

Academia

New Medical Dictionary

English - Arabic

Dr. Kassem Sarah

Introduced by

Dr. Mohamad Haytham Al-Khayat



ACADEMIA
BEIRUT - LEBANON

معجم
أكاديمية الطب الجديدة
إنكليزي - عربي

Academia
New Medical Dictionary
English - Arabic

وضعه
د. فاسم سارة

تقديم
د. محمد هيثم الخياط

مراجعة
د. محمد ديس

تدقيق وتحرير
محمد حسان ملص

أكاديمية
بيروت - لبنان

معجم أكاديميا الطبي الجديد
(إنكليزي - عربي)

Academia New Medical Dictionary
(English - Arabic)

حقوق النشر © أكاديميا إنترناشيونال - 2013

ISBN: 978-9953-37-092-7

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع،
أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية
أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدماتاً.

الناشر

أكاديميا إنترناشيونال **Academia International**

فردان - شارع رشيد كرامي، Verdun, Rachid Karame St.,

بنية بنك بيلوس ط8 Byblos Bank Bldg. 8th Fl.

ص. ب. 6669 - 113 P.O. Box 113 - 6669

بيروت 1103 2140 لبنان Beirut 1103 2140 Lebanon

هاتف 861178 - 862905 - 800811 (+961 1) Tel

فاكس 805478 (+961 1) Fax

بريد إلكتروني academia@dm.net.lb

daralkitab@idm.net.lb

www.academiainternational.com

www.kitabalarabi.com

أكاديميا هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال ش.م.ل

ACADEMIA is the Trade Mark of Academia International S.A.L

تقديم

مركز هيلم الخياط
مركز مجمع اللغة العربية
بمبنى جامعة بغداد وحضانة والقلمة وعلبة
وأكاديمية نيويورك للعلوم
كبير استشاريي قسم الترجمة بمركز
مدير البرنامج العربي لخدمة الصحة العالمية

يُسعدني غاية السعادة ويشرفني، أن أقدم لهذا العمل النفيس الذي اضطلع به أخي الدكتور قاسم سارة. يُسعدني، لأنه خطوة جديدة من هذه الخطوات المباركة على درب تعريب اللسان العلمي والفكر العلمي. ويشرفني، لأن أخي قاسماً هو أحد هؤلاء العلماء الجادّين المتمكّنين والمتواضعين في الوقت نفسه، ممن نذروا أنفسهم للعمل بصمت في سبيل نهضة هذه الأمة. وإعلاء كلمتها من جديد.

ولقد طال ما أعجبتني فيه وهو لا يزال طالباً في كلية الطب حرصه البالغ على الاستفادة من وقته والاستزادة من علمه، وإخلاصه وتفانيه في رعاية مريضه، ثم إصراره بعد أن تخرّج طبيباً على أن يعود إلى بلده ليخدم مواطنيه فيها الذين أحبّهم وأخلص لهم، ولم تغلح مغريات العمل الجامعي في صرفه عن ذلك. وقد بارك الله له في وقته وعلمه، فحصل على الإجازة من كلية الآداب بعد أن أثقن الطب، وقدم لأمة عدداً من المقالات والمحاضرات والكتب الجياد، نفع الله بها كثيرين ولله الحمد.

ثم شرفني بأن حظيتُ بعونه القيم في الإخراجة الجديدة التي ما زلنا نعمل بها للمعجم الطبي الموحد، وكان له ولاخي الأستاذ الجليل الدكتور صادق الهلالي فضلٌ دفعي إلى العمل، وفضلٌ تجويد العمل المعجمي، بما يتمتعان به من دقة ودأب ليس لهما نظير.

وهذا المعجم القيم، الذي أقدم له، لبنة مهمة في بنيان التعلّم الطبي والتعليم الطبي باللغة العربية، لما سوف يكون له من أثر-إن شاء الله- في تيسير مطالعة المراجع الأجنبية على الطبيب العربي وطالب الطب العربي، وعلى جميع العاملين أو الدارسين في سائر المهن الصحية. وهو بذلك يعينهم جميعاً على الانفتاح على علوم الآخرين ولاسيّما ما يستجدّ منها في المجلات والدوريات، ويتأى بهم عن التفوق في ما يلقتهم إياه معلّمهم إبان الدراسة من علم كان جديداً ثم تجاوزه الزمن.

إننا في الوقت الذي نؤمن فيه إيماناً راسخاً بأن هذه الأمة لن تنهض حقيقة ما لم تعلّم بلغتها وتفكر بلغتها، لأنها بذلك ترتفع من وهدة "اليد السفلى" إلى شرف "اليد العليا" فإننا نؤمن كذلك بالانفتاح على العالم، ومواكبة التطور العلمي المذهل الذي لا يكاد يلحق به الخيال. وليس يتأتى ذلك إلا بإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإلا بأمثال هذه المعاجم التي تيسر لقارئ اللغة الأجنبية مطالعتها ومتابعة ما يصدر بها.

ويخطيء من يظن أن الدعوة إلى التعليم بالعربية تعني إضعاف اللغة الأجنبية، لأن الوقت الذي يضيعه

الطالب في محاولة استيعاب ما يُلقى عليه بغير لسانه، يسمح له بإجادة الأجنبية كلغة، في الزمن الذي توفره له سرعة استيعاب ما يلقى عليه بلسانه.

إن التعليم باللغة الوطنية يرتفع بالامة من مستوى "الناقل" إلى مستوى "المبدع" وتلك لعمري وثبة تستحق أن يبذل في سبيلها الغالي والتفيس، لما لها من أثر في تحوّل الأمة المتخلفة إلى أمة متقدمة.

وإننا في هذه المرحلة الحرجة من مراحل تطورنا الحضاري، لفي أمس الحاجة إلى أمثال هذا العمل النافع، وهو عمل يخرج على الناس في وقته المناسب، ليسدّ ويلبّي حاجة، وهو لذلك يستاهل كل ترحيب وكل تقدير.

الدكتور محمد هيثم الخياط

محمد هيثم الخياط



مقدمة

المعاجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة من مقتضيات العصر الحديث، الدافع الأساسي وراء وضعها هو هذا الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا، المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها.

فقد زادت العلوم اتساعاً وتخصصاً وتشابكاً حتى بات من الصعب تصنيفها جميعها في معجم "شامل" واحد، لا بد أن ينطوي تبويبه على تحدٍّ كبير، ولا بد أن يكون من الضخامة بحيث يرهق مستخدميه من طلاب وأساتذة وأطباء ومهندسين وخبراء وباحثين.

لذلك عمد قسم المعاجم في "أكاديمية إنترناشيونال" إلى نشر سلسلة "المعاجم الأكاديمية المتخصصة" التي تقوم في جوهرها على الأسس التالية:

- أن تكون هذه المعاجم متخصصة في كافة العلوم، النظرية والتطبيقية، المتفرعة من العلوم الأساسية، الرياضية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والهندسية؛

- أن يضم كل معجم من هذه المعاجم بضعة آلاف مصطلح تشكل الجسم الأساسي للغة التخصص الذي يغطيه المعجم، ويُجمع عليها أهل الاختصاص، وتستوفي شروط التمايز عن غيرها من العلوم قدر الإمكان؛

- أن تكون هذه المعاجم ثنائية اللغة أو ثلاثيتها (إذا أمكن) لتلبية متطلبات برامج التعليم وحاجات التصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي؛

- أن يضاف إلى كل معجم مسرد أو أكثر لكي يسهل على الباحث إيجاد أي مصطلح انطلاقاً من أي لغة من هذه اللغات الثلاث؛

- أن تكون هذه المعاجم مراجع غنية بشئى فروع العلوم الحديثة، كلّ في مجال تخصصه؛

- أن يتم التقيّد ما أمكن بالمصطلحات التي أقرتها مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية، وأن تراعي ما رشحته مؤتمرات التعريب والهيئات واللجان المتخصصة في العلوم المختلفة.

وقد برزت الحاجة إلى وجود معجم طبي حديث عندما أدى التطور الذي شهدته العلوم الطبية منذ أكثر من نصف قرن إلى تغيير المفاهيم التي بنيت عليها مسائل الصحة وحمايتها والاهتمام بها، وعندما أسفر نمط الحياة الحالي الذي يعيشه المجتمع إلى نشوء أخطار صحية خاصة به تضاف إلى الأخطار التي تسببها الأمراض "التقليدية" نفسها، ما يحتم على المرء أن يبدي قلقاً دائماً ومتوازياً تجاه الحصول على المعلومات وتأمين عناصر الوقاية، وأن يستفيد من التطور الذي طرأ على العلوم الطبية.

فبات من حق كل فرد أن يلبي فضوله في ميادين الصحة والطب- وهو أفضل وسيلة لتجنب القلق- مثلما يفعل في غير ذلك من المجالات والتخصصات.

وبات من الضروري وضع أداة معرفية يجد فيها القارئ المفاهيم الأولية لوظائف الجسم المختلفة (التشريح والفيزيولوجيا)، وأسباب نشوء الأمراض (الباثولوجيا) وخصائصها (الأعراض والعلامات والتطور)، ومآلها (المضاعفات والإنذارات)، ووسائل التعرف إليها (التشخيص)، والفحص السريري، والتقنيات الحديثة المتطورة (التصوير الطبي المحوسب، علم المناعة)، إلخ...

وبالإضافة إلى الاستفادة التي يجنيها الطب من المعارف التي أحدثتها باقي العلوم، إلا أنه لا يقتصر، لحسن الحظ، على كونه في الوقت نفسه مهنة وشكلاً خاصاً من العلاقة بين كائنين - الطبيب والمريض- وبالتالي لا يغني عنه أي معجم أو كتاب. ومع ذلك ينبغي على الإنسان المعاصر أن يكون مزوداً بالمعلومات التي تساعد في فهم خفايا هذا العلم في وقتنا الحاضر.


و"معجم أكاديميا الطبي الجديد" يأخذ بعين الاعتبار المعارف والحقائق الطبية التي طرأت مؤخراً. وقد أضيف إليها المئات من المداخل الجديدة وتم إعادة صياغة وتحرير الكثير من التعاريف بحيث يشكل الوضوح المبدأ الأساسي في وضع هذا المعجم الذي يخاطب قطاعاً عريضاً من الأطباء والأساتذة والطلاب، ويشكل عوناً لهم في فهم المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

والأصل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية توطين العلم في الوطن العربي المتطلع إلى موطئ قدم في عصر المعلومات والاتصالات.

د. محمد دبس

رئيس التحرير

المعاجم الأكاديمية المتخصصة



كيفية استخدام المعجم

- 1- رتبت مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الأبجائي الإنكليزي لمجمل حروف المدخل سواء أكان مؤلفاً من كلمة واحدة أم من عدة كلمات.
 - 2- كُتب المصطلح الإنكليزي على سطر مستقل يبدأ من اليسار، بالأحرف السوداء، ثم كتب المقابل العربي على السطر التالي من اليمين، وبالأحرف السوداء، يليه تعريف للمصطلح باللغة العربية.
 - 3- قد يكون للمدخل الإنكليزي الواحد أكثر من مقابل واحد تفصل بينها فاصلة. وقد يكون له عدة تعاريف أعطي لكل منها رقم تسلسلي.
 - 4- الإحالات: وهي تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرّف في مكان آخر. وقد استعملت لتسهيل إيجاد المصطلحات التي قد تكتب بأشكال مختلفة أو المصطلحات المشتقة من الحروف الأولى لعدة كلمات، أو الرموز، إلخ...
 - 5- المسرد: لقد رُوي استكمالاً لفائدة المعجم واستخدامه في كافة البلدان العربية، أن يُلحق به مسرد عربي- إنكليزي مع إثبات المدخل الإنكليزي الذي تُرجم عنه كل مصطلح.
- وقد رُتّب المسرد على أساس الترتيب الأبجائي العربي حسب أوائل الألفاظ كما جاءت في المعجم دون تجريدها أو ردها إلى أصلها.
- وقد أهملت في هذا الترتيب ال التعريف وحروف المدّ والحروف المشدّدة واعتبرت الهمزة المفردة ألفاً، والهمزة على الواو واواً، والهمزة على الياء ياء.

A

a

1. رمز الآتو Atto الذي يُمثل جزءاً من مليون مليون مليون أي 10^{-18}
2. مختصر لدم الشرياني arterial blood.

A

1. رمز عنصر الأرجون argon.
2. رمز الأمبير ampere.
3. رمز الأدينوزين adenosine.

a-

1. سابقة بمعنى "لا".
2. سابقة بمعنى "بلا".
3. سابقة بمعنى "انقضاء".
4. سابقة بمعنى فقد أو فقدان أو غياب.
5. سابقة بمعنى "تعتز".
6. سابقة بمعنى "لعدم".
7. سابقة بمعنى "عديم" أو "فقد".

Å

رمز الأنغستروم angstrom.

aa

مختصر "وَن كُلْ" (=ana).

AA

مختصر "وَن كُلْ" (=ana).

A2

مختصر يشير إلى القسم من الصوت القلبي الثاني الأبهري المنشأ
aortic second sound.

Aarskog's syndrome

مُتَلَزِمَةُ أَرْسْكُوغ. مجموعة أعراض تورث كخَلَّة مرتبطة بالصبغي X تتصف بأعراض حينية وانفية، وشحانة الشفة العلوية، وتشوه في الصفن، ويدمين صغيرتين.

ab-

سابقة تدل في الكلمات المركبة المبنوة بها على البعد أو الوقوع خارج الشيء.

Ab

مختصر المضاد antibody.

abacterial

لاجُرفُومي. صفة لما يحدث دون تأثير جرثومي، أو عدم وجود الجراثيم.

abarognosis

فَقْدُ جِسِّ الوُزْن. فقد الإحساس بتقل الأجسام.

abarthrosis

مَفْصِل. موقع اتصال بين عظمين طويلين له غشاء زليلي ومحفظة.

abarticlar

بَعِيداً عَنِ المَفْصِل. ما كان في خارج المفصل أو بعيداً عن المفصل.

abarticulation

1. مَفْصِل. 2. خَلْجُ المَفْصِل. 1. موقع اتصال بين عظمين طويلين له غشاء زليلي ومحفظة. 2. انفكاك الأجزاء المكوِّنة للمفصل عن بعضها.

abasia

تَعَدُّوُ المشي. فقد القدرة على المشي بسبب اضطراب في تطبيق الحركات التي تشكل في مجملها عملية المشي، ويترافق عادةً بسلامة الحس والقوة العضلية في الطرفين السفليين.

abasic

متعلق بِنَقْطَةِ المشي. من لا يستطيع المشي، أو صفة له، أو ما ينتج عنه.

abatement

جَفَّةُ الأَعْرَاض. نقص في شدة الأعراض والعلامات المرضية أثناء سير المرض.

abdomen

بَطْن. قسم من البدن يقع بين الصدر والحوض، يحوي الكبد والطحال والمعدة والأمعاء والكليتين. يبطنه غشاء رقيق يسمى الصفاق. يقسم تعليمياً بواسطة أربعة خطوط وهمية إلى تسع نواح هي: المَرْتَقِ الأيمنى والناحية الشُرْشُوفية والمَرْتَقِ اليسرى (في الأعلى) والخاصرة اليمنى وناحية السرة والخاصرة اليسرى (في الوسط) والناحية الحُرْقُفِيَّةِ الأيمنى والناحية الخَنْكِيَّة والناحية الحُرْقُفِيَّةِ السفلى (في الأسفل).

abdominal

بَطْنِي. ما يتعلق بالبطن.

abdominal aorta

أَبْهَرُ بَطْنِي. القطعة الثالثة أو الانتهائية من الأبهري، تبدأ بفوَّعة الحجاب الأبهري وتنتهي قرب القرص بين الفقرتين القَطَنِيَّتَيْنِ الرابعة والخامسة، ويتفرع منها شريان ينهب إلى أحشاء البطن قبل انقسامه إلى فرعين لنتهائيتين هما الشريانان الحُرْقُفِيَّانِ الأصليان.

abdominalgia

وَجَعُ بَطْنِي. ألم ينشأ من البطن.

abdominal kidney

كَلْبِيَّةٌ بَطْنِيَّة. شذوذ خلقي يؤدي لتغيير موضع الكلية ووجودها في مكان في أعلى العرف الحُرْقُفِي بحيث تصبح سرتها مقابلة للفقرة القَلْبِيَّةِ الثانية.

abdominal surgery

جَوَاحُةُ البَطْن. قسم من العلوم الجراحية يهتم بتطبيق التقنيات الجراحية على الأعضاء الموجودة في البطن.

abdomino-

بَطْنِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها إلى ما له علاقة بالبطن.

abdominocentesis

يَزُولُ البَطْنُ. سحب سائل من جوف البطن بإدخال إبرة عبر جدار البطن.

abdominogenital

بَطْنِيّ تَنَفُّسِيّ. صفة لما له علاقة بالبطن وبالأعضاء التناسلية في وقت واحد.

abdominohysterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ عَنِ البَطْنِ. عملية جراحية لاستئصال الرحم عبر شق في جدار البطن.

abdominohysterotomy

بَضْعُ الرَّجْمِ عَنِ البَطْنِ. عملية جراحية تتخذ بإجراء شق في جدار البطن والوصول إلى الرحم وإجراء جراحة فيه.

abdominoscopy

تَنْظِيرُ البَطْنِ. فحص الأحشاء داخل البطن بواسطة منظار ضوئي صلب أو مرئي يدخل عبر ثقب في جدار البطن.

abdominothoracic

بَطْنِيّ صَدْرِيّ. ما له علاقة بالبطن والصدر في وقت واحد.

abdominovaginal

بَطْنِيّ مَهْلِيّ. ما له علاقة بالبطن والمهبل في وقت واحد.

abducens

مُجَبِّد. ما يؤدي إلى إبعاد أو إقصاء عضو أو طرف من الأطراف بعيداً عن المحور الناصف للبدن.

abduction

تَجْبِيد. حركة تُقصي أو تبعّد أحد الأطراف أو الأعضاء عن المحور الناصف للبدن، أو إبعاد جزء من عضو عن محور ذلك العضو. يقابله التقريب.

abductor

مُجَبِّد. مُجَبِّد. اسم يطلق على عصب ينقل تنبيهات تؤدي إلى تبعيد عضو أو طرف عن المحور الناصف للبدن، أو عضلة تبعّد العضو أو العظم بعيداً عن المستوى الناصف للجسم.

Abelmoschus moschatus

أَبُو المِسْك. نبات شَجَرِيّ تستخدم أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الهضمية والبولية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخَبَازِيّة.

aberrant

زَائِغ. ما ينحرف عن الحالة النظامية.

aberration

زَنْغ. 1. انحراف عن الحالة النظامية أو السوية. 2. اضطراب في الحالة العقلية يبعد المصاب عن حالة السواء أو الاعتدال. 3. تغير في انكسار عدسة.

abetalipoproteinemia

فَقْدُ البَرُوتِينِ الشَّحْمِيّ بيتا مِنَ الدَّم. متلازمة وراثية تتسم بفقد البروتين الشحمي بيتا في الدم، ويوجد خلايا دم حمراء شائكة، ونقص كوليستيرول الدم، واعتلال عصبي رنحي مترق، والتهاب لاوعوي في الشبكية من النمط المصباغي مع سوء امتصاص.

Abies alba

شُوح. نبات شجري، تستخدم براعمه وقشوره وأوراقه وصمغه

بشكل مغلي أو منقوع أو على شكل كمادات، في الأمراض الهضمية والصدية، لأنه قابض ومطهر ومزعم للجروح، لما يحويه من مواد عضوية فعالة.

abiogenesis

التَّوَلَّدُ اللَّاحَيَوِيّ. اسم لنظرية قديمة تقول بتولد الكائنات الحية من مواد غير حيوية بشكل مباشر. وهي نظرية أضحيت باطلة في الوقت الحاضر. تُسمى أيضاً التَّوَلَّدُ العُقَوِيّ أو التلقائي.

abiotic

1. لَاحَيَوِيّ 2. مُضَادٌّ للحَيَاة. 1. ما لا حياة فيه. 2. العامل المضاد للحياة.

abiotrophy

تَضَامُلٌ لَحَيَوِيَّة. فقدان مترق لحيوية بعض الأنسجة، ولا سيما الأنسجة المصبية. يبدو أنه مجهول السبب، ويؤدي إلى اضطرابات وأمراض تنكسية، تظهر في وقت متأخر من الحياة، مثل داء رَقَص هُنْتِنغتون.

abirritant

1. مانع التهيّج 2. مُنْعِ التهيّج. 1. مادة تمنع حدوث تهيج الجلد أو أي عضو آخر أو تخفف من شدته. 2. عملية تهدف لمنع حدوث تهيج الجلد أو أي عضو آخر أو تخفف من شدة التهيج إن حدث.

ablactation

1. فُطَام 2. انْقِطَاعُ اللَّبَنِ. 1. إيقاف الإرضاع الطبيعي من الثدي عن الطفل. 2. توقف إفراز الحليب (اللبن) من الثدي.

ablation

إِقْطَاع. عملية إزالة جزء من عضو ما بقطعه.

ablepharia

إِعْدَامُ الجَفَن. فقدان جُلْفَيّ للشق الجفني، بحيث يمتد الجلد من الجبهة إلى الخد مباشرة. وعادة تكون العين مصابة بالتشوه ونقص التكون.

ablepsia

غَضَى. فقد القدرة على الإبصار.

abluent

مُطْفَأ. مادة تمتلك خاصية تنظيف المواد الأخرى مما يشوبها من ميسّات.

ablution

غَسْل. استخدام الماء لتنظيف بعض أقسام البدن أو كامل البدن.

ablutomania

هُوسُ الغَسْل. المبالاة في إسباغ الماء ومواد التنظيف، وتكرار ذلك مرات كثيرة تخرج عن المدى المألوف.

abnormal

شاذ. ما ينحرف عن الحالة النظامية أو حالة السواء.

abnormality

شَذَوذ. 1. حالة الانحراف عن الوضع النظامي أو حالة السواء. 2. تشوه وراثي أو اضطراب في بنية أو تركيب الكائن الحي.

abnormal occlusion

سَوْءُ الإِطْبَاق. وضعية إغلاق الفم التي لا تكون فيها السطوح السنّية القاطعة على تماس سوي.

abort

لِجَهَاضٍ. 1. لوقف سير المرض أو سير عملية تطورية. 2. تسبب في قذف محصول الحمل من الرحم قبل أن يصبح الجنين عُيُوشاً (قابلاً للحياة بعد خروجه من الرحم).

abortifacient

مُجْهَاض. مُسَبِّبٌ لِلِجَهَاضِ.

abortion

لِجَهَاضٍ. قذف الرُّجَم للجنين قبل أن يصبح قابلاً للحياة خارج الرحم. أو إيقاف مسيرة أحداث قبل تتمامها ووصولها إلى نهايتها النظامية المعتادة.

abortionist

جَهَاض. مَنْ يَعْمَلُ فِي مَجَالِ الإِجْهَاضِ.

abortion rate

مَعْدَلُ الإِجْهَاضِ. العدد المقدر السنوي من الإجهاضات لكل (1000) امرأة في سن الإخصاب (15-44 سنة).

abortive

1. مُجْهَاض. 2. مُجْهَاض. 1. ماعة أو إجراء يتسبب في قذف محصول الحمل من الرحم قبل أن يصبح الجنين قابلاً للعيش خارج الرحم. 2. كل ما لم يبلغ حده النظامي المعتاد في النمو أو السير.

abortus

جَهِيض. محصول الحمل الذي يقذفه الرحم قبل أن يصبح قابلاً للحياة خارج الرحم.

aboulia, abulia

فَقْدُ الإِرَادَةِ. اضطراب عقلي يتصف بفقد القدرة على اتخاذ القرار المناسب.

abrachia

فَقْدُ الْفَضَائِلِ. تشوه خلقي يتصف بغياب الطرفين العلويين والرأس.

abrasion

سَحْج. زوال النسيج السطحية من الجلد أو القرنية، أو نقص في البنية لمعضو صلب، مثل الأسنان.

abrasive

سَاحِج. مادة أو عنصر يؤدي إلى زوال الطبقة السطحية، وعادةً بالاحتكاك أو التحات.

abreaction

تَفْطِيس. تذكر انفعالي قديم كان منسياً ولكنه مخزون في الذاكرة ومحجوب ببعض المواجه النفسانية، ويكرر عادة بارتياح.

abruptio placentae

إِنْفِصَالُ الْمَشِيمَةِ الْبَالِغِ. حالة مَرَضِيَّة تتمم بنزف غزير مهدد للحياة من الرحم في الثلث الأخير من الحمل، بسبب انفكاك المشيمة من مرتكزها على جدار الرحم قبل خروج الجنين.

abscess

خُرَاج. تجمُّع مَوْضِع من مادة قَيْحِيَّة ضمن جوف، يتشكل من تخريب النسيج بسبب عدوى التهابية.

abscissa

إحداثي أفقي. الخط الأفقي في أشكال التمثيل البياني.

abscission

إِسْتَوْفَصَال. إزالة جزء من عضو أو عضو كامل بقطعه.

absence

1. غَيْبُوتِيَّة. 2. غِيَاب. 3. فُقْدَان. 1. إحدى التظاهرات الصَّرْعِيَّة وأقلها شدة، تتسم بفقد مؤقت للإدراك والذاكرة دون سقوط ولمدة قصيرة جداً. تسمى أيضاً الصرع الصغير. 2. انقطاع عن العمل أو الدوام على الوظيفة. 3. عدم وجود علامة أو عَرَض.

absinth

أَهْسَنْت. نبات عطري مَرٌّ من الفصيلة المُرْكَبِيَّة الأنتوبِيَّة الرَّعْر، ينتج من تجرّع كميات كبيرة من الشراب المستخلص منه حالة تسممية خطيرة.

absolute

1. مُطْلَق. 2. جَوْف. 1. ما لم يكن مُقَيِّداً بآخر. 2. ما لا يُحَالِطه شيء آخر.

absolute alcohol

مُطَهَّرٌ مُطْلَق. كحول يخلو من الماء، يستعمل في الصناعات الصيدلانية وفي التعليم.

absolute diet

هَيْئَام. الامتناع عن كل طعام أو شراب بشكل مطلق.

absolute idiocy

عَقَّة مُطْلَق. درجة شديدة من تأخر التطور في القدرة العقلية يستحيل معها على المصاب تمييز الأشياء ومضارها ومنافعها.

absolute leukocytosis

كَثْرَةُ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ الْمُطْلَقَة. ازدياد عابر في الخلايا البيضاء في الدم المحيطي، مع المحافظة على نسب الأنماط المكونة لها.

absolute risk

خَطَرٌ مُطْلَق. الخطر المشاهد أو المصوب لحدث ما في جمهرة قيد الدراسة، ويختلف عن الخطر النسبي الذي يتعلق بفترة محددة وينسب إلى الجمهرة الكلية.

absorb

مَصَّ. 1. إدخال مادة إلى الجسم عبر مرورها بسطوح عبور تنتقل خلالها إلى العروق. 2. دخول غاز أو سائل إلى جسم آخر. 3. إيقاف الجسيمات الإشعاعية وتحول طاقتها إلى المادة الممتصة.

absorbable

قَابِلٌ لِلِامْتِصَاصِ. صفةٌ لمادة أو خيط جراحي يستطيع الجسم امتصاصه، ولا حاجة لإزالته بعد العمل الجراحي.

absorbable ligature

رَبْطَةٌ قَابِلَةٌ لِلِامْتِصَاصِ. خيوط أو مادة تستخدم لربط الأوعية أو لخيطة الجروح، يستطيع الجسم امتصاصها، ولا حاجة إزالتها.

absorbable suture

خَيْطٌ قَابِلٌ لِلِامْتِصَاصِ. خيط جراحي يُسْتَعْمَلُ لِإِغْلَاقِ الْجُرُوحِ ثُمَّ يَمْتَصُّ مِنْ قَبْلِ نَشْجِ الْبِن.

absorbance

قُصَاص. مقدار ما تتمتع به مادة ما، أو وسط ما، على لُفَاف الأشعة واقتصاص ما تحمله جزيئاتها من طاقة. ويمكن حسابها بتقسيم شدة الأشعة الداخلة إلى المادة على شدة الأشعة المخترقة لها.

absorbed dose

جُزْءَةٌ مُتَمَصَّة. كمية الطاقة الإشعاعية المتبلية التي تمتصها وحدة الطاقة. يعبر عنها بالرات.

absorbent

مُصْفِّ. 1. مادة يمكنها لَاقْذ مادة أخرى ولِإِصْخَالِها ضمن بنيتها التكوينية. 2. جزء من الأحشاء يساهم في عملية الامتصاص.

absorption

1. اِمْتِصَاص. 2. اِمْتِصَافُاق. 1. أخذ المواد المائعة أو الجامدة للغازات، أو دخول إحدى المواد إلى الجسم عبر سطوح الامتصاص، أو إيقاف الأشعة واكتساب ما تحمله من طاقة. 2. الانصراف الكلي إلى فكرة ما وإعمال ما سواها.

absorption lacuna

خُفْرَةٌ اِمْتِصَافِيَّة. وحدة في العظم تظهر أثناء تطوره، وفي فترة معاناته من الارتشاف، وهي في غالب الأحيان تحتوي على خلايا من ناقضات العظم.

abstergent

مُطْفِّف. مادة تستخدم في التنظيف وإزالة التلوث.

abstinence

اِمْتِنَاع. العزوف عن تناول الطعام الطيب والتمتع بالمذاق.

abstinence delirium

هَلْجَانُ اِلْمْتِنَاع. اضطرابٌ عَبرَ وَحْدًا للوعي يترافق مع تبدل في الإدراك، وله مسارٌ متَوَجِّع. تشمل الأعراض انخفاض قدرة المحافظة على الانتباه للمنبهات الخارجية وتفكيراً مضطرباً يتظاهر بالتسكُّع، أو التحدث على نحر مُبْتَنِّهم؛ قد ينخفض أيضاً مستوى الإدراك والإحساس، وتحدث اضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ وفي مستوى الحركة النفسية، وعدم تقدير الزمان والمكان. قد يسبب الهلجائن عدداً من الحالات تؤدي إلى خلل في الاستقلاب الدماغي، تشمل هذه الحالات عوامل عديدة منها الامتناع عن الأدوية أو مواد أخرى.

abstinence syndrome

مُتَلَاوِزَةُ اِلْمْتِنَاع. اضطرابٌ عقلي بسبب مادة نوعية. يحدث بعد الامتناع عن استعمال، أو تخفيف استعمال، مادة فعالة نفسياً كانت تُستعمل بانتظام ليعرض حالة من التَشَمُّع. تذكر مُتَلَاوِزَاتُ اِلْمْتِنَاع النوعية التي تشمل الامتناع عن الكحول، الأفيامين ومشتقاته، ومخدرات المصعق تؤدي لمشابهة، الكوكائين، النيكوتين، الأفيونيات، المَرَكَّات، المنومات، أو مضادات القلق. تُسمى أيضاً: الامتناع عن المادة، أعراض أو متلازمة الانسحاب.

abstract

مُتَخَصِّص. موجز لأهم الأفكار الرئيسية في مقالة أو بحث أو محاضرة.

abstraction

1. تَجَرِيد. 2. اِسْتِفْرَاد. 3. شُرُوءُ الْفَكْن. 1. تخصيص حدث ما بالاهتمام والمعالجة لوحده دون غيره مما يحيط به. 2. تناول أحد مقومات مُرَكَّب ما بالاهتمام دون غيره. 3. من حالات سوء الإطباق التي تتميز ببقاء الفكن متباعدين.

Abulkasim, Abulcasis

أَبُو الْقَاسِمِ الرَّهْزَلَوِي. خَلْفُ بِنِ عِيسَى (936-1013م). طبيب وجراح عربي كان يعيش في قرطبة (الأندلس). له كتاب "التصريف" في ثلاثين مجلداً في الطب والجراحة.

abuse

1. اِفْتِهَاق. 2. مُعْلَقَرَة. 3. سُوءُ اِسْتِعْمَال. 4. تَعَسُّف. 1. تصرف خاطئ يبتعد عن الصواب. 2. الإكثار من تعاطي الخمر. 3. تناول نواه

أو اتباع وسيلة علاجية بشكل لا يتناسب مع تعليماتها الصحيحة. 4. انتهاك حقوق الآخرين والتمدي عليهم ولا سيما الأطفال.

Abutilon asiaticum

أَبُو طَيْلُون. نبات شَجِيرِي طبي، تستخدم جنوده وقشوره وأوراقه وأزهاره وينوده بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق لمعالجة بعض الأمراض الصدرية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخَبَازِيَّة.

Ac

رمز عنصر الاكتينيوم actinium.

AC

مختصر لبعض العبارات الكثيرة التردد مثل: أَخْرَمِي تَرْقُوي acromioclavicular، توصيل هوائي air conduction، تيار متلوب sonic، خلق مصعدي anodal closure، غلق أبهري closure، محوري رقبي axo cervical.

ac

فَيْلُ الطَّغَام. مختصر للكلمتين اللاتينيتين anticum، الذي يعني قبل الطعام، ويستخدم في الوصفات الطبية.

Acacia arabica

سَنْطُ غَرَبِي. نبات شجري، تستخدم قشور أغصانه بشكل مسحوق في الأمراض الهضمية والجلدية والصدرية لاحتوائه على مواد غصية وصمغية. وهو من الفصيلة الفَرَّاشِيَّة.

Acacia seyal

سَنْطُ سَيَال. نبات شجري، تستخدم الصمغ التي تستخرج منه بشكل منقوع على كمادات وفي المستحضرات الطبية. وهو من الفصيلة الفَرَّاشِيَّة.

acalcicosis

غُورُ اِلْكَالْسيُوم. حالة سريرية تنتج عن نقص امتصاص الكالسيوم، أو نقص القدرة على نمكه، والاستفادة منه.

acalculia

تَقْدُرُ اِلْجِسَاب. فقد القدرة على إجراء أي عملية حسابية، مهما كانت سهلة وبسيطة، نتيجة خلل في الوظائف العصبية للدماغ.

Acalypha indica

أَكَالِيْفَة. نبات عشبي طبي، تستخدم جنوده وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات، في الأمراض الصدرية والمفصليّة، وفي ترميم الجروح والقروح.

acampsia

قَسَاوَة. تصلب يصيب جزءاً من الطرف، بحيث يصعب عطف المفاصل فيه.

acantha

1. سِنِيْنَة. 2. سِنِيْنَاء. 1. النتوء الشوكي للفقرة. 2. العمود الفقري.

acanthesthesia

جَسُّ اِلْقَشُوك. إحساس مزعج بوجود إبر حادة للرؤوس تنغرز في الجلد.

acanthion

شُوكِي، نقطة تقع في قاعدة الشوكة الأنفية الأمامية.

acantho-

شُوكِي. سابقة تشير إلى الشوكة أو ما له علاقة بها.

Acanthocephala

مُشَوِّكَاتُ الرُّؤْسِ- شعبة من الديدان الطفيلية الأسطوانية الشكل المتطولة، ذات رؤوس تحمل أشوكاً، تتطفل على الحيوانات الفقارية.
acanthocephalasis

داءُ مُشَوِّكَاتِ الرُّؤْسِ- العدوى بطفيليات معوية من شعبة مُشَوِّكَاتِ الرُّؤْسِ.

acanthocyte

خلية شائكة. خلية حمراء مشوكة، وذات بروزات من الهيولى إلى خارج محيط الخلية لتعطيها شكلاً شائكاً. وهي تشاهد في فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم.

acanthocytosis

وَجُودُ الْخَلَايا الشَّائِكَةِ. إصابة خلايا الدم الحمراء بتشوه ليعطيها منظرًا شائكاً. ويُشاهد في حالة فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم.

acanthoid

شَوَّكِي الشَّكْل. ما له شكل شبيه بالشوكة.

acantholysis

فُجْجُلُ الْأَشْوَكِ. انحلال يصيب الجسور بين الخلايا العرشفية في الأدمة الجلدية، مما يؤدي إلى نقص تلاحقها، ويسهل تكون الفقاعات.
acanthoma

وَرَمٌ شَائِكٌ. ورم جلدي ينشأ على حساب الخلايا العرشفية أو الخلايا الأدمية.

acanthosis

شَوَّكٌ. آفة جلدية تتصف بتضخم وتثخن واسع الانتشار لطبقة الخلايا الشائكة في الأدمة.

acanthosis nigricans

شَوَّكٌ أَصَوْدٌ. مرض جلدي نادر، يتصف بحدوث تضخم وتثخن منتشر متلون بصباغ مسود أو بني قاتم في الجلد، ويتركز في الإبطين وثنيات البدن، قد يترافق بورم خبيث، أو باضطراب الغدد الصماء.

Acanthus sativus

القَنَاقَة. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه بشكل مغلي في الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من مواد فعالة عصبية ومخاطية وبكتينية وسكرية وأملاح معدنية.

acapnia

نَقْصُ ثُنائِي أكسيد الكربون في الدم. حالة مرضية تتصف بنقص تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الدم، مما يفضي إلى تثبيط المراكز التنفسية، كما في داء المرتفعات، وفي القسم بأول أكسيد الكربون.

acarbia

نقص بيكروونات الدم. حالة مرضية تتصف بنقص محتوى الدم من البيكروونات، كما في الاضطرابات الاستقلابية، واضطرابات الشوارد.

acardia

فُجْجُلُ الْقَلْبِ. تشوه خلقي يتسم بغياب القلب.

acarasis

داءُ الحَلَمِ. عدوى الطفيليات التي تصيب الجلد بأحد أنواع طفيليات الحَلَمِ مثل هامة الجرب.

Acarus

حَلَمٌ. طفيلي من نوع الحَلَمِ، يسبب عند الإنسان داء الجرب.

acatalasia

اِنْعِدَامُ الْكَتَالِازِ. مرض خلقي يتصف بانعدام إنزيم الكتالاز في البدن. أكثر ما يشاهد في اليابان وسويسرا وقد يترافق بزيادة في حالات العدوى في منطقة الدم.

acataphasia

خُبْسَةُ نَطْفِيَّة. اضطراب في التعبير، يتصف بعدم الترابط في الإفصاح عن الأفكار. ينتج عادة عن آفة عصبية مركزية.

acathexia

تَعَثُّرُ الْخُلُوسِ. حالة مرضية يصعب على المريض فيها الجلوس، فيصبح دائم الحركة والقفز والقلوي. قد تنتج عن رَمَع عضلي متكرر، أو بسبب عصبى مركزي، كما في التهاب الدماغ الوبائي، أو بسبب نفساني، كما في رُهاب الجلوس.

acceleration

تُسَارُّعٌ. 1. تزايد متروِّق في وتيرة أو سرعة حدوث امرٍ ما. 2. ازدياد في تولتر أو عدد نبضات أو دفعات في عملية ما.

accelerator

تُسَارُّعٌ. 1. عامل أو جهاز يزيد من سرعة حدوث أو تطور عملية أو إجراء ما. 2. عصب أو عضلة يزيد من سرعة تفاعل كيميائي أو بيولوجي.

accelerator factor

عَامِلٌ تُسَارُّعٌ. 1. عامل يزيد من سرعة تفاعل كيميائي أو بيولوجي. 2. بشكل خاص أحد عوامل التثخن وهو العامل الخامس.

accelerator nerve

عَصَبٌ تُسَارُّعٌ. عصب ودِّي قلبي، عندما يُسْتَثْلَر يؤدي إلى حدوث تُسَارُّعٍ في نظم القلب.

accentuation

إِسْتِثْنَادٌ. ازدياد في قوة أو مدى ظاهرة ما.

acceptable risk

خَطَرٌ مَقْبُولٌ. الخطر ذو الأثار المؤنية بعدما الأنتى، أو الذي تفوق فوائده أخطاره الكامنة. ويستخدم هذا الخطر في تحليل القرارات السريعة ولثناء المعالجة.

acceptor

مَقْبَلٌ. مادة يمكنها الاتحاد بمادة أخرى ولا سيما الهيدروجين أو الأكسجين في عمليات الأكسدة أو الإرجاع، مما يسهل استمرار العملية الكيميائية.

accessory

1. **لَاحِقٌ**. 2. **مُسَاعِدٌ**. 1. عضو أو جزء إضافي ملحق بالعضو الرئيسي. 2. ما يقدم المساعدة لشيء أكثر منه أهمية.

accessory ligament

رِبَاطٌ إِضَافِيٌّ. رباط يقوِّي من تأثير رباط آخر.

accessory spleen

طَبْخَالٌ إِضَافِيٌّ. قطعة ذات بنية نسيجية طحالية، متصلة أو منفصلة عنه.

accident

1. **حَايِثٌ**. 2. **غَارِضٌ**. 1. حدث غير متوقع، وهو عادة مفاجئ يقع دون سابق إنذار، ويؤدي لآنية أو لتأقم آنية سابقة. 2. **حَدَثٌ** غير متوقع، يحدث في سياق حدث آخر ليؤثر على مساره بشكل مؤقت.

accidental

1. حادٍي 2. عارض. 1. صفة لحدث يؤدي لإلحاق الأذى أو المرض أو الألم، مثل ما يعرض للسيارات والطائرات والناس من حوادث. 2. صفة لأمر يحدث بدون توقع، ولا يتوقع أن يكون السبب في ما تلاه من أذى، ويصعب التنبؤ بتعيين إمكانية تكراره. يقابله المسبب.

accidental abortion

إجهاض عارض. إجهاض ينتج عن حدث طارئ غير متوقع بشكل نظامي.

accidental murmur

نَفَقَةٌ عَارِضَةٌ. نفخة قلبية سببها غير دائم، كذلك التي تلاحظ أثناء نقص التروية المؤدي لسوء في عمل العضلات الحليمية للصمامات التاجية، والتي تزول بالراحة والمعالجة.

acclimation

تَأَقُّم. مجموعة من التبدلات التي تحدث لدى الكائن الحي بهدف التكيف، والتوائم ضمن بيئة جديدة حل فيها.

acclimatization

التَقَنَة. الوسائل التي تُتخذ في محاولة لجعل الكائن الحي يتكيف ويألف إقليماً غير إقليمه الأصلي.

accommodation

1. تَكَيَّف 2. مُطَابَقَة. 1. تعديل في بنية أو شكل أو سلوك الكائن الحي ليصبح ملائماً لوضعية جديدة. 2. تغير في إبعاد العين لكي تتمكن من رؤية الأشياء بشكل جيد، البعيدة والقريبة منها. 3. تغير في وضعية الجنين داخل الرحم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

accommodometer

مَقْيَاسُ التَّطَابُقَةِ. جهاز ضوئي يستعمله أطباء العين لقياس قدرة العين على المطابقة للصورة البعيدة والقريبة.

accretion

1. إِرْتِكَام 2. إِرْتِزَاق. 1. ازدياد في الحجم ناتج عن إضافة لجزيئات جديدة من المادة. 2. التصاق بين جزئين يكونان عادة منفصلين، مثل التزاق القلب.

accumulation

تُرَاكُم. تجمع لجزيئات أو انقسام مادة ما.

accumulator

مُرَكِّم. آلة كهربائية تجمع الطاقة التي تصل إليها، وتخزنها، لكي تعيد إرسالها وقت الحاجة إليها.

accuracy

مُضَبَّوْغِيَّة. درجة الدقة التي تتمتع بها وسيلة قياس، أو مدى دقة النتائج التي تنتهي إليها عملية استقصائية.

acellular

لَاخَلَوِي. بنية تشريحية أو نسيجية تخلو من الخلايا، وتتكون من مواد عضوية أو لياق أو معادن فقط.

acelomate

لَاخَوَافِي. بنية تشريحية أو تكوين لا يحوي داخله تجويفاً، فهو مُصَنَّم.

acentric occlusion

إطباق لامركزي. حالة الإطباق التي تجعل الفك السفلي حين إغلاق الفم بعيداً عن مركز الفك العلوي.

acephalia

إِنْجَذَامُ الرَّأْس. تشوّه خلقي يكون فيه الجنين عديم الرأس والطرفين العلويين.

acephalocyst

كَيْسَةٌ غَيْرُيَمَّةُ الرَّأْس. كيسة مائية لا تحوي داخلها كيسات بنات، وبالتالي ليس بإمكانها إنتاج رؤوس جديدة لبيدان شريطية.

acephalous

مَغْنُومُ الرَّأْس. جنين مصاب بشذوذ خلقي جسيم يفقد معه رأسه وعضديه عادة يسمى أيضاً *acephalus*.

acephalus

مَغْنُومُ الرَّأْس. انظر *acephalous*.

acervulus

كُتَيْب. مادة تتألف من خلايا ظهارية وترسبات كلسية تشبه الرمل، تستقر في الدماغ في جُزَيْب الجسم الصنوبري والضمفتر المشيمية في البطينات الدماغية. يسمى أيضاً *acervulus*.

acetabulum

خُفْقِي. متعلق بالخُفْق وهو تجويف تشريحي يشبه القذح يقع على السطح الجانبي لعظم الورك، وفيه يدخل رأس الفخذ.

acetabulectomy

قَطْعُ الخُفْق. استئصال جراحي للتجويف التشريحي الذي يشبه القذح، والذي يقع على السطح الجانبي لعظم الورك، وفيه يدخل رأس الفخذ.

acetabuloplasty

رَأْبُ الخُفْق. إصلاح جراحي للخُفْق.

acetabulum

خُفْقِي. تجويف تشريحي يشبه القذح يقع على السطح الجانبي لعظم الورك، وفيه يدخل رأس الفخذ. يسمى أيضاً *acetabulum*.

acetic

أَسِيثَات. أحد أملاح حمض الخل.

acetic acid

خُفْضُ الخل. حمض دسم مشبع تركيبه العام CH_3COOH . تفيد أملاحه في قُلُوبَة البول وقُلُوبَة الجسم.

aceto-

خُفْثِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالخل.

acetone

أَسِيثُون. مركّب سائل، عديم اللون، نالذ الرائحة، ذوّب في الماء. يستخدم في إذابة الكثير من المواد.

acetonemia

وَجُودُ الأَسِيثُونِ في الدَّم. وجود الأسيثون أو مركباته الأخرى بكمية كبيرة في الدم، ويصاحب لدى السكريين الذين لا يكون مستوى السكر لديهم مضبوطاً بشكل جيد. يسمى أيضاً *ketonemia*.

acetonuria

بَيْلَةُ أَسِيثُونِيَّة. وجود الأسيثون في البول، ويشاهد لدى المصابين بالداء السكري الذين لا يكون مستوى السكر لديهم مضبوطاً بشكل جيد. يسمى أيضاً *ketonuria*.

acetylcholine

أَسِيثِيل كُولِين. إستر كثير التركيز في البدن، له وظائف فيزيولوجية هامة، أهمها عمله ناقلاً عصبياً في المشابك الكولينية الفعّل في انقسام

الجهاز العصبي المركزي، أو الودي، أو نظير الودي. كما يستخدم كمقْبُض للحقنة.

acetylcholinesterase

إِسْتِيْرَازُ الأَسِيْثِيْل كولين. إنزيم يوجد في النُشْج العصبية والعضلية والخلايا الحمر، يساهم في حلمة الاستيل كولين وتفكيكه إلى الكولين وحمض الخل.

acetyl-co A carboxylase

كَرْبُوْكَسِيْلَازُ أَسِيْثِيْل التَّعْمِيْم A. إنزيم يتوسط قلب الأدينوزين الثلاثي الفسفات ATP، وأستيل الإنزيم A، وثلاثي أكسيد الكربون، والماء، إلى الأدينوزين الثلاثي الفسفات ADP، والأورثوفسفات، ومالونيل التعميم A.

acetyl coenzyme A

أَسِيْثِيْل التَّعْمِيْم A. أحد المستقلبات الوسيطة في دورة حمض الستريك (دورة كريبس)، وأحد المستقلبات الطبيعية للدم، وينشأ من ارتباط تعميم الإنزيم A مع جذر الاستيل أثناء أكسدة البيروفات والحموض اللسمة والحموض الأمينية.

acetyltransferase

نَاقِلَةُ الأَسِيْثِيْل. إنزيم يتوسط نقل زمرة الاستيل من مركب إلى مركب آخر.

achalasia

تَعَدُّرُ الارتخاء. فقد قدرة مضخة ما على الارتخاء بسبب عدم استرخاء ما تحويه من عضلات ملساء، مثل ما يحدث في الوصل قمريني المعدي، وغالباً ما ينتج ذلك من تنكس الخلايا العنقية في جدار المريء.

acheiria

إِنْعِدَامُ البَيْد. تشوه خلقي يتصف بانعدام البَيْد لدى الوليد.

achievement

إِتْجَاز، إِتْقَام. 1. إنهاء الإجراء الذي بدئ فيه في وقت سابق، وإكماله. 2. تحقيق الأهداف المتوخاة من عمل ما.

Achillea aromatica

أَخْيَلِيَّةٌ عَطْرَةٌ. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما يحويه من على زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة.

Achillea santolina

شَاي بَرْي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه لطرد اليلغم، وفي معالجة الاضطرابات الهضمية، ويمطى بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات، لما يحويه من زيوت ومواد عضوية فعالة.

Achilles

1. أخيل 2. عَرْقُوب. 1. بطل أسطوري يُروى أن أمه حملته من عرقويه لتقمسه في نهر الحياة، وأطلق على العرقوب اسم وتر أخيل. 2. وتر عضلي ليفي ضخم يتشكل من نهاية عضلات الوجه الخلفي للساق ويرتكز على الوجه الخلفي للقدم في ناحية العقب.

Achillis tendon

عَرْقُوب، وتر أخيل. وتر قوي على ظهر العقب، يرتبط بالأعلى بالعضلة الثلاثية الرؤوس، وبالأفل بالعظم العقب. يسمى أيضاً calcanea tendon.

achillodynia

وَجَعُ العَرْقُوب. متلازمة تنتج عن التهاب الغمد المصلي بين العرقوب

والعقب. تتصف بالجم عند تحريك القدم عطفاً أو بسطاً مع تورم في الناحية.

achillorrhaphy

رَفُّو العَرْقُوب. خياطة وتر أخيل جراحياً.

achlorhydria

فَقْدُ حمض الهيدروكلوريك. مرض يتصف بغياب أو بنقص حمض الهيدروكلوريك من عصارة المعدة.

acholia

نُزْرَةُ الصَّفْرَاء. انقطاع في إفراغ الصفراء، وفقدانها في البراز.

acholuria

بَيْتَّةٌ عَرِيْمَةٌ الصَّفْرَاء. فقدان الأصبغة الصفراوية في البول.

acholuric jaundice

يَرْقَانٌ بِلَا بَيْتَّةٍ صَفْرَائِيَّة. يرقان لا يترافق بإطراح الأصبغة الصفراوية في البول، رغم زيادة البيليروبين غير المقترن في الدم، وذلك بسبب حبس الكلية له. يسمى أيضاً يرقان احتباسي.

achondroplasia

عَدَمُ تَصْنُوعِ العُضْرُوف. مرض وراثي وُلدي، يتصف بتوقف نمو العظام الطويلة، مما يؤدي إلى قصر الأطراف، مع بقاء الررس والجدع طبيعيين فيصبح المصاب قزماً. يُسَمَّى أيضاً وَدَاكَةً

achondroplastic

عُذُون، مصابٌ بِالدَاكَةِ أو بعدم تَصْنُوعِ العُضْرُوف.

achromasia

فَقْدَانُ اللَّوْن. 1. فقدان الجلد للونه السوي. 2. استعصاء النُشْج أو المحضرات على التلوين والانصباغ.

achromat

أَغْمَى اللَّوَان. مريض مصاب ببعض الألوان.

achromatic

صَفْغِبُ اللَّوْن. 1. صفة لمستحضر نسيجي يصعب تلوينه. 2. يعكس الضوء بدون تفكيكه إلى مكوناته.

achromatic lens

عَنَسَةٌ لِّلْوَيْتَّة. عنسة زجاجية تستخدم لتصحيح عيوب الزيج اللونية.

achromatophil

مُتَقَنِّرُ الانصباغ. ما لا يقبل الصبغ أو التلوين من النُشْج أو المحضرات الجرثومية.

achromatophilia

تَحَنُّرُ الانصباغ. حالة النُشْج أو المحضرات الجرثومية التي تستعصي على التلوين.

achromatopsia

أَغْمَى اللَّوَان. حالة مرضية تتصف بتعذر تمييز الألوان عدا الأسود والأبيض وما بينهما.

achromia

غِيَابُ الصَّبَاغ. نقص أو غياب اللون المعتاد أو الصباغ من النسيج، وخاصة من الجلد.

achylia

فَقْدُ غَضَارَةِ المَعْدَةِ. فقدان حمض الهيدروكلوريك والببسين من عصارة المعدة بسبب ضمور غشاء المعدة المخاطي. وقد يترافق بفقر دم وببيل أو ناقص الصباغ.

achymia

قَفْدٌ لِّلْكَيْمُوسِ. نقص أو تعذر تشكّل الكَيْمُوس. يسمى أيضاً achymosis.

achymosis

انظر achymia.

acicular

إِثْرِيّ. بنية تشريحية أو تكوين على شكل الإبرة: برلس مؤنف أو مدبب.

acid

حَمَض. مركّب كيميائي يتفكك عندما يندخل في الماء مطلقاً شوارد الهيدروجين، التي تتحد بالقلويات لتعطي الأملاح.

acidemia

زِيَادَةُ حَمُوضَةِ الدَّم. زيادة شدة الحموضة في الدم المحيطي بسبب وجود كمية زائدة من الحموض العضوية الناجمة عن خلل استقلابي مؤقت وعارض أو خلل استقلابي وراثي أو خلقي دائم طيلة الحياة.

acid-fast

صَالِبٌ لِلْحَمَض. 1. مادة تستعصي على الحمض. 2. مادة تستعصي على القلويّ بالمؤنّات ذات التفاعل الحمضي، مثل المتفطّرات السلبية المسببة للسّل.

acid-fast bacterium

جُرْثُومٌ صَالِبٌ لِلْحَمَض. جرثوم لا يزول تلوينه بالغسل بالحمض، فيحتفظ بتلوينه، فيما تفسد المكونات العضوية الأخرى ألوانها، مثل العصيات المسببة للسّل أو الجذام.

acidifiable

حَمُوض. مادة يمكنها أن تتقلب إلى حمض أو تزيد من حموضة الوسط التي توضع فيه.

acidification

تَحْمِيز. قلب المادة إلى حمض أو انقلابها إلى حمض.

acidifier

مُحَمِّض. 1. مادة تؤدي إلى زيادة حموضة الوسط التي توضع فيه. 2. دواء يزيد من حموضة المعدة.

acidify

حَمَّض. أدى إلى تكوين الحمض في بيئة ما أو إلى تغيير تفاعل وسط ما إلى الحموضة.

acidimetry

قِيَاسُ الحَمُوضَةِ. تقدير كمية الحمض الحرّ في محلول ما.

acidity

حَمُوضَة. امتلاك مركّب ما خاصية أو قدرة الاتحاد مع الشوارد ذات الشحنة الإيجابية أو مع المركّبات القلوية.

acidocyte

خَبِيْبَةٌ. أحد أصناف الخلايا الدم البيضاء التي تحوي خبيبات كبيرة الحجم تتلون باللون الأحمر.

acidogenic

مُؤَلِّدُ الحَمَض. مادة تؤدي عند إضافتها إلى وسط ما إلى توليد الحمض.

acidology

عِلْمُ الْأَنْوَالِ الجِرَاحِيَّة. فرع من العلوم الطبية يبحث في ما يستخدم في العمليات الجراحية من أدوات ولجهزة طبية.

acidophil

1. خَمِضَة. 2. خَمِض. 1. مادة تتلون بالملونات الحمضية بسهولة، وبشكل خاص أحد أصناف الخلايا البيضاء ولحد أنواع خلايا الفص الأمامي من الغدة النخامية. 2. جرثوم ينمو بشكل نظامي في بيئة ذات حموضة عالية.

acidophil granule

خَبِيْبَةٌ خَمِضَة. إحدى الحبيبات داخل بعض الخلايا التي تتلون باللون الأحمر، وبشكل خاص تلك التي توجد ضمن الخلايا البيضاء الخَمِضَة.

acidophilic cell

خَلِيَّةٌ خَمِضَة. خلية كروية أو هرمية الشكل، كبيرة الحجم، تفرز حمض الهيدروكلوريك من المعدة، والعامل الداخلي الذي يساعد على امتصاص الفيتامين B12، تسمى أيضاً خلية جذارية. تسمى أيضاً parietal cell.

acidophil leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ خَمِضَة. أحد أنماط الخلايا البيضاء، تحوي حبيبات خشنة تتلون بلون أحمر بالأيونين أو بالملونات الحمضية، وهي المسؤولة عن التفاعلات الأرجية. تسمى أيضاً خلية بيضاء يوزينية.

acidophilus milk

لَبَنٌ رَائِبٌ، لَبَنٌ زَبَادِي. حليب جرى تخميره بإضافة جراثيم لبنية محمضة. يعطى في حالات الاضطرابات الهضمية لتعديل الفينيت الجرثومي في السبيل الهضمي.

acidosis

خُطَاض. حالة مرضية تنتج عن تراكم الحموض، أو فقدان المواد القلوية من البدن، مما يؤدي إلى نقص الباهاء (pH) في الدم، وانخفاض المخزون من المواد القلوية. وقد تنتج في سياق إلقاء السكري، والفشل التنفسي، والفشل الكلوي، والجوع الشديد، والتسمم بالأدوية، أو التسمم بالمواد الكيميائية.

aciduria

بَيْلَةٌ خَمِضِيَّة. ازدياد حموضة البول أو وجود حمض فيه.

acinar

غُنْفِيَّي. تشريحية تتألف من كتل صغيرة متجمعة بشكل يشبه العنقود. كما في بعض الغدد المُفْرِغَة. يسمى أيضاً acinous.

acinitis

الْتِهَابُ الغُنْفِيَّيَات. التهاب يصيب الغُنْفِيَّات في بعض الغدد.

acinous

انظر أيضاً acinar.

acinus

غُنْفِيَّة. توسّع كيسي صغير في نهاية قُنْيَةٍ، أو مجرى صغير، كما في الغدد العنبيية والأسناخ الهوائية في الرئة.

acne

عُد. مَرَضُ التهابي يصيب الجلد، يؤدي إلى تشكّل انتفاخات حطاطية أو بَنَرِيَّة، ينشأ عن التهاب الغدد الدهنية في الجلد. ولا سيما في جلد الوجه والظهر والصدر.

acneform

عُدِّي الشَّكْل. انتفاخ جلدي يشبه في شكله العد.

acne hypertrophica

عُدٌّ شَخَاصِي. إحدى المراحل التي يمر بها العد الوردي، تحدث فيها ضخامة عظيمة دائمة شديدة الاحمرار على الأنف والشفَتين. يسمى أيضاً rhinophyma.

acne pustulosa

عُدَّ بَقْرِي. أحد أشكال العُدَّ الشائع تكثر فيه البثور والخراجات الصغيرة.

acne rosacea

عُدَّ وَرَوِي. مرض جلدي مزمن يصيب جلد الأنف، وينتشر منه إلى الجبهة والخدين. يتصف بضخامة البنى الجلدية وحمامى منتشرة، وتوسع مرافق في الأوعية الشعرية في جلد المنطقة المصابة.

acne varioliformis

عُدَّ جُفَوِي الشَّكْلِ. انتفاخات جلدية بشكل مجموعات متقاربة من البثور على الجبهة، يشكل كل منها قشرة مركزية قاسية تترك وراءها بعد قلعها أو سقوطها ندبة عميقة.

acne vulgaris

عُدَّ شائع، عُدَّ الشَّباب. نوع من العُدَّ يأخذ سيراً زمنياً في مرحلة المراهقة والشباب، يؤدي لتشكيل آفات جلدية زؤانية أو حطاطية أو عُقْنِيَّة أو بَقْرِيَّة على الوجه والعنق والقسم العلوي من الجذع. سببه المباشر غير واضح، وثمة اتهامات كثيرة تشير إلى دور الوراثة والتقنية والكرب والهرمونات والأدوية وبعض الجراثيم.

aconite

1. خَائِقُ النَّخَب. 2. أَكُونَيْت. 1. جنس نبات من فصيلة الخوذانيات، تحوي جذوره مادة شديدة السمية. 2. خلاصة جذور خائق النخب، يستخدم كمضاد للحُمى وكمد للبول، إلا أنه شديد السمية، يثبط القلب والدوران والتنفس، ويحدث الشلل العصبي.

Aconitum napellus

خَائِقُ النَّخَب. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره لمعالجة أمراض الصدر، لطرود البلغم، وللآلام العصبية، وكسكنٍ لما تحويه من عناصر فعالة، كما يستخدم كطَّهْرٍ لاحتوائه على مادة الاكونيتين الشديدة السمية. وهو من الفصيلة الخوذانيَّة.

Acorus calamus

عُودِ الْوُج. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره بشكل مسحوق أو سائل لمعالجة الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من مواد عضوية عفسية وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة اللقاسية.

acous-

سَمْعِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالسمع.

acoustic neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِي. ورم حميد يظهر في القناة السمعية، على حسب العصب القحفي الثامن (السمعي).

acoustics

الصَّوْتِيَّات. العلم الذي يبحث في كل ما له علاقة بحدوث الصوت وبيانتشاره واستقباله عبر أعضاء السمع، وقياسه.

acoustogram

مُخَطَّطُ أَصْوَاتٍ الْمُفَصَّل. رسم بياني تمثيلي للمنحنيات الناجمة عن تحدث حركات مفصل ما من أصوات.

acquired

مُكْتَسَب. 1. خلل أو مرض يحدث بعد الولادة، فهو غير وراثي، ويكو نتيجة تأثير عوامل خارجية. 2. مهارة تنمو بالتعلم وتحصيل الخبرة.

acquired epilepsy

صَرْعٌ مُكْتَسَب. صَرْعٌ يُعزى إلى رض أو مرضٍ حادث بعد الولادة ولم يرافق المريض أثناء الحياة داخل الرحم.

acquired immunity

مُتَاعَةٌ مُكْتَسَبَة. مناعة تحدث في الكائن الحي نتيجة لتعرض سابق لعامل مُعْدٍ، أو لحقن مستضدات (كما في المناعة الفاعلة)، أو نتيجة لحقن لصدفٍ جاهزة أو خلايا لمفاوية ذات قدرة مُتَّعَة (كما في المناعة الالافاعلة).

acquired immunodeficiency syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْعَوَزِ الْإِنْمَاعِي الْمُكْتَسَب. انتظر AIDS.

acquired occlusion

إِطْلَاقٌ مُكْتَسَب. إغلاق للفم وتلمس للأسنان يتأثر بعوامل خارجية.

acquisition

إِقْتِسَاب. مصطلح في الطب النفسي يشير إلى إحدى فترات التعلم التي يمكن خلالها قياس الزيادة المطردة في المعلومات وفي قوة الاستجابة للمحيط الخارجي.

acral

طَرَفِي. ما يتعلق بالأطراف أو يؤثر فيها.

acrania

إِسْجَالُمُ الرَّخَف. تشوّه ولادي يتسم بفقدان عظام القحف، وما تحويه من نسيج عصبية، رغم بقاء الوجه.

acrid

لَاوُح. مادة ذات طعم حارق ومفرّض للسان، أو رائحة نافذة ومفرّشة.

acriflavine

أكريفلافين. مسحوق برتقالي اللون عديم الرائحة يستخدم كطَّهْرٍ ومبيد للجراثيم.

acroc-

طَرَف. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأطراف أو النهايات.

acroanesthesia

خَنَرُ الْأَطْرَاف. فقدان الحس في النهايات أو الأطراف (اليدين والقدمين).

acrocephaly

تُسْنُمُ الرَّؤُس. تشوّه خلقي، يصيب الرأس فينسطح وفق محوره الامامي الخلفي، ويزداد محوره العمودي.

acrocyanoosis

زُرْلُ الْأَطْرَاف. متلازمة سريرية تتصف بتلون اليدين والساقين واحياناً الأنفين والوجنتين باللون الأزرق الذي يشتد في الطقس البارد والربط، وقد يترافق ذلك بتعرق غزير وبيرودة الأطراف، وينشأ من اضطرابات وعائية حركية.

acrodermatitis

إِلْتِهَابٌ جِلْدِي الْأَطْرَاف. التهاب جلدي يظهر على القدمين واليدين، يتظاهر بشكل آفات حُمَامِيَّة وفاقية حاكّة شبيهة بالإكزيمة.

acrodermatitis chronica atrophicans

إِلْتِهَابٌ جِلْدِي الْأَطْرَافِ الْفَرْزِي الْمَضْمَر. التهاب مزمن ومجهول السبب، يصيب جلد الأطراف مؤدياً إلى إصابته بالضمور، ويتقادم ببطء وبشكل صاعد من اليدين والقدمين باتجاه الذراعين والساقين.

acrodermatitis continua

إِلْتِهَابٌ جِلْدِي الْأَطْرَافِ الْمُسْتَوِر. التهاب مزمن يصيب جلد الأطراف، يتصف بعناده على المعالجات المعتادة، وقد ينتشر ويتعمم في كامل الجسم.

acrodermatosis

جِلْدُ الْأَطْرَافِ. مصطلح يطلق على أي مرض جلدي يصيب اليدين أو القدمين.

acrodynia

وَجَعُ الْأَطْرَافِ. مرض يصيب الأطفال والرضع. يتسم بالألم والتورم والتلون باللون الأحمر القرمزي في الأصابع، ويترافق بسرعة التنفُّج، ونقص النمو، والتعرق الغزير، وفي بعض الأحيان بتلون شديد في اليدين والانف.

acroesthesia

قَرُوطُ جَسْمِ الْأَطْرَافِ. 1. ازدياد الحس في الأطراف. 2. ألم الأطراف.

acrognosis

مَعْرِفَةُ الْأَطْرَافِ. التعرف على الأطراف والشعور بها.

acrohypothermy

بُزُوْدَةُ الْأَطْرَافِ. إصابة القدمين واليدين بنقص الحرارة عن الحد المعتاد.

acrokeratosis

تَقَرُّؤُ الْأَطْرَافِ. حالة مرضية تعتري جلد القدمين أو اليدين وتترافق بظهور ناميات قرنية.

acromegalic

ضَخْمُ النِّهَائِيَّاتِ. 1. مريض مصاب بضمخامة النهايات. 2. أمر يتعلق بضمخامة النهايات.

acromegaly

ضَخَامَةُ النِّهَائِيَّاتِ. حالة سريرية مرضية تتصف بضمخ غير عادي في نهايات الجسم، وفي الأحشاء والعظام القصيرة والمسطحة، بحيث يبدو معظم هذه التبدلات في الوجه واليدين والقدمين، مع ظهور اضطرابات استقلابية مثل اضطراب تحمل السكر، ويعود السبب إلى فرط إفراز الغدة النخامية بعد النضج.

acrometagenesis

شَوُّ الْأَطْرَافِ. نمو غير سوي في الأطراف الأربعة، مجهول السبب، قد يكون للغدة الصنوبرية دور فيه.

acromicria

جِفَرُ النِّهَائِيَّاتِ. نقص في تنسُّج ونمو النهايات، مثل الانف والفك السفلي والأصابع.

acromio-

لُحْرُمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالعظم الأخرمي.

acromioclavicular

لُحْرُمِيّ قَرَقَوِيّ. ما يتعلق بكل من الأخرم والترقوة في وقت واحد.

acromioceracoid

لُحْرُمِيّ عُرْلِيّ. ما يتعلق بكل من العظم الأخرمي والناتئ الغرابي في وقت واحد.

acromiohumeral

لُحْرُمِيّ عَضْمِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الأخرم والعضد في وقت واحد.

acromion

الأُخْرَم. ناتئ عظمي يشبه المثلث، ينتج عن امتداد شوك الكتف ليستقر فوق الجوف العُنْبِيّ، وهو يتمفصل مع الترقوة، وترتكز عليه بعض ألياف العضلات الدالية والمنحرفة.

acromionectomy

قَطْعُ الْأُخْرَم. عملية الاستئصال الجراحي لعظم الأخرم.

acromioscapular

لُحْرُمِيّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الأخرم والكتف في آن واحد.

acromiothoracic

لُحْرُمِيّ صُدْرِيّ. ما يتعلق بالأخرم وبالصدر في وقت واحد.

acromphalus

1. بُرُوزُ السُّرَّةِ. 2. هَرْفُ السُّرُرِ. 3. قَرَكُ السُّرَّةِ. 1. تبارز مفرط في السرة يبين أحياناً بقرب ظهور الفتق السري. 2. قطعة السرر (الحبل السري) التي تظل عالقةً بالوليد بعد ولادته. 3. النقطة المتوسطة في السرة حيث كان الحبل السري متصلاً بها.

acromyotonia

تَوَثُّرُ عَضَلِ الْأَطْرَافِ. ازدياد في درجة التوتر في بعض عضلات الأطراف، يؤدي إلى تيبسها، ثم إلى حدوث تشوهات في الأطراف.

acroneurosis

عَضَابُ الْأَطْرَافِ. اعتلال في أعصاب القدمين أو اليدين، يطلب أن ينتج من عوز تغذوي أو اضطراب في التوعية.

acropachy

تَفَجُّرُ الْأَصَابِعِ. تشوه في نهايات الأظفار، يرافق الأمراض الخلقية، والأورام، والأمراض التنفسية المزمنة.

acropachyderma

تُخَنُّ جِلْدِ الْأَطْرَافِ. حالة مرضية تتسم بتخن في جلد الوجه والرقبة واليدين والقدمين، مع تعجر الأصابع، وتشوه في العظام الطويلة، وعادة تترافق مع ضمخامة النهايات.

acroparesthesia

مَذَلُّ الْأَطْرَافِ. مرض يتصف بحدوث هجمات من حس اللوخز والتنميل في اليدين، مع تيبس في الأصابع واليدين والساعدين، وقد يترافق بلم وبشحوب في الجلد، أو برقعة خفيفة.

acropathology

باثولوجيا الْأَطْرَافِ. علم يدرس الأمراض التي تصيب الأطراف بشكل عام، والتي تصيب عظام الأطراف بشكل خاص.

acropathy

إِعْيَالُ الْأَطْرَافِ. أي مرض يصيب الأطراف.

acrophobia

رُهَابُ الِشَّرْتَقَفَاتِ. خوف غير طبيعي من تسلق الجبال والمرتفعات والمناطق العالية.

acrosclerosis

تَضَلُّبُ الْأَطْرَافِ. كيان سريري يجمع بين داء رينو، وتصلب جلد الأقسام القاصية من الأطراف، وبشكل خاص الأصابع والمعق والوجه والانف.

acrosome

جُسَيْمٌ طَرَفِيّ. بنية تشبه القلحسوة، محاطة بغشاء رقيق، تغطي القسم الأمامي من رأس النطفة، تحوي في داخلها إنزيمات تُسَوِّلُ نفاذ النطفة إلى داخل البويضة وتلقيحها.

acrylic resin jacket

سُفْرَةٌ رَاتِينِيَّةٌ إِكْرِيلِيَّةٌ. بديل اصطناعي تجميلي مصنوع من الراتين الإكريلي لإحدى الأسنان الأمامية.

act

1. **فَعَلَ** 2. **قَانُون** 1. القيام بفعل ما. 2. إصدار تشريع يخص تنظيم المهنة أو اتفاق بين الأطراف المعنية حول ذلك.

ACTH

الهرمون الموجه لإفراز الكظر مختصر adrenocorticotrophic hormone.

actin

أكتين بروتين عضلي يتوضع في العضية 1 في اللييفات العضلية، يتكرر مع الميوزين، وهو بروتين عضلي آخر يوجد أيضاً في اللييفات العضلية لتحقيق تقلص العضلات واسترخائها.

acting out

تفجير عصباني تعبير سلوكي عن صراع عاطفي خفي مثل المشاعر العدوانية، يتجلى بشكل أنواع مختلفة من السلوك العصبي، وهو بمثابة نموذج سلوكي دفاعي يقابل التحول الجسدي.

actinic

ساقع صفة للأشعة أو الضوء تمت البنفسجي وما يحدث من تأثير actinic keratoconjunctivitis

التهاب القرنية والملتحمة الضيفي إصابة كل من القرنية والملتحمة بالتهاب بعد التعرض لومضان ضيفي شديد. يسمى أيضاً التهاب القرنية والملتحمة الومضي.

actinic keratosis

تقران ضيفي تبدلات تنكسية في الجلد بسبب التعرض المديد لأشعة الشمس، يسمى أيضاً تقران شيفي.

actinium

أكتينيوم العنصر التاسع والثمانون في الجدول الدوري للعناصر.

Actinobacillus

الفشفسشة جنس من الجراثيم، وهي عصيات سلبية الغرام، لها أشكال متعددة، وهي ممرضة للحيوان، وندراً للإنسان.

Actinomyces

الشعفة جنس جراثيم، يسبب بعض أنواعها التهاباً في العقد البلغمية فيما ينتج بعضها الآخر مضادات حيوية قد تستعمل في معالجة الأورام مثل الأكتينومييسين C.

actinomycin

أكتينومييسين عائلة من المضادات الحيوية تنتجها الجراثيم من المتسلسلات ذات فعالية كبيرة تجاه الجراثيم والفطور، وبعضها فعال في مكافحة الأورام مثل الأكتينومييسين C و D.

actinomyces

الشعفة مرض معد تسببه الجراثيم الشعفة، يشتمل بآخذ التهابية مؤلمة في العقد البلغمية التي تجمع اللف من الفم، ويظهر خراجات داخل الصفاق وخراجات في الرئتين.

actinotherapy

معالجة شعاعية استخدام المواد السطّافة للأشعة في العلاج.

action

1. **فعل** 2. **إجراء** 1. إنجاز عمل ما والحصول على التأثير المتاح عنه. 2. حصيلة إنجاز عمل ما.

activation

تفعيل 1. جعل مادة أخرى فعالة أو نشطة. 2. تنبيه ليف عضلي أو

عصبي للحصول على تيار الفعل (في مخطط كهربية القلب ومخطط كهربية الدماغ). 3. جعل مادة ما أكثر قلبية للقيام ببعض التفاعلات الكيميائية.

active

فَاعِل، **نَشِيط**، ما يتصف بفعالية والنشاط وهو عكس المتفعل.

active exercise

تفريغ فاعل، حركات تستهدف تقليص وإرخاء العضلات الإرادية دون مساعدة خارجية.

active immunity

مُضَاعَة فاعلة، مناعة مكتسبة إثر تعرض الجسم للعامل المسبب للمرض أو لما فيه من مستضدات نوعية (كما في التلقيح) ثم تكوين الأضداد تجاهها.

active medical staff

الهيئة الطبية الفعالة، الأطباء، ولطباء الأسنان، وأعضاء الهيئة الطبية، الذين يقدمون الخدمات الطبية داخل مؤسسة ما مثل المستشفى أو المركز الصحي بانتظام.

active resistive exercise

تفريغ فاعل مقاوم، القيام بحركات تستهدف تقليص أو إرخاء العضلات الإرادية مع وجود مقاومة تجاهها من قبل شخص آخر أو أداة خارجية.

active treatment

مُعالَجة فاعلة، التدابير الموجهة بشكل مباشر لشفاء المرض أو لتبديل الإصابة.

activity

1. **نشاط**، **فَاعِلِيَّة** 2. **فَعَالِيَّة** 1. عملية بذل الطاقة والجهد بقصد إنجاز عمل ما. 2. التأثير الذي تستطيع مادة ما، مثل الإنزيم، إظهاره في سياق عملية أو تفاعل ما.

actomyosin

أكتوميوزين، مركب بروتيني يتألف من مائتي الأكتين والميوزين، يوجد في الألياف العضلية.

acuity

حدة 1. صفة المرض حين يبلغ أوج شدته. 2. درجة القدرة الوظيفية لحاسة ما، كحدة البصر وحدة السمع.

acuminate

مُؤَنَّف، ذو نهاية دقيقة تنتهي بشكل يشبه رأس النبوس أو الإبرة.

acupuncture

الوخز بالإبر، منهاج في ممارسة الطب، اشتهر به الطب في الصين، يرتكز على وخز بعض النقاط المحيطة التي تمر بها بعض الفروع العصبية أو مسارات الطاقة الحيوية المفترضة، بإبر دقيقة، وقد يهدف إلى التخلص من الآلام، أو الوصول إلى تخدير عميق، يمكن معه ممارسة الأعمال الجراحية الكبيرة، رغم بقاء الوعي، وقد يهدف لمعالجة بعض الأمراض.

acute

حاد 1. أداة لها نصل ذو حافة قلعة. 2. مرض له أعراض شديدة تظهر فجأة، وتكون شديدة منذ البدء، وتبلغ أوجها خلال فترة قصيرة، لتؤول إلى الشفاء أو الموت أو التحول إلى مسار مزمن.

acute abdomen

يُطلقُ كلمةَ حالة سريرية حادة تنتج عن حدوث اضطراب طارئ ومفاجئ وخطير داخل البطن (تقب الأحشاء، نزف داخل البطن، التهاب، انسداد، لتهشاء) مما يستدعي تدخلاً جراحياً سريعاً، وقد تنتهي بالموت إذا لم يتم ذلك التدخل الجراحي في الوقت المناسب. يسمّى أيضاً surgical abdomen.

acute abscess

خُراجٌ حادٌ، خراج يتشكل من عدوى جرثومية بجرثيم مثقبة، وهو سريع التشكل، ويتوافق بأعراض جهازية، مثل الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، والعدوى أو الرعدة، والتورم، والتورق.

acute alcoholism

كُحوليةٌ حادة. أعراض تسمم البدن الناجم عن تعاطي كميات كبيرة من الكحول خلال فترة وجيزة.

acute arthritis

التهابُ المفصلي الحاد. التهاب يصيب المفصل بسبب حمى الروماتيزم، أو الرضوخ، أو العدوى بالجرثيم المثقبة، مثل المكورات البنية التي تسبب داء السيلان. ويتسم التهاب المفصل الحاد بالألم الموضعي، والتورم، والحرارة الموضعية، وأحياناً بارتفاع الحرارة العامة.

acute disseminate myeloencephalitis

التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر. التهاب يصيب المادة البيضاء في الدماغ والنخاع، ويؤدي لارتشاح الخلايا الالتهابية حول الأوعية، وفقد النخاعين حول الأوردة. يحدث بعد الإصابة بالفيروسات، ويؤدي لمعدل وفيات عالٍ، وعجز عصبي دائم عند الباقين.

acute infection

عدوى حادة. عدوى تبدأ بأعراض سريرية شديدة، وسريعة التطاقم، ولاتوحد لفترة طويلة، إذ تتحول إلى الشفاء أو الإزمان أو نزول لتعود مرة أخرى.

acute inflammation

التهابٌ حادٌ. ظهور أعراض مفاجئة مميزة هي الألم، والحرارة، والاحمرار، والتورم، وفقدان الوظيفة على عضو ما، إما في الفحص النسجي أو الباثولوجي، فتظهر علامات الارتشاح المصلي من الأوعية، وكثرة الخلايا الالتهابية.

acute laryngitis

التهابُ الحنجري الحاد. إصابة الغشاء المخاطي للحنجرة بالتهاب تبدأ أعراضه بشكل مفاجئ، وتتفاقم بسرعة، وتكون أعراضاً صاخبة، ويميل التهاب الحنجرة الحاد للشفاء بالراحة والمعالجة.

acute leukemia

ليُضاض حاد. ليُضاض ذو بدء مفاجئ، ومظاهر سريرية صاخبة، ومأل سئ ما لم يعالج بالأنوية الجديدة. يتظاهر مختبرياً بازدياد شديد في تعداد الأرومات في الدم المحيطي.

acute melancholia

سُوداوية حادة. شكل حاد من فقد الشهية والميل للنعاس، ونقص الحرارة إلى ما تحت المعدل السوي، وذلك عند مريض يعاني من أعراض سُوداوية خفيفة.

acute multiple sclerosis

التصلبُ العديد الحاد، التصلبُ اللويحي الحاد، أحد الأشكال

المفترضة للتصلب العديد، يتسم بيده مفاجئ لصداق وقيء وأعراض إصابة شديدة في مضيق الدماغ، أو في العصبين البصريين، أو في النخاع (الحبل الشوكي)، أو في الدماغ، وهو بذلك يشبه التهاب الدماغ والنخاع المنتشر، إلا أن الأفات المرضية هنا أكبر حجماً.

acyclovir

أسيكلوفير. مادة نوكليريتيد اصطناعية من فئة البورينات. ذات فعالية انتقائية تجاه فيروس الهريس البسيط، وتستخدم لمعالجة ما يسببه من حالات عدوى.

acylase

أيسيلاز. أي إنزيم يتوسط تفكيك الحموض الأمينية بإذخال جزيء من الماء إليها، وهو فعل ميسمى الحلمة.

acyltransferase

نُاقلة الأيسيل. إنزيم يستقلب أو يتوسط نقل مجموعة الأيسل من مادة لأخرى.

adactyly

إنعدام الأصابع. تشوه خلقي يتصف بفقدان أصابع اليد أو القدم.

adamantine

ويثالي. 1. مادة لها لمعان الألماس. 2. ما يتعلق بهيماء الأسنان.

adamantinoma

وَرَمٌ ويثالي. ورم ينشأ في الفك، ينمو على بقايا الجملة المكونة للأسنان، ويشابه في بنائه بناء النسيج السنية السوية.

Adams-Stokes syndrome

سُتَلَزِمَةٌ أَدَمز-ستوكس. بطل القلب الذي يتظاهر بغيباب النبض، ويؤدي إلى الدوار والغشي والاختلاجات، وغالباً ما يكون سبباً حاصلاً للقلب الشديد مع تباطؤ متكرر للنبض.

Adansonia digitata

بُلُوْثَاب. نبات شجري تستخدم أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة لاحتواء على مواد عضوية فعالة. وهو من فصيلة الخبائزيات.

adaptation

تَلَاوْم. 1. تكيف كائن عضوي مع بيئته المحيطة به. 2. تطبيق المين مع شدة الإضاءة المحيطة بها. 3. تناقص شدة أو تواتر استجابة عضبون أو نورون إزاء تكرار نفس المنبه بنفس التواتر. 4. في طب الأسنان تناسب البدلة السنية مع الموضع الذي صممت من أجله.

adaptive enzyme

إنزيم تَلَاوْمِي. إنزيم يُفَرَز من الخلايا عند وجود المادة التي يؤثر فيها (الركيزة). ولا يُفَرَز في غياب تلك المادة.

adaptometer

مِقْيَاسُ التَلَاوْم. أداة لقياس الوقت اللازم لتلاوْم الشبكة، أي الوقت اللازم لإعادة تكوين الأرجوان البصري. ويستخدم لكشف العمى الليلي وعوز فيتامين A، والتهاب الشبكة الصباغي.

addict

مُدْمِن. من يعتمد نفسياً أو فيزيولوجياً على دواء أو مادة مخدرة، مع ميل لزيادة كمية الدواء أو المادة.

addiction

إِمْتِنان. اعتماد نفسي أو فيزيولوجي على مادة أو دواء، مع ميل متروِّق لزيادة كميته بالتدريج.

addisonism

أَيْسُونِيَّة. أعراض تشاهد في السل الرئوي المتفقم، وتتألف من اليرقان والتصبغات، مما يجعلها مشابهة لداء آيسون.

addition

إِضَافَةٌ. جمع شيء إلى آخر أو إلى مجموعة أشياء مشابهة.

adduction

تَقْرِيب. سحب عضو باتجاه المستوى المتوسط للجسم، أو سحب جزء من عضو أو طرف باتجاه الخط المحوري للطرف أو للعضو. هو يقابل التباعد.

adenase

أَدِينَاز. إنزيم ينزع الأمين، وهو مثلاً يشطر بذلك الأدينين إلى هيبوزنتين وأمونيا. يوجد في الكبد والطحال والبنكرياس.

adendritic

لَا مُتَشَعِّص. بنية تشريحية أو نسيجية تفقد التفرع إلى غصون دقيقة. يسمى أيضاً adendric.

adendric

لَا مُتَشَعِّص. انظر adendritic.

adenectomy

قَطْعُ الغُدَّة. استئصال جراحي لغدة ما.

adenine

أَدِينين. قاعدة نوكلئوتيدية بوزينية تدخل في تركيب الحموض النووية.

adenitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّة. إصابة الغدة اللمفية بالالتهاب.

adeno-

1. غُدِّي. 2. غُدِّي. 1. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالغدة. 2. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالغدة.

adenoacanthoma

وَرَمٌ شَوْكِيٌّ غُدِّي. ورم حميد أو خبيث من منشأ غدي، يشاهد في بعض خلايا الشائكة تملأ حرشفي.

adenoblast

لَوْرَمَةٌ غُدِّيَّة. طلائع جنينية للنسج الغدية.

adenocarcinoma

سَرطَانَةٌ غُدِّيَّة. ورم سرطاني ينشأ على حساب النسيج الغدي، وتكون الخلايا الورمية فيه ذات صفات واضحة الانتساب إلى بنية غدية.

adenocoele

كَيْسَةٌ غُدِّيَّة. ورم كيسى يحتوي على نسيج غدي ورمي.

adenochondroma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ غُضْرُوفِي. ورم يتضمن نسيجاً غدياً ونسيجاً غضروفياً في وقت واحد.

adenocystoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كَيْسِي. ورم غدي على شكل كيس.

adenocyte

خَلِيَّةٌ غُدِّيَّة. خلية مفرزة ضمن غدة.

adenofibroma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ لُفْفِي. ورم يتضمن خلايا غدية وخلايا ليفية، ويحدث غالباً في الرحم.

adenography

تَصْوِيرُ الغُدَّة. إجراء تصوير شعاعي للغدة.

adenohypophysectomy

إِسْتِئْصَالُ النُّخَامَى الغُدِّيَّة. استئصال القسم الغدي من النخامى (الفص الأمامي أو الغدي من الغدة النخامية).

adenohypophysis

النُّخَامَى الغُدِّيَّة. الفص الأمامي أو الغدي من الغدة النخامية.

adenoid

1. شِبْهُ غُدِّي. 2. غُدِّي. 1. بنية تشريحية نسيجية تشبه الغدة. 2. ما يتعلق بفرط تصنع وتضخم النسيج الغدي الشكل الذي يوجد في الحلق والبلعوم الأنفي، ويطلق عليه أيضاً اللوزات الليمومية. ويلاحظ بشكل خاص لدى الأطفال.

adenoidectomy

قَطْعُ الغُدَائِيَّات. استئصال جراحي للغدائيات، وهي النسيج الغدي المتضخم في البلعوم الأنفي عند الأطفال.

adenoid tissue

نَسِيجٌ غُدِّيٌّ. نسيج شبكي يحوي في عيونه خلايا لمفاوية. يسمى أيضاً نسيج لمفي.

adenolipoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ شَحْمِي. ورم يحوي نسيج غدي ونسيج شحمي.

adenolipomatosis

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ غُدِّي. تشكل عدد من الأورام الشحمية الغدية في العنق والإبطيين والإربين.

adenolymphitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّة والأوعية اللمفية. التهاب يصيب الغدة اللمفية والعروق اللمفية التابعة لها.

adenoma

وَرَمٌ غُدِّي. ورم حميد ينشأ على حساب النسيج الغدي، يشبه بنائه البناء السوي للغدة التي نشأ منها.

adenomatoid

شِبْهُ الوَرَمِ الغُدِّي. نسيج يشبه في بنيته الورم الغدي.

adenomatosis

وَرَمٌ غُدِّي. نشوء العديد من شبه الأورام الغدية في وقت واحد.

adenomyosis

وَرَمٌ قُضَلِيٌّ غُدِّي. نمو حميد في بطانة الرحم يمتد ضمن الطبقة العضلية للرحم، وقد يترافق مع فرط نمو الطبقة العضلية للرحم أيضاً، ويتصف بالانتشار.

adenopathy

1. تَضَخُّمُ الغُدَّة. 2. تَضَخُّمُ الغُدَّة. 1. ازدياد في حجم غدة ما. 2. ازدياد في حجم عدة لمفية ما.

adenopharyngitis

إِلْتِهَابُ الْبُلْغُومِ وَالْغُدَائِيَّات. التهاب يصيب النسيج الغدائي في البلعوم، وعادة يشمل التهاب اللوزتين.

adenosarcoma

ساركومة غُدِّيَّة. ورم مختلط يتألف من عناصر غدية وورمية ساركومية.

adenosine

أَدِينُوزِين. نوكليريزيد يتألف من الأدينين وسكر خماسي، هو D-ريبوز

adenosine diphosphate

أدينوزين ثنائي الفوسفات. نوكلويد يتلف من جزئه واحد من الأدينوزين وجزئه من سكر خماسي هو D - ريبوز مع جزيئين من حمض الفسفور، ويعد أحد المركبات الوسيطة في إطلاق الطاقة من العضلات ومن سائر الخلايا، إذ ينتج من إتحام جزئه من الماء في الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP (حلقة الأدينوزين الثلاثي الفوسفات)، كما أنه يعود ويتحول إلى الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP أثناء عمليات الأكسدة، والفسفرة، وحل الغليكوجين، وبوردة حمض الليمون (السُكْرِيك). مختصره ADP.

adenosine monophosphate

أدينوزين أحادي الفوسفات. نوكلويد يتلف من جزئه واحد من كل من الأدينين و سكر خماسي هو D - ريبوز، مع حمض الفسفور. وهو أحد المستقلبات الوسيطة التي تُطلق الطاقة في العضلات وغيرها من النُشُج. مختصره AMP.

adenosine phosphatase

فوسفاتاز الأدينوزين. إنزيم يتوسط تحرير الفوسفات اللاعضوية من الأدينوزين الثلاثي الفوسفات للتحويل إلى الأدينوزين الثنائي الفوسفات، مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

adenosine triphosphate

أدينوزين ثلاثي الفوسفات. نوكلويد يتلف من جزئه من الأدينين وسكر خماسي هو D - ريبوز، مع ثلاثة جزيئات من حمض الفسفور تصل بينها أربطة ذات طاقة عالية، مما يجعل هذا المركب مصدراً هائلاً للطاقة في العضلات والأنسجة، وذلك عند تفكك هذا المركب إلى أدينوزين ثنائي الفوسفات وجزئه من الفوسفات اللاعضوية، أو إلى أدينوزين أحادي الفوسفات وجزئه من البيروفوسفات. مختصره ATP.

adenosis

عُدَّة. 1. أي مرض يصيب الغدة. 2. نمو مفرط يصيب غدة ما.

adenotomy

1. بَضْعُ الغُدَّة. 2. بَضْعُ الغُدَّاتِ. 1. استئصال جراحي للغدة. 2. استئصال جراحي للغُدَّاتِ.

adenotonsillectomy

قَطْعُ اللُّوزَتَيْنِ والغُدَّاتِ. عملية جراحية لاستئصال اللوزتين والغُدَّاتِ في وقت واحد.

adenovirus

فَيْرُوسٌ عُذِي. نزلة كبيرة من الفيروسات تعد العوامل المسببة للالتهابات قنطسية والتهاب الملتحمة، وقد تسبب حالات عدوى آجلة تنتهي بالتسرطن في عنق الرحم.

adenyl

أدينيل. الجذر الكيميائي الذي ينتج من نزع زمرة هيدروكسيل من حمض الأدينيليك.

adenylate

أدينيلات. جذر حمض الأدينيليك أو أحد أملاحه.

adenylate kinase

كينَازُ الأدينيلات. إنزيم ينقل جذر الفوسفات اللاعضوية بضم الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP مع الأدينوزين الأحادي الفوسفات AMP وتحويلهما إلى جزيئين من الأدينوزين لثنائي الفوسفات ADP. يسمى أيضاً myokinase.

adenyl cyclase

سينَكلَازُ الأدينيل. إنزيم يتوسط تحويل الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP إلى الأدينوزين الأحادي الفوسفات الحلقي (cAMP)، وفوسفات لا عضوية. ويُنشط هذا الإنزيم إثر ارتباط أحد الهرمونات أو النواقل العصبية بمستقبلات نوعية على غشاء الخلية.

adequate

كافي. صفة لشئ أو لإجراء يفرض لقيام بالعمل المطلوب منه، وتحقيق نتائج طيبة ومقبولة.

adherence

تلاصق. 1. خاصية الالتصاق بشئ آخر. 2. عملية الالتصاق بشئ آخر.

adhesion

اللتصاق. 1. بنية نسيجية على شكل عصابة ليفية أو ندىبة تشكلت تلو شق جراحي أو تمزق باثولوجي أو انصباب سائل، تربط بين عضوين متجاورين لا يكونان في الحالة السوية مترابطين. 2. خاصية أو فعل انضمام عدة أشياء إلى بعضها انضماماً ثابتاً وبشكل غير سوي.

adhesiotomy

قَطْعُ الالتصاق. عملية جراحية تجرى لاستئصال أو تمزيق ما يحدث تلو إجراء عمليات جراحية سابقة رافضة للبطن من التصلبات تعيق عمل الأمعاء.

adhesive

لاصِق. 1. مادة تتمتع بخاصية ضم أجزاء متجاورة إلى بعضها ضمّاً ثابتاً يصعب فصله. 2. مادة تتمتع بخاصية الالتصاق الوثيق بما يجاورها من أجسام.

adhesive tissue

شَرِيظَةٌ لاصِق. عصبية قماشية أو من مادة صناعية مدهونة من أحد طرفيها بمادة تجعلها تلتصق مع السطوح التي تمسها بعد الضغط عليها.

adiadochokinesia

تَعَدُّرُ تَوَالِي الحَرَكَات. حالة مرضية تتسم بفقد المقدرة على إجراء الحركات الدقيقة والمتناسقة والمتكررة بسرعة.

Adiantum capillus veneris

كُرْبَرَةُ البَيْتَر. نبات عشبي طبي تستخدم قسامه الهوائية بشكل مغلي أو منقوع في الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السرخسية.

Adie syndrome

مُتَلَاذِفَةُ أَدِي. مجموعة أعراض متلازمة تُصَف ببطء تفاعل حدة إحدى العينين تجاه الضوء مع نقص أو فقد المنعكسات الوترية.

adipo-

شَحْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالشحم.

adipocete

قَبِيلَةُ شَحْمِيَّة. فتق يحتوي على نسيج شحمي.

adipocellular

خَلَوِيٌّ شَحْمِي. صفة لبنية تشريحية نسيجية تتألف من شحم وخلايا النسيج الضام.

adipocere

مُؤَم. مادة شمعية تتكون من تفكك أجسام الحيوانات الميتة، وتتألف من أملاح غير قابلة للانحلال للحموض الشحمية. يسمى أيضاً lipocere.

adipocyte

خَليَّةٌ شَحميَّةٌ. خلية تحوي في داخلها كمية كبيرة من الشحم.

adipofibroma

وَرَمٌ ليفيٌّ شَحميٌّ. ورم شحمي يحوي عناصر ليفية.

adipogenesis

تكوُّنُ الشَّحم. تشكُّل الشحم في داخل البدن.

adipokinine

أديبوكينين. هرمون يُفرَز من النخلى الامامية (الغدية)، يعمل على تسريع تحريك الشحوم المخزونة من مخازنها وترحيلها إلى الدم المحيطي.

adipolysis

تَحَلُّلُ الشَّحم. عملية هضم وتحليل وتخريب الشحوم.

adipolytic

خَالُ الشَّحم. مادة يمكنها هضم وتخريب وتحليل الشحم.

adipoma

وَرَمٌ شَحميٌّ. ورم حميد يتألف من خلايا شحمية ناضجة في أغلب الأحيان، ولكنه قد يحوي خلايا جنينية الشكل.

adiponecrosis

تَخَرُّ الشَّحم. إصابة النسيج الشحمي بالتخَرُّ (التنوُّت).

adipopexy

تَلْبِيْثُ الشَّحم. عملية اختزان الشحم وحفظه داخل النسيج.

adipose tissue

نسيج شَحميٌّ. نسيج ضام يتكون من خلايا شحمية.

adiposis

1. شَحَاطَةٌ. 2. بَدَلَةٌ. 1. حدوث تبدلات شحمية في بدن أو عضو أو نسيج. 2. لزيادة الوزن بسبب اكتناز الشحم في النسيج الخلوي في البدن بشكل متعمد.

adiposis dolorosa

شَحَاطَةٌ مؤَلِمَةٌ. مرض يصيب النساء في أغلب الأحيان، يتسم بتورم شحمي موضِع ومؤلم مع أذيات عصبية متعددة، تنتهي بمضاعفات وراثية قاتلة في نهاية الامر.

adiposogenital dystrophy

عُطلُ شَحميٌّ مُنَسلِليٌّ. حالة تنسم بنمط من توزع الشحوم في البدن وفق النمط الأنثوي، مع خلل نسيج الأعضاء التناسلية، وتبدلات في الصفات الجنسية الثانوية، مع اضطرابات استقلابية. وهي حالة ناتجة عن إصابة الخلفية والوطاء.

adiposuria

بَيْلَةُ شَحميَّةٌ. وجود الشحم في البول.

adipsia

1. فَقْدُ العَطَش. 2. تَجَنُّبُ الشرب. 1. فقدان الحاجة إلى الشرب بسبب عدم الشعور بالعطش. 2. المعاناة من الألم عند الشرب لدرجة تنتهي بالابتعاد عنه.

aditus

مُخَلِّل. تسمية تشريحية لجزء من عضو يقع في المقدمة التي تُوجَل إلى تلك العضو.

aditus ad antrum

مُخَلِّلُ الغَار. بنية تشريحية في الأنف الوسطى تشكل القسم العلوي من الفتحة تتفتح على الغار الخشائي في ثلاث من جهاته هي العلوية

والخلفية والوحشية وتستقر فيها رأس المطرقة والقسم الأكبر من السندان.

adjunction

1. اقْتِنَاع. 2. إِضَافَةٌ. 3. مُعَالَجَةٌ مُشْتَرَكَةٌ. 1. إلحاق شيء بآخر. 2. ضم شيء إلى آخر. 3. إضافة معالجة إلى معالجة سابقة بهدف تقوية تأثيرها.

adjustment

إِحْكَام. تعديل المواصفات حتى تطابق النتائج ما هو مطلوب.

adjuvant

مُساعد. 1. مادة تضاف لتزيد من تأثير المواد الفعالة الأخرى. 2. مادة تعطى مع الأضداد أو الأنوية لتعزيز تأثيراتها الدوائية أو المستضدية.

adjuvantcity

مُساعدة. تقوية الاستجابة المناعية للبدن وتعديلها بالتأثير عليها وإضافة مواد مساعدة.

ad lib

بِحَسْبِ الرُّغْبَةِ. مختصر ad libitum، يستخدم في كتابة الوصفات الطبية وما تحويه من تعليمات. أصلها اللاتيني يعني أن يأخذ الدواء وقت ما يرغب.

administration

1. إعْطَاء. 2. تَنَاوُل. 1. وصف علاج للمريض. 2. تناول المريض العلاج الموصوف له.

adnexa

مُتَعَلِّقَات. بنية تشريحية إضافية ملحقة بعضو ما، مثل ملحقات الرحم التي تضم البوقين والرباطين والمبيضين.

adnexectomy

إِسْتِئْصَالُ المُتَعَلِّقَات. عمل جراحي يجري لإزالة البوقين والمبيضين.

adnexitis

إِلْتِهَابُ المُتَعَلِّقَات. التهاب يصيب البوقين والمبيضين لدى النساء.

adolescence

مُرَافَقَةٌ. فترة من الحياة تمتد من البلوغ حتى تمام النضج الجسدي، وتمتد بشكل تقريبي بين العامين 11 و 19 من العمر.

adolescent

مُرَافِق. من يتراوح عمره بين عامي 11 و 19 عاماً.

adolescent medicine

طَبُّ المراهقين. فرع من الطب يعنى بدراسة مشاكل المراهقين وطرق تجاوزها والتعامل معها.

Adonis annua

أدونيس. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وكامل أجزائه بشكل منقوع أو مستحضر كمدر للبول ومقر للقلب لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية.

Adonis vernalis

عين الثور. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وكامل أجزائه بشكل مفلي أو مسحوق في معالجة الأمراض القلبية والوعائية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية.

adrenal

1. كُظُر. 2. فَوْقُ كُلوِي. 1. غدة تقع فوق الكلية. 2. ما يقع إلى جانب الكلية أو بقربها.

adrenal gland

غُدَّةُ الْكَظَر. جسم مُسَطَّح يقع فوق القطب العلوي للكلية، يتألف من قشر يفرز الهرمونات الستيرويدية، ومن لب يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين.

adrenal hypertension

فَرْطُ ضَمَطِ الدَّمِ الْكَظَرِيِّ الْمُنَشَأ. فرط ضغط دم مرافق لوجود ورم غدي في قشر الكظر مفرز للهرمونات القشرية المعدنية.

adrenal insufficiency

قُصُورُ كُظَرِيّ. نقص في الوظيفة الغدية لقشر الكظر يؤدي لنقص إفراز الهرمونات القشرية المعدنية والهرمونات القشرية السكرية.

adrenalinuria

بَيْقَلَةُ أَدْرِينَالِيَّة. وجود الأدرينالين في البول.

adrenalism

الْحَالَةُ الْكَظَرِيَّة. علة تنجم عن خلل في وظيفة الكظر.

adrenergic

أَدْرِينَالِيّ الْفِعْل. اسم يطلق على معظم الأعصاب الودية التي تحرر عند تنبيه نهاياتها البعيدة عن المركز مادة ذات مفعول أدرينالي. يسمى أيضاً sympathomimetic.

adrenergy

مُغْفُولُ أَدْرِينَالِيّ. تعبير يستعمل كمرادف لمحاكاة الودي، وذلك بسبب وجود أعصاب تحرر الأدرينالين أو الإبينفرين في المشبك العصبي عند مرور الدفعات العصبية.

adreno-

كُظَرِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالكظر.

adrenoceptor

مُسْتَقْبَلَةُ أَدْرِينَالِيَّة. مستقبلات تتفاعل مع نواقل عصبية أدرينالية لل فعل.

adrenocortical

قِشْرُ كُظَرِيّ. ما له علاقة بقشر الكظر.

adrenocorticomimetic

مُخَالِكِي قِشْرِ الْكَظَر. مادة تحدث تأثيرات مشابهة لتلك التي تحدثها هرمونات قشر الكظر.

adrenocorticotropin

مُوجِبَةُ قِشْرِ الْكَظَر. هرمون يفرز من الغدة النخامية الأمامية يؤثر تأثيراً منشطاً على قشر الكظر. يسمى أيضاً مُوجِبَةُ قِشْرِيَّة.

adrenogenital syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ كُظَرِيَّةٌ مُنَمَّسِلِيَّة. مجموعة الأعراض الناتجة عن فرط وظيفة قشر الكظر، مما يؤدي لفرط كثافة وغلظ الأشجار عند الأنثى منذ الولادة والبلوغ المبكر عند الذكر.

adrenolytic

خَالُ الْأَدْرِينَالِين. مادة لها تأثير يؤولم أو يثبط مفعول الأعصاب الأدرينالية لل فعل أو يثبط الاستجابة للأدرينالين.

adsorbent

عَازِل. مادة صلبة تجتذب جزيئات غاز أو سائل أو مادة في محلول أو معلق دقيق لتركزها على سطحها بشكل طبقة رقيقة، دون حصول اتحاد بين المادتين.

adult

بَالِغ. شخص ناضج، لأكمل حجمه وقوته.

adulteration

غُش. استبدال شيء رديء أو رخيص بالشيء الجيد أو مزجه به.

adult-onset diabetes

السُّكْرِي الْبَدَائِيّ فِي الْبَالِغِينَ. سكري تبدأ أعراضه في وقت متأخر من الحياة، بعد العقد الرابع من العمر، ولا يكون فيه نقص حقيقي في كمية الأنسولين. يسمى أيضاً للسكري غير المعتمد على الأنسولين.

adult-onset obesity

بدانةٌ بدأت في الْبُلُوغ. سمنة تبدأ مع البلوغ، وتتسم بزيادة حجم النسيج الدهني بدون ازدياد عدد الخلايا الدهنية.

advancement

تَقْدِيم. نزع جراحي لوتر عضلي يتلوّه إعادة ربطه مرة أخرى في منطقة أكثر تقدماً، مثل ما يجري لعضلات العين لتصحيح الحول.

adventitia

الْغِلَاطَةُ الْبُزَائِيَّة. الطبقة الخارجية من تركيب عضوي ما ولا سيما من تركيب الشريان.

adynamia

وَهْن. فقدان القوة الحيوية السوية.

adynamic ileus

تَوَقُّفُ حَرَكَةِ الْأَمْعَاء. حالة سريرية من انسداد الأمعاء الناتج عن تثبيط في حركية العضلات الملساء في جدها، ويحدث في سياق أمراض الأحشاء المجاورة لها أو تلو التخدير، أو نتيجة تعاطي بعض الأدوية المسكنة.

Aedes

زَّاعِجَة. جنس ناموس من فصيلة البعوضيات، تمتاز بترقط جسمها ببقع بيضاء وصفراء. يحتوي هذا الجنس على ما يقرب من 600 نوع، يعد بعضها عوامل ناقلة للأمراض.

Aedes aegypti

الرَّاعِجَةُ الْبُضِيَّة. زاعجة تعيش في المدن والأرياف وخاصة في المناطق المدارية أو قرب المدارية. وهي تنقل الحمى الصفراء وحمى الضنك وبعض الفيضيات. تسمى أحياناً *Aedes fasciata*.

Aedes africanus

الرَّاعِجَةُ الْأَفْرِيْقِيَّة. بعوض شجري يهاجم القروى وينقل فيروس الحمى الصفراء في الكثير من مناطق وسط أفريقيا.

Aedes albopictus

الرَّاعِجَةُ الْمُنَقَّلَةُ بِالْأَبْيَض. نوع من البعوض ينقل الحمى الصفراء، والتهاب الدماغ والنخاع الفقلي، وحمى الضنك.

Aedes fasciata

الرَّاعِجَةُ الْمُخَطَّطَة. انظر *Aedes aegypti*.

aeration

إِهْوَاء. 1. تبديل ثنائي أكسيد الكربون الموجود في الدم بالأكسجين عبر الأسناخ الرئوية. 2. تحميل سائل ما بالهواء أو بغاز غيره.

aerial infection

عُدْوَى مُنْقُولَةٌ بِالْهَوَاء. أحد أشكال العدوى التي ينتقل فيها العامل المسبب للعدوى من حامل أو مصاب إلى آخر عبر الهواء. تسمى أيضاً airborne infection.

aero-

هَوَائِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالهواء.

aerobe

حَيَوُاثِي. أحد الكائنات الحية المجهرية التي تعيش وتتكاثر بوجود الأكسجين الحر.

aerobiosis

حَيَوَاثِيَّة. الحياة التي تتطلب وجود الهواء لاستمرارها.

aerocele

قَيْلَة هَوَاثِيَّة. تجويف تشريحي يحوي داخله هواء بشكل سوي أو بشكل مرضي أو بشكل عارض.

aerocoly

تَهْوِي الْقَوُولُون. لتساع القولون بالغازات، ولا سيما عند الزلوية الطحالية.

aerodontalgia

آلَمُ الْأَسْنَانِ الطَّيْرَانِي. ألم الأسنان الذي ينتج عند الصعود إلى مرتفعات شامخة العلو بسبب انخفاض الضغط الجوي فيها.

aeroembolism

إِنصِمَامٌ هَوَاثِي. انسداد الشرايين بفقايع هوائية أو غازية.

aeroemphysema

تَفَاخُ غَازِي. حالة تنسم يحدث تَفَاخُ رئوي ووذمة رئوية ناتجة عن تراكم فقاعات غاز الأزوت في شُرَيْنَات الرئة. وتنتج هذه الحالة عن نقص سريع في الضغط الجوي المحيط بالمصاب.

aerogen

1. مُتَوَكِّنٌ لِلْغَازِ 2. هَوَاثِيٌّ مُنْفُثًا. انظر aerogenic.

aerogenic

1. مُؤَلِّدٌ لِلْغَازِ 2. هَوَاثِي. 1. صفة لشيء (غالباً جراثيم أو مواد بيولوجية) تولد الغازات. 2. صفة لما يحدث بسبب أو بوجود الهواء، ويقابلها اللاهوائي. يسمى أيضاً aerogenous, aerogen.

aerogenous

مُؤَلِّدٌ لِلْغَازِ؛ مَرِيح. انظر aerogenic.

aeromedicine

طِبُّ الطَّيْرَانِ. فرع من فروع الطب يهتم بدراسة تأثيرات الطيران على صحة الإنسان، ووسائل حفظ الصحة للعاملين فيه وللمنتقلين منه. يسمى أيضاً aviation medicine.

aero-otitis

إِثْمَالُ الْأُذُنِ الطَّيْرَانِي. علة تصيب الأذن نتيجة الطيران بدون التحكم بالضغط داخل الطائرة.

aerophagy

يَلْعُقُ الْهَوَاءَ. ازدياد كمية الهواء الذي يبتلمه الشخص عن الكمية السوية فيزيولوجياً، ويكثر حدوثه عند المصابين بِالْمُصَابِ أو بحسر الهضم.

aerophilic

لَيِّفُ الْهَوَاءَ. كائن حي يحتاج للهواء لكي ينمو بصورة سوية.

aerophobia

رُغَابُ الْهَوَاءَ. خوف مرضي من الهواء وتيارات الهواء، غالباً ما ينتج عن وسوس مرتبط بخشية الإصابة بمرض عقب التعرض للبرد.

aeropiesotherapy

مُخَالَجَةٌ بِالضُّغْطِ الْهَوَاثِي. استخدام تغيرات الضغط الهوائي زيادةً أو نقصاناً في المعالجة، مثل المعالجة بالارتفاع إلى مستويات شامخة العلو حيث ينخفض الضغط الجوي، أو استخدام أجهزة صناعية لتخفيف ضغط الهواء حول المريض أو زياته.

aeroplethysmograph

مِخْطَاطُ الْحُجُومِ التَّنَفُّسِيَّة. جهاز يستخدم لقياس الحجوم التنفسية بقياس ما يطرأ على حجم الصدر بخاصة وحجم البدن بعملة من تبدلات أثناء الشهيق وأثناء الزفير.

aerorachia

رِنَجٌ نَخَاعِيَّة. وجود الهواء في القناة النخاعية.

aerosol

ضَبُوب. محلول أو جسيمات صلبة يحوّل إلى جسيمات دقيقة الحجم معلقة ضمن غاز ما، مثل الهواء، يستخدم في إعطاء المستحضرات الدوائية عن الطريق التنفسي.

aerospace medicine

طِبُّ الْفَضَاء. فرع من طب الطيران يتعلق بالحالات الصحية أو الطبية التي يمكن مواجهتها في الفضاء، ووسائل الوقاية منها وتبديلها.

Aesculus hypocastanum

شُشْطَلٌ هِنْدِي. نبات شجري تؤكل ثماره، فيما تستخدم أزهاره وقشوره ولحاءه بشكل منقوع أو مسحوق لخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكستائية.

aestival

صَيْفِي. منسوب إلى الصيف، وما يسببه أو يترافق معه، أو يظهر فيه.

aestivation

بَيَاقٌ صَيْفِي. قضاء الصيف في حالة من السبات أو الهجوع، وتتم بعض الحيوانات والنباتات بهذه الحالة صيفاً، ويقبله الببكت الشتوي أو الإشتاء.

afebrile

بَلَا حُمَّى. مرض لا يترافق بارتفاع في درجة حرارة البدن.

affection

1. غَاطِفَةٌ 2. عِلَّة. 1. حالة انفعالية ترافق الشعور بوضع ما. 2. حالة مرضية.

affektive melancholia

سَوَاوِيَّةٌ عَاطِفِيَّة. اضطراب نفسي تتكامل فيه الأعراض السودوية مع غلبة الأعراض الانفعالية عليها، والبكاء والانين.

afferent

وَّارِد. صفة لبنية تشريحية تحمل حملها من التنبيهات (اعصاب) أو الدم (شرايين) أو سوائل الجسم الأخرى (عري اللف والامعاء والكلى)، وتنقله من المحيط إلى المركز.

afferent loop syndrome

مُتَلَاذِمَةُ الْغُرْوَةِ الْوَارِدَةِ. انسداد مزمن وجزئي في عروة معوية قريبة في الاثنا عشرية والصائم، وذلك تلو عملية قطع المعدة والصائم، مما يؤدي إلى توسع الإمعاء والآلم والإقياء تلو تناول الطعام.

afferent neuron

نُورُون وَّارِد. خلية عصبية تنقل للفعالية العصبية من المنطقة المستقبلية إلى المركز.

affinity

أَفَّة. 1. محبة فطرية أو تعلق غريزي. 2. انجذاب خاص نحو جهة أو بنية أو مادة معينة. 3. ميل عنصرين أو مركبين كيميائيين للارتباط ببعضهما بروابط أكثر قوة من غيرهما.

afibrinogenemia

قِلَّةُ فَيْرِينُوجِينِ الدَّمِ. نقص أو فقدان الفبرينوجين من الدم.

aflatoxicosis

الْتَسَمُّ بِالْأَفْلَاتُوكْسِينِ. نمطٌ مميّزٌ غالباً للْتَسَمِ الفُطْرِي. يتلو تناول الفول السوداني الملوّث بفطريات تُنتِج الأفلاتوكسين. تتضمن الأعراضُ نَحْرَ الكبدِ، تَكَثُرَ القَنَاةِ الصفراوية، وتَشَمُّعُ الكبدِ، وسرطانة الخلايا الكبدية وسرطانة الأَقْيَةِ الصفراوية.

aflatoxin

أَفْلَاتُوكْسِينٌ. سمٌ تنتجه بعض الفطور الرُشاشية التي تلوث بذور الفول السوداني. يؤدي إلى الانسمام بالأفلاتوكسين، ويترافق بمعدل وفيات مرتفع جداً. كما تعتبر لحوم الطيور والحيوانات التي تتغذى بالفول السوداني الملوّث بالأفلاتوكسين عاملاً مسرطناً للإنسان الذي يتناولها.

African trypanosomiasis

دَاءُ اللَّفَظِيَّاتِ الأفريقي، عدوى تسببها المتكبيبات التي تنتقل إثر لسع نجابة تسمى تسي للإنسان في المناطق المدارية، يؤدي في مراحله المتقدمة إلى إصابة الجملة العصبية المركزية مؤدياً لالتهاب السحايا والدماغ، فتظهر أعراض الميل إلى النوم والاختلاج ثم السبات أو الغيبوبة وينتهي بالموت. يسمى أيضاً مرض النوم.

afterbirth

خَلَاص. المشيمة والاضحية الجنينية التي تخرج من الرحم بعد الولادة. يسمى أيضاً secundine.

afterbrain

الدماغُ الخَلْفِي. 1. الجزء الأمامي من الدماغ المؤخر، ويتألف من السُّفْحِ والحببة (الجسر). 2. عند الجنين، الحويصل الدماغى الأمامى من الحويصلين اللذين يتشكلان أثناء تطور الدماغ.

afterimage

صُورَةٌ بَلَوِيَّةٌ، انطباع بصري يستمر لفترة من الزمن بعد انقطاع المنبه الذي سببه.

afterpains

خَوَالِف. آلام بطنية تلو الولادة، تنتج عن تقلصات الرحم.

aftertaste

مَذَقٌ بَلَوِيٌّ. حس تذوق يظهر بعد فترة من تناول المستحضرات الفولائية، ولاسيما للشرب أو للسوائل.

Ag

الرمز الكيميائي للفضة argentum.

agalactia

انْقِطَاعُ اللَّبَنِ. انقطاع إفراز اللبن من الثدي بعد الولادة، أو عدم إفرازه مطلقاً.

agamaglobulinemia

قَدْرٌ غامضٌ غلوبولين الدَّمِ. غياب الصنف غامضاً من الغلوبولينات المناعية من الدم رغم وجود بقية الأصناف الأخرى منها بكمية سوية.

aganglionosis

انْعِدَامُ الخَلَايَا العَقَويّة. فقدان خَلْقِي للخلايا المعوية نظيرة الوبية.

agar-agar

أغار - آغار. مسحوق مجفف، لأشنة بحرية، يحتوي على مادة

غروانية تستخدم كوسط لزراع الجراثيم، أو للإرقاء السطحي، أو للرحلان المناعي.

agaric

أَغَارِيْقُون. 1. نوع من الفطور التي تثبت في الأراضي الرطبة من جنس خبز الغراب. 2. مسحوق ناعم أو مادة شبيهة بالصوف تستخلص من مسحوق الفطور المجففة كانت تستخدم في إرقاء النزوف السطحية.

Agaricus campestris

خُبَيْرُ الغُرَاب. فطر يستخدم في التغذية لما يحويه من مواد دسمة وبروتينية وسكرية وأملاح. وهو من الفصيلة الأغارية.

agarol

أَغَارُول. مستحضر نباتي يستخدم لمعالجة الإمساك المزمن، ويتألف من مستحلب الزيت المعدني وعلام الأغار والفينول فتاكيتين.

Agave americana

أَغَاغ اميريكي. نبات شوكي تستخدم عصاراته وأوراقه وجذوره بشكل منقوع أو بشكل كمادات، وهو مدر للبول وملين لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النرجسية.

age

عُمر، سِنٌّ. الفترة الزمنية التي يعيشها الفرد منذ ولادته حتى لحظة الدراسة أو الفحص، أو الفترة الزمنية التي يبقى الشيء خلالها صالحاً للاستعمال.

age dependency ratio

نِسْبَةُ الإعالة للعُمر. نسبة الأطفال وكبار السن (الذين لا يستطيعون العمل والكسب اقتصادياً) في جمهرة ما، بالمقارنة مع جميع الآخرين (الفاعلين اقتصادياً). ويعرف الأطفال هنا بمن هم دون 15 عاماً، ويعرف كبار السن بمن هم فوق 65 عاماً.

agenesis

تَعَدُّرُ الخَلْق. 1. توقف جزئي أو كلي في نمو الجنين، يؤدي عادة إلى تشوهه وضمره. 2. فقدان القدرة على التكاثر وإعطاء أجيال تالية.

agenitalism

1. فقد المفرزات الغَنَاشِيَّة. 2. فَقْدَانُ أعضاء الغَنَاشِل. 1. فقدان المفرزات التناسلية الداخلية في الخصيتين أو المبيضين. 2. فقدان الخصيتين أو المبيضين.

agenosomia

فَقْدَانُ أعضاء الغَنَاشِل. فقدان خَلْقِي كامل أو جزئي للأعضاء التناسلية.

agent

عَاجِل. مادة أو قوة يمكنها إحداث تأثير أو القيام بتغيير ذي أهمية. يمكن للعامل أن يكون حيوياً أو كيميائياً أو فيزيائياً ميكانيكياً.

age-sex registry

سِجِلٌّ للعُمرِ والجِنْس. قائمة بكل المُرَجَمِينَ أو المرضى في عيادة أو مرفق طبي، بعد تصنيفهم وفقاً للأعمار (تاريخ الميلاد) ووفقاً الجنس (ذكور وإناث)، مما يسهل الحصول على المعدلات النوعية العمرية والجنسية.

age-specific fertility rate

مُغْدَلُ الخُصُوبَةِ الخاصُّ بِعُمُرٍ مُعَيَّن. عدد ولادات النساء اللاتي ينتمين إلى مجموعة عمرية معينة، في فترة معينة، مقسوماً على عدد سنوات أعمارهن.

age-specific rate

الْمَعْدَلُ الْخَاصُّ بِفَعْلَيْنِ. معدلٌ خاصٌ بمجموعةٍ عمريةٍ معينةٍ، يؤخذ فيها بالحسبان فئة العمر في كلٍّ من المنسوب والمنسوب إليه. فعند حساب مُعَدَّلِ وفياتٍ نوعيٍّ لعمرٍ معينٍ، وليكن للأعمار بين 25 و34 عاماً في منطقةٍ ما في إحدى السنوات يُقسَّم عدد الوفيات من تلك الفئة العمرية (25-34) في المنطقة المدروسة في السنة التي يراد دراستها على متوسط عدد الجمهرة لتلك الفئة العمرية (25-34) في نفس المنطقة وفي نفس السنة.

ageusia

تَعَدُّرُ التَّذَوُّقِ. حالة مرضية تتسم بنقص أو فقدان حس الذوق بسبب مركزي (آفة في قشرة الدماغ) أو بسبب محيطي (آنية في نهايات العصب الشهي).

agger nasi

نَازِبَةُ النَّفِثَةِ. بارزة على الحافة الامامية الحرة للأنف المتوسطة ناجمة عن خلية غريالية واقعة تحتها.

agglomerate

كَوْمة. ركم الأشياء فوق بعضها دون ترتيب محدد.

agglutinability

قابلية التراص. قابلية الأشياء، مثل الخلايا الحمر أو الجراثيم، للتراكم والالتصاق ببعضها.

agglutinant

1. **رَاصٌ 2. رَاصَةٌ**. 1. قماش يستخدم لضم الأجزاء المتباعدة عن بعضها (مثل شفتي الجرح) ولصقها تمهيداً لالتئامها. 2. ضدٌ بسبب ترانس الجراثيم ومنعها عن الحركة.

agglutination

تَرَاصٌ. تكتل الخلايا أو الأجسام الدقيقة الموجودة في سائل ما وتجمعها بشكل كتلي صغيرة، وبشكل خاص تكتل الجراثيم بتأثير مصل مناع ضدها، وتكتل خلايا الدم الحمراء عند تماسها مع مصل دم من زمرة مخالفة.

agglutination titer

عِيَاؤُ التَّرَاصِ. حساب مقدار التمديد الأقصى اللازم لإجراءه للمصل والذي يسبب تكسب العضويات الدقيقة أو المستضدات الخاصة بها.

agglutinin

رَاصَةٌ. ضدٌ يسبب ترانس المستضدات عند تماسها بها، والضد عادة من الغلوبولينات المناعية، أما المستضدات فقد تكون من الجراثيم أو الخلايا الحمر.

agglutininogen

مُسْتَرَصٌّ. أي مادة يمكنها استثارة إنتاج الرُاصات، أي تقوم بدور مستضد. وأشهر المسترصات ما كلن موجوداً في الخلايا الحمر، مثل... Rh,S,N,M,AB,B,A

agglutinoscope

مِقْطَارُ التَّرَاصِ. أداة بصرية ضوئية تقيد في فحص أتابيب الاختبار التي يجري فيها التراص للتحقق من حصوله.

aggravation

تَفَاقُمٌ. سير المرض نحو الشدة وسوء حالة المريض.

aggregation

تَكَكُّسٌ. 1. تجمع المواد مع بعضها بشكل كتلة. 2. كتلة من المواد المتجمعة مع بعضها.

aggression

عُذْوَانِيَّةٌ. سلوك يقود إلى الميل لتأكيد الذات والسيطرة. قد ينتج عن دوافع داخلية أو يحدث استجابة للإحباط، وقد يتظاهر بالهجومية والميل للتخريب.

aggressive

1. **عُذْوَانِي 2. بَاضِعٌ**. 1. مريض يتصف سلوكه بالعنوانية. 2. وسيلة للتشخيص أو العلاج تستدعي لختراق الجلد، مثل التخلل الجرحي.

aging

كِبَرٌ، هَرَمٌ. تقدم السن، وتطوُّل العمر، وظهور التبدلات الناتجة عن مرور الزمن على البدن.

agitated

هَاضِحٌ. شخص يتسم بعدم القدرة على السكون وازدياد الفعالية بسبب ما يعانيه من قلق أو خوف أو كرب.

agitated melancholia

سُودَانِيَّةٌ هَاضِحِيَّةٌ. شكل من السودانية يترافق مع حركة دائمة وعلامات استثارة عاطفية كبيرة.

agitation

هَاضَجٌ. عدم القدرة على السكون، والميل للتحرك والفعالية المفرطة بسبب ما يعانيه المريض من قلق أو خوف أو كرب.

-aglia

أَلَمٌ. لاحقة تدل في الكلمات التي تنتهي بها على الألم.

aglossia

إِنْجَذَامُ اللِّسَانِ. فقدان خلقي للسان.

aglycemia

نَقْصُ سُكَّرِ الدَّمِ. نقص شديد أو غياب السكر في الدم.

aglycemic

نَاقِصُ سُكَّرِ الدَّمِ. ما له علاقة بنقص سكر الدم

agnathus

غَوِيْظٌ لَفْظٌ. مصاب بتشوّه خلقي أدى إلى غياب الفك السفلي.

agnogenic myeloid metaplasia

تَوَلُّدُ الدَّمِ خَارِجَ النَقِي. حالة يحدث فيها تولد الدم في بؤرة صغيرة خارج النقي أو مخّ العظم أو نخاع العظم، وتتصف بضخامة شديدة في الطحال، مع ظهور خلايا دموية غير ناضجة في الدم المحيطي مع فقر دم شديد.

agnosia

عُضَه. فقد القدرة على تمييز الأشياء أو الأشخاص بشكل سوي مع بقاء القدرة على الإبصار.

-agogue

مُؤَيِّزٌ. لاحقة تفيد في الكلمات التي تنتهي بها على معنى التحريض والحث على إفراغ السوائل من الجسم، مثل البول أو اللبن.

agonist

شَادَةٌ. عضلة يحدث فعلها تأثيراً مضاداً للارخاء، أو عادة تزيد من فعالية تأثير فيزيولوجي أو دوائي لمادة أخرى.

agonistic muscle

عُضَلَةٌ شَادَةٌ. عضلة فعّالة، يعاكس تأثيرها تأثير عضلة أخرى هي العضلة الضادة.

agony

1. لِحَقْصَار 2. عَذَاب. 1. الدور الأخير من الحياة الذي يسبق الوفاة مباشرة. ويُصَف بضعف الدوران ونقصان التروية للأعضاء الهامة (الدماغ والقلب والرئتين والكليتين) وبضعف الإدراك أو غيابه. 2. معاناة شديدة من الألم.

agoraphobia

رُخَابُ السُّلَحَات. خوف مرضي من اجتياز الأسواق المزدحمة، والساحات العامة، والجسور، ويترافق في أغلب الأحيان مع خسر ودلر.

agraffe

وشَبَكَة. أداة جراحية تستخدم في ضم شفثي الجرح الجلدي.

agrammatism

عُجْسَة مُخَوِّية. 1. تلفظ الكلمات بشكل غير سوي لإهمال بعض الحروف التي تكونها. 2. تلفظ جملٍ مخالفة لقواعد النحوي والصرف المتعارف عليها في اللغة.

agranular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ عَدِيمَةُ الحَبَبَات. خلية بيضاء لا تحتوي على حبيبات نوعية في الهيولى، وتشمل الخلايا اللمفية والخلايا وحيدة النواة.

agranulocytic angina

خُحْلَقُ نُفْرَةِ الحَبَبَات. التهاب يصيب الأغشية المخاطية في الحلق ويؤدي لتقرحات وأغشية ذات رائحة شديدة بسبب نقص في الخلايا البيضاء المحببة.

agranulocytosis

نُفْرَةُ الحَبَبَات. مرض وبيل ينصف بنقص كبير في خلايا الدم البيضاء على حساب الغولات أو المحببات (أقل من 500 خلية محببة في كل مليتر مكعب)، ويترافق بظهور قروح في الحلق وفي الفشاء المخاطي الهضمي والجلدي.

agraphia

خُحْرُ الحَبَبَة. فقد القدرة على التعبير عن الأفكار بواسطة الكتابة، مع سلامة الأعضاء التي تساهم في الكتابة، مثل اليد والاصابع، وسلامة القدرة على الرسم والنسخ والطباعة. وسببه عادة آفة عصبية مركزية.

Agrimonia eupatoria

عُجْلِيث. نبات عشبي طبي يستخدم كامل لجذره عدا جذوره، بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المرارة، وهو قابض ومرمم للجروح، لاحتوائه على مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الوردية.

Agrostemma githago

خُرْمُ الجِنَّة. نبات عشبي طبي، تستعمل بذوره بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، وهو يسبب الإسهال ويحرض الإقياء، بما يحتويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة القرنفلية.

agyria

إِنْعِثَامُ القَلَايف. تشوه خلقي يصيب الدماغ تكون التلافيف الدماغية فيه ناقصة التكون، ويكون الدماغ بجملة صغيرة. يسمى أيضاً lissencephaly.

Ailanthus

مُفَوْنَة. تقديم المساعدة وقت الحاجة إليها.

AIDS

إيدز، مُتَلَاوِمَةُ العَوَزِ المُنَاعِي المُعْتَسَب. مختصر للعبارة acquired immunodeficiency syndrome. وهو نقص في فعالية المنظومة المناعية بسبب العدوى بفيروس العوز المناعي البشري. يتظاهر بالعدوى التنفسية والأورام الخبيثة. ينتقل بالممارسات الجنسية غير الآمنة وينقل الدم ملوث وتشارك الحقن ومن الأم المصابة لوليدها أثناء الولادة أحياناً.

Ailanthus excelsa

إِبْسَانُ الحُطَر. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه ولحاءه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تسكين الألم وتخفيض درجة الحرارة لما يحويه من عناصر عضوية فعالة.

ainhum

أَيْنُوم. أحد الأمراض التي تشاهد في البلدان الحارة عند الذكور. يتصف باضطرابات تغذوية تصيب أصابع القدم تؤدي إلى انتفاخها وسقوطها التلقائي.

air

هَوَاء. خليط من الغازات يكون جو الأرض، ويتكون من الأوزون بكمية كبيرة، ثم الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، وغازات أخرى نادرة، وبخار الماء بكمية تختلف من منطقة لأخرى.

airborne infection

عُذْوَى منقولة بالهواء. انظر aeral infection.

airway

سَنَلَك هَوَائِي. أداة تستخدم للمحافظة على الطريق التنفسي سالماً أثناء التخدير أو الغياب عن الوعي أو الانعاش، وهي قناة ذات مقطع مستطيل الشكل ومنحنية بشكل حرف S.

Ajuga reptans

عُرْصَف مَذَل. نبات عشبي طبي تستخدم الأجزاء الزهرية منه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة التهابات الحلق والفم والألام المفصلية لما تحويه من مواد عصبية قابضة. وهو من الفصيلة الشفوية.

akinesia

خُحْرُ الحَرَكَة. فقدان الوظيفة العضلية الحركية أو ضعفها الشديد.

akinesia algera

خُحْرُ الحَرَكَة بالألم. امتناع طوعي عن الحركة لشدة الألم الذي يرافق الحركات العضلية، أو الإصابة بشلل عصبي بسبب تلف جزء من المادة العصبية.

akinesesthesia

فَقْدُ الحِسِّ بالحركة. عدم تمييز الإحساس بالحركة.

akinetic mutism

خُرْسُ تعذُر الحَرَكَة. حالة لا يبدي فيها المصاب أي حركة تلقائية أو أي نصريات صادر من المجموعة الصوتية.

Al

الرمز الكيميائي للألمنيوم aluminum.

Ala

جَنَاح. 1. أطراف متخصصة للطيور أو الحشرات. 2. بعض الزوائد التشريحية التي تشبه جناح الطير.

ala alba lateralis

جَنَاحٌ أَلْبَنُصٌ وَخَشِيٌّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل انخفاض محدود الحوافي في القسم الوحشي من قاع البطين الرابع في منطقة بلحة العصب المبهم (العصب القحفي العاشر) في الدماغ.

ala alba medialis

جَنَاحٌ أَلْبَنُصٌ إِنْسِيٌّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل باحة مثلثة الشكل تقع في قاع البطين الرابع، وهي تستر للعصب تحت اللساني (العصب القحفي الثاني عشر).

ala cinerea

جَنَاحٌ سَبْجَالِيٌّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل تبارز في قاع البطين الرابع يستر تحته النواة الظهرية للعصب المبهم (العصب القحفي العاشر).

alactasia

فَقْدُ اللَّأَكْتَازِ. حالة تنتقل وراثياً، تتسم بسوء الهضم للاكتوز بسبب عوز إنزيم اللاكتاز، وهو نادر عند ولدان وشائع عند البالغين الملونين.

alae

أَلْبَيْخَةٌ. جمع جناح، وهي بنية تشريحية تشبه جناح الطائر.

alae lobuli centralis cerebelli

أَلْبَيْخَةُ الأَصْبَحُصِ المَرْكَزِيِّ لِلْمُخَيخِ. استطالات جانبية للفص المركزي للمخيخ.

alae nasi

جَنَاحَا الأنف. القسمان السفليان من الوجهين الجانبيين للأنف، وهما يشكلان الجانب الخارجي من كل منخر، وتصل بينهما وبينهما الوترية.

alalia

بَقَمٌ. فقد المتدرة على الكلام.

alanine aminotransferase

مُحَلِّلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِينِيَّةِ. الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الألانين إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج الفلوتامات والبيروفات. يزداد نشاط ومستوى هذا الإنزيم بشدة في حالة الإصابة بمرض كبد، وترتفع مستوياته في حالة كثرة الوحيدات المولائية. مختصرها ALT, ALAT.

ala ossis illum

جَنَاحٌ خَرْقِيٌّ. القطعة العليا المسطحة من عظم الحرقفة.

alar ligament

وَبَاطٌ جَنَاحِيٌّ. 1. حزمتان من الألياف تمر إنسي اللقيمة القذالية في كل جانب من القحف وترتبط بقمة القناتن السني. 2. زوج من الثنيات في القشاء الزليلي في مفصل الركبة. يسمى أيضاً plica alare.

ALAT

مُحَلِّلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِينِيَّةِ. مختصر alanine aminotransferase.

alba

أَبْيَضٌ. صفة لما كان لونه أبيض.

Albee's operation

عملية ألبى. عملية لتصحيح تصلب مفصل الورك.

albinism

يَرَّصٌ، مَرَضٌ، مَرَضٌ جُلْدِي يتصف بفقدان الميلانين من الجلد والشعر والحيقة والمشيمية العينية.

Albizzia lebbek

لَبَيْخٌ. نبت شجري طبي تستخدم جنوده وأوراقه ويثوره بشكل مظلي أو منقوع أو بشكل كمادات في التهابات الهضمية والصدفية، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة مثل الصابونين، وهو من الفصيلة الفراشية.

Albright's syndrome

مُتَلَاذِمَةُ لَوَلْبِرَايت. خلل في تنسج تصنع ليفي متعدد الكيسات مع تصبغات جلدية بقعية، وسوء وظيفة الغدة الصم.

albuginea

غِلَالةٌ بيضاء. 1. غشاء ليفي يغلف الخصية والبربخ. 2. غشاء ليفي يشكل الغلاف الخاص للأجسام الكهفية وللجسم الإسفنجي.

albugo

وَكْنَةٌ. 1. بقعة بيضاء كثيفة تقع في ملء القرنية ناتجة عن ترسب حبيبات شمعية فيها. 2. بقع بيضاء صغيرة بشكل خطوط معترضة تظهر على الأنف. أغلب أن تكون سببها الاضطرابات القفوية.

albumen

أَح. بياض البيض، وهو القسم اللزج الذي يحيط بمح البضة (الصفار) والذي يأخذ لوناً أبيض إذا ما تخر.

albumin

أَلْبُومِينٌ. بروتين يوجد داخل جميع الخلايا، نوب بالماء، متفتر بالحرارة.

albuminuria

بَيْلَةُ أَلْبُومِينِيَّة. ظهور الألبومين في البول.

Alchemilla vulgaris

رَجُلُ الأَسَد. نبت عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مظلي أو منقوع لمعالجة الأمراض الهضمية، أو بشكل كمادات للتطهير الموضعي، لما يحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

alcohol

كُحُولٌ. سائل طيار عديم اللون، يستخلص بالتقطير من اختار بعض المواد السكرية، يمتزج بالماء، ويذيب الكثير من المواد العضوية والمعدنية. يستخدم كمطهر وكمنظف في الصناعات الطبية والصيدلانية.

alcoholase

كُحُولَاز. إنزيم يتواسط قلب حمض اللبن (حمض اللاكتيك) إلى كحول.

alcoholates

كُحُولَات. مستحضرات موائية سائلة، تحضر بتقطير الكحول الذي نعت فيه مادة أو عدة مواد عطرية.

alcoholature

مُحَالِيلُ كُحُولِيَّة. مستحضرات موائية تحضر بتعطين أجزاء متساوية من الكحول ومن نبات عفن يحوي مواد فعالة موائية.

alcoholemia

وَجُودُ الكُحُولِ في الدَّم. ظهور الكحول في الدم بشكل مؤقت إثر تعاطي مشروب كحولي.

alcoholic

كُحُولِي. 1. إنسان يمتن على تعاطي الكحول. 2. ما يتعلق بالكحول. 3. مادة تحتوي على الكحول.

alcoholic cirrhosis

تَشْمَعُ كَحُولِي. إصابة كبدية متقدمة لدى متعاطي الكحول، قد يعود سببها المباشر إلى التسمم المزمن بالكحول، أو إلى العوز الغذائي.

alcoholism

كَحُولِيَّة. مجموعة الاضطرابات النفسية والجسدية التي تنتج عن تعاطي الكحول، وقد يكون بعضها حاداً، ويكون بعضها الآخر مزمناً ومترياً.

alcoholization

1. المُعَالَجَة بالكُحُول 2. كَحُولَة. 1. المعالجة بتطبيق الكحول موضعياً أو بالحقن. 2. انقلاب مادة ما إلى كحول.

alcoholomania

هَوَسُ كَحُولِي. أحد أنواع الكحولية المزمنة، يظهر إثر اعتياد المدمن على الكحول واعتماد بدنه عليه، مما يدفعه إلى البحث عنه والشعور بأنه بحاجة ماسة إليه.

alcoholuria

بَيْلَة كَحُولِيَّة. ظهور الكحول في البول، وعادة إثر تناول شراب كحولي.

alcohol withdrawal delirium

هَنِيَانُ الاِفْتِنَاعِ عن الكُحُول. هَنِيَانٌ ينتج عن الامتناع، أو عن تخفيض استهلاك الكحول، ويحدث ذلك لدى الكحوليين الذين مضى عليهم 10 سنوات وهم يشربون الكحول بكثرة. تتضمن المظاهر السريرية فرط نشاط الجملة العصبية المستقلة، مثل تسرع القلب والتعرق، وعاشاً غير منظم، وهلماً، وفلوسة؛ وسلوكاً هياجياً غريباً. يبدأ الهنيز عادة بعد 3-2 أيام من الامتناع عن شرب الكحول، وتنتهي أعراض الهنيز وأعراض الامتناع الأخرى خلال 4-3 أيام. يسمى أيضاً رُعاش الهنيز.

aldehyde

أَلْدِهَيْداز. إنزيم كبدي المنشأ يتواسط قلب الأدهيد إلى حمض عبر تفاعل أكسدة.

aldehyde

أَلْدِهَيْد. صنف واسع الانتشار من المركبات الكيميائية التي تشق من المواد الكحولية الأولية إثر أكسبتها، وهي تحتوي على زمرة (CHO-).

aldehyde-lyase

إِنزِيزُ الأَلْدِهَيْد. إنزيم يتواسط استقلاب وإزالة زمرة الأدهيد.

aldolase

أَلْدُولَاز. إنزيم يوجد في العضلات يستقلب إنتاج فسفات ديهيدرو أسيون وفسفات غليسيرالدهيد بدءاً من ثنائي الفسفات 1. 6 فركتوز.

aldose

أَلْدُوز. سكر يحتوي على زمرة الأدهيد (CHO-).

aldosterone

أَلْدُوسْتِيرُون. مادة هرمونية ستيرويدية، تفرز من قشر الكظر، تعمل على حبس الصوديوم وطرح البوتاسيوم. ويعد الهرمون الستيرويدي المعنوي.

aldosteronism

أَلْدُوسْتِيرُونِيَّة. حالة مرضية تتسم بفرط إفراز الألدوستيرون وما ينجم عنه من اضطرابات استقلابية وشاربية.

aldrin

أَلْدْرِين. مبيد للحشرات هيدروكربوني مَكُونَز. قريب جداً من

الديلترين. يؤدي ابتلاعه أو امتصاصه عبر الجلد عند البشر أو الحيوانات الأخرى إلى تفاعلات سمية عصبية قد تكون مُمِيتَة، وتشمل الأعراض الرُعاش، والرنج، والاختلاجات.

alembic

إِنْبِيَق. جهاز للتقطير، يستخدم لتقطير الماء والكحولات. يتألف من قنبر كبيرة يسترها غطاء كروي الشكل، يتصل بطرفه أنبوب مائل ملتف بشكل لولبي ينغمس في ماء بارد، وينساق فيه البخار، ليعمل على إعادة تكثيف المادة المُسْتَقْمَرَة من جديد.

alert

يَقْظ. صفة للإنسان المنتبه للأخطار والمتحسب للعواقب، والذي يتحرك بصفة بدون طيش أو تهور.

aleukemia

لَاإِبْيَضَاض. نقص الخلايا البيضاء من الدم أو فقدها.

aleukemic

لَاإِبْيَضَاضِي. 1. مصاب باللاإبيضاض، وهو نقص الخلايا البيضاء في الدم. 2. مريض غير مصاب بإبيضاض الدم.

aleukemic leukemia

إِبْيَضَاضٌ لَاإِبْيَضَاضِي. إبيضاض يُسَمُّ بنقص في تعداد الخلايا البيضاء في الدم المحيطي رغم وجود الأرومات فيه وزيادة عددها في نقي العظم.

alexia

فَقْدُ القِرَاءَة. حلة يفقد معها المصاب فهم مدلول الكلمات المكتوبة رغم سلامة بصره ومعرفة السابقة بالقراءة والكتابة، وسببها اتية في المركز الدماغية المتخصصة بفك معنى الكلمات المكتوبة أو المطبوعة.

algae

طَحَلِب، فُشَّة. زمرة واسعة من النباتات التي تعيش في البحار والمياه العذبة والأراضي الرطبة، وبعضها يعيش طفيفاً على غيره منها ما هو وحيد الخلية، ومنها ما له سوق ولورق وجذور.

algasia

أَلَم. فرط الإحساس بالألم.

algometer

مِقْيَاسُ الأَلَم. أداة تقيس درجة الإحساس بالألم بإجراء وَخَزَاتٍ متدرجة بالشدة.

algicide

مُبيدُ الأشنة، مُبيدُ الطحالب. مادة قاتلة للأشنة أو الطحالب.

algid

جَلِيدِي. أحد الأطوار في بعض الأمراض التي تترافق بالْحُمى أو ارتفاع درجة الحرارة، يصبح فيه المريض بارداً مثل الجليد.

algo-

أَلَم. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها إلى ما له علاقة بالألم.

algophily

رُغَابُ الأَلَم. الشعور بالذلة أو السعادة عند التفكير بألام الآخرين أو بإحداث الألام عندهم.

algophobia

رُهابُ الأَلَم. خوف غير طبيعي من معاناة الألام أو مضاعفة من يتألم أو من مجرد التفكير بذلك.

algorithm

خَوَلُورِيَّة. عملية تهدف لحل بعض المسائل الرياضية بطريقة منهجية. يمكن اتباع طريقة مشابهة للحصول على التشخيص الصحيح من بين احتمالات كثيرة.

Alhagi maurorum

عَقُول. نبات عشبي شوكي طبي، تستخدم كملل أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول، وفي معالجة الأمراض الصدرية والبولية وآلام المفاصل. وهو من الفصيلة القُرْنِيَّة. يسمى أيضاً شوك الحمال.

Alhazen (Al-Hasan ibn Al-Haytham)

الحَسَنُ بْنُ الهَيْثَم. أبو علي محمد ابن الحسن بن الهيثم، طبيب عربي (356-430هـ) ولد في البصرة وانتقل إلى مصر، اشتغل بالبصريات والرياضيات والعلوم الطبيعية. أشهر كتبه "المناظر" و"تقويم الصناعة الطبية" و"تأثيرات اللون الموسيقية في النفوس الحيوانية" و"جوهر البصر وكيفية وقوع الإبصار به"، وفيها بين أن أشعة الرؤية تأتي من المادة المنظورة إلى العين لا من العين إلى المادة المنظورة كما كان يعتقد معاصروه.

Ali ben Abbas (Ali Abbas)

عَلِيّ بن العَبَّاس المَجُوسِي. طبيب وجراح إسلامي من الأهواز في العراق (325-385هـ). خدم الملك عضد الدولة البويهية الذي أسس البيمارستان العضدي في بغداد، وألف له كتابه "المَلَكِي" أو "كامل الصناعة" الذي يعتبر أول موسوعة طبية عملية ونظرية، والذي تُرجم إلى اللاتينية باسم "الكتاب الملكي" وطبع في لندن عام 1523 وبقي المراجع الطبي الأهم في أوروبا لمدة قرون.

Ali ben Isa

عَلِيّ بن عِيسَى. أبو الحسن مهذب الدين بن هبة الله النقاش، طبيب كُتَال نشأ في بغداد (505-574هـ) وزلزل دمشق والقاهرة ثم استقر في البيمارستان النوري الكبير في دمشق حتى وفاته. أشهر مؤلفاته "تذكرة المُكَلِّين".

Ali ben Rodhawan (Ali ben Rodaan)

عَلِيّ بن رِضْوَان. أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر، طبيب عربي نشأ في الجيزة في مصر (390-453هـ) تعلم وعمل بالقاهرة. له شروح كثيرة لأعمال أبقراط وجالينوس ومنها "كتاب في الأدوية المفردة على حروف المعجم" و"كتاب الأصول في الطب" و"كتاب النافع في كيفية تعليم صناعة الطب".

aliform

جِنَاجِي فَشَل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في مظهرها الجناح.

aliment

غِذَاء. مادة عند دخولها إلى البدن تغيد في تزويده بالطاقة، وفي نموه، وفي ترميم بنائه، وتدخل في أحداثه الاستقلابية.

alimentary

1. غِذَائِي. 2. هَضْمِي. 1. ما يتعلق بالغذاء أو يحتوي على مواد مغذية. 2. ما يتعلق بجهاز الهضم.

alimentary canal

القَنَاطَةُ الهَضْمِيَّة. الأنبوب الغشائي العضلي الذي يمتد من الفم حتى الفرج، ويمر فيه الطعام ليُهَضَم ويُمتَص ويُطْرَح بشكل فضلات تتألف من الفم والبلعوم والمرء والمعدة والاثناعشري والأمعاء الدقيقة والقولونات والقناة الشرجية والشرج.

alimentary obesity

بِدَالَةُ غِذَائِيَّة. زيادة في الوزن تنتج عن الإفراط في مسخول الحريرات.

alimentary system

جِهَازُ الهَضْم. مجموعة الاعضاء المسؤولة عن بلع ثم مضغ ثم امتصاص الطعام بدءاً من الفم ومروراً بالمرء والمعدة والاثناعشري والأمعاء الدقيقة والغليظة ولتتهاء بالشرج مع الأعضاء والغدد الملحقة كالبنكرياس والكبد.

alimentary tract

السَبِيلُ الهَضْمِي. الأنبوب العضلي المخاطي الذي يمتد من الفم وينتهي بالشرج، ويتألف من الفم والمرء والمعدة والأمعاء، مع الأعضاء الملحقة المُفَرَّزة كالغدد اللعابية والبنكرياسية والكبد والصفراء. وظيفته مضغ الطعام وامتصاصه وطرح الفضلات.

alimentation

تَغْذِيَّة. 1. إعطاء الغذاء أو الطعام للآخرين. 2. تناول الطعام.

alimentology

عِلْمُ التَغْذِيَّة. العلم الذي يبحث في الغذاء والتغذية وطرق المحافظة على الصحة وتمييزها عن طريق التغذية، والتغذيات الموجودة في كل غذاء على حدة، وما ينتج عن عوزها أو كثرة تناولها من امراض.

alimentotherapy

مُعالِجَةٌ بِالغِذَاء. المعالجة بتأثير نظم تغذية منتظمة ومدروسة ومحسوبة وفقاً لحالة المريض.

aliphatic

1. دُهْنِي. 2. أَلِفَاتِي. 1. ما يتعلق بالدهن أو ينسب إليه. 2. ما يتعلق بمادة عضوية من نوات السلسلة المفتوحة غير العطرية.

Allama plantago

بُرْغَاقُ الزَّاهِي. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده وكامل أجزائه بشكل منقوع، وهو منشط لما تحويه من مواد نشوية عضوية. وهو من الفصيلة البُرْغَاقِيَّة.

alkali

قَلِي. صنف من المركبات التي تشكل عند اتحادها مع الحموض النسبة الصوابن.

alkalimeter

وَقْيَاسُ القَلْوِيَّة. أداة تقدير درجة القلوية لسائل أو وسط ما.

alkalimetry

قِيَاسُ القَلْوِيَّة. معيرة مقدار المادة القلوية في لحد سوائل البدن ولا سيما في الدم، وذلك باستعمال محلول حمضي عياري، وباستخدام مؤشر مناسب.

alkalithrapy

مُعالِجَةٌ بِالقَلْوِيَّات. استخدام المواد القلوية مثل ثنائي كربونات الصوديوم في المعالجة.

alkaloid

قَلْوَانِي. أحد أفراد مجموعة كبيرة من المواد العضوية ذات التفاعل القلوي، توجد في النباتات، ومعظمها ذو فعالية وظيفية هامة.

alkalosis

قَلَاء. ازدياد في تركيز المواد القلوية في سوائل البدن وخلاياه بسبب زيادة الورد من تلك المواد أو نقص إدرارها، أو زيادة في إخراج الحموض من البدن.

alkane

الكان. مركب هيدروكربوني مشبع لا يحوي روابط كربونية - كربونية مضاعفة.

alkaptonuria

بَيْكَةُ الْكَأَبْتُونِيَّة. انطراح الاكابتون في البول، وهو مادة ولوعة بالقلويات، إذا تركت في الهواء والقود. تعطي للبول لوناً أسود كالخبر.

alkyl

الْكَيْل. جذر وحيد للتكاثر بنيته ممثلة بالصيغة المجملة C_nH_{2n+1} ، يتشكل من فقدان مركب هيدروكربوني ليفاتي لفرة هيدروجين واحدة.

allantois

السَّعَاء. رتج أنبوبي الشكل يلاحظ عند الجنين في القسم الخلفي من نهاية الأمعاء، ويمر عبر السرة ليلتحم مع المشيمة.

allele

أَلِيل. 1. إحدى صفتين وراثيتين تنتقلان على جينين متقابلين. 2. أحد جينين مستقرين على نفس الموضع من صبغين متوافقين، ويمثل كل جين منهما نفس الخواص الوراثية مع اختلاف طفيف بينهما.

allelic gene

جِينٌ أَلِيلِي. أحد جينين يتوضعان في موضع متقابلة على صبغين متقابلين يشكلان زوجاً.

allergen

مُسَبِّبٌ لِلأَرَج، مُسْتَأْرَج. مادة أو مركب كيميائي يمكنه تحريض الجيلة المناعية لإحداث تفاعل أرجي. ويمكن استخدامها لكشف التفاعلات الأرجية وتعيين المسببات لها.

allergic

أَرْجِي. 1. ما يتعلق بالأرج. 2. ما ينتج عن الأرج

allergic asthma

رَيْوُ أَرْجِي. أكثر أنواع الربو شيوعاً يتصف بسعال وضيق نفس وتشنج قصبي وإفراز بلغم مخاطي غزير، وسببه ارتكاس أرجي لمادة مؤذية قد تكون غبار الطلع أو بعض أنواع العث أو الغذاء أو الجراثيم.

allergic inflammation

الْتِفْهَلُ أَرْجِي. ارتكاس نسيجي يحدث أثناء تعرض البدن لمادة مستأرجة.

allergid

طَفْحَةٌ أَرْجِيَّة. تظاهرات جلدية ولتفاعلات ناتجة عن الأرج.

allergy

أَرْجِيَّة. تفاعل غير سوي تبنيه الجيلة المناعية في البدن تلقاء مادة نوعية قليلة لإثارة الجيلة المناعية، وذلك عبر تفاعلات الأضداد والمستضدات.

Alliaria officinalis

ثُومِيَّة. نبات عشبي تستخدم كامل أجزائه للتطهير وتسكين الآلام المفصالية، ولتسريع لئمال الجروح، وذلك بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات أو عصير، لما تحتويه من عناصر فعالة ومن زيوت عطرية، وهو من الفصيلة الصليبية.

Allium cepa

بَصَل. نبات عشبي بصلي تستخدم لبصله ولورقه الخضراء في التقذية ومنقوعه وعصيره في معالجة الأمراض القلبية والوعائية

ولخفض كوليستيرول الدم وترميم وتطهير الجروح والحروق. وهو يحوي سكريك وأملاح معدنية وحموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً onion.

Allium porrum

كُرْاث. نبات عشبي، تستخدم رؤوس لبصله في التقذية، وبشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة أمراض الصدر والاضطرابات الهضمية. وهو يحوي السكريك والبروتينات والمعادن والفيتامينات. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً leek.

Allium sativum

ثُوم. نبات عشبي بصلي تستخدم لورقه وقصوصه في التقذية، ومنقوعه بشكل كمادات لمعالجة الأمراض القلبية الوعائية وخفض ضغط الدم المرتفع، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً garlic.

Allium ursinum

ثُومٌ أَلْبَنِيَّة. نبات عشبي بصلي تستعمل لورقه ولبصله بشكل مغلي أو منقوع أو عصير أو كمادات للآلام المفصالية والاضطرابات الهضمية، لما تحتويه من زيوت عطرية وأملاح. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً bear's garlic.

allo-

مُخَالِف، مُخَالِفٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى الاختلاف أو المغايرة.

alloaesthesia

جِسٌّ مُغْلِيَر. اضطراب في الحس يتعذر فيه تحديد موضع التنبيه الخارجي، مع الشعور به في الطرف المقابل من الجسم، في نقطة مماثلة لموضع التنبيه الحقيقي. فعند وخز الساعد الأيسر يشعر المريض برخزة في ساعده الأيمن.

allochezia

تَغْوُطٌ مُغْلِيَر. 1. التغوط من مكان آخر غير الشرج الطبيعي (مغايرة، شرج صناعي...). 2. تغوط مادة أخرى غير البراز من الشرج الطبيعي.

allokinesia

حَرَكَةٌ مُغْلِيَرَة. اضطراب في الحركة يتمثل بتحريك المريض لطرفه الثاني حينما يراد منه إجراء حركة في طرفه الأول.

allomorphism

تَشَاكُل. تغير الشكل البلوري لمركب كيميائي دون حدوث تغير في البنية الكيميائية له.

allopathy

مُعالِجَةٌ مُغْلِيَرَة. نهج قديم في المعالجة يعتمد على استعمال أدوية تثير لدى المريض أحداثاً مرضية في جزء من جسمه غير الجزء المصاب بالعلّة التي يراد معالجتها، وقد تكون تلك الأحداث المحدثّة مختلفة عن الأحداث المرضية الأساسية.

all or none law

قَانُونُ الْكُلِّ أَوْ الْقَدَم. قانون في الفيزيولوجيا يتعلق بعمل العضلة القلبية، يقول إن عضلة القلب تنقلص إلى المدى الكامل مهما كانت شدة المؤثر، أو أنها لا تنقلص إذا لم يكن المؤثر ذا شدة كافية.

allosteric inhibition

تَنْظِيْطٌ تَفَازُجِي. تثبيط عمل إنزيم ما بواسطة مادة شبيهة فوالياً بتركيبه دون أن يكون لها نفس تأثيره.

allotriodontia
1. زرع الأسنان 2. سوء توضع الأسنان. 1. نقل أسنان شخص ما وزرعها في شخص غيره. 2. وجود أسنان يهيدا عن مواضعها المعتادة في الفم، مثل ما يحدث في بعض الأورام.

allotriosmia
شَمٌّ مُتَغَيِّر. اضطراب يصيب حاسة الشم، مما يجعل المصاب يحس برائحة لا وجود لها في الواقع أو ليس لها علاقة بالواقع.

allotrophic
لَاتَغَنُّوِي. شيء يتعرض لتأثيرات ملزمة تفقده بعض أو جميع صفاته الكيميائية أو الفيزيائية.

allotropic
1. قَاصِلِي 2. غَيَّرِي. 1. صفة لعنصر يظهر عياناً بالعديد من الأشكال أو الألوان دون أن يتغير تركيبه الأساسي. 2. من يمتلك شخصية خاصة تدفعه للاستغراق بالاهتمام بشؤون الآخرين والابتعاد عن الاهتمام بشؤونه الخاصة.

allotropism
1. انجذاب 2. قَاصِل. 1. انجذاب شيتين متقابلين لبعضهما (كالانجذاب بين الحيوانات المنوية والبيضة). 2. تبدل يعترى المظهر الصبغاني لبعض العناصر (الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر) دون تغيير في البنية الأساسية.

alloxan
أَلُوْكَسَان. مركب كيميائي ينتج عن أكسدة حمض البول (حمض اليوريك)، يؤدي إعطائه إلى حيوانات التجربة إلى تخريب الخلايا في جزيئات لنفرانيس وحدث الداء السكري التجريبي لديها.

alloy
سَبِيْكَة، خَلِيطَة. 1. مزيج صلب لمعدنين أو أكثر. 2. مواد شبه معدنية يمكنها الانصهار ضمن بعضها البعض بحالٍ مصهورة.

allyl
أَلِيل. جنر هيدروكربوني غير مشبع، تركيبه $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$. يكثر وجوده في بعض النباتات مثل الثوم.

Alnus vulgaris
جَاوُ اللَّمَاء. نبات شجري طبي يستخدم منه اللحاء بشكل مغلي أو منقوع في خفض درجة الحرارة وعلاج القروح لما يحتويه من مواد عفصية ودرتينية فعالة. وهو من الفصيلة البتولية.

alocarcinoma
سَرَطَانَةُ اللَّحْم. إصابة النسيج اللثوي بورم خبيث.

aloe
صَبْر. 1. عصارة سمراء اللون، مرة الطعم، تستخدم في الطب التقليدي الشمسي كملين أو مسهل وكمفرغ للصفراء، يستحصل عليها من أوراق نبات الصبر. 2. جنس نبات من فصيلة الزنبقيات التي تنبت في المناطق المدارية، ويستخرج من أوراقه مادة الصبر.

Aloe aquillaria
عُودُ اللَّفْء. نبات شوكي تستخدم عصارة أوراقه ورحيق زهوره بشكل منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النديية.

Aloe officinale
قُرُونُ الْقَرَال. نبات شوكي تستخدم عصارته وأوراقه بشكل عصير أو منقوع في الأمراض الهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

alogia
خُسْفَة كَلَامِيَّة. عجز المريض عن الكلام بسبب إصابته بآلية عصبية مركزية.

alopecia
خُفْلَة. تساقط تام أو جزئي يصيب شعر الفروة أو شعر البدن، غالباً ما يكون محدوداً بحدود واضحة، ومؤقتاً، وقد يشفى تلقائياً.

alopecia areata
خُفْلَة بَقَعِيَّة. فقدان الشعر في منطقة واضحة الحدود في فروة الرأس أو الذقن، وهي قابلة للشفاء.

alopecia cicatrisata
خُفْلَة نَدِيمِيَّة. فقدان نهائي للشعر في منطقة تنب جرح أو رض شديد يصيب الفروة.

alopecia totalis
خُفْلَة كُلِّيَّة. فقدان الشعر من كامل الفروة.

alopecia universalis
خُفْلَة شَامِلِيَّة. فقدان الشعر من كامل البدن.

alopecic
مُتَعَلِّق بِالخُفْلَة. مصاب بالخفلة أو صفة للخفلة.

alpha (α)
ألفا. الحرف الأول من أحرف الهجاء الإغريقية. يستعمل في التسمية الكيميائية قبل الاسم المركب للدلالة على أنه الأول من مجموعة أو سلسلة. أو أن هناك جزءاً كيميائياً متصلاً بالذرة الكربونية الأولى من سلسلته.

alpha cell
خَلِيَّة ألفا. 1. إحدى خلايا البنكرياس الجزيرية، تحتوي على حبيبات تتلون باللون الأحمر الشاحب بالأبوزين. 2. إحدى خلايا الفص الأساسي من الغدة النخامية، تتلون بالملونك الخضوة.

alpha helix
خَلَزُونُ أَلْفَا. شكل ملتوي حول محور عمودي على مقطع أشباه الدوائر التي تشكله، تتخذ البروتينات عندما تنتظم الجزيئات المكونة لها على شكل حلزون ميامن.

alpha-thalassemia
الْتَلَاْسِمِيَّة أَلْفَا. مرض من أمراض فقر الدم الاتحالي ينتج عن نقص إنتاج سلاسل الهيموغلوبين ألفا. يعد الشكل المتماثل الزيجوت منه غير ملائم للحياة حيث يصاب الوليد بالاستسقاء المميت، بينما يتسم الشكل المتغاير الزيجوت بفقر الدم.

Alpinia officinarum
خُولُجَان. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده الأرضية (الجذامير) بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو عصير أو بشكل كمادات لمعالجة التهابات الصدرية وكمسكن للمغص لما تحويه من عناصر فعالة. هو من الفصيلة الزنبقية.

Alport's syndrome
مُتَلَاَزِمَةُ أَلْبُورْت. مرض وراثي يتسم بصمم عصبي متري، والتهاب حويضة وكلية متري، أو التهاب كبب وكلية متري، مع أمراض عينية.

Alstrom's syndrome
مُتَلَاَزِمَةُ أَلْستروم. مرض وراثي يتلف من التهاب شبكية صباغي مع إراة، وفقدان باكراً للرؤية المركزية، والصمم، والسمنة، والداء السكري.

ALT

أَلَمِلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِينِيَّة. انظر alanine aminotransferase.

Alternanthera sessilis

عُظَيْرَة. نبات عشبي طبي تستخدم كمثل أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجات المفص الهضمي لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القُطَيْبِيَّة.

alternate hemiplegia

أَلَج مُتَصَالِب. إصابة أحد شقي الوجه بالشلل برفقة الشق المقابل له من الجسم.

alternation

تَنَاقُوب. وقوع حدث ما بفترات زمنية منتظمة ومتبادلة ويفصل بينها فترات من انعدام الحدث أو من وقوع حدث معاكس له.

Althaea officinalis

خُطْبِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره وجذوره وثماره بشكل مغلي ومنقوع وكدمات في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبارِيَّة.

Althaea rosea

خُطْبِي وَرْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه منفردة ومجمعة بشكل مغلي ومنقوع وكدمات في معالجة أمراض الصدر لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبارِيَّة.

altitude sickness

دُكُّ الارتفاع. قُوْعٌ يصيب من يطو بشكل سريع إلى ارتفاعات شاهقة لم يمتد على بلوغها من قبل (أكثر من 2000 متر عن سطح البحر). يتسم بالصداع والغثيان وتسرع القلب والتنفس، والتنهد بعمق. ويعتقد أن سببه هجز عن التكيف مع نقص الضغط الجوي ونقص الضغط الجزئي للأكسجين في تلك الارتفاعات.

alum

شَبّ. جملة من أملاح الألمنيوم المضاعفة المركبة غالباً من كبريتات الألمنيوم (سلفات الألمنيوم) مع كبريتات معدن آخر مثل البوتاسيوم أو الصديد. وهو جسم بلوري ثواب بالماء ذو طعم قابض ومر يستخدم في الصناعات الطبية وفي ترويق الماء العكر.

alveolar

سِنَجِي. 1. ما له علاقة بالأسناخ الرئوية. 2. ما له علاقة بمفارز الأسنان في عظم الفك السفلي والعلوي.

alveolectomy

قَطْع السِّنْخ. عمل جراحي على مفز السن والنسج الداعمة له.

alveolitis

الْتِهَابُ الأسْنَاخ. 1. إصابة الأسناخ الرئوية الهوائية بالالتهاب. 2. إصابة مفارز الأسنان في الفكين بالالتهاب.

alveolodental

سِنَجِي سِنِّي. ما يتعلق بكل من السنخ والسن في وقت واحد.

alveolodental articulation

مُفَصِّل سِنَجِي سِنِّي. مكان التقاء السن بالسنخ الذي تنغرس فيه، ويتكون من النسيج الليفي أو الرباط السنخي السني.

alveolus

سِنْخ. 1. تجويف صغير في نهاية القُنَيَات الهوائية الرئوية. 2. حفرة صغيرة في مكان انفراز الأسنان في الفك.

alveolysis

إِنْجِلَال السِّنْخ. مرض أو علة تصيب النسج المحيطة بجذر السن تؤدي إلى ارتشاف تلك النسج واضمحلالها.

alveus

شَخْوَء. بنية تشريحية في الجملة العصبية المركزية تشكل الوجه العلوي لقرن آمون المؤلف من مادة بيضاء.

alvina

سُرْمِي. ما يتعلق بالقسم الانتهائي من الأمعاء.

alymphocytosis

نُدْرَةُ اللُّمْفَيَات. نقص شديد في خلايا الدم اللمفية، أو فقدها بشكل كامل.

amalgam

طَلْعَم. سبيكة خليطة من معدنين أو أكثر أحدهما الزئبق.

amantadine

أَمَانْتادين. مادة مضادة للفيروسات تستخدم في معالجة العدوى بفيروس الأنفلونزا (الزلة الوافدة) وفي معالجة عدم انتظام الحركات في داء باركنسون.

amara

مُرّ. مادة ذات طعم مر، يغلب أن يكون لها تأثيرات يوائية.

Amaranthus polygamus

خُيْلُ اللُّغْلُب. نبات عشبي طبي تستخدم بعض أجزائه بشكل منقوع أو مسحوق أو كدمات في بعض الأمراض النسائية والتناسلية، كما تستعمل صبغته الحمراء في مواد التجميل. وهو من الفصيلة القُطَيْبِيَّة.

amastia

إِنْجِدَالُ اللَّحْيَيْنِ. تشوه خلقي يُصَف بغياب الثديين. تسمى أيضاً amazia.

amaurosis

كُفْءَة. حنوث عصى مُلْبَق، رغم سلامة طبقات العين، غالباً ما يكون عابراً إذ يرافق الحالات الانفسية.

amaurotic idiocy

عَقَّة كُفْزِي. مصطلح عام لطائفة واسعة من أمراض اختزان الشحوم، تختلف فيما بينها بالكثير من الصفات والأسباب.

amaxophobia

رُهابُ القَرَنِيَّات. خوف شديد يعتري المصاب بهذا المرض عند مصادفة وسائل النقل أو عند عبور الشوارع.

amazia

إِنْجِدَالُ اللَّحْيَيْنِ. انظر amastia.

ambergris

غُفِير. مادة شمعية القوام كثيفة، سمراء سنجابية اللون، ذات رائحة زكية تستخلص من مفرزات الحيتان كبيرة الرأس وتستخدم في الطب كعنبة ومنشطة للجنس.

amber succinum

كَهْرْمَان. مادة صلبة راتنجية صفراء اللون تحمل شحنة سلبية، تنتج عن تحمّ بعض الأشجار الصنوبرية المفرزة للصمغ.

ambi-

ثَنَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وجود حالّين مختلفين في وقت واحد، أو على ما يتعلق بالجانبين معاً.

ambidexter

أَمْبِيدِكْصُط. من يستعمل كلتا يديه بنفس الدرجة من المهارة والرشاقة.
ambiguous

مُتَلَبِّص. 1. الامر الذي لم تتوضح حقيقته بشكل صريح. 2. إنسان مصاب بتشوه في أعضاء التناسل الظاهرة بحيث يصعب تعيين الجنس عنده.

ambivalence

مُتَلَبِّص. لاجتماع امرين متعاكسين في وقت واحد (كاجتماع الحب والكراهية معاً).

ambly-

كَلَال. سابقة تدل في الكلمات المبنودة بها على عدم الوضوح أو النفاذ أو نقص حدة أو كفاءة وظيفة ما.

amblyacausia

كَلَالُ السَّمْع. نقص حدة السمع وعدم وضوح السموعات.

amblyogeusia

كَلَالُ الذُّوق. نقص في حس الذوق.

Amblyomma americanum

كَلْبِلُ العَيْنِ الأمريكي. قراد يوجد في القسم الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عامل انتقال حمى الجبال الصخرية فيها.

ambo-

كَلْبِي. انظر amb-

ambulance

سَيَّارَةٌ إِسْخَاف. عربة مجهزة لنقل المرضى والجرحى والعناية بهم أثناء النقل.

ambulant

1. سائر 2. جَوَّال. 1. مريض لا يحتاج للدخول إلى المستشفى أو لملازمة الفراش. 2. أداة طبية أو إجراء علاجي أو تشخيصي يمكن الانتفاع منه خارج المستشفى والنقل به بين المتنقلين في أماكن تولدهم.

ambulatory

سَيَّوْرِي. 1. مريض يستطيع التحرك والانتقال. 2. إجراء أو عمل طبي يحتاج للمشى والنقل.

ambylopia

عَمَش. نقص في حدة الرؤية يؤدي إلى ضعف في البصر دون وجود أية عضوية ظاهرة في العين.

ameba

أَمِيْبِيَّة. حيوان من الأولي الوحيدات الخلية، يتكاثر بالانقسام البسيط وبالتكيس وانقسام نواته إلى عدة نوى ضمن الكيسة. في دوره النشط يكون دائم الحركة والتموُّر بما يبنيه من رُجَيْلَات كاذبة. يمكنه إحداث بعض الأمراض المعوية مثل الزحار الأميبي.

amebiasis

ذَأُ الأَمِيْبِيَّات. مرض معدٍ تسببه العدوى بالأميبات، ولا سيما منها الأميبية الحالة للنسج التي تسبب الزحار الأميبي.

amebic

أَمِيْبِي. ما له علاقة بالأميبية، أو ينتج عنها، أو عن الإصابة بها
amebic abscess

خَزَاج أَمِيْبِي. خراج تسببه الأميبية الزحارية الحالة للنسج، عادة يحدث في الكبد. وأحياناً في الرئتين أو في النماغ أو في الطحال.

amebic dysentery

زُحَار أَمِيْبِي. نوع من الزحار سببه طفيلي معوي من وحيدات الخلية هو المتحولة الحالة للنسج.

amebic hepatitis

إِثْتِهَابُ الكَبِدِ الأَمِيْبِي. إصابة الكبد بالالتهاب تلو غزو الأميبات الزحارية لنسيجه وتشكل خراجات صغيرة قد تتجمع لتشكل خراجاً كبيراً صغيراً.

amebicide

مُيَبِّدُ الأَمِيْبِيَّات. دواء قاتل للأميبية.

amebiform

أَمِيْبِيَّانِي. خلية أو بنية عضوية تشبه الأميبية في الشكل أو في الحركة.

ameboid

أَمِيْبِيَّانِي. انظر amebiform.

ameboid cell

خَلِيَّةٌ أَمِيْبِيَّانِيَّة. خلية حرة يمكنها التحرك والانتقال من خلال تبديل شكلها الخارجي ومد استطالات غير ثابتة باتجاه خط الحركة.

amelia

إِبْهْدَامُ الأَطْرَاف. تشوه خلقي يتسم بتسم بفقدان الأطراف الأربعة.

ameliorated

مُتَحَسِّن. مريض اتجهت حالته نحو التحسن.

amelioration

تَحْسِين. 1. تغير الحال إلى حالٍ أحسن. 2. زيادة في شيءٍ حسن أصلاً.

ameloblast

أَرْوَمَةُ مِيْنَانِيَّة. خلية ظهارية لسطوانية الشكل توجد في الطبقة الباطنة للمينا وتعمل موراً هاماً في تكوين موالشير المينا.

ameloblastoma

وَرَمٌ مِيْنَانِي. ورم على حساب الخلايا المينائية التي لم تتطور إلى درجة متميزة.

amelogenesis imperfecta

تَكَوُّنُ المِيْنَانِامِ الخَلَّاص. حالة وراثية تنتج عن نقص في تطور مينا السن تتسم بتكون الأسنان بلون بني بسبب نقص تمليز لرومات المينا.

amelus

مُطَوَّمُ الأَطْرَاف. مصاب بتشوه وُلادي يفقد منه أطرافه الأربعة.

amenomania

هَوَسٌ لِنَبْهَلَجِي. هَوَسٌ مترافق بمرحٍ شديد يقرب من حد الجنون وإهلاسات يجد فيها المصاب لذّة.

amenorrhea

إِبْهْدَامُ الخَيْض. غياب الطمث، قد يكون خلقياً فلا يظهر الطمث أساساً، أو قد يتوقف الطمث عند المرأة قبل بلوغها سن الإيلاس.

amenorrheal

متعلق بإبْهْدَامِ الخَيْض. ما يتعلق بغياب الطمث، أو ينتج عنه.

amritia

هَبْل. 1. نقص شديد في القوى العقلية. 2. المرحلة النهائية من الخرف التنكسي.

amritia

إِبْهْدَامُ الرُّجْم. تشوه خلقي يتصف بعدم وجود الرحم.

ametropia

خَلَلُ الانكسار. مصطلح يطلق على جميع اضطرابات الانكسار الناجمة عن سقوط الأخطى على البؤرة المناسبة في الشبكية كما في مد البصر والخسّر.

amicrobic

لاجرثومي. 1. مرض غير ناتج عن تأثير الجراثيم. 2. كيان يخلو من الجراثيم.

amidase

أميداز. إنزيم نازع لجذر الأميد من المركبات الأخرى.

amide

أميد. مركب عضوي يشق من الأمونيا NH_3 بطول جذر حمضي محل إحدى ذرات الهيدروجين فيها، أو بطول زمرة الأمين NH_2 محل زمرة الهيدروكسيل OH .

amido-

أميدو. سابقة تستخدم في التسميات الكيميائية لتدل على وجود جذر الأمين (NH_2) إلى جانب جذر (CO) .

amimia

تَقْدُرُ الإِنْعَاء. حالة مرضية تنسم بفقد القدرة على التعبير باستخدام الإشارة أو الفهم بشكل مباشر (المواظف أو المشاعر) أو بشكل غير مباشر (الأفكار والمسائل المعقدة).

aminase

أميناز. إنزيم يتوسط تفكيك زمرة الأمين في المركبات الأمينية وتحرر الأزوت (النتروجين).

amine

أمين. مركب عضوي يشق من الأمونيا NH_3 بطول جذور عضوية هيدروكربونية محل ذرة أو أكثر من ذرات الهيدروجين فيها، فتنتج أمينات أولية $(R-NH_2)$ أو ثنائية $(R-NH-R)$ أو ثلثية $(R-NH-R-R)$.

amino-

أمينو. في التسمية الكيميائية سابقة تدل على وجود زمرة أمينية - NH_2 وحيدة التكافؤ في مركب عضوي ما.

amino-acid

حمض أميني. أحد أفراد صنف من المركبات العضوية التي تحتوي وفي وقت واحد على زمرة أمينو NH_2 وزمرة كربوكسيل $COOH$. وهي الوحدات الأساسية في بناء البروتينات.

aminoaciduria

وُجُودُ الحَمُوضِ الأَمِينِيَّةِ في الدَّم. وجود حموض أمينية حرة غير مرتبطة ببعضها لتشكيل المواد البروتينية في الدم بسبب شذوذ استقلابي.

aminobutyric acid

حمض أمينوبوتريك. حمض عضوي ذو أهمية في الاستقلاب.

aminopeptidase

أمينوببتيداز. إنزيم يوجد في بطانة الأمعاء الدقيقة يتوسط هضم البروتينات المحتوية على مجموعة أمينية حرة، وذلك بتحطيم الروابط المجاورة لها.

amitosis

إنشطار. انقسام الخلايا بشكل مباشر دون تشكل مغزل أو اصطفايف وهجرة الصبغيات، وذلك بالانشطار البسيط.

Ammi majus

خَفَّةٌ بَرْيَّة. نبات عشبي طبي يستخدم أزهاره وزيت ثماره بشكل

منقوع وبشكل كمادات ومراهم في امراض الجلد ولتنظيف الأسنان والوقاية من التمسوس، وكمدر للبول لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة المظلية (الخيمية).

Ammi visnaga

خَفَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم قممه المزهرة بما فيها من بذور وشار بشكل مغلي أو منقوع، كمهدئ للمفص الكروي، ومدر للبول، لما تحويه من مواد فعالة. وهو من الفصيلة المظلية.

ammonia

أمونيا. مركب غازي يتألف من النتروجين والهيدروجين، صيفته الكيميائية NH_3 . وهو غاز عديم اللون ناقل الرائحة مخرش للأغشية المخاطية.

ammoniacal

أمونيائي. ما يحتوي على أمونيا.

ammoniemia

وجود الأمونيا في الدم. حالة مرضية تنسم بوجود الأمونيا في الدم.

ammonium

أمونيوم. جذر وحيد التكافؤ، صيفته الكيميائية (NH_4^+) ، له خواص منبهة للقلب والتنفس، يمكن أن يتحد مع المعادن القلوية (الصوديوم والبوتاسيوم) ليشكل أملاحاً.

ammoniuria

بيلة أمونية. وجود كميات كبيرة من الأمونيا تزيد على المعدل السوي في البول.

ammothrapy

شعاعية بالأشعة. استخدام حوامل الرمل في معالجة بعض امراض الجهاز الحركي.

amnesia

فَقْدُ الذَّاكِرَةِ. فقدان جزئي أو تام للذاكرة.

amnesic

1. مُلَقِّدُ الذَّاكِرَةِ. 2. مُلَقِّدُ الذَّاكِرَةِ. 1. عليل يعاني من فقدان الذاكرة أو شخص مشهور بالنسيان. 2. عامل يؤدي لفقدان الذاكرة.

amnesic syndrome

مُتَلَاذِمَةُ فَقْدِ الذَّاكِرَةِ. مرض عقلي عضوي يشتم بفقدان الذاكرة أثناء حالة الوعي التام، وأهم سبب له عوز الثيلمين المرافق للإدمان على الكحول.

amniocentesis

بَزْلُ السَّلَى. انفاذ بإبرة طويلة عبر الجلد أو عبر المهبل إلى الرحم لرشف كمية من السائل داخله (الحماء).

amnion

سَلَى. الأغشية التي تسيطر بالجنين وتبطن المشيمة، وتحوي داخلها كلاً من الجنين والسائل الذي يسمح فيه.

amnioscopy

مُتَخَلِّصُ السَّلَى. استخدام منظار السلى للمرور عبر جدار بطن الحامل وجدار الرحم إلى الجوف السلوي ورؤية الجنين وما يحيط به من أغشية وسائل بشكل مباشر.

amniotic

سلوي. ما يتعلق بالسلى.

amorphous

1. عَيْذِمُ الشَّكْلِ 2. لَمْ تَقْبَلْ. 1. ما ليس له شكل معين. 2. ما ليس له شكل بلوري.

Ampelopsis brevipedunculata

كَزَمَةُ الْعَذَارَى. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وأوراقه بشكل مفلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الآلام العصبية والمفصالية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكرمية.

ampere

أَمْبِير. وحدة قياس شدة التيار الكهربائي، وتعامل التيار الناتج عن مرور فولط واحد في مقاومة مقدارها لوم واحد.

amphetamine

أَمْفِيْتَامِين. مادة سائلة طيارة عديمة اللون، صيغتها الكيميائية ألفا - ميثيل - فنيلامين، تستخدم لتقبض الأغمشة المخاطية، فيما تستخدم ألاحها القسائية منبهاً للجهاز العصبي المركزي.

Amphibia

بَرَوَاتِيات. صنف من الفقاريات التي تعيش في البر وفي الماء في وقت واحد، ومنها الضفادع والسمنندل.

amphibolic

1. مُتَقَالِب 2. مُرْتَبِطٌ عَطَيس. 1. مادة لها وظيفتان استقلابيتان متضادتان في وقت واحد. 2. غير اكيد، مشكوك في صحته.

amphistoma

مُتَقَالِبَةُ الْفُؤُونَيْنِ. جنس ديدان من فصيلة المثقوبات يتطفل على أكباد وأسعاد الحيوانات.

amphitheater

مُتَرَج. مكان فسيح لسماع الدروس السريرية أو لمشاهدة العمليات الجراحية، تتخذ فيه المقاعد على شكل دائري، ووفق درجات تمكن جميع الحاضرين من الرؤية، ومن السماع بشكل جيد.

ampholyte

كَهْرُول مُتَقَالِب. مادة عضوية أو لا عضوية يمكنها أن تبدي سلوكاً حمضياً أو سلوكاً قاعياً في نفس الوقت.

amphoric murmur

نَفْخَةٌ جَوِّيَّة. نفخة تسمع عند الإصغاء لقسم من الرئة يحوي على جويوف داخله، ككهف سلي أو كيسة مائية مفتوحة ومغلقة جزئياً أو خراجة رئوية...

amplification

1. تَضْمِيم 2. تكبير. 1. زيادة لارتفاع الصوت باستخدام أدوات مساعدة. 2. توسيع دائرة الرؤية كما في المجهر.

amplitude

مَدَى. السعة التي تصل إليها شدة الشيء أو مرضه أو طوله أو مقدار استيعابه.

ampulla

أَمْبُولَّة. توسع في بنية لتبوية.

ampullar

أَمْبُولِي. ما هو متعلق بالامبولة.

amputation

بَقْر. عملية جراحية قوامها قطع عضو بأكمله أو جزء منه أو جزء بارز من البدن مثل اللسان أو الثدي أو القضيب.

amputation neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ بَقْرِي. ورم عصبي يتلو الرض أو الجرح، ويحدث عادة إثر بتر طرف أو جزء من طرف.

anuria

عَمَةُ الْمَوْسِقِي. عجز عن التعبير بالأصوات الموسيقية أو فهمها.

amyelia

إِنْعِدَامُ النُّخَاع. تشوه خلقي يصيب الجنين أثناء نموه ويؤدي لعدم نمو النخاع.

amyelotrophy

سُغُورُ النُّخَاع. سُغُورٌ خَلْقِي يُصِيبُ النُّخَاعَ وَيُؤَدِّي إِلَى تَوَقُّفِ نَمُوهِ.

amygdala

لُوزَةٌ. إحدى كتلتين صغيرتين تشبه في الشكل اللوزتين وتقعان على جانبي الجدار البلعومي، تتألفان من نسيج مفلي بغشاء مخاطي.

amygdalitis

إِلْتِهَابُ اللُّوزَتَيْنِ. إصابة اللوزتين بالالتهاب الحاد أو المزمن.

Amygdalus communis dulcis

لُوزٌ خُلُو. نبات شجري تستخدم ثماره في التفتية بشكل طازج أو مسحوق أو مستخلصها من زيوت، ويمكن استخدامها أيضاً بشكل مرهم أو معجون لمعالجة الآلام العصبية وفي مستحضرات التجميل لما تحويه من عناصر عضوية ومعنوية فعالة وسكاكر وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

amyl

أَمِيل. جذر هيدروكربوني وحيد التكافؤ صيغته الكيميائية C_6H_{11} .

amylase

أَمِيلَاز. إنزيم يفرز مع اللعاب ومن البنكرياس، يتواسط هضم وتفكيك جزيئات النشاء.

amyl-

نَشَاء. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالنشاء.

amylodyspepsia

عُسْرُ هَضْمِ النَشَوِيَّات. صعوبة في هضم المواد النشوية تؤدي إلى اضطرابات هضمية تتلو تناول النشويات.

amyloid

نَشَوَلِي. 1. ما يشابه النشاء أو يتصف ببعض صفاته. 2. مادة متجانسة تترسب في بعض الأعضاء في سياق الأمراض المزمنة.

amyloid kidney

كُلْيَةٌ نَشَوَلِيَّة. كلية مصابة بالداء النشواني. وتتسم بنشوع المادة النشوية وتدهور مطرد في الوظيفة في سياق الأمراض المزمنة.

amyloid liver

كَبِدٌ نَشَوَلِيَّة. كبِدٌ مصابة بالداء النشواني، ترسبت فيها مادة شمعية شفافة شبيهة بالنشاء في عقابيل الأمراض المزمنة طويلة الأمد.

amyloid nephrosis

كَلَاةٌ نَشَوَلِيَّة. كَلَاةٌ مزمنة يترافق مع تنكس نشواني في الغلالة الوسطى من الضرايين والضميريات الكبيبية.

amyloidosis

الدَّاءُ النَشَوَانِي. تشكل مادة نشوانية في أنسجة بعض الأعضاء في سياق الأمراض المزمنة.

amylolytic enzyme

إِنْزِيمٌ خَالٍ لِلنَّشَا. إنزيم يتوسط تحويل النشا إلى سكر، مثل الإنزيم الذي يوجد في اللعاب ويدعى تالين.

amyoplasia congenita

شُذُوذُ التَّعْضَلِ الخَلْقِي. شذوذ خلقي يصيب عضلات الأطراف بالضمور ويؤدي للتليف حول مفاصلها مما يجعل تلك الأطراف في حالة انبساط دائم ويؤدي لحدوث التشوهات فيها.

amyostasia

إِتْقَاشُ العَضَل. حركات لاإرادية ناعمة تظهر على عضلات المصابين بالرنج.

amyosthenia

وَهْنٌ عَضَلِيّ. ضعف شديد يعترى الجهاز العضلي بأكمله، ويكون على أشده في عضل الذراعين والساقين.

amyotonia congenita

وَتْنٌ عَضَلِيّ. شذوذ خلقي يصيب الأطفال يتصف بنقص في تأثير العضل. (توتر القوام العضلي).

amyotrophy

شُذُوذٌ عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلة يترافق بنقص في قوة تقلصها.

ana

1. مِنْ كَلٍّ 2. ضَعُوفٌ. 1. كلمة توضع في الوصفات الطبية بعد ذكر نوعين أو أكثر من الأدوية تعني أخذ أجزاء متساوية من الأدوية المذكورة أعلاها. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على الاتجاه نحو الأعلى.

Anabasis aphilla

إِشْدَانٌ. نبات عشبي، يستخدم كاملاً بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، وقد يستعمل رماده بعد حرقه ككلويدات في التنظيف أو التخمير.

anabolism

إِبْتِنَاء. الأحداث الاستقلابية التي تتحول وفقها المواد البسيطة إلى مركبات معقدة بتوسط الخلايا الحية.

anabolite

مُتَبَنِّئٌ. أي ناتج من ناتج عملية الابتناء.

anacatharsis

طَرَحُ اللَّبَلَم. دفع البلغم أو المخاط من الصدر أو الأنف وإخراجه منها.

anacidity

نَقْصُ خَفَضِ المَعْدَةِ. نقص مفرزات المعدة الحامضة أو فقدانها.

anacousia

ضَعَمٌ. فقدان السمع، قد يكون تاماً أو جزئياً.

anacrotism

تَلَلَمٌ صَاعِدَةٌ لِّلْبَض. ظهور موجة إرساقية بشكل سن صغيرة تبدو على الساق الصاعدة للموجة في مخطط النبض.

Anacyclus pyrethrum

خَشْيَشَةُ الخُمَى. نبات عشبي طبي يستعمل رؤوسه المزهرة وجنوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو مسكن للألام وطارده للديدان، وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

anemia

فَقْرُ الدَّم. انظر anemia.

anaerobes

لاهوائي. جراثيم لا تستطيع العيش أو النمو إلا بمعزل تام عن الهواء أو الأكسجين.

Anagallis arvensis

عَيْنُ الْهَر. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو طارد للبلغم ومفرغ للصفراء ومرمم للجروح لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

anal

شَرْجِيّ. ما يتعلق بالشرج.

analeptic

مُنْعِش. 1. دواء أو غذاء يجدد القوى وينشط فعل الأغذية المختلفة في البدن. 2. دواء ينبه الجملة العصبية المركزية.

analgesia

1. بُطْلَانُ الأَلَم. 2. تَشْكِين. 1. فقدان الشعور بحس الألم بسبب مرض يصيب الأعصاب. 2. فقدان الشعور بالألم تلو تعاطي الأدوية ومواد التخدير.

analgesic

مُسَكِّن. دواء يزيل الألم، ويقتصر عمله على العناصر العصبية.

analogue

مُضَاهِي. 1. جزء أو عضو له نفس وظيفة جزء أو عضو آخر. 2. مركب يشبه مركباً آخر من حيث البنية الكيميائية، ولكنه قد يتصف بمفعول معاكس له من حيث الاستقلاب.

analogy

مُضَاهَاة. المماثلة أو المشابهة بين شيئين أو شخصين.

anal stage

الْمَرْحَلَةُ الشَّرْجِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الثانية من مراحل التطور النفسي الجنسي والتي تناسب العمر بين 1-3 سنوات، ويتركز فيها اهتمام الطفل وفعاليته حول الشرج. وتسبقها المرحلة الفموية، وتتلوها المرحلة القضيبية.

analyser

مُحَلِّل. 1. جهاز للتحليل. 2. موشور يتلقى الأشعة ويفككتها.

analysis

تحليل. 1. تجزئة جسم مركب إلى الأجزاء التي يتلف منها بوسائل كيميائية أو بيولوجية. 2. فحص المصاب باضطراب نفسي بهدف التعرف على العوامل الأولية في الاضطراب النفسي.

anamnesis

إِنْكَار. مجموعة المعلومات المتعلقة بالمرضى وعائلته وبيئته السابقة وسوابقه الاجتماعية والمرضية والمعالجات التي سبق له أن تلقاها.

Ananas sativus

لَبَنَاس. نبات عشبي شوكي غذائي وطبي تستخدم ثماره في التقنية وعصير أوراقه بشكل كمادات في أمراض الهضم والاضطرابات الجنسية، وهو يحوي عناصر غذائية يروتينية وسكرية ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة البروميلية.

anaphase

طَوْرُ الضُّفُود. المرحلة الثالثة من مراحل الانقسام التقلبي أو الانقسام اللامباشر، وهي المرحلة التي تسبق الطور الانتهائي، وفيها يصعد كل من نصفي الصبغيات المنقسمة نحو أحد قطبي المغزل.

anaphrodisiac

مُفْرِد. دواء يقطع الرغبة بالجنس أو يخفّضها.

anaphylactin

مُيَدِّ تَقَيّ. ضد المسؤول عن حدوث التّاق، وهو من الغلوبولينات المناعية E.

anaphylatoxin

مُيَقَانٌ تَقَيّ. مادة تظهر في المصل الدموي أثناء تفاعل تثبيت المتممة. يؤدي إلى تنشيط الأحداث الانتهائية، والتحرّيز على حلّ الحبيبات في خلايا الدم البيضاء المحبّبة، وتحرير الهستامين، وقد يؤدي حلقه إلى حدوث صدمة تاقية.

anaphylaxis

تَقَيّ. ارتكس أحد الكائنات الحية تجاه مادة بيولوجية سبق له أن تعرض للتماس معها. يؤدي إلى تحرير الهستامين والسيروتونين ومواد أخرى محرّكة للأوعية. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث الصدمة التاقية.

anaplasia

كَشَم. فقدان الخلية للتمايز، ولما تتمتع به من الميل للتواصل إلى جانب بعضها البعض، وفق محور منتظم، وانجذابها للأوعية الدموية، لتصبح بشكل خلية بدائية تكاد تكون من الخلايا المُضَفِّية، ويزداد نشاطها الانقسامى. وهذه الصفات تجعل الخلية خبيثة.

anarthria

خُسْفَة نُطْقِيَّة. تعذّر النطق بالكلمات، حتى يصبح المصاب يفهم ما يقال له أو ما يقرأ دون أن يستطيع الكلام أو التلاوة أو التلفظ بالكلمات.

anasarca

استسفاة عام. تراكم السوائل في النسيج الضام تحت الجلد.

anaspadias

إِخْلِيلٌ قَوْقَظِيّ. تشوه خلقي في الإحليل بحيث يفتح صمائه على ظهر الحشفة أو ظهر القضيب.

anastomosis

مُتَاقَظَة. 1. اتصال بين وعائين بقناة أو وعاء صغير. 2. إحداث ممر بين عضوين لجوفين، يصل بينهما.

anastomotic

مُتَاقَظِيّ. ما يتعلق باتصال بين وعائين بقناة أو وعاء صغير.

anatomical age

عُمرٌ تَشْرِيحيّ. السن التي تُقَرَّر بحسب النمو أو النضج التشريحي في الجسم، أي بالمقارنة مع علامات معيارية للنمو البدني للأشخاص ينتمون إلى العمر ذاته.

anatomical occlusion

إِغْبَاقٌ تَشْرِيحيّ. الإطباق الذي تحقّقه أسنان كاملة المند، سوية الأشكال، صحيحة التوضع، على المستويات الثلاثة السهمي والجبهوي والأفقي.

anatomic neck

الرّقبة التشريحية للعضد. الجزء الضيّق من عظم العضد والذي يقع تحت الوجه المفصلي لنهايته البعيدة.

anatomy

تَشْرِيح. علم يدرس تكوين الأعضاء ومجاورتها وعلاقاتها المكانية.

anatoxin

مُؤَفِّان. نيفان فقد قوته السامة واحتفظ بقدرته المستضدية (قدرته على توليد الأضداد والتفاعل معها). فهو نيفان معطل بمعاملته بالحرارة أو الفورمول.

Anchusa officinalis

إِسْأَنُ القُور. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل لجزائه بشكل منقوع لإثارة التعرق والإدرار وطرد البلغم لما يحتويه من مواد غصصية ومواد فعّالة. وهو من الفصيلة للحمصية.

ancylostoma

انكلستوما. جنس من الديدان يحوي أنواعاً هي الأميركية والاثنا عشرية والبرازيلية والسيلانية والكلبية، تتطفل على الأمعاء مؤدية إلى فقر دم شديد.

ancylostomiasis

داء الأنكلستوما. إصابة الأمعاء بطفيليات من أنواع الأنكلستوما. ويتسم بفقر الدم الشديد وبأعراض هضمية متنوعة.

andro-

مُنْقَر. سابقة تدل في الكلمات المعبودة بها إلى ما له علاقة بالذكورة.

androgen

أَنْدُرُوجِين. هرمون أو مادة تنبه فعالية الأعضاء الجنسية لدى الذكور، وتعمل على إظهار الصفات الجنسية لديهم، مثل التستوستيرون والأندروستيرون.

androgenic

مُنْقَرِيّ. ما يتعلق بالهرمونات المنكّرة أو ما ينتج عنها.

androgenous

مُنْقَرِيّ. انظر androgenic.

androgynism

خُنْثَوِيَّة. امتلاك الفرد ذي التكوين الصبغي والجينات المنكّرة صفات خارجية مؤنثة. تسمى أيضاً androgyny، pseudohermaphroditism.

androgyny

خُنْثَوِيَّة. انظر androgynism.

android

مُنْقَرِيّ. ما يشابه الذكور في الشكل أو البنية.

andrology

طِبُّ المُنْقَر. فرع من العلوم يختص بدراسة بنية الذكور وما يعتري أعضائهم التناسلية من أمراض. وهو يقابل طب النساء.

Andropogon nardus

إِلْخُر قَقِيّ. نبات عشبي طبي يُستَخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في تسكين الأوجاع ومعالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر فعّالة عضوية. وهو من الفصيلة النجيلية.

Andropogon schoenanthus

طَلِيبُ القَرْب. نبات عشبي وطبي تستخدم جذاميره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر فعّالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

anemia

فَقْرُ الدَّم. تناقص في عدد الخلايا الدموية الحمراء عن الحالة السوية. ويرافقه نقص موزن في خضاب الدم وحجم الخلايا الحمر المتراصة. وهو عَرَض مرافق للكثير من الأمراض المزمنة. ويتسم بالشحوب والخفقان وضيق النفس. يسمى أيضاً anaemia.

anemic

مُتَعَلِّقٌ بِفَقْرِ الدَّم. 1. غليل يعطيني من فقر الدم. 2. ما يتعلق بحالة فقر الدم أو ما ينتج عنها.

anemic infarct

إِحْتِشَاءٌ فَفَرٍ الدَّم. احتشاء ينتج عن توقف مقلج في الدوران الدموي وعدم وصول الدم إلى منطقة الإصابة. يسمى أيضاً احتشاء أبيض، واحتشاء شاحب.

anemic murmur

نَقْصَةُ فَفَرٍ الدَّم. نفخة في الزمن الانقباضي للقلب، تسمع في حالات فقر الدم الشديد.

Anemone coronaria

شُقَارٌ إِنْجِلِيلِي. نبات عشبي طبي تستخدم لوراقه الحمراء بشكل مغلي أو مسحوق لمعالجة الحالات العصبية ولإدرار البول لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشقارية (الْحَوْدَانِيَّة). يسمى أيضاً شقائق النعمان أو زهر النساء.

Anemone hepatica

شُقَارٌ كَبِدِي. نبات عشبي طبي تستخدم لوراقه كمنقوع لمعالجة الآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية أو الشقية). يسمى أيضاً لالا احمر.

anencephaly

إِنْجِلَامُ الدِّمَاغ. انعدام خُلُقِي للدماغ ولقبة القحف بشكل تام أو بشكل جزئي، وهو تشوه خلقي لا يتلاءم مع الحياة.

energy

إِنْجِلَامٌ. زوال التحسُّس أو التفاعل تجاه مادة أو مستخدم كان البدن يتحسس أو يتفاعل تجاهه تفاعلاً أريجياً نوعياً.

anerythroplasia

عَدَمُ تَكَوُّنِ الخَلايا الحُمْر. توقف تكوُّن الخلايا الحمر في النقي.

anesthesia

1. خَنَر. 2. تخدير. 1. فقدان الإحساس للمس بشكل خاص، وبقيّة الإحساسات بشكل عام. 2. إفقاد المريض إحساسه بالألم بشكل خاص، وبقيّة إحساساته بشكل عام لتحضيره للعمل الجراحي.

anesthesia dolorosa

خَنَرٌ مُؤَلِم. فقدان حس للمس العتراق بالشعور بألم شديد. وهو عرض كثير المشاهدة في أمراض النخاع الشوكي وفي الشلل.

anesthesiologist

طَبِيبُ التَّخْذِير. طبيب مختص بالتخدير لإزالة الألم أثناء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى والمنورات التشخيصية المحدثة للألم، ويتعاش المرضي إثر الانتهاء من العمل الجراحي.

anesthesiology

عِلْمُ التَّخْذِير. فرع من العلوم الطبية يبحث في دراسة المواد المستخدمة في التخدير وطرق تطبيقها وطرق الإنعاش.

anesthetic

تَخْذِيرِي. 1. ما يتعلق بعملية التخدير. 2. ما يتعلق بالمواد المستخدمة في التخدير.

anesthetic leprosy

جُدَامٌ خَنَرِي. جذام يترافق بإصابات جلدية بشكل نقص حسي موضّع مع نقص أو زيادة في التصبغات.

anesthetist

فَنِّي التَّخْذِير. عامل صحي مدوّب على استخدام مواد التخدير وتطبيقها في التخدير للعمليات الجراحية. يغلب أن يعمل تحت إشراف طبيب التخدير.

anesthetist nurse

مُفَرِّضَةُ التَّخْذِير. ممرضة قانونية مجازة في التخدير، تقوم تحت إشراف الطبيب أو طبيب الأسنان بإعطاء المواد التخديرية قبل الجراحة أو أثناءها، وتساعد في معالجة وإنعاش المرضى الحرجين في وحدات الرعاية المركزة، وفي حالات الطوارئ.

Anethum graveolens

ثَبِيث. نبات عشبي طبي، تستخدم بذوره وأجزأه الخضراء بشكل مغلي ومنقوع وبشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية وكملطهر وطارد للغازات، كما يؤكل ضمن التوابل والمطبخات للطعام. وهو من الفصيلة الخيمية. يسمى أيضاً السنب البري أو القنم.

anetodermis

ضُمُورُ الجِلْد البُلْعَفي. حالة مرضية يفقد فيها الجلد ما يتمتع به من خواص، ويتعرض للضمور. قد يكون محصوراً حول الجُرَيَات الشعرية، وقد يملأ التهابات، وتتصف هذه الحالة بظهور بقع ضمرية على سطح الجلد، بتفسيجية أو عاجية اللون، نشعر بجسها أنها منخفضة أو رخوة.

aneuploidy

إِخْتِلَالُ الصُّبْغَةِ الصُّبْغِيَّة. أي انحراف في الصبغة عن الحالة السوية المتمثلة بوجود عدد ضعفاني للصبغيات، سواء كان ذلك الانحراف يمثل زيادة في عدد الصبغيات أو نقصاً فيه.

aneurysm

أَمُ الدَّم. توسع كيسي الشكل يتكوّن في أحد الأوعية نتيجة حدوث تبدلات في جداره بحيث يمكن لضغط الدم أن يؤدي لهذا التوسع. غالباً ما يحوي بماً سائلاً، وقد يحوي بعض الفخرات.

aneurysmal

أَمْنَجِي. ما يتعلق بأم الدم أو ما ينتج منها.

aneurysmal murmur

نَقْصَةُ أَمْنَجِيَّة. نفخة تسمع فوق أم الدم بشكل متواصل وتشبه هدير القط.

aneurysmal thrill

هَرِيرٌ أَمُ الدَّم. الشعور باهتزازات عند جس منطقة تفاغر شرياني وريدي أو توسع شرياني.

aneurysmectomy

إِسْتِئْصَالُ أَمُ الدَّم. عملية جراحية لقطع كيس أم الدم وإزلاته.

aneurysm needle

إِبْرَةٌ أم الدم. إبرة ذات مقبض تستخدم لربط العروق الدموية.

aneurysmoplasty

رَأْبُ أَمُ الدَّم. عملية جراحية لإصلاح أم الدم وترميم الشريان المصاب.

aneurysmorrhaphy

رَفُو أَمُ الدَّم. طريقة جراحية لمعالجة أم الدم بخياطتها بشكل يسدّ فوهة اتصالها بالشريان المصاب، ثم بقطع قسم من كيسها، وترميم الشريان بالقسم الباقي منه.

aneurysmotomy

يُضَعِّقُ قَمَّ الدَّم. شق جراحي يجري على كيس قَم قدم.

angei-. angio-

وَعَلَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبذورة بها على ما له علاقة بالأوعية.

Angelica sylvestris

عُشْبِيَّةُ الْمَلَأَكَةِ. نبات طبي تستعمل الرؤوس المزهرة منه لتنشيط حركات الأمعاء ولطرد الديدان منها، لاحتوائها على مركبات عطرية ورائتيية وعصوية. يستعمل بشكل مغلي. وهو من الفصيلة المظلية أو الخيمية.

angiectasis

تَوَسُّعٌ وَعَلَائِي. تعبير يطلق على جميع التوسعات في العروق، سواء كان ذلك بسبب حدوث التهاب دم أو نوالي أو شلل في الأعصاب المحركة للعروق.

angiectomy

يُسْتَفْصَلُ وَعَلَائِي. عمل جراحي لقطع الأوعية وإزالتها.

angiectopia

انْتِجَازٌ وَعَلَائِي. شذوذ يطرا على مسير أو توزع بعض العروق.

angilitis

الْتِهَابُ الْأَوْعِيَّة. إصابة الغلات المغلفة للأوعية الدموية أو اللمفية بالالتهابات.

angina

نَجْعَةٌ 1. ألم صدري تشنجي أو ضاغط أو ساحق، شديد جداً، ينتشر للطرف العلوي الأيسر، ونادراً للأيمن، ويترافق بظفورة عالية، وسببه نقص وارد العضلة القلبية من الأكسجين. 2. التهاب يصيب الغشاء المخاطي لمنطقة الحلق والبلعوم. 3. زمرة من العمل المختلفة المنشأ والتي يجمع بينها ضيق النفس.

anginal

نَجْجِي. 1. ما له علاقة بالنجعة الصدرية. 2. ما يتعلق بالتهاب الحلق والبلعوم. 3. ما يتعلق بحالة تسبب ضيق النفس.

anginal syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ نَجْجِيَّة. مجموعة الأعراض والعلامات التي تنجم عن الإقفار في العضلة القلبية كالآلام الصدري المطبق المنتشر إلى الكتف اليسرى، وعلى طول الفراع اليسرى، وقد يلاحظ التمرق والخوف من الموت وضيق التنفس.

angina pectoris

نَجْعَةٌ صَدْرِيَّة. آلام صدرية متكررة، يغلب أن تحدث إثر الجهد، تستقر في الصدر وتنتشر إلى الطرف العلوي الأيسر، تنتج عن نقص تروية العضلة القلبية، وتحدث في المراحل المتقدمة منها أثناء الراحة أو توقظ المريض من نومه. سببها تضيق أو تشنج الشرايين التاجية التي تروي العضلة القلبية.

angioblast

لَوْوَمَةٌ وَعَلَائِيَّة. 1. النسيج الذي يشكّل البنية البدئية لدى الجنين، والتي تتطور وتتمايز لتصبح خلايا الدم والعروق الدموية. 2. خلية مفردة يتولد من انقسامها وتمايزها العروق.

angioblastoma

وَزْمُ الْأَوْوَمَةِ الْوَعَائِيَّة. إحدى مجموعات الأورام الوعائية التي تشاهد في الدماغ، بعضها ينشأ في المخيخ وبعضها الآخر ينشأ في المخ أو السحايا أو الحبل الشوكي.

angiocardiology

تَضَوِيرُ الْقَلْبِ وَالْأَوْعِيَّة. إجراء تشخيصي لأمراض القلب والأوعية يتم فيه تصوير أجواف القلب والأوعية بعد حقن مادة ظليلة.

angiofibroma

وَزْمٌ لِيْفِي وَعَلَائِي. ورم وعائلي يحتوي على نسيج ليفي.

angiography

تَضَوِيرُ الْأَوْعِيَّة. إجراء تشخيصي يتم بحقن الأوعية الدموية بمادة ظليلة ثم تصويرها شعاعياً.

angiokeratosis

نَقْرَانٌ وَعَلَائِي. مرض جلدي يتسم بظهور نموات ثلولوية الشكل مع توسعات في العروق الدقيقة وتثخن في البشرة، يغلب أن يظهر على أصابع اليد والقدم وجلد السفن.

angiology

عِلْمُ الْأَوْعِيَّة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الأوعية في البدن.

angioma

وَزْمٌ وَعَلَائِي. 1. ورم تميل خلاياه إلى تشكيل الأوعية الدموية أو اللمفية. 2. ورم يتكون من كتلة من الأوعية.

angiomatosis

أَوْوَامٌ وَعَلَائِيَّةٌ منتشرة. حالة مرضية تقسم بتشكيل العديد من الأورام الوعائية.

angiolipoma

وَزْمٌ عُضَلِيٌّ وَعَلَائِيٌّ شُعْبِيٌّ. ورم حميد يتألف من عناصر وعائية وشحمية وعضلية، غالباً ما يحدث في الكتلة، وقد يترافق مع تصلب العصبي.

angiosarcoma

ساركومة وَعَلَائِيَّةٌ عُضَلِيَّة. ورم خبيث يتكون من عناصر وعائية وعضلية وساركومية.

angioneurotic edema

وَدْمَةٌ عُضَبِيَّةٌ وَعَلَائِيَّة. ارتكاسي وعائلي يصيب النسيج الأنسية العميقة وتحت الجلدية وتحت المخاطية، يؤدي إلى وذمة معضمة تتورق التوسع الوعائي وزيادة النفاذية في جدران الأوعية الشعرية.

angiopathy

إِعْجَالُ الْأَوْعِيَّة. واحد من مجمل العمل التي تصيب الأوعية.

angioplasty

رَأْبُ الْأَوْعِيَّة. عمل جراحي يستهدف ترميم العروق وإصلاح إصاباتها المرضية.

angiopoiesis

تَكَوُّنُ الْعُرُوق. تشكل العروق الدموية في نسيج حديث التكون.

angiorrhaphy

رَفْقُ الْوَعَاء. 1. عمل جراحي يجري بشكل خياطة ترميمية لأحد العروق المصابة بالتمزق. 2. عمل جراحي لخياطة وعاء باستخدام نسيج مستمد من وعاء آخر.

angiosclerosis

تَصَلُّبُ الْأَوْعِيَّة. إصابة جدران العروق من شرايين ولوردة وشعيرات بالقساوة والتخانة.

angioscope

مَجْهَزُ الشَّعِيرَات. مجهر يستخدم لفحص ومراقبة عمل الشعيرات.

angioscotoma

عَفْةٌ وَعَفْةٌ. نقص في ساحة الرؤية، مركزي لتوضّع، يعود لتراكب الاخيلة على عروق الشبكية.

angioscotometry

رَسْمُ الْعَفْةِ الْوَعْفِيَّةِ. وسيلة تشخيصية في الامراض العينية، ولا سيما الرَّقُّ او الغلوكوما، تتم برسم خريطة او مخطط للعملة الناتجة عن تراكب الاخيلة على الاوعية في مركز او سرة الشبكية.

angiospasm

تَضَنُّجٌ وَعَفْةٌ. تقلص في العضلات في جدران الاوعية يؤدي إلى نقص في قطارها.

angiotenosis

تَضَيُّقٌ وَعَفْةٌ. نقص في قطار الاوعية بسبب إصابة جدرانها بترسب المواد للشحمية، ثم ما يتلو ذلك من تصلب وتكلس وتساوة.

angiotensin I

انجيوتنسين I. هرمون عُشاري الببتيد يتشكل إثر انفصاله من غليكوبروتين في البلازما يسمى مولد الانجيوتنسين (الانجيوتنسينوجين)، وذلك بتأثير الرينين المُفرَز من الجهاز المجاور للكبيبات الكلوية، ثم لا يلبث ان يَحُلَّمَه (لينشط) بإحكام جزئي (من الماء فيه) بفعل إنزيم الببتيديل في الرنتين، ليصبح الانجيوتنسين II.

angiotensin II

انجيوتنسين II. هرمون ثنائي الببتيد ينتج من تأثير إنزيم الببتيديل في الرنتين على الانجيوتنسين I. وهو مقبض شديد للاوعية، ومنشط قوي لإفراز الألدوستيرون من قشر الكظر.

angiotensin III

انجيوتنسين III. هرمون سباعي الببتيد يتكون من تأثير حَلْمَةِ (انشطار بإحكام جزئي من الماء) الانجيوتنسين II. وهو اقل فعالية من سلفه الانجيوتنسين II. في التأثير على الاوعية، ولكنه أكثر منه فعالية في تنشيط إفرازات قشر الكظر.

angiotensinase

انجيوتنسيناز. إنزيم من فئة الإنزيمات التي توجد في البلازما والانسج، والتي تقطع سلاسل ببتيدي (حموض أمينية)، وهو ببتيديل يقوم بتعطيل الانجيوتنسين.

angiotensinogen

مولد الانجيوتنسين. غلوبولين من نوع ألفا - 2 يوجد في مصل الدم، يفرز من الكبد، يقوم الرينين بطمئة (شطر بإحكام جزئي من الماء) هذا الغلوبولين، والقتطاع سلسلة ببتيدي عُشارية منه هي الانجيوتنسين.

angiotome

بَضْفَةٌ وَعَفْةٌ. إحدى قطع الجهاز الوعائي في المَضْفَةِ (الجنين).

angiotomy

بَضْعٌ لَوَعَاءٍ. إجراء شق جراحي على أحد الاوعية.

angiotribe

مِهْرَسٌ الْغُرُوقِ. ملقط ذو فكين قرينين، يطبق الضغط فيه بتأثير لولب، يستعمل لهرس الانسجة التي تحتوي على شريان متمزق بقصد الإرقاء.

angle

زَاوِيَّةٌ. نقطة اتصال خطين أو تلاقي سطحين، أو الشكل أو المساحة الناتجة عن ذلك.

angstrom

تَقْسِمَتْرُوم. وحدة قياس طولية تساوي 10^{-16} من المتر. رمزها Å.

angulus

زَاوِيَّةٌ. التسمية التشريحية للدالة على نقطة تلاقي سطحين أو مستويين أو خطين.

angulus oculi lateralis

بخاظ. زاوية العين الوحشية التي تتكون من التقاء القناتين الوحشيتين لحافتي الجفنين العلوي والسفلي.

anhidrosis

انقطاع التَعَرُّق. نقص مرضي في إفراز العرق.

anhidrotic

قاطع التَعَرُّق. دواء أو مادة يؤخذ لحبس العرق.

anhydride

أنهيدريد. مركب كيميائي يشق من مادة حمضية عادة بفرع جزئي من الماء منها.

Anichkov's myocyte

خَلِيَّةٌ لَيْشِكُوفِ الْغَضَلِيَّةِ. خلية عضلية توجد ضمن عقد آشوف في حصى الروماتزم، تحوي في نواتها أعمدة مخططة من الكروماتين.

anicteric

لَايَزَقَلْبِي. مرض لا يترافق بيرقان.

aniline

أَنْبِلِين. سائل زيتي، ينتج عن الفحم والأصبغة والفطران، يترافق التعرض له بتبطين للثقي وبوجود الميتيموغلوبين في الدم.

animal

1. خَيَوان 2. خَيَوانِيٌّ. 1. كائنات حية تتمتع بالإحساس والحركات الإرادية، وتحتاج للأكسجين والغذاء العضوي المصدر. 2. ما له علاقة بالحيوانات.

animal life

حَيَاةٌ خَيَوانِيَّةٌ. مجموعة المظاهر الاستقلالية التي تميز الكائن الحي عن غيره دون أن تترافق بنشاط ذهني أو فعل إرادي معقد.

anion

أَنِيُون. شاردة ذات شحنة سالبة، وتنجذب عادة للمسرى الإيجابي الشحنة (المصدر)، لذا قد توصف بأنها صاعدة.

aniridia

إِنْهَادُ الْفَرْجِيَّةِ. شلوذ خلقي يصيب العين، يتجلى بفقدان القرنية، مما يؤدي إلى نقص شديد في حدة الرؤية. وهذه العلة وراثية، وقد تترافق بالزرق أو الغلوكوما.

anise

أَنِيْسُون لَحْضَر. نبات عشبي من فصيلة الخيمياء، لكثير ما ينبت في الاراضي المرتفعة، يستخرج منه زيت عطري يستخدم في معالجة الاضطرابات الهضمية.

aniso-

تَفَاوُت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعدم التساوي.

anisochromatic

مُتَفَاوِثُ التَّلَوْن. ما لا يكون التلون فيه متساوياً في توزيعه في جميع الاجزاء. ويطلق ذلك بشكل خاص على لوحات فحص عى الألوان.

anisocoria

تَقَاوُثُ الْخَدَقَتَيْنِ. عدم تساوي قطري الحفقتين.

anisocytosis

تَقَاوُثُ الْخَلَايا الْخُمْر. وجود اختلاف كبير في أحجام الخلايا الحمراء الجائلة في الدم.

anisokaryosis

تَقَاوُثُ النُّوَى. عدم تساوي أحجام النوى لخلايا من نسيج واحد.

Anisobis

أَنُوبِس. جنس من الخنافس، تمثّل لطورا تطورها والحشرات البالغة منها أتواء متوسطة للديدان الطفيلية في الإنسان والحيوانات الأخرى.

anisomastia

تَقَاوُثُ اللَّثَنَيْنِ. عدم تساوي الثديين في الحجم.

anisometropia

تَقَاوُثُ الْإِنْكَسَار. عدم تساوي القوة الانكسارية في العينين.

anisopoikilocytosis

تَبَكُّلٌ لَخَلَايا الْمَقَاوِث. اختلاف حجم وشكل الخلايا الجائلة في الدم المحيطي.

ankle

كَعْبَل. منطقة التماس بين الساق والقدم. ويوصف بأنه عنق القدم.

ankylo-

فَلِصَاق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاتصال.

ankyloblepharon

فَلِصَاقُ الْجَفَتَيْنِ. شذوذ خلقي يتسم بالتحام الحافتين السفليتين للجنين.

ankylochellia

فَلِصَاقُ الشَّخَتَيْنِ. شذوذ خلقي يتسم بالتحام حوافي الشفتين دون ضياع مادي فيهما.

ankyrodactylia

فَلِصَاقُ الْأَصَابِع. تشوه خلقي تتحم مع أصابع اليدين أو القدمين.

ankyloglossia

1. فِلِصَاقُ اللِّسَان 2. لِحَامُ اللِّسَان. 1. التصاق الوجه السفلي للسان بقاع الفم. 2. قصر شديد في قيد اللسان بشكل يؤثر على مدى حركته ويعيق حرته.

ankylosis

تَصَلُّب. فقدان القدرة على حركة مفصل ما بسبب ما يصيبه من تصلب وتساوة في النسيج المكوّن له. ويوصف أحياناً بالفَسَط.

Annelida

الْعَلَقِيَّات. شعبة من الحيوانات التواليي اللافتقارية بشكل بديل ذات مقاطع متلاحقة.

annular

خَلَقِيّ. بنية تشريحية تشبه الحلقة.

annular ligament

رِبَاطٌ خَلَقِيّ. حُرْمَة ليفية بشكل الحلقة المستديرة كما في ظهر اليد أو ظهر القدم.

annuloplasty

رَأْبُ الصِّمَام. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح حلقة أحد صمامات القلب.

annulorrhaphy

رَأْبُ الْفَقِّ. عملية جراحية لارتق الفتق بإغلاق حلقة الفتق وخيطة حوافها.

annulus

خَلَقَة. بنية تشريحية بشكل خَلَقَة.

annulus fibrosus cordis

خَلَقَة قَلْبِيَّة لِيْفِيَّة. إحدى الحلقات الليفية التي تحيط بالفوهتين الأيمنيتين والبطينيتين.

annulus haemorrhoidalis

خَلَقَة بِاسُورِيَّة. حلقة بشكل بارز تقع فوق موضع العضلة المعصرة الظاهرة للشرح تحوي تقاخرات وريدية للضفيرة الهاسورية.

Anocantor

نَاحِشُ الشَّرْج. نوع من القراد يتصف بلون بني مصفر، يتطفل على الخيول.

anode

أَنُود. القطب أو المسرى الكهربائي الموجب الذي تنجذب إليه الشوارد ذات الشحنة السالبة. يوصف أحياناً بأنه مُصَفَّد.

anodontia

إِنْوَدَامُ الْأَسْنَان. تشوه خلقي يتظاهر بغياب بعض أو جميع الأسنان.

anomaly

شَذُوذ. انحراف واضح عن الحالة السوية. قد يكون من منشأ خلقي أو وراثي.

anonychia

إِنْوَدَامُ الْأَظْفَار. تشوه خلقي تغيب فيه الأظفار جميعها أو بعضها.

Anopheles

الأنوفيل. جنس واسع الانتشار من البعوض يحوي ما يزيد على 300 نوع، ينقل معظمها الطفيليات التي تسبب الملاريا.

anophelicide

مُيَبِّدُ الْأَنُوفِيل. دواء يستعمل للقضاء على البعوض بشكل عام.

anophthalmia

إِنْوَدَامُ الْعُفَّة. تشوه خلقي يتسم بغياب تام للعين أو بوجود عين قليلة التطور.

anopia

عَمَى. فقدان الرؤية الفتام. قد ينتج من إصابة عضوية أو من فقدان وظيفة جهاز الإبصار.

anoplasty

رَأْبُ الشَّرْج. جراحة ترميمية تجري لإصلاح الشرج.

Anoplura

الْعَزَالِيّ. رتبة من الفمّل الماصّ، تتصف بمخالب وأجزاء فموية ماصة.

anorchia

إِنْوَدَامُ الْخُصْيَةِ. تشوه خلقي يتظاهر بغياب خصية واحدة أو الخصيتين معاً من كيس الصفن بسبب عدم الهجرة إليه.

anorectal

شَرْجِيّ مُسْتَقِيمِيّ. ما يتعلق بكلي من الشرج والمستقيم في وقت واحد.

anorectic

مُفَقِّدٌ لِلشَّهْيَةِ. 1. مادة أو دواء ينقص الشهية. 2. ما يتعلق بنقص الشهية.

anorexia

فَقْدَانُ الشَّهْوَةِ. نقص شديد للشهوية يصل إلى حد الانعدام ورفض تناول الطعام.

anorexia nervosa

فَقْدَانُ الشَّهْوَةِ العُصَلِي. حالة نفسانية فيزيولوجية تلاحظ لدى الفتيات والنساء الصغيرات، تتسم بفترة طويلة من الامتناع عن الطعام ورفض الأكل، وقد يرافقها إقياء، وينتج عنها هزال شديد وانقطاع الطمث وتبدلات بيولوجية كبيرة، وقد تفضي إذا لم تحظ بالتدبير الملائم إلى الموت.

anosigmoidoscopy

تَنْظِيرُ الشَّرْجِ والسَّيْنِ. إجراء تشخيصي وعلاجي يتم باستخدام منظار الشرج والمستقيم لفحص الشرج والمستقيم والسَّيْنِ.

anosmia

فَقْدُ الشَّمِّ. نقص في حاسة الشم أو فقدانها الكامل. قد يكون وظيفياً دون أية عضوية ظاهرة، أو يتلوأنية في العصب الشمي، أو ينجم عن إصابة الجملة العصبية المركزية.

anosognosia

عَقَّةٌ لِّلْعَاقَةِ. حالة تصيب بعض المرضى بالأمراض العصبية يتجاهل فيها المريض إصابته، أو لا يكون مدركاً لها.

anotia

إِنْجَذَامُ الأُذُنِ. تشوّه خلقي يقسم بفقدان صيواني الأذنين بشكل كامل.

anovaginal

شَرْجِيٌّ مُخَلِّي. ما يتعلق بكل من الشرج والمَهْبَلِ.

anovarium

إِنْجَذَامُ المَبِيضَيْنِ. تشوّه خلقي يتسم بفقدان المبيضين.

anovesical

شَرْجِيٌّ مُخَلِّي. ما يتعلق بكل من الشرج والمثانة في وقت واحد.

anovular

لَاِبِلُصِيٌّ. زمن أو حَتَّ لا يترافق بحدوث إباضة.

anovular menstruation

خَيْضٌ لَاِبِلُصِيٌّ. نزف رحمي دوري دون أن تسبقه إباضة في الدورة الطمثية.

anovulatory

لَاِبِلُصِيٌّ. زمن أو حَتَّ لا يترافق بحدوث إباضة.

anoxemia

عَوَرٌ أكْسِجِينِي الدَّمِ. نقص ما يحمله الدم من الأكسجين عن الحد السوي.

anoxia

عَوَرٌ الأكْسِجِينِ. فقدان الولد من الأكسجين للنسج رغم أن الإرواء الدموي للجسم بشكل عام يبقى سوياً.

ansa

عُرْوَةٌ. بنية تشريحية تشبه القوس المغلفة أو الحلقة التامة.

antacid

مُضَادُّ الحَمَوضَةِ. مادة تعمل على خفض الحموضة.

antagonism

تَضَامُفٌ. حالة من التعارض أو المقاومة المتقابلة بين وظائف بعض أعضاء الجسم أو الأدوية.

antagonist

ضَادَّةٌ. 1. عضلة يعاكس تأثيرها فعل عضلة أخرى. 2. مادة دوائية يبطل تأثيرها فعل مادة دوائية أخرى. 3. سن في أحد الفكين تقابل مثلثتها في الفك الآخر.

antagonistic muscle

عُضَلَةٌ ضَادَّةٌ. عضلة ذات تأثير معاكس لتأثير عضلة أخرى مقابلة لها.

antalgic

مُسَكِّنٌ. إجراء أو عامل يخفف أو يزيل الألم.

ante-

أَمَامٌ. قَبْلُ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بجهة الأمام في الوضع التشريحي، أو على الزمن الذي يسبق الحدث المنكسر.

antebrachium

السَّاعِدُ. انظر forearm.

antecedent

سَلْبِقِيٌّ. 1. ما يحدث في وقت يسبق الوقت الحاضر. 2. القصة المرضية عند المريض قبل وصوله إلى الطبيب لعرض شكواه الحالية، من سوابق ناتية وعائلية ووراثية.

ante cibum

قَبْلُ الطَّعَامِ. تعبير لاتيني يكتب على الوصفات للإشارة إلى وجوب أخذ الدواء قبل الطعام.

ante flexion

ذَنِي أَمَامِي. انعطاف جزء من العضو إلى الأمام.

ante mortem

قَبْلُ المَوْتِ. تعبير لاتيني يعني الزمن الذي يسبق حصول الموت في الإنسان.

antennal

قَبْلُ الوِلَادَةِ. ما يحدث أو يتشكل قبل الولادة.

antenna

قَرْنُ الاستِشْفَارِ. عضو الإحساس في مفصليات الأرجل، وهو إحدى زائنتين جانبيتين على القطعة الأمامية من رأس الحشرة.

Antennaria dioica

وَجَلُّ القُطْعِ. نبات عشبي طبي تستعمل كافة أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الأمراض الصدرية، وإفراغ الصفراء، ومعالجة الإمساك، لما يحتويه على عناصر فعالة من زيوت عطرية ومواد عصبية ومخاطية. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزمر.

ante partum

قَبْلُ الوَضْعِ. تعبير لاتيني يقصد به ما يحدث قبل الولادة.

anterior

أَمَامِيٌّ. 1. القسم الذي يقع في مقدمة عضو ما. 2. ما يتجه نحو الرأس أو نحو سطح البطن.

antero-

أَمَامِيٌّ. بانية تشير إلى جهة الأمام أو إلى التقدم إلى الأمام في الزمان والمكان.

antero-external

أَمَامِيٌّ ظَاهِرٌ. ما يستقر في الجهة الأمامية باتجاه ظاهر البدن. يوصف أيضاً بأنه أمامي خارجي.

anterograde

لأجق. ما يتعلق بالوقائع التي تلي حدثاً معيناً.

anterograde amnesia

فقدانُ الذاكرةُ للأجق. نسيانٌ للأحداث التي تلت الحادث أو المرض المسبب لفقدان الذاكرة.

anteroinferior

أمامي سفلي. ما يستقر في الجهة الامامية من الاسفل

anterointernal

أمامي باطن. ما يستقر في الجهة الامامية وتحت الداخل بعيداً عن الظاهر. ويوصف بأنه أمامي داخلي.

anterolateral

أمامي جانبي. ما يستقر في الجهة الامامية ويكون أقرب إلى أحد الجانبين منه إلى الخط المتوسط.

anteroposterior

أمامي خلفي. 1. ما يتعلق بالأمام وبالخلف في وقت واحد. 2. صفة لما يمتد من الامام نحو الخلف. 3. صفة لما يتجه من مقدم البدن نحو مؤخره. 4. صورة شعاعية تؤخذ والظهر مواجه للفيلم.

anterosuperior

أمامي علوي. ما يستقر في الجهة الامامية من الاعلى.

anteroventral

أمامي بطني. ما يقع في الامام وباتجاه البطن.

anteversion

إنقلابٌ أمامي. انعطاف أو ميلان عضو ما (مثل الرحم) إلى الامام دون أن تتشكل في تلك العضو زاوية، بل يحافظ على استقامته.

anthelix

القوقرة. بروز في صلبان الاذن تفصل الحتار عن مجاوراته، وهي عادة تتجه من الاسفل إلى الاعلى قبل أن تنقسم إلى شعبتين.

anthelminthic

طاردُ الدُمَكان. دواء يستخدم لطرد الديدان من الامعاء أو القضاء عليها.

Anthemis arabica

أقحوان الجزيرة. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، وكمسكن لما تحويه من مواد عضوية فعالة حفصية وديكتينية وصمغ وزيت. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Anthemis cotula

أقحوان خوين. نبات عشبي طبي تستخدم كامل اجزائه بشكل مغلي أو مسحق كمتقي ومضاد للتشنج لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Anthemis nobilis

بَابُونُجْ عطري، بهار فبيل. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة ولورقه مغلي ومسحق ومنقوع وكمادات لتسكين الآلام الهضمية لما تحويه من مواد عضوية حمضية وعطرية ومعدنية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

anthracosilicosis

سَخَارٌ قَحْوي سيلييسي. مرض رئوي يجمع في صفاته بين ترسب

الجزيئات النقية للفحم والرمل. فهو مجموع مرضي السَخَارِ الفحمي والسَخَارِ السيلييسي.

anthracosis

سَخَارٌ قَحْوي. ترسب غبار الفحم في النسيج الرئوي. وهو في غالب الحالات لا يترافق باعراض، وقد يكتشف عند فتح الجثة بعد الموت.

anthrax

جَمْرَةٌ خبيثة. 1. التهاب جلدي بالعصيات الجمرية. 2. التهاب رئوي يصيب الحيوانات المجتررة إثر استنشاق العصيات الجمرية.

Anthriscus cerafolium

كَرْقَسٌ رُؤْوي. نبات عشبي طبي تستعمل جذوره وكامل اجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الاضطرابات الهضمية، ولترميم الجروح، وفي الأمراض العينية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية، وهو من الفصيلة الخيمية أو المظلية.

anthrophilic

أَيْفُ البَشَر. بعوضٌ يفضل وخز الإنسان على وخز سائر الحيوانات.

anthropology

الانثروبولوجيا. فرع من العلوم يدرس الإنسان من الوجهة التشريحية والفيزيولوجية والنفسية والمقلية وتطوره الثقافي وتكوين وسمات الاعراق البشرية.

anthropometry

القياساتُ البَشَرِيَّة. علم يبحث في قياس حجوم الإنسان وأوزنه والنسب بين أعضائه.

anthropozophilic

أَيْفُ البَشَر والكَيَوان. بعوض أو حشرات تنجذب إلى الإنسان أو الحيوانات في وقت واحد.

anti-

ضد. سابقة تدل في الكلمات المبهومة بها على معنى التضاد للشيء المذكور.

antiadrenergic

مُضَادُّ الدُّفْعِ الأَدْرِينَالِي. دواء يعاكس تأثير الأدرينالين والاعصاب الودية. يسمى أيضاً sympatholytic.

antiagglutinin

مُضَادُّ الدُّمَاضَةِ. مادة تعاكس تأثير الدَّمَة في التراسل.

antiamebic

مُضَادُّ الأَمِيْبَةِ. دواء أو مادة تقتل أو تبيد الأميبية أو توقف من نموها وتمنعها من غزو الأنسجة.

antianemic

مُضَادُّ قَحْرِ الدَّم. مادة تخفف من حدة فقر الدم أو تمنع حدوثه، وذلك بتنشيط الجملّة المكونة لعناصر الدم في نقي العظام.

antiantibody

مُضَادُّ الضَّد. غلوبولين مناعي يتشكل في بدن الحيوان الذي يُلْقَح بضد ما (يلعب هنا دور المستضد)، وهو يفيد بالتالي في منع تأثيره في المستضد.

antiarrhythmic

مُضَادُّ اضطرابِ النَظْم. أحد الأدوية أو الإجراءات التي تخفف أو تزيل اضطرابات النظم القلبية أو تمنع حدوثها، وذلك بالتأثير على الآليات المسيّبة لها.

antibacterial

مُضَادُّ الْجَرَّائِيم. مادة أو دواء يقتل الجرثايم أو يكبت تكاثرها ويُعيق تأثيرها المسبب للمرض.

antibiosis

تَضَادُّ. تأثير متبادل بين جرثومين مختلفين عندما يُزرعان أو يُسْتَبْتَلَن في مستنبت واحد، بحيث يعيق أحدهما نمو الآخر، فيتوقف نمو أحدهما أو كليهما معاً.

antibiotic

مُضَادُّ حَيَوِيّ. مادة كيميائية تفرزها بعض الجرثايم أو الفطور، أو تصنع في المختبرات، يمكنها إبادة وكبت نمو بعض الجرثايم ومعالجة الأمراض المُعدية. يستخدم بعضها في معالجة الأورام الخبيثة.

antibody

جُودٌ. جزيء من الغلوبولينات المناعية يصطنعها البند استجابة لمستضد يتعرض له ويتعرف عليه. يتفاعل الضد مع المستضد ليعطل تأثيره. إن معظم المواد الفعالة في الجسم هي أضداد نوعية مثل الرُصاصات والمرسبات والتريلانات والطاقميات والحالات. كثيراً ما يرمز له بالرمز Ab.

anticarcinogen

مُضَادُّ التَّمَرُّطُن. 1. عامل ينقص من احتمال حدوث التسرطن بشكل عام. 2. عامل ينقص من تأثير مادة مسرطنة.

anticarlogenic

مُضَادُّ التَّمَرُّطُن. مادة أو إجراء يقي من حدوث تسوس الأسنان ونخرها أو يخفف منه بعد حدوثه، مثل استعمال الفلور في طب الأسنان.

anticathode

مُضَادُّ الكاثود. صفيحة معدنية في أنبوب توليد الأشعة السينية (أنبوب كروكس) توضع في مواجهة الكاثود بحيث تصدمها الأشعة المهبطية، فينتج عن ذلك الاصطدام الأشعة السينية. ويوصف بمقابل المهبط.

anticholinergic

مُضَادُّ الفِغَلِ الكُولِينَرِي. دواء أو مادة يعصر مرور التفقعات أو التنبيهات العصبية عبر الألياف العصبية نظيرة ألوية. يسمى أيضاً حاق نظير الودي.

anticipated

سَهَقِي. ما يحدث أو يتوقع حدوثه قبل الموعد الممتد أو المقرر له.

anticipation

إِسْتِقْبَالِي. توقع حدوث بعض الوقائع قبل الموعد المقرر لها.

anticoagulants

مُضَادُّاتُ التَّخَثُّر. مواد أو عوامل تعيق حدوث تخثر الدم أو تمنع حصوله. تستخدم في معالجة حالات الانسدادات الشريانية.

anticodon

مُضَادَّةُ الرُّابِزَةِ. ثلاثة من النوكليوتيدات في الحمض النووي الريبسي الناقل تتكامل مع ثلاثة من النوكليوتيدات الأخرى المقابلة لها على الحمض النووي الريبسي المرسل. وتقوم هذه النوكليوتيدات بتعيين حمض أميني، ثم يربطه في سلسلة البروتين أثناء اصطناعه.

anticonvulsant

مُضَادُّ الإِخْتِلَاج. مادة أو عامل يقي من حدوث الاختلاج أو يقلل من

احتمال حدوثه. يستخدم في معالجة حالات الصَّرَع وأعداله.

anticoag

أَمَاقِي. لفظ إغريقي (لاتيني) يعني الوقوع في الالام.

antidepressant

مُضَادُّ الإِخْتِلَاب. دواء أو مادة لمنع حدوث القلق أو لتخفيفه إذا حدث.

antidiabetic

مُضَادُّ السُّكَّرِي. دواء أو مادة يخفف من مستوى سكر الدم المرتفع.

antidiuretic

مُضَادُّ الإِبَالَة. 1. هرمون يعيق إفراز الكلية للبول أو يقلل من كمية البول المفرز. 2. أي مادة أو عامل آخر يعيق إفراز الكلية للبول أو يقلل من كمية البول المفرز.

antidote

بُزِيَّاق. علاج يعطي لتعديل أحد السموم وتخفيف آثاره السمية على الجسم إثر دخوله إليه.

antidromic

مُضَادُّ التَّسِيرَةِ. أحد النبضات التي توجد في الجذور الخلفية للنخاع الشوكي والتي تعمل على نقل التنبيهات العصبية باتجاه يعكس الاتجاه النظامي لنقل التنبيهات.

antidysenteric

مُضَادُّ الرُّجَار. دواء يوقف الزحار أو يقي من حصوله.

antiemetic

مُضَادُّ التَّقيء. مادة أو دواء يقي من حدوث الغثيان والإقياء أو يخفف من شدتهما بعد حدوث أي منهما.

antienzyme

مُضَادُّ الإنزيم. عامل أو مادة يعدل تأثير إنزيم ما فيبطئه كلياً أو يقلل منه إلى حد بعيد.

antiepileptic

مُضَادُّ الصَّرَع. دواء يقي من حدوث النوبة الصرعية أو يقلل من تواترها أو شدتها.

antifebrile

مُضَادُّ الحُمى. دواء أو عامل يخفف من درجة حرارة الجسم المرتفعة أو يمنع من حدوث ارتفاع درجة حرارة الجسم.

antifolic acid

مُضَادُّ خُضْبُ الفُولِيك. دواء تقرب بنيته الكيميائية من تركيب حمض الفوليك فينافس على التفاعلات الحيوية التي يساهم فيها ولا سيما في اصطناع عناصر الدم. يستفاد من هذا الدواء في معالجة لبيعضاضات الدم.

antifungal

مُضَادُّ الفُطْرِيَّات. دواء أو مادة لإبادة الفطور أو إعاقه تكاثرها، يستخدم في معالجة حالات العدوى بالفطور والخمائر.

antigen

مُسْتَضِد. مركب عضوي ذو وزن جزيئي كبير وسطح جزيئي واسع يحرض إثر دخوله البند جملته المناعية لتشكيل أضداد نوعية تجاهه، يمكنها أن تتفاعل معه وتخربه أو ترسبه وتمنع تأثيراته الحيوية. مختصره Ag.

antigenicity

إِسْتِضْدَاد. القدرة على تحريض الجملته المناعية لتوليد الأضداد أو التفاعل مع تلك الأضداد بعد توليدها.

antigenic shift

رَاحِلَةٌ مُتَغَيِّرَةٌ. حدوث تغير مفاجئ في التركيب الجزيئي للدنا أو للـرنا في الفيروسات مما يؤدي لإنتاج ذراري جديدة لا يملك الذين تعرضوا للأجيال السابقة منها أي مناعة.

antigenotherapy

مُعالِجَةٌ بِالْمُسْتَضَيَّات. معالجة بعض الأمراض بحقن جرعات متعددة من المستضد النوعي مما يحرض على تشكيل الأجسام الخاصة به

antihistaminic

مُضَادُّ الْهِسْتَامِين. أدوية تعاكس في عملها تأثير الهستامين في إثارة الأرجية، لذا تستعمل في معالجة الأرج، وهي ما يطلق عليه الأدوية التي تحصر مستقبلات الهستامين من النوع الأول. وهناك أدوية تستعمل في معالجة القرحات الهضمية لأنها تحصر مستقبلات الهستامين من النوع الثاني وتمنع إفراز حمض المعدة.

antihypertensive

خَافِضٌ لِلضَّغْط. دواء يخفض من ضغط الدم المرتفع.

antimetabolite

مُضَادُّ الْمُشْتَقَلَب. مركَّب يشابه في تركيبه وإلى حد كبير أحد المستقلبات الفعالة ذات الدور الرئيسي في الاستقلاب، ولكنه مركَّب عاقلٌ عن التأثير بسبب اختلاف بسيط في بنيتها الكيميائية عن بنية المستقلب الفعّال. مما يؤدي لمنافسته في أماكن عمله ويعطل من فعاليته.

antimicrobial

مُضَادُّ الْجَرَائِم. دواء أو مادة يمكنه أن يعيق نمو الجراثيم أو يوقف تكاثرها أو نموها.

antimitochondria antibody

ضِدُّ مُضَادِّ الْمُتَقَنَّرَات. أحد الأجسام الجائفة في الدم التي اصطنعها الجهاز المناعي تجاه مستضدات داخل المُتَقَنَّرَات، وتشاهد هذه الأجسام لدى المرضى المصابين بالتهشم الصفراوي البطني.

antimitotic

مُضَادُّ التَّقَنُّر. مادة تمنع حدوث الانقسام الخلوي. يستفاد من بعض هذه المواد في معالجة السرطانات وفي دراسة الصبغيات.

antimony

أَنْتِيْمُون. عنصر معدني متبلر. رمزه Sb وترتيبه الواحد والخمسون. تستعمل أملاحه في معالجة بعض الطفيليات (الليشمانية) وخفض الضغط، والمقايير الكبيرة منها سامة. يسمى أيضاً Stibium.

antimycotic

مُضَادُّ الفُطَار. دواء يبيد الفطور أو يوقف نموها.

antinuclear antibody

ضِدُّ مُضَادِّ النُّوَى. أحد الأجسام الذاتية التي تكونها الجمة المناعية تجاه المكونات الرئيسية للنواة مثل الدنا والرنا والهستونات، وتشاهد لدى المصابين بأمراض التمنيع للذات.

antinuclear factor

عَاوِلُ مُضَادِّ لِلنُّوَاة. أحد الأجسام الذاتية الموجهة للمكونات النووية مثل الدنا أو الرنا أو الهستونات.

antioxidant

مُضَادُّ التَّكْسُّد. أحد المواد الطبيعية، أو التخليقية الأكثر استعمالاً

التي تُضاف لمنتج معين لمنع أو تأخير التدهور (التلف) بفعل الأكسجين الموجود في الهواء. المطاط، الدهانات، الزيوت النباتية الصالحة للأكل، والأطعمة المعلّبة، كلها تحتوي على مضادات التأكسد.

antiparasitic

مُضَادُّ لِلطَّفَيْلِيَّات. دواء يقتل الطفيليات أو يطرحها خارج البدن أو يوقف نموها وتكاثرها.

antiperistaltic

1. مُضَادُّ التَّمَنُّج. 2. متعلّق بِالتَّمَنُّج المُعَاكِس. 1. دواء يخفف من الحركات التمعجية. 2. ما يتعلق بحركة الأمعاء بالاتجاه المضاد للاتجاه السوي (من الشرج نحو الفم) وهي الحركات التي تسبب الإقياء.

antiprotozoal

مُضَادُّ الْأَوَالِي. دواء يبيد الأولي أو يعيق نموها وتكاثرها.

antipruritic

مُضَادُّ الْحِكَّة. دواء يخفف من شدة الحكّة أو يمنع من حدوثها.

antipsychotic

مُضَادُّ الذُّهَان. دواء أو مادة ذو فعالية في معالجة الاضطرابات النفسية. يسمى أيضاً منمنش.

antipyretic

خَافِضٌ لِلْحَرَارَةِ. دواء يخفض من الحرارة المرتفعة في البدن أو يمنع من حدوثها. ويوصف أيضاً بمضاد الحمى.

Antirrhinum majus

فَمُ السَّمَكَةِ. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في الأمراض الجلدية وأمراض الدم واللبة، لما تحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة السببية (الخنازيرية).

antiseptic

مُطَهِّر. مادة تثبط أو تعيق نمو وتكاثر الجراثيم خارج الكائنات الحية، كما في البيوت والملابس والأواني.

antisera

مُضَيِّفٌ مُضَيِّد. مصل يحتوي على ضد واحد أو أكثر، ويحصل عليه من دم حيوان حقن فيه أو في أنسجته المستضد النوعي لذلك الضد، أو سبق أن أصيب بعدوى بعامل مُضَيِّد يسبب تشكل تلك الأجسام.

antispasmodic

مُضَادُّ التَّنَشُّج. دواء يفيدي في إرخاء التشنج العضلي وتسكين الآلام الناتجة عنه، وإزالة ما يؤدي إليه التشنج من أمراض مرضية.

antispastic

مُضَادُّ التَّنَشُّجِ العَضَلِي. دواء يرخي التشنج العضلي خصوصاً في العضلات الهيكلية.

antisudoral

مَنَاعِيضُ العَقَرَق. مادة تطبق موضعياً لتقلل من إفراز العرق بما تحدثه من تقبض في الغوامد المفرغة للعرق.

antitoxin

تَوَيْلَاق. أحد الأجسام التي تنتجها الجمة المناعية استجابة لنيفان خارجي لأحد الجراثيم أو لأحد الحيوانات أو الحشرات أو النباتات.

antitragus

الْمُزْرَّة. بروز على الأذن الظاهرة يقابل الزنمة، يعضوي الشكل، يقع فوق شحمة الأذن.

antitussive

مُضادُّ السُّعال. دواء يؤثر في تخفيف السعال أو القضاء عليه.

antivenin

مُضادُّ الرُّعاف. مادة تستخدم في معالجة الاتسمام بنيفان حيواني antro-

غاري. سلبية تدل في الكلمات المبوءة بها على ما له علاقة بغار أحد الجيوب.

antrotympanitis

إِثْتِهَابُ الْغَارِ وَالطُّمَيْكَةِ. إصابة الغار الخشائي وصندوق الطبل بالالتهاب.

antrum

غَار. تجويف أو غرفة صغيرة ضمن بنية تشريحية في الخشاء أو في الجيب الفكّي وفي الأذن الوسطى.

anucleated

عَيْثُمُ الْقَوَاة. 1. أجزاء نسجية لا تحوي خلاياها نوى. 2. خلايا منزوعة النوى.

anulus

حَلَقَة. بنية تشريحية دائرية الشكل تشبه الحلقة.

anuria

إِنْقِطَاعُ الْبَوْل. توقف تدفق البول خارج الجسم بسبب انقطاع إفرازه أو احتباسه وتوقف إفرازه.

antrum

شَرْج. الفوهة الانتهازية للقناة الهضمية، والتي تقع في القم بين الاليتين، ويخرج منها الغاز والأرياح لعموية.

anxiety

قَلَق. الشعور بالرغبة والخوف وترقب حدوث مكروه مع حس انقباض الصدر وخفقان القلب، قد يكون مظهراً لبعض الاضطرابات النفسية، وقد يرافق الكثير من الحالات المرضية العضوية.

anxiety neurosis

عَصَابُ الْقَلَق. ارتكاس اكتئابي، يتسم بخوف مرضي وغير مطلق قد يتحول إلى هلع، وقد يترافق مع أعراض جسمية.

anxious

قَلِق. 1. مصاب بالقلق. 2. حالة أو وضع غير مستقر أو غير متوازن. ومهتد بالتفسير نحو القدمور أو التحول نحو الأسوأ.

aorta

الْأَبْهَر. أكبر شريان في الجسم، ينشأ من البطين الأيسر بدءاً من الصمام الأبهر ليصعد داخل الصدر مشكلاً قوساً (قوس الأبهر) ثم ينزل داخل الصدر (الأبهر الصدري) أمام العمود الفقري، لينزل البطن عبر الحجاب (الأبهر البطني). يعطي فروعاً لكامل أعضاء الجسم.

aortic

أَبْهَرِي. 1. ما يتعلق بالشريان الأبهر. 2. ما يتعلق بالصمام الأبهر. 3. لمرضى المصاب بمرض في الصمام الأبهر.

aortic aneurysm

أَمُّ الدَّمِ الْأَبْهَرِيَّة. لم دم شريانية تنتج عن توسع جدار الأبهر.

aortic hiatus

فُرْجَة أَبْهَرِيَّة. فتحة في القسم الخلفي من الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من الأبهر والقناة الصدرية.

aortic insufficiency

قُصُورُ الْأَبْهَر. نقص في فعالية الصمام الأبهر يؤدي لعدم انغلاق وَرِيْقَتَيْهِ وعودة الدم عبرهما أثناء الانبساط من الشريان الأبهر إلى البطين الأيسر.

aortic murmur

نَفْخَة أبهرية. نفخة تسمع بسبب مرور الدم عبر الصمام الأبهر المصاب بقشور مرضي، تضيقاً أو توسعاً.

aortic opening

الْفُوهَةُ الْأَبْهَرِيَّة. 1. فتحة انفتاح البطين على الشريان الأبهر. 2. الفرجة التي يمر منها الأبهر عبر الحجاب الحاجز إلى البطن.

aortic regurgitation

إِرْجَاعُ أَبْهَرِي. رجوع الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر بسبب عدم الانغلاق الكامل في الصمام الأبهر لسبب وظيفي أو عضوي. ويسبب ضخامة البطين الأيسر والفرق واسع بين قيمتي الضغط الاعلني والضغط الأدنى، ويسمى فيه نفخة انبساطية أيسر القص.

aortic stenosis

تَضْيِيقُ الْأَبْهَر. ضيق فتحة الصمام الأبهر، ويكون إما تضيقاً عضوياً كما في إصابة الصمام الأبهر بحصى الروماتيزم، وإما تضيقاً وظيفياً بسبب توسع البطين الأيسر، ويؤدي إلى ضخامة البطين الأيسر بسبب المقاومة الإضافية التي تواجهها عضلة البطين، ويمكن كشفه سريراً بسماع نفخة انقباضية قذفية في البؤرة الأبهرية، وتنتشر على طول مسار الشريان السباتي في العنق.

aortic thrill

هَرِيرٌ أَبْهَرِي. ارتعاش أو امتزاز يشعر به الطبيب الفاحص بالجس في البؤرة الأبهرية وعلى يسار القص، إذا كان الأبهر مُصاباً بالقصور أو التضيق فهو جسُّ النفخة الأبهرية.

aortitis

إِثْتِهَابُ الْأَبْهَر. إصابة الغللات الوعائية المشككة لجدار الشريان الأبهر بالتهاب حاد أو مزمن، كما في التهاب الأبهر الإفرنجي المنشأ.

aortography

تَصَوُّيْرُ الْأَبْهَر. إجراء صور شعاعية ظليلة للأبهر، بالأشعة السينية، بعد حقن مادة ظليلة، وذلك بهدف تشخيص ما يصيب الأبهر أو فروعه أو صمامه من أمراض.

aortotomy

بَضْعُ الْأَبْهَر. عملية جراحية يتم فيه التدخل على الشريان الأبهر وشقه جراحياً ثم ترميمه وخياطته.

apapalytic

لَا شَلِّي. مَرَضٌ لا ينتهي بحدوث شلل، كما هو الحال في بعض أشكال التهاب سنجابية النخاع اللاشلي (شلل الأطفال اللاشلي).

apathy

خُمُول. عدم اكتراث الشخص بما يحيط به من منبهات أو مزعجات وعدم المبالاة بها.

apertura

فُتْحَة. فوهة أو فتحة في بنية تشريحية، تسمى أيضاً فوهة ولحياً فرجة.

apex

قِمَّة. 1. النواة المؤنثة في بنية تشريحية ما. 2. أعلى قسم للبدن أو للعضو أو لجزء منه. 3. الجزء الحاد المنتهائي من السن.

apex beat

ضَرْبَةُ القِمَّة. الصدمة التي يشعر بها الطبيب بيده عندما يضعها على القسم الأيسر من جدار الصدر، وتنشأ من ارتطام قمة القلب به.

apex murmur

نَقْصَةُ قِئِيَّة. نغمة تسمع في نقطة ارتطام قمة القلب بجدار الصدر.

apex thrust

نَشْرَةُ القِمَّة. ضربة قوية لقمة القلب على الصدر تحت حلمة الثدي، عادة تكون على خط منتصف الذرفوة، وتجس في حالات ضخامة البطين الأيسر الشديدة خاصة، أو قصور الأهر لفرط حركة القلب.

aphakia

فَقْدُ القِنَصَة. إزالة جراحية للعدسة البلورية من العين كما هو الحال بعد استئصال الساد (قدح الساد).

aphasia

خَبْثَة. نقص أو فقدان القدرة على التعبير عن الأفكار بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة، مع نقص أو فقدان مماثل للقدرة على فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة، رغم سلامة أعضاء السمع والبصر والكلام، وسببهاذية عضوية تصيب المراكز الدماغية الحسية أو الحركية أو السبل الموصلة بين نصفي الكرة المخية.

aphonia

فَقْدُ الصَوْت. فقدان تام أو ناقص للصوت، وقد ينتج عن الإصابة بآلية عصبية مركزية، أو شلل محيطي في الأوتار (الحبال) الصوتية، وقد يكون هستيرياً.

aphrenia

خَرَف. فقد عام للقدرات المعرفية، يشمل خلافاً في الذاكرة، مع الخبث، وتعدر الأداء، والمجزع عن إدراك مَنَه جسي، واضطراب التخطيط والتنظيم، وخلل التفكير، والاعتماد عن الواقع، وأسبابه خلل دماغي منتشر، أو خلل في الأداء الدماغي. أهم أشكاله داء الزهايمر، وتشمل الأسباب الأخرى الأمراض الوعائية الدماغية، وعدوى الجهاز العصبي المركزي، وإصابات الدماغ ولوراه، وعوز بعض الفيتامينات.

aphrodisiac

يَلَهِي. أدوية أو عوامل أو مناورات تثير الفريزة الجنسية، ولا سيما إذا زادت الاستجابة لها على الحد السوي.

aphtha

قَلَّاح. قرحة سطحية صغيرة تظهر على الغشاء المخاطي للفم أو للبلعوم، وتتلو في غالب الأحيان حدوث حويصلة صغيرة ثم انفتاحها وزوال غشائها الظاهر.

apical

قِئِي. ما يتعلق بالنهاية الدقيقة لعضو أو لبنية تشريحية مخروطية الشكل.

apicectomy

قَطْعُ القِمَّة. 1. عمل جراحي على السن يستهدف إزالة جذرها أو نروة الجذر السني. 2. عمل جراحي على عظم الصخرة يستهدف إزالة نروته في قسمة الهرمي.

apinealism

فَقْدُ الصَّنَوْبَرِيَّة. الآثار السريوية والتغيرات المخبرية التي تعقب استئصال الغدة الصنوبرية.

apituitarism

فَقْدُ النُخَامِيَّة. الآثار السريوية والتغيرات المخبرية التي تعقب استئصال الغدة النخامية.

Apium graveolens

كَرْفَس. نبات عشبي غذائي، تستخدم أوراقه وجذورها وينوره بشكل طازج ومطبوخ ومغلي ومنقوع في التغذية، وفي معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والبولية، لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة المظلية (الخيمية).

aplasia

فَقْدُ القِنَصَة. ضمور يصيب النسيج أو بعض الأعضاء بسبب توقف النمو فيها.

aplastic anemia

فَقْدُ الدَّم بِعَدَمِ القِنَصَة. فقر دم ناتج عن ندرة تشكّل الخلايا الدموية في نقي العظم، وهو مُعَدُّ على المعالجة.

apnea

إِنْقِطَاعُ النَفَس. انقطاع عابر في التنفس يتلو التنفس العميق والسريع.

apochromatic lens

عِنَصَة بِدُونِ زَيْغ. عدسة زجاجية تحافظ على الضوء الولود والمار عبرها من الانحراف.

apocrine

مُفْتَرِزَة. نموذج من الخلايا الغدية المفترزة التي تتركز فيها محاصيل الإفراز في قطب الخلية المفترزة، قبل أن تُغَيَّ تلك المحاصيل خارج الخلية مصحوبة مع جزء الخلية الذي تراكمت فيه، بينما تبقى النواة وسائر الهيولي سليمة، وتناوب لاستئناف العمل. مثل ما يحدث في الخلايا المفترزة للبن في الثدي.

apoenzyme

ضَوْيُومُ الإنزيم. الجزء البروتيني الرئيسي من الإنزيم والذي يحمل الأجزاء الفاعلة منه، ويحتاج لإكمال عمله لبعض الشوارد المعدنية أو الفيتامينات.

aponeurectomy

إِسْتِئْصَالُ السَّفَاق. عمل جراحي لاستئصال سفاف عضلة من العضلات بشكل عام، ويطلق بشكل خاص على قطع سفاف العضلة الرامية إثر إصابتها بالانكماش.

aponeurosis

سِفَاق. امتداد وتري أبيض اللون، شريطي الشكل أو منبسط، يغلف العضلة أو يربطها بما حولها من الأجزاء التي تتحرك بحركتها.

aponeurosis

إِتْجَاهُ السَّفَاق. إصابة سفاف عضلي بالتهاب حاد أو مزمن، يغلب أن يكون مصاحباً لالتهاب العضلة التي يغلفها.

aponeurotomy

بَضْعُ السَّفَاق. عمل جراحي يستهدف إجراء شق على السفاف العضلي وتحرير العضلة التي يغلفها وتفتيح ما يتجمع تحته من مفرزات مصلية أو قيحية.

apophysis

نُؤَة. بروز على سطح العظم، يتصل عادة بقاعدة عريضة.

apoplectic stroke

سَكَّةٌ. إصابة مفاجئة للدماغ بآلية ناجمة عن نزف وعائي أو حمة، يقاب أن تترافق بفقدان الوعي وشلول حركية وفقدان للمس.

apoplexy

سَكَّةٌ. حالة مرضية تنجم عن إصابة الدماغ بآلية وعائية المنشأ مثل النزف أو الخثار أو الحمة، وتتسم بحدوث فقدان الوعي يتلوها شلل حركي مع بقاء الدوران والتنفس.

apoprotein

صَبُومٌ بَرُوتِينِي. الجزء البروتيني الرئيسي في مركب ما مثل الليوبروتين.

apothecary

عُطَّار. شخص يهتم بتحضير الأدوية أو قوصفات التقليدية وببيها.

apparatus

جهاز. 1. مجموعة أعضاء في الجسم الحي تؤلف وحدة وظيفية. 2. مجموعة أجزاء تشكل مع بعضها وحدة تؤدي عملية هادفة بشكل متكرر.

appearance

مُظَاهَر. الصفات الظاهرية للشيء، التي تتراءى للنظر للوهلة الأولى بدون تعمق أو تدقيق.

appendage

لَاحِقَةٌ. جزء متمم لبنية تشريعية رئيسية أو نمو إضافي على عضو واحد.

appendectomy

إِسْتِئْصَالُ الزَّائِدَةِ. عملية جراحية تهدف إلى إزالة الزائدة الدودية المصابة بالالتهاب الحاد.

appendicitis

إِثْتِهَابُ الزَّائِدَةِ. التهاب حاد يصيب الزائدة الدودية، يتصف بالحم شديد في الحفرة الحرقفية اليمنى، مع أعراض عامة تشير إلى وجود التهاب صفائقي، وتستدعي عملاً جراحياً إسعافياً لاستئصال الزائدة.

appendix

زَائِدَةٌ. 1. قطعة إضافية أو ملحقة بعضو ما. 2. جزء متمم لبقية الأجزاء الرئيسية الأخرى في عضو ما. 3. بشكل خاص تطلق على الزائدة الدودية.

appendix vermicularis

الزَّائِدَةُ الصُّوَيْمَةُ. رتج له شكل الدودة، مطلق من نهايته البعيدة، يبرز من القسم الانتهائي السفلي للأعور، يتراوح طوله بين 7 و 14 سم، يترافق التهابه بأعراض بطنية حادة جراحية تستدعي عملاً جراحياً إسعافياً.

apperception

إِتْرَافٌ شُعُورِيّ. مجموعة عمليات الاستقبال أو التلقي والفهم أو الإدراك أو التفسير للانطباعات الحسية والشعورية للأشياء.

appetite

شَاهِيَّة. 1. رغبة غريزية في تناول الطعام بشكل متكرر. 2. رغبة في تمكك أو ممارسة ما.

application

1. تَطْبِيق. 2. إِسْقِمَارَةٌ. 1. استعمال مستحضرات علاجية خارجية مثل المراهم الجلدية، أو استعمال جبيرة أو جهاز تقويم لعضو أو

طرف مصلب بكسر أو تشوه، أو وضع شيء فوق شيء آخر. 2. مجموعة من التساولات تعطي للمستجوبين إلماماً بها.

applied anatomy

التَشْرِيحُ التَّطْبِيقِيّ. دراسة علم التشريح بهدف الانتفاع منه في التشخيص والمعالجة.

apposition suture

خِيَاطَةُ تَقْرِيْبِيَّة. خيطة سطحية تستخدم لتقريب حوافي الجروح الجلدية.

approximation

تَقْرِيْب. 1. تقصير المسافة بين شيئين متباعدين. 2. تقدير الشيء بما يقرب من قيمته.

approximation suture

خِيَاطَةُ مُقَرَّبَةٍ. خيطة عميقة لتأمين تقريب النسيج العميقة للجرح.

apraxia

خَلَلُ الْأَدَاء. 1. فقدان القدرة على إنجاز الأعمال بنجاح رغم أنها كانت تُنجز بنجاح. 2. نقص في توافق الحركات مع الغاية التي يرمي إليها، وعدم تنفيذها بشكل جيد.

aqua distillata

مَاءٌ مُقَطَّر. ماء مُعَقَّم بالتقطير، يستخدم في تحضير الكثير من الأشكال الصيدلانية، وفي حل المواد تمهيداً للحقن العضلي أو الوريدي.

aqueduct

قَنَاَل. بنية تشريعية في العظام أو في النسيج الرخوة بشكل مسلك يمكن أن تمر خلاله السوائل من مكان لآخر.

aqueduct stenosis

تَضْيِيقُ الْقَنَاَل. تضيق يحدث بسبب ورم عميق مرور السائل النخاعي من البُطْنَيْنِ الجانبيين والبُطْنَيْنِ الثالث في الدماغ نحو البُطْنَيْنِ الرابع، ويؤدي إلى فرط الضغط داخل القحف.

Arachis hypogaea

فُولٌ صُودَانِيّ. نبات عشبي، تستخدم قروته ويذوره في التغذية كمصدر للبروتين والنشاء وبعض الزيوت والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.

arachis oil

زَيْتُ الْفُولِ الصُّودَانِيّ. زيت يستخرج من الفول السوداني خفي بالحموض الدهنية غير المشبعة.

Arachnida

عَنْكَب. صنف من المفصليات عديمة القرون، تنفسها قصبي، ولها أربعة أزواج من الأرجل، أشهر أنواعها الرتيلاء والمقرب والحلم.

arachnidism

التَّسَمُّمُ بِالْعَنْكَاب. علة ناجمة عن لسع العنكب، تتصف بالحم حاد في مكان اللسعة لا يلبث أن يتعمم في كامل الجسم، وقد يترافق بحدوث اختلاجات وتقلصات عضلية وازرقاق وضيق نفس، وقد ينتهي بالموت.

arachnodactylia

عَنْكَبَوِيَّةُ الْأَصَابِع. حالة تستدق فيها أصابع اليدين والرجلين وتطول لتتشبه أرجل العنكبوت بدون اضطرابات عصبية أو انكماشات وترية مرافقة.

arachnoid

العَنْكَبُوتِيَّة. غشاء ضام رقيق، يلتصق بالوجه الباطن من الأم الجافية، ويفصل عن الأم الحنون بالحيز تحت العنكبوتي. وهو يساهم مع الأم الجافية والأم الحنون بتغليف الدماغ والنخاع.

Araneae

الرُّتَيْلَاوَات، هي رتبة من العنكب.

araneism

الرُّتَيْلِيَّةُ بالعَنْكَبِيَّة. حالة ناجمة عن لدغة عنكبوت سام، قد يؤدي إلى التضرر في موضع العضة؛ وإلى أحيان متفرجة بطيئة الشفاء.

arborization

تَشَجُّر. تجمع لتفرعات تشبه النهايات التفرعية للاستمالات العصبية.

arbovirus

الْفَيروسَةُ العَنْقُولَةُ بالعَنْقُولِيَّات. فيروسات تتكون مانتها الوراثية من الرنا، تنتقل إلى الحيوانات الفقارية بواسطة النواقل المفصليّة المعتمدة على الدم في غذائها، مثل البعوض والقراد وذبابة الرمل. وتكون الأمراض الناجمة عن هذه الفيروسات خفيفة وعصبية على التمييز عن الأمراض المسببة بالفيروسات من مجموعات تصنيفية أخرى؛ فقد تتجلى جهازية، والتهاب الكبد، وحميات نزفية، والتهابات النخاع.

arbor vitae

شَجَرَةُ الحَيَاة. 1. تشجرات بيضاء اللون من المادة البيضاء في العادة السجالية للمخيخ. 2. ثليات شجرية الشكل تشاهد في الوجه الباطن لعنق الرحم.

Arbutus unedo

قُطْعَب. نبات شجيري طبيّ تستخدم لورقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الجهاز البولي لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخلنجية.

arc, arcade, arch, arcus

قَوْس. 1. بنية تشريحية منحنية بشكل يشبه القوس. 2. أداة تستخدم في الصناعات الطبية والتعويضات السنية تشبه القوس.

arch-, arche-, archi-

بَدَائِي. سابقة تشير في الكلمات المعبودة بها إلى ما له علاقة ببنية تشريحية قديمة التطور، واكب ظهورها المراحل الأولى لتطور الجنين أو لتطور النوع.

archencephalon

بِخَافُ بَدَائِي. الدماغ في بداية تطوره وتمايزه والذي يتطور منه الدماغ المتوسط ومقنم الدماغ.

Arctium lappa

الرُّقْعَلِيُون. نبات عشبي طبيّ، تستخدم لورقه لمعالجة أمراض الجلد المعوية الجرثومية كما تستعمل جنوده في معالجة الآلام المفصليّة الناتجة عن زيادة حمض البول بالدم. يحوي مواد عطرية وفيتامينات ومعادن. من لسماته المشهورة بردان، ولان العملاق، وارقطن. وهو من الفصيلة المركبة.

Arctostaphylos uva-ursi

عَجَبُ الدَّب. نبات عشبي طبيّ تستخدم لورقه بشكل منقوع وكمادات في أمراض الجهاز البولي لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخلنجية.

arcuate ligament

رِبَاطُ قَوْسِي. حزمة من الألياف بشكل القوس تصل بين الحجاب وبين أخفض نقاط الأضلاع الأخيرة والفقرة القطنية الأولى.

arcus senilis

قَوْسُ شَيْخُوخِيَّة. تكثف أبيض سنجابي، دائري الشكل حول محيط القرنية، يصفى كثيراً في الشيخوخة، وينجم عن تنكس شمعي في النسيج القرني.

area

بَلَحَّة. 1. سطح مستوي ومحدود الحوافي بشكل واضح. 2. قسم محدد من منطقة تشريحية.

area sampling

أَخْذُ العَيِّنَاتِ وَفْقُ المَنَاطِق. أحد أساليب أخذ العينات، يستخدم عندما تكون الأعداد مجهولة في مجمل المجموعة، وذلك بتقسيم المساحة الكلية إلى مناطق، ثم أخذ عينات من بعض تلك المناطق وفق جدول عشوائية.

area striata

بَلَحَّةُ شُحْطَطَة. ناحية تشريحية تقع في الفص القفوي من القشرة الدماغية، وهي تؤلف مركز الرؤية.

Area catechu

قَوَلُّ الكاشو. نبات شجري، تؤكل ثماره، وتستخدم لورقه وينوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النخيلية.

areola

1. لُفْؤَة. 2. هالة. 3. فرجة. 1. الهالة السمراء المحيطة بحلمة الثدي. 2. بقعة مستديرة محمرة تحيط بنقطة ملتزمة. 3. فرجة بشكل العين بين حزم الألياف أوالنسيج الشبكية.

Argasidae

الْجَرَامِيَّات. فصيلة من القراد، تنقل الملنويات البَورَلِيَّة التي تسبب الحمى الراجعة في الطيور والثدييات.

Argas persicus

الْجَرَامُ الْفَارِسِي. أحد أهم الطفيليات الماصة للدم لدى النجاش، ليؤدي إلى ضعف النمو وقلة الإنتاج، يكثر في إيران ومصر والهند وأستراليا والبرازيل.

argentaffin

أَيْنَفُ الْفُضَّة. مادة أو مُحَضَّر نسيجي أو جراثيمي يتلون بالفضة أو بأملح الكروم.

argentaffin cell

خَلِيَّةُ أَيْنَفَةِ الْفُضَّة. خلايا تحتوي داخلها على حبيبات تصطبغ بأملح الفضة، كذلك التي تصطبغ في خبايا الغشاء المبطن للأمعاء وللعدة. وهي تفرز السيروتونين.

argentaffinoma

وَرَمُ أَيْنَفَاتِ الْفُضَّة. ورم ينشأ من القناة الهضمية على حساب الخلايا الأليفة للفضة في المعى النقي ويتظاهر سريريا بالكارسينويد.

argentum

فُضَّة. معدن أبيض اللون، رمزه Ag، ترتبته السابغ والأربعون. يستخدم في الصناعات الطبية، كما تستخدم مركباته في المدواة كمطهرات وقابضات وكأوكيات.

argon

أَرْغُون، عنصر غازي موجود في الهواء، رمزه Ar، ترتيبه الثامن عشر. يعد من الغازات الخاملة.

argon laser

لِيزَرُ الْأَرْغُون، ليزر ينتج من استخدام الأرجون المؤين كوسط فعال، ولحزمته لون أزرق أو أخضر يمكن رؤيته، ويستخدم في التخثير الضوئي.

Argyrea speciosa sweet

أَرْجِيوِيَّة، نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره ولورقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية والعضلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المَحْمُوِيَّة.

argyriam

الْفُضْفُضَةُ، مجموعة الاعراض السامة التي تنتج عن تعاطي املاح الفضة لفترة طويلة، وتنتشر بضيق النفس والخفقان وظهور آفات جلدية صباغية.

argyrophili

اَلْيَفُ الْفُضْفُ، من المكونات النسيجية للمجهري التي تصطبغ بالملونات الفضية.

Aristolochia rotunda

رِجْلُ بَطْلَة، نبات عشبي طبي تستخدم جنوده بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في الامراض الصدرية والعصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وحموض وملونات. وهو من الفصيلة الزلوندية.

aritm

قِرَاع، 1. جزء من الطرف العلوي يمتد من الكتف حتى المرفق. وهو بهذا المعنى يقترب كثيراً من العضد 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه القراع، مثل ما لدى الصبغي من أذرع.

Armenica vulgaris

شُوش، نبات شجري تستخدم ثماره في التغذية لما تحويه من مواد نشوية وسم واملاح معدنية، كما تستخدم بشكل كمادات في حالات الالام العصبية.

Arnica montana

عَافُوس، نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وجنوده بشكل مغلي ومنقوع في حالات التهابات والرضوض والاضطرابات الدورة الدموية لما تحويه من مواد عضوية وحموض فعالة وزيت عطرية. وهو من الفصيلة المركبة.

aromatic

عَطْرِي، 1. ما له رائحة مميزة سريعة الانتشار. 2. في الكيمياء، مركب فيه حلقة مغلقة مستقرة كهربائياً مثل البنزين والنفثالين. يوصف أيضاً بأنه لروماتي.

arrangement

تَرْتِيب، رَصْف. وضع الاشياء على نسق معين بحيث تحقق شكلاً جمالياً أو مفيداً من الناحية الوظيفية.

arrest

تَوَقُّف، انقطاع في حركة أو تطور أو سير مرض أو عضو أو كائن حي، مثل توقف القلب عن النبض وتوقف النضج.

arrhenoblastoma

وَرَمٌ وَنَكَار، ورم ينشأ على حساب خلايا في المبيض تفرز هرمونات منكرة وتؤدي إلى قشعرنية ومظاهر منكرة عند المرأة المصابة به.

arrhythmia

اضْطِرَابُ النَّظْم، حالة تؤدي إلى تغيير في نظم ضربات القلب عن الحالة السوية المنظمة.

arsenic

زُرْنِيش، عنصر كيميائي، رمزه As، ترتيبه الثالث وثلاثون، تستخدم املاحه في الطب في معالجة الكثير من الامراض المعدية والطفيلية.

arsenical polyneuropathy

اَعْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الزُرْنِيشِي، اعتلال الاعصاب الذي يشاهد في حالات التَّسُمِ المزمن بالارسنك (الزرنيش)، يتميز باضطرابات حسية في الاطراف، واحياناً بظهور متلازمة تشبه التهاب الاعصاب الحُورِي العاد.

arsenicals

مُرَكَّبَاتُ زُرْنِيشِيَّة، مركبات بولثية أو عوامل أخرى (مثلاً مبيدات الهوام، مبيدات القوارض، غاز الاعصاب) تحتوي على الارسنك (الزرنيش).

arsenic poisoning

التَّسُمُ بِالزُرْنِيش، تسمم يُعزى للتعرض للزرنيش للاعضوي الخُماسِي التكافؤ، فالتَّسُمُ الحاد بالزرنيش يمكن أن يؤدي إلى صدمة وموت، ويتميز بظهور طلع جلدي حُمَلَوِي، قيء، إسهال، ألم بطني، تَمَصُّ عضلي، انتفاخ الجفنين والقدمين واليدين. أما التَّسُمُ المزمن بالزرنيش الذي يُعزى إلى ابتلاع كميات صغيرة لمدة طويلة، فيتميز بتصبغ الجلد المترافق مع تقشري، وفقر تَقَرُّن راحة اليدين والخصم القدمين، وخطوط متقاطعة على الاظفار تسمى خطوط ميس، وصدا، واعتلال الاعصاب للمحيطية، وتخليط.

artefact

بَنِيَّةٌ مُصْطَنَعَةٌ، منظر أو بنية أو شكل غير طبيعي المنشأ، يحدث بشكل اصطناعي وغير مقصود أثناء تحضير الصور الشعاعية والمحضرات المجهرية الجروثومية أو النسيجية أو الخلوية. تسمى أيضاً artefact.

Artemisia abrotanum

قَيْصُوم، نبات عشبي طبي تستخدم لجزؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية وزيت عطرية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

Artemisia absinthium

الْحَسَنَتَيْن، نَمَسِيَّة، نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة ولورقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات للاضطرابات الهضمية والالام المفصلية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

Artemisia dracunculus

طَرْخُون، نبات عشبي طبي وغذائي تستخدم كامل لجزئه عدا الجنود في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع لتسكين الالام الهضمية. وهو يحوي زيوتاً عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المتراكبة.

Artemisia herba alba

شِفْحٌ بَلْدِي. نبت عشبي طيب تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي ومنقوع وكمادات كطارد للديدان وكسكن للألام المفصلية، لما تحويه من زيوت طيارة ومواد عضوية فعلة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

Artemisia maritima

شِفْحٌ بَحْرِي. نبت عشبي طيب تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كطارد للديدان لما يحويه من عناصر عضوية فعلة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

arteria

شُرَيَان. قناة غشائية تحمل الدم الشرياني إلى أعضاء الجسم. يتألف جدار الشريان من ثلاث طبقات: الغلالة الظاهرة والغلالة المتوسطة والغلالة الباطنة. يسمى أيضاً artery.

arteria alveolaris inferior

شُرَيَانٌ سِنْفِي شَفْوي. شريان صغير ينشأ من الشريان الفكي العلوي، ويعطي فروعاً سنوية وللنسيج حول الأسنان واللوجة وللعظم اللامي، وينتهي بالفك السفلي والشفة السفلية والذقن.

arteria angularis

شُرَيَانٌ زَلَوِي. شريان صغير ينشأ من الشريان الوجهي ليعطي فروعاً دقيقة لكبس الدمع وللجفن السفلي وللأنف.

arteria appendicularis

شُرَيَانٌ زَلَوِي. ينشأ هذا الشريان من الشريان الحرقفي القولوني ليسير إلى الزائدة الدودية وينتهي فيها بفروع انتهائية.

arteria arcuatae pedis

شُرَيَانٌ قَوْسِي قَدَمِي. ينشأ هذا الشريان من شريان ظهر القدم ويعطي فروعاً هي الأخمصي العميق والشرايين الرسغية الظهرية؛ وتتوزع هذه الفروع في القدم والأصابع.

arteria auricularis profunda

شُرَيَانٌ أُذُنِي خَوِيقِي. ينشأ هذا الشريان من الشريان الفكي العلوي ليتفرع في جلد قناة السمع الظاهرة وغشاء الطبل والمفصل الفكي الصدغي.

arteria axillaris

شُرَيَانٌ إِبْطِي. شريان ينشأ من تماذي الشريان تحت الترقوة، يسير على الحافة السفلية من العضلة الصدرية الكبيرة ويكمل سيره ليصبح الشريان العضدي. يعطي فروعاً منها الصدري العلوي، والآخرمي الصدري، والصدري السفلي، والكففي السفلي، والمنعكس الأمامي، والمنعكس الخلفي، والأصلي الظاهر. فهو يروي الطرف العلوي والإبط والمصدر والكف.

arteria basilaris

شُرَيَانٌ قَاعِي. يتشكل هذا الشريان من اتحاد الشرياني الفقريين. ويسير من الحافة السفلية للحدبة (الجسر) في قاعدة الدماغ إلى حافتها العلوية، حيث يتفرع إلى الشرياني المخيين الخلفيين. يعطي فروعاً أهمها الشرايين الحبيبية والشريان المخيخي الأمامي السفلي، والشريان قدامي، والشريان المخيخي العلوي.

arteria brachialis

شُرَيَانٌ عَضَوِي. ينشأ هذا الشريان من تماذي الشريان الإبطي ليعطي تفرعات من أهمها الشريان العضدي السطحي والشريان

العضدي العميق، والشرايين المغنية للعضد، والشرايين الزندية الرافعة العلوية والسفلية، قبل أن يتفرع في المرفق إلى الفرعين الانتهايين الزندي والكعبري. فهو يروي الكتف والعضد والساعد واليد.

arteria buccalis

شُرَيَانٌ شَفْوي. ينشأ هذا الشريان من الشريان الفكي العلوي ليعطي فروعاً تروي العضلة المتوترة والغشاء المخاطي المبطن للفم.

arteria bulbi penis

شُرَيَانٌ بَصَلِي قَضِيي. ينشأ هذا الشريان من الشريان المعاني الباطن، ويمتاز البفاق المعاني المتوسط إلى الجدار العلوي من الجسم الاسفنجي في الرجل. ليروي الفخذ البصلية الإحليلية وبصلة القضيب.

arteria carotis communis

شُرَيَانٌ سَبْطِي أَصْلِي. ينشأ من الجذع العضدي الراسي في الأيمن ومن قوس الأبهر في الأيسر، يسير إلى جانب الرغامى ليعطي لشرياني السباتيين الظاهر والباطن.

arteria carotis externa

شُرَيَانٌ سَبْطِي ظَاهر. ينشأ من الشريان السباتي الأصلي ليسير على حافة الغضروف الدرقي العلوي حتى يصل إلى لقمة الفك السفلي ليعطي شعباً كثيرة هي الدرقي العلوي اللساني، والوجهي، والفقري الأذني الخلفي، والبلعومي السفلي، والعضدي السطحي، والفكي الباطن.

arteria carotis interna

شُرَيَانٌ سَبْطِي بَاطِن. شريان ينشأ من الشريان السباتي الأصلي ويسير على الجدار الجانبي للبلعوم فالميزابية السباتية والكهفية، ويتفرع إلى الشريان المعيني والشريان المخي الأمامي والشريان المخي المتوسط والشريان المشيمي الأمامي والشريان السباتي العلوي. فهو يؤمن تروية الآن الوسطى والدماغ والنخاعية وكرة العين والخضائير المشيمية.

arteria centralis retinae

شُرَيَانٌ شَبْطِي قَرْعِي. أحد فروع الشريان المعيني، يسير مع العصب البصري حتى الشبكية حيث يعطي شعبة صاعدة وأخرى نازلة، وتتفرع كل شعبة إلى غصن ثانوي وآخر صدغي، كما يعطي شريان الطخفة الشبكية وشريان محفظي.

arteria cerebelli superior

شُرَيَانٌ شَخِيخِي عُلَوِي. ينشأ من الشريان القاعدي، يدور حول السريقة المخية ليصل إلى الوجه العلوي للمخيخ حيث يتفرع ليروي القسم العلوي من المخيخ والدماغ المتوسط والأجسام الصنوبرية والخضائير المشيمية والبطين الثالث.

arteria cerebri anterior

شُرَيَانٌ مَخِي أَمامي. ينشأ من الشريان السباتي الباطن ليدور حول ركبة الجسم لثاني ليصل إلى الوجه الإنسي من نصف الكرة المخية. يعطي شعباً كثيرة منها الشريان الموصل الأمامي، والشرايين المخططة الأمامية، وشريان الحجاج، والشريان الجبهي الإنسي الأمامي، والشريان القفني الأمامي، والشريان المحيط بالجسم لثاني الخلفي. يسمى أيضاً شريان الجسم القفني.

arteria circumflexa

شُرَيَانٌ مُقَطَّعٌ. شريان لا يسير سيراً مستقيماً بل يتحنى في سيره ليرسم زلوية كلية. وهو كثير التوزع في البطن: في القلب (الشريان التاجي المنعطف) وفي العضد وفي الفخذ وفي الحرقفة.

arteria colica dextra

شُرَيَانٌ قَوْلُونِي قَيْصَر. شريان ينشأ من المساريقي العلوي ويتجه نحو الزلوية للفاشية الأوروية ليعطي عدة شعب منها: قولونية، وفاقية، وأوروية أمامية، وأوروية خلفية، وزائنية.

arteria colica sinistra

شُرَيَانٌ قَوْلُونِي قَيْصَر. أحد فروع الشريان المساريقي السفلي، يعطي فروعاً تدوي القولون النازل.

arteria coronaria dextra

شُرَيَانٌ قَلْبِي قَيْصَر. ينشأ من جذع الأبهر في جيب فالسافا الأيمن، ويسير في التلم الأيمن البطني الأيمن ومنه إلى التلم الخلفي بين البطينين. يعطي العديد من الشعب أهمها: الأيمن الأيمن الأمامي والشرايين البطينية اليمنى الخلفية، والشرايين الخلفية للحجاب بين البطينين.

arteria coronaria sinistra

شُرَيَانٌ قَلْبِي قَيْصَر. ينشأ من جذع الأبهر في جيب فالسافا الأيسر، ويسير على جانب جسم الشريان الرئوي ثم ينقسم إلى شعبتين كبيرتين هما الشريان الأمامي النازل والشريان المنعطف.

arteria cremasterica

شُرَيَانٌ مُقَطَّعٌ. شريان صغير ينشأ من الشريان الخلفي السفلي ليروي العضلة المشمرة والحف المغلفة للحبل المنوي.

arteria cystic

شُرَيَانٌ قَوْلُونِي. الفصن الانتهائي الأيمن للشريان الكبدي، يسير بشكل اتقي حتى يصل إلى عنق المرارة ويروها.

arteria digitalis

شُرَيَانٌ إصْبَعِي. أحد الشرايين الإصبعية، يتفرع من القوس الراحية السطحية، ليسير إلى إحد أصابع اليد، وقد يعطي شرياناً رانفاً.

arteria dorsalis penis

شُرَيَانٌ ظَهْرِي الْقَضِيب. ينشأ من الشريان المعاني الباطن، يجتاز الرباط المعلق للقضيب ليصل إلى الوجه العلوي للجسم الكهني، ليتوزع في الحشفة وما يحيط بها من جلد القلفة.

arteriae arcuatae renis

شُرَيَانٌ قَوْسِيَّةٌ كُلْوِيَّة. شرايين دقيقة تنشأ من الشريان بين الفصوص الكلوية، وتسير في عمق الكلية لتعطي فروعاً صغيرة هي الشرايين بين الفصيصات الكلوية، والشرايين المستقيمة الكلوية، وتنتهي في اللحمية الكلوية.

arteria epigastrica inferior

شُرَيَانٌ شَرْشُوفِي سَقْلِي. أحد فروع الشريان الحرقفي الظاهر، يسير على الوجه الباطن للعضلة البطنية المستقيمة، يعطي فروعاً عدة منها الشريان المعاني، وشريان المُشْمَرَّة، وشريان الرباط المدور للرحم.

arteria ethmoidalis posterior

شُرَيَانٌ عِزْمِيَّي خَلْفِي. أحد فروع الشريان المعيني، يسير في القناة الغربالية الخلفية ثم في الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي. يعطي فروعاً سطحية وأخرى اتفية.

arteria facialis

شُرَيَانٌ وَجْهِي. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، ينشأ منه ويسير تحت الفك السفلي حتى يصل إلى الصُّوَار (ملتقى الشفتين). يعطي العديد من الفروع منها الحنكي المساعد، وتحت النقي، والشفويان العلوي والسفلي، والزاوي، واللوزي، مع شعب غنية.

arteria femoralis

شُرَيَانٌ فَخْذِي. شريان يتشكل من استمرار الشريان الحرقفي الظاهر، يمر من الحلقة الفخذية إلى الوجه الأمامي الإنسي للفخذ. يعطي فروعاً كثيرة، أهمها الشريان الخلفي السطحي، والحرقفي المنعطف السطحي، والمعاني الظاهر، والفخذي العميق، والركبي النازل.

arteria fibularis

شُرَيَانٌ سَقْلَوِي. ينشأ من الجذع الظهراني الشظوي ويتجه إلى الناحية العميقة، ويعطي شعباً مغنية للشظية، وشعبة شظوية أمامية وشعبة شظوية خلفية.

arteria gastrica dextra

شُرَيَانٌ مَعِدِي قَيْصَر. ينشأ من الشريان الكبدي الأصلي ويروي الانحناء الصغير للمعدة.

arteria glutea inferior

شُرَيَانٌ قَوْلِي سَقْلِي. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن ليتفرع في منطقة الآلية والوجه الخلفي للفخذ، ويعطي شعباً وركية.

arteria hepatica communis

شُرَيَانٌ كَبِدِي أَصْلِي. ينشأ من الجذع الأبطني، يسير على القسم العلوي من البنكرياس، ويعطي بعض الفروع مثل المعدي الأيمن، والمعدي الانناشري، والكبد المخصوص.

arteria illaca communis

شُرَيَانٌ عِزْمِي أَصْلِي. ينشأ من الأبهر البطني، ويتفرع إلى فرعين انتهائين هما الشريان الحرقفي الظاهر والشريان الحرقفي الباطن.

arterial aneurysm

لَمُّ الدَّمِ الشَّرِيَانِيَّة. توسع محدود في أحد الشرايين قد يكون مفزلي الشكل أو كيسياً. أعراضها ظهور كتلة نابضة مع سماع نَفْثَة فوقها وقد تظهر أعراض انضغاط موضعي.

arteria laryngea inferior

شُرَيَانٌ حَنَجْرِي سَقْلِي. ينشأ من الشريان الرقي السفلي ليتوزع في منطقة الحنجرة والرقامي والمريء.

arterial capillary

شُرَيَانِيَّة شُرَيَانِيَّة. أحد الأوعية الدقيقة التي ليس لها غلالة عضلية، وتقع في موقع متوسط من حيث البنية والحجم والوظيفة بين الشغريات والشُرَيَانَات.

arteria lingualis

شُرَيَانٌ لِسَانِي. ينشأ من الشريان السباتي الظاهر ليعطي فروعاً عديدة أهمها فرق اللامي، وتحت اللسان، وظهر اللسان، واللساني العميق. فهو يتوزع مع فروعه في منطقة اللسان والفقد تحت اللسانية واللوزتين ولسان المزمار.

arterialization

تَشَرِيْن. 1. تغيرت تصيب جُذُر الأوردة عند اتصالها بالشرايين (كما في النواسير الشريانية الوريدية) مما يجعلها اقرب إلى جُذُر الشرايين. 2. قيام الأوردة بنقل الدم المؤكسج.

arterial murmur

نَفْخَةٌ شِرْيَانِيَّةٌ. نفخة تسمع فوق الشريان المصاب بتضيق أو بآب دم.

arterial stenosis

تَضْيِيقٌ شِرْيَانِيٌّ. نقص في القطر الداخلي للشريان، قد يعود لأسباب داخل الشريان، أو ضمن جداره، أو لاتضيق من خارج الشريان، وفي كل الأحوال يسبب ذلك نقص إرواء المنطقة التي يغذيها، وفي القلب يسبب الإقفار القلبي، وفي الدماغ يسبب الحوادث الوعائية الدماغية.

arterial tension

ضَغْطُ الدَّم. مقدار الضغط الذي يكون عليه الدم في الشرايين.

arterial thrill

هَرِيرٌ شِرْيَانِيٌّ. الارتعاش أو الاهتزاز الذي يشعر به الطبيب الفاحص فوق الشريان الذي تصدر عنه نفخة، كهرير السباتي المتضيق.

arterial thrombosis

خُثَاثٌ شِرْيَانِيٌّ. تراكُمُ الخثرات، أو الجلطات في باطن الشرايين، أو ضمن جدارها الباطن لأسباب رضحية أو مرضية.

arteria masseterica

شِرْيَانُ اللَّفَافِيَّةِ. أحد فروع الشريان الفكّي العلوي، يروي العضلة الماضغة.

arteria maxillaries

شِرْيَانُ فَكِّيِّ علوي. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، يتفرع إلى فروع كثيرة أهمها: الفروع الجناحية، والألاني العميق، والطلي الأمامي، والسفلي السفلي، والسفلي المتوسط، والصدغي العميق، والحنكي النازل، والوتدي الجناحي.

arteria meningea media

شِرْيَانُ سِيَّالِيٍّ أَوْسَط. أحد فروع الشريان الفكّي العلوي، يمر عبر الثقب المدورة الصغيرة إلى داخل القحف، له فروع كثيرة أهمها الجبهي، والجداري، والدمعي السحائي الإصاني، والفروع الصخرية، والطلي العلوي، فهو يروي عظام القحف والام الجانية.

arteria mesenterica inferior

شِرْيَانُ مَسَاوِيْقِيِّ سَفَلِيٍّ. أحد فروع الأبهري البطني، يعطي عدداً من الفروع هي الشريان القولوني الأيسر العلوي والشريان السيني والشريان المستقيمي العلوي. فهو يروي القولون النازل والمستقيم.

arteria mesenterica superior

شِرْيَانُ مَسَاوِيْقِيِّ عُلَوِيٍّ. أحد فروع الأبهري البطني، يروي القولون العلوي.

arteria metacarpale palmares

شِرْيَانُ سِفْهِيٍّ رَاحِيٍّ. أحد الفروع التي تنشأ من القوس الراحية العميقة، ويروي الأجزاء العميقة من السنع.

arteria metatarsale dorsale

شِرْيَانُ مَسْطِيٍّ ظَهْرِيٍّ. أحد فروع الشريان المقوس في القدم، يعطي فروعاً من شرايين ظهر الأصابع لتروي لقدم وأصابعها.

arteria obturatoria

شِرْيَانُ سِدَاوِيٍّ. أحد فروع الشريان الحرقفي الباطن، يسير على جدار التجويف الحوضي محاذياً لخط اللاسم له، ويعطي عدة فروع منها الشريان لعاني، والشريان الحقي، فهو يروي عضلات الحوض ومفصل الورك.

arteria occipitalis

شِرْيَانُ قَذَلِيٍّ. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، يروي منطقة القفا

من العنق، وله شعب كثيرة أهمها الشريان الأنفي، والسحائي، والخشائي، والنازل، والفسي الترقوي الخشائي.

arteria ophthalmica

شِرْيَانٌ عَيْنِيٍّ. أحد فروع الشريان السباتي الباطن، يخرج عبر الثقب البصري من جوف القحف لينزل الحاج، ويتفرع إلى فروع كثيرة منها الشريان الدمعي، والشريان فوق البكري، وشريان ظهر الأنف.

arteria ovarica

شِرْيَانٌ مَبِيضِيٍّ. أحد فروع الأبهري البطني لدى الإناث ينتهي في القطب العلوي للمبيض، يعطي فروعاً للحالب وللوق. فهو يروي الحالب والمبيض والبرق.

arteria palatina major

شِرْيَانٌ حَنَكِيٍّ كَبِير. ينشأ من الشريان الحنكي النازل، ويروي منطقة الحنك العظمي أو الحنك الصلب.

arteria pancreaticoduodenalis

شِرْيَانٌ بَنَكْرِيَّاسِيٍّ اثْنَا عَشْرِيٍّ. إحدى مجموعات من الشرايين التي تروي البنكرياس والاثنا عشرية، وتنشأ بعضها من المساريقي العلوي وبعضها من الشريان المعدي الاثنا عشرية.

arteria pericardiocophrenica

شِرْيَانٌ تَافُورِيٍّ جَبَلِيٍّ. أحد فروع الشريان الصدري الباطن تتوزع فروعه في التامور وفي الجنب وفي الحجاب.

arteria perinealis

شِرْيَانٌ عَجَلِيٍّ. أحد فروع الشريان الفرجي الباطن، يروي منطقة المعان وجلد الأعضاء التناسلية الصغيرة.

arteria plantaris lateralis

شِرْيَانٌ أَخْمَصِيٍّ وَهْشِيٍّ. أحد فروع الشريان الظنبوبي الخلفي، يمر بين عضلات قساقي حتى نهاية المشط الخامس للقدم، يعطي فروعاً تشكل القوس الأخمصية، والشرايين السنمية الأخمصية. وهو يروي أخمص القدم والأصابع.

arteria poplitea

شِرْيَانٌ مَسْطِيٍّ. امتداد للشريان الفخذي، يعطي لكثير من الفروع مثل التوامية، والنمالية والظنبوبية والمفصلية (المفصل الركبة والركبة).

arteria pudenda interna

شِرْيَانٌ قَوْحِيٍّ بَاطِن. أحد فروع الشريان الحرقفي الباطن، يعطي فروعاً كثيرة مثل الشريان السفلي الخلفي والشريان السفلي الخلفي، والشرايين المستقيمة السفلية والشرايين الإحليلية وشريان بصلة القضيب أو الشريان البظري العميق.

arteria pulmonalis dextra

شِرْيَانٌ رَقْوِيٍّ يَمَن. شريان ينشأ من جذع الشريان الرئوي ويسير مباشرة إلى الرئة اليمنى ليتفرع فيها حاملاً لها الدم الوريدي.

arteria pulmonalis sinistra

شِرْيَانٌ رَقْوِيٍّ شِمَالِيٍّ. ينشأ من جذع الشريان الرئوي، ويسير مباشرة إلى الرئة اليسرى حيث يتفرع إلى فروع فيها حاملاً لها الدم الوريدي.

arteria radialis

شِرْيَانٌ كَعْبُورِيٍّ. ينشأ من الشريان العضدي ويسير على الوجه الأمامي للساعد ليصل إلى ولحة اليد. يعطي فروعاً عدة مثل الرسغي الراحى، الراحى السطحي، الرسغي الظهراني، الكعبري الراجع والقوس الراحية العميقة.

arteria renalis

شِرْيَانٌ كَلَوِيٌّ. ينشأ من الأهر البطني ويتجه إلى سرة الكلية مباشرة، يعطي فروعاً إلى المحفظة، والحالب، والحويضة والقطب العلوي للكلية.

arteria spinalis anterior

شِرْيَانٌ شَخَاطِيٌّ أَمَامِيٌّ. ينشأ من الشريان الفقري، يسير في الثقب الفقري على الوجه الأمامي للصلة ليشكل عند اتحاده مع الشريان المقابل له الجذع الشخاعي الأمامي، وهو يروي النخاع الشوكي.

arteria spinalis posterior

شِرْيَانٌ شَخَاطِيٌّ خَلْفِيٌّ. ينشأ من الشريان الفقري، ويسير في الثقب القفوي حتى يصل إلى القاع الخلفي المتوسط للنخاع.

arteria subclavia

شِرْيَانٌ شَخَتْ التَّرْقُوة. ينشأ من الجذع العضدي الراسي في الأيمن ومن قوس الأهر في الأيسر ليعطي فروعاً كثيرة أهمها الشريان الفقري، والصدرى الباطن، والدرقي الرقبى والعضلي الرقبى.

arteria sublingualis

شِرْيَانٌ شَخَتْ اللِّسَان. أحد فروع الشريان اللساني الذي يروي الفدة تحت اللسانية.

arteria submentalis

شِرْيَانٌ شَخَتْ الذَّقْن. أحد فروع الشريان الوجهي وهو يروي النسيج تحت الذقن.

arteria tarsea lateralis

شِرْيَانٌ كَاجِلِيٌّ وَخْشِيٌّ. ينشأ من شريان ظهر القدم ليروي منطقة الكحل أو عنق القدم.

arteria temporalis media

شِرْيَانٌ صُدْغِيٌّ أَوْسَطُ. ينشأ من الشريان المخي المتوسط، وقد ينشأ من الشريان الصدغي السطحي ويروي المنطقة الصدغية، وقشرة الفص الدماغي.

arteria testicularis

شِرْيَانٌ خُصْوِيٌّ. ينشأ من الأهر البطني ويعطي فروعاً للإحليل والبربخ، وهو يروي الإحليل والخصية والبربخ.

arteria thoracica interna

شِرْيَانٌ صَدْرِيٌّ بَاطِنٌ. ينشأ من الشريان تحت الترقوة، ويعطي فروعاً كثيرة للمنصف والفتحة والفصبات والرقامي والقص وشرايين ثاقبة وثديية إنسية وعضلية ووحشية وفروعاً ودية أمامية ونامورية حجابية وعضلية حجابية وخطية علوية.

arteria thyroidea ima

شِرْيَانٌ قَرْيِيٌّ سَطْحِيٌّ. ينشأ من قوس الأهر أو من الجذع العضدي الراسي أو من السباتي الأصلي الأيمن ويتجه إلى الغدة الدرقية مباشرة.

arteria thyroidea superior

شِرْيَانٌ قَرْيِيٌّ عُلْوِيٌّ. ينشأ من السباتي الظاهر ليصل إلى أحد فصوص الغدة الدرقية. يعطي فروعاً كثيرة أهمها الشريان اللامي، والقصي لثرقوي الخشائي، والحنجري العلوي، وتحت اللامي، وفروعاً غنية وعضلية.

arteria ulnaris

شِرْيَانٌ رَمْوِيٌّ. ينشأ من الشريان العضدي، ويسير في مقدم الساعد ليعطي فروعاً كثيرة مثل الرسغي الراحي والظهري، والفروع الراحية العميقة والزندية الرابع، والشريان بين العظام الأصلي والقوس الراحية الأصلية.

arteria urethralis

شِرْيَانٌ إِخْلِيلِيٌّ. ينشأ من الشريان الفرجي الباطن ليروي الإحليل.

arteria uterina

شِرْيَانٌ رَحْبِيٌّ. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن، يسير على حافة الرحم حتى قاعدتها، ويعطي فروعاً عديدة منها الفروع المبيضية والبوقية والمهبلية.

arteria vaginalis

شِرْيَانٌ مَهْبِلِيٌّ. أحد فروع الشريان الرحمي، يروي المهبل وقاع المثانة.

arteria vertebralis

شِرْيَانٌ فِقْرِيٌّ. ينشأ من الشريان تحت الترقوة ليصعد للأعلى ماراً بالثقب المعترض لل فقرات الرقبة الست الأولى ويدخل الثقب القفوي ليتحد مع الشريان الفقري المقابل له ويكون معه الجذع القاعدي. وهو يعطي فروعاً نخاعية وأخرى عضلية، وفروعاً للمخ.

arteria vesicalis inferior

شِرْيَانٌ مَثَانِيٌّ سَطْحِيٌّ. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن حتى جدار المثانة الخلفي السفلي ليعطي الشريان الأسهري الحويصلي والشريان المثاني البروستاتي.

arteria zygomaticoorbitalis

شِرْيَانٌ وَجْهِيٌّ خَاجِلِيٌّ. ينشأ من الشريان الصدغي السطحي ويتجه إلى الجزء الجانبي لجوف الحجاج.

arteriectomy

قَطْعُ الشَّرْيَان. عملية جراحية تستهدف استئصال قطعة من الشريان.

arterio-

شِرْيَانِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبهوة بها على ما له علاقة بأحد الشرايين.

arteriography

1. تَصْوِيرٌ شِرْيَانِيٌّ 2. تَخْلِيطٌ شِرْيَانِيٌّ. 1. حقن الشرايين بمادة ظليلة على الأشعة ثم تصويرها شعاعياً لتشخيص امراضها. 2. تسجيل للنض الشرياني.

arteriolar nephrosclerosis

تَصَلُّبُ الكَلْبِيَّةِ الشَّرْيَانِيَّةِ. مساواة في جدر الشُرْيَانَات تؤدي إلى تنكس في الانابيب الكلوية وتفتن ليفي في الكَبَبَات.

arteriole

شُرْيَانٌ. أصغر الفروع الشريانية، يتفرع بدوره إلى الشعيرات الدموية الدقيقة.

arteriolosclerotic kidney

كَلْبِيَّةٌ مُتَصَلِّبَةٌ الشَّرْيَانَات. كلية مصابة بتبدلات نسيجية تنكسية إثر إصابة الشريينات فيها بالتصلب العصيدي.

arteriomotor

مُخَرِّكٌ شِرْيَانِيٌّ. ما يسبب اتساع الشرايين أو تضيقها وتغيير قطرها ووساعتها، مثل الانوبة والاعصاب الودية.

arteriophlebography

تَصْوِيرٌ شِرْيَانِيٌّ وَرِيدِيٌّ. حقن الشريان بمادة ظليلة على الأشعة وإجراء تصوير شعاعي أثناء وبعد الحقن مباشرة (الطور الشرياني) وبعد الحقن بفترة أطول (الطور الوريدي).

arterioplasty

رَأْبُ الشَّرَئِيَّانِ. عمل جراحي يستهدف إصلاح جراحي وترميمي للشريان المصاب بالتهتك أو التضيق وتأمين مسار أقرب للحالة السوية فيه.

arteriorrhaphy

وَأَو شُرَئِيَّاتِي. عمل جراحي يجرى على الشريان يستهدف خياطته جدرانه مع المحافظة على مساره واتساعه ما أمكن.

arteriosclerosis

تَصَلُّبُ الشَّرَئِيَّاتِ. تغيرات تشريحية ونسجية تصيب جدران الشرايين تؤدي إلى ثخانتها التدريجية بترسب بعض المواد العضوية والدهنية فيها وتكاثر بعض العناصر الخلوية مما يؤدي إلى تضيق اللعنة وحثوث انسداد جزئي أو تام وإعاقة الدوران.

arteriosclerotic kidney

كَلْبَةُ مَصَلَّبَةِ الشَّرَئِيَّاتِ. كلية مصابة بتبدلات نسجية ناتجة عن تصلب الأوعية فيها وبشكل خاص عن تصلب الشرايين العصيدية.

arteriotomy

بَضْعُ الشَّرَئِيَّانِ. إجراء شق في جدار الشريان لسحب الدم منه أو استخراج خثرة أو سدادة منه.

arteriovenous

شُرَئِيَّاتِي وَوَرِيدِي. ما يتعلق بكل من الشريان والوريد في وقت واحد، أو ما يصل بينهما.

arteriovenous anastomosis

مُغَاغَرَةٌ شُرَئِيَّاتِيَّةٌ وَوَرِيدِيَّةٌ. عمل جراحي لتأمين اتصال بين شريان ووريد (كما في حالات الدبال الدموي).

arteriovenous aneurysm

أَمُّ قَدَمِ الشَّرَئِيَّاتِيَّةِ الْوَرِيدِيَّةِ. اتصال شريان بوريد اتصالاً مستمراً بنسور شرياني وريدي.

arteritis

إِثْتِهَابُ الشَّرَئِيَّانِ. أحد الأمراض التي تصيب جدران الشرايين بالالتهاب بسبب ناتج عن عدوى بعامل ممرض أو عن علة تنكسية مترقية على المدى الطويل.

artery

شُرَئِيَّان. انظر arterie.

arthr-

مَفْصِلِي. سابقة تدل في الكلمات المبدومة بها على ما له علاقة بالمفصل.

arthrectomy

قَطْعُ المَفْصِلِ. عملية جراحية تستهدف فتح المفصل فتحاً واسماً واستئصال المحفظة المفصالية مع ما فيها من تبدلات مرضية والمحافظة على السطوح المفصالية.

arthnfluent abscess

خَرَّاجٌ مَفْصِلِيٌّ إِفْئَذَال. خراج بارد (تدرني أو سلي المنشأ) يتكون قرب لفة مفصالية من منشأ تدرني، يؤدي إلى تخريب المفصل ثم الانتفاخ خارج الجلد في نقطة بعيدة عنه.

arthritis

إِثْتِهَابُ المَفْصِلِ. إصابة المفصل بالالتهاب الذي يصيب المفصل بدءاً بالمحفظة وانتقالاً إلى الغضاريف والعظام، ويتسم بالآلام والتورم

والاحمرار والحرارة الموضعية، وقد يسير إلى الشفاء التام بدون ترك عقابيل أو يتضاعف بالنتشوه والقسط (التصلب).

arthritis deformans

إِثْتِهَابُ المَفْصِلِ المُشَوِّه. التهاب مفصلي مزمن، يتصف بتكثف السطوح المفصالية، ويميل إلى إحداث التشوه، وهو يقتصر على مفصل واحد أو ينتشر إلى عددٍ منها، وهو كثير المصاحبة في الشيوخ.

arthro-

مَفْصِلِي. انظر arthr-

arthrocentesis

بَزْلُ المَفْصِلِ. استخراج مادة سائلة (سائل مصلي، دم، مادة قحجية) من المفصل، بسحبه عبر الإبرة.

arthrochondritis

إِثْتِهَابُ الغُضُرُوفِ المَفْصِلِي. إصابة غضروف مفصلي بالالتهاب.

arthroclasia

فَكُّ المَفْصِلِ. فصل جراحي لقسط (تصلب) مفصلي يؤدي لتحرير حركة المفصل المصاب بتحدد حرية الحركة.

arthrodiasis

إِثْنَاثُ المَفْصِلِ. تدخل جراحي لإحداث قسط (تصلب) مفصلي يؤدي لتثبيت حركة المفصل المصاب بتقلقل الحركة.

arthrodysplasia

سَوَاءٌ تَنَسُّجُ المفاصل. تشوه وراثي يصيب عدداً من المفاصل لدى المصاب به، يتسم باضطراب ونقص تشكل تلك المفاصل.

arthro-endoscopy

تَنْظِيرُ المَفْصِلِ. معاينة باطن مفصل من المفاصل بواسطة المنظار الليفي البصري.

arthrography

تَصْوِيرُ المَفْصِلِ. إجراء تشخيصي شعاعي، يتم بتصوير المفصل صورة بسيطة أو بعد حقن المفصل بالأكسجين أو بمادة ظليلة على الأشعة.

arthromalacia

تَلَيُّنُ المَفْصِلِ. عِلَّةٌ عظيمة عائلية، تتصف بانفراج المفاصل وسمة حركتها واسترخاء الربط ونقص فتكس في عظام المفاصل، مما يؤدي إلى العجز وهجمات الآلم.

arthropathy

إِغْيَالٌ مَفْصِلِي. أي مرض يصيب المفصل سواء كان عصبياً أو تنكسياً أو التهابياً بسبب موضعي أو بسبب عام.

arthroplasty

رَأْبُ المَفْصِلِ. عملية قوامها تجديد السطوح المفصالية وإصلاحها لإعادة الحركة والوظيفة للمفصل.

arthropneumography

تَصْوِيرُ غَايَتِيٍّ للمَفْصِلِ. إجراء صورة للمفصل بعد حقنه بالغاز (الهواء أو الأكسجين).

Arthropoda

المَفْصِلِيَّات. أكبر الشعب الحيوانية، تحوي أفراداً متنظرة لتكوين من الجانبين وذات جسم صلب ومقطع تحمله أرجل ذات مفاصل متعددة. منها العنكب والقشريات والحشرات، وبعضها نواقل للعوامل الممرضة.

arthropysis

تَفْطِيقُ المَفْصَلِ. تشكل مادة قيحية ضمن الجوف المفصلي تلو التهاب مفصلي موضّع أو في عقابيل حالة تسمم بالدم من العدوى بجراثيم شديدة القوة كالسحائية والبنية.

arthrosclerosis

تَصَلُّبُ المَفْصَلِ. قساوة وصعوبة في حركة المفصل تنتج عن تكثف وتخنن النسج لسبب التهابي أو تنكسي.

arthroscopy

تَنْظِيرُ المَفْصَلِ. 1. وسيلة تشخيصية بتعرض المفصل للأشعة وروية التبدلات ومدى الحركة على الدربة. 2. إدخال منظار ضوئي صلب أو ليفي إلى داخل المفصل وتفحص بنيته الداخلية.

arthrosis

اعتلال المَفْصَلِ. اسم يطلق على العلل المزمنة التنكسية غير الالتهابية في المفاصل، والتي تتصف تشريحياً بالآفات في المفاصل مع رسوبات كلسية تؤدي إلى آلام وتشوهات وعجز.

arthrostomy

فَقْرُ المَفْصَلِ. إجراء جراحي يستهدف تفريغ محتوى الجوف المفصلي من السوائل بفتح ثقبية صغيرة لنزح السوائل منها.

arthrosynovitis

التهاب زَلِيلِ المَفْصَلِ. إصابة الغشاء المبطن لجوف المفصل بالالتهاب.

arthrotomy

بَضْعُ المَفْصَلِ. عمل جراحي علاجي على المفصل يجري فيه شق للمكونات التشريحية للمفصل.

article

1. مَفْصِل 2. مَقَال. 1. مكان اتصال عظمين بشكل يسمح بحركة أحدهما أو كليهما حول محور المفصل. 2. نَحْصٌ طبي يصف تجربة أو يعرض آراء مبتكرة، ينشر في المجلات الطبية.

articular muscle

عَضَلَةُ مَفْصِلِيَّة. عضلة ترتبط بإحدى نهايتيها إلى محفظة مفصليّة مجاورة.

articulated

1. مَفْصِلِي 2. مُتَمَفِّصِل. 1. أحد أفراد الحيوانات أو الحشرات ذات الأرجل المفصليّة. 2. ما له مفصل واحد أو أكثر.

articulating paper

وَرَقُ الإِطْبَاقِ. ورق فحمي أبيض اللون، يوضع بين الأسنان العلوية والسفلية ويُعْمَقُ عليه في الوضع المركزي وخلال الحركات الجانبية فيترك أثره في السطوح الطاحنة للأسنان في المواقع التي حدث فيها تماس بين هذه السطوح.

articulatio

1. مَفْصِل 2. إِطْبَاق. 1. المنطقة التشريحية التي يتصل فيها جزان من البدن مع بقاء الحركة. 2. في طب الأسنان، علاقة التماس بين السطوح المتقابلة للأسنان أثناء عملها الوظيفي. يسمى أيضاً articulation.

articulation

1. مَفْصِل 2. إِطْبَاق. انظر articulation.

articulator

مِطْبَق. 1. جهاز في الصناعة الطبية ويطب الأسنان يتألف من جزأين رئيسيين يفصل بينهما اتصال مفصلي. 2. جهاز يمثل المفصلين

الصديغيين الفكّين مع ساعدين في كل جانب يمثلان شعب الفكّين العلوي والسفلي، يمكن تثبيت الأسنان عليه بشكل مؤقت في التحضير لتعرض الأسنان.

articulatory

تَلْفُظِي. ما له علاقة بإصدار الكلام بصوتٍ جهورٍ يسمع من الآخرين.

artifact

بنية مصطنعة. انظر artefact.

artificial

اصطناعي، صُنْعِي. 1. ما لا يحدث بشكل طبيعي. 2. ما يُحْصَلُ عليه بوسائل صناعية.

artificial abortion

إجهاض صُنْعِي. إجهاض ينتج عن القيام بتدخل طبي (دوائي) أو جراحي لإنهاء الحمل قبل تمامه. يسمى أيضاً induced abortion.

artificial hibernation

إِسْتِئَاءٌ صُنْعِي. طريقة علاجية تستهدف الوصول بالمرضى إلى حالة من نفس الاستقلاب والاسترخاء العضلي والنوم الشبيه بالتخدير وضعف المنعكسات الضرورية لاستتباب الحالة الجسمية وذلك لمعالجة الاختلاجات والارتجاج.

artificial immunity

صِنَاعَةُ صُنْعِيَّة. مناعة مكتسبة (فاعلة أو لا فاعلة)

artificial insemination

إِسْتِئَاءٌ صُنْعِي. إيصال سائل منوي من الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل.

artificial kidney

كَلْبِيَّةٌ صُنْعِيَّة. جهاز يستخدم لتنقية الدم خارج البدن من العناصر التي تفرز عادةً عبر الكلى.

artificial labor

وِلَادَةٌ صُنْعِيَّة. وِلَادَةٌ مُخَرَّضَةٌ. ولادة يتم خلالها الاستماعة بوسائل ميكانيكية أو دوائية لتسهيل أو تمجيل الولادة.

artificial pacemaker

نَاقِلَةٌ صُنْعِيَّة. أداة مصمّمة لإثارة تنبيه تقلص العضلة القلبية وفق معدل سرعة معين وفق الحاجة، وذلك بإطلاق تنبيه كهربائي مطير بدقة. يمكن زرعها داخل الجسم أو ارتداؤها على سطح الجسم.

Arundo donax

قَضْبُ النِيل. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تنشيط تكوين الدم لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية

arytenoid

الطَّرْجَهَالِي. أحد غضروفين يقعان على جانبي الخط المتوسط في الحنجرة. كل منهما هرمي الشكل، يتركز على التتواء الأمامي منه الحبل الصوتي وعلى التتواء الخلفي منه عضلات الحنجرة.

arytenoidectomy

استئصال الطَّرْجَهَالِي. عمل جراحي يستهدف استئصال الغضروف الطَّرْجَهَالِي.

Ars

الرمز الكيميائي للزرنيخ arsenic.

asafetida

جَلْتِيْت. مادة صمغية رائتجية، تستخرج من بعض نباتات الفصيلة الخيمية. وتوصف برائحة كريهة جداً، تستعمل في الطب الشعبي التقليدي مهدئة ومضادة للتشنج.

Asarum europaeum

أَسَارِين يُونِي. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجات الالتهابات الجلدية والصدفية وإثارة القيء وتحريض التعرق لما يحويه من كافور ومواد عفسية قابضة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الزولونية.

asbestosis

ذَاةُ الْأَسْبِسْت. داء يصيب الرئتين، ينتج عن استنشاق أبخرة الأسبست لدى عمال الصناعات الثقيلة.

ascariasis

ذَاةُ الصَّفَر. عدوى بالديدان الطفيلية من نوع الصفر الخراطيني، فبعد دخولها عن طريق الفم تهاجر اليرقات إلى الرئتين ثم إلى الأمعاء.

ascaricidal

مُبيِّدُ الصَّفَر. دواء يقتل الطفيليات من نوع الصفر أو يساعد على طرحها خارج البدن.

ascariasis

صَفَار. 1. إصابة الإنسان بداء الصفر. 2. مجموعة الاضطرابات التي يحدثها الصفر في الإنسان، وتظهر بالألم قولونية وإسهالات وغيرها من الاضطرابات الهضمية.

Ascaris lumbricoides

صَفَرُ خَرَّاطِينِي. نوع من الديدان التي تتطفل على أمعاء الإنسان من جنس الصفر.

ascending

صَاعِد. 1. ما يتجه في مسيره من الأدنى للأعلى. 2. ما يميل للزيادة.

ascending ureteropyelography

تصويرُ الحالبِ والكُؤَيْضَةِ الصاعد. إجراء التصوير الشعاعي للجهاز البولي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في المثانة عبر الإحليل. يسمى أيضاً retrograde ureteropyelography.

ascites

كَبْن. اجتماع سائل في جوف البطن نتيجة لالتهاب فيه أو لإعانة المود الوريدي كما في الأورام وتشمع الكبد.

ascorbic acid

خَفَضُ الْأَسْكُورَبِيك. هو الفيتامين C تركيبه الكيميائي $C_6H_8O_6$ ، يوجد في معظم الفواكه والخضروات، ويؤدي عوزة إلى الإصابة بداء الحقر scurvy.



آز. لاحقة تستعمل في نهاية التسميات الكيميائية للإنزيمات.

asemia

إِسْمِيَهَام. حيسة يحدث فيها فقدان أو غياب المقدرة على التواصل مع الآخرين بالكلمات أو بالإشارات أو بالإيماء.

asepsis

1. طَهَاة، عَقَاة. 2. تَطْهِير، تَعْقِيم. 1. الخلو من الإنتان أو العوامل المسببة. 2. اتقاء التماس مع العوامل الممرضة الدقيقة مثل الجراثيم والطفيليات.

aseptic

طَاهِر، عَقِيم. 1. ما لا يسبب العدوى بعوامل مسببة للأمراض المعدية. 2. ما يخلو من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

aseptic meningitis

التهابُ السحايا العقيم. التهاب في السحايا لا يستطيع الطبيب استفراد مكروبات مسببة له.

asexual

لاجنسي. 1. ما لا يتميز فيه الجنس بين الذكر والأنثى. 2. تكاثر يتم دون الحاجة لاجتماع زوجين (بالانشطار مثلاً).

Asparagus officinalis

هَنْيُون. نبات عشبي غذائي وطبي، تستخدم جنوره ونمواته الحنية في التفتية وبشكل منقوع أو مسلوق أو مطبوخ أو شراب في أمراض الجهاز البولي، لما يحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

aspect

مَنْظَر، مَظْهَر. 1. القسم من السطح الذي يواجه المشاهد. 2. مجموعة المعالم التي تشكل بجمالها سمة غالبية يعرف بها الشيء أو الظاهرة أو الحدث.

aspergilloma

وَزْمٌ رَشَاشِي. كتلة حبيبية شبيهة بالورم تتشكل من غزو البدن بالفطور الرشاشية.

aspergillosis

ذَاةُ الرُّشَاشِيَّات. مرض ينشأ عن الإصابة بنوع من الفطور الرشاشية، يتسم بتشكيل كتل من الأورام الحبيبية في الجلد والآن والاعواف الأخرى.

Aspergillus

الرُّشَاشِيَّة. جنس من الفطور التي تتطفل على الإنسان بشكل انتهاز في غالب الأحيان.

aspermatis

إِسْجِدَامُ الْمَنِي. انظر asperma.

aspermogenesis

انعدامُ الإنطاف. حالة فقدان النطاف في السائل المنوي بسبب فقدان توليد النطاف.

aspermia

إِسْجِدَامُ الْمَنِي. فقدان القدرة على توليد السائل المنوي، أو قذف السائل المنوي. يسمى أيضاً aspermatis.

Asphodelus albus

بَرْزُوق. نبات عشبي طبي تستخدم لبصاليه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الحالات الالتهابية والقروح وتطهير الجلد والجروح لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

asphygmia

إِسْخْفَامُ النَّبْض. فقدان الشعور بالنبض المحيطي في الشرايين.

asphyxia

إِسْخْفَاق. توقف فعلي أو ظاهري فقط في الحياة بسبب انقطاع عمليات تبادل الغازات في الرئتين.

asphyxiation

إِخْتِنَاقٌ. صعوبة التنفس أو توقفه بسبب عائق ميكانيكي، مثل الفرق أو الخنق أو انضغاط الصدر أو تضيق الحنجرة، أو بسبب استنشاق غاز سام أو خامل مما يؤدي إلى نقص شديد في التأكسج.

Aspidistra elatior

دُرَيْقَةُ مُوسَخَّة. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الدرنية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الاضطرابات العصبية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

aspirating

رَشْفٌ. استخراج مادة سائلة عن طريق تطبيق ضغط سلبي عبر إبرة أو أنبوب.

aspirating needle

إِبْرَةُ الشَّفْط. إبرة طويلة، مجوفة تستخدم لتفريغ الأجواف المملوءة بسائل.

aspiration biopsy

جُرْعَةٌ بِالشَّفْط. خزعة يحصل عليها بتطبيق الضغط السلبي الناتج سحب المنجم من المحقنة التي تنتهي بإبرة الخزعة، كما في خزعات الكبد بالإبرة.

aspirator

شَفَّاطَةٌ. آلة تستخدم لشفط السوائل باستخدام الضغط السلبي الذي يولد ضمن جوف مطلق داخلها تحت مستوى مائي.

asplenia

إِنْعَادَامُ الطَّحَال. 1. فقدان الطحال من الجسم. 2. غياب وظيفة الطحال رغم وجوده شكلياً في البدن بسبب إصابة مرضية في الجملة الشبكية البطانية.

assay

مُعَيِّنَةٌ. تحديد كمية مكون من مكونات مركب أو مزيج ما أو قوة نواه أو فعالية مادة حيوية. توصف أيضاً بمُعَيِّرَة.

assimilation

مُتَّحِلٌ. حالة بيولوجية يتمكن الكائن الحي بموجبها من تحويل المواد الغذائية المختلفة التي يتناولها إلى مواد مماثلة لما فيه من بنى عضوية.

assistant

مُسَاعِدٌ. 1. شخص يقدم المساعدة للآخرين. 2. شيء غير أساسي، ولكنه يعين في العمل.

associate medical staff

الهيئة الطبية المشاركة. مجموعة من الأطباء وأطباء الأسنان الذين تقدموا بطلب الحصول على امتياز الانتساب إلى الهيئة الطبية، والذين منحوا لفترة مؤقتة امتيازاً بإسخال المرضى إلى المستشفى مع بقاء اشتراكهم محدوداً في أنشطة الهيئة الطبية، ضمن نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الطبية.

association

قَرَابَةٌ. 1. علاقة وطيدة بين حدثين أو شيئين يجمعهما زمان أو مكان واحد، أو تَرَافُق صفتين وانتقالهما معاً في وقت واحد. 2. طريقة لتوارد الأفكار بشكل عفوي أو تلقائي دون ضابط شعوري أو مقصود. توصف أيضاً بتداعي الأفكار. 3. إضافة للجهود في عمل ما.

assortative mating

تَزَاجٌ مُتَلَاقٍ. تزاوج بين أفراد لهم نفس النوعية أو نفس الحالة البنيوية.

astasia

تَعَذُّرُ الوُقُوف. فقدان القدرة على الوقوف، ينجم عن حدوث اضطرابات حركية أو حسية، أو عن صعوبة التنسيق في عمل الطرفين السفليين

astereognosis

غَفَةُ التَّجَسُّيم. فقدان القدرة على التعرف على شكل الأشياء أو قوامها إثر لمسها.

asthenia

وَهْنٌ. 1. ضعف يعترى وظائف أحد الأعضاء أو الأجهزة في البدن. 2. انحطاط في الحالة العامة، يشعر المريض معه بقصور في وظائف العديد من الأجهزة.

asthenic

1. وَهْنِيٌّ. 2. وَاهِنٌ. 1. ما يتعلق بالوهن أو بالإصابة به أو ينتج عنه. 2. المصاب بالوهن.

asthenophobia

وَهَابُ الوَهْن. حالة من الخوف تنتاب المريض عندما يفكر بالوهن خشية أن يصاب به.

asthenopia

وَهْنُ البَصَر. ضعف أو تعب سريع يعترى الأعضاء المساعدة في الإبصار، يؤدي إلى الشعور بالألم حول العينين وصداق وفقدان مؤقت للرؤية.

asthma

رَبْوٌ. مرض صدري يتصف بنوب من ضيق النفس مع سعال وتشنج في الشعبات، يحرضه التفرش الأرجي بمستضدات أو مستلزمات نوعية.

asthmatic

1. رَبْوِيٌّ. 2. مُصَابٌ بِالرَّبْو. 1. ما يتعلق بالرَبْو، أو ينتج عنه أو يؤدي للإصابة به. 2. المريض المصاب بالرَبْو.

asthmogenic

مُؤَلِّدُ الرَّبْو. مادة أو عامل يؤدي عند التعرض له لحدوث الربو.

astigmatism

لَا بُؤْرِيَّة. خلل في وظيفة الأوساط الكسرة للنور في العين، ينجم عنه عدم وقوع الأخيلة في بؤرة واحدة على الشبكية.

astragalus

كَفَيْيٌّ، ما له علاقة بعظم الكعب.

astragalectomy

إِسْتِنصَالُ الكَعْب. استئصال عظم الكعب، يجري في التهاب مفاصل عنق القدم القيحي، أو لمعالجة العَرَج الولادي.

astragalocalcaneal

كَفَيْيٌّ عَفَيْيٌّ. ما له علاقة بكل من عظم الكعب وعظم العقب في وقت واحد، مثل المفصل بينهما والربط التي تربطهما.

astragalus

كَعْب. العظم الأكثر ارتفاعاً في رسغ القدم الذي يقع تحت عظمي الساق اللذين يستندان إليه.

Astragalus annualiris

اسطراغالس حلقى. نبات عشبي طيب، تستخدم كامل أجزائه ولا سيما أزهاره بشكل منقوع لمعالجة الأمراض الصدرية لاحتوائه على مواد زيتية ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الفراشية. يسمى أحياناً أصابع العروس أو خاتم الحسان.

Astragalus fumifer

كُفَيْرَاء. نبات عشبي طيب بشكل منقوع وكمادات مستخلصة من صمغ الجنود والسوق في معالجة الأمراض الصدرية. وهو من الفصيلة الفراشية.

astrigent

قَلْبَض. دواء أو مادة تحدث في النسيج الحية تقبضاً وتنقص من مفرزاتها، مثل أملاح الحديد والنحاس والالمنيوم.

astruc

نَجْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ماله علاقة بالنجم، أو ما هو شبيه بالنجم، من حيث صدور خيوط تنفرع منه بعيداً عن مركزه نحو المحيط.

astroblast

نُورَمَة نَجْمِيَّة. خلية فتية أو بدئية تتحول بعد نموها وتميزها إلى خلية نجمية.

astrocyte

خَلِيَّة نَجْمِيَّة. خلية تشبه في شكلها النجمة بما يتفرع عنها من تفرعات واستطالات عديدة، ويطلق هذا الاسم بشكل خاص على نوع من خلايا النخاع العصبي المكتملة النمو.

astrocytoma

وَرَمُ الخَلايا النَجْمِيَّة. ورم دبقى يتألف من الخلايا الدبقية العصبية النجمية. يقسم تبعاً لدرجة تمايز خلاياه وبالتالي خباثته إلى أربع درجات من I إلى IV.

asylum

مَلُؤَى. المكان المخصص لإيواء العجزة أو المعاقين أو المصابين بالأمراض المزمنة.

asymmetry

اَلتَّضَاوُل. 1. عدم التشابه بين قسمين متقابلين من العضو، أو من عضوين يقعان على جانبي الجسم. 2. عدم التشابه بين انتظام الفترات أو الجنود في بناء جزيء كيميائي.

asymptomatic

بدون أعراض. مرض لا يترافق بأعراض سريرية، رغم وجود واستمرار الأحداث المرضية على مستوى الخلايا والأعضاء.

asynchronism

اَلتَّضَاوُل. حالة وقوع أمرين في وقتين مختلفين، رغم أن الغالب وقوعهما في وقت واحد.

asynchronous pacemaker

مُنَظِّمَة لاَمُتَّزَاجَة. ناظمة تعمل وفق سرعة ثابتة، وبشكل مستقل عن سرعة نبضات القلب وتواترها. وهي مصدر لخطر حدوث اضطرابات نظم معينة، ولها لاستجابات محددة بدقة.

asynergy

اَلتَّضَاوُل. اضطراب التشارك في العمل والانسجام بين وظائف الأجزاء التي تعمل عادة مع بعضها.

asystole

تَوَقُّفُ الانقباض. 1. توقف القلب بوضعية الانسلاط. 2. فقدان حركة عضلي نابض مثل القلب والشرايين الكبيرة.

atavism

تَأَسُّل. ظهور إحدى صفات الأجداد في أحد الأحفاد المتحدرين من سلالة بعد اختفائها أو كونها طيلة جيل أو بضعة أجيال.

ataxia

وَرْنَج. فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، مما يؤدي لعدم انتظام الحركات، والمجزع من إحكام تنسيق الأعمال الإرادية.

ataxic gait

وَشْيَّة وَجِيَّة. مشية تفتقد للتوازن والثبات وتستدعي من المصاب إشغال مساحة واسعة وقاعدة عريضة.

atelectasis

إِنْخِفَاص. فقدان الرئة لهواء الأسناخ، ويترافق بالاحتقان في العروق الشعرية مما يجعلها تشبه رئة الجنين. يتسبب انسداد القصبات الميكانيكي أو التهابي المنشأ في حدوث الانخفاص.

athermic

بدون حرارة. 1. تفاعل أو عمل يتم دون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة. 2. مرض لا يترافق بارتفاع في درجة الحرارة.

atherogenesis

تَغَصُّن. تكون سلسلة من التبدلات في الفللة الباطنة والمتوسطة للشريان تؤدي لإصابته بالصلب العصيدي.

atheroma

عَصْبِيَّة. كتلة أو صفيحة تتشكل على جدار أحد الأوعية وتؤدي لقساوتها وتصلبها، تنشأ عن ترسب الكوليستيرول والمواد الشحمية وفراط نشاط الخلايا العصبية في جدار الشريان.

atheromatosis

عَصَاد. حالة مرضية تتصف بتشكيل العديد من اللويحات العصبية في البنين، مع ما تحدثه من أمراض مرضية.

atherosclerosis

تَصَلُّبٌ عَصْبِيَّة. حالة تشريعية مرضية تصيب الشرايين الكبيرة والمتوسطة، وترسب فيها لويحات صفراء مَبْيَضَة تحتوي على الكوليستيرول والمواد الشحمية، تؤدي لتضييق لمعة الشريان وقساوة جدرانه ونقص كفاءته الوظيفية.

athetosis

كَنْع. حركات لاإرادية تحدث في نهايات الأطراف تشبه حركة العيدان وتمنحها وتموجها ولكنها بطيئة بشكل عام.

athymia

1. قُتُور. 2. انعدام القوة. 1. اضطراب يمتري المريض ويؤدي إلى شعوره باللامبالاة وضعف القوة والنشاط. 2. فقد غدة التوتة، يؤدي إلى تأخر نمو الجسد والعقل ونقص في لكتمال نضج الأعضاء التناسلية.

athyroidism

قصور الغَرْفِيَّة. فقدان تام للغدة الدرقية أو الهرمونات الدرقية وما يؤدي إليه من مظاهر سريرية والإصابة بالوئمة المخاطية.

atlanto-axial articulation

مَفْصِلٌ فَهْجِيٌّ مَحَوْرِيٌّ. منطقة الاتصال بشكل مستوى مسطح بين الفقرة والمحور (الفرقتان الرقبيتان الأولى والثانية).

atlas

فَهَقَّة. الفقرة الرقبية الأولى، التي تتمفصل في الأعلى مع العظم القوي وفي الأسفل مع المحور.

atlo-axoid

فَهَقِي مَحْوَرِي. ما يربط بين الفقرتين الرقبيتين الأولى والثانية.

atmometer

وَقْيَاسُ الْبَخَارِ. آلة تقيس كمية بخار الماء في الجو وتحدد رطوبة الهواء.

atmosphere

جَوّ. طبقة الهواء المحيطة بالأرض والتي يبلغ ارتفاعها 200 ميل تقريباً، ويقدر ضغطها على كل سنتيمتر مربع من سطح الأرض في سوية سطح البحر بقوة ترفع عموداً من الزئبق بمقدار 760 مليمتراً.

atom

ذَرَّة. أصغر كمية من العنصر يمكن أن تُعزل مع بقائها محتفظة بما له من خصائص كيميائية. تحتوي على نواة مركزية كبيرة تضم بروتونات إيجابية الشحنة ونيوترونات معتدلة الشحنة، وينور حولها إلكترونات سلبية الشحنة.

atomic mass

الكتلة الذرية. كتلة ذرة ما يعبر عنها عادة بوحدات الكتلة الذرية.

(amu)

atomic mass unit

وَحْدَةُ الْكُتْلَةِ الذَّرِيَّةِ. إن وحدة الكتلة تعادل 1 من 12 قسماً من جزيئة تحتوي على 12 ذرة كربون.

atomic number

العدد الذري. عدد، أو رقم، يعبر عن عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة أو عن عدد الشحنات الإيجابية في النواة.

atomization

إِتْدَاد. عملية تحويل السائل إلى رذاذ، تستخدم في توصيل بعض جزيئات الأدوية إلى الطرق التنفسية العميقة.

atonia

نَقْصُ النَّقْرِ. نقص في توتر العضلات. يسمى أيضاً atony.

atonic labor

وِلَادَةٌ نَاقِصَةُ الْحَرَكِيَّةِ. ولادة تكون فيها التقلصات الرحمية ضعيفة لا تفلح في إحراز تقدم سريع في الأحداث.

atony

نَقْصُ النَّقْرِ. انظر أيضاً atonia.

atopic dermatitis

إِقْوَامُ الْجِلْدِ النَّاقِصِي. انتفاخات جلدية مزمنة وحكة مجهولة السبب، قد يساهم في إحداثها وفي استمرارها وفي عنادها على المعالجة كل من الأرج، والورثة والعوامل النفسانية.

atopognosis

عَمَةُ الْقَوْضِيَعِ. فقد المقدرة على تحديد موضع تنبيه حسي بشكل صحيح.

atopy

نَقْصُ. حالة من فرط الحساسية السريية التي تنتقل مع قناب الوراثي لتجعل المريض على استعداد للإصابة بحمى القش والربو، وأمراض الجلد التحسسية الأخرى.

atonic

عَجْزِي مَقِي. 1. مادة ليس لها تأثير سمي. 2. ما ليس له علاقة بالسّم أو ناتج عن تأثيره من أعراض أو علامات مرضية.

ATP

ادينوزين ثلاثي الفوسفات. مختصر adenosine triphosphate.

Atrax

الغُتْكَبُ الأُسْتُرَالِي. هو من العناكب التي توجد في أستراليا، يشتهر بلدغة سامة، قد تؤدي إلى الوفاة عند الإنسان.

atresia

رَقَق. انسداد فوهة أو مجرى يكون في الحالة السوية سالكاً غير مسدود، قد يكون خلقياً أو مكتسباً، وقد يكون تاماً أو ناقصاً.

atrial

أُتْرِي. ما يتعلق بالانين.

atrial complex

مُزَكَّب أُتْرِي. جزء من مُخطّط كهربية القلب الذي يمثل فترة انقباض الأتريين. وهو يمثل بالموجة P.

atrial fibrillation

رَجْفَانُ أُتْرِي. اضطراب نظم اتريي يسم بحدوث تنبيهات عشوائية وغير منتظمة في العضل القلبي في الانين، يؤدي إلى تسرع غير منظم في ضربات القلب، والتي تنتج عن استجابة البطينين لبعض هذه التنبيهات الانينية.

atrial flutter

رَفْرَفَةُ أُتْرِيَّة. أحد أشكال اضطرابات للنظم القلبية التي تؤدي إلى انقباضات أنينية سريعة (200-320) ضربة بالدقيقة، وهي منتظمة، تمر نسبة منها (1 من كل 2 أو من كل 4 ...) إلى البطينين.

atrial tachycardia

تَسْرُعُ لِقَبِ الأُتْرِي. لزيادة في عدد ضربات القلب يصل إلى 160-190 بالدقيقة سببه منه في بؤرة اتينية.

atrichia

فَرْط. فقدان تام لجميع الأشعار في البدن يسمى أيضاً strichosis.

atrichosis

فَرْط. انظر atrichia.

atrioventricular

أُتْرِي بَطْنِي. 1. ما يتعلق بكل من الانين والبطين في القلب. 2. ما يصل بين الانين والبطين في القلب.

atrioventricular block

إِحْصَارُ أُتْرِي بَطْنِي. أحد أشكال إحصار التنبيه في القلب، يصيب الوصل الأتري البطيني، ويمنع في شكله الشديد (الدرجة الثالثة) انتقال التنبيه عبره، مما يؤدي لنبضان البطين بشكل بطيء وذاتي ومستقل عن نبضان الانين. أما في شكله المخفّف فلا يؤدي إلا إلى تبدلات طفيفة في مخطط كهربية القلب (تطوّل الوصلة PR في الإحصار من الدرجة الأولى).

atrioventricular interval

فَتْرَةُ أُتْرِيَّة بَطْنِيَّة. انظر P-R interval.

atrioventricular node

العقدة الأينية البطينية. تجمع من الياف بوركتجي يسير تحت شغاف الأينية اليمنى، ويستمر في سيره مع الألياف العضلية الأينية ومع الحزمة الأينية البطينية.

atrioventricular septum

الحاجزُ الأُفْقِيّ القُلُوبِيّ. جزء من القسم القشائي من الحاجز بين البطينين، يفصل بين البطين الأيسر والأيمن.

Atriplex hortensis

سَمَقُ لَبِيط. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وبقية أجزائه بشكل منقوع أو كمادات في حالات التهابات لما يحتويه من عناصر فعالة مضادة للالتهاب. وهو من الفصيلة السرمقية (الوزية). يسمى أيضاً سبلخ حجازي.

atrium

أُتْرِيْن. تجويف أو بنية تشريحية بشكل مبخلاً لتجويف أكبر منه، ولا سيما في القلب حيث يوجد أُتْرِيْن أيسر وآخر أيمن.

Atropa belladonna

بَيْتُ الخَمْضَن. نبات شجيري طبي تستخدم ككل أجزائه بشكل مسحوق أو سائل في حالات الألم التشنجي وفي توسيع حقة العين لاحتوائه على الأتروبين والهيوسيامين وبيلابونين ومواد عصبية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الباننجانية.

atrophia

ضُمُور. خلل في الاستفادة من الغذاء يؤدي إلى نقص الوزن أو الحجم في النسج أو الخلايا، أو الأعضاء أو كامل البدن.

atrophic

1. ضُمُورِيّ 2. ضَامِر. 1. ما يتعلق بالضمور أو ينتج عنه أو يسببه أو يرافقه أو يتصف به. 2. مصاب بالضمور.

atrophic cirrhosis

تَشْمُعُ ضُمُورِيّ. إصابة الكبد بتشمع مترافق بنقص شديد في حجمه كما في التشمع التالي للنخر والتشمع الكحولي.

atrophic kidney

كُلَيْة ضَامِرَة. كلية ناقصة الحجم بسبب إصابة النسيج فيها بالتشمع أو نقص التشمع.

atrophic laryngitis

إِثْتِهَابُ الحَنَجْرَةِ الضُمُورِيّ. شكل من التهابات المزمنة التي تصيب الحنجرة وتؤدي لضمور المكونات النسيجية في الغشاء المخاطي المبطن للحنجرة.

atrophy

ضُمُور. خلل في الاستفادة من الغذاء يؤدي إلى نقص الوزن أو الحجم في النسج أو الخلايا، أو الأعضاء أو كامل البدن.

atropine

أَتْرُوبِين. مسحوق أبيض ذائب في الماء يستخدم مضاداً للتشنج في العضلات الملساء وموسماً للحقنة. وهو من القلوئيات التي تستخلص من البنادونا. تركيبه $C_{17}H_{23}NO_3$.

atropinism

التَشْمُعُ الأَتْرُوبِينِيّ. تسمم ينتج عن ابتلاع الأتروبين، أو صبغة البنادونا، أو النباتات التي يستخلص منها الأتروبين. تتضمن أعراضه جفافاً شديداً للفم والحلق، وتوسعاً في حقة العين، وخمي، ونبضاً سريعاً، واحمرار الوجه، وتخليطاً، وقلوسة، وفنانياً، وأحياناً طفحاً جلدياً.

attachment

إِوتِقَابَة. 1. وجود صلة بين شيئين متلازمين. 2. الشعور برغبة أو ميل

عاطفي للبقاء إلى جانب شخص آخر أو بالقرب من مكان أو شيء معين.

attack

هَجْعة، نوبة. 1. ظهور مفاجئ لحالة مرضية حادة. أو عودة حالة مرضية حادة بعد زوالها. وتتسم الهجمة بزوال آثارها وقد تترك أعراضاً أو علامات طفيفة. 2. تأثير كائن حي على آخر بشكل مفاجئ أو سريع.

attack of malaria

نُوبَة مَلَارِيَة. مجموعة أعراض سريرية تبدأ فجأة بسبب العدوى ببطفليات الملاريا تتألف النوبة الملارية من ثلاثة أدوار: دور الارتداد النافض مع غثيان وقيء، ويستمر لمدة ساعة، دور هبات الحرارة والحمى، ودور الهنيان والتعرق الذي ينتهي بانخفاض الحرارة والهذوء.

attack rate

مُعْدَلُ الهَجْعات. معدل وقوع تراكمي يستخدم غالباً في مجموعة معينة ترابغ لفترات محدودة وتحت ظروف خاصة، وعقب التعرض لحالة أولية، ويعادل عدد الحالات الجديدة منسوبة إلى كامل المعرضين.

attention

إِتْبَاه. 1. استجابة شعورية تنقسم بتركيز الوعي وتوجيه التصرف تجاه منه داخلي أو خارجي. 2. استعمال الطاقة الذهنية في حدودها القصوى من التيقظ والحرص.

attenuated

مُؤَفَّن. صفة للجراثيم أو الفيروس المسبب للمرض بعد تعريضه لسلسلة من العمليات الهادفة لتوهين وإضعاف قدرته على إحداث المرض.

attenuated vaccine

لِقَاحُ مُؤَفَّن. لقاح محضّر من عضويات دقيقة حية أو مزارع فيروسية تحت شروط مؤذية لها بحيث تفقد قوتها ولكنها تحتفظ بقدرتها على تعريض المناعة.

attenuation

تُؤْفِين. إجراء سلسلة من الأعمال تؤدي إلى إضعاف قوة الكائن الحي على إحداث المرض مثل الزرع المتتالي والمتكرر للجراثيم، أو تعريض الفيروسات لعوامل فيزيائية (النور، الحرارة، الهواء) أو كيميائية (الفورمول...).

attic

عُلْبِيَة. القسم العلوي من الصندوق الطبلي في الأذن الوسطى، يحوي رأس المطرقة وجسم السندان (من عظيمات السمع).

attitude

1. وَضْعة 2. مَوَاقِف. 1. الهيئة التي يكون عليها الجسم من وقوف أو انحناء أو اضطجاع، أو الهيئة التي يكون عليها الجنين داخل الرحم من انثناء أو انعطاف. 2. ما يتخذه الناس من أعمال أو يبدونه من أقوال أو يضمرونه من أفكار تجاه الوضع الصحي.

attraction

تَجَانُب. القوة التي تجعل أحد الأجسام يميل أو ينسحب إلى جسم آخر، مثل القوة المغناطيسية.

attributable risk

خَطَرُ مُنْشُوب. معدل وقوع مرض ما في مجموعة أفراد معرضين يمكن عزوه إلى التعرض.

attribute

صفة. ما يعزى لشيء دون غيره من الأشياء. بحيث يعرف به ويذكر عند ذكره.

attrition

بلى، إستهلاك. ما يحدث نتيجة ارتطام جسم صلب بمنفع بقوة هائلة إلى نسيج أو مادة قليلة المقاومة مثل النسيج والعضلات، من ثقت وتنهرس.

atypical

لأنفونجي. ما يختلف عن النمط النظامي الذي يحدث في غالب الأحيان.

audibility

مسموعة. الحدود التي يمكن ضمنها سماع الصوت أو الإحساس السععي بالاهتزازات الصوتية.

audiogram

مخطط السمع. وسيلة تشخيصية للتعرف على عيوب السمع ونقص السمع وتحديد أسبابه.

audiology

علم السمعية. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة حاسة السمع وما يعثرها من اضطرابات وطرق تشخيصها ومعالجتها.

audiometer

مقياس السمع. جهاز يستعمل لقياس حدة السمع، وتشخيص ما يعثر على وظيفة السمع من خلل.

audition

سمع. إحدى الحواس التي يدرك بها الإنسان ما حوله من الأشياء والظواهر. تتنبه من تأثير الموجات الصوتية على نهايات العصب السععي في الأذن، ثم انتقال ذلك التنبيه إلى المركز السععي في الدماغ.

auditory

سمعي. ما يتعلق بوظيفة حاسة السمع وأعضائها أو ما يستخدم في مجال معالجتها.

auditory massage

تليك الأذن. تليك غشاء الطبل.

augmentation

إثبات. تضخم في شدة عرض مرضي أو علامة سريرية، وتفاقم في الخطورة التي تسببها.

aula

هالة التلقيح. منطقة مَحْمَرَّة اللون تتشكل حول حويصل التلقيح.

aura

هالة. حس شخصي (لا وجود لمسبب ظاهر له) عابر، مثل سماع أصوات خافتة، أو مشاهدة مناظر أو ألوان فريدة، أو شم رائحة مميزة، أو حس تنوق طعم غريب... يسبق بدء هجمة الصرع أو أفعالها.

aural

1. أذني. 2. أوري. 1. ما له علاقة بالأذن. 2. ما له علاقة بالأذنة.

aural nystagmus

هالة الأذنية المنعشة. راحة ناتجة عن اضطراب في الأذنية.

aurid

طفخة ذهبيّة. انتفاخات جلدية حمالية وورمية وتوسفية تظهر في سياق المعالجة بأملح الذهب.

aurotherapy

معالجة بالذهب. استعمال الذهب أو أملاحه في المدواة كما هو الحال في معالجة الأمراض الروماتية المزمنة.

auscultation

تسمع. إحدى طرق الاستقصاء السريري تعتمد على تسمع الأصوات التي تحدثها أعضاء البدن، وخاصة القلب والرئتين والشرايين والأمعاء وحركات الجنين داخل الرحم.

Austin Flint murmur

نفخة أوستون فلنت. نفخة تسمع في نهاية الزمن الانقباضي، وقيل الانقباض في قمة القلب في حالات إصابة الصمام الأبهري بالقصور، وتنتج عن تضيق وظيفي في الصمام المترالي.

Australia antigen

مُسْتَضِدُّ أستراليا. هو المستضد السطحي لالتهاب الكبد البائي مختصره HBs Ag.

autism

انطواء على الذات. سيطرة التركيز على الذات على الإنسان لدرجة تجعل ذاته محوراً للفكر والسلوك.

auto-

ذاتي، تلقائي. سابقة تدل في الكلمات المبنوء بها على ما له علاقة بالذات أو ما يتم عمله بشكل تلقائي ودون تدخل خارجي.

autoantibody

جُذُذ ذاتي. ضد يوجد في المصل ينشأ نتيجة استجابة الجملّة المناعية للمريض تجاه مستضدات يحملها الشخص ذاته.

autoantigen

مُسْتَضِدُّ ذاتي. أحد المكونات النسيجية التي يصبح لها قدرة إثارة الجملّة المناعية في نفس الشخص وتوليد الأضداد الذاتية.

autochthonous infection

عدوى أصلية. عدوى تحدث في منطقة يتواجد فيها الكثير من الحالات، فهي ليست غريبة عن حالات المنطقة.

autoclave

مُؤَصِّدة. إنزّ معدنية متينة الجدران محكمة الإغلاق تستخدم لتعقيم الأشياء أو الأدوات التي لا تتأثر بالحرارة، يوضعها فيها بعد غسلها وتنظيفها، ثم إضافة الماء، وإحكام الإغلاق، والتسخين حتى يرتفع كل من الضغط ودرجة الحرارة لدرجة تكفي للتعقيم.

autogenous vaccine

لقاح ذاتي. لقاح جرثومي المنشأ محضر من مزارع أخذت عضويتها من نفس المريض الذي سيلتح.

autograft

طعم ذاتي. طعم نسيجي يؤخذ من أحد أعضاء المريض ليؤخذ في مكان آخر من نفس العضو أو في عضو آخر عنده.

autohemotherapy

مُعالِجَة بالدم الذاتي. المعالجة بجمع دم المريض وإعادة حقنه له وقت الحاجة.

autoimmune

مُتَنَبِّغٌ للذات. تفاعل مناعي موجه نحو النسيج الذاتية للمريض.

autoimmunity

مُتَنَاعَة ذاتية. حالة مرضية تنسم بحدوث استجابة مناعية خلطية أو خلوية التواسط تجاه مكونات البدن ذاته التي تلعب دور المستضدات الذاتية مما يؤدي لظهور الأضداد الذاتية، وتفاعلها مع المستضدات الذاتية وحدوث أمراض التمنيع للذات.

autoimmunization

تَفْغِيعٌ ذاتِيّ. تحريض الجعلة المناعية لدى كائن حي على الاستجابة لما في بدنه من مكونات عضوية واعتبارها أضداداً (أضداداً ذاتية) تكون تجاهها مستضدات (مستضدات ذاتية).

autoinfection

عُدْوَى ذاتِيَّة. دخول العامل الممرض إلى البدن بعد خروجه منه وإحداثه استمرار في العدوى الموجودة أصلاً.

autoinoculation

تَلْقِيعٌ ذاتِيّ. إصابة متجددة بدخول عامل ممرض إلى البدن من مدخل جديد بعد خروجه من البدن من مخرج آخر.

autokeratoplasty

رَأْبُ الْقَرْنِيَّةِ الذَّاتِيّ. أخذ طعم من إحدى قرنيته شخص ما وزرعه في القرنية الأخرى.

autolesion

إِنْدَاءُ الذات. ميل لتوجيه الضرر إلى الذات.

autologous

ذَاتِيّ. ما يتعلق بالذات، أو ما ينشأ من الذات أو يعود إلى نفس الكائن الحي.

autolysin

خَلَّاقٌ ذاتِيَّة. أحد الأضداد الذي يستطيع حل الخلايا الحمر وبائلي انحلال الدم عند نفس الشخص الذي يحمل تلك الأضداد.

autolysis

إِحْلالٌ ذاتِيّ. 1. تخرّب الخلايا أو النسيج في كائن حي بفعل الإنزيمات الذاتية فيه، كما يحدث بعد الموت. 2. تخرّب الخلايا أو النسيج في كائن حي بتأثير ما يجول في دمه من أضداد ذاتية، كما في أمراض التمنيع للذات.

autolytic enzyme

إنزيمٌ خالٍ للذات. إنزيم يؤدي عند تحرّره إلى هضم الخلية الذي تكون فيها وحلّها.

automatic

تلقائيّ. 1. ما يحدث عفواً أو بدون عامل محرّض. 2. ما يحدث بشكل لاإرادي ويمنّ تدخل التفكير والتنصيم والتصور المسبق.

automaticity

تلقائية. ظهور أعمال لاإرادية ولاإرادية في نفس الوقت دون تدخل التنصيم أو التصور المسبق لها.

automatism

تلقائية. ظهور أعمال لاإرادية ولاإرادية في نفس الوقت دون تدخل التنصيم أو التصور المسبق لها.

autonomic

مُسَقَّطَل. فعلٌ أو وظيفة لأحد الأعصاب التي لا تخضع لتحكم أو لسيطرة الإرادة كما في الجعلة العصبية المستقلة.

autonomic ganglion

عُقْدَةُ مُسَقَّطَلَة. تجمّع من أجسام الخلايا العصبية والعصبونات من الجعلة العصبية المستقلة.

autonomotropic

مُوجَّهٌ لِلجَهَازِ المُسَقَّطَل. دواء أو مادة ذات انجذاب وألفة تجاه الجهاز أو الجعلة العصبية المستقلة.

autopathy

مَرَضٌ غَافِضٌ لِمَنْشَأ. 1. مرض مجهول السبب. 2. مرض لا يعرف له عامل مسبب خارجي المنشأ.

autophagia

الْفِتْهَامُ للذات. 1. أكل كائن حي للحمه أو لعضو من جسمه. 2. استمرار حياة كائن حي بالاعتماد على لستهلاك ما في جسمه من نسيج مقتزنة للطاقة. 3. حل الجُسَيْمَات الحادة للمواد الهيولية في الخلية قبل موتها. تسمى أيضاً autophagy.

autophagy

الْفِتْهَامُ للذات. انظر autophagia.

autopharmacologic

ذَوَاتِيّ ذاتِيّ. ما يتعلق ببعض المواد التي ينتجها البدن ذات التأثير الدوائي.

autophilia

مُزَجِسِيَّة. تركيز الاهتمام حول الذات بشكل يزيد عن المألوف. تسمى أيضاً مَشَقُّ الذات.

autophobia

وَهَابُ الْإِنْفِرَاد. الخوف من البقاء وحيداً بدون مؤنس.

autoplasmotherapy

مُخَالَجَةٌ بالبلازما الذَّاتِيَّة. المعالجة بفصد الدم، ثم فصل البلازما عن الرسابة، وإعادة حقن البلازما إلى البدن.

autoplasty

زَرْعٌ ذاتِيّ. انتزاع نسيج أو عضو من البدن وزرعه في مكان آخر من البدن نفسه.

autopsy

الْحَفْظَةُ التَّشْرِيعِيَّة، فَتْحُ الْجُثَّة. إجراء بهدف لتشخيص أسباب الوفاة بعد حدوثها بدراسة الأنات التي أصابت الأجهزة والأعضاء والنسيج المختلفة في البدن، وذلك بتشريح الجثة وأخذ عينات منها للفحص المجهرى.

autoradiography

تَصَوِيرُ الإشعاعِ الذَّاتِيّ. الحصول على صورة لعضو أو لشيء ما برسم ما ينبعث منه من إشعاعات وبما يحوي من نظائر مشعة.

autoregulation

تَنْظِيمٌ ذاتِيّ. 1. التحكم بوظائف الجسم بواسطة آليات موروثة وليست مكتسبة. 2. المحافظة على مستوى السبب الدموي الوارد إلى أحد الأعضاء رغم ما يصيب الضغط الشرياني الجهازى من تبدلات. 3. تعديل الدم الوارد إلى عضو ما وفق حاجته إليه والتي تتحدد بمقدار نشاطه الوظيفي.

autosensitization

تَحْسينٌ ذاتِيّ. تحريض الجعلة المناعية في الكائن الحي على الاستجابة إلى ما في بدنه من مكونات تلعب دور المستضدات (مستضدات ذاتية)، فيكون تجاهها أضداداً (أضداد ذاتية).

autosome

صَبْغِيّ جَسَدِيّ. أحد الصبغيات غير الجنسية. وعند الإنسان هناك 22 زوجاً من الصبغيات الجنسية.

autosplenectomy

اضْمِحْلالُ الطَّحال. اختفاء تام أو قريب من التام للنسيج الطحالي في سياق مسيرة متروية من الضمور والانكماش، وأحياناً قاتلٍ الناتج عن احتشاءات صغيرة ومتكررة.

autotomography

تَصَوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ بِحَرَكَةِ الْمَقْطُوعِ. تصوير مقطعي للجسم يتم بتحريك الجسم وفق كيفية خاصة مع إبقاء مصدر الإشعاع ثابتاً، على عكس الطريقة المعتادة في التصوير المقطعي الروتيني.

autotoxin

سُمٌّ ذَلْفِيٌّ. سُمٌّ له تأثير ضار "سُمِّي" على الجسم أو البنية العضوية التي أفرز منها.

autotransfusion

نَقْلُ الدَّمِ الذَّلْفِيّ. إعادة حقن الدم الذي سبق أن فُصد من المريض إليه وقت الحاجة.

autotransplantation

إِغْتَرِاسٌ ذَلْفِيٌّ. نقل نسيج أو عضو من مكان ما إلى مكان آخر في نفس البدن.

autotrophic

ذَلْفِيٌّ لِذَلْفِيٍّ. كائن حي يستطيع لصطناع ما يحتاجه من مكونات نسيجية (بروتينات، سكريات) انطلاقاً من مصادر خارجية بسيطة مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والأملاح اللاعضوية.

autovaccine

لَقَاحٌ ذَلْفِيٌّ. لقاح سبق تحضيره من نسيج أو مفزولات مأخوذة من نفس الشخص الذي سيتلقاه.

AV

1. أَنْفِيٌّ بُطْنِيٌّ 2. شِرْيَانِيٌّ وَرِيدِيٌّ. 1. مختصر لما له علاقة بالأنين والبطين في القلب. 2. مختصر لما له علاقة بالشريان والوريد.

avascular

لَاوَعَائِيٌّ. 1. بنية عضوية أو نسيجية لا تحتوي على الأوعية. 2. نسيج لا يحتوي على عناصر دموية.

Averroes

إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُشْدٍ. أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد. أحد علماء العرب في الطب والفلسفة. ولد في قرطبة في الأندلس 520 هـ وتوفي في مراكش 595 هـ وهو تلميذ ابن زهر. له في الطب كتاب "الكليات" الذي نُقِّسَ في أوروبا لفترة طويلة.

avian

طَيَّوْرِيٌّ. ما له علاقة بالطيور من حيث مصدره أو إصابتها بالأمراض أو نقلها للموالم المسببة للأمراض المعدية.

aviation medicine

طَبُّ الطَّيْرَانِ. انظر aeromedicine.

Avicenna

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سِينَا. الشيخ الرئيس أبو علي الحسين ابن سينا. ولد في أصفهان بالقرب من بخارى عام 370 للهجرة. وتوفي في همدان عام 428 للهجرة. من أشهر مؤلفاته القانون في الطب، والشفاء في العلوم الفلسفية.

avirulent

عَظِيمٌ لِقُوَّةٍ. جرثوم يفقد القدرة على غزو الكائنات الحية الأخرى وإحداث المرض فيها.

avulsion

قَلْعٌ. إزالة عضو أو نسيج من مكانه مثل قلع عصب ما وخاصة قلع عصب الحجاب الحاجز من مكانه وما يؤدي إليه من شلل قبة الحجاب وانخفاض الرئة فوقه.

axial

مِخْوَرِيٌّ. ما يتعلق بالمحور.

axilla

إِبط. المنطقة التشريحية الواقعة في منطقة اتصال الطرف العلوي بالجذع والمكونة من الوجه الإنسي للعضد والوجه الوحشي لتجويف الصدر.

axillary line

خَطٌّ إِبْطِيٌّ. الخط العمودي الوهمي الذي يمر من قمة حفرة الإبط باتجاه الأسفل.

axio-

مِخْوَرِيٌّ. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالمحور.

axis

مِخْوَرٌ. 1. الخط الوهمي الذي يدور حوله جسم أو بنية عضوية ما. والنسبة إليه محوري. 2. الفقرة الرقبية الثانية.

axolemma

غُضُّ المِخْوَرِ. الغلاف السطحي الذي يغلف المحوار.

axon

مِخْوَرٌ. استطالة ثابتة من الخلية العصبية، تنشأ من جسمها لتمتد إلى جهة بعيداً من جهة التفرعات العصبية، بشكل خيط رفيع أسطواني أملس غير متفرع ينتهي بزمّة من اللييفات التي تتشابه مع ليفات محوار آخر أو بالوصل العصبي المصلي. يسمى أيضاً neuraxon.

axoneme

خُطْمٌ مِخْوَرِيٌّ. البنية المركزية لأحد الأهداب أو السياط، ويتألف من لُيُفَتَيْنِ مركزيين يحيط بهما تسمة من الألياف المحيطة.

axoplasm

جُذْغُ المِخْوَرِ. الهيولى الموجودة على طول المحوار.

axostyle

إِبْرَةٌ مِخْوَرِيَّةٌ. 1. البنية المركزية الداعمة للمحوار. 2. بنية عضوية على شكل استطالة دقيقة تتجه إلى الخلف في جسم المَشْعُورَاتِ.

azathioprine

أَزَاثيُوبَرِين. أحد الأدوية الكيميائية المشتقة من المركبات ثيوبورين السامة للخلايا، تستخدم في كبح الجملة المناعية وفي التخضير للاغتراس وفي معالجة أمراض التمنيع للذات والابيضاضات.

azo-

أَزُو. 1. سابقة تستعمل في تسمية المركبات الكيميائية التي تحتوي في تركيبها على جذر آزوتي. 2. مجموعة آزوتية تركيبها (-N=N-) يكثر وجودها في الملونات الطبية والصناعية.

azoospermia

فَقْدُ النُّطَافِ المَنْوِيَّةِ. 1. غياب الحيوانات المنوية من السائل المنوي لأي سبب. 2. عدم القدرة على توليد الحيوانات المنوية.

azote

أَزُوت. انظر nitrogen.

azotemia

كَثْرَةُ الأَزُوتِ في الدَّمِ. وجود كميات كبيرة من المواد الحلوية على الأزوت في الدم، مثل زيادة اليوريا ومشتقاتها الاستقلابية.

azure

أَزُورْد. لحد الألوان الأساسية في تكوين الألوان الثانوية.

azur granule

حَبَبِيَّةٌ لَازُورِيَّة. واحدة من حبيبات كبيرة وخشنة توجد ضمن الخلايا اللمفية وتتكون باللون الأحمر عند تطبيق الملونات اللازوردية. تسمى أيضاً *azurophil granule*.

azurophil granule

حَبَبِيَّةٌ لَازُورِيَّة. انظر *azur granule*.

azurophilia

كُفْرَةُ اللَّازُورِيَّة. حالة مرضية تترافق بوجود خلايا تحوي حبيبات تتكون عند تحضيرها للفحص النسيجي بلون لازوردي.

azurophilic

قَبِيضُ اللَّازُورْد. مكونات نسيجية تتلون بالصبغة اللازوردية عند تحضيرها للفحص النسيجي.

azygography

تصويرُ الوَرِيدِ الْفَرْدِ. إجراء تصوير شعاعي للوريد الفردي بعد حقن مادة ظليلة فيه.

azygos

فَرْد، مُفْرَد. بنية تشريحية أو عضو وحيد ضمن الكائن الحي، لا يوجد له مثيل أو مقابل، مثل الوريد الفردي. يسمى أيضاً *azygous*.

azygous

فَرْد، مُفْرَد. انظر *azygos*.

B

B

1. الرمز الكيميائي لعنصر البور boron. 2. رمز بل bel، وحدة قياس الصوت.

Ba

الرمز الكيميائي لعنصر الباريوم barium.

Babesia

بَبِيسِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية تغزو الخلايا الحمراء لدى المجترات والقوارض وتسبب لديها داء الببسيات، وقد تحدث بعض اجناسها مرضاً شبيهاً بالمalaria عند الإنسان. تسمى أيضاً Babesiella.

Babesiella

بَبِيسِيَّة. انظر أيضاً Babesia.

Babesiidae

البَبِيسِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأولية التي تتطفل على الخلايا الحمراء عند الحيوانات البرية والقوارض، وقد يتطفل بعض أنواعها من جنس الببسية على الخلايا الحمراء عند الإنسان لتحدث مرضاً شبيهاً بالمalaria.

baby

رُحْبُوع، طِفْل. طفل في المرحلة المبكرة من العمر قبل أن يستطيع المشي.

baby scale

مِيزَانُ المِطْفَل. جهاز بسيط لقياس وزن الطفل في العيادات ومراكز الرعاية.

Bacillaceae

البَصَوِيَّات. إحدى فصائل الجراثيم ذات الشكل الذي يشبه العصا، والتي تكون أبولفاً داخلية.

bacillary

عَصَوِيّ. 1. ما يتعلق بالجراثيم العصوية الشكل. 2. ما ينجم عن الأحياء النقية ذات الشكل العصوي من امراض أو أعراض مرضية.

bacillary dysentery

رُحَاكٌ عَصَوِيّ. زحار سببه عصيات من جنس الشيغلا، ويكون ذا سير حاد وشديد. يسمى أيضاً shigellosis.

bacillemia

وُجُودُ العَصَيات في الدَّم. وجود الكائنات الحية المسببة للأمراض من جراثيم وغيرها، ذات شكل يشبه العصا في الدم الجائل. وذلك في الأنوار الحادة من الأمراض المعدية أو في الطور النهائي من بعض تلك الأمراض.

Bacilluria

بَيْتَةُ العَصَيات. وجود عصيات في البول، غالباً في سياق التهابات الجهاز البولي التناسلي، وأحياناً في سياق وجود العصيات في الدم.

Bacillus

عَصَوِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العصويات تحوي ثلاثة من الأنواع الممرضة للإنسان هي العصوية الجعرية التي تسبب عوى الجمرة الخبيثة، والعصوية الشمعية والعصوية الرقيقة وتسبب التهاب الأمعاء والقولونات والتهاب الملتحمة.

Bacillus

عَصَية. اسم يطلق على جرثوم أو كائن حي من الكائنات الدقيقة التي يشبه شكلها العصا.

bacitracin

بَاسِتِرَاسِين. مركب ببتيدي له تأثير مضاد للجراثيم، تفرزه بعض زمر العصويات الرقيقة يغلب أن يطبق موضعياً، وقد يعطى بالحقن العضلي.

back

ظَهْر. 1. قسم من البدن يتألف من اجسام الفقرات، يمتد من الرقبة حتى الحوض. 2. كل ما يقع في أعلى الشيء، مثل ظهر اليد، وظهر الأنف.

backbone

عُفُودٌ فُفْرِيّ. العمود المتشكل من تراكب الفقر فوق بعضها. يتألف من 33 فقرة، سبعاً منها رقبية، و12 ظهرية، وخمساً قطنية، والبقية عجزية.

background level rate

مُغْدَلُ الخَلْفِيَّة. معدل حدوث أو وجود عامل أو مادة ما في زمان ومكان محددين، وفي غياب خطر أو مجموعة أخطار قيد الاستقصاء، مثل أشكال الإشعاع المؤين الموجود في الطبيعة والتي يتعرض لها الجميع.

backing

ومُشَدَّد. في صناعة الترميزات السنية، هيكل معدني يركب عليه وجه خزفي أو لدائني بهدف صناعة تاج سني أو جسر بين الأسنان أو بدلة سنية كاملة أو جزئية.

backward heart-failure

فَشَلُّ القَلْبِ الرُّجُوع. أحد الانماط الحركية للفشل القلبي، ينتج إلى حد بعيد من الاحتقان الفاعل للجملة الوريدية الجهازية وامتلائها بالدم أو بالسوائل.

bacteremia

نَجَرُفُ الدَّم. وجود الجراثيم في الدم الجائل في العروق، وقد يكون ذلك بشكل عابر تلو معالجة الفخراجات واللثة والأسنان، وقد يكون مديداً ومرافقاً لأمراض معدية جهازية أو موضعية.

bacteria

جُرثُومِيّ. جمع جرثوم، وهي كائنات حية دقيقة من وحيدات الخلية، لا تحوي الكلوروفيل في داخلها. بعضها يفرز الكائنات الحية الأكبر حجماً ويصيبها بالأمراض المعدية.

bacterial

جُرثُومِيّ. 1. ما يتعلق بجرثوم ما. 2. ما يتعلق أو ينتج عن مرض تسببه الجرثام.

bacterial cast

أُسْطُوْنَة جُرثُومِيّة. خلايا من بشرة الأنايب الكوية، أو النيبات الكوية، فيها جرثام، وتُشاهد في البول في عدوى الكبيبات والنيببات الكوية الجرثومية.

bacterial cystitis

الْتِهَابُ المَغْطَفِيّ الجُرثُومِيّ. التهابٌ مثاني ينجم عن عدوى جرثومية، ويزداد احتمال حدوثه عند وجود عائق في مجرى البول، مثل التهاب أو ضخامة البروستات، أو حصيات المثانة، أو بعد إجراء القنطرة البولية في شروط غير عادية.

bacterial endocarditis

الْتِهَابُ الشَّغَابِيّ الجُرثُومِيّ. التهابٌ تسببه بعض الجرثام العنقية أو العنقودية أو المعوية أو العصيات سلبية الغرام أو المكورات البنية. وقد يأخذ سيراً حاداً أو تحت حاد.

bacterial enzyme

إنزيم جرثومي. إنزيم تصنعه الجرثام وقد يبقى فيها أو تفرزه إلى الوسط الخارجي.

bacterial infection

عَفْوى جرثومية. عدوى يكون العامل الممرض المسبب لها نوع من الجرثام.

bacterial meningitis

الْتِهَابُ السَّحَايَا الجرثومي. التهاب يصيب السحايا المنكوبية والحنون والسائل المحصور بينهما والسائل في البطينات الدماغية وفي الحبل الشوكي والمصبين البصريين، ويؤدي لتجمع القيح في تلك المناطق. يتسم بصلاية النفرة، واضطراب الوعي والحرارة والصداق. تنجم 60-90% من الحالات عن جرثام المستدمية النزلية ومن النيسريات السحائية والعنقيات الرئوية. ويؤدي فحص السائل النخاعي زيادة شديدة في كثرات النوى وإيجابية الجرثام بالفحص المباشر.

bactericide

مُعَيّد الجُرثُوم. دواء أو مادة تقتل الجرثام في البدن أو خارج الكائنات الحية.

bacterid

طَفْحَة جُرثُومِيّة. انتفاخ جلدي ناتج عن مرض تسببه الجرثام

bacterio-

جُرثُومِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالجرثام.

bacteriocidal antibiotic

مُضادٌ خَيَوِيّ مُعَيّد للجُرثُوم. مضاد حيوي يقتل الجرثام التي تتحسس لتأثيره.

bacteriogenic

جُرثُومِيّ المُنَشَأ. 1. مرض أو حدث أو نتيجة تسببت العدوى بالجرثام في حدوثها أو ظهورها. 2. مادة عضوية تنتجها الجرثام.

bacteriologist

اختصاصي علم الجرثام. شخص مختص بعلم الجرثام، ومؤهل للتعرف على الجرثام، وتشخيص أمراضها المصلية، وملم بالطرق المخبرية الخاصة بعلم الجرثومات.

bacteriology

علم الجرثام. أحد فروع العلوم البيولوجية، يبحث في الكائنات الحية الدقيقة وتأثيراتها على الإنسان والحيوان وسبل تشخيص أمراضها وطرق معالجتها.

bacteriolysis

حلُّ الجُرثُوم. عملية بيولوجية يدافع بها البدن عن نفسه بتخريب الجرثام.

Bacterionema

الخَيْطَاء. جنس من الجرثام من فصيلة الشُمُكِيّات. وهي تقطن في التريحات السنية.

bacteriopexy

تَلْبِيْثُ الجُرثُوم. إحدى وسائل دفاع البدن عن نفسه تجاه غزو الجرثام، تتم بقيام الخلايا الناصجة بشل حركة الجرثوم ومنعه عن التجوال داخل البدن.

bacteriophage

غَلِيّية. فيروس يتطفل على بعض الجرثام ويؤدي إلى تخريب خشاها الخلوي وموتها.

bacteriophobia

رُهابُ الجُرثُوم. خوف الإنسان بشكل يزيد عن المألوف من إصابته بعدوى جرثومية، وقد يؤدي به ذلك إلى ممارسة أعمال وسواسية قهرية.

bacteriostatic

كَايْحٌ للجُرثُوم. دواء أو مادة يؤدي تطبيقها إلى إيقاف نمو وتكاثر الجرثام دون موتها خارج الجسم أو داخله مثل بعض مركبات السلفا وبعض المضادات الحيوية.

bacteriostatic antibiotic

مُضادٌ خَيَوِيّ كَايْحٌ للجُرثُوم. مضاد حيوي يعمق تكاثر الجرثام أو يوقف نموا دون أن يقتلها.

bacterium

جُرثُومَة. أحد الكائنات الحية الدقيقة من وحيدات الخلية، التي لا تحوي الكلوروفيل في داخلها. بعضها يفرز الكائنات الحية الأكبر حجماً ويصيبها بالأمراض المعدية.

Bacteriuria

بَيْلَة جُرثُومِيّة. وجود عدد كبير من الجرثام في البول المفرغ حديثاً، قد لا تترافق بأعراض، وقد ترافق حالة التهابية في جهاز البول.

Bacteroidaceae

العَصَوِيّات. فصيلة من الجرثام اللاهوائية المُخَيِّرة السلبية الغرام تحوي عدة أجناس ممرضة للإنسان هي العصوية والمغزلية والفُفارية. وهي تسبب أمراضاً انتهازية وخرجات عند الإنسان.

Bacteroides

البَصَوَائِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العصويّات من الجراثيم اللاهوائية المُخَيَّرَة سلبية الغرام، وهي تسبب امراضاً انتهازية عند الإنسان وأهم أنواعها: العصوانية الهشّة والعصوانية المُلانّة والعصوانية المتفرّعة.

bag

كَيْس. 1. رِغَاء مصنوع من مادة مرنة صناعية أو جلدية أو نسيجية يستخدم في أغراض المعالجة الطبية، مثل كيس التلج. 2. بنية تشريحية تشبه الكيس أو الحقيبة كما في الكيس السلوي عند الجنين.

baking soda

صُودَا الخَبْز. الاسم الشائع لبيكربونات الصوديوم، وهو ملح أحادي الصوديوم لحمض الكربونيك، صيغته NaHCO_3 . يستعمل كدარიّ كهربائي ومُقلِّون مجموعي، يعطى داخل الوريد حقناً أو بالتسريب، يعطى أيضاً فمياً كعامل مضاد لحموضة المعدة ومُقلِّون بولي، ويطبق موضعياً بشكل محلول لغسل الأنف أو الفم، أو القهبل، وكمُنظف بشكل حقنة شرجية.

balance

1. **تَوَازُن**. 2. **مِيزَان**. 1. حالة من استقرار في البنية الداخلية أو في الوضعية أو في الحركة والسكون. 2. آلة خاصة لمعرفة وزن الجسم، لها أشكال عديدة ويطلب أن تكون رقيقة من النوع الأول.

balanced diet

نُظَامٌ غذائيّ مُتَوَازِن. نظام غذائي يتضمن أطعمة تلي بالاحتياجات الغذائية للجسم من مختلف العوامل والمقومات.

balanced occlusion

إِطْبَاقٌ مُتَوَازِن. إطباق يتميز بتماس في جانب ما من الفكين متوافق ومصلح بتماس مماثل في الجانب الموافق "الموازن". وهو سمة تشريحية ووظيفية سوية يجب توفيرها في الأجهزة الصناعية.

Balanitis aegyptia

فُحْج. نبات شجري طبي تستخدم بذوره وأوراقه وثماره بشكل طازج أو متقوع في معالجة امراض الجلد المزمنة، لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية وستيروئيدية. وهو من الفصيلة السذابية.

balanitis

إِثْبَابُ العُشَقَة. التهاب الغشاء المخاطي لرأس القضيب، قد يكون جرثومياً وقد يكون تخريشياً أو بسبب وجود مواد مخدشة في البول أو المفرزات التناسلية والبولية.

balantidiasis

داءُ البَرِيَّات. مرض هضمي يمثّل في أعراضه الزحار المزمن تسببه غزو القرية القولونية للأمعاء وجدها. يسمى أيضاً balantidiosis.

Balanitidae

فَصِيلَةُ البَرِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأولية يسبب نوع منها هو القرية القولونية مرضاً معدياً في القولونات يقلد الأعراض الزحارية ولا سيما عند المصابين بضعف المناعة.

balantidiosis

داءُ البَرِيَّات. انظر balantidiosis.

Balantidium coli

البَرِيَّةُ القولونيّة. أحد أنواع الحيوانات الأولية من وحيدات الخلية، وهو أكبرها على الإطلاق، إذ يبلغ طوله 50-100 ميكرون وعرضه

40-70 ميكرونًا. يتطفل على أمعاء الإنسان ويؤدي إلى أعراض هضمية تشبه الزحار.

balanus

خَشَقَة. بنية تشريحية في النهاية القاصية للقضيب بشكل كتلة مدورة أو بيضوية الشكل يفتح في أقصاها الإحليل، وتغطى بالقلقة.

baldness

ضَلَع. غياب الشعر من قمة الرأس حتى الفويين وأعلى القمحية، وهو شائع عند الذكور بعد منتصف العمر.

ball

كُرَة. 1. شكل هندسي منتظم يحيط بفراغ تتساوى أبعاد كل نقطة من سطحه عن مركزه. 2. بنية تشريحية على شكل الكرة.

ball and socket joint

مُفَصِّلُ كُرَوِي. مُفَصِّل زليلي يتكون من نهاية عظمية كروية الشكل تتحرك ضمن تجويف يناسب شكلها من عظم آخر.

ballism

رَفْن. نوع من أنواع الرَفَص تسود فيه الحركات الانفجارية السريعة والمفاجئة لأحد الأطراف.

ballistics

القَدَائِيَّات. علم يبحث في القذائف المستخدمة في الحروب وأثرها على الصحة بشكل عام وما تحدثه من جروح وإصابات، وصفات تلك الذنات ومعالجتها.

ballistocardiogram

مُخَطَّطُ القَلْبِ الرُّفْطِي. منحنى يرسم تحرك الجسد الذي يحدثه تقلص القلب، وما يحدثه من اندفاع في الجسد لدى كل ضربة من ضربات القلب باتجاه القدمين ثم باتجاه الرأس.

balloon

بَلُون. كيس منخمس يحيط بجوف وهي يمكن نفخه بالهواء أو ملؤه بسائل لزيادة حجمه وإعطائه شكلاً كروياً.

ballotable

متحرّكٌ بالسائل. جسم يسبح في سائل بحيث يمكن التعرف عليه أو الإحساس به بنهزه.

ballottement

نَهْز. حركة تولدها نقرات من الأصابع أو اليد توضع على جوف يحوي داخله سائلاً، وفي داخل السائل جسم صلب، فتنتقل الموجة التي يولدها انقز عبر جدار الجوف إلى السائل فإلى الجسم الصلب داخله لترتد بطريق معاكس.

balm

بَلْسَم. انظر balsam.

balneation

تَغَطِيس. غمس الجسم أو أحد أجزائه في وسط ما (غير الهواء الجوي)، وإبقاؤه فيه مدة من الزمن بقصد المعالجة والتلوي.

balneology

عِلْمُ الحَمَامَات. أحد فروع العلوم الطبية، يبحث في الحَمَامَات وطرق الاستفادة من كل نوع من أنواعها في المعالجة وفي حفظ وتعزيز الصحة.

balneotherapy

المُعالِجَةُ بالاستحمام. إحدى طرق المعالجة الطبيعية الفيزيائية، تعتمد على تغطيس الجسم أو أحد أجزائه في بيئة ما سائلة أو صلبة أو غازية (باستثناء الهواء الجوي) أو شعاعية وإبقائه مدة من الزمن بهدف الحصول على فوائد علاجية.

Balmum

بَلْمُ. مزيج من الزيوت العطرية الطيارة والمواد الراتينية التي تستخرج من النباتات وتستخدم في المدواة الشعبية التقليدية لمعالجة الفزلات القصبية. يسمى أيضاً balm.

Balser's fatty necrosis

التهاب البنكرياس الفزفي الحاد. التهاب موتي يصيب البنكرياس ويتراقق بالتهاب الأجواف الزببية وحدث بقع منتشرة من التخر في النسيج الشحمية.

Bambusa bambo

خَمَزَان. نبات شجري تستعمل أوراقه وبراعمه في معالجة أمراض الهضم وترميم الجروح وأمراض التنفس، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وراتينية وحموض وإنزيمات، وذلك بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة النجيلية.

band

1. حَصَاة 2. شَرِيْط. 1. قطعة من القماش اللين بشكل شريط طويل مختلف العرض تُلف حول أعضاء الجسد أو الأطراف لتثبيت الضماد أو تطبيق أو تثبيت الأطراف. 2. أي قطعة من بنية تشريحية لها شكل شريط متميز بالشكل أو باللون عما حوله، كما في الصبغيات.

bandage

1. عُصْب 2. عُصْبَة. 1. عَمَلٌ يقصد منه تثبيت الضماد في مكانه أو الضغط على محيط أحد الأعضاء، أو تطبيق أحد الأطراف أو المحافظة عليه بوضع ثابت يقصد إيقاف النزف أو تجبير عظم مكسور. 2. الحائف نسيجية عريضة تستخدم في الأغراض السابقة الذكر.

band cell

خَلِيَّةٌ مَظْلُوءة. أحد لطوار تطور الخلايا البيضاء العنلة غير الناضجة تكون فيها النواة على شكل وشيعة ملتفة وغير منقسمة إلى فصيصات متميزة.

banding

1. تَقْوِيْنُ الْأَشْرَافَة 2. تَقْوِيْق. 1. إحدى التقنيات المستخدمة في تلوين الصبغيات لإظهار ما عليها من شرائط أو عصابات فاتحة اللون وأخرى فاتحة اللون. 2. ربط شريان ما بتطبيق حلقة ضيقة حول قطره.

barik

مَضْرِب، بَيْك. مخزن لتجميع بعض المواد النوعية المتشابهة البنية، ثم صرفها في لوجه الانتفاع بها، وقد تكون المواد بيولوجية مثل الدم والأعضاء أو النسيج أو السوائل البشرية المصدر.

bar

1. بَار، بَارِي 2. مِيلْكَ. 1. وحدة قياس الضغط، وتعادل الضغط المطبق على السنتيمتر المربع بمقدار ميفادلين. تسمى أيضاً barye. 2. قطعة معدنية متطولة تستخدم لبناء الوصلات في طب الأسنان وتجهيز العظم.

Barbarea vulgaris

بَارْبَارَة. نبات عشبي طيب يستعمل أوراقه بشكل منقوع أو بشكل كمادات، وتستخدم أزهاره بشكل عصير في إدرار البول وترميم الجروح، وهو غني بالفيتامين C. وهو من الفصيلة الصليبية.

barbital

بَرْبِيْتَال. مسحوق أبيض، له خواص مخدرة ومثبطة للاختلاجات الصرعية واضطرابات النوم القلبية، وقد يؤدي لحالات انسحابية مهددة للحياة.

barbiturism

النَّسْمُ بِالْبَرْبِيْتُوْزَات. الحالة السريرية التي تنتج من تعاطي كميات كبيرة من البربيتورات. لبرز أعراضه اضطراب في التنفس أو انقطاعه وتغييم الوعي.

barbotage

الحَقْنُ مع التَّخْفِيف. إحدى طرق إجراء التخدير السيساني، تعتمد على حقن جزء بسيط من المادة المستخدمة في التخدير ضمن السائل الشوكي، ثم سحب كمية قليلة من السائل لمزجه مع ما تبقى من المادة المخدرة، وتكرار الحقن والسحب، حتى إتمام حقن كامل المقدار المطلوب من السائل المخدر في السائل الشوكي.

baranthensis

جِسُّ الْوُزْن. الشعور بما يقع على النسيج العميقة من عظام وعضلات ولواتار وأعضاء من ضغط أو ثقل وزني.

barium

بَارْيُوم. هو العنصر السادس والخمسون. رمزه Ba. وهو معدن صلب بلون الفضة، تستخدم بعض أملاحه في التشخيص الشعاعي الخليل.

baro-

ضَغْطِي. سابقة تدل في الكلمات المبوذة بها على ما له علاقة بالثقل أو بالضغط.

baroreceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْط. نهايات أحد الأعصاب الحسية يمكنها أن تستأثر بتبدلات الضغط، ويوجد منها بشكل خاص عدد كبير في جدران الأوعية الدموية.

Barometer

مَقْيَاسُ الضَّغْطِ الْجَوِّي. أداة تستعمل لقياس الضغط الجوي.

barootitis

الْتِهَابُ الْأُذُنِ الضَّغْطِي. ما يعترى الأذن من أنيك بسبب تغيرات الضغط الجوي زيادة أو نقصاناً، وهو التهاب لا جرثومي، يظهر كإفراز سائل مصلي رائق لا يلبث أن يتخثر.

baro-sinusitis

الْتِهَابُ الْجُيُوبِ الضَّغْطِي. تبدلات مرضية تحدث في الجيوب بسبب الاختلاف في الضغط الجوي في البيئة المحيطية عن الضغط داخل الجيوب.

barotrauma

زَهْضُ ضَغْطِي. ما يصيب البدن أو بعض أعضائه من أنيك ناتجة عن تغير الضغط المحيط به، مثل تغيرات الضغط الجوي والضغط داخل أعماق البحار.

Barrett's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ بَارِيْت. قرحة هضمية في أسفل المريء غالباً ما تترافق بتضيق، تنتج عن وجود ظاهرة مبطنة اسطوائية لخلايا ذات وظيفة إفرازية وعقبة تفرز الحمض والمخاط والهرمونات، وهي خلايا مخاطية، وخلايا جذارية، وخلايا أساسية.

barrier

خَائِل. مادة أو بنية تشريحية أو نسيجية تعيق انتشار المواد المنحلة في الدم أو لعسل (البلازما) من نسيج لآخر مثل الحائل الدموي النماغي.

Barsoma betulina

بَارُوسَمَة. نبات شجري طبي تستخدم لوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، ويستخدم لمجاري البول، لما يحويه من مواد عطرية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

Bartonella

بَرْتُونِيَلَة. جنس من الجراثيم أو العصويات إيجابية الغرام اللامبوغة من فصيلة البروتونيالات. تحوي نوعاً واحداً ممرضاً للإنسان هو البرتونيلة العصبية الشكل.

Bartonellaceae

البَرْتُونِيَلَات. فصيلة من الجراثيم أو العصيات الإيجابية الغرام اللامبوغة لها جنس واحد ممرض للإنسان هو البرتونيلة.

bartonellosis

بَازَة البَرْتُونِيَلَات. مرض معدٍ حاد تسببه البرتونيلة العصبية الشكل يمر بمرحلتين، مرحلة جهازية تتظاهر بالحمى وفقر الدم الانحلالي وضخامة الطحال والعقد اللمفية، ثم مرحلة جلدية مخاطية يظهر فيها طفح متعدد الأشكال، يتطور إلى نكبات وأفات حشرية. يسمى أيضاً bartonellosis.

bartonellosis

بَازَة البَرْتُونِيَلَات. انظر bartonellosis.

Bartter's syndrome

مُتَلَاذِمَة بَارْتَر. فرط ضخامة وفرط تصنع في الخلايا المجاورة للكبيبات، يؤدي إلى قلاء ناقص الكلور، وفرط اليوسثيريون الدم مع زيادة وينين الدم رغم عدم ارتفاع ضغط الدم لعدم الحساسية للإنجويرتسين. غالباً ما تظهر عند الأطفال، وقد تكون وراثية.

basal

1. قَاعِي. 2. أَساسِي. 1. ما يتعلق بالطبقة الأكثر انخفاضاً من بنية تشريحية. 2. ما يتعلق بأقل المستويات انخفاضاً من حيث الوظائف النفسية.

basal anesthesia

تَخْديرٌ أَساسِي. تخدير المريض بدواء مخدر قليل العمق تهديداً لتخديره بدرجة أعمق، ويهدف في إنقاص كمية الحاجة لمواد التخدير.

basal decidua

سَاقِط قَاعِي. جزء من بطانة الرحم تمشش فيه البويضات وتستقر.

basal layer

طَبَقَة قَاعِيَة. 1. الطبقة الأكثر عمقاً من البشرة. 2. الطبقة الأكثر عمقاً من مخاطية الرحم.

basal metabolism

الِاسْتِقْلَابُ الأَسَاسِي. أصغر مقدار من الطاقة اللازمة لاستمرار التنفس والدوران وحركات الأمعاء والمقوية العضلية وحرارة البنين والفعالية الفنية والوظائف البدنية الحيوية الأخرى.

basal metabolism rate

مُغْفَلُ الإِسْتِقْلَابِ الأَسَاسِي. يقاس معدل الاستقلاب الأساسي عند شخص ما في حالة الراحة المطلقة بعد 14 ساعة من تناول الطعام بجهاز يسمى مقياس الاستقلاب. ويغير عنه بوحدة كالوري/ساعة/م² من سطح الجسم.

basal seat area

بَلَحَة المَقَرِّ القَاعِي. جزء من سطح نسج الفم يغطي عادة بقاعدة البيلة السنية.

base

1. قَاعِيَة. 2، 3، 4. أَساس. 1. الجزء اللاحمضي من الملح. أو المادة التي تتحد بالحمض لتشكل الملح. 2. الجزء الأسفل من جسم ما. 3. القسم الذي يتركز عليه جسم أو هيكل ما. 4. المقوم الرئيسي لمركب ما.

baseline

خَطُ الأَسَاس. القيمة الدنيا المحددة لقياس المقادير التي يراد معرفتها من القيم الأخرى من نفس الفئة.

base material

مَادَة القَاعِيَة. أية مادة تصنع منها قاعدة البيلة السنية مثل الراتين الأكريلي والمطاط المصلب والمعدن.

basement layer

طَبَقَة الفُشَاء القَاعِي. بنية نسيجية تتألف من الياف دقيقة تشكل الأساس الذي تتركز عليه البشرة والبنية النسيجية في الغدد المفروزة.

basic

1. قَاعِي. 2. أَساسِي. 1. يتمتع بخواص المادة القاعدية (اللاحمضية) والتي يمكنها تعديل المواد الحامضية. 2. ما يتعلق بالجزء الأسفل من جسم أو من بنية تشريحية أو بالجزء الذي يتركز عليه كامل تلك البنية.

basidium

بَغَافَة. أحد أجزاء الفطريات بشكل عضو منتفخ يحمل الأبواغ داخله.

basilemma

الفُشَاء القَاعِي. طبقة رقيقة تقع تحت الظهارة في الأغشية المخاطية وفي الغدد المفروزة.

basion

القَوَائِدَة. إحدى النقاط الاستدلالية في علوم الأنثروبولوجيا وقياساتها وهي النقطة التي تقع في وسط الحافة الأمامية للثقب العظمي.

basis

قَاعِيَة. وصف يستخدم في التسمية التشريحية للإشارة إلى الجزء الأسفل أو الأساسي من شيء ما أو من أحد الأعضاء أو من مادة ما.

basophil

1. قَبِيصَة. 2. قَعِيَة. 1. خلية أو بنية عضوية أو نسيجية تتلون بسهولة بالملونات ذات التفاعل الأساسي. 2. خلية من الخلايا البيضاء تحوي في هيولها حبيبات تتلون بالأزرق، وذلك لمجمام مختلفة.

basophil granule

حَبِيْبَة قَعِيَة. 1. إحدى الحبيبات التي توجد ضمن الخلايا وخاصة الخلايا البيضاء القديمة، والتي تتلون بالملونات القاعدية التفاعل. 2. إحدى الحبيبات التي تتلون في الخلايا بينا من النخاع الفنية بالألوان القاعدية التفاعل.

basophilic leukemia

لِيْبْضَاضٌ بالقَعِيَات. لِيْبْضَاضٌ تكون الخلايا القديمة فيه هي المسيطرة.

basophilic leukocyte

خَلِيَة بَيْضَاء قَعِيَة. خلية بيضاء محبة ليس لها شكل نظمي، ذات نواة شاحبة رفصين وذات هيولى تتكون من حبيبات زرقاء مسودة مختلفة الحجم.

basophilic leukocytosis

كَثْرَة القَعِيَات. زيادة عدد الخلايا البيضاء القديمة في الدم المحيطي.

basophilism

أسفلة، قَبِيحَة. ازدياد في عدد الخلايا الأساسية أو الخلايا القعدة عن الحد السوي، كما هو الحال في داء كوشينغ، وفي أمراض النخامية.

Bassini's operation

عملية باسيني. إصلاح رلي تصنيعي للفتق الإربي.

bastard

زَيْم. 1. حيوان غير معروف الأبوين، وليس له صفات وراثية نوعية أو ثابتة. 2. شخص لا ينتمي إلى أبوين معروفين أو أسرة تعترف به.

bath

1. حَمَام، مَقْطَس. 2. تَغَطُّيس. 3. اشْتِخَام. 1. وسط مائي أو بخاري أو رملي أو طيني يغمس البدن فيه كلياً أو جزئياً بقصد التنظيف أو المعالجة. 2. عملية تغطيس البدن أو جزؤه منه ضمن الحمام. 3. عملية علاجية تهدف للاستفادة من الحمام.

bathophobia

رُهابُ الْهَلَوِيَّة. حالة خوف غير طبيعية، تثاب بعض الأشخاص عندما ينظرون إلى علوية سحيقة من علو شاطئ، مع خشية السقوط فيها، رغم ما يتاح لهم من وسائل أمان كافية لحمايتهم من السقوط.

battered-child syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْطُفْلِ الْفُتَنَتِك. إلحاق البالغين الذي بالطفل، لدرجة قد تؤدي لحبوت أليات رضية عديدة وكسور ونزوف تحت الجلدية، وأحياناً انتهاك الحرمات الجنسية.

battery

بَطَّارِيَّة. 1. مجموعة أو سلسلة من الخلايا التي تقدم التيار الكهربائي. 2. سلسلة من العمليات التي تتم بتسلسل معروف يقدمه جهازاً خاص.

Bauhinia variegata

خُفُّ الْجَمَل. نبات شجري طبي تستخدم لجزأؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في أمراض الجلد والجهاز الهضمي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وعفصية وصمغية، وهو من الفصيلة السيزالبية.

BCG

بي سي جي. مختمر Bacille Calmette-Guérin. انظر calmette-Guérin bacilli.

beak

مِقْكَار. 1. بنية عضوية قرنية صلبة لدى الطيور حيث تقوم مقام الأسنان والشفنتين عند الحيوانات الأخرى. 2. بنية عضوية تشريحية تشبه منقار الطير.

beaker

كُؤُزُق. أنية زجاجية ذات مصب طويل، تستخدم في التفاعلات الكيميائية وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

bearing-down pain

طَقَق. الألم الذي يرافق تقلصات الرحمية خلال الطور الثاني من المخاض.

beat

ضَرْبَة، نَقْة. 1. ما يحدثه تقلص القلب من اندفاع يمكن الشعور به بالجس على جدار الصدر أو سماعه بالسماع. 2. ما يحدثه مرور الدم عبر الشرايين مدفوعاً بضربات القلب من اندفاع أو موجة قذفية يمكن جسها وتسجيلها.

becquerel

بيكيرييل. وحدة لقياس النشاط الشعاعي، تعادل البلي الذي تحدثه مادة نشيطة شعاعياً خلال ثانية واحدة.

bed

سُرُور. 1. نسيج أو بنية تدعم نسيجاً أو بنية تقع أعلاها. 2. أريكة أو مقعد مريح معد لاستلقاء المريض عليه.

bedbug

بَقُّ الْفِرَاش. أحد أنواع البق من جنس البق.

bedsore

قَرْحَةُ الْفِرَاش. تقرح الجلد في مناطق الانضغاط بين الجسد والفرش عند المرضى المزمنين طريح الفراش. تسمى أيضاً قرحة الانضغاج.

beer

جَفَّة. شراب كحولي يُصنَّع من اختمار الشعير المنتش، يحوي كمية من الكحول أقل من المشروبات المسكرة المصنَّعة من الثمار الحلوة كالعنب والتمر.

Beer's operation

عملية بير. عمل جراحي لاستئصال الساد المعني.

behavior

سُلُوك. مجمل فعاليات الإنسان وخاصة ما يمكن مراقبتها وملاحظتها من قبل الآخرين أثناء علاقاته مع المجتمع أو تواصله مع من يحيطون به.

behavioral medicine

الطب السلوكي. فرع من الطب يدرس السلوك السوي والمرضي وطرق تغييره.

behaviorism

الْمُؤَرَّسَةُ السُّلُوكِيَّة. أحد المذاهب المدرسية في علم النفس تعتمد على تحليل السلوك بشكل موضوعي مجرد دون الاستفادة من المشاهدات السابقة.

Behcet's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَهْجَت. التهاب شديد في العنينة العينية مع التهاب الأوعية الشبكية وضور عيني، وأليات قلاعية الشكل في الفم وفي كفد التناسلية، وعلامات التهاب نوعية معمم. يفلب أن يصيب الرجال في مطلع حياتهم.

bel

بِل. وحدة قياس الشدة الصوتية.

Bellis Perennis

لُؤْلُؤِيَّة. نبات عشبي طبي تستعمل رؤوسه المزهرة ولورائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة أمراض الصدر والمفاصل، وفي المستحضرات الجلدية التجميلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة راتينية وعفصية وعطرة ومرة وملونات. وهو من الفصيلة المركبة.

bell jar

مِقْكَة. إناء زجاجي بشكل الجرس يستخدم في حفظ المواد من التأثير بالعوامل المحيطية بكبها عليها.

Bell's muscle

عَضَلَةُ بِل. عضلة تمتد بين الصملاخين الحالبيين وعنق المائدة محيطة بالمثث المثاني. توصف أيضاً بالجرس الحالي.

Bell's paralysis

شَلْلُ بِل. شلل يصيب العصب الوجهي، عادة يكون مفاجئاً ووحيد الجانب.

belly

بَطْن. جزء البدن الذي يقع بين الصدر والحوض. الجزء اللحمي المنتفخ من العضلة.

Belsay Mark IV operation

عَقْلِيَّةٌ بِلْسِي مارك IV. عمل جرحي لمعالجة الجزر (القلس) المريئي المعدي يُجرى عبر شق صدري، وتقليل قاع المعدة حتى 270 درجة حول محيط المريء، مع إبقاء الوجه الخلفي للمريء حرًا.

bend

1. انحنى 2. خَنَفَة. 1. ينحطف إلى الامام ليشكل زاوية. 2. زاوية يشكلها مصير شريان أو عصب أو أي بنية تشريحية أخرى.

benefit-cost ratio

نِسْبَةُ الْمَنَافِعِ لِقَاءَ التَّكْلِيفِ. نسبة القيمة الصافية الحالية للمنافع التي يمكن قياسها إلى التكاليف. وتستخدم لتحديد الجدوى الاقتصادية أو النجاح لبرنامج ما.

benign

خَبيث. مرض أو ورم ذو سير لا ينتهي بالتفاقم والانتقال، ولا يفضي إلى الموت، ولا يميل للمعاودة أو للتكرار، ويقلب أن ينتهي بالشفاء. وهو عكس خبيث.

benign melanoma

وَرَمٌ بِلَانِي خَبيث. ورم جلدي ملون بلون أكثر قتامة مما حوله.

benzolism

التَّسَمُّمُ بِالْبَنْزُول. حالة سريرية تنتج عن تراكم مركبات البنزول ومشتقاته في البدن عند العاملين في الصناعة، أهم مظاهرها تشبُّط لاصطناع الدم.

Berberis vulgaris

بَرْبَرِيص. نبات شجيري طبي تستعمل أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الآلام العصبية والمفصالية، وفي خفض درجة الحرارة، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة حمضية وعفصية وراتينية. وهو من الفصيلة الزركشية.

beriberi

بِرِّي بِرِّي. مرض ينجم عن عوز غذائي للفيتامين B1. يتسم بشلول بالأعصاب المحيطية ووذمات واضطرابات جلدية واضطرابات في نظم القلب.

Bernard-Soulier syndrome

مُتَلَاذِمَةُ بِيروارد-سوليير. مرض وراثي يؤثر على تخثر الدم، يتسم بوجود نقص في الصفائح، مع ضخامة في حجمها، وشذوذ في شكلها.

berylliosis

ذَاءُ الْبِيرِيلْيُوم. حالة مرضية تنتج عن التعرض لابخرة أو غبار أملاح البيريليوم، تتسم بتشكيل أورام حبيبية في الرئتين والجلد والأنسج تحت الجلدي والعقد اللمفية.

beryllium

بِيرِيلْيُوم. العنصر الكيميائي الرابع، رمزه Be وهو عنصر معني يدخل في الصناعات الطبية ويؤدي التعرض لابخرة أملاحه وللغبار الصادر عنها إلى التسمم بالبيريليوم.

bestiality

مُؤَاذَمَةُ الْبَهَائِم. اتصال جنسي بين رجل وأنثى الحيوان أو بين امرأة وذكر الحيوان. وهو نوع من الشذوذ الجنسي النادر المصانفة.

beta

بَيْتَا. الحرف الثاني من الأبجدية الإغريقية (اليونانية) يستعمل في التسميات للمركبات الكيميائية للتفريق بين مركبين متشابهين، أو لتعيين موضع ذرة ما.

beta cell

خَلِيَّةٌ بَيْتَا. إحدى الخلايا التي تكوّن القسم الأعظم من جزيرات البنكرياس، وهي التي تفرز الأنسولين. تحتوي على حبيبات كبيرة تنحل بالكحول.

Betalactamase

الْبِتَالَاكْسِيمَة بَيْتَا. مرض فقر دم انحلاي ينشأ عن نقص اصطناع سلاسل الهيموغلوبين بيتا. يدعى الشكل المتمثل الزيجوت بفقر دم البحر المتوسط، حيث يكون الهيموغلوبين A غالباً تماماً، ويتظاهر المرض بفقر دم انحلاي صغير الخلايا، وضخامة الكبد والطحال، وتشوهات في الهيكل العظمي، وضخامة القلب. ويدعى بالتلاسيميا الكبرى، بينما لا يتظاهر الشكل المتغاير الزيجوت إلا بفقر دم خفيف الشدة. ويدعى بالتلاسيميا الصغرى.

Beta vulgaris

شَوَنَذَر، بَنْجَر. نبات عشبي غذائي تستخدم جذوره الدرنية في الطعام وفي الحصول على السكر. الجذور غنية أيضاً بالمعادن النادرة والألياف السيلولوزية. وهو من الفصيلة السرمقية أو الرمرمية.

Betonica officinalis

تَبْنُجُ الْخَرْس. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره وأزهاره في معالجة التهابات التنفسية والآلام العصبية والمفصالية بشكل منقوع أو مسحوق أو سوائل كحولية، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الشفوية.

Betula alba

بِتُول. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الأمراض البولية والمفصالية، وهو مطهر موضعي، وفيه مواد عضوية فعالة راتينية وعفصية وعطرية وسكرية. وهو من الفصيلة البتولية.

bezoar

بَارْزَهَر. أي مادة يعتقد أن لها تأثيراً مضاداً لتأثيرات السموم، وهي في الأصل كلمة فارسية تشير إلى ما يضاف في لعتشاء بعض الحيوانات من ترسبات كلسية.

bi-

ثَنَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على التضاعف أو الأزواج أو الثنائية.

bibasic

ثَنَائِيٌّ الْأَسَاس. مركب كيميائي يحتوي على نرتين من الهيدروجين يمكن استبدلهما بجزيئين من الأسس.

bibliomania

هَوَسُ الْكُتُب. حالة من التعلق الشديد بجمع الكتب وحياتها والحرص عليها، تعلقاً يشغل المرء عن واجباته الأخرى وتصرفه عن حياته النظامية.

bicaudal

ثَنَائِيٌّ الْفُئُل. 1. شكل أو منحنى ينتهي بنهايتين حادتين أو متدرجتين نحو الصفر. 2. بنية تشريحية لها نهايتان مؤنقتان وحرتان تشبهان الثنيك.

bicephalus

ثُفُلَتِي الرَّأْس. جنين مصاب بتشوه تطوري شديد يبدو فيه براسين متميزين. وهو مسخ غير قابل للحياة.

biceps

ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ. عضلة ينتهي طرفها العلوي بشعبتين يرتكز كل منهما على نقطة ارتكاز منفصلة، مثل ذات الرأسين العضدية وذات الرأسين الفخذية.

bicipital

رَأْسَيْنِي. ما يتعلق بالعضلة ذات الرأسين. أو ما يتعلق بشيء له نهايتان متماثلتان تشبهان الرأسين.

biconcave

مُفَقَّرُ الْوُجْهَيْنِ. 1. عدسة ذات وجهين مُفَقَّرَيْنِ، أي لهما انخفاض في المركز وبرز في المحيط. 2. أي بنية تشريحية تشبه ذلك.

biconcave lens

عَدْسَةُ مُفَقَّرَةُ الْوُجْهَيْنِ. عدسة زجاجية تستخدم لتصحيح سوء الانكسار لما فيها من قدرة على تفريق الأشعة الضوئية الواردة بسبب تقعر وجهيها.

biconvex

مُخَصَّبُ الْوُجْهَيْنِ. 1. عدسة لها وجهان محدبان، أي لهما تبارز في وسطهما وانخفاض في المحيط. 2. أي بنية تشريحية تشبه ذلك.

biconvex lens

عَدْسَةُ مُخَصَّبَةُ الْوُجْهَيْنِ. عدسة زجاجية تعمل على تقريب الأشعة الضوئية الواردة إليها بسبب تحدب وجهيها. تستخدم لتصحيح عيوب الانكسار.

bicornate

ثَو قَرْنَيْنِ. 1. بنية تشريحية لها استطالتان تشبهان القرنين. 2. تشوه يصيب الرحم بتضاعف نصفه العلوي ثلث اتحاد قناتي مولر عند الجنين اتحاداً غير كامل. يسمى أيضاً bicornis.

bicornis

ثَو قَرْنَيْنِ. انظر bicornate.

bicuspid

ثُفُلَتِي الشَّوْفِ. 1. بنية تشريحية لها استطالتان تشبهان الشرفتين. 2. الصمام المترالي الذي يفصل بين البطين الأيسر والأذين الأيسر. 3. سن ذات حبيبتين.

bidigital

مِوَحْضِي. 1. لُحْد المرافق الصحية في المنزل يستفاد منه في غسل وتنظيف العجان بعد التغوط. 2. إنشاء مستطيل الشكل يستخدم لغسل وتنظيف العجان عند المرضى المعقدين وتلو العمليات الجراحية على الشرج.

bidigital

ثَو إصْبَعَيْنِ. مصاب بتشوه ولادي تفقد فيه ثلاث أصابع من القدم أو اليد ولا يبقى منها سوى الإبهام والخنصر، فنصبح اليد كملقط السرطان.

bifid

مَشْفُوق. بنية تشريحية أو هيكل صناعي ينقسم إلى قسمين أو يتفرع إلى غصنين. يسمى أيضاً bifidus.

Bifidobacterium

شَقَاء. جنس من الجراثيم من فصيلة الشَّعِيَات. يحوي نوعاً واحداً ممرضاً للإنسان هو الشقاء اليافعة وهي قاطنة نظامية في جوف القم وخيايا اللوزتين والأمعاء، ولكنها قد تسبب خراجات في الرئة أو في الجنب.

bifidus

مَشْفُوق. انظر bifid.

bifocal

ثُنَائِيَّةُ الْبُؤْرَةِ. عدسة ذات درجتين من درجات الانكسار كما في عدسات الشيوخ، حيث يكون قسمها الأعلى مخصصاً للرؤية البعيدة، وقسمها الأسفل مخصصاً للرؤية القريبة أو القراءة.

bifocal glasses

نُظَّارَاتُ بِيؤْرَتَيْنِ. نظارات تحوي نوعين من العدسات، لكل نوع قدرة انكسارية خاصة، إحداهما لتحسين الرؤية للقريب، والثانية لتحسين الرؤية للبعد.

bifocal lens

عَدْسَةُ ثُنَائِيَّةُ الْبُؤْرَةِ. عدسة زجاجية ذات بؤرتين، لها قدرة على كسر الضوء بشكل متغاير، إذ يمكنها في إحدى البؤرتين أن تعمل على تقريب الأشعة الواردة، بدرجة تزيد على تقريب البؤرة الأخرى لها.

bifurcation

إِنشِطَاب. 1. انشطار لبنية تشريحية يقسمها إلى شعبتين متساويتين. 2. موقع ذلك الانشطار.

bigeminal

ثَوَائِي. 1. حمل يحتوي محصوله على جنينين في وقت واحد. 2. بنية تشريحية تحوي كيانين مترافقين ومتشابهين إلى حد بعيد. 3. ضربات قلبية أو أشكال على مخطط كهربية القلب تتكرر برفقة سماتلات لها نفس السرعة.

bigeminy

ثَوَائِيَّة. 1. تشكّل الأشياء وتوزعها أثولجاً مترافقة. 2. ضربات قلبية متكررة الحدوث بحيث يتلو كل ضربة نظامية ضربةً بكرة.

bigonadism

إِزْبَاجُ الْأَعْضَاءِ الثَّنَائِيَّةِ. وجود أعضاء تناسلية منكورة إلى جانب الأعضاء التناسلية المؤنثة لدى شخص واحد.

bilateral

ثُفُلَتِي الْجَانِبِ. 1. بنية تشريحية لها جانبان، أيمن ويسر. 2. عضو أو قسم من عضو يقع في الجانبين من الجسم، الجانب الأيسر والجانب الأيمن. 3. ما يتعلق بالجانبين معاً في وقت واحد.

bile

هَضْرَاء. مائع لزج أصفر مخضر مَرَّ الطعم قلوي التفاعل، يفرز من الخلايا الكبدية ويفرغ عبر القنوات الكبدية فالصفراوية فالجامعة إلى الأمعاء عبر مصرة اودي في الاثنا عشر. يتكون من الحموض والأملاح والاصبغة الصفراوية والكوليستيرول والمخاط والبيكربونات.

Bilharzia

الْبِلْهَارِسيَّة. إحدى الديدان من المثقوبات التي تتطفل على المثانة أو الأمعاء في الإنسان وتسبب داء البلهارسيت.

bilharziasis

دَاءُ الْبِلْهَارِسيَّات. إصابة الإنسان بطفيليات من البلهارسيت. يسمى أيضاً bilharziosis.

bilharziosis

داء البلهارسيا. نظر bilharziosis

biliary

صَفْرَاوِي. 1. ما يتعلق بالصفراء. 2. ما يتعلق بالأقنية الصفراوية. 3. ما ينتج عن الصفراء ومستقبلاتها من أمراض، كالحصيات، والانسدادات، والأورام.

biliary calculus

حَصَاة صَفْرَاوِيَّة. حصاة تتشكل في المرارة أو في الأقنية الصفراوية، تتكون من الأصبغة التي تنتج عن انحلال الدم مع ترسبات كلسية في بعضها.

biliary cirrhosis

تَشَمُّع صَفْرَاوِي. إصابة الكبد بالتشمع تلو انحباس مزمن ومديد للصفراء بسبب انسداد الطرق الصفراوية خارج أو داخل الكبد، ويوصف بأنه التشمع الصفراوي الثانوي، وقد يحدث تلو تعاطي بعض الأدوية التي تسبب الركودة الصفراوية، وقد يكون مجهول السبب، ويوصف بأنه التشمع الصفراوي البشري.

biliary tract

سَبِيل صَفْرَاوِي. مجموع الأعضاء التي تساهم في صناعة الصفراء، وهي الكبد، وتخزينها، وهي المرارة، وإخراجها، وهي الطرق الصفراوية الكبدية والقناة الجامعة التي تصب في الاثناعشري.

bilirubin

بِيلِيرُوبِين. صبغ صفراوي ينتج عن استقلاب الهيم، وهو يجول في الحالة السوية في البلازما، ويلتقطه الكبد، ويضم إليه بعض المركبات الوسيطة مثل الفلوكرونيدي، ليصبح قابلاً للانحلال في الماء، وينتج في الصفراء. يؤدي لاحتباسه إلى حدوث اليرقان.

Billroth's operation

عملية بيلروث. استئصال جزئي للمعدة مع مفاغرتها مع الاثناعشري، ويطلق عليه عملية بيلروث ا، أو مع الصائم، ويطلق عليه عملية بيلروث ب.

bilobed

ثَنَائِي الفُصُوصِي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من اجتماع فصين متشابهين أو متمثلين في التركيب.

bilocular

ثَنَائِي الفُضَائِي. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل جيب أو كيسة منقسمة إلى قسمين من داخلها. 2. شكل تأخذة المعدة ويظهر على التصوير الشعاعي الظليل بشكل جيبيين متصلين ببعضهما في منطقة تشنج أو نوبة قرحية.

bimanual

بِلْمَانِي. 1. عمل ينجز باستخدام اليدين في وقت واحد. 2. ما يتعلق بكلا اليدين معاً.

bimastoid diameter

الْقَطْرُ مَبْنَى الخُشْفَتَيْن. البعد الذي يفصل الخششتين عن بعضهما في رأس الجنين، يفيد في دراسة عمر الجنين داخل الرحم، والتكهن بمسرات الولادة والتشوهات الولائية العصبية.

binary

ثَنَائِي. 1. ما يتعلق من عنصرين اثنين فقط. 2. ما يتكون من جزأين متساويين. 3. النظام الذي يعتمد عليه في لغة الحواسيب، ويتألف من متابع الرقمتين 1 و 0.

binary variable

مَتَغَيِّر ثَنَائِي. متغير له قيمتان ممكنتان فقط هما صفر وواحد (مثلاً).

binasal

ثَنَائِي. ثَنَائِي. ما يتعلق بالنصف الإنسي (القريب من الأنف) من الساحة البصرية، في كلتا العينين معاً. وتصلب هذه المنطقة بالعمى بسبب انية تصيب النصف الوحشي (الجانب البعيد عن الأنف والقريب من الوجنة) من الشبكية.

binuclear

1. بِالْأُنْفَيْن. 2. ثُو الثَنَيْن. 1. ما يستعمل من الأدوات الطبية مثل السماعة بالانف معاً في وقت واحد. 2. كلن حي له أنفان.

binauricular

1. بِالْأُذُنَيْن. 2. ثُو الثَنَيْن. 1. ما يتعلق بالانيتين القلبيتين معاً في وقت واحد. 2. ما له أنفان من الكائنات الحية.

biomay

جَزَام. شريطة من القماش أو المواد الصناعية تستخدم لربط البطن أو شد الثديين بعد الولادة وبعد الرضاع للحفاظ على شكل كل منها.

binding site

مَوْضِع الارتباط. موضع على الجزيء البروتيني المكوّن للإنزيم، يتألف من شمالات لحموض أمينية ذات ترتيب هندسي خاص وروابط خاصة ذات ألفة عالية.

binocular

1. بِالْعَيْنَيْن. 2. ثُو الثَنَيْن. 1. ما يتعلق بالعينين معاً في وقت واحد. 2. مجهر ذو أنبوب ضوئي ينتهي بعينيتين.

binocular microscope

مِجْهَر ثُو عَيْنَيْن. مجهر له قطعتان عينية، يستخدم للرؤية بالعينين بوقت واحد.

binuclear

ثَنَائِيَةُ النُّوَاة. خلية حية تحتوي على نواتين معاً في وقت واحد.

bio-

بَيُولُوجِي. سابقة تنصدر بعض الكلمات لتدل على ما له علاقة بالحياة أو بالبيولوجيا والمركبات البيولوجية، توصف أيضاً بأنها حيوية.

bio-assay

مُقَايَسَة حَيَوِيَّة. التعرف على قوة الفعالية لدواء أو مركب عضوي بتقدير قوة فعاليته وتأثيره على حيوان حي أو على عضو معزول وموازنته بمقاييس معيارية.

biochemistry

كَيْفِيَاة حَيَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يدرس البنية الكيميائية للكائنات الحية، وما يجري فيها من أحداث وتفاعلات ونتائج استقلابية في حالة الصحة والمرض.

bioclimatology

عِلْمُ المَنَاحِ البَيُولُوجِي. فرع من العلوم يبحث في تأثير البيئة وظروفها الإقليمية والمناخية في الأحياء التي تعيش في منطقة محددة.

biodegradation

تَفْرُكٌ بَيُولُوجِي. سلسلة من العمليات التي تقوم بها الجمل الحية من جراثيم وإنزيمات لتجعل المواد الكيميائية السامة أقل ضرراً على البيئة.

biodynamics

الديناميكا البيولوجية. فرع من العلوم البيولوجية يبحث في سلوك الكائنات الحية وما يتأثر به من عوامل توجه تلك السلوك وتحدد مساره.

broenergetics

علم الطاقة البيولوجية. فرع من العلوم البيولوجية والفيزيولوجية يبحث في أشكال الطاقة المتوفرة لدى الكائنات الحية ويدرس تبدلاتها وانتقالها بين تلك الكائنات وبين الوسط المحيط بها.

biogenesis

1. تولّد حيوي. 2. تتكوّن بيولوجي. 1. نظرية تقول بأن أصل كل كائن حي يعود إلى كائن حي سابق له، وليس إلى مواد غير حية. 2. تركيب مادة عضوية من كائن حي وليس في المختبر.

biogeography

جغرافيا بيولوجية. فرع من العلوم يدرس توزيع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، وما يؤثر عليه من عوامل تخص التضاريس.

biological

1. حيوي. 2. بيولوجي. 1. ما يتعلق بمستفسر دوائي يستخلص من كائنات حية أو من مركبات عضوية أو ما ينتج عنها مثل المصنوع واللقاحات. 2. ما يتعلق بعلم البيولوجيا.

biological diagnosis

تشخيص بيولوجي. تشخيص مبني على نتائج التجارب والاختبارات المجرة على كائنات حية أو مواد بيولوجية المصدر.

biologic maturation

نضج بيولوجي. عملية اكتمال النمو أو السلسلة النهائية من التغيرات خلال نمو الخلايا وتشكلها.

biology

بيولوجيا، العلم الذي يدرس مظاهر الحياة لدى الكائنات الحية وما يطرأ عليها من تبدلات أثناء تطورها ونموها وتمثلها للغذاء وتكاثرها وانتشارها.

biometry

قياس بيولوجي. 1. تطبيق الطرائق الإحصائية والرياضية والتحليلية على المظاهر البيولوجية والمعطيات الحيوية. 2. حساب العمر المأمول أو المتوقع لدى الإنسان، وخاصة لمن يرغب في التعامل مع شركات التأمين.

biomicroscope

مجهر حيوي. مجهر يستعمل لفحص الأنسجة والكائنات الحية النقية وهي على حالتها الطبيعية، دون الحاجة لتفريدها بالتثبيت أو بالتحضير بملونات مخرّبة للمركبات العضوية فيها.

biophylaxis

إبقاء بيولوجي. لتأثير الناتج من مجموعة العوامل الدفاعية الانوعية التي تستخدمها الكائنات الحية في وقاية ذاتها من أذية العوامل الخارجية الحيوية منها واللاحيوية.

biophysics

فيزياء بيولوجية. قسم من علم البيولوجيا يهتم بدراسة نشوء الكائنات الحية وتوصيفها مع دراسة وظائفها.

biopsy

1. خَرْع. 2. خَرْعَة. 1. اقتطاع قطعة صغيرة من عضو أو نسيج لكائن حي بهدف الوصول إلى تشخيص مجهري تسيحي لما فيها من تبدلات

مرضية أو ورمية. 2. لقطعة النسيجية الصغيرة المقتطعة من نسيج حي بهدف فحصها مجهرياً وتشخيص ما فيها من تبدلات مرضية.

biostatistics

الإحصاء الحيوي. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يدرس البيانات والقوانين التي تخص الوفيات والولادات والأمراض وتوزع السكان في المجتمعات الإنسانية. يسمى أيضاً إحصاءات المجالات المدنية. يسمى أيضاً vital statistics.

biosynthesis

إصطناع حيوي. ما تقوم به الكائنات الحية من تركيب أو إنشاء للمركبات الكيميائية العضوية واللاعضوية من خلال ما لديها من عمليات فزيولوجية.

biotaxis

تخصّيف بيولوجي. أحد فروع العلوم البيولوجية، يستهدف تنسيق الكائنات الحية في مجموعات متماثلة في بعض الصفات التطورية. بهدف تصنيفها، والتعريف بها، والتعرف عليها.

biotherapy

معالجة بيولوجية. استخدام مواد بيولوجية المصدر (مصل، لقاحات، مصارات، خلاثر، جراثيم...) في المعالجة.

biparietal diameter

القُطر بين الجداريين. البعد الذي يفصل الحديتين الجداريتين عن بعضهما في القحف. ويستعمل بشكل خاص لدى دراسة الأجنة، وتحديد عمر الحمل، والتناسب بين رأس الجنين وحوض الأم.

bipolar

قُوطَين. 1. ما يتعلق بالطرفين المتباعين والمتقابلين من بنية تشريحية أو نسيجية. 2. في الكهرباء ما يتعلق بالمسرى السالب والمسرى الموجب في وقت واحد.

bipolar lead

وصلة ذات قُوطَين. أحد المساري الكهربائية التي تصل بين سطح الجلد عند المريض وجهاز تخطيط كهربية القلب، وهي تصل بين نقطتين من سطح الجسم مثل الذراع اليمنى والساق اليمنى (الاتجاه II) والذراع اليسرى والساق اليسرى (الاتجاه II) والذراع اليمنى والذراع اليسرى (الاتجاه I).

birefringence

إنكسار مُزدوج. خاصية نقل الضوء بشكل غير متساوي في اتجاهات متعددة.

birthmark

وَحْمَة. انظر nevus.

birth rate

مُعدّل المواليد. عدد المواليد الأحياء في جمهرة ما خلال فترة محدودة هي غالباً سنة واحدة. ويحسب بقسمة عدد المواليد الأحياء للناس المقيمين في منطقة ما خلال عام ميلادي على متوسط عدد السكان أو على عددهم في منتصف العام في تلك المنطقة. مضمروباً بالف.

bis-

1. ثنائي. 2. بين عضوين. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الأزواج أو التضاعف. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الوقوع بين عضوين متناظرين.

bisacromial diameter

الْقَطَرُ بَيْنَ الْأَخْرَصَيْنِ. البعد الفاصل بين النتوين الأخرمين في الجنين، وله أهمية في تقدير عمر الحمل والتكهن بمسرات الولادة

bisexual

ثَنَائِيّ الْجِنْس. 1. كائن حي له غدد تناسلية ذكورية إلى جانب الغدد التناسلية الانثوية، أو يستطيع ممارسة الوظائف الجنسية للجنسين. 2. شخص يمارس الجنس مع أفراد من نفس جنسه وأفراد من الجنس الآخر. 3. ما له علاقة بكل الجنسين، أو ما ينتج عن الجنسين معاً.

bisiliac diameter

الْقَطَرُ بَيْنَ الْخُرْفَتَيْنِ. البعد الفاصل بين العظمين الحرقفيين أو بين أي نقطتين متناظرتين عليهما يفيد في القياسات البشرية لتحديد جنس وعمر الكائن والعصر الذي عاش فيه.

bis in die (b.i.d.)

مَرَّتَانِ يَوْمِيًّا. عبارة تكتب في التعليمات المرفقة للوصفة الطبية لئلا على استعمال الدواء مرتين يومياً.

bismuth

بِزْمُوت. أحد العناصر الكيميائية، رمزه Bi، ترتيبه الثالث والثمانون، كان يستعمل في معالجة بعض الأمراض المعدية مثل الزهري أو الإترنجي، وفي وقاية الفضاء المخاطي في جهاز الهضم.

bismuthism

الثَّسْمُ بِالْبِزْمُوت. مجموعة الأعراض الناتجة عن التسمم المزمن بالهزموت ويتظاهر بانقطاع البول والتهاب المعدة والتهابات جلدية وإسهالات. يسمى أيضاً bismuthosis.

bismuthosis

الثَّسْمُ بِالْبِزْمُوت. انظر bismuthism.

bistoury

مُبْضَع. سكين جراحية تستخدم في فتح الجيوب والخراجات وشق الجلد ذات نصل ثابت أو يمكن تبديله.

bite

1. غَضَّة. 2. الحَبْطَة. 3. الإطباق. 1. الإمساك والشد بالأسنان، أو الجرح الناتج من عض حيوان ما لأحد الأعضاء. 2. الانطباع الناتج عن عض أو إغلاق الأسنان على مادة مرنة صناعية في المعالجات السنية. 3. الإطباق.

bi-temporal diameter

الْقَطَرُ بَيْنَ الصَّدْعَيْنِ. البعد بين العظمين الصدغيين في الجنين، ويفيد في معرفة عمر الحمل، والتكهن بمسرات الولادة، وفي علم القياسات البشرية في التعرف على العمر والجنس والعرق والعصر الذي عاش فيه الإنسان.

bite opening

فَتْحُ الْعَضَّة. زيادة البعد العمودي الإطباقى لإجراء تعديل على ارتفاع الأسنان أو بتطمين قواعدها أو إضافة ميزلة إطباقية أو بتغيير أشكال الأسنان.

bitrochanteric diameter

الْقَطَرُ بَيْنَ الْعُقُورَيْنِ. البعد بين الممرور الكبير لعظم الفخذ الأيمن ومقابلته في الأيسر، ويمثل قطر المعترض لدى الجنين، وقد يفيد التعرف عليه بتحديد المناورات التولييدية الأكثر فائدة.

bivalent

ثَنَائِيّ التَّكَاثُف. 1. مركب كيميائي أو عنصر معنوي تكاثفه يعادل الرقم "2". 2. صبغي إسوي مترافق مع صبغي مماثل له بشكل زوج أثناء طليعة الطور الانقسامى الأول.

biventricular

ثَنَائِيّ البُطَيْنِ. 1. كائن حي ذو بطيين في القلب. 2. مرض يصيب البطينين في القلب. 3. ظاهرة تنبشاً من كلا البطينين في القلب.

black

أَسْوَد. 1. اللون الأشد قتامة في المدرج اللوني. 2. اللون الذي لا يعكس الضوء.

blackout

عَشْيَة. فقدان مؤقت للرؤية واللوعي ينتج عن نقص عابر في الدم الوارد إلى الدماغ وإلى الشبكية العينية.

black widow

الأَرْزَلَةُ السُّودَاء. عنكبوت توجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب لدغتها المأ وتؤدي إلى وفاة أحياناً.

black widow spider antivenin

مُضَادُّ زُعَالِ الأَرْزَلَةِ السُّودَاء. مُسْتَمَضَّرٌ مُجَفَّد (مجفّف بالتجميد) يحتوي على غلوبولينات تستعمل الزعاف نوعياً، يستحصل عليها من مصل الخيول المُمْنَعَة بزُعَالِ عنكبوت الأرملة السوداء، ويستعمل لمعالجة أعراض لدغات العنكب السود.

bladder

مَثَانَة. جوف غشائي يستقبل المفرزات ويجمعها استعداداً لإفراجها خارج البدن مثل المثانة البولية.

Blalock-Taussig operation

عملية بلالوك-توسيف. مغفرة الشريان تحت لقرقرة بالشريان الرئوي للسماح بتحويل الدم الجهازي إلى القورن الرئوي. وتجرى في حالات التضيق الرئوي الولادي.

bland diet

نُظَامٌ غِذَائِيٌّ لَطِيف. نظام غذائي يخلو من الأطعمة المهيجة أو المثبئة. أرومي. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات المبينة أو المثبئة بها على ما له علاقة بالخلايا البدنية غير الناضجة والتي لا تمتلك الخصائص التمايزية النهائية.

blast

أَرْوْغَة. طور بدئي في سلسلة تطور الخلايا الدموية لا تظهر فيه علامات التمايز الخلوي النوعي. يشاهد في نقي العظم والأعضاء المولدة للدم في الحالة السوية وفي الدم المحيطي عند المصابين بابيضاضات الدم.

blastoderm

أَنْعَمَةُ الأَرْوْغَة. طبقة وحيدة من الخلايا التي تشكل جدار الأريمة في المراحل المبكرة من نمو الجنين.

blastoma

وَرَمٌ أَرْوْغِيّ. ورم يتكون من خلايا جنينية مشتقة من المراحل الجنينية المبكرة لنمو عضو أو نسيج.

Blastomere

قَسَمٌ أَرْوْغِيّ. أحد المكونات الناتجة عن تقسيم البويضة الملقحة.

blastomyces

فُطْرُ بَزْعَمِيّ. 1. جنس من الفطريات المسببة للأمراض تنمو وتتكاثر بشكل براعم في درجة الحرارة مشابهة في تلك الخمائر. 2. أي جنس من الفطريات المسببة للأمراض أو غير المسببة للأمراض والتي تشبه الخمائر.

blastomycosis

فُطْرُ بَزْعَمِيّ. عدوى بأحد أجناس الفطريات البرعمية. أو عدوى بأحد أجناس الفطريات الشبيهة بالخمائر.

blastopore

مَسْمُ الأُرَيْمَةِ. فتحة صغيرة في المعى البدائي على الفضاء الخارجي المحيط بالمضغة في مرحلة المُعَيِّدَة لدى الجنين.

blastula

أُرَيْمَةُ. أحد أطوار المضغة، وهو الطور الذي تصطف فيه الخلايا مؤلفة طبقة واحدة على شكل كرة جوفاء.

Blatta germanica

الصُرْصُورُ الجُرْمَانِيّ. هو الصرصور الألماني، الذي يعد نوعاً صغيراً بني اللون فاتحاً، يوجد في المنازل كأحد الهوام في أمريكا الشمالية وأوروبا.

Blatta orientalis

الصُرْصُورُ الشَّرْقِيّ. نوع أسود من الصرصور شوهه أساساً في آسيا لكنه يوجد اليوم في عدد من أجزاء العالم. يسمى أيضاً Oriental cockroach.

bleeder

1. مَقْعُور. 2. فُرُوف. 1. المصاب بالنزف. 2. من يصاب بالنزف لأننى سبب لإصابته بمرض في الجعلة الدموية الإرقائية. أو عرق كبير، واسع القطر، يتعرض للأنية أثناء العمل الجراحي.

bleeding

نَزْف. 1. خروج الدم من الأوعية الدموية إثر تمزق جدارها. 2. إخراج الدم من الأوعية الدموية بإسفال إبرة أو قنية إلى داخل تلك الأوعية للحصول على حينة من الدم أو بهدف علاجي.

bleeding time

وَقْتُ النَزْف. الفترة التي يستمر خلالها النزف بعد إجراء وخز لفصيص الأنف أو جلد الساعد. وهو اختبار لقياس وظيفة الشعيرات والصفيحات.

blephar-

1. جَفَنِيّ. 2. هَمَلِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاجفان. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأهداب العين، أو ما يوجد على بعض الحيوانات النقية من سياتل أو أهداب. يسمى أيضاً -blepharo.

Blepharitis

إِلْتِهَابُ الجَفَن. إصابة الحافة الحرة للجفن بالالتهاب بما فيها من جلج وغد، وأهداب وملتحمة.

blepharo-

1. جَفَنِيّ. 2. هَمَلِيّ. انظر -blephar.

blepharoatheroma

تَقْصُدُ جَفَنِيّ. ورم مخاطي البنية أو كيسة دهنية في الجفن.

blepharochalasis

إِرْتِخَاءُ الجَفَن. ضخامة تصيب الجفن العلوي وتترافق بفقدان المرونة في جلده.

blepharoconjunctivitis

إِلْتِهَابُ الجَفَنِ وَالْمُلْتَحِمَةِ. إصابة كل من الجفن والملتحمة العينية بالالتهاب في وقت واحد ويتسبب العامل الجرثومي المسبب للعدوى.

blepharophimosis

تَضْيِيقُ فَتْحَةِ العَيْن. تضيق في الفرجة الجفنية. يقرب أن يكون خلقي المنشأ، وقد يتلو إصابة التهابية في العين والاجفان.

blepharoplast

مُنْشَأُ السُّوْط. حبيبة دقيقة مدورة أو بيضوية الشكل ينشأ منها الهدب في الميولانك المهتدة ولها دور هام في حركة المهنبتات أو السياتل.

blepharoplasty

زَابُ الجَفَن. عملية جراحية ترميمية وقد تكون تجميلية تستهدف إصلاح نشوء جفن منتنّب إثر التهاب أو حرق أو جرح فيه.

blepharoplegia

شَلْلُ الجَفَن. فقدان الحركة الإرادية للجفن إثر إصابة العصب المحرك لما فيه من عضلات. قد يتلو بعض الحالات الالتهابية أو التسممات أو الرضوض أو الاورام.

blepharoptosis

إِطْرَاق. تدلي أو انسدال الجفن العلوي بشكل تام أو ناقص ليفي القسم العلوي ثم الكرة العينية ويمنع الرؤية للأمام وللأعلى. وينتج عن إصابة موضعية أو لثية في العصب القحفي الثالث أو في المركز العصبية.

blepharorrhaphy

رَفُّوُ الأَجْفَان. 1. خياطة حافتي الجفن بهدف تضيق الفرجة الجفنية المتوسعة. 2. أي خياطة جراحية تجرى على الجفن.

blepharospasm

تَشَنُّجُ الجَفَن. حدوث تقلص مستديم أو متكرر في عضلات الجفن تؤدي لانكساره أو للغمز المتكرر.

blepharostat

مُيَقِّدُ الجَفَن. أداة جراحية تستعمل بهدف المحافظة على الجفنين مفتوحين أثناء العمليات الجراحية على العين.

blepharosynechia

إِلْتِصَاقُ الأَجْفَان. نمو في الاجفان باتجاه حوافها الحرة يؤدي إلى التصاق تلك الحواف.

blepharotomy

بَضْعُ الجَفَن. إجراء شق جراحي على الجفن.

blind

أَعْمَى. من فقد القدرة على الإبصار والإحساس بالمتنبهات الضوئية أو اللونية الواردة من المحيط. قد يكون خلقياً بعدم تشكل جهاز الإبصار أو مكتسباً تلو رضخ أو عدوى أو تنكس نسيجي.

blindness

عَمَى. فقدان القدرة على الإبصار والإحساس بالمتنبهات الضوئية أو اللونية بسبب غياب أو خلل وظيفي أو تبدل نسيجي في أعضاء الإبصار.

blinking

طَرُوف. حركة سريعة لإغلاق الاجفان وفتحها دون توقف بين مرحلتها. قد يكون عَرَضاً.

blister

نُقْطَة. حويصل صغير يظهر على بشرة الجلد، يعلب إن يحتوي على سائل في سياق الأمراض الفيروسية. تسمى أيضاً فقاعة.

blister cell

خَلِيَّةٌ مُهَنَّبَةٌ. خلية ذات اشعار في النهايات العصبية السمعية والحلزونية.

block

1. إحصار 2. تَحْذِيرٌ مُؤْصِغِي. 1. انقطاع في سيرة التنبهات العصبية عبر الألياف الناقلة، أو انقطاع في الاتصال بين جوفين بسبب عائق. 2. استخدام مخدر موضعي لإحصار الأعصاب الناقلة للآلم.

blocker

مُحْصِر. دواء أو مادة فعالة تحصر أو تعيق فعالية مادة أخرى أو تمنع فعالية تأثير هرمون ما أو توقف تطور عملية ما.

blocking antibody

مُحْصِر. أحد الغلوبولينات المناعية من نوع الأيغ G يتحد بشكل خاص مع المستضد ليمنع اتحاد الغلوبولينات المناعية الأخرى المسببة للأرج من نوع الأيغ E.

blood

دم. سائل يجول عبر العروق والشعيرات وأجواف القلب، يحمل الأكسجين والمواد الغذائية إلى النسيج، ويزيل منها المنتجات الاستقلابية وثنائي أكسيد الكربون، يتألف من جزء سائل هو "البلازما" وجزء خلوي يسبح في السائل (خلايا الدم البيضاء، والحمراء، والصفائح). يسمى أيضاً sanguis.

bloodborne infection

عدوى مُنْقَوَلَةٌ بِالدَّم. عدوى ينتقل العامل المسبب لها عن طريق دخول الدم من المصاب إلى الآخرين.

blood cast

أَشْهُوَلَةٌ فَصَوِيَّةٌ. أسطوانة بولية تتكون من بشرة النبيبات الكلوية، وتتألف من مادة ثخينة تشتمل على عناصر مختلفة من الدم، (كالخلايا الحمراء والبيضاء والليفين)، وتنجم عن النزف سواء في الكبيبات، أو النبيبات الكلوية. وقد تحدث في القصبية الرئوية.

blood film

فِلْمُ الدَّم. قطرة من الدم تفرش على صفيحة زجاجية وتحضّر بالتجفيف والتثبيت ولتكوين تمهيداً لفحصها مجهرياً لتشخيص لمرض الدم أو الأمراض المعدية.

blood group

رُفْعَةٌ دَمَوِيَّةٌ. نمط ظاهري أو فيلي للخلية الحمراء يمكن التعرف عليه وتمييزه بأحد المستضدات الموجودة على سطحها مثل Rh, B, A, O.

blood group antigen

مُسْتَضِدُّ الرُّفْعَةِ الدَّمَوِيَّةِ. أحد المستضدات التي توجد على سطوح الخلايا الحمراء، ويحدد وجودها واختلافها زمرة الدم للإنسان.

blood murmur

نَفْخَةٌ دَمَوِيَّةٌ. نفخة تنتج عن تغير في بنية الدم الجائل، كما في حالات فقر الدم الشديد.

blood plasma

بَلَازْمَا الدَّم. القسم السائل من الدم الذي تكون فيه عناصر القسم الخلوي (خلايا حمراء، خلايا بيضاء، صفائح) مُعَلَّقَةً فيه.

blood serum

مُضِلُّ الدَّم. السائل الراثق الذي يتفصل من كامل الدم عندما يترك ليتخثر بشكل كامل، فهو يلتقي خالي من الفبرينوجين لئلا تكون الجلطة.

bloody puncture

بَرْزَلٌ مُنْعَمَى. خروج سائل ممزوج بالدم إثر عملية البزل.

blue

1. أَزْرَق 2. رُزْقَةٌ. 1. أحد الألوان الأساسية في الطيف. 2. مادة ملونة تستعمل في تلوين المستحضرات النواتية والمحضرات النسيجية باللون الأزرق.

blue nevus

وَحْمَةٌ رُزْقَاء. آفة عقيدية زرقاء تتألف بشكل رئيسي من خلايا ولانية وخلايا بالعة للبلانين متوضعة في الأدمة المتوسطة.

blue rubber bleb nevus

وَحْمَةٌ رُزْقَاءٌ مَطْلَعِيَّةٌ فُغَاعِيَّةٌ. حالة وراثية تتسم بوجود أورام وعائية جلدية زرقاء عديدة ذات مركز لين ومرنق، مع آفات مماثلة يعلب أن تنتشر في مخاطيات جهاز الهضم.

B-lymphocyte

لِغْفِيَّةٌ بَلَّيَّةٌ. لمفية تتطور وتصل إلى النسيج نون أن تمر بغدة التوتة، وهي تتطور إلى خلية بلازمية منتجة للأضداد.

Bodansky unit

وَحْدَةُ بُودانسكي. كمية الفسفاتاز في 100 مل من العسل والتي تحرر 1 ملي غرام من الفسفور بشكل شاردة الفسفات من مركب بيتا غليسوفسفات الصوديوم خلال ساعة واحدة ضمن شروط قياسية.

body

جِسْم. 1. الجذع أو القسم الأعظم من الكائن الحي. 2. الجزء الأكثر أهمية من عضو ما. 3. كتلة أو مجموعة من الأشياء المتجمعة معاً.

body cell mass

كَتْلَةُ خَلَايَا البَدَنِ. الوزن الإجمالي لخلايا البدن، ويتضمن الأكسجين الذي تستعمله تلك الخلايا، والكربوهيدرات (السكريات) التي تحرقها، والطاقة التي تتبادلها، كنسبة البوتاسيوم القابل للتبادل إلى مجمل البوتاسيوم في البدن.

Boerhaave's syndrome

مُقْلَازِمَةُ بُوْرهاف. التمزق المفوي للمريء.

Boldo frangans

بُولُونُو، شجرة الكبد. نبات شجري طبي تستعمل أوراقه ولحاءه في معالجة الأمراض الكبدية والهضمية بشكل مفل أو منقوع أو مركبات كحولية لما فيها من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية وهو من الفصيلة المونيكية.

bolic impetigo

فَوْبَاءَةٌ فُغَاعِيَّةٌ. قرواء تتسم بتحول الحويصلات المتشكلة فيها إلى فُغَاعَاتٍ، تنتفخ وتشكل قشوراً توسقية.

bolus

بُلْغَةٌ. 1. كتلة مدودة من الطعام أو من مادة دوائية تهبأ لتبلع بسهولة. 2. كمية من المادة الظليلة تبتلع لدراسة الأنبوب الهضمي شعاعياً.

bond

رابط. القوة التي تربط بين ذرتين أو ذرة ولخري ضمن مركب كيميائي. يرمز إليه بإشارة (-)، فهناك رابط وحيد ورابط مزدوج ورابط ثلاثي.

bone (os)

عظم. أحد أشكال النسيج الضام، وهو نسيج قلس صلب يتألف من شبكة من الخلايا والألياف يترسب خلالها الكالسيوم، ويشكل مجموع العظام الهيكل العظمي في الفقاريات.

bone lacuna

جُوفَة عَظْمِيَّة. تجويف صغير ضمن الحمة العظمية يحتوي عادة على الخلايا البانية للعظم، ومنها تخرج قنابات عظمية صغيرة لتخترق الصفائح المجاورة وتتفاغر مع القنابات المنتشرة من الجويات المجاورة.

bonelet

عَظْمِيَّة. بنية تشريحية عظمية صغيرة الحجم غالباً ما تكون ذات وظائف غير استثنائية ولا تحمل ثقل الجسم.

bony labyrinth

ثِيَّة عَظْمِيَّة. القسم العظمي من الأذن الباطنة.

booster dose

جُزْءَةٌ مُعزَّزَةٌ. كمية المادة المستمعة التي تعطى للمحافظة على الحالة المناعية وصيانتها وهي عادة أصغر من الجرعة النظامية.

boot

خُف. 1. لباس يرتدى لوقاية القدمين، يغلب أن يصنع من الجلد أو من المواد الصناعية. 2. جبيرة جبسية أو لفافة توضع فوق القدم بشكل الخف لمعالجة كسوره ورضوحه.

Borago vulgaris

جُفْجُف. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو مطبوخ أو عصير أو بشكل كمادات، فهو خافض للحرارة ومسكن للسعال ومدر البول ومسكن للألام المفصلية لما يحتويه من مواد عصبية ومواد فعالة أخرى. يسمى أيضاً حمصية، ولسان ثور وهو من الفصيلة الحمصية.

borax

بُورولكس. ملح بلوري قليل الذوبان في الماء البارد والكحول وينوب في الماء الساخن. تركيبه يورات الصوديوم المائية، ويستعمل في المدلولة قليلاً ومطهراً.

borborygmus

قَرْقَرَةٌ. ما تحدثه القفزات المتجمعة في الأمعاء من ضوضاء بسبب حركتها وانتقالها من مكان لآخر.

border

1. حَافَةٌ. 2. حَاشِيَّة. 1. الخط الذي يحدد محيط شيء ما. 2. ما يحيط بأطراف الشيء من خارجه.

Bordetella

بوريتيلة. جنس من الجراثيم الهوائية السلبية الغرام، يحوي أنواعاً ممرضة للإنسان هي البوريتيلة الشاموقية والبوريتيلة نظيرة الشاموقية والبوريتيلة المنتنة للقصبات.

Borjeson's syndrome

مُتَلَزِمَةٌ بورجسون. متلازمة وراثية، تنتقل كخلّة صاغرة مرتبطة

بالصبغي X تتسم بتأخر عقلي شديد ونوبات صرعية وبدانة شديدة ونقص نشاط الغدد الجنسية، ونقص الاستقلاب وتورم الوجه وكبر الأنف.

Boron

بُور. العنصر الكيميائي الخامس، رمزه B، تستخدم لملاحه في الصناعات الطبية والدوائية.

Borrelia

بُورليَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات يسبب داء البورليات عند الحيوان وتنادراً عند الإنسان مثل الحمى القنكسية أو الرلجة التي تسببها البورلية الرلجة وتنقل بواسطة القمل والقراد، وداء لايم الذي تسببه البورلية البرغروفية وتظاهر بمظاهر جلدية ومفصلية وسحايا وإحصار قلبي.

boss

بُزْزَةٌ. بنية تشريحية سطحية بشكل تبارز كروي الشكل على سطح عضو ما.

botany

عِلْمُ القَبَائِط. العلم الذي يبحث في المملكة النباتية وتركيب أفرادها وطرق تكاثرها، وما يستخرج منها.

botfly

بُتْف. حشرة من فصيلة البُتْفِيَّات، تتطفل يرقاتها التي تدعى القُتْر على الخيول والأغنام بشكل خاص؛ وتشتمل أجنتها على ثاقبة الجلد، والخابشة، والتبرء، والنبيرة.

botryoid sarcoma

ساركومة مُعْتَقِدَةٌ. ورم خبيث يصيب النسيج المتوسط، ويشكل بني عنقودية، وأكثر ما يشاهد لدى المبهل عند الطفلات.

bottle

قَارُوزَةٌ. وعاء مجوف من الزجاج أو من مواد أخرى صناعية، ذو عنق ضيق، يستخدم لحمل السوائل وصيها وقت الحاجة.

botulin

نيفان السُّجْقِيَّة. انظر botulinus toxin.

botulin antitoxin

ضِدُّ نِيْفَانِ السُّجْقِيَّة. ضد نيفان يُستحصل من مصل الخيول (بعد حقنها بالنيفان). يُستعمل مضاداً للنيفانات التي تنتجها ثرية جرثومة البوطنية السُّجْقِيَّة من النمط A أو B أو E. عادة ما يستعمل ضد نيفان السُّجْقِيَّة الثلاثي التكاثر A و B و E.

botulinus toxin

نيفان السُّجْقِيَّة. نيفان خارجي تُنتجه الأبواغ المُنبَتَّة والخلايا النامية للبوطنية السُّجْقِيَّة. يرتبط النيفان مع النهايات السابقة للمَشَبك للجهاز العصبي المركزي، ويُحصر إطلاق الأسيتيل كولين، مما يؤدي إلى الشلل. هناك سبعة أنماط متميزة مناعياً (A-G). يُعد النمط A واحداً من أكثر السموم المعروفة قوة. يستعمل علاجياً أيضاً بالحقن لتثبيت التشنج العضلي في معالجة اضطرابات التوتر مثل تشنج الجفن والحرل. وإنقاص ضغط المَصْرَّة الشرجي لتعزيز التئام الشق الشرجي. يدعى أيضاً بوتولين. يسمى أيضاً botulin.

botulism

القَسَمُ السُّجْقِي. من أشد أنواع التسممات الغذائية بسبب التسمم الأعصاب بالنيفان العصبي الذي تنتجه البوطنية السُّجْقِيَّة في الأطعمة المُعْتَبَةِ أو المحفوظة.

botulism food poisoning

التَّسَمُّمُ الْبُذُلِيُّ بِالسُّجُقِ. أعراض عصبية تنجم عن تناول طعام فاسد مؤثّر بالمطثية الوشيقية التي تُنتج النيفان الوشيقية. وهي أعراض عصبية مركزية مع اضطرابات حركية، وضعويات في الإبصار، واختلال في حركة العين، واضطرابات في الإفراز مثل جفاف الفم والبلعوم مع سعال. وفي البالغين يُعزى ذلك عادة إلى ابتلاع النيفان ذاته، رغم أن النيفانات قد تتولد أحياناً في المسلك المعدي المعوي بهضم الكائن الحي الذي يُولد النيفان.

bougie

مُوسِع. أداة جراحية تستخدم لاستقصاء إحدى القنوات الطبيعية في البدن (مثل الإحليل) وتوسيعها، وتتكون من ساق أسطوانية قاسية أو لينة مختلفة القطر. توصف بأنها شُعْمَة.

bougie (cd)

قُنْبِيَّة. وحدة لقياس شدة الإنارة.

bouquet

بَقْلَة. 1. مجموعة من الأزهار المقطوفة والمضومة إلى بعضها البعض. 2. بنية تشريحية مؤلفة من مجموعة من للعروق أو الألياف أو الأعصاب منضمة إلى بعضها بشكل الباقة.

bovine

بَقْرِيّ. ما يتعلق بالبقرة، أو ما يشتق من منتجاته أو من نسجه، أو ما يتصف بصفات شبيهة به.

bowel

أَشْفَاء. جزء من جهاز الهضم بشكل أنبوب طويل يتم فيه هضم الطعام وامتصاص المواد المغذية فيه.

bowleg

فُخْج. تقوس الساقين وانحنائهما بحيث تقتربان من بعضهما في منطقة الركبة.

Boyden meal

وَجْبَةٌ بُوَيْدِن، وجبة اختبارية لتحري قابلية المرأة على الإفراغ، تتألف من ثلاث أو أربع بيضات مع الحليب والسكر.

BP

1. ضَغْطُ الدَّم. 2. دستور الأدوية البريطاني. 1. مختصر لقياس blood pressure. 2. مختصر British Pharmacopoeia، وهو كتاب يصدر عن المجلس الطبي البريطاني، يحتوي على مواصفات معيارية للأدوية ومقوماتها في الطب والصيلة والقبالة.

Br

رمز bromine، وهو المنصر الكيميائي الخامس والثلاثين.

brachial

عَضْبِيّ. ما له علاقة بالعضد أو يدخل في تكوينه من عظم وعصب وشریان ووريد وسفاق وجاورت.

brachiocephalic

عَضْبِيّ رَأْسِيّ. 1. ما يتعلق بكل من العضد والرأس في وقت واحد. 2. مايتعلق بالجذع الشرياني الذي ينشأ من قوس الأبهر في الأيمن ويعطي الشريتين السبتي الأصلي الأيمن وتحت الترقوة الأيمن.

brachium

عَضُد. قسم من الطرف العلوي يمتد من الكتف حتى المرفق. كما يطلق على كل بنية تشريحية تشبه في شكلها العضد.

Bracht's maneuver

مُنَاوَرَةُ بَرَاخْت. طريقة لاستخراج الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي.

brachy-

قَصِير، قَصُر. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالقَصِير أو على شيء قصير.

brachydactylia

قَصُرُ الْأَصَابِع. تشوه خلقي يصيب الأصابع ويعيق نموها النظامي مما يؤدي إلى قصرها.

brachyoesophagus

قَصُرُ الْفَرْجِي. تشوه خلقي يصيب المريء أثناء التطور والنمو الجنيني فيقصر، ويشد المعدة إلى الأعلى ليقع قسماً منها في جوف الصدر، وقد يكون مصدراً لأعراض صارخة، وقد لا يترافق بأعراض.

brady-

بُطْء. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على بطء الحركة أو الإيقاع.

bradyarrhythmia

اضطرابُ النُّظْمِ النُّعْطِيّ. بطء نبضات القلب المترافق مع عدم انتظام في نقات.

bradycardia

بُطْءُ الْقَلْب. نقص في عدد نقات القلب عن ستين ضربة في الدقيقة الواحدة. يمكن أن يشاهد بشكل سوي عند الرياضيين، وأيضاً في أمراض الوصل بين الأذين والبطين، وتلو المعالجات بالأدوية مثل الديجيتال وحاصرات المستقبلات بيتا يسمى أيضاً oligocardia.

bradykinesia

بُطْءُ الْحَرَكَة. حالة مرضية تتسم بتنفيذ حركات بطيئة في العمليات العقلية والجسدية.

bradykinin

بِرَايِكِينِين. مركب كينيني يتألف من تسعة حموض أمينية، يشكل من تأثير الكالكرين على الكالينيدين II، وهو مركب ذو قوة كبيرة في توسيع الأوعية، وفي زيادة نفوذية الأوعية الشعرية، وفي تقييض العضلات الملساء، وفي تحريض المستقبلات العصبية الخاصة بالألم.

bradypnea

بُطْءُ النَّفْث. انخفاض عدد مولات التنفس في الدقيقة الواحدة عن الحد النظامي.

bradysphygmia

بُطْءُ النَّبْض. نقص عدد الضربات المجروسة في أحد الشريين المحيطية عن ستين نبضة، وقد يعود ذلك إلى بطء القلب أو إلى حدوث نبضات قلبية لا تصل إلى الشريين المحيطية كما في الرجفان الأذيني.

bradytachycardia

بُطْءُ وَتَسْرُعُ الْقَلْب. حدوث نوبات من تسرع القلب تتلو نوبات من بطء القلب بشكل متكرر.

brain

بِعَاغ. جزء من الجملة العصبية المركزية يقع ضمن القحف، ويتألف من مقدم الدماغ، ومتوسط الدماغ، ومؤخر الدماغ. وهو يتطور من الجزء الأمامي للأنبوب العصبي عند الجنين. ومكوناته هي نصف الكرة المخ، ونصف المخيخ، وجذع الدماغ. يطلق عليه تجويزاً أحياناً المَخ.

brain stem

جذعُ الدِّمَاغِ، جزء من الدماغ على شكل الجذع، يصل ما بين نصفي الكرة المخية من جهة والنخاع الشوكي من جهة أخرى، ويتألف من الجسر (الحنية)، والبصلة (النخاع المستطيل)، والدماغ المتوسط.

branch

عُصْنٌ، فرع أو شعبة تنفرع من وعاء أو من عصب أو من نسيج ناقل للتنبيه في القلب. يكون العُصْن أصغر من الأصل الذي نشأ منه.

branchia

غَلَاصِم، أعضاء التنفس عند الحيوانات المائية، تتكون من عدة صفائح مسننة على جانبي الرأس، يمر عبرها الماء ليخرج من الفرجة الغصصية إثر دخوله من الفم.

branchioma

وَرَمٌ غَلَصَمِيّ، أحد أورام العنق الخبيثة التي تنشأ على خلايا جنينية منطردة، قد يلاحظ في بعضها كثرة الخلايا المتمايزة (نكفية، أو سباتية..).

Branhamella

برانهاميَّة، جُنَيْسٌ من جنس الجراثيم الموراكسيَّة، قد يسبب بعض أنواعه مثل البرانهاميَّة الفُزَلِيَّة التهاباً في الطرق التنفسية العلوية عند الإنسان.

brassard

شَارَظَةٌ عُصْبِيَّة، شريط عريض من القماش أو المواد الصناعية يلبس على العضد فوق اللباس الخارجي ليحمل علامة أو شارة مميزة لوظيفة العاملين في مجال معين، مثل شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية والإنسانية.

Brassica alba

خَرْذَلٌ أَلْبَيْض، نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة التهابات التنفسية والاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica napustris

سَلْجَم، نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي ومنقوع ودهون في معالجة امراض المفاصل لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica nigra

خَرْذَلٌ أَسْوَد، نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو عصير كمنبه ومبغٍ موضعي للجلد لما تحويه من مواد عضوية وإنزيمات فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleraceae capitata

مَلَقُوف، نبات عشبي غذائي تستخدم أوراقه في التغذية وبشكل عصير وكمادات لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي لما يحويه من مواد فعالة حمضية ومعندية وعضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleracea var. botrytis

قَبَبِيَّة، نبات عشبي غذائي، يستخدم قرصه الزهري في التغذية وهو غني بالمعادن. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleracea var. caulorapa

كَرْفَب، نبات عشبي غذائي تستخدم سوقه المنتفخة في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع أو عصير أو كمادات لمعالجة الآلام المفصلية

والجروح والخراجات لما يحويه من مواد عضوية ومعندية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica' rapa

لِفْت، نبات غذائي تستخدم جنوده المنتفخة ولوراقه في التغذية، وبشكل كمادات كملحور للالتهابات الموضعية لما يحويه من عناصر بروتينية ومعندية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica tournefortii

خَرْذَلٌ يَزَي، نبات عشبي طبي تستعمل أجزاءه الخضراء بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمزيج للشهية وقليض موضعي لما تحويه من مواد كبريتية وجليكوزيدات. وهو من الفصيلة الصليبية.

Braunia

براونيَّة، جنس من الطفيليات من الديدان المتكويبات، من فصيلة الموسمات يتطفل نوع منها هو البراونية الجالسية على الإنسان.

breast

1. ثَدْي، 2. صَدْر، 1. الجزء الأمامي من الصدر بما يحتوي من بنية غدية مفرزة للحليب، 2. هيكل الجزء الأمامي من الصدر الذي يتكون من الهيكل العظمي في القفص الصدري.

breast feeding

إِرْضَاعٌ مِنَ الثَدْي، الشكل الطبيعي لإرضاع الوليد من ثدي أمه.

Breath

نَفَسٌ، الهواء الذي يستنشقه الإنسان ثم يخرج به بعملية الزفير وتقليص حجم القفص الصدري.

breathing

تَنَفُّسٌ، تتالي عمليات شهيق وزفير بشكل متناوب ومنظم، يتم خلالها إدخال الهواء إلى الرئتين ثم إخراجها منهما بعد الاستفادة مما يحوي من أكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون.

breech presentation

مَجيءٌ مَقْعَذِيّ، تقدم الجنين أثناء عملية الولادة عبر القناة الحوضية بمقدمه (البتاه) في البده، فيما يتأخر كل من الرأس والأطراف والجذع.

bregma

هَامَةُ، منطقة على قبة الجمجمة، تقع عند ملتقى الدرز السهمي مع الدرز الجبهي، تشكل عند الجنين ولوليد منطقة لينة سهلة للتركيب تسمى الفافوخ الأمامي.

brevis-

قَصِير، قَصْر، سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات التي تتضمنها على معنى القصر.

brevicollis

قَصْرُ العُنُق، تشوه خلقي يكون فيه العنق قصيراً.

Bricker's operation

عملية بريكر، إحداث جراحي لسال صائمي لمجمع البول.

bridge

جِسْر، 1. جزء من الجملة العصبية الدماغية في جذع الدماغ، 2. بنية عضوية تصل الخلايا المتجاورة ببعضها، 3. بذائل سننية تحمل ولحداً أو أكثر من الأسنان الصناعية تتصل بالأسنان الطبيعية المجاورة.

bridle

لِحْجَام، رباط صغير يتكون من حزمة من الخيوط النسيجية أو من شبة في الغشاء المخاطي، قد يعيق حركة بعض الأعضاء، مثل لجام اللسان ولجام القضيب

brightness

1. لَمَعَان 2. إشراق. 1. المظهر الذي تبدو به الأشياء التي تستوقف النور وتعكسه. 2. مقدار الضوء الذي يبعثه مصدر ضوئي من كل سنتيمتر مربع واحد.

British thermal unit (BTU)

الْوَحْدَةُ الْكَوَالِيَّةُ الْبَرِيْطَانِيَّة. وحدة لقياس الحرارة تعادل كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة للمبيرة من العادة من 39 إلى 40 فهرنهايت.

brittle

هَشّ. تكوين عضوي أو صناعي يتسم بسرعة تلفه أو انكساره.

broach

شَوْكَة. أداة دقيقة بشكل إبرة ذات أشعار محيطية يستخدمها أطباء الأسنان لتحضير قنوات لب السن أو لاستئصال ذلك اللب.

broad

عريض. صفة لمساحة واسعة.

broad ligament

رَبَاطٌ عَرِيْض. ثنية عريضة من الصفاق تعمل على دعم الرحم وتقوته، وهي تمتد من الرحم وحتى جدار الحوض في الجانبين.

broad-spectrum antibiotic

مُضَادٌّ حَيَوِيّ وَاسِعُ الطَّنْف. مضاد حيوي يمكنه التأثير على عدد كبير من أجناس الجراثيم المسببة للأمراض.

bromatology

عِلْمُ الْأَغْنِيَّة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة مكونات التغذية الصحية، والنظم الغذائية التي ينصح بها في الأمراض المختلفة.

bromide

بُرُومِيد. أي مركب كيميائي ينتج عن اتحاد البروم بغيره. ويكون البروم فيه هو الصاعدة (الشاردة السلبية). ولمركبات البروميد تطبيقات علاجية في السيطرة على الاختلاجات والتشنجات الصرعية والكزازية وفي تهدئة الأعصاب.

bromidrosis

هَضْفَان. إفراز عرق ذي رائحة ننتة ولا سيما في الإبط وأخمص القدم.

bromine

بُرُوم. المنصر الخامس والثلاثون، رمزه Br. وهو سائل أصفر ينحل بالكحول والإيثر ولا ينحل بالماء. يستعمل مطهرًا كما تستعمل مركباته كمهدئة للأعصاب.

brominism

التَّسَمُّمُ بِالْبُرُوم. ما ينتج عن تناول كميات كبيرة من البروم، ويتظاهر بالغث والصداع وبرودة الأطراف وفقدان الرغبة الجنسية والارق والضعف.

bromocriptine

بُرُومُوكْرِيفْتين. إحدى شاتكات الدوبامين التي تزيد من تأثيره، وهو قلواتي أرغوتي يستخدم في كبح إفراز البرولاكتين، وتنظيم إفراز اللبن وتحريض الإباضة.

bronchi

قَصَبِيَّات. جمع قصبة. توصف أحياناً بأنها شَعَبٌ هوائية.

bronchial

قَصَبِيّ. ما يتعلق بالقصبات أو ما ينتج منها أو ما يؤثر عليها.

bronchial asthma

رَبْوٌ قَصَبِيّ. أحد أنواع الربو الذي تكون الاعراض الشديدة فيه من القصبات بسبب تشنجها الشديد. يسمى أيضاً ربو تشنجي.

bronchial tube

تَنْبُوبٌ قَصَبِيّ. أنبوب مزدوج اللمة. مجهز للإسخال ضمن قصبة رئوية مع السماح للرئة الأخرى بالانتفاخ. يستخدم في عمليات تخدير الجراحات المجراة على القفص الصدري.

bronchiectasis

تَوْسُّعُ الْقَصَبِيَّات. إصابة القصبات بتمدد جزئي في قطارها مترقق مع حدوث التهابات جرثومية فيه يؤدي إلى شكاوى مزمنة من قشع مخاطي قيحي ونفس نتن وسعال انتقالي وقد يتوافق بإصابات في أجهزة أخرى من البدن.

bronchio-

قَصَبِيَّة. قَصَبِيّ. سابقة تشير في الكلمة المبنونة بها إلى ما له علاقة بانيق فروع الشجرة القصبية داخل القصيصات الرئوية. توصف أحياناً بالشُعَبِيَّات الهوائية.

bronchiogenic

قَصَبِيّ الْفَنَشَا. نسيج أو مفرزات أو حدث سببه تغيير في إحدى القصبات الهوائية.

bronchiole

قَصَبِيَّة. أحد الفروع الصغيرة في الشجرة القصبية.

bronchiolitis

إِلْتِهَابُ الْقَصَبِيَّات. إصابة التفرعات الأخيرة للقصيصات الموجودة داخل القصيصات الرئوية بالالتهاب. يسمى أيضاً التهاب القصبات الشعرية.

bronchitis

إِلْتِهَابُ الْقَصَبَات. إصابة الغشاء المخاطي الذي يبطن القصبات بالالتهاب، قد يكون جرثومياً أو أرحياً، وقد يوصف بأنه التهاب الشُعَب الهوائية.

bronchoalveolar

قَصَبِيّ سِنْجِي. ما يتعلق بكل من القصبات والأسناخ في وقت واحد.

bronchodilator

مُوسِّعُ الْقَصَبَات. دواء أو مادة فعالة في توسيع العضلات الملساء في جدر القصبات، وإزالة التشنج الذي أدى إلى نقص قطارها. تستعمل مثل هذه الأدوية في معالجة الربو القصبي.

bronchogenic

قَصَبِيّ المنشأ. مرض أو ورم أو مادة إفرازية مصدرها النسيج القصبي، مثل الأورام القصبية المنشأ.

bronchography

تَصْوِيرُ الْقَصَبَات. إجراء صور شعاعية للقصبات بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

broncholithiasis

لَرْمَلُ الْقَصَبِيّ. تكون العديد من الترسبات التي تشبه الحصيات أو الرمال في القصبات.

bronchomycosis

عَنُوى الْقَصَبَاتِ بِالْفُطْرِيَّات. إصابة التهابية في قصبات يكون العامل المسبب فيها أحد الفطريات.

bronchopathy

إِغْلَالٌ قَصْبِيّ. أي مرض أو تبدلات نسيجية غير سوية تصيب للقصبات.

bronchophany

لَغَطٌ قَصْبِيّ. الصوت الذي يسمع عند تطبيق السماعه فوق قصبه سوية، وبعد سماعه فوق نسيج رئوي بعيد عن القصبات دلالة على تكثف أو تصلب النسيج الرئوي.

bronchoplasty

رَأْفُ الْقَصَبَات. عمل جراحي على القصبات يستهدف إصلاح عيب فيها، مثل رتق ناسور، أو خبطة شق، أو إصلاح تشوه.

bronchoplegia

شَلْلٌ قَصْبِيّ. فقدان القصبات لمقدرتها على الحركة السوية بالتوسع وزيادة القطر أو التقبض ونقص القطر. وعدم استجابتها للأدوية أو للعلاج المحرصة على أي من ذلك.

bronchopneumonia

الْتِهَابٌ قَصْبِيٌّ رِئَوِيٌّ. مرض التهابي معدي يسببه بعض أنواع الفيروسات والجراثيم، يصيب كلاً من القصبات والنسيج الرئوي بما فيه من أسناخ وقُصَبَات وقُصَبَات. يوصف أحياناً بالتهاب الرئة والقصبات، وذات الرئة والقصبات.

bronchopulmonary

قَصْبِيٌّ رِئَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القصبات والرئة في وقت واحد.

bronchorrhagia

رُفُفٌ قَصْبِيٌّ. سيلان الدم من القصبات بسبب رضي أو التهابي أو أروحي أو ورمي. ويتظاهر بالسعال مع نفاث الدم الأحمر القاني.

bronchorrhaphy

رَفُفُ الْقَصَبَات. تدخل جراحي على قصبه مجروحة أو سبق شقها أثناء العمل الجراحي، وخطاؤها بهدف إعادة شكلها إلى ما كان عليه.

bronchorrhea

رُفُفٌ قَصْبِيٌّ. ازدياد الكمية المفرزة من المخاط في القصبات وسيلان الفلأض منه إلى خارج جهاز التنفس، وهو أحد الأعراض الأساسية في التهاب القصبات الأروحي والتهاب القصبات المزمن.

bronchoscope

مِنْظَلُّ الْقَصَبَات. أداة تستعمل لفحص بطانة القصبات، تتألف من مصدر ضوئي يارد ومن أنبوب صلب معني أو أنبوب مرني من الألياف البصرية، يدخل عن طريق الفم فالحنجرة فالرغامى والقصبات، ويمكن بواسطته أخذ الخزعات واستئصال بعض الأورام الصغيرة، وإخراج الأجسام الغريبة.

bronchoscopy

تَنْظِيرُ الْقَصَبَات. فحص بطانة القصبات باستعمال المنظار القصبي الضوئي القاسي أو المرني (الليفي البصري)، ويمكن إجراء خزعة نسيجية أو استئصال جسم أجنبي أو غسل المفرزات أو تطبيق معالجات موضعية.

bronchospasm

تَشَنُّجٌ قَصْبِيٌّ. نقص في إظهار القصبات ناتج عن تقبض العضلات الموجودة في جدرانها بسبب تحسسي أو بسبب نواحي.

bronchspirometry

قِيَاسُ التَّنَفُّسِ الْقَصْبِيّ. قياس للقيم الخاصة بعملية التنفس مثل

السعة الحيوية، ونتائج تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الرئة.

bronchostenosis

تَضْيِيقٌ قَصْبِيٌّ. نقص في قطر القصبه تلو ندبة أو انكماش أو تنشق ورمي داخلها أو فرط نمو الغشاء المخاطي فيها أو امتلائها بالمفرزات.

bronchotracheal

قَصْبِيٌّ رُغْلَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القصبه والرغامى في وقت واحد.

bronchus

قَصْبَةٌ. المجرى الهوائي الذي ينتج عن تفرع الرغامى إلى فروع تكوّن الشجرة القصبية. يتألف جدارها من حلقات غضروفية وأخرى عضلية، ويبطنها غشاء مخاطي غني بالخلايا المفرزة. توصف أحياناً بأنها شُعْبَةٌ هوائية.

bronze diabetes

سُكْرِيٌّ برونزيّ. ازدياد في سكر الدم مترافق مع ترسب الحديد في الأحشاء مما يؤدي إلى تشمع الكبد وتصيب الجلد وتصلب في عدد من الأعضاء.

broth

فَرْقٌ. السائل الذي ينتج من غلي اللحم في الماء، يستخدم في التغذية، وفي زرع الجراثيم.

Browne's operation

عملية براون. تصنيع الإحليل لمعالجة الإحليل التحتي، يترك فيه سدلة من البطانة على الوجه البطني من القضيب لتشكل سقف الإحليل، بينما يتشكل الوجه البطني للإحليل من تشكل الطبقة الظهارية لحافتي الجرح في الجانبين.

brownian movement

حُرْكَةٌ بَرُونِيَّة. حركة الجزيئات التي يقل قطرها عن 4 ميكرونات، وهي عشوائية التوجه، وغير متأثرة بطبيعة الجزيئات أو بالظروف التي تحيط بها، وتزداد سرعتها كلما صغر الجزيء.

Brown-Sequard's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ براون سيكوارد. شلل بنفس جهة الإصابة مترافق مع فقد حس المفاصل وفقدان حس الألم والحرارة في الجهة المقابلة. سببه إصابة في شق من الحبل الشوكي.

Brucella

بروسيلة. جنس من الجراثيم الهوائية السلبية الغرام لها أربعة أنواع رئيسية مسببة للأمراض لدى الإنسان، هي البروسيلة المُجَهَّضَة والبروسيلة الكلبيّة والبروسيلة المالطية والبروسيلة الخنزيرية.

brucellosis

داء البروسيلات. عدوى حيوانية المنشأ، تنتقل إلى الإنسان عبر حليب الماعز والبقرة ومنتجاتها الغذائية. سببها جراثيم من نوع البروسيلة، تتصف بالحمى المتقطعة وآلام مفصلية وضعف عام. وتسمى الحمى المالطية وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المتوَجَّة.

Brücke's muscle

عَضَلَةُ بروكه. الألياف الطولانية للعضلة الهيبية.

Brugia

بِرُوجِيَّة. جنس من الديدان من عائلة الخيطيات، يؤدي نوعان منها هما البروجية الملاوية والبروجية التيمورية للإصابة بداء الخيطيات عند الإنسان.

bruise

كُتْمَة. تغير في لون الجلد أو النسيج العظمي بسبب حدوث نزف تحته، يبدأ باللون الأزرق، ثم يتحول مع لارتفاع الدم إلى اللون الأخضر ثم الأصفر.

bruit

لَقَط. صوت غير طبيعي، يسمع بالساعة أثناء الإصغاء في البؤر القلبية فوق مواضع الصمامات على سطح الصدر، وفوق الساحتين الرئويتين، سببه اضطراب تنفق الدم أو الهواء ضمن الأوعية أو القصبات المصابة بسبب تبدلات مرضية.

Brunella vulgaris

عُشْبَةُ الْفُجَارَيْن. نبات عشبي طبي يستعمل كامل أجزائه بشكل مغلي أو مسحوق أو بشكل كمادات في أمراض جهاز الهضم وفي إرقاء النزوف، لما يحويه من مواد قابضة عصبية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Brunswick's operation

عملية برونشوينغ. استئصال الاثنا عشر والبنكرياس على مرحلتين.

brush

فُرْشَة. 1. أداة لتنظيف الأسنان، لها محور متطاول يحمل في نهايته اشعار أو ألياف متوازية. 2. أداة لتنظيف ولجمع الأشياء الثقيلة من السطوح.

bruxism

انظر odontoprisis.

Bryonia dioica

عُجْبُ الاقحى. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده المختلفة بشكل عصير أو منقوع أو بشكل كمادات في خفض الحرارة ومعالجة الآلام المفصليّة، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفرعية.

bubo

بُذْل. التهاب يصيب المقعد اللمفية، يغلب إطلاقه على التهاب العقد اللمفية الإربية (في منطقة اتصال البطن بأعلى الفخذ)، ولا سيما في الطاعون والزهرى.

bubonic plague

طَاعُونٌ بُذْلِي. أحد أشكال الطاعون، تتركز أعراضه الرئيسية بشكل خفامات في العقد اللمفية، لا تلبث أن تتكثّر وتنتفخ إلى ظاهر الجلد.

bucca

شِفْق. 1. تبارز لحمي على جانبي الوجه. يسمى أيضاً الفخد. 2. الوجه الداخلي للخد.

buccal

1. فَمَوِيّ. 2. شِفْقِي. 1. ما يتعلق بالفم أو ينسب إليه. 2. ما يتعلق بالشفق أو ينسب إليه.

buccinator

مُؤَوِّقَة. عضلة تنشأ من حافة الفكّين السفلي والعلوي، والرباط الجانبي الفكي، وترتكز على العضلة الفموية المدورة في زاوية الفم، يعصبها فرع من العصب الوجهي، وعملها ضغط الخدين وجذب زاوية الفم.

bucco-

شِفْقِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفق.

buccogingival

شِفْقِيّ لَفَوِيّ. ما له علاقة بكل من الشفق واللثة في وقت واحد.

buccolabial

شِفْقِيّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكل من الشفق والشفة في وقت واحد.

buccolingual

شِفْقِيّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكل من الشفق واللسان في وقت واحد.

bud

بُزْغَم. 1. المكان الذي تنشأ منه الأغصان أو الأزهار أو الأوراق في النبات. 2. منشأ عضو من الأعضاء في المصغة. 3. منشأ خلية جديدة من خلية قديمة في الخمائر وبعض الفطريات.

Budd-Chiari's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ بُذ - شِيَارِي. انسداد في الأوردة الكبدية يؤدي إلى ضخامة كبدية، وآلام بطنية، واستسقاء مُعْتَد على المعالجة، ويرقان خفيف، وينتهي بارتفاع توتر وريد الباب وبالقصور الكبدي.

budding

بُزْغَم. خروج جزء من خلية أو من لطر أو من خميرة أو من مصغة أو غصن نباتي، وانتباره إلى الخارج كشكل من أشكال التكاثر أو التفرع.

Buddleia asiatica

بُذْلِيَّة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وبعض أجزائه الأخرى في معالجة الآلام العصبية والمفصليّة والالتهابات الموضعية لما تحويه من مواد عضوية فعالة، وذلك بشكل مغلي أو منقوع أو عصير. وهو من الفصيلة العثرية.

buffer

فَارِثَة. جملة كيميائية تحول دون حدوث تغييرات واضحة أو شديدة في تركيز شوارد الهيدروجين، مما يؤمن الثبات لتفاعل الوسط ودرجة حموضته.

bulbi

بَصَلَة. 1. في النباتات ساق أرضية مستديرة ومنتفخة في وسطها تحوي نسيجا لحمياً مكتنزاً بالمصارة المركزة. 2. أي بنية تشريحية أو قسم من عضو بشكل يشبه البصلة النباتية الأنفة الذكر.

bulbar

بَصَلِيّ. 1. ما يتعلق ببصلة أو بأي شكل تشريحي يشبه البصلة. 2. ما يتعلق بالنفخ المستطيل أو ينتج عن تأثيره أو إصابته.

bulbiform

اَلْتِهَابُ الْبَصَلَة. إصابة بصلة القضيب بالالتهاب.

bulbocavernosus

بَصَلِيَّةٌ كَهْفِيَّة. عضلة في وسط ناحية المجان، تتمدد من الخلف بالعضلة المعصرة الوحشية للشرج، وتحيط بالأمام بالمجرى البولي.

bulbourethral

بَصَلِيّ إِبْلِيلِيّ. ما يتعلق ببصلة القضيب التي تنتفخ في طرفها القاسي فوهة الإحليل.

bulbourethral gland

غُدَّةُ بَصَلِيَّةٍ إِبْلِيلِيَّة. إحدى غدتين مطمورتين في المعصرة الإحليلية، تقعان خلف من القسم الغشائي من الإحليل.

bulbos

بَصَلَة. 1. في النباتات ساق أرضية مستديرة ومنتفخة في وسطها تحوي نسيجا لحمياً مكتنزاً بالمصارة المركزة. 2. أي بنية تشريحية أو قسم من عضو بشكل يشبه البصلة النباتية الأنفة الذكر.

bulimia

نَهْلَم. إحساس بالجوع الشديد وبال حاجة الملحة لتناول الأطعمة ويمتلك كبرية، وينتج ذلك عن بعض الاضطرابات النفسانية والانيات التي تصيب الجملة العصبية المركزية.

bulla

فُقَاعَة. حويصل واسع، يقبل أن يحوي داخله سائلاً مصلياً، قد يظهر كاندفاع على الجلد في بعض الأمراض الجلدية الارجية أو الانتهابية.

bullous

فُقَاعِي. ما يتعلق بفُقَاعَة، أو يشبهها بالشكل أو ينتج عنها.

bundle

حُرْمَة. مجموعة من الالياف أو الاشرطة، كما في الالياف العضلية، أو الالياف الناقلة في القلب أو الالياف العصبية.

bundle branch block

إِخْصَارُ الحُرْمَةِ. أحد أشكال الفشل في نقل التنبيه القلبي، يؤدي إلى حدوث تعجيل في أحد البطينين قبل الآخر، بسبب تأخر النقل في إحدى الحزمتين من حُرْمَة عيس.

bunion

وَكْعَة. تبارز غير سوي في الوجه الإنسي لرأس المشط الأول في القدم، مع تشكل جراب، وإزالة الإبهام إلى الوحشي.

buphthalmos

ضَخَمُ العُقْلَة. لزيادة في حجم كرة العين إلى حد غير سوي، كما يشاهد في الزَّرَق (الغلوكوما) الخففي.

bur

بُخْفَب. شكل من الآلات الثالفة للمواد القاسية مثل العظام والأسنان.

burlet

سَكَاخَة. انبوب زجاجي مَنْرُج يستخدم للحصول على كمية معلومة ومحسوبة بدقة من سائل ما عند إجراء التفاعلات الكيميائية أو تحضير المستحضرات الصيدلانية.

Burkitt's lymphoma

لِغْفَوْنَةُ بِيروكيت. شكل من اللغفومة الغيبية اللامتمايز الخلايا، يكثر حدوثه في إفريقيا، يتظاهر بشكل آفة كبيرة حادة للعظم في الفك السفلي، أو بكثرة داخل البطن، ويعتقد أن فيروس إبشتين - بار دوراً في ذلك.

burn

حَرْق. آفة أو آفة تلحق بالنسج الحية إثر تعرضها للحرارة أو للمواد الكيميائية الحارقة أو التيار الكهربائي، وتناسب شدتها مع شدة العامل المسبب، وتقسّم حسب عمقها واتساعها إلى درجات أربع.

burner

بُخْفَب. جزء من موقد أو فرن أو مصباح يعد مصدراً للهب أو للحرارة، يستخدم في إجراء التفاعلات الكيميائية وتسريعها.

burning foot

قَدَمٌ مَحْرَقَة. ألم حارق في نهليات الأطراف، وبشكل خاص في القدمين، بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية من منشأ استقلابي غالباً.

buried suture

خَيْطَة دَفِينَة. خيطة النسج العميقة التي تغطي بعد ذلك بالجلد.

bursa

جَرَاب. بنية تشريحية على شكل جوف صغير يشبه الكيس يحوي سائلاً أو عضلة.

bursa anserina

جَرَابٌ وُزِّي. جراب يقع بين مجموعة من العضلات هي العضلة الضيائية والعضلة الرشيفة والعضلة وترية النصف وبين الرباط الظنبوبي الراف (الجانبية).

bursa pharyngea

جَرَابٌ بَلْعَوِي. كيس غير ثابت المكان يتوضع فوق اللوزة البلعومية على الخط المتوسط للجدار الخلفي للبلعوم، وهو يمثل استمرار وجود اتصال بين النهاية الامامية للحبل الظهري وسقف البلعوم.

bursa synovialis

جَرَابٌ زَلِيلِي. كيس زليلي مفلق يوجد عادةً بين سطحين مفصليين ينزلقان على بعضهما، وقد يقع تحت الجلد أو تحت إحدى العضلات أو تحت أحد السقف أو تحت أحد الأوتار.

bursectomy

إِسْتِئْصَالُ الجَرَاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الجراب.

burnitis

إِلْتِهَابُ الجَرَاب. إصابة أحد الأجزاء بالالتهاب.

bursotomy

بُضْعُ الجَرَاب. عمل جراحي يستهدف إجراء شق في جدار أحد الأجزاء.

Burton's line

حَاظَةُ بِيروتون. خط أو حافة سوداء مَزْرَقَة، يظهر عند الهامش الثوري في التَّسْمُ بِالرَّصَاصِ، يُشاهد خاصة في المرضى الذين يهلون العناية بصحة الفم. وهو مشابه للخط البيروتي، لكنه أقل انتشاراً إلى حد معين. تُسمى أيضاً علامة ببيرون، أو الخط الأزرق، أو الخط الرصاصي، أو حافة رصاصية.

Buthus carolinianus

العُقْرَبَاءُ الكارولينية. جنس من العقارب، يوجد في جنوبي الولايات المتحدة.

Buthus quinquestriatus

العُقْرَبَاءُ الخُمَاسِيَّةُ الخُطوط. نوع من العقارب المصرية الخطيرة.

butter

زُبْد. 1. مادة غذائية نسمة يحصل عليها من تجمع الكريات النسمة في اللبن بعد مخضو. 2. اسم يطلق على كل ما له قوام لزينة من المواد الأخرى، غذائية كانت أم غير غذائية.

butterfly rash

طَفَحٌ فَرَاتِي. اندفاع جلدي يتوزع على سطح الأنف والمناطق المجاورة له في الخدين ليأخذ شكل الفراشة كما في الذَّبَبَةِ الخُمَاسِيَّة. وكما في التهاب الجلد الدهني المَتْنِي.

buttock

أَلْيَة. إحدى البارزتين اللحميتين التي تتشكل من كتلة العضلات الألية في القسم السفلي من الظهر، على الجانبين.

button

1. زَر 2. حَبَة. 1. أداة صغيرة تشبه القرص، تستخدم في العمليات الجراحية على الأمعاء التي تستهدف إجراء التقاغر. 2. بنية تشريحية أو مرضية بشكل تبارز بسيط يشبه القبة الصغيرة.

butyroid

زُبْدِي الغُظْلَر. ما له مظهر يشبه الزبدة، أو ذات قوام يشبه قوام الزبدة.

Buxus sempervirens

شَفَشِير. نبات شجيري طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تسكين الآلام وخفض الحرارة لما يحويه من مواد عضوية فعالة عطرية وعفصية وقلويدات ستيروئيدية. وهو من الفصيلة الشمشيرية.

bypass

مَجَاوِة. مجرى إضافي يتم اصطناؤه جراحياً لتجاوز تضيق مرضي في أحد المروق أو العرى المعوية.

byssinosis

سُخَاوُ قُطْنِي. مرض مهني، يصيب العمال الذين يعملون في حلج القطن إثر ارتشاح النسيج الرئوي لديهم بالاعبرة القطنية المنتشة.

byssophthisis

سُخَاوُ الحَلَّاجِينَ. مرض صدري ينتج عن ترسب اعبرة القطن التي يستنشقها العاملون في حلج القطن.

C

C

1. رمز عنصر الكربون carbon. 2. رمز الكالوري الكبير الذي يساوي 1000 كالوري صغير.

C

رمز درجة الحرارة المئوية centigrade.

Ca

الرمز الكيميائي لعنصر الكالسيوم calcium.

cabinet

خُجُوزَة. غرفة صغيرة، أو قاعة تخصص في العيادة أو في المستشفى لفحص المرضى أو لإجراء تشخيصي مُحدد.

Cabot-Locke murmur

نُفْحَةُ كَبُو - لوك. نفخة قلبية تنتج عن فقر الدم، تسمع في بداية الانقباض في المنطقة المجاورة للقص، من أسفلها ويسارها.

cac-, caco-

قَوْدِي، سَوْء. سابقة تدل في الكلمات المبنوذة بها على ما له علاقة بالتغير نحو الأسوأ أو ما يتصف بصفة رديئة.

cachectic

1. نَقَفِي. 2. مُنْفَف. 1. ما يتعلق بالنُفَف أو ما ينتج عنه من أعراض أو علامات أو نتائج. 2. المصاب بالنف.

cachectic infantilism

طَفَاقَة نَقَفِيَّة. نقص في التطور الذماني وفي نمو الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب مرض عدواني مزمن، أو بسبب نسم مزمن.

cachet

مُخَفَّفَة. وعاء صغير يصنع من عجينة اللين الأبيض الناعم الفطير (بدون تخمير) توضع فيه المساحيق الدوائية، ويغلق بكب وعاء مضم له عليه، ويعطى للمرضى لابتلاعها دون الإحساس بالطعم.

cachexia

نَقَف. 1. اعتلال صحي شديد ناتج عن سوء التغذية أو عن عدم الاستفادة من المواد الغذائية المتاحة للبدن. 2. اضطراب عميق في جميع وظائف البدن وتغير في بنيته.

cacogeusia

قَوْدِي الذُّوق. إشكراه المذاق. الإحساس بطعم سيئ، أو تذوق طعم سيئ رغم عدم وجود مسبب حقيقي أو مادي. ويصاحب عند بعض المرضى المصابين بالصرع الأساسي (المجهول السبب) المعالجن بإصلاح الليثيوم وبعض المصابين بالنفاس الهناني.

cadaver

جُثَّة. جسم الإنسان بعد موته، ولا سيما ما يحفظ من أجل الفحص التشريحي.

caddis fly

القَفَص. حشرة ليلية من رتبة شمرينات الأجنحة، تعيش قرب الماء، وتعدّ الأشعلّ والحراشف القروية للناجحة عنها سبباً في ظهور الأعراض الأرجية لدى الأشخاص المستعّين.

cade

كاد. شجر من الفصيلة الصنوبرية، يستخرج من خشبه بالتقطير الجاف مادة زيتية قطرانية الشكل حادة الطعم، تستعمل في بعض المعالجات الجلدية.

cadmium

كادميوم. العنصر الثامن والأربعون، أبيض اللون يستعمل في الصناعات الطبية والصيدلانية. رمزه Cd. يؤدي استنشاق أبخرته إلى تآذي النسيج الرئوي، ويؤدي تناولته عن طريق الفم إلى أعراض هضمية انسمامية.

caduceus

صَوَلَجَانْ هَرْمِس. الشعار الذي يتخذ أرباب المهن الطبية شعاراً لهم، ويمثل عصا مجنحة يلتف حولها ثعبان أو ثعبانان.

caesarean section

عَقْلِيَّة قَيْصَرِيَّة. عمل جراحي يستهدف استخراج الجنين حياً بشق جدار البطن وجدار الرحم، يلجأ إليه في حالات عسر الولادة.

caffeine

كَافَيْن. مادة بيضاء مرة الطعم، عديمة الرائحة، تذوب في الماء والكحول، تستخرج من بنور البن وأوراق الشاي والتمه، منبهة للجمله العصبية المركزية ومنشطة للدوران ومدره للبول.

cage

قَفَص. جوف مغلق يشبه العلبة المغلقة، ولاسيما بنية تشريعية تشبه تلك مثل القفص الصدري.

cake kidney

كَلِيَّة كَفَكِيَّة. عضو شاذ ناتج عن التهاب كليتين مشومتين ومتصلبتين ونواتي فصوص غير منتظمة.

cal.

مختصر كالوري صغير small calorie.

Cal.

مختصر كالوري كبير large calorie.

Calamintha officinalis

نَعْنَاع الجَبَل. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات لمعالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Calamus drago

قَمُّ الْأَخْوَيْنِ. نبات شجري طبي، تستخدم المادة الراتينية المتجمعة تحت اللحاء الجاف بلون احمر عقيقي بشكل متقوع أو بشكل كمادات، فهو مطهر وقابض، لما تحويه من مواد عضوية قابضة مثل حمض الفصص. وهو من الفصيلة النخيلية.

calamus scriptorius

قَلَمُ الْكِتَابَةِ. القطعة السفلى من سقف البطن الرابع التي تقع تحت المحور الصغير الذي يصل بين المثليين الجانبيين.

calcaneal

عَقَبِي. ما له علاقة بعظم العقب، أو ما يقع في مجاورته أو ينشأ منه أو ينتهي إليه. يسمى أيضاً calcanean.

calcaneal tendon

الْعُزْقُوبِي. انظر Achilles tendon.

calcanean

عَقَبِي. انظر calcaneal.

calcaneapophysis

الْفُتَيْبُ الْفُتُوءِ الْعَقَبِي. إصابة الجزء الخلفي من العظم العقبى بالالتهاب، يتظاهر بالألم والتورم على الوجه الخلفي للعقب أسفل القدم.

calcaneoastragaloid

عَقَبِيٌّ كَلْجَلِيٌّ. ما يتعلق بكل من عظمي العقب والكاحل أو ما يصل بينهما من ربط أو يقع بينهما من سطوح مفصليّة. يوصف أيضاً بعقبى كبيرى.

calcaneocuboid

عَقَبِيٌّ نُزُوقِيٌّ. ما يتعلق بكل من العظمين العقبى والنزدي في وقت واحد معاً.

calcaneodynia

وَجَعُ الْعَقَبِ. ألم في الوجه الخلفي للقدم بسبب آنية في عظم العقب.

calcaneofibular

عَقَبِيٌّ شَطْلُوقِيٌّ. ما يتعلق بكل من عظم العقب وعظم الشظية أو ما يصل بينهما من بنى تشريحية.

calcaneonavicular

عَقَبِيٌّ زُؤُوقِيٌّ. ما يتعلق بكل من العظمين العقبى والزورقي أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية.

calcaneoscapoid

عَقَبِيٌّ زُؤُوقِيٌّ. ما يتعلق بكل من العظمين العقبى والزورقي في وقت واحد.

calcaneum

عَقِب. عظم يقع في الصّف الخلفي من عظام رسغ القدم، يقع تحت عظم الكاحل، وهو المسؤول عما في لخمص القدم من بروز للأسفل. له شكل متوازي الاضلاع ذو ستة وجوه، يتركز العرقوب (وتر أخيل) على الوجه الخلفي منه. يسمى أيضاً calcaneus.

calcaneus

عَقِب. انظر أيضاً calcaneum.

calcar

وَهْمَاز. بنية تشريحية على شكل المظلم، مثل مهماز الطير في البطن الدماغى الجانبى.

CALCAREOUS

كَلْسِي. 1. مادة تحتوي على الكالسيوم. 2. ما يتعلق بالكالسيوم.

calcareous infiltration

إِزْتِشَاحُ كَلْسِي. توضع املاح كلسية واملاح المغنيزيوم في النسيج. يسمى أيضاً تَكَلْسُ.

calcaemia

فَرْطُ كَلْسِ الدَّم. ازدياد مستوى الكالسيوم في الدم عن الحدود السوية.

calciferol

كَالْسِيْفِرُول. هو ما يدعى الفيتامين D، وهو مركب ينحل بالدم، يكثر في زيوت كبد الحوت والزبدة والبيض، ويمكن للبدن استنتاجه أثناء التعرض للشمس.

calcification

تَكَلْسُ. توضع املاح الكالسيوم في احد النسيج، خارج البنى التشريحية التي يوجد فيها الكلس بشكل نظامي.

calcination

تَكْلِيس. سلسلة من العمليات التي تستهدف تثبيت الكلس في بنية تشريحية ما.

calcinosis

كَلَّاس. حالة مرضية تنسم بتوضع املاح الكالسيوم في اماكن عديدة من النسيج التي لا يترسب الكلس فيها في الحالة النظامية.

calciopenia

قِلَّةُ كَلْسِ. نقص مقدار الكالسيوم في الجسم.

calciopexis

تَكْلِيسُ الْكَلْسِ. توضع الكالسيوم في النسيج التي تتكلس في الحالة السوية. يسمى أيضاً calciopexy.

calciopexy

تَكْلِيسُ الْكَلْسِ. انظر calciopexis.

calcioprivic

1. مُفَقِدُ الْكَلْسِ 2. فَائِدُ الْكَلْسِ. 1. مادة تسبب فقدان أو ضياع الكالسيوم. 2. مصاب بفقدان أو ضياع الكالسيوم من الجسم.

calcitonin

كَالْسِيْتُونِين. هرمون متعدد الببتيد يفرز من الخلايا C للغدة الدرقية، ومن خلايا التريقات والنوتة، وظيفته خفض تركيز الكالسيوم والفسفور في الدم، وتثبيط ارتشاش العظم.

calcium

كَالْسِيُوم. العنصر المشعرون، رمزه الكيميائي Ca، مركبته المعدنية كثيرة الاستخدام في الطب والصناعات الطبية والمعالجات، ومركبته للعضوية واسعة الانتشار لدى معظم الكائنات الحية، ولشوارده دور هام في وظائف الاعضاء كافة.

calcium oxalate

اوْخَسَالَاتُ الْكَالْسِيُوم. الملح الكلسي للحمض الاوكسالي والذي يترسب في الحصيات البولية.

CALCIUM

بَيْلَّةُ كَلْسِيَّة. وجود الكالسيوم في البول بمقادير تفوق الحالة السوية (250-1250 مللي غرام/لتر)، كما في الامراض الاستقلابية التي تؤثر على العظام وفرط نشاط التريقات.

calcodynia

لَمَّ القَقَبِ، ألم في الوجه الخلفي للقدم بسبب مرض في عظم العقب.

calcospherite

كَرَّةٌ كَلَسِيَّةٌ. أحد الأجسام الكروية الدقيقة التي تتشكل أثناء عملية التكلس تلو اتحاد جسيمات الكلس والمواد الألبومينية في الخلايا

calculi

خَصَصِي. جمع خَصَصِيَّةٍ أو خَصَاةٍ.

calculogenesis

تَكَوُّنُ الخَصَصِي. عملية مرضية تؤدي إلى ترسب المواد الكلسية في الأجواف المفرغة، وتكوُّن الخَصَصِي.

calculous

خَصَصَوِيٌّ. 1. ما يتعلق بالحصى أو ينشأ من وجودها. 2. عضو أو حشا يحتوي على الحصى. 3. مريض مصاب بالحصى.

calculus

خَصَاة. مواد عضوية أو لا عضوية مترسبة على هيئة صلبة في الأعضاء المفرزة، أو في الطرق والقنوات المفرغة.

Caldwell-Luc operation

عملية كالدويل - لوك. استئصال جذري للجيب الفكّي.

Calendula officinalis

القَحْوَان. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وعصيرها والزيت المستخرجة منها في تنشيط جهاز الهضم والقلب، وفي الأمراض الجلدية لما تحويه من مركبات عضوية فعالة، وهو من لفصيلة المركبة.

calf

رَبَلَةٌ. الجزء الخلفي من البنية اللحمية العضلية من الساق تحت الركبة وفوق العقب.

caliber

عيار. القطر الداخلي لقناة أو أنبوب أو أي بنية اسطوانية مُجَوِّفة.

calibration

مُعايرة. التحقق من دقة أداء جهاز ما، وذلك بقياس الاختلافات في نتائجه عن جهاز قياسي، ثم الحصول على عامل تصحيح عند الضرورة.

caliectasis

تَوْسُّعُ الكَلَسِ. ازدياد في اتطار الكلس في الكلية بسبب انسداد يقع في الطرق المفرغة البولية.

calicectomy

استئصال الكَلَسِ. عمل جراحي لاستئصال كلس أو كؤيس من كؤيسات الحويصة الكلوية بسبب مَرَضِيّ، كاحتوائه على حصى يصعب إخراجها. يسمى أيضاً caliectomy.

calices

كُؤُوس. جمع كلس. مثل كؤوس الكلية.

caliculi

كُؤُوسَات. جمع كُؤُوسَةٍ.

caliculus

كُؤُوسَةٌ. بنية تشريحية تشبه الكلس الصغير، مثل كؤيسة النوق، والكؤيسة البصيرية.

caliectomy

استئصال الكَلَسِ. انظر calicectomy.

californium

كَالِيْفُورِنِيُوم. العنصر الكيميائي الثامن والتسعون، رمزه الكيميائي Cf، عمره النصفي 45 دقيقة.

calipers

فُرْجَار. أداة تستخدم لقياس خثالة أو قطر الأجسام (مثل خثالة الجاد لتقدير زيادة الوزن). ويتألف من ساقين يتصلان ببعضهما بواسطة قلابة للانفتاح ولفياس درجة الانفتاح.

calix

كلس. 1. بنية تشريحية على شكل الكلس، فيها انضام منتظم وحواف مرتفعة، كما في الكلية. 2. الفلقة الخارجية للزهرة في النبات.

Calliphoridae

الخَوَوِيَّات. فصيلة من الذباب ذي الحجم المتوسط إلى الحجم الكبير القد من رتبة نوات الجناحين، ويمكن أن تمثل كافة هذه الأنواع نواقل للعوامل المسببة للأمراض، كما قد تؤدي إلى داء الفُتَق عند الإنسان؛ ويسبب الكثير منها داء الفُتَق الجلدي في الحيوانات الدجنة.

callous

فَقْفِي. ما يتعلق بالثَقْن، أو يشابهه في بنيت أو ينتج عن الإصابة به. يسمى أيضاً callous.

callosity

فَقْن. تثخن جلدي ينتج إثر الاحتكاك المتكرر وتكوُّن طبقات بشرية متقنة ومتراكبة في اليدين والقدمين عند بعض العمال.

callosus

فَقْفِي. انظر callosal.

callus

1. نُشْبَذ. 2. فَقْن. 1. ارتكاس نسيجي بشكل تجمع لمكونات نسيجية حول منطقة كسر عظمي تقيد في تسريع الانجبار وتحقيق الالتئام. 2. تكثف في الجلد بسبب الاحتكاك أو الضغط أو الفخريش.

calm

هَدَأ. 1. يزيل الألم ويخفف الانزعاج. 2. يجعل السطح أكثر نعومة ويخفف من جفافه أو قساوته.

Calmette-Guerin bacilli (BCG)

عَصِيَّاتُ كَالْمِيْت - غِيْرَان. عصيات من المتطفرات السلية البشرية، قام العالمان كالميت وغيران بزرعتها بشكل متسلسل، ونقلها في مستنبتات حاوية على الصفراء على مدى 13 سنة، حتى فقدت قوتها. وتعطى في الوقت الحاضر للوقاية من حدوث السل بحقنها تحت الجلد عند من يكون لديه تفاعل التوبركولين (السلين) سلبياً. كما تعطى لمعالجة بعض الأورام الخبيثة، وتسمى اختصاراً BCG.

calmodulin

كالموديولين. بروتين رابط للكالسيوم يوجد في جميع الخلايا المنواة. يعتقد أن له دوراً أساسياً في الوساطة في العمليات الخلوية التي يتداخل الكالسيوم فيها.

calor

خِزَارَةٌ. إحدى العلامات الأساسية التي ترافق الالتهاب وتنتج عنه.

calorie

خَزِيرَةٌ، كَالُورِي. وحدة قياس الحرارة، وتعادل كمية الحرارة اللازمة

لرفع درجة حرارة غرل من الماء من الدرجة 15 إلى الدرجة 16 مئوية. يعادل الكالوري الصغير منها 18.4 جول، فيما يعادل الكالوري الكبير 18.4 كيلو جول، يرمز للصغير منها بـ cal والكبير Cal.

calorifacient

مُولِّدُ الحرارة- مادة تولد الحرارة، أو تزيد في إنتاج الحرارة أو الطاقة، بازدياد استهلاك الأكسجين. يسمى أيضاً calorigenic.

calorigenic

مُولِّدُ الحرارة. انظر calorifacient.

calorimeter

مِقْيَاسُ الكَالُورِي. جهاز لقياس كمية الحرارة التي تنتج من جهاز ما أو من كائن حي.

calorimetry

مِقْيَاسُ الكَالُورِي. قياس كمية الحرارة التي يولدها إنسان محصور في مكان معزول. ويمكن حسابها بشكل مباشر، أو بشكل لا مباشر، بقياس مقدار الأكسجين المحروق وكمية ثاني أكسيد الكربون والنتروجين المطروحين منه. ويمكن تطبيق هذه الطريقة على أي جهاز ميكانيكي أو أي كائن عضوي حي.

Calotropis procera

عُشْبُور. نبات شجيري طبي تستخدم لوراقه وعصارته الحليبية القوام ولوراقه في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العشارية.

calotte

قَلْبَسُوءَة. بنية تشريحية أو نسيجية طرفية بشكل قلنسوة أو ما يغطي الرأس عند الإنسان.

Caltha palustris

أَبْرِيُونُ مَائِي. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره ولوراقه وبراعمه بشكل طازج أو منقوع أو بشكل كمادات في الأمراض المفصلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية أو الشقارية أو الضفدية.

calvaria

قَبْة. الجزء العلوي من القحف الذي يشبه القبة، ويتألف من الأقسام العلوية للعظام القحفية الجبهية والجدارية والقذالي. ويتألف من الأمام إلى الخلف من العظام الخامسة بالأنف ومن الصفيحة الأنفية للخلف، ومن جسم العظم الخاص بالأنف مع الوجه الأمامي من الشبكة الأنفية للجبهية. تسمى أيضاً calvarium.

calvarium

قَبْة. انظر calvaria.

Calycotome viscosa

قَنْبُول. نبات شجيري طبي تستخدم لوراقه وزهوره بشكل منقوع وبشكل كمادات في أمراض الكبد، وإدرار البول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرشية.

Calymmatobacterium

المُغَمَّدة. جنس من الجراثيم من فصيلة اللاهوائيات المُخَيَّرَة السلبية القرم، تسبب عند الإنسان الورم الحبيبي الأربي الذي ينتقل جنسياً.

calyx

كَلَس. 1. بنية تشريحية على شكل الكلس، فيها أنعماد منتظم وحواف مرتفعة، كما في الكلية. 2. اللقافة الخارجية للزهرة في النبات.

Camelia maritima

شَايْ سَاجِلِي. نبات شجيري طبي تستخدم لوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو يفتح الشهية، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهية.

camera

غُرْفَة. تجويف محدد الحوافي، يحصر في داخله فراغاً معزولاً عن غيره بالجدران، مثل غرفة العين الأمامية، وغرفة العين الخلفية، وغرفة زجاجية العين.

camomile

بَابُونُج. نبات من الفصيلة المركبة، له زهور صفراء تفرز زيتاً عطرياً خاصاً، وتستخدم زهوره بشكل منقوع أو مغلي أو بشكل كمادات في الآلام والاضطرابات الهضمية.

cAMP

أَمْب حَلَقِي. مختصر للأدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي cyclic adenosine monophosphate، وهو مركب استقلابي وسيط ذو أهمية كبيرة في العملية الهرمونية ونقل الطاقة.

Campanula medium

زَهْرُ الجَرَس. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الصدرية، وهو يحوي مواداً عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الجرسية.

camphor

كافور. زيت طيار متجمد، أبيض اللون، شائب، ذو رائحة خاصة، صيغته الكيميائية $C_{10}H_{16}O$ ، يستخرج من بعض أشجار الغار، يستخدم في الطب كمسكن للآلام، ومضاد للتشنج، ومنبه للباه.

campimeter

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. جهاز لرسم خريطة للساحة البصرية المركزية على سطح مستوي.

Campylobacter

المُغَمِّمَة. جرثومة من جنس المَحْمِزَات، تؤدي إلى حدوث التهاب الأمعاء، وإنتان الدم، والتهاب الشفاه، والتهاب المرارة، والتهاب الكلى والحويضة، والتهاب المفاصل.

Canada-Cronkhite syndrome

مُتَلَازِمَةُ كَنَدَا - كرونكيت. وجود سليلات عديدة في السبيل الهضمي يترافق بصلح، وحثل الاظفار، وفرط التصبغات في الجلد.

canal

1. قَنَاة. 2. مَقَق. 1. مجرى أنبوبي ضيق تسيل فيه مفرزات أو سوائل. 2. مجرى أنبوبي ضيق جاف ثمر فيه بعض المروق أو الأعصاب.

canalicule

1. قَنْيَّة. 2. مَقَق. 1. قناة صغيرة، يغلب أن تنتج عن تفرع القنوات إلى فروعها البقيّة الانتهازية، تكون ممراً ضيقاً للسوائل والأعصاب والأوعية. 2. نفق صغير. يغلب أن ينتج عن تفرع الاتفاق إلى فروعها البقيّة الانتهازية. يسمى أيضاً canaliculus.

canaliculus

انظر canalicule.

canalis

انظر canal.

canalization

قَنَاحُ الْقَنَاقَةِ. 1. تشكل قنوات أو قنوات في الحالة السوية أو في الحالات المرضية. 2. عمل جراحي يستهدف استحداث قناة لنزح جوف مغلق.

cancellous

إِسْقَنْجِي. ما له بنية شبكية، ذات فجوات تفصل بينها خطوط أو ألياف متقاطعة.

cancellus

إِسْقَنْجِي. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الشبكة، بما فيها من فجوات أو عيون، تفصل بينها خيوط أو ألياف، كما في العظام المسطحة.

cancer

سَرَطَان. اسم يطلق على جميع الأورام الخبيثة التي تتكون من أنقسام غير منضبط وسريع ومستمر لبعض النسيج، وانتقالها إلى أماكن بعيدة عن منشأها، وهي ذات سير وخيم، وتؤدي إلى الموت إذا لم تعالج. وتنقسم السرطانات إلى قسمين رئيسيين هما السرطانة والساركومة.

canceration

تَسَرُّطُن. سَرَطَنَة. تحول في صفات نسيج سليم إلى صفات نسيج سرطاني، وانقلاب يصيب خلايا سوية ليحولها إلى خلايا سرطانية.

canceremia

وُجُودُ الْخَلَايا السَّرَطَنِيَّةِ فِي الدَّم. حالة مرضية تترافق بجولان الخلايا السرطانية في الدم أثناء انتقالها من مكان لأخر، أو لانتشارها المتعمم.

cancerigenic

مَسَرِّطُن. 1. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان. 2. تبدال نسيجي يحتمل أن يتطور إلى السرطان.

cancerology

النَّسَرَطَنِيَّات. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يبحث في نشوء السرطان وسيره وانتشاره وطرق الوقاية منه ومعالجته.

cancerophobia

رُخَابُ السَّرَطَان. حالة مرضية تصيب الشخص السليم الذي يخاف من الإصابة بالسرطان، بشكل غير عادي، مما يعيق حياته النظامية.

cancerous

سَرَطَنِي. ما يتعلق بالسرطان، أو ينشأ عنه أو ينسب إليه.

cancroid

1. **سَرَطَنِي الشَّكْلِ**. 2. **كَلْبَة جَلْدِيَّة**. 1. بنية نسيجية تشبه بنية السرطان. 2. سرطانة جلدية ذات درجة خباثة خفيفة وسير طويل.

candela

قَنْدِيلَة. وحدة شدة الإضاءة، تختصر بـ cd.

Candida

فَيْفِيَّة. جنس من الفطريات الشبيهة بالخمائر، تكون في الحالة النظامية نساءً من الفلورا (النبيت) الطبيعية للفم والجلد والأغشية المخاطية والمهبل. قد تسبب طيفاً واسعاً من الأمراض.

Candida albicans

فَيْفِيَّة بَيْضَاء. نوع من الفطريات البرعمية التي تشبه الخمائر، يتكاثرها البرعمي وضلّة أقطورتها وعدم وجود أبواغ زقية لها، تسبب في اليلد الكثير من الأنثى. ولا سيما عند الولدان والسكريين والمصابين بالعوز المناعي.

candidiasis

دَاءُ الْفَيْفِيَّة. ما تحدثه الفَيْفِيَّة البيضاء من التهاب في البن، ولا

سيما في الأغشية المخاطية للفم وللأمعاء، وفي الثنيات الجلدية، والمهبل، والقنصبات، والسحايا، عند المصابين بالعوز المناعي. يسمى أيضاً moniliasis.

candidid

طَفَحَةُ الْفَيْفِيَّة. انتفاخ جلدي ناشئ عن العدوى بالفَيْفِيَّة البيضاء، يكون غالباً بشكل بقع أو سطوح محمرة ذات وسوف بيضاء.

candle

قَنْدِيلَة. وحدة شدة الإضاءة، تختصر بـ cd.

canine

1. **نَابِي**. 2. **كَلْبِي**. 1. ما يتعلق بأحد الأسنان الأمامية التي تقع بين القواطع والضواحك. 2. ما يتعلق أو ينتج عن الكلب أو عن الفصيلة الكلبية.

cannabis

الحشيش. القمم المزروعة للقمب الهندي، وهي تحتوي على مواد تسبب الإثارة النفسية، من مركبات الكانابينول. يصنّف كمحبّو للهلوسة، ويحضّر محلياً، ويطلق عليه اسم الحشيش، أو الماريجوانا.

Cannabis indica

قَنْبُ هِنْدِي. نبات عشبي، تستخدم بذوره بشكل هيدلاني في التخدير والتسكين تحت إشراف طبي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القنبية.

cannabism

نَحْشِيَش. حالة سريرية من الانسجام بالحشيش، تنجم عن تعاطيه، وتتجلى بالهلوسة والنشوة، ثم بالإهلاسات والهناتات.

Cannabis sativa

قَنْب. نبات عشبي، تستخدم رؤوسه المزهرة وقممها بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في التسكين والتخدير، لما تحويه من مواد عضوية وحموض وزيوت فعالة. وهو من الفصيلة القنبية.

cannibal

أَكَلُ لُحُومِ الْبَشَر. أحد أنواع الأقوام المتوحشين الذين يتفنون بلحوم الإنسان.

cannibalism

أَكَلُ لُحُومِ الْبَشَر. 1. اعتياد أكل لحوم البشر عند بعض الأقوام من المتوحشين أو البدائيين. 2. حالة مرضية قد تصالف عند بعض المعتوهين أو المصابين بالأمراض النفسانية.

cannula

قَنْيَة. أنبوب بقيق يستخدم للإسفال في تجويف أو في قناة ما، مركزه مشغول بملاك مركزي، يمكن سحبه بعد إسفال القنية، وإسفال غيره، أو إسفال أنوات غيره.

cantharides

النُّزَاخ. هو الجسم الجاف لحشرة النُّزُوخَة المنقطة أو الدُّبْلَة الإسبانية، يحتوي على مادة سامة حمراء اللون هي الكانثاريدين، كان يُطبق سابقاً بقصد التخمير، وإحداث النفاطات، وإلترار البول وإثارة الرغبة الجنسية.

canthectomy

1. **إِسْقِنْصَالُ الْفُوق**. 2. **إِسْقِنْصَالُ الْخَاطِل**. 1. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج الزاوية الإنسية للفرجة الجفنية للمين. 2. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج الزاوية الوحشية للفرجة الجفنية للمين.

canthitis

1. لَتَهَابُ الْمُؤَقَّ 2. لَتَهَابُ اللَّحَاطِ 1. إصابة الزاوية الإنسية لفتحة الجفن بالالتهاب. 2. إصابة الزاوية الوحشية لفتحة الجفن بالالتهاب.

cantho-

1. مُؤَقِّي 2. لِحَاقِي 1. سابقة تدل في الكلمات المبوذة بها على علاقتها بالزاوية الإنسية أو الأنفية من الشق الجفني. 2. سابقة تدل في الكلمات المبوذة بها على علاقتها بالزاوية الوحشية أو الصدغية من الشق الجفني.

canthoplasty

1. رَأْيُ اللَّحَاطِ 2. رَأْيُ الْمُؤَقَّ 1. عمل جراحي يستهدف إطالة الفرجة الجفنية باتجاه الوحشي، بشق اللحاط (ملتقى الجفنين الوحشي أو الصدغي) لمعالجة ضيق الفرجة الجفنية. 2. عمل جراحي يستهدف إطالة الفرجة الجفنية باتجاه الإنسي بشق المؤق (ملتقى الجفنين الإنسي أو الأنفي) لمعالجة ضيق الفرجة الجفنية.

canthorrhaphy

1. رَفْوُ الْمُؤَقَّ 2. رَفْوُ اللَّحَاطِ 1. خياطة الملتقى الإنسي للجفنين بهدف تضيق الفرجة الجفنية. 2. خياطة الملتقى الوحشي للجفنين بهدف تضيق الفرجة الجفنية.

canthus

1. مُؤَقِّي 2. لِحَاطِ 1. الزاوية الإنسية (الأنفية) من الشق الجفني. 2. الزاوية الوحشية (الصدغية) من الشق الجفني.

cantilever bridge

جِسْرٌ عَنَاقِي. جهاز سَنِّي جزئي مثبت في أحد أطرافه على سن طبيعية، بينما يبقى طرفه الآخر حراً بدون استناد.

canula, cannula

قُنَّيَّة. أنبوب اسطواني صغير يستخدم في المعالجات الطبية السريرية والجراحية.

cap

قَفَّشُوَّة. 1. غطاء يحمي الرأس. 2. بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة لغطاء الرأس.

capacitance

وَسَاقَة. 1. خاصية تتيح للمادة تقبُّل الطاقة الكهربائية، وتخزينها، وإعادة توليدها وقت الحاجة لها. 2. النسبة بين الشحنة والكمون في ناقل ما.

capacity

قُدْرَة. 1. مهارات فاعلة تتولد بالفنِّ والاستيعاب والفهم للأفكار ثم المبادرة للابتكار والعمل. 2. إمكانية احتواء كمية من مادة ما.

Capillaria

الشُّعَارِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسودات، بعض أنواعها ممرضة للإنسان مثل الشعارية الكبدية والشعارية الفيليبينية، وتتطفل على الكبد أو الرئتين أو الأمعاء.

capillariasis

دَاءُ الشُّعَارِيَّات. إحدى مجموعات من الأمراض التي تسببها الطفيليات من جنس الشُّعَارِيَّة، قد تكون الأعراض كبدية، وعندما تكون أعراضاً انسدادية وحموية حادة قد تؤدي للموت، وقد تكون أعراضاً رئوية، مثل الأعراض القصصية والرئوية الحادة، وقد تكون أعراضاً معوية، مثل أعراض الاعتلال المعوي المصحف للبروتين، وسوء امتصاص الدهون والسكريات.

capillariomotor

مُحَرِّكُ الْأَوْعِيَةِ الشُّعْرِيَّة. دواء أو مادة ذات فاعلية وظيفية تؤثر على العروق النفاذ.

capillarity

خَاصِيَّة شُعْرِيَّة. ارتفاع السائل في الأنابيب الدقيقة لقطر عند غمسها في السوائل المختلفة إلى سوية تزيد على سوية السطح السائب للسائل.

capillaroscopy

الفحص المِجْهَرِي للأوعية الشُّعْرِيَّة. فحص العروق الشعرية في الأدمة، وهي حية، عند الإنسان الحي، باستخدام المجهر.

capillary

شُعْرِي. 1. ما يتعلق بالشعر، أو يشبه الشعر من حيث النقا والتطويل. 2. عرق نقيق يصل الدوران الشرياني بالدوران الوريدي.

capilli

عُفُوفَة. أشعار الرأس. جملة الأشعار التي تنمو على رأس الإنسان في منطقة الفروة.

capillus

شُعْرَة. إحدى الأشعار التي تنمو في فروة الرأس عند الإنسان.

capita

رُؤُوس. 1. جمع للرأس. 2. مجموعة اشكال تشبه الرؤوس.

capitatum

العَظْمُ الْكَبِير. أحد عظام الرسغ، يقع في الصف الأول من صفي العظام في الرسغ، يتم فصل مع الأسناخ والعظام الرسغية المجاورة.

capitellum

رُؤُوسُ الْقَفْصِد. حبة بارزة على أحد العظام الطويلة، كما هي عليه الحبة البارزة على النهاية القاصية للعضد، والتي يمكن من الانفصل بواسطتها مع العظام الأخرى.

capitonnage

تَشْجِيد. طريقة جراحية لمعالجة أو تصحيح تجويف أو جيب سبق أن تكون بعد استئصال قسيمي لعضو أو لورم، ويتمثل بإساق جدران التجويف بإمرار الخيوط بينها.

capitulum

وَأَيْلَة، رُؤُوس. حبة بارزة على أحد العظام الطويلة، كما هي عليه الحبة البارزة على النهاية القاصية للعضد، والتي يمكن من الانفصل بواسطتها مع العظام الأخرى.

Capparis spinosa

قَبَّار. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده وثماره وزهوره بشكل مطبوخ أو مسحوق في معالجة الأمراض الهضمية والبولية والمفصلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القبارية.

caprine

مَاعِزِي. ما يتعلق بالماعز، أو يستحصل منه أو ينتسب إليه.

Capsella bursa pastoris

كَيْسُ الزَّاعِمِي. نبات عشبي طبي تستخدم لجزؤه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق لمعالجة القزوف، لما يحويه من مواد قابضة عفصية وحموض عضوية ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الصليبية.

Capsicum annuum

قُطْبَقْلَة. نبات عشبي غذائي وطبي، تؤكل ثماره الحلوة على الفيتامينات والمواد المثيرة للشهوة. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

capside

قَفِيصَة. محفظة تتكون من البروتينات تعمل على حماية الحمض النووي الريبي في الفيروس. وهي تتألف من وحدات بروتينية يدعى كل منهما بالقسيم القفصية.

capsula, capsule

1. **مُحَفِّظَة** 2. **جَفْتَة**. 1. غلاف يحيط بشكل جزئي أو كامل بأحد الأعضاء أو المفاصل، أو غلاف صناعي من مادة نولية عاطلة تعوي داخلها مادة نولية فعالة. 2. إنباء بشكل نصف كرة أو جزء من كرة يستخدم في العمليات الكيميائية في حل وإذابة وتبخير وغلي بعض المواد. تسمى أيضاً زجاجة ساعة.

capsular

مُحَفِّظِي. ما يتعلق بالمحفظة أو يشكل جزءاً منها.

capsular decidua

ساقط مُحَفِّظِي. جزء من بطانة الرحم، يذوب البيض بعد تمشيشها، ليكون في مواجهة جوف الرحم مبلشرة.

capsular cataract

ساد مُحَفِّظِي. ساد ناتج عن تكثف محفظة العدسة، أو الجسم البلوري.

capsular ligament

رباط مُحَفِّظِي. حزمة من الألياف الضامة تأخذ شكل المحفظة، وتحيط بمفصل ماء، مثل المفصل الوركاني، أو تحيط ببعض ماء، مثل البروستات.

capsulated

مُحَفِّظَة. بنية تشريحية أو قسم من عضو تحيط به محفظة.

capsulectomy

قَطْعُ المِحَفِّظَة. 1. استئصال جراحي جزئي لمحفظة المفصل. 2. استئصال جراحي لمحفظة عدسة العين.

capsulitis

1. **إِثْتَابُ مِحَفِّظَةِ العَيْن** 2. **إِثْتَابُ مِحَفِّظَةِ العَدَسَة**. 1. التهاب المحفظة المحيطة بكرة العين (محفظة تينون)، ويتسم بالحم حول الحجاج وشغف وكدمات. 2. التهاب المحفظة المحيطة بالعدسة العينية.

capsulolenticular

مِحَفِّظِي عَدَسِي. ما يتعلق بكل من عدسة العين (الجسم البلوري) والمحفظة التي تحيط بها في وقت واحد معاً.

capsuloma

وَرَمٌ مُحَفِّظِي. ورم ينشأ على حساب نسيج المحفظة المحيطة بالكلية، أو النسيج الواقعة بين الكلية ومحفظتها.

capsuloplasty

رَأْبُ المِحَفِّظَة. عمل جراحي يستهدف إصلاح وترميم محفظة مصابة بالتمزق أو أجريت جراحة عليها، مع استئصال قسم منها.

capsulorrhaphy

رَقُوفُ المِحَفِّظَة. خيالة محفظة ممزقة أو مشقوقة جراحياً، وبشكل خاص محفظة مفصل الكتف.

capsulotome

مُضَعِّغُ المِحَفِّظَة. أداة فاطمة تستخدم جراحياً في شق محفظة عدسة العين.

capsulotomy

بَضْعُ المِحَفِّظَة. 1. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي لمحفظة أحد المفاصل. 2. عمل جراحي على العين يتم فيه إجراء شق جراحي على محفظة عدسة العين.

caput

رَأْس. 1. بنية تشريحية تشبه الرأس. 2. البنية التشريحية أو الجزء الأمامي من عضو ما.

caramel

كَارَامِيل. سائل كثيف أسمر اللون، ينتج بحرق السكر أو بتسخينه بين المرجتين (190-200) مئوية، ويحتفظ برائحة الحرق. يستخدم في المستحضرات الطبية والصيدلانية وفي صناعة الحلوى والمشروبات الغازية.

carbi-, carbo-

كَربُونِي. سابقة تدل في الكلمة المبدوء بها على ما له علاقة بعنصر الكربون.

carbohydase

كَربوهيدراز. مجموعة من الإنزيمات التي تتوسط إتمام جزيء من الماء (حلمية) في المركبات الكربوهيدراتية لتفكيكها إلى مركبات أقل تعقيداً.

carbohydrate

كَربوهيدرات. مجموعة من المركبات العضوية ذات البنية المعقدة، تتألف من الهيدروجين والكربون والأكسجين، ويكون الهيدروجين والأكسجين بنسبة تماثل نسبة وجودهما معاً في الماء. صيغتها الكيميائية العامة $(CH_2O)_n$. أهم أصنافها الفشا والسكر والسيلولوز والسموخ.

carbon

كَربُون. عنصر رباعي التكافؤ، وهو السادس في ترتيبه، رمزه C، ويعتبر أكثر العناصر وجوداً وانتشاراً على سطح الأرض.

carbon dioxide snow

ثَلْجُ كَرَبُونِي. مركب ثنائي أكسيد كربون صلب، ينتج عن تبرده السريع انخفاض درجة الحرارة إلى -79م (أو -110ف)، ويستخدم في معالجة الأمراض الجلدية.

carbonemia

وُجُودٌ أُنْحَادِي أكسيد الكربون في الدَّم. حالة مرضية تؤدي لوجود أحادي أكسيد الكربون في الدم، وما يؤدي إليه من أعراض نقص الأكسجين، بسبب تكون كربوكسي هيموغلوبين، وهو مركب أكثر ثباتاً من الهيموغلوبين المؤكسج.

carbonization

1. **تَفْجِيم** 2. **تَفْجِيم**. 1. تحلل أحد المركبات العضوية بالحرارة في معزل عن الهواء، وزوال المواد الطيارة منه وتحوله إلى فحم. 2. تحويل مادة عضوية إلى فحم بتعرضها للحرارة في معزل عن الهواء وإزالة المواد الطيارة منها.

carboxyhemoglobin

كَربوكسي هيموغلوبين. هيموغلوبين مرتبط بأحادي أكسيد الكربون الذي يرتبط عادة محل ارتباط الأكسجين، ويكون ارتباطه قوياً، ويصعب انفكاكه، مما يؤدي إلى حدوث نقص في أكسجة النسيج.

carboxyl

كَرْبُوكْسِيل. جذر وحيد للتكاثر يمثل الوظيفة الحمضية في الحموض العضوية، صيغته الكيميائية (COOH) .

carboxylase

كربوكسيلاز. إنزيم يتوسط نزع زمرة ثنائي أكسيد الكربون من زمرة الكربوكسيل في الحموض الكيتونية الألفائية.

carboxylation

كَرْسَلَة. عملية كيميائية تؤدي إلى إضافة زمرة الكربوكسيل (COOH) .

carboxyltransferase

نَاقِلَة الكَرْبُوكْسِيل. إنزيم يتوسط نقل زمرة الكربوكسيل من مركب حمضي إلى مركب عضوي آخر.

carbuncle

جَفْوَة. مرض عدواني، يصيب الجلد ويؤدي لثموت موضعي فيه وفي النسيج تحته، بسبب تشكل لاملل صغيرة ومتعددة تفتح على الجلد بجيوب كثيرة. والعامل المسبب هو العنقليات المذهبة.

carcass

1. نَبِيخَة. 2. جُفَة الخَيْوَلان. 1. جسم الحيوان المنبوح بقصد الانتفاع منه. 2. جسم الحيوان الذي نفق قبل التوصل إليه ونبحه.

carcinection

إِسْتِئْصَالُ السَّرَطَان. عمل جراحي يستهدف إزالة الورم السرطاني من البطن.

carcinoembryonic

سَرَطَانِي مُضَفِي. ما يتعلق بالسرطان وبالتطور الجنيني في وقت واحد. وبشكل خاص ما ينمو على حساب خلايا جنينية.

carcinoembryonic antigen

مُسْتَحْدُ سَرَطَانِي مُضَفِي. مستضد بروتيني سكري نوعي للسرطان، ولا سيما لسرطان القولون والسرطانات الغدية الناجمة عن نسيج الالمة الباطنة. كما يوجد بشكل نظامي في نسيج الجنين الهضمية. مختصره CEA.

carcinogen

مُسَرِّط. ملل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان.

carcinogenesis

مُسَرِّطَان. تحول النسيج ذي الصفات النسيجية السليمة إلى نسيج سرطاني ذي صفات خبيثة.

carcinogenic

مُسَرِّط. ملل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان.

carcinoid

كاروسينويد. نسيج يشبه في بنيته النسيج السرطاني، أصغر اللون، على حساب الخلايا الليفية اللقضة، تفرز السيروتونين والمركبات الكاتيكولامينية.

carcinoid syndrome

مُتَلَاَزَمَة الكَارُوسِينُويد. مجموعة أعراض ترافق وجود أورام الكاروسينويد ذات الخلايا الليفية اللقضة والمفرزة للسيروتونين والمركبات الكاتيكولامينية، وهي أعراض تتألف من هجمات من تورد الوجه، وإسهال، وتقلصات عضلية، وعلامات جلدية تشبه البلاغرا، وهجمات قصور تنفسي حاصر بسبب ما تفرزه الخلايا الورمية من مواد فعالة على الأوعية.

carcinoma

سَرَطَانَة. ورم خبيث يتألف من خلايا ورمية تميل إلى الانتشاح في النسيج المحيطة بها ولانتقال إلى نسيج أو أعضاء بعيدة واستعمار أعضاء أخرى.

carcinomatosis

سَرَطَانٌ مُتَعَمِّم. وجود العديد من البؤر السرطانية في البطن.

carcinomatous

سَرَطَانِي. ما كان يتصف بصفات الورم السرطاني من خبيثة وميل للانتقال.

carcinophobia

رُهابُ السَرَطَان. 1. حالة من الخوف الشديد الذي يسيطر على بعض الناس من الإصابة بأحد أنواع السرطان. 2. ما يعترى المصاب بالسرطان من اضطرابات عصبية.

carcinosarcoma

ساركومة سرطانية. ورم يحتوي على مزيج من الخلايا السرطانية والساركومية.

carcinosis

سَرَطَانٌ مُتَعَمِّم. وجود العديد من البؤر السرطانية في البطن.

carcinostatic

كَاثِمُ السَرَطَان. دواء أو مادة فعالة في إيقاف نمو أو تطور السرطان، أو منع حدوث مضاعفاته.

card-, cardi-

1. قَلْبِي. 2. قُؤَادِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالقلب. 2. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بفؤاد المعدة أو الوصل المريئي المعدي.

-cardia

لاحقة بمعنى القلب.

cardiac

1. قَلْبِي. 2. قُؤَادِي. 3. مُرْتَبِطُ بِالْقَلْب. 1. ما له علاقة بالقلب. 2. ما له علاقة بفؤاد المعدة. 3. مصاب بمرض قلبي.

cardiac aneurysm

أَمُّ الدَّمِ القَلْبِيَّة. ترقق وتوسع في أحد أجزاء جدار القلب.

cardiac asthma

رَبْوَةُ قَلْبِي. ضيق نفس حاد البده وشديد، ينتج عن قصور شديد في وظيفة البطين الأيسر، مؤبداً لاحتقان رئوي واحتلاء الأسناخ الرئوية بالسوائل. يسمى أيضاً وزمة رئوية حادة.

cardiac care nurse

مُفَرَّضَة الرعاية القلبية. ممرضة مؤهلة من خلال تدريب متقدم في مجال الرعاية القلبية لتقديم الرعاية لمرضى القلب.

cardiac index

مَنْسَبُ قَلْبِي. كمية الدم المقذوفة من القلب في واحدة الزمن مقسومة على مساحة سطح الجسم، ويعبر عنها كواحدة بالتر/الدقيقة/المر المربع.

cardiac infarction

إِحْتِشَاءُ قَلْبِي. إصابة جزء من العضلة القلبية بالحرمان من التروية الدموية بسبب لتسد أحد فروع الشرايين التاجية، مما يؤدي لإصابتها بالانقاة وتموتها وتندبها. يسمى أيضاً احتشاء عضل القلب.

cardiac insufficiency

قُصُورٌ قَلْبِيّ. نقص في الفعالية التقلصية للقلب يؤدي لنقص أدائه وانخفاض نتاجه. يسمى أيضاً فشل قلبي.

cardiac jelly

هَلَامٌ قَلْبِيّ. مادة توجد بين الطبقة البطينية والطبقة العضلية في قلب الجنين لا تلبث أن تتحول إلى النسيج الشفافي عند نضج القلب.

cardiac kidney

كَلْبِيَّةٌ قَلْبِيَّة. كلية مصابة باضطراب شديد في وظائفها في سياق مرض قلبي متقدم.

cardiac liver

كَبِدٌ قَلْبِيَّة. كبد مصابة بالاحتقان شديد بسبب تجمع الدم فيها، ويتضخم مؤلم لتمدد محفظة غليسون المحيطة بها في سياق فشل القلب، وقد يتطور لنخر كبدي في مركز الفصيصات.

cardiac massage

تَلْدِيكُ الْقَلْب. تطبيق ضغط متقطع على القص باستعمال اليدين، بقصد إحياء القلب المتوقف (تلدك القلب المغلق) أو على عضلة القلب مباشرة أثناء عمل جراحي على صدرٍ مفتوح (تلدك القلب المفتوح).

cardiac murmur

نَفْخَةٌ قَلْبِيَّة. هي نفخة تسمع في منطقة القلب، تنتج عن مرور الدم في اجواف القلب، وعبر صماماته المشوَّمة، وغالباً ما يكون لها صفات ثابتة، وقيمة تشخيصية في التعرف على التشوه المحدث لها.

cardiac muscle

عَضَلٌ قَلْبِيّ. يتكون العضل القلبي منلياف عضلية مخططة تشكل هيكل القلب وجدره.

cardiac opening

الْفُؤَادَةُ الْفُؤَادِيَّة. منطقة انفتاح المريء على المعدة.

cardiac output

النَتَاجُ الْقَلْبِيّ. الحجم الفعّال الذي يقذفه البطين في وحدة زمنية.

cardiac pacemaker

النَّائِلَةُ الْقَلْبِيَّة. بؤرة أو تجمع لخلايا نسيجية تستطيع توليد التنبيه لإحداث تقلص العضلة القلبية، وهي في الحالة السوية في المقعدة الجيبية.

cardiac surgery

جِرَاحَةُ الْقَلْب. فرع من العلوم الجراحية يهتم بتطبيق التقنيات الجراحية على القلب والأوعية الكبيرة.

cardiac transvenous pacemaker

نَائِلَةٌ قَلْبِيَّةٌ عَبْرَ الْوَرِيد. ناظمة قلبية يمكن أن يمرر سلكها الذي يوصل التنبيهات الكهربائية عبر قنطرة وريدي يمر بالوريد الفخذي فالاجوف السفلي فالأذنية اليمنى فالبطين الأيمن حيث تثبت على تلك الوضع ويعمل بعد دفعه لينغرس بين العضلات الحليمية في البطين الأيمن. تسمى أيضاً ناظمة قنطارية.

cardia sphincter

مَصْرُةُ الْفُؤَاد. الياف عضلية في موقع انفتاح المريء على المعدة.

cardiectomy

قَطْعُ الْفُؤَاد. عمل جراحي يجري لاستئصال منطقة فؤاد المعدة.

cardinal ligament

رِبَاطٌ رَئِيسِيّ. القسم المتشن من اللقافة الحوضية الحشوية التي تقع

إلى جانب كل من عنق الرحم والمهبل والتي تندمج مع اللقافة العلوية من الحجاب الحوضي.

cardioaccelerator

مُسْرِعٌ لِلْقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يزيد من سرعة ضربات القلب.

cardioangiography

تَصَوِيرُ الْقَلْبِ وَالْأَوْعِيَّة. دراسة تشخيصية للتعرف على امراض اجواف القلب وصماماته والأوعية الدموية الصادرة عنه، بحق مادة ظليلة في تلك الاجواف.

cardioaortic

قَلْبِيٌّ لِبُحْرِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والأبهر في وقتٍ واحد معاً.

cardioarterial

قَلْبِيٌّ شِرَائِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والشرايين في وقتٍ واحد معاً.

cardiocirrhosis

تَشَمُّعٌ قَلْبِيٌّ مَعْنَشًا. إصابة الكبد بالتشمع التالي لمرض قلبي احتقاني وركودة كبدية طويلة الأمد.

cardiodilator

مُوسِّعٌ لِلْفُؤَاد. آلة تستعمل لتوسيع فؤاد المعدة المصاب بالتشنج أو بالتشنج.

cardiodynamics

الديناميَّاتُ الْقَلْبِيَّة. دراسة القوى التي تؤثر في وظائف القلب أثناء الصحة والمرض.

cardiodynia

وَجَعٌ قَلْبِيّ. ألم يتوضع في ناحية القلب، أو في مقدمة الصدر.

cardiogenic shock

صُتْمَةٌ قَلْبِيَّةٌ مَعْنَشًا. هبوط ضغط دوري شديد يتلو سوء شديد في الوظيفة القلبية ناتج عن احتشاء عضلة القلب أو عن إحصار قلبي.

cardiogram

مُخَطَّطُ الْقَلْب. تسجيل الأحداث التي تقع أثناء قيام القلب بوظائفه بواسطة جهاز خاص، قد يتناول تسجيل الكهربائية مثل مخطط كهربية القلب، أو تسجيل الأصوات مثل مخطط أصوات القلب.

cardiohepatic

قَلْبِيٌّ كَبِدِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والكبد في وقتٍ واحد معاً، أو ما يصيب القلب والكبد في آنٍ واحد من الأمراض أو التنفريات.

cardioinhibitory

مُثَبِّطٌ لِلْقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يؤدي إلى تقليل قوة عمل القلب، وبطء حركات الانقباض فيه.

cardiokinetic

مُحَرِّكٌ لِلْقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يسبب استثارة القلب وتحريض حركته.

cardiokymography

تَخْطِيطُ تَحْوِجِ الْقَلْب. تسجيل لما يقوم به القلب من حركات بواسطة مخطاط تروج القلب. وهو إحدى الوسائل التشخيصية في أمراض القلب.

cardiologist

طَبِيبُ الْقَلْب. طبيب مؤهل لدراسة أمراض القلب وتشخيصها ومعالجتها ومتابعة تطورها.

cardiology

عِلَّةُ الْقَلْبِ. العلم الذي يدرس حالة القلب ووظائفه أثناء الصحة والمرضى وطرق معالجته والوقاية من أمراضه وتأهيل المرضى به.

cardiomegaly

تَضَخُّمُ الْقَلْبِ. ازدياد في حجم العضلة القلبية بسبب مرضي.

cardiomyopathy

إِعْتِلَالُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ. مصطلح يستخدم للإشارة إلى أي مرض يصيب العضلة القلبية، سواء بشكل بدئي، دون عامل مسبب ظاهر، أو بشكل ثانوي، تلو مرض صمامي أو إقفاري أو تسممي أو ارتشاعي.

cardiomyopexy

تَثْبِيثُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ. عملية جراحية تستهدف تأمين قدر من الدوران الراجع للعضلة القلبية، تتم باستئصال التامور، وتعزير عضلة القلب، ووضع شريحة ذات استقطالات جانبية، مأخوذة من العضلات المجاورة بدلاً من التامور.

cardiomyotomy

1. **بَضْعُ عَضَلَةِ الْفُؤَادِ.** 2. **بَضْعُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ.** 1. عمل جراحي يستهدف معالجة تشنج الفؤاد، بتحرير القسم الأسفل من المريء مما يحيط به من عضلة الحجاب وسحبها إلى جوف البطن. 2. عمل جراحي يتضمن في إحدى مراحله إجراء شق للعضلة القلبية للوصول إلى أحد أجوافها أو صماماتها.

cardioneurosis

عُصَابَتُ قَلْبِيَّةٍ. اضطراب عصبي وظيفي يتصف بحدوث هجمات من الخفقان وحس الاختناق، والاضطراب دون وجود مرض عضوي مسبب.

cardio-omentopexy

تَثْبِيثُ الْفَرْزِ عَلَى الْقَلْبِ. عمل جراحي يستهدف إجراء خياطة جراحية تضم قسماً من الفَرْز ولصقه بالقلب.

cardiopathy

إِعْتِلَالٌ قَلْبِيٌّ. مصطلح غير نوعي يستخدم للإشارة إلى أي مرض أو أي اضطراب يعترى وظيفة القلب أو أحد أقسامه.

cardiopericarditis

إِلْتِهَابُ الْقَلْبِ وَالْقَلْبُورِ. إصابة كل من القلب والغلاف المحيط به بالالتهاب.

cardioplasty

رَقَبُ الْفُؤَادِ. عمل جراحي يجري على القسم الأخير من المريء، وعلى فؤاد الممدد، يستهدف إصلاح هذه المنطقة والمحافظة على وظيفتها.

cardioplegia

1. **سَلْلُ الْقَلْبِ.** 2. **سَلْلُ الْقَلْبِ.** 1. توقف العضلة القلبية عن الحركة. 2. إيقاف حركة العضلة القلبية أثناء العمل الجراحي عليها، وذلك بحقنها بمحلول البوتاسيوم المركز والمبرد.

cardiopulmonary

قَلْبِيٌّ وَرَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القلب والرئة في وقت واحد.

cardiopyloric

قَوَائِدِيٌّ بَوَلِيِّيٌّ. ما يتعلق بكل من الفؤاد والبواب في المعدة في وقت واحد.

cardiorenal

قَلْبِيٌّ كَلَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القلب والكلى في وقت واحد معاً.

cardiorrhaphy

رَفْقُ الْقَلْبِ. 1. عمل جراحي على العضلة القلبية يستهدف ترميمها وخياطة ما يصيبها من جروح أو شقوق بإقل قدر ممكن من التثخير عن الحالة السوية. 2. خياطة العضلة القلبية بعد شقها جراحياً.

cardiorrhexis

تَفْرُقُ الْقَلْبِ. إصابة العضلة القلبية بالانشقاق إثر ضعفها وتثديها، كما في احتشاء العضلة القلبية الحاد.

cardiosclerosis

تَحْلُبُ الْقَلْبِ. حدوث تبدلات نسيجية في العضلة القلبية تجعلها أكثر قساوة وصلابة.

cardiospasm

تَشَنُّجُ الْفُؤَادِ. إصابة مصرة الفؤاد التي تصل بين المعدة وأسفل المريء بالتشنج.

cardiosphygmograph

مِخْطَاطُ الْقَلْبِ وَالتَّنْبُضِ. جهاز تشخيصي في أمراض القلب يجمع بين تخطيط حركات القلب وتسجيل النبض الشرياني في وقت واحد.

cardiotachometer

عَدَادُ الْقَلْبِ. أداة تشخيصية تستخدم للحصول على عدد دقات لنبضات القلب، وتسجيل ذلك باستمرار.

cardiotomy

1. **بَضْعُ الْفُؤَادِ.** 2. **بَضْعُ الْقَلْبِ.** 1. عمل جراحي يجري على الفؤاد لمعالجة تضيق أو تشنج فيه. 2. عمل جراحي يجري على العضلة القلبية لمعالجة ما بها من شذوذات.

cardiotonic

مُقَوِّ لِلْقَلْبِ. دواء أو تنبيه عصبي يزيد من قوة العضلة القلبية.

cardiotoxic

سَامٌ لِلْقَلْبِ. دواء أو مادة تؤثر تأثيراً سلبياً على العضلة القلبية.

cardiovalvulotomy

بَضْعُ صِمَامِ الْقَلْبِ. عمل جراحي على القلب يستهدف شق أحد الصمامات وقطع جزء منه، ولا سيما في حالات تضيق تلك الصمامات.

cardiovascular

قَلْبِيٌّ وَعَاقِيٌّ. ما يتعلق بكل من القلب والأوعية معاً، مثل الأوعية التي تؤثر على كل منهما في وقت واحد.

cardiovascular system

الْجِهَازُ الْقَلْبِيُّ وَالْعَاقِيُّ. مجموعة الأعضاء المسؤولة عن دوران الدم في الجسم، وتشمل القلب الذي يضخ الدم، والعروق التي تحمله وتداول به من شرايين وأوردة وأوعية لمفية.

cardioversion

تَقْوِيمُ نَظْمِ الْقَلْبِ. عملية علاجية تستهدف استعادة النظم السوي للقلب المصاب باضطرابات نظم سريعة، وذلك بتطبيق صدمة كهربية.

carditis

إِلْتِهَابُ الْقَلْبِ. إصابة أجزاء القلب بالالتهاب، وهي العضلة القلبية والشغاف المبطن لها، والتامور المغلف لهما.

Carey Coombs murmur

نَفْخَةُ كَارِي كُومْبِس. نفخة دهرجية، تسمع في منتصف الزمن الانقباضي للقلب، في المراحل المبكرة من هجمة روماتيزمية حادة.

Carica papaya

بَلْبَايَا. نبت عشبي إلى شجري، تستخدم ثماره الكبيرة الحجم والطنازجة في التغذية وفي معالجة أمراض الهضم والأمراض الجلدية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البابائية

caries

تَسْوُس. 1. علة في النسيج المتكلسة من السن، تنتج عن فعل الجراثيم في السكريات، ويؤدي ذلك إلى تخرّب السن. 2. التهاب عظمي مزمن، ناجم عن العدوى بالسل، يؤدي لإتلاف العظم وتكوّن شظايا فيه.

carina

جَوْجُوْءُ. نقوه بارز يشبه صدر الطائر، يفصل عادةً بين مُسَلِّكَيْن. مثل جَوْجُوْءُ الرغامى، وجَوْجُوْءُ المهبل الإحليلي.

cariogenesis

تَسْوِيس. عملية مستمرة تنتهي بحدوث تسوس الأسنان.

Carlina gumifera

أَقْدُ الْأَرْض. نبت عشبي طبي تستخدم جنوده في معالجة الآلام المفصالية والاضطرابات الهضمية، يستحضر بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، غني بالزيوت العطرية والمعادن والمواد العضوية الفعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

carminative

طَارِدُ الْأَرْيَاح. دواء يزيل تطبل البطن وانتفاخها وامتلاءها بالغازات.

carmine

إِرْمَز. مادة ملونة، تستخرج من حشرة القرمز، تستخدم في تلوين النسيج والتعرف على ما تحويه من غليكوجين.

carneous

لَحْمِي. ما يتعلق باللحم أو ما له قوام يشبه قوام اللحم.

carnification

تَلَحُّم. منظر خالص يلاحظ في نسيج الرئة، يصبح فيها لون النسيج الرغوي أقرب إلى لون اللحم، وقوامه أقرب إلى قوام العضل، ويشاهد ذلك في التهابات الرئة المزمنة.

Carnivora

لَوْحِم. مجموعة من الحيوانات الفقارية اللبونة، تاكل اللحم، وهي ذات راس قوي، وحجم كبير، وفكوك مجهزة بعضلات قوية وأسنان كبيرة وحادة.

carnivorous

أَكَلُ اللَّحْم. صفة للحيوان الفقاري اللبون الذي يعيش على كل اللحم.

carnophobia

كَرَاهِيَةُ اللَّحْم. عدم تقبل لكل اللحم يصل إلى حد الاشتمزاز من نكروه أو رؤيته.

carnosity

لَحَافَة. نمو مرضي أو غير طبيعي في عضلات لحد نواحي البدن.

carotene

كَارَوْتِين. صبغ برتقالي اللون متوافر في بعض الأغنية النباتية كالجزر والبرتقال والخضرا الطازجة وصفار البيض والزبدة. وهو طليعة الفيتامين A يسمى أيضاً *carotene*.

carotenemia

وُجُودُ الْكَارَوْتِين فِي الدَّم. ازدياد كمية الكاروتين الجائلة في الدم، قد تؤدي إلى تلوين الجلد والملحقات بالأصفر.

carotenodermia

تَلَوُّنُ الْجِلْد بِالْكَارَوْتِين. اصطبغ الجلد والأغشية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى الكاروتين في الدم.

carotico-cavernous fistula

نُفُورٌ سِنْبَاتِي كَهْفِي. هو اتصال بين الشريان السباتي الباطن المصاب مع الجيب الوريدي أو الأوردة الحجاجية، فيزداد تنفق الدم نحو هذه الأوردة، فتتوسع وتضغط على الأعصاب العينية مسببة أعراضاً مرضية.

carotid

سِنْبَاتِي. ما يتعلق بأحد الشريطين السباتيين، الأيسر والأيمن، وهما الشريانان الرئيسيان في العنق للذات يفتيان نصفي الكرة المخية، بعد أن يتفرع كل منهما إلى فرعين رئيسيين هما السباتي الظاهر والسباتي الباطن. وينشأ السباتي الأيسر من قوس الأبهر، وينشأ السباتي الأيمن من الجذع العضدي الراسي.

carotid sinus massage

تَدْلِيكُ الْجَيْبِ السِّنْبَاتِي. منورة علاجية تطبق في معالجة اضطرابات النظم القلبية، تتم بتطبيق ضغط خفيف ومتكرر ومتقطع على الزلوية الفكية السفلية، وأعلى العنق، لإثارة المستقبلات الكولينية القمل، في محاولة لإيقاف التسرعات فوق البطينية.

carotid sinus syndrome

مُتَلَاذِمَةُ الْجَنْبِ السِّنْبَاتِي. حدوث غشي قد يترافق باختلاج ينتج عن فرط فعالية منعكس الجيب السباتي عند تطبيق ضغط على أحد أو كلا الجيبين السباتيين.

carotine

كَارَوْتِين. انظر *carotene*.

carpal

رُسْغِي. ما يتعلق بالرسغ أو المِصْصَم، وهو المفصل بين اليد والساعد.

carpal tunnel syndrome

مُتَلَاذِمَةُ النُّفَقِ الرُّسْغِي. الشعور بالألم والحساس بالحرق والاندل في اليد والأصابع، وقد يمتد إلى المرفق بسبب انضغاط العصب المتوسط في القناة الرسغية.

carpitis

إِلْتِهَابُ الرُّسْغ. إصابة الأغشية الزليلية للمفاصل الموجودة في الرسغ بالالتهاب، وهو كثير المصاحبة في الحيوانات المنزلية الأليفة، مما يؤدي لإصابتها بالعرج وتورم الأطراف.

carpocarpal

رُسْغِي رُسْغِي. ما له علاقة بقسمين من تقسيم الرسغ في وقت واحد، كاحد الربط الذي يصل بين جزئين أو عظمين في منطقة الرسغ.

carpometa-carpal

رُسْغِي مِصْصَمِي. ما يتعلق بكل من الرسغ والحد الأسناح، مثل المفصل أو الربط بينهما.

carpopo-tosis

تَنَكُّي الرُّسْغ. حالة مرضية تنتج عن إصابة العضلات القابضة لليد وللأصابع، مما يؤدي لفقدان القدرة على بسط اليد.

carpus

رُسْغ. المفصل الذي يصل الساعد باليد، ويحوي ثمانية من العظام تصطف على صفين، في كل صف أربعة عظام.

carrier

نَاقِلٌ. 1. شخص يحمل في بدنه العوامل المسببة للمرض أو العدوى دون أن يظهر عليه أعراض المرض، مما يجعله مصدراً لنقل العدوى وتوزيع العامل المسبب لها. 2. مادة توجد داخل الخلية الحية، يمكنها تقبل الإلكترونات ونقلها ومنحها لمركب آخر. 3. مادة بروتينية يمكنها ربط مواد أصغر منها وحملها في الدم.

carrot

جَرَرٌ. نبات غني بالكروتين، ويعد مصدراً غذائياً للفي타민 A ولطلائحه، وللألياف.

cartilage

غُضْرُوفٌ. أحد أنواع النسيج الضام، يتألف من خلايا مجتمعة في زمر أو متفرقة، تتبع ضمن أجواف مبعثرة، ضمن مادة مرنة ومتناسكة، ويتوزع الغضروف على سطوح العظام القريبة من المفاصل. ويعد النسيج الأساسي للهيكل العظمي لدى الجنين، وفي المناطق التي تنمو فيها العظام عند الصغار والبالغين، وللسطوح المفصالية عند البالغين. يسمى أيضاً *cartilago*.

cartilage lacuna

جَوِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ. تجويف صغير ضمن اللحمة الغضروفية تحوي عادة خلية غضروفية.

cartilaginitis

تَغْضُرُوفٌ. تحولٌ يطرا على أحد النسيج، يصبح معه النسيج شبيهاً بالغضروف.

cartilaginous

غُضْرُوفِيٌّ. بنية تشريحية تتكون من نسيج غضروفي أو له علاقة بالغضروف.

cartilaginous joint

مَفْصِلٌ غُضْرُوفِيٌّ. مفصل يتكون من نسيج غضروفي يصل بين نهايتين عظمتين.

cartilaginous ossification

تَغْضُرُوفٌ غُضْرُوفِيٌّ. تحول النسيج الغضروفي إلى نسيج عظمي.

cartilago

غُضْرُوفٌ. انظر *cartilage*.

Carum carvi

كَرَوِيَّاءٌ. نبات عشبي طبي تستخدم حبوبه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة المظلية.

caruncula

لُحْخِمَةٌ. زائدة لحمية صغيرة حمراء اللون، أو ضاربة إلى الحمرة، من منشأ طبيعي أو مرضي يسمى أيضاً *caruncule*.

caruncula myrtiformes

لُحْخِمَةٌ مَبِيَّةٌ. إحدى القطع اللحمية الناتجة عن تمزق غشاء البكارة، مع ارتكاز بقاياها على محيط مدخل المهبل. تسمى أيضاً لحمة بكارية.

caruncula sublingualis

لُحْخِمَةٌ تَحْتَ اللِّسَانِ. إحدى الحديبتين الصغيرتين اللتين تقعان إلى جانب لجام اللسان، وفي نزوة كل منهما فتحة لقناة الغدة تحت اللسان.

caruncule

لُحْخِمَةٌ. انظر *cartilage*.

caryo-

نُويّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنوات

Casal's necklace

قِلَادَةُ كازال. طلع جلدي بشكل قلادة تحيط بالعنق، وخاصة بالجزء السفلي منه، يشاهد في البلاغرا.

cascade

سَلَالٌ. سلسلة من العمليات الفيزيولوجية التي ما إن تبدأ لولى مراحلها حتى تتوالى بقية المراحل بالتتابع، بحيث تحرض كل عملية منها العملية التي تليها.

case

1. **خَالَةٌ**. 2. **خُلَيْفَةٌ**. 1. أحد الأمثلة على وقوع مرض ما. 2. وعاء مطلق يستخدم لتخزين ونقل الأشياء سريعة التلف.

caseation

تَجَبُّنٌ. تبدلات تطرا على مركز بعض النسيج المصابة بالأمراض، وتؤدي لشكل مادة سمراء مصفرة حبيبية متماسكة يشبه مظهرها مظهر الجبن. يسمى أيضاً *caseification*.

case fatality rate

مُعدَّلُ إماتة الحالات. نسبة الحالات المميتة بسبب معين إلى عدد الحالات المشخصة من ذلك السبب وخلال نفس الفترة. ويحسب بتقسيم عدد الوفيات الناجمة عن مرض ما خلال فترة محدودة على عدد الحالات المشخصة من ذلك المرض خلال نفس الفترة، وضرب الناتج القسمة بمئة.

case history

سُشَاهَدَةٌ. مجموعة المعلومات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمرضى، وبمائلته وببيئته، وبسوابقه المرضية، وبكل ما يفيد في تحليل وضعه وتشخيص حالته.

caseification

تَجَبُّنٌ. انظر *caseation*.

casein

كازئين. مادة بروتينية توجد في حليب الثدييات، تترسب عند تعرضها للمعرض بشكل كتلة بيضاء، وتحول بتأثير بعض الإنزيمات إلى خثرة غير نوبة هي الجبن.

caseous abscess

خُزَاجٌ مُتَجَبُّنٌ. خُزَاجٌ سَلْمِيٌّ يحوي مادة شبيهة بالجبن ناتجة عن تخرب الأنسجة. يسمى أيضاً خراج بارد.

caseous necrosis

نَحْرٌ جُبْنِيٌّ. إصابة النسيج بالانخر لتصبح لينة وجافة وشبيهة بالجبن.

cassette

كاسيت. 1. هيكل ظليل على النور يستخدم لحفظ الأفلام الشعاعية. 2. هيكل يحوي بداخله شريطاً مغنطاً للتسجيل وإعادة العرض للصوت أو للصوت والصورة معاً.

Cassia acutifolia

سَنَانَقِيٌّ. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو يؤدي إلى الإسهال وتنبیه حركات الأمعاء، وهو غني بالمواد العضوية الفعالة. وهو من الفصيلة الفراسية.

Cassia marylandica	catalysis
سَقَا. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في تخفيف الآلام الهضمية وتلين الأمعاء لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.	تَحْفِيز. التعميل في سرعة التفاعل الكيميائي بتأثير مادة لا تدخل في التفاعل ولا تؤلف جزءاً من المحصول النهائي.
cast	catalyst
1. قَالِب 2. جبيرة جِيسِيَّة. 1. نسخة مماثلة لشكل العضو أو النسيج. 2. ضماد قلبي مغمس بالجيس يستخدم لتثبيت الكسور والخلوع.	حَفَّاز. مادة يمكنها التعميل في سرعة تفاعل كيميائي ما دون أن تدخل في ذلك التفاعل أو تؤلف أحد المحاصيل النهائية له. يسمى أيضاً catalyzer.
castor oil	catalytic
زَيْتُ الخَرْجُوع. زيت ثابت للتكوين، يستخلص من بذور نبات الخروع، يستخدم في الطب كمسهل، وكمطهر للجلد، ومضاد للتقيح، وضماد جلدي.	تَحْفِيزِي. ما يتعلق بمادة تؤدي إلى تعجيل التفاعل الكيميائي دون أن تكون من أحد المحاصيل النهائية لذلك التفاعل.
castrate	catalyzer
1. فَخْصِي 2. لُغْصِي. 1. شخص أو حيوان نُزعت أعضاؤه التناسلية. 2. يستأصل الأعضاء التناسلية.	حَفَّاز. انظر catalyst.
castration	cataphasia
خُصَاء. عملية جراحية أو علاجية يتم خلالها استئصال الأعضاء التناسلية، وقد يتم الخُصاء أيضاً بإعطاء أدوية تؤلف عمل الأعضاء التناسلية.	تَكْرُلِيَّةٌ لِللُّغْظ. أحد اضطرابات الكلام، يعيد المصاب به تلفظ كلمة أو عبارة ما.
casual	cataplasia
عَارِض. أمر أو حدث يقع بالمصادفة، ودون توقع سابق لحدوثه أو ظهوره.	تَنَقُّي. تبدل في شكل النسيج يعيدها إلى مراحل أقل نضجاً مما هي عليه وأقرب إلى الحالة المضطربة.
casualty	cataplexy
1. إصَابَة 2. مُصَاب 3. مَقْطُود. 1. حدوث رض أو وفاة تلو حادث أو انتشار مرض. 2. شخص جرح أو مات أثناء حادث أو انتشار مرض. 3. أحد أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا تلو إصابتهم أو موتهم أو أسرهم أو ضياعهم وانقطاع أخبارهم.	جُفْذَة. حالة مرضية تتسم بهجمات مفاجئة من الضعف ونقص التوتر العضلي تثيرها المنبهات العاطفية، وقد يترافق مع نوب نوم انتيابي.
CAT	cataract
كأ. مختصر computerized axial tomography.	سَاد. تكثف في بلورة العين (العنسة) أو في محفظتها، يؤدي إلى إعاقة وضوح الرؤية، قد يكون مركزياً أو محيطياً أو قشرياً، وقد يكون جُلُقياً أو تالياً للمرض، أو بسبب أمراض استقلابية أو في الشيخوخة. يسمى أيضاً cataracta.
cata-	cataracta
تَنَقُّي. سابقة تُل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه إلى الأسفل.	سَاد. انظر أيضاً cataract.
catabolic	cataract knife
تَقْوِيضِي. ما يتعلق أو ينتج عن التبدلات التي تصيب المادة داخل الخلايا لتجعلها أبسط تركيباً.	مِبْضِغُ السَاد. نصل جراحي يستخدم في عمليات استئصال الساد.
catabolism	cataract needle
تَقْوِيض. تبدل يطرا على المواد داخل الكائن الحي يؤدي إلى تفكيكها وجعلها أكثر بسطة من حيث التركيب، وهو إحدى المراحل الاستقلابية.	إِبْرَةُ السَاد. إبرة تستخدم لإزالة الساد.
catabolite	catarrh
نتيجة التقويض. أي مادة تنتج عن عملية بيولوجية داخل الخلايا الحية وتكون أبسط من حيث التركيب من المادة العضوية التي نشأت عن تبليها.	تَرْتَلَة. التهاب في الأغشية المخاطية في الرئس والبلعوم يؤدي إلى سيلان المفرزات.
catacrotism	catarrhal inflammation
تَقَلُّمٌ هَالِبَةٌ التَّقْبُض. أحد الشذوذات التي تظهر على مخطط النبض، ويكون بشكل موجة إضافية صغيرة على الذراع الهالطة في مخطط النبض.	إِلْتِهَابٌ تَرْتَلِي. التهاب يصيب الأغشية المخاطية ويؤدي لإفراز كمية من المخاط والسوائل التي تعوي أشلاء خلوية.
catalase	catarrhal jaundice
كاتالاز. إنزيم يتولص تفكيك فوق أكسيد الهيدروجين. وهو يوجد في جميع الخلايا عدا الجراثيم اللاهوائية.	يَرَقَانٌ تَرْتَلِي. يرقان يحدث في سياق الأعراض الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي.
	catarrhal laryngitis
	إِلْتِهَابُ الحَنَجْرَةِ التَرْتَلِي. إصابة الحنجرة بالتهاب حاد يترافق مع إفراز مفرزات غزيرة.
	catarrhal ophthalmia
	التهابُ العَيْنِ التَرْتَلِي. ومد يتسم بسيلان مائي واحيلاً مخاطي بسبب نزلة أو إصابة حموية.

catatonia

جَافُود. الميل إلى الخمود وعدم التحرك أو الاستجابة للمنبهات المحيطة.

catecholamine

كَاتِيكُولامين. أحد الأمينات المحركة للودي مثل النورامين، الإبينفرين، والتورابينفرين.

catelectrotonus

مُطَوِّطَةٌ لِقَوَاتِرِ الْكَهْرَبِي. ازدياد هيجية العصب أو العضلة عند وقوعها قرب المهبط أثناء مرور التيار الكهربائي.

catgut

كَكُوت. خيوط تستعمل في ربط الأوعية وربط الطبقات العميقة، وتتصف بامتصاص النسيج لها لأن تركيبها عضوي، فهي تصنع من أمعاء الحيوانات.

catgut suture

خِيَاطَةٌ بِالكُكُوت. استعمال خيط جراحي قابل للامتصاص يصنع من المواد الكولاجينية للتثبيت لخياطة الجروح.

Catha edulis

قَات. شجيرة من الفصيلة القاتية، تنبت في بلاد الحبشة وجنوب الجزيرة العربية، تستعمل لوراقها مضغاً لما فيها من خواص مؤثرة على النشاط البدني والذهني.

Cathaemasia

الْفُتَيْكَة. جنس من الديدان من المثقوبات، يتطفل على الطيور، وينقل إلى الإنسان في الفيلبين تلو أكل حلزونات نيئة.

Catharanthus roseus

عَنْقَبِيَّةٌ وَزَيْجَة. نبات عشبي طبي، تستخدم لوراقه وجذوره بشكل مطلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وله خواص مقوية ومشبهة، وفيه مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القاتية.

cathartic

مُطَهِّر. دواء أو مادة تسبب الإسهال أو ليونة البراز.

catheter

قُطْطَار. أداة على شكل قناة مرنة أو قاسية، تستخدم لأغراض التشخيص والمعالجة، بإدخالها في القنوات أو الأوعية وسحب السوائل أو حقن المواد المطلوبة عبرها.

catheterization

قُطْطَارَة. إمرار قُطْطَار داخل البدن عبر فتحة أو ضمن تجويف فيه.

catheter pacemaker

مُطَهِّمَةُ الْقُطْطَار. ناظمة قلبية يمكن أن يمرر سلكها الذي يوصل التنبيهات الكهربائية عبر قُطْطَار وريدي يمر بالوريد الفخذي فالأجوف السفلي فالأذين اليمنى فالعطين الأيمن حيث يثبت على ذلك الوضع ويعمل بعد دفعه لينتقل بين العضلات الطبيعية في البطين الأيمن. تسمى أيضاً نَاطِمَةً قَلْبِيَّةً عِبْرَ الْوَرِيدِ.

cathode

كَاثُود. 1. المسرى الكهربائي السلبى، أو القطب الكهربائي السلبى في دائرة غلفانية. يسمى أيضاً مَهْبِط. 2. المسرى الذي يتخذ التيار أثناء مغادرته أحد الأعصاب.

cation

كَاتِيُون. شاردة تتجه نحو الكاثود أو المهبط (القطب السلبى في دائرة غلفانية)، وهي ذات شحنة موجبة، مثل (H^+) ، وتسمى أيضاً مُطَبِّطَةً.

cauda

ذَنَب، ذَيْل. بنية تشريحية تدل على لاحقة تشبه في شكلها الذيل أو الذنب لدى الحيوانات.

caudad

مُتَّجِهٌ نَحْوَ الذَّنَب. تعبير تشريحي يشير إلى الاتجاه نحو الذيل أو الذنب انطلاقاً من النقطة المشار إليها. وهو يعطى في تشريح الإنسان الاتجاه إلى الأسفل.

cauda equina

ذَيْلُ الْجُحْضَان. بنية تشريحية عصبية، بشكل حزمة من جذور الأعصاب الخنخاعية الشوكية السفلية المنزلة في القناة السيسائية، بدءاً من مناطق نشأتها في الخنخاع الشوكي حتى نقاط توزيعها وخروجها من بين الفقرات.

caudal

ذَنْبِي. 1. ما يتعلق بالذنب أو له بنية شبيهة بالذنب. 2. ما يقع في مكان أقرب إلى الذنب. يسمى أيضاً caudals.

caudalis

ذَنْبِي. انظر caudal.

caudate

مُذَنَّب. بنية تشريحية لها لاحقة تشبه الذيل أو الذنب.

causal

سَبَبِي. 1. ما يتعلق بالسبب. 2. ما يكون موجهاً ضد السبب.

causalgia

لَقَمٌ خَارِقِي. الشعور بألم ثابت مشابه للحرق يشتد باللمس أو التفكير باللمس، وسببه اضطراب حسي في الأعصاب المحيطية الحسية. يسمى أيضاً thermalgia.

causal

سَبَبِي. عامل يؤدي إلى حدوث نتيجة تلو وقوع تأثيره.

cause-specific rate

مُغْذَّلٌ نَوْعِيٌّ لِلْسَبَب. معدل يخصص الأحداث كالوفيات والمواليد وفقاً لأسبابها.

caustic

كاوي. 1. مادة كيميائية مخرقة للنسيج الحية. 2. مادة ذات طعم لاذع.

cautery

1. كَي. 2. مَادَّةٌ كَاوِيَةٌ. 3. مَخَوَات. 1. تطبيق مادة كاوية بهدف تخثير النسيج. 2. مادة مخثرة للنسيج الحية. 3. أداة تطبق على النسيج لتخثيرها أو كيها.

cave

أَجُوف. 1. صفة للجسم الذي يحتوي على قسم فارغ أو على حفرة واسعة. 2. صفة لأكبر لوردة الجسم حجماً. يسمى أيضاً cave.

CAVERN

cave

أَجُوف. انظر cave.

cavern

كَهْف. جوف يقع في مله نسيج اسلسي وبالخاصة في متن الرئة، ينتج عن انقراغ خراج أو آفة جيبية سُلِيَّة. يسمى أيضاً caverna.

caverna

كَهْف. انظر cavern.

cavernous

كَهْفِيّ. 1. ما له علاقة بالكهوف الناتجة عن تبدلات مرضية وخاصة الكهف الرئوي. 2. بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة للأعضاء الناعطة.

cavitation

تَكَهْف. عملية باثولوجية تطرا على نسيج الرئة تنتهي بتجنيته والحلله وانتقاله إلى خارج البين عبر القصبات وتشكل جوف فارغ بدلاً منه.

cavity

1. جَوْف. 2. حُفْرَة. 1. فضاء تشريحي ضمن الجسم يحوي في داخله أعضاء أو نسيجاً أخرى متميزة. مثل جوف الصدر وجوف البطن. 2. التجويف الذي ينتج من إصابة السن بالنسوس.

cavum

لُجُوف. انظر cave.

cec-, ceco-

أَعْوَرِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد.

cecectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَعْوَر. عمل جراحي يستهدف إزالة الأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد. في سياق الأمراض الالتهابية أو الأورام أو الرضوض.

cectitis

إِلْتِهَابُ الْأَعْوَر. التهاب يصيب منطقة الأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد. قد يكون جرثومي المنشأ. وقد ينتج عن أمراض المناعة الذاتية مثل داء كرون أو التهاب القولون القرحي.

cecocolostomy

مُطَاغَرَةُ الْأَعْوَرِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف فتح نافذة أو منفذ بين الأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد وقسم آخر من القولون.

cecolleostomy

مُطَاغَرَةُ الْأَعْوَرِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد. واللفائفي.

cecopexy

تَقْصِيبُ الْأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف إجراء خيطة على جدار الأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد. وجدار البطن للإقلال من حركة الأعور.

cecostomy

فَقْرُ الْأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صناعية أو ناسور من الأعور. وهو القسم الأول من القولون الصاعد. إلى سطح الجلد.

cecum

الأَعْوَر. 1. الجزء الأول من القولون الصاعد. وهو بشكل جيب متسع يلي المعى لللفائفي. ويخرج منه الزائدة الدودية. 2. أي بنية تشريحية أخرى تشبه الجيب المغلق النهائية.

cedar

أَرْز. جنس من الأشجار الكبيرة من الفصيلة الصنوبرية يحتوي على ثلاثة أنواع لشهرا أرز لبنان. وهو شجر معطر عطري الأوراق. قوي

الخشب. يستخرج منه زيت الأرز الذي يستعمل في بعض الأعمال المجهرية والفحص بالمعسة الخلطية للمجهر.

-cele

قَبْلَة. لاحقة تدل في الكلمات الملحقة بها على ما له علاقة بفتق. أو بتورم. أو بتشكل جوف غير سوي.

celiac

بَطْنِيّ. ما يتعلق بالبطن. أو يوجد فيه من البنى التشريحية.

celiac ganglion

عُقْدَةُ بَطْنِيَّة. إحدى العقدتين البطنيتين اللتين تقعان على الساقين الحجابيتين ضمن الضفيرة البطنية. وتتميزان بعدم الانتظام في الشكل.

celio-

بَطْنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالبطن.

celioscopy

تَنْظِيرُ البَطْن. فحص تجويف البطن وما يحتوي عليه من أعضاء من خلال المنظار.

cellotomy

فَتْحُ البَطْن. إجراء شق جراحي على جدار البطن.

cell

خَلِيَّة. كتلة صغيرة محدودة بغشاء خاص. تحوي داخلها هيولى. تسبح ضمنها نواة. قد تكون النواة محاطة بغلاف نووي أو تكون مكوناتها مبعثرة ضمن الهيولى. والخلية تمثل الوحدة الأساسية للنسج العضوية. تسمى أيضاً cella.

cella

خَلِيَّة. انظر cell.

cell-mediated immunity

مُدَاعَةُ خَلَوِيَّة. مناعة مكتسبة يتضح فيها دور الخلايا اللمفاوية ثنائية أكثر من دور الأضداد الخلطية. تسمى أيضاً cellular immunity.

cellular immunity

مُدَاعَةُ خَلَوِيَّة. انظر cell-mediated immunity.

cellular

خَلَوِيّ. 1. صفة لبنية نسيجية أو تشريحية تتألف من خلايا. 2. ما يتعلق بالخلية أو بوظائفها.

cellular infiltration

إِزْتِشَاعٌ خَلَوِيّ. هجرة الخلايا من مكان لآخر وتركها في النسج. ويشكل خاص عبر الخلايا البيضاء من الأوعية إلى النسج.

cellular pathology

الْبِاثُولُوجِيَا الخَلَوِيَّة. علم الباثولوجيا الذي ينظر إلى الخلية كقطعة انطلاق للمظاهر المرضية. وإلى أن كل خلية متحذرة من خلية سليمة لها.

cellulitis

إِلْتِهَابُ الْهَلَل. التهاب يصيب النسيج الخلوي تحت الجلدي يتظاهر بحدوث آلام موضعية. وحرارة وألم وقساوة بالجلد.

Celosia cristala

عُرْفُ البَيْك. نبات عشبي طبي تستخدم خلاصة جذوره ولورقه بشكل منقوع أو طلاء جلدي في معالجة حالات الضعف والأمراض الجلدية. وفيه مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العرفية.

cement

بلاط. 1. أي مادة تقيد في لام الأشياء المعكوسة. 2. مادة صلبة كثيفة صفراء اللون يشابه تركيبها العظم، تؤلف بنية النسيج حول جذر السن وعنقه. 3. مادة لاصقة تستعمل في المعالجات السنية. يسمى أيضاً

cementum

cementation

إلصاق بالإنسجنت. ربط جسمين معاً بواسطة الاسمنت، وبشكل خاص إلصاق لترميمات السنية والبدائل السنية بالأسنان الطبيعية الداعمة لها.

cementicle

مُلتصقة. كتلة صغيرة منفصلة من الاسمنت في منطقة جذر السن.

cement kidney

كَلْيَة إِنْسَمَنِيَّة. كلية مصابة بترسبات كلسية أو معدنية شديدة تؤدي لقساوتها وتغير قوامها.

cementoblast

أُرُوْقَةُ المِلاط. خلية تنتج ملاط الأسنان، وهي خلية كبيرة مكعبة الشكل توجد بين الألياف التي تتوضع في الملاط.

cementoclasia

تَكَسُّرُ المِلاط. إصابة ملاط الأسنان بمرض يؤدي إلى تلفه وتفريجه.

cementocyte

خَلِيَّةٌ بِلاطِيَّة. خلية توجد في تجاويف الملاط الخلوي، لها استطالات طويلة تتشعب من جسم الخلية إلى السطوح حول السن وما فيها من ملاط.

cementogenesis

تَكَوُّنُ المِلاط. تشكل الملاط في جذر السن، وفي ما يحوي السن من عاج.

cementoma

وَرْدٌ بلاطي. تجمع لكتلة من الملاط لمر في جذر السن، ويكون ذلك في غالب الأحيان نتيجة لارتكاس السن لآنية لحقت به.

cementum

بلاط. انظر cement.

cenesthesia

جسْمٌ مُشْعَرٌ. الشعور العام أو الإحساس بالوجود أو بكيان الجسم، والإحساس بقيام أعضاء البدن بوظائفها.

censor

رَقِيب. 1. أحد الأفراد الأعضاء في لجنة مراقبة آداب المهنة الطبية. 2. التقدير النفساني الذي يحول بين الأفكار في الوعي الباطن من الظهور بشكل رغبات واعية.

Centauria centaurium

قَنْطَرِيُونٌ عَنَبَرِي. نبت عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو كمادات في معالجة امراض الصدر لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

center

مَرْكَز. 1. النقطة المتوسطة من كل شيء. 2. مجمع للخلايا العصبية ذات الوظيفة الخاصة والمشاركة. يسمى أيضاً centre, centrum centri-

سنتي. سلبية تستخدم في المقايير الحسابية لتشير في الأرقام المبدوءة بها إلى فئة أو إلى جزء من مئة.

centipede

خَرِيْشَةُ. حيوان من مفصليات الأرجل من صنف شفويات الأرجل. تتميز بكثرة أرجلها.

central

مَرْكَزِي. 1. ما له علاقة بالمركز. 2. تسمية تشريحية لوصف ما يقع في المركز من البنى التشريحية. يسمى أيضاً centralis.

centralis

مَرْكَزِي. انظر central.

central necrosis

نَحْرٌ مَرْكَزِي. إصابة القسم المركزي من عضو ما كالطحال أو فص كبد أو عظم، أو خلية بالتموت.

central pain

أَلَمٌ مَرْكَزِي. ألم ناتج عن إصابة في الجملة العصبية المركزية.

centre

مَرْكَز. انظر center.

centric occlusion

إِطْبَاقٌ مَرْكَزِي. 1. حالة الإطباق التي تجعل الفك السفلي حين الإغلاق في علاقة مركزية بالنسبة للفك العلوي. وهو الإطباق السوي. 2. العلاقة بين السطوح الإطباقية المتقابلة التي يحدث فيها أعظم قدر من تماس الحنك السنية وتشابكها. يسمى أيضاً normal occlusion.

centrifugal

مُفِذ. شيء يتجه من المركز إلى المحيط، أو يتجه بعيداً عن المركز.

centrifugal nerve

عَصَبٌ مُفِذ. عَصَبٌ يحمل التنبيهات من المركز إلى المحيط. يسمى أيضاً عصب صادر.

centrifugation

تَفْيِيز. فصل الأجزاء الخفيفة عن الثقيلة من بين العناصر السليقة أو المعلقة في السائل بواسطة الدوران السريع بالموتد.

centrifuge

مُفَيِّزٌ. آلة تستعمل في المخابر البيولوجية والكيميائية تتألف من محرك يدور بسرعة، تعلق بمحوره ثلبيبات ثابتة ومتقلبة تستعمل بقصد تفريق العناصر الصلبة المعلقة في سائل.

centriole

مَرْكَزٌ. بنية نسيجية خلوية داخل الجسم المركزي وهو إحدى البنيات الأسطوانية الشكل التي تحتوي على تسع من المجموعات الثلاثية من اللييفات الدقيقة التي تصطف حول بعضها. ولثناء الانقسام يهاجر المريكز إلى القطب المقابل ليشكل مغزل الانقسام.

centripetal

جاذِب. شيء يتحرك من المحيط إلى المركز، أو كل ما يتجه نحو المركز.

centripetal nerve

عَصَبٌ جاذِب. هو عَصَبٌ ينقل التنبيهات من المحيط إلى المركز. ويوصف أيضاً بأنه عصب وارد.

centro-

مَرْكَزِي. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها على ما يقع في المركز أو على ما له علاقة بالمركز.

Centrocestus

شَرِيْطِيَّةُ الْمَرْكَزِ. جنس من الديدان من فصيلة متأخرات الخصية من المتقويات لوحظ وجود بعض أنواعها مثل شريطية المركز الفرموزية في لمعاء الإنسان.

centromere

مَسْتَقِيمٌ مَرْكَزِيٌّ. المنطقة النيرة التي يلتقي فيها طاقا الصبغي. ويكون قطرها أقل من قطر بقية الصبغي، وتفيد في ربط الصبغي بمغزل الانقسام أثناء انقسام الخلية.

centronuclear myopathy

اعتلال عضلي مركزي القوي. تبدل يلحق الألياف العضلية لتصبح شبيهة بالألياف العضلية في المراحل الجنينية المبكرة. يسمى أيضاً اعتلال العضلات والنيبيات.

centrosome

جَسْتِمٌ مَرْكَزِيٌّ. قطعة صغيرة وكثيفة في الهيولى قرب النواة الخلوية، ذات وظيفة في الانقسام الخلوي لأنها تحتوي على المَرْكَزِينَ.

centrum

مَرْكَزٌ. انظر center.

cephalad

رَأْسِيًّا. ما يتجه باتجاه الرأس.

cephalagia

صُدَاعٌ. الشكوى من ألم رأسي.

cephal-, cephalo-

رَأْسِيٌّ. سابقة تُلحق في الكلمات المبنية بها على ما له علاقة بالرأس.

cephalhematoma

وَرَمٌ نَقْوِيٌّ فِي الرَّأْسِ. نزف تحت السمحاق محدود في أحد العظام المشكلة للتحف، وهو حالة سليمة تشاهد لدى الوليد بسبب رض تلك العظم.

cephalhydrocele

مَيْلَةٌ مَائِيَّةٌ فِي الرَّأْسِ. تجمع لسائل مائي أو مصلي تحت سمحاق عظام الجمجمة.

cephalic

1. قِبَالٌ 2. رَأْسِيٌّ. 1. الوريد السطحي الذي ينشأ من الجانب الكمبري من القسم الظهري للمعصم. يمر فوق المرفق ليصب في الوريد الإبطي. 2. ما يتعلق بالرأس، أو بالنهاية التي تلي الرأس من أي جسم.

cephalocaudal

رَأْسِيٌّ نَتْنِيٌّ. ما يتعلق بكل من الرأس والذنب معاً، مثل البعد بين الرأس ونهاية العمود الفقري عند الجنين، ويستخدم في تحديد عمر الحمل.

cephalopelvic

رَأْسِيٌّ خَوْضِيٌّ. ما يتعلق بكل من رأس الجنين وحوض الأم، مثل أبعادهما والتناسب بينهما.

cephalostat

مَقْبِثُ الرَّأْسِ. أداة يوضع فيها الرأس بوضعية ثابتة يصعب تغييرها بقية الحصول على إعادة لنفس الصورة بنفس المواصفات من البعد عن المصدر الشعاعي والوضعية والقياسات.

ceramics

خَرْفٌ. أشياء وقوالب تصنع من الطين أو المواد المشابهة له، وتستخدم في طب الأسنان وفي الصناعات الصيدلانية.

ceramodontics

خَرْفَةُ الْأَسْنَانِ. أحد الفروع التطبيقية في طب الأسنان، يهتم بدراسة طرق تحضير القوالب السنية من الخزف.

Cerasus mahaleb

مُخَلَّبٌ. نبات شجري تستخدم ثماره مجروشة ومقلية في تطيب الطعام وإبرار الحليب لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

Cerasus vulgaris

كَرْزٌ خَامِضٌ، قَرَاظِيَّةٌ. نبات شجري تستخدم أجزأه بشكل مقل أو منقوع أو كمادات في إبرار البول وتهنئته.

Ceratonia siliqua

خَرْثُوبٌ. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وقشورها بشكل مقل أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر بروتينية فعالة وحامض دهنية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة السيزالينية.

cercaria

دَلِيْظَةٌ. الطور الانتهائي من يرقات المتقويات، والتي يمكنها فيه أن تسبح حرة في المياه وتتطفل على الإنسان بولوجها عبر جلده.

cerclage

تَطْوِيقٌ. 1. ضبط عظام مكسور باستعمال سلك معدني يحيط به ويثبت. 2. إحاطة فوهة الشرج عند الطفل المصاب بهبوط المستقيم بسلك معدني. 3. إحاطة عنق الرحم الحامل بسلك خاص لمعالجة حالات الإجهاض الناتج عن قصور عنق الرحم.

ceresali

خَرْثُوبٌ. نباتات تؤكل بذورها على نطاق واسع لغناها بالمواد البروتينية والنشوية والمعادن والفيتامينات.

cerebellar

مُخَلِّجِيٌّ. ما يتعلق بالمخيخ، أو ما يكون مصدره المخيخ، أو ما يقوم به المخيخ من وظائف عصبية.

cerebellitis

الْتِهَابُ الْمُخَلِّجِيٌّ. شكل من التهاب الدماغ يتوضع بشكل خاص في المخيخ ويتظاهر بأعراض مخيخية، كظهور الحركات اللاإرادية واضطراب التوازن.

cerebello-olivary

مُخَلِّجِيٌّ رَيْثُونِيٌّ. ما يتعلق بكل من المخيخ والجسم الريثوني في وقت واحد، مثل الألياف العصبية التي تصل بينهما.

cerebello-spinal

مُخَلِّجِيٌّ نَحَاجِيٌّ. ما يتعلق بكل من المخيخ والنخاع في وقت واحد، مثل الألياف التي تصل بينهما.

cerebellum

مُخَلِّجٌ. قسم من الدماغ، يقع تحت القسم الخلفي من المخ، وفوق الحبة الحلقية والبطين الرابع. يتألف من فص مركزي وقصين جانبيين، ويتصل بالأقسام الأخرى من الدماغ بثلاثة أزواج من السويقات، توصله السويقتان العلويتان بالمخ، وتوصله السويقتان المتوسطتان بالحبة (الجسر)، وتوصله السويقتان السفليتان بالنخاع. ووظيفة المخيخ تنسيق الحركات في البدن.

cerebral

مُخِّي. ما يتعلق بالمخ أو يصدر عنه أو يوجد فيه من أعصاب أو بنى تشريحية.

cerebra lacuna

جُؤِيَّةٌ دِمَاجِيَّةٌ. تجويف صغير ضمن المادة الدماغية ناتج عن احتشاء صغير قديم.

cerebral malaria

مَلَارِيَا مُخِّيَّةٌ. ملاريا منجلية تصيب الدماغ، وتؤدي إلى تغمي في الوعي أو السبات، وكثيراً ما تنتهي بالموت.

cerebral paralysis

شَلَلٌ دِمَاجِيٌّ. نقص مستمر في القدرة الحركية يظهر قبل بلوغ الطفل السنة الثالثة من عمره بسبب الإصابة بتخرب دماغي غير مترق.

cerebration

إِفْتِهَامٌ. مجمل الفعاليات الوظيفية التي يقوم بها المخ ويتفاعل من خلالها مع المحيط الخارجي.

cerebritis

إِلْتِهَابُ المَخِّ. إصابة النسيج المكون للمخ بالالتهاب. قد يكون سببه فيروسياً أو منبجاً للذات، أو سميّاً أو قحيماً عن العدوى بالجراثيم المقيحة.

cerebrohepatorenal syndrome

مُتَلَزِمَةٌ كَبِدِيَّةٌ كَلَوِيَّةٌ دِمَاجِيَّةٌ. مرض ورثي، ينتقل كخلة وراثية جسمية صافرة تؤدي لحدوث تشوهات وظيفية حادة، ونقص التأثير العضلي، وعضامة كبدية، وكلية عبيدة الكيسك، ويرقان، ويموت المصاب خلال الطفولة المبكرة.

cerebroma

وَرَمٌ مُخِّيٌّ. كتلة نسيجية داخل الدماغ تحوي نسيجاً مخياً.

cerebromalacia

نَقْصُ المَخِّ. إصابة النسيج المكون للدماغ بتغيير في قوامه يؤدي إلى ليونة.

cerebromeningeal

مُخِّيٌّ سَخَائِيٌّ. ما يتعلق بكل من المخ والسحايا المحيطة به في وقت واحد.

cerebromeningitis

إِفْتِهَابُ السَّخَائِيَّاتِ والمَخِّ. امتداد الالتهاب إلى كل من السحايا المحيطة بالمخ وإلى المخ نفسه.

cerebroopathy

إِغْتِلَالُ المَخِّ. أي مرض يصيب النسيج المخي ولاسيما ما كان سببه الانسجام بالمشروبات الكحولية.

cerebrorachidian

مُخِّيٌّ سَيْسَلِيٌّ. ما يتعلق بكل من المخ والقناة السيسلية معاً

cerebro sclerosis

تَصَلُّبٌ مُخِّيٌّ. تغير في بنية النسيج المخي يؤدي إلى قساوته.

cerebrospinal

مُخِّيٌّ سَخَائِيٌّ. ما له علاقة بكل من المخ والنخاع في وقت واحد مثل الألياف العصبية التي تصل بينهما.

cerebrovascular

مُخِّيٌّ وعَاقِيٌّ. ما يتعلق بكل من المخ والأوعية التي تصل إليه وتتفرع خلاله.

cerebrum

مُخٌّ. القسم الكبير من الدماغ الذي يشغل القسم العلوي من الحقف ويتألف من نصفي كرة متناظرين يتصلان ببعضهما من الأسفل والوسط.

cerium

سيريوم. أحد العناصر المعدنية. رمزه Ce. وهو العنصر الثامن والخمسون، يستخدم في صناعة بعض أنواع المصليح، كما تستخدم أملاحه في معالجة الأمراض التي تصيب المعدة والقضبات.

ceroplasty

تَشَكِيْلٌ شَمْعِيٌّ. صناعة نماذج أو قوالب من البلاستيك تمثل البنى التشريحية للإنسان لأغراض التعليم.

certificate

شهادة. وثيقة رسمية، مصنفة من الهيئات المختصة تعطي الصفة القانونية لحاملها بممارسة اختصاصه.

certified medical technologist

تَقْنِيٌّ طَبِّيّ مُجَاز. تقني متخصص بالمختبرات الطبية، اجتاز بنجاح امتحان المختبرات الطبية، أو امتحان الكفاءة المقرر من قبل وزارة الصحة.

certified milk

لَبَنٌ مُؤَقَّقٌ. لبن تم إثبات نقاوته من قبل هيئة من الأطباء أو من قبل المجلس الطبي للألبان.

certified registered anesthetist nurse

ممرضة تخدير مُجَازة. ممرضة تخدير معترف بها من قبل هيئة رسمية للتخدير.

ceruloplasmin

سيرولوبلازمين. غلوبولين من النمط ألفا-2، يوجد في البلازما، ويعمل على نقل معظم النحاس الذي يوجد في الدم الجائل. عوزة يؤدي إلى ترسب النحاس في أنسجة البدن، ولا سيما الكبد والقرنية والجلد، ويدعى ذلك داء ويلسون.

cerumen

هَيْمَلَاخ. محصول إفراز الغدد في مجرى السمع الظاهر، وهو أصفر اللون، شمعي القوام، مر الطعم، وعديم الرائحة.

ceruse

إِسْتِفِيْدَاج. كربونات الرصاص الأساسية، بشكل مسحوق حلو أبيض سام ذي فعل قابض أو مقيء، تستعمل في صناعة الدهان والصبغات المعدنية الأخرى، ويؤدي الانسجام بها إلى أعراض التسمم بالرصاص.

cervical

رَقَبِيٌّ، عُنُقِيٌّ. 1. ما يتعلق ببلحية الرقبة. 2. ما يتعلق بنولمي تشبه العنق مثل عنق الرحم وعنق المثانة وعنق الفخذ. يسمى أيضاً cervicalis.

cervical ganglion

عُقْدَةٌ رَقَبِيَّةٌ. 1. إحدى العقد العصبية الثلاث (السفلية والوسطى والعلوية) من الجذع الوردي في منطقة العنق. 2. عقدة تقع بالقرب من عنق الرّجـم.

cervicalia

رَقَبِيٌّ، عُنُقِيٌّ. انظر cervical.

cervic-

رَقَبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعنق أو بالرقبة أو بأي بنية تشريحية تشبه العنق أو الرقبة.

cervicitis

إِلْتِهَابُ الْعُنُق. 1. التهاب يصيب عنق الرحم. 2. التهاب يصيب المثانة ويكون على أشده في عنقها.

cervico-

رَقَبِيّ. انظر cervic-

cervicoaxillary

رَقَبِيّ إِبْطِيّ. ما يتعلق بكل من الرقبة والإبط في وقت واحد، أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية.

cervicobrachial

رَقَبِيّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بكل من الرقبة والعضد في وقت واحد، مثل البنى التشريحية التي تصل بينهما.

cervicocolpitis

إِلْتِهَابُ الْعُنُقِ وَالْمَهْبِل. إصابة عنق الرحم وما يحيط به من الفشاء المخاطي في المهبل بالالتهاب.

cervicocystopexy

تَلْبِيْثُ عُنُقِي الْفَرْجَةِ. عملية جراحية تستهدف ربط عنق المثانة عند المرأة بالوصل العائني، وذلك لمكافحة إصابتها بسلس البول الانتصابي.

cervicodorsal

رَقَبِيّ ظَهْرِيّ. ما يتعلق بكل من الرقبة والظهر في وقت واحد، مثل المنطقة التي تصل بين العمود الفقري الرقبي والظهري.

cervicodynia

وَجَعُ الرُّقْبَةِ. ألم في منطقة العنق بين الراس والظهر.

cervicovaginitis

إِلْتِهَابُ الْعُنُقِ وَالْمَهْبِل. التهاب يصيب عنق الرحم وما يجاوره من الفشاء المخاطي للمهبل.

cervicovesical

عُنُقِي مَخْرَجِيّ. ما له علاقة بكل من عنق الرحم والمثانة.

cervix

عُنُق. 1. منطقة الاتصال بين الراس والجسد. 2. كل منطقة ضيقة تقطع تصل بين قسمين من عضو واحد أكثر قطراً. 3. منطقة من الرحم متضيقة تنتهي بفتحة على المهبل. تسمى عنق الرحم.

cesarean section

عَمَلِيَّةُ الْقَيْصَرِيَّة. عمل جراحي يستهدف استخراج الجنين حياً بشق جدار البطن وجدار الرحم، يلجأ إليه في حالات عسر الولادة.

cesium

سِيْزِيُوم. العنصر الخامس والخمسون، رمزه Cs.

Cestoda

الْعَلَقِيَّات. رتبة من الديدان المنبسطة التي يأخذ جسمها شكل الشريط المقصع إلى قطع متشابهة، ورأس صغير ذو محاجم صغيرة، ولها أجنّة مسدسة الأشواك.

Cestrum nocturnum

عُشْرُ اللَّيْلِ. نبات شجيري طبي يستخدم لورقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما

تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة البلانجانجية.

Cetraria islandica

خَرْاز. نبات اشني بحري تستخدم جزأؤه بشكل منقوع أو مسحوق أو هلام في الاضطرابات الهضمية والتنفسية، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة وحامض وأملح. وهو من الفصيلة البرميلية.

chain

سِلْسِلَة. بنية كيميائية أو عضوية أو تشريحية بشكل كتل أو تجمعات كل واحدة منها تتصل بالأخرى.

chain ligature

رَبْطَةُ سِلْسِلَة. خيوط أو مادة تستخدم لربط الأوعية وخيوط الجروح على شكل السلسلة أو الحلقات المتتالية. تسمى أيضاً ربطاً متشابكة.

chalazion

بُرْدَة. تورم صغير في الجفن ملتصق بالغضروف الجفني، وغير متصل بالجلد، ناجم عن التهاب موضع فيه.

chamber

غُرْفَة. قسم محدود من حيز أو من مكان.

chamomile

بَانُونِيْج. نبات من الفصيلة المركبة، له زهور صفراء تفرز زيتاً عطرياً خاصاً، وتستخدم زهوره بشكل منقوع أو مغلي أو بشكل كمادات في الآلام والاضطرابات الهضمية.

chancroid

قَرْح. 1. ضياع مادي في النسيج الجلدي يكون مدخلاً لبعض العوامل المسببة للأمراض المعوية. 2. الآفة البنيّة في الإفرنجي أو في بعض الأمراض المزمنة مثل السل وأمراض الفطريات الأخرى.

chancroid

قَرْح. مرض زهري لا إفرنجي، ينتقل بالتمسك المباشر، تسببه المُسْتَحْمِلَة البوكرية. ويبدأ بشكل لطخة على الأعضاء التناسلية الظاهرة، لا تلبث أن تتضخم وتتحول إلى بثرة، فقرحة ذات قعر نتن. كما تتضخم العقد اللمفية المجاورة.

change

تَبَدُّل. انتقال من حالٍ إلى حالٍ، أو تغير من شكل إلى آخر، أو تبدل من اتجاه إلى آخر.

character

خَاصِيَّة. صفة مميزة لشيء ما يجعله متميزاً عن غيره من الأشياء مائياً أو معنوياً.

characteristic

خَاصِيَّة مُعَيَّنَة. صفة تميز شيء ما دون غيره.

character neurose

عُضَابَتُ سُلُوكِيّ. عصبانيّة يتم فيه ظهور بعض الخصائص الشخصية بشكل بارز أكثر من الخصائص الأخرى.

characterology

فَتْحَتُ الطَّبَّاع. علم يبحث في الصفات والخواص والميلاب وأنواعها وما ينتج عنها.

charcoal

فُحْم. جسم أسود من الخشب أو العطب ناتج عن تحميمه أي عن حرقه في معزل عن الهواء الطلق. ويستخدم في امتزاز الغازات.

Charcot-Neumann crystals

بِلُورَات شَاركَو-نُومَان. وهي بلورات هرمية متطاولة ومزبوجة تتقابل قاعدة لقاعدة، تتشكل من الفشاء البلازمي المتخرب من الخلايا الليفية، وتوجد في بلغم المصابين بالربو، أو المفزات والرشاحات الأخرى التي تحتوي على الليفينات، مثل البراز بوجود الطفيليات.

Charcot's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شَاركَو. 1. تَصَلُّبٌ جَانِبِيٌّ ضَمُورِيٌّ. 2. لَمَرَجُ الْمُتَقَطُّع.

charge nurse

مُفَوَّضَةٌ مَسْؤُولَةٌ. ممرضٌة حائزة على إجازة قلمونية، تدير وتشرّف على أعمال الرعاية التمريضية في وحدة من وحدات رعاية المرضى الداخليين في دورية دوام واحدة.

charlatan

نَجَّال. رجل يبيع العقاقير لعامة الشعب، ويرُوج لها في الطرقات والساحات العامة، ويقوم بقطع الأسنان، ويدّعي معرفة الطب، وهو غير مؤهل لممارسة الطب.

charlatanism

تَجْجِيل. ادعاء المعرفة والإطلاع في الشؤون العلمية بشكل عام، والطبية بشكل خاص دون تاهيل لذلك، وممارسة بعض الطرق غير العلمية في ذلك.

chart

لَوْحَةٌ. ورقة لتسجيل البيانات على شكل جدول أو منحنيات بيانية، ولا سيما ما يتعلق منها بالعلامات الحيوية عند المرضى، مثل درجة الحرارة والضغط والنبض والوزن والطول.

chauffage

تَغْفِة. 1. تأمين الحرارة أو الدفء في المنزل. 2. تسخين مادة ما باستخدام القرن في سياق تحضير المستحضرات الصيدلانية.

checkbite

1. **تَحَقُّقُ الإِنْبِلَاقِ.** 2. **رُقَالَةُ تَحَقُّقِ الإِنْبِلَاقِ.** 1. تسجيل للعلاقة في الوضع الذي يأخذه الفك العلوي بالنسبة للسفلي باستخدام رقالة تَحَقُّقِ الإِنْبِلَاقِ. 2. لويحة رقيقة من الشمع أو من مركب الطبع توضع بين الأسنان العلوية والسفلية، ثم يفحص اثر الأسنان عليها بعد إطباقها.

Chediak-Higashi syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شَيْتِيكِي - هِيكاشي. مرض جهازي وراثي مميت ينتقل كخلة جسمية صافرة، ويشتم بالمَهَقِّ العيني والجلدي، وانتخالات في الخلايا البيضاء، وارتشاح العديد من الاعضاء، ونقص العديد من عناصر الدم، وضخامة الكبد والطحال والإصابة بالعدوى، وغالباً ما ينتهي بلمفومة خبيثة.

cheek

خَد. 1. تبارر لحمي على كل من جانبي الوجه. 2. الوجه الداخلي للجدار الوحشي لجوف الفم.

cheil-, cheilo-

شَفَوِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالشفة.

cheilectropion

إِقْلَابُ الشَّفَةِ. تشوه يصيب الشفة يؤدي إلى تبارز بطانة الشفة إلى ظاهر الوجه.

cheilitis

إِنْتَهَابُ الشَّفَةِ. إصابة النسيج المكونة للشفة بالتهاب ناتج عن سبب كيميائي، أو رض ميكانيكي، أو غزو عوامل جرثومية معدية.

cheilophagia

غَضُّ الشَّفَةِ. حركات متواصلة تستهدف مص الشفة والتلاعب بها بالأسنان الأمامية. تلاحظ عند بعض المصابين بالتنفاسات.

cheiloplasty

رَأْبُ الشَّفَةِ. عمل جراحي يستهدف ترميم الشفة التي استؤصل جزء منها، وإصلاح ما تبقى منها بشكل يحافظ معه على وظيفتها.

chellorrhaphy

رَفُو الشَّفَةِ. عمل جراحي يستهدف خيطة الشفة المصابة بالتهتك أو التي سبق أن أجري عليها شق جراحي.

cheiloschisis

غَلَم. انشقاق خلقي في الشفة العلوية، قد يترافق بانشقاق متمازي معه في سقف الحنك.

Cheilosiprura

مُسْتَقْبِقَةُ الشَّفَةِ. جنس من الطفيليات من الديدان من الممسودات من فصيلة الإبريات، قد تغزو الملتحمة العينية لتسبب التهاب الملتحمة والقرنية النزلي المزمن الطفيلي المنشأ.

cheilosis

تَشَقُّقُ الشَّفَةِ. إصابة ملتقى الشفتين بالجفاف والتشقق. وقد يمتد إلى بقية أجزاء الشفة، وهو أمر مميز لعوز الريبوفلافين.

cheilotomy

بَضْعُ الشَّفَةِ. 1. إجراء شق جراحي على نسيج الشفة. 2. استئصال جراحي للأناميت العظمية في التهابات المفصالية للعظام الطويلة.

Cheiranthus cheiri

خَيْرِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وأوراقه وينوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في إمرار البول وتقوية البنن لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

cheir-, cheiro-

يَنْوِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة باليد.

cheiroplasty

رَأْبُ الْيَد. عمل جراحي يجري على اليد، يستهدف ترميم نسيجها وإصلاح التهتك الذي أصابها بسبب جرح رضي أو حرق أو عمل جراحي سابق.

chelate

1. **خَلَاة.** 2. **خَلَب.** 1. المركب الناتج عن ارتباط أحد الجزيئات الكيميائية الكبيرة بأحد المعادن بشكل وثيق يصعب تفكيكه. 2. الارتباط بأحد المعادن لتشكيل مركب يصعب على المعدن التحرر منه، مما يسهل طرحه خارج البنن.

chelation

إِسْتِخْلَاب. عملية كيميائية تستهدف الاتحاد بأحد المعادن وتكوين معقدات ضعيفة التفكك معه، إذ يصبح المعدن فيها كجزء من حلقة. وهو إحدى طرق التخلص من المعادن الحرة في الجسم.

chelator

مُسْتِخْلِب. جزيء كيميائي يستطيع الارتباط بأحد المعادن بشكل وثيق مما يسهل إطراره خارج البنن.

Chelidonium majus

عُرْوَقُ الصَّبَاغِيْن. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل عصير ومنقوع وكدمات في الآلام الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

cheloid

جُفْرَة. ورم جلدي بشكل ارتقاع مصطبغ عن سطح الجلد، أملس، ذي تشعبات، يظلم لأن يكون ندبة متضخمة تنكس بعد العمل الجراحي.

chem-, chemo-

كِيَمِيَّائِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوذة بها على ما له علاقة بالتفاعلات أو بالمركبات الكيميائية.

chemical

كِيَمِيَّائِي. ما يتعلق بأحد المركبات الكيميائية أو بالتفاعلات الكيميائية.

chemist

1. كِيَمِيَّائِي 2. صَيْدِلَائِي. 1. شخص مؤهل في دراسة التفاعلات الكيميائية وتطبيقاتها. 2. شخص مؤهل في دراسة الأدوية وتركيبها وصرفها (في بريطانيا).

chemistry

كِيَمِيَاء. فرع من العلوم يدرس العناصر والذرات المكونة للمادة، والمركبات التي يمكن أن تنتج من التفاعلات بينها.

chemoreceptor

مُسْتَقْبِل كِيَمِيَّائِي. انظر chemoreceptor.

chemoprophylaxis

لِقَاءَة كِيَمِيَّائِي. تعاطي بعض الأدوية قبل حدوث المرض في سبيل الوقاية من حدوثه، كما هو الحال في الملاريا والكوليرا.

chemoreceptor

مُسْتَقْبِل كِيَمِيَّائِي. منطقة حسية يمكنها التأثير بالمؤثرات الكيميائية المحيطة، مثل الروائح والأطعمة، أو بالمؤثرات الكيميائية الداخلية، مثل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم. يسمى أيضاً chemoreceptor.

chemosis

وَقْمَة الفُتَيْجَة. ارتشاح التهابي ووذمي في الملتحمة العينية يؤدي إلى حدوث حبة دائرية تحيط بالقرنية، وينتج عن التهاب موضعي.

chemosynthesis

تُرْكِيْبَة كِيَمِيَّائِي. اصطناع مركبات كيميائية تحت تأثير منبهات كيميائية، وبشكل خاص اصطناع المركبات الكربوهيدراتية من الماء وثنائي أكسيد الكربون، بالاستعانة بالطاقة الناتجة عن تفاعلات كيميائية.

chemotaxis

اِتْجَذَاب كِيَمِيَّائِي. انجذاب بعض الخلايا الحية نحو مواد كيميائية معينة (اتجاه إيجابي)، أو ابتعادها عنها (اتجاه سلبي).

chemotherapy

مُعالِجَة كِيَمِيَّائِيَة. مداواة المرض بتناول مستحضرات كيميائية يفترض أنها تؤثر في العامل المسبب للمرض، وتحافظ على سلامة بقية خلايا البدن.

chemotropism

قُوَّة كِيَمِيَّائِي. لتجاذب إلى مادة كيميائية تبديها الخلايا أو الكائنات الحية.

Chenopodium ambrosia mexica

شَاي مَكْسِيكِي. نبات عشبي طبي تستخدم قمعه المعززة بشكل

مغلي أو منقوع أو بشكل كدمات في معالجة الاضطرابات العصبية، والتشنجات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الرمرامية أو السرمقية أو الوزية.

Chenopodium ambrosioides

شَاي عَنَبَرِي. نبات عشبي طبي تستخدم لجزؤه الهوائية بشكل زيت أو كدمات كسهل وطارد للديدان لما تحويه من مواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة السرمقية أو الوزية أو الرمرامية.

Chenopodium bonus-henricus

سَبَاخ بَرِي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة فقر الدم والاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر معدنية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة السرمقية أو الرمرامية أو الوزية.

chest

صُدر. التجويف الذي يقع بين العنق والبطن ويحوي داخله الرئتين والقلب والأوعية الكبيرة. بشكل خاص ما يقع على الوجه الأمامي للقفص الصدري.

Cheyne-Stokes nystagmus

زَلْزَلَة تشين-ستوكس. حركة عين منتظمة بشكل دقيق ومتوافق مع نظم تنفس تشين ستوكس.

chiasm

خَصَالِبَة. نقطة أو منطقة تقاطع خطين أو سبيلين. يظلم لأن يقتصر في هذا المصطلح على التصلب البصري. تسمى أيضاً chiasma.

chiasma

خَصَالِبَة. انظر chiasm.

chiasmal syndrome

مُتَلَاوِزَة الخَصَالِبَة. مجموعة الأعراض الناتجة عن انخفاض التصلب البصري بوزن في النخامة أو مجاورتها. وهي تُضَيِّق الساحة البصرية بين الجداريين، ونقص في حدة الإبصار، وضهور المصبيين البصريين.

chickenpox

خُصَاق. مرض شديد الإغذاء تسببه فيروسات الهربس المنطقي. ويؤدي إلى اندفاعات حويصلية. تستمر فترة حضائته 17-21 يوماً، وهو حميد لسير عند الأطفال، ولكنه يؤدي إلى أعراض شديدة وخطرة عند الرضع والبالغين. يسمى أيضاً varicella.

chief cell

خَلِيَّة رَئِيسِيَّة. 1. خلية مكعبة أو اسطوانية الشكل، ظهارية المنشأ، تبطن القسم السفلي من الغدد الموجودة في الأمعاء، وهي تفرز الببسين. 2. إحدى خلايا الغدة الصنوبرية. 3. إحدى خلايا الغدة النخالية، ولا تتلون الهيولى فيها بالملونات.

chigger

القَذَذ. هو اليرقة الحمراء السداسية الأرجل للسوس من فصيلة الخُطَمَاوَات، وتسبب لدى الإنسان طفحاً جلدياً مع حكة شديدة والتهاب جلدي موضعي.

chigo

الْبُرْغُوْث الوَالِج. يوجد في المنطقتين: المدارية وتحت المدارية من أمريكا وأوقيانيا، تنقب أثناء الحمل جلد القدمين (تحت الظفر غالباً)، أو الساقين، أو أي جزء من الجسم، مؤذية إلى تهيج وتقرح شديدين قد يسببان بتراً عفوياً للإصبع؛ ويسمى أيضاً الْبُرْغُوْث الطَّالِب النَّاقِب.

chilblain

تَقْلِيحٌ. حدوث تورم موضعي ومتكرر الحثوث ومتراقق بالحكة وحملسي مؤلمة في الأصابع والأتنين بسبب تأثير الصقيع.

child

طِفْلٌ. إنسان يمر في المراحل الأولى من عمره منذ الولادة وحتى البلوغ.

childbearing period

فَتْرَةُ الْإِنْجَابِ. الفترة التي تتراوح بين 15-45 سنة من العمر عند المرأة والتي يتوقع حدوث الحمل فيها.

childbirth

وَلَادَةٌ. سلسلة من الأحداث التي تنتهي بخروج الجنين من الرحم إلى الدنيا.

child death rate

مُقَدَّرُ وَفَايَاتِ الْأَطْفَالِ. عدد وفيات الأطفال من عمر 1-4 سنوات في سنة محددة متسوية لكل 1000 طفل من الفئة العمرية نفسها. يعتبر مشعراً مفيداً للأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها لدى جمهرة الأطفال.

childhood

طُفُولَةٌ. المرحلة الأولى من العمر والتي تمتد من الولادة حتى البلوغ.

chill

رَغْدَةٌ. الإحساس بالبرودة مع الإصابة باختلاجات أو ارتعاشات لا إرادية تهز البدن عند ارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة. توصف بأنها نافض.

chilomastigiasis

دَاءُ شَفَوِيَّاتِ السَّيَاطِ. إصابة منطقة الأعور من القولون بالعنوي بأحد أنواع الحيوانات الأولية من شفويات السياط قمسيلية إثر ابتلاع الإنسان للكيسات الحية في طعام أو في شراب ملوث، يتظاهر بالإسهال وبالاضطرابات الهضمية.

Chilomastigidae

شَفَوِيَّاتُ السَّيَاطِ. فصيلة من الحيوانات الأولية يؤدي وجود بعض أجناسها مثل شفوية السياط القمسية في منطقة الأعور من القولون إلى أعراض هضمية.

Chilomastix

شَفَوِيَّةُ السَّيَاطِ. جنس من فصيلة شفويات السياط قد يؤدي وجودها في كمنى الأعور من القولون إلى حدوث داء شفويات السياط الذي يتظاهر بأمراض هضمية.

chimera

خَيْمَرٌ. أحد الكائنات الحية التي تتألف من مجموعات خلوية مشتقة من عدد من أنواع متعددة من الكائنات الحية.

chimerism

خَيْمَرِيَّةٌ. تشكّل كائن حي من خلايا أو مجموعات خلوية مشتقة من عدد من أنواع متعددة من الكائنات الحية. ويحدث ذلك بشكل تجريبي أو بشكل تلقائي.

chimpanzee

بَنَاقَةٌ. أحد القروود الشبيهة بالإنسان، والقريبة من أوصافه، وذات

الاستعداد لقبول بعض الأمراض التي يصاب بها البشر، لذا تستخدم في إجراء التجارب الطبية.

chin

ذَقَنٌ. الحبة الأمامية التي تقع أسفل الفك السفلي.

chiralgia paraesthetica

قَمٌ وتتميل اليد. الإحساس بالعم وتتميل في اليد بسبب التهاب يصيب الشعبة السطحية من العصب الكعبري.

Chironomus

الواوينة. جنس من الذباب، ذاع صيته بسبب صيقته للعلاقة.

chiropodist

إِخْتِصَاصِيَّ الْعِجَالِيَّةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ. شخص فني مؤهل لتقديم المساعدة في مجال المحافظة على صحة القدمين واليدين والوقاية من أمراضها.

chiropody

مُخْتَصَّصٌ الْعِجَالِيَّةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ. فرع من العلوم الصحية يبحث في المحافظة على صحة القدمين واليدين والوقاية من أمراضها.

chiropaxis

مُخَالَجَةُ بِالْيَدَيْنِ. استخدام اليدين والحركات الصغيرة عنهما في معالجة الآلام العصبية والعضلية.

chi-square

خِي مُرَبَّعٌ. اختبار إحصائي يعتمد على مقارنة النتائج بمجموعة ثنائية مفترضة مأخوذة من عناصر الدراسة.

chi-square (X^2) test

الْحُجُبَاؤُ خِي مُرَبَّعٌ. اختبار يتحرى وجود فرق بين توزيعات جهرتين أو أكثر، ويبنى كل اختبار على مقارنة بنو إحصائي اختباري مع توزيع خي مربع. (في الإحصاء والوبائيات).

Chlamydia

مُتَنَفِّرَةٌ. جنس من الجراثيم من فصيلة المُنْتَنَرَاتِ، فيها نوعان ممرضان للإنسان هما المتنفرة الحثرية التي تسبب الورد أو التهاب الملتحمة والمتنفرة البهائية التي تسبب لداء الطيري.

chloasma

كَلَفٌ. مرض جلدي بشكل بقع اصطناعية غير منتظمة الشكل مختلفة الكبر تتوضع على الوجه، وخاصة على الجبهة والصدين والخددين، يغلب أن تظهر أثناء الحمل.

chlorated

مُكَلَّوَرٌ. مادة يُضاف إليها الكلور بقصد التعقيم.

chloride

كلوريد. أحد أملاح حمض كلور الماء HCl، يحوي شاردة كلور (Cl^-).

chloridemia

1. كَلُورِيدُ الدَّمِ 2. زَيْدَاؤُ كَلُورِيدِ الدَّمِ. 1. مقدار الكلوريد في الدم في الحالة السوية غير المترافقة بمرض ما. 2. زَيْدَاؤُ مقدار الكلوريد في الدم عن الحالة السوية.

chloriduria

بَيْلَةٌ كَلُورِيدِيَّةٌ. زَيْدَاؤُ مقدار الكلور المطروح مع البول.

chlorinated

مُكَلَّوَرٌ. مادة يُضاف إليها الكلور بقصد التعقيم.

chlorination

كلُورَة. إضافة الكلور إلى الماء بكميات زهيدة بقصد تطهيره من العوامل الجرثومية المسببة للأمراض المُعدية.

chlorine

كلُور. العنصر السليع عشر، وهو غاز أخضر اللون رمزه Cl، خائف، مركباته كثيرة التواجد في العضوية، وبعضها يستخدم مطهراً ومبيحاً.

chloroform

كلُورُوفُورم. سائل عديم اللون ذو رائحة عطرية تشبه رائحة التفاح، يستخدم في التخدير استنشاقاً. صيغته الكيميائية CHCl_3 .

chloroformization

تُخدير بالكلُورُوفُورم. إيثاق المريض الكلوروفورم لتخديره تخديراً عاماً تمهيداً لإجراء عملٍ جراحي كبير.

chloroma

وَرَمٌ أَخْضَر. ظهور تورمات صغيرة خضراء اللون لمفية على سطوح العظام المسطحة، وخاصة عظام الجمجمة من حداثتها الصغرية والقنوية، وعلى سطح الجلد والأغشية المخاطية، مع ظهور فقر دم، ووجود الأرومات النقيية في الدم المحيطي. والورم ممتد، وأكثر ما يظهر عند الأطفال.

chloropenia

قِلَّة الكلور. نقص مقدار الكلور في سوائل البدن، مثل مصل الدم والسائل النخاعي.

chlorophyll

كلُورُوفيل. المادة التي يصطنع النبات بواسطتها المواد العضوية بوجود الضوء. له نوعان، يميل أحدهما للون القاتم، فيما يميل الثاني للشحوب.

chlorosis

يَفُوضار. نوع من فقر الدم تتلون به الأغشية المخاطية والجلد بلون أصفر ضارب للخضرة.

chlorpromazine

كلُورُوبرومَازِين. دواء مهدئ للقلق والثرثر والهياج ومضاد للتشنج وللأرج، كثير الاستعمال في الطب النفسي.

choana narium

قُحَا الأنف، قُحْرَان. الفوهمتان الخلفيتان للحفرتين الأنفيتين.

chol-

صَفْرَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالصفراء.

cholagogue

مُؤرِّ للصَفْرَاء. مادة أو دواء يؤدي إلى إفراغ الصفراء من المرارة والمجاري الصفراوية خارج الكبدية إلى الأمعاء.

cholang-

قُنَاة صَفْرَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاقنية الصفراوية. يسمى أيضاً *cholangio-*.

cholangiectasis

قَوَسُخ القَنَاة الصَفْرَائِي. ازدياد قطر القناة الصفراوية بسبب انسداد يقع تحت موقعها في الطرق أو المجاري الصفراوية.

cholang-

قُنَاة صَفْرَائِي. انظر *cholang-*.

cholangiocarcinoma

سَرطَانَةُ الاَقْنِيَةِ الصَفْرَائِيَةِ. ورم كبدي خبيث خلاياه ناشئة على حساب خلايا الاقنية الصفراوية.

cholangiocystostomy

مُفَاغِرَةُ الاَقْنِيَةِ بِالْمَرَارَةِ. عملية جراحية تستهدف معالجة الانسداد في القناة الكبدية بإجراء مفاغرة بين القنيات الصفراوية من جهة وبين الجدار العلوي للمرارة من جهة أخرى.

cholangioenterostomy

مُفَاغِرَةُ الاَقْنِيَةِ الصَفْرَائِيَةِ بِالْأَمْعَاء. عمل جراحي يستهدف فتح الاقنية الصفراوية على الأمعاء لمعالجة الانسدادات في القناة الجامعة أو المرارة أو القناة الكبدية.

cholangiography

تُصَوِيرُ الاَقْنِيَةِ الصَفْرَائِيَةِ. إجراء صور شعاعية تشخيصية لمنطقة المرارة والقنوات الصفراء بعد إعطاء مادة ظليلة حقناً ورينياً، أو بالقلم، أو بالطريق الراجع عبر المنظار.

cholangiohepatoma

وَرَمٌ كَبِدِي صَفْرَائِي. سرطانة بدئية في الكبد تتكون خلاياها من خلايا كبدية وخلايا القنوات الصفراوية.

cholangiole

قُنْيَة شَعْرِيَّة صَفْرَائِيَّة. أحد الفروع الانتهازية الدقيقة في جملة المجاري الصفراوية التي تتفرع القناة البابية الصفراوية لتسير على محيط الفصيص الكبدي.

cholangiolitis

إِلْتِهَابُ القُنْيَاتِ الشَعْرِيَّةِ الصَفْرَائِيَّة. إصابة الشعيرات الصفراوية بالالتهاب الجرثومي المنشأ.

cholangioma

وَرَمٌ القُنْيَاتِ الشَعْرِيَّةِ الصَفْرَائِيَّة. أحد أنواع السرطانات التي تنشأ على حساب النسيج الكبدي، ينمو على حساب خلايا القنيات الصفراوية داخل الكبدية.

cholangiostomy

فُطْرُ الاَقْنِيَةِ الصَفْرَائِيَّة. عمل جراحي يستهدف فتح إحدى الاقنية الصفراوية على الجلد إلى خارج البدن لمعالجة انسدادات القناة الجامعة والقناة الكبدية.

cholangiotomy

بُضْعُ الاَقْنِيَةِ الصَفْرَائِيَّة. عمل جراحي على الاقنية الصفراوية يستهدف إجراء شق جراحي عليها.

cholangitis

إِلْتِهَابُ الاَقْنِيَةِ الصَفْرَائِيَّة. إصابة الاقنية الصفراوية بالالتهاب الجرثومي المنشأ.

cholecyst-

مَرَارِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمرارة.

cholecyst

مَرَارَة. كيس عضلي مخلفي يقع على السطح الخلفي السفلي للكبد. يخزن كمخزن للصفراء.

cholecystalgia

لَقَمٌ مَرَارِي. ألم عند اتصال القسم المتوسط من حافة الأضلاع اليمنى السفلية الأخيرة مع العضلة المستقيمة البطنية في الجهة اليمنى، وهو ناتج عن ألم في المرارة، وتسمى هذه النقطة بالنقطة المرارة أو نقطة مورفي.

cholecystatony

وَهَنُ المَرَارَةِ. نقص في قوة العضلات المحركة في جدران المرارة، يؤدي إلى توسعها واضطراب انقراغها مما يؤدي لحدوث اضطرابات هضمية.

cholecystectasia

تَوَسُّعُ المَرَارَةِ. تمدد يصيب جدران المرارة ويؤدي إلى ازدياد كمية المواد المحتبسة أو المخزونة فيها، قد يكون تالياً لانسداد في عنقها أو قناتها، وقد يكون ناتجاً عن الوهن في جدرانها.

cholecystectomy

إِسْتِئْصَالُ المَرَارَةِ. عمل جراحي يستهدف إزالة المرارة لإصابتها بمرض ما مثل الحصيات والأورام والالتهابات المزمنة.

cholecystitis

الْتِهابُ المَرَارَةِ. إصابة المرارة بغزو جرثومي يؤدي لآلام شديدة في النقطة المرارية، قد ينتشر ليعم البطن، ويترافق بأعراض عامة، مثل الحمى واليرقان والإقياء.

cholecysto-

مَرَارِيّ- نظر cholecyst-

cholecystocolostomy

مُفَاعَرَةُ مَرَارِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف استحداث فتحة بين المرارة والقولون في معالجة انسدادات الطرق الصفراوية التالية لمصب القناة المرارية.

cholecystoduodenostomy

مُفَاعَرَةُ مَرَارِيَّةٌ اثْنَا عَشْرِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المرارة وبين الاثنا عشر في معالجة انسدادات الطرق الصفراوية التي تقع بعد القناة المرارية.

cholecystoenterostomy

مُفَاعَرَةُ مَرَارِيَّةٌ وَقَوِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف اصطناع فتحة بين المرارة والأمعاء في معالجة الانسدادات التي تصيب القناة الجامعة، أو القناة الكبدية بعد مصب القناة المرارية.

cholecystogastrostomy

مُفَاعَرَةُ مَرَارِيَّةٌ مَعِيبِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المرارة والمعدة في معالجة الانسدادات في الطرق الصفراوية خارج الكبدية، والتي تقع بعد مصب قناة المرارة.

cholecystography

تَصْوِيرُ المَرَارَةِ. فحص شعاعي تشخيصي لمنطقة المرارة بعد حقن وريدي لمادة ظليلة، أو تناول مادة ظليلة عن طريق الفم، يؤدي تكثفها في المرارة إلى ارتساعها شعاعياً.

cholecystokinetic

مُحَرِّكُ المَرَارَةِ. دواء أو مادة كيميائية يحرض تناول المرارة على إفراغ محتواها من الصفراء في الأمعاء. يسمى أيضاً مُبْرِ الصفراء.

cholecystolithiasis

تَخَصُّصِي المَرَارَةِ. تَكَوُّنُ الحصيات داخل المرارة.

cholecystopexy

تَثْبِيثُ المَرَارَةِ. عمل جراحي يستهدف خيطة المرارة بالنسج المجاورة لها.

cholecystostomy

فَقْرُ المَرَارَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في جدار المرارة من أجل نزحها وإفراغ محتواها.

cholecystotomy

بَضْعُ المَرَارَةِ. إجراء شق جراحي في جدار المرارة أثناء العمل الجراحي.

choledoch-, choledoch-

قَنَاةُ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. سابقة تشير في الكلمات المبنوعة بها إلى ما له علاقة بقناة الصفراء الجامعة.

choledochectomy

إِسْتِئْصَالُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة قسم من قناة الصفراء الجامعة.

choledochitis

الْتِهابُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. إصابة قناة الصفراء الجامعة الرئيسية بالالتهاب.

choledochoduodenostomy

مُفَاعَرَةُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ اثْنَا عَشْرِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قناة الصفراء الجامعة والاثنا عشر في معالجة الانسداد في مصب قناة الصفراء.

choledochointerostomy

مُفَاعَرَةُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ بِالْوَقْعِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قناة الصفراء الجامعة وبين عروة معوية لمعالجة انسداد أسفل القناة الجامعة.

choledochogram

صُورَةُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. دراسة شعاعية لقناة الصفراء الجامعة بعد إعطاء مادة ظليلة على الأشعة، وتركز في الصفراء، وريدياً أو عن طريق الفم أو بالحقن بالطريق الراجع عبر مصرة لودي.

choledocholithiasis

تَخَصُّصِي قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. تشكل ترسبات صلبة بشكل حصيات داخل قناة الصفراء الجامعة قد يكون تشكلها في القناة بنشياً، وقد تهاجر إليها من المرارة.

choledocholithotomy

إِسْتِخْرَاجُ حَصِيَّاتِ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار قناة الصفراء الجامعة واستخراج ما بداخلها من حصيات.

choledochoplasty

رَأْبُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. عملية جراحية تستهدف خيطة وترميم قناة الصفراء الجامعة المتهتكة أو المصابة بالتشوه الرضوي أو تلو عمل جراحي سابق، وإعادتها إلى اقرب ما يكون للشكل الذي كانت عليه قبل التمزق.

choledochorrhaphy

رَفْقُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. عملية جراحية تستهدف خيطة أو ترميم قناة الصفراء الجامعة المصابة بالتمزق.

choledochostomy

فَقْرُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في جدار قناة الصفراء الجامعة لنزحها وتفرغ محتواها.

choledochotomy

بَضْعُ قَنَاقَةِ الصَّفَرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار قناة الصفراء الجامعة.

choledochus

قَنَاقَةُ الصَّفَرَاءِ الجائفة. القناة الصفراوية الرئيسية التي تتشكل من تجمع القنوات الصفراوية الكبدية من الفصين الأيمن والأيسر، وقناة المرارة.

cholelith

حَصَاة صَفْرَاوِيَّة. ترسب الأملاح والحموض الصفراوية وتكتنفها بشكل كتلة صلبة داخل الاقنية الصفراوية أو المرارة.

cholelithiasis

تَشَكُّصُ صَفْرَاوِيٍّ. تشكل الحصيات الصفراوية داخل الاقنية الصفراوية أو ضمن المرارة.

cholelithotomy

إِسْتِخْرَاجُ الحَصَايِطِ الصَّفْرَاوِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الحصيات الصفراوية المتشكلة في المرارة أو في الطرق الصفراوية.

cholemesis

قَيَْاءُ صَفْرَاوِيٍّ. قىء متكرر تكون المواد الملقوفة فيه صفراوية ومرة الطعم.

cholemia

وَجُودُ الصَّفَرَاءِ فِي الدَّمِ. وجود الصفراء أو الاصبغة الصفراوية في الدم، أو ازدياد مقاديرها عن الحدود النظامية.

cholera

كُولِيْرَا. مرض مُعْدٍ حاد قد يأتي بشكل وبائي وقد يكون متوطناً في بعض المناطق، تسببه ضمة الكوليرا. يتسم بحدوث إسهال شديد يؤدي لتجفاف مهدد للحياة، وإقياء، وآلام عضلية.

choleric

مُعْدٍ لِلصَّفَرَاءِ. دواء أو مادة تعرض إنتاج الكبد للصفراء وإفرازه لها.

cholestasis

رُكُودُ صَفْرَاوِيٍّ. توقف أو بطء في جريان الصفراء بسبب كبدية، أو لأسباب خارج كبدية، مثل بعض الأدوية أو الاورام أو الحصيات، أو تضيقات الاقنية الصفراوية المفرغة.

cholestatic hepatitis

إِثْتِهَابُ الكَبِدِ الصَّفْرَاوِيٍّ الرُّكُودِي. التهاب في النسيج الكبدي يتركز في القنوات الشعرية الصفراوية وحدوث الركودة فيها، مما يؤدي ليرقان يشبه في خواصه اليرقان الانسدادي. يسمى أيضاً التهاب الكبد والشعريات الصفراوية.

cholestatic jaundice

يَرَقَانٌ رُكُودِي لِلصَّفَرَاءِ. يرقان ناتج عن اضطراب في جريان المفرزات الصفراوية لدخل الكبد.

cholesteatoma

وَرَمٌ كُولِستيريولي. كتلة شبيهة بالكيس المبطن بظهارة وسفية مطبقة، في داخلها بقايا الخلايا المتوسفة مثل الكولستيرول. يمكن أن يشاهد في السحايا والجملة العصبية المركزية وعظام القحف، إلا أنه أكثر شيوعاً في الأذن الوسطى ومنطقة الخشاء.

cholesterol

كُولِستيريول. مادة ستيرويدية كحولية، صيغتها الكيميائية $C_{27}H_{46}OH$ توجد في النسم الحيواني، والصفراء، والدم، والنسيج الدماغي،

والحليب، ومع البيض، والأغذية النخاعية للألياف العصبية. وفي الكبد، والكلىتين، والكظرين، واللحوم الحمراء. وهو يشكل القسم الأكبر من الحمضات الصفراوية ومن اللويحات العصبية في الشرايين. يتركب معظمه في الكبد، وهو طليعة للهرمونات الستيرويدية والأملاح الصفراوية.

cholesterolemia

فَرْطُ كُولِستيريول الدَّم. ازدياد مقدار الكولستيرول الجائل في الدم عن المقدار النظامي.

choline

كُولِين. مركب يمنع أو يقلل من ترسب النسم في الكبد، يوجد في الكثير من الأنسجة النباتية والحيوانية.

cholinergic

كُولِينِيّ الفِعْل. مادة أو تنبيه عصبي يحرض على إفراز الكولين، أو ليف عصبي مفرز للأستيل كولين عند تنبيهه.

cholinesterase

كُولِينستيراز. إنزيم يتوسط إتمام جذر الماء (حلمة) وتفكك الاستيل الكولين إلى الكولين وأنيون (صاعدة) أخرى.

cholinolytic

خَالِلُ الكُولِين. دواء أو مادة تحصر تأثير الاستيل كولين أو غيرها من المواد أو الأدوية أو التنبيهات العصبية الكولينية للفعل.

cholinomimetic

مُخَاكِي الكُولِين. دواء أو مادة نو تأثيرات مشابهة لتأثيرات الاستيل كولين.

choluria

بَيْلَّةُ صَفْرَاوِيَّة. وجود الصفراء في البول مما يؤدي إلى تلونه بلونها الأصفر القاتم المميز.

chondr-, chondro-

غُضْرُوْفِي. سابقة تشير في الكلمة المبنية بها إلى ما له علاقة بالغضروف.

chondral

غُضْرُوْفِي. ما يتعلق بالغضروف أو ما له بنية غضروفية.

chondralgia

أَلَمٌ غُضْرُوْفِي. ألم في مناطق الغضاريف من البدن مثل المفاصل والسطوح المفصالية.

chondrectomy

إِسْتِئْصَالُ الغُضْرُوفِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الغضروف في مفصل ما.

chondrification

تَغْضُرُوف. 1. تشكل الغضروف. 2. تحول نسيج ما إلى نسيج غضروفي أو شبيه بالغضروف.

chondritis

إِثْتِهَابُ الغُضْرُوفِ. إصابة لمد النسيج الغضروفية بالالتهاب.

chondroadenoma

وَرَمٌ غُذِّي غُضْرُوْفِي. ورم غدي يحتوي على عناصر غضروفية.

chondroangioma

وَرَمٌ وَعَائِي غُضْرُوْفِي. ورم وعائي يحتوي على عناصر غضروفية. وهو ورم حميد.

chondroblast

لَوْؤَمَةُ غُضْرُوفِيَّة. إحدى الخلايا الجنينية التي يؤدي تطورها إلى تشكل النسيج الغضروفي.

chondroblastoma

وَرَمُ الْأَوْؤَمَاتِ الْغُضْرُوفِيَّة. ورم حميد ينشأ على حساب الأرومات الغضروفية الفتية التي توجد في مشاشات العظام الطويلة.

chondrocalcinosis

تَكَثُّسُ الْغُضَارِيَف. وجود أملاح الكالسيوم ولا سيما بيروفسفات الكالسيوم في النسيج الغضروفي المشكل للسطوح المفصليّة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث نوب ألم متكررة تدعى النقرس الكالني.

chondroclast

كاسِرةُ الْعَظْم. خلية عملاقة يمكنها امتصاص المادة الغضروفية.

chondrocostal

غُضْرُوفِيٌّ ضِلْعِيّ. ما يتعلق بكل من الأضلاع وما فيها من غضاريف.

chondrocostal articulation

مَفْصِلُ غُضْرُوفِيٍّ ضِلْعِيٍّ. أحد المفاصل التي تجمع بين الضلوع من جهة والغضاريف الضلعية من جهة أخرى.

chondrocranium

قَبْضُفُ غُضْرُوفِيٍّ. تحف الجنين أو المصغرة قبل تكلس العظام المكونة له.

chondrocyte

خَلِيَّةُ غُضْرُوفِيَّة. خلية ناضجة منغمسة في المادة الغضروفية ضمن فجوة تحيط بها.

chondrodysplasia

خَلَلُ نَسْجِ الْغُضْرُوف. حالة مرضية تتسم بنمو غضروفي غير منتظم في مشاش العظام الطويلة.

chondrodystrophia

خَلَلُ النُّمُو الْغُضْرُوفِيٍّ. حالة مرضية تتصف باضطراب في تشكل ونمو الغضروف.

chondrodystrophy

خَلَلُ النُّمُو الْغُضْرُوفِيٍّ. حالة مرضية تتصف باضطراب في تشكل ونمو الغضروف.

chondroepiphysitis

إِلْتِهَابُ غُضْرُوفِ الْفُشَاش. إصابة النسيج الغضروفي المشكلة لمشاش العظام الطويلة بالالتهاب.

chondrofibroma

وَرَمُ لِيفِيٍّ غُضْرُوفِيٍّ. ورم ليفي يحوي داخله عناصر من النسيج الغضروفي.

chondrogenesis

تَكْوُنُ الْغُضْرُوف. سلسلة من التحولات التي تطرأ على الخلايا من أرومات الغضروف تنتهي بتشكيل النسيج الغضروفي.

chondrolipoma

وَرَمُ شَحْمِيٍّ غُضْرُوفِيٍّ. ورم حميد تتألف عناصره الخلوية من خلايا شحمية إلى جانب خلايا غضروفية.

chondroma

وَرَمُ غُضْرُوفِيٍّ. نمو ورمي أو بشكل كتلة تشبه الورم تتألف من خلايا غضروفية، يغلب أن يتشكل في الأغشية الزليلية المفصليّة.

chondromalacia

تَلَيُّنُ الْغُضْرُوف. إصابة النسيج الغضروفي بتغير في قوامه مما يجعله ليناً

chondromatosis

لَوْؤَامُ غُضْرُوفِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. حالة مرضية تتصف بوجود عدد من الأورام الغضروفية في الأغشية المفصليّة الزليلية، وأغصان الأوتار والأجربة، وقد تنفصل بعض هذه الأورام الغضروفية عن منشأها وتصبح حرة.

chondromere

قُسَيْمُ غُضْرُوفِيٍّ. جزء من النسيج الغضروفي عند الجنين مما يشكل فقرة في عموده الفقري.

chondrometaplasia

تَبَدُّلُ غُضْرُوفِيٍّ. تبدلات تطرأ على الخلايا الغضروفية البالغة تجعلها مختلفة عن الحالة السوية.

chondromyoma

وَرَمُ غُضْرُوفِيٍّ غُضْرُوفِيٍّ. ورم حميد يتألف من خلايا ورمية عضلية وأخرى غضروفية.

chondromyxoma

وَرَمُ مُخْلِيطِيٍّ غُضْرُوفِيٍّ. ورم غضروفي يحوي خلايا وعناصر نسيجية غضروفية.

chondromyxosarcoma

ساركومة مُخْلِيطِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّة. ورم خبيث يتألف من عناصر نسيجية تشبه النسيج الضام عند الجنين، يحوي أيضاً خلايا مخاطية وأخرى غضروفية.

chondro-osseous

غُضْرُوفِيٌّ عَظْمِيٌّ. 1. ما يتعلق بكل من النسيج الغضروفي والنسيج العظمي في وقت واحد. 2. نسيج يحوي عناصر عظمية وأخرى غضروفية.

chondropathy

إِغْتِلَالُ الْغُضْرُوف. أي مرض يصيب النسيج الغضروفي.

chondrophyte

نَابِتَةٌ غُضْرُوفِيَّة. تنامي النسيج الغضروفي بشكل تبارز على حافة السطح المفصلي، وقد تنفصل هذه النابتة وتقع في جوف الفشاء الزليلي المفصلي.

chondroplasty

رَأْبُ الْغُضْرُوف. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح ما يطرأ على الغضروف من تهتك أو تمزق.

chondroporosis

تَخَلُّخُ الْغُضْرُوف. تغير في البنية النسيجية للغضروف، يؤدي لظهور فراغات وجيوب دقيقة فيه.

chondrosarcoma

ساركومة غُضْرُوفِيَّة. ورم خبيث يتكون من خلايا غضروفية والخلايا الطليعية لها في نفس الوقت. وهي خلايا جنينية أو مضغية المنشأ.

chondrosteoma

وَرَمُ عَظْمِيٍّ غُضْرُوفِيٍّ. ورم عظمي حميد يتشكل من تبلور لعظم ناضج تغطيه قطنسوة من نسيج غضروفي.

chondrosternoplasty

رَفْطُ الْقَصْرِ وَالْقَضْرُوف. عملية جراحية تستهدف إصلاح تشوهات القفص الصدري.

chondrotomy

بَضْعُ الْقَضْرُوف. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الغضاريف أو جزء منه في الجسم.

Chondrus crispus

كُفَّافَةُ الْخُشْرِ. اثنان بحرية تستعمل أجزائها في تهينة الألام لاحتوائها على مواد عضوية فمالة. وهي من الفصيلة الجيفارتيّة.

chorda dorsalis

خَيْلُ ظَهْرِيّ. تجمع من الخلايا يأخذ شكل الحبل يقع تحت الميزابة البدئية عند الجنين، وهو ما يحدد المحور الرئيسي للبدن، ومركز تطوره بالاتجاه الراسي-الذنب.

chordectomy

إِسْتِئْصَالُ الْخَيْلِ الصُّوْتِيّ. عمل جراحي يستهدف إزالة أحد الحبلين الصوتيين بسبب إصابته بورم.

chorditis

1. إَلْتِهَابُ الْجَنَابِ الصُّوْتِيّ 2. إَلْتِهَابُ الْخَيْلِ الصُّوْتِيّ. 1. إصابة الحبلين الصوتيين بالالتهاب نتيجة الرُّض أو فرط الاستخدام، أو بسبب عامل جرثومي. 2. إصابة العناصر المكونة للحبل المنوي بالالتهاب.

Chordodidae

الْخَيْلِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الديدان من الممسودات، فيها لجنس تسبب المرض للإنسان.

chordoma

وَرَمٌ خَبَثِيّ. ورم خبيث ينشأ على حساب النسيج المضيغة أو الجنينية المنشأ التي تبقى عند الإنسان بعد ولادته.

chordotomy

بَضْعُ الْخَيْلِ. عملية جراحية تستهدف قطع الحبال الامامية الجانبية للنفخ الشوكي، وتجرى لمعالجة الألام المستعصية على المعالجات الطبية.

chorea

رَقَص. الإصابة بحركات لاإرادية سريعة تشبه النفخة، يصعب السيطرة عليها وإيقافها، بسبب اضطراب في وظيفة بعض النوى الدماغية.

choreiform

رَقَصِيّ الشَّكْل. حركات تشبه الرقص، في كونها نفسية لا إرادية، وسريعة ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها.

choreoathetosis

كَنْعٌ رَقَصِيّ. حالة مرضية تتسم بظهور حركات ذات صفات رَقَصِيَّة (نفسية، ولاإرادية، وسريعة، ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها)، وكثيرة (جيبية الشكل، ولاإرادية، وبطيئة، ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها).

choreophrasia

رَقَصٌ التَّلَفُّظ. اضطراب في التلفظ، يتقوه فيه المريض بعبارة متكررة دون التبرص في معناها أو ميقانها.

chorial

مَشِيمَائِيّ. ما يتعلق بمشيماء الجنين أو ينتج عنها.

chorio-

1. سابقة بمعنى المشيمية. والنسبة إليها مشيموي للعين والنطليات

الدماغية choroid. 2. سابقة بمعنى المشيماء. والنسبة إليها مشيمائي للطبقة الخارجية من الأغشية الجنينية الباكراة chorion.

chorioadenoma

وَرَمٌ عُذَيّ مَشِيمَائِيّ. ورم غدي ينمو على العناصر المشيمائية، قد ينفذ حتى العضلة الرحمية والصفائق الرحمي وقد ينتقل إلى الرئتين.

chorioallantois

سِقَاءٌ مَشِيمَائِيّ. بنية تشريحية تتشكل خارج الجنين من اتحاد المشيماء بالسقاء

chorioangioma

وَرَمٌ وَعَائِيّ مَشِيمَائِيّ. ورم وعائي ينمو في المشيماء.

choriocapillaris

الْمَشِيمِيَّةُ الشَّرْفِيَّة. الطبقة الداخلية أو الباطنة من المشيمية العينية، تتألف من طبقة واحدة شبكية الشكل من الأوعية الشَّرْفِيَّة.

choriocarcinoma

سَرَطَانَةٌ مَشِيمَائِيَّة. ورم خبيث ينمو على حساب الخلايا الغائية، يتكاثر غير سوي للطبقة الظهارية للمشيماء، لا تظهر فيه زغابات مشيمائية.

choriomeningitis

إِلْتِهَابُ السَّحَائِيَّاتِ وَالْمَشِيمِيَّاتِ. التهاب السحايا الدماغية المترافق بارتشاح الخلايا اللغمية في الصفائر المشيمية.

chorion

مَشِيمَاء. القسم البراني من الأغشية المغلفة للجنين، ويتألف من طبقة ظاهرة مغنية ومن طبقة باطنة مقوسطة.

chorioretinitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ وَالْمَشِيمِيَّة. إصابة كل من الشبكية والمشيمية بالالتهاب في وقت واحد.

chorioretinopathy

إِعْطَالُ الشَّبَكِيَّةِ وَالْمَشِيمِيَّة. أي مرض يصيب العين ويؤدي لالتهاب كل من الشبكية والمشيمية فيها.

choroid

مَشِيمِيَّة. الغشاء الوعائي المتوسط الذي يقع في العين بين الصلبة من الظاهر والشبكية من الداخل.

choroideremia

تَفَكُّسٌ مَشِيمِيَّة. مرض عيني ينتقل وراثياً مرتبطاً بالصبغي الجنسي إكس (X)، يؤدي إلى تنكس بدئي في المشيمية يترقى عند الذكور حتى يؤدي إلى العمى، بسبب ضمور المشيمية، أما عند الإناث فلا يترقى وتبقى الرؤية عندهن ضمن الحدود السوية.

choroiditis

إِلْتِهَابٌ مَشِيمِيَّة. إصابة الغشاء الوعائي للعين بالالتهاب، قد يكون مرضياً أو قسماً، وقد يكون شاملاً أو منتشراً.

chrom-, chromo-

1. لَوْنِيّ 2. كَرْوَمِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعنصر الكروم.

chromaffin

أَلْيَفُ الْكَرُوم. اسم يطلق على الخلايا التي تصطبغ عند تلويثها بأملح الكروم بلون رمادي، كخلايا لب الكظر، وخلايا الغدد السباتية، والأعصاب الودية. يسمى أيضاً chromaphil.

chromaffin cell

خَلِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ لِلْكُرُومِ. خلية تصطبغ باللون الاسمر عند استخدام أملاح الكروم في التلوين، وتلاحظ في الجهاز العصبي المركزي.

chromaffinoma

وَرَمٌ قَلْبِيَّةٌ لِلْكُرُومِ. ورم يحتوي على خلايا ليفة الكروم. ويطلق أيضاً عليه ورم المُسْتَقْتِمَات.

chromagogue

طَارِخٌ لِلصَّبَاغِ. أحد الأعضاء التي تطرح بعض المواد الملونة والأصبغة التي تسخل البدن مع الغذاء، ويفرزها خارجاً، مثل الكبد.

chromate

كُرُومَات. أي ملح من أملاح حمض الكروم.

chromatic

1. لَوْنِي 2. صَبَوُغ 3. كُرُومَاتِيْنِي. 1. ما يتعلق باللون أو ينتج عن التلون به. 2. مادة قابلة للتلون والاصطباغ بالملونات. 3. ما يتعلق بالكروماتين.

chromatic aberration

رَنَبٌ لَوْنِي. حالة من عدم التساوي في درجة انكسار الأشعة اللونية تؤدي إلى ظهور خيالي غير واضح وغير ثابت الألوان.

chromatid

شِبَقٌ صِبْغِي. أحد لُيْنَيْنِ حلزونيين متوازيين مرتبطين في القسم المركزي واللذين يشكلان الصبغي.

chromatin

كُرُومَاتِين. المادة المكونة للصبغيات. وهو القسم من النواة في الخلية الذي يصطبغ بالأصبغة القاعدية، فيظهر بشكل حبيبات أو شبكة، ويتألف من الدنا متحداً بالبروتين. ومجمعه يشكل الجينات الحاملة للصفات الوراثية.

chromatinic

كُرُومَاتِينِي. ما يتعلق بالكروماتين.

chromatin-negative

سَلْبِي الكُرُومَاتِينِ الْجِنْسِي. من يفقد الكروماتين الجنسي، وهو بشكل خاص، الفكر السوي.

chromatin-positive

إِجَابِي الكُرُومَاتِينِ الْجِنْسِي. من لديه كروماتين جنسي، وهو بشكل خاص، الأنثى السوية.

chromatism

تَضْبَاغ. حدوث اصطباغات متفرقة في الجسم بسبب مرضي.

chromatodysopsia

عُشْرُ رُؤْيَةِ اللُّوْن. اضطراب يصيب جهاز الإبصار يتعثر معه تمييز الألوان بشكل دقيق.

chromatogram

مُخَطَّطٌ إِنْشِشْرَائِي. تسجيل للصبغات الملونة المتميزة على عمود أو على الورق أو على طبقة رقيقة من مادة ملونة. ينتج بعد صب المحلول المراد تحليله عليها.

chromatography

إِنْشِشْرَائِي. إحدى طرق تحليل المواد المعقدة والمتمازجة وفصلها إلى مكوناتها والتعرف على تلك المكونات، وذلك بصب المادة التي يراد تحليلها على بيئة ملونة يمكنها امتزاز الذوائب بدرجات متفاوتة، ثم يكبأ إلى تحريك تلك الذوائب بإمرار سائل شاطف أو غاز يؤدي إلى فصل

تلك المكونات عن بعضها، والحصول عليها بشكل عصائب مختلفة.

chromatolysis

1. إِنْجِلَالُ الكُرُومَاتِين 2. انحلال الصبوغات. 1. تفكك جسيمات الكروماتين في نوى الخلايا. 2. تفكك جسيمات نيسل الأليفه للصبغ في الخلايا العصبية نحو النعيب أو الإجهاد.

chromaphil

قَلْبِي لِلْكُرُومِ. انظر chromaffin.

chromatophil

قَلْبِي لِللُّوْن. لحد المكونات الخلوية التي تتلون بالملونات عند تحضير المحضرات النسيجية أو الخلوية.

chromatophore

خَامِلَةٌ الصَّبَاغِ. 1. خلية تحتوي على الأصبغة، وخاصة خلايا الطبقة العميقة من البشرة. 2. مادة كيميائية أو زمرة كيميائية يؤدي وجودها لتلوين الوسط المحيط بها بلون معين.

chromatopsia

رُؤْيَةٌ مُلَوَّنَةٌ. خلل في الوظيفة الإبصارية تبدو فيها الأشياء العنمية اللون ذات ألوان مختلفة، والأشياء الملونة ذات ألوان تختلف عما هي عليه في الحقيقة.

chromatoptometer

وَقَيْاسُ إِنْصَاغِ الأَلْوَانِ. أداة تستخدم في فحص المرضى وتمييز المصابين بعسر تمييز الألوان، وعسر الألوان القسيمي، واضطرابات إدراك الألوان.

chromaturia

إِصْطِبَاغُ البُول. تغير لون البول إلى لون قاتم.

chromhidrosis

تَلَوُّنُ العَرَقِ. اضطراب في وظيفة الغدد العرقية يؤدي إلى إفرازها لعرق ذي لون يميل للسواد، ولا سيما تحت الإبط. يسمى أيضاً chromidrosis.

chromidrosis

تَلَوُّنُ العَرَقِ. انظر chromhidrosis.

chromium

كُرُوم. العنصر الرابع والعشرون، رمزه Cr، تمتاز أملاحه بطونها بلوان بارزة، بعضها يستخدم في تلوين المحضرات النسيجية وفي معالجة الحالات الالتهابية الموسمية، وفي الأمراض العصبية.

Chromobacterium

مُتَضَبِّغَةٌ. جنس من الجراثيم من اللاهوائيات المخيرة سلبية الغرام، يشيع وجوده في الماء والتربة، وقد يسبب عند الإنسان إصابات مقيحة.

chromocystoscopy

تَنْظِيرُ المَثَانَةِ اللُّوْنِي. فحص جوف المثانة باستخدام منظار المثانة بعض حقن الجسم بمادة ملونة تنطرح عبر الكليتين، وتمكّن الفاحص من مراقبة الصماخين الحالبيين.

chromogen

مُولَدُ اللُّوْن. 1. أي مادة يمكنها إنتاج مواد ملونة بتأثير كيميائي أو فيزيائي. 2. كائن حي ينتج اللون، مثل بعض الجراثيم.

chromogenic bacterium

جُرُومٌ مُولَدٌ لِلصَّبَاغِ. جراثيم تتلون مستنبتاته بأحد الألوان بسبب إفراز الجرثوم لمواد عضوية ملونة، أو تخريبه لعناصر الدم المحيطة به، وتكوين مركبات خضراء اللون أو زرقاء اللون.

chromomere

قَصَبِيَّ مَصْبُغِيّ. إحدى الحبيبات التي تشاهد عند فحص نوى الخلايا كاجزاء من مجمل الصبغي.

chromonema

خَيْطٌ صِبْغِيّ. تجمع للقسيمات الصبغية على شكل خيط يرى أثناء فحص نوى الخلايا.

chromophile

أَلْبَنُفُ اللَّوْنِ. أحد المكونات الخلوية التي تتلون بالملونات عند تحضير المحضرات النسيجية أو الخلوية.

chromophobe

كَارَةُ اللَّوْنِ. نسيج أو خلية لا تصطبغ بالملونات، مثل خلايا الفص الامامي من الغدة النخامية.

chromophore

خَالِقَةُ الصَّبَاغِ. 1. خلية تحتوي على الأصباغ، وخاصة خلايا الطبقة العميقة من البشرة. 2. مادة كيميائية أو زمرة كيميائية يؤدي وجودها لتلوين الوسط المحيط بها بلون معين.

chromosome

صِبْغِيّ. بنية دقيقة توجد داخل النواة تحتوي على خيطان من النُتَا الناقل للصفات الوراثية ملتفة بشكل محقق، مما يجعلها قابلة للتلوين والمشاهدة عند استعمال المجهر الضوئي. وعدد الصبغيات عند كل نوع ثابت، وهو عند الإنسان 46 منها اثنان جنسيان (XY عند الذكر، XX عند الأنثى).

chromosome aberration

زَيْغٌ صِبْغِيّ. فقدان أو كسب أو تغيير يصيب المادة الوراثية في أحد الصبغيات، مما يؤدي لحدوث تشوه في شكله، مثل الخُزْنِ، أو التضاعف، أو الانقلاب، أو تبدل في مواضع الجينات.

chromosome map

خَرِيطَةُ الصَّبْغِيَّاتِ. ترسيم تمثيلي لشكل الصبغي يوضح ترتيب الجينات الداملة للصفات الوراثية. تسمى أيضاً خريطة الجينات الخلوية.

chron-, chrono-

زَمَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدومة بها على ما له علاقة بالزمن أو بالحدوث في زمن واحد.

chronaxie

زَمِنَةُ. أقل فترة زمنية ممكنة يمكن خلالها القيام بتنبيه عصبي أو تقلص عضلة عند إمرار تيار كهربائي تبلغ شدته ضعف شدة العتبة. يسمى أيضاً chronaxy.

chronaxy

زَمِنَةُ. انظر chronaxie.

chronic

مُزْمِن. مرض طويل المدة، يصعب شفاؤه.

chronic alcoholism

كُحُولِيَّةٌ مُزْمِنَةٌ. تسمم البدن بتجرع مقادير من الكحول يومياً مما يؤثر على جميع أجهزة البدن.

chronic cystic mastitis

إِنْتَهَابٌ فَكِّيٌّ كَيْسِيٌّ لِمَزْمِن. شكل من أشكال التهابات الثدي يتسم بجس كتل صلبة ضمن نسيج الثدي.

chronic infection

عَفْزَى مُزْمِنَةٌ. عدوى تتسم بمظاهر سريرية ذات بدء تدريجي الشدة، وتستمر فترة طويلة، وتميل للترقي، ويصعب شفاؤها.

chronic inflammation

إِنْتَهَابٌ مُزْمِن. التهاب يأخذ مساراً طويلاً، وقد يترافق بتشكيل نسيج ضام جديد، قد يكون امتداداً لالتهاب حار، أو يكون التهاباً خفيف الدرجة منذ البدء.

chronicity

إِزْطَان. طول فترة مرض ما، وصعوبة شفاؤه.

chronic laryngitis

إِنْتَهَابُ الْحَنَجْرَةِ لِمَزْمِن. شكل من التهابات الحنجرة يأخذ مساراً مديداً، ويميل للنكس، ويترك تبدلات نسيجية دائمة في الغشاء المخاطي للحنجرة.

chronic leukemia

إِنْبِضَاضٌ مُزْمِن. ابضاض يأخذ مساراً طويلاً، ويعد حميماً، وقد لا يستدعي معالجة نوعية لفترة طويلة.

chronobiology

بَيُولُوجِيَا زَمْنِيَّة. دراسة علمية لتأثير مرور الوقت على الجمل الحيوية، وللنظم وللإيقاعات البيولوجية في الحياة.

chronograph

وَحْطَاطُ الزَّمَنِ. أداة تستخدم لقياس الأجزاء الصغيرة من الثانية، أو الأجزاء الأصغر من ذلك.

chronological age

عُمْرٌ زَمَنِيّ. العمر المقدر بسني الحياة فقط، بغض النظر عن مدى النمو البدني أو العقلي أو التحصيل الذهني.

chronophobia

رُفْأَبُ الزَّمَنِ. حالة عصاب نفسي يتجلى بخوف مرضي من مرور الزمن، وأكثر ما يصادف في المساجين الذين طال أمد سجنهم.

chrys-, chryso-

ذَهَبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدومة بها على ما له علاقة بالذهب.

chrysalis

خَائِزَةٌ. أحد الأطوار التي تمر بها الحشرة أثناء نموها، ولا سيما العث والفراش.

Chrysanthemum leucanthemum

غُرْبُوبُ الْفُرُوجِ. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة التهابات الصدرية، والالام التنفسية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

Chrysanthemum morifolium

غُرْبُوبٌ قُوْطِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره ورؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الصدر والجهاز البرالي، وللمعالجة الجروح، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

Chrysanthemum parthenium

بَابُونُجٌ كَبِير. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة ولوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة حالات التشنج والمغص والالتهابات وارتفاع درجة الحرارة، لما تحويه من مواد عطرية ومواد وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

chrysis

نُحَاس. ترسب أملاح الذهب في النسيج الحية.

Chrysomya bezziana

الذَّبَابَةُ الدَّهَبِيَّةُ الْمُتَكَثَّةُ. نوع واسع الانتشار من الذباب في آسيا وأفريقيا، كثيراً ما توجد نفاقته في الجروح عند الإنسان والحيوانات الأخرى، ويسبب أيضاً داءً نفضياً شديداً ومشوهاً لدى الإنسان.

Chrysops

نُحَاسِيَّةُ الثَّعْيُون. جنس من الذباب، يكثر في الادلغال وينقل بعض أنواعه بعض الطفيليات من الحيتيات، فيما يسبب بعضه الآخر داء النطف.

chrysotherapy

مُتَوَلِّدَةٌ بِالذَّهَب. استعمال أملاح الذهب في مداواة الأمراض المفصلية.

chthonophagia

أَكْلُ الطِّين. حالة مرضية يعمل فيها المصاب لكل الطين أو التراب.

chylangioma

وَرْدَمٌ وَغَائِيٌّ كَيْلُوسِي. توسع وعائي في الأوعية اللمفية في البطن، يمتلئ بالسائل اللمفي.

chyle

كَيْلُوس. سائل لبنى أبيض يسري في الأوعية اللمفية أثناء عملية الهضم، يتكون من الدقائق الكيلوسية الميكرونية الغنية بثلاثية الغليسريد بحالة استقلاب، ويصب هذا السائل في القناة الصدرية ثم في الأوردة ليختلط مع الدم.

chylemia

وُجُودُ الكَيْلُوس في الدَّم. ازدياد محتوى الدم من السائل الكيلوسي.

chyliferous

نَاقِلُ الكَيْلُوس. وعاء ينقل الكيلوس بما يحويه من مواد غذائية تبدأ بالأعما وتنتهي بالقناة الصدرية، وهي عروق بيضاء اللون أثناء امتلائها.

chyliform

كَيْلُوسِي الشَّكْل. سائل ذو مظهر لبنى، يشبه الكيلوس، يجمع في أحد الجوف مثل التامور أو الجنب أو الصفاق.

chylocele

قَيْتَةٌ كَيْلُوسِيَّة. تجمع الكيلوس في داخل الصفن. تسمى أيضاً داء الفيل الصفني.

chylomediastinum

كَيْلُوسِيَّةُ المَتَّصِف. وجود الكيلوس في المنصف.

chylomicronemia

وُجُودُ الدَّقَائِقِ الكَيْلُوسِيَّةِ في الدَّم. ازدياد مقدار ما يحول في الدم من الدقائق الكيلوسية، وهو أمر طبيعي بعد تناول الطعام.

chylomicrons

دَقَائِقُ كَيْلُوسِيَّة. قطرات صغيرة جداً تتألف من ثلاثية الغليسريد والكوليستيرول والفسفوليبيدات والبروتين، توجد في الأوعية اللمفية والدم بعد الوجبات.

chylopericardium

كَيْلُوسِيَّةُ التَّامُور. وجود سائل كيلوسي في جوف التامور.

chyloperitoneum

كَيْلُوسِيَّةُ الصَّفَاق. وجود السائل الكيلوسي في جوف الصفاق.

chylopleura

كَيْلُوسِيَّةُ الجَنْب. وجود السائل الكيلوسي في جوف الجنب.

chylothorax

كَيْلُوسِيَّةُ الصُّفُر. وجود السائل الكيلوسي في جوف من الجوف القفص الصدري.

chyluria

بَيْتَةُ كَيْلُوسِيَّة. وجود الكيلوس في البول مؤدياً إلى تلونه بلون أبيض، وينتج ذلك عن انسداد الطريق بين العروق اللمفية المعوية والقناة الصدرية، مما يؤدي إلى تمزق العروق اللمفية الدقيقة إلى الجوف الكاسية والحويضية في الكلية.

chymification

تَكُونُ الكَيْمُوس. تحول الطعام المبتلع إلى الكيموس بعد انهضامه في المعدة.

chymosin

كيموسين. إنزيم يفرز في العصارة المعدية لمعدة العجل، يستعمل في صناعة الجبن لتأثيره المضطرب للكالسين. يسمى أيضاً rennet.

chymotrypsin

كيموتريبسين. أحد الإنزيمات الهاضمة للبروتينات في عصارة البنكرياس، تتوسط تفكيك البروتينات الخارجية الواردة مع الطعام إلى ببتيدات وحموض أمينية بفكها الأربطة الببتيدية التي تربط التيريزين أو الفينيل ألانين بغيرهما من الحموض الأمينية الأخرى.

chymotrypsinogen

مُولَدُ الكَيْمُوتريبسين. الشكل غير الفعال لإنزيم الكيموتريبسين والذي يوجد في البنكرياس عند إفرازه منها، ويتحول إلى الكيموتريبسين الفعال بتأثير إنزيم التربسين.

chymus

كَيْمُوس. الغذاء المنهضم في المعدة قبل تعرضه للفعل الصفراء ومفرزات البنكرياس والفرزات الأمعاء، ويكون بلون الحليب، ونصف مائع.

cibophobia

رُهاب الطعام. حالة مرضية نفسية تنسم بالشعور بالشمزازر شديد من الطعام وعزوف عن تناوله وكراهية رؤيته أو سماع ذكره.

cicatrix

إِسْتِنْصَالُ النَّبْة. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج ندبي تكونت حرق أو رض أو جرح سابق بشكل معيب أو محدث للتشوه أو للإعاقة الوظيفية.

cicatrice

نَبْة. نسيج ليفي حديث التكون، يتشكل في مكان حرق أو رض أو جرح بهدف لأم تفرق اتصال النسيج عن بعضها، وتعويض ما ضاع منها، وإكمال التئامها. تسمى أيضاً cicatrix.

cicatricial

نَدْبِي. ما يتعلق بنبذة، أو ما ينتج عنها، أو ما يؤدي إلى إحداثها.

cicatricial keloid

جُزْرَةٌ نَدْبِيَّة. ندبة طافحة تظهر في موضع التئام وتندب جرح جلدي سابق.

cicatricial kidney

كَلْبِيَّةٌ ذَاتُ فَنَاقَاتٍ. كلية ذات شكل غير منتظم، وناقصة الحجم بسبب ندبات كثيرة في تضاعيف التهابات مزمنة ومتكررة.

cicatricotomy

يَضْمُغُ النَّقْبَةِ. عمل جراحي يستهدف إجراء شق على ندبة تكونت في مكان جرح أو رض أو حرق سابق.

cicatrix

نَقْبَةٌ. انظر cicatrice.

cicatrizing

مُعْتَبَر. عامل أو حدث يؤدي إلى تشكل الندبة مثل الرض والحرق بالمواد الكيميائية أو الفيزيائية والشق الجراحي.

cicatrization

تَنْقَب. سلسلة من الأحداث النسيجية تنتهي بالنتام الجرح وتشكل الندبة.

Cicer arietinum

جَحْش. نبات عشبي غذائي غني بالبروتينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات وهو من الفصيلة الفراشية.

Cichorium endivia

هَنْبَاءٌ أَشْيَف. نبات عشبي غذائي تؤكل أوراقه طازجةً لغناها بالفيتامينات والأملاح المعدنية. وهو من الفصيلة المركبة.

Cichorium intybus

هَنْبَاءٌ بَرْيَّة. نبات عشبي وغذائي تؤكل أوراقه لغناها بالفيتامينات والمعادن ولتاثيرها المسكن والمضاد للتشنج. وهو من الفصيلة المركبة.

Cicuta

شَوْكُولَان. نبات سام من الفصيلة الخيمية، يكثر على حواف المستنقعات الرائدة، ذو جذر درني، ورائحة نافذة شديدة، وعصارته سامة لاحتوائها على مادة السيكونتين القلوانية.

cicutism

الشَّسْمُ بِالشَّوْكُولَان. حالة مرضية تنتج عند استعمال نبات الشوكولان أو عصارته في معالجة التشنجات في الطب الشعبي أو التقليدي، سببه مادة السيكونتين القلوانية السامة.

-cide

مُفِيد. لاحقة تدل في الكلمات التي تنتهي بها على قدرة المادة على الإبادة أو القتل.

ciguatera

الشَّسْمُ بِالأَسْمَكِ القَدْلَوِيَّة. شكل من الشَّسْمُ بالسَّمِ السمكي، يتصف بظهور أعراض مَوجِيَّة وقوية وعصبية يُعزى إلى ابتلاع سمك بحري مداري وتحت مداري، مثل: السلور، والسمك البحري الضخم الذي يحوي نيفتاً سلباً في نسجه.

cili-, cilio-

هَنْبِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوعة بها على ما له علاقة ببنية نقيقة مستطيلة تشبه الهنب.

ciliarotomy

يَضْمُغُ الْهَنْبِيَّة. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة حالات النزق المعننة على المعالجة الدوائية أو المعالجة الجراحية بقطع القرنية، وتتم بإجراء شق على المنطقة الهنبية فيها.

ciliary

هَنْبِي. 1. ما يتعلق بأحد الأهداب. 2. ما يتعلق ببنية تشريحية تحوي أهداباً، مثل العين.

ciliaris

هَنْبِي. انظر ciliary.

ciliary ganglion

عُقْدَةُ هَنْبِيَّة. عقدة نظيرة ودية توجد في القسم الخلفي من تجويف الحجاج.

ciliary zone

الْمِنْطَقَةُ الْهَنْبِيَّة. إحدى المنطقتين اللتين تشكلان الوجه الأمامي للقرنية، وهي المنطقة الخارجية التي يحدها الخط الزاوي.

Ciliata

هَنْبِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأولية، تمتلك أغشيتها الخارجية أهداباً دائمة ترافقها طيلة مراحل حياتها، بعضها يتطفل على الإنسان.

ciliated

مُهَنْبَب. بنية تشريحية أو نسيجية تحوي في حوافها أهداباً أو استطالات عضوية شبيهة بالأهداب.

ciliectomy

فُطْعُ الْهَنْبِيَّة. 1. عملية جراحية على العين تستهدف استئصال قسم من الجسم الهنب. 2. عملية جراحية على الجفن تستهدف استئصال قسم من الحافة الحرة المهنبية للجفن، والتي تحوي جنود الأهداب.

Ciliophora

فُؤَابِب. شعبة من الحيوانات الأولية تصبح لأغشيتها أهداباً في فترة ما من تطورها وتتميز باحتوائها على نواة صغيرة وأخرى كبيرة.

ciliotomy

فُطْعُ الْعَصَبِ الْهَنْبِي. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة حالات النزق المعننة على المعالجة الدوائية أو المعالجة الجراحية بقطع القرنية، وتتم بإجراء شق على المنطقة الهنبية فيها.

cillum

هَنْبَةٌ. 1. إحدى أشمار حافة الجفن. 2. لفة استطالة نقيقة وطويلة تخرج من ظاهر خلية ما. وتتألف عادة من تسعة أزواج من النُتَبَات تحيط بنُتَبَيْنِ مركزيين، وهي تتحرك بشكل منتظم لتؤمن حركة الخلية أو ما على سطحها من سرائل أو مواد مخاطية.

Cimex

يَق. جنس من الحيوانات الماصة للدم من رتبة نصفيات الأجنحة. ويوجد أنواع منه في مختلف بلدان العالم.

Cimex lectularius

يَقُ الْفَرَّاش. حشرة من نصفيات الجناح، من فصيلة البقيات، تكثر في المناطق المدارية والمعتلة الحرارة، تعيش على دم الإنسان وقد تنقل له بعض العوامل المرضية.

Cimicidae

البَقِيَّات. فصيلة من الحشرات النصفية الأجنحة الماصة للدم، من رُتَبِيَّة متقاربات الأجنحة.

Cinchona officinalis

كَيْنَا. نبات شجري حرجي وطبي يستخدم لحاؤه في خفض الحرارة وتسكين الآلام لما يحويه من عناصر فعالة مثل الكينين، وهو من الفصيلة القونية.

cinchonism

القَسَمُ بِالْكِينَا. حالة مرضية تنتج عن تعاطي كميات كبيرة من قلويدات الكينا، وتتسم بحدوث اضطرابات سمعية (طنين) ونقص سمع) ورهاب الضوء مع اضطرابات بصرية أخرى وصداغ وإقياء وأعراض نفسية مختلفة.

cine-

1. سينمائي 2. حركي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على وسائل تشخيصية تعتمد على تصوير الحركة السينمائية. 2. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالحركة.

cineangiocardiology

تَصَوِيرُ سِينَمَائِيٍّ لِلْقَلْبِ وَالْأَوْعِيَةِ. دراسة تشخيصية شعاعية تستفيد من التقنيات الحركية التي توفرها السينما في تشخيص امراض اجوف القلب والأوعية بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

cineangiography

تَصَوِيرُ الْأَوْعِيَةِ السِينَمَائِيَّةِ. دراسة تشخيصية شعاعية تعتمد على الاستفادة من تقنيات صناعة السينما في تشخيص الأمراض التي تصيب الأوعية بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

cineradiography

تَصَوِيرُ شَعَاعِيٍّ سِينَمَائِيٍّ. دراسة شعاعية للأعضاء تعتمد على الاستفادة من تعاقب الصور الشعاعية في إعطاء تصور من حركة ووظيفة أحد الأعضاء أثناء قيامه بعمله.

cingulectomy

إِسْتِئْصَالُ التَّكْطِيفِ الْحَزَامِيِّ. استئصال جراحي للنصف الأمامي من التكتيف الحزامي في كل من نصفي الكرة المخية، بهدف معالجة الألم المعند. يسمى أيضاً بضع التكتيف الحزامي.

cingulum

حِزَام. 1. بنية تشريحية تحيط ببعض أو بقسم من عضو. 2. حزمة من الألياف المنضمة تحيط بالجسم الثفني قريبة من المستوى القريب من الخط المتوسط. 3. الحزمة اللسانية من الأسنان الأمامية. يسمى أيضاً girdle.

cingulotomy

بُضْعُ التَّكْطِيفِ الْحَزَامِيِّ. عملية جراحية تستهدف مكافحة الألم المعند، يتم خلالها إحداث أنيكت دقيقة في المنطقة الحزامية من الفص الجبهي للدماغ.

Cinnamomum Camphora

كَافُور. نبات شجري طبي، يستخرج من أوراقه وجذوره وخشبه زيت يستخدم في التهيئة الجنسية وتخفيف الحكة، لما يعويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية نفاذة. وهو من الفصيلة الفارية.

Cinnamomum zeylanicum

قِرْوَنَةُ سِيْلَان. نبات شجري طبي تستخدم قشور سانه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق كمطية للطعام، ومنشطة للمعدة، ومساعدة للهضم، ومقوية للباه، وكمسكة للأوجاع، لما تحويه من زيوت عطرية نفاذة ومواد عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الفارية.

cinnamon

قِرْوَنَة. قشر شجر من الفصيلة الفارية اتسامة طويلة ورقيقة ذات طعم حار ورائحة نفاذة، يستخدم في الاضطرابات الهضمية.

circadian

يُؤْمِي. ما يتعلق يحدث يتكرر خلال يوم واحد (24 ساعة).

circannual

سَنَوِي. ما يتعلق يحدث يتكرر كل سنة.

circinate

مَقْوَس. وصف يطلق على بعض الانتفاعات الجلدية التي تجتمع إلى جانب بعضها البعض لتؤلف شكلاً شبيهاً بالقوس الذي يحيط بمركز سليم خالي من الانتفاعات.

circuit

دَاوَرَة. مسلك يمر منه التيار الكهربائي، وتكون الدارة مغلقة إذا اتصل قطباها ومر التيار عبرها، وتكون مفتوحة عندما ينقطع الاتصال بين قطبيها وبالتالي ينقطع مرور التيار.

circular

دَائِرِي. 1. صفة لما هو على شكل الدائرة من البنى والتركيب العضوية التشريحية والنسجية. 2. ما يتعلق بالدائرة أو ينسب إليها أو يتصف بشكل شبيه بها.

circular bandage

عَصَابَةٌ دَائِرِيَّة. لفُ الاشرط والعصائب حول الطرف أو العضو المصاب على طول محيطه الدائري على عدة لفات.

circulating nurse

مُفَرَّضَةٌ مُتَجَوِّلة. ممرضة مؤهلة قانونياً، متخصصة في الخدمة في غرف العمليات، وتكون مسؤولة عن تأمين وحفظ بيئة علاجية سليمة للمرضى أثناء العمليات الجراحية.

circulation

تَوَرَّان. حركة منتظمة ضمن مسلك دائري الشكل أو مجرى مغلق، مثل دوران الدم في العروق والقلب.

circulation time

زَمَنُ التَّوَرَّان. الزمن اللازم للدم للمرور بذات النقطة من الجسم مرتين.

circulatory system

جِهَازُ التَّوَرَّان. مجموع المنظومة التي يشكلها القلب والعروق من أوردة وشرايين وشعيرات تصل بينها.

circulus

دَاوَرَة. بنية تشريحية على شكل دائرة مغلقة.

circum-

حَوَّل. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما يحيط ببنية تشريحية أخرى.

circumcision

خَتَّان. قطع لفة القضيب عند الذكر بشكل كامل أو بشكل قسيمي.

circumference

مَخَاط. خط منحنى يحيط بشكل دائري أو ببنية عضوية ذات شكل دائري.

circumflex

مُنْقَطِف. وصف لبنية تشريحية تأخذ مساراً ملتوياً أو متمعجاً، مثل مسار بعض العروق أو الأعصاب.

circumflexus

مُنْقَطِف. انظر circumflex.

circumscribed

مُحَدَّد. صفة لشكل أو لبنية عضوية لها محيط واضح يحده ويفصله عن الوسط الخارجي.

cire

شَّعْع. 1. مادة لبنة صفراء يبنى بها النحل خلاياه ونخاريبه. 2. أي مادة صناعية المنشأ تشبه ذلك.

cirrhotogenous

مُشَمِّعٌ لِلْكَبِد. عمل أو مادة أو وضع يؤدي لإحداث تشمع في الكبد بسبب للتأثير المخوَّب للنسيج الكبدي ولارتكاس الكبد بالترميم والتجديد.

cirrhosis

تَشَمُّع. التهاب خلالي يسبب أحد الأعضاء، ولا سيما الكبد، يؤدي إلى تغير في بنيته، يتنافس فيها كلٌّ من التخرُّب والتجُدُّد في وقت واحد.

cirrhotic liver

كَبِدٌ مُتَشَمِّعَةٌ. كبد مصابة بالتشمع، فيها عقيدات تجدية ومناطق نخرية وبؤر كَلْبِيَّة.

cirrus

هَيْكَلِيَّة. أحد الملحقات الخلوية الدقيقة الاسطوانية الشكل والعرة القوام والقابلة للتقلص، ولا سيما عند الحيوانات الأولية وعند الطفيليات الأخرى.

cirsectomy

إِسْتِئْصَالُ الدُّوَالِي. عمل جراحي يستهدف إزالة جزء من الدوالي أو الأوردة المتوسعة بشكل شبيه بالدوالي.

cirso-

دَوَالِي. سابقة عدل في الكلمات المبنومة بها إلى ما يتعلق بالدوالي.

cirs

مَقْرُون. 1. في الكيمياء العضوية، سابقة تشير إلى مركب مصاوغ لجذر أو لمركب في نفس الجهة. 2. في الوراثة امتلاك جينين مصابين بطفرتين على أليلين يقعان على نفس الصبغي، والعكس مَقْرُون.

cistern

هَيْفُورِيَج. فراغ مغلق يفيد في تخزين السوائل مثل الدم أو اللمف. يسمى أيضاً cisterna.

cisterna

هَيْفُورِيَج. انظر cistern.

cisterna cerebellomedullaris

هَيْفُورِيَجٌ مُخَيَّجٌ مُخَاجِي. فراغ متضخم تحت العنكبوت يقع أسفل المخيخ والوجه الخلفي للبصلة.

cisterna chyli

هَيْفُورِيَجٌ لِكَلْكُلُوس. القسم المتوسع من القناة الصدرية في منشئها في القلحية القطنية.

cistron

سِيْمَشْتَرُون. أصغر وحدة من المادة الوراثية والتي لابد أن تكون سليمة لكي تنقل المعلومات الوراثية.

Cistus Ladaniferus

لَايْن. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل منقوع أو كمادات في التطهير الموضعي لما يحويه من صمغ اللان. وهو من الفصيلة اللاننية.

Citrobacter

لَيْفُوْبِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الأمعائيات. تعد قاطنة نظامية في السبيل المعوية، إلا أنها قد تسبب أمراضاً انتهازية مقيحة في أحشاء أخرى.

Citrullus colocynthis

خَنْظَل. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره ولب ثماره بشكل مغلي ومنقوع وكمادات كمسهل شديد لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرعية.

Citrullus vulgaris

بَطْلُخٌ أَخْفَر. نبات عشبي غذائي تستخدم ثماره في التغذية وإبرار البول لما تحويه من سكريات. وهو من الفصيلة القرعية.

Citrus aurantifolia Swingle var. acida

لَيْمُونٌ بُرْتُقَالِيٌّ لَوْن. نبات شجري من الحمضيات، تستخدم ثماره الطازجة بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية وأساسية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus bergamia

بُرْغَمُوت. نبات شجري من الحمضيات، تستخدم الزيوت العطرية المستخلصة من ثماره في التطهير والتطبيب لما فيها من زيوت عطرية. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus bigardia

بَارْبُج. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره. وتستخدم أوراقه وبراعمه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الآلام المفصلية، وهو غني بالفيتامينات والزيوت العطرية. وهو من الفصيلة البرتقالية (السذابية).

Citrus chinensis washingtonia

بُرْتُقَالٌ بُوْهُ شُرَّة. نبات شجري من الحمضيات تؤكل ثماره وتستخدم تشورها وبذورها والأوراق في أمراض الهضم والأمراض العصبية، لما تحويه من زيوت عطرية وسكاكر وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus limetta

لَيْفُونٌ خُلُو. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره وتستخدم أزهاره وأوراقه بشكل عصير أو بشكل كمادات، لما تحويه من فيتامينات وسكاكر وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus medica

قَرْج. نبات شجيري طبي تستخدم ثماره وزهوره وأوراقه بشكل طازج وعصير ومنقوع وبشكل كمادات، في معالجة أمراض الصدر وأمراض جهاز الهضم، لما تحويه من زيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus medica cedratier

كَبَاد. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره وتستخدم زهوره وأوراقه بشكل عصير أو شراب في تنشيط جهاز الهضم، لما تحويه من فيتامينات وحموض عضوية وسكريات ومواد معنية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus nobilis

يُوسُفِي. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره الطازجة، ويصنع منها الشراب، لما تحويه من فيتامينات وسككر وزيوت أساسية. وهو مهدئ لجهاز الهضم، ومصدر للفيتامين C. وهو من الفصيلة السذابية. Citrus paradisi

غريفون- نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره، وتستهمل أزهاره بشكل مغلي أو مسحوق، أو بشكل كمادات في تنشيط الجسم وتقويته، وخفض الضغط المرتفع، لما تحويه من زيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus sanguinella

بُرْتَقَالٌ مَلَوَزِي. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره، وتستخدم أزهاره ولوراه في الأمراض الكبدية والعصبية، لما تحويه من فيتامينات وحموض عضوية وسككر ومواد معدنية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus sinensis

بُرْتَقَالٌ. نبات شجري تؤكل ثماره، وتستخدم زهوره وقشور ثماره ولوراه في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية والعصبية، لما تحويه من حموض عضوية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Cl

كلور. الرمز الكيميائي لعنصر الكلور chlorine.

clairvoyance

تَبْصُر. إدراك خارج حدود الحواس، يتم من خلاله التعرف على الأحداث الموضوعية دون الاستفادة ما للحواس من وظائف.

clamp

يَلْقَط. أداة جراحية تستخدم لممارسة ضغط على جزء من بنية تشريحية أو نسيجية.

clapotement

طَبْقَلْبَة. صوت يشبه صوت المياه المتلاطمة عند خضوع وعاء يحوي المياه مع الهواء.

clarificant

مُزَوِّق. نواه أو مادة تساهم في إزالة أو تخفيف عكر الماء.

clarification

1. تَزْوِيق 2. إِنْضَاح. 1. عملية تصفية للمياه تهدف إلى إزالة ما يشوبها من مواد تسبب تمكرها. 2. تقديم تفسير لبعض الحوادث أو التصرفات.

clasp

مَشَبَكَة. 1. أداة تستخدم لحمل الأشياء. 2. أحد قسام للجهاز السني القابل للنزع، يفيد في تثبيته على السن الداعمة. وهو يتألف من ساعدين يصل بينهما جسم يستند على منطقة الإطباق.

class

1. صِنْف، صَف 2. فِئَة. 1. أحد التقسيمات التصنيفية التي تنفرع إليها الشعب، وتتجمع فيها الرتب. 2. مجموعة من المتغيرات تقع ضمن قيمتين متعارف عليهما.

classic

مُذَرَّبِي. 1. ما كان موافقاً للقواعد النظامية التي وصفها العلماء السابقون المجلّون واتخذ عليه إجماعهم. 2. ما كان منقأً لدرجة تجعل منه معياراً يرجع إليه ويُستشهد به. يسمى أيضاً classical.

Classical

مُذَرَّبِي. انظر classic.

classification

تَصْنِيف. ترتيب منهجي للمواد المتشابهة في بعض خواصها أو صفاتها ضمن مجموعات خاصة.

clastomania

هُوسُ التَكْسِير. حالة نَفَاسِيَة تدفع بصاحبها إلى تكسير كل ما يقع في متناول يده من الأشياء.

claudication

عَرَج. عدم الانتظام في السير بسبب ضعف أو خلل في أحد الطرفين السفليين.

claustrophilia

إِنْغِلَاقِيَّة. رغبة شديدة للمصاب بها لا تكاد تقاوم بالانفراد في حجرة مظلمة.

claustrum

غَلِيق. بنية تشريحية في سمك دماغ، وهي الطبقة الرقيقة من المادة السنجابية التي تقع وحشي المحفظة الخارجية، والتي تفصل المحفظة الخارجية عن المادة البيضاء في الجزيرة.

clavetage

تَوَيْد. إحدى طرق الإيثاق المفصلي تعتمد على إدخال طعم عظمي شبيه بوتر صغير بين سطحين مفصليين متقابلين.

Claviceps purpurea

بَهْمَازُ شَيْكَم. فطر دقيق تستخدم لجزأه في رفع ضغط الدم وإيقاف النزف الرحمية بشكل مستحضرات طبية لاحتوائها على مواد عضوية فعالة في تقبيض الأوعية الدموية مثل الإرغوتامين. وهو من الفصيلة المهازية.

clavicle

تَرْقُوءَة. عظم طويل ونحيل وملتح حول محوره الطولي يتوضع بشكل أفقي تحت العنق متجهاً من أعلى القص حتى مفصل الكتف. وهو ثاني الجانب الأيمن والأيسر. تسمى أيضاً clavicle.

clavicotomy

يَضْعُجُ التَرْقُوءَة. عملية جراحية تستهدف كشف العقد اللمفية المتضخمة (كما في سرطان الثدي المنتقل)، أو تم دم الشريان تحت الترقوة، وتتضمن قطع العظم أو شطره.

clavicula

تَرْقُوءَة. انظر clavicle.

claw hand

يَدٌ مَخْلُوعَة. إصابة العضلات المبطنة لراحة اليد بالضمور، مما يؤدي لأن تصبح اليد بشكل المخالب.

clay

غَضَار. نوع من التراب الدقيق الفزل الذي يصبح بعد ابتلاله بالماء لزجاً، ويتكون من سيليكات الألمنيوم، ويستهمل في صناعة الأواني لآنية الفخارية، وفي الصناعات الطبية.

clearance

تَضْفِيَة. 1. تنقية المياه من الشوائب. 2. إزالة الكلية لما يحويه الدم من نواتج تثير فيه علامات مرضية. وتقدر بكمية تلك النواتج المزالة من كمية محدودة من الدم خلال فترة زمنية محددة.

cleavage

تَشَطُّر. 1. تقسيم إلى أجزاء متميزة. 2. التشطر الخلوي في مرحلته المبكرة.

cleft

لَفْخ. شق في بنية تشريحية، ولا سيما في المراحل الجنينية المبكرة.

cleft lip

عَلَم. تشوه ولادي يقسم بالشفة العلوية.

cleft palate

خَفْكَ مَشْقُوق. حنك به شق جانبي في الخط المتوسط، سببه نقص في الخط المتوسط للأنسج الحنكي.

cleid-, cleido-

تَرْقُويّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعظم الترقوة.

cleidectomy

إِسْتِئْصَالُ التَّرْقُوة. عمل جراحي يستهدف إزالة الترقوة المصابة بورد أو بمرض مزمن أو تمهيداً للوصول إلى قمة الرئة.

cleidocostal

تَرْقُويّ ضِلْجِيّ. ما يتعلق بكل من الترقوة والأضلاع في وقت واحد معاً.

cleidocranial

تَرْقُويّ قُفْويّ. ما يتعلق بكل من الترقوة ومن القحف في وقت واحد، مثل العضلات الواصلة بينهما، والأبعاد والخطوط التي تصل بينهما.

cleidomastoid

تَرْقُويّ حُشَلِيّ. ما يتعلق بكل من الترقوة والخشاء في وقت واحد، مثل العضلة التي تصل بينهما، والخطوط والأبعاد بينهما.

cleidorrhexia

إِنْجَسَالُ التَّرْقُوة. إصابة الترقوة بالكسر عند الجنين أثناء توليده تلو انحصار الرأس داخل الحوض ومحاولة المؤلّد جر جسم الجنين بقوة لاستخراجه.

cleidotomy

بَضْعُ التَّرْقُوة. قطع ترقوة واحدة أو الترقوتين معاً عند الجنين المنحصر في الحوض تمهيداً لاستخراجه.

Cleistocactus strausii

فَيْي يَخْفِي. نبات صباري شوكي تستخدم أزهاره وعصاه به شكل طازج أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة ضعف القلب وإدرار البول، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصبارية.

Clematis vitalba

فَلْيَان. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام وتخفيض الحرارة لما تحويه من مواد عضوية راتينية وحمضية فعالة. وهو من الفصيلة الشقارية أو الحوذانية أو الضفديعية.

cleptomania

هَوَسُ السَّرِقَة. حالة نفسية تدفع المصاب بها إلى الاختلاس والسرقه رغم عدم حاجته للأشياء المسروقة.

Clerodendron inermis

يَلَسْمَعِيّ كَلَيْب. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو

منقوع في معالجة الحُمى، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السنروسية.

click

قَلَقْلَة. صوت قصير وعالٍ وحاد يسمع في الزمن الانقباضي من الدورة الانقباضية، ويدل على وجود مرض قلبي.

climacteric

إِلْمَسِيّ. ما يتعلق بالمتلازمة الناتجة عن التغيرات في توازن الغدد الصم، وفي البنية الجسدية وفي الحالة النفسية والتي ترافق الإيلس عند المرأة.

climacteric melancholia

سُودَلُويّة إلمسيّة. سُودَلُويّة تصيب النساء في سنّ الصمى.

climacterium

إِلْمَس، العمر الذي تتوقف فيه الدورة الطمثية عند المرأة.

climate

مُتَأَخ. مجموعة الشروط والظروف الجوية والبيئية (حالة التربة، المواقع الجغرافي، درجات الحرارة، سرعة الرياح، الرطوبة، غزارة الأمطار، النباتات، الحيوانات...) التي تسود في بقعة محدودة، ومدى ملائمة تلك الشروط أو الظروف لمعيشة الكائنات الحية فيها.

climatic

مُتَأَخِيّ. ما يتعلق بالمناخ وتأثيراته على الظواهر البيولوجية وعلى الكائنات الحية.

climatics

عِلْمُ المُتَأَخ. انظر climatology.

climatization

تَكْيِيفُ المُتَأَخ. التحكم في درجة الحرارة والرطوبة في مكان مغلق معدّ لخدمة المرضى (غرف المنامة، غرف العمليات، غرف المعالجة) وتنظيمهما بشكل مستقل عما هما عليه في خارج تلك الأمكنة.

climatology

عِلْمُ المُتَأَخ. فرع من العلوم يبحث في صفات كل بقعة محدودة، ومدى الاستفادة العلاجية التي يمكن أن تحصل منها، وتأثيرها على الكائنات الحية في حالة الصحة والمرض يسمى أيضاً climatics.

climatotherapy

المُعالِجَة بِالمُتَأَخ. مداواة الأمراض بنقل المرضى إلى مناطق ذات مناخ مناسب لهم.

climax

أَوَج. الفترة التي تحدث فيها أشد الأعراض وأكثرها حدة أثناء سير المرض.

clinic

1. سَرِيرِيّات. 2. عِيَادَة. 3. مُنْقَشَقِيّ. 1. قسم من العلوم الطبية التي تُدرّس إلى جانب أسرة المرضى، وتتناول فحص المرضى، ودراسة سيرته المرضية، ومعالجته، ومتابعته حالته. 2. مؤسسة طبية يرابعها المرضى ليفحصوا وليتلقوا الرعاية من قبل طبيب أو مجموعة أطباء. 3. في النظام الطبي الأمريكي تعادل المستشفى.

clinical

سَرِيرِيّ. 1. ما يتعلق بعلم السريريّات، أو يعد جزءاً منه أو يستفاد من مصادره. 2. علامة أو عرض مرضي يمكن التعرف عليه بفحص المريض على سرير.

clinical diagnosis

تَشْخِصٌ سريريّ. تشخيص يبنى على ما يشاهده الطبيب الفاحص من أعراض، وما يحس به من علامات، دون الاستعانة بوسائل مخبرية أو شعاعية. وهو عادة تشخيص مبدئي.

clinical instructor nurse

مُفَرِّضَةٌ سريرية سريرية. ممرضة مؤهلة قانونياً للعمل في التدريس والإشراف على تلامذة التمريض في أحد المجالات السريرية

clinical medicine

الطب السريريّ. 1. دراسة المرض بالفحص المباشر للمرضى الأحياء. 2. المرحلة الأخيرة (السنن الاخيرتان عادة) من برنامج دراسة الطب في كلية نظامية.

clinical neurology

طِبُّ الأعصاب السريريّ. فرع من الطب يتعامل مع الجملة العصبية المركزية تشخيصاً ومعالجة.

clinical pathology

الباثولوجيا السريرية. دراسة موجهة لحل المشاكل السريرية، وخاصة باستخدام الطرق المخبرية في التشخيص السريري. تسمى أيضاً طِبُّ المختبري.

clinical specialist nurse

مُفَرِّضَةٌ سريرية مُتَخَصِّصَةٌ. ممرضة قانونية مجازة بشهادة عليا في أحد الاختصاصات التمريضية، وتقوم بممارسة الرعاية التمريضية، وتدرّسها، وتقديم المشورة حولها، وتنسيقها، والإشراف عليها.

clinical test

لِخْتَبَارٌ سريريّ. تطبيق نظام اختباري على المرضى بهدف التأكيد من فعاليتهم وسلامتهم. ويتراوح ذلك النظام الاختباري من المشاهدة السريرية المتكررة (بدون معالجة كيميائية أو دوائية) إلى أكثر المعالجات تعقيداً. تسمى أيضاً دراسة علاجية.

clinician

طَبِيبٌ سريريّ. طبيب مختص بالطرائق السريرية لفحص المرضى، وتشخيص أمراضهم، ومعالجتهم، ومتابعة حالاتهم المرضية.

clinician nurse

مُفَرِّضَةٌ سريرية. ممرضة قانونية مجازة، استكملت تدريباً متقدماً في تخصصي تمريضي معين، لتقوم بممارسة وتدريس وتوجيه وتنسيق الخدمات التمريضية والإشراف عليها في مجال تخصصها، وتقديم المشورة حولها.

clinicopathologic

سريريّ باثولوجي. 1. ما يتعلق بكل من السريريّات والباثولوجيا. 2. ما يتعلق بالأعراض والعلامات التي يكشفها الطبيب عند فحصه المريض من جهة، ودراسة أسبيلها، والتبدلات النسيجية من جهة أخرى.

clinocephaly

تَسَطُّحُ الرَّأْس. عيب خلقي في شكل الجمجمة يؤدي إلى تشوهها بحيث تبدو قمتها مسطحة أو مقعرة كأنها السرج.

clinodactyly

انْحِرَافُ الأصابع. انحراف أصابع اليدين أو القدمين عن محاورها الطبيعية الموازية لمحور اليد أو القدم نحو الراحة أو الأخص أو الظهر أو أحد الجانبين، بسبب انكماشات تنبؤية سابقة.

clinomania

هَوَسُ الإسْتِقْفَاء. حالة نفسية يضطر معها المصاب إلى التزام الاضطجاع في السرير، وعدم الوقوف أو المشي أو ممارسة الحركات اليومية المعتادة.

clinophobia

رُهابُ المُتَخَفَات. حالة نفسية يصاب المبتلى بها بهلع إثر النظر إلى الأماكن ذات الانحدار الشديد والبعيدة القاع.

clinoscope

مِنْظَرُ الانْحِرَاف. أداة يستخدمها أطباء العيون لقياس زلوية الانحراف في العقلة (الكرة العينية) عند تحديق المريض في نقطة ثابتة، وذلك بهدف تشخيص حالات الشلل في العضلات العينية.

clip

مَشْبُوك. أداة معدنية تستخدم في العمليات الجراحية لتقريب شفتي الجرح أو الوقاية من النزف الذي قد يحصل بسبب تمزق وعاء صغير.

clitoral

بُظُرِي. ما يتعلق بالبظر أو ينسب إليه.

clitoridean

بُظُرِي. انظر clitoral.

clitoridectomy

إِسْتِئْصَالُ البُظُر. عمل جراحي يستهدف إزالة قسم من البظر بسبب مرض فيه.

clitoridotomy

خِطَّانُ الأُنثى. نوعٌ من الختان يجري عند الإناث يستهدف قطع قسم من البظر، ولا سيما في البلدان الحارة.

clitoris

بُظُر. عضو ناعظ يقع في القسم الأمامي العلوي من فرج المرأة أعلى فوهة المهبل وصماخ الإحليل، يتألف من جنينين وجسم وركبة وحشفة مخروطية الشكل.

clitorism

بُظَّارَةٌ. انتماظ البظر عند بعض النساء، وهو يشبه أو يقابل التمعق الدائم (القسوح) في القضيب عند بعض الرجال.

clitoritis

الْتِهَابُ البُظُر. إصابة نسيج البظر بالالتهاب.

clivus

تَحْدَر. السطح العظمي للحفرة الخلفية للقحف، والذي ينحدر من ظهر السرج إلى النقطة العظمي.

cloaca

مَقْفَرَةٌ. 1. القسم المتسع في نهاية المعى المستقيم عند الطيور والزواحف والديان، والذي تنفتح فيه كلٌ من القنوات البولية والتناسلية. 2. عند الجنين، القسم الانتهائي من المعى الخلفي والذي يُصَبُّ فيه كل من المعى الخلفي والسقاء.

clock

سَاعَةٌ. أداة أو جهاز لقياس الوقت.

clone

1. نَسِيلَةٌ. 2. نَسْلٌ. 1. سلالة أو ذرية متشابهة من حيث الأصل الوراثي، تنتج بسبب تكاثر طبيعي أو مصطنع ولاجنسي لأحد الكائنات الحية أو الخلايا أو الجينات. 2. الحصول على سلالة أو ذرية متشابهة لأحد الكائنات الحية أو الخلايا أو الجينات.

clonism

زَفْع. تقلصات عضلية سريعة متقاربة الانتظام تؤدي إلى حدوث حركات اختلاجية كبيرة. يسمى أيضاً clonus.

clonorchiasis

دَاءُ مُتَفَرِّغَاتِ الحُصِيَّة. مرض مزمن في القنوات الصفراوية تسببه متفرعة الحصى الصينية تلو أكل السمك النيء من المياه العذبة، يتسم بأعراض انسدادية وحموية.

Clonorchis

مُتَفَرِّغَةُ الحُصِيَّة. جنس من الديدان من فصيلة متأخرات الحصى من المتقويات. يؤدي تطفل أحد أنواعه، وهو متفرع الحصى الصيني، في القنوات الصفراوية للإنسان إلى إهدات داء متفرعات الحصى.

clonus

زَفْع. انظر clonism.

Clostridium

مُطَفِّئَةٌ. جنس من الجراثيم من فصيلة العصويّات بعضها من الجراثيم اللاهوائية المكوّنة للأبواغ، وتفرز نيفانات سامة تؤدي إلى أعراض انسمامية خطيرة مثل التسمم الوشيقي أو الموت الغازي، والكزاز.

clot

خُطْطَةٌ. 1. كتلة نصف صلبة من الخثرة الدموية. 2. تشكل الجلطة في الدم.

clouding of consciousness

تَغْيمُ الوُجْهِ. اضطراب في إدراك المنبهات المحيطية أو الاستجابة للمثيرات المحيطية.

cloudy swelling

تَوَرُّمٌ غَمَيمٌ. المرحلة المبكرة من التبدلات النسيجية السمية في البروتين للعضو المصاب بالتهاب جرثومي، مما يجعله متورماً بشكلٍ ولكن، ويعود لوضعه الطبيعي بعد الشفاء.

clubbing

تَخَفُّجٌ. تكثر في النسيج الرخوة للسلامية لثالث في الأصابع دون إصابة العظام بالتغير.

clubfoot

خَفْطُ القدم. تشوه يصيب القدم من منشأ وُلادي يؤدي إلى انحرافها إلى الظهر، أو إلى جهة الأخص، أو إلى أحد الجانبين الإنسي أو الوحشي.

clump

لُزْمَةٌ. كتلة صغيرة ناتجة عن تراسل جسيمات نقيّة مثل الجراثيم.

cluster sample

عَيِّنَةٌ عُنُقُودِيَّة. تكون الوحدة المختارة مجموعة من الأشخاص وليس فرداً واحداً (جميع الأشخاص في وحدة سكنية، أفراد أسرة ما ككل، طلاب صف...).

cluster sampling

إِغْتِيَابٌ عُنُقُودِيٌّ. أسلوب يكون فيه لكل وحدة مختارة مجموعة من الأشخاص بدلاً من فرد واحد.

Cnicus benedictus

شَوْكٌ مُيَارَك. نبت عشبي طبي تستخدم بذوره وأوراقه بشكل منفرد

أو مسحوق في اضطرابات جهاز الهضم وضعف القلب، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

coacervation

تَقَوُّضٌ. فصل مزيج من سائلين أحدهما غرواني والآخر مائع.

coadaptation

مُلاءِمَةٌ مُتَبَايِلَةٌ. تغييرات تطرأ على عضوين يتبادلان القيام بالوظائف بحيث يلائم ما يطرأ على أحدهما التغييرات التي تطرأ على الآخر.

coagglutination

تُرَاسُلٌ مُشْتَرَك. حدوث تراسل بين مستضدات نوعية وبين راسات تعود لأكثر من نوع واحد منها.

coagulant

مُخَفِّرٌ. عامل أو دواء أو مادة تسبب تخثر الدم أو تسرع من تخثره.

coagulase

مُخَفِّرَةٌ. إنزيم يسرع في حدوث العلكة الدموية أو في تحول الفبرينوجين إلى فبرين، تفرزه بعض الجراثيم مثل المكورات المنقوية.

coagulating enzyme

إنزيمٌ مُخَفِّرٌ. إنزيم يتوسط قلب البروتينات الذوّابة إلى بروتينات غير ذوّابة، مثل الإنزيم الذي يخثر اللبن (الحليب) ويقلبه إلى لبن مُخَفَّر.

coagulation

تَخَثُّرٌ، تَخَثُّرٌ. تحويل أو تحول مادة عضوية سائلة إلى كتلة جامدة أو نصف جامدة ذات قوامٍ رقيقٍ هلاميٍّ.

coagulation factor

عَاقِلٌ مُخَفِّرٌ. أحد العوامل الضرورية لإتمام عملية التخثر بشكلٍ سوي، وهي ثلاثة عشر عاملاً يرمز لها بالأرقام الرومانية من (I) وحتى (XIII)، ويتم تفعيلها بشكلٍ سلسلي أو شلالي بدءاً من العامل I (الفبرينوجين) إلى العامل XIII (المثبت للفبرين).

coagulation necrosis

تَخَثُّرٌ مُخَفَّرٌ. موت الخلية بحيث تصبح الهيولى ثابتة ومعتمة إثر تخثر العناصر البروتينية مع بقاء الحدود الخلوية الظاهرية ثابتة لفترة طويلة.

coagulation time

زَمَنُ التَخَثُّر. الفترة اللازمة لتخثر الدم طازج في الأنبوب، ويقاس لمعرفة مدى كفاءة جهاز وعناصر التخثر في الدم، وللمراقبة المعالجة بالالوية المضادة للتخثر، مثل الهيبارين.

coagulopathy

إِغْتِلَالُ التَخَثُّر. أي اضطراب مرضي يصيب عملية التخثر ويؤدي لعزلها أو لتأخرها.

coagulotomy

يَضْمَعٌ تَخَثُّرِيٌّ. شق جراحي يتراشق باستعمال تيار كهربائي أو حرارة نافذة تؤدي لتخثر الدم في شفتي الشق وتمنع بذلك النزف.

coagulum

خَفْزَةٌ. كتلة هشة إسفنجية القوام تحتوي على ترسبات من الياف ليفين (فبرين) بشكل شبكة من الدم تحبس داخلها الخلايا الحمراء.

coalescence

تَلَازُقٌ. التصاق بين سطحين متماسين ولا سيما بين شفتي الجرح.

coal tar

أَقْرَظَانٌ لِقَحْمٍ. مادة سوداء سائلة، نافذة الرائحة، تحتوي على مكوّنات ذات تأثير سطوهر، مثل الكريزولول والفينول والكربول والنفثالين، وهي تستخدم في معالجة الصدفية والإكزيمة.

coaptation

تَلْقِيمٌ. رد خلع أو تجبير كسر أو تطبيق شفتي جرح بحيث يتوافق الجزآن اللذان انترقا لحددهما على الآخر بشكلٍ دقيق.

coarctation

تَضَيّقٌ. نقص في قطر مجرى أو أنبوب أو وعاء، وبشكل خاص ما يصيب بروزخ الأبهر من تضيق خلقي المنشأ.

coarctotomy

بَضْعُ التَضَيّقِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شقٍ على تضيقٍ في أحد الأعضاء.

coarse

خَشِنٌ. ما يتألف من جزيئات كبيرة الحجم نسبياً.

coat

غِلَالَةٌ. غشاء أو بنية نسيجية تغطي أحد الأعضاء أو العروق أو الأعصاب.

cobalamin

كوبالامين. مركّب يحتوي على الكوبالت من مجموعة فيتامين B₁₂

cobalt

كوبالت. أحد العناصر المعدنية البسيطة الفلزية، والتي تستجيب للطرق بالانصباح، فهو اقصى من الحديد ومن النيكل. وهو العنصر السابع والعشرون، رمزه Co، وهو أحد المركّبات التي تدخل في تركيب الخضاب الدموي.

cobra

هيل. نوع من الحيات السامة التي تستوطن البلدان الحارة مثل الهند ومصر. وقد يستخلص من زعالتها بعض المواد الفعّالة دوائياً أو بيولوجياً.

coca

كوكا. مستخلص أوراق نبات في أمريكا الجنوبية هو شجرة معمرة الخشب الكوكائية. له خواص منشطة ومنقصة للشهية يستخدم في المشروبات والمطبخات التجارية.

cocaine

كوكائين. مادة قلوانية بلورية عديمة اللون مرة الطعم ذات تأثير مضر موضعي ومثير للأعصاب إذ أخذت استنشاقاً، كما يفعل الكثير من المدمنين.

cocainism

التسمّم بالكوكائين. أعراض حالة تنتج عن تعاطي جرعة كبيرة من الكوكائين، وتتسم بالإملاسات البصرية وتسرع القلب وهذيانات واختلاجات قد تؤدي بحياة المريض.

cocainomania

هوس الكوكائين. أعراض تنتج عن التسمم المزمن بالكوكائين تؤدي بصاحبها إلى الإملاص النفسي مع الدوار واضطراب نظم القلب، وسوء التغذية واحتمالاً الاختلاجات.

cocarcinogen

عَوْنُ المُسَرِّطِ. عامل يزيد من تأثير مادة أخرى مسرطنة بإحداث تأثيراً مشابهاً لتأثيرها على نفس النسيج المستهدف.

cocarcinogenesis

تَسَرِّطٌ مُعَانٌ. تطور السرطان تلو حدوث شروط أو ظروف تحيط بالخلايا وتهيئها لذلك.

coccal

مُكَوَّرِي. ما يتعلق بالمكورات أو بإحداثها.

Coccidae

قِرْمِزِيَّات. فصيلة من الحشرات من رتبة نصفيات الأجنحة، تشتمل على جنسين هما القِرْمِزِيَّة والمُكَلَّتِيَّة.

coccidioidomycosis

فُطَارٌ كُرْوَلِي. إصابة جهاز التنفس بالمعدوى بالفطريات الكروانية تلو استنشاق أنواعها، وحدث مرض ورمي حبيبي في الرئتين والجلد وتحت الجلد والأحشاء والجملة العصبية المركزية.

Coccidium coccidia

أُكْرِيَّة. أحد الحيوانات الأولية التي تتطفل على الإنسان في جهازه الهضمي مؤدياً إلى إسهال مخاطي ومائي غزير.

coccobacillus

عُصِيَّةٌ مُكَوَّرَةٌ. خلية جرثومية ذات شكل بيضوي وسط بين المكورة والعصية.

coccus

مُكَوَّرَةٌ. جرثومة بشكل كرة يقل قطرها عن ميكرون واحد.

coccyalgia

وَجَعُ الحُضْفُص. الشكوى من الألم في منطقة المصعص وما يجاورها من البنى التشريحية. يسمى أيضاً coccydynia.

coccydynia

وَجَعُ الحُضْفُص. انظر coccyalgia.

coccygeal

حُضْفُصِي. ما يتعلق بالمصعص أو يقع في الناحية المصعصية.

coccygeus

حُضْفُصِي. انظر coccygeal.

coccyx

حُضْفُص. عظم مثلي الشكل يتشكل بالتحام الفقرات المصعصية الأربع (3-5 أحياناً). يتم فصل من الأعلى بعظم العجز.

cochineal

بُوْدَةُ القِرْمِز. هي الحشرات الانثوية الجافة للقرمزية الصبغية، كانت تُستعمل بعد تجفيفها في تلوين المستحضرات الصيدلانية؛ وتعدّ مصدر الكارمين وحمض الكارمينيك.

cochlea

قَوَاقِعَة. أنبوب حلزوني الشكل يشكل قسماً من الأذن الباطنة، وهو عضو أساسي في وظيفة السمع.

Cochlearia officinalis

حشيشة العلاق. نبات عشبي طب تستخدم جنوده في معالجة الالام العصبية والمفصالية وخفض درجة الحرارة، لما يحويه من مركّبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

cochlear labyrinth

قَوْعِيَّةٌ قَوْعِيَّةٌ. تسم من التيه الغشائي الذي يذلف من الفضاء حول اللف والقناة القوقعية.

cochlear nuclei

نَوَى قَوْعِيَّةٌ. النوى التي تنتهي إليها الألياف الحسية من القسم القوقعي للعصب القوقعي الدهليزي. تحيط بشكل جزئي بالسويقة المخيخية السفلية في منطقة اتصال البصلة مع الحبة.

cochleovestibular

قَوْعِيٌّ وَهَلِيْزِيٌّ. ما يتعلق بكل من القوقعة والدمليز، في الآن البطلنة، بوقت واحد.

cockroach

صُرْصُور. إِبْهٌ حشرية من رُتَبَةِ الصراصير، تشبه الخنافس، ذات أجنحة أمامية قاسية؛ ويحمل الكثير منها الأمراض.

Cocos nucifera

نَخِيلُ جَوْزِ الْهِنْدِ. نبات شجري تؤكل ثماره وتصنع منها الزيوت والدهون والمستحضرات الصيدلانية الجلدية والخاصة بالشعر، وتستخدم جنوده في معالجة الزحار والدرار البول. وهو غني بالحموض العضوية والدهنية والفسفور والكالسيوم والحديد والبوليتاسيوم. وهو من الفصيلة النخيلية.

code

وَقُودٌ. 1. منهاج من العلامات التي يمكن بواسطتها نقل المعلومات دون الإتصاح عنها بشكل صريح. 2. مجموعة من القوانين الناظمة للتراسل بين مجموعتين أو نظامين.

codeine

كُودَيْنٌ. مركب قلواني يستحضر من المورفين بإضافة جدر الميثيل إليه. وهو كثير الاستخدام في الطب كمهدئ للسهال وكمسكن للألم.

code of ethics

أَكْبَدُ الطَّبِّ. مجموعة المبادئ والتشريعات والقوانين التي تنظم ممارسة مهنة الطب.

codex

كُودُوكُودِيَّةٌ. مدونة تحتوي على جميع المستحضرات الصيدلانية التي يمكن للصيدلاني أن يقوم بتهيئتها.

cod liver oil

زَيْتُ الكُدِّ. زيت يستخرج من كبد الحوت يفيد في مكافحة فرط شحميات الدم، ومكافحة التصلب العصيدي، وكمصدر للفييتامينين A وD.

codominance

سِيَادَةٌ مُشْتَرَكَةٌ. ظهور تأثير الأليلين والصفات الوراثية الناتجة عنهما في وقت واحد دون أن يؤثر أحدهما في الآخر.

coefficient

مُعَاوِلٌ. 1. تعبير عن التبدل أو التأثير الذي يطرا على مقدار ما عند حدوث تغير في عوامل أخرى ذات علاقة بذلك المقدار. 2. النسبة بين مقدارين مختلفين.

-coele

قَيْلَةٌ. لاحقة تشير في الكلمات التي تنتهي بها إلى وجود قيلة أو تجويف.

Coelenterata

مُجَوِّفَات. شعبة من اللاقاريات تضم الهيدرا والمرجان وقنديل البحر.

coeloblastula

أُرَيْمَةُ مُجَوِّفَةٌ. أحد أطوار المضغة، وهو الطور الذي تصطف فيه الخلايا مؤلفة طبقة واحدة على شكل كرة جوفاء.

Coelom

جَوْفٌ غَامٌ. التجويف داخل البدن، ولا سيما لدى أجنة الفقاريات، والتجويف الكبير لدى الفقاريات الناضجة الذي ينشأ عن تطور الجوف العام عند الجنين.

Coenurus

مَرْقَسَةٌ. جنس من يرقات الديدان الشريطية يؤدي غزوها للدماغ عند الماشية إلى حدوث داء الجد لديها.

coenzyme

تَعْيِيمُ الإِنْزِيمِ. مركب عضوي مقاوم للحرارة، ويستطيع العبور من خلال الأغشية، يعتبر ارتباطه بصميم الإنزيم شرطاً لازماً لقيام الإنزيم بعمله.

cofactor

تَعْيِيمُ الْخَاوِلِ. عنصر أو مادة يعتبر وجودها إلى جانب عامل مؤثر في العمليات البيولوجية شرطاً لازماً لظهور تأثيره.

Coffea arabica

قَهْوٌ. نبات شجري، تستخدم ثماره بشكل مغلي في التنشيط العصبي، لما تحويه من كافئين وزيوت عطرية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البنية.

cognition

إِسْتِغْرَافٌ. عملية ذهنية تمكن الإنسان من التعرف على الأفكار والأشياء وإدراكها، وتتضمن سلسلة من المظاهر، مثل الاستقبال والإدراك والتفكير والتذكر.

cohesion

تُغَالُشُكٌ. اتحام جسيمات أو انفاعات جلية مع بعضها البعض، بعد أن كانت منفردة أو متباعدة.

cohort

أَقْرَابٌ. مجموعة من الناس لهم نفس العمر، تتم متابعتهم في دراسة إحصائية أو وبائية، لفترة طويلة، للتعرف على معدل انتشار مرض ما لديهم.

coil

وَشِيفَةٌ. بنية تشريحية بشكل خيوط ملتفة بشكل حلزوني حول محور عمودي على قطرها المعترض.

coitophobia

رُهَابُ الْجِمَاعِ. حالة نفسية تنتاب بعض المرضى، وتؤدي إلى خوفهم من ممارسة الجنس. قد يكون الدافع خشية العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، أو إلقاء حذوث الم موضعفي في الأعضاء التناسلية، أو الخوف من تقادم أعراض مرض جهاززي، كما في المصابين بأمراض القلب.

coitus

جِمَاعٌ. غشيان الذكر أنثاء بقصد الإتصال عبر المهبل.

coitus incompletus

غَزْلٌ. جماع يسحب فيه القضيب من المهبل قبل دفع السائل المنوي فيه، وهي من أقدم طرق منع الحمل، ولكنها محفوفة بمخاطرة عالية للفشل في منع الحمل. يسمى أيضاً جِمَاعٌ مَبْثُورٌ. يسمى أيضاً coitus interruptus.

coitus interruptus

غُرْل. نظر .coitus incompletus.

Cola acuminata

كولا. نبت شجري طبي تستخدم ثماره بشكل طازج ومنقوع ومسحوق كمنشط عصبي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية.

colchicine

كولشيسين. قلواني يستخلص من بزود ويصل الخُلاح. مرُ الطعام، يستعمل في معالجة النقرس والالام المفصلية، وفي تحضير المضخرات النسيجية والخلوية عند فحص الصبغيات، لأنه يوقف انقسام الخلايا.

Colchicum automnale

لُخَلاح. نبت عشبي طبي تستخدم لبصله وبزوره بشكل منقوع أو مرهم في معالجة الاضطرابات المسببة لارتفاع درجة الحرارة والالام، ويستخلص منه مواد فعالة في معالجة داء النقرس والسرطان مثل الكولشيسين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

cold

1. بَرَد. 2. رُكَام. 3. بَارِد. 1. انخفاض درجة الحرارة. 2. الإصابة بالركام. 3. شيء منخفض درجة الحرارة.

cold abscess

خُرَاج بارِد. خراج بطيء التشكل، ولا ترافقه علامات التهابية واضحة، غالباً ما ينجم عن السل.

cold agglutinin

رَاصَةٌ بَرْدِيَّة. راصة لانوعية، في مصل (بلازما) بعض الناس. وتتراوح الدرجة المثلث لتفاعلها ما بين صفر وخمسة مئوية، وقد توجد في سيق بعض الامراض، أو لدى بعض الأشخاص حاملي للزمرة A.

cold bath

خُطَامٌ بَارِد. حمام تتراوح درجة حرارة مياهه بين 20-28 درجة مئوية، يفيد في تنبيه جهاز القلب والدوران، وتخفيض درجة الحرارة المرتفعة.

cole-

1. لُخْد. 2. المَهْبِل. 1. سابقة بمعنى الخُد. 2. سابقة بمعنى المهبل. colectasia

تَوْسُّعُ القُولُون. ازدياد في قطر القولون، قد يكون بشياً أو خلقياً، وقد يتلو حدوث انسداد أسفل الجزء المتوسط.

colectomy

إِسْتِصْلَالُ القُولُون. عملية جراحية تستهدف إزالة القولون أو قسم منه في معالجة الاورام والصلائل (البوليبيت)، والامراض الالتهابية المزمنة، وحالات الانسداد، وامراض الاوعية المغذية للقولون.

coleo-, cole-

1. مَهْبِلِي. 2. مَهْبُولِي. 1. سابقة تدل على المهبل. 2. سابقة تدل على بنية تشريحية تشبه للعد.

Coleoptera

مُفَقَّدَاتُ الأَجْنَحَةِ. رتبة كبيرة من الحشرات ذات أجنحة اممية محورة قاسية، وهي تشتمل على الخنافس.

coleoptosis

تَكَثُّرُ المَهْبِل. هبوط في جدر المهبل يؤدي به إلى تدليه خارج الفرج.

colibacillus

عَصِيَّةٌ قُولُونِيَّة. جرثومة عسوية الشكل سلبية الغرام من فصيلة الامعائيات تعد من القاطنات النظامية المشكلة للفلورا المعوية، ولكنها قد تسبب حالات عدوى في المجاري البولية، وإسهالات شديدة عند الاطفال، وحالات عدوى مهددة للحياة عند الرضع وعند المصابين بعوز المناعة.

colic

1. قُولُونِي. 2. مَغْص. 1. ما يتعلق بالقولون أو يشكل قسماً من بنيت. 2. ألم بطني انتبالي حاد وشديد ينتج عن إصابة أحد الاعضاء البطنية بمرض أو بتشنج.

colicky

1. مَغْص. 2. مَغْغُوص. 1. صفة للآلم البطني الحاد والشديد والانتبالي. 2. صفة لمن يعاني من ألم بطني حاد وشديد وانتبالي.

coliform

قُولُونِيَّات. عصيات سلبية الغرام، تعيش في الامعاء، وتستطيع تخمير اللاكتوز.

colitis

إِلْتِهَابُ القُولُون. إصابة الغشاء المخاطي للقولون بالالتهاب بعامل جرثومي، أو في سياق أمراض المناعة الذاتية، أو تلو المعالجات الكيميائية الأخرى.

collagen

كولاجين. المادة البروتينية التي تشكل الالياف البيضاء في الجلد والاورار والعظام والغضاريف وجميع النسيج الضامة الأخرى، وتتألف هذه المادة من جزيئات ضخمة تدعى تروبوكولاجين.

collagenase

كُولَاجِينَاز. إنزيم يتوسط تفكك الكولاجين إلى مكوناته الأساسية.

collagenation

تَشَكُّلُ الكُولَاجِين. ظهور الكولاجين في النسيج الغضروفي في مراحل من تشكله.

collagenitis

إِلْتِهَابُ الكُولَاجِين. إصابة الالياف الكولاجينية في النسيج الضامة بالالتهاب، ويتظاهر بالآلم والتورم، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وازدياد في سرعة تَنَقُّلُ الخلايا الحمراء.

collagenoblast

أُرُومَةُ كُولَاجِينِيَّة. خلية تنشأ من تلميز الأرومة الليفية، وتعمل عند نضجها على إنتاج الكولاجين، وقد تساهم في تشكيل النسيج الغضروفي والعظمي بعد ذلك.

collagenocyte

خَلِيَّةٌ كُولَاجِينِيَّة. خلية ناضجة تنتج الكولاجين.

collagenosis

دَاءٌ كُولَاجِينِي. مرض ينتج عن إصابة الكولاجين بالتغيرات التي تؤدي لاضطراب وظيفته.

collapse

1. وَهْط. 2. انْخِفَاص. 1. حالة من الإعياء ناتجة عن اضطراب دوران الدم. 2. تداعي في جدران أي بنية عضوية، أو في هيكل أي عضو أو جزء منه.

collar

طَوَّق. 1. حلية من ذهب أو أحجار كريمة تلبس في العنق. 2. حلقة من معدن أو من جلد لتطويق العنق بقصد المعالجة. 3. حالة مرضية تؤدي إلى ظهور طفح جلدي يحيط بقطر عضو ما وخاصة العنق.

collateral

رَافِق. 1. عامل أو بنية ذات تأثير مساعد أو ثانوي وغير أساسي أو مباشر. 2. فرع صغير إلى جانب مجرى كبير.

collateral circulation

دَوْرَانٌ رَافِق. دوران تستحدثه العضوية للتغلب على عائق أو مقاومة في الدوران الأساسي.

colliculectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَكْبَةِ الْقَنْوِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الأكبة القنوية.

colliculus

أَكْبَةُ. بنية تشريحية على شكل تبارز صغير على سطح أmls.

colliculus seminalis

أَكْبَةُ قَنْوِيَّة. الجزء البارز من العرف الإحليلي عند الذكور، والذي تفتح فيه الغريبة البروستاتية. وهو يحوي على فوهتي القناتين الدافقتين.

collimation

موازاة. 1. عملية تستهدف جعل الأشعة الضوئية متوازية عند الفحص بالمجهر الضوئي. 2. تسديد المحور الإبصاري لكلا العينين عند النظر إلى هدف بعيد. 3. الإقلال من الكمية المنعرجة من حزمة الأشعة السينية عند استخدامها في التشخيص الشعاعي.

colliquative

مُتَمِّع. 1. ما يؤدي إلى إصابة بعض النسيج بالتميع والتحول إلى بنية سائلة. 2. ما يزيد من إدرار النسيج للسوائل.

colloid

غُرْوَانِي. جملة كيميائية تتألف من طورٍ مستمر تتبعثر في أرواحه جسيمات دقيقة يتراوح قطر كل منها بين 1-1000 نانومتر، ولا ترسب هذه الجسيمات بتأثير التثالة أو الجاذبية.

colloid goiter

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّةٌ غُرْوَانِيَّة. ضخامة في الغدة الدرقية بسبب توسع الأقضية داخلها وامتلائها بمادة غروانية.

collum

عُنُق، رَقَبَة. 1. قسم من الجسم يصل الجذع بالرأس. 2. أي قسم متسق يصل بين عضوين أو جزئين من عضو واحد، ويكون أقرب إلى نهاية ذلك العضو.

collutorium

1. مُضْمَضَةٌ. 2. غَرْغَرَة. 3. طلاء فَمَوِي. 1. مستحضر صيدلاني بشكل سائل يحرك داخل الفم عدداً من المرات، ويستخدم لمعالجة لمرض الفم. 2. مستحضر صيدلاني سائل يُحَرَك داخل الفم ويوصل لأقصى شراع الحنك (الحفّاف). 3. مستحضر صيدلاني سائل يطبق مباشرة على الفشاء المخاطي للفم واللثة.

collutory

مُضْمَضَةٌ. مستحضر صيدلاني بشكل سائل، يستعمل لتطهير الفم والاسنان بتحريكه داخل الفم عدداً من المرات ثم مجه.

collyrium

مُطَهِّرَة. مستحضر صيدلاني بشكل سائل مهيأ للاستخدام في الأمراض العينية تطهيراً في الملتحمة أو غسلاً لكرة العين.

coloboma

ثَلَاثَة. غياب خلقي لقسم من النسيج العينية، ناشئ عن فشل الانغلاق لقسم من الشق الجنيني. فقد يرافقه نقص في المشيمية أو الجسم الهدبي أو الجفن أو العدسة (الجسم البلوري) أو العصب البصري أو الشبكية.

Colocasia esculenta

قَلَقَاس. نبات عشبي برني غذائي، تؤكل درناته، لما تحويه من سكريات ومواد نشوية وبروتينية ومعينية. وهو من الفصيلة القلقاسية.

coloclyster

خُفْنَة قَوْلُونِيَّة. حقنة تنفع عبر الشرج نحو جوف القولون بهدف غسله وإخراج ما فيه من فضلات.

colocolostomy

مُطَاغَرَة قَوْلُونِيَّة قَوْلُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة بين قسمين متباعدين من القولون.

colon

قَوْلُون. جزء من الأنبوب الهضمي يمتد من الأعور حتى الشرج، يقسم إلى جزء صاعد، ثم جزء مستعرض، ثم جزء نازل، ثم السين، ويتلوه المستقيم، فالشرج.

colonoscopy

تَنْظِيرُ الْقَوْلُون. فحص باطن القولون بالمنظار الليفي البلوري عبر الشرج، أو أثناء العمل الجراحي عبر شق في جدار القولون.

colony

مُسْتَعْمَرَة. مجموعة من الجراثيم متلاصقة ومتراصة بشكل كتلة واحدة تنمو ضمن مستنبت، قد تنمو انطلاقاً من جرثومة واحدة، وتكون صفاتها نوعية مميزة لجنس الجرثوم.

colopectosis

قُنْطِي الْقَوْلُون. انزياح في مكان القولون نحو الأسفل.

color

لَوْن. خاصية للأشياء تنتج من امتصاصها لبعض الأشعة الضوئية وعكسها للبعض الآخر، مما يؤدي لتنبية الشبكية ومستقبلاتها.

colorectostomy

مُطَاغَرَة قَوْلُونِيَّة مُسْتَقِيمِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة بين أحد أقسام القولون والمستقيم.

colorimetry

قِيَاسُ اللَّوْن. تقدير شدة اللون الناتج عن تفاعل كيميائي ما بمقارنته مع لون محلول معياري. وتكون المقارنة عينية (بالعين المجردة)، أو بواسطة مقاييس خاصة كهربية أو إلكترونية أو بصرية.

colostomy

قَطْرُ الْقَوْلُون. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين القولون والجلد ليفرغ من خلالها الفضلات، وذلك في معالجة لمرض القولون أو الشرج أو أورامهما.

colostrum

لَبَأ. أول اللبن الذي يصدر من ثدي الأم بعد أو قبل الولادة. وهو سائل لبنى مصفر غني بالبروتين والأملاح، وفقير بالنسبة والكالسيوم.

colotomy

بَضْعُ الْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار القولون وقتح جوفه.

colpalgia

أَلَمٌ مَهْبَلِيٌّ، الشعور بألم صابرٍ عن المهبل.

colp-, colpo-

مَهْبَلِيٌّ، سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالمهبل.

colpectasia

تَوَسُّعُ الْمَهْبَلِ، ازدياد حجم جوف المهبل وتمدد أبعاده جدرانه.

colpectomy

إِسْتِئْصَالُ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية تستهدف إزالة المهبل بشكل تام أو تسمي، لمعالجة مهبوطه أو مهبوط الرحم، وتتم بإزالة غشائه المخاطي ثم خياطة جدرانه إلى بعضها البعض.

colpeurysis

تَوَسُّيعُ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية تستهدف زيادة أبعاد جدر المهبل وزيادة حجمه.

colpitis

الْوَهَابُ الْمَهْبَلِيّ، التهاب الغشاء المخاطي للمهبل تلو غزوه من قبل الجراثيم أو الفطريات. قد يكون حاداً أو مزمنًا.

colpocoele

قَيْلَةٌ مَهْبَلِيَّةٌ، فتق مهبلي يحوي داخله المستقيم، إذا كانت القيلة المهبلية خلفية، أو قد يحوي داخله المثانة، إذا كانت القيلة المهبلية أمامية.

colpoceliotomy

بَضْعُ الْبَطْنِ بِطَرِيقِ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية تستهدف الوصول إلى الأحشاء داخل تجويف البطن عن طريق شق في المهبل.

colpocleisis

غَلْقُ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية تستهدف سد فوهة المهبل، في معالجة الفواسير المثانية المهبلية، أو الفواسير الحالبية المهبلية، أو الفواسير المعوية المهبلية، وتتم بإجراء شق على جداره ثم خياطة شفتي الشق.

colpocystitis

الْوَهَابُ الْمَهْبَلِيّ وَالْمَثَانِيّ، إصابة كل من المهبل والمثانة بالتهاب جرثومي في وقت واحد.

colpocystocele

قَيْلَةٌ مَهْبَلِيَّةٌ مَثَانِيَّةٌ، انفتاق المثانة في المهبل بسبب تمدد الجدار الأمامي من المهبل.

colpocystoplasty

رَقْبُ الْمَهْبَلِ وَالْمَثَانَةِ، عملية جراحية تستهدف ترميم جدار المهبل الأمامي القريب من المثانة بغية رد فتق مثلي.

colpocytogram

صَيِّغَةُ خَلَايَا الْمَهْبَلِ، سجلٌ للنسب المئوية لأنواع الخلايا التي تلاحظ في لطلخة مأخوذة من مخاطية المهبل.

colpocytology

مَبْحَثُ الْخَلَوِيَّاتِ الْمَهْبَلِيَّةِ، فرع من علم الخلايا، يهتم بدراسة الخلايا التي تؤخذ من المهبل على لطلحات، بغية تشخيص الأمراض الورمية، والاضطرابات الهرمونية، والحالات الانتهابية.

colpomicroscope

مَجْهَظٌ مَهْبَلِيٌّ، جهاز لتكبير منظر نسيج المهبل في موضعها، يستخدم في تشخيص التبدلات الموضعية في المهبل بوقتٍ بلكر من حدوثها.

colpoperineoplasty

رَأْبُ الْمَهْبَلِ وَالْعَجَانِ، عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار العجان وتضييق فوهة المهبل بغية معالجة تلي المهبل.

colpoperineorrhaphy

رَفْقُ الْمَهْبَلِ وَالْعَجَانِ، عملية تستهدف ترميم الطبقات المختلفة للعجان وخياطة قسم من جدرن المهبل، لمعالجة مهبوط المهبل، مع المحافظة على وظيفته.

colpopexy

تَثْبِيثُ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية تستهدف معالجة تلي المهبل بخياطته بجدار البطن.

colpoplasty

رَأْبُ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار المهبل المتمزق أو تضيق فوهته المتشققة.

colposcope

مِنْظَارُ الْمَهْبَلِ، منظار يستخدم لفحص المهبل وعنق الرحم، يحوي عدسات مكبرة.

colpospasm

تَشْنُجُ الْمَهْبَلِ، تضيق في المهبل بسبب تشنج العضلات المحيطة به، بسبب الألم أو معاناة نفسية.

colpostenosis

تَضْيِيقُ الْمَهْبَلِ، نقص في سعة المهبل عن الحد السوي الذي يسمح بقيامه بوظيفته.

colpotomy

بَضْعُ الْمَهْبَلِ، عملية جراحية على المهبل تستهدف إجراء شق في جداره بسبب التهابي أو ورمي.

colpoxerosis

جُفَافُ الْمَهْبَلِ، إصابة كل من الفرج والمهبل بنقص المفرزات والجفاف.

columella

عُمُودٌ، بنية تشريحية أو نسيجية على شكل عمود صغير، مثل العُمُود الأنفي، وهو النهاية اللحمية الفاصلة من الحجاب الأنفي.

column

عُمُودٌ، بنية تشريحية بشكل عمود، أو بشكل جسم اسطواني الشكل، مثل العمود الفقري، يسمى أيضاً columna.

columna

عُمُودٌ، انظر column

column chromatography

إِسْتِشْرَابٌ عَلَى الْعُمُودِ، استشراب توضع فيه المادة المراد فصلها ضمن عمود من الزجاج أو اللدائن، وتصب المادة المراد تحليلها على سطح العمود، أو تدفع من أسفله، ويتلو ذلك سكب المواد الشاطفة.

columnization

إِعْغَادٌ، عملية علاجية تستهدف دك المهبل ودعمه، لمعالجة تلي الرحم.

coma

سُبات. حالة من فقدان الوعي بشكل عميق، يصعب معه إيقاظ المصاب، حتى عند استعمال أشد المنبهات الالمية، مع بقاء وظيفتي التنفس والدوران.

comatose

1. مُسَبَّوت 2. سُباتي. 1. مصاب بالسبات. 2. ما يتعلق بحالة السبات، أو بما ينجم عنها، أو بما تتصف به من علامات وأعراض.

combat neurosis

عُصابُ الصُّرَّة. عصاب ينتج عن المعاناة في جو معركة حربية، أو أثناء الحياة العسكرية.

combination

لتَّحاد. 1. اجتماع جسمين أو أكثر لتكوين مادة جديدة. 2. انضمام نرات أو عناصر كيميائية إلى بعضها لتكوين مركب جديد.

combustion

إِغْتِزاق. عملية تأكسُّد (اتحاد بالأكسجين) تؤدي إلى توليد حرارة وضوء، وظهور النَّار، والدخان نتيجة لذلك.

comedo

وَرْدَان. سدنة كيراتينية دهنية أو شمعية الشكل على فوهة جريب شعري، يظلم لأن تحوي جراثيم من نوع الوَرْدَانِيَّة العُنَّة أو العقنوبيات البيضاء.

comfort zone

مُسْتَرَح. درجة حرارة بيئية تتراوح بين 13 و 21 مئوية أو 55-70 فهرنهايت مع درجة رطوبة تتراوح بين 30-55 بالمئة.

commensal

مُتَعَام. 1. كائن حي يعيش برفقة كائن حي آخر أو بداخله ويستفيد من غذائه دون أن يتسبب في إلحاق الضرر به. 2. طفيلي لا يؤدي إلى أذية الكائن الحي الذي يتطفل عليه.

commensalism

مُتَعَام. نوع من التعايش بين الكائنات الحية، يكون فيه أحد الطرفين مستفيداً من الآخر، كما يكون الطرف الآخر غير مستفيد وغير متضرر من ذلك.

comminution

تَفْطُت. انكسار يؤدي إلى تكوين قطع صغيرة.

Commiphora myrrha

مُر. نبت شجري، تستخدم أجزاءه بشكل مطلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في الأمراض الصدرية والبولية، لما تحويه من صمغ وزيت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البخورية.

commissura

صَوَّار. تسمية تشريحية لوصف نقطة الاتصال بين الأقسام التشريحية المتقبلة. من أشهر الصورات صورا الشفتين، وصورا الفرج. يسمى أيضاً commissure.

commissura alba medullae spinalis

صَوَّارُ قَبِيضُ شُخَاعِي. شريحة رقيقة من المادة العصبية البيضاء تربط الحبلين النخاعيين الأماميين ببعضهما من نهايتهما الخلفيتين.

commissura labiorum oris

صَوَّارُ شَفَوِي. ملتقى الشفتين على جانبي الفم. وهناك صوار اليمن وأخر اليسر.

commissura labiorum pudendi

صَوَّارُ الفَرْج. نقطة اتحاد الشفرين الكبيرين الأيمن والأيسر على الخط المتوسط الناصف للمهبل. وهناك صوار خلفي يقع أمام الشرج، وصوار أمامي يقع خلف جبل الزهرة.

commissure

صَوَّار. انظر commissura.

commissurorrhaphy

رَفُو الصَّوَّار. عملية جراحية تجرى لتضييق فوهة متوسعة بتقريب الصوارين (ملتقى الحافتين) وخیاطتهما. كما في الصمامات القلبية والشفتين والفرج.

commissurotomy

بُضْعُ الصَّوَّار. عمل جراحي يستهدف توسيع فوهة متضيقَة بإجراء شقوق بين حافتي الصوار أو بتوسيع إحدى بينهما، كما في توسيع الصمام المترالي المتضيق بسبب التصاق وتكثف وريقات الصمام.

common

1. شائع. 2. مُشْتَرَك. 1. الشكل السريري الأكثر مشاهدة بين الأشكال السريرية الأخرى لمرض ما، مثل حَبُّ الشَّيْب أو العُدُّ الشَّام. 2. ما يحد للجميع أو ما يكون لكل فرد من أفراد مجتمع ما نصيب فيه.

commotion

إِزْجَاج. هزة عنيفة تعتري عضواً إثر إصابته بصدمة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى إبطال وظائفه بشكل مؤقت دون ظهور تلف واضح في أنسجته، وبشكل خاص النسيج العصبية.

communicable

سَارٍ. مرض يمكن أن ينتقل من شخص لآخر بالمعنى المباشرة بالتماس أو غير المباشرة.

communicans

مُؤَصِّل. تسمية تشريحية تصف وعاء يقوم بوصل جوفين أو وعائين متباعدين عن بعضهما. يسمى أيضاً communicant.

communicant

مُؤَصِّل. انظر communicans.

communicating hydrocephalus

مَوْءُ الرَّأْسِ المُتَّصِل. أحد أشكال موء الرأس، يتميز بوجود اتصال يسمح بمرور السائل النخاعي بحرية من البطينات النخاعية إلى القناة النخاعية الشوكية.

communication

تَوَاصُل. مجموعة أنشطة ومهارات تستهدف إيصال المعلومات إلى المستفيدين منها، وتلقي آرائهم وانطباعاتهم عنها، والتفاعل مع ذلك بتعديل ما كان موجوداً من قبل من آراء وانطباعات.

communis

أَضْلِي. بنية تشريحية، مثل أحد الأوعية أو الأعصاب، تصدر عنها تفرعات أصغر قطراً.

community

مُجْتَمَع. مجموعة من الأفراد الذين يقطنون بقعة محددة، ويجمع بينهم اهتمامات مشتركة، أو ينتظمون في منظمة واحدة.

community medicine

طِبُّ المَجْتَمَع. فرع من الطب يدرس الأحوال الاجتماعية المؤثرة في الصحة.

community trail

تَجَرِبَةٌ مُتَعَمِّدَةٌ. تجربة تكون فيها الوحدة المعقدة لتلقي نظم وقائي أو علاجي مجتمعاً بأسره، مثل تجارب قُلُوزَة مياه الشرب، وتجارب الوقاية من أمراض القلب بتغيير العادات في المجتمع.

compact

مُكْتَفِز. ما يتصف ببنية ذات أجزاء متماسكة ومتراصة، بحيث يكون حجمه صغيراً بالمقارنة مع استطاعته الوظيفية.

compaction

إِجْشَار. إحدى المضاعفات التي قد تحدث علو المخاض العسير في ولادات التوائم، والتي يحدث فيها تقدم جزلين كبيرين من كلا الجنين في وقت واحد، مما يحول دون تقدم أي منهما.

comparative anatomy

التَشْرِيحُ المُقَارَن. دراسة البنية التشريحية لمختلف الحيوانات، وعقد مقارنات حولها.

comparative medicine

الطَبُّ المُقَارَن. فرع من الطب يدرس الفروق بين حالة طبية وأخرى.

comparative pathology

الباثولوجيا المُقَارَنَة. فرع من علم الباثولوجيا يوازن بين ما يصيب الإنسان من أحداث مرضية وما يصيب غيره من الحيوانات الدنيا.

comparator

مُقَارَنَة. أداة مختبرية بسيطة تستخدم لمقابلة اللون في أنبوبين أو أكثر، وهي عبارة عن قطعة خشبية تحفر فيها حُفْر بحجم الأنابيب على صفوف متوازية.

compatibility

تَوَلُّق. 1. عدم حصول تنافر أو تراس بين دم المعطي ودم الأخذ، أو بين نسج المعطي ونسج المتقبل عند نقل الدم أو زرع الأعضاء. 2. عدم تغير خواص الدواء عند مزجه بغيره.

compatible

مُتَوَلِّق. صفة دم المعطي أو المتبرع الذي يمتطى للمتقبل أو للأخذ دون حصول أدنى.

compensated alkalosis

قُلَاةٌ مُعَاوَضَة. قلاء نهجت آليات المعارضة في إعادة الباهاء pH إلى مقداره السوي.

compensation

مُعَاوَضَة. 1. إعادة الخلل في البنية أو في الوظيفة إلى الحالة السوية. 2. في طب القلب، المحافظة على صبيب قلبي كافٍ لعدم إظهار أعراض مرضية قلبية. 3. في التحليل النفسي، الآلية التي تستخدم بها خاصية مقبولة لتلغي خاصية مقابلة لها من "الانا".

compensation neurosis

عُصَابٌ تَغْوِيضِي. عصاب يتلو التعرض لآنية، ويزداد بالآمل بزيادة التعويض المالي.

compensatory pause

رَلَاةٌ مُعَاوَضَة. فترة توقف أو انقطاع تحدث بعد انقباض بطيني باكرو، وسببه إحصار إحدى ضربات البؤرة القناطمة الأساسية.

competence

كَمَافَة. مقدرة جهاز ما أو عضو ما أو شخص ما على إنجاز الوظيفة الموكولة إليه إنجازاً جيداً.

competing risk

خَطَرٌ مُتَفَافِس. حدث يزيل شخصاً من سجلات المعرضين لأحد الاخطار، لأنه أضيف إلى سجل آخر للمعرضين لخطر آخر. والمثال على ذلك تعرض شخص ما ضمن الدراسات التي تجرى حول التدخين للإصابة أو للموت بمرض القلب التلجي يعتبر خطراً منافساً لخطر الإصابة أو للموت بسرطان الرئة.

competition

مُتَفَافِس. 1. تسابق إلى إشغال موضع ما، أو تنفيذ وظيفة محددة، بين عوامل تمتلك نفس الخواص، ولكنها قد تختلف في الكفاءة. 2. في الدواوة، الحد من تأثير هرمون أو مادة كيميائية ما بإدخال مادة تشغل مكانها دون أن يكون لها نفس التأثير.

competitive inhibition

تَنْبِيْطٌ مُتَفَافِسِي. تثبيط فعالية إنزيم ما بواسطة مادة ذات تأثير يناقس العادة التي يؤثر الإنزيم عليها في الارتباط مع الإنزيم.

complaint

شَغْوِي. ظهور علامات مرض أو أعراض متلازمة مرضية يلاحظها المريض، ويتقدم بذكرها إلى طبيبه طالباً التخلص منها.

complement

مُثَمِّمَة. سلسلة من البروتينات ذات التأثير الإنزيمي توجد في المصل السوي، تتحد مع المعقد الناتج عن ارتباط الضد بالمُسْتَضِد. وهي تتألف من تسعة مكونات تعطى الرموز C₁ حتى C₉ والتي يؤدي تفعيلها إلى انحلال الخلايا وتدمير الجراثيم. وللمتممة وظيفة مناعية وبيولوجية عامة.

complementary gene

جِينٌ مُتَمَام. جين يتكون من زوجين من الجينات المستقلة وغير الأليلية، إلا أن أيّاً منهما لا يستطيع إظهار ما يحمل من صفات في غياب الجين الآخر الذي يتتام معه.

complementation

تَتَام. 1. تآزر بين نوعين من العاثيات الناقصة يؤدي لتكاثرهما. 2. المحافظة على وظيفة ما في الهندسة الوراثية تلو إعداد طفرتين متاليتين ومنفصلتين من بعضهما في نفس الصبغي.

complete abortion

إِجْهَاضٌ تَام. إجهاض يطرح خلاله جميع ما يشتمل لرحم عليه من محصول الحمل.

complete antibody

ضِدٌّ تَام. ضد يمكنه التفاعل مع المستضد في السوائل الملحية مؤدياً لحداث التراس أو الترسيب.

complete denture

بِنَاءَةٌ كَامِلَة. جبهة سنّية تصنع لتحل محل كامل الملتزمة السنّية في أحد الفكين مع ما يجاورها من نسج محيطية بها.

completed fertility rate

مُعَدَّلُ الخُسُوبِيَّةِ المُعْتَم. عدد الاطفال المولودين لحياء لكل امرأة في اتراب النساء في نهاية سني إنجابهن.

complete laryngotomy

بَضْعُ الحَنَجْرَةِ الكَامِل. عملية جراحية يجري خلالها شق كامل مكونات الحنجرة.

completion rate

مُعْدَلُ الْإِكْتِمَال. النسبة المئوية للبيانات الكاملة والواقعية بفرض التحليل، في دراسة إحصائية وبائية ما. يسمى أيضاً معدل الاستجابة.

complex

1. مُعَقَّد. 2. مُزَكَّب، عُقْدَة. 3. مُزَكَّب. 1. مجموعة من التشوهات التي تترافق معاً بشكل دائم تقريباً. أو مجموعة من أشياء مختلفة متشابهة أو غير متشابهة. 2. مجموعة من الأفكار المترابطة والمكبوتة بشكل تام والمحافظة في اللاوعي والتي تؤثر في السلوك. 3. جزء من تخطيط كهربية القلب يمثل فترات الانقباض الانبساطي أو البطيني. أو هو مجموعة من الأعراض التي تترافق ببعض الأمراض.

complexion

سَخْنَاء. مجموعة الصفات الخاصة بالفرد مثل لون الجلد ومظهر الوجه، والبنية البدنية للجسم، والطباع التي تتحكم بسلوك الشخص.

compliance

مُطَاعَاة. 1. قابلية الاستجابة للتغيير عند التعرض للضغط دون حدوث تخرب. 2. الاستجابة بتنفيذ التعليمات وتعالطي الأوردة التي يشير بها الطبيب بشكل جيد. ويوصف أيضاً بالامتثال. 3. قابلية التمدد في عضو مملوء بالهواء أو بالسوائل مثل الرئة والمثانة، وتقلص بمقدار التغيير في الحجم لكل وحدة من وحدات الضغط المطبقة.

complicated labor

وَلَادَةٌ بِمُضَاعَفَات. ولادة مترافقة بحدوث ما يؤدي إلى تعريض حياة الولادة أو الجنين أو كليهما للخطر أو للأنية.

complication

مُضَاعَفَة. 1. ظاهرة مرضية تطرأ في سياق مرضٍ آخر. 2. حدث أو مجموعة أحداث مرضية تنتج عن مرضٍ سابق لها، وتزيد من خطره.

component

مُكَوِّن. أحد المقومات التي تدخل في تركيب مادة ما.

composition

تَرْكِيب. نسبة العناصر التي تدخل في تكوين جسم مركب.

compound

مُزَكَّب. 1. مادة تتكون من عدة مكونات. 2. مادة كيميائية تتألف من اتحاد عنصرين كيميائيين أو أكثر.

compound medicine

دَوَاءٌ مُزَكَّب. دواء يتألف من عدة مكونات بسيطة.

comprehension

فَهْم. الخاصية التي يمكن للإنسان بواسطتها إدراك الأشياء والأفكار من حوله.

compress

1. رِقَافَة. 2. شَقَط. 1. قطعة من القماش مكشوفة الأطراف يستعملها الجراحون أثناء العمل الجراحي لامتصاص الدم والمفرزات من ساحة العمليات والضغط الموضعي على الأماكن النازفة. أو قطعة من القماش تبلل بمحلول بارد أو ساخن وتستعمل في معالجة الآلام وتخفيف الحرارة. 2. يطبق ضغطاً على منطقة ما بهدف إيقاف النزف.

compression

إِضْطِغَاط. ما ينتج عند تطبيق ضغط ما على كتلة أو حجم أو جسم ما من إنقاص حجمه وزيادة كثافته ومنع توسعه أو إيقاف النزف فيه.

compression bandage

عِصْبَة ضَامِطَة. طريقة من طرق التضميد التي تستهدف تطبيق

ضغط على مكان الرضخ بقصد الإرقاء أو منع التورم أو رد الكسر. ويتم بوضع طبقة من القطن ثم لفه بشرطة أو بعصابة مشدودة.

compulsive

قَسْرِي. ما يحدث تحت تأثير دافع لا يقاوم لإجتاز فعل يخالف إرادة الإنسان الذي يقوم بذلك الفعل.

compulsive act

فِعْلٌ قَسْرِي. فعل غير منطقي يجد المريض نفسانياً نفسه مضطراً للقيام به دون مبرر واضح لسلوكه هذا.

compulsive neurosis

عُصَابٌ قَسْرِي. الشعور بالحاج ورغبة لا تقاوم للقيام بعمل غير مقبول اجتماعياً أو غير ذي معنى.

computer

حَاسُوب. جهاز يعتمد على الاستفادة من برامج تنفذ بسرعة عالية للحصول على نتائج سريعة ودقيقة.

computerized

مُحَوَّسَب. إجراء تشخيصي يعتمد في إتمامه على استخدام الحاسوب.

computerized axial tomography

التَصْوِيرُ المُتَقَطُّعِي المَحَوَّسَب. طريقة شعاعية تشخيصية لتصوير مقاطع من البدن بعد بنائها بواسطة برنامج حاسوبي مختصره CAT.

concave

مُقَعَّر. ما كان له وجه مجوّف على شكل حفرة، مثل العدسات المقعّدة.

concave lens

عَيْنَة مُقَعَّرَة. عسة تستخدم لتفريق الأشعة الواردة إليها لكون لها وجهها مقعراً.

concavoconcave

مُقَعَّرٌ لَوَجْهَيْنِ. شكل فراغي له وجهان مقعران.

concavoconvex

مُقَعَّرَة مُخَبَّبة. شكل فراغي له وجهان، أحدهما مقعر والآخر محدب.

concentration

تَرْكِيز. 1. نسبة مقدار ذائبة ما إلى مقدار المحلول الذي يضمها. 2. تجميع عناصر مادة نحو مركز أو نقطة مركزية. 3. زيادة مقدار الذوائب في محلول ما.

concentric

مُتَرَاكِب. 1. مجموعة من الأشياء المشتركة بمركزها. 2. ما ينتشر في جميع الاتجاهات نحو المحيط وصافٍ عن المركز.

concept

مَفْهُوم. صورة لشيء ما في الذهن.

conception

1. إِنْخِصَاب. 2. مَفْهُوم. 1. علق البيض الملقحة وتعضيشها في جدار الرحم. 2. صورة لشيء ما في الذهن.

concha

قَرْزِين. بنية تشريحية تشبه المَخَارَة أو القرن من حيث انسياب شكلها والتوائها حول محور عمودي على مستواها.

concomitance

تَحَاظِب. وجود شيئين أو عَرَضَيْنِ معاً في وقتٍ واحدٍ.

concomitant disinfection

تَطْهِيرٌ مُصَاحِبٌ. التطهير الفوري لمفرغات المريض وما يلامسه من الأشياء طيلة فترة المرض المعدي.

concreta

1. حُصِيَّةٌ. 2. تَحْصَنِي. 1. مواد لاعضوية مترسكة في احد الاعضاء بشكل يشبه الحصاة. 2. تغير يصيب احد الاعضاء ليصبح أكثر قساوة من ذي قبل. يسمى أيضاً concreton.

concretion

1. حُصِيَّةٌ. 2. تَحْصَنِي. انظر concreto.

concussion

إِزْجَاجٌ. هزة عنيفة تعتري احد الاعضاء إثر إصابته بصدمة مباشرة تؤدي إلى تعطيل مؤقت لوظائفه دون ظهور تلف واضح في أنسجته ولا سيما في النسيج العصبية.

condensation

تَكْثِيفٌ. 1. جعل الشيء أكثر كثافة، بتحويل الغاز إلى مائع وتحويل السائل إلى صلب وتحويل الصلب إلى ما هو أقل حجماً. 2. ضم مواد الحشوة السنية بتطبيق الضغط عليها. 3. تقديم الأفكار عبر مفاهيم بسيطة ومختصرة.

condensed milk

لَبَنٌ مُكثَّفٌ. لبن تم تخيير بعض الماء منه، وتحليته بعد ذلك بالسكر.

condenser

مُكثِّفَةٌ. 1. جهاز أو وعاء لتكثيف الأبخرة والغازات. 2. أداة تستخدم لتركيز الإضاءة في المجهر. 3. أداة تستخدم في المعالجات السنية في ملء تجويف سني بالحشوة. 4. أداة تستخدم لخصن الطاقة والتزويد بها وقت اللزوم.

condition

1. حالة. 2. شرط. 1. صفة للوضع الذي يكون عليه الشيء. 2. حدث يحد وجوده أو توافره أمراً لازماً لحدوث فعل ثانٍ.

conditioning

إِشْرَاطٌ. إحدى طرق التعلم يعتمد على الاستجابة لمثير عاطل سبق أن طبّق مرات عديدة يرافقه مثير آخر هو في الحقيقة ذو الأثر الحقيقي.

condom

عَازِلٌ فَكْرِيٌّ. غمد يظف به القضيب عند الرجل قبل وأثناء الجماع لإتقاء العدوى من الأمراض المنقولة جنسياً ولمنع الحمل.

conductance

نَقْلٌ. قدرة جسم ما على نقل الكهرباء. ويمكن حسابها كماً فهي تعادل مقلوب المقاومة الكهربائية.

conductibility

نَاقِلِيَّةٌ. توصيلية. مقدرة جسم ما على نقل التيار الكهربائي. ويمكن حسابها على أنها مقلوب المقاومة.

conduction

إِنْتِقَالٌ. توصيل. مرور أو إمرار موجات صوتية أو حرارية أو كهربائية أو تنبيهات عصبية من نقطة لأخرى عبر جسم ناقل.

conductivity

نَاقِلِيَّةٌ. توصيلية. مقدرة جسم ما على نقل التيار الكهربائي. ويمكن حسابها على أنها مقلوب المقاومة.

conductor

نَاقِلٌ، مُوصِلٌ. 1. مادة يمكنها توصيل قوة ما مثل الحرارة أو الكهرباء. 2. شخص صحيح في الظاهر إلا أنه يتقل في أحد صيغاته بعض الجينات الصاغرة للحاملة لمرض ما ينقله إلى ولاده أو إلى بعض منهم. 3. حشرة أو حيوان يؤدي عملاً مسيئاً للمرض لدى الإنسان.

conduct

مَجْرَى. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل قناة أو انبوية. تتألف من جدار يحيط بجوف عظمي أو هوائي أو مائي.

condyle

لُفْقَةٌ. نهاية مفصليّة لبعض العظام، يكون شكلها بيضاوياً أو إهليلجياً متطاولاً ومنظماً.

condyloma

وَرَمٌ لُفْقِيٌّ. ورم حميد وصغير ينشأ في العجان قرب الشرج أو قرب الفرج، يتكون من ضخامة الأدمة تلو الإصابة بتقرحات إنرجية.

condyloma latum

وَرَمٌ لُفْقِيٌّ مُسْتطَحٌّ. هو من الطَلَحِيَّاتِ الْفَرْقِيَّةِ الْفُتَوِيَّةِ، ويتجمع ضمن مجموعات تغطي بطقة نخوية، وتفرز سائلاً قيحياً مصلياً، وتوجد في فتحة الشرج، وعند كل ثنية جلدية تنتج الحرارة والرطوبة.

condylomatosis

لُوزَامٌ لُفْقِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. ظهور العديد من الأورام اللحمية في نواح متعددة من الجسد.

condylus

لُفْقَةٌ. نهاية مفصليّة لبعض العظام، يكون شكلها بيضاوياً أو إهليلجياً متطاولاً ومنظماً.

cone

1. مَحْرُوطٌ. 2. مَنبُؤِيَّةٌ. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل هندسي مجسم له قاعدة مدورة يرتفع مستقيماً حتى ينتهي بنقطة. مثل الخلايا البصرية في الشبكية التي تستقبل الألوان. 2. ثمرة الأشجار من الفصيلة الصنوبرية. يسمى أيضاً conus.

confabulation

تَحْوِيفٌ. عَرَضٌ يظهر عند المُصابين بالاضطراب في الذاكرة. يتسم برواية أحاديث مختلفة وذكر تجارب باطلة، عادة ما يترابط مع مرض عضوي. يختلف عن الكذب بأن المريض ليس له نية للاحتيال. ويعتقد أن أحاديثه ورواياته حقيقية.

conference

مُؤْتَمَرٌ. اجتماع يضم الخبراء للتحايل والتشاور حول بعض الشؤون الطبية أو الصحية.

configuration

شَكْلٌ. 1. الهيئة العامة التي يبدو عليها الجسم. 2. الانتظام الفراغي للنرات في الجزيء.

conflict

صِرَاعٌ. حالة اليمّة من حالات الشعور تتجلى في محاولة التوفيق بين مبدؤ متعاكسة لدى نفس الشخص.

confluence

مَقْرَنٌ. 1. منطقة تلاقي عضوين أو نسيجين أو مجريين. 2. تلاقي الانفعالات الطفحية الجلدية وتلاشي المسافات من الجلد السليم بينها.

confounding variable

مُضَيِّقُ مُرَبِّك. متغير يمكن أن يمنع النتيجة ذات الأهمية. وهو غير مرتبط بالعامل المستقصى.

confusion

تَحْطِيط. اضطراب أو ارتباك أو تشويش في الذهن يؤدي إلى خلل في الأفكار وقصور في الفهم والاستيعاب.

congenorous

مُجَانِس. ما كان له تأثير يشترك مع ما للمثالات أو مجاوراته، مثل تأثير بعض العضلات المجانس لتأثير عضلات أخرى مجاورة لها

congenital

خَلْقِي. ما يوجد منذ الولادة من العيوب والتشوهات، ويستمر أثناء الحياة.

congenital cataract

سَلَّ خَلْقِي. تكثف في الجسم البلوري في الجانبين، يغلب أن يكون ناتجاً عن اضطراب استقلابي أو سبب مؤثر داخل الرحم أثناء تطور الجنين.

congenital defect

عَيْبٌ خَلْقِي. عيب موجود أثناء الولادة عند الطفل الوليد، يؤدي إلى مظاهر غير سوية أو إلى اضطرابات استقلابية لا تظهر عند الولادة، وتؤدي إلى مظاهر سريرية في وقت لاحق.

congenital glaucoma

رَزَقٌ خَلْقِي. ازدياد في الضغط داخل العين بسبب خلل في تطور البنى التشريعية داخل وحول الغرفة الأمامية من العين، مما يؤدي لتضخم كرة العين منذ الولادة، أو خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، مع تقيم القرنية. يسمى أيضاً زرق طفلي.

congenital myxedema

وَدَعَةٌ مَخاطِية خَلْقِيّة. قصور شديد في وظائف الغدة الدرقية يبدأ منذ الولادة، يسمى أيضاً قدامة خَلْقِيّة.

congenital rubella

خَضْبَةٌ قَلْبِيّةٌ خَلْقِيّة. مرض يصيب الجنين بسبب عدوى نصيبه عبر المشيمة أثناء الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل، يتظاهر بتأخر النمو، وعضلات حشوية، وتشوهات خلقية متعددة.

congenital syphilis

الإِفْرَنْجِيّ الْوَلَادِيّ. حالة من الإفرنجي تكتسب في الرحم، تتظاهر بأحد التشوهات الوصفية المعقدة في الأسنان أو العظام أو الجلد أو العينين أو الأعصاب.

congested

مُخْتَقِن. أحد الأعضاء المصابة بالاحتقان.

congestion

إِخْتِقَان. تراكم الدم بشكل مفرط في أوعية عضو أو جزء من عضو أو توسع العروق وامتلائها بالدم، أو تلو عائق يعيق دوران الدم.

congestive

إِخْتِقَانِيّ. ما يتعلق بالاحتقان، أو ينتج عنه، أو يترافق مع حدوثه

congestive heart failure

فَسَلُ الْقَلْبِ الْإِخْتِقَانِيّ. نقص في أداء العضلة القلبية لوظيفتها، يؤدي إلى ضيق نفس شديد، واحتباس للسوائل والأملاح والسوائل داخل الجسم، وظهور الوذمات، وحوادث الاحتقان في الرئتين وفي الدوران المحيطي.

conglomeration

تَكْوُم. انضمام القسيمات أو الأجزاء الصغيرة إلى بعضها لتشكل كتلة واحدة، أو مجموعة أكاس أو لكوام.

conglutination

تَلَازُن. 1. تجمع الخلايا الناجم عن فعل أضداد وحيدة التكاثر. 2. التصاق الأجزاء لحدما بالآخر، التصاقاً غير طبيعي.

conglutinin

لَاوِنَةٌ. عامل يوجد في محلول دم البقر، يعمل على ربط الخلايا الحمراء عند وجود المتممة. يستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى.

coniosis

شَخَار. مرض رئوي ينتج عن استنشاق الهواء المحمل بالآخرة.

conjugata

1. مُقْتَرَن. 2. مُتَقَارِن. 1. المركب الذي ينشأ من اتحاد حمض معدني أو عضوي مع مجموعة عضوية داخل البدن. 2. القطر بين نقطتين محدنتين على محيط أحد الأعضاء كالقحف والحوض. يسمى أيضاً conjugate.

conjugate

1. مُقْتَرَن. 2. مُتَقَارِن. انظر conjugate.

conjugation

إِفْتِرَاق. تفاعل يتم داخل الجسم يؤدي لاتحاد مركب عضوي لجني المصدر مع مركب موجود في الجسم، ويكون الناتج مركباً يمكن طرحه والتخلص منه خارج الجسم.

conjunctiva

مُلْتَصِجَةٌ. الغشاء المخاطي الذي يستر الوجه الباطن للجفن والوجه الأمامي لكرة العين.

conjunctivoplasty

رَأْبُ المُلْتَصِجَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم الملتهمة إثر إصابتها بالتهاب أو ورم أو تشوه إثر عملية جراحية سابقة.

conjunctivitis

إِلْتِهَابُ المُلْتَصِجَةِ. إصابة الملتهمة بالالتهاب تلو غزو جرثومي، أو تلو التقرح بجسم أجني، أو بنور ساطع.

conjunctivoma

وَرَمٌ مُلْتَصِجِيّ. ورم ينشأ في الجفن على حساب نسيج الملتهمة.

connection

إِتِّصَال. الارتباط الوثيق بين شيئين.

connector

وَهَبِلَّة. أداة تستخدم للربط بين وحدتين أو قسمين منفصلين.

conoid ligament

رِبَاطٌ مَخْرُوطِيّ الشَّكْلِ. القسم الخلفي الإنسي من الرباط الغرابوي الترقوي، وهو يمتد من الناتئ الغرابي إلى السطح السفلي من الترقوة.

consanguinity

قُرْبَانِي. القرابة من جهة الأب.

consciousness

وَعْي. إدراك الذهن واستجابته للانطباعات التي توصلها الحواس إليه.

conservative

1. حَقِيقِيّ. 2. حَافِظ، مُحَافِظ. 1. صفة للطرائق العلاجية التي تستهدف المحافظة على وظائف العضو دون تدخل جراحي جرح. 2. صفة للوسائل التي تحفظ الصحة.

conservative surgery

جِرَاحَةٌ مُحَافِظَةٌ. جراحة مصممة للحفاظ على الأعضاء أو على النسيج أو الأطراف المصابة، أو إزالة أقل ما يمكن منها.

conservative therapy

مُحَافِظَةٌ مُعَالَجَةٌ. التدابير العلاجية الهادفة لتجنب الإجراءات الطبية الجراحية أو العمليات الجراحية.

consolidation

1. التَّصَلُّدُ. 2. التَّصَلُّدُ. 1. انجبار أو اندمال كسر ما وترسب الكالسيوم في النسيج الممكن. 2. عملية تجعل العضو أو النسيج صلباً، مثل التبدلات التي تطرأ على النسيج الرئوي عند التهابه وارتشاحه. يسمى أيضاً تصلب.

constant

ثَبَتِيَّةٌ. 1. نسبة أو قيمة لا تتغير بتغير العوامل المحيطة بها. 2. مادة لا تتغير بمرور الوقت أو بحدوث التفاعل.

constipation

إِسْتِصَاكٌ. تأخر خروج الفضلات أو صعوبته، ويمكن أن ينجم عن أسباب متعددة، بعضها وظيفي، وبعضها مرضي.

constitution

بَنِيَّةٌ. 1. ترتيب العناصر المكونة لجزيء كيميائي. 2. تركيبة البدن أو كيان الوظيفي الذي تحدده عوامل تكوينية أو كيميائية أو فيزيولوجية.

constitutional

بَنِيَّوِيٌّ. ما له علاقة بطبيعة الإنسان، وبوضعه البنيوي الوراثي أو الخلقي، وغير المكتسب، أو الناتج عن تأثير العوامل البيئية المحيطة به.

constitutional cause

سَبَبٌ بَنِيَّوِيٌّ. سبب أو عامل مسبب يكمن في بنية البدن، ولا يأتي من مصدر خارج عن الجسم، ولا يكون موضعاً في جهة، أو منحصراً في عضو أو نسيج دون غيره.

constitutive enzyme

إِنْزِيمٌ بَنِيَّوِيٌّ. إنزيم تفرزه الخلايا بشكل مستمر، سواء كانت المادة التي يتوسط تأثيرها عليها موجودة أم غائبة.

constriction

تَضْيِيقٌ. 1. تضيق يؤدي لتقاصر القطر أو المقطع الدائري لبنية عضوية مجوفة. 2. إحساس بشيء يشد أو يعصر البدن.

constrictive

1. مُضَيِّقٌ. 2. مَضْرُوبَةٌ. 1. دواء أو مادة ذات تأثير مضيق للقفوات أو الأوعية. 2. عضلة تعمل على تضيق جزء من بنية تشريحية أنبوبية. constrictor

constrictor

1. مُضَيِّقٌ. 2. مَضْرُوبَةٌ. انظر constrictive.

constructive

بَنَاءٌ. صفة لعامل يزيد من المواد المكونة للبدن، ببناء بعضها، أو المحافظة على بعضها الآخر.

consultant

طَبِيبٌ مُسْتَشَارٌ. طبيب إخصائي يستدعى من قبل أطباء معالجين، للاستفادة من خبرته، ورأيه في وضع الحالات المرضية الصعبة.

consultation

1. إِسْتِشَارَةٌ. 2. عِجَاقَةٌ. 1. تشاور مجموعة من الأطباء حول تشخيص وتعبير حالة مرضية صعبة. 2. مكان فحص المرضى.

consumption

1. سَلَالٌ. 2. إِسْتِهْلَاكٌ. 1. ما يصادف في سياق الأمراض الخطيرة المزمنة من هزال وضعف. 2. استعمال أو تناول المواد الغذائية أو القابلة للتداول والمطبخ بكميات فائضة.

contact

21 تَمَاسٌ. 3. مُخَالَطٌ. 1. توصيل تيار كهربائي عبر دائرة مغلقة. 2. تلامس بين جسدين أو شخصين يكفي لنقل العوامل المعروضة من أحدهما للآخر. 3. شخص تعرض للتماس مع مريض أو ناقل للمرض.

contact dermatitis

إِلْتِهَابٌ لِّلْجِلْدِ بِالتَّمَسِّ. 1. التهاب جلدي ينتج عن تماس المريض مع مادة مؤذية له. 2. التهاب جلدي ينتج عن تماس المريض مع مادة مهيجة دون أن تكون بالضرورة مؤذية.

contact inhibition

تَثْبِيْطٌ بِالتَّمَسِّ. تثبيط الانقسام الخلوي عند تماس وثيق بين الخلية والخلايا المجاورة لها.

contact lens

عَنْصَنَةٌ لَّاصِقَةٌ. عدسة تستعمل لتصحيح عيوب الانكسار، وهي بشكل القبة من الزجاج أو اللدائن تطبق فوق القرنية مباشرة.

contagion

عُذْوِيٌّ. انتقال المرض المعدي من المريض إلى شخص آخر بشكل مباشر بالتماس، أو بشكل غير مباشر عبر الأغذية، أو منقولة بالحشرات، أو العوامل الناقلة الأخرى.

contagious

مُعْدُوٌّ. مرض ينتقل بالمعدوى.

contamination

تَلَوُّثٌ. تلوث مادة ما بالعوامل التي تسبب الأمراض المعدية، مثل الجراثيم أو الفيروسات المسببة للأمراض.

content

مُحْتَوًى. ما يكون موجوداً ضمن شيء آخر أو مشمولاً في عدد جملته أخرى.

continence

خَضِرٌ. 1. القدرة على منع الاندفاعات أو الميل الطبيعية والتحكم في ممارستها. 2. القدرة على حبس المفرغات داخل البدن.

continous suture

خِيَاظَةٌ مُتَوَاصِلَةٌ. خياطة يستعمل فيها خيط واحد.

continued

مُسْتَمِرٌّ. ما له صفة الاستمرار وعدم التوقف أو الانقطاع. يسمى أيضاً continuous.

continuity

إِسْتِقْرَارٌ. 1. ارتباط متواصل في الأحداث المتوالية بدون انقطاع. 2. اتصال لا ينقسم بين أجزاء الجسم أو الفترات المكونة لمركب ما.

continuous

مُسْتَمِرٌّ. انظر continued.

continuous murmur

نَفْخَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ. نفخة تسمع في كل من الزمنين الانقباضي والانبساطي للقلب. تسمى أيضاً نفخة الملكة، أو نفخة غيسون.

contour

جَيَاط. الخطوط المحددة للشكل العام للجسم أو للعضو أو لأي بنية نسيجية أو تشريحية.

contra-

مُضَاد. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالمضاد أو التقابل.

Contraecum

الْمُتَقَاوِرَة. جنس من الطفيليات من الممسودات، يؤدي للإصابة بأعراض هضمية حادة وشديدة. إثر تناول السمك النيء المصاب بالعدوى بها.

contraception

مَنْعُ الحَمَل. إتقاء حدوث الحمل رغم ممارسة الجماع باستعمال وسائل آلية ميكانيكية أو كيميائية موضعية، أو تعاطي أدوية هرمونية تثبط الإباضة.

contraceptive

مَنْعُ الحَمَل. واحدة من الوسائل التي تستخدم لاتقاء حدوث الحمل رغم ممارسة الجماع. قد يكون ميكانيكياً يؤثر موضعياً، مثل العازل القكري والحجاب الأنثوي، وقد يكون كيميائياً يستخدم موضعياً أيضاً، مثل المواد القاتلة للطفال، وقد يكون أدوية مثل اقراص منع الحمل التي تحتوي على الهرمونات المثبطة للإباضة.

contraceptive jelly

هَلَامُ مَنْع الحَمَل. مادة هلامية خالية من المكونات الشحمية، تستخدم داخل المهبل بهدف منع الحمل.

contractile

قَابِلٌ لِلتَّقْصُر. بنية تشريحية قابلة للتقلص أو الانكماش لاستجابة لمحفز خارجي أو بسبب داخلي.

contractility

قَابِلِيَّةُ التَّقْصُر. خاصية تتمتع بها بعض الكائنات الحية أو المكونات العضوية، يتم معها تغيير شكلها وتقصير طولها دون أن يتغير حجمها.

contraction

1. تَقْصُر. 2. انْتِكَاش. 1. قصر العضلة مع ازدياد في قطر المنطقة المتوسطة منها وتبدل مراكز القوة فيها، استجابة لتنبيه عصبي أو فيزيولوجي. 2. قصر في أبعاد بعض الأعضاء أو الأقسام المكونة لها، إثر تغير في بنيتها النسيجية تغيراً مرضياً.

contracture

تَقْفَع. تقلص غير طبعي في نسيج عضلة ما يجعلها تقاوم التمديد للأفعال وتحافظ على وضعها المتقاصر باستمرار.

contraindication

مَنْعٌ لِتَتَقَعَال. سبب يمنع الاستفادة من المعالجة بدواء مفيد للمرض بشكل عام، لأنه يضر بالمريض الذي لديه ذلك السبب.

contralateral

مُتَقَابِل. وصف لعضو أو لبنية تشريحية تتوضع على الجانب المقابل لعضو آخر مماثل.

contrast

1. تَفَاقُظ. 2. تَفَاقُظِي. 1. الاختلاف بين شيئين متضادين، كالنور والظلام، والامتلاء والفراغ. 2. مركب أو مادة ظليلة على الأشعة

تستخدم لفحص الأجواف شعاعياً بعد تناولها عن طريق الفم، أو إعطائها بالحقنة الشرجية، أو حقنها عن طريق الوريد، أو عبر فوهة ناسور أو جيب.

contrecoup

رُجُخٌ لَضُوءِيَّة. أثر يحدث في الجسم إثر اصطدامه بشكل شديد مع جسم آخر، وعادة في مكان بعيد عن مكان الصدمة، كحدوث ارتجاج في الحمة العصبية إثر رض على الحوض.

control

1. تَحْكُم، مَنَظَرَة. 2. شاهد. 3. مُكَافَحة. 1. امتلاك القدرة على ضبط مسار الأحداث التي تقضي إلى النتائج المطلوبة. 2. معيار تقارن به مواد الدراسة أو الاختبار. 3. اتخاذ إجراءات تحول دون وقوع مرض أو ظاهرة مرضية أو انتشار حالاتها في المجتمع.

contusion

رُض. آفة يحدثها الضغط بجسم كليل عندما يصطدم بعضو أو بنسيج ما. قد يترافق بحدوث جروح منهكة الحواف، وقد تبقى الأغشية الخارجية أو الطبقات الجلدية سليمة في مكان الآفة، وتختفي تحتها أنبات نسيجية عميقة.

CONUS

1. مَخْرُوط. 2. صَنْوِيْرَة. انظر cone.

convalescence

مُكَافَحة. الدور الذي يلي تراجع صولة المرض، وفيه تبدأ الأعضاء والأجهزة التي كانت تعاني من المرض باستعادة وظائفها السوية.

convalescent

مُكَافَحة. مريض خرج من دور الصولة، وبدأ يستعيد عافيته بعد إبطار المرض.

Convallaria majalis

رَنْبَقُ الْوَالِدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي ومنقوع وزيت في علاج الأمراض العصبية وتهمة الاختلاجات، لما فيه من مواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الزنبقية.

Convallaria multiflora

رَنْبَقُ الْأَقْصَى. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، لمعالجة التهابات، وإدرار البول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الزنبقية.

convection

حَمَلَان. خاصية تمتلكها بعض المواد لنخزين ونقل الحرارة عن طريق ازدياد حركة الجزيئات في تلك المادة.

convenience occlusion

إِطْبَاقٌ قَرْنَح. إطباق يعتاده الشخص، لما يجده فيه من الراحة والملاءمة، رغم أن وضع اللقمتين الفكيتين بالنسبة للمفصلين الصدغيين الفكيتين لا يكون صحيحاً. إذ تكون إحداها متأخرة عن نظيرتها في الجوف المفصلي الموافق. يسمى أيضاً habitual occlusion, acquired occlusion.

convergent

مُقَرَّبَة. عدسة أو مرآة تقرب الأشعة الضوئية المتوازية وتقارب من مسارها لتوحيها إلى نقطة واحدة هي البؤرة. مثل العدسة المحبة، ومثل المرآة المقعرة.

converging lens

عَدَسَةٌ مُقَرَّبَة. عدسة تقرب الأشعة الضوئية الواردة إليها.

conversion

تحويل. 1. في طب التوليد، مدخلة يقوم بها الطبيب المولد أو القابلة لتصحح مجيء معيب، وتحويله إلى مجيء أكثر أمناً وأسهل تدبيراً أثناء المخاض. 2. التعبير عن العواطف بمظاهر جسدية.

conversion neurosis

غَضَابٌ إِقْلَابِيّ. حدوث فقد أو تبدل في بعض الوظائف العضوية، مما يوحي بوجود مرض عضوي، دون وجود أساس فيزيولوجي للمرض. وتتغير الأعراض شدةً بالزمن، الاكتئاب، وتخفُّ أو تزول بالارتياح من الكتابة، أو بالحصول على مكسب ما، أو بلفت الانتباه، أو بالحصول على دعم مادي أو معنوي من المحيط.

convertase

إِنْزِيمٌ قَلْبِيّ. إنزيم يقلب مادة ماء مثل طليعة المركبات العضوية الفعالة، ومولد الهرمون، إلى مادة فعالة.

convex

مُخْتَبٍ. ما كان سطحه الخارجي منحنيًا بشكل منتظم يشبه القبة، أو قطعة من كرة.

convex lens

غَمَسَةٌ مُخْتَبَةٌ. عدسة زجاجية، أحد وجهيها محدب.

convexobasia

تَحْنُطُ القَاعِيَّة. إحدى العلامات التي تلاحظ في داء بانجت العظمي، وهي بشكل تشوه يلحق بقاعدة الجمجمة، بسبب ليونة العظم، ويؤدي إلى انخفاض قاعدة الجمجمة حول البرزة المركزية للثقب العظمي الأكثر متانة مما حولها.

convexoconcave

مُخْتَبٍ مُقَعَّر. أداة لها سطح مُخْتَبٍ وآخر مُقَعَّر، مثل بعض العدسات التي تستخدم في الأجهزة البصرية والطبية.

convexoconvex

مُخْتَبَةٌ لَوَجْهَيْنِ. عدسة يكون وجهها مُخْتَبَيْنِ.

convoluted

مُتَوَلِّف. بنية تشريحية أو عضوية ملتفة على نفسها حول محورها الطولاني لتشكّل ما يشبه البوق أو بعض الفروع.

convolution

تَوَلُّفٌ. إحدى البرزات الملتوية التي تشكل في مجموعها الفصوص الدماغية، وتتفصل عن بعضها البعض بالثلام.

Convolvulus arvensis

طريوش الغراب. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه ولزهاره وجذوره بشكل مقلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الكبد، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العلاقية أو اللبلابية.

Convolvulus vulgaris

قَلْبَاب. نبات عشبي طبي تستعمل أزهاره ولورقه وجذوره بشكل مقلي ومنقوع وبشكل كمادات، في خفض درجة الحرارة ومعالجة الجروح والالتهابات، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العلاقية.

convulsant

مُخَلِّج. مرض أو دواء أو مادة تثير حدوث الاختلاج. يسمى أيضاً convulsivant.

convulsion

إِخْتِلَاج. حدوث تَلَصَّات عضلية لاإرادية ومفاجئة، قد يقتصر حدوثها على مجموعة من العضلات، أو يكون في جميع عضلات الجسم. يقلب أن تنتج عن تهيّجات عصبية مرضية مركزية. وهو العرض المميز للحُرْج. يقال عنها نوبة وتشنّج.

convulsivant

مُخَلِّج. انظر convulsant.

cooperation

تَعَاوُن. عمل جماعي يكون حصيلة اشتراك وتساند جميع المساهمين في إنجازه.

coordination

تَنْسِيق. قيام الأعضاء أو الأجزاء المكوّنة لها بعملها على وجه يساند بعضها البعض، بهدف أداء عمل مفيد ومنتهج، واتقاء التضارب والتخبط في الأنوار المسندة لكل منها.

coordinator nurse

مَعْرُضَةٌ مُنَسِّقَةٌ. ممرضة قانونية، تقوم بتنسيق وإدارة أنشطة فريق التمريض في أداء خدمات تمريضية محدّدة، في وجنتين أو أكثر من أقسام المستشفى، كتسمي التوليد والجراحة.

cope

قُوب. في طب الأسنان، القبة المعدنية الرقيقة التي تغطي ثغرة التاج أو السن قبل ربطه بالسن الاصطناعية. يسمى أيضاً coping.

coping

قُوب. انظر cope.

copper

نُحاس. العنصر التاسع والعشرون، رمزه Cu، أحمر اللون، قابل للتطريق والتصلب، له املاح سامة.

copr-, copro-

بِرَاز. سابقة تدل في الكلمات المبهمة بها على ما له علاقة بالبراز.

coprolalomania

هَوَسُ البَذَاءة. حالة نفسية تؤدي بصاحبها للتلفظ بكلمات بذيئة أو غير مقبولة في الأعراف الاجتماعية، دون أن يحس بذلك من حرج، ودون أن يستطيع الإقالات منها.

coprolith

نُحَاسِي البراز. تكتف البراز وانعقاده بشكل كتلة صلبة صعبة التفطيت تعيق التفوط السوي.

coprology

فَتْحُ الْبِرَازِيَّات. أحد فروع الطب المختبري، يستهدف فحص المواد البرازية مجهرياً وكيميائياً لكشف ما يطرا على مقوماتها من اضطرابات، وما تحويه من جراثيم مسببة للأمراض، ومن الفوية، ومن سموم، وهي فحوصات تفيد في الاستقصاءات الطبية والشرعية.

coproscopium

وَرَمٌ بِرَازِيّ. تجمع كتلة صلبة وضحمة من المواد البرازية، تعطي عند الفحص السريري والشعاعي انطباعاً بوجود ورم في المستقيم.

coprophagia

تَكُلُّ البراز. حالة نفسية يستطيط فيها المصاب لمس البراز والتفكير بأكله.

coprophagous

أَكْبَلُ الْفِرَاز. 1. لعد الحيوانات التي تعيش على المفرغات البرازية والقائورات، مثل الخنزير. 2. أحد أصناف الحشرات التي تعيش على المفرغات الحيوانية مثل الجمل.

copulation

جَمَاع. اتصال جنسي بين الذكر والأنثى عند الحيوانات.

cor

قَلْب. كلمة لاتينية بمعنى قلب.

coracidium

رُخْبَاء. واحد من أجنة بعض الديدان الشريطية، ذو شكل كروي، ويخرج منه الكثير من الأهداب التي تشبه الزغب، يتحرك أو يسبح ضمن السوائل بحرية.

coracoclavicular ligament

رِبَاطٌ عُرَاقِيٌّ تَرْقُوي. حزمة ليفية تربط بين عظم الكتف وبين النهاية الوحشية للرقبة. وهو مؤلف من رباطين هما الرباط المخروطي الشكل والرباط شبه المنحرف.

coracoid

عُرَاقِي. ناتئ عظمي قوي يقع بين الكتلة الغرابية وبين صدفة عظم الكتف.

Corchorus oliterus

قَلْقُوجِيَّة. نبات عشبي غذائي تؤكل أوراقه الغنية بالفيتامينات والبروتينات والمواد العضوية، وهو من الفصيلة الزيزفونية أو النيلية.

Corcus sativus

رُغْفَرَان. نبات عشبي طبي، تستخدم أبعاله بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في الاضطرابات الهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة السوسنية.

cord

حَبْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الحبل الطويل الملتول، مثل الحبل النخاعي، والحبل السري، والحبل الصوتي، والحبل المنوي.

Cordata

خَبَكِيَّات. شعبة من الطفيليات السمكية الفلانة التي قد تتطفل على البعن بغزوها للمستقيم أو الإحليل أو المهبل أثناء الاستحمام.

cordectomy

قَطْعُ الْحَبْلِ. عمل جراحي يستهدف استئصال أحد الأعضاء الذي يشبه في شكله التشريحي الحبل، وبشكل خاص استئصال أحد الأوتار الصوتية.

corditis

إِلْتِهَابُ الْحَبْلِ. إصابة الحبل المنوي بالالتهاب.

ccrdotomy

بَضْعُ الْحَبْلِ. 1. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على الحبل الصوتي. 2. عملية جراحية تستهدف قطع السبيل الأمامي الجانبي في الحبل النخاعي لمعالجة الآلام الشديدة المعتمدة على المعالجة.

coreclisis

إِسْتِئْثَاءُ الْحَقْنَةِ. تشوه خلقي في العين يؤدي إلى إخفاء الحدقة العينية، وهذا يعني غياب القبة التي يمكن للنور أن ينفذ عبرها إلى العين.

corectasis

تَوَسُّعُ الْحَقْنَةِ. ازدياد قطر الحدقة بسبب مرض أو تدخل علاجي بالأدوية الموسعة للحدقة.

corectopia

حَقْنَةُ مُتَنَبِّذَةٍ. تشوه خلقي بشكل توجد فيه الحدقة في العين بمكان بعيد عن مكانها السوي.

corelysis

تَحْرِيرُ الْحَقْنَةِ. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة الاتصالات الهامشية المثبتة للحدقة.

coreoplasty

رَأْبُ الْحَقْنَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم الحدقة المصابة بالتهتك أو التشوه.

Coriandrum sativum

كُرْبُزَة. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وأوراقه في معالجة الاضطرابات الهضمية وفي تنشيط الباه لما تحويه من حموض عضوية وزيوت عطرية ومواد فعالة، وهو من الفصيلة المظلية.

corium

أَلَمَة. الطبقة الجلدية التي تقع تحت البشرة، وتتكون من سرير من النسيج الضام الورعاني، يحوي الأعصاب وأعضاء الحس وجذور الأشعار والغدد العرقية والدهنية.

corn, cornu

1. قَرْن. 2. مشمار. 3. نُزَة. 1. هو القسم الصلب القاسي المخروطي الشكل الذي يتقدم رؤوس بعض الحيوانات المجترة والماشية، أو أي بنية تشريحية بشكل القرن المنحني. 2. نتخن في الطبقة الأمامية للجلد ينتج عن الاحتكاك والضغط، يأخذ شكل المشمار ويسبب الألم. 3. نبات غذائي يستخدم في التغذية وإنتاج الزيوت.

cornea

قَرْنِيَّة. الجزء الأمامي الشفاف من الكرة العينية، وتعد امتداداً للصلبة.

corneal microscope

مَجْهَرُ الْقَرْنِيَّة. مجهر ذو عدسات ذات قوة مضخمة كبيرة، يستخدم لمراقبة التبدلات الدقيقة في القرنية والقزحية.

corneitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّة. إصابة القرنية بالالتهاب الجرثومي الفمشاء أو تلو الرض، أو تلو توضع جسم أجنبي في طبقاتها الشفافة.

corner

قُلَاضِي التَّحْقِيق. موظف حكومي مسؤول عن التحقيق في حالات لوفيات المشتبه بأسبابها.

cornification

تَقَرُّن. 1. تحول نسيج ما إلى كيراتين، وهو بنية تشبه بنية القرن عند الحيوانات. 2. تحول النسيج الظهاري إلى نموذج حُرْشَفِي مطبق.

corn oil

زيت الذرة. زيت ثابت منقى يستخلص من الذرة، غني بالحموض الدهنية غير المشبعة، يستعمل في الطب كسواخ حامل للأدوية.

Cornus sanguinea

قَرْنِيَا نَعْوِيَّة. نبات شجيري يستعمل قشوره بشكل مغلي في خفض درجة الحرارة لما فيها من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرانية.

corona

تاج، إكليل. بنية تشريحية تشبه التاج في كونها بارزة مثله أو تحيط ببنية تشريحية أخرى من أعلاها.

coronary

تَلَجِيّ. بنية تشريحية تحيط بقمة بنية تشريحية أخرى بشكل يشبه التاج، ولا سيما الأوعية التي تروي العضلة القلبية.

coronary care unit

وَحْدَةُ الْعِجَالَةِ الْقَلْبِيَّة. منطقة من المستشفى مجهزة بشكل خاص لاستقبال المرضى المصابين بأمراض قلبية خطيرة، مؤلفة من غريفات صغيرة تحوي كل ما يمكن الاحتياج له في حالات الإسعاف والإنعاش القلبي.

coronary circulation

دَوْرَانٌ قَلْبِيّ. دوران الدم في العضلة القلبية عبر الأوعية التاجية المنبثقة عن الأهر الصاعد عند منشئه.

coronary insufficiency

قُصُورٌ قَلْبِيّ. نقص في قدرة الشرايين التاجية على توصيل الدم الشرياني إلى العضلات القلبية.

coronary occlusion

إِسْتِغْثَالٌ قَلْبِيّ. انسداد كامل في أحد الشرايين التاجية التي تغذي العضل القلبي، مما يؤدي إلى حدوث الاحتشاءات القلبية الحادة.

coronary stenosis

تَضَيُّقٌ قَلْبِيّ. تضيق لمعة الشريان القلبي التاجي، أو أحد فروعه مسبباً إنقارص العضلة القلبية التي يغذيها. وأهم أعراض النوبة القلبية.

coronary thromboendarterectomy

إِسْتِغْثَالُ الْخُفْزَةِ وَبَطَانَةِ الشَّرْيَانِ الْقَلْبِيّ. عملية جراحية قلبية لفتح الشريان التاجي المتضيق بخثرة.

coronary thrombosis

خُثَارٌ قَلْبِيّ. تشكل خثرات متعددة في الشريان التاجي القلبي، ويؤدي ذلك إلى النوبة القلبية.

coronary thrombus

خُفْزَةٌ قَلْبِيَّة. تشكل خثرة وحيدة في الشريان التاجي الرئيسي، أو أحد فروعه، ويؤدي ذلك إلى النوبة القلبية.

Coronavirus

فَيْرُوسٌ قَلْبِيّ. فيروس من مجموعة من الفيروسات المتشابهة بالبنية والتي تسبب أمراضاً شديدة عند الإنسان، مثل التهاب السبيل التنفسي العلوي.

corps

جِسْمٌ. 1. مجموع أعضاء بدن الكائن الحي. 2. القسم الكبير من بدن الكائن الحي أو من عضو فيه. 3. تجمع حادٍ صلب يتألف من مواد عضوية أو لاعضوية. يسمى أيضاً corpus.

corpus

جِسْمٌ. انظر corps.

corpuscle

1. جِسْمٌ. 2. كَوْكَبَةٌ. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل كتلة أو جسم صغير. 2. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل جسم كروي صغير. يسمى أيضاً corpusculum.

corpusculum

1. جِسْمٌ. 2. كَوْكَبَةٌ. انظر corpuscle.

corpus striatum

الجسم المُخَطَّط. كتلة من المادة البيضاء والسمراء تقع في المنطقة تحت القشرية أمام وإلى جانب المهاد في كل نصف كرة مخية.

corrected transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مَوَاضِعِ الْأَوْعِيَةِ الْكَبِيرَةِ الْمُصَحَّح. هو شذوذ قلبي تطوري يتصف بتغير مواضع الأوعية الكبيرة مع انقلاب مواضع البطينين والصمامات الانبساطية البطينية، وقد وُصِفَ بأنه مُصَحَّحٌ لأنَّ انقلاب مواضع البطينين يعاوض تغير المواضع. وينتج عنه صورة المرأة بالنسبة لجريان الدم في القلب. يسمى أيضاً ليسرية القلب المختلفة.

correction

تُصْحِيح. إعادة الأمر إلى شكلها الصحيح مثل استخدام العدسات لتصحيح البصر.

corrective exercise

تَغْيِيرٌ مُصَحَّح. حركات تستهدف تحريك عضلات البدن وأعضائه وفق القواعد العلمية التي تحافظ على سلامة النسيج المريضة وتزيد من أدائها.

correlation

1. عِلَاقَةٌ. 2. تَرْابُطٌ. 1. الاتحاد بين التفاعلات العصبية والمركز العصبي الذي تنتهي إليه، والذي يؤدي إلى حصول النتيجة. 2. درجة من التوافق بين المتغيرات الإحصائية، كالعلاقة بين مستوى الذكاء وترتيب المولود.

correspondance

مُتَّابِقَةٌ. الحالة التي يكون فيها توافق أو تناسب بين شيئين أو بين مجموعة من الأشياء.

corrosion

إِلْتِكَال. تخرّب في المواد الصلبة وتفتتها بتأثير المواد الكيميائية الحارقة أو العوامل الطبيعية.

corrosive

أَكَال. مادة تؤثر على الأجسام الصلبة وتخرّبها مثل الحموض القوية والقلويات.

corset

مِشْد. نسج قوي مدعم يلف حول بعض تولمي البدن ليدعم المناطق الواسعة منه أو لمعالجة آلام العمود الفقري.

cortex

قِشْرَةٌ. الطبقة الخارجية من عضو ما، مثل قشرة الدماغ وقشرة الكظر، وقشرة الكلية.

cortical

قِشْرِيّ. ما يتعلق بالقشرة أو ينتج عن أنية في إحدى المناطق التشريحية القشرية.

cortical cataract

سَادٌ قِشْرِيّ. ساد ناتج عن كثافة الجسم البلوري (المعدسة) في الناحية القشرية.

corticectomy

إِسْتِغْثَالُ الْقِشْرَةِ. استئصال قسم من قشرة الدماغ مثل إحدى الندبات أو أحد التلافيف، وذلك في معالجة الصرع البؤري الجاكسوني.

corticoafferent

قِشْرِيّ وَارِد. عصب ينقل التفاعلات العصبية نحو مركز الجملة العصبية مثل القشرة الدماغية.

corticoefferent

قَشْرِيّ صَافِر. عصب ينقل التفعّلات العصبية من المركز نحو المحيط، أي من قشر الدماغ إلى الجملة العصبية المركزية.

corticoid

كورتيكوئيد. أحد المركّبات الستيروئيدية مثل هرمونات قشر الكظر.

corticosteroid

كورتيكوستيروئيد. أحد المركّبات الستيروئيدية مثل الهرمونات التي تفرزها قشرة الكظر ومماثلاتها الصغية، وتنقسم إلى قسمين، مركّبات ستيروئيدية معدنية تساهم في تنظيم استقلاب الماء والشوارد، ومركّبات ستيروئيدية كريبوهيدراتية تساهم في تنظيم استقلاب السكر والدهون والبروتينات.

corticotropin

مُوجِّهَةٌ قَشْرِيَّة. 1. هرمون يفرز من الغدة الأمامية الخلفية للغدة النخامية يؤدي إلى تنبيه واستئثار قشرة الكظر. 2. خلاصة من الغدة الأمامية للغدة النخامية تستخدم لتشخيص حالات قصور قشرة الكظر.

cortisol

كُورْتيزُول. المادة الهرمونية الطبيعية التي تفرز من قشرة الكظر، وذات التأثير المنظم لاستقلاب السكر والدهون والبروتينات.

cortisone

كُورْتيزُون. أحد الهرمونات التي تستخلص من قشرة الكظر وذات الفعالية المنظمة لاستقلاب السكر والدهون والبروتينات. وهو ليس بذات فعالية إلا عندما يتحول إلى كورتيزول.

Corylus avellana

بُنْفَق. نبت شجري تستخدم قلوب ثماره في التفتية، وأزهاره وأوراقه في الآلام العصبية، لما تحويه من عناصر فعالة، عصبية ورائية ومعينية. وقلب ثماره غني بالحريرات، وهو من الفصيلة البنقية *Corylaceae*.

corymbiform

عُنْقُودِيّ الشَّكْل. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه العنقود. 2. أفات جلدية صغيرة تتجمع حول آفة وحيدة أكبر منها.

Corynebacterium

وَنَبِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة النُشَاوَات، يسبب بعضها مثل الوتية الخناقية مرض الخناق.

coryza

رُكَام. سيلان المفرزات الغزيرة من الأغشية المخاطية للأنف.

cosmetic

مُزَوِّق. 1. مادة تستخدم في المحافظة على الجمال. 2. مستحضر يستخدم لتحسين منظر الجسم.

cosmetic dermatitis

اَلْوَهَبُ الجِلْدِي بِالْمُزَوِّقَات. إصابة الجلد بالتهاب بسبب تطبيق مواد التجميل التي قد تعيق تهوية الجلد أو تهيجه أو تسبب له الأراج.

cosmetic operation

عَمَلِيَّةٌ تَجْمِيلِيَّة. عمل جراحي يقصد به تحسين المظهر الخارجي لبعض ما مصاب بتشوه خلقي أو مكتسب.

cosmetic surgery

جِرَاحَةٌ تَجْمِيلِيَّة. فرع من العلوم الجراحية تهتم بتغيير الموصفات

الشكلية للأعضاء بما يتلاءم مع رغبة أو نوق الأفراد أو المجتمع.

cost-, costo-

ضِلْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بإحدى الأضلاع.

costa

ضِلْع. واحدة من اثني عشر زوجاً من عظام مسطحة منحنية بشكل القوس، تنشأ من العمود الفقري، وتغور حول جوف الصدر، لتصل إلى القفص.

costal

ضِلْعِيّ. ما يتعلق بإحدى الأضلاع.

costalis

ضِلْعِيّ. انظر costal.

costocervical

ضِلْعِيّ رَقَبِيّ. ما له علاقة بكل من الأضلاع والرقبة في وقت واحد.

costoclavicular

ضِلْعِيّ تَرْقُويّ. ما له علاقة بكل من الضلع والترقوة في وقت واحد.

costosternal

ضِلْعِيّ قُصِيّ. ما يتعلق بكل من القفص والأضلاع في وقت واحد.

costotomy

قَطْعُ الضِّلْع. عملية جراحية تستهدف إجراء استئصال قسيمي لإحدى الأضلاع.

cot death

مُوتٌ في العَهْد. موت الوليد أو الرضيع المفاجئ في سريره دون سبب واضح في الفترة بين 3 أسابيع و5 شهور بعد أن كان يتمتع بصحة جيدة ومظهر حسن. يسمى أيضاً متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع.

Cotoneaster salicifolia

سَفَرَجِيلِيَّة. نبت شجري طبي تستخدم أوراقه وثماره وجذوره بشكل طازج ومقلي ومنقوع وكمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية والالتهابات لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

Cotte operation

عملية كوت. استئصال العصب أمام المعزّي.

cotton

قُطْن. زغب طويل ناعم الملمس يغلف بذور شجرة القطن يستخدم في صناعة الملابس، وفي المدلواة الطبية الجراحية وإجراء الضمادات. ويستخرج من نبت القطن أيضاً زيوت تستخدم في التفتية وفي الصناعات الدوائية. يسمى أيضاً cottonwool.

cottonseed oil

زَيْتُ القُطْن. زيت ثابت، منقى يستخلص من بذور عاتلة القطن، يستخدم كسواغ لكثير من الأدوية وكمطهر للمعدة.

cottonwool

قُطْن. انظر cotton.

coturnism

تَسَمُّمٌ بالسُّمَانِيّ. تسمم غذائي ينجم عن ابتلاع لحم السُّمان الأوروبي المعالج، وهو طائرٌ من النُجَلِيَّات. ويتصف بصعوبة التنفس، واختلال الكلام، والغثيان، والضعف، وفقد الإحساس بالساقين، وشلل جزئي، وأحياناً يسبب الموت. ولا يزال لقيحان السُّببي، الذي يوجد فقط في بعض أنواع السُّمان، غير معروف.

cotyledon

قُلْقُذَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه ما تحويه بزور بعض النباتات من وريقة زشيمية إنباتية، مثل القُسَيْمَاتِ الموجودة على الوجه الرحيمي للمشيمة.

cotyloid cavity

الجوفُ الخُفْي. انظر acetabulum.

cctyloid ligament

رِبَاطٌ خُفْي. حلقة من نسيج ليفي غشروفي مرتبط بجدار الجوف الحقي في المفصل الفخذي الوركى.

cough

سَعَال. صوت خروج الهواء من الرئتين عبر الحنجرة بشكل انفجاري ومفاجئ. وتكرر حدوثه أو شدته أو ترفله بمفرزات قيحية أو دموية يعد عَرَضاً مرضياً يستوجب الدراسة والمعالجة.

coulomb

كولوم. وحدة قياس كمية التيار الكهربى، وتبادل الكمية التي تعطي قوة مقدارها فولت واحد إذا مر أمبير واحد من التيار الكهربى خلال ثانية بمقاومة مقدارها أوم واحد.

count

تَعْدَاد. التعبير عن الموجودات أو المشاهدات أو الظواهر بالأرقام.

counter

1. عَوْد 2. ضِد. 1. أداة للحصول على الأعداد التي تعبر عن تكرار أو عن قيمة ما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالتأثير المعاكس أو المتضاد.

counterextension

تَضَمُّدٌ مُضَاد. تثبيت القسم العلوي من الطرف حين ردّ خلع أو تجبير كسر باستخدام الأتقال المثبتة بالقسم السفلي من تلك الطرف، وذلك لمعاكسة التمديد بالأتقال.

counterstain

مُكَوِّنٌ مُضَاد. ملون يستخدم بقصد إظهار آثار ملون آخر بشكل أشد وضوحاً.

coup

ضَرْبَة. أذية تحدث فجأة بشكل يشبه ضربة السوط. قد تستعمل بدل كلمة سكتة دماغية.

couple

1. اقْتَرَان 2. مُرْتَبِجَة. 1. تجتمع الأشياء بشكل ثنائي. 2. مجموعة مؤلفة من عنصرين متضادين.

coupling

تَقْلَان، مُرْتَبِجَة. 1. ضم الأشياء إلى بعضها لتصبح مجتمعة مثلى مثلى مثل الجمع بين نكر وثنى. 2. ارتباط الآلات أو المَشَرَات مع بعضها بحيث يستفاد من القوة الناتجة عن مجموعها.

course

1. مَسِير 2. فَوْزَة. 1. السياق أو الاتجاه الذي تسير عليه الأحداث في مرض ما. 2. سلسلة من المحاضرات حول موضوع محدد يلقيها على الطلبة أساتذة متخصصون خلال فترة زمنية وجيزة.

ccourtesy medical staff

الهيئة الطبية المُجَاهِلَة. الأطباء وأطباء الأسنان المؤهلون للاشتراك في الهيئة الطبية ولكنهم لا يقومون بإدخال المرضى إلى المستشفى إلا بين الفينة والأخرى، أو يعملون على أساس أنهم أطباء

استشاريون. وهم بالتالي غير مؤهلين للاشتراك للفعال في أنشطة الهيئة الطبية.

coverglass

سَلِزْرَة. صفيحة زجاجية رقيقة تستخدم لتغطية المستحضرات قبل فحصها بالمجهر. تسمى أيضاً coverslip.

coverslip

سَلِزْرَة. انظر coverglass.

cowperitis

الْتِهَابُ غُدِّ كَوْبِر. إصابة لغدد البصلية الإحليلية (غدد كوبر) بالالتهاب.

cowpox

جُذْرِي الْبَقَر. أحد الأمراض التي تصيب الماشية، وعامله المسبب فيروس جندي البقر، وقد يصيب الإنسان بالحمى ويظهر آفات جلدية حطاطية تتحول إلى حويصلة موضعية أو معممة.

coxa

وَرِك. تسمية تشريحية تشير إلى مفصل الورك (المفصل الحرقفي الفخذي).

coxalgia

قَلَمُ الْوَرِك. ألم في منطقة المفصل الحرقفي الفخذي يغلب أن يكون ناتجاً عن التهاب فيه.

coxa plana

وَرِكٌ سَطْحَاء. تشوه يلحق بالمفصل الحرقفي الفخذي يؤدي لتسطح مشاشة عظم الفخذ العلوية مما يسبب العرج وبعض الآلام.

coxarthrits

الْتِهَابُ الْوَرِك. التهاب في المفصل الوركى، قد يكون بسبب جرثومي تيجي أو بالمفطورات السلية أو بسبب رضى أو تنكسي.

coxa valga

وَرِكٌ زَوْهَاء. تشوه يلحق بالطرف السفلي ويؤدي إلى وضعية التبعيد والدوران الوحشي فيه وتحدد الدوران الإنسي وزيادة طول الطرف. سببه انفرج الزاوية الكائنة بين رأس الفخذ وعنقها من جهة وبين جسم عظم الفخذ من جهة أخرى.

coxa vara

وَرِكٌ مُخْجَاء. تشوه يلحق بالطرف السفلي ويؤدي به إلى وضعتي التقريب والدوران الإنسي بسبب ضيق الزاوية الكائنة بين رأس الفخذ وعنقها من جهة وبين جسم الفخذ حتى تقترب من القائمة وقد تصبح حادة أحياناً.

Coxiella

كُوَيْسِيْلَة. جنس من الجراثيم من فصيلة الريكتسيات يسبب أحد أنواعه وهو الكوكسييلة البورنيتية حمى كيو.

coxitis

الْتِهَابُ الْوَرِك. التهاب في المفصل الوركى، قد يكون بسبب جرثومي تيجي أو بالمفطورات السلية أو بسبب رضى أو تنكسي.

coxodynia

قَلَمُ الْوَرِك. ألم في منطقة المفصل الحرقفي الفخذي يغلب أن يكون ناتجاً عن التهاب فيه.

coxofemoral articulation

مَفْصِلٌ وَرِكِيٌّ فَخْذِي. منطقة اتصال عظم الفخذ بعظم الحرقفة. يسمى أيضاً مَفْصِلُ الْوَرِك.

coxotomy

بَضْعُ الْوَرَك. عملية جراحية تستهدف شق المحفظة للمفصل الوركى (الحرقي الفخذي) للوصول إلى جوفه واستخراج القيح المتجمع فيه أو استئصال جزء عظمي داخله.

coxsackievirus

فَيْرُوسُ كُوكْسَاكِي. فيروس فائق الدقة قد يؤدي عند الإنسان لآلم عضلي وبائي. وكوكسائي هي قرية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية حيث كشف المرض.

Cr

كروم. رمز عنصر الكروم chromum. وهو العنصر الرابع والعشرون.

crabe

سَرَطَان. حيوان من القشريات عشارية الأرجل بعض أنواعه تؤكل، وبعضها يظل الطفيليات.

crackle

قَرْقَعة. صوتٌ يسمع أثناء إصفاء الصدر في الطور الشهيق، ناتج عن مرور الهواء في الفصبات الحلوية على المفزرات.

cradle

مَقْفَص. إطار من مادة عازلة يوضع فوق المريض الملازم لغراشه عند تطبيق المعالجة بالحرارة أو بالبرودة أو عندما يحتاج المريض لما يحميه أو يرفع عنه الاغطية.

cramp

مَقْصَص. ألم حشوي ناتج عن تشنج عابر ولاإرادي ومؤلم في بعض العضلات الحشوية مثل المعدة أو الأمعاء أو الرحم.

cranial

قُرْهِنِي. بنية تشريحية تنطق بالقحف أو تشكل جزءاً منه.

cranial suture

نَزْرُ قُرْهِنِي. أحد خطوط الاتصال بين العظام المكوّنة للقحف.

craniectomy

قَطْعُ الْقُحْف. عملية جراحية على القحف تستهدف شق بعض عظامه وفصل بعضها من البعض الآخر للوصول إلى البنى التشريحية داخل القحف.

cranio-

قُرْهِنِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالقحف.

craniocle

قَبْلَة قُرْهِنِيّة. تشوه في القحف يتظاهر بخروج جزء من محتواه عبر فرجة نظامية أو فتحة معينة. تكون عادة مغلقة بجلد وأغشية سحائية تشابه الغلاف الدماغي وعندئذ تدعى قبلة سحائية قحفية.

cranioclasia

تَقْطِيعُ الْقُحْف. منوورة تهدف لاستخراج رأس الجنين في المضاض الصعب المترافق بانحشار جنين ميت، يتم فيها تصغير حجم قحف الجنين ثم سحبه.

craniography

تَصْوِيرُ الْقُحْف. دراسة القحف بالتصوير الشعاعي البسيط أو الظليل أو المقطعي المحوسب أو بالرنين المغناطيسي.

craniomalacia

تَلَيُّنُ الْقُحْف. إصلبة العظام المكوّنة للقحف بتغيرات في البنية النسيجية تؤدي لفقدان لملايتها ولتشوهها.

craniometry

قِيَاسُ الْقُحْف. أحد فروع الأنثروبولوجيا يعنى بقياس أبعاد القحف.

craniopagus

مُتَّحِدُ الْقُحْفَيْن. أحد أشكال التشوهات الخلقية التي يكون فيها التحام بين جنينين من جهة القفا أو من جهة العظمين الجداريين.

craniopathy

إِغْتِلَالُ قُرْهِنِي. أي مرض يصيب عظام القحف مثل الأمراض الاستقلابية التي تؤدي إلى تليّن عظام القحف وحنوث تشوهات فيه.

craniopharyngeal

قُرْهِنِي بَلْعُومِي. ما يتعلق بكل من القحف والبلعوم مثل النسيج التي تربط بينهما والأورام التي تنشأ على حسابها.

craniopharyngioma

وَرْمُ قُرْهِنِي بَلْعُومِي. ورم ينشأ على حساب بقايا خلوية مشتقة من نسيج الغدة النخامية أو جيب رائكة.

cranioplasty

وَضْبُ الْقُحْف. عملية جراحية على القحف تستهدف ترميم النقص أو التفتك العظمي الذي يصيبه إثر رض أو ورم أو تشوه خلقي، وذلك بنقل شريحة عظمية سمحاقية وتطعيم المنطقة الناقصة بها لتكوين عظم جديد.

craniorachischisis

إِنشِقَاقُ الْقُحْفِ وَالسَيْسَاء. تشوه خلقي يصيب كلاً من القحف والعمود الفقاري في وقت واحد، ويؤدي لوجود شقٍ ممتد من القحف حتى العمود الفقاري.

craniorrhoea

نَزْرُ قُرْهِنِي. سيلان السائل النخاعي من الأنف تلو رض يصيب قاعدة الجمجمة ويؤدي إلى كسر فيها.

cranioschisis

إِنشِقَاقُ الْقُحْف. تشوه خلقي يصيب القحف ويؤدي إلى نقص في التعظم على الخط المتوسط الناصف له.

craniosclerosis

تَصَلُّبُ الْقُحْف. اضطراب استقلابي في المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور يؤدي إلى زيادة سماكة العظام المسطحة المكوّنة للقحف.

craniostenosis

تَضْيِيقُ الْقُحْف. نقص حجم القحف بسبب الالتحام المبكر لعظام الجمجمة والذي يحول دون اتساعها ونموها.

craniotabes

تَلَفِيسُ قُرْهِنِي. نقص في تمعدن عظام القحف يؤدي إلى تليّنهما ولاسيما العظمين الجداريين والقذاليين اللذين يشكلان الدرع اللامي.

craniotomy

بَضْعُ الْقُحْف. 1. عملية جراحية تستهدف فتح ثقبية في القحف عند المريض المصاب بورم دموي أو ورم دماغي ومعالجته. 2. فتح ثقبية في قحف الجنين الميت المتسبب في عصر الولادة لتسهيل استخراجه من الرحم.

cranium

قُحْف. صندوق عظمي مكور أو بيضوي الشكل يشكل القسم العلوي والخلفي من الرأس، ويحوي داخله الدماغ، وتقع في واجهته الأمامية معالم الوجه. يسمّى أيضاً skull.

crasis

أَخْلَاطٌ. مفهوم طبي قديم يشير إلى تكون البدن من أربعة أنواع من السوائل هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، مع القول بأن هذه الاخلاط توجد في البدن بنسب محددة تؤدي إلى توازن المزاج، أما رجحان أحد الاخلاط على ما سواه فيؤدي إلى اضطراب المزاج، فيصبح المزاج بلغمياً أو دمويّاً أو صفراويّاً أو سوداويّاً.

Crataegus oxyacantha

رَعْرَعُور شَفَلَك. نبات من الشجيرات الصغيرة، تستخدم ثماره بشكل طازج أو مغلي أو بشكل كمادات في خفض الضغط وتهدئة الأعصاب، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وفيتامينات، وهو من الفصيلة الوردية.

crater

الْقَفَّة. بنية تشريحية بشكل انخفاض مركزي تحيط به حافة عالية وانحسة الحدود كأنها مقطوعة (تشبه فوهة البركان).

crateriform

الْقَفْرِي الْقَشَقْل. صفة تشير إلى الحالة التي تؤول إليها بعض الخلايا المخاطية المعرزة إثر إفراغ مغزلاتها وبقاء قمتها فارغة، وصفة لبعض الخراجات أو القروح التي تبدو مغرغة الوسط وذات حواف مقطوعة بشكل حاد.

cravat

رِبْقَةٌ. أحد أشكال الضمادات أو العصابات ذات الشكل المثثي التي تلف حول العنق المصاب من قاعدتها وتربط من ذروتها.

CRAW-CRAW

كُرُوكُرُو. إحدى التظاهرات الجلدية الناتجة عن العدوى بالطيفليات من الخيطيات، وهي على شكل بقع حمراء مسطحة بحويصلات، لا تلبث أن تتحول إلى بثور تحوي داخلها طفيلي، ثم تتقشر وتتوشف.

cream

1. قِشْدَةٌ 2. كَرِيم. 1. مادة بيضاء مائلة للاصفرار تغطي سطح اللبن أو الحليب، تتكون من تجمع الحبيبات السميكة التي تطفو على السطح عند تركيز الحليب أو تسخينه أو مضمجه. 2. مُسْتَحْضَر صيدلاني بشكل سائل نصف صلب ينتج عن استخلاص الزيوت في الماء.

creatin

خَضَمَن. ثنية جلدية صغيرة بشكل شق دقيق مثل الخطوط الجلدية التي تلاحظ في الرلعتين أو الأخصصين.

creatinase

كِرِيَاتِينَاز. إنزيم يتوسط تحويل الكرياتين إلى يوريا (بولة) وأمونيا.

creatine

كِرِيَاتِين. مادة عضوية قابلة للتبلر، توجد في النسيج العضلي، كانت تستخدم في معالجة الضعف العضلي.

creatine kinase

كِرِيَاتِينَاز. إنزيم يتوسط نقل زمرة الفوسفوريل ذات الطاقة العالية إلى الكرياتين.

creatininase

كِرِيَاتِينِينَاز. إنزيم يتوسط تحويل الكرياتينين إلى يوريا (بولة) ومثيل غليكوكول.

creatinine

كِرِيَاتِينِين. مادة قلووية توجد في بول الإنسان، وفي لحوم بعض

الحيوانات، تنتج من نزع الماء من الكرياتين. تعابير في الدم وفي البول للتعرف على وظيفة الكلية.

creatinine clearance

مُضَفِّفَةُ الكِرِيَاتِينِين. حجم البلازما الذي تقوم الكلية بتنقيته مما يحويه من الكرياتينين خلال فترة محددة.

creeping

رَاحِف. صفة لبعض الانفعالات الجلدية التي تميل للتوسع والانتشار في المناطق المجاورة لمنشئها.

cremaster

المُشَمَّرَة. طبقة من الألياف العضلية المضطمة التي تساهم في تشكل جدار الصفن. يؤدي تقلصها إلى رفع الخصيتين نحو الأعلى باتجاه الفتحة الظاهرة للقناة الأربية.

cremation

تَرْمِيد، خَرْقُ الْخُفْت. إحراق جثث الموتى وتحويلها إلى رماد، وهو أحد الطقوس المُنَبَّهة في مجتمعات الشرق الأقصى.

crematorium

مُخَرِّقَةُ الْجُثَث، مَرْمِد. مكان خاص يشبه الفرن بما فيه من نار حارقة تؤدي لتحويل جثث الموتى إلى رماد.

cremophobia

رُهابُ الهَلَوِيَّة. حالة نفسانية تتظاهر بسيطرة الخوف على المريض عند رؤيته لهلوية عميقة للقدور.

CRENS

فُرْشَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل وحدة صغيرة.

crenition

تَفْرُش. وجود نواتئ مسننة تشبه أسنان المنشار تحيط ببنية تشريحية أو نسيجية، كما الحال في حوافي عظام القحف.

crenotherapy

مُغَالَجَةُ بِالْمِيَاهِ الْمَغْبِيَّة. فرع من فروع الطب الفيزيائي (الطبيعي) يهتم باستخدام المياه المعدنية في معالجة الأمراض المختلفة.

crepitation

فُرْشَقَة. صوت خاص يسمع عند انخماص جسم ممتلئ بالهواء (مثل الأسناخ الرئوية، والنسيج العظمي المصاب بالترقق أو التهلك)، وعند احتكاك جسمين ببعضهما (كما في حافتي الكسر)، أو عند خروج الغازات أو تحركها داخل الأمعاء. تسمى أيضاً crepitus.

crepitus

فُرْشَقَة. انظر crepnation.

crepuscular

عَسَقَرِي. 1. صفة لحالة مَرَضِيَّة غير واضحة للملامح، ولا سيما من حيث بنيتها وانتهاؤها وسيرها. 2. حيوان أو حشرة يخرج عند الفسق للبحث عن طعامه وقضاء حاجاته.

crescendo murmur

نَفْخَةٌ مُتَعَالِيَّة. حرجة انبساطية، تتعالى قبل الزمن الانقباضي، تسمع في حالات تضيق الصمام المترالي.

crescent

هَلَال. بنية تشريحية بشكل القمر وهو في الأيام الأولى من دورته الشهرية.

crest

عُزْف. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل بارزة تقع على قمة عضو أو في ألة نقطة منه. تشبه عرف الديك، وهو اللحة المستطيلة الحمراء المصننة في أعلى رأسه. يسمى أيضاً crista.

cretinism

قَدَحَة. حالة من تأخر النمو الجسمي والتطور العقلي، تؤدي إلى البلاهة وتوقف نمو الجسد، خاصة الأعضاء التناسلية، وبطء أداء الأعضاء أو وظائفها.

Creutzfeldt-Jakob disease

داء كروتزفيلد - جاكوب. اعتلال دماغي اسفنجي تحت الحاد، تبدأ أعراضه في سن الخامسة والخمسين بالعُزْف المتري، وأعراض عصبية مركزية، ويؤدي بالمرضى خلال ثلاث سنوات.

crevice

فُتَح. شق جلدي عميق يتناول البشرة وجزءاً من الألة، يكثر حدوثه في حمة الثدي والفئيات الجلدية المفصليّة وجلد الشرج.

cribral

عُزْبَلِي. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل صفيحة مثقبة، مثل العظم الغربالي الذي يوجد في قاعدة الجمجمة، ويشكل سقف الجوف الأنفي. يسمى أيضاً cribriform.

cribriform

عُزْبَلِي الشَّكْل. نظر cribral.

cricoid

جَلْفِي. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الدائرة المفرغة، مثل الخضروف الحلق في الحنجرة.

cri du chat syndrome

مُتَلَازِمَةُ نَوَامٍ لِقِطَّة. متلازمة وراثية ولادية تتصف بصغر الرأس، وتقص التطور العقلي، وبكاء يشبه مواء القطّة، سببه خَبَن في الذراع الصغير من الصبغي الخامس.

Crigler-Najjar syndrome

مُتَلَازِمَةُ كْرِيجَلر - نَجَّار. شكل من اليرقان غير الانحلالي، ينتقل كخفة وراثية جسمية صاغرة، بسبب عوز إنزيم كبدي هو ترانسفيراز الفلوكوبونيد. يتسم بلزنيك شديد في اليرقان غير المقتن مع اضطرابات عصبية مركزية شديدة.

Crimean-Congo hemorrhagic fever

حُمى القَرَم - الحُومُفُو المُزَوَّقِيّة. مرض حاد يسببه فيروس، يؤدي إلى رعدة أو نواقض، وآلم عضلي، وصداخ، وآلام بطنية، ونزوف، ونقص عناصر الدم، وينتهي بالموت خلال فترة وجيزة.

criminal abortion

إِجْهَاضٌ جِنَايَتِي. 1. القيام بإجهاض ليس له ما يبرره طبياً. 2. إيقاف سير الحمل بشكل يخالف ما هو سائد من قوانين.

criminology

عِلْمُ الجَرِيْمَة. فرع من العلوم النفسية التي تبحث في الدوافع والمظاهر والمواقف المتطرفة بالجرائم.

crisis

1. قَوَّة 2. بُحْرَان. 1. اشتداد دوري مفاجئ في أعراض مرض ما أثناء سيره، مثل ازدياد مفاجئ في شدة الآلم أو في درجة الحرارة. 2. تحول فجائي نحو التحسن والشفاء في سيق مرض حاد.

crista

عُزْف. انظر crest.

criterion

مُغْيَار. قيمة مرجعية يُرْجَع إليها لتقرير ما هو سوي أو في الحدود النظامية المقبولة وما هو غير مقبول.

critical

1. حَرْج 2. بُحْرَانِي. 1. تقيّد في سير المرض له أهمية خاصة. 2. تغير في سير المرض نحو الشفاء والتحسّن.

critical care nurse

مُمرَضَة الرُّعْلِيّة الحَرْجَة. ممرضة قانونية مجازة، خضعت لتدريب متقدم في رعاية المرضى الذين هم بحالة مرضية حرجة.

crocodile tear syndrome

مُتَلَازِمَةُ دُمُوعِ القُطَّاسِيْن. إفراز غزير للدمع، يحدث إما تلقائياً، وإما مرافقاً لإفراز اللعاب، ولا سيما عند تناول الطعام، مرافقاً لشلل العصب الوجهي. يبدو أنه ينشأ عن تشتت في الألياف العصبية الأخذة في الترمم بعد حدوث الالتهاب، إذ يذهب بعضها للعدة الدماغية بدلاً من نهابه إلى الغدد اللعابية.

cross

1. ضَلُوب 2. مُتَصَالِب. 1. شكل أو بنية تشريحية أو نسيجية على شكل خطين متقاطعين ومتعامدين. 2. كلن حي ينتج من عملية تهجين. يسمى أيضاً cross.

cross agglutination

تَرَاصُّ مُتَصَالِب. تراص يتم بين مكونات الدم المأخوذ من أفراد ينتمون إلى كائنات حية يجمع بينها علاقات بيولوجية متينة. مثل التراص بين زُمر أو فصائل الدم.

crossed anesthesia

خُتَر مُتَصَالِب. فقدان الحس في أحد شقي البدن بسبب قبة عصبية مركزية تقع في الشق الآخر من البدن.

cross-fire irradiation

تَشْوِيع مُتَصَالِب. تعريض المنطقة المعالجة بالأشعة إلى مصادر الأشعة تنبع من الجانبين وتتلاقى جميعها في البؤرة المصلبة.

crossing-over

تُخَاثِر. تبادل الصبغيات المتماثلة بمض موادها أثناء الانقسام التقلتي الأول، مما يؤدي إلى ظهور توليفات جديدة من الجينات.

crossmatching

إِخْتِبَارُ التَّوَاقُق. اختبار للتأكد من التوافق بين دم الممطي (المتبرع) ودم الأخذ (المتقبل)، قبل نقل الدم، وذلك بوضع الخلايا الحمراء المأخوذة من المتبرع ضمن مصل المتلقي، والخلايا الحمراء المأخوذة من المتلقي ضمن مصل المتبرع، والتأكد من عدم حدوث تراص أو انحلال أو ظهور علامات انسمامية.

croup

خَانُوق. عسرة أو صعوبة تنفس بسبب انسداد حاد في الحنجرة، سواء بسبب أرج فيها أم بسبب وجود جسم أجنبي فيها، أو عن حالة التهابية معدية تصيبها، وتتسم بسعال ذي رنين معدي وتغير في لحن الصوت إلى الضباح.

croupous laryngitis

الْتَهَابُ الْخَنْجَرَةِ الْخَانُوقِي. التهاب في النسيج المخاطي للحنجرة تلو تعرضه لما يؤدي للأرج أو للانسداد بوزم أو جسم أجنبي أو عدوى، يتسم بصعالي يشبه النباح أو الضباح.

crown

إِكْتِلَافٌ، تَاج. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الإكليل أو التاج من حيث إحاطتها بأعلى عضو ما مثل تاج السن. 2. في طب الأسنان، غشاء معدني يستعمل لتغطية السن بهدف دعمها وتقويتها.

crucial bandage

عَصِيَّةٌ صَلْبِيَّةٌ. لف شرائط العصابة حول فركبة أو عنق القدم أو الكتفين، مع تصالب كل دورة من دوراتها مع الدورة التالية لها أو السابقة لها. تسمى أيضاً العصابة بشكل 8، أو العصابة النجمية.

cruciate ligament

رِبَاطٌ صَلْبِيٌّ. أحد الربطة الركبة التي تأخذ شكل الصليب، يقع أحدها في الأمام والثاني في الخلف. تصل بين الفخذ وبين الظنوب.

crucible

بُؤْفَقَةٌ. أداة تشبه القدح، تُصنع من خزف مقاوم للحرارة العالية، أو من معدن، وتستخدم في الصناعات الطبية وطب الأسنان لصهر المعادن وترميد بعض المواد الكيميائية.

crude

1. فَيءٌ 2. فَيءٌ 3. خام. 1. طعام غير مطبوخ. 2. خضار أو فواكه غير ناضجة. 3. مادة لم تخضع إلى عمليات تصنيعية بعد.

crural

1. سَلَاقِي 2. فَخْذِي. 1. ما له علاقة بالساق، وهي المنطقة التشريحية بين القدم وبين الركبة، أو ببنية تشريحية أو نسيجية تشبه الساق. 2. ما له علاقة بالفخذ، وهي المنطقة التشريحية بين الركبة وبين الورك.

crus

سَاقٌ. 1. جزء من الطرف السفلي يمتد من فركبة حتى القدم. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الساق.

crushing

هُرْس. صدمة رضية تؤدي إلى تخريب واسع في العضلات والنسج الرخوة إثر تعرضها للانضغاط.

crush syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْهُرْس. حدوث وذمة كبيرة مع شح بول تلو تعرض عضو أو أكثر، أو كتلة كبيرة من العضلات للانضغاط الحاد والشديد.

crust

قَشْرَةٌ صُلْبَةٌ. طبقة خارجية فوق طبقة جلدية متصلبة ومتجففة، تنتج من جفاف المفرزات. يسمى أيضاً crusta.

crusta

انظر crust.

Crustaceae

قُشْرِيَّات. طائفة من مفصليات الأرجل، تنفَسها غلصمي، ولافرادها زوجان من القرون.

crutch

عُكَّاز. أداة تستخدم لدعم الجسم أثناء المشي لدى المصابين بآنية في الطرف السفلي، تتألف من مسند وساق تمتد حتى سطح الأرض.

Cruveilhier-Baumgarten murmur

نَفْخَةٌ كُروفييه - بومغارتن. نفخة وريدية بطنية، تسمع في منطقة اتصال الأوردة البابية بالوريد الأجوف في حالات تشمع الكبد.

Cruveilhier-Baumgarten syndrome

متلازمة كروفييه - بومغارتن. تشمع الكبد المترافق مع ارتفاع في توتر وريد الباب، يصاحب بقاء الأوردة السرية وجانب السرية مفتوحة.

crux

1. صَلْبِيْب 2. مُتَصَالِب. انظر cross.

cry

صُرْخَةٌ. صوت عالي الطبقة، انفجاري الطبيعة، يصدر إثر انغلاق العبليين الصوتيين ثم لفتاحهما المفاجئ للتعبير عن الألم أو الغضب أو الهلع أو طلب الاستغاثة.

cry-, cryo-

بُرْدِي. سابقة تدل في الكلمات المبهومة بها على ما يدل على البرد أو ما له علاقة بالبرد.

cryobiology

الْبَيُولُوجِيَا الْبَرْدِيَّة. فرع من علوم البيولوجيا يتناول بالدراسة تأثير البرد في الكائنات الحية.

cryocautery

مِقْوَاةٌ بَرْدِيَّة. أداة تستخدم في إيقاف النزف بتطبيق مادة شديدة البرودة مثل حمض الكربون الثلجي.

cryoglobulin

غْلُوبُولِين بُرْدِي. غلوبولين غير سوي، يتروى في درجات الحرارة المنخفضة، ويعود للانحلال ثانية في درجة حرارة 37.

cryopathy

إِغْلَالٌ بُرْدِي. أي مرض ينتج عن التعرض للبرد الشديد.

cryostat

نَاقِظٌ لِّلْبَرْد. 1. جهاز يستطيع المحافظة على درجة حرارة منخفضة داخل الغرفة. 2. في تحضير المستحضرات النسيجية والباثولوجية، هو حجرة صغيرة تحتوي داخلها على مبرض دقيق لقطع المقطع النسيجية الرقيقة.

cryosurgery

جِرَاحَةٌ بَرْدِيَّة. نمط من العمليات الجراحية يتم بها تخريب النسج بتطبيق درجات منخفضة من الحرارة بدلاً من الاستئصال الجراحي لها.

crypt

خَبِيْثَةٌ. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل ثنوب مغلق نهائية ينفذ على سطح حر. تسمى أيضاً crypta.

crypt-, crypto-

خَبِيْثٌ. سابقة تدل في الكلمات المبهومة بها على ما له علاقة بالخبايا أو الأشياء غير الظاهرة.

crypta

خَبِيْثَةٌ. انظر crypt.

cryptitis

إِلْتِهَابُ الْخَبَايَا. إصابة الخبايا الشرجية بالالتهاب.

cryptococcosis

دَاءُ الْفُسْتُخْفِيَّات. عدوى بأحد أنواع المستخفيات، تصيب الدماغ أو السحايا، وأحياناً الجلد أو الرئتين.

Cryptococcus

مُسْتَحْفِيَّة. نوع من الفطريات أو الضمائر الحقيقية، بعض أفرادها مرض، مثل المستحفية للحالة للنسج.

cryptogenetic

خَفِيّ الْمَنْشَأ. مرض لم يمكن التوصل إلى سببه بالوسائل التشخيصية المتاحة في الوقت الحاضر. يسمى أيضاً cryptogenic.

cryptogenic

خَفِيّ الْمَنْشَأ. انظر cryptogenetic.

cryptolith

حَصَلَةٌ خَبِيثَةٌ. كتلة صلبة تنتج عن تراكم بعض المواد العضوية واللاعضوية، وخاصة الكالسيوم في إحدى الخلايا.

cryptomenorrhea

طَفَنٌ خَفِيّ. عدم ظهور دم الحيض (الطمث) رغم وجود أعراض تشير إلى الطور الطمثي، كما في عدم انفتاح غشاء البكارة وانحسار الطمث التالي له.

cryptophthalmia

إِخْتِفَاءُ الْعَيْنَيْنِ. تشوه خلقي في الكرتين العينيتين يؤدي إلى انقلابهما إلى حوصلتين صغيرتين ترتكز عليهما العضلات العينية، ويكون الجلد متنامياً فوقهما دون تشكل أجفان. يسمى أيضاً cryptophthalmos.

cryptophthalmos

إِخْتِفَاءُ الْعَيْنَيْنِ. انظر cryptophthalmia.

cryptorchidism

إِخْتِفَاءُ الْخُصْيَةِ. غياب إحدى الخصيتين أو كليهما من كيس الصفن بسبب بقائهما في البطن أو توقفهما في القناة الاربوية.

cryptorchism

إِخْتِفَاءُ الْخُصْيَةِ. غياب إحدى الخصيتين أو كليهما من كيس الصفن بسبب بقائهما في البطن أو توقفهما في القناة الاربوية.

Cryptosporidiidae

خَفِيَّاتُ الْأَبْوَاغ. فصيلة من الحيوانات الأولية، يسبب بعض أجناسها التهابات في الجهاز الهضمي، ولا سيما لدى من يعاني من عوز المناعة.

Cryptosporidium

خَفِيَّةُ الْأَبْوَاغ. جنس من الحيوانات الأولية، يسبب بعض أنواعها وهو خفية الأبواغ الجرثومية التهاباً في المعدة والأمعاء لدى من يعاني من عوز مناعي.

cryptotoxic

خَفِيّ السُّعْيَةِ. مادة ذات خصائص سمية لا تظهر أثناء الحالات النظامية، ولكنها تؤثر عند اختلال التوازن البيولوجي أو العضوي عند الكائن الحي.

crystal

بِلُورَة. مادة صلبة تتشكل بشكل عضوي وهندسي محدد بدقة.

crystalline

بِلُورِيّ. صفة لما تتشكل جزيئاته بشكل بلورات.

crystallization

تَبَلُّور. أخذ الجسم الكيميائي أو العضوي شكلاً بلورياً بشكل تلقائي أو بعد تدخل كيميائي أو فيزيائي.

crystallography

مَنْحَثُ الْبِلُورَات. فرع من العلوم الفيزيائية يبحث في تكوين البلورات وأشكالها وقوانين تشكلها، والتفريق بين أنواعها.

crystalloid

بِلُورَانِي. مادة غير غروانية، تمر محاليلها بسرعة عبر الأغشية الحيوية، مسببة انخفاض نقطة انجماد المنيب الذي يحويها، وهي بشكل عام مواد قابلة للتبلور.

crystalluria

بَيْئَةُ الْبِلُورَات. احتواء البول على كمية كبيرة من البلورات التي تسبب حدوث الآلام في المجاري البولية.

Cs

سيزيوم. الرمز الكيميائي لعنصر السيزيوم cesium.

Ctenocephalides canis

رُئِيسِي الْأَشْطَاط الْكَلْبِيّ. نوع من البراغيث كثيراً ما يوجد على الكلاب، وقد ينقل شريطية الكلاب إلى الإنسان.

C-terminal

نَهَائِيَّةُ كَرْبُونِيَّة. إحدى نهائتي سلسلة ببتيدية تحمل في الحمض الأميني الأخير فيها زمرة الكربوكسي.

Cu

نحاس. الرمز الكيميائي للنحاس copper.

cubital

1. رُئُوي 2. مِرْقِيّ. 1. ما يتعلق بعظم الزند أو يقع في مجاورته من المرفق والأعصاب. 2. ما يتعلق بناحية المرفق التي يتم فصل فيها عظم العضد مع عظمي الساعد الزند والكعبرة.

cubitalis

1. رُئُوي 2. مِرْقِيّ. انظر cubital.

cubitoradial

رُئُويٌّ كُفْبُرِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الزند والكعبرة في وقت واحد معاً.

cubitus

1. رُئْد 2. مِرْق. 1. عظم طويل في القسم الإنسي من الساعد، مقطعه العرضي مثلثي الشكل، ذو ثلاثة وجوه أمامي وخلفي وإنسي، وثلاث حافات أمامية وخلفية ووحشية. يتم فصل في الأعلى في حفرة المرفق مع العضد، ويتم فصل في الأسفل في الرسغ مع عظام الرسغ. 2. منطقة تم فصل عظم العضد مع عظمي الساعد (زند وكعبرة). يسمى أيضاً كوع.

cubitus valgus

مِرْقٌ لَزُوح. ازدياد في تباعد الزند عما هو عليه في الحالة النظامية، قد ينتج عن انحناء معيب لكسر في منطقة المرفق.

cubitus varus

مِرْقٌ اقْحَج. تشوه في ناحية المرفق يؤدي إلى جعل الساعد في وضع أكثر تقريباً عما هو عليه في الحالة النظامية، وقد يتلو انحناء معيب لكسر في لقمة عظم العضد.

cuboid

مُرْدِيّ. أحد عظام الصف الأمامي لرسغ القدم، يشبه النرد في كونه مكعباً ذا ستة وجوه.

cuboides

مُرْدِيّ. انظر cuboid.

Cucumis melo

يُطَبِّخُ لَصْفَر. نبات عشبي غذائي، تؤكل ثماره الغنية بالسكريات والمعدة للبول. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucumis melo var. chito

عُجُور. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره وينوره الحاوية على السكاكر والبروتينات والمعادن. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucumis sativus

خيار. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره الغنية بالماء وبالمعادن وبالفيتامينات. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucurbita maxima

قُرْع. يُطَبِّخُ. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره وينوره لغناها بالفيتامينات والسكريات والبروتينات. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucurbita pepo

كُوسَى. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره لما تحويه من سكاكر وبروتينات ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة القرعية.

cuff

كُفَّة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل طوق صغير يحيط بعضو أو بقسم منه.

cul-de-sac

رُفْجَة. بنية تشريحية بشكل انتشاء عميق مغلق للنهاية ذي قعر كلياً. يوصف أيضاً بأنه رُجج.

culdoscopy

تَنْظِيرُ الرُّفْجَة. فحص جوف الحوض عند المرأة باستخدام منظار يدخل عن طريق المهبل إلى الرُفْجَة الرحمية المستقيم (رُفْجَة دوغاناس).

Culex

بَعُوضَة. جنس من الحشرات ذوات الجناحين تكثر في البلاد المعتدلة والحارة، مزعج للناس بلسعائه لهم، وقد يؤدي عندهم لنقل بعض الأمراض مثل الملاريا.

Culex tarsalis

البعوضة الزُشَفَاء. نوع من البعوض يعدُّ ناقلاً مُهِمّاً للفيروس التهاب الدماغ والتهنخ السُّنَّت لويسي، وفيروس التهاب الدماغ والنخاع الخيلي لأفريقي في الخيول والطيور والإنسان.

Culicidae

البعوضيات. فصيلة من الحشرات من رُتَبَة حَظِيَّاتِ القُرْن، رُفْجَة ذوات الجناحين، وفيها فُصَيْلات ذات أهمية طبية خاصة.

culicide

مُبيد البعوض. دواء أو مادة كيميائية يستخدم في قتل البعوض.

Culicoides

البُغْضُوفِيَّات. جنس من الذباب العارض، ينقل بعضها أمراضاً فيروسية.

culmen

قُفَّة. القسم العلوي الأمامي من البرزة المخيخية.

cultivate

زَرَعَ. وضع الجرثوم أو العينة الحاوية على الجراثيم في بيئة مناسبة لتكاثره بهدف التعرف عليه والتحقق من هويته أو الحصول على كمية كبيرة منه.

culture

1. مَرْزُعة. 2. زَرَعَ. 3. لُقَافَة. 1. محصول نمو الجراثيم وتكاثرها في بيئة مناسبة لنموها وتكاثرها. 2. تكثير الجرثوم بوضعه في بيئة مناسبة لنموه وتكاثره. 3. مجموع المعارف العلمية المؤثرة في السلوك اليومي عند الفرد.

culture medium

مُسْتَنْبَت. أي مادة أو مجموعة من المواد التي تستخدم لتكاثير الجراثيم أو الأحياء الدقيقة الأخرى.

Cuminum cyminum

كَمُون. نبات عشبي طبي يستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية وزيوت عطرية فعالة. وهو من الفصيلة المنطلية.

cumulative

تَجْمِيْعِي. ما يتكون من حصيلة إضافات متتالية يضمُّ بها الشيء إلى أمثاله.

cumulative action

فِعْلٌ مُتَكَمِّل. ازدياد مُتَاحِج في تأثير دواء ما بعد إعطاء جرعات عديدة سابقة.

cumulative death rate

مُعْدَلُ الوُفَاةِ التَّجْمِيْعِي. نسبة الذين يتوفون من مجموعة ما خلال فترة زمنية محددة بشكل إجمالي، أو بسبب معين.

cumulative incidence rate

مُعْدَلُ الوُفُوعِ التَّجْمِيْعِي. نسبة أو عدد الذين يعانون من عارضة صحية، ضمن مجموعة بشرية خلال فترة زمنية معينة.

cumulus

رُكْفَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل مرتفع صغير على سطح مستوي.

cuneate

إِسْفِيْنِي. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الإسفين في كونها مخروطية الشكل وأحد طرفيها نقيق والآخر عريض القاعدة. 2. أحد ثلاث عظام تَكُونُ بعضاً من عظام الرُّشْح الثانية.

cuneiform

إِسْفِيْنِي. انظر cuneate.

cuneohysterectomy

إِسْتِئْصَالُ إسْفِيْنِي من الرَّجَم. عملية جراحية على الرحم يتم خلالها القيام باستئصال قطعة من جدار الرحم مع المحافظة على الغشاء المخاطي المهادي لها بهدف تقويم محور الرحم إذا كان منمطاً إلى الجهة المقابلة للعملية.

cuneux

قُرْنَة. أحد الفصيصات الدماغية يقع بين الفرجة القائمة الإنسانية والفرجة المهادية، ويشغل القسم الأكثر تلخراً من الوجه الإنسي لنصف الكرة الدماغية.

cup

كُؤَب. بنية تشريحية على شكل انخفاض صغير منتظم تحيط به حواف محدبة له.

cupping

1. حَفْزة. 2. جِجَافَة. 1. تكوين وهدبة صغيرة في نسيج ما أو على سطح مستوي لعضو ما. 2. عملية علاجية تستهدف تطبيق ضغط سلبي بتخلية الهواء في كؤوس صغيرة مثبتة الحافت على الجلد.

Cupressus sempervirens

سَرَّو. نبات شجري تستخدم ثماره وبرايمه في معالجة الآلام المفصلية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لما تحتويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السروية.

cupric

نُحاسِيَّة. تسمية كيميائية تخصص للمركبات الحاوية على النحاس بتكافؤ ثنائي أو أكثر.

cuprotherapy

لِلْمُعَالَجَةِ بِالنُّحاس. استعمال النحاس أو مركباته الكيميائية في الدواء، مثل استخدامه بشكل أساور أو محاليل أو مغاطس.

cuprous

نُحاسَوَن. تسمية كيميائية تخصص للمركبات الحاوية على النحاس ذي التكافؤ الوحيد.

cupula

قُفْلِيح. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه القدرح الصغير.

curability

قابِلِيَّةُ الشِّفاء. ما تتصف به بعض الأمراض من ميل للشفاء أو قابلية الشفاء بالمعالجة أو بالتطور العفوي.

curable

قابِلٌ للشِّفاء. صفة للمرض الذي يعيل للشفاء.

curare

كورار. مادة سامة نباتية المصدر استعملها السكان الأصليون في القارة الأميركية في تسميم رؤوس سهامهم وحرابهم لتأثيرها الشال للأعصاب الحركية المحيطية. تستخدم حالياً بعض مشتقاتها في إرخاء العضلات أثناء البدء بالتخدير العام. يسمى أيضاً curari.

curari

كورار. انظر curare.

curariform

كُورارِيٌّ لِلفِعْلِ. وصفٌ لبعض الأدوية أو المواد الكيميائية التي تستخدم في التخدير العام، والتي لها تأثير مبطّل لفعل الأعصاب الحركية في العضلات.

curarizing

كُورارِيٌّ لِلفِعْلِ. انظر curariform.

curative

شَافِي. شكل من أشكال المعالجة يستهدف تحقيق الشفاء من المرض، وليس مجرد التسكين أو تهدئة الأعراض.

curative treatment

مُعَالَجَةٌ شَافِيَّة. الإجراءات العلاجية الهادفة لشفاء المرض، وليس لتلطيف الأعراض، أو تخفيف شدة الشكوى.

Curcuma aromatica

كُرْكُم. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره الأرضية بشكل مغلي أو منقوع في الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

Curcuma zedoaria

جَنْدُول. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره الأرضية بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في الاضطرابات الهضمية لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية وراثينية فعالة. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

cure

1. شِفاء. 2. عِلاج. 1. نجاح الجهود المبذولة لمعالجة المريض وتكاملها بالقضاء على مظاهر المرض. 2. توفير المعالجة لحالة مرضية ما بطريقة محددة. 3. دواء ناجح في المعالجة لمرض ما. 4. نظام معالجة المرض.

curel

مِخْرَقَة. أداة جراحية معدنية تتلف من مقبض وساق رفيعة تنتهي بما يشبه المعلقة الصغيرة تستخدم لإزالة البنية التشريحية أو النسيجية المبطنة لأحد الأجواف، مثل جوف الرحم أو جوف المفصل. تسمى أيضاً curette.

curettage

تَجْرِيف. عملية جراحية علاجية تستهدف إزالة البنية المبطنة لجوف ما باستخدام الإصبع أو اليد أو أداة تجريف، مثل تجريف باطن الرحم وتجريف المفصل.

cure

كوري. وحدة قياس لكمية الإشعاع. ويمثل مقدار الأشعة المنبعثة من مادة مشعة تتلاشى بمعدل 3700×10^{10} في الثانية.

curium

كُورِيُوم. العنصر التاسع والتسعون، رمزه الكيميائي Cm. يحصل عليه من اليورانيوم والبلوتونيوم.

Curling's ulcer

قُرْحَةُ كُورْلِنْغ. تقرح حاد في المعدة أو في الاثنا عشر، يتلو إصابة البنن بالمروق.

current

1. تيار. 2. جاري، حديث. 1. سريان الطاقة الكهربائية عبر مادة موصلة لوجود فرق في الكمون بين نقطتين منها. 2. الأحداث أو المعلومات التي يجري تناولها في الوقت الحاضر.

curette

مِخْرَقَة. انظر curet.

curriculum

مُنْهَجٌ بَرَامِي. مجموع المواد الدراسية المقررة، والتي يجب على الطالب دراستها ولجئاز الامتحانات المخصصة لكل منها قبل الحصول على الإجازة.

curvatura

إِنْجِنَاء. 1. حالة تنتج من انثناء عضو ما يوجب أن يكون في الحالة السوية مستقيماً. 2. الشكل الذي يكون عليه بعض الأعضاء من حيث ميله للانواء بشكل مستمر أو بوضوي. يسمى أيضاً curvature.

curvature

إِنْجِنَاء. انظر curvature.

curve

مُنْحَنِي. الخط الذي يمثل جملة من التحولات أو كمية التغيرات التي تطرأ على قياسات ظاهرة ما، مثل درجة الحرارة أو الوزن أو القتل.

curved

مُنْحَنِي الْأَضْلاع. شكل هندسي يتشكل من اجتماع خطوط منحنية، مثل المثلث المنحني الذي تكون أضلاعه منحنية وليست مستقيمة.

Cuscuta epithymum

خافُول، كُشُوت. نبات عشبي تستخدم أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحامولية.

Cushing's syndrome

مُتَلَاَزِمَة كوشينغ. مجموعة من الاعراض، أكثر ما تشاهد عند الإناث، وتتسم بأعراض فرط نشاط الكظر تلو ورم في قشرة أو في الغُصِّ الأمامي من الغُذمية، وقد تشاهد تلو المعالجة المديدة بالكورتيزون. وتتسم بانتفاخ الوجه، والجذع، وظهور التشنوهات العظمية، وارتفاع ضغط الدم، والضعف العضلي.

cushion

وسادة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل الوسادة التي تستخدم في المنزل بغرض الجلوس أو الإتكاء. 2. أداة طبية تستخدم في المعالجة الفيزيائية لتقليل احتكاك الجسم بما حوله، أو لتغيير درجة حرارته تبريداً أو تسخيناً.

cusp

شُرْفَة. بنية تشريحية بشكل تبارز حاد الحواف مثل ما للصمامات أو للأسنان، يسمى أيضاً *cusps*.

cusp height

إِرْتِفَاعُ الحَفَّة. في طب الأسنان، القصر مسافة بين قمة حنك سنية والسطح العار في قاعته.

cuspid

ثَنَب. إحدى الأسنان الأمامية عند الإنسان، تمتاز بطولها وحدة سطحها الظالم.

cuspidate

مُشَرَّف. القسم الرفيق الحاد من أحد الأعضاء، مثل القسم الحاد من الأسنان، أو من أحد المصاريح.

cusps

شُرْفَة. انظر *cusp*.

cut

شَقَّ. يَشَقُّ الشيء إلى قطعتين أو أكثر، ويفصل القطع عن بعضها، باستخدام آلة حادة مثل السكين أو المشروط.

cutaneous

جلدي. ما يتعلق بالجلد أو يشكل أحد مكوناته.

cutaneous leishmaniasis

داء اللَّيْشْمَانِيَاةِ الجِلْدِي. مرض جلدي تظهر فيه أورام حبيبية متوطنة، قد تكون منفردة وقد تكون متعددة. وتسمى حسب المنطقة الجغرافية التي تظهر فيها، فيقال حبة حلب، أو حبة الموصل.

cutaneous leprosy

جُدَامٌ جِلْدِي. شكل من الجذام تتركز إصابات في الجلد بشكل عقيدات تحت الجلد، وفي مناطق محددة من نفس أو زيادة التصبغ ونقص الحس.

Cuterebridae

ثَلَبِيَّاتُ الجِلْد. فصيلة من ذباب الثَّبَر تتطفل يرقائها على مختلف الثدييات، بما في ذلك الإنسان.

cuticle

جُلْدِيَّة. 1. الطبقة الرقيقة الخارجية من بشرة الجلد أو من أي بنية عضوية أخرى. 2. غشاء رقيق يستر الخلية الحية. تسمى أيضاً

cuticula

cuticula

جُلْدِيَّة. انظر *cuticle*.

cutis

جلد. النسيج الذي يغطي سطح البدن. ويتألف من البشرة المطبقة والغشاء القاعدي والأدمة.

cutis neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ جِلْدِي. ورم عصبي يظهر في الجلد.

cuvette

كُفَيْت. وعاء عريض مسطح، يستعمل لفصل الأيدي، ولجمع الضماصات والمفرزات والنواتج الفحيرة العضوية من الخرجات.

CVA (= cerebro vascular accident)

خَابَثٌ وَعَلَوِيٌّ يَفَاجِي. مصطلح يدل على مُتَلَاَزِمَة السَّكَّة. حالة ذات بداية مفاجئة تسببها آفات وعائية حادة للدماغ مثل احتشاء بسبب نزف، أو انصمام، أو خثار، أو بسبب تمزق أم الدم. يمكن أن تتميز بأي من امراض عديدة تعكس بؤرة الاحتشاء أو النزف، وتشمل الخَرَل الشقي، نَوَارَة، الحُدْرَارَة، حُبْسَة، وَصَر تَلَفُظ غالباً ما يتلوها ضرر عصبي دائم.

cyan-, cyano-

أَزْرَقِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأزرق.

cyanemia

إَزْوَاقِي الدَّم. ميل لون الدم إلى الزرقة بسبب كثافة أو زيادة مقدار الخضاب فيه أو نقص الفلكسج.

cyanide poisoning

التَّسَهُمُ بالسِّيَانِيد. تسمم البشر، أو حيوانات أخرى بمرَكَبَات السيانيد، وهي مواد ذات مفعول سريع فعال جداً تُسَبِّب نقص أكسجة خلوية من خلال تشكيل معقد لأكسيداز السيتوكروم والسيتايد. تشمل الأمراض الفُتْيَانُ دون قِيء، دوخة، اختلاجات، تشنجاتاً ظهرياً، والموت بسبب الشلل التنفسي.

cyanosed

زُرْأَقِي. انظر *cyanotic*.

cyanosis

إَزْوَاقِي. تلون الجلد بلون يميل إلى الأزرق، بسبب ركودة أو اضطراب في دوران الدم، أو نقص في تأكسجه.

cyanotic

زُرْأَقِي. 1. وصف لمرضى مصاب بالأزرقاق، بسبب اضطراب في دوران الدم، أو بسبب نقص في تأكسجه. 2. وصف لعضو من أعضاء الجسم مزرق اللون.

cybernetics

مُنَبِّخُ السُّبْرَانِيَّات. أحد الفروع العلمية التي تتعلق بالاتصالات والتحكم في حركة المواد العضوية واللاعضوية.

Cycas revoluta

ثَبَلُ الجَفَل. نبات شجري، تستخدم أجزأؤه بشكل متنوع وكمادات في الأمراض الصدرية، لما تحويه من حموض ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السيكادية *Cycadaceae*.

Cyclamen halepensis

بَحْوَرٌ مَزِيم. نبات عشبي طبي تستخدم درناته وزهوره بشكل متنوع وكمادات في معالجة الشقيقة والركام وأمراض الدرق، لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

cyclase

سِيَكَلَاز. إنزيم يتوسط تشكل مركب الإستر الحلقي الثنائي الفسفات.

cycle

دَوْرَة. سلسلة من الأحداث التي تتكرر بانتظام، وتتألف فيها التغيرات المتعاقبة في طبيعتها وفي انتظام حدوثها.

cyclectomy

إِسْتِئْصَالُ الْجِسْمِ الْهَنْدِيِّ. عملية جراحية على العين، تستهدف إزالة قطعة من الجسم الهندي، أو من الحافة الهدبية للجفن.

cyclic nucleotide

نُوكْلِيُوتِيدٌ حَلَقِيّ. نوكلوتيد ترتبط فيه زمرة فسفاتية مع زمرة سكرية، مما يؤدي لتشكيل حلقة، مثل الأدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي، والفولاتين أحادي الفوسفات الحلقي. وكل منهما يعمل كرسول ثانٍ داخل الخلايا.

cyclitis

إِثْتِهَابُ الْجِسْمِ الْهَنْدِيِّ. إصابة العين بالتهاب يتوضع في الجسم الهندي.

cyclo-

1. دَوْرِيّ 2. حَلَقِيّ. 1. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحدوث المتكرر بانتظام. 2. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها، ولا سيما في التسميات الكيميائية على وجود مركب حلقي ذي بنية كروية مغلقة.

cyclochoroiditis

إِثْتِهَابُ الْجِسْمِ الْهَنْدِيِّ وَالْفَرْشِيَّة. التهاب يصيب العين، ويتركز في كل من الجسم الهندي والطبقة المشيمية.

cycloid

1. دَوْرِيّ الشَّكْل 2. حَلَقِيّ الشَّكْل. 1. ما يميل إلى التكرار بشكل دوري يكاد يكون منتظماً، مثل الاضطرابات النفسية التي يتكرر حدوثها. 2. مركب كيميائي يحتوي على حلقة مغلقة من الذرات.

cyclokeratitis

إِثْتِهَابُ الْجِسْمِ الْهَنْدِيِّ وَالْقَرْنِيَّة. إصابة التهابية في العين تتركز في كل من الجسم الهندي والقرنية.

cyclopia

إِثْتِهَابُ الْخُجَلَجَيْن. تشوه خلقي يتصف بانحماض الحجاجين، وتشكيلهما حفرة واحدة، تبدو كأنها عين واحدة، ويترافق بفقد الانف أو استقراره بشكل زلّة انبوبيّة تستقر فوق الحاجج.

cycloplegia

شَلْلُ الْجِسْمِ الْهَنْدِيِّ. إصابة العضلات المشكلة للجسم الهندي بالشلل مما يؤدي لشلل المطابقة.

cyclosporine

سَيْكلُوسْبُورِين. ببتيد حلقي استخلص من بعض فطور التربة، له خصائص كابحة للمناعة، ولاسيما تثبيط وظيفة الخلية التائية، وهو أيضاً مفيد للفطريات. يستخدم على نطاق واسع في التحضير لزراعة الأعضاء.

cyclothymia

دَوْرِيَّةُ الْقَرَّاج. اضطراب نفسي يتسم بتناوب الدوار من الهياج وحالات المرح مع الدوار من الاكتئاب والسوداوية.

cyclotomy

بَعْثُ الْجِسْمِ الْهَنْدِيِّ. عملية جراحية على العين تستهدف إجراء شق على العضلات المكونة للجسم الهندي.

cyclotron

سَيْكلُوتْرُون. جهازٌ يُجَلُّ سرعة سير البروتونات والديوترونات بتعريضها لحقل مغناطيسي وكهربائي متناوب.

cyclotropia

حَوَلٌ تَوَوِيْرِيّ. انحراف ثابت في العين حول محورها الأمامي الخلفي، يحدث عند وجود منبه للرؤية.

cyesis

حَقْل. الفترة التي تمتد تسعة شهور ميلادية، من الإخصاب وحتى الولادة، وفيها يتم تمييز نسيج الجنين ونسج لجهزته وأعضائه.

cylinder

أُسْطُوْنَاءَة. 1. بنية تشريحية لانسجية على شكل العمود أو السارية. 2. ترسبات بولية تلاحظ في الفحص المجهرى للراسب البولي بشكل الأسطوانة.

cylindrical

أُسْطُوْنَائِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية أو خلوية تشبه بشكلها الظاهر الأسطوانة.

cylindrical lens

عِنَسَة أُسْطُوْنَائِيَّة. عدسة زجاجية بشكل الأسطوانة تستخدم لكسر الضوء الوارد إليها.

cymbocephalia

رُفْسٌ رُوْرِيّ. شذوذ خلقي يصيب الرأس ويتسم بتطاول قطره الأمامي الخلفي بسبب انفلاق بكر في الدرز السهمي، ويكون الشكل النهائي للرأس طويلاً وضيقاً من الأمام والخلف، وعريضاً متسعاً في القفا والجبهة.

Cymbopogon citratus

كُشْبَشَةُ اللَّيْمُون. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في أمراض الهضم، وهو طارد للديدان لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

cynic

كَلْبِيّ. ما يتعلق بالكلب أو ما يشابهه أو يشابه سلوكه.

Cynodon dactylon

نُجَيْل. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الجروح وتهته الأعصاب، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

Cyperus officinalis

خُبُّ الْقَرْزُز. نبات عشبي تستعمل دوائه بشكل مغلي أو منقوع في التغذية وفي تنشيط الباه لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السُّغْنِيَّة.

Cyperus rotundus

سُفْد. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الدرنية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، لما تحويه من عناصر فعالة حمضية وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة السُّغْنِيَّة.

Cypripedium calceolus

خُفٌ عُشْبَرُوت. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمهدئ للأعصاب، وكمخدر خفيف المفعول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السُّغْنِيَّة.

cyst

كَيْسَة. 1. بنية تشريحية على شكل تجويف مغلق مُبْطَّن مظهارة ويحوي بداخله سائلاً ما. 2. أحد أطوار تطور بعض الطفيليات تصبح فيه بشكل جوف مغلف بخلاف ثخين.

cyst-, cysti-, cysto-

1. كَيْسِيّ. 2. مَقْلَبِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بكيسة ما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمثانة.

cystadenocarcinoma

سَرَطَانَة غُدِّيَّة كَيْسِيَّة. سرطانة غدية تحوي تشكلات كيسية داخلها.

cystadenoma

وَرَمٌ غُدِّيّ كَيْسِيّ. 1. ورم غدي مختلط بورم كيسي. 2. ورم مُكوّن من عناصر نسيجية غدية وكيسية.

cystectasia

تَوْسُّعُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة بالتمدد وبالأزدياد في حجمها ولو انسداد مخرجها.

cystectomy

1. قَطْعُ المَثَانَةِ. 2. إِنْشِقْصَالُ كَيْسَةٍ. 1. عملية جراحية تستهدف إزالة المثانة أو قسم منها. 2. عملية جراحية تستهدف إزالة كيسة.

cystic

1. كَيْسِيّ. 2. مَقْلَبِيّ. 1. ما يتعلق بكيسة أو له بنية كيسية. 2. ما يتعلق بالمثانة.

cysticercoid

كَيْسَانِيَّةٌ مُنْقَبَةٌ. مرض ينتج عن العدوى ببرقات الشريطية العزلاء.

cysticercus

كَيْسَةٌ مُنْقَبَةٌ. الشكل اليرقي من الدودة الشريطية.

cystic kidney

كَلْبَةٌ كَيْسِيَّة. كلية مصابة بتشوه خلقي يتسم بوجود العديد من الكيسات متقارنة الأشكال والأحجام.

cysticoduodenal ligament

رَبَاطٌ قَرَارِيّ إِنْشَاعِيّ. تشوه خلقي بشكل ثنية صفاقية تمتد من المرارة وحتى الاثنا عشر.

cystine

سَيْسْتِين. حمض أميني يحوي الكبريت ينتج عن تحلل البروتينات. وقد يوجد في البول ويؤدي انقسله إلى جزيئين من السيستئين.

cystinosis

الْعُاءُ السَيْسْتِينِيّ. مرض وراثي يظهر عند الأطفال بشكل تلين العظام، وبيلة الحموض الأمينية، وبيلة الفسفات، مع توضع السيستئين في معظم نسيج البدن.

cystinuria

بَيْقَلَةُ السَيْسْتِين. مرض وراثي يتسم بإزدياد كمية السيستئين بشكل ثابت في البول، وقد يترافق بإزدياد في بعض الحموض الأمينية الأخرى في البول، سببه نقص في عود امتصاص النيبات الكلوية.

cystitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة بالالتهاب. ويغلب أن يكون العامل المسبب جرثومياً أو فيروسياً، ولكنه قد يكون مادة كيميائية تنطرح عن طريق البول، أو تلو المعالجة الشعاعية لأحد أحشاء الحوض أو أسفل البطن.

cystocele

قَيْلَةٌ مَقْلَبِيَّة. انفتاق المثانة في المهبل بسبب ضعف في جدار المهبل وتغلبه إلى الخارج.

cystography

تَصَوِيرُ المَثَانَةِ. دراسة شعاعية للمثانة بعد إعطاء مادة ظليلة وريدياً.

cystoid

كَيْسِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية بشكل الكيسة.

cystolith

حَصَاةُ المَثَانَةِ. حصاة بولية توجد في المثانة، وقد تتشكل فيها ابتداءً، أو تنزل إليها من الحويضة والحالب.

cystolithectomy

1. إِنْشِقْصَالُ حَصَاةِ المَثَانَةِ. 2. إِنْشِقْصَالُ حَصَاةِ المَرَارَةِ. 1. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة من المثانة. 2. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة من المرارة.

cystolithiasis

تَخَصُّصُ المَثَانَةِ. تشكل الحصيات في المثانة. وهي في غالب الأحيان حصيات كلسية يمكن تشخيصها بالصور الشعاعية البسيطة أو الظليلة لجهاز البول.

cystoma

وَرَمٌ كَيْسِيّ. ورم يحوي في بنيته النسيجية على كيسة، أو يكون بشكل الكيسة.

cystoplasty

رَأْبُ المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم وإصلاح جدار المثانة المتهتك.

cystoplegia

شَلْلُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة بالشلل تلو انية الاعصاب الحشوية.

cystopyelitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ وَالْحَوَيْضَةِ. إصابة كل من المثانة والحويضة والكلية بالالتهاب.

cystopyelography

تَصَوِيرُ المَثَانَةِ وَالْحَوَيْضَةِ. دراسة شعاعية للمثانة والحويضة بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة.

cystopyelonephritis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ وَالْحَوَيْضَةِ وَالْكَلْبَةِ. إصابة كل من المثانة والحويضة والكلية بالالتهاب.

cystorrhaphy

رَفُو المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف خياطة المثانة المصابة بالتمزق.

cystorrhea

نَرٌّ مَقْلَبِيّ. خروج مفرزات مخاطية غزيرة من المثانة.

cystosarcoma

ساركومة كَيْسِيَّة. ورم ليفي غدي كبير الحجم في غدة الشدي يحتوي على خلايا شبيهة بالخلايا التي تلاحظ في الأورام الساركومية.

cystoscopy

تَنْظِيرُ المَثَانَةِ. فحص باطن المثانة باستخدام المنظار القسوي.

cystostomy

فَقْرُ المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المثانة وبين جدار البطن.

cystotomy

فَتْحُ الْمَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف شق جدار المثانة وكشف باطنها.

cystourethritis

إِثْتَابُ الْمَثَانَةِ وَالْحَلَابِ. إصابة كل من المثانة والحالب بالالتهاب.

cystoureterography

تَصْوِيرُ الْمَثَانَةِ وَالْحَلَابِ. دراسة شعاعية لكل من المثانة والحالب بعد حقن مادة ظليلة عبر الوريد.

cystourethrography

تَصْوِيرُ الْمَثَانَةِ وَالْإِحْطِيلِ. دراسة شعاعية لكل من المثانة والإحليل بعد حقن مادة ظليلة والطلب من المريض التبول أثناء الدراسة الشعاعية.

cyt-, cyto-, -cyte

خَلَوِيّ. 1. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالخلايا. 2. لاحقة تشير في الكلمات المنتهية بها إلى نوع أو طراز الخلية.

Cytisus scoparius

رَكَم. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في التطهير الموضعي والفراغ الصفراء لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفرشية.

cytoarchitecture

هَنْسَةُ خَلَوِيَّة. الترتيب أو الانتظام الذي تكون عليه الخلايا المكونة لنسيج ما.

cytobiology

بَيُولُوجِيَا خَلَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة ما يدور ضمن الخلايا وحولها من أحداث بيولوجية.

cytochemistry

كَيْمِيَاءَةُ خَلَوِيَّة. فرع من العلوم يهتم بدراسة النبتة الكيميائية للخلايا وما يدور فيها من تفاعلات وأحداث كيميائية.

cytochrome

سَيْتُوكروم. أحد أفراد عدد كبير من الأصناف الحيوية الواسعة الانتشار في الأنسجة الحيوانية والنباتية والتي تلعب دوراً هاماً في إحداث الأكسجة ونقل الإلكترونات.

cytocide

مُيَقِّدُ الْخَلَايَا. دواء أو مادة كيميائية يقتل الخلايا التي يصانفها.

cytoclasis

كَسْرُ الْخَلَايَا. تخرب الخلية وضياح المكونات المادية التي كانت تدخل في تكوينها.

cytodendrite

فَصْصٌ خَلَوِيّ. استطالة هيولية دقيقة تفرج من الخلية وتمتد بعيداً عنها، وتساهم في ربطها مع ما يجاورها من خلايا، ولا سيما في الخلايا العصبية.

cytodiagnosis

تَشْخِيصٌ خَلَوِيّ. إحدى طرق الدراسة المجهرية تستند على فحص الأشكال الخلوية في سوائل البدن، والتعرف على الانسلاط السوية، وتمييز النماذج المرضية ودراسة صيغها.

cytodifferentiation

تَمَازُجٌ خَلَوِيّ. ظهور صفات ووظائف جديدة ومحددة بوضوح للخلايا عند الجنين أثناء تطوره ونمو نسجه.

cytogenesis

تَكْوُنُ الْخَلَايَا. عملية حيوية تنتهي بنشوء خلايا جديدة من أسلاف أو أجيال خلوية سابقة لها.

cytogenetics

مَبْحَثُ الْوَرِاثِيَّاتِ الْخَلَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بطرق انتقال الصفات الوراثية من خلال دراسة الخلايا ومكوناتها، مثل الذوات وما تحويه من صبغيات.

cytology

عِلْمُ الْخَلَايَا. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الخلايا ووظائفها وبنيتها ومنشئها، وما يطرا عليها من تبدلات.

cytolysis

حُلُّ الْخَلِيَّة. تخرب يلحق بالخلية، ويؤدي إلى تفكك بنيتها واضمحلال مكوناتها المضوية.

cytomegalovirus disease

دَاءُ الْفَيْروسَةِ الْخُضْغَمَةِ لِلْخَلَايَا. مرض مُعَوٍ تسببه الفيروسات الهريسية البشرية البائية-5، يؤدي إلى ظهور مشتملات نووية في الخلايا الظهارية، قد يكون خلفياً يصاب به الجنين أثناء حياته الرحمية، أو مكتسباً عند الصفار أو الكبار.

cytometaplasia

تَبَدُّلٌ خَلَوِيّ. تغيرات تطرا على الخلية فتؤدي إلى تبدل في شكلها وبنيتها ووظيفتها.

cytomorphology

مَبْحَثُ أَشْكَالِ الْخَلَايَا. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة أوصاف الخلايا وطرق التعرف عليها.

cytomorphosis

تَشَكُّلُ الْخَلَايَا. سلسلة التغيرات التي تمر بها الخلية أثناء تكونها ونموها وتمايزها ونضجها.

cytopathology

بَاثُولُوجِيَا خَلَوِيَّة. فرع من علم الباثولوجيا يهتم بدراسة ما يطرا على الخلايا من تبدلات أثناء المرض.

cytoplasm

هَيُولِيّ. ما تحويه الخلية الحية من مواد عضوية تدخل غشاها الخلوي باستثناء النواة.

cytoplasmic inheritance

وَرِاثَةُ هَيُولِيَّة. انتقال صفات وراثية محمولة على جزيئات من البنا تتوضع على المتقدرات في هيولى البيضة. تسمى أيضاً وِراثَةً لا صبغية، أو وِراثَةً خارج صبغية.

cytosol

غَضَارَةُ خَلَوِيَّة. المادة السائلة ضمن الهيولى الخلوية والتي يحصل عليها بفصل البنى الحيوية النقية والمكونات غير القابلة للانحلال من مجمل الهيولى.

cytosome

جُسيمٌ خَلَوِيّ. الهيكل العام للخلية باستثناء نواتها.

cytostatic

كَيْفِيَّةٌ لِلْخَلَايَا. دواءٌ أو مادة كيميائية يوقف تكاثر الخلايا ويعيق نموها أو ازدياد عددها.

cytostome

مَفْقَر. فتحة صغيرة في الحيوانات الأولية والأميبات تدخل من خلالها المواد التي يتغذى عليها الكائن الحي.

cytotaxis

إِنْجَذَابٌ خَلَوِيٌّ. حركة الخلايا أو ترافدها استجابةً لأحد المنبهات الكيميائية أو الفيزيائية.

cytotoxic

سَامٌّ لِلْخَلَايَا. دواءٌ أو مادة كيميائية ذو تأثير سمي على الخلايا.

cytotoxin

سُمٌّ خَلَوِيٌّ. مادة ذات تأثير ضارٍ ونوعي على أحد أصناف الخلايا مثل بعض الأضداد النوعية.

cytotropism

1. تَوَجُّعٌ خَلَوِيٌّ 2. تَوَجُّعٌ لِلْخَلَايَا. 1. تحرك الخلايا استجابةً لمنبه خارجي كيميائي أو فيزيائي. 2. ميل بعض الفيروسات أو الجراثيم أو الأدوية أو السموم إلى التأثير في بعض الخلايا دون بعضها الآخر.

cytula

بَيْضَةٌ مُلَقَّحَةٌ. الخلية الناتجة عن ولوج النطفة داخل البويضة وتلقيحها، وهي بعد تمشيشها في الرحم تعد طليعة الحمل.

cyturla

بَيْئَةٌ خَلَوِيَّةٌ. وجود عدد من الخلايا من أي نوع كان، في البول، بشكل يفوق الحد النظامي المقبول، قد يكون علامة على التهاب (الخلايا البيضاء) أو نزف (الخلايا الحمراء) أو تخريش (الخلايا الوصفية) أو ورم (خلايا ورمية).

D

D

مختصر للدوتريوم Deuterium. مختصر لليوبتر (كُسيْرة) dipter. مختصر للكثافة density. مختصر لليمين dexter. مختصر للظهر dorsum. مختصر للجرعة Dose. مختصر للمدة duration.

dacry-

نَفْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدمع، أو بالغدة الدمعية، أو بالجهاز المفرغ للدمع.

dacryadenalgia

أَلَمُ الغُدَّةِ النَفْعِيَّةِ. الشعور بالألم في الغدة الدمعية تلو التهاب أو رض أو تورم فيها.

dacryadenitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّةِ النَفْعِيَّةِ. إصابة إحدى الغدد الدمعية بالالتهاب تلو غزو العوامل الممرضة لها، وخاصة في حالة الركودة التالية لانسداد أو تضيق في الاقنية المفرغة للدمع.

dacryoadenalgia

أَلَمُ الغُدَّةِ النَفْعِيَّةِ. إحساس بالألم في منطقة الغدة الدمعية المجاورة للعينين وأعلى جفن الأنف.

dacryoadenitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّةِ النَفْعِيَّةِ. إصابة الغدة الدمعية المحيطة بالعينين بالتهاب أو بالعدوى بالمكروبات.

dacryoblenorrhoea

سَيْلَانٌ نَفْعِيٌّ مُطْلُوعِيّ. انسياب مفرزات تضم مزيجاً من الدمع والمخاط من المجاري الدمعية بسبب التهاب الكيس الدمعي المزمن.

dacryocoele

فَيْكَةٌ نَفْعِيَّةٌ. انتفاخ كيس الدمع إلى الظاهر وتبارزه بشكل واضح فوق الجلد.

dacryocyst

كَيْسُ النَّمْعِ. الجوف الذي تتجمع فيه الدموع بعد انفرازها من الغدة الدمعية.

dacryocystectomy

إِسْتَوْثَقَالُ كَيْسِ النَّمْعِ. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة الكيس الدمعي في الحالات الالتهابية المعقدة على المعالجة الدوائية.

dacryocystitis

إِلْتِهَابُ كَيْسِ النَّمْعِ. إصابة كيس الدمع بالتهاب جرثومي، يظل أن يشد إلى ما حوله من النسيج ويؤدي إلى النَّماع والتورم والألم في حذاء الموق (الزروية الإنسية لملتقى الجفنين).

dacryocystocele

فَيْكَةٌ كَيْسِ النَّمْعِ. انتفاخ كيس الدمع إلى ظاهر الجلد وتبارزه على سطحه.

dacryocystoptosis

تَنَلِّي كَيْسِ النَّمْعِ. هبوط الكيس الدمعي من موضعه إلى موضع أكثر انخفاضاً.

dacryocystorhinostenosis

تَضْيِيقُ قَنَاةِ كَيْسِ النَّمْعِ. إصابة القناة التي تصل بين الكيس الدمعي وجوف الأنف بالتضييق بسبب انكماش التهابي أو خلقي أو تنبجي. يسمى أيضاً dacryostenosis.

dacryocystorhinostomy

مُفَاعَرَةُ كَيْسِ النَّمْعِ بالأنف. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين كيس الدمع وجوف الأنف عبر العظم الدمعي، وذلك لمعالجة حالات التهابات الكيس الدمعي المترافقة بانسداد أو تضيق القناة الواصلة بين كيس الدمع وجوف الأنف.

dacryocystorhinotomy

بَضْعُ كَيْسِ النَّمْعِ والأنف. عملية صغرى تستهدف التكد من وجود قناة واسعة وسالكة تصل جوف الأنف بالكيس الدمعي، وتعتمد على إمرار مسبار عبر كيس الدمع حتى جوف الأنف.

dacryocystostenosis

تَضْيِيقُ كَيْسِ النَّمْعِ. إصابة كيس الدمع بالتضييق تلو انكماش جداره بسبب خلقي أو تنبجي تالٍ للالتهاب أو للرض.

dacryogenic

مُسَبِّلٌ للنَّمْعِ. مادة أو وسيلة أو ظاهرة فيزيائية أو تنبيه عصبي يؤدي لإفراز الدموع وسيلانها.

dacryohemorrhoea

سَيْلَانٌ نَفْعِيٌّ نَفْوِيّ. سيلان الدمع ممزوجاً بالدم وذلك تلو الرضوض أو التداخلات العلاجية الرُلُفَة.

dacryolith

خَصَاءَةٌ نَفْعِيَّةٌ. تراكب بعض المواد المضوية والأملاح المعدنية بشكل كتلة صلبة في مجرى الدمع.

dacryoma

وَرْدٌ كَيْسِ النَّمْعِ. تورم يظهر على سطح الجلد فوق ناحية كيس الدمع بسبب توسع كيس الدمع تلو انسداد قناة الدمع.

dacryopyorrhoea

سَيْلَانٌ نَفْعِيٌّ فَيْحِيّ. سيلان سائل قيمي دمعي من المجاري الدمعية تلو التهاب قيمي فيها أو في كيس الدمع.

dacryorrhoea

سَيْلَانٌ نَفْعِيّ. كثرة سيلان الدمع وغزارته دون سبب محرض واضح لذلك.

dacryostenosis

تَضْيِيقُ قَنَاةِ كَيْسِ النَّمْعِ. انظر dacryocystorhinostenosis.

dacryosyrinx

1. قُنَيْةٌ دُمْعِيَّةٌ 2. مِخَقَّةٌ نَمْعِيَّةٌ 1. سيلان الدمع إلى خارج قنوات الدمع عبر انقلاب قطعة منها نحو حدوث التهاب يؤدي لتقروح فيها. 2. مخقنة دقيقة معدة لحقن السوائل في الاقنية الدمعية بقصد غسلها وإزالتها.

dactyl-

إِصْبَغِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالإصبع.

dactylion

مُتَقَصِّقُ الْأَصَابِعِ. مصاب بالتمساق الاصابع، إما انفصافاً مباشراً، أو بوجود وثرة أو غشاء يصل ما بينها.

dactylography

بِرَاسَةُ الْبَصْمَاتِ. الحصول على ما تتركه الاصابع من انطباعات على الورق بعد تلويثها بمادة ملونة، بهدف دراستها والتأكد من هوية صاحبها.

dactylogryposis

تَقْوُسُ الْأَصَابِعِ. تشوه يصيب الاصابع ويؤدي إلى انحنائها أو تقوسها بشكل دائم.

dactylogy

التَّخَالُطُ بِالْأَصَابِعِ. التغامم بالإيماءات وبحركات الاصابع ووضعياتها والتي يجعل من بعضها مصطلحات ذات دلالة متفق عليها كما هي الحال بين الصم والبكم.

dactylolysis

1. سقوطُ الْأَصَابِعِ 2. فَكُّ الْأَصَابِعِ. 1. انفصال أحد الاصابع عن موضعه في اليد أو القدم. وقد يحدث ذلك بشكل تلقائي عند المصابين بالجنون. 2. تصحيح جراحي لالتصاق الاصابع.

dactylomegaly

ضَخَامَةُ الْأَصَابِعِ. لزيادة في حجم الاصابع عن المعدل السوي في اليدين أو القدمين، كما في ضخامة النهايات في سياق أمراض الغدة النخامية.

dactylophasia

التَّخَانِثَةُ بِالْأَصَابِعِ. طريقة للتغامم تعد بديلاً عند الصم والبكم عن المحادثة الشفهية أو الكلامية الصوتية، وتتم باستخدام حركات الاصابع بشكل يدل على معنى محدودة للكلمات.

dactyloscopy

بِرَاسَةُ الْبَصْمَاتِ. فحص ما تتركه الاصابع من انطباعات على الورق بعد تلويثها بمادة ملونة بهدف التعرف على الهوية أو التحقق من حاملها.

dactylospasm

تَشَنُّجُ الْأَصَابِعِ. تقلص العضلات المحركة لليد أو للأصابع أو للقدم بسبب كثرة الاستعمال، أو بسبب بعض الاضطرابات الشاربية أو لنقص للتروية.

dactylosymphysis

لِوَقَاقُ الْأَصَابِعِ. تشوه خلقي يؤدي إلى الالتحام في أصابع اليدين أو القدمين.

dactylus

إِصْبَغِيّ. بنية تشريحية في نهايات الطرفين العلويين والطرفين السفليين تأتي بعد الراحتين، وتكون خمساً في كل طرف. تتكون من مركز

عظمي بشكل عظام مسطحة قصيرة تدعى السلاميات يفصل بينها مفاصل ومغطاة بعضلات وتسيج ضام وجلد، وفي نهايتها الظفر.

dalton

دَالْتُون. وحدة لقياس الكتلة تعادل 1/12 من كتلة نواة الكربون، وتكافئ 1.657 x 10⁻²⁴ غرام.

daltonian

دَالْتُونِيّ. مريض مصاب بالدالتونية، وهي اضطراب في رؤية الألوان.

dalltonism

دَالْتُونِيَّة. اضطراب يصيب بعض المرضى ويتغير معه تمييز بعض الألوان مثل الأحمر والأخضر. كان دالتون (1766-1844) أول من وصفه وهو مصاب به.

dam

خَاجِز. مادة مطاطية بشكل قبة رقيقة تستخدم لعزل الأسنان من السوائل الموجودة في الفم أثناء إجراء المعالجات السنية.

damage

تَحْزُوب. حدوث تبدلات في بنية عضوية ما تؤدي إلى فسادها نحو تعرضها لعامل شديد التأثير مثل الحرارة والسمات الميكانيكية.

damp

يَلَل. احتواء المادة على نسبة من الماء يمكن الإحساس بوجودها، وقد تترك آثار الماء على اليد عند لمسها.

damping

تَحْوِيد. نقص متروقي في مدى الاهتزازات المتتالية، أو في أحد أشكال الطاقة، مثل الكهرباء.

dance

رَقْص. 1. تحركات سريعة إرادية ومنظمة وموجهة بقصد الحصول على المتعة. 2. حركات سريعة متغيرة الاتجاه في أحد الأعضاء، وبشكل خاص في الشرايين عند المصابين بقصور الأبهر.

dandruff

هَيْبَرِيَّة. مواد قشرية جافة تتوسف من فروة الرأس، وتظهر على شعر الرأس بشكل قشور.

Dandy-Walker syndrome

تَضَلُّزَةُ دَانْدِي - ووكر. مَوَّةُ الرَّاسِ الولادي الذي ينتج عن انسداد خلقي في ثلثتي لوشكا وماجندي في الدماغ.

darkfield microscope

مِجْهَزٌ نُو سَاحَةٍ مَظْلَمَةٍ. مجهر مُصَنَّعٌ للسماح للأشعة الضوئية بالورود من الجانب وانعكاسها بحيث تبدو تفاصيل الصورة المكبرة منيرة في ساحة مظلمة.

dartos

سِلْنَج. الطبقة الليفية في جدار الصفن، وتتألف من الألياف ضامة وأخرى مرنة وبعض الألياف العضلية الملساء، المصطفة على الوجه الباطن للصفن.

darwinism

دَارْوِينِيَّة. نظرية قال بها العالم الإنكليزي داروين (1809-1882) تقول إن الكائنات العليا قد قامت وتكاملت لجهازتها ووظائفها من كائنات أدنى منها تحت تأثير الانتقاء أو الانتخاب الطبيعي.

data

مُفْطَيَّات. مجموعة النتائج التي يحصل عليها من دراسة إحصائية ما.

date

بَلَح، ثَمَر - شجر من أنواع النخيل، يكثر في المناطق الحارة، ثمره لذيذ الطعم، غني بالسكريات والأملاح المعدنية، وتستخرج منه الزيوت.

Datura stramonium

دَقْقُورَة - نبت عشبي طبي تستخدم بذوره ولورقه بشكل سائل أو مسحوق في معالجة الأمراض الصدرية والتشنجات العصبية والمضلية. لاحتوائها على الدفثورين والهيوسيامين والأتروبين والسكوبولامين، وهو من الفصيلة الباننجانية.

Daucus carota

جَرَر - نبت عشبي غذائي تستخدم جذوره بشكل طازج أو عصير في التغذية لما تحتويه من سكاكر وبروتينات وأملاح معدنية وفيتامين A، وهو من الفصيلة المظلية.

Daviel's operation

عملية دافيفيل، عملية استخراج الساد عبر شق في القرنية ودون قطع القرنية.

de-

زَوَال، سابقة تدل في الكلمات المبدودة بها على معنى النفي أو الحرمان أو الزوال.

deactivation

تَغْطِيل - إضعاف قوى تأثير مادة أو دواء بتدخل فيزيائي أو كيميائي عليها.

deacylase

مُزَاعِغَةُ الأَسِيل، إنزيم يتوسط الحلمة ونزع زمرة الأسيل من مركب ما.

deaf-mutism

بَكَم - فقدان القدرة على السماع والكلام في وقت واحد.

deafness

صَمَم - فقدان حاسة السمع، أو نقص شديد في وظيفتها.

dealcoholization

إِزَالَة الكُحُول، عملية فيزيائية أو كيميائية تستهدف استخلاص ما تحويه بعض المركبات من الكحول.

deallergization

إِزَالَة الأَرَج، عمليات علاجية أو تثاقفية تستهدف إزالة أرجية (تمسس) شخص ما تجاه مادة مُؤَرِّجَة (المستأرج).

deamidase

مُزَاعِغَةُ الأَمِيد، إنزيم يتوسط نزع زمرة الأميد من حمض كربوكسيلي والأمونيا.

deaminase

مُزَاعِغَةُ الأَمِين، إنزيم يتوسط نزع زمرة الأمين من مركب عضوي ما.

death

مَوْت، توقف مظاهر الحياة مثل ضربات القلب وحركات النفس. يسمى أيضاً mors.

death rate

مَقْتُلُ الوَفَايَات - تقدير لعدد الأشخاص الذين يموتون في جمهرة ما خلال فترة محدودة منسوبة إلى العدد المقدر للجمهرة في منتصف العلم.

debile

ضَعِيف، من يعاني من تدهور أو إتهاك في القوى.

debrillant

مُضْعِف، ما يؤدي إلى إضعاف البدن أو إتهاك قواه من الأعمال أو من المواد التي تتخله.

debility

ضَعْف، ما يلحق البدن من ضعف ونقص في القوة بسبب أذية مرضية منهكة حادة أو مزمنة، أو تلو بعض الفترات البيولوجية مثل الولادة والشيخوخة.

debridement

إِنْفِصَار، إزالة للنسج المتهكة أو الممتوتة من شفتي جرح رضي للوصول إلى النسج السليمة الحية وحيالقتها إلى بعضها.

debris

خَطَام، الفتات الذي ينتج عن كسر جسم صلب كالعظام في البدن.

deca-

ديكا، سابقة تدل في الكلمات المبدودة بها على تضاعف الوحدة المذكورة تلوها عشر مرات.

decalcification

1. إِزَالَة الكَالسيوم 2. زَوَال الكَالسيوم، 1. عملية علاجية تستهدف إزالة الرواسب الكلسية في مضيء ما، مثل السن أو الأجواف المفرغة. 2. ضياع أملاح الكالسيوم من أحد الأضلاع المتكلسة مثل العظام والاسنان.

decalvation

مَرَط، سقوط الشعر وزواله عن البدن تلو مرض ما أو تلو استعمال دواء أو التعرض للأشعة أو للمواد الكيميائية السامة.

decantation

إِطْلَاق، إزالة للسائل الرائق الذي يعلو رسوبة في قعر الإناء، ويتم ذلك ببسط وهدهو حتى لا تتورق الرسابة ويخرج بعض منها معه.

decapitation

قَطْع الرُّؤْس، 1. قطع رأس كائن حي بقصد القتل أو تسهيل ولادة جنين ميت أصلاً. 2. قطع رأس أحد الأعضاء، ولا سيما للعظام الطويلة.

decapsulation

مُزَاعِغَةُ المِغْطَفَة، عملية جراحية تستهدف لستئصال المغلفة المطلقة لأحد الأعضاء مثل مغلفة الكلية.

decarboration, decarborization

مُزَاعِغَةُ الغُرْبُون، ما تقوم به الرتتان من وظيفة في انتزاع ثنائي أكسيد الكربون من الدم واستبدال الأكسجين به.

decarboxylase

مُزَاعِغَةُ الكَرْبُوكسيل، إنزيم يتوسط نزع زمرة كربوكسيلية (COOH-) من المركبات العضوية (الحموض) الحلوية عليها.

decay

1. يَلَى 2. تَلَاشِي 3. ضَعْف، 1. ما يصيب المواد العضوية من تفكك تدريجي بعد انفصالها عن الكائن الحي. 2. التفكك التدريجي والتلاشي في المواد المشعة. 3. تدهور القوى الجسدية أو العقلية بشكل تدريجي.

decerebellation

مُزَاعِغَةُ المَخِيخ، أحد الأعمال التجريبية على حيوانات المخبر يتم فيها استئصال كامل المخيخ أو قطع جميع الأعصاب الصادرة عنه في مكان صدورهما.

decerebration

نَزْعُ الدُّمَغ. لحد الاعمال التجريبية على حيوانات المخبر يتم فيها استئصال كامل الدماغ أو استئصال جميع ما يصدر عنه من أعصاب في مكان صدورها منه.

dechlorurant

مُنَقِّصُ الكلوريد. دواء أو مادة كيميائية أو نمط من القوت ينقص محتوى اللبن من كلوريد الصوديوم.

decholesterinization

إِنْقَاصُ الكُولستيرول. طريقة في المعالجة الدوائية أو في النظم الغذائية تؤدي إلى إنقاص مقدار الكولستيرول في الدم. يسمى أيضاً decholesterolization.

decholesterolization

إِنْقَاصُ الكُولستيرول. انظر decholesterinization.

deci-

ديسمي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يعادل عُشر المقدار الذي يلي ذلك.

decibel

ديسيبل. وحدة قياس السمع وتعامل أقل شدة صوتية يمكن للآذن سماعها.

decidua

ساقط. مجموعة من الخلايا تشكل غشاء مخاطياً يبطن الرحم أثناء فترة الحمل.

decidua basalis

ساقط قاعدي. جزء من بطانة الرحم تمشش فيه الببضة وتستقر.

decidua capsularis

ساقط وغشائي. جزء من بطانة الرحم يغلّف الببضة بعد تمشيشها ليكون في مواجهة جوف الرحم مباشرة.

decidual

ساقطي. ما يتعلق بالغشاء الساقط الذي يكوّن الغشاء المخاطي للرحم الحامل.

decidua menstrualis

ساقط طمثي. الغشاء المخاطي المبطن للرحم والممتلئ بالدم والذي يسقط أثناء طمث.

decinormal

عُشْرُ المِئْطَلِي. محلول مادة ما يحتوي على مقدار يعادل عشر المكناني منها في اللتر الواحد.

decision tree

شَجَرَةُ تَحْلِيلِ الْقَرَار. رسم بياني يستخدم في تحليل المعطيات تمهيداً لاتخاذ القرار السليم، ويتم فيه عرض مجموعة من خيارات القرار كأغصان إضافية، وتعرض القرارات والاحتمالات وفقاً للترتيب المرجح لوقوعها. تدعى الوصلة التي يتوجب اتخاذ القرار عندما عقدة القرار.

decline

إِنْحِطَاط. 1. انحدار من القيمة العليا إلى قيمة أدنى منها. 2. نقصان في كمية ما عما كانت عليه.

declive

خَفْزَة. النقطة الأكثر انخفاضاً في أحد اتسام الجسم، ولا سيما القطعة الخلفية من برزة الدودة العلوية في المخيخ.

decoction

مَغْلِي. ما ينتج إثر تعريض مواد ذات خواص دوائية إلى الغلي في الماء بهدف استخلاص العوامل المؤثرة منها بالسائل الناتج بعد الغليان.

decollation

قَطْعُ الرُقْبَةِ. عملية في طب التوليد تستهدف قطع رقبة الجنين الميت المنحشر في مخرج الحوض لتسهيل استخراجه.

decollement

1. إِنْفِكَاك. 2. فَكّ. 1. تباعد في النسيج المتلاصقة، يحدث بشكل تلقائي أو في سياق مرضي ما مثل انفكك الشبكية عما تحتها. 2. إبعاد النسيج المتلاصقة عن بعضها البعض، مثل وريقتي الجنب أو المشيمة وجدار الرحم.

decoloration

إِزَالَةُ اللَّوْن. معالجة مادة ذات اللون ببعض الأدوية أو المواد الكيميائية لها خاصية إزالة اللون.

decompensation

إِنْكَسَارُ التَّعْطِوَصَةِ. انهيار حالة التوازن التي حدثت بسبب محاولة الجسم تعويض ما لحق بأحد أعضائه من قصور في وظيفته أو فشل في أدائه، ويؤدي ذلك إلى انكشاف أعراض ذلك القصور أو الفشل.

decomposition

تَفْكَك. تجزؤ جسم ما أو نسيج ما إلى أجزاء صغيرة بصورة بطيئة بتأثير الإنزيمات، أو بتأثير الجراثيم والفككتات الحية النقية الأخرى.

decompression

إِزَالَةُ الضَّغْط. إبطال تأثير الضغط على عضو ما بإزالته أو بإنقاصه أو بتحويل لونه إلى منطقة تأثير أخرى.

decompression operation

عَمَلِيَّةُ تَخْفِيفِ الضَّغْط. 1. عمل جراحي يقصد به إنقاص شدة الضغط في جوف ما (الدماغ، الصدر، البطن، القامور... الخ)، أو إزالة ضغط مطبق على عرق أو عصب أو عضو ما. 2. عملية أو سلسلة من الأعمال التي يقصد بها التدرج في إنقاص الضغط عند الفواصل لدى صعودهم من أعماق سميقة.

decongestive

مُزِيلُ الإِخْتِفَان. دواء أو مادة يؤدي تعامله إلى زوال الاحتقان أو تخفيفه.

decontamination

تَطْهِير. حماية الإنسان من التعرض للعوامل المسببة للأمراض المعدية وما ينقل تلك العوامل إليه ومن التماس مع المواد الكيميائية الضارة كالسموم أو العناصر الفيزيائية المؤذية مثل المواد المشعة.

decortication

تَقْشِير. 1. إزالة قشرة أو لحاء نبات ما وتعرية الساق أو الجذر منه. 2. إزالة قشرة حول عضو ما، سواء كان وجود تلك القشرة طبيعياً أم حدث تلر مرضي ما. 3. نزع القشرة الدماغية في حيوانات التجربة لدراسة تأثير ذلك.

decrease

نَقْص. تَغْيِيرُ كَمِّي في قياس الأشياء يؤدي إلى قلة الكمية عما كانت عليه في وقت سابق.

decrudescence

إِحْصَانُ الْأَعْرَاضِ. تراجع في حدة أعراض المرض.

decubital

إِسْتَقْلَالِي. ما يتعلق بوضعة الإنسان وهو نائم وجسده ملتصق بالأرض.

decubital ulcer

قَرْخَةُ الْفِرَاش. قَرْح في الجلد والنسيج الموجودة تحته يتلو الانضغاط المديد بسبب الرقاد في الفراش لمدة طويلة.

decubitus

إِضْطِجَاع. وضعة جسد الإنسان النائم على سطح انقي مثل الأرض أو السرير. وقد يكون على البطن وهو الانبطاح، أو على الظهر وهو الاستلقاء.

decussatio

تَصَالِب. منطقة تقاطع لِيْنِيَّتَيْنِ تشريحيّتين، كما في تقاطع العصبين البصريّين. يسمى أيضاً decussation.

decussation

تَصَالِب. انظر decussatio.

dedifferentiation

تَكْوِين. التبدلات التي تلحق بالخلايا المتميزة والتي تميدها إلى حالة تفقد فيها صفاتها التمايزية وتنفذ القرب للحالة المضنية، ويطلب أن تظهر تلك التبدلات في المستنبتات النسيجية وفي التبدلات الورمية.

deduction

إِسْتِقْرَاف. إحدى الوظائف الذهنية التي تستهدف التوصل إلى معلومة ما استناداً إلى معرفة معلومات سابقة ذات علاقة بها.

defecation

تَفْعُوط. تَفَرُّج. طرح المواد الغائطية عن طريق الشرج. وهي عملية إرادية تتحكم بها الأعصاب المحركة لمصرة الشرج.

defect

عُيُوب. نقصان مادي أو معنوي عن بلوغ الدرجة المعروفة بالكمال أو بالحالة السوية أو النظامية أو المألوفة.

defective

عُيُوب. صفة لعضو مصاب بنقصان مادي في تكوينه يؤدي لنقص في أدائه.

defeminization

زَوَالُ الْأُنُوثة. فقدان المرأة لصفات الجنسية الانثوية التي كانت تتمتع بها.

defense

دِفَاع. سلوك يهدف لحماية البدن من أذية تهدده أو التخفيف من شدة ألم متوقّع.

deferentitis

إِلْتِهَابُ الْأَشْهُر. التهاب يصيب القناة التي تنقل النطاف من الخصية إلى الإحليل.

defervescence

زَوَالُ الْحُمَى. هبوط الحرارة بعد ارتفاعها، كإحدى علامات السير نحو التحسن في الأمراض المعدية.

defibrillation

إِزَالَةُ الرُّجْفَان. توقيف الرُّجْفَان القلبي بتطبيق الصدمة الكهربائية العلاجية بواسطة مزيل الرجفان.

defibrillator

مُزِيلُ الرُّجْفَان. جهاز كهربائي يخترن الطاقة الكهربائية ويقدمها وقت الحاجة إليها وفي الكمية المطلوبة وللإزالة الرجفان القلبي.

defibrination

مَزْعُ الْقَبْرَيْن. زوال أو إزالة ما يحويه الدم من القبرين الذي يفيد في عملية تخثر الدم مما يجعل الدم المزال القبرين غير قابل للتخثر.

deficiency

عُوز. نقصان في البنية أو في المكونات الجسمية أو تقصير في الملكة العقلية عن الحد النظامي.

deficient

مُغْوِر. المريض المصاب بإحدى حالات العُوز لمادة عضوية أو قصور الملكة العقلية.

deficit

خُسْرَان. الفرق الذي ينتج عن زيادة المصروف من مادة ما داخل الجسم أو طاقه فيه عن الوارد منها.

definition

تَعْرِيف. إِنْشَاء وصف وبالي محيط بالمعاني التي تتضمنها الكلمة أو المصطلح العلمي.

definitive

خَاتِم. بِنَائِي. حدث يؤدي لإنهاء ما سبقه من أحداث وظواهر النتيجة الأخيرة.

defloration

فُضُّ الْبِكَارَةِ. تمزيق غشاء البكارة لدى عذراء تلو جماع أو فحص مهبل.

deformation

تَشْوُّه. تبدل شكل الكائن الحي أو أحد أعضائه عن حالته الطبيعية إلى شكل غير سوي أو غير نظامي.

deformed

مُشَوَّه. ما كان مغير الهيئة أو الشكل عن الحالة النظامية أو السوية.

deforming

مُشَوِّه. عامل أو حالة تؤدي إلى إلحاق الفساد أو التغيير غير السوي في شكل كائن حي أو في شكل لحد أعضائه.

degenerated

مُتَنَكِّس. ما هو مصاب بالتغيرات أو التبدلات التي تلحق ببنية عضوية ما وتؤدي لتهود أدائها الوظيفي.

degeneratio

تَنَكُّس. التغير أو التبدل الذي يلحق ببنية عضوية ما ويؤدي لتهود أدائها الوظيفي. يسمى أيضاً degeneration.

degeneration

تَنَكُّس. انظر degeneratio.

degenerative

تَنَكُّسِي. 1. ما يتعلق بالتغيرات التي تلحق ببنية عضوية فتبدل من أدائها نحو الأسوأ. 2. صفة لأحد العوامل التي تؤدي لحدوث تغيرات عضوية نحو التدهور.

degenerative lesion

لَفَّةٌ تَنَكُّسِيَّةٌ. تبدلات في النسيج تنتج عن تقدم العمر وتغير في صفات المكونات النسيجية بسبب طول الاستخدام الوظيفي.

deglutition

بَلْعٌ. تمرير اللقمة الطعامية عبر البلعوم إلى المريء ومن ثم إلى بقية أجزاء جهاز الهضم.

degradation

تَفَرُّكٌ. انقلاب أو تحول في مركب كيميائي إلى أجزاء أقل تعقيداً منه وذلك بشطره إلى مجموعتين أو أكثر من الذرات.

degree

تَرَجَّةٌ. 1. قسم من الأقسام المتساوية التي يشكل مجموعها سلباً لقياس ظاهرة ما مثل الحرارة أو الكثافة. 2. جزء من 360 جزء من الدائرة.

degustation

تَلَوُّقٌ. التعرف على ما يتمتع به الطعام أو الشراب من صفات تجعله مقبولاً أو مستساغاً.

dehiscence

تَفَرُّرٌ. 1. انفصال طبقات عضوية عن بعضها بعد أن كانت متلاصقة، مثلما يحدث في نسيج القرنية العينية. 2. انشقاق شفتي الجرح بعدما كان أن يلتئم.

dehydration

تَجْفَافٌ. فقدان الماء أو السوائل من البدن أو من بعض أنسجته أو من بعض المواد الكيميائية العضوية أو اللاعضوية.

dehydremia

تَجْفُفُ الدَّمِ. نقص محتوى الدم من الماء مما يؤدي إلى زيادة تركيز المكونات الأخرى من خلايا ومركبات عضوية ولاعضوية وأصلاح وشوارد.

dehydrogenase

تَفْرِغَةُ الهيدروجين. إنزيم يتواسط نزع شاردة الهيدروجين من بعض المركبات ونقلها إلى مركبات أخرى. وتسمى هذه الإنزيمات باسم المواد التي تنزع منها الهيدروجين.

dehydrogenation

تَفْرِغُ الهيدروجين. تقايل كيميائي يؤدي إلى نزع شاردة الهيدروجين من أحد المركبات ونقلها إلى مركب آخر متقبل لها، وهو أحد تفاعلات الأكسدة اللامباشرة.

deiodination

تَفْرِغُ اليود. عملية كيميائية تنتهي بزوال اليود من مركب كيميائي.

deionization

تَفْرِغُ الشوارد. عملية تنتهي بإنتاج مادة خالية من الشوارد.

déjà entendu

سَبَقَ سَمَاعُهُ. حالة نفسية يشعر المريض أو المصاب بها بأنه قد سبق له أن سمع نفس الشيء الذي سمعه حديثاً.

déjà éprouve

سَبَقَتْ تَجْرِبَتُهُ. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأن الفعل الذي يقوم به في الوقت الحاضر قد قام به في وقت سابق.

déjà raconté

سَبَقَ تَكْوَرُهُ. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأنه قد أخبر

شخصاً آخر في وقت سابق عن خبرة أو حالة منسية لديه، ثم تذكرها في الوقت الحاضر.

délà vecu

سَبَقَ عَيْشُهُ. حالة نفسية تجعل المريض يتوهم بأن حادثاً جديداً تعرض له قد سبق له أن عاشه في وقت سابق.

délà vu

سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأن المحيط أو الحدث أو الوضع الذي يراه الآن قد رآه في وقت سابق.

delayed

مُتَأَخِّرٌ. أحد المظاهر السريرية للمرض التي يتأخر ظهورها.

delayed menstruation

خَفِضُ مُتَأَخِّرٌ. تأخر البلوغ بتأخر بدء الحيض.

deleterious

ضَارٌ. عامل أو مادة يسبب إحداث تأثير ضار أو أذية على الصحة.

deletion

حُثْنٌ. في علم الوراثة، ضياع قسم من المادة الوراثية من أحد الصبغيات.

delicate

لَطِيفٌ. شيء يتسم بالرفقة واللفظ.

delinquency

جُنُوحٌ. الميل للمعدونية تجاه المجتمع وارتكاب الجرائم الصغيرة التي تخرق النظم والقوانين.

delinquent

جَانِحٌ. من يتصف بالمعدونية تجاه المجتمع والميل لخرق النظم والقوانين وارتكاب الجرائم ولا سيما الخفيفة منها.

deliquescence

مَيُؤَعِيَّةٌ. تحول مادة صلبة إلى مادة ذات قوام أقرب للسائلة إثر ترطيبها أو امتصاصها للسوائل من البيئة المجاورة لها.

deliquescent

مَيُؤَعٌ. مادة صلبة يمكنها أن تتحول إلى سائلة بعد امتصاصها الماء من البيئة التي تحيط بها.

delirious

هَازٍ. مصاب بالهذيان.

delirium

هَذْيَانٌ. اضطراب عقلي يجعل المصاب يعاني من أوهام أو هلاسات أو هياج أو قلق أو جمجم ذلك. قد يحدث الهذيان في سياق اضطراب عقلي أو في سياق حمى أو تلو رض، أو تلو شدة أو بسبب التسمم.

delivery

1. وَلَادَةٌ. 2. خَلَاصٌ. 3. تَخْلِيصٌ. 1. خروج الجنين القابل للحياة من رحم الأم عبر المهبل. 2. إخراج اللولاق الجنينية (السرد والمشيمة والأغشية) بعد الولادة بشكل تلقائي. 3. استخراج اللولاق الجنينية بعد الولادة بمناورة مساعدة.

delousing

إِبَادَةُ القمل. البحث عن القمل بين أشعار الرأس والقضاء عليه ميكانيكياً بالأصابع أو بوسائل مساعدة لها.

Delphinium ajacis

غاليق. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل متفوق أو مسحوق أو مرهم لمكافحة الطفيليات لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحدوانية.

delta

دَلْتَا. 1. الحرف اليوناني الرابع ويكتب على الشكلين Δ أو δ . ويستخدم كسابقة في التسميات الكيميائية ليبدأ على المرتبة الرابعة بشكل عام. 2. مساحة أو بنية تشريحية أو نسيجية بشكل المثلث الذي تتجه قاعدته للأعلى.

delta cell

خَلِيَّةٌ دَلْتَا. إحدى خلايا جزيرات البنكرياس التي تمتلك بَخْبَنِيَّات متلونة باللون الأزرق، وتفرز بعض الهرمونات التي تؤثر على جهاز الهضم.

deltoid

دَلْتَا. 1. عضلة بشكل الدلتا من عضلات الكتف. 2. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل مثلثي.

delusion

تَوَهُم. اعتقاد شخصي ليس له أساس من الصحة مبني على انطباعات غير حقيقية حول ما يحيط به من أحداث ومن حقائق عائلية واجتماعية مدعومة ببراهين وبإثباتات.

demand pacemaker

مُطْلَقَةٌ عِنْدَ الْخَلْقَةِ. ناظمة قلبية مزروعة ومصممة بحيث يمكن للفعالية القلبية الكهربائية أن تثبط المولد الكهربائي للتنبيهات في الناظمة، مما يقلل من خطر حدوث الرجفان البطيني المعرض بالناظمة المزروعة. يسمّى أيضاً non-competitive pacemaker.

dementia

خَرَف. حالة النقص الشديد الذي يعترى الوظائف العقلية والذي يقرب من فقدان التام لها.

dementia presenilis

خَرَفٌ كَهْلِي. تسمية لداء ألزهايمر الذي يبدأ قبل عمر 65 سنة وهو مَرَضٌ تَنَكُّسِيٌّ مَرْتَقٍ للدماغ، وسببه غير معروف، يتميز بضمور منتشر في القشرة الدماغية، مع لفات عصبية مميزة، مع فقد لفعالية إنزيم ناظلة الاستيل كولين في القشرة الدماغية. العلامات الأولى للداء هي اضطرابٌ خفيف للذاكرة، أو تبدلات في الشخصية، ثم يتطور التدهور حتى الخرف الشديد خلال 5-10 سنوات. يُصِيبُ النساء مرّتين أكثر من الرجال. وقد يحدث ليدّه في أي فترة من العمر.

demethylation

مَرَقُّ المِثْيَل. عملية كيميائية تنتهي بإزالة جُذر المِثْيَل (CH_3) من مركب كيميائي ما

demi-

نِصْف. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى شطر القيمة.

demineralization

1. زَوَالُ المَعْدِن. 2. إِزَالَةُ المَعْدِن. 1. نقص كمية الأملاح المعدنية أو اللاعضوية من أحد النسيج الغنية بها مثل العظام. 2. نمط من المعالجات التي تستهدف إزالة المعادن من نسيج البين.

Demodex folliculorum

الدُّوَيْبَةُ الجُرَيْبِيَّة. هو سوس جُرَيْبَات الشعر والمفرزات الدهنية عند الإنسان، لاسيّما في الوجه والأنف.

Demodicidae

الدُّوَيْبِيَّات. فصيلة من السوس الجُرَيْبِي النقي، تتطفل أنواعها على جلد الثدييات المختلفة، بما فيها الإنسان.

demography

عِلْمُ السُّكَّان. فرع من العلوم الإنسانية يهتم بدراسة التجمّعات البشرية وما تتسم به من صفات وظواهر وتأثيرها بالموقع الجغرافي وبالبيئة المحيطة.

demonstration

إِيضَاح. 1. آلة مادية لتثبيت حقيقة موضوع ما. 2. شرح تفصيلي لبعض الأمور مع الاستعانة بوسائل تلقي الضوء على الجزئيات الهامة في الموضوع.

demulcent

مُطَرِّ. مستحضر صيدلاني ذو تركيب زيتي يعطي الجلد قواماً ناعماً وأملس ويخفف من قسوته.

demyelination

زَوَالُ التَّغَايِن. عملية نسيجية تنتهي بتخرّب أو فقدان غمد النخاعين الذي يحيط بالأعصاب.

denaturation

تَمَسُّخ. عملية كيميائية تؤدي لتغير صفات بعض المركبات الكيميائية العضوية أو اللاعضوية.

denatured alcohol

كُحُولٌ مَسْخُوب. كحول مضاف إليه شيء من الميثانول أو الأسيتون حتى لا يستعمل في الشرب أو في الصناعات الطبية.

dendrite

تَغْصُن. استطالة عيولية طويلة تخرج من إحدى الخلايا العصبية ثم تتفرع على هيئة الشجرة، تنقل التنبّهات العصبية من الخلية العصبية إليها. يسمّى أيضاً dendron.

dendron

تَغْصُن. انظر dendrite.

denervation

1. إِزَالَةُ التَّغْصِيب. 2. زَوَالُ التَّغْصِيب. 1. قطع الأعصاب المُغْصَبَة لأحد الأعضاء، تجريئياً أو علاجياً في معالجة الألم الممتد. 2. طة تصيب الأعصاب وتؤدي لفقدانها وظيفتها.

dengue

ضَنْك. مرض وبائي في الهند والصين وجنوب آسيا ووسط وغرب أفريقيا ووسط أمريكا الجنوبية. سببه فيروس ينتقل بالزواجم، ويؤدي لألام عضلية ومفصلية وحُمى تستمر لمدة أسبوع.

denidation

إِنْعَاء. انحلال النسيج البطاني للرحم وسقوطه في الدورة الطمثية أو بعد تمام الحمل والولادة.

dens

سِنٌّ. 1. بنية تشريحية قاسية في لقم تفيد في تقطيع ومضغ الطعام. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه السن.

densitometry

قِيَاسُ الكَثَافَةِ. تحديد مدى كثافة محلول ما بالمقارنة مع كثافة محلول آخر.

density

كثَافَة. 1. درجة تلوّن محلول ما أو ظل ما في صورة شعاعية. 2. تراص الذرات أو الجزيئات المكوّنة لمادة ما. ويمكن حسابها فيزيائياً بتقسيم كمية المادة على الحجم الذي تشغله في الفراغ، أو بنسبة ذلك إلى حجم يعادله من الماء المقطر في الدرجة 4 مئوية.

density sampling

أخذ العينات بالكثافة. طريقة لاختيار الشواهد في دراسة يتم فيها مقابلة الشواهد مع عناصر الدراسة خلال كامل فترة الدراسة، وتقل هذه الطريقة من التحيز.

dent-

سني. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالأسنان.

dental

سني. ما يتعلق بإحدى الأسنان أو بمكوناتها التشريحية أو وظائفها.

dental arch

قوس سني. 1. الشكل المقوس المنحني الذي يشكله تراصف ثيجان الأسنان الطبيعية في مواقعها النظامية. 2. الشكل المقوس المنحني الذي تشكله حافة الفك المتبقية بعد قلع جميع الأسنان. فهناك قوس سني علوي وقوس سني سفلي.

dental articulation

إطباق الأسنان. 1. العلاقة الصحيحة بين وضع أسنان أحد الفكين بالنسبة لأسنان الفك الآخر. 2. ترتيب الأسنان الاصطناعية في البلة السنية بشكل إطباق صحيح يحقق الجمال والوظيفة والنطق.

dental bridge

جسر سني. جهاز سني جزئي يربط من أسنان اصطناعية ليكون عوضاً عن سن أو أكثر من الأسنان الصنمية المفقودة بعد إرسائه على الأسنان المجاورة بمثبتات.

dental calculus

كحاض سني. ترسبات فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم مع بعض لبقايا العضوية على سطح الأسنان.

dentalgia

آلم سني. ألم يستقر في المنطقة التشريحية للأسنان بسببه مرض في الأسنان.

dental impaction

إطباق السن، توضع إحدى الأسنان في مكان قريب من موضع بزوغ سن أخرى، مما يعمق الإثثار أو الإطباق.

dental occlusion

إطباق سني. 1. التماس بين السطوح القاطعية للأسنان العلوية والسفلية. 2. العلاقة بين السطوح الإطباقية لأسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي حينما تكون في وضع التماس الوظيفي خلال حركة الفك. 3. غلق الفم بتقارب الفكين.

dental surgery

جراحة الأسنان. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بالمعالجات الجراحية.

dentate

مسنن. بنية تشريحية أو نسيجية تنتهي بحافة حرة ذات نواتي مقطوعة على هيئة الأسنان الحادة.

dentated

مسنن. انظر dentate.

denticle

سنيقة. 1. شكل تشريحي يشبه السن الصغيرة. 2. كتلة متكلسة صغيرة تشبه في بنيتها وشكلها السن وتقع في الحجرة اللبية لأحد الأسنان.

dentifrice

معجون الأسنان. مستحضر صيدلاني بشكل مسحوق أو معجون يستعمل تلك الأسنان وتنظيفها من الفضلات الطعمية وإزالة القلح عنها.

dentilabial

سني شفوي. ما يتعلق بكل من الأسنان أو بإحدها وإحدى الشفتين.

dentilingual

سني لساني. ما يتعلق بكل من الأسنان أو بإحدها وبالسنان في وقت واحد معاً.

dentin

عاج. المادة الأساسية المكونة للسن والتي تحيط بلب السن، ويغطيها المينا في منطقة التاج، ويغطيها الملاط في منطقة الجذر. يسمى أيضاً dentine, dentinum.

dentine

عاج. انظر dentin.

dentinoblast

أرومة العاج. الخلية التي تكون العاج في السن.

dentinoma

ورم عاجي. 1. ورم يشبه في تركيبه النسيجي تركيب العاج. 2. ورم ينشأ على حساب نسيج العاج.

dentinum

عاج. انظر dentin.

dentist

طبيب الأسنان. طبيب مختص بتشخيص أمراض الأسنان وما يحيط بها من أعضاء، ومعالجتها وتقديم النصح للوقاية من أمراضها.

dentistry

طب الأسنان. فرع من العلوم الطبية يهتم بتشخيص أمراض الأسنان وجوف الفم، وما يلحق ذلك من أعضاء مجاورة، ومعالجتها وتقويم عيوبها والوقاية من أمراضها.

dentition

1. منظومة الأسنان الطبيعية. 2. تسنين. 1. مجموع الأسنان الطبيعية القائمة في أسنانها في القوس السنية، وهي إما أن تكون مؤقتة أو دائمة. 2. ظهور الأسنان المؤقتة أو الدائمة في مواضعها واتخاذها مواقعها في القوس السنية.

dentoma

ورم سني. ورم سليم ينشأ على حساب إحدى الأسنان الدائمة، يشبه بناؤه النسيجي بناء السن التي نشأ عليها.

dentum

1. بنية سنية. 2. منظومة الأسنان الطبيعية. 1. مجموعة من الأسنان الصنمية تماثل في شكلها وانتظامها شكل وانتظام الأسنان الطبيعية. 2. منظومة الأسنان الطبيعية المؤقتة أو الدائمة في مواقعها السوية من الفكين.

denture-bearing area

ناخة خذل البيلة السنية. قسم من النسيج في الفم يمكن الإفادة منه لدعم البيلة السنية وسندها.

denture material

مادة البيلة السنية. أية مادة تستعمل في إعداد البيلة السنية.

denudation

تَفْرِيقَة. تجريد عضوٍ ماء، مثل أحد العظام، عما يحيط به من نسيج محيطية.

deontology

أَنَاقَةُ الْعُلَمَاء. فرع من العلوم الطبية، يبحث في واجبات الطبيب نحو مرضاه ونحو زملائه ونحو الآخرين، وفي حقوقه وحفظ مصالحه المهنية أخلاقياً ومالياً.

deoxy-

ديوكسي-. سابقة تدل في التسميات الكيميائية المسبقة بها على مركب كيميائي يحتوي على عدد من ذرات الأكسجين يقل بواحد من المركب الأصلي.

deoxygenation

فَرْغُ الْأكْسِجِين. عملية كيميائية تنتهي بإزالة جزيء أو أكثر من جزيئات الأكسجين من أحد المركبات الكيميائية.

deoxyribonuclease

ديوكسي ريبونوكلياز. إنزيم يتوسط إتمام جزيئات الماء (حَلْمَة) للنا وتفتتيكه إلى بولي نوكليريتيدات. مختصره DNase.

deoxyribonucleic acid

الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين. وهو حمض يتألف من وحدات تسمى النوكليريتيدات، تشكل سلاسل تلف حول بعضها بشكل لولبي مزدوج. مختصره DNA.

dependence

إِعْتِمَاد. حالة نفسانية تظهر عند متعاطي الأدوية والمخدرات يحتاج فيها لكميات متزايدة منها للحصول دون ظهور أعراض الامتناع.

dependency ratio

نِسْبَةُ الْإِعْتِمَاد. نسبة الأطفال وكبار السن (الذين لا يستطيعون العمل واكتسب اقتصادياً) في جمهرة ماء بالمقارنة مع جميع الآخرين (القاملين اقتصادياً). ويعرف الأطفال هنا بمن هم دون 15 عاماً، ويعرف كبار السن بمن هم فوق 65 عاماً.

dependent variable

مُتَغَيِّرٌ تَالِيع. متغير تعتمد قيمته على تأثير متغير آخر أو جملة من المتغيرات المستقلة في العلاقة موضوع الدراسة.

depersonalization

تَفْجُدُ الشَّخْصِيَّة. حالة نفسية يفقد المصاب بها شعوره بوجوده ويتوهم أن كيانه غير حقيقي.

depersonalization neurosis

عُصَابُ تَفْجُدُ الشَّخْصِيَّة. الشعور بالبعد عن الواقع وبالغربة عن الذات وعن الجسم أو عن المحيط.

depigmentation

1. زَوَالُ الصَّبَاغ. 2. إِزَالَةُ الصَّبَاغ. 1. فقدان اللون بشكل كامل أو جزئي. 2. عملية كيميائية أو فيزيائية تؤدي إلى زوال اللون.

depilatory

مُزِيلٌ لِلشَّعْر. مادة دوائية أو كيميائية تؤدي إلى إسقاط الشعر وزواله عن الجسد.

depletion

تَفْقَاد. ضياع قسم كبير من أحد المقومات الرئيسية للبدن مثل الماء والأملاح.

depolarization

1. زَوَالُ الْإِسْتِقْطَاب. 2. إِزَالَةُ الْإِسْتِقْطَاب. 1. زوال مقاومة الأغشية نصف المنفذة للشحنات الكهربائية المتعكسة والمتقابلة على طرفي تلك الأغشية، وبخول الشحنات عبر تلك الغشاء لتعديل الاستقطاب وإزالته. 2. التسبب في زوال الاستقطاب.

depolymerization

1. تَفْكَكٌ. 2. تَفْكِيد. 1. انشطار أحد المركبات العضوية المتكثرة ذات الوزن الجزيئي الكبير إلى مقوماتها المولدة لها. 2. التسبب في شطر مركب عضوي متكثر إلى مقوماته المكونة له.

deposit

1. رَاسِب. 2. رَسَب. 1. أحد مقومات محلول ما يتجه للأسفل ويستقر عند قعر الإناء. 2. أتجه للأسفل ليستقر في القعر.

depot

مَخْزَن. 1. جزء من البدن يمكن لبعض المقومات أو الأدوية أن تتراكم فيه وتُخْزَن قبل أن تودَّع إلى باقي أنحاء الجسم على مدى فترة طويلة. 2. شكل صيدلاني تحفظ فيه المكونات الدوائية لتتطلق بعد إعطائها بشكل تدريجي وتؤثر على مدى فترة طويلة.

depressant

1. مُخَفِّد. 2. مُكْثِب. 1. دواء أو عامل يؤدي لانقاص أداء أو وظيفة عضو ما. 2. حَنْكٌ أو دواء أو عامل يؤدي إلى الإصابة بالكآبة.

depression

1. إِكْتِنَاب. 2. إِخْغَاض. 3. إِخْغَسَاف. 1. حالة انفعالية تنقسم ببساطة الميل لقلّة الحركة والشعور بانحطاط القوى وفقدان الرغبة والقلق. 2. نقص في قيمة قياس ما مثل انخفاض ضغط الدم. 3. كسر عظمي يترافق بانزياح بعض أجزائه إلى الداخل.

depressive

إِكْتِنَابِي. مادة أو عامل يفضي إلى الكآبة.

depressive neurosis

عُصَابُ إِكْتِنَابِي. عصاب ينقسم بارتكاس اكتئابي شديد بسبب اعتدال الصراع الداخلي، أو بسبب حدث مثير يصعب تبيينه بوضوح.

depressor

مُخَفِّض. 1. أداة تستعمل لخفض عضو من الأعضاء مثل اللسان. 2. عضلة تقوم بخفض عضو من الأعضاء مثل الذراع. 3. دواء أو عصب يؤدي تنبيهه إلى خفض الضغط الشرياني بإحداث إرثار البول أو توسع وعائي أو إبطاء القلب.

depressor nerve

1. عَصَبٌ مُخَفِّد. 2. عَصَبٌ مُخَفِّد. 1. عَصَبٌ يؤدي تنشيطه إلى تنبيه في مركز محرك. 2. عَصَبٌ يؤدي تنشيطه إلى تقليل فعالية عضو محرك.

deprivation

جُرْمان. فقدان أو غياب أجزاء من مكونات الجسم أو من القوى التي يتمتع بها، أو مما يحتاج إليها عادة.

Depth

غُفَق. المسافة التي يمكن قياسها عمودياً بين السطح وبين انخفاض نقطة من إناء أو حلوية.

derangement

إِخْطِلَال. 1. اضطراب في بنية أو انتظام مكونات عضو أو جهاز ما. 2. اضطراب في الملكة العقلية.

derating

إِثْبَاتُ الْجُرْدَانِ. قتل الجرذان والتخلص منها في المخازن والمستودعات ووسائل النقل في إطار مكافحة الأمراض الوبائية المتقولة عبرها مثل الطاعون.

derepression

إِزَالَةُ الْكَلْظَمِ. 1. عملية تؤدي لرفع مستوى الإنزيمات إلى ما يزيد على الحد السوي. 2. تثبيط الكَلْظَمِ (في علم الوراثة) وهو إحدى طرق تنظيم الجينات.

derivation

إِشْتِقَاقٌ. إنشاء مادة كيميائية من مادة أخرى عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية أو التحولات الفيزيائية.

derivative

مُشْتَقٌّ. مركب كيميائي يشق من مركب آخر سابق له بشكل مباشر عبر تفاعل كيميائي أو تحويل فيزيائي.

-derm-

1. جُلْدِيّ، أَلْجِيّ. 2. أَلْجِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالجلد بشكل عام أو بالألمة بشكل خاص. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بأحد المكونات النسجية الجلدية التي تشق منها الأعضاء في وقت لاحق من التطور الجنيني.

dermabrasion

تَقْلِيْبُ الْجِلْدِ. تقشير الجلد وإزالة الطبقة السطحية الخشنة والبقية منه بواسطة أداة ميكانيكية.

Dermacenter albipictus

نُفُوشُ الْجِلْدِ الْأَقْطَمِ. نوع من القراد البني، ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ويتطفل على الماشية والخيول والأياكل والقطايع والموط.

Dermacenter andersoni

نُفُوشُ الْجِلْدِ الْأَنْتَرْشُونِيّ. قراد بني محمر مسؤول عن نقل حمى الجبال الصخرية المنقطعة، وحمى قراد كولورادو، التولاريمية، والشلل القردي، من القطايع وبقر الوحش والذئبة والكلاب والأرانب إلى الإنسان.

dermal

1. جُلْدِيّ. 2. أَلْجِيّ. 1. ما يتعلق بالجلد. 2. ما يتعلق بالألمة. dermalgia قَلَمُ الْجِلْدِ. الشعور بالألم في منطقة الجلد دون تمييز ألمية مسببة له في الجلد أو في الأعصاب الجلدية. يسمى أيضاً dermatalgia.

dermatalgia

قَلَمُ الْجِلْدِ. انظر dermalgia.

dermatitis

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ. إصابة الجلد بما يؤدي لالتهابه من فيروسات أو جراثيم أو فطور أو طفيليات أو عوامل كيميائية مهيجة أو حارقة أو عوامل فيزيائية مخربة. يسمى أيضاً dermatitis.

dermatitis artefacta

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْفَعْتَلِ. التهاب جلد سببه ما يحدثه المريض بنفسه من أذية، في سياق الأمراض النفسية والجسدية الشرعية.

dermatitis erythematosa

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْخَمَاقِيّ. التهاب جلدي يظلب على صفاته سيطرة الانفعالات الحماسية.

dermatitis exfoliativa

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْفَقْشُرِيّ. التهاب جلدي يظلب عليه ظهور السحجات والقشور والتوسّفات وسقوط الأشعار، ويترافق عادة بالحكة.

dermatitis herpetiformis

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْهَرِيزِيّ الشَّكْل. التهاب جلدي مزمن يتسم بظهور اقواح متكررة من اندفاعات حماموية حويصلية بثوية إكزيمية مع توضع جزيئات الغلوبولين المناعي A حولها.

dermatitis medicamentosa

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْفَقْشُرِيّ. التهاب جلدي ناتج عن تناول بعض الأدوية أو تطبيق موضعي لها، وقد يظهر في نواح من الجلد بعيدة عن مكان تطبيق الدواء.

dermatitis seborrheica

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْدُهْنِيّ. التهاب جلدي مزمن يترافق مع الحكة والاندفاعات حمامية وتوسّفات رطبة أو جافة وتقرح كميات كبيرة من الوسوف الدهرية.

dermatitis solaris

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الشَّمْشِيّ. التهاب جلدي ناتج عن تأثير أشعة الشمس الحارقة على الجلد.

dermatosutoplasty

زَابُ جُلْدِيّ ذَلَّيّ. ترميم النواحي المصابة بالتمزق أو بالتهتك من الجلد بشرائح جلدية مأخوذة من أماكن أخرى من نفس المريض.

Dermatobia hominis

الْخَاشِشَةُ الْبَشَرِيَّة. حشرات تتطفل يرقائها على جلد الإنسان والثدييات والطيور؛ وتضع بيوضها على أجسام البعوض، أو الذباب، أو القراد، ثم تنتقل إلى الثوي بواسطتها.

dermatochalasis

إِزْخَاءُ الْجِلْدِ. إصابة الجلد بالليونة والرخولة الشديتين إلى الحد الذي يفير من بنيته وقوامه وشكله.

dermatodynia

وَجَعُ جُلْدِيّ. الشعور بالألم بالجلد من منشأ بعير عنه، ويرد إليه عن طريق قوس عصبية رجعية.

dermatofibroma

وَرَمٌ لِيفِيّ جُلْدِيّ. ورم ليفي في النسيج الجلدي، قد يثار من خلاله عبر غُتَيْقٍ دقيق وقد يكون ملتصقاً به لاطناً عليه.

dermatoglyphics

تَوْصِيْفُ الْجِلْدِ. قسم من أبحاث التشريح الوصفي العياني يهتم بدراسة الصفات الظاهرية للجلد وتوصيف ما به من ثنيات.

dermatographia

الْكِتَابَةُ الْجُلْدِيَّة. جلد يتصف بدرجة عالية من الأرج تجاه المنبهات الفيزيائية، إذ يؤدي تطبيق ضغط عليه على شكل خطوط أو خدوش إلى اندفاعات شاحبة مرتفعة عن سطح الجلد. تسمى أيضاً dermatographism.

dermatographics

تَوْصِيْفُ الْجِلْدِ. قسم من أبحاث التشريح الوصفي العياني يهتم بدراسة الصفات الظاهرية للجلد وتوصيف ما به من ثنيات.

dermatographism

الْكِتَابَةُ الْجُلْدِيَّة. dermatographia.

dermatoid

جِلْدِيّ الشَّكْل. ما يشابه الجلد بشكله أو بصفاته من النسيج أو من البنى التشريحية أو المستحضرات الصناعية.

dermatologist

طَبِيبُ الْجِلْد. طبيب متخصص في دراسة وتشخيص ومعالجة الأمراض التي تصيب الجلد.

dermatology

طِبُّ الْجِلْد. قسم من العلوم الطبية يبحث في الأمراض التي تصيب الجلد ووسائل تشخيصها وطرق معالجتها والوقاية من حدوثها.

dermatome

1. بِلَشْرَةُ الْجِلْد 2. قِطَاع جِلْدِيّ. 1. أداة جراحية تستخدم لاستئصال شرائح جلدية رقيقة لاستخدامها في تطعيم مناطق أخرى من الجسم. 2. قسم من الجلد ذو حدود واضحة يتلقى تعصيبه الحسي من أحد الجذور العصبية الخلفية.

dermatomere

فُصَيْمٌ جِلْدِيّ. إحدى القطع الجينية في اللوحة الجلدية عند الجنين.

dermatomycosis

عُوى بالفُطريات الجلدية. أحد الأمراض الجلدية التي تنشأ من العدوى بعوامل فطرية ممرضة.

dermatomyoma

وَرَمٌ غَضَلِيّ جِلْدِيّ. ورم ينمو على بقايا الألياف العضلية الملساء ولا سيما في الثدي وفي النواحي التناسلية.

dermatomyositis

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ وَالْمُضَلِّ. أحد الأمراض الكولاجينية التي تتسم بظهور أمراض التهاب جلدي لا قِيحي يصيب كلاً من نسيج الجلد وما تحت الجلد والعضلات ويؤدي إلى نخر ما فيها من الياف.

dermatopathology

الباثولوجيا الجلدية. أحد فروع العلوم الطبية الأساسية، يبحث في ما يصيب الجلد من تبدلات نسيجية أثناء تعرضه للأمراض أو للعوامل الفيزيائية أو الكيميائية المؤذية.

dermatopathy

إِغْتِلَالٌ جِلْدِيّ. أحد الأمراض التي تصيب الجلد وتؤدي لتغير في بنيته أو مظهره العام.

dermatophobia

رُغَابُ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة. حالة نفسانية تتسم بالخوف الشديد من ظهور مرض جلدي أو اندفاعات جلدية.

dermatophyte

فُطْرِيَّاتٌ جِلْدِيَّة. فطريات يمكنها أن تهاجم للنسيج الجلدي وتحدث فيه مرضاً معيناً.

dermatophytid

طَفَحَةُ الْفُطُورِيَّات. اندفاعات جلدية تالية لفرط إرجية الجلد للعدوى بأحد الفطور الجلدية، وتظهر بعيداً عن مكان الإصابة بذلك الفطر.

dermatoplasty

رَقَبُ الْجِلْد. عمل جراحي يجري على الجلد بقصد التجميل أو الترميم أو إصلاح بعض التشوهات أو الندبات أو تعويض الضياع النسيجي فيه تلو رض أو جرح أو حرق.

dermatorrhea

فَرٌّ جِلْدِيّ. زيادة تصبُّب العرق من الجلد بشكل يفوق عن الحد السوي والمألوف.

dermatosclerosis

تَصَلُّبُ الْجِلْد. أحد امراض الكولاجين التي تتظاهر بضمور بعض طبقات الجلد ولحماتها وصلابتها بحيث تؤدي لاتكماش وتحدد حركة المفصل.

dermatoscopy

تَنْظِيرُ الْجِلْد. فحص سطح الجلد باستخدام المجهر الذي يفحص المكونات الجلدية الحية أثناء أدائها لوظائفها ولا سيما الشعيرات والخلايا النوية الجائلة فيها.

dermatosis

عِلَّةٌ جِلْدِيَّة. إصابة باثنولوجية جلدية تستقر في طبقات الجلد جميعها، ولا تعف عن الطبقات العميقة منها.

dermatotherapy

مُعَالَجَةُ جِلْدِيَّة. مجموعة الطرق التي يتم من خلالها تدبير الأمراض الجلدية، وتخفيف حدة الأعراض الناشئة عنها.

dermatotome

1. بِلَشْرَةُ الْجِلْد 2. قِطَاع جِلْدِيّ. 1. أداة جراحية تستخدم لاستئصال شرائح جلدية رقيقة لاستخدامها في تطعيم مناطق أخرى من الجسم. 2. قسم من الجلد ذو حدود واضحة يتلقى تعصيبه الحسي من أحد الجذور العصبية الخلفية.

dermis

أَثَنَةُ. الطبقة التي تلي البشرة من الجلد، وتكون القسم المقوم منه، وتتألف من خلايا ضامة وحزم ضامة متكسدة وألياف مرنة بشكل شبكة تغلف العضلات والعروق والأعصاب والأشعار.

dermitis

إِلْتِهَابُ الْجِلْد. انظر dermatitis.

dermoblast

أُرْوَقَةٌ جِلْدِيَّة. جزء من الأرومة المتوسطة، يتطور إلى الجلد الحقيقي.

dermographia

جِلْدُ الْكِتَابَةِ. إحدى الصفات التي يتصف بها جلد بعض الناس تؤدي لاهتياجه وتورمه إثر إمرار جسم صلب فوقه حتى إذا كتب عليه فإن الكتابة تبرز وتبقى واضحة لمدة طويلة عليه. تسمى أيضاً dermographism, dermography.

dermographism

جِلْدُ الْكِتَابَةِ. انظر dermographia.

dermography

جِلْدُ الْكِتَابَةِ. انظر dermographia.

dermoid

1. جِلْدِيّ الشَّكْل 2. أُنَمِيّ الشَّكْل. 1. بنية تشريعية أو نسيجية تشابه في بنائها الجلد. 2. بنية تشريعية أو نسيجية تشبه في بنائها الأدمة.

dermolipoma

وَرَمٌ شَخَوِيّ جِلْدِيّ. ورم خلقي أصفر اللون صغير الحجم يرى عادة تحت الملتحمة العينية.

dermopathy

إِغْتِلَالٌ جِلْدِيّ. أحد الأمراض التي تصيب الجلد وتؤدي لتغير في بنيته أو مظهره العام.

dermophylaxis

إِتْقَانُ جِلْدِيّ. وظيفة الجلد التي تؤمن الحماية للجسم من تأثير العوامل المسببة للعدوى أو تغيرات البيئة المحيطة بالإنسان.

descendens

نَازِل. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تأخذ مساراً يتجه من الأعلى نحو الأسفل مثل القولون النازل. يسمى أيضاً descending.

descending

نَازِل. انظر descendens.

descending aorta

الْأَيْهَرُ النَّازِل. القطعة الثانية من الأيهر التي تبدأ من قوس الأيهر وتنتهي في النقطة الحاجبية الأيهرية، وتعطي فروعاً عديدة للأحشاء الموجودة في جوف الصدر. يسمى أيضاً الأيهر الصدري.

descending urography

تَصَوِيرُ الْجَهَازِ الْبَوْلِيِّ بِالطَّرِيقِ النَّازِل. إجراء تشخيصي بالتصوير الشعاعي للطريق البولية بعد حقن وريدي لمادة ظليلة تفرز بسرعة عبر البول. يسمى أيضاً intravenous urography.

descent

سَلِيل. كائن حي مولود من كائن حي آخر أو ناجم عنه بالانقسام أو بالتكاثر.

descriptive anatomy

التَّصْوَيفُ الوُضْفي. دراسة الأعضاء ووصف أشكالها وأحجامها ومجالاتها دون التعرض لوظائفها.

desensitization

إِزَالَةُ الْحُصْنِ. 1. حالة فقدان البين للارتكاس تجاه المستند النوعي المهاجم له، قد تنشأ بسبب مرضي كما في عوز المناعة، وقد تنتج إثر المعالجة ببعض الأدوية الكابتة للمناعة أو بعد المعالجات بلقاحات خاصة. 2. في الطب النفسي، معالجة تهدف لتخليص المريض من بعض عقده النفسية.

desiccant

مُجَفِّف. مادة أو أداة تسبب إزالة الماء من جهاز أو من مركب أو شيء آخر.

design variable

مُتَغَيِّرٌ تَصْمِيْمِيّ. متغير دراسي يحدد المستقضي (الباحث في الدراسات الوبائية) توزيعه في الأشخاص المدروسين. وفي الإحصاء يأخذ القيمة (+1) ليشير إلى العضوية (أو الانتماء للمجموعة المدروسة) والقيمة (0) أو (-1) ليشير إلى عدم العضوية (أو عدم الانتماء للمجموعة المدروسة) في الفئة المدروسة.

desire

رَغْبَة. ميل النفس بشدة إلى التملك أو ممارسة عمل أو الحصول على لذة.

desm-

وَبَاط. سابقة تدل في الكلمات المبدومة بها على ما له علاقة بالرباط.

desmography

تَوْصِيفُ الْأَرَبِطَة. لحد أقسام علم التشريح الوصفي يهتم بدراسة الأربطة في الجسم وذكر أوصافها.

desmold

1. وَزَمَ وَبَاطِي. 2. لِيُفِي الشَّكْل. 1. ورم غير محاط بمحفظة، يفزو ما يحيط به موضعياً، ينشأ على حساب غدد العضلات ولا سيما في جدار البطن، ينبت التشريحية تشبه المسركومة الليفية. 2. نسيج ذو بنية تشبه الليفية.

desmolase

يَمِسْمُولَاز. إنزيم يتواسط إضافة أو إزالة بعض الزمر الكيميائية من وإلى المواد الأخرى دون حلمة.

desmopathy

إِعْثَالٌ وَبَاطِيّ. أي مرض يصيب الرُّبُط.

desmosome

جُسمِيٌّ رَباطي. جسم صغير كثيف دائري يشكل موقع الارتباط بين بعض الخلايا الظهارية ولا سيما الخلايا المطبقة في الظهارة والبشرة.

despair

يَأْس. حالة نفسانية يفقد المصاب بها الأمل بتحقيق ما يرغب أو يتمنى، وقد يقوده ذلك إلى فقدان كل التوقعات الحسنة والتفكير بكل ما هو سيئ أو مكروه.

desquamation

قَوَسُف. تقشر بعض العناصر الظهارية، ولا سيما الجلد، وسقوط قطع صغيرة منه.

destructive

مُفْزِب. عامل أو مادة تتسبب في تغيير بنية نظام ما وتدمير وظائفه.

destructive lesion

أَفَّةٌ مُفْزِية. تبدلات نسيجية ناتجة عن عامل يؤدي لضياع المكونات المميزة للنسيج.

detachment

إِفْصَال. تباعد جزئين ملتصقين عن بعضهما كما في انفصال الشبكية.

detector

مُكْشَف. كشف، أداة أو جهاز لكشف وجود مادة ما أو تشخيص حالة غير ظاهرة مثل مكشاف الكنب.

detergent

مُنْظِف. مادة تستخدم في التنظيف وإزالة الملوثات ولتقويم للألبسة والأدوات.

determinant

مُعَيِّنَة. قيمة أو عامل يحدد طبيعة الحدث أو كيان الشيء المدروس أو توجه سلوكه واتجاه سير عمله.

determination

تَحْطِين. تحديد دقيق لطبيعة مادة أو المسار الذي يتخذه حدث ما أو صفة المتغير المدروس.

detoxification

1. إِزَالَةُ السُّمُومَةِ. 2. عِلَاجُ الْإِنْفَاز. 1. عملية أو سلسلة من العمليات البيولوجية تخلص الجسم من السموم الضارة له. 2. النجاح في المساعي الرامية لتخليص المدمن مما يعانيه من تعاطي المخدرات أو العقاقير.

deuteranomalia

عُضَى الْأَخْضَر. اضطراب طفيف في رؤية اللون الأخضر (وهو اللون الثاني من الألوان الرئيسية الثلاثة الأحمر، الأخضر، الأزرق).

deuteration

تَدْرُومَة. إدخال ذرة أو أكثر من الهيدروجين الثقيل (الدوتريوم) إلى مركب كيميائي بدل ذرة أو أكثر (مسالوية لعددها) من الهيدروجين الاعتيادي (الخفيف) أو البروتيوم.

deuterium

ثَوَقْزُؤُوم. نظير الهيدروجين، كتلته 2. رمزه H^2 أو D. يوجد بحالة غاز أو في الماء الثقيل، يستعمل في الدراسات الطبية لاكتشاف أثر الجزيئات العضوية الداخلة في الاستقلاب.

deutero-

ثَلْثِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الوقوع في المحل الثاني ضمن نظام أو سلم تدريجي.

devascularization

إِزْلَاقَةُ الدَّوَّعِيَّة. قطع العروق الدموية التي تروي ناحية من البدن أثناء العمل الجراحي، عمداً عند محاولة إيقاف نزف مهدد للحياة، أو خطأ.

development

1. تَطَوُّر، نَمَاه. 2. تَطَوُّع. 1. مجموع التبدلات التي تطرأ على كائن حي منذ بداية تكونه حتى تمام نضجه. 2. أي نمط من التبدلات التي تطرأ على ظاهرة ما فتدفعها باتجاه التعميد أو التكامل.

developmental anomaly

شَفْوَدٌ تَطَوُّرِي. عيب في التكون ينتج عن حدوث خلل أثناء مراحل تكامل الجنين.

deviation

إِجْزَاف. تغيير يطرأ على الاتجاه السوي أو الموضع المعتاد لعضو أو نسيج أو مسار.

device

أداة. جهاز بسيط يصنع لاستعماله في غرض محدد بدقة.

devitalization

إِزْلَاقَةُ الْحَيَوِيَّة. إيقاف مظاهر الحياة، ومنع استمرار الظواهر الحيوية، بالتخريب المباشر، كما في المعالجات السنية الهادفة لإبطال الألم في لب السن.

dextrin

دِكْسْتَرِين. مادة صفراء حبيبية دقيقة أو صمغية شفافة جانبية للرطوبة ومنحلة في الماء، تحصل من حلمة النشاء. وهي تدبر الضوء المستقطب إلى اليمين.

dextro-

يَمِينِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بجهة اليمين، ولا سيما في المركبات الكيميائية التي تدبر الضوء المستقطب لجهة اليمين (بغض النظر عن الترتيب الفراغي لجزيئاتها) وقد يستبدل بها إشارة (+).

dextrocardia

قَلْبٌ يَمِينِي. تبدل موضع القلب إلى اليمين بسبب انزياحه يورم أو بتصلب داخل الرئة، أو تجراره بالتصاقات أو انكماشات ندبية.

dextrose

دِكْسْتَرُوز. أحد السكريات الأحادية التي تدبر سطح الاستقطاب إلى اليمين، يوجد بشكل مسحوق حبيبي أو بلوري أبيض اللون، عديم الرائحة، حلو الطعم، ذائب في الماء يستخلص من حلمة النشاء، ويعطى في المحاليل الوريدية لقيمت الغذائية.

diabetes

السُّكْرِي. مرض يتصف بإفراغ كميات كبيرة من البول، وارتفاع مستوى السكر في الدم.

diabetes insipidus

السُّكْرِي الكاذب. اضطراب استقلابي ينتج عن عوز الهرمون المضاد للإدرار، يتسم بعدم قيام التُنْبِيَّات الكلوية بوظيفتها في عود الامتصاص للماء مما يؤدي إلى إفراغ كميات كبيرة منه مع البول وشعور المريض بالعطش الشديد قد يشابه السكري في أعراضه ولكنه لا يترافق بوجود السكر في البول لذا يسمى البَوْلَةُ القنفة (العذيمة الطعم).

diabetes mellitus

السُّكْرِي. اضطراب استقلابي يؤدي إلى نقص أو خلل في استقلاب السكريات بسبب عوز الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة سكر الدم، وبيلة سكرية وسهاف وبوال وعطاش، ونهام، ونقص الوزن والحمض والخلوة والسبات.

diabetic

سُكْرِي. 1. ما يتعلق بالسكري أو بأحد أعراضه أو مضاعفاته. 2. المصاب بالسكري.

diabetic acidosis

خُفَاضٌ سُكْرِي. انخفاض درجة الباهاء في سياق السكري نتيجة ضياع الأسس أو القلويات المتحدة مع الحموض الكيتونية في البول، وزيادة كمية البول، وزيادة الحموض الكيتونية. وقد ينتهي بالقيحوبة.

diabetic gangrene

غَنْغْرِين سُكْرِي. موت للنسج أو للأعضاء يحدث كلحدى مضاعفات الداء السكري غير المنضبط بشكل جيد.

diabetic neuropathy

اعتلال عصبي سُكْرِي. اعتلال أعصاب عصبية، مزمن ومتناظر، يبدأ بإصابة أعصاب الطرفين السفليين، وقد سميت لإصابة الأعصاب الذاتية. ومن الناحية المرضية يلاحظ زوال النخاعين بشكل قطعي في الأعصاب المحيطية.

diabetid

طَفْحَةُ سُكْرِيَّة. تظاهرات جلدية ترافق الإصابة بالداء السكري وتدعى أيضاً اعتلال الجلد السكري المنشأ.

diabetogenic

سُخِّبْتُ السُّكْرِي. عامل أو مادة كيميائية قد تؤدي لإحداث الداء السكري عند الإنسان أو عند حيوان التجربة.

diadochokinesia

تَنَاقُؤِيَّةُ الحَرَكَات. إحدى وظائف الجملة العصبية المركزية، فهي تنظم تتابع وإجراء الحركات المتعكسة (مثل الكب والاستقاء) بسرعة. وتضطرب هذه الوظيفة في الأمراض التي تصيب المخيخ.

diagnosis

تَشْخِيص. النتيجة التي يحصل عليها الطبيب أو الفريق الطبي من المعلومات حول طبيعة المرض والعامل المسبب وطرق المعالجة والانتقاء، وذلك ثمر استفاد التوسع واستعمال الأجهزة والأدوات المختلفة.

diagnosis by exclusion

تَشْخِيصٌ بِالِإِسْتِبْغَاد. تشخيص يتوصل إليه الطبيب بعد استعراض جميع الأمراض المشابهة للحالة التي يفحصها وتفي كل واحد منها لما فيه من اختلاف، والإبقاء على واحد فقط هو الأكثر قريباً لحالة المريض ولا يتضمن ما يخالف الكيان السريري التشخيصي.

diagnostic

تَشْخِصِيّ. ما يتعلق بإجراء يستهدف الوصول إلى تشخيص المرض

diagnostic medicine

الطَبُّ التَّشْخِصِيّ. فرع من الطب يعنى بوسائل كشف واستقصاء المرض.

diagram

مِيقَان. تمثيل تصويري مبسّط لمفهوم ما أو لتغير قيمة ما على شكل نقاط متجاورة أو خطوط تأخذ شكلاً مُعَبَّراً عن سير الاحداث أو اتجاهها.

dialysis

يَقَال. إحدى طرق فصل المواد البلورية الشكل عن المواد الغروانية بما تتمتع به كل مادة منهما من سرعة تَفَشُّ مختلفة عن غيرها عبر غشاء نصف نفوذ. إذ تمر المواد البلورية الشكل عبر الغشاء نصف النفوذ بسرعة فيما لا تستطيع المواد الغروانية ذلك.

diameter

أَطْر. الخط المستقيم الذي يمر من مركز الدائرة أو لكرة أو أي منحني مغلق وينتهي بالمحيط من طرفيه.

diamond-shaped murmur

نَفْخَةٌ مِصْبِيَّةٌ لَشَكْل. نفخة قلبية ترتسم على مخطط أصوات القلب بعينة تشبه الماسة.

Diana complex

مُغْتَدَةٌ دِيَانَا. الميل النفسية التي تظهر عند بعض الإناث لسلوك يشبه سلوك الذكور.

diapason

وَقْلَانَة. أداة فولانية صغيرة تتألف من مقبض ينتهي بشعبتين متوازيتين، يؤدي طرفهما إلى إعطاء لصن ذي صفات محددة. تستخدم لفحص السمع عند الإنسان.

diapadesis

إِسْبَالَال. خروج الكريات البيض من العروق النقيقة عبر المسام الدقيقة المنبثة في جدرانها وذلك بما لتلك الكريات من حركات متعوية الشكل.

diaper rash

طَفَحُ الحَفَاقَة. التهاب جلدي يحدث عند الرضع في المناطق التي يغطيها الحفاض.

diaphanometer

مِقْيَاسُ الشُّفُوف. آلة مخبرية تستعمل في قياس درجة شفافية السوائل بواسطة دراسة نفاذ الضوء عبرها ودرجة اختراقه لها.

diaphoresis

تَفَرُّقٌ غَرِيْر. فرط إفراز العرق وسيلانه بغزارة من الجلد.

diaphoretic

مُفَرِّق. عامل أو مادة كيميائية أو دوائية يحرض إفراز العرق ويزيد من كميته.

diaphragm

حِجَاب. 1. أي بنية تشريحية أو صناعية تفصل بين جوفين. 2. بنية عضلية لحمية مقعدة ومسطحة ودائرية الشكل ذات صفاتي مركزي تكون حاجزاً بين الصدر والبطن، تتشأ اليافها في الامام من الرهاية وفي الجوانب من غضاريف الضلوع الستة الأولى ومن الخلف من قاعدة الناتئ المعترض للفقرة القطنية الأولى من اجسام الفقرات

الثلاث أو الأربع القطنية. وتؤلف الالياف للحمية الناشئة من هذه التصبغات عمد الحجاب التي يرسل بعضها إلى البعض الآخر عمداً لحمية تتصلب مع بعضها لتشكل قوحت تمر منها الاحشاء من الصدر إلى البطن؛ فتحة مريئية وفتحة ابهرية. يسمى ايضاً diaphragm.

diaphragm

حِجَاب. انظر diaphragm.

diaphysis

ساق العَظْم. الساق الطويلة أو الجسم المحصور بين النهايتين لعظم طويل، والذي يتشكل من المركز البيني للتعظم.

diarrhea

إِسْهَال. تفوط كمية كبيرة من براز سائل القوام، عدة مرات متتالية في اليوم، بسبب مرض يصيب الامعاء.

diarthrosis

مُفَصِّل. منطقة اتصال بين عظمين يحيط بهما غشاء زليلي.

diaschisis

استفراق. فقدان الاستمرار الوظيفي بين مختلف المراكز العصبية من جهة والالياف العصبية الصاعدة عنها من جهة أخرى.

diascope

مِشْفَاف. صفيحة مستوية من الزجاج الصفيق أو اللدائن الشفافة الصائفة التي تضغط على سطح الجلد لمراقبة ما يحدث من تبدلات جلدية تحتها بعد انقراغ الدم من الجلد وابيضاضه.

diascopy

مُخَابِنَةُ شُفُوفِيَّة. استخدام المشفاف في فحص سطح الجلد.

diastasis

نِيَاشَتَاَز. مجموعة من الإنزيمات التي تظهر عند إفتكش البنور وتقلب النشاء إلى مالتوز ثم إلى نكستروز.

diastasis

1. انْفِرَاق. 2. قَبِيلُ الانقلاب. 1. انفصال عظمين متصلين معاً في الحالة السوية بمفصل حقيقي. 2. الفترة الزمنية التي تسبق الانقلاب وتتمثل الجزء الأخير من الانبساط.

diastematomyelia

إِنْفِطَاَزُ الشُّخَاع. تشوه خلقي يصيب الحبل للنخاعي الشوكي ويتظاهر بوجود بنية عظمية أو ليفية تشبه الشوكة تتشأ من فقرة أو أكثر وتكون مغلفة بالسحايا.

diastole

إِنْبِسَاط. فترة تمدد واسترخاء عضل القلب، ولا سيما في البطينين.

diastolic

إِنْبِسَاطِيّ. ما يتعلق بالزمن الانتساطي من الدورة القلبية، أو ما يحدث خلاله من الاحداث أو يظهر فيه من اصوات قلبية طبيعية أو مرضية.

diastolic murmur

نَفْخَةٌ إِنْبِسَاطِيَّة. نفخة قلبية تسمع أثناء الزمن الانتساطي، غالباً ما تنتج عن تضيق في الصمام المترالي أو توسع في الصمام الرئوي أو الابهرية.

diastolic thrill

هَرِيرٌ إِنْبِسَاطِيّ. جس الطبيب للنفخات القلبية الانتساطية برلحة يده الموضوعة على الصدر في المنطقة المناسبة لوجود النفخة.

diastolic tremor

رُعْشٌ دِيَّاسْتُولِيّ. الشعور بامتزلات أثناء جس الصدر في الزمن الاتساضي، وذلك في حالات القصور الابهرى المتقدم

diathermy

إِنْقَادُ الْخَزَاوَةِ. توليد الحرارة في أنسجة البدن بفعل المقاومة التي تبديها النسيج لمرور التيارات الكهربائية العالية التوتر.

diathesis

أُفْيَّة. حالة في البدن تؤدي لارتكسه تجاه المنبهات الداخلية أو الخارجية بشكل شديد أكثر مما يرتكس بقية أترابه من الأفراد الآخرين.

diatom

مَشْطُورَةٌ. أحد أفراد الأشنيات المجهرية وحيدة الخلية والتي لها جدار من السيليكا.

diazo-

ديازو. سابقة تدل في التسميات الكيميائية المبدوء بها على وجود زمرة (-N₂) في المركبات الكيميائية المذكورة بعدها. وتكتب N=N.

diazotization

تَنْعِيز. عملية كيميائية تنتهي بإدخال زمرة الديازو N=N إلى مركب كيميائي.

Dicentra spectabilis

قَلْبٌ مَرْيَم. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده بشكل منقوع في معالجة الأمراض الجلدية لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

dicephalus

ثُو رُؤْسَيْن. مشخ له رأسين متدمجين كاملين أو ناقصين.

Dichondra repens

نَيْقُودَرَة. نبات عشبي طبي تستخدم لجزأه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الاضطرابات الكبدية والنزفية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العليقية.

dichroism

إِزْوَاجُ اللَّوْن. إحدى الصفات التي تتصف بها بعض المواد الشفافة أو المحاليل بإظهارها لوناً معيناً بالضوء المنعكس ولوناً آخر بالضوء النافذ عبرها.

dichromatic

1. مُرْتَوِجَةُ اللَّوْن. 2. مُبْهِرُ اللَّوْنَيْن. 1. مادة تظهر متلوناً بلونين مختلفين. 2. شخص لا يرى إلا لونين فقط من الألوان الرئيسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأزرق).

dichromatism

رُؤْيَةُ اللَّوْنَيْن. انظر dichromatopsia.

dichromatopsia

إِنْصَاتُ اللَّوْنَيْن. المقدرة على رؤية لونين ضوئيين فقط من بين ألوان الطيف الشمسي وغالباً هما اللونان الأزرق والأصفر ونادراً الأخضر والأحمر فقط. يسمى أيضاً dichromatism.

dicrocoeliiasis

دَاءٌ مَقْرَعَاتُ الْوَعَى. مرض طفيلي تسببه مققرعات المعى بخزوها السبل الصفراوية إثر ابتلاع الإنسان للنعلة التي تشكل الشوي المتوسط لهذا الطفيلي، ويتظاهر المرض بإسك وإسهال وانتفاخ وقياء وضخامة كبدية.

Dicrocoeliidae

مَقْرَعَاتُ الْوَعَى. فصيلة من الطفيليات من الملقويات، يسبب بعض أجناسها داء مققرعات المعى في القنولات الصفراوية.

dicrotic notch

فَلَمَّةٌ مَقْرَافَةٌ. انزياح للأسفل، صغير المقدار في المنحني الموضح للنض الشرياني أو الضغط، يتلو مباشرة انفلاق الصمامات نصف الهلالية. ويستخدم أحياناً كسمة تدل على نهاية الانقباض أو نهاية زمن القنف.

dicrotism

تَرَاوُجِيَّةُ النَّبْض. وجود موجتين صغيرتين في مخطط النبض مقابل كل نبضة واحدة.

Dictamnus fraxinella

دُرَيْذَار. نبات شجيري تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجات الاضطرابات الهضمية والتشنجات العصبية، لما يحتوي عليه من زيوت عطرية وصمغ ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

di-, dis-

ثَلَاثِي، ثَلَاثِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما يوجد بشكل مضاعف.

die

1. مَات. 2. قَلَب. 1. انقطعت مظاهر الحياة فيه، مثل ضربات القلب وحركات التنفس. 2. في طب الأسنان التعويضي نسخة لشكل السن المحفورة للحشو أو للتتويج، تصنع من مادة صلبة مثل المعدن أو الجبس.

diencephalon

الدَّمَاعُ الدِّئِي. القسم الخلفي من الدماغ الأمامي، ويتألف من الوطاء، والمهاد، والمهاد التالي، والمهاد القوي.

-diene

ديين. لاحقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتدل على وجود جسم هيدروكربوني بحري رابطتين مضاعفتين.

Dientamoeba

الدَّمَخَوَلَةُ الدِّئَامِيَّة. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأولية من فصيلة وحيدة النذب، يعيش في الخبائيا المخاطية في القولون من الأعدود حتى المستقيم، وقد يسبب الإسهال والاضطرابات الهضمية.

diet

نِظَامٌ غِذَائِي. الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان عادة وخاصة إذا كان مضطرباً بشكل دقيق لمواجهة حاجات محددة بحيث يساوي قيمة حرورية معروفة أو يستبعد أصنافاً معينة من الطعام أو يحرص على الإكثار من أنماط أخرى.

dietetic

مَبْنَحُ النِّظَامِ الْغِذَائِيَّة. فرع من العلوم الطبية والصحية يهتم بدراسة وتنظيم الأطعمة الخاصة بكل مريض بما يتناسب مع حالته.

dietetic treatment

المُعَالَجَةُ بِالنِّظَامِ الْغِذَائِي. إحدى طرق المعالجة التي تعتمد بشكل أساسي على تنظيم الطعام وتحديد كمياته ونوعيته. إجراءات لمعالجة الأمراض من خلال تنظيم العادات الغذائية.

dietitian

إختصاصي النظم الغذائية. أحد العاملين الصحيين المؤهلين لدراسة ما يحتاجه كل مريض من الغذاء، وتنظيم وتقديم تلك الحاجة عملياً له.

differential diagnosis

تشخيص تفرقي. تبيين التشخيص وذكر الأمراض التي قد تشابهه في بعض من وجوهها، والتنبؤ به إلى أوجه التشابه ونقاط الاختلاف بهدف تكملة التشخيص ونفي الشك في صحته.

differential staining

تلوين تفرقي. استخدام طرق من التلوين تسمح بالتفريق بين مختلف العناصر المكونة للمحضر المفحوص بالمجهر.

differentiation

1. تفریق 2. تميز. 1. الفصل بين شيئين كانا متجاورين وعزل أحدهما عن الآخر. 2. مجموعة الأحداث التي تكتسب بها إحدى الخلايا أو أحد النسيج أو الكائنات الحية الصفات المميزة لكل منها.

diffraction

إنعراج. انحناء مسار حزمة ضوئية أو انكسار خط سيرها عند عبورها لأحد الأوساط الشفافة.

diffuse

متفرق. حركة الجزيئات المكونة لمادة ما هي المادة المنتشرة ضمن مادة أخرى هي وسط الانتشار لتتوزع بالتساوي فيه.

diffused light

ضوء متشتت. ضوء يستطيع النفاذ من خلال الأوساط الكاسرة.

diffuse inflammation

التهاب متشتت. التهاب يميل للامتداد للنسيج المجاورة ولا يتوضع في منطقة محددة.

diffuse lesion

آفة متفشرة. تبدلات نسيجية واسعة الانتشار تظهر في أعضاء متباعدة في وقت واحد.

diffuse lymphoma

ورم ليفي متشتت. ورم ليفي خبيث تنتشر خلاياه في كامل المقعدة اللمفية دون أن يكون لتوضعها نظام خاص.

diffusion

انتشار. نقشي أو انتشار عناصر قابلة للذوبان أو معلقة في سائل من المكان الأكثر تركيزاً إلى المكان الأقل تركيزاً.

digastric

ذو عضلتين. بنية تشريحية أو نسيجية ذات مركز منتفخ ومتشعب إلى شعبتين مثل العضلة ذات البطنين.

digestant

هاضم. إحدى المواد التي تُسرّع في هضم الأغذية من خلال تحريض الفقد المفرزة في جهاز الهضم على الإفراز، أو تنشيط حركة الأعضاء في ذلك الجهاز، أو تمتع بتأثير مشابه لعمل المفرزات الغدية الهضمية.

digestibility

سهولة الهضم. قابلية الطعام للهضم بسهولة. ويمكن قياسها بحساب النسبة بين وزن الغذاء المتناول والكمية التي يمكن للبدن أن يستفيد منها بعد تمام هضمها.

digestion

هضم. مجموعة الأحداث التي يتم بواسطتها تحويل الطعام إلى مواد صالحة للانتصاص والتمثل في البدن.

digestive

هضمي. ما يتعلق بعملية الهضم أو أعضاء جهاز الهضم.

digestive tube

السبيل الهضمي. الجهاز الذي يبدأ بالفم وينتهي بالشرج ويتألف من المريء والمعدة والأمعاء والكبد.

digit

إصبع. البنية التشريحية التي تنتهي بها اليدين والقدمين، وهناك خمس منها في كل يد أو قدم. يسمى أيضاً digitus.

digital

1. إصبعي 2. رقمي. 1. ما يتعلق بأحد أصابع اليد. 2. أجهزة أو أدوات يمكن إدراكها وتغيير وظائفها بالضغط بإصبع واحدة على أحد الأماكن المخصصة لذلك والمعلّمة بأرقام.

digitalin

ديجيتالين. أهم المواد الفعالة في نبات الديجيتال والتي تقيد في تقوية عضل القلب وزيادة قوة تقلص فيها، وفي إدرار البول، وهي الركن الأساسي في معالجة فشل العضل القلبي.

Digitalis lanata

ديجيتاليس صوفية. نبات عشبي طبي، تستخلص من أوراقه مواد فعالة في تقوية تقلص العضلة القلبية مثل الديجيتوكسين، واللاتوكزيد، والديجيتالين.

Digitalis purpurea

ديجيتاليس احمر (أرجواني). نبات عشبي طبي تستخلص من أوراقه عناصر فعالة في تقوية تقلص العضلة القلبية وفي إدرار البول مثل الديجيتالين، وهو من الفصيلة السببية (الخفازيرية).

digitalization

تجذلة. تفصيل للطريقة المتبعة في إعطاء الديجيتال في المدواة، بهدف ضمان حصول للتأثيرات الدوائية المفيدة، والحيولة دون ظهور تأثيراته الجانبية أو الضارة.

digitation

1. تضبيب 2. تضبيب 3. إصبعية الشكل. 1. ظهور نواتئ شبيهة بالأصابع في بنية تشريحية أو نسيجية. 2. إجراء جراحي تصنيفي يستهدف استحداث استطالات شبيهة بالأصابع. 3. بنية نسيجية أو تشريحية تشبه الإصبع من حيث الشكل.

digitiform

إصبعي الشكل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في شكلها شكل الإصبع.

digitus

إصبع. انظر digit.

diglyceride

ثنائي الغليسريد. مركب كيميائي أو عضوي يتكون من الغليسريد مع جزيئين من الحموض الدسمة المرتبطة بالغليسريد برابطين إسترين.

dihydroxyphenylalanine

ديهيدروكسي فينيل ألانين. هو أحد المركبات الوسيطة في استقلاب الإبينفرين. مختصره Dopa.

dilatation

1. توسع 2. توسيع. 1. لزيادة قطر أو مساحة إحدى الفوهات أو الفتحات التشريحية في الجسم. 2. عمل جراحي علاجي يستهدف زيادة قطر أو مساحة إحدى الفوهات أو الفتحات التشريحية في الجسم. تسمى أيضاً dilation.

dilatator

1. مُوسِّع 2. مُوسِّعة. 1. أداة يستخدمها الأطباء لزيادة قطر أو مساحة إحدى القوهرات في الجسم. 2. عضلة يؤدي تقلصها إلى توسع إحدى القوهرات التشريحية في الجسم. يسمى أيضاً dilator.

dilation

1. قَوْسُوع 2. تَوْسِيع. انظر dilatation.

dilator

1. مُوسِّع 2. مُوسِّعة. انظر dilator.

diluent

مُخَفِّف. 1. السائل الذي يمكن وضع مسحوق فيه لينوب وينتشر ضمنه. 2. السائل الذي يعطى عن طريق الوريد لينقص من كثافة الدم.

dilution

تَخْفِيف. عملية تستهدف إنقاص تركيز مادة فعالة في محلول بإضافة سائل، أو وضع مسحوق ما في ذلك المحلول لينوب فيه أو ينتشر ضمنه وينقص من تركيز المادة الفعالة فيه.

dimension

بُعْد. تعبير عددي، بوحدات مناسبة، عن قياس المسافات التي تتشكل من النقاط الواقعة على محيط جسم ما.

dimer

مُفْتَوِي. بنية كيميائية أو تشريعية أو عضوية تتألف من قسمين متماثلين.

diminuendo murmur

نَفْخَةٌ مُنْخَرِبَةٌ. صوت مَرَضِي يسمع في بعض الأمراض القلبية الصمامية يلحن مرتفع في البداية ثم ينخفض حتى يتلاشى تدريجياً.

diminution

تَضَاعُف. نقص حجم شيء ما، أو مقدار أو شدة ظاهرة ما قابلة للقياس.

dimorphic

مُتَنَبِّهِ الشَّكْلِ. شيء أو ظاهرة يمكنها أن تتجلى أو تتظاهر بشكلين مختلفين. يسمى أيضاً dimorphous.

dimorphism

مُتَنَبِّهَةُ الشَّكْلِ. وجود شكلين مختلفين يمكن التمييز بينهما بسهولة لنوع أو الجنس واحد من النبات أو الحيوان، مثل تمايز الأفراد فيما بينهم وفقاً للجنس، فهناك الرجل والمرأة، والذكور والإناث.

dimorphous

مُتَنَبِّهِ الشَّكْلِ. انظر dimorphic.

dinitro-

دينيترو. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية للدلالة على احتواء المركب المبدوء بها على جفري نتريل.

dioptr

كُثَيْرَةٌ. وحدة مستعملة في قياس انكسارات العدسات والعين. والعسة المعيارية ذات الكُثَيْرَةِ الواحدة هي عسة بعدها البؤري متر واحد. تسمى أيضاً dioptre.

dioptry

كُثَيْرَةٌ. انظر dioptr.

Dioscorea batatas

بَيْسَقُورِيَا. نبات عشبي طلي تستعمل درناته ولوراقه بشكل منقوع أو مطبوخ أو بشكل كمادات لمعالجة أمراض جهاز الهضم وتقوية الباه لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الديوسقورية.

diose

دِيُوز. أبسط المركبات السكرية. تركيبه $\text{CH}_2\text{-OH-COH}$ ، فهو وحيد سكريد يحتوي على نرتي كربون فقط.

Diospyrus kaki

كَلَكِي. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية لما تحتويه من سكريات وبروتينات ودهون وإلياف. وهو من الفصيلة الأبنوسية.

diphasic

مُتَنَبِّهِ الطَّوَر. حدث يتم على مرحلتين متمايزتين ومتتاليتين.

diphtheria

خُنْفَاق. مرض جرثومي معد تسببه البكتيريا الخنفاقية، يؤدي لظهور أغشية على السطوح المخاطية للبلعوم والحنجرة، مع ظهور شلول والتهاب عضل القلب بسبب ما يفرزه الجرثوم من بيفان خارجي.

diphtheric

1. خُنْفَاقِي 2. مُصَابٌ بِالْخُنْفَاق. 1. ما يتعلق بمرض الخنفاق أو ما ينتج عنه. 2. المريض المصاب بالخنفاق.

diphtheritic

1. خُنْفَاقِي 2. مُصَابٌ بِالْخُنْفَاق. انظر diphtheric.

diphtheritic laryngitis

إِقْتِهَابُ الْحَنَجْرَةِ الْخُنْفَاقِي. إصابة النسيج المخاطي المبطن للحنجرة بالالتهاب بجرثيم البكتيريا الخنفاقية، تؤدي لتكون أغشية سمراء مع الحرارة والآلام العضلية، وقد تنسد الطرق التنفسية بالأغشية، أو تصاب عضلة القلب باليفان الذي تفرزه تلك الجرثيم.

diphtheroid

1، 2. خُنْفَاقِي الشَّكْلِ 3. خُنْفَاقِي كَاتِب. 1. غشاء كاذب ينتج في حالات التهاب البلعوم والحنجرة بجرثيم آخر غير البكتيريا الخنفاقية. 2. جرثوم يشبه شكلاً البكتيريا الخنفاقية دون أن يؤدي لما يؤدي إليه من أمراض وأعراض وظيفات. 3. مرض يصيب البلعوم والحنجرة ويؤدي إلى تشكل أغشية فيهما دون وجود البكتيريا الخنفاقية. يسمى أيضاً pseudodiphtheria.

Diphyllbothriidae

الْفَوْسَاوَات. فصيلة من الطفيليات من القلبيات، تسبب بعض أجناسها أمراضاً عند الإنسان، تتظاهر بإسهال وقىء وآلام بطنية وفقر دم وانسداد معوي.

Diphyllbothrium

فَوْسَاء. جنس من الديدان الشريطية الكبيرة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والقط والكلاب والثدييات الأخرى التي تقتات بالسمك الذي يشكل مع بعض القشريات الثوي المتوسط لها، وينقل المعوي بها إلى الإنسان عند أكله نيئاً.

diplegia

شلل مُرْتَوِج. إصابة أعضاء متناظرة في جانبي البدن بالشلل.

diplo-

مُزَوَّج. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على التضاعف أو التكرار.

diplobacillus

عُصِيَّةٌ مُزَوَّجَةٌ. عُصَيَاتٌ صغيرة، قصيرة، تشبه العصية، توجد على شكل أزواج.

diplococcus

مُكَوَّرَةٌ مُزَوَّجَةٌ. جراثيم كروية الشكل، تتجمع مع بعضها بشكل أزواج.

diploee

جِلَالُ اللَّوْحَتَيْنِ. طبقة من النسيج الإسفنجي الذي يفصل بين لوحتي العظم المسطح في الجمجمة.

diploid

ضِعْفَانِي. ما يحتوي من الخلايا على منظومتين من الصبغيات، شأن ما يوجد في الخلايا الجسدية. أما الخلايا الجنسية فهي تحتوي على عدد فرداني.

diploidy

ضِعْفَانِيَّة. احتواء الخلية الجسدية على منظومتين من الصبغيات.

diplomat

مُجَلِّز. من يحمل شهادة إجازة مصنفة من لجنة علمية رسمية في أحد العلوم والفنون.

diplomylia

إِرْيَوَاجُ الْفُخَّاع. انقسام الفخاخ طولاً إلى قسمين بسبب تشوه خلقي يجعله يبدو مزدوجاً.

diplophonia

إِرْيَوَاجِيَّةُ الصُّوْت. اضطراب في التصويت يؤدي لإصدار لصوتين صوتيين من الحنجرة. كما في شلل أحد الحبلين الصوتيين وفي بعض حالات أورام الحبال الصوتية.

diplopia

شَفَع. رؤية صورتين منفصلتين للشيء الواحد عند النظر بكتا العينين.

Diplopoda

مُضَاعَفَاتُ الْأَرْجُل. صنف من المفصليات الأسطوانية الأشكال لها أزواج من الأرجل القصيرة على معظم قطع جسمها؛ ويمكن أن يكون لها ما بين 13 إلى 200 زوج تقريباً من الأرجل.

Diplostomidae

ثَوَلَتُ الْفُؤَيْهَتَيْنِ. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، منها بعض الأجناس الممرضة للجهاز الهضمي عند الإنسان.

dipsesis

عَطَشٌ شَدِيدٌ. العطش الذي لا يكاد صاحبه يشعر بالارتواء مهما شرب من الماء.

dipsomania

هَوَسُ الشُّرْب. انتفاع بعض المصابين بالنفاسات إلى الإسراف في تناول الأشرطة ولا سيما الكحول.

dipsosis

عَطَشٌ شَدِيدٌ. شعور ملح بالحاجة لشرب الماء مع جفاف الفم.

dipstick

شَرِيْطَةُ الْفُفْص. عصاية صغيرة قاسية القوام، تجهز بتشريبها بمواد كاشفة تستخدم في الفحوصات المخبرية لكشف ومعايرة بعض العناصر العضوية.

Diptera

ثَوَلَتُ الْجَنَاحَيْنِ. رتبة من الحشرات تتصف بوجود جناحين إثنيين، أحدهما ظاهر يفيد في الطيران والثاني ضامر يفيد في الموازنة. أهم أنواعها الذباب والبعوض.

direct

1. مُبَاشِرٌ 2. طَرِيزٌ. 1. ما يحصل دون واسطة أو دون مراحل

متوسطة. 2. ما تتسم أحداثه باتجاه مستقيم دون تراجع أو تناقص أو انحراف.

direct infection

عدوى مُبَاشِرَةٌ. عدو تنتقل من المصاب إلى من يتصل به بالتماس المباشر دون الحاجة إلى وسيط بينهما.

Direction

1. إِتْجَاهٌ 2. تَوْجِيهٌ. 1. الجهة التي تسير الأحداث نحوها. 2. تسيير الأحداث أو النظام الذي تسير عليه وفق نسق معين.

dis-

زَوَالٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى النقي أو العرمان أو الزوال.

disability

1. التَّخَوُّقٌ 2. إِعَاقَةٌ. 1. فقدان المقدرة على القيام بالوظائف العقلية أو الجسدية. 2. فقدان المقدرة على المشاركة في الفعاليات الأساسية المفيدة بسبب نقص في الكفاءة العقلية أو الجسدية مع استمرار ذلك لمدة لا تقل عن 12 شهراً.

disaccharidase

بِيَسُكَّارِيدَاز. إنزيم يتوسط إتحام جزئي من الماء (حَلَمَةٌ) جزئي ثنائي السكريد وتفتكيكه إلى جزيئين من وحيد السكريد.

disaccharide

ثَنَائِي السُّكَّرِيد. أحد أفراد طائفة من السكريدات تنتج من إتحام جزئي من الماء (حَلَمَةٌ) جزئي من وحيد السكريد، صيغتها العامة $C_{12}H_{22}O_{11}$ ، مثل السكروز واللاكروز والمالتوز.

disarticulation

خَرْقُ الْمُفَصِّل. عمل جوليحي يجري على المفصل، يتم فيه فصل طرفي المفصل عن بعضهما.

disc-

قُرْصِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقرص أو بأي بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة للقرص.

discharge

تَفْرِيجٌ. 1. طرح مادة من البنية مثل المفرغات أو المفرزات. 2. إطلاق أو تحرير طاقة أو قوة كامنة من مخزوة.

discission

تَشْرِيط. إجراء شقوق، أو عدد من التقطيمات الصغيرة، كما في العمليات المعينة على الساق.

discontinuity

تَفَاضُل. فقدان الاتصال أو الاستمرار بين أجزاء عضو ما أو بين مراحل حدث ما.

discopathy

إِعْتِلَالُ قُرْصِي. أي مرض يصيب القرص بين الفقر.

discordance

تَنَافُزٌ. فقدان الانسجام بين شيئين من جنس واحد، مثل التنازع في الأصوات.

Discorides

ديوسقوريدس. عَشَابٌ يوناني من القرن الأول الميلادي عُلِّش في قديمة، درس الأعشاب الطبية مدة أربعين عاماً ليصنع أول كتاب في المفردات الطبية، اسمه الكامل بيدانيوس ديوسقوريدس.

discourage

تَقْطُط. فقدان الشجاعة أو القوة أو الاندفاع إلى ممارسة عمل ذي أهمية.

discover

كَشَفَ، اِكْتَشَفَ. 1. رفع الغطاء عن شيء كان مستوراً به. 2. المعرفة بل امر جديد لم يعرفه الناس من قبل. 3. العثور على مادة خفية يسعى الكثيرون لكشفها.

discrete

مُفْرَز. صفة للطبق الجلدي الذي تكون عناصره متفرقة غير متصلة مع بعضها البعض.

discrimination

تَفْصِيم. امتلاك وظيفة ذهنية جيدة، والتمتع بالحكم الصحيح على الأمور التي يتعرض لها المرء في حياته.

discus

قُرْص. بنية تشريحية أو نسجية على شكل صفيحة منبسطة مدورة أو ذات محيط دائري، مثل القرص بين الفقر.

disease

داء، مَرَض. انحراف عن الحالة السوية لوظائف أي عضو من أعضاء الجسم يتظاهر بأعراض أو بعلامات ذات أسباب محددة تؤدي إلى تبدلات باثولوجية. يسمى أيضاً morbus.

disengagement

1. تَخْلِيص. 2. تَخْلُص. 1. إخراج شيء منحصر من مكان محدود منحصر فيه. 2. في فن التوليد، مجموعة المراحل التي يمر بها رأس الجنين أثناء اجتيازه المضيق السفلي للحوض وفوهة الفرج.

disequilibrium

عَقَمٌ التَّوَلُّون. 1. حالة يصعب على البدن معها ضبط توازنه أو استتباب ما في خلاياه أو أخلاطه من مكوّنات عضوية أو شاربية. 2. فقدان حالة الاستقرار في المواطن والمنعكسات النفسية تجاه الظروف المحيطة بالإنسان المصاب باضطراب نفسي.

disgust

قَرَف. حالة نفسية تؤدي إلى النفور من الطعام وكرهه والاشمئزاز من منظره أو التفكير به.

dish

طَبَق. وعاء زجاجي مسطح يستخدم في تحضير وزرع العينات الجرثومية في المختبر.

disinfectant

مُطَهِّر. عامل أو مادة يؤدي تطبيقه على الأجسام أو الأدوات الملوثة إلى قتل الجراثيم الممرضة.

disinfection

تَطْهير. العمل على إتلاف الجراثيم الممرضة وقتلها باستخدام المواد الكيميائية، ولا سيما ما يوجد منها على الأدوات والثياب.

disinsection

إِبْذَانَةُ الحَشَرَات. عمل صحي يستهدف قتل الحشرات الضارة والتي يمكنها أن تنقل العدوى مثل البعوض والذباب والبق والبراغيث والقمل.

disinsectionization

طَرْدُ الحَشَرَات. إجراءات يقصد من تنفيذها طرد الحشرات أو قتلها.

disinsertion

فَكُّ الإِزْيَاز. عمل جراحي يستهدف فصل اتصال عضلة أو وتر أو عضو غشائي، مثل الصفاق، عن نقطة اتصاله.

disintegration

1. تفتت. 2. تَلَاشِي. 1. عملية فيزيائية تنتهي بتقسيم مادة ما إلى أجزاء صغيرة صلبة. 2. زوال المواد المشعة بسبب استمرار البلى فيها.

disintoxication

1. إزالة السُفُة. 2. عَلاَجُ الإِنْعَان. 1. عملية أو سلسلة من العمليات البيولوجية تخلص الجسم من السموم الضارة له. 2. لنجاح في المساعي الرامية لتخليص المدمن مما يعانيه من تعاطي المخدرات أو العقاقير.

disjunction

انْفُصال. زوال الاتصال بين جزئين ملتصقين.

dish

قُرْص. شكل دائري مسطح، يستخدم في المعالجات السنية وفي الصناعات الطبية.

diskectomy

إِسْتِئْصَالُ القُرْص. عملية جراحية تجرى لمعالجة الآلام الفقرية المنشأ بإزالة القرص بين الفقرات.

diskitis

إِلْتِهَابُ القُرْص. إصابة أحد الأقراص بين الفقرات بالالتهاب.

diskography

تَصْوِيرُ القُرْص. دراسة شعاعية للعمود الفقري بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة ضمن القرص بين الفقرات.

dislocatio

خُلْع. انفكاك عظمي عن موضعه، ولا سيما أجزاء المفاصل. يسمى أيضاً dislocation.

dislocation

خُلْع. انظر dislocatio.

disorder

إِصْطِرْطَاب. خلل في وظيفة أحد الأعضاء أو حدوث مرض جسدي أو ذهني.

disorientation

تَوَهَّان. فقدان القدرة على التوجّه والتعرف على الوقت، والمكان، والأشياء، للإصابة بحالة من اختلاط الذهن.

dispensary

مُسْتَوْصَف. أحد المرافق الصحية التي تُوزَّع فيها ومن خلالها الأدوية وتقدم المعالجات الطبية المجانية أو بكلفة قليلة.

dispensatory

مُسْتَوِزُ الأَدْوِيَةِ. الكتاب الذي يصف الأدوية وطرق تحضيرها وحالات استعمالها، وتأثيراتها الضارة.

dispersion

تَبْغِثَر. 1. تشتت مكوّنات مجموعة من المواد وتفريقها عن بعضها البعض. 2. بث جسيمات مادة ما ضمن كيان مادة أخرى.

displacement

إِزْيَاح. تغير موضع عضو ما، مثل تغير قطعتي العظم المكسور وتباعدهما عن بعضهما.

disposable

وحيث الاستعمال. أداة تستخدم لمرة واحدة ثم تُتلف ولا يُعاد استخدامها مرة أخرى أو تعقيمها.

disproportion

لا تتناسب. فقدان العلاقة التناسبية بين الأشياء بحيث يتجه كل شيء في وجهة مختلفة (زيادة أو نقصان) أو مستقلة عن وجهات الأشياء الأخرى.

dissecting aneurysm

تم الدم المُصلَّخ. ألم دم تنتج عن نفاذ الدم عبر شق بين غلالي جدار الشريان وتجمعه في جوف بجوار لعة الشريان.

dissecting metritis

التهاب الرحم المُصلَّخ. التهاب الرحم المترافق مع تموت في بعض أجزاء من جدار الرحم وانسلاخها.

dissection

تفليخ. عملية فصل الأعضاء المختلفة عن بعضها البعض وفق قواعد معينة مع مراعاة المجالات التشريحية والحدود الفاصلة بين نسيج وآخر.

disseminated inflammation

إِثْهَابٌ مُتَنَقِّر. التهاب يعمل لإصابة العديد من النسيج المتباعدة والتوضُّع في مناطق مختلفة من البدن رغم عدم تجاورها تشريحياً.

disseminated lesion

لَفَّةٌ مُتَنَقِّرَة. تبدلات نسيجية تتوزع على مناطق كثيرة في جميع أعضاء الجسم.

dissemination

إِنْتِشَار. تفرق الأجزاء المكونة للشيء وتباعد تلك الأجزاء كل في جهة.

dissociated anesthesia

حَفَرٌ مُفَارِقِي. فقدان حس الألم وحس الحرارة مع بقاء حس اللمس.

dissociated nystagmus

ولادة متفارقة. ولادة تكون فيها حركة إحدى العينين غير متوافقة مع حركة العين الأخرى.

dissociation

1. تَفْرِيق. 2. إِفْتِرَاق. 3. مُفَارِق. 4. شُرُود. 1. تفریق العناصر المجتمعة إلى مكوناتها. 2. لتفرق العناصر المجتمعة وتباعد ما عن بعضها. 3. تباین بین نتائج دراستین أو قیاسین یطلب أن یكونا متوافقین. 4. اضطراب في العمليات الذهنية تنفرد فيه بعض الزمر منها بالعمل كوحدة مستقلة.

dissolution

فَوَاقَان. امتزاج مادة ما (تدعى ذائبة) بأخرى (تدعى المذيب) بحيث تولفان مزيجاً متجانساً أو محلولاً حقيقياً.

dissolvent

مُذِيب. مادة سائلة يمكنها أن تذيب المواد الأخرى.

distal

1. قَلْصِي. 2. وَخْشِي. 1. ما كان في الاتجاه الأبعد عن نقطة ما. وعكسها القَلْبِي. 2. في طب الأسنان الجهة التي هي الأقرب إلى الدمليز الشدقي اللثوي، والأبعد عن الخط المتوسط للفم

distance

مَسَافَة. قياس البعد بين نقطتين.

distention

تَمَدُّد. 1. تملط وتزايد في الأبعاد لكثرة ما. 2. انفراق بين قسمين يشكل بينهما فاصلاً، ولزيادة المسافة في تلك الفاصل.

distillation

تَطْطِير. إحدى العمليات الفيزيائية لتنقية الماء والاستخلاص للعناصر المؤثرة في محلول ما، وهي قلب السائل إلى بخار بتأثير الحرارة، ثم تكثيف ذلك البخار بالبرودة، وجمع القطرات الناتجة عن ذلك.

distracted

بَيِّن. صفة للشيء إذا كان واضحاً وصافياً وغير مشوب بما يشوهه أو يؤدي لحدوث التلبس في التعرف عليه.

distorted

مَلْتَوٍ. بنية تشريحية أو نسيجية منفصلة على نفسها أو موجة حول محورها.

distortion

إِثْوَاء. انحراف قسم من الجسد إلى إحدى الجهات بسبب تقلص عضلات تلك الجهة أو استرخاء عضلات الجهة المقابلة لها.

distraction

سَهْو. حالة ينصرف فيها الانتباه عن الجزء الرئيسي من الموضوع إلى أجزاء أقل أهمية.

distress

ضَلَّاقَة. 1. ما يشعر به المريض من حس انقباض في الصدر تلو تلوّج حدوث مكروه. 2. شدة المرض المهدد للحياة أو التي تؤدي لاضطراب الوظائف الحيوية.

distribution

تَوَظُّيع. تفریق الأشياء وتقسيمها إلى أقسام يوصل كل منها إلى مكان خاص أو ينسب إلى زمانٍ خاص.

disturbance

إِضْطِرَاب. ما يعترض إحدى وظائف البدن من فساد في العمل يؤدي لنقص في الأداء أو انحراف في النتائج المتوقعة منه.

diuresis

إِنْزَار. إفراغ كميات كبيرة من البول خلال وقتٍ قصير.

diuretic

مُزِر. دواء أو مادة كيميائية أو عامل يزيد من إفراغ البول.

diurnal

نَهَارِي. ما يتعلق بالفترة النهارية من اليوم أو يحدث أثناء النهار أو في فترة يسود فيها الضوء.

divarication

إِفْتِرَاق. 1. تباعد أو اختلاف في التوجه أو المسير. 2. أحد اضطرابات الكلام التي تتصف بتشوش الكلام وعدم انسجامه.

divergence

تَبَاعُد. 1. تفسير في اتجاهين متضادين انطلاقاً من نقطة مركزية مشتركة. 2. في طب العين ابتعاد العينين نحو محورهما الوحشي.

diverticular

رَفْجِي. 1. بنية تشريحية شبيهة بالرتج. 2. ما يتعلق بالرتج أو ينتج عن وجوده.

diverticulectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَفْج. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الرتوج من جهاز الهضم أو من المثانة.

diverticulitis

إِثْهَابُ الرَفْج. إصابة أحد الرتوج الهضمية (في القولون) بالالتهاب وبشكل خاص التهاب رتج ميكلي.

diverticulopexy

تَقْيِيدُ الرَّثَجِ. عملية جراحية تستهدف وضع الرتج في وضع يمنع الانطسة من دخوله، ثم خياطته على هذا الوضع

diverticulosis

داء الرُتُوج. ظهور العديد من الرتوج في أنحاء مختلفة من جهاز الهضم بدءاً من المريء وانتهاءً بالمستقيم.

diverticulum

رُتْج. جيب نو كيس مسدود النهاية منفتح على مجرى تشريحي طبيعي مثل الأمعاء، ومبطن بغشاء مخاطي، يغلب أن ينشأ من انفلاق الغشاء المخاطي عبر منطقة ضيقة في الغمد العضلي.

division

1. انْقِسَام. 2. تَقْسِيم. 1. الانفصال إلى أقسام أو أجزاء عديدة متفرقة، مثل الانقسام الخلوي. 2. فصل كتلة ما إلى أقسام أو أجزاء عديدة متفرقة.

dizziness

دُوخَة. اضطراب في الإحساس بالفضاء المحيط، يتسم بعدم التوازن أو الثبات أو الشعور بحركة في الرأس وخفت.

DNA

نَمَّا. مختصر لعبارة deoxyribonucleic acid.

DNase

نَمَّاز. مختصر لعبارة deoxyribonuclease.

doctor

طبيب. شخص مؤهل للممارسة الطبية بعد تخرجه من إحدى الكليات الطبية ونيله إجازة أو ترخيص بالممارسة في مختلف الفروع الطبية.

doctrine

مَذْهَب. مجموعة من المعتقدات والأساليب التي تشكل طريقاً موحهاً لنمط التفكير والمباشرة عند تناول موضوع ما للبحث.

Dodonaea viscosa

دُونْدُون. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع كعمرض على المرق ومسكن للألام المفصلية لاحتواؤه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصابونية.

dol

دُول. وحدة للتعبير عن شدة الألم.

dolicho-

طَوِيل. سابقة تشير في الكلمات المبدوء بها على معنى الطول أو الاستطالة.

dolichocephalia

تَطْلُوْلُ الرَّأْس. ازدياد طول الجمجمة نسبة لعرضها بما يعادل الربع، مما يجعلها ذات شكل مستطيل من الأمام إلى الخلف. يسمى أيضاً dolichocephaly.

dolichocephalic

طَوِيلُ الرَّأْس. انظر dolichocephalous.

dolichocephalous

طَوِيلُ الرَّأْس. شخص يزيد القطر الطولاني لجمجمته عن القطر العرضاني بمقدار الربع.

dolichocephaly

تَطْلُوْلُ الرَّأْس. انظر dolichocephalia.

dolichocolon

تَطْلُوْلُ الْقَوْلُون. ازدياد في طول القولون بشكل عام أو في طول قطعة منه.

dolichoprosopic

مُتَطَاوِلُ الْوَجْهِ. من كان طول وجهه أكبر من عرضه بكثير.

dolichosigmoid

تَطْلُوْلُ السَّيْنِي. ازدياد في طول القسم السيني من القولون.

dolor

ألم. إحدى العلامات الرئيسية للالتهاب، وتتمثل بشكل حس انزعاج موضعي ينتج عن إثارة نهايات الأعصاب الخاصة بالألم.

dolorific

مُؤْلِم. ما يسبب الألم من الأحداث.

dolorimeter

مَقْيَاسُ الأَلَم. أداة لقياس شدة الألم.

dolorous

مُؤْلِم. ما يسبب الألم من الأحداث.

domestic

أَيْف. حيوان يالف الحياة في المنزل، ويمكن الإنسان من الانتفاع منه.

domestic medicine

العُطْبُ المَنْزَلِي. فرع من الطب يعنى بالطب المنزلي وعلاقتها بالصحة.

dominance

سَيَادَة. 1. تغلب تأثير أحد العوامل على بقية العوامل الأخرى التي تنافس في التأثير. 2. ظهور صفة من صفات الأسلاف وغياب الصفات المقابلة أو المعاكسة لها.

dominant

سَائِدَة. الصفات التي يحملها الجين رغم وجود جين مماثل آخر يحمل صفات مقابلة أو معاكسة.

dominant gene

جِينٌ سَائِد. جين يؤدي إلى إظهار الصفات التي يحملها بشكل نمط ظاهري، سواء كان ضمن مجموعة متماثلة أو متغايرة الزيجوت.

dominant idea

فُحْرَة سَائِدَة. انطباع غير حقيقي يسيطر على تصرف الشخص المصاب ويوجهه ويغير من آرائه.

dominant inheritance

وَرَثَة سَائِدَة. انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر سواء كانت وحيدة الزيجوت أم ثنائية الزيجوت.

donation

مَنَح. تقديم متبرع لأحد أعضائه أو نسجه للأخرين المحتاجين لها.

donator

مَنَاح. 1. كلن حي يقدم بعض أعضائه أو نسجه إلى غيره من الكائنات الحية الأخرى لزرعها. 2. مادة كيميائية يمكنها تزويد المركبات الكيميائية الأخرى ببعض ما لديها من ذرات أو جذور كيميائية أو شوارد.

donor

مُتَبَرِّع، مَنَاح. انظر donator.

Dopa

دوبا، مختصر لعبارة dihydroxyphenylalanine.

dopamine

دُوبامين. أحد المركبات الوسيطة التي تنتج من اصطناع النورإبينفرين إثر نزع زمرة الكريوكسيل من الدوبا. يسمى أيضاً ميسوكسي تيرامين. ووظيفته كنقل عصبي في الجملة العصبية المركزية، وله أهمية خاصة في تنظيم الحركات اللاإرادية وضغط الدم.

dopaminergic

دُوباميني. 1. صفة للنسيج أو الأعضاء التي تتأثر بالدوبامين فتتنشط بتأثيره. 2. تنبيهات عصبية وظيفية تنتقل بالدوبامين.

dopa-oxidase

أكسيداز الدُوبا. إنزيم يتواسط أكسدة الدوبامين ليتحول إلى ميلانين في الجلد وإحداث التصبغات فيه.

dormant

هالَج. صفة لمرض يفقد الأعراض السريرية والعلامات رغم وجود العامل الممرض داخل الجسم وقابليته للنشاط في وقتٍ نالٍ.

dors-

ظَهْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على الظهر أو الاتجاه نحو الظهر.

dorsal

ظَهْرِيّ. 1. ما له علاقة بالظهر مثل الوضعيات والتشوهات. 2. صفة لمضغ أقرب اتجاهًا إلى السطح الظهري من غيره.

dorsalgia

آلم ظَهْرِيّ. ألم مستمر في ناحية الظهر.

dorsalis

ظَهْرِيّ. انظر dorsal.

dorsiflexion

فُتْي ظَهْرِيّ. انحناء أحد الأعضاء نحو الجهة الظهرية.

dorsodynia

آلم ظَهْرِيّ. ألم مستمر في ناحية الظهر.

dorsolateral

ظَهْرِيّ جانِبِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الاتجاه الظهري والجانبى الذي يكن وصفاً لموقع أحد الأعضاء.

dorsolumbar

ظَهْرِيّ قَطَنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظهر والقطن في وقتٍ واحدٍ معاً، مثل وصف الأعضاء التي تقع بينهما أو على مقربة منهما.

dorsoscapulaire

ظَهْرِيّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظهر والكتف في وقتٍ واحدٍ معاً مثل وصف الأضراس التي تقع بينهما.

dorsoventral

ظَهْرِيّ بَطْنِيّ. صفة للأعضاء التي تأخذ اتجاهًا نحو البطن ونحو الظهر.

dorsum

ظَهْر. 1. قسم من الجسم يتألف من تراكب أجسام الفقر ويمتد من المنكبين حتى الحوض. 2. كل وجه من أوجه الأعضاء المختلفة يتجه نحو الظهر.

dosage

1. تَقْيِيرُ الجُرُعات. 2. مُقايِزة. 1. تعيين مقادير الجرعات وتنظيم أوقات تناولها. 2. إجراء معايرة للمقادير الدوائية الجافة في الدم.

dose

جُرعة. 1. كمية العلاج التي يصفها الطبيب للمريض ليأخذها في كل مرة. 2. كمية الأشعة التي تعطى في المعالجة الشعاعية في كل مرة. يسمى أيضاً dosis.

dose-response relation

عَلاقةُ الجُرعة-الإِسْتِجَابَة. علاقة إحصائية يرتبط فيها التبدل في كمية أو شدة أو مدة التعرض بتبدل في خطر ما نتيجة له، زيادة أو نقصاً.

dosimeter

مُقَيَّاسُ الجُرعة. 1. مقياس لكمية الأدوية التي تعطى للمريض في كل مرة. 2. مقياس لكمية الأشعة التي تعطى للمريض في كل مرة.

dosimetric medicine

مُؤَلَّاةُ بالجُرعات القياسِيَّة. معالجة المرض باستخدام مقادير مناسبة ومتفق عليها من الأدوية أو الإشعاعات.

dosimetry

قِيَاسُ الجُرعات. 1. قياس مقادير الأدوية التي يجب إعطاؤها للمريض في كل مرة. 2. قياس مقادير الأشعة التي يجب إعطاؤها للمريض في كل مرة.

dosis

جُرعة. انظر dose.

dossier

فَلَف. مجموعة الأوراق التي تضم معلومات حول أحد المرضى ونتائج الاستقصاءات الطبية والمخبرية والشعاعية وتطور المرض والمعالجات.

dial

مُقَطَّعة. لطفة لونية صغيرة جداً لا يمكن تمييزها إلا بصعوبة بالعين المجردة.

double-blind test

إِخْتِبَارُ التَّطْيِيَةِ المُرْتَوِجة. دراسة حول تأثيرات عاملٍ محدد، لا يعرف خلالها أيٌّ من المعطى أو المتلقى أيّ المبروت الممطاة للأفراد من عناصر الدراسة تحوي أدوية فعّالة ولأيّ منها لا تحوي مواد فعّالة.

double helix

لُؤْلُبُ مُرْتَوِج. شكل فراغي يمثل البنية التي تنتظم وفقها الجزيئات المكونة للبناء وهي بشكل حلزونين متقابلين يحملان نكليوتيدات متتامة مع ما يقابلها، وبالتالي تحمل نفس المعلومات. يسمى هذا النموذج أيضاً لولب واطسون-كريك.

double knot

عُقْدَةُ مُرْتَوِجة. عقدة جراحية يستخدمها الجراحون لتثبيت وخيطة الجروح، ويعملون على إمرار نهايات الخيوط لمرتين متتاليتين من خلال العروة الأولى.

douché

وَأَبِل. جهاز يستعمل في الحمامات والمعالجات الفيزيائية يخرج منه الماء عبر ثقب صغيرة وعديدة، بعد التحكم بدرجة الحرارة.

doughnut kidney

كَلْبِيَّةٌ كَلْبِيَّةٌ. تشوه خلقي يصيب الكليتين مؤدياً لالتحامهما وأخذهما شكل الحلقة.

Down syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ دَاوْن. غلبة الصفات المنفولية مع قصر في الأصابع، وزيادة المسافة بينها، وتأخر عقلي متقلبات الشدة، يرافق شنوذ صبغي، غالباً ما يكون ثلث الصبغي 21.

Dracunculidae

الْتَمَنِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الممسودات، يسبب أحد أجناسها وهو الْتَمَنِيَّةُ المينيَّة داء الْتَمَنِيَّات، الذي يتظاهر بشكل نفاطات جلدية تتطور إلى قرحات بسبب هجرة الإنثا المبالى من الديدان إلى النسيج تحت الجلد.

draft

جَرْوُوع. مستحضر دولتي بشكل سائل يعطى على شكل جرعة واحدة.

dragee

مُكَبَّبَةٌ. أحد الأشكال الصيدلانية بشكل حبة مغلفة بمواد حلوة تسهل ابتلاعها ومرورها عبر الفم والبلعوم.

drain

1. مُنْرَج 2. نَزَخ. 1. أداة أو مادة توضع في بعض الجروح لإخراج ما فيها من سوائل قيحية أو مصلية. 2. حَقْل على سحب السوائل القيحية أو المصلية من الجرح بوضع أداة تسمح أو تسهل حدوث ذلك.

drainage

نَزَج. معاملة الجروح أو التجمعات السائلة الالتهابية بقصد إخراج محتوياتها عبر فوهة يحافظ عليها مفتوحة بوضع منزع.

drastic

خَلِيس. صفة لإجراء شديد التأثير بحيث يكون تأثيره كافياً لإنهاء المشكلة.

draught

جَرْوُوع. مستحضر دولتي بشكل سائل يعطى على شكل جرعة واحدة.

dream

حُلْم. حَقَام. ما يراه النائم من صور أو أحداث أثناء نومه.

drepanocyte

خَلِيَّةٌ مَنَجَلِيَّةٌ. خلية حمراء تأخذ شكل المنجل، تسمى أيضاً كُرْبِيَّة منجلية.

drepanocytomia

وُجُودُ الْخَلَايا الْمَنَجَلِيَّةِ فِي الدَّم. ظهور خلايا حمراء تأخذ شكلاً شبيهاً بالمنجل في الدم وذلك في فقر الدم المنجلي. يسمى أيضاً drepanocytosis.

drepanocytosis

وُجُودُ الْخَلَايا الْمَنَجَلِيَّةِ فِي الدَّم. انظر drepanocytomia.

dresser

مَضْمُود. عامل صحي مؤهل لإجراء الضمادات للمرضى.

dressing

1. ضِمَام 2. مَضْمُود. 1. أي مادة تستخدم لتغطية الجروح والمحافظة على نظافتها وحمايتها من الوسط الخارجي، وتطبيق بعض الأدوية موضعياً عليها. 2. عملية تغطية الجروح بهدف المحافظة على نظافتها وحمايتها من الوسط الخارجي وتطبيق بعض الأدوية موضعياً عليها.

dribble

مَقْطَر. سِيلَان المائع وتساقطه تدريجياً قطرة قطرة.

dribbling

مَقْطَر. انظر dribble.

drill

مِقْقَب. آلة تستعمل لتقب الأسنان والعظام، يطلب أن تكون بشكل يشبه القلم الذي يدور حول محوره ليتقدم إلى الامام في التقب الذي يحدث.

drip

مَسْرِيْب. إحدى طرق حقن السوائل والأدوية عبر الوريد، تقوم على تسريب السائل ببطء بشكل تقطير بطيء عبر أنابيب دقيقة تنتهي بأبرة مغلقة في الوريد. ويمكن تسريب السوائل أيضاً في أجواف البدن.

drive

1. بَاعِث 2. سَوَّاقَة. 1. ما يسوق الإنسان للقيام بتصرف ما. 2. من تجهيزات الحواسيب التي تفيد لتحديد سير المعلومات.

dromo-

سَمْرِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوعة بها على ما له علاقة بالمشي أو الجري.

dromograph

مِغْطَاطُ السَّمْرَق. جهاز لقياس تدفق الدم وتسجيله.

dromotropic

مُؤَجِّجُ السَّمْرِيَّان. ما يؤثر في ناقلية الألياف المصبية وسرعة توصيله للتشوهات المصبية زيادة أو نقصاً.

drop

قَطْرَة. كمية قليلة من السائل على شكل خلية صغيرة تتشكل عندما تنفصل من السائل وتتهوي للأسفل، أو مستحضر صيدلاني لمعالجة العين أو الأنف أو الأذن.

drop foot

1. سَقُوطُ الْقَدَم 2. قَدَمٌ سَاقِطَة. 1. حالة مرضية تنتج عن ثبات وضعية القدم بشكل معلق بعنق القدم بالانمطاط الأخمصي، وسببها إصابة العصب الشظوي. 2. قدم ثابتة بوضعية الانمطاط الأخمصي بسبب إصابة العصب الشظوي.

droplet

قَطْرَة. قطرة صغيرة الحجم.

droplet infection

عُنْوَى مُنْقُولَة بِالقَطْرَات. عدوى تنتقل من المصاب إلى من يحيط به بعبور العامل الممرض المسبب ضمن قطرات تخرج مع الزفير ويستنشقا من يحيط به.

dropsy

إِسْتِشْقَاء. تراكم كميات كبيرة من السوائل في أجواف البدن ونسجه الرخوة.

Drosera rotundifolia

عُشْبَةُ الْقَدَى. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي ومنقوع ومستحضرات سائلة كمطهرات موضعية ومضادات حيوية. لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الدنوية.

drowning

غَرَق. الاختناق حتى الموت بسبب امتلاء الرئتين والسبل التنفسية بالمياه إثر السقوط فيها.

drowsiness

نُعْطَس. رغبة شديدة في النوم مع ميل للاستغراق فيه عند توفر الجو المهيأ لذلك.

drug

1. دَوَاء 2. مُخْطَرَات. 1. مادة تعطى للمرضى للمساعدة في علاجهم، أو للأصحاء للوقاية من الإصابة بمرض ما، أو للتقوية وتحسين الوظيفة أو لتسكين الآلام وتخفيف الأعراض. 2. مادة تؤدي لإحداث تأثيرات على الإحساس وخاصة من المورفينات.

drug abuse

مُعَاوَرَةُ الْمُخْطَرَات. اضطرابٌ ينجم عن استعمال المُخْطَرَات، يتصف بمزاج صعب التلاؤم يؤدي إلى علة، أو ضائقة كبيرة، تشمل معاقرة الحشيش، والكوكايين، والمهلوسات، والافيونيات، والمركبات، والمنومات، ومضادات الشعور بالقلق.

drug addiction

إِمْتِنَانُ الْمُخْطَرَات. حالة الاعتماد الشديد على المخدرات، يُعرف أحياناً بالاعتماد الجسمي، لكنه يشمل أيضاً الاعتماد الانفعالي؛ أي الاستعمال القهري، أو المرضي للمخدرات.

drug rash

طَفَحٌ دَوَائِيّ. انتفاخات جلدية متعددة أو انتفاخ وحيد معزول ينتج عن تعاطي الدواء.

drug tolerance

تَحَمُّلُ الدَوَاء. نقص ظهور أعراض دواء ما بسبب تناوله باستمرار.

drum

طَبْل. مصطلح يستخدم للدلالة على الأذن الوسطى، أو على الغشاء الطبلي.

drumstick

مِقْرَعَةُ الطَبْل. أحد الفصيصات الدقيقة التي تنفرع من نواة إحدى الخلايا البيضاء حميدة النوى لدى الإنسان، ولا تشاهد عند الذكور.

drusen

بُزَيْفَةٌ. تباريزات هياكلية في غشاء بروت في العين، صغيرة الحجم، ملساء، ولساعة تظهر عند الشيوخ واللفظ المائي الاصل.

dry cough

سَخَالٌ جَافٌ. سعال لا يترافق بخروج مفرغات أو بلغم.

dry gangrene

مَوَاتٌ جَافٌ. تموت في النسيج يؤدي إلى جفافها وانكماشها دون إصابتها بعمى جرثومية تالية.

dry labor

وَلَادَةٌ جَافَةٌ. ولادة تتابع مراحلها بعد تسرب السائل الأمنيوسي، إذ تبدأ التقلصات الرحمية بعد ذلك بوقتٍ بعيد.

dry socket

سِفْحٌ جَافٌ. حالة التهابية تحدث بعض الأحيان بعد قلع السن، وتعرض العظم في قاع السنخ للالتهاب مؤدية إلى حدوث آلام شديدة وظهور خبثا سخرية ملتصقة.

dry synovitis

إِتهَابُ الزَّلْبِيّ الجَاف. التهاب مفصلي أو الغشاء المبطن للمفصل مع انصباب قليل المقدار.

dry tap

بَزْلٌ جَافٌ. عملية بزل لا تؤدي إلى خروج أي سائل.

dual chamber pacemaker

نَاطِمَةٌ ثُنَائِيَّةُ الْفَرْف. ناطمة ذات مَسْرِيَّتين، يفرس أحدهما في الأذين الأيمن وهو يبدأ في العمل، يتلو عمل الآخر المزروع في البطين الأيمن، وهذه الناطمة تقلد، وإلى حدٍ بعيد، الوضع الفيزيولوجي السري. ويطلق على ذلك الإنظام المتتابع من الأتية إلى البطين.

dualism, duality

ثُنَائِيَّة. وجود مُقَوِّمين في تشكيل كيان ما.

Dubin-Johnson syndrome

مُتَلَاذِمَةٌ دُوْبِنْ-جُونسون. برفان لانحلافي مزمن ووراثي، يُعتقد أنه ناشئ عن نقص في إفراز البيليروبين المعقرن من خلال الكبد.

duct, ductus

قَنَاة. ممر له جدران ذات معالم واضحة، يشبه الأنبوب وتمر من خلاله المفرغات والمفرزات.

ductile

قابل للسحب. مادة يمكن الحصول على زيادة في طولها دون انقطاعها أو تمزق لتصلب فيها.

ductula

قُنَيْة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل قناة صغيرة.

ductus arteriosus

قَنَاةٌ شَرْيَائِيَّة. أحد الاوعية الدموية الجنينية، يصل بين الأهر والشريان الرئوي.

ductus choledochus

قَنَاةُ الصَّفَرَاءِ الجَافِقة. القناة التي تمر الصفراء خلالها من الكبد إلى الاثناعشري، وتتشكل من انضمام القناة المرارية إلى القناة الكبدية.

ductus deferens

قَنَاةُ أُنْهَرِيَّة. القناة المفرغة للمفرزات الخصوية وتتحد مع قناة الحويصل المنوي لتشكيل القناة الدافقة.

ductus venosus

قَنَاةٌ وَرْيِيَّة. قناة تظهر عند الجنين وتمر عبر كب الجنين من الوريد السري الأيسر إلى الوريد الأجوف السفلي.

Dührssen's operation

عملية دوهرسن. عمل جرحي لتثبيت الرحم عبر المهبل.

dull

1. أَصْمٌ 2. غَبِي. 1. ما يظهر عند قرعه صوتاً يدل على أنه ذو بنية مُصمتة. 2. من يفتقد الذكاء وحسن التصرف.

dullness

أَصْمِيَّة. ظهور صوت عند القرع يشير إلى أن الشيء المقروح غير مجوف وذو بنية مصمتة.

dumping syndrome

مُتَلَاذِمَةُ الإِغْرَاق. الإصابة بالفتيان والضعف والتعرق والخفقان والغشى والشعور بالحرارة والإسهال، بعد تناول الطعام، لدى المرضى الذين سبق أن أجري لهم استئصال المعدة جزئي. تسمى أيضاً postgastrectomy syndrome.

duodenal

اثناعشري. ما يتعلق بالاثناعشري أو يكون جزءاً منه.

duodenal ulcer

قَرْحَةُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. قرحة هضمية تصيب الغشاء المخاطي للإنتاغشري.

duodenectomy

إِسْتِئْصَالُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الإنتاغشري أو قسم منه لمعالجة القرحة الإنتاغشرية.

duodenitis

إِلْتِهَابُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. إصابة الغشاء المخاطي للإنتاغشري بالالتهاب.

duodeno-

الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالإنتاغشري.

duodenocholecystostomy

مُقَاوَرَةُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة مَرَلِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الإنتاغشري والمرارة في معالجة انسدادات قناة الصفراء الجامعة ولورام راس البنكرياس.

duodenocholedochotomy

قَطْعُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة وَقَنَاقَةِ الصُّفْرَاء. عملية جراحية تستهدف شق كل من الإنتاغشري وقناة الصفراء الجامعة.

duodenopancreatectomy

إِسْتِئْصَالُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة وَالْبَنْكَرِيَّاس. عملية جراحية تستهدف إزالة كل من الإنتاغشري والبنكرياس في معالجة أورام تلك المنطقة.

duodenoscopy

تَنْظِيرُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. إجراء تشخيصي يتم فيه فحص باطن الإنتاغشري بالمنظار الضوئي.

duodenostomy

فَقْرُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة دائمة في الإنتاغشري، ولا سيما في حالات تضيق البواب وتعذر إجراء مفاغرة معدية معدية.

duodenotomy

بَضْعُ الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار الإنتاغشري.

duodenum

الْإِنْتَاغَشَرِيَّة. القطعة الأولى من المعى الدقيق، تمتد من بواب المعدة إلى الصائم أو إلى النقطة التي يدخل فيها المعى إلى المساريق.

duplication

1. تَضَاعُف. 2. قَرْنِيْل. 1. وجود قيمة مزدوجة للعدد النظامي. 2. في علم الوراثة، وجود مجموع جيني إضافي من المادة الوراثية.

Dupuy-Dutemps operation

عملية دوبيي - دوتيمب. تصنيع الجفن السفلي بالاستعانة بنسيج من الجفن العلوي.

dural

جَائِقِيَّة. ما يتعلق بالأم الجافية أو ينسب إليها أو يشكل جزءاً منها.

dura mater

الْأُمُ الْجَائِفِيَّة. أحد الغلافات المغطاة للجملة العصبية المركزية، وهو الأكثر سطحية فيها.

Durozier's murmur

نَفْخَةُ دُورُوزِيَّيه. نفخة مزدوجة تسمع فوق الشريان الفخذي أو الشرايين المحيطية الكبيرة، سببها غالباً قصور الصمام الأبهري.

dural

جَائِقِيَّة. تسميات دقيقة تطير في الهواء وتنتقل من مكان لآخر دون أن تسقط على الأرض.

dwarf

قُزْم. شخص له قامة صغيرة.

dwarfism

قُزَامَة. صغر القامة وضالة الاعضاء.

dye

مُلَوْن، صِبَاغ. مادة تستخدم في تلوين المستحضرات النسيجية.

dynamics

دِيْنَمِيَّات. أحد فروع علم الميكانيك يؤمن الدراسة العلمية للقوى وتأثيرها أثناء العمل.

dynamometer

وَقْيَاسُ الْقُوَّةِ الْفَضَلِيَّة. أداة لقياس القوة التي تنتج من تقلص العضلات.

dyne

دَايْن. وحدة قياس القوة، وتعامل كمية القوة التي تؤدي لحدوث تسارع جزيء وزنه 1 غرام بمقدار 1 سم لكل ثانية خلال ثانية واحدة.

dys-

عُسْر، سُوء، خَلَل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بخلل أو سوء أو عسر أو اضطراب.

dysarthria

عُسْرُ الْتَلَفُظ. صعوبة في الكلام تنتج عن شلل أو ارتخاء في أعضاء التصويت أو تشنجها.

dysbasia

عُسْرُ الْمَشْي. صعوبة في المشي، وخاصة ما كان سببها مرض عصبي.

dyschesia

عُسْرُ التَّحْفُوط. صعوبة مع شعور بالحم عند إفراغ البراز عبر المستقيم. يسمى أيضاً dyschezia.

dyschezia

عُسْرُ التَّحْفُوط. انظر dyschesia.

dyschondroplasia

سُوءُ التَّحْفُظَرَف. اعتلال يصيب الهيكل العظمي ويؤدي إلى تأخر واضطراب التعلّم عند خضوف الاتصال وتشكل لورام في تلك المناطق وقصر العظام الطويلة وتشوهها.

dyschromatopsia

خَلَلُ رُؤْيَا الْآلْوَان. أي اضطراب في رؤية الألوان وتمييزها.

dyscrasia

1. سُوءُ الْمَزَاج. 2. خَلَل. 1. حالة غير سوية في التصرف أو في التفاعل أو الاستجابة للمنبهات المحيطة. 2. حالة مرضية مزمنة تؤدي إلى خلل في الأخلاط أو السوائل المكونة للبدن، تتطلب أن تكون ناتجة عن مرض اغتذلي.

dysentery

زُحار. لحد الاضطرابات التي تصيب الامعاء وتؤدي للشعور بالآلام بطنية وزحار وإسهال مخطي ممس.

dysergia

خَلَلُ الْعَقْلِ. اضطراب في توافق الحركات بسبب خلل في التنبيهات الحركية العصبية الصادرة.

dysesthesia

خَلَلُ الْجَسَدِ. ضعف في قوة إحدى الحواس وبشكل خاص حاسة اللمس.

dysfunction

خَلَلُ الْوُظُفَةِ. اضطراب في الأداء الوظيفي لأحد الأعضاء أو الأجهزة.

dysgammaglobulinemia

خَلَلُ غَاثَا غْلُوبُولِينَ الدَّم. إحدى حالات العوز المناعي تتسم بنقص في أحد مكونات الغلوبولينات المناعية من الزمرة غاما.

dysgenesis

خَلَلُ التَّكُونِ. اضطراب في تطور ونمو المصفاة أو الجنين يؤدي إلى تشوهات فيها.

dysgerminoma

وَزَمٌ إِنْخِلَافِي. ورم مبيضي يشابه منظره النسيجي منظر الورم المنوي، وهو ينشأ على حساب الظهارة المنتشة التي لم تتمايز خلاياها إلى خلايا ذكورية أو أنثوية.

dysgnosia

خَلَلُ التَّعْرِفِ. خلل في الوظائف الذهنية يؤدي إلى اضطراب إدراك الأشياء والتعرف عليها.

dysgraphia

خَلَلُ الْكِتَابَةِ. اضطراب في أداء الكتابة وإنجازها بشكل صحيح بسبب لرجفان أو لذهان أو الأمراض النفسانية أو العصبية.

dyshematopoiesis

خَلَلُ تَكُونِ الدَّم. اضطراب في عملية تكوين عناصر الدم وتطور الأرومات إلى خلايا ناضجة.

dyshidrosis

خَلَلُ التَّعَرُّقِ. اضطراب يعترى عملية إفراز العرق من الغدد الجلدية العرقية. ينسم بظهور طفح حويصلي على الوجوه الجانبية للأصابع وفي المسافات بين الأصابع، تؤدي للإحساس بحس احتراق.

dysinsulinism

خَلَلُ الْإِنْسُولِينِيَّة. حالة مرضية تتسم بتكرر حدوث نوب من فرط سكر الدم والبيئة السكرية بسبب اضطراب في إفراز الأنسولين.

dyskeratosis

خَلَلُ التَّعَرُّقِ. اضطراب في تقترن الطبقات السطحية من البشرة الجلدية يؤدي إلى نقص أو عدم تجانس التقترن فيها.

dyskinesia

عُسْرُ الْحَرَكَةِ. اضطراب يعترى وظيفة العضلات المحركة الإرادية ويبيدها عن أداء المقصود منها.

dyskinesia tarda

خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْمُتَأَخِّرِ. اضطراب خارج السبيل الهرمي علاجي المنشأ يسببه الاستعمال الطويل الأمد للأدوية المضادة للذهان. يتميز بخلل حركة الشدق واللسان التي تشبه حركة المضغ المستمر مع حركة

سريعة متقطعة لللسان، ولالأطراف ويرتبط حدوث ذلك مع الجرعات الدوائية ومدة المعالجة.

dyslalia

عُسْرُ النُّطْق. اضطراب يعترى وظيفة التلفظ للكلمات. ينتج عن إصابة جهاز النطق (اللسان، الشفتان، الأسنان، الحنجرة).

dyslexia

خَلَلُ الْقِرَاءَةِ. حالة مرضية تؤدي بالمصاب بها إلى العجز عن فهم ما يقرأ إلا بعد التوقف لبرهة، وذلك بسبب مرض عصبي مركزي.

dyslipoproteinemia

خَلَلُ لِيپُوبَرُوتِينَاتِ الدَّم. اضطراب في استقلاب الليپوبروتينات يؤدي إلى تغير في كميتها أو أنواعها الجائلة في الدم.

dyslogia

خَلَلُ الصُّلُوقِ. ضعف أو اضطراب في قابلية الاستيعاب والقدرة على التعليل والاستنتاج وممارسة الكلام والأعمال الذهنية المختلفة بسبب إصابة عقلية أو عصبية.

dysmenorrhea

عُسْرُ الطَّمْثِ. الشعور بالألم واحتقان شديد في منطقة الحوض المحيطة بالرحم أثناء الطمث.

dysmetria

خَلَلُ الْقِيَّاسِ. حالة مرضية تؤدي بصاحبها إلى سوء تقدير المسافة حين قيامه بالأعمال العضلية.

dysmimia

خَلَلُ الْإِيْنَاءِ. اضطراب في الحالة العقلية أو الذهنية يؤدي إلى فقدان القدرة على التعبير عن الأفكار بالإشارات.

dysmorphism

1. تَشَوُّه. 2. إِضْطِرَابُ التَّشَكُّلِ. 1. اضطراب أو خلل في الشكل ينتج من تطور غير سوي أثناء الحياة الجنينية. 2. الحالة التي تجعل الكائن الحي يأخذ اشكالاً مختلفة في مقابل ما يفترضه من عوامل بيئية طارئة.

dysmorphosis

1. تَشَوُّه. 2. إِضْطِرَابُ التَّشَكُّلِ. انظر dysmorphism.

dysodontiasis

خَلَلُ الْإِنْفَارِ. ما يعترى ظهور الأسنان من اضطرابات مثل تأخر وقت بئته، أو صعوبته، أو انتظامه بشكل سيئ.

dysostogenesis

سُوءُ تَكُونِ الْعَظْمِ. اضطراب يعترى عملية تشكل العظم عند الجنين.

dysostosis

سُوءُ التَّعَظُّمِ. اضطراب في حصول التعظم لدى الغضاريف عند الجنين.

dyspareunia

عُسْرُ الْجَمَاعِ. ألم تشعر به المرأة حين الجماع دون حصول تشنّج في الفرج.

dyspepsia

عُسْرُ الْهَضْمِ. قصور أو اضطراب في الوظيفة الهضمية يؤدي للإحساس بالانزعاج في البطن ولا سيما فوق السرة بعد تناول الطعام بفترة قصيرة.

dysphagia

عُسْرُ الْبَلْع. الشعور بصعوبة في إمرار اللقمة الطعامية عبر المريء.

dysphasia

عُسْرُ الْكَلَام، خلل الكلام. صعوبة النطق وإخراج الكلمات وترتيبها وتنسيقها بسبب إصابة مراكز الكلام في الدماغ. يسمى أيضاً logopathy.

dysphonia

عُسْرُ التَّصْوِيت. صعوبة في إخراج الأصوات من الحنجرة بسبب مركزي أو بسبب اضطراب يعترى أعضاء التصويت.

dysplasia

خَلْلُ التَّنْسِج. اضطراب في نمو الأعضاء أو النسيج المكوّن لها مما يؤدي إلى ظهور تشوهات خلقية.

dyspnea

ضَيْقُ النَّفْس. اضطراب في التنفس يصبح معه شاقاً، ويطلب الكثير من الجهد، ويترافق بالجوع إلى الهواء والشعور بعدم كفاية ما ينال منه.

dysproteinemia

خَلْلُ بروتين الخُم. اضطراب في استقلاب أو تشكيل البروتينات مما يؤدي إلى وجود كريات أو أنواع غير سوية منها في الدم.

dysrhythmia

خَلْلُ النِّظْم. اضطراب في توزيع وإيقاع النُّقْط أو النبضات أو الضربات أو التدفّعات التي تكون في الحالة النظامية سوية.

dysymmetry

خَلْلُ التَّنَاقُظ. فقدان التناظر في شكل يكون متمتماً بالتناظر في الحالة السوية.

dyssynergia

خَلْلُ التَّآزُر. اضطراب التوافق في الحركات المتناسقة في الحالة السوية، ولا سيما الحركات العضلية.

dystocia

عُسْرُ الْوِلَادَة. اضطراب في مسار الأحداث أثناء المخاض أو الولادة يؤدي إلى صعوبتها وإعاقتها.

dystonia

خَلْلُ التَّوَتُّر. اضطراب في قابلية العضلة للتقلص المستمر، والذي يحفظ لها ما لها من قوام، وما تأخذه من وضعية وشكل.

dystonia lenticularis

خَلْلُ التَّوَتُّرِ الْغَنَسِيِّ. خلل توتر عضلي سببه إصابة النواة العنسية في الدماغ بالتتكس أو بمرض يعطل وظيفتها.

dystonia musculorum deformans

خَلْلُ تَوَتُّرِ الْعَضَلِ الْمُشَوِّه. مرض نادر يتصف بحدوث اختلاجات لاإرادية وغير منتظمة تفتل الجذع والأطراف إلى الأمام وإلى الجانبين، وتزداد أثناء المشي.

dystrophia

خَلْلٌ، خَلْلُ النُّفُوز. اضطراب في تغذية أحد الأعضاء أو أحد النسيج وما ينتج عنه من تناقص وخلل في بنيته وتراجع في صفاته ووظائفه. يسمى أيضاً dystrophy.

dystrophy

انظر dystrophia.

dysuria

عُسْرُ الْبَوْل. الشعور بصعوبة خروج البول من المثانة عبر الصماخ الإحليلي، مع ألم شديد يرافق ذلك بسبب التهاب في السبل البولية أو ازدياد كثافة المفرغ من البول.

E

ear

لَأُذُن. عضو السمع والتوازن، يتألف من الأذن الخارجية (الصيوان والصماخ ومجرى السمع الظاهر)، والمتوسطة (الطبلة وعظيَّات السمع)، والباطنة المسؤولة عن التوازن وإيصال التنبهات السمعية (الدعليز، والموقعة، والقنوت الهلالية).

eardrum

الغِشَاءُ الطَّبْلِيّ. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

early diagnosis

تَشْخِيصٌ بَاطِلٌ. التشخيص الذي يتوصل إليه الطبيب في أقرب وقتٍ ممكنٍ تلو بدء المرض، وقبل استفحاله واكتمال علاماته وأعراضه. وله أهمية كبرى في تحقيق الشفاء والحدّ من معاناة المريض (في مرضى الأورام خاصة) والمجتمع (في الأمراض المعدية والسرارية).

earwax

صِبْغَانٌ. مادة شمعية بالشمع توجد في مجرى السمع الظاهر وتخرج عبر الصماخ السمعي.

Eaton-Lambert syndrome

مُتَلَاذِمَةٌ إِيْتُون-لَامْبُورْت. شكل شبيه بالوهن العضلي مع سلامة عضلات الأطراف وعضلات العين، غالباً ما يرافق سرطان الرئة ذا الخلايا الشفوانية.

ebullition

غَفْجَانٌ. تحرك جزيئات المائع بفعل الحرارة باتجاه يبدأ من مصدر الحرارة وينتج نحر السطح البعيد عنه.

eburnation

تَجْدِلٌ عَاجِيّ. تصلب للنسيج اللبني أو الغضروفي أو العظمي وتحوله إلى كتلة صلبة قاسية تشبه العاج.

EBV

فَيْرُوسٌ إِبِسْتَاين-بَار. مختصر لمبارة Epstein-Barr virus، وهو فيروس شبيه بفيروس الهربس، قد يرافق ظهوره الإصابة بالورم اللبني لبوركيت، أو سرطانة البلعوم الأنفي.

Ecballium elaterium

قِنَّاءٌ بَرْي. نبات عشبي طبي تستخدم شأؤه بشكل صبغة أو مسحوق مجفف في إقراخ الصفراء ومعالجة الإمساك لما تحويه من مواد حمضية وكحولية وراتينية وعضوية فعّالة، وهو من الفصيلة القرعية

eccentric

1. مُتَبَعِدٌ عَنِ الْمَرْكَزِ 2. غَرِيبٌ الْأَطْوَالُ. 1. ما يتوضع بعيداً عن المركز، أو يحدث أو يتحرك باتجاه بعيد عن المركز. 2. شخص

يتصرف بطريقة يصعب تعليلها أو توقّع ما ستكون عليه في المستقبل.

eccentric occlusion

إِطْبَاقٌ لَامْرَكْزِيّ. إطباق الأسنان يترافق مع ابتعاد الفك السفلي عن الوضع المركزي

ecchymosis

كَلْعَةُ. بقع نزفية صغيرة، يزيد حجمها عن الحَبَر، تظهر على الجلد أو الأغشية المخاطية بشكل لطفة مستديرة أو غير منتظمة الحواف زرقاء أو حمراء.

ecchymotic

كَلْعِيّ. 1. ما له علاقة بالكدمة أو بتجمع الدم تحت الجلد أو تحت الأغشية المخاطية. 2. العضو أو النسيج أو الشخص المصاب بالكدمة.

eccrine

خَارِجِيّ الْإِفْرَاز. غدد تفرز نتاجها إلى الخارج عبر قنوات مفرغة، ويطلق ذلك بشكل خاص على الغدد العرقية.

ECG

مُخَطَّطٌ قَلْبِيّائِيّ الْقَلْب. وهو مختصر لعبارة electrocardiogram.

Echinocactus grusonii

صَبَّارٌ قُنْفُذِيّ. نبات شوكي طبي تستخدم العصارة المستخرجة منه بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات في معالجة الآلام العصبية والعضلية، وفي بعض حالات الطب النفسي، لما تحتويه من مادة فعّالة هي إيكينوكاكتين. وهو من الفصيلة الصَّبَّارِيَّة.

Echinococcus

المُشَوِّكَةُ. جنس من الديدان الشريطية الصغيرة تتطفل على الكلاب والذئاب، فيما تتطور يرقاتها عند الثدييات بشكل كيسات مائية في الكبد والرئتين.

Echinococcus granulosus

مُشَوِّكَةُ حَبَبِيَّة. انظر Taenia echinococcus.

Echinops sphaerocephalus

قُنْفُذِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات في معالجة أمراض العضلات والأعصاب المحيطية، لاحتوائه على مادة عضوية فعّالة هي إيكينوسين، وهو من الفصيلة المُرَكَّبَةُ الأنثوية الزهر.

Echinostoma

مُشَوِّكَةُ الْقَم. جنس من الطفيليات المنقوبت، بعض أنواعها ممرضة للإنسان تؤدي إلى المنص أو الإسهال.

Echium vulgare

لَحْمُونٌ. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو عصير أو مسحوق في معالجة الأمراض الصدرية والأمراض المفاصل، لما تحويه من مواد عصبية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحمحمية.

echo

صَدَى. صوت رجيع ينتج عن إعادة تكرار الاهتزازات الصوتية بسبب اصطدامها بحاجز وانعكاسها عنه، وبشكل خاص لانعكاسات الموجات الراديوية والرادارية وفوق الصوتية.

echocardiography

تَحْطِيطُ صَدَى الْقَلْبِ. تسجيل لمواضع المكونات التشريحية للقلب ولتغيير تلك المواضع أثناء الحركة باستخدام حزمة من الموجات فوق الصوتية توجه من مصدر مطبق على جدار الصدر.

echoencephalography

تَحْطِيطُ صَدَى الدِّمَاغِ. وسيلة تشخيصية تعتمد على توجيه حزم من الموجات فوق الصوتية إلى الرأس من نقطتين جانبيتين متقابلتين، مما يجعل تمييز أي انزياح عن الخط المتوسط يشير إلى وجود كتلة داخل الدماغ.

echogram

مُحْطِطُ الصَّدَى. نتائج التصوير بالصَّدَى.

echograph

مُحْطِطُ الصَّدَى. الجهاز أو الأداة المصنعة لتصوير الأحشاء بالصَّدَى. يتوقف من مصدر للصَّدَى، ومُرْسِل للصَّدَى عبر المسبار، ومُسْتَقْبِل مدمج في غالب الأحيان مع المستقبل ضمن مسبار واحد، ورأس أو مصور، لإظهار النتائج على الشاشة أو طابعة للصور.

echographia

تَرْيِيدُ الْكِتَابَةِ. أحد أشكال الخُبْسة، يستطيع المريض فيها أن ينسخ ما كتبه غيره، ولا يستطيع أن يكتب من تلقاء نفسه أو أن يعبر عن أفكاره بالكتابة.

echography

تَحْطِيطُ الصَّدَى. أحد أشكال الاستقصاءات الطبية لدراسة الأحشاء، ترسل خلاله حزمٌ صدوية إلى العضو المفحوص، ثم يعاد استقبال ما يرجع منها وعرض النتائج على شاشة أو على أقلام.

echokinesia

تَرْيِيدُ الْإِشَارَاتِ. اندفاع بعض مرضى العصاب إلى تكرار ما يقوم به الناس أمامهم من إشارات دون فهم لمعناها أو قصد لها. يسمى أيضاً echopraxia, echopraxis.

echolalia

تَرْيِيدُ الْقَلَامِ. اندفاع المرضى المصابين ببعض حالات العصاب إلى تكرار ما يسمعون من كلمات دون توقف.

echolucent

شَقَائِفُ الصَّدَى. صفة لمادة أو لعضو يسمح بمرور للموجات الصدى بدون إحداث أصداء، بحيث تظهر أثاره على الشاشة أو على الصورة سوداء، مثل الأجواف التي تحتوي على السائل أو الهواء.

echomatism

تَرْيِيدُ الْحَرَكَاتِ. اندفاع بعض المصابين بالعُصاب إلى تكرار ما يجرى أمامهم من حركات دون توقف.

echomimia

تَرْيِيدُ الْإِنْفَاءِ. اندفاع بعض المصابين بالأمراض العصبية لتكرار الحركات والإشارات التي يرونها دون توقف.

echomotism

إِنَاءٌ صَدَوِيٌّ. القيام بحركات تحاكي حركات الآخرين.

echopathy

إِغْتِلَالُ التُّكَارِ. زمرة من الظواهر التي تصيب المرضى بالعُصَابَاتِ أو التَفَاسَاتِ فتدفعهم لتكرار الحركات أو الكلمات أو الإشارات التي تجرى أمامهم.

echophonocardiography

تَحْطِيطُ صَدَى وَأَصْوَاتِ الْقَلْبِ. وسيلة تشخيصية لأمراض القلب تستخدم فيها الدراسة بالصدى إلى جانب تخطيط أصوات القلب.

echopraxia

تَرْيِيدُ الْإِشَارَاتِ. انظر echokinesia.

echopraxis

تَرْيِيدُ الْإِشَارَاتِ. انظر echokinesia.

echotomography

تَصَوِيرُ الصَّدَى الْمُحْطِطِي. دراسة الأحشاء باستخدام تقنيات متطورة للصدى، مع الاستعانة بالحواسيب، لإظهار مقاطع للأعضاء المدروسة.

echovirus

الْفَيروسَةُ الْإِيكُوِيَّةُ. وهي مختصر الفَيروسَةُ المعوية الْمُفْرَسَةُ للخلايا اليتيمة البشرية entercytopathogenic human orphan. وهي من الفيروسات التي تسبب بعض أنماطها المصلية التهاب السحايا لدى الإنسان.

eclampsia

تَسَقُّمٌ كَهْلِيٌّ. حدوث اختلاجات وغيوبة لدى حامل في وقت قريب من الولادة، مع الوذمات والبيئة البروتينية وارتفاع ضغط الدم.

eclamptic

متعلق بالتسقم الكهلي. ما يتعلق بالتسقم الحملي أو ما ينشأ عنه من أعراض وعلامات ومضاعفات.

eclamptogene

مُسَبِّبٌ للتسقم الكهلي. عاملٌ يُسَبِّبُ في حدوث التسقم الحملي أو يزيد في احتمال حدوثه أو يؤهب لحدوثه.

eclamptogenic

مُسَبِّبٌ للتسقم الكهلي. انظر eclamptogene.

ecology

عِلْمُ الْبَيْئَاتِ. فرع من العلوم يهتم بدراسة ما يحيط بالحياء من مظاهر وأشياء تؤثر في الكائنات الحية من حيوانات ونباتات.

economy

اِقْتِصَادٌ. 1. علم يدرس طرق تدبير وإدارة للمؤسسات الاجتماعية والطبية بشكلٍ يوفّر من الموارد المالية ويقلل من الهدر والضياع لها. 2. حسن تدبير الأمور. والنوسط في الإنفاق.

ecosystem

مَنْظُومَةٌ بَيْئِيَّةٌ. إحدى الوحدات البيئية التي تتألف من كائنات حية وما يحيط بها من عناصر ومركبات غير حية، وما يقوم بينهما من تفاعلات متبادلة ضمن بقعة محدودة.

ecphoria

إِكْفَارٌ. انبعاث بعض عناصر الذاكرة بعد نسيانها بفترة طويلة، وخرجها إلى ساحة الوعي. يسمى أيضاً ecphory.

ecphory

إِكْفَارٌ. انظر ecphora.

ectad

ظَاهِرِيّ الْإِتِّجَاه. ما يتجه في حركته نحو الظاهر أو الخارج بالنسبة للجسم أو لأحد الأعضاء فيه.

ectasia

تَوْسُّع. زيادة أبعاد جوف ما وتمتد جدرانه بزيادة محتواه. تسمى أيضاً *ectasy*.

ectasy

تَوْسُّع. انظر *ectasia*.

ecthyma

إِكْتِيَمَة. مرض جلدي معدي، تسببه بعض الجراثيم، يؤدي لتشكيل بثور مستديرة تميل حوافها للامتداد والتوسع، فيما تظهر قشور سمراء على مركزها لتغطي قرحة مركزية يغلب أن تترك ندبة جلدية بعد شفائها. وهي بشكل عام شكل من أشكال القُوياء، تظهر في معظم الحالات على الذنن أو الساعدين.

ecto-

ظَاهِرِيّ. **خَارِجِيّ**. **بَرَزَانِيّ**. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجانب الظاهرة من الشيء أو جزئه الذي يتوضع بتماس المحيط الخارجي به.

ectoantigen

مُسْتَضِدٌّ خَارِجِيّ. 1. مستضد يتكون في الهيولى الخارجية للجراثيم. 2. مستضد ضعيف الاتصال بظاهر الجرثوم بحيث يسهل انفصاله عنه عند رجّ المحلول.

ectoblast

أَوْرَمَة ظَاهِرَة. **الْوَرِيَمَة الظاهرة** من الوريقات الثلاث في المصفة. وهي التي تعطي الجلد والنسج الملحقة به من الظفر وأشعار وغدد وأعصاب حسية، بالإضافة إلى الجملة العصبية المركزية والأعصاب المحيطية. تسمى أيضاً *ectoderm*.

ectocardia

قَلْبٌ مُنْتَبِذ. خروج القلب من موضعه الأصلي أثناء التطور الجنيني، وقد يتجه إلى البطن لما تحت الحجاب، أو يتجه خارج الصدر ويتوالق عند ذلك بغيباب الفص وانشقاق الصدر.

ectoderm

أَوْرَمَة ظَاهِرَة. انظر *ectoblast*.

ectodermosis

أَقْلَمٌ ظَاهِرِيّ. تشوه خلقي ينتج عن اضطراب في تطور الأعضاء المشتقة من الأديم الظاهر، مثل الجلد والعين، والجملة العصبية.

ectoenzyme

إِنْزِيمٌ خَارِجِيّ. إنزيم تصطنعه الخلية لتفرزه خارجها إلى البيئة المحيطة بها، حيث يتوسط تسهيل التفاعلات الحيوية. يسمى أيضاً إنزيم بَرَزَانِيّ أو خارج الخلايا.

-ectomy

إِسْتِقْصَال. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بعملية جراحية يجري خلالها استئصال أو قطع عضو أو كيان تشريحي.

ectopagus

مُتَّحِدَا الظَّاهِر. مسخّ مكون من جنينين اتحد جدران الأضلاع والفص بين جسميهما، ويغلب أن يكون أحدهما ذا نمو سوي والآخر ذا نمو ناقص.

ectoparasite

طَفِيلِيّ خَارِجِيّ. طفيلي نباتي أو حيواني يعيش على السطح الظاهر للكائن الحي الذي يتطفل عليه (المضيف) مثل القمل بالنسبة للإنسان.

ectophyte

نَبْتَة خَارِجِيَة. طفيليات نباتية، وليست حيوانية، تتطفل على السطح الظاهر للكائن الحي، ولا تخترقه إلى النسج الباطنة.

ectopia

إِنْتِبَاز. شذوذ في موضع أحد الأعضاء، ينتج خلقياً، ويؤدي لتبدل في مكان العضو. يُسمى أيضاً *ectopy*.

ectopic

مُنْتَبِذ. وصف لأحد الأعضاء المصاب بتشوه خلقي أدى إلى تغيير مكانه والابتعاد عن موضعه السوي.

ectopic beat

ضَرْبَة خَارِجَة. تقلّص في القلب يحدث في وقت بالكر قبل الوقت المتوقع له بشكل نظامي، بسبب صدور تنبيه عن أحد أجزاء القلب غير العقدة الجيبية الأذينية، وتليها فترة معلومة أطول من الفترات بين الضربات السوية. تسمى أيضاً **انقباضة خارجة** أو **ضربة مبكرة**.

ectopic ossification

تَغْلُمٌ مُنْتَبِذ. حالة مرضية يتشكل فيها نسيج عظمي خارج الهيكل العظمي، أو ضمن نسيج رخو لا يبدي عادة خواصاً عظمية. يسمى أيضاً **تغلم مغاير الموضع**.

ectopic rhythm

نَظْمٌ مُنْتَبِذ. أي نظم يصدر عن بؤرة مصدرة للتنبيهات خارج الجهاز الكهربائي الطبيعي للقلب كالعقدة الجيبية.

ectopic tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ الْإِنْتَبَازِيّ. زيادة في عدد ضربات القلب استجابة لمنبه في مكان ما من القلب خارج العقدة الجيبية الأذينية.

ectoplasm

هَيُولَى ظَاهِرَة. القسم الخارجي من هيولى الخلية (السيوتوبلازما)، وله صفات خاصة تميزه عن القسم الداخلي من هيولى الخلية.

ectopy

إِنْتَبَاز. انظر *ectopia*.

ectosteosis

تَغْلُمٌ مُنْتَبِذ. تكون نسيج عظمي في منطقة بعيدة عن السمحاق أو الغضروف المحيطي في عظم ما.

ectothrix

شَعْرِيّ خَارِجِيّ. صفة لفطريات تتطفل على الشعر، وتنمو داخل ساق الشعرة، ولكنها تحدث غمداً (غلاظة) من الأبواغ في ظاهر الشعرة.

ectotrichophyton

فُطْرِيَّاتٌ شَعْرِيَّةٌ خَارِجِيَّة. صفة للفطريات التي تتطفل على الأشعار، وتقتصر صولاتها على ظاهر الشعرة دون أن تنفذ للبيها.

ectozoon

خَيَوَانٌ بَرَزَانِيّ. صفة لبعض الطفيليات الحيوانية التي تتطفل على سطح الجلد دون أن تنفذ خلاله إلى النسج العميقة.

ectropion

شَقَرٌ خَارِجِيّ. انقلاب حوافي أو حولشي بنية تشريحية نحو الظاهر، مثل انقلاب حافة الجفن إلى الخارج، مما يؤدي إلى اكتشاف الملتحمة الجفنية.

eczema

إِكْزِيمَة. مرضٌ جلدي غير مُعَوٍّ ينتج عن العديد من الأسباب الخارجية والدخلية. يتظاهر بسطوح احمرارية حويصلية، مع نزُّ مصلي ووصوف صفحية غير منتظمة، وحكة شديدة.

eczematid

طَفْحَة إِكْزِيمِيَّة. مرضٌ جلدي يتسم بظهور اندفاعات جلدية ذات صفات شبيهة بالإكزيمة، إلا أنها تميل للانحزال، وتكون حدودها واضحة، وقد تكون استجابة لمرضٍ فطري أو حقيقي في مكانٍ ما من الجسم.

eczematization

تَكَزُّمٌ. تحولٌ يطرأ على المظاهر الخاصة ببعض الأمراض الجلدية لتأخذ معه شكل الإكزيمة، مع الميل للانتشار والتوسع في الجسم.

eczematogenic

مُؤَكِّزِمٌ. عامل أو مادة تتصف بالتخريش أو التهيج الجلدي وتؤدي عند تعرض الجلد لها لحدوث مظاهر جلدية تشبه المظاهر المشاهدة في الإكزيمة.

eczematoid

إِكْزِيمِيٌّ الشَّكْل. صفة للمرض الجلدي الذي تبدو علاماته بشكل شبيه بالاندفاعات الإكزيمية.

eczematosis

دَاءٌ إِكْزِيمِيٌّ. حالة مرضية جلدية تتسم بإزمان المظاهر الوصفية المميزة للإكزيمة واستمرار وجودها وانتشارها وتوسعها رغم المعالجة.

eczematous

إِكْزِيمِيٌّ. صفة للاندفاع الجلدي ذي الصفات المطابقة لصفات الاندفاعات الجلدية في الإكزيمة.

edema

انظر oedema.

edematous

وَلَمِيٌّ. 1. ما يتعلق بالوئمة أو ينتج عنها من أعراض وعلامات. 2. حامل أو مرض يسبب حدوث الوئمة. 3. صفة للمعصر أو المريض المصاب بالوئمة.

edentate

عُودِمُ الأسنان. شخص فقد أسنانه الطبيعية، ونادراً ما يوجد شخص لم تظهر له أسنان طبيعية.

edentia

اُنْعِدَامُ الأسنان. فقدان الأسنان الطبيعية خُلْفياً، أو تلو قلعها لأسباب مرضية.

edentulous jaw

فَكٌ عُدِمَ الأسنان. فك خلا من الأسنان بشكل كامل أو جزئي.

EDETA

إِيدِيَّاتَا. مختصره Ethylene Diamine Tetraacetic Acid.

edetate

إِيدِيَّاتَات. أحد أملاح مركب الإيديا، وهو مختصر حمض ثنائي أمين رباعي الأسيتيك وهي مركبات تستخدم في تشخيص وعلاج التسمم بالرصاص، أو بغيره من المعادن الثقيلة، وفي معالجة فرط كالسيوم الدم.

edge-to-edge occlusion

إِبْطِاقُ الحافَّةِ على الحافَّةِ. تلمس حوافي الأسنان تلتقي فيه حدودها القاطعة الأمامية لكلا الفكين. يسمى أيضاً إِبْطِاقُ النهاية على النهاية.

education

1. **تَرْبِيَّة**. 2. **تَلْقِيْف**. 3. **إِزْشَاد**. 1. تنشئة الناس على اتباع العادات الصحية الحسنة والابتعاد عن العادات الصحية السيئة. 2. تنشئة الأشخاص وتثنيهم وتعليمهم. 3. إظهار التعليمات المفيدة للناس وحثهم على اتباعها.

edulcorant

مُحَلٍّ. مادة ذات طعم حلو، تضاف إلى المستحضرات الدوائية السائلة لزيادة قبوليتها، وتأمين قدر من الاستساغة لها.

edulcoration

مُحَلِّيَّة. إضافة المواد المحلِّية ذات الطعم السكري إلى المستحضرات الدوائية السائلة بقصد تلطيف طعم الأدوية.

effect

تَأْثِير. النتيجة التي تحصل إثر قيام مادة بممارسة فعلٍ على شيءٍ أو مادة أخرى.

effector

مُسْتَفْعِلَة. أداة أو عضو يتأثر بالتنبيهات العصبية، مثل العضلات والغدد المفردة.

effemination

1. **تَأَنَّث**. 2. **تَلَفُّنِث**. 1. ظهور الصفات الأنثوية عند الكائن الحي. 2. إحداث أو إظهار الصفات الأنثوية لدى كائن حي كان يفتقدها.

afferent

صَائِرٍ. فرعٌ عصبي أو تنبيه عصبي أو شريان يتجه من المركز إلى المحيط.

efferent nerve

عَصَبٌ صَائِرٍ. للعصب الذي يحمل النبضات أو الانبضات من الجملة العصبية المركزية إلى المحيط. وهو عصب محرك.

efferent neuron

نُورُونٌ صَائِرٍ. خلية عصبية تنقل التنبيه العصبي من المركز إلى المحيط حيث الأعضاء المستقبلة والمُلقِّية للأوامر.

effervescence

فُوْزَان. انبعاث الغاز من السائل عندما يصل إلى درجة الغليان أو يتجاوزها، أو نتيجة تفاعل كيميائي مطلق للغاز.

effervescent

فُوْار. 1. مستحضر دوائي يؤدي للفوران وإطلاق الغازات (بشكل فقاعي) عند إضافته إلى سائلٍ ما كالماء. 2. صفة لسائلٍ الذي يبعث الغاز إثر غليانه أو إثر حدوث بعض التفاعلات المطلقة للغاز ضمنه.

efficacious

نَاجِع. انظر efficient.

efficiency

1. **كِفَايَة**. 2. **فَعَالِيَّة**. 1. قدرة بعض المواد على القيام بما هو مطلوب أو مؤمل من وجودها أو استخدامها. 2. ما تنبئ به بعض المؤثرات من تأثير جيِّد ونوعي يفي بالفرض المطلوب منها.

efficient

نَاجِع. ما ينجح في إحداث التأثير المطلوب منه أو المؤمل من استخدامه

efflorescence

1. تَزَهُو 2. طَفَح. 1. تَحَوَّلَ المِلْح إلى ذُرُورٍ بِفَقْدَانِهِ مَاءَ التَّبَرُّقِ مِنْهُ. 2. انْتِفَاعَاتٌ جَلِيَّةٌ مَلُونَةٌ تَشْبهُ بِأَلْوَانِهَا لَوْنُ الزَّهْرِ.

effluvium

نَفْثَةٌ. مَا يَنْبُعُ مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ أَوْ الْحَيَوَانِ مِنْ رَوَائِحٍ أَوْ أَبْخَرَةٍ مُؤْنِيَةٍ.

effort

جَهْدٌ. 1. عَمَلٌ شَاقٌّ يَقُومُ بِهِ الْجِسْمُ أَوْ الذَّهْنُ. لِمُوَاجَهَةِ مُتَطَلِبَاتٍ حَيَوِيَّةٍ أَوْ لِلدِّفَاعِ عَنْ وَجُودِهِ. 2. تَقْلُصُ عَضَلِيٍّ مُتَوَاقِتٍ مَعَ حَاجَةٍ بَيُولُوجِيَّةٍ تَسْتَدْعِي ذَلِكَ.

effusion

إِخْصَابٌ. 1. اجْتِمَاعُ سَائِلٍ مَصْلِيٍّ أَوْ قِيَحِيٍّ أَوْ دُمُويٍّ فِي جَوْفٍ مَصْلِيٍّ مِنْ أَجْوَافِ الْبَدَنِ. 2. السَّائِلُ الْمُتَجَمِّعُ فِي جَوْفٍ مَصْلِيٍّ مِنْ أَجْوَافِ الْبَدَنِ.

egesta

مُفَرَّغَاتٌ. الْمَوَادُّ الَّتِي تَنْتُجُ مِنْ هَضْمٍ وَتَحُلُّ وَاسْتِقْلَابِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ، مِثْلَ الْبَرَّازِ وَالْبُولِ وَالْعَرَقِ وَالصَّفْرَاءِ.

egestion

إِفْرَاقُ الْفَضَلَاتِ. طَرَحُ الْمَوَادِّ الَّتِي تَنْتُجُ مِنْ هَضْمٍ وَتَحُلُّ وَاسْتِقْلَابِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ مِنَ الْبَدَنِ مِثْلَ التَّبَرُّقِ وَالتَّبَوُّلِ وَالتَّعَرُّقِ وَطَرَحِ الصَّفْرَاءِ.

egg

بَيْضَةٌ. الْعَرَسُ الْإِنْثَوِيُّ أَوْ الْخَلِيَّةُ الْجِنْسِيَّةُ الْإِنْثَوِيَّةُ، الَّتِي تَحْمِلُهَا الْإِنْثَى وَالَّتِي تَحْتَوِي عَلَى صَبْغِيَّاتٍ غِرْدَانِيَّةٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ إِخْصَابِهَا أَوْ بَعْدَ إِخْصَابِهَا بِقَلِيلٍ، وَقَبْلَ تَطَوُّرِهَا إِلَى مَضْغَةٍ.

ego

أَنَا. الْجَانِبُ الْمُفْلَانِي مِنَ الشَّخْصِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَيُسَاعِدُ عَلَى الْإِحْتِفَافِ بِالتَّوَازُنِ النَّفْسِيِّ.

egocentric

مُزَكَّرِيٌّ لِذَاتِهِ. مَنْ يَرْكُزُ جَمِيعَ افْتِكَارِهِ حَوْلَ نَافَتِهِ وَلَا يَعِيرُ آخَرِيَّاهُ لِمُاهِرَاتِهِ.

ego ideal

أَنَا مُثَالِيَّةٌ. مَقْيَاسٌ لِلْكَامِلِ يَحْدُدُ مَعَالِمَهُ الْقِسْمُ الْإِلَوهِيُّ مِنَ عَقْلِ الشَّخْصِ، لِيَجْعَلَهُ مِثَالاً يُحَلُولُ لِحْتِمَافِهِ.

egoism

لَفَافِيَّةٌ. حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ يَنْحَصِرُ فِيهَا تَفْكِيرُ الشَّخْصِ أَوْ اِهْتِمَامُهُ فِي نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِهِ بَدَلِ إِعَارَةِ الْآخَرِينَ وَمَصَالِحِهِمْ أَوْ اِهْتِمَامِهِ.

egophony

عُفَاهٌ. وَنِينٌ صَوْتِيٌّ خَاصٌّ، يُسْمَعُ حِينَ تُسْمَعُ الصَّوْتِ عِنْدَ وَجُودِ انْصِبَابِ سَائِلٍ فِيهِ بِكَمِيَّةٍ مُتَوَسِّطَةٍ. وَيَنْتُجُ عَنْ ارْتِجَاجِ الْإِهْتِزَازَاتِ الصَّوْتِيَّةِ وَتَرْدِيدِهَا فِي طَبَقَاتِ النِّسْجِ الرُّوئِيَّةِ وَالسَّوَائِلِ الْمُحِيطَةِ بِهَا يَغِيبُ فِي الْحَالَاتِ الشَّيْئِيَّةِ مِنَ الْانْصِبَابِ.

Egyptian ophthalmia

الْتِهَابُ الْعَيْنِ الْيُضْرِي. التَّهَابُ الْمُلْتَحِمَةُ بِالْعَيْنِ بِالْمُتَدَثِّرَةِ الْحَرِيَّةِ يُؤَدِّي إِلَى الْخَوْفِ مِنَ الضَّوءِ وَزِيَادَةِ الدَّمْعِ وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى تَشَوُّهَاتٍ مُوضِعِيَّةٍ وَلَحِيظًا إِلَى الْعَمَى.

Ehler-Danlos syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ إِيْلَر - دَانْلُوس. مَجْمُوعَةٌ مِنْ اِضْطِرَابَاتِ النِّسْجِ الصَّامِ، تَخْتَلِفُ فِي مَظَاهِرِهَا السَّرِيرِيَّةِ وَالْمُخْبِرِيَّةِ وَطَرِيقَةِ وَرَاقَتِهَا. وَأَمَّا

مَظَاهِرُهَا الْمُشْتَرَكَةُ فَطَرَفٌ مَرُونَةٌ وَتَحْلُطُ الْجِلْدَ وَالْمَفَاصِلَ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلزَّرْفِ وَالْتِكْمُ بِسَهُولَةٍ، وَتَأَخُّرُ انْتِمَالِ الْجُرُوحِ، وَظُهُورُ عَقِيدَاتٍ تَحْتَ الْجِلْدِ مَعَ شَذَوذَاتٍ قَلْبِيَّةٍ وَعَاقِبِيَّةٍ مُفَصِّلِيَّةٍ.

Ehlichia

إِزْلِيخِيَّةٌ. جَنْسٌ مِنَ الْجَرَاثِيمِ مِنَ الرِّبَكْسِيَّاتِ، يَسَبِّبُ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ الْمَرَضَ فِي الْإِنْسَانِ، وَهُوَ يَشْبَهُ فِي مَظَاهِرِهِ كَثْرَةَ الْوَحِيدَاتِ الْعُزْلِيَّةِ.

eidetic

مُتَذَكِّرٌ الْعُرُونِيَّاتِ. الشَّخْصُ الَّذِي يَسْتَطِيعُ تَذَكُّرَ وَرُؤْيَا مَا سَبَقَ أَنْ حَدَثَ لَهُ أَوْ شَاهَدَهُ سَابِقًا وَوَصَفَ تَفَاصِيلَهُ بِدَقَّةٍ وَبِشَكْلِ صَحِيحٍ.

eidolism

تَذَكُّرُ الْعُرُونِيَّاتِ. تَخَيُّلٌ لِأَحْدَثٍ أَوْ لِأَشْيَاءٍ سَبَقَ أَنْ حَدَثَتْ أَوْ شُوهَتْ، وَرُؤْيَايَتِهَا بِتَفَاصِيلٍ بِدَقَّةٍ وَبِشَكْلِ صَحِيحٍ.

Eikenella

إِيْكِينِيَّةٌ. جَنْسٌ مِنَ الْجَرَاثِيمِ الْحَيَوَلِيَّةِ سَلْبِيَّةِ الْغَرَامِ، قَدْ يَسَبِّبُ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا امْرَاضًا انْتِهَازِيَّةً فِي الْجُرُوحِ وَالْحَرْقِ وَالْخَرَجَاتِ عِنْدَ الْمَصَابِينِ بِضَعْفٍ فِي الْمَنَاعَةِ.

einsteinium

أَيْنَشتَاينيُّومٌ. عُنْصُرٌ إِسْمَاعِيٌّ لَا وَجُودَ لَهُ فِي الطَّبِيعَةِ، يَنْشَأُ مِنْ نَفْثِ الْبُلُوتْرُونِيْدِمْ بُولْبِلٍ مِنَ النِّيُوتْرُونَاتِ. رِمَزُهُ Es وَرَقْمُهُ الذَّرِي 99. يَسْتَخْدَمُ فِي إِنتَاجِ الْمُنْدَلِيْفِيُومِ.

Eisenmenger's complex

مُعَقَّدُ أَيْزِينْمَنْجِر. تَشَوُّهُ خَلْقِيٌّ يُؤَدِّي إِلَى عَيْبٍ فِي تَشَكُّلِ الْحَاجِزِ بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ مَعَ تَمَدُّدِ الشَّرِيَانِ الرُّوئِيِّ وَضَخَامَةِ الْبَطْنِ الْإِيْمَنِ وَانْزِيَاكِ فِي مَكَانِ الْإِبْهَرِ لِلْإِيْمَنِ.

Eisenmenger's syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ أَيْزِينْمَنْجِر. مَجْمُوعُ عَيْبِ الْحَاجِزِ بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ مَعَ طَرَفِ التَّوَتُّرِ الرُّوئِيِّ وَالزَّرْقَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ تَدْفُقِ الدَّمِّ مِنَ الْإِيْمَنِ إِلَى السَّرِّ.

ejaculation

نَفْثٌ. نَفْثُ السَّائِلِ الْعُنُويِّ مِنَ الْقَضِيْبِ إِلَى الْخَارِجِ بِشِدَّةٍ، تَلَوُّ تَقْلُصِ الْحَوِيصَلَيْنِ الْعُنُويَّيْنِ وَالْفَنَاتَيْنِ الدَّافِقَتَيْنِ وَالتَّسَدُّدِ مُجَرِّى الْمَنَاءِ، وَتَضْيِيقِ الْإِحْلِيلِ بِتَأْثِيرِ مُضَلَّاتِ الْعَاجِزِ.

ejaculatory duct

قَنَاقَةٌ دَافِقَةٌ. الْقَنَاقَةُ الَّتِي تَحْمِلُ السَّائِلَ الْعُنُويَّ إِتْنَاءَ نَفْثِهِ خَارِجًا، تَمْتَدُّ مِنْ نَهَاجَةِ الْأَسْهَرِ وَمِنْشَأُ الْحَوِيصَلِ الْعُنُويِّ حَتَّى فَتْحَتِهَا الْإِحْلِيلِيَّةُ عَلَى جَانِبِ الْفَرْجِيَّةِ الْبُرُوسَتَاتِيَّةِ. وَهَنَاكَ قَنَاقَتَانِ دَافِقَتَانِ يَمْنَى وَيَسْرَى.

ejaculum

مَاءٌ دَافِقٌ. السَّائِلُ الَّذِي يَخْرُجُ إِتْنَاءَ الدَّفْقِ، وَيَتَأَلَّفُ مِنْ مَفْرُزَاتِ غَدَةِ كُوبِرٍ، وَالْبَرَبِيخِ، وَالْأَسْهَرَيْنِ وَالْحَوِيصَلَيْنِ الْعُنُويَّيْنِ وَالْبُرُوسَتَاتِ.

ejection

1. قَذْفٌ. 2. إِفْرَازٌ. 1. خُرُوجُ السَّائِلِ مِنْ أَحَدِ الْأَجْوَافِ فِي الْجِسْمِ إِلَى جَوْفٍ آخَرَ عِبْرَ فَتْحَةٍ أَوْ فَجْوَةٍ أَوْ صَمَامٍ، وَبِقُوَّةٍ فَاعِلَةٍ. 2. إِخْرَاجُ الْمَفْرَغَاتِ أَوْ الْفَضَلَاتِ مِنَ الْبَدَنِ عِبْرَ الْفَوَاهِ الطَّبِيعِيَّةِ، كَالْبُولِ وَالْبَرَّازِ.

ejection murmur

نَفْثَةٌ قَذْفِيَّةٌ. نَفْثَةٌ فِي الزَّمَنِ الْإِنْقِيَاضِيِّ تَسْمَعُ بِشَكْلِ أَسَاسِيٍّ فِي مَتَنَصِّفِ الزَّمَنِ الْإِنْقِيَاضِيِّ عِنْدَمَا يَكُونُ حَجْمُ وَسْرَعَةُ الْقَلْبِ فِي حُدُودِهَا الْقَصَوِيَّةِ.

ejection period

نَوْرُ الْقَنْف. انظر sphygmic period.

elaboration

إِسْتِصْنَاع. إنتاج مركبات معقدة اعتباراً من مواد بسيطة.

Elaeagnus angustifolia

خِلاف شَيْقُ الْوَرْق. نبات شجري شائك وطبي تستخدم ازهاره وقشوره وما يستخلص منه من زيوت يشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الحمى والالتهابات الهضمية والتنفسية، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة عصبية وزيوت عطرية وحموض وأملاح وفيتامينات. وهو من الفصيلة الزيزفونية.

Elaeis guineensis

فَخَيْلُ الرَّيْت. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وجذوره وما يستخرج منه من زيوت في التغذية لما يحويه من مواد بروتينية ودهنية وسكرية وحموض. وهو من الفصيلة النخيلية.

elastic

مَرِن. صفة الشيء الذي يتصف بقابلية التمدُّط والانضغاط والتي ثم العودة إلى الشكل الأصلي بعد زوال العامل المؤثر.

elastin

إِلَاسْتِين. بروتين صلب أصفر، لا ينوب في قماء أو الحموض أو القلويات، يكون ليئاً عند تبلّله وسهل الكسر إذا جفّ، ويشكل قسماً كبيراً من النسيج المرن. يسمى أيضاً elastin.

elasticity

مُرُونَة. قابلية المادة لاستعادة شكلها أو حجمها الأصلي بعد إزالة القوى التي كانت مؤثرة عليها، وانت إلى تغير شكلها أو حجمها، مثل الضغط والتي والتمديد، وتقلّس بمقدار القوة التي تستطيع المادة احتمالها دون أن تصاب بتغيير دائم.

elastin

إِلَاسْتِين. انظر elastin.

elastolysis

إِحْلالُ النُّسِجِ المَرِن. انهضام العناصر المرنة في النسيج الضام وفقدان تلك النسيج للكثير من خاصية المرونة نتيجة لذلك.

elastometer

مُقْيَسُ المُرُونَة. أداة أو آلة تستخدم لقياس ما تتمتع به النسيج الحية من مرونة، ودرجة ونمتها أو مدى لحوائثها على السوائل أو العناصر التي تقلل من المرونة.

elastopathy

إِحْلالُ النُّسِجِ المَرِن. ما يطرأ على النسيج المرن من تبدلات مرضية تؤدي إلى قلة كميته أو تبدل صفات مكوناته مثل تقطع أليافه وتغير بنيتها الكيميائية.

elastorrhexis

تَمَرُّقُ النُّسِجِ المَرِن. انقطاع الألياف المرنة المكوّنة للنسيج الضام بسبب تنكسها.

elastosis

مُرَان. تنكس يصيب النسيج المرن في مختلف أنحاء الجسم، قد يكون بسبب اضطراب استقلابي، أو بسبب الشيخوخة، أو بسبب موضعي

elastosis senilis

تَنَكُّسُ النُّسِجِ المَرِنِ الشَّيْخُوخِي. 1. ضمور شيخوخي للجلد. 2. تشيخ مبكر للجلد يُعرى إلى التعرض الطويل للأمد إلى أشعة الشمس،

يحدث على نحو خاص عند الأشخاص ذوي الجلد الأبيض. يتميّز على نحو رئيسي بفقدان الجلد لمرونته، وترققه أو تشقّعه، وتجمعه، وجفافه، وفرط تصبُّغه المتغير. يسمى أيضاً تنكس النسيج المرن الضيائي.

elbow

مِرْفَق. 1. المفصل ما بين العضد والساعد. يسمى أيضاً كوع. 2. بنية تشريحية منحنية الشكل أو منعطفة بشكل يشبه مفصل المرفق.

elbow articulation

مُفَصِّلُ المِرْفَق. منطقة اتصال العضد بالساعد، وتتكون من اجتماع ثلاث مفصلات هي المفصل العضدي الزندي، والمفصل العضدي الكعبري، والمفصل الكعبري الزندي العلوي. يسمى أيضاً كوع. يسمى أيضاً elbow joint.

elbow joint

مُفَصِّلُ المِرْفَق. كُوع. انظر elbow articulation.

elective

إِنْتِقَائِي. 1. عامل يؤثر على بعض الأفراد من جمهرة معينة دون باقي الأفراد الآخرين. 2. عامل أو مجموعة أفراد من جمهرة ما تختار اختياريًا ولا تؤخذ بشكل عشوائي.

elective mutism

صَفْتُ انتخابي. اضطراب عقلي يصيب الأطفال يجعلهم يمتنعون عن الكلام في الأحوال الاجتماعية، في حين لا يمتنعون عن الكلام مع أشخاص منتخبين دون غيرهم.

Electra complex

عُقْدَةُ إِيكْتِرا. الميول النفسانية التي تظهر عند بعض البنات في تركيز اهتمامهن على الوالد.

electric

كَهْرَبَائِي. ما يتعلق بالكهرباء أو ينتج عن تأثيرها أو يؤدي لحدوثها أو ينسب إلى صفاتها.

electrical

كَهْرَبَائِي. انظر electric.

electricity

كَهْرَبَاء. أحد أشكال الطاقة الشائعة الاستعمال والكثيرة الوجود في الطبيعة وفي الصناعات وفي الاستخدامات المنزلية والتشخيصية والعلاجية. يمكن الحصول عليها بطرق فيزيائية (الكهك، الاحتكاك، المغناطيسية) أو بطرق كيميائية، ولها مكونان: سلبي وإيجابي.

electric knife

مِبْضَعُ كَهْرَبَائِي. نصل موصل بمسرى كهربائي يستخدم في العمليات الجراحية لشفق النسيج وتخثير الأوعية ومنع النزف.

electro-

كَهْرَبَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالطاقة الكهربائية.

electroanalysis

تَحْلِيلُ كَهْرَبَائِي. تحليل للمركبات الكيميائية يتم بمساعدة التيار الكهربائي وما يحمله من طاقة سالبة أو موجبة.

electrobiology

بَيُولُوجِيَا كَهْرَبَائِيَّة. استعمال الكهرباء في الأبحاث البيولوجية وتأثيره على الظواهر الحيوية في الأجسام والكائنات الحية من جهة، ودراسة ما للأجسام الحية من ظواهر كهربائية من جهة أخرى.

electrocardiogram

مُخَطَّطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ الْقَلْب. مخطط يرسم سير التبدلات الكهربائية التي تنتج عبر الدورة القلبية، وهو بشكل خط سواء كهربائي تبو عليه موجات إيجابية (الموجة P وتدل على تفعيل الانبساط، والمركب QRS يدل على تفعيل البطينين، والموجة T تدل على عودة استقطاب البطينين، وموجات سلبية سوية ومرضية (S, O). مختصره ECG.

electrocardiograph

مِخْطَاطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ الْقَلْب. جهاز تسجيل للتيارات الكهربائية التي ترافق الدورة القلبية، وتضخيمها وتفتيتها من التداخلات والتشويش، وإخراجها مرسومة على الشاشة أو على ورق قياسي الأبعاد وبسرعة ثابتة.

electrocardiography

تَحْطِيطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ الْقَلْب. تسجيل للتيارات الكهربائية التي ترافق الدورة القلبية. وهو إحدى وسائل الدراسة السريرية لوظيفة القلب والدورة الدموية.

electrocardioscopy

تَنْظِيرٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ الْقَلْب. تسجيل للتيارات الكهربائية المرافقة للدورة القلبية على شاشة مضئية وذلك بواسطة مخطط الاهتزاز ذي الأشعة المبهطية.

electrocatalysis

تَحْفِيزٌ كَهْرَبَائِيٌّ. تأثير الكهرباء في تسهيل وتسريع التفاعلات والأحداث الحيوية في البدن.

electrocautery

بَغْوَةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ. أداة تستخدم في العمليات الجراحية لكي وقطع النسيج وإرقاء النزوف من المروق المقطوعة، تتألف من سلك بلاتيني يمكن تسخينه بالتيار الكهربائي.

electrochemistry

كِيمِيَاءٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ. فرع من العلوم الكيميائية يبحث في التبدلات الكيميائية التي يحدثها تطبيق التيار الكهربائي على النسيج أو المواد العضوية أو غير العضوية.

electrocoagulation

تَحْفِيزٌ كَهْرَبَائِيٌّ. إحدى طرق المعالجة الجراحية التي تستهدف قطع أو تخريب النسيج دون إحداث نزف مرافق وذلك بإمرار تيار كهربائي في المسرى الموضوع بتماس المنطقة التي يراد تخريبها أو قطعها.

electrocontractility

قَلْوَصِيَّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ. قابلية نسيج ما أو عضلة ما للتقلص عند إمرار تيار كهربائي عبرها.

electrocorticogram

مُخَطَّطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ الْقَشْر. تسجيل للتبدلات الكهربائية التي ترافق الفعالية الدماغية من مسار موضوعة على قشر الدماغ.

electrocorticography

تَحْطِيطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ الْقَشْر. تسجيل للتبدلات الكهربائية التي ترافق الفعالية الدماغية من مسار موضوعة على قشر الدماغ مباشرة، ويجري أثناء العمل الجراحي بعد حَجِّ القحف وفتح الأغشية الدماغية. يستهدف التعرف على البؤر الصرعية.

electrocution

صَقِّقٌ كَهْرَبَائِيٌّ. موْتٌ شخصٍ ما إثر تعرضه لِمَسِّ تيار كهربائي عالي

التوتر بشكل عارضٍ أو قصدي، كما في حالات الإعدام بالكهرباء الكهربائية.

electrocystography

تَحْطِيطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ لِمَثَلَّة. تسجيل للتغيرات الكهربائية الناتجة عن فعالية عضلات المثانة.

electrode

مُتَسَوِّى. 1. الأداة التي تنقل التيار الكهربائي وتوصله إلى جسم مستقبل. 2. إحدى أذنين تَقَمِّصان في سائل شاردني تكون إحداها إيجابية الشحنة والأخرى سلبية الشحنة وتُسمَّيان عند ذاك الأنود، أو المصعد، والكاثود أو المهبط.

electrodeposition

تَرْسِيبٌ كَهْرَبَائِيٌّ. ترسيب ذرات أحد المعادن بتأثير التيار الكهربائي على جسم ما.

electrodesiccation

تَجْفِيفٌ بالكهرباء. إتْخاص كمية الماء الموجودة في نسيج ما باستعمال التيار الكهربائي.

electrodiagnosis

تَشْخِصٌ كَهْرَبَائِيٌّ. الاستفادة من دراسة التأثيرات الكهربائية على النسيج والأعضاء في تشخيص الأمراض ولا سيما الأمراض العصبية والعضلية.

electrodialysis

بِيَالٌ كَهْرَبَائِيٌّ. فصل المواد شبه البلورية عن المواد الفروانية بالاستفادة من كلٍ من الاختلاف في سرعة انتشار هذه المواد عبر غشاء نصف نفوذ مع تطبيق ساحة كهربائية تساعد في تسريع تلك العملية.

electroencephalogram

مُخَطَّطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ لِنُخَاغ. المنحنى الذي ينتج من تسجيل التبدلات الكهربائية المرافقة للعمليات الدماغية المختلفة، ويتألف من سلسلة من الموجات.

electroencephalograph

مِخْطَاطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ لِنُخَاغ. أداة تستخدم في تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق العمليات الدماغية المختلفة.

electroencephalography

تَحْطِيطٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ لِنُخَاغ. تسجيل للتبدلات الكهربائية التي ترافق العمليات الدماغية المختلفة. ويتم بوضع المساري على الرأس (على الفروة أو على سطح النماغ مباشرة أو في عمق المادة الدماغية).

electroendosmosis

تَنَاضُجٌ كَهْرَبَائِيٌّ دَلْخِلِيٌّ. حدوث حركة في السوائل التي يفصل بينها حاجز غشائي أو حاجز ذو مسام يمر بواسطتها أحد السوائل عبر الحاجز إلى الجوف الآخر الذي يحتوي على سائل آخر يختلف عنه بالكثافة وذلك تحت تأثير ساحة كهربائية.

electrogenesis

تَوَلِيدُ الكَهْرَبَاء. إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل عام، ولا سيما في الخلايا الحية نتيجة للفعالية الحيوية.

electrohemostasis

إِرْقَاءٌ كَهْرَبَائِيٌّ. إيقاف النزف بواسطة استخدام تيار عالي التوتر.

electrokymogram

مُخَطِّطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ. تسجيل لحركة أحد الأعضاء أو تغير كثافته عند مرور حزمة صغيرة من الأشعة عبره.

electrokymograph

مُخَطِّطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ. آلة لتسجيل حركة الأعضاء والتغير الطارئ على كثافتها كما يظهره مرور حزمة صغيرة من الأشعة وبشكل خاص أداة تظهر حركة القلب.

electrokymography

تُخَطِّطُ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ. تسجيل لحركات الأعضاء المتحركة باستخدام تقنيات التنظير الشعاعي.

electrolysis

تَحْلِيلٌ كَهْرَبَائِيٌّ. تفكيك جسم ما إلى مكوناته باستخدام التيار الكهربائي، مثل تفكيك مركب ما إلى شوارده، وتخریب بعض النسيج المرضية.

electrolyte

كَهْرَل. شاردة تحمل شحنة، تتوجه بتأثير التيار الكهربائي إلى المسرى المعاكس.

electrolytic

كَهْرَلِيٌّ. 1. مركب تؤدي إضافته إلى الماء إلى تفكيكه إلى شوارد يتم توجيهها بمرار التيار الكهربائي. 2. محلول ينقل التيار الكهربائي.

electromagnetism

كَهْرَمَغْنَطِيْسِيَّةٌ. ما يتعلق بالقوى المغناطيسية التي تُنتج بفعل تيار كهربائي.

electromassage

تَحْلِيلٌ كَهْرَبَائِيٌّ. إحدى طرق المعالجة الفيزيائية تعتمد على تطبيق التحريك المترافق بتطبيق تيار كهربائي بشدة علاجية.

electrometer

مَقْيَاسُ الْكَهْرَبَاءِ. أداة أو آلة لقياس الكهرباء (الساكنة) أو غيرها من أنواع الكهرباء أو لتقدير فرق الكمون.

electromyogram

مُخَطِّطُ كَهْرَبِيَّةِ الْفَضْلِ. تسجيل للتبدلات الكهربائية المرافقة للفعالية العضلية وتكرارها (تفاعلها المتبادل) مع الناقلية العصبية وما ينتج عن ذلك من منعكسات.

electromyography

تُخَطِّطُ كَهْرَبِيَّةِ الْفَضْلِ. تسجيل للتبدلات الكهربائية المرافقة للفعاليات العضلية والناقلية العصبية العضلية وما يؤدي إليه ذلك من منعكسات.

electron

إِلِكْتْرُون. أصغر وحدة كهربائية سلبية. ويكافئ 1.6×10^{-19} من الوحدات الكهربائية للراكدة. وتنظم الإلكترونات حول نواة الذرة، ويحدد عدد الإلكترونات الخواص الكيميائية والفيزيائية للذرة، باستثناء الكتلة والفعالية الإشعاعية.

electronarcosis

تَقْوِيمٌ كَهْرَبِيٌّ. ما يحدثه مرور التيار الكهربائي خلال الدماغ من رقاد وغيباب عن الوعي.

electronegative

كَهْرَسَلْبِيٌّ. وصف لجسم ما يعمل شحنة كهربائية سلبية

electroneuromyography

تُخَطِّطُ كَهْرَبِيَّةِ الْفَضْلِ وَالْفَضْلِ. تخطيط لكهربائية العضلات بعد إحداث تنبيه كهربائي للعصب الذي يعصب العضلة المدروسة.

electronic

إِلِكْتْرُونِيٌّ. ما يتعلق بالإلكترونات أو ينسب إليها أو ما له علاقة بالمواد التي تحملها.

electronics

الْإِلِكْتْرُونِيَّات. فرع من العلوم الفيزيائية والكيميائية يدرس خواص الإلكترونات واستخداماتها وتطبيقاتها في نقل وإنتاج الطاقة الكهربائية.

electronystagmography

تُخَطِّطُ كَهْرَبِيَّةِ الرُّؤَاةِ. تسجيل لمسار تخطيط كهربائية الدماغ أثناء تحريك العينين بين نقطتين تثبت لهما نفس البعد عنهما، وذلك بشكل عفوي أو محرض مما يؤدي لحدوث انحرافات ذات مدى ثابت تقريباً. مختصره ENG.

electro-oculogram

مُخَطِّطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَيْنِ. تسجيل لتخطيط كهربائية الدماغ يجرى في وقت يطلب فيه من المريض تحريك عينيه بين شيئين ثابتين ويحدد من بعضهما مسافة ثابتة. مختصره EOG.

electro-olfactogram

مُخَطِّطُ كَهْرَبِيَّةِ الشَّمِّ. تسجيل للتبدلات الحاصلة في الكمون الكهربائي والتي يمكن الحصول على مقدارها بوضع مسرى في المخاطية الشمية مع التحريض بمنبه شمّي.

electropathology

الْبَنَائُولُوجِيَا الْكَهْرَبِيَّةِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية الأساسية يدرس الحالات المرضية التي تحدثها الكهرباء في النسيج والكتلنات الحية، والحالات المرضية التي يمكن للكهرباء ووسائلها التشخيصية أن تساعد في كشفها أو في معالجتها.

electrophoresis

رَحْلَانٌ كَهْرَبِيٌّ. وسيلة تشخيصية مخبرية تعتمد على دراسة تحرك أو هجرة الجزيئات المكونة لأحد السوائل البيولوجية ضمن مائع أو على الورق أو على وسط آخر إثر تطبيق ساحة كهربائية عليه. ويفيد الرحلان في التعرف على المكونات للمادة المدروسة وتخصيص ما طرأ عليها من اضطرابات.

electrophoretogram

مُخَطِّطُ رَحْلَانِيٍّ. تسجيل للنتائج التي يحصل عليها من الرحلان الكهربائي على الورق أو على مادة مائعة، ويكون بشكل اشروطة أو عصائب.

electrophoretograph

مُخَطِّطُ الرَحْلَانِ. جهاز للقيام بالرحلان الكهربائي وتسجيل نتائج على الورق.

electrophototherapy

مُعَالَجَةٌ كَهْرَضَوِيَّةٌ. استخدام الضوء الذي تولده الكهرباء في معالجة بعض الأمراض.

electrophysiology

الْفِيْزِيُولُوجِيَا الْكَهْرَبِيَّةِ. شعبة من علم الفيزيولوجيا تبحث في العلاقة بين الكهرباء وبين النسيج الحية، وتأثير الكهرباء على وظائف وتفاعلات الخلايا الحية.

electropositive

كَهْرَبُيْجِي. ما يحمل شحنة كهربائية إيجابية.

electropyrexia

تَشْجِيْنٌ كَهْرَبِي. استخدام الطاقة الكهربائية في رفع درجة حرارة الجسم بقصد المعالجة.

electroretinography

تَحْطِيطُ كَهْرَبِيَّةُ الشَّبَكِيَّة. تسجيل التغيرات الكهربائية التي تنتج عن تنبيه الشبكية بالضياء. مختصره ERG.

electroshock

صَغْمَةٌ كَهْرَبِيَّة. نوبة اختلاجية تحدث عند إمرار تيار متناوب بين مسريين مطبقين على جانبي القحف، ليؤثر على المراكز الدماغية المولدة للصرع وذلك إثر توليد تيار قصير الأمد. وهي إحدى الطرائق العلاجية في الأمراض النفسانية والعقلية.

electrosol

حَالَاةٌ كَهْرَبِيَّة. حالة غروانية لمعدن ماء، يمكن الحصول عليها بإمرار الكهرباء بين قطبين من ذلك المعدن مغموسين بالماء المقطر.

electrospectrography

تَحْطِيطُ طَيفِيٌّ كَهْرَبِي. استفراد وتسجيل المجموعات من مركبات الموجات الموجية التي تظهر على مخطط كهربائية للدماغ.

electrostatics

الكَهْرَبَاءُ السَّائِكَةُ. جملة المعارف التي تبحث في الكهرباء الساكنة وخواصها وتطبيقاتها.

electrostethograph

وسْطَاعٌ كَهْرَبِي. جهاز يفسخم دقات القلب ويسجلها بعد تطبيقه على جدار الصدر.

electrosurgery

جِرَاحَةٌ كَهْرَبِيَّة. فرع من فروع الطب الجراحي يدرس طرق استعمال الطاقة الكهربائية في العمليات الجراحية.

electrosynthesis

إِصْطِفَاعٌ كَهْرَبِي. الحصول على مركبات كيميائية معقدة من مكونات أبسط بعد تطبيق تيار كهربائي يقوم بدور المُحَفِّز.

electrothanasia

صَغْفٌ كَهْرَبِي. موتٌ شخص ما إثر تعرضه لِمَسِّ تيار كهربائي عالي التوتر، بشكل عارض أو قصدي (كما في حالات الإعدام بالكُرْسِي الكهربائي).

electrotherapy

مُعالِجَةٌ كَهْرَبِيَّة. استعمال الكهرباء في معالجة بعض الأمراض ولا سيما في العلاجات الفيزيائية وفي الاضطرابات العصبية البسيطة مثل القلق والارق.

electrotherm

مَحْرٌ كَهْرَبِي. آلة تسبب ارتفاع درجة الحرارة باستخدام الطاقة الكهربائية، وتفيد في المعالجة الفيزيائية لبعض الآلام الجلدية أو السطحية في البدن.

electrothermotherapy

مُعالِجَةٌ بِالْحَرَارَةِ الكَهْرَبِيَّة. استخدام الحرارة التي يولدها التيار الكهربائي في معالجة الأمراض الجلدية أو الداخلية بالاستفادة من ما تعمله النسيج المكوّنة للبدن من مقاومة لمرور التيار الكهربائي.

Electroto

مَبْضَعٌ كَهْرَبِي. أداة جراحية تستخدم لقطع النسيج باستخدام الكهرباء وبلاستفادة من خواصها المرققة والمختثرة للنسيج.

electrotomy

بَضْعٌ كَهْرَبِي. استخدام أداة جراحية كهربائية في العمليات الجراحية لشق النسيج بدون إحداث نزف مرافق، وذلك عن طريق تخثير النسيج.

electrotropism

إِجْتِنَارٌ كَهْرَبِي. ميل الخلية أو العصبون (التورون) للارتكاس بطريقة معينة تجاه الكهرباء، كإحداث انجذاب أو ابتعاد أو نفور.

electrovalence

تَكَافُؤٌ كَهْرَبِي. عدد الشحنات التي يمكن للذرة أن تكسبها أو أن تفقدها عند ارتباطها ارتباطاً شاربياً مع غيرها.

electroversion

قَلْبُ الفُطَم كَهْرَبِيَّة. تطبيق تيار كهربائي على جدار الصدر بهدف نزع استقطاب العضل القلبي وإنهاء إصابته باضطراب النظم.

electrovibratory massage

تَكْلِيكٌ اهْتِزَازِيٌّ كَهْرَبِي. إجراء تليك بجهاز كهربائي هَزَاز.

electuary

لَفُوقٌ. مستحضر صيدلاني رخو القوام، يتألف من مساحيق مخلوطة مع شراب أو عسل أو مُخَلِّلاتٍ سكرية.

element

عُنْصُر. 1. أحد المقومات أو الأجزاء الأصلية في شيء مركّب أو معقد. 2. أبسط عناصر المادة الذي لا يمكن تفكيكه بالوسائل الكيميائية.

elementary

1. عُنْصُرِيٌّ. 2. يَبْدَأِيٌّ. 1. ما لا يمكن تحليله إلى مقومات أبسط منه. 2. ما تكون بنيته أميل للبساطة من غيره.

elephantiasis

ذَاءُ الفُؤُل. مرضٌ يتسم بضمخلة أحد الأعضاء بسبب توذم النسيج المرن وتصلبه، وذلك بسبب مُعْو، أو بسبب طفيلي من الخيطيات، أكثر ما يصيب الطرفين السفليين والصفن.

Eleteria cardamomum

هَال. نبات عشبي طبي، تستخدم ثماره وجذاميره وما يستخرج منها من زيوت بشكل طازج أو مغلي أو منقوع أو شراب في الاضطرابات الهضمية وتنظيم الفعالية الجنسية وتسكين المغص لما يحويه من مواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الزنجبيلية. يسمى أيضاً حَبَّان.

elevator

رافعة. 1. آلة أو جهاز يستخدم في رفع الأثقال، يعتمد على الاستفادة من الخواص الفيزيائية للأشياء، أو للأعضاء وبشكل خاص في طب الأسنان وتقويم العظام. 2. صفة للعضلة التي ترفع عضواً ما.

elimination

إِطْرَاح. إخراج مادة ضارة من الجسم مثل المفرغات الهضمية والبولية والمرقية.

ELISA

مُقَالِيسَةُ المُنْتَزَعِ المَنَاعِيِّ المُرْتَبِطِ بالإنزيم. وهو مختصر Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay مقاييسه مناعية إنزيمية تجرى ليعاير بعض المكونات البيولوجية في سوائل البدن باستخدام مادة ذات ارتكاس مناعي مرتبطة بأحد الإنزيمات مع مواد غير قابلة للانحلال تعمل على امتزاز الاضداد والمستضدات غير المطلوبة.

elixir

إكسير. مستحضر صيدلاني يتألف من مزيج من بعض الأشربة مع الكحول.

elliptocyte

خَلِيَّةٌ إِلْيُطِيَجِيَّةٌ. خلية حمراء ذات شكل بيضوي، لها نهائتان مدورتان، وجدوان جانبيين قليلاً للتبارز. تسمى أيضاً ovalocyte

elliptocytosis

وُجُودُ الإِلْيُطِيَجِيَّاتِ في الدم. مرض وراثي تكون فيه معظم الخلايا الحمراء ذات شكل إليميلجي، مع علامات فقر دم بسبب تعرضها للانحلال. يسمى أيضاً ovalocytosis.

elongation

تَطْوِيل. استحداث زيادة بنية تشريحية مثل العصب أو الورث أو العضلة؛ كما في القط أو الشد أو الرفق.

eluate

شُعْلَافَةٌ. المادة التي تستقرد بالفضل عند استخدام مادة شاطفة تفكك معقداً أو مركباً في تلك المادة.

elution

شُعْلَاف. إحدى وسائل استفراد مادة ما من مزيج بواسطة الفضل بوسائل يفكك المعقد أو المركب في تلك المادة.

elutriation

تَضْوِيل. العمل على تفريق مادة صلبة عن مادة أخرى بإضافة الخليط إلى الماء بعد سحقه بشكل جيد، فالمادة الأثقل تثقل وترسب بسرعة أكبر من المادة الأخف.

elytro-

1. مَهْلِي. 2. مَهْلِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بفتح أو غلاظ مفعد. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمهبل.

elytrocele

هَيْلَةٌ مَهْلِيَّةٌ. انتفاخ جدار المهبل الخلفي من خلال الفرج مسبباً حدوث فتق مَهْلِيّ يحتوي في داخله على عرى معوية.

elytrophasty

رُكْبُ المَهْلِيل. عملية جراحية تستهدف إصلاح وترميم التمزقات والجروح التي تصيب المهبل.

elytrorrhaphy

رُفُو المَهْلِيل. عملية جراحية تستهدف خياطة قسم من غشاء المهبل المخاطي بعد تنظيره، وذلك لمعالجة هبوط (تدلي) الأعضاء التناسلية ودعم العجلن.

elytrorrhagia

فَرْفَ مَهْلِيّ. سيلان الدم من القشاء المهبلي بسبب مرضي.

emaciation

هَرَال. فقدان شديد للوزن وضعف في البنية وذلك بسبب سوء التغذية أو بسبب مرض مزمن.

eman

إِمان. وحدة للتعبير عن مقدار تركيز ما يصدر من الراديوم من طاقة عند غمسه في المحلول.

emanation

تَفْيِج. محصول غازي ينتج عن تفكك عنصر مشع غير ثابت، كالراديوم، أو غيره من المواد المشعة.

emanatorium

مُضَخَّة الإشعاعات. مؤسسة صحية مصممة لعلاج بعض الأمراض ولا سيما الأورام والخبثات بالانبعاثات المشعة.

emancipation

تَفْرِد. وضوح موضع الأعضاء التشريحية أثناء نمو العضفة وتمليزها لإعطاء جنين مكتمل الخلقة.

embalming

تَحْنِيط. حفظ أجساد الموتى بصورة لا تختلف كثيراً عن صورتها التي كانوا عليها قبل موتهم، ويتم على مراحل منها تفريغ الأحشاء وتطهير الأجواف وحفظ السطوح بلها أو دهنها بمواد حافظة.

embedding

إِسْتِجَاء. إحدى مراحل تحضير النسيج للفحص الباثولوجي، ويتم تثبيت النسيج في وسط صلب وذلك تمهيداً لإجراء مقاطع منها دون أن تصاب بالتهتك أو بالتشوه.

embolalia

هَنْزُر. إدخال كلمات غير مفهومة في سياق الكلام، وهو عرض يظهر في بعض الاضطرابات النفسية والذهانية. يُسمى أيضاً embolotolia.

embolectomy

إِسْتِئْصَالُ الصُّمَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الجلطة التي سدت أحد العروق بعد شقه وفتحته.

embolic

صِبْغِي. ما يتعلق بالصُّمَّة أو يُنسَب إليها أو يُسهم في تكوينها أو ينتج عن حدوثها.

embolic infarct

إِكْتِشَاءٌ صِبْغِي. احتشاء ناتج عن إصابة شريان بالانسداد بالصمة.

embolism

إِصْطِغَام. انسداد مفاجئ في أحد العروق الدموية أو اللمفية بسبب انحسار جسم غريب فيه مثل جلطة دموية أو قطعة ورمية.

embololalia

هَنْزُر. انظر embolotolia.

embolophrasia

الْتِيَاث. التلظ بكلام عديم المعنى.

embolus

صِبْغَةٌ. جلطة دموية أو سداة من نسيج آخر غير الدم، يحملها تيار الدم من أحد العروق الكبيرة إلى العروق الأصغر منها لتعثر فيه وتسده وتوقف الدوران فيه.

embrocation

1. نَطْل. 2. نَطْوِل. 1. سكب سائل على بعض أجزاء الجسم بقصد المعالجة، ويتم بشكل بطيء ومدروس بعناية. 2. السائل الذي يستخدم في المعالجة الفيزيائية يسكبه على بعض أجزاء الجسم.

embryo

مُضَغَّة. 1. المراحل الأولى من نمو أو تطور الكائن الحي التي تلي إلقاح البويضة. 2. عند الإنسان، محصول الحمل في الأشهر الأولى، في حين يطلق على محصول الحمل في النصف الثاني من الحمل مصطلح جنين fetus. 3. في النبات، تلك الجزء من بذرة نبات ما التي ستتطور لتعطي نباتاً جديداً.

embryo-

جَنِينِيّ، مُضْغِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمضغة أو الجنين أو محصول الحمل بشكل علم.

embryocardia

تَقَلُّمٌ جَنِينِيّ. إسرار في نظم القلب وتساروي التوقيت بين الزمنين الانقباضي والانقباضي، وتشابه النقيتين الأولى والثانية بحيث يشبه ما يسمع في القلب عند الجنين.

embryogenesis

تَكَوُّنُ الْمُضْغَةِ. سلسلة التبدلات التي تطرأ على البيضة الملقحة حتى تصل إلى مرحلة التمايز وتشكل الأعضاء (نهائية الشهر الثالث).

embryogenic

مُضْغِيّ، مُنْشَأ. مرض ورمي أو كيسي أو شذوً أو اضطراب ينشأ أثناء نمو أو تطور المضغة.

embryogeny

تَكَوُّنُ الْمُضْغَةِ. سلسلة التبدلات التي تطرأ على البيضة الملقحة حتى تصل إلى مرحلة التمايز وتشكل الأعضاء (نهائية الشهر الثالث).

embryoid

مُضْغِيّ، لِشَكْل. نسيج أو تكوين تشريحي يشبه في بنيته وفي نمط تطوره المضغة.

embryology

عِلْمُ الْجَنِين. فرع من العلوم البيولوجية عامة والطبية خاصة يدرس ما يطرأ على البيضة من تبدلات وتطور حتى وصولها إلى مرحلة يمكنها معها الحياة خارج الرحم.

embryoma

وَرَمٌ مُضْغِيّ. ورم خبيث ينشأ على حساب المبيض أو الخصية، أو نسيج منهما في مكان آخر من البدن مثل الصدر أو البطن. قد يكون صلباً أو كيسياً.

embryopathy

إِغْتِلَالٌ مُضْغِيّ. مجموعة التشوهات الخلقية التي تنشأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

emelocytosis

إِنْفَاس. لفظ الخلوية لما تحتويه من مواد بيولوجية خارجها. مثل لفظ الخلايا بيتا في جرد لانغرهانس البنكرياسية لعُنَيَّات الأُسُولين. يسمى أيضاً exocytosis, emelocytosis.

emergence

مُنْبَقْ. المكان الذي تخرج الأعصاب عبره من النخاع الشوكي (وهو بعيد عن أماكن تشكلها أو عن النويكات الخاصة بها).

emergency

1. طَارِئَة. 2. عُلْجَة. 1. مَرَضٌ أو عَرَضٌ مَرَضِيّ يحدث فجأة ويحدث سابق ما ينبئ به إلى حدوثه. 2. إجراءات طبية يتحتم الإسراع بتنفيذها خوفاً من تفاقم حالة المريض.

emergency medicine

طِبُّ الطَّوَارِئ. فرعٌ من الطب يعني بالحالات الإسعافية والحادة والمستعجلة مثل حوادث السيارات والكوارث الطبيعية والجائحات.

emergency muscles

عَضَلَاتُ الطَّوَارِئ. عضلات تستخدم في حالات الضرورة القصوى.

emesis

قَيَْاء. إخراج قئفي لمحتويات المعدة من الفم بفعل حركات تمعجية معاكسة.

emetic

مُقَيِّئ. 1. مادة أو دواء يؤدي تناوله إلى حدوث الإقياء. 2. عمل أو مناوره تؤدي لحدوث الإقياء مثل السعال التشنجي.

emetine

إيمتين. مادة قلوانية تستخرج من عرق الذهب opicac، وهي مسحوق أبيض مائل إلى الصفرة، مر الطعم، يسبب الإقياء، ويستعمل في معالجة الحالات الشديدة من الزحار الأميبي.

-emia

في الدم. لاحقة تستخدم للدلالة على أن المادة المشار إليها في صدر الكلمة موجودة في الدم. أما إذا كانت تلك المادة موجودة أصلاً في الدم في الحالة السوية فلن هذه اللاحقة تشير إلى زيادة مستواها عن الحد السوي.

emigration

1. هِجْرَة. 2. إِنْسِلَال. 1. مغادرة الناس لأوطانهم إلى لوطان جديدة للعيش فيها. 2. مغادرة الخلايا الحمراء أو الخلايا البيضاء للثة الأوعية إلى النسيج المجاورة لها.

eminence

بَارِزَة. بنية تشريحية على شكل نتوء محبب أو مؤقف على سطح صلب أو أملس. تسمى أيضاً eminence.

eminence

بَارِزَة. انظر eminence.

emilecyctosis

إِنْفَاس. انظر exocytosis, emilecyctosis.

emissarium

مَشْبَر. أحد الأوردة التفاضرية بين الجيوب الوريدية داخل القحف والأوردة خارج القحف. وهو من فروع الوريد الودلجي الظاهر. يسمى أيضاً emissary.

emissary

مَشْبَر. انظر emissarium.

emission

1. قَذْف. 2. بَثْ. 1. خروج سائل منحس من جوف تشريحي تحت ضغط قوي، كقذف السائل المنوي. 2. إرسال أو إصدار موجات تحمل معلومات يمكن استقبالها والاستفادة مما تحمل.

emmenology

مَنْجَكُ الطَّمْث. مجموعة المعلومات المتعلقة بالدورة الطمثية وهرموناتا النازمة لها والاضطرابات الناجمة عن خللها.

emmetrope

سَوِيّ البَصَر. من كان بصره في حالة سوية بحيث تكون الأشعة المتوازية ذات بؤرة تقع على شبكية عينية مؤدية لتشكيل صور سوية عليها.

emmetropia

سَوَاءُ البَصَر. الرؤية التي تحدث بشكل سوي بحيث تقع الأشعة المتوازية (القادمة من اللانهاية) على الشبكية مشكلةً صورة سوية عليها.

emollient

مُطَرِّق. دواء يؤدي تطبيقه على الجلد إلى تطرية وتلين الجلد المصاب بالتخثر أو بالتشقق.

emotion

إِنْفِغَال. تبدل مفاجئ في الإحساس نتيجة ظهور عامل غير متوقع يؤدي إلى حدوث اضطراب في التوازن الفيزيولوجي والنفسي

emotional

إِنْفِغَالِيّ. 1. ما يتعلق بالانفعال أو يؤدي إليه أو ينتج عنه. 2. شخص يتصف بالسرعة في الانفعالية.

emotive

إِنْفِغَالِيّ. انظر emotional.

emphysema

نُفَاق. زيادة في حجم الفص الصدري (انتفاخ) ناجم عن وجود الهواء في الاسناخ الرئوية بكمية تزيد عن المقدار السوي.

empiric

تَجَبُّرِيّ. ما يكون مؤسساً على التجربة والمعارف المستقاة من الخبرة الاجتماعية.

empirical

تَجَبُّرِيّ. انظر empiric.

empiric treatment

مُعَالَجَة تَجَبُّرِيَّة. إجراءات علاجية مبنية على تجربة ثبت أن لها فعالية مفيدة.

emplastrum

لَوْقَة. مادة حاملة يُكرش عليها مزيج يحتوي على مواد دوائية توضع على سطح الجلد.

empyema

تُجَيْفَة. تجمع مواد قيحية في جوف طبيعي ولا سيما في الجوف الجنوبي.

emulsion

مُسْتَقْلَب. مزيج من سائلين غير قابلين للامتزاج إلا أن أحدهما يتبعثر في الثاني بشكل قطرات صغيرة مشكلاً جملة غروانية يتألف عنصراً من مائتين سائلتين إحداهما متباعدة في الأخرى.

enamel

مِغْنَاء. مادة شفافة شديدة الصلابة، فيها 95 بالمئة من المواد المعدنية، وهي تستر عاج السن وتعد أصلب نسيج في البن. يسمى أيضاً enamelum.

enamel niche

عُش المِغْنَاء. أحد الانخماصين اللذين يقعان بين الصفيحة السنية وبين الرحم السني.

enameloblast

لَوْقَة المِغْنَاء. خلية تسهم في تشكيل ميناء السن.

enameloma

وَرَم مِغْنَائِيّ. عقيدة كروية الشكل صغيرة الحجم من الميناء ترتبط على الخط العنقي أو على الجذر السني.

enamelum

مِغْنَاء. انظر enamel.

enanthema

طَفَحٌ بِاحِلَن. انتفاخات طفحية يقتصر ظهورها على الأغشية المخاطية ولا تظهر على الجلد.

enantiobiosis

تَضَادٌ خَيَوِيّ. حالة من تعايش الكتلت الحية تؤدي إلى تضاد متبادل في كلٍ منها.

enantiomorph

مُضَاوِغٌ مِرَاوِيّ. أحد زوج من المواد المتصاوغة، بحيث يكون كلٌ منهما مقابلاً مرآوياً للآخر.

enarthrosis

مُفَصِّلٌ كَرْوِيّ. أحد أنواع المفاصل يكون في أحد أجزائه كرة عظمية تدخل في تجويف مناسب على الجزء المقابل مثل مفصل الورك.

en bloc

جُمْلَةً. طريقة في التعامل يؤخذ بها عند اعتبار كامل العضو أو الجهاز مسؤولاً عن عَرَضٍ ما ويجب معالجته بأكمله.

encapsulated

مُحْفَظ. عضو أو بنية تشريحية محاطة بغلاف يشبه المحفظة.

encephal-

بِغَاغِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدماغ.

encephalalgia

صُدَاع. آلم في الرأس، يبدو للمريض عميق المصدر.

encephalitis

إِنْتِهَابُ الدُّغَاغ. إصابة نسيج الجملة العصبية المركزية داخل القحف بالالتهاب.

encephalitis lethargica

إِنْتِهَابُ الدُّغَاغِ اللَّوْامِي. التهاب دماغ وبائي يعتقد أن سببه فيروس، ويتجلى بحس ونوم ووسن واضطرابات عينية وحركية محيطية مع شلل عضلي، وقد يتلو ذلك متلازمة بركنسونية تالية لالتهاب الدماغ.

encephalocele

قَيْلَة بِغَاغِيَّة. تبارز خارج عظم القحف لمادة دماغية بشكل فتق يخرج عبر إحدى الفتحات في الجمجمة بسبب خلقي أو ثلثي الخشوع.

encephalocoele

جَوْفُ الدُّغَاغ. مجموع التجاويف المبطنّة للنسيج الدماغي، وهي تتألف من البطينين الجانبيين والبطين الثالث والبطين الرابع والمسال المار بينهما.

encephalogram

صُوْرَة الدُّغَاغ. تسجيل لما يبدو من الدماغ على الدريشة بعد إفراغ السائل النخاعي وإبداله بالهواء أو بمادة ظليلة ثم تعريضه للأشعة. وهي في غالب الأحوال تعادل صورة الرأس أو صورة القحف، مع امتيازها بظهور الأجواف داخل الدماغية.

encephalography

تَصْوِيرُ الدُّغَاغ. تصوير شعاعي للقحف بعد سحب السائل النخاعي وحقن الهواء أو مادة ظليلة بدلاً منه لإظهار الأجواف داخل القحفية.

encephalology

مُبْحَثُ الدُّغَاغ. مجموعة المعارف التي تتعلق بالدماغ ووظائفه واضطراباته وأمراضه العضوية ومعالجتها.

encephaloma

وَرَمٌ دِغَاغِيّ. يطلق هذا المصطلح على أي ورم يتضأ على حساب النسيج الدماغي، وبشكل خاص على السرطانة النخاعية.

encephalomalacia

تَكَوُّنُ الدُّمَاغِ. إصابة نسيج الدماغ بتبدلات مرضية تؤدي إلى جعل قوامه طرياً وليناً أكثر من الحالة السوية.

encephalomeningitis

الْتِهَابُ الدُّمَاغِ وَالسَّحَابِ. إصابة كل من النسيج الدماغي وما يحيط به من نسيج سحائية بالالتهاب.

encephalomeningocoele

قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ سِيخَانِيَّةٌ. بروز فتق عبر فتحة من الفتحات القحفية المتكونة خلقياً أو ثلثو رضخ، ويؤدي الفتق عادة دماغية مع الأغشية السحائية التي تحيط بها.

encephalomere

قَسَمٌ دِمَاعِي. إحدى القطع التي يشكل مجموعها الدماغ الجنيني.

encephalometer

مِقْيَاسُ الدُّمَاغِ. جهاز يستخدم لتحديد مواضع بعض التشكلات التشريحية ضمن الدماغ.

encephalomyelitis

الْتِهَابُ الدُّمَاغِ وَالنُّخَاعِ. إصابة النسيج العصبي في كل من الدماغ والحبل النخاعي (الشوكي) بالالتهاب.

encephalomyeloneuropathy

إِغْتِلَالُ الدُّمَاغِ وَالنُّخَاعِ والأغصاب. صفة للمرض الذي يصيب النسيج العصبي في الدماغ والنخاع (الحبل الشوكي) والأعصاب المحيطة.

encephalomyeloradiculitis

الْتِهَابُ الدُّمَاغِ وَالنُّخَاعِ وَالْجُذُورِ. إصابة النسيج العصبي في كل من الدماغ والنخاع (الحبل الشوكي) وجذور الأعصاب النخاعية (الشوكية) التي تصدر من النخاع بالالتهاب.

encephalomyeloradiculopathy

إِغْتِلَالُ الدُّمَاغِ وَالنُّخَاعِ وَالْجُذُورِ. صفة للمرض الذي يصيب كل من الدماغ والحبل النخاعي (الحبل الشوكي) والجذور العصبية الصادرة عنه.

encephalomyocarditis

إِثْتِهَابُ الدُّمَاغِ وَالْقَلْبِ. مرض فيروسي يؤدي لحدوث تبدلات قلبية وتنكسية في النسيج العضلية للعضلات المخططة الهيكلية وللعضل القلبي مع تبدلات مشابهة لما يرى في التهاب سنجابية النخاع في الجملة العصبية المركزية.

encephalon

دِمَاعٌ. الجزء الأكبر من الجملة العصبية المركزية الذي يقع ضمن القحف. وهو ينشأ من تطور القسم الأمامي من الأنبوب العصبي عند الجنين. ويقسم إلى دماغ أمامي ودماغ متوسط ودماغ خلفي. يسمى أيضاً الدِّمَاغ.

encephalopathy

إِغْتِلَالٌ دِمَاعِي. صفة لأي مرض يؤدي لحدوث تبدلات تنكسية تنسجية في الدماغ. ويتظاهر بتراجع مفرق في الوظائف الدماغية

encephalorrhagia

فَرَقٌ دِمَاعِي. تسرب الدم خارج الأوعية ضمن النسيج الدماغي أو منه إلى الأفضية المحيطة به أو المجاورة له.

enchondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ بَاطِنٌ. نمو لنسيج غضروفي سليم البنية ينشأ عادة في جسم العظم الطويل.

enchondromatosis

أَوْرَامُ غُضْرُوفِيَّةٍ بَاطِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ. ظهور العديد من الأورام الغضروفية الباطنة على سطوح أجسام العظام الطويلة لدى المريض في وقت واحد.

enclave

مُتَعَنَّف. نسيج انفصل عن موضع منشئه الطبيعي وتدخل ضمن نسيج عضو آخر.

encysted

مُكَيِّس. بنية تشريحية موجودة ضمن جوف تشريحي آخر شبيه بالكيس مثل المثانة أو المرارة.

end-

دَلْجَافِيٌّ، بَاطِنِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنوع داخل بنية تشريحية أو باطنها.

Endamoebidae

إِنْدَامُوبِيَات. فصيلة من الطفيليات من الحيوانات الأولية، يوجد بعض أنواعها في القولونات، وبعضها تسبب الأمراض للإنسان.

endangium

بَطْلَنَةُ الوِعَاء. الغلالة الباطنة الأكثر قرباً للعبة الوعاء الدموي.

endocarditis

إِثْتِهَابُ بَطْلَنَةِ الأُبْجَر. التهاب الغلالة الباطنة التي تبطن لسعة الأبر.

endarterectomy

إِسْتِئْصَالُ بَطْلَنَةِ الشَّرِيَانِ. عملية جراحية تستهدف إزالة المناطق المصابة بالنتخض من الغلالة الباطنة للشريان بسبب التصلب العصيدي.

endarteritis

إِثْتِهَابُ بَطْلَنَةِ الشَّرِيَانِ. التهاب يصيب الغلالة المبطنة للشريان، وهي الأكثر قرباً من لعبة التي تقع بتمسك تيار الدم العار داخل الشريان.

end-artery

شَرِيَانٌ إِنْتِهَائِي. شريان لا يتفاجر مع غيره من الشرايين التي تجاوره أو التي تليه من حيث الموقع التشريحي.

endemic

مُتَوَطَّن. مرض أو عامل ممرض يؤدي لحدوث المرض طيلة أيام السنة. ويغلب أن يكون المرض خفيف الحدة ومهمل التشخيص إلا أن بعض حالاته قد تظهر بشكل صارخ.

endemoepidemic

وَبَاءٌ مُتَوَطَّن. مَرَضٌ متوطن في غالب أيام العام، وقد ينفلق أحياناً إلى وباء عند ازدياد عدد الحالات في وقت ما.

end-feet

بِزَاعِمُ إِنْتِهَائِيَّة. ضخامات تشبه البراعم أو الأزرار تظهر على الألياف العصبية المُعَرَّاة في مناطق تشابكها مع عُصَيَات خلية عصبية أخرى.

ending

بُتْهَائِيَّة. القسم القاصي (البعيد عن المركز) من أي بنية تشريحية ولا سيما الأعصاب والعروق والعظام والعضلات في الأطراف.

endoaneurysmorrhaphy

رَفْقُ أَمِّ الدَّمِ دَاخِلِيًّا. عملية جراحية تستهدف فتح كيس ام الدم وخياطة فوهتها المفتحة على الشريان.

endoappendicitis

إِنْتِهَابُ بِطَانَةِ الرَّائِدَةِ. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للزائدة النوية بالالتهاب.

endoblast

أَبِيْمْ بِلَاطِن. إحدى الطبقات الثلاث التي تشكل المضفة وهي الطبقة الأكثر استبطاناً، والتي تعطي بعد تطورها بطانة جهاز الهضم والغدد الملحقة به وبطانة البلعوم وطرق التنفس (باستثناء الأنف) وبطانة المثانة والإحليل. يسمى أيضاً endoderm, entoblast.

endobronchitis

إِنْتِهَابُ بِطَانَةِ الْقَصَبَات. التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للقصبات.

endocardial

1. شَفَافِي 2. دَاخِلُ الْقَلْب. 1. ما يتعلق بالغشاء البطيني الذي يستر الوجه الباطن للأجواف القلبية. 2. ما يتعلق بشيء موجود ضمن الأجواف القلبية.

endocardial fibroelastosis

اعتلال الألياف المرنة للشغاف. وهو حالة خلقية من تصلب الشغاف، ويتصف بتثخن الشغاف وما تحته من عضلة قلبية، وما فيها من نسج ليفي ونسيج مرن. كما تحدث التثانة في الصمامات القلبية مع تضخم القلب في الجهتين.

endocardial pacemaker

نَاقِلَةٌ شَفَافِيَّة. ناطقة يزرع مسراها عبر قشرة وريدية تُمرَّر من وريد محيطي لتصل عبر الأجواف السفلي والأُتَيَّة اليمنى إلى البطين الأيمن.

endocarditis

إِنْتِهَابُ الشَّغَاف. تبدلات التهابية تنمية ومُتَمِّية تصيب النسيج المبطن للعضلة القلبية، وتؤدي إلى ظهور تَشَبُّكَات عليه وضمن الطبقات النسيجية المكوِّنة له، وأكثر ما تتوضع هذه التبدلات على الصمامات القلبية والجدران المشكَّلة للغرف أو الأجواف القلبية.

endocardium

شَفَاف. الغشاء البطيني الذي يستر الوجه الباطن للأجواف القلبية، وما يستند عليه هذا الغشاء من نسيج ضام داعم له.

endocervicitis

إِنْتِهَابُ بِلَاطِنِ عُنُقِ الرَّجْم. إصابة الغشاء المخاطي المبطن لعنق الرحم بالالتهاب.

endocervix

بِلَاطِنُ عُنُقِ الرَّجْم. الغشاء المخاطي الذي يبطن القناة العنقية التي تصل جوف الرحم بالجوف المهلي.

endochondral ossification

تَعَقُّظٌ عَظْرُوفِي. تكوُّن النسيج العظمي ضمن النسيج الغضروفي.

endocolitis

إِنْتِهَابُ بِطَانَةِ الْقَوْلُون. إصابة الغشاء البطيني الذي يستر الوجه الداخلي للقولون بالالتهاب.

endocranium

بِطَانَةُ الْقُحْف. طبقة الأم الجافية التي تلتف الدماغ والتي تكون اقرب إلى السمحاق العظمي للقحف.

endocrine

ضَمَاء. غدة ليس لها قنوات مفرزة، ولكنها تطرح مفرزاتها إلى التيار الدموي مباشرة.

endocrine keratoderma

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الصَّمَاوِيِّ. انظر keratoderma dimactencum.

endocrine obesity

سِبْفَنَةٌ صَمَاوِيَّة. زيادة في الوزن تنتج عن اضطراب في الغدد الصماء، فهي من أنواع السمنة الداخلية للعنشا.

endocrine system

جُطْأَةُ الْغُدَدِ الصَّمَم. مجموعة الغدد والبنى النسيجية الأخرى التي تفرز الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس.

endocrinologist

طَبِيبُ الْغُدَدِ الصَّمَم. طبيب متخصص في مبحث الغدد التي تفرز الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس. وفي تشخيص ومعالجة الاضطرابات الناجمة عنها.

endocrinology

مَبْحَثُ الْغُدَدِ الصَّمَم. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة صفات الغدد التي تفرز الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس، وآلية عملها، والاضطرابات المرضية التي تسببها وطرق معالجتها.

endocrinopathy

إِغْتِلَالُ صَمَاوِي. صفة للمرض الذي يصيب إحدى الغدد التي تفرز الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس. أو مجموعة من هذه الغدد في وقت واحد معاً.

endocystitis

إِنْتِهَابُ بِطَانَةِ الْمَثَانَةِ. إصابة النسيج المخاطي المبطن للمثانة بالالتهاب.

endocytosis

إِتْقَامٌ خَلَوِي. قبط الخلية لبعض الجزيئات أو الجسيمات المجاورة لها في البيئة المحيطة بها، وذلك بالعمل على جعلها منغمدة في غشائها الخلوي ثم الإحاطة بها كاملة.

endoderm

أَبِيْمْ بِلَاطِن. إحدى الطبقات الثلاث التي تشكل بمجموعها العضفة، وهي الطبقة الأكثر استبطاناً، والتي تعطي بعد تطورها بطانة جهاز الهضم والغدد الملحقة به وبطانة البلعوم وطرق التنفس (باستثناء الأنف) وبطانة المثانة والإحليل. يسمى أيضاً لرومة باطنة.

endodontics

مَبْحَثُ اللَّبِّ السِّنِّي. فرع من علوم طب الاسنان يهتم بدراسة امراض اللب السني والجذر السني والنسج المحيطة بالذرى السنية من حيث الاسباب وطرق الوقاية ووسائل التشخيص، والمعالجة.

endodontium

لُبُّ السِّنِّ. نسيج ضام غزير الأوعية وكثير الأعصاب يوجد ضمن القناة اللبية للسِّن.

endodontology

مَبْحَثُ اللُّبِّ السِّنِّي. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بدراسة أمراض اللب السِّنِّي والجذر السِّنِّي والنسج المحيطة بالذرى السنية من حيث الأسباب وطرق الوقاية ووسائل التشخيص، والمعالجة.

endoenteritis

الْتِهَابٌ بِطَافَةِ الْأَمْعَاءِ. التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء.

endogamy

تَزْوُجُ الْأَقْرَابِ. 1. إحصاء يتم باتحاد خليتين جنسيتين (جَرْسَيْن) يحمل كل منهما مثل ما يحمله الآخر من الصبغيات. 2. الزواج بشخص ذوي صلة قريب.

endogenous

دَاخِلِيٌّ الْمَنْشَأُ. ما ينتج ضمن الكائن الحي أو ينشأ عن أسباب داخلية في الكائن الحي. يسمى أيضاً intrinsic.

endogenous infection

عَدْوٌ دَاخِلِيَّةٌ الْمَنْشَأُ. عدوى تنتج من ازدياد فوعة عامل ممرض موجود داخل البدن أو انتقاله إلى عضو آخر لا يوجد فيه في الحالة السوية.

endogenous obesity

سَبَبَةٌ دَاخِلِيَّةٌ الْمَنْشَأُ. زيادة في الوزن ناتجة عن سبب داخلي، غذي أو ورمي.

endolarynx

جَوْفُ الْخَنْجَرَةِ. الفضاء الذي يقع ضمن البنى التشريحية المكوّنة للحنجرة.

endolymph

لُفْ بَلَوْن. السائل الموجود ضمن التيه الفشائي في الأذن الباطنة. يسمى أيضاً endolympha.

endolympha

لُفْ بَلَوْن. انظر endolymph.

endolysin

إِنْتُولِيْزِين. مادة توجد ضمن الخلية ذات تأثير مبيد للجراثيم، بتأثير مباشر عليها.

endometrectomy

إِسْتَوْضَالُ بِطَافَةِ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج المبطن للجوف الرحمي.

endometrioma

وَرَمٌ بِطَافَةِ الرَّجْمِ. وَرَمٌ في الرحم يوجد بشكل كتلة منفردة غير حلوية على نسيج ورمي، وتتكون من نسيج بطاني رحمي فقط.

endometriosis

إِنْتِثَابُ بِطَافَةِ الرَّجْمِ. وجود نسيج زائفة، بعيدة عن بطانة الرحم، مشابهة في بنيتها المجهرية وإلى حد بعيد لبطانة الرحم، غالباً في أماكن متفرقة من الحوض ولا سيما في المبيضين.

endometritis

الْتِهَابٌ بِطَافَةِ الرَّجْمِ. إصابة النسيج المبطن للجوف الرحمي بالالتهاب.

endometrium

بِطَافَةُ الرَّجْمِ. الغشاء المخاطي الذي يبطن جوف الرحم.

Endomilosis

تَقَلُّلٌ دَاخِلِيٌّ. تكاثر المادة النووية في الخلية دون أن يتبعه بعد ذلك حركة في الصبغيات أو انقسام خلوي.

endomorph

بِطَافِيٌّ الْمَنْظَرُ. شخص لديه تكوين جسدي يقلب عليه سيطرة العناصر المشتقة من الأديم الباطن، فجسمه يميل للالتفاف، ولحشاؤه الهضمية ضخمة يتركب فيها الدهن، وجذعه ضخم، في حين تميل أطرافه للبدانة.

endomyocardialopathy

إِحْتِلَالُ شَفَافِ وَعَضَلِ الْقَلْبِ. صفة لمرض يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية وللعضل القلبي في وقت واحد معاً.

endomyocarditis

إِلْتِهَابٌ شَفَافِ وَعَضَلِ الْقَلْبِ. التهاب يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية وللعضل القلبي في وقت واحد معاً.

endomysium

عُنْدُ عَضَلِيٍّ. غلالة رقيقة من الليفات المتجمعة بشكل شبكة تحيط بكل ليف عضلي على حدة.

endonasal

دَاخِلُ الْأَنْفِ. صفة لما يتوضع داخل تجويف الأنف.

endoneuritis

الْتِهَابٌ غُطُو اللَّيْفِ الْعَصَبِيِّ. التهاب يصيب النسيج الضام الخلالي الذي يفرق بين الألياف العصبية ضمن العصب المحيطي الواحد.

endoneurium

غُطُو اللَّيْفِ الْعَصَبِيِّ. النسيج الضام الخلالي الذي يفصل بين الألياف العصبية ضمن العصب المحيطي الواحد.

endonuclear

دَاخِلُ النُّوَاةِ. صفة لما يوجد داخل النواة من مواد عضوية أو مشتقات خلوية.

endonuclease

نُوْكَلِيَّازٌ دَاخِلِيَّةٌ. إنزيم من نوع التوكلياز، يعمل على قسم الروابط الداخلية في عديدات النوكليوتيد.

endoparasite

طَفِيلِيٌّ دَاخِلِيٌّ. طفيلي يعيش داخل المضيف وليس على سطحه الخارجي، وبشكل خاص طفيلي يعيش داخل الخلية، وليس في الأفضية الخلالية المحيطة بها، أو في تجاويف أو سوائل البدن.

endopelvic

دَاخِلُ الْخَوْضِ. صفة لما يوجد داخل الحوض من البنى التشريحية والأعضاء والنسج.

endopeptidase

بَبْتِيْدَازٌ دَاخِلِيَّةٌ. إنزيم من نوع الببتيدياز يمكنه فصل الروابط الببتيديّة في أي منطقة من السلسلة الببتيديّة.

endopericarditis

الْتِهَابُ الشَّفَافِ وَالْقَافُورِ. التهاب يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية (الشغاف) والكيس المحيط بكامل القلب (القامور).

endoperitoneal

ذَلْجَلُ الصَّفَاقِ. صفة لما يوجد داخل الصفاق من لحشاء البطن أو السوائل أو النسيج.

endoplasm

هَيَوَلِيٌّ بِإِلْفَةٍ. المادة المكوّنة لجسم الخلية والتي تقع بقرب النواة ويمعياً عن الغشاء الخلوي وعن محيط الخلية.

end-organ

عَضْوٌ إِنْتِهَائِيٌّ. إحدى النهايات المتضخمة والمحافظة للأعصاب الحسية التي توجد في الأعضاء المستقبلية للحس.

endorphin

إِنْثُورفين. مجموعة من عديدات الببتيد الداخلية المنشأ التي توجد في الدماغ والتي ترتبط بمستقبلات الأفيون في مختلف البهات الدماغية مما يؤدي إلى رفع عتبة الألم.

endosalpinx

بِطْفَانَةُ الْبُوقِ. الغشاء المخاطي المبطن لتجويف قنطرة الرحم.

endoscope

مَنْظَرٌ دَلْجَلِيٌّ. أداة أو جهاز ضوئي يستخدم لفحص الأجواف أو الأحشاء المجوّفة مثل المعدة والأمعاء.

endoscopic biopsy

خَرْعَةٌ غَبْرٌ لَلْمَنْظَرِ. الحصول على خزعة من جدران أو مكونات أحد الأجواف بعد إدخال منظارٍ إليه وإمرار أداة الخزع عبر المنظار.

endoscopy

تَنْظِيرٌ دَلْجَلِيٌّ. استعمال المنظار الداخلي في فحص الأجواف أو الأحشاء المجوّفة في البطن مثل المعدة والأمعاء.

endosecretory

إِنْثُورَئِيٌّ دَلْجَلِيٌّ. ما يتعلق بالإفراز الداخلي الذي لا يفرغ خارج العضوية المفردة له ويبقى حبساً فيها، ويمارس تأثيره في مكان إفرازه.

endoskeleton

هَيْكَلٌ دَلْجَلِيٌّ. القسم العظمي والغضروفي من الجسم الذي ينشأ بشكل خاص من منشأ إيمبي جنيني.

endosmosis

تَنْفُصٌ دَلْجَلِيٌّ. مرور السائل إلى داخل الخلية أو التجويف المغطى بغشاء نصف نفوذ.

endosome

جَسِيمٌ دَلْجَلِيٌّ. جسيم صغير يلاحظ في النوى الحويصلية الشكل عند الحيوانات الأولية، يعتقد أنه يحوي النواة (الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين).

endospore

بُوعٌ دَلْجَلِيٌّ. بوع يتشكل ويبقى محفوظاً داخل محفظة سميكة ضمن هيكل واقٍ له.

endosteal

1. مُسْتَقْبِلُ الْعَظْمِ 2. بِطْفَانِيٌّ عَظْمِيٌّ. 1. صفة لما يوجد داخل النسيج العظمي. 2. ما يتعلق بالنسيج المُبْطِنُ للتجويف المركزي في العظم.

endosteoma

وَرَمٌ بِطْفَانِيٌّ لَلْعَظْمِ. ورم ينشأ على حساب الجدار العظمي المكوّن للب العظم والذي يحوي النقي داخله.

endostrum

بِطْفَانَةُ الْعَظْمِ. النسيج المُبْطِنُ للتجويف المركزي في العظام الطويلة.

endothelial

بِطْفَانِيٌّ. ما يتعلق بالطبقة الخلوية الظهارية التي تبطن الأجواف القلبية أو العروق اللمفية أو الأجواف المصلية في البدن.

endothelioma

وَرَمٌ بِطْفَانِيٌّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا المبطنة للعروق الدموية.

endotheliomatosis

قَوَرَامٌ بِطْفَانِيٌّ مُتَعَدِّدٌ. ظهور العديد من الأورام البطانية في أنحاء متفرقة من البدن.

endothelium

بِطْفَانَةٌ. طبقة من الخلايا الظهارية التي تبطن الأجواف القلبية والأجواف المصلية والأوعية اللمفية.

endothrix

مُسْتَقْبِلٌ لَلشَّعْرَةِ. صفة لأحد الفطريات الجلدية التي ينحصر نموها وإنتاجها للأبواغ ضمن الشعرة وبشكل رئيسي في جذعها.

endotoxemia

وُجُودُ الدُّنْفَانِ الدَّلْجَلِيِّ فِي الدَّمِ. وجود كميات كبيرة من الدنفيات الداخلية في الدوران الدموي، وغالباً في سياق الصدمة القلبية الدورانية.

endotoxin

دُنْفَانٌ دَلْجَلِيٌّ. دنيفان صائد للحرارة، يوجد عادة في الخلايا الجرثومية السلية ولا يعثر عليه في الرشاحات المستخلصة من المزراع الخلوية بعد تصفيتها من الخلايا الجرثومية. ويتلف من معقدات من عديدات السكريد الشحمية التي توجد عادة في جدار الخلية الجرثومية، ويعمل الدنيفان الداخلي على رفع درجة حرارة الجسم وزيادة نفوذية الأوعية.

endotoxin shock

صَدْمَةٌ بِالدُّنْفَانِ الدَّلْجَلِيِّ. انظر septic shock.

endotoxoid

دُونْفَانٌ دَلْجَلِيٌّ. دنيفان داخلي مُعَوَّرٌ أو مُعْطَلٌ بحيث يفقد تأثيراته السُمِّيَّةَ ويحتفظ بقدرة على الارتباط بالترقياق، أو بالتمريض على إنتاج الترياق.

endotracheal intubation

تَنْبِيْبٌ رُغَامِيٌّ. إدخال أنبوب ضمن الرغاسي لإيصال مادة دوائية مثل مواد التخدير وللحفاظ على طريق هوائي وممس المفرزات وتهوية الرئتين.

endourethral

دَلْجَلُ الْإِخْلِيلِ. صفة لما يوجد أو يتوضع داخل للمة الإحليلية.

endouterine

ذَلْجَلُ الرَّجْمِ. صفة لما يوجد أو يوضع داخل الرحم من النسيج أو الأدوات الطبية أو الجراحية.

endovenous

دَلْجَلُ الْوَرِيدِ. صفة لما يوجد أو يفرس ضمن لمة الوريد.

end-plate

صَفِيحَةٌ إِنْتِهَائِيَّةٌ. توسّع مُسَطَّحٌ لَشَكْلٍ فِي الوصل العصبي العضلي حيث يرتبط ليف العصبي الحركي المُقَدَّدُ بالناخعين بأحد ألياف عضلة هيكلية مُخَطَّطَةٌ.

end-position nystagmus

رُؤَاةُ الوُضْعِيَّةِ النّهائِيَّة. رُؤَاة لا تحدث إلا في حالة النظر الجانبي الشديد الانحراف.

end product

مَنْتَوَجٌ نِهَائِي. لنتج الأخير لسلسلة من العمليات أو التفاعلات الكيميائية.

end product inhibition

تَنْبِيْطٌ بِالمَنْتَوَجِ النّهائِي. تثبيط فعالية عملية ما نتيجة لتأثير المنتج النهائي للاسطناع الحيوي على المراحل الأولى من تلك العملية.

end to end anastomosis

مُفَاعَزَةٌ نِهَائِيَّةٌ وَنِهَائِيَّة. مفاغرة بين وعائين أو قطعتين معويتين بحيث تكون كل قطعة امتداداً للآخرى.

end-to-end occlusion

إِطْبَاقُ النّهاية على النّهاية. تماس حوافي الأسنان تلتقي فيه حدودها لقلطة الأمامية لكلا الفكين. يسمى أيضاً إطباق الحافة على الحافة.

end to side anastomosis

مُفَاعَزَةٌ نِهَائِيَّةٌ بِالجَانِب. وصل عرقين أو عروتين معويتين بحيث يدخل مقطع إحدهما على الأخرى من جانبها ويصب فيها.

enteron

كُهْنَةٌ. 1. إدخال مادة سائلة إلى القولونات عبر المستقيم. 2. السائل الذي يدخل إلى القولونات عبر المستقيم وقد يكون مادة مغذية أو مخرّصة على الإغراق أو ظلية على الأشعة بقصد التصوير الخليل للقولونات.

energy

طَاقَة. قوة يمكن تخزينها وتحويلها إلى حركة أو مقاومة لحركة مضادة أو للثقل على مقاومة معاكسة أو لإظهار تبدلات فيزيائية.

enervation

1. زَوَالُ التَّغْصِيْب 2. شَرْعُ الْفَصْب. 1. فقدان الطاقة العصبية من جملة عضوية ما. 2. إزالة تأثير عصب باستئصاله أو بقطعه.

engagement

مُتَوَج. اندخال رأس الجنين أو القسم الذي يتقدم الجنين (المجيء) في المستوى الحوضي الملوي.

engine

مُحَرِّك. جهاز أو آلة توفر الطاقة الحركية بعد تزويدها بأشكال أخرى من الطاقة المخزنة بشكل غاز أو سائل أو صلب أو إشعاع.

engorgement

تَخَفُّل. احتقان موضعي يؤدي لزيادة كمية السوائل في المنطقة وبشكل خاص حليب الثدي أو الدم.

enhancement

تَغْزِيْز. إطالة فترة بقاء الخلايا الورمية عند الحيوانات الممنعة بمستضدات من ذلك الورم؛ لأن تلك المستضدات تحول دون حدوث استجابة مناعية بما تشيّر من إنتاج لضداد موافقة.

enkatarrhaphy

رَقْوٌ إِشْقَائِي. عملية جراحية تستهدف نغز بنية تشريحية أو نسيجية بإجراء خياطة الجانبين المحيطين بها.

enkephalin

إِنْكِيفَالِين. من المركبات الخملسية الببتيد التي في النسيج الدماغية، ولها تأثيرات قوية مشابهة للأفيون، ويعتقد أنها تؤدّي دور الناقلات العصبية.

enlargement

ضَخَافَة. زيادة في الحجم بسبب ازدياد في مقدار المكونات، يغلب أن يكون سببها مرضياً.

enophthalmus

خَوْص. غُور كُرّة العين وتراجعها إلى عمق جوف الحجاج.

enostosis

تَقَطُّمٌ دَاجِلِي. نمو عظمي مرضي ضمن التجويف المركزي للعظم أو على السطح الداخلي للقشر العظمي.

enrichement

إِغْنَاء. زيادة عدد العناصر المشمولة في دراسة ما بإضافة المزيد من الأفراد أو الوحدات.

Entamoeba

مُتَخَوِّلَة. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأولية، بعض أنواعها يسبب المرض لدى الإنسان مثل المتخولة الحادة للنسج، إذ تسبّب داء الأميبات الذي يتسم بإسهال ممتد زحاري، وقد تسبب أمراضاً خارج معوية في الكبد وفي الأحشاء الأخرى.

enter-

مَقْوِي. سابقة تدل في الكلمات المبدومة بها على ما له علاقة بالأمعاء.

enterectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَفْعَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة جزء من العرى المعوية في معالجة الاورام أو الرضوح أو الالتهابات أو الانتقبات.

enteric

مَقْوِي. ما له علاقة بالأمعاء أو يوجد ضمن الأمعاء أو ينحصر تأثيره في الأمعاء.

enteric-coated

عُلَيْفَة. مستحضر دوائي يوضع ضمن كبسولة أو محفظة صامدة لتأثير مغزلات المعدة ولا تحرر محتواها إلا في الأمعاء.

enteric fever

خُمَي مَقْوِيَة. إصابة الأمعاء بعدوى جرثيم من نوع السالمونيلا التيفية. تسمى أيضاً الحمى التيفية.

enteritis

إِلْتِهَابُ الْأَفْعَاء. إصابة الأمعاء بالالتهاب، وبشكل خاص الأمعاء الدقيقة.

enteroanastomosis

مُفَاعَزَةٌ مَقْوِيَّة. عملية جراحية تستهدف لستحداث اتصال بين عروتين معويتين متباعنتين.

Enterobacteriaceae

أَفْعَالِيَّات. فصيلة من الجرثيم السلبية الغرام ذات شكل عصوي من رتبة الجرثيم الحقيقية، تتطفل على الإنسان والحيوان والنبات أو على الرمم.

enterobiasis

دَاءُ السُّرْمِيَّات. العدوى ببديل خيطية الشكل من جنس السُرْمِيَّات أو الاقصوريات، وتؤدي إلى حكة في المستقيم وحول الشرج.

Enterobius

سُرْبِيَّة. جنس من الديدان الخيطية المعوية يتطفل أفرادها ولا سيما السرمية النوية على الأمعاء الغليظة، ولا سيما في أعلاها، وقد تصيب النساء في المهبل والفرج، وأكثر ما تشاهد لدى الأطفال مسببة لهم الحكة الشرجية. تسمى أحياناً القُصُور.

enterocele

قَيْلَة مَعْوِيَّة. فتق يحوي عُرَى معوية، قد يخرج عبر جدار البطن أو عبر الجدار الخلفي للمهبل.

enterocentesis

بَزَلُ الْأَمْعَاء. سحب السوائل من الأمعاء بواسطة إبرة ومِصَصٍ وذلك أثناء العمل الجراحي على البطن.

enterocholecystostomy

مُفَاعَرَة مَعْوِيَّة مَزَلِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المرارة وإحدى العرى المعوية في معالجة تليفنية للانسدادات في الطرق الصفراوية ما بعد انفتاح القناة المرارية على القناة الصفراوية الجامعة.

enterococci

مُكَوَّرَات مَعْوِيَّة. جراثيم عقدية الشكل توجد في الأمعاء.

enterococcus

مُكَوَّرَة مَعْوِيَّة. أحد الجراثيم العقدية التي توجد بشكل عام في الأمعاء.

enterocolecystomy

إِسْتِخْصَالُ الْأَمْعَاءِ وَالْقَوْلُونِ. عملية جراحية يتم خلالها إزالة الأمعاء الدقيقة والقولون وما بينهما مثل الغلفاني والأعور والزائدة الدودية.

enterocolitis

إِقْتِهَابُ الْأَمْعَاءِ وَالْقَوْلُونِ. إصابة جميع أقسام الأمعاء الدقيقة والقولونات الصاعدة والمستمرضة والنازلة والسيني والأعور بالتهاب.

enterocolostomy

مُفَاعَرَة مَعْوِيَّة قَوْلُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين إحدى العرى المعوية من المعى البقي وبين نقطة ما على القولون.

enterocutaneous

مَعْوِيَّ جُلْدِيّ. ما يتعلق بكل من الأمعاء والجلد في وقت واحد معاً أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية أو الوسائل التي توضع في العمليات الجراحية.

enterocyst

كَيْسَة مَعْوِيَّة. كيسة تنشأ على حساب النسيج تحت الصفيحية الخاصة بالأمعاء.

enterocystoma

وَرَمٌ كَيْسِيٌّ مَعْوِيّ. كيسة تظهر عند اليَغمَان، تنتج عن توقف تطور القناة السُرية المساريقية، تظهر قرب السُرة وعند الصمام القلاني الأعوري قد تسبب انسداد الأمعاء. يسمى أيضاً كيسة مُخَيَّة.

enteroenterostomy

مُفَاعَرَة مَعْوِيَّة مَعْوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروتين معويتين غير متجاورتين في معالجة بعض حالات الانسداد أو بعد قطع جزء من الأمعاء.

enterogastrone

إِنْتِرُوغَاسْتْرُون. هرمون يفرز من الاثناعشري، يتوسط تأثير الخلطي المثبط للإنزيمات في المعدة والمثبط لحركة المعدة وذلك استجابة لتناول الدسم

enterogenous

مَعْوِيّ النَشَأ. 1. ما ينتج من الأمعاء الدقيقة من مفرزات أو مواد عضوية. 2. ما ينشأ عن تطور المعى الابتدائي عند الجنين.

enteroglucagon

إِنْتِرُوغْلُوكَاغُون. عامل يؤدي لزيادة سكر الدم، يشبه الغلوكاغون ولكنه يتحرر من الغشاء المخاطي للقسم العلوي من الأمعاء الدقيقة استجابة لتناول الغلوكوز. وهو في ذلك يشبه الغلوكاغون المفرز من البنكرياس إلا أنه يختلف عنه مناعياً.

enterohepatic circulation

دَوْرَانٌ مَعْوِيّ كَبِدِيّ. دوران المفرزات الكبدية والصفراوية بامتصاصها عبر الأمعاء ومرورها عبر الدوران البابي إلى الكبد.

enterohepatocoele

قَيْلَة مَعْوِيَّة كَبِدِيَّة. فتق بطني يحتوي على عروة أو عرى معوية مع جزء من الكبد.

enterohydrocele

قَيْلَة مَائِيَّة مَعْوِيَّة. فتق في جدار البطن يحتوي على عروة أو مجموعة من العرى المعوية بالإضافة إلى سائل.

enterokinase

إِنْتِرُوكِينَاز. إنزيم يفرز من الأمعاء الدقيقة يصل على قلب طلائع الإنزيمات الهاضمة غير الفعالة إلى إنزيمات فعالة.

enterolith

خَصَاء مَعْوِيَّة. وجود بنية تشبه الحصاة في الأمعاء ناتجة عن ترسب الترسبات وتصلبها.

enterolithiasis

تَخْصِي الْأَمْعَاء. تشكل العديد من الحصيات في الأمعاء.

enterology

فَتْحُ الْأَمْعَاء. فرع من العلوم الطبية يضم المعارف التي تتعلق بالأمعاء في حالتها الصحة والمرض.

enterolysis

تَحْرِيزُ الْأَمْعَاء. تخليص المعى مما يحيط به من نسيج والتصالات، ولكه عن مجاوراته القريبة.

enteromegaly

ضَخَاةُ المعى. ازدياد في حجم الأمعاء بسبب زيادة في ثقله جدرها.

enteromerocele

قَيْلَة مَعْوِيَّة مُخَيَّة. قيلة تنتج عن انفتاح الأمعاء في الناحية القحذية. تسمى أيضاً على وجه الإجمال بالفتق القحذي.

enteromesenteric

مَعْوِيّ مَسَارِيْقِيّ. ما يتعلق بكل من المعى والمساريق أو يصل بينهما.

enterometer

مِقْيَاسُ الْأَمْعَاء. أداة يستخدمها الجرّاحون لقياس قطر الأمعاء الدقيقة أثناء العمليات الجراحية.

Enteromonas

مِقْلِيَّة. جنس من الطفيليات من الحيوانات الازلي، قد يسبب بعض انواعها الإسهال، وخاصة المعائية البشرية.

enteromycosis

فُطَار مِقْوِي. مرض في الأمعاء ينتج عن غزو الفطريات الممرضة لها.

enteromyiasis

نَقَف مِقْوِي. مرض ينتج عن وجود يرقات الذباب في الأمعاء.

enteron

مَقَى. مصطلح استخدم في الكتب الطبية القديمة ليشير به إلى مجمل القناة الهضمية أو إلى الأمعاء النقية على وجه الخصوص.

enteroparesis

خَرَل مِقْوِي. نقص في حركة الأمعاء يؤدي إلى استرخائها وتوسعها.

enteropathy

إِغْتِلَال مِقْوِي. اصطلاح يستعمل للدلالة على إصابة الأمعاء بأي مرض عضوي غير معدٍ ومزمن ويؤدي إلى تبدلات نسيجية وتشريحية مرضية في طبقاتها.

enteropeptidase

إِنْتَرُوبِبتيداز. إنزيم يوجد في المفرزات المعوية، يعمل على تفعيل الإنزيمات المفككة أو الحالة للبروتينات والموجودة في العصارة البكترياسية، فهو يقلب طبيعة التربسين إلى تربسين.

enteropexy

تَثْبِيثُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف خياطة جدار الأمعاء أو مساريقها القريبة بجدار البطن للحد من حركتها.

enteroplasty

رَأَبُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف ترميم نسيج الأمعاء المصابة بالتمزق أو التهلك وتوسيع ما تضيق منها في عقابيل التهاب أو عمل جراحي سابق.

enteroplegia

شَلْلُ الأَمْعَاء. فقدان الأمعاء لحركتها التمعجية وركود ما بها من محتويات، ويصاحب في سياق الأمراض الانتهائية العادة لدخل البطن ورخوض البطن التي تؤدي إلى لثية كبيرة في أحد الأحشاء.

enteroptosis

ثَقَلُ الأَمْعَاء. هبوط القسم من الأمعاء، يظن أن يكون القولون المستعرض، بسبب استرخاء الربط المعلقة له، مما يؤدي لاضطرابات هضمية. وقد يترافق مع هبوط في الأحشاء الأخرى أيضاً.

enterorenal

مِقْوِي كُلَوِي. ما يتعلق بكل من الأمعاء والكليتين في وقت واحد.

enterorrhagia

فُرْق مِقْوِي. سيلان الدم من الأمعاء.

enterorrhaphy

رَقُ الأَمْعَاء. خياطة جرح في الأمعاء بسبب مرضي أو رضّي أو في سياق عملية جراحية أجري خلالها شق للأمعاء.

enteroscope

مِنظارُ الأَمْعَاء. أداة ضوئية من الألياف الزجاجية المرنة تمكن الطبيب الفاحص من رؤية جوف الأمعاء.

enteroscopy

مَنظَرُ الأَمْعَاء. فحص بطانة الأمعاء باستخدام المنظار الضوئي الليفي البلوري المرن الذي يدخل عبر القم فلمريء فالمعدة فالأمعاء.

enterosepsis

إِنْتَان مِقْوِي. غزو الأمعاء بجراثيم مسببة للمرض وانتعير الوسط الداخلي فيها.

enterospasm

تَشَنُّج مِقْوِي. تقلص مؤلم يحدث في قطعة من المعى يظن أن يكون نوبياً ومتكرراً.

enterostasis

رُكُود مِقْوِي. توقف مرور المفرغات والمفرزات الموجودة في لمعة الأمعاء إلى خارج البطن بسبب تباطؤ شديد في الحركة التمعجية للأمعاء.

enterostenosis

تَضَيُّقُ الأَمْعَاء. نقص في قطر الأمعاء بسبب خلقي أو تلو لنكلافي إتهابي المنشأ أو رضّي المنشأ أو تلو لتصلقات داخلية أو خارجية.

enterostomy

فَقْرُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة مؤقتة أو ثابتة بين إحدى المعرى المعوية وبين جدار البطن بقصد إخراج محتويات الأمعاء من خلالها.

enterotomy

بَضْعُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار إحدى المعرى المعوية.

enterotoxemia

وُجُودُ التَّيَفُغَاتِ المِقْوِيَّةِ بالدم. حالة مرضية تنشأ عن وجود التيفانات المنتجة في الأمعاء ضمن الدوران الدموي، وتقسم بتظاهرات انسدادية جهازية تتناول الأعصاب والجملعة العصبية المركزية والكليتين والكبد.

enterotoxin

يَنْفَات مِقْوِي. 1. نيفان خارجي تفرزه بعض أنواع الجراثيم من العنقوديات الذهبية. وهو بروتين صلب للحرارة يؤدي لحدوث التسممات الفذائية بتحريضه على الإسهال والقياء الشديدين. 2. أي نيفان تنتجه الأمعاء النقية. 3. نيفان يؤثر بشكل نوعي على المخاطية المعوية.

enterotropic

مِقْوِي الإِنجِياز. عامل أو دواء أو تأثير يستهدف الأمعاء بشكل انتقائي.

enterovaginal

مِقْوِي فُغِيِي. ما يتعلق بكل من الأمعاء والمهبل معاً في وقت واحد كالبنى التشريحية أو النسيجية التي تصل بينهما.

enterovesical

مِقْوِي مَئِيزِي. ما يتعلق بكل من الأمعاء والمثانة في وقت واحد معاً أو ما يوصل أو يقع بينهما من الأعضاء داخل الحوضية.

enterovirus

فَيْرُوس مِقْوِي. واحد من مجموعة من الفيروسات التي تتشابه في أشكالها، وتتفق في أنها تسبب أمراضاً معدية في الجهاز الهضمي، وأنها تطرح في البراز، منها فيروس شلل الأطفال أو فيروس سنجابية النخاع، وفيروسات كوكسكاكي، والفيروسات الإيكوية.

enterozoon

خَيَوَان مِقْوِي. واحد من مجموعة حيوانات طفيلية دقيقة تتطفل على الأمعاء.

enthalpy

الْمُخْتَوَى الْحَرَارِي. ما تحويه جملة فيزيائية من الحرارة أو من الطاقة الكيميائية. ومن الوجهة الترموديناميكية تعادل السُّخانة مجموع الطاقة الداخلية مع حاصل ضرب الضغط بالحجم.

enthesis

1. لِرِزْقَتْنِ. 2. غَرَس. 1. مكان ارتباط العضلة أو الرباط مع العظم. 2. استعمال مراد اصطلاحية المصدر في إصلاح خلل جسدي.

enthesopathy

إِغْتَالَالُ الْإِزْتِكَاذ. أي مرض يصيب منطقة ارتباط العضلة أو الوتر مع العظم.

enthetobiosis

الْحَيَاةُ بِالْقَرْيَةِ. الحياة اعتماداً على وجود جهازٍ صناعي مفروس في البدن مثل الناطقة الصناعية لضربات القلب.

ento-

دَاخِلِيّ، دَاخِلِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدخل أو الباطن أو المضمون.

entoblast

أَبْيَمٌ بِلْعَلِن. انظر endoblast.

entochoroidea

الْمَشِيمَةُ الْقَبَائِنَةُ. الطبقة أو القسم الباطن أو الأكثر عمقاً من المشيمة في العين والبطينات الدماغية.

entocornea

الْقَرْنِيَّةُ الْقَبَائِنَةُ. غشاء هيليني رقيق يفصل بين المادة الخاصة والطبقة البطانية في القرنية. تسمى أيضاً غشاء نيسمي.

entoderm

أَبْيَمٌ بِلْعَلِن. انظر endoblast.

entomo-

حَشْرَة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحشرات.

entomologist

إِفْتِصَالِيّ الْحَشَرَات. عالم مؤهل لدراسة الحشرات أو مفصليات الأرجل، والإلمام بتصنيفها، وطرق معيشتها، ومكانتها.

entomology

عِلْمُ الْحَشَرَات. لحد الأقسام المتفرعة من علم الحيوان يختص بدراسة مفصليات الأرجل.

entomophobia

رُفْأَتُ الْحَشَرَات. حالة نفسية تدفع المصاب بها إلى خوف شديد من جميع المفصليات.

entoretina

شَبَكِيَّةٌ بِلْعَلِنَة. الجزء الباطن أو العصبي من شبكية العين، ويتألف من خمس طبقات متتالية. تسمى أيضاً الصفيحة الوعائية الشبكية، أو الطبقة العصبية لهنتله.

entozoon

حَيَوَانٌ دَاخِلِيّ. حيوان طفيلي يقطن في باطن كائن حي آخر مثل الإنسان، وبعض الحيوانات الأخرى. وأكثر ما يطلق ذلك على الديدان الطفيلية.

entrapment neuropathy

إِغْتَالَالُ عَصَبِيّ إِحْضَاوِيّ. زمرة من اعتلالات الأعصاب سببها ضغط ميكانيكي على عصب محيطي، مثل متلازمة نفق الرسغ.

entropion

شَقَرٌ دَاخِلِيّ. انقلاب الجفن إلى جهة الكرة العينية. وقد يؤدي إلى إصابتها بسحجات أو نثبات رضية.

entropy

إِغْتِلَاج. جزء من الطاقة المخزونة في إحدى جُمل أو نُظُم خزن الطاقة، ولا سيما الأعضاء الحيوية، يسمى أيضاً إنتروبيا.

enucleation

فَضْع. عملية جراحية تستهدف استئصال أو استخراج عضي كامل من الجسم دفعة واحدة مثل استئصال العين.

enuresis

سَلْسُ الْبَوْل. جريان البول في الليل أثناء النوم بشكل لاإرادي.

envelope

غِلَاف. 1. ما يستعمل لتغليف الأشياء والإحاطة بها لحمايتها من عوامل التلف وبشكل خاص الرسائل البريمية. 2. في التشريح، بنية نسجية تحيط بعض من الأعضاء. 3. في المكروبات، بنية عضوية تحيط بالجرثوم أو بالفيروس.

environment

بِيئَة. مجموع العوامل والظروف والعناصر التي تحيط بالفرد وتؤثر فيه ويؤثر فيها.

environmental medicine

طِبُّ الْبِيئَة. العلم الذي يتعامل مع تأثيرات البيئة على الإنسان مثل التمر السريع للجمهور، وتلوث الماء، والهواء، والسفر.

enzootic

1. وَبَاءٌ حَيَوَانِيّ 2. سُفُوْطَانُ الْحَيَوَان. 1. مرض يصيب نوعاً من الحيوانات في منطقة ما بشكل متواتر في أحد فصول السنة أو طيلة السنة. 2. عامل ممرض يصيب الحيوانات.

enzymatic, enzymic

إِنزيمي. ما يتعلق بأحد الإنزيمات، أو ما يكون له تأثير يشبه تأثير الإنزيمات.

enzyme

إنزيم. واحد من مجموعة مُعَدَّات بروتينية عضوية، تصنعها الكائنات الحية في خلاياها لتتوسط التفاعلات الكيميائية الخلوية وخارج الخلوية وتسهّل إنجازها بأقل قدر من الطاقة، تتألف من زمرة صميمة وزمرة تميمة. يطلق عليها أسماء مشتقة من اسم المادة التي تؤثر عليها مع إضافة اللاحقة أْز.

enzyme inhibition

تَثْبِيْطُ إِنزيمي. 1. تثبيط عملية بيولوجية بتأثير إنزيم مثبّط. 2. تثبيط فعل أو تأثير إنزيم ما بإضافة مادة كيميائية أو بيولوجية أو بالحرارة.

enzymology

عِلْمُ الْإِنزيمات. فرع من العلوم البيولوجية يدرس الإنزيمات من حيث بنيتها واصطناعها ووظائفها وآليات عملها.

enzymolysis

تَحْلُلُ إِنزيمي. ما تحدثه بعض الإنزيمات من تأثير على المعقدات الكيميائية والعضوية يؤدي إلى تفككها إلى مكوناتها الأولية.

eosin

يُوْزِين. مسحوق بلوري وردي (معنى الكلمة اللاتينية شَفَق) تركيبه رابع بروم فلوريسئين، يستعمل في تلوين المُمَضَّرَات النسيجية والحرثيمية.

eosinocyte

خَلِيَّةٌ يُؤَزِيْفِيَّةٌ، خَوْضَةٌ، خلية بيضاء مقصصة النوى ذات حبيبات خضنة تصطبغ باليوزين باللون الأحمر وتكون مُجَبَّةً (إيئة) للحمض. لذلك تدعى بالخَلِيَّةُ الخَوْضَةُ. يدل كثرتها في الدم المحيطي على حالة أرجية، وعلى وجود الطفيليات في الجسم. تُسمى أيضاً eosinophil.

eosinopenia

نَقْصُ الخَوْضِيَّاتِ. نقص عدد الخلايا البيضاء الخَوْضَةُ التي تصطبغ حبيباتها بملون اليوزين باللون الأحمر.

eosinophil

خَلِيَّةٌ يُؤَزِيْفِيَّةٌ، خَوْضَةٌ. انظر eosinocyte.

eosinophil granule

حَبِيَّةٌ يُؤَزِيْفِيَّةٌ. 1. إحدى الحبيبات التي تتلون باليوزين لتصبح حمراء اللون وبشكل خاص في الخلايا البيضاء الخَوْضَةُ. 2. إحدى الحبيبات القبيضية الشكل التي تلاحظ في الصفائح الدموية، وهي جسيمات حالة تحتوي على الفسفاتاز الحمضية.

eosinophilla

فَرْطُ اليوزيفيَّاتِ. زيادة عدد الخلايا البيضاء الخَوْضَةُ أو التي تتلون حبيباتها باليوزين باللون الأحمر في الدم المحيطي. تسمى أيضاً فَرْطُ الخَوْضَاتِ.

eosinophilic leukemia

لَبِيضَاضٌ بِالخَوْضَاتِ. لببيضاض تكون الخلايا الخَوْضَةُ فيه هي المسيطرة.

eosinophil leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيَضَاءٌ يُؤَزِيْفِيَّةٌ. أحد أنماط الخلايا البيضاء، تحوي حبيبات خضنة تتلون بلون أحمر باليوزين أو بالملونات الحمضية، وهي المسؤولة عن التفاعلات الأرجية. تسمى أيضاً بالخَلِيَّةُ البَيَضَاءُ الخَوْضَةُ.

ependyma

بَطَانَةُ مُخَاغِيَّةٌ. غشاء نسيجي رقيق يبطن جدران البطينات الدماغية والبطين الرابع في جذع الدماغ والقناة المركزية في النخاع الشوكي.

ependymitis

إِلْتِهَابُ البَطَانَةِ المُخَاغِيَّةِ. إصابة النسيج المُبطن للبطينات الدماغية والقناة النخاعية بالالتهاب.

ependymoma

وَرَمٌ البَطَانَةِ المُخَاغِيَّةِ. ورم ينشأ على حساب البطانة النخاعية التي تبطن البطينات الدماغية والقناة المركزية للنخاع.

ephapse

إِفْهَاسٌ. نقطة تماس بين جانبي عصيين متجاورين، حيث يمكن للتنبهات العصبية أن تمر عبرها لتنتقل مباشرة عبر الأغشية العصبية.

ephebiatics

طَبُّ اليُفْعَانِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة وتشخيص ومعالجة الأمراض والمشكلات التي يتعرض لها اليافع.

ephebo-genesis

بُلُوغِيَّةٌ. التبدلات التي تطرا على البدن عند البلوغ.

Ephedra

عَفْثَدِيٌّ، عَفْثُ البَحْرِ. شجيرة من الفصيلة الصنوبرية، تنبت في الأراضي الرملية من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ثمرها يؤكل، ويستخرج من بعض أجزائه الإفردين.

ephedrine

إِفْثَرِينٌ. مادة قلوانية تستخرج من بعض أنواع عنب البحر (العنبدى)، ويركب صناعياً في الوقت الحاضر، تأثيره الدوائي شبيه بتأثيره الإبينفرين في تنبيه النهايات المحيطية للودي؛ إذ يؤدي لتببيض الأوعية وتوسيع الحنق؛ لذا يستخدم موضعياً في معالجة التهابات الأغشية المخاطية وفي معالجة الأرج.

ephelis

نَمَشٌ. نطفة أو بقع صغيرة سمراء تظهر على الأقسام المكشوفة من الجلد، يغلب أن تكون نتيجة تأثير الشمس والهواء الجاف.

ephidrosis

تَغَرُّاقٌ. اضطراب في إفراز العرق يؤدي لازدياد مقداره في بعض نواحي الجسم كالجببة واليدين والقدمين.

ephippium

سُرْجٌ تُزَكِّي، الانخفاض أو الوعدة المعترضة في القسم الخلفي من الوجه العلوي للعظم الودي (في قاعدة القحف). وفيه يسكن كل من الغدة النخامية والجيب الدائري.

ept-

فَوْقٌ. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على معنى الوقوع فوق بنية تشريحية أخرى تذكر بعدها في نفس الكلمة.

epiandrosterone

إِبي أَندُرُوسْتِيرُونٌ. ستيروئيد أندروجيني (ذكوري) أقل فعالية من الأندروستيرون يفرغ بكميات قليلة في البول عند الإنسان.

epiblepharon

عِلَاقَةُ الجَفْنِ، شذوذ في التطور الجنيني يؤدي لظهور ثنية اتقية في الجلد الممتد على حافة الجفن وانقلاب الأهداب إلى الداخل واحتكاكها بكرة العين.

epiboly

تَغْلِيَّةٌ. شكل من أشكال تشكل المَمَيَّةِ الجنينية، يتم فيه نمو القُسَيْمَاتِ الأرومية فوق الخلايا البدائية للبيضة المخصبة.

epibuilar

فَوْقُ المُثَلَّةِ. صفة لنسيج أو بنية تشريحية تتوضع فوق المثلة (كرة العين).

epicanthus

عِلَاقَةُ الفُوقِ، ثنية جلدية ملالية الشكل تستر الزاوية الإنسية من العين (القريبة من الأنف). يمد وجودها سرياً في بعض المروق البشرية وشذوذاً خلفياً في بعضها الآخر.

epicardia

عِلَاقَةُ القُودِ، صفة للجزء السفلي من المريء والذي يقع في جوف البطن، أسفل الحجاب الحاجز.

epicardium

بُخَابٌ، الوريقة الحشوية (الملاصقة للسطح الظاهر للعضلة القلبية) للقلوب.

epicondyle

لُفَيْفَةٌ، برزة عظمية صغيرة فوق لقمة عظم طويل، وبشكل خاص بَرَزَةٌ عظمية فوق لقمة عظم العضد وفي الجانب الوحشي منها، على النهاية السفلية لجسم العضد. يرتكز عليها الرباط الجانبي الوحشي لمفصل المرفق والعضلات الست فوق اللقيمة. تُسمى أيضاً epicondylus.

epicondylitis

لْتَهَابُ اللَّفْئَةِ. الشعور بالألم فوق ناحية اللَّفْئَةِ، سببه الرض الخفيف المتكرر عليها، أو الشد المتواصل الذي يؤدي لتآذي سمحاق العظم في هذه الناحية. يضاف عند لاعبي التنس ويدعى مرفق التنس.

epicondylus

لَفْئَةٌ. انظر epicondyle.

epicranium

شَوَاة. الطبقات التي تقع تحت الفروة والتي تحيط بالفحف، وتتألف من العضلة القذالية الجبهية، والصفاق المحيط بها، والنسيج الخلوي المرافق لها، وسمحاق الفحف.

epicyte

خَلِيَّةٌ فَوْقِيَّة. إحدى الخلايا التي تشكل جدران العروق الدقيقة في الكَبَيَّات الكلوية.

epidemic

١. وَبَاءٌ. ٢. وَبَائِيٌّ. 1. مرض يهاجم الكثير من الأفراد القاطنين في منطقة واحدة، ويسم بالسرية السريعة، وبالاتشار الواسع. 2. ما يتعلق بالوباء أو ما تتصف به بعض الأمراض من ميل للتفشي السريع في المجتمعات.

epidemicity

وَبَاءَةٌ. كون المرض الساري سريع الانتشار في مجتمع المعرضين له.

epidemic keratoconjunctivitis

لْتَهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمُتَّحِمَةِ الْوَبَائِي. عدوى شديدة السرية بالفيروسات الغنية تؤدي إلى علامات التهابية في كل من القرنية والملتحمة مع ضخامة العقد اللمفية في الناحية.

epidemiologist nurse

مُفَرِّضَةُ الْوَبَائِيَّات. ممرضة قانونية تابعت تعليمها العالي في مجال الوبائيات وتقوم بدراسة حدوث الأمراض السارية في المجتمع.

epidemiology

الْوَبَائِيَّات. العلم الذي يبحث في العوامل التي تؤهب وترافق وتنتج عن الأوبئة، وتكرارها وطراز سيرها وتوزعها في المجتمعات وطرق انقائها الإصابة بها.

epidemiophobia

رُغَابُ الْوَبَاء. حالة نفسانية تتسم بالخوف الشديد من الإصابة بأحد الأمراض الوبائية.

epidermal, epidermic

بَشْرَوِي. ما يتعلق بالبشرة أو بإحد مكوناتها النسيجية.

epidermatization

تَحَوُّلٌ بَشْرَوِي. نمو خلايا بشرية من الخلايا المخاطية مما يؤدي لتحول الطبقة المخاطية إلى طبقة بشرية.

epidermicula

بَشْرُورَةٌ. غشاء رقيق يغلّف المادة القشرية المكوّنة للشعرة في ساقها أو جذعها والطبقة الباطنة من الغمد الظهاري الباطن في قاعدتها أو بصلتها.

epidermis

بَشْرَةٌ. طبقة الجلد السطحية التي تظلو من الأوعية الدموية، وهي تتألف من خمس طبقات من العمق إلى السطح: الطبقة القاعدية أو

المنتشرة، وطبقة مالبيكي، والطبقة الحبيبية (الزهرمانس)، والطبقة الشفافة، والطبقة المتقرنة.

epidermitis

لْتَهَابُ الْبَشْرَةِ. التهاب جلدي يتوضّع في الطبقة البشرية من الجلد بشكل رئيسي.

epidermold

بَشْرَانِي. نسيج يشبه في مظهره وتكوينه البشرة، وبشكل خاص الورم الذي ينشأ في منطقة بعيدة عن الجلد، ولكنه يحوي في بخله عناصر من نسيج بشري.

epidermold cyst

كَيْسَةٌ بَشْرَانِيَّة. كيسة تحت الجلد تنتج عن انطمار قطعة من البشرة في النسيج الخلوي تحت الجلد ونموها فيه.

epidermolysis

إِنْجِلَالُ الْبَشْرَةِ. إصابة البشرة بالرخاوة وسهولة التمزق أو التفتت، وتشكل الفقاعات أو الحويصلات بشكل عفوي أو بعد الرضخ.

epidermolysis bullosa

إِنْجِلَالُ الْبَشْرَةِ الْفُقَاعِي. مرض جلدي نادر يتصف بهشاشة نسيج البشرة، وسرعة تفتكه باللمس، وتكوين الْفُقَاعَات إثر انفصال طبقاته من بعضها.

epidermomycosis

عدوى الْبَشْرَةِ بالفطريات. أحد الأمراض الجلدية التي تسببها فطريات تغزو البشرة، ولا تنمداها إلى الطبقات الجلدية الأعمق.

epidermophytid

طَفْحَةٌ بَشْرَوِيَّة. داء جلدي حُمَاسِي مع كمية قليلة من التوسّفات تنتج عن غزو الفطور البشرية الأُرْبِيَّة.

Epidermophyton

فُطْرِيَّاتٌ بَشْرَوِيَّة. جنس من الفطور التي تغزو الجلد، ولا سيما الطبقة البشرية منه، وتغف عن الأشعار، وقد تصيب الأطفال. أشهر أنواعها الفطر البشري الأربي.

epidermophytosis

فُطَارٌ بَشْرَوِي. مرض جلدي ينتج عن العدوى بالفطريات البشرية للبشرة الجلدية مؤدية لحدوث انتفاخات حملموية وسُفِيَّة حَلَقَة.

epidermoreaction

تَفَاعُلٌ بَشْرَوِي. طريقة لدراسة فرط الأرجية والتنسّس للمواد التي تقع بتماس الجلد. تتم بوضع المادة على سطح الجلد، ومراقبة ارتكاس الجلد الناتج عن ذلك.

epidermosis

بُشَار. مرضٌ جلديّ تقتصر التبدلات المرضية فيه على إصابة البشرة ولا تمتد إلى الطبقات الجلدية الأعمق منها.

epidermotropic

بَشْرَوِيّ الْإِنْتِجَاز. مرضٌ أو عاملٌ مسبب للمرض، يستهدف نسيج الْبَشْرَةِ الجلدية.

epidiascope

زَائِيْق. آلة بصرية ضوئية تستخدم لعرض الألواح الشفافة من الصور والأخيلة على بريق أو شاشة بيضاء مواجهة لها.

epididymectomy

إِسْتِقْصَالُ الْبَرِيخِ. عملية جراحية تستهدف إزالة البربخ تلو التهابه أو إصابته بورم أو رضٍ أو تهتك مسبب للألم.

epididymis

بَرِيخ. جسم مستطيل على الحافة العلوية الخلفية للخصية، يتألف من قسم أمامي (رأس البربخ) وقسم متوسط (جسم البربخ) وقسم خلفي (ذنب البربخ).

epididymitis

إِلْتِهَابُ الْبَرِيخِ. التهاب يصيب البربخ ويكمن في غالب الأحيان التهابات الطرق البولية المتكررة والزهري أو البنية منها بشكل خاص.

epididymo-orchitis

إِلْتِهَابُ الْخُصْيَةِ وَالْبَرِيخِ. التهاب يصيب كلاً من الخصية والبربخ في وقت واحد معاً.

epididymotomy

بَضْعُ الْبَرِيخِ. عملية جراحية يجرى خلالها شق أو قطع جسم البربخ.

epididymovasostomy

مُغَاغَزَةُ الْبَرِيخِ بِالشَّهَرِ. عملية جراحية تستهدف استحداث اتصال بين البربخ وبين القسم القاصي من الأسهر.

epidural

فَوْقُ الْجَاغِيَّةِ. ما يتعلق بالفضاء الواقع بين الأم الجافية، والجدار العظمي المحيط بالعملة العصبية المركزية (القحف أو السيساء العظمي)، وهو مملوء عادةً بنسيج خلوي شحمي.

epigastralgia

أَلَمٌ شَرْشُوفِيّ. ألم في الناحية الشرسوفية، وهي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي يحدها من الأسفل خط اتقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخنيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastric

شَرْشُوفِيّ. ما له علاقة بالناحية الشرسوفية، أو يوجد فيها من الأحشاء أو الأعضاء، أو ما ينسب إليها من الآلام والأعراض والعلامات. والناحية الشرسوفية هي الناحية العليا للمتوسطة من البطن التي يحدها من الأسفل خط اتقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخنيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastrium

شَرْشُوف. الناحية العليا المتوسطة من البطن تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط اتقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخنيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastro-

شَرْشُوفِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالناحية العليا المتوسطة من البطن، والتي تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط اتقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخنيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastrocele

قَيْقَة شَرْشُوفِيَّة. كتلة على الخط المتوسط للبطن، أعلى السرة، ناتجة

عن فتق في الخط الأبيض، يغلب أن تحتوي في داخلها على نسيج شحمي.

epigastrorrhaphy

رَفُو الشَّرْشُوف. خياطة جرح أو شق جرحي في المنطقة الشرسوفية. وهي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط اتقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخنيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epiglottectomy

إِسْتِقْصَالُ لِسَانِ الْعُزْمَارِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الغضروف الذي يقع في القسم الأمامي العلوي للحنجرة خلف الغضروف الدرقي. يُسمى أيضاً epiglottidectomy.

epiglottic

متعلق بلِسَانِ الْعُزْمَارِ. ما يتعلق بلِسَانِ الْعُزْمَارِ أو ينشأ منه أو يمر بقربه من البنى التشريحية أو النسجية.

epiglottidectomy

إِسْتِقْصَالُ لِسَانِ الْعُزْمَارِ. انظر epiglottectomy.

epiglottiditis

إِلْتِهَابُ لِسَانِ الْعُزْمَارِ. التهاب نزلي حاد في الحنجرة والبلعوم، أشده في ناحية لِسَانِ الْعُزْمَارِ، يؤدي إلى ولمة واحمرار فيها. يسمى أيضاً epiglottitis.

epiglottis

لِسَانُ الْعُزْمَارِ. صفيحة غضروفية تقع خلف الغضروف الدرقي، في القسم الأمامي العلوي للحنجرة، مغطى بغشاء مخاطي.

epiglottitis

إِلْتِهَابُ لِسَانِ الْعُزْمَارِ. انظر epiglottiditis.

epilation

نَقْف. قَلْعُ الشَّعَرِ بجنوره، بوسائل ميكانيكية، أو باليد، أو بالآلات خاصة.

epilatory

مُزِيلُ الشَّعَرِ. مستحضر صيدلاني خاص بإزالة الشعر موضعياً، بآلية ميكانيكية تكفل قلع الشعر بجنوره.

epilepsia

صَرْع. مرض عصبي يؤدي إلى نقص أو فقدان الوعي بشكل متكرر وانتيابي، يغلب أن يترافق باضطراب مؤقت بالمحركات العضلية، وباختلاجات عضلية معممة، أو موضعية أو بؤرية. يسمى أيضاً epilepsy.

epilepsy

صَرْع. انظر epilepsy.

epileptic

صَرْعِيّ. 1. ما يتعلق بالصَرْع أو بمظاهره أو بأسبابه أو بنتائجه أو بعلاجه. 2. المريض المصاب بالصَرْع.

epileptiform

صَرْعِيّ الشَّكْل. مظاهر أو أعراض تشبه ما للصَرْع من مظاهر أو أعراض.

epileptogenic

مُخَبِّئٌ للصَرْع. عامل أو مرض يؤدي لإحداث نوبة صرعية بتبنيه منطقة محدودة من القشرة الدماغية.

epileptogenic zone

مِنطَقة صَرَغِيَّة. المنطقة التي يؤدي تنبيهها إلى حدوث نوبة صرعية.

epileptoid

شَبِيه الصَّرِيع. حركات أو أعراض عصبية تشابه ما يظهر أثناء النوبة الصرعية من حركات أو أعراض.

epileptology

مَبْحَثُ الصَّرِيع. قسم من العلوم الطبية والصيدلانية يبحث في الصرع، وتصنيفه، ووسائل تشخيصه، وسبل معالجته، وإجراءات مراقبته.

epimenorrhagia

فَرْطُ الطَّفْث. طمثٌ غزير الكمية أو طويل المدة أو متقارب الفترات. يسمى أيضاً بالنزف الطمثي.

epimenorrhea

فَرْطُ الطَّفْث. زيادة في كمية دم الطمث أو تطاول في مته، أو اجتماعهما معاً.

epimer

مُصاوِغٌ صِنَوِيٌّ. أحد جزئين مُتَصاوِغَيْنِ ضوئياً يختلفان عن بعضهما باختلاف شكلهما حول ذرة مركزية من الكربون.

epimerase

إِيمِيرِيز. أحد الإنزيمات المصاوغية، يقوم بتواسط قلب مجموعات من المواد غير المتناظرة، والتي لها أكثر من مركزٍ لعدم التناظر، إلى مركبات صِنَوِيَّة.

epimerization

مُصاوِغَةٌ صِنَوِيَّة. تغير بطرا على مركب صِنَوِيٍّ ويحوّله إلى مركب صِنَوِيٍّ آخر إثر تولد الإنزيمات.

epimorphosis

تَجَدُّدُ المَقْطُوع. عودة تشكّل النسيج أو جزء منه بعد قطعه.

epimysium

غُبْدُ المُضَلَّة. غمد ليفي يحيط بكامل العضلة الهيكلية.

epinephrine

إِيبِيفَرُون. هرمون يفرز من لب الكظر استجابة لتنبيه الأعصاب الودية الحشوية أو نقص سكر الدم أو الشدة، يعمل على رفع ضغط الدم وتنبيه وتسريع التقلصات القلبية وزيادة إنتاج القلب. يستعمل في المعالجة لرفع الضغط.

epinephros

كُظُر. جسمٌ مُسطَّح يقع فوق القطب العلوي للكلية، يتألف نسيجياً ووظيفياً من منطقتين: القشر الذي يفرز الهرمونات الستيرويدية، واللب الذي يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين. ويعد كل من اللب والقشر غدةً صماء مستقلة.

epineurium

غُبْدُ عَصَبِيّ. نسيج ضام يكون بشكل غلافٍ حول حزم الألياف العصبية.

epipharynx

خَيْشُوم. القسم الخلفي من الحفرتين الأنفيتين والذي يقع بموازاة الحنك. يسمى أيضاً بالبلعوم الأنفي.

epiphenomenon

ظَاهِرَةٌ إِصْفَاقِيَّة. عَرَض يحدث في سياق مرض ما، ويكون حدوثه عابراً أو استثنائياً غير معتاد ولا يعد جزءاً من ذلك المرض.

epiphora

نُفَاع. ازدياد المفرزات الدمعية وهطولها بشكل قطرات الدمع.

epiphysiodesis

إِنشَاقُ المُشَاشَةِ. عملية تستهدف إيقاف نمو وتطاول العظام الطويلة بفرز طعم عظمي في الفُضروف الذي يصل بين المشاشة وجسم العظم.

epiphysiolysis

إِنفِصَالُ المُشَاشَةِ. انفصال المشاشة عن العظم الذي يكوّنها، وهو مرض يصيب الأطفال والبالغين بسبب آتية في الفُضروف الواصل بين المشاشة والعظم الذي تتصل به. وأكثر ما يحدث في المشاشة الملوية للفخذ.

epiphysis

مُشَاشَةٌ. إحدى نهايتي عظمٍ طويل، تتكوّن من نسيج عظمي إسفنجي، وتنتهي في غالب الأحيان بسطح مفصلي من جهة، وبقرصٍ غضروفي يصلها ببقية جسم العظم من جهة أخرى. وهي قسم من العظم يتكوّن من مركزٍ مُعظمٍ ثانوي في إحدى نهايتي العظام الطويلة وفي حواف العظام المسطحة وفي الحنك والفنات المظلمية.

epiphysitis

إِقْتِذَابُ المُشَاشَةِ. التهاب يصيب العظم في منطقة المشاشة، وهي النهاية القريبة من المفصل، أو في الفُضروف الذي يصل بين المشاشة وبين جسم العظم.

epiolo-

نُزْبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنُزْب، وهو النُبة الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiolocele

قَبْلَةُ نُزْبِيَّة. فتق في جدار البطن يحوي نسيجاً ثريبياً ولا يحتوي على عروة معوية.

epioloenterocele

قَبْلَةُ نُزْبِيَّةٍ مَعْوِيَّة. فتق في جدار البطن يحوي كلاً من النسيج الثريبية والعري المعوية.

epioloic

نُزْبِيّ. ما يتعلق بالنُزْب أو ما يشكّل جزءاً منه، والنُزْب هو النُبة الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epioplomphalocele

قَبْلَةُ نُزْبِيَّةٍ سُرِّيَّة. فتق سُرِّيّ يحتوي على نسيج ثريبِيّ.

epiloon

نُزْب. نُبة صِفَاقِيَّة تمتد بين عضوين من الأحشاء البطنية. وبشكل خاص النُبة الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiopsy

تَثْبِيثُ النُزْب. عملية جراحية تستهدف خيطة النسيج الثربي بأحد جدران البطن أو الأحشاء المجاورة له للحد من حركته والاستفادة منه في ستر تلك الجدار.

epioplasy

رَأْبُ النُزْب. عملية جراحية تستهدف ستر أحد السطوح الحشوية للمُعَرَّة بنسيج صفاقي.

episclera

ظَهَارُ الصُّلْبَةِ. النسيج الضام الرخو الذي يحيط بالصلبة ويفصلها عن الملتحمة العينية.

episcleritis

إِلْتِهَابُ ظَهَارِ الصُّلْبَةِ. التهاب النسيج الخلوي المحيط بالصلبة في العين ويؤدي لاحمرار موضعي مع ألم وحس حرق وعدم تحمل الضياء.

episio-

فَرْجِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة بفَرْج المرأة.

episioclsia

غَلَقُ الْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف إغلاق فوهة فرج المرأة بخياطة الجدارين الجانبيين بعد ضمهما إلى بعضهما.

episioelectrorrhaphy

رَفْوُ الْفَهْجِلِ وَالْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف تضيق المهبل والفرج في سياق معالجة تلي (هبوط) الرحم.

episioepineoplasty

رَبْطُ الْعِجَانِ وَالْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف ترميم النسيج المتهتك، وإصلاح التمزقات، وخياطة الجروح، في العجان والفرج، والتي قد تحدث إثر الولادات العسيرة وغير المراقبة.

episioepineorrhaphy

رَفْوُ الْعِجَانِ وَالْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف خياطة النسيج في العجان والفرج والتقريب بينها في معالجة تلي (هبوط) الرحم.

episioplasty

رَبْطُ الْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف ترميم النسيج المصاب بالتمزق وخياطة الجروح وإصلاح التهتك في منطقة الفرج.

episiorrhaphy

رَفْوُ الْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف خياطة الجوهين الباطنين للشفرين الصغيرين إلى بعضهما لخلق المهبل وإصلاح ما أصاب نسجه من تهتك أو تمزق.

episiostenosis

تَضْيِيقُ الْفَرْجِ. حيفر فتحة الفرج بنقص الأبعاد المكونة لها أو بضمور الأعضاء التناسلية الظاهرة المسامة في تشكيلها.

episiotomy

بَضْعُ الْفَرْجِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق أو أكثر يبدأ من محيط الفرج ويمتد إلى الوحشي أو إلى الخلف بقصد توسيع فتحة الفرج، لمنع حدوث التمزقات أثناء الولادات العسيرة.

episode

فَوَيْة. حَدَثٌ يستحق الذكر في سياق سلسلة من الأحداث المستمرة والمتوقع حدوثها.

episome

يَضْبُوع. في علم الورثة عند الجراثيم، عناصر من المادة الوراثية تتكاثر أو تتنسخ خارج الصبغيات، وتصطبغ عند تحضيرها نسيجياً بالملونات التي تصطبغ بها الصبغيات.

epispadias

مَيْلٌ فَوْقَانِيّ. تشوه خلقي يصيب الإحليل عند الذكور يؤدي لانفتاح فوهة الإحليل على ظهر القضيب، وقد يترافق بتشوه في شكل القضيب أيضاً.

epispastic

مُنْقَط. مادة مخزّشة ومهيّجة للنسيج الجلدي يؤدي التماس معها إلى تشكل فقاعات صغيرة أو نقطات.

epistaxis

زُعَاف. نزف دموي من الأنف أو النسيج المحيطة بالتجويف الأنفي.

epithalamus

فَوْقُ الْعَهَاد. قسم من الدماغ المتوسط، وهو النسيج العصبي الذي يحتوي على الغدة الصنوبرية ومجاورتها.

epithelial

ظَهَارِيّ. ما يتعلق بالنسيج الذي يبطن أو يغطي السطوح الدخلية أو السطوح الخارجية للأعضاء.

epithelialization

تَغْلُظُون. نمو النسيج الظهاري باتجاه سطح قرحي مكشوف أو معزى وتغطيته.

epithello-

ظَهَارِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة بالظهارة أو ما ينسب إليها أو ما يساهم في تكوينها.

epithelioglandular

غُدِّي ظَهَارِيّ. ما يتعلق بالخلايا المكونة للظهارة في نسيج إحدى الغدد المفردة.

epithelioid

ظَهَارِيّ الشَّكْل. نسيج أو خلايا تشبه في مظهرها الخلايا الظهارية دون أن تكون في موقع يمكن أن يطلق عليها صفة الظهاري.

epitheliolysis

إِحْلالُ الظُّهَارَةِ. تخرب الخلايا الظهارية ووزال المعالم المميزة للنسيج الظهاري.

epithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِيّ. وَرَمٌ خبيث ينشأ على حساب الخلايا الظهارية المشتقة من الجلد أو من الطبقة المخاطية.

epitheliomatosis

أَوْرَامٌ ظَهَارِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. حالة مرضية تتسم بظهور العديد من الأورام الظهارية في أنحاء متفرقة من البدن.

epithelium

ظَهَارَة. النسيج الخلوي الذي يغطي سطوح الجسم من الظاهر ومن الباطن، ويشمل ذلك بطانة الأمعاء والتجاويف الصغيرة في البدن. ويتألف من خلايا متجاورة، ويصنّف تبعاً لعدد طبقات خلاياه إلى أصناف عديدة، مهتّب واسطواني ومطبّق وحرشفي وانتقالي.

epitope

خَافِظَة. منطقة على المستضد تحدد الصفة المستضدية للمركّب.

epitrochlea

بُكَيزَة. اللَّفِيْمَةُ الباطنة في نهاية عظم العضد.

epitympanum

طَبَيَّةَة. الجزء العلوي من غشاء الطبل، وهو الغشاء الذي يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى.

epizootic

وَبَاءٌ خَيَوَانِيّ. وباء أو مرض واسع الانتشار وسريع التقشي في حيوانات منطقة ما.

epizootiology

الوبائيات للحيوانية. فرع من العلوم الطبية البيطرية يدرس الأمراض الحيوانية التي تنسم بسرعة الانتشار وسعة التفشي بين الحيوانات وسبل الوقاية منها.

eponychium

فَوْقَ الظُّفْرِ. 1. شريطة ضيقة من النسيج البشري يمتد من جدار الظفر إلى سطحه. 2. النسيج البشري المتقرن الذي يظهر في موقع لظفر متوقع ظهوره.

epoophoron

فَوْقَ المَبْيَض. نسيج متبقي من الحياة الجنينية يرافق المبيض.

epoxy

إِثْوَكْسِي. مركب كيميائي يحتوي على ذرة واحدة من الأكسجين مرتبطة بذرتي كربون من جهتين مختلفتين. وبشكل عام تتصف المواد التي تحتوي على مجموعة الإيبوكسي بالعروة واللصوقية والمقاومة لتأثير المركبات الكيميائية.

epulis

وَرَمٌ لُفَوِي. أي زيادة في تصنع وتكون النسيج ضمن اللثة.

equation

مُعَادَلَةٌ. تعبير رياضي بالأرقام والرموز عن تساوي بين شيئين أو جزئين متقابلين.

equator

خَطُّ الاسْتِوَاء. الخط الذي يمر في المستوى الناصف لبنية تشريحية كروية الشكل مثل الكرة (الكرة العينية).

equilibration

مُؤَوَّلَةٌ. تحقيق التوازن بين عناصر متقابلة، أو قوى مؤثرة في اتجاهات متقابلة.

equilibrium

مُؤَوَّلُن. حالة الاستقرار والثبات عند تساوي أو تعادل المؤثرات أو القوى ذات الاتجاهات المتقابلة.

equine

خَيْلِي. ما يتعلق بالخيل أو ينسب إليها من الأمراض أو ما يشتق من أعضائها من مواد بيولوجية.

equinovalgus

قَعْدٌ رُجْجِي. تشوه يصيب القدم فتنتهي مقدمتها باتجاه بعيد عن الخط الناصف للجسم.

equinovarus

قَعْدٌ لَحْجِي. تشوه يصيب القدم فتنتهي مقدمتها باتجاه الخط الناصف للجسم.

equinus

قَعْد. تشوه خلقي يصيب القدم ويؤدي لانتوائها بأحد الاتجاهات بعيداً عن الخط الناصف للجسم أو باتجاهه.

equipotential

مُتَسَاوِي الكُفُون. ما يمتلك المقدار نفسه من القوى أو من الإمكانيات أو الاحتمالات.

Equisetum arvense

كُنْبِيَاث الحقل. نبات عشبي طبي تستخدم نمواته المورقة بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات في معالجة الأمراض التنفسية وكمقرق للنزوف

لما تحتوي عليه من مواد عضوية وحمضية ومعنوية وفيتامينات فعالة. وهو من الفصيلة الكنثية.

equivalence

تَكَافُؤ. حالة التعادل بين قوتين أو شاركتين كهربائيتين.

equivalent

1. مُكَافِئ. 2. مُعَابِل. 1. المقدار الثابت من القوة الشاردية أو الكهربائية التي يمتلكها مركب. 2. شكل من أشكال المرض يختلف عنه بالخواص والأعراض ولكنه يعالجه في الأهمية.

eradication

إِسْتِغْصَال. 1. إزالة عضو أو نسيج أو بنية تشريحية بالعمل الجراحي. 2. القضاء على مرض ما بتطبيق وسائل المعالجة والمكافحة والوقاية.

Erasistratus

إِرَاسِيسْتِرَاتُوس. طبيب وعالم تشريح يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد، يعد مؤسس علم الفيزيولوجيا، أنشأ مدرسة لعلم التشريح في الإسكندرية. عرف بدراساته حول الدماغ والأعصاب والعروق وصمامات القلب.

#bium

إِرَبِيُوم. من العناصر الأرضية النادرة، وهو العنصر الثامن والسبعون. رمزه Er، وزنه الذري 167.26، يوجد في منتجات الانشطار النووي، ولنظائره تطبيقات في الصناعات الطبية.

#bclm

نَاعِظ. عضو أو بنية تشريحية تصبح قاسية ومتصلبة إثر امتلائها بالدم، كالقضيب عند الذكر.

erectile tissue

نَسِيجٌ نَاعِظ. نسيج ذو بنية إسفنجية يمكنه أن يتمدد وأن يقسو عندما تمتلئ فجواته بالدم.

erection

تُؤَوِّظ. حالة الأعضاء التي تصبح إثر امتلائها بالدم قاسية ومتصلبة، كما في القضيب عند الذكر.

erector

مُؤَوِّظ. 1. بنية تشريحية يفلب أن تكون عضلية تعمل على تحقيق التوازن واستدامته. 2. عضلة صغيرة تعمل على إيقاف الشعرة استجابة لبعض التنبيهات العصبية.

erethism

إِغْثِذَاد. ارتكاس شديد أو حساسية مبالغ فيها استجابة لمنبه أو لمهيج ما.

erg

إِرْغ. وحدة قياس الطاقة، وتعادل كمية العمل الذي تنجزه قوة مقدارها دالين واحد عندما تسير في اتجاه ما مقدار سنتيمتر واحد.

ergasia

عَجَل. مجروح ما يبذل الإنسان من أعمال ذهنية وعمليات عضلية ومواقف.

ergastoplasm

مَيُوَلِّي غَامِلَةٌ. لسم كان يطلق قديماً على ما هو معروف اليوم بالشبكة الهيولية الباطنة الحَبَبِيَّة أو الخشنة.

ergo-

عَرَل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعَمَل.

ergocalciferol

إِرْغُوْكَالسِيْفِرُول. النتاج الفعّال الذي ينتج إثر تعرّض الجسم للشمس من تحول الإِرْغِسْتِيرُول بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويعتعمل في المعالجة كمضادّ للرُخْب. يسمى أيضاً كالسيفرول وفيتامين D₃.

ergograph

مِخْطَاطُ العَقَل. جهازٌ يستخدم لقياس القوى الناتجة عن عمل العضلات. يسمى أيضاً مقياس العمل.

ergometer

مِقْيَاسُ العَقَل. أداة لقياس كمية الجهد المبذول لأداء عمل ما، يسمى أيضاً مقياس النيناميكية.

ergonomics

عِلْمُ العَقَل. فرع من العلوم يهتم بدراسة ما يقوم به الإنسان من أعمال ومدى كفاءة الأداء لديه.

ergonovine

إِرْغُونُوْفِين. مادة قلوانية، يمكن الحصول عليها من الإرغوت (مهماز الشيلم) أو بتركيبها اصطناعياً. تستخدم في المداواة كمقبضة للرحم وفي معالجة الشقيقة.

ergostat

آلة تُقَرِّبُ العَضَل. جهاز يستعمل لإجراء التمارين المقوية للعضلات.

ergosterol

إِرْغُوْسْتِيرُول. مادة ستيروية، توجد في النسيج النباتية والحيوانية، وتتحول بعد تعرضها لأشعة الشمس إلى مادة فعّالة في مكافحة الرُخْد هي إِرْغُوْكَالسِيْفِرُول.

ergot

إِرْغُوْت، وهُتْأَرُ الشَيْلَم. المادة المجفّفة من فطريات تنبت على نبات الشيلم، وتسمى البُورِيَّةُ الصَّمَاء، وفيها عناصر قلوانية تستخدم لمعالجة الشقيقة وفي تقبيض الرُجَم ومعالجة النزوف التالية للولادة.

ergotamine

إِرْغُوْتَامِين. أحد العناصر القلوانية المستخلصة من الإرغوت. يستخدم ملحه الطرطراتي في معالجة الشقيقة.

ergotism

الْعُتْمُ بِالْإِرْغُوْت. حالة انسدادية مزمنة تنتج عن تناول الإرغوت، تتسم بأعراض دماغية نخاعية (عصبية مركزية)، وتشنجات ومغص، وحدوث موت (غنفريتا) جاف.

Erica vulgaris

خَلْفَج. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة أمراض الجهاز البولي التناسلي لما يحويه من عناصر فعّالة مطهرة ومدرّة للبول. وهو من الفصيلة الخلنجية.

Erigeron canadensis

شَيْخُ الرُّبَيْع. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض المفصلية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد حفصية وراتينية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Eriobotrya japonica

أَيْكِي ثُنَيَّا. نبات شجري طبي تستخدم أزهاره وعناقيد الزهرية وثماره وأوراقه بشكل طعام طازج أو مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة وراتينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

erisiphake

نَازَعَةُ العَنَسَة. أداة جراحية يستخدمها أطباء العين لاستخراج العنسة المصابة بالسك (الكثاركت). تسمى أيضاً *erisiphake*.

erode

سَخَج. عمل على إتلاف والتآكل المادة الصلبة بشكل تدريجي، بدءاً من المحيط وبتجاه المركز.

erogenous

مُثَبِّق. ما يثير مشاعر الحب والعمل إلى ممارسة الجنس.

erogenous zone

مِنْطَقَةُ مُثَبِّقَة. منطقة من المناطق التي يؤدي تنبيهها إلى حدوث الإثارة الجنسية.

erosion

سَخَج. 1. ضياع القسم الخارجي من بنية جلدية مثل البشرة الجلدية إثر احتكاكها وتوسّف عناصرها وسقوطها. 2. تنخر وضياع بعض عناصر السن السطحية.

erotic

شَبَقِي. مثير للفرجة الجنسية.

erotism

شَبَق. ميل أو غريزة جنسية استجابة للدافع الجنسي الغريزي.

erotization

خُلْم. ظهور الفرائز الجنسية لدى البالغ بعد كمونها طيلة فترة الطفولة. وتطور الدافع نحو الاقتراب من الجنس الآخر بقصد ممارسة الجنس.

erotogenic zone

مِنْطَقَةُ مُثَبِّقَة. منطقة يؤدي تنبيهها إلى إثارة جنسية.

erotomania

هُوسُ شَبَقِي. سلوك أو مجموعة ارتكاسات يغلب عليها المبالغة في الانشغال بالقضايا الجنسية وإشباع غرائزها.

erotopathy

إِعْثَالُ شَبَقِي. انحراف مرضي في طبيعة الميول الجنسية أو في النواحي الغريزية لإشباع الجنس.

erotophobia

رُهابُ الشَبَق. خوف شديد لا مبرر له من الممارسة الجنسية.

erratic

ثُلَّاه. صفة لمضو أو بنية تشريحية توجد في مكان بعيد عن المكان المعتاد.

errhine

سَنَقُوط. مستحضر دوائي يُنْخَل في المنخرين بهدف تحريض إفراز المخاط في الأنف وإحداث منعكس العطس.

erofol

خَطَا. ابتعاد النتائج في دراسة ما عن المقدار الحقيقي زيادةً أو نقصاناً.

Eruca sativa

جُرْجِير. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه الخضراء في الطعام وبشكل مغلي أو منقوع في تنشيط الهضم وإدرار البول وتقوية القدرة الجنسية لما يحويه من فيتامينات وألاح معنوية. وهو من الفصيلة الصليبية.

erucation

تَجَشُّؤٌ. إخراج الهواء الموجود في المعدة عبر الفم بحركة يقصد منها التخلص من الضغط أو الثقل في البطن.

eruption

1. بُرُؤُجٌ. 2. طَفَحٌ. 1. بدء ظهور الأسنان عند الأطفال. 2. ظهور اندفاعات جلدية بشكل سطوح محمرة قد تتراقد بتشنج أو بفقاعات أو بحويصلات.

Erwinia

إيروينيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الأمعانيات، بعض أنواعه مسبب للأمراض الانتهازية، ويسبب خراجات الدماغ، والالتهابات الرئوية.

Erysimum alliaria

عَصَوَان. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المعدة والكبد وجهاز التنفس لما تحويه من مواد غصية ومرة وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

erysipelas

خُفْرَةٌ. مرض سارٍ يصيب الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد تسببه المكوِّرات العنقية المُفَيَّحة. يؤدي لاحمرار المنطقة المصابة من الجلد، وتورمها، مع ظهور حويصلات صغيرة، وفقاعات هشة، ويطرأ بعرض جهازية عامة، كالحمى والتورق والوهن.

erysipeloid

شَبِيهَةُ الخُفْرَةِ. 1. التهاب في الجلد أو في الغَلَل (النسيج الخلوي تحت الجلد) يصيب اليدين عادةً، ولا سيما عند العاملين في صيد الأسماك، تسببه جراثيم تدعى الشَّعْرِيَّةُ الخُفْرَانِيَّةُ المُخَابِئَةُ. 2. صفة لطفح جلدي يشبه الطفح المشاهد في الحمرة.

Erysipelothrix

شَّعْرِيَّةٌ خُفْرَانِيَّةٌ. جنس من الجراثيم الإيجابية الغرام من فصيلة الوترِيَّات، يحتوي على نوع واحد هو الشعريَّة الحمراء المخاطلة، الذي يسبب شَبِيهَةَ الخُفْرَةِ.

erysiphake

فَرْزَعَةُ الخُفْرَةِ. انظر ensiphake.

erythema

خُفَافِي. تلوُّن الجلد باللون الأحمر بسبب احتقان وتوسع الشعريات الوعائية. لها أنواع عديدة ترافق الكثير من الأمراض الجلدية والجهازية.

erythema annulare

خُفَافِي خَلَقِيَّةٌ. شكل من أشكال الحماسي عديدة الأشكال تأخذ شكل الحلقات ذات المركز الشاذي.

erythema circinatum

خُفَافِي خَلَقِيَّةٌ. شكل من أشكال الحماسي عديدة الأشكال تأخذ شكل الحلقات ذات المركز الشاذي.

erythema induratum

خُفَافِي صُلْبَةٌ. التهاب لوعية مزمن مُتَّخِرٌ يكثر حدوثه عند النساء في منطقة الوبلة. يعتقد أنه يرافق حدوث السل، في مناطق أخرى من الجسم.

erythema infectiosum

خُفَافِي عَنَوَانِيَّةٌ. مرض مُعَوِّ حاد، يكثر ظهوره عند الأطفال، يطن

بعض الباحثين لأن العامل المسبب له فيروسي، يتصف بظهور طفح جلدي حمامري على الوجه، وطفح جلدي كبير الحطاطات، على الأطراف والجذع ثم يتلاشى. وقد ينكس من جراه التهيج.

erythema marginatum

خُفَافِي هَامِيشِيَّةٌ. أحد أشكال الحماسي عديدة الأشكال، تأخذ فيها الاندفاعات شكل مساحات حمراء قرصية الشكل ذات حواف مرتفعة.

erythema multiformis

خُفَافِي عَنِيَّةُ الأشْكَال. مُعَقَّدٌ من الاعراض يترافق بظهور اندفاعات جلدية عديدة الأشكال، تشمل حطاطات وحويصلات وفقاعات وحماسي تشفى تلقائياً، ولكنها كثيرة النكس.

erythema nodosum

خُفَافِي عَقْدَةٌ. مرض جلدي التهابي حاد يتسم بظهور عقيدات حمراء مؤلمة ناتجة عن تسرُّب الدم والمصل خارج الأوعية ويكثر حدوثه في مُقَدِّم الساق.

Erythraea centaureum

عُشْبَةُ الحُمَّى. نبات عشبي طبي تستخدم لجزأؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في خفض درجة الحرارة لاحتوائها على عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الجنطانية.

erythrasma

وَدَح. عُنْوَى التهابية جرثومية مزمنة تصيب الطبقات الجلدية الكبيرة، وتؤدي إلى ظهور بقع حمراء أو مائلة للون البني. تسببه الوترديات النقيقة، ويكثر حدوثه في الصُفْن والأرب والإبط.

erythremia

كَثْرَةُ الخَلايا الحَمَائِيَّة. متلازمة مرضية تتسم بازدياد عدد الخلايا الحمر، مما يؤدي لاصطباغ الأغشية المخاطية باللون الأحمر المزرق. قد تكون بدئية، وعندما تتوافق مع ضخامة الطحال والكبد وفرط نشاط النقي، وقد تكون ثانوية لعدة تنفسية أو دورانية مُزْدَقَة.

erythremic myelosis

كَثْرَةُ النَقَوِيَّاتِ بِفَرْط الخَلايا الحمراء. خلل تنسج خبيث في الدم، يعد من أمراض النقي التكاثرية. يتصف بفقر دم متري، وفرط تصنع الخلايا الحمراء الكبيرة وخلل التنسج في العناصر التي تتواد في النقي، وضخامة الكبد والطحال، وظواهر نزفية.

erythro-

أَحْمَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأحمر، وبشكل خاص بالخلايا الحمراء.

erythroblast

أَرْوَمَةُ الخُفْرَةِ. مصطلح يطلق بشكل عام على كل خلية حمراء ذات نوى، وبشكل خاص أي من أسلاف الخلايا الحمراء التي تظهر في الدوران أو توجد في النقي.

erythroblastemia

وُجُودُ أَرْوَمَاتِ الحمراء في الدَّم. ظهور عدد كبير من الخلايا لرومات الحمراء في الدم المحيطي، وذلك في حالات النزف الشديد، وتعويض النقي لذلك النقص الشديد في الخلايا الحمراء الناضجة.

erythroblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمَاتِ الخَلايا الحمراء. كتلة ورمية الشكل تتألف من خلايا حمراء منوأة (أرومات الخلايا الحمراء).

erythroblastosis

داء أَرُوْبَلَاتِ الخَلايا الحَمراء. وجود الخلايا الحمراء المنوَّاة في الدم المحيطي. وبشكل خاص يلاحظ عند الأجنَّة والولدان إثر عبور اُضداد والقيح إليه عبر المشيمة عند وجود تنقُّر بين زمر الدم بينه وبين أمه، ويسمى عندئذ داء أرومات الخلايا الحمراء الجنينية.

erythrochloropsia

رُؤْيَةُ الأَخْضَرِ والأَخْضَر. اضطراب في إدراك اللون، يمكن للمصاب به أن يميز بين اللونين الأحمر والأخضر، مع فقدانه القدرة على التمييز بين اللونين الأصفر والأزرق.

erythrocyanosis

رُؤْيُ الخُضْرَاقِ. مرض جلدي يتسم بلزرقاق في جلد الثلثين السفليين للأساقين، مع ظهور نقط حمراء مرافقة، وذلك عند الفتيات اللواتي يتعرضن للبرد الشديد.

erythrocyte

خَلِيَّةٌ خَمْراء. إحدى الخلايا التي توجد في الدم المحيطي ذات شكل مستدير يشبه القرص المقعر الوجهين، وهي عديمة النواة، وتحتوي على الخضاب، وتقدم بنقل الأكسجين إلى النسيج وثنائي أكسيد الكربون من النسيج إلى الرئتين.

erythrocyte sedimentation rate

سُرْعَةُ تَنَقُّلِ الخَلايا. اختبار لانتوحي يقيس الفعالية الالتهابية التي تؤثر على تودُّع الطوبوليونات في الدم. مختصرها ESR.

erythrocythemia

كَثْرَةُ الخَلايا الحَمراء. لزيادة في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم المحيطي.

erythrocytogenesis

تَكَوُّنُ الخَلايا الحَمراء. عملية تطور الخلايا الأرومية في نقي العظم إلى خلايا حمراء ناضجة تجول في الدم المحيطي.

erythrocytolysis

إِنْجِلَالُ الخَلايا الحَمراء. تخرُّب الخلايا الحمراء وتهتك جندرها وانبثاق محتواها خارجاً.

erythrocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا الحَمراء. لزيادة في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدوران استجابةً لمنبؤ محيطي أو مركزي.

erythrocyturia

بَيْكَةُ الخَلايا الحَمراء. وجود الخلايا الحمراء في البول بمقدار يزيد عن 2-3 في السلحة عند الذكور، وعن 3-5 في الساحة عند الإناث. تسمى أيضاً بيلة دموية.

erythroderma

إِخْمِرَاقُ الجِلْد. تلون الجلد بلون أحمر، وعادة في مناطق واسعة من الجسم، تشمل معظم سطح الجلد. يسمى أيضاً erythrodermia.

erythrodermia

إِخْمِرَاقُ الجِلْد. انظر erythroderma.

erythrodontia

إِخْمِرَاقُ الأَسْنَان. اصطباج الأسنان بلون وردي أحمر، وذلك في البرفيرية العائلية.

erythrogenic

1. مُخَمَّر. 2. مُنْعِشَةُ الخَلايا الحَمراء. 1. عامل يسبب أحمرار الجلد،

مثل بعض النيفانات التي تفرزها الجراثيم العقدية في الحمى القرمزية. 2. عامل يعرض على تكوين الخلايا الحمراء.

erythroid

1. مُخَمَّر. 2. خَمْزَانِي. 1. ما كان ذا لونٍ يميل للأحمر. 2. ما يتعلق بتطور السلسلة الخلوية التي تنتهي بتشكيل الخلايا الحمراء في النقي.

erythrokeratoderma

تَقَرُّنُ الجِلْدِ الإِخْمِرَاقِي. مرض جلدي يتسم بكلٍ من قرط التقرن والأحمرار، له شكلٌ يبدأ إثر الولادة ويستمر حتى نهاية المراهقة.

erythroleukemia

إِيبِضَاضُ الدَّمِ الإِخْمِرَاقِي. من الأمراض الدموية الخبيثة التي تؤدي إلى ظهور كلٍّ من أرومات الخلايا الحمراء، وأرومات لنقويات، في الدم المحيطي.

erythrolysis

إِنْجِلَالُ الخَلايا الحَمراء. تخرُّب الخلايا الحمراء وتهتك جندرها وانبثاق محتواها خارجاً.

erythromelalgia

إِخْمِرَاقُ الأَطْرَافِ المُؤَلِم. توسُّعٌ وعائِي انتبَاجي، يصيب الأطراف ويؤدي للشعور بحس حرق مؤلم، ولزيادة حرارة الجلد وأحمرله.

erythromelia

إِخْمِرَاقُ الأَطْرَافِ. مرض جلدي يتسم بظهور بقع حمالية على السطوح الظهرانية للأطراف تضمر تدريجياً لتصبح شفافة ووردية اللون.

erythropathy

إِغْتِلَالُ الخَلايا الحَمراء. صفة لأي مرضٍ يصيب الخلايا الحمراء أو للسلسلة المولدة لها في النقي.

erythropenia

قِلَّةُ الخَلايا الحَمراء. نقص شديد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدوران.

erythrophage

بَالِقَةُ الخَلايا الحَمراء. خلية بالمة تقوم عادةً بابتلاع (بلعمة) الخلايا الحمراء.

erythropheresis

فُضَاةُ الخَلايا الحَمراء. سَحْبُ الدم وفصل مكوناته من البلازما ومن الخلايا الحمراء وإعادة البلازما وإبقاء الخلايا الحمراء.

erythrophil

أَيُّفُ الأَخْضَر. نسيج أو خلية أو مادة تتلون بالملونات الحمراء. يسمى أيضاً erythrophilous.

erythrophilous

أَيُّفُ الأَخْضَر. انظر erythrophil.

erythrophobia

1. رُهابُ الأَخْضَر. 2. رُهابُ الإِخْمِرَاقِ. 1. خوف غير سوي من اللون الأحمر. 2. اضطراب نفسي يعترى المصاب به توهجٌ وأحمرارٌ في الجلد عند الإحساس بالحرج.

erythroplasia

تَنَسُّجُ أَخْضَر. أحد المظاهر التي تظهر على الأغشية المخاطية والتي تسبق عادة حدوث السرطان. تتسم بسطح أحمر لامع مخملي وانضغ الحدود، ثم يظهر عليه توسفات وضمخامة في العقد اللمفية القريبة.

erythropoiesis

تَكَوُّنُ الخَلايا الحَمراء. سلسلة من العمليات الحيوية تنتهي إلى إنتاج ونمو الخلايا الحمراء في النقي وتطورها في الدم المحيطي.

erythropoietin

إِريثروپويتين. هرمون غليكوبروتيني تفرزه الكلية عند الإنسان، ويفرز الكبد عند الجنين، يعمل على تحريض الخلايا الجذعية في نقي العظم على الانقسام والتكاثر.

erythroprosopalgia

إِخْمَازُ الوُجْهِ القَوَلِم. اضطراب عصبي، يؤدي إلى توسع في الأوعية البقعية واحمرار الجلد في الوجه مع ألم حارق فيه.

erythroptosis

رُؤْيَة خَفَاء. اضطراب في الرؤية يغلب أن يحدث عند المصابين بالهيستريا أو نوبات الأورا السابقة للهجمات الصرعية، يرى فيه المريض جميع الأشياء بلون أحمر لفترة عابرة.

Erythroxylin

خَفَرَاوَاتُ الخَشَب. جنس من الشجيرات التي تنبت في أميركا الجنوبية، بعضها مثل خَفَرَاوَةِ الخشب الكوكائيت، يستخرج من أوراقها الكوكاين والكولا.

escape

إِفْلَات. القدرة على التحرر أو الهروب من حالة إخصار، كما هو الحال في اضطرابات النقل القلبية.

escape rhythm

نَظْمُ الإِفْلَات. أحد أشكال اضطرابات النظم الخطيرة، يظهر عندما تحدث التناظم السطحية للتنبيهات القلبية، عندما تنقل التناظم العليا، المعقّدة الجيبية، أو الانبينية البطيئة في تحريرها سواء بسبب إحصارها، أو بسبب فشل التنبيهات في الانطلاق.

eschar

قَشْرَة مُتَمَوِّنة. قشرة سوداء اللون، تتكون من النسيج المتوسّفة والميت والألياف للسقوط والمتشكلة فوق القروح أو الجروح الممثلة أو المناطق الجلدية المعرضة للانحطاط.

Escherichia

الإِشْرِيكِية. جنس جرثيم من الأسماثيات، من رتبة الجرثيم الحقيقية، وهي عصيات قصيرة، سلبية الغرام، بعضها متحرك ونوا أهداب، وهي واسعة الانتشار في أمعاء الإنسان، وفي الطبيعة بشكل عام. بعض أنواعها ممرض للإنسان.

Escherichia coli

الإِشْرِيكِية القَوَلَوِيَّة. جرثيم سلبية الغرام واسعة الانتشار في الطبيعة وتؤلف القسم الأكبر من التبيت المعوي عند الإنسان. يغلب أن تكون غير ممرضة، إلا أنها قد تحدث الإسهالات والتهاب السحايا والتهاب الرئة عند الولدان وعند المصابين بالعوز المناعي، والتهابات المجاري البولية عند النساء والكبار.

eserine

إِيزِيرين. مادة قلوانية تستخرج من بقلة كالابار، تستخدم في المعالجات الدوائية في تقييض الحقة وفي تسكين الآلام.

esophageal

مَرِيئِي. ما يتعلق بالمريء أو يوجد ضمنه أو يشكل جزءاً من بنيته.

esophageal hiatus

فُرْجَة مَرِيئِيَّة. فرجة في وسط الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من المريء والعصب القحفي العاشر (المبهم).

esophageal lead

إِتْجَاء مَرِيئِي. مسرى كهربائي يدخل عبر المريء لتسجيل كهربية الانبئة أو الوصل الانبيني البطيني في تخطيط كهربائية القلب.

esophageal opening

الفُرْجَة المَرِيئِيَّة. الفرجة التي يمر منها المريء من جوف الصدر إلى جوف البطن.

esophageal varix

دوالي المَرِيء. توسع في الأوردة الدوائية في أسفل المريء، تحدث في سياق تشمع الكبد، أو بسبب زيادة الضغط في الأوردة البابية.

esophagectasia

مُتَوَسِّعُ المَرِيء. ازدياد في قطر المريء بسبب ضعف أو غياب الأعصاب في جداره أو بسبب تضيق في أسفل. يسمى أيضاً esophagectasis.

esophagectasis

مُتَوَسِّعُ المَرِيء. انظر esophagectasia.

esophagectomy

إِسْتِئْصَالُ المَرِيء. عملية جراحية تستهدف إزالة المريء المصاب بورم أو بمرض يعمق عمله.

esophagism

تَشَنُّجُ المَرِيء. تقلص مستقيم في العضلات المكوّنة لجدران المريء، وبشكل خاص في العضلات الدائرية منها، مما يؤدي لتضييق وظيفي، ويتظاهر بمسرة البلع والشكوى من ألم خلف القص. يسمى أيضاً esophagismus.

esophagismus

تَشَنُّجُ المَرِيء. انظر esophagism.

esophagitis

الْتِهَابُ المَرِيء. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للمريء بالالتهاب، قد يكون بسبب كيميائي أو بسبب جرثومي أو فطري. يسمى أيضاً esophagitis.

esophagocle

قَيْلَة مَرِيئِيَّة. توسع شديد في قسم من المريء مع تبارز الغشاء المخاطي له ضمن المنطقة المتوسّمة.

esophagocoloplasty

رَأْبُ المَرِيء بِالقَوَلُون. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من المريء وإحلال قطعة من القولون.

esophagodynia

وَجَع مَرِيئِي. ألم خلف القص بسبب التهاب أو مرض في المريء، يزداد أثناء البلع.

esophagogastric

مَرِيئِي مَعِدِي. ما يتعلق بكل من المريء والمعدة في وقت واحد أو بالنسيج الذي يصل بينهما.

esophagogastroplasty

رَأْبُ المَرِيء والمَعِدَة. عملية جراحية تستهدف ترميم الوصل بين المريء والمعدة.

esophagogastrostomy

مُفَاعَرَةٌ مَرِيئِيَّةٌ صَعِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة أو اتصال بين جزء من المريء وبين قسم من المعدة في مكانٍ بعيدٍ عن الوصل المريئي المعدي.

esophagojejunostomy

مُفَاعَرَةٌ لِمَرِيءٍ بِالصَّائِلِم. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المريء والصائم لتجاوز تضيق أو انسداد بينهما في المعدة أو الاثنا عشرية.

esophagomyotomy

قَطْعُ عَضَلِ المَرِيءِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الطبقة العضلية من جدار المريء بقصد توسيعه ولا سيما في منطقتة النهائية (في فؤاد المعدة).

esophagoplasty

رَأْبُ المَرِيءِ. عمل جراحي يستهدف ترميم نسيج المريء المصاب بهتك أو بضياع مادي.

esophagoscopy

تَنْظِيرُ المَرِيءِ. فحص الغشاء المخاطي المبطن لجوف المريء باستخدام المنظار الضوئي الليفى البلوري.

esophagospasm

تَشَجُّجُ المَرِيءِ. انظر esophagism.

esophagostenosis

تَضْيِيقُ المَرِيءِ. نقص في لمة المريء بسبب انكماش النسيج المكونة لجدرانه وتندبها نحو ابتلاع الكاويات، أو نحو أنية قلبية، أو في سياق الأورام، أو بسبب نقص تصنيع خلقي.

esophagostomy

مُفَرُّ المَرِيءِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المريء وجوف آخر، أو بينه وبين ظاهر الجلد.

esophagotomy

قَطْعُ المَرِيءِ. إجراء شق جراحي في جدار المريء في سياق عمل جراحي، وقد يكون الشق عميقاً يتناول كامل طبقات الجدار من العضلية إلى العضلية، وقد يقتصر على بعض الطبقات.

esophagus

انظر oesophagus.

esophoria

إِخْوَالٌ إِنْسِي. انحراف في المحور البصري لإحدى العينين باتجاه العين الأخرى وذلك في خيال منبؤ بصري متدامج.

esotropia

خَوَلٌ إِنْسِي. انحراف للمحور البصري لإحدى العينين باتجاه العين الأخرى بشكل دائم.

esquillectomy

إِسْتِئْصَالُ الشَّظَايَا. عملية جراحية يقصد منها إزالة الشظايا العظمية من منطقة كسر عظمي متفتت.

ESR

سُرْعَةُ تَقَلُّلِ الخَلايَا. مختصر erythrocyte sedimentation rate.

essence

عِطْرٌ. 1. مادة سائلة ذات رائحة زكية قليلة الانحلال بالماء، شديدة

الانحلال بالكحول أو الإيثر، تتحول في حال تحفيفها بالهواء إلى مادة صمغية راتينية. 2. خلاصة بعض المواد العضوية ذات الرائحة المميزة مثل النعنع.

essential

1. أَفْئِسِي. 2. مَجْهُولُ السَّبَبِ. 3. مَجْهُولُ الْمُنْشَأ. 1. الجزء الرئيسي الذي يعطي الشيء خواصه الأساسية أو صفاته المميزة. 2. صفة لمرض مجهول السبب. 3. عَرَضٌ لا يمكن أن يعزى لسبب واضح دون غيره من الأسباب.

essential hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْأَفْئِسِي. فرط ضغط الدم غير المترافق باضطراب أو خلل في الكليتين أو في الغدد الصم. يسمى أيضاً فرط ضغط الدم المجهول المنشأ.

essential oil

زَيْتٌ مُتَطَهِّر. مادة نباتية المصدر، سريعة التبخر، تحتوي على هيدروكربونات خفيفة، وأغوال، وكافور.

ester

إِسْتِر. مركَّبٌ كيميائي ينتج عن اتحاد مادة كحولية مع مادة حمضية وانطراح جزيء ماء نتيجة لذلك.

esterase

إِسْتِيرَاز. إنزيم يتواسط تفكيك الإستر بعد إخال جزيء من الماء إلى كحول وحمض.

esterification

أَسْتَرَّة. عملية بيولوجية أو كيميائية يتم بنتيجتها تحول الحمض إلى إسْتِر.

esterolysis

تَكْثُلُ الإسْتِر. عملية بيولوجية أو كيميائية يتم بنتيجتها تحول الإستر إلى كحول وحمض.

esthesia

جِسْ. الشعور بالتنبيهات الحسية المختلفة الصادرة من البيئة المحيطة. يسمى أيضاً *ethesis*.

esthesio-

جِسِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوعة بها على ما له علاقة بالحس.

esthesiology

عِلْمُ الخَوَاس. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة ووصف الأعضاء التشريحية الخاصة بالحواس.

esthesiometer

وَقْيَاسُ الجِسْ. أداة تستخدم لقياس كفاءة حس المس.

esthesia

جِسْ. انظر *esthesia*.

esthetics

عِلْمُ الْجَمَالِيَّات. فرع من العلوم الفلسفية يهتم بدراسة الجمال ومظاهره والإحساس به وتقييمه. وفي العلوم الطبية تيار يهتم بالمحافظة على المظاهر السوية للأعضاء أو تعويضها بعد ضياعها.

estival

صَيْفِي. ما يتعلق بفصل الصيف أو يقلب أن يحدث فيه أو يتميز بالاشتداد في أوانه من الأمراض أو الطواهر.

estivation

إِسْتِيفَات. قضاء الصيف في حالة من الخدر والسبات لاتقاء حرّه كما يفعل بعض أنواع الحلازين والبرمائيات والسلاحف والحيوانات الصحراوية.

estivo-autumnal

صَيْفِيٌّ خَوْفِيٌّ. ما يتعلق بكلّ من فصلي الخريف والصيف أو يحدث فيهما أو يزداد معدل وقوعه فيهما من الأمراض أو الظواهر.

estradiol

إِسْتِرَافِيُول. مادة ستيروئيدية تستخلص من السائل الجريبي في المبيض أو من البول عند الحوامل أو تصطنع بدرجة الإسترون، ولها خواص منشطة للإباضة.

estrogen

انظر oestrogen.

estrone

إِسْتِرُون. مادة استروجينية تستخلص من بول المرأة الحامل أو من مشيمتها، وقد توجد في بعض زيوت النخيل، ويمكن تحضيرها اصطناعياً، ولها خواص مؤنثة تساهم في إظهار الصفات الجنسية الثانوية عند الانثى، ولها تطبيقات علاجية وتستخدم في مناعات الحمل.

estrophilin

إِسْتُرُوفِيلِين. بروتين خلوي يعمل كمستقبل للمواد الإستروجينية في الخلايا والنسج التي تتأثر بالإستروجينات أو في الأورام أو النقاثل المعتمدة عليها.

ETHYL

وَيْثَلِي. الإلمح الشديد الذي يظهر عند إناث الثدييات، باستثناء الإنسان، للتكاثر في فترات متكررة ودورية.

ether

1. أثير. 2. إيثر. 1. اسم لمادة يفترض وجودها في الفضاء وينفذ من خلالها الضوء والطاقة دون مقاومة. 2. مركّب عضوي ينتج من تبادل نرتي الهيدروجين الموجودتين في الماء بجذرين هيدروكربونيين، وبشكل خاص الإيثر الإيثيلي الذي يحوي جذرين إيثيلين والذي يستعمل في التخدير العام استنشاقاً.

ethereal oil

1. زيت إيثري. 2. زيت متطاير. 1. زيت يحوي الإيثر وسريع التبخر. 2. مادة نباتية المصدر، سريعة التبخر، تحتوي على مبيروكربونات حلّية، وأغوال، وكافور.

ethical

أَخْلَاقِيٌّ. ما يتعلق بطرق الممارسة الحميدة للطب أو بالقواعد الناظمة للمعاملة بين أصحاب المهن الطبية وبين من يقومون بالتعامل معهم اضطراراً أو لاختياراً.

ethics

أَخْلَاقِيَّات. أَلْكَبُ جملة القواعد والأسس النظرية التي تنظم علاقة الأفراد ببعضهم وتحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ethmoid

عُزْبَالِيّ. أحد عظام الجمجمة، يستقر أمام العظم الوتردي في الثمة الغربالية للعظم الجبهي، له صفيحة قائمة وأخرى أفقية متقبة (غربالية) تمر من خلالها الأعصاب الشمية.

ethmoiditis

إِثْمَالِبُ الْعُزْبَالِيّ. التهاب يصيب ما في العظم الغربالي من خلايا أو

حيور أو تحاويف أمامية وخلفية ويتصف بالصداح المتقطع والمعد على المعالجة وفقدان حاسة الشم وطرح مواد مخاطية وقيحية من الأنف.

ethmoidal labyrinth

ثَمَّةٌ عُزْبَالِيّ. إحدى كتلتين عظميتين تقعان على جانبي العظم الغربالي، وتتألف من تجاويف متلاصقة ذات جدر رقيقة.

ethmoidal

عُزْبَالِيّ نَمْعِيّ. ما يتعلق بكلّ من العظمين الغرباليين والعظمين النمميين أو بالطرق النممية في وقتٍ واحدٍ.

ethmomaxillary

عُزْبَالِيّ فَكِّيّ. ما يتعلق بكلّ من العظمين الغرباليين ويعظم الفك العلوي في وقتٍ واحدٍ معاً.

ethmopalatal

عُزْبَالِيّ حَنَكِيّ. ما يتعلق بكلّ من العظمين الغرباليين وعظم الحنك في وقتٍ واحدٍ.

ethmosphenoid

عُزْبَالِيّ وَيْدِيّ. ما يتعلق بكلّ من العظمين الغرباليين والعظم الوتردي في وقتٍ واحدٍ معاً.

ethnic

أَثْنِيّ. ما يتعلق بعرق من الأعراق البشرية أو بجنس من الأجناس عند البشر.

ethnography

جُغْرَافِيَا الْأَعْرَاق. فرع من فروع علم الأنثروبولوجيا، يهتم بدراسة توزع البشر في المناطق الجغرافية من العالم، ووصف أنواع وأنماط الأعراق الإنسانية في المناطق المختلفة.

ethnology

عِلْمُ الْأَعْرَاق. فرع من علم الأنثروبولوجيا يهتم بدراسة الأجناس البشرية وتصنيفها إلى أنواع، وتوزيع أفرادها، والتغيرات التي طرأت عليهم عبر التاريخ، والهجرات، والتبادل في القيم والأخلاق بينهم.

ethyl

إَيْثِيل. جنر عضوي وحيد التكافؤ، مشتق من الكحول الإيثيلي. صيغته الكيميائية $\text{CH}_3 - \text{CH}_2$ أو C_2H_5 .

ethylene

إَيْثِيلِين. غاز سريع الاشتعال، عديم اللون، أخف من الهواء، ذو رائحة مقبولة وخفيفة، يستعمل في التخدير العام إنشاقاً، صيغته الكيميائية $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$.

ethylene diamine tetraacetic acid

حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتيك. حمض تستخدم أملاحه في تشخيص ومعالجة التسمم بالرصاص، أو بغيره من المعادن الثقيلة، وفي معالجة فرط كالسيوم الدم. مختصرة EDTA.

etioloation

شُحُوب. 1. ما يطرا على الجلد من شحوب إثر حرمانه من أشعة الشمس. 2. ما يطرا على لورق النباتات الخضراء من تحولات إثر حرمانها من أشعة الشمس.

etiology

سَبَبِيَّات. أحد فروع العلوم الطبية السريرية يهتم بدراسة أسباب الأمراض، وكيفية حدوثها وطرق دخول العوامل الممرضة إلى البدن وتطورها فيه.

etiotropic

مُوجَّهٌ لِلْإِسْتِجَابَةِ. صفةٌ للوسائل العلاجية التي تستهدف التخلص من مسببات المرض لا التخفيف من أعراضه أو التسكين من آلامه.

eu-

حَقِيقِيّ، جَيِّدٌ، سَوِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المسبوقة بها على أحد المعاني التالية: حَقِيقِيّ، جَيِّدٌ، سَوِيٌّ. وهي معاكسة من حيث المعنى للسابقة - dys التي تعني خَلَلٌ.

Eubacteriales

جَرْدَائِمٌ حَقِيقِيَّةٌ. رتبة من الجراثيم التي تتلّف من خلايا بسيطة غير متميزة، كروية الشكل أو عصوية، تضم فصائل عديدة ممرضة للإنسان.

Eubacterium

جَرْدَوِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ. جنس من الجراثيم يعتبر من النبيت الجرثومي النظامي في الدم، وفي السبيل التنفسي العلوي، وقد يسبب بعض حالات الالتهاب الرئوي الناخر.

Eucalyptus globulus

يُوكَالِبتُوسُ كَرْوِيّ. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وقشوره ونمواته الطرية بشكل مطلي أو منقوع أو زيوت في معالجة الأمراض الصدرية وتطهير الجروح، لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الآسية.

Eucalyptus oil

زيت اليوكالبتوس. زيت متطاير يستخرج من أوراق اليوكالبتوس الطازجة، يستخدم كمطيب في الأدوية، وكطارد للبلغم، وكضاد للالتهاب، وكمخثر موضعي.

eucapnia

سَوَاءٌ الْكَرْبُونِيَّةُ. الحالة التي يكون فيها مقدار أو تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الدم سوياً.

euchlorhydria

سَوَاءٌ خَفْضُ هَيْدْرُوكْلُوريك المعدة. وجود حمض الهيدروكلوريك الحرّ في عصارة المعدة بتركيز سوي، لايزيد ولاينقص عن الحد السوي.

euchromatin

كروماتينٌ حَقِيقِيّ. جزء من الكروماتين الموجود في النواة، وهو يتلف من لنا أو الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين بشكل رئيسي.

euchromatopsy

سَوَاءٌ رُؤْيَةُ الْأَلْوَانِ. التمتع بالقدرة على التمييز بشكل واضح بين مختلف الألوان.

euchromosome

صبغِيّ جَسَدِيّ. أيّ من الصبغيات غير الجنسية، وهي صبغيات التي ليس لها أثر في تحديد الجنس أو التأثير على الصفات الجنسية الأولية أو الثانوية.

eucrasia

إِعْتِدَالُ الصُّخَّةِ. حالة الصحة التي تتسم بتوازن سوي بين مختلف العوامل المكونة للبدن.

eudiometer

وَقَيْاسُ نَفْثَةِ الْهَوَاءِ. أداة لفحص الهواء وتحديد مكوناته وما يحويه من شوائب مضرّة بالصحة.

eugenetics

مَبْحَثُ تَحْسينِ النُّسْلِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الشروط الأكثر ملاءمة لإصلاح موصفات الجنس البشري والنسل الجديد منه، مثل إعداد الشهادة الصحية قبل الزواج، ومنع التزاوج بين المتخلفين عقلياً، والمصابين بأمراض وراثية.

Eugenia caryophyllata

قَرْظَفُل. نبات شجري طبي تستخدم براعمه الزهرية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمُنشِّط للهضم ومخفف للألم في طب الأسنان لما يحويه من مواد عضوية فعّالة أهمها اليوجينون. وهو من الفصيلة الآسية.

Eugenia jambosa vulgaris

تَقَاقُ الْوُزْدِ. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وزهوره في الطعام وبشكل منقوع وكمادات في مكافحة الإسهال، لما يحويه من عنصر فعال هو الجامبوزين. وهو من الفصيلة الآسية.

eugenics

مَبْحَثُ تَحْسينِ النُّسْلِ. العلم الذي يدرس تحسين الأجناس بتغيير التركيب الجيني فيها وذلك بتشجيع التزاوج بين من يُظن بأنهم يحملون جينات مرغوبة (تحسين النسل الإيجابي) أو عن طريق منع التزاوج بين من يُظن بأنهم يحملون جينات غير مرغوبة (تحسين النسل السلبي).

eugenol

يُوجِينُول. مادة زيتية القوام تستخرج من زيت زهر القَرْظَفُل أو من زيت القرفة، تستعمل في طب الأسنان مسكناً موضعياً ومطهراً للفنيات الجندرية للأسنان.

euglobulin

غُلُوبُولِينٌ حَقِيقِيّ. أحد أجزاء الفلوبيولين في المصل، يمتاز بعدم انحلاله في الماء وانحلاله في المحاليل الملحية.

eukaryon

1. حَقِيقِيّ النُّوَاةُ 2. نُّوَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ. 1. صفة للخلية التي لها نواة ذات مستوى رفيع من التطور، وذات غشاء نووي مستقل. 2. صفة للنواة ذات التطور العالي والغشاء النووي المستقل.

eukaryote

حَقِيقِيّ النُّوَاةُ. صفة للكائن الحي الذي تتمتع خلاياه بنوى حقيقية محاطة بغشاء نووي مستقل وتحوي ضمنها الصبغيات، وخارج تلك النواة توجد المشتلات الخلوية. وهي عادةً خلايا الكائنات الحية العالية التطور، كما في الحيوانات الأولية والحيوانات والفطريات.

eukeratin

كَيْرَاتِينٌ حَقِيقِيّ. أحد نوعي الكيراتين، يمتاز عن النوع الآخر بعدم الذوبان في الماء أو في المحاليل القلوية الممددة أو المحاليل الحمضية، ولا يتأثر بالإنزيمات الحافّة للبيبتيدات. يكثر وجوده في الشعر والأظافر عند الإنسان.

eumetria

سَوَاءُ الْقِيَاسِ. الحالة السوائية من التنفّعات أو الإيمازلات العصبية، بحيث تؤدي إلى بلوغ الحركات الإرادية الهدف المحدد لها بدقة.

eumorphism

سَوَاءُ الشَّكْلِ. احتفاظ الخلية بشكلها الطبيعي.

eunuch

خَصِيّ. نَكَرٌ حُرِمَ من خصيتيه أو من أعضائه التناسلية الظاهرة، وبشكل خاص قبل البلوغ، بحيث لا تظهر عنده الخواص والمظاهر الجنسية الثانوية.

eunuchism

خِصَاء. حرمان الفرد من الغدد التناسلية أو إفرازاتها، مما يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات في النمو وفي المظهر العام، يتجلى بطول القامة، وغياب الصفات التناسلية الثانوية، وزوال الوظائف الجنسية.

eunuchoidism

خِصَائِيَّة. نوع خفيف من الخِصاء ينتج عن قصور في إفراز الغدد الجنسية أو استئصالها بعد وقت البلوغ.

Eupatorium cannabinum

قَنْبُ القَهَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره وأجزاءه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة في معالجة الإمساك وإدرار البول، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الأنثوية الزهر المركبة.

eupepsia

1. سَوَاءُ الْهَضْم. 2. سَوَاءُ البَيْتِيْدِلَز. 1. الحالة السوية من العملية الهضمية. 2. وجود مقدار سوي من الإنزيمات الهاضمة ولا سيما البَيْتِيْدِلَز في العصارة المعدية. يسمَّى أيضاً eupepsy.

eupepsy

1. سَوَاءُ الْهَضْم. 2. سَوَاءُ البَيْتِيْدِلَز. انظر eupepsia.

Euphorbia lathyris

ثَيُّوْع. نبات عشبي طبي يستخدم الزيت المستخلص منه أو المسحوق بعد نقيه أو العصارة اللبنية المستخرجة منه في إزالة التآكل والاثقان الجلدية ومعالجة الآلام المفصلية لما يحتوي عليه من مواد عضوية فعالة راتينية وحمضية. وهو من الفصيلة الفسوسبية.

euphoria

شَمَق. 1. حالة الاطمئنان على الصحة بعد مرض خطير. 2. حالة حلوية تنتج إثر تملطي المخدرات مثل الحشيش والأكيون.

Euphrasia officinalis

عُشْبَةُ الرُّعْد. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة أمراض العين، لما يحتويه من مواد عضوية وعنصرية وأصلاح معدنية فعالة. وهو من الفصيلة السببية.

euploid

سَوِيّ الصُّبَيْغَةِ الصُّبَيْغِيَّة. صفة لمن يمتلك في خلاياه أو في النوى الخلوية طبقاً كاملاً أو مجموعة من الطقومات الكاملة من الصبغيات (n, 2n, 4n, ...).

eupnea

سَوَاءُ النَّفْس. صفة للتنفس يجري بشكل سوي دون تسرع أو تباطؤ أو إحصار لبعض المكونات الغازية.

eurhythmia

1. سَوَاءُ النِّقْم. 2. اتِّسَاقُ النُّفُوس. 1. تساوي المسافات بين النبضات أو التقلعات الكهربائية في نظم ما. 2. تكامل النمو بفترات تتناسب مع مقدار التطور الحاصل.

eury-

عريض، واسع. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما يدل على العرض أو السعة.

eurythermic

وَلَسِيْعُ الْخَرَاة. صفة للجراثيم التي يمكنها أن تعيش في مدى واسع من درجات الحرارة.

eurythermic

وَلَسِيْعُ النُّفُوس. صفة لبعض الطفيليات التي تستطيع أن تعيش لدى أكثر من ثوي واحد.

eusystolic

سَوِيّ الْإِنْتِخَاض. صفة لما يتقبض بشكل سوي.

euthanasia

تَهْوِيْنُ النُّفُوس. التدخل في حالة المرضى في المراحل الأخيرة من الأمراض المستعصية لتقصير فترة احتضارهم وتخفيف آلامهم التي يحكم عليها الأطباء بأنّها غير قابلة للشفاء. يسمّى أيضاً قَتْلُ المَرْحَمَةِ.

euthyroidism

سَوَاءُ الدَّرْقِيَّة. قيام الغدة الدرقية بوظيفتها بشكل سوي.

eutocia

سَهُولَةُ الْوِلَادَةِ. ولادة تتم بشكل سوي لا يتخلله ما يزيد من خطورة وضع الجنين أو الأم.

eutrophia

خُسْنُ الْإِغْتِذَاء. تغذية البدن بشكل حسن ومنتظم يؤدي لنموه المتوازن في مختلف أنسائه.

evacuant

مُفْرِغ. عامل أو مادة تحرّض على قذف المحتويات الداخلية في جوف ما إلى خارجه.

evacuation

تَفْرِيف. إخراج محتوى أحد الأجواف من المواد إلى خارج ذلك الجوف.

evaluation

تَقْيِيم. تقدير قيمة الشيء أو جمع معلومات حوله تفيد في إطلاق حكم عليه.

Evan's postulates

مُسَلِّمَاتُ إِيْفَانز. العناصر التي يجب أن تتحقق أو أن تتوفر قبل القول بوجود علاقة سببية بين طفلي أو جرثوم معين أو عامل ممرض ما والمرض المنروس. وهي تسع مسلّمات معبلة عن مسلّمات كوخ الأربع.

evaporation

1. تَبَخُّر. 2. تَبْخِير. 1. تحوّل جسم سائل إلى بخار دون وصوله إلى درجة الغليان. 2. تحويل جسم سائل إلى بخار دون وصوله إلى درجة الغليان.

eventration

إِنْبِخَاق. فتق في جدار البطن بسبب ضعف ذلك الجدار يخرج قسم من المعى المعوية ضمنه.

eversion

إِنْقِلَابٌ لِلْخَارِج. انقلاب نسيج بطاني إلى خارج الفوعة التي تنتهي إليها القناة المبطنّة بذلك النسيج وتشكّله حُويّة حول تلك الفوعة.

evidant

وَاضِح. أمر أو ظاهرة يمكن تصنيفها بسهولة ويدون تردّد.

eviration

1. خِصَاء. 2. تَوَهُّمُ التَّلَثُّث. 1. استئصال الخصيتين من الذكر. 2. ضرب من الرُّعْد يتوهم فيه المصلب (من النكود) بأنه امرأة وينتحل صفات الانوثة.

evisceration

إِشْتِخْصَالُ الْأَخْشَاءِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الأمعاء من جوف البطن لإصابتها بمرض ورمي أو آفة مزمنة.

evocation

إِشْتِخْصَافُض. إثارة النسيج الجنينية غير المتمايزة للحصول على تطوير شكلي أو وظيفي يؤدي إلى تمايزها، وظهور الطاقات الكامنة وراثياً فيها.

evocator

مُخَرِّض. مادة كيميائية تطلقها الجملة المنظمة لتؤدي إلى الحصول على استجابة نوعية بتغيير الشكل أو الهيئة أو الوظيفة عند النسيج الجنينية.

evolution

تَطَوُّر. سلسلة من حواث النمو يصبح العضو أو الكائن الحي بنتيجتها أكثر ارتقاءً وتكاملاً مما كان قبل تلك الحواث، وغالباً ما يتم ذلك وفق قوانين معينة وبفضل قوى كامنة.

evolutive

1. تَطَوُّرِي. 2. تَطَوُّرِي. 1. صفة لكل مرض يترقى باستمرار ويؤدي إلى ترسخ مظاهره أو استتعال أكثره في البدن. 2. مرض أو عرض يظهر أثناء التطور أو ينشأ عنه.

Evonymus japonicus

مَرْجَان. نبت شجيري طبي تستخدم ثماره وقشوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تطهير الجروح ومكافحة الطفيليات، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحرايبية.

evulsio

قَطْع. إزالة أو استئصال أو فصل عضو أو بنية تشريحية عن موضعها. يسمى أيضاً evulsion.

evulsion

قَطْع. انظر evulsio.

ex-

خَارِجاً، بَعِيداً عَنْ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على البعد عن الشيء أو الوقوع خارجه.

exacerbation

سُوءَةٌ. زيادة في شدة أو في حدة أعراض المرض لفترة غير طويلة.

exact test

إِحْتِبَاقٌ صَحِيح. اختبار إحصائي يعتمد على توزيع الاحتمال بشكل واقعي بين بيانات الدراسة بدلاً من اعتماده على التقريب.

exaggeration

مُتَبَلِّغَةٌ. تجاوز الحدود المعروفة في الكلام أو في التفكير أو في التصرف.

exaltation

1. مُغَالَاة. 2. غَلَاة. 1. تجاوز الحد المعروف من حيث زيادة الحس أو الوظيفة أو العمل. 2. حالة عقلية غير سوية تجعل المصاب بها يشعر بالتمعلي على الآخرين دون وجود ما يبرر له تصرفه.

examination

فَحْص. المعاينة أو الاستقصاء الذي يجري بهدف الوصول إلى تشخيص مرض ما. قد يكون الفحص سريريّاً أو فيزيائياً أو شعاعياً أو مخبرياً.

exanthem

طُفَاح. احمرار جلدي متفولات الشدة لا يترافق عادة بحطاطات أو حويصلات.

exarticulation

قَطْعُ المَفْصِل. عملية جراحية تستهدف بتر المفصل، أو قطع جزء منه.

excavation

تَحْفُف. 1. احتفار جوفي ما في بنية تشريحية مثل السر. 2. حُيْز يتصف بوجود حفرة أو تجويف ضمن بنية تشريحية.

excentric

1. لَامَرْكَزِي. 2. شَاذ. 1. ما لا يقع في مركز الشيء. 2. صفة التصرف الغريب غير المألوف.

EXCESS

فُرْط، زِيَادَةٌ. ما يزيد عن الكمية المحددة المطلوبة أو المتوقعة والمألوفة.

excess risk

خَطَرٌ زَائِد. معدل الزيادة في الخطر المتوقع حدوثه.

exchange

تَبَادُل. عملية إحلال شيء محل آخر.

excient

سَوَاغ. مادة ليس لها تأثير دوائي تمزج مع المواد الدوائية الفعالة في المستحضرات الصيدلانية تسهياً لامتصاصها.

excision

إِشْتِخْصَال. قطع جزء أو قسم من عضو ما أو عضو كامل أو أي بنية تشريحية أو نسيجية من البدن.

excisional biopsy

خُرْغَةٌ إِشْتِخْصَالِيَّة. خزعة يستحصل عليها أثناء العمل الجراحي بقطع مباشر لكامل النسيج المشتبّه به والمطلوب دراسته. تسمى أيضاً خزعة شاملة.

excitability

إِسْتِثَارِيَّة. قابلية الاستجابة للمنبّه، وهي صفة خاصة بالعضلات وبالألياف العصبية.

excitation

1. إِسْتِثَارَةٌ. 2. إِثَارَةٌ. 1. بعرة الجسم للعمل وحضه على الاستجابة للمنبّه والارتكاس إزاء المؤثرات الخارجية. 2. حث الأليات البيولوجية على العمل.

excitement

إِثَارَةٌ. حث الأليات البيولوجية في البدن على العمل والقيام بوظائفها.

exciter nerve

غَضَبٌ مُسْتَثْبِر. عصب ينقل الدفعات أو النبضات العصبية التي تزيد من فعالية العضو.

exclusion

1. تَحْجِيَةٌ. 2. إِسْتِثْنَاء. 1. عزل أو فصل الأشياء عن بعضها. 2. نمط من التفكير يستهدف نفي صلة بعض العوامل، وبشكل تدريجي، بالموضوع المدروس فلا يبقى إلا العامل الذي يُظَنُّ أن له علاقة.

excoriation

تَسْخُج. ضياع مادي من سطح الجسم تلو الاحتكاك أو الخدش المتكرر.

excrement

عَفَاط. مواد أو فضلات تفرغ من البدن عن طريق الشرج.

excreta

مُفَوَّغَات. جملة المواد التي تنتج إثر استقلاب الطعام أو الغذاء والتي تخرج مع البول والغائط والدرق.

excretion

إِفْرَاج. عمل فيزيولوجي تخرج من خلاله الغدد المفرزة مفرزاتها إلى الخارج عبر القنوات المفرغة.

excretory urography

تَصْوِيرُ الْجَهَازِ الْبَوْلِيِّ عِبْرَ الْوَرِيد. حقن مادة ظليلة وريدياً وتصوير أثرها في الجهاز البولي. يدعى أيضاً تصوير الجهاز البولي بالطريق النازل.

excursion

مُتَوَجِّح. مدى من حركات منتظمة متكررة أثناء أداء أحد الأعضاء لوظيفته، مثل حركة الفك أثناء المضغ.

excyclophoria

إِغْوَالٌ تَدْوِيرِيٌّ خَارِجِي. حَوَلٌ تدويري يكون فيه انحراف المحور البصري نحو الصدغ وخاصة في القطب العلوي منه.

excyclotropia

حَوَلٌ تَدْوِيرِيٌّ خَارِجِي. حَوَلٌ تدويري يكون فيه القسم العلوي من المحور البصري منحرفاً نحو لقاحية الصدغية.

exencephalus

خَارِجِيُ الْعِمَاق. مسخ يتصف بغياب الجدار العلوي للجمجمة والجدار الخلفي للقناة الفقرية ووقوع الدماغ خلف الجمجمة.

exenteration

إِجْتِنَاتُ الْأَخْشَاء. عملية جراحية تستهدف استئصال الأحشاء بشكل جنري في أحد اجواف البدن مثل الحوض أو الحجاب.

exercise

تَفْرِين. الفهم بحركات طبيعية للمضلات والجهاز الحركي بهدف المحافظة على الصحة أو إصلاح بعض العيوب أو التشوهات في البدن.

exeresis

تَشْجِيب. 1. عملية جراحية تستهدف قطع واستئصال الأقسام الضارة أو عديمة الفائدة جراحياً من عضو أو من بنية تشريحية أو نسيجية. 2. استخراج جسم غريب من البدن.

exfoliation

تَوَسُّف. طرح بعض أقسام النسيج أو الخلايا المتموتة من سطوح الأعضاء ولا سيما الجلد.

exhalation

1. زَفِير. 2. قَوْحَان. 1. خروج الهواء من الرئتين. 2. انتشار الرائحة بفعل الرياح.

exhaustion

إِنْهَاق. نفاذ الطاقة من الجسم بسبب القيام بجهد كبير مما يؤدي لنقص القدرة على الاستجابة للمنبهات.

exhibit

عَرَضَ. أظهر أو أبدى الملامح وكشفها للعيان بعد أن كانت مستورة.

exhibitionism

إِسْتِغْرَاء. مرضٌ عصابي يدفع بصاحبه إلى كشف الأعضاء التناسلية أمام الآخرين.

exhumation

تَنْبُشُ الْقَبْرِ. استخراج الجثة من القبر بعد دفنها بمرورٍ طويلة بهدف تحقيق طبي شرعي أو لنقل الجثة إلى مكانٍ آخر.

exitus

1. مَخْرَج. 2. مَوْت. 1. المكان المخصص للخروج من صالة أو مكان مغلق. 2. غيب علامات الحياة من الكائن.

exitus

خَارِجِيٌّ، خَارِجاً. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه إلى خارج الشيء أو ما له علاقة بتكوين خارج ذلك الشيء.

exocantigen

مُسْتَضِدٌّ خَارِجِي. مستضد يتصل بظاهر الجرثوم، ويمكنه الانفصال عنه بسهولة.

exocrine

1. خَارِجِيُ الْإِفْرَاز. 2. مُفَوَّرٌ خَارِجِي. 1. جهاز أو غدة تدفع بالمفرزات خارجاً عبر اقنية مفرغة. 2. حسيبة الإفراز الذي تفرزه الغدة خارجية الإفراز عبر الاقنية المفرغة.

exocytosis

1. اِلْتِفَاط. 2. تَسْرُب. 1. إخراج الخلية لبعض المشتعلات أو الجزئيات الكبيرة الموجودة داخلها والتي لا تستطيع عبور الجدار، وذلك بإحاطتها بغشاء منقسم من جدار الخلية ثم إطلاقها إلى الوسط الخارجي المحيط بالخلية. 2. تجمع الخلايا البيضاء التي تهاجر إلى البشرة استجابةً لتفاعلٍ التهابي. يسمى أيضاً emiocytosis, emiocytosis.

exodeviation

1. انحرافٌ للخارج. 2. حَوَلٌ وَخْشِي. 1. انحراف في محور الشيء باتجاه خارجه. 2. حَوَلٌ ينحرف فيه المحور البصري للعين باتجاه الصدغ.

exodic

1. ضَائِر. 2. نَائِذ. 1. صفة للأعصاب التي تخرج من الجمجمة العصبية المركزية وتتجه للأعضاء المستقبلة كالمضلات والغدد المفرزة. 2. صفة لما ينجم من المركز نحو المحيط.

exodontia

طِبُّ قَلْعِ الْأَسْنَان. فرع من طب الأسنان يهتم بدراسة طرق قلع الأسنان والوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها في ذلك. يسمى أيضاً exodontics.

exodontics

طِبُّ قَلْعِ الْأَسْنَان. انظر exodontia.

exoenzyme

إِنْزِيمٌ خَارِجِي. إنزيم تفرزه الخلية إلى خارجها ليؤثر في ما يحيط بها من مواد بيولوجية.

exogamy

زَوَاجُ الْأَبْجَاد. زواج فردين لا يمتثلان إلى بعضهما بصفة قروية، ويشكل خاص اتحاد عناصر من الحيوانات الأولية بقصد الإخصاب رغم أنها لا تمت إلى نفس الأصل الخلوي.

exogenic

خَارِجِيُ الْمَنْشَأ. مادة تنشأ خارج البدن أو تؤثر من مكانٍ بعيدٍ عن الجسم.

exogenous

خَارِجِيُ الْمَنْشَأ. انظر exogenic.

exogenous infection

عدوى خارجية المنشأ. مرض ينتج عن دخول عامل معدٍ مسبب من خارج البدن.

exomphalos

فَقُّ السُّرَّة. انفتاق بعض الأحشاء البطنية إلى جوف الحبل السري.

exophoria

إِخْوَالٌ وَخَشْيٌ. انحراف أحد المحورين البصريين بعيداً عن محور العين الأخرى مما يحول دون تطابق الصورتين.

exophthalmic goiter

فَرْقٌ جُحْوَظِي. ضخامة درقية مترافقة بتبارز العينين أو إحداهما خارج مستوى الحافة الأمامية لجوف الحجاج.

exophthalmometer

مِقْيَاسُ الْجُحْوَظ. آلة يقيس بها مدى الجحوظ ويقدر بها مقدار بروز العين عن مستوى منخل الحجاج.

exophthalmos

جُحْوَظ. بروز كرة العين خارج تجويف الحجاج أكثر من الحد المعتاد. يسمى أيضاً exophthalmus.

exophthalmus

جُحْوَظ. انظر exophthalmos.

exosepsis

إِنْتَانٌ خَارِجِي. نوع من الانسمام ينتج عن عاملٍ مسبب من خارج البدن.

exoserosis

فَرْ مُضْلِي. حالة من الإصابات الجلدية المرافقة للإكزيمة تنسم بتوأم الجلد وتكون حويصلات فيه ثم انبثاق تلك الحويصلات وانسكاب المصل منها.

exospore

بُؤْعٌ خَارِجِي. اسم يطلق على الأبواغ الفطرية غير الملحقة والتي تتولد بالتبرعم في نهاية الخيوط الفطرية.

exostosis

عُزْن. ورم صغير من النسيج العظمي أو شبه العظمي ينشأ على سطح العظم أو سطح السن.

exothermic

مُطْلِقُ الْحَرَارَةِ. عامل أو مادة أو ظاهرة يؤدي إلى إطلاق الحرارة من المصادر الكامنة للحرارة.

exotic

أَجْنَبِي. 1. ما هو خارجي المنشأ. 2. ما ينتج خارج البلد أو خارج الوطن.

exotoxin

يَنْفَاقٌ خَارِجِي. نيفاق تفرزه الجراثيم الحية خارجاً إلى البيئة المحيطة بها دون أن يستدعي ذلك تلف الجرثوم أو تهتك الغلاف الخلوي فيه. وهو نيفاق يتخرب بالحرارة، تركيبه بروتيني. تؤدي معاملته بالحرارة إلى تعطيل فعله السمي والمحافظة على تأثيره المستضدي.

exotropia

خَوَلٌ وَخَشْيٌ. حَوَلٌ يتسم بانحراف ثابت في المحور البصري لأحد العينين بعيداً عن المحور البصري للعين الأخرى، مما يؤدي للشَّغ.

expansibility

مُؤَوِّدِيَّة. قابلية مادة للزيادة في الحجم، أو للتوسع في السطح، أو للزيادة في الطول.

expansion

اِفْتِدَاد. 1. لزيادة في مقدار حجم أو سطح أو طول قياسي ما. 2. انتشار مرض ما من المصاب إلى السليم. 3. تطور مظاهر سريرية لاحقة بعد انتهاء المرض الأصلي.

expectancy

مُتَمَوِّل. الفترة التي يتوقع للمرء أن يعيشها بالقياس إلى أترابه في الإحصائيات الحيوية وسجلات الأحوال المدنية لمنطقة ما.

expectation

تَوَقُّع. انتظار حدوث أمر ما بعد ظهور علامات منذرة أو دلائل تشير لذلك.

expectorant

طارِدٌ لِلْبَلغم. مستحضر دوائي يعمل على طرح المواد المخاطية من المجاري التنفسية بعد تسييمها وزيادة درجة سيولتها.

experiment

تَجْرِبَةٌ. عملية أو سلسلة من الإجراءات التي تستهدف كشف حقيقة علمية أو التأكد من صحتها، وذلك بإعادة إجراء أو توفير الشروط المهيئة والمماثلة لما يراد التأكد منه.

experimental diabetes

لِذَاءُ السُّكَّرِي التَّجْرِبِي. ارتفاع في سكر الدم لدى حيوانات التجربة يحدث الباحثون لديها بإعطائها مواد مخربة لخلايا الجزر مثل الألوكسان.

experimental medicine

الطَبُّ التَّجْرِبِي. دراسة الأمراض المبنية على التجريب على الحيوانات.

expert

خَبِير. شخص مؤهل وذو خبرة واسعة في مجال تخصصه. يستفاد من خبراته في حل المشاكل والمسائل المستعصية.

expiration

زَفِير. العمل التنفسي الذي يؤدي إلى دفع الهواء الموجود داخل الرئتين (والذي دخل إليهما أثناء الشهيق) إلى خارجهما بعدما تغير تركيبه في التبادل الغازي على مستوى الأسناخ.

exploration

إِسْتِخْصَاء. جملة الوسائل التي تستعمل لكشف المرض والتوصل لمعرفة شدته أو درجته، وهي عادة وسائل سريرية ومخبرية وشعاعية.

exploratory operation

عملية استقصائية. فتح جراحي لمنطقة من البدن لمعرفة سبب الأعراض السريرية ومعالجتها إن أمكن.

explosion

إِنْفِجَار. 1. انبعاث مقدار كبير من الطاقة خلال فترة وجيزة بسبب تفاعل كيميائي، ويؤدي ذلك إلى هدم وتحطيم وتفتيت ما يحيط به. 2. ظهور جائحة أو وباء شديد السرية في منطقة ما على حين غرة.

expose

تَغْرِض. وُجِدَ في مكان يصبح معه يتماس مباشر مع عاملٍ مسببٍ للمرض أو في ظروف تزيد من خطر وقوع المرض.

exposure

تَعَرُّض. حالة تؤدي لانكشاف أو تماس البدن مع عامل مسبب للمرض مثل العوامل المعدية أو المواد المشعة.

exposure ratio

نِسْبَةُ التَّعَرُّض. نسبة معدلات تعرض الأشخاص في مجموعتي الحالات المدروسة والشواهد في دراسة حالة لعوامل الخطر أو حمل المرض.

expressed oil

زَيْتٌ فَاقِت. زيت غير متطهر، ولا يتغير في الحرارة لاحتوائه على حموض نسمة واسترات.

expression

1. تَغْيِير. 2. غَضَر. 1. إظهار ما يجول في ذهن من الأفكار عن طريق الكلام أو عن طريق الكتابة. يقال عنه أيضاً غَرَض. 2. ضغط الشيء لإخراج محتواه من المواد السائلة.

expulsive

قَائِف. عامل يساهم في طرح الشيء أو قذفه خارج الجسم.

exsanguination

إِسْتَوْدَاف. استخراج ما في العضو أو النسيج أو البنية التشريحية من الدم.

exsanguinotransfusion

تَبْيِيلُ الدَّم. عملية يقصد بها إخراج الدم من المريض وتعويضه بمقدار يعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف كميته في نفس الوقت.

exsiccation

تَشْيِيف. تحقيق جفاف الشيء بإزالة ما فيه من الماء بوسائل كيميائية، وسلب الماء المتميز من الجزيئات، أو بوسائل فيزيائية، كالعصر والتسخين والتجفيف.

exstrophy

إِخْشَاف. خلل خلقي يؤدي إلى ضياع مادي في بنية تشريحية ساترة وانكشاف ما تحتها من الأعضاء أو النسيج، مثل غياب جدار البطن الأمي وجدار المثانة الأمي وانكشاف غشائها المخاطي.

exsufflation

فُض. تخفيف ضغط جوف عضوي ما مثل جوف الجنب.

exsufflator

سَكَّاب. جهاز خاص يمكن به توليد ضغط سلبي مفاجئ يحرّض حدوث سعال شديد شبه طبيعي في الشجرة القصيبية.

extend

1. إقْسَع. 2. عَدَى. 1. امتد أو انتشر طولاً أو عرضاً أو اتسع مساحةً أو لزيد حجماً. 2. المسافة بين شيئين.

extension bandage

عِصْبَةُ التَّقْيِيد. اشرطه تَلَف على الساق حتى الركبة، ويربط القسم السفلي منها بركب عند انحناء القدم لتعلق به الانتقال.

extensor

بَاسِطَة. صفة للعضلة التي تعمل على تحريك الطرف وبسط المفصل.

exteriation

إِخْرَاج. نسبة أو عزو كل تنبيه يقع على أحد الأعصاب إلى النهاية العصبية المسؤولة عن تلك التنبيه.

external

مُخَاوِد. لقب الطبيب الذي يعمل في المستشفى بدوام جزئي وينام خارج أوقات دوامه في بيته أو خارج المستشفى.

external pacemaker

نَاطِلَةٌ خَارجِيَّة. ناظمة تعمل من خارج القلب بتثبيتها على الجلد أو حملها.

exteroceptor

مُسْتَقْبِلٌ خَارجِي. نهاية عصبية حسية تتلقى التنبيهات الآتية من البيئة الخارجية لترسلها إلى الجملة العصبية المركزية.

extima

عِلَاقَةٌ ظَاهِرَةٌ. الغلاف الأكثر قرباً إلى الظاهر من جدار الوعاء.

extinction

إِبْطَاف. 1. خمود تفاعل كان ناشطاً. 2. زوال الضوء من حزمة ضوئية عند مرورها بوسط ماص لها.

extinguish

لَفَفَذ. أطفأ النار أو سَكَّن الغضب أو خَفَّف من شدة الحمى.

extirpation

بَث. 1. قلع النبات من جذوره وعدم إبقاء أي جزء منه في التربة. 2. استئصال تام لعضو أو لبنية تشريحية وعدم الإبقاء منها على شيء.

extorsion

تَدْوِيرٌ وَخْشِي. دوران القطب العلوي من المستوى العمودي للعمود نحو الخارج أو الظاهر أو نحو الصدغ.

extra-

1. خَارج. 2. إِضَافِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالحيِّز المحيط بالشيء. 2. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بمكوّن يزيد عن المكوّنات الرئيسية أو الضرورية.

extracardial

خَارج القَلْب. ظاهرة ناشئة من مكان يقع خارج بنية العضلة القلبية.

extracellular

خَارج الخلية. ما يقع خارج غشاء الخلية وفي الأنفضية الخلالية المحيطة بها.

extracellular enzyme

إنزيمٌ خَارجِي. إنزيم تملكه الخلية لتقرّزه خارجها إلى البيئة المحيطة بها، حيث يتوسط تسهيل التفاعلات الحيوية. يسمى أيضاً إنزيم برّاني أو خارج الخلايا.

extracorporeal

خَارج البَدَن. صفة لما يحدث خارج الجسم، مثل الدوران الدموي في جهاز القلب والرئة المستخدم في جراحة القلب المفتوح.

extracorporeal circulation

دَوْرَانٌ بَرّاني. دوران الدم خارج البدن، كما في الكلية الاصطناعية أثناء البياض الدموي وفي جهاز الرئة والقلب الاصطناعي.

extracranial

خَارج الرَاس. صفة للقسم الذي يقع خارج الفحف من الأعصاب القحفية أو من الجملة العصبية المركزية.

extract

خُلَاصَة. مستحضر صيدلاني يحصل عليه من معالجة مادة نباتية أو حيوانية بوسائل ثم تبخير السائل حتى الوصول إلى درجة محددة. تسمى أيضاً extractum.

extraction

إستِخْلَاص. 1. فصل بعض المواد عن بعضها الآخر، وبشكل خاص عزل العناصر المؤثرة في بعض المكونات الحيوانية والنباتية لاستخدامها في الأدوية. 2. استئصال أو استخراج قسم من عضو من البدن مثل العنسة العينية المصابة بالساد.

extractum

خَلْأَصَة. انظر extract.

extradural

خَارِجُ الْجَانِفَةِ. ما يقع في ظاهر الأم الجافية، وهي الغلاف الذي يغطي الجملة العصبية المركزية.

extraembryonic

خَارِجُ الْجَنِينِ. صفة لما يقع خارج جسم الجنين بالخاصة من مشيمة وأغشية وسوائل ضمنها.

extraocular muscles

عَضَلَاتُ خَارِجِ الْكُفَّةِ. مجموعة من العضلات الإرادية عندها ست. تحرك كرة العين، وهي العلوية والسفلية الإنسية والمستقيمة الوحشية والمنحرفة العلوية والمنحرفة السفلية.

extrapulmonary

خَارِجُ الرُفَّةِ. ما يقع خارج الرُفَّة ولا يكون له اتصال تشريحي أو نسيجي بها.

extrapyramidal

خَارِجُ السَّبِيلِ الْهَرَمِيِّ. مجموعة أو قسم من الجملة العصبية المركزية تقع خارج السبل الهرمية، وهي المسؤولة عن الحركات اللاإرادية بشكل عام.

extrapyramidal syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ خَارِجُ هَرَمِيَّة. أحد الأشكال السريرية للأمراض المتصفة بحركات لاإرادية مثل داء باركنسون، وداء الرقص.

extrapyramidal system

الجُفُفَةُ خَارِجُ الْهَرَمِيَّة. مجموعة من النويات والألياف الوظيفية ذات الفعالية المساهمة في الحركة نقلاً وتنظيماً وتنسيقاً للوضعية والأليات المسؤولة عن التحرك، وتشمل الجسم المخبط، والنويات تحت المهاد، والمخيخ، والنوى الدمليزية، والمخ.

extrasystole

إِثْقَابُضَةٌ خَارِجَةٌ. انقباض باكراً يحدث في العضلة القلبية قبل الموعد المرتقب للانقباض التالي، وينجم عن صدور تنبيه من أجزاء من القلب، غير الأجزاء المسؤولة عن كهربائية القلب، وهي العقدة الجيبية الانبينية. ويتلو ذلك الانقباض وقت معالوضة طويل.

extrathoracic

خَارِجُ الصُّفُر. ما يقع خارج القفص الصدري.

extrauterine

خَارِجُ الرَّجَم. ما يقع خارج تجويف الرحم من الأعضاء والبنى التشريحية، وبشكل خاص الحمل خارج الرحم.

extravaginal

1. خَارِجُ الْفَهْجِلِ 2. خَارِجُ الْفَقْدِ. 1. ما يقع خارج تجويف المهبل. 2. ما يقع خارج غمد تشريحي سائر للأوعية أو للأعصاب أو للعضلات أو للأوتار.

extravasation

تَسْرُب. خروج الدم أو المصل أو الخلايا الدموية من داخل العروق إلى خارجها إلى النسيج المجاورة.

extravascular

خَارِجُ الْأَوْعِيَّة. ما يقع خارج العروق من المكونات النسيجية أو الخلايا.

extraversion

إِنْقِلَابٌ لِلخَارِج. انقلاب بطلنة أحد الأعضاء مثل المثانة إلى خارجه.

extremities

طَرَف. الأعضاء القاصية البعيدة عن مركز الجسم مثل اليدين والقدمين أو الطرفين العلويين والطرفين السفليين. يسمى أيضاً extremity.

extremity

طَرَف. انظر extremities.

extrinsic

خَارِجِي. ما كان من مصدر خارج البدن أو كان له علاقة بالبيئة المحيطة بالبدن.

extrude

يُثْقَى. 1. فتح جوفاً مطلقاً بإحكام وواقعاً تحت ضغط شديد. 2. شغل مكاناً قريباً من المنطقة الإطباقية، أكثر مما كان عليه في الحالة السوية.

exudate

نُضْجَة. سائل مصلي يحوي على الفيبرين أو المخاطين أو الخلايا الحية أو الانقراض الخلوية لخلايا ميتة. ينز هذا السائل عبر جدار الوعاء عند الالتهاب ليستقر في الأنسجة المجاورة له أو يظهر على السطوح النسيجية الملتبحة.

exudation

نُضْج. نز سائل يحوي كمية من البروتينات والخلايا والمكونات الخلوية من الأوعية إلى أنسج المجاورة لها أو الأجواف القريبة منها بتأثير الالتهاب الموضعي.

exudative inflammation

إِلْتِهَابٌ نُضْجِي. التهاب يتسم بوجود كمية كبيرة من السوائل النضجية في المنطقة المصابة.

eye

عَيْن. عضو الإبصار، وهو بشكل كرة تسكن في جوف الحجاج، مغطاة بطبقة صلبة ثم بعضلات محرك لها، ثم بالجلفنين العلوي والسفلي. وهي تتألف من طبقة وعائية عضلية، ولحوى عصبية، مع جسم بلوري يشبه العدسة، وطبقة شفافة في المقدمة هي القرنية.

eyeball

كُرَّةُ الْعَيْن. العضو التشريحي الذي يتلقى التنبيهات الضوئية، وهو بشكل كرة تسكن جوف الحجاج.

eye bath

خُطَامُ الْعَيْن. إحدى طرق المعالجة للعين باستخدام قرح العين، وسكب المادة النواتية فيه ووض العين مفتوحة عليه ثم قلب الرأس إلى الخلف.

eyebrow

خَاجِب. منطقة تشريحية بشكل منطقة بارزة بشكل مستعرض في منطقة الوصل بين الجبهة وبين الجفن العلوي. وينمو عليها أشعار متقاربة الكمية واللون والتوزع.

eyeground

قَاعُ الْعَيْنِ. السطح الداخلي المبطن لكرة العين والذي يمكن فحصه بمنظار قاع العين.

eyelash

هَمَلٍ. أحد الأشعار التي تنمو على حافة الجفن السائر لكرة العين.

eyelid

جَفَن. إحدى الثنيتين الجلديتين الغضروفيتين المتحركتين اللتين تحميان الوجه الأمامي من كرة العين. وهما جفنان علوي وسفلي.

eyepiece

عَيْنِيَّة. عدسة أو مجموعة من العدسات في المجهر أو في المقراب تكون قريبة من عين المستخدم له وتفيد في تأمين درجة أكبر من التكبير.

eyestrain

إِجْهَادُ الْعَيْنِ. ما يصيب العين من تعب وكلل إثر استعمالها لوقت طويل أو لوجود خلل مطابقة غير مُصَحَّح فيها.

eyewash

قَطْرَةُ عَيْنٍ. مستحضر صيدلاني بشكل سائل معد للمعالجة الموضعية للعين بشكل قطرة أو غسل لها.

F

F

الرمز الكيميائي لعنصر الفلور fluorine؛ رمز للتدريج في مقياس درجة الحرارة فهرنهايت Fahrenheit؛ رمز للفراد Farad.

fabella

قُوَيْلَة، عظم سمسماني صغير في منطقة الركبة، يتوضع ضمن الرأس الوحشي للمضلة الساقية، وهو يتمفصل مع عظم الفخذ.

Fab

لِلشُّذَّة الرُّبُطَةُ المُسْتَضَفَّة، مختصر fragment antigen binding. وهي منطقة على الضد يرتبط بها المستضد المناسب.

fabrication

1. صُنْع 2. نُصْنِيع. 1. تشكيل بنية أو قطعة بديلة في المعالجات السنية. 2. تجميع أجزاء متفرقة لتكوين بنية ما.

face

1. وَجْه 2. سَخْفَة. 1. السطح الامامي أو المتجه باتجاه البطن من الرأس، ويتألف من الجبهة والوجنتين والذقن، وفيه العينان والفم والأنف وعلى جانبيه الأذنان. 2. المظهر الذي يغلّب على الشخص ويعطي انطباعاً خاصاً عنه.

face bow

قَوْسٌ وَجْهِيَّة، جبهة يستخدمها أطباء الأسنان لقياس الأقواس الفكية واصطناع الأجهزة أو البدلات السنية بشكلٍ مطابق.

facet

وَجْهِيَّة، سطح مفصلي صغير ومستوٍ مثل السطوح بين النواتئ الفقرية. يسمى أيضاً facetta.

facetectomy

إِسْتِئْصَالُ الْوَجْهِيَّات، عملية جراحية تستهدف إزالة السطوح المفصليّة الصغيرة بين النواتئ الفقرية.

facetta

وَجْهِيَّة، انظر facet.

facial

وَجْهِيَّة، ما يتعلق بالوجه أو بأحد مكوناته أو بشكل شبيه به من المكونات التشريحية.

facies

1. سَخْفَة 2. الْوَجْه 3. وَجْه. 1. ما يبدو على الوجه من تعابير تعطي انطباعاً عن الحالة العامة للجسم. 2. السطح الامامي أو الذي يقع في جهة البطن من الرأس. 3. أي سطح من سطوح أحد الأعضاء أو البنى التشريحية.

facilitation

تيسير. تسريع أو تسهيل إجراء عملية طبيعية، وبشكل خاص زيادة استتارية العصبونات (النورونات) بعد تنبيهها بمنبه أقل شدة من العتبة قبل منطقة التشابك

facilitative

تيسيري. 1. مادة تُسهّل أو تُسرّع تفاعل ما. وفي علم المدلواة، تفاعلٌ ينشأ كنتيجة غير مباشرة لتأثير بعض الأدوية مثل حدوث التهاب معوي بعد تعاطي المضادّات الحيوية التي تُغيّر النبيت الجرثومي في الأمعاء. 2. ما يتعلق بعمل ميسر أو ينتج عن تكثيره.

facio-

وَجْهِيَّة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالوجه أو ببنية تشريحية سطحية بمثابة الوجه.

faciobrachial

وَجْهِيَّة عَضْدِيَّة. ما يتعلق بكل من الوجه والعضد في وقتٍ واحدٍ معاً مثل البعد الذي يفصل بينهما.

facioplasty

رُقْبُ الْوَجْه، عملية جراحية تجرى على نسج الوجه تستهدف ترميم أو إصلاح تمزق أو تهتك فيه.

facioscapulohumeral

وَجْهِيَّة كَتِفِيَّة عَضْدِيَّة. ما يتعلق بكل من الوجه والكتف والعضد أو بأحد المكونات التي تساهم في تكوينها مثل العضل الموجود فيها وما يصيبه من ضمور أو حثل.

factitial

1. اِتِّفَاقِي 2. صُنْعِي. 1. اثرٌ أو نتيجة يظهر دون قصدٍ أو سابق تصميم أو توقُّع له. 2. اثرٌ أو نتيجة يظهر تلو سلسلة من الخطوات المقصودة والمخطّط لها. يسمى أيضاً factitious.

factitious

1. اِتِّفَاقِي 2. صُنْعِي. انظر factitial.

factor

عَامل، عنصرٌ أو مؤثّر يساهم في إنتاج أو ظهور النتائج.

facultative

إِخْتِيَارِي. حدثٌ أو شرطٌ غير إجباري يمكن تعديل موصفاته وفقاً للظروف المحيطة دون أن يؤدي ذلك لتأثير كبير.

facultative aerobe

هَوَائِي إِيخْتِيَارِي. صفة لكاثن حي دقيق (مجهرى) لاهوائي، ولكنه يستطيع العيش والتكاثر في شروط هوائية.

facultative anaerobe


لَاهَوَائِي إِيخْتِيَارِي. صفة لكاثن حي دقيق (مجهرى) يمكنه أن ينمو ويتكاثر في شروط هوائية إلى جانب الشروط اللاهوائية بشكل متساوٍ.

faculty


1. مَلَكَة 2. كَلِيَّة. 1. قوة أو وظيفة موجودة بشكل غريزي لدى الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالدماغ أو الذهن. 2. المؤسسة التي تقوم بتدريب الطلاب وتأهيلهم في دراستهم العليا.




VERTEBRAL COLUMN




VERTEBRA




Spinal Cord (cross section)







Thorax anatomy



Bones of human hand and wrist




The Elbow Joint





Blood Circulation


Principal Veins and Arteries




Blood Supply of the Head and Neck




Arterial supply of the heart




The pathway of blood flow through the heart



ECG and electrical activity of the myocardium



Anatomy of a Lymph Node



Smear of peripheral blood

erythrocyte

lymphocyte


neutrophil

eosinophil


basophil

monocyte

platelets



RESPIRATORY SYSTEM



RESPIRATION INHALATION & EXHALATION








Diagram of the Human Lungs





Basic steps in urine formation




URINARY SYSTEM






Liver, Gallbladder, Pancreas and Bile Passage





Pancreatic islets



Type 1 diabetes

HUMAN BRAIN -SIDE VIEW



FAD

فَاد. مختصر لعبارة flavin adenine dinucleotide، وهو تيم إنزيمي يعمل متقبلاً للهيدروجين، في الإنزيمات الهوائية الناقلة للهيدروجين.
failure

فَقْل. فقدان القدرة على أداء الوظيفة بشكل ملائم.

faint

إِغْماء. فقدان وعي لفترة قصيرة وبشكل مؤقت بسبب إقفار دماغي معمم وعابر يزول بتحسين الوضعية. يسمى أيضاً fainting.
fainting

إِغْماء. انظر faint.

falciform

فُجْليّ. وسفّ لبنية تشريحية شبيهة بشكل المنجل.

falciform ligament

رِبَاطُ فُجْليّ. حزمة صفافية تشبه في شكلها المنجل تقع في المستوى السهمي تصل بين الكبد والمجانب الحاجز.

falciparum

فُجْليّة. أحد أشكال الملاريا الحادة والذي يسمى الملاريا الوبيلة، بسببه نوع من الطفيليات من المتصورات المنجلية.

falciparum malaria

ملاريا فُجْليّة. أخطر أشكال الملاريا، يسببه طفيلي المتصورة المنجلية، تتسم باعتراض بنويّة شديدة وكثيراً ما تنتهي بالموت. تسمى أيضاً ملاريا صائقة، ملاريا وبيلة.

fallout

فَيْال. المواد التي تتساقط على الأرض أو على المياه من منطقة ثوران بركاني أو انفجار نووي.

false

كَاذِب. 1. نتيجة غير صحيحة أو لا تعبر عن الحقيقة. 2. مظهرٌ سريري بعيد عن السبب المحدث له.

false aneurysm

أَمُّ الدَّم الزُّلْفَة. تجمع دموي ناتج عن تمزق جميع طبقات الوعاء، وانحصار الدم بين النسيج.

false joint

مُفَصِّلٌ كَاذِب. منطقة يلاحظ فيها حدوث حركة لم تكن موجودة سابقاً في حُقَيبيل كسر حديث أو انجبار معيبٍ لكسر عظمي قديم.

false labor

مُخَلِّصٌ كَاذِب. آلام بطنية ليس لها تأثير على توسيع عنق الرحم أو تطوير مراحل المخاض. يسمى أيضاً طَلَقٌ كاذِب.

false neurotransmitter

نَقْلٌ عَصَبِيٌّ كَاذِب. مركّب اميني يمكن خزنه وإطلاقه من الحويصلات قبل المشبكية ويؤدي تأثيراً ضئيلاً فقط على المستقبلات بعد المشبكية.

false pain

طَلَقٌ كَاذِب. ألم يسبق الولادة ولكنه لا يؤدي إلى تطور في أحداثها مثل توسيع عنق الرحم.

false suture

فُزُّ كَاذِب. درز تكون فيه السطوح المتفصلة متماسة بدون أن يفصل بينها نسيج ليفي.

falx

مِنْجَل. بنية تشريحية تشبه المنجل وبشكل خاص ثنية نسيجية من الأم الجافية تفصل بين نصفي الكرة المخية أو المخيخية.

falx cerebelli

مِنْجَلُ الْمُخَيَخ. ثنية من الأم الجافية تفصل بين نصفي الكرة المخيخية.

falx cerebri

مِنْجَلُ الفُخ. ثنية من الأم الجافية تقع في الشق الطولاني وتفصل بين نصفي الكرة المخية.

familial

عَائِلِيّ. مرض أو عرض مرضي يظهر لدى أكثر من فرد من عائلة ما وبشكل يزيد عما هو متوقّع عند عام السكان.

familial hypercholesterolemia

فُزُّ كوليستيرول الدَّم العائليّ. زيادة مستوى الليبوبروتينات البينائية في المصل والكوليستيرول والفسفولبيدات، مع بقاء الفليسيريدات الثلاثية طبيعية. والشكل المتخالف للزيجوت تكون فيه التبدلات في القسم قليلة، ولا يظهر إلا في الأعمار المتوسطة، أما المتماثل للزيجوت فتبدلاته شديدة مع مظاهر داء الأورام الصفراء واللوحة الصفراء، والتصلب العصيدي الذي يُوجد لدى الشباب. وينتقل كصفة وراثية جسمية.

familial juvenile nephronophthisis

سُخَّاف الكُلَيْة الطُفليّ العائليّ. مرض كلوي وراثي متروّق يتسم بفقر الدم، والبول، وضياح الصوديوم الكلوي المنشأ، ويرتقى عادة إلى فشل كلوي مزمن وضهور الأنابيب الكلوية، والتليف الخلالي والتصلب الكببي ويظهر كيسات في لبّ الكلى. يسمى أيضاً السُخَّاف الكلوي الحانكوني.

family

1. عَائِلَة. 2. فُصَيْلَة. 1. مجموعة من الأفراد تنحدر من سليل واحد. 2. تقسيم تصنيفي يضم مجموعة من الأجناس.

family medicine

طِبُّ العائلة. فرع من الطب يهتم بتخطيط الرعاية الصحية وتقديم الشكل الكامل منها لكل أفراد العائلة.

famine

فُجَاعَة. حالة نقص عام للمواد الغذائية في المجتمع وعلى مدى طويل من الزمان تؤدي لتغييرات عضوية واجتماعية في الأفراد والجماعات.

Fanconi's syndrome

مُفَلَّزَمَة فانكوني. 1. مرض وراثي نادر، ينتقل كصفة جسمية صافرة يتصف بقلة عناصر الدم ولا تصنع بقي العظم وتلون الجلد بشكل بقعي مع شذوذات عديدة في الجلد والمضلات. 2. مجموعة أمراض تتعلق بسوء وظيفة الكلية مثل بيلة السيستين، وقد يرافق غيره من الشذوذات الوراثية.

fantasia

تَخَيُّل، مُخَيَّلَة. ترتيب ذهني أو تصوري لسلسلة من الأحداث بشكل مرضي الرغبات اللاواعية للشخص أو يعبر عن الصراع الداخلي الذي يعيشه. يسمى أيضاً fantasia.

fantasy

تَخَيُّلٌ، مُخَيَّلَةٌ. انظر fantasia.

Farabi

الفَارَابِيُّ- أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، فيلسوف عربي عاش في الفترة 878-950 للميلاد، لُقِّبَ بالمعلم الثاني (باعتبار أرسطو هو المعلم الأول) وله الكثير من الآثار.

farad

فَارَاد. وحدة قياس المواسمة الكهربائية وهي القدرة التي تجعل كولوناً واحداً يعطي كموناً مقداره فولطاً واحداً. رمزه F.

faraday

فَارَاداي. كمية الشحنة الكهربائية التي تترافق مع غرام واحد مكافئ في تفاعل كهربائي - كيميائي. وتعامل هذه الكمية 96516 كولوناً.

farcy

رُغَام. انظر glanders.

farinaceous

طَوِينِي. 1. مادة ذات طبيعة تشبه الطحين. 2. مادة نشوانية أو تحتوي على النشاء.

farsightedness

عَدُ البَصَر. خلل في الرؤية تصل فيه الأشعة الضوئية المتوازية في العين إلى نقطة بؤرية خلف الشبكية.

fascia

لِفَافَةٌ. غلالة من نسيج ليفي تبطن الجلد أو تغلف العضلات أو الأعضاء الأخرى في الجسم.

fascia

لِفَافِي. ما يتعلق باللفافة أو بالنسيج المكوّن لها أو بمحتواها من العضلات أو الأعضاء.

fascicle

حُرْقَة. مجموعة صغيرة من الألياف العصبية أو العضلية التي تسير بشكل حزمة.

fasciculated

مُحَرِّم. صفة لبنية تشريحية تتجمع عناصرها لتشكل حزمة أو مجموعة حزم.

fasciculation

1. انْتِجَالٌ حَزْمِيّ. 2. حَزْمٌ. 1. تقلصات عضلية لاإرادية في مجموعات صغيرة من الألياف العضلية يمكن مشاهدتها تحت الجلد، وهي تمثل انقراض تلقائي في ألياف عضلية ذات التخصيب من عصب حركي واحد. 2. تشكل الحزم في بنية تشريحية.

fasciculus

حُرْقَة. مجموعة صغيرة من الألياف العصبية أو العضلية التي تسير بشكل حزمة.

Fasciola

مُتَوَرِّقَة. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يحوي ثلاثة أنواع ممرضة للإنسان هي المتورقة الكبديّة، والمتورقة العملاقة، والمتورقة الهنديّة.

fascioliasis

دَاءُ المُتَوَرِّقَات. مرض طفيلي تسببه طفيليات من جنس المَتَوَرِّقَة، مثل المتورقة الكبديّة، التي تغزو طرق الصفراء وتسبب ألماً في الربع العلوي الأيمن من البطن، مع إسهال وحمى ويرقان وضخامة كبدية.

ينتقل المرض للإنسان بكل نباتات ملوثة أو لكل لكباد حيوانات مصابة وهي نبتة.

Fasciolidae

مُتَوَرِّقَات. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، يؤدي تطفلها على الإنسان لإصابته بداء المتورقات، منها جنسان ممرضان للإنسان هما المتورقة، والمُتَوَرِّقَة.

fasciolopsiasis

دَاءُ المُتَوَرِّقَات. مرض طفيلي تسببه طفيليات من جنس المتورقة البوسكية، التي تربط نفسها بالمخاطية في الاثنا عشر وفي الصائم، وتؤدي لحدوث الالتهاب البطني والإسهال وسوء الامتصاص وفقر الدم ونقص الوزن. ينتقل المرض للإنسان عند تناول بعض النباتات البحرية أو المائية التي تحمل خليفات ذوات متكيسة.

Fasciolopsis

مُتَوَرِّقَة. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يضم نوعاً ممرضاً للإنسان هو المتورقة البوسكية التي تسبب داء المتورقات.

fasciorrhaphy

رُقُوفٌ لِلْفَافَةِ. عمل جراحي يستهدف ترميم وخياطة لفافة مصابة بالتمزق.

fasciotomy

بَضْعُ اللِّفَافَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق لللفافة.

fasciitis

فِتْهَاتُ اللِّفَافَةِ. إصابة الغلالة المملّفة لعضلة أو لعضو بالالتهاب.

fast

1. صَائِمٌ. 2. صَائِدٌ. 3. سَرِيعٌ. 1. ممتنع عن تناول الطعام. 2. لا يتغير ولا يتحرك ولا يتأثر بالعوامل الخارجية. 3. ذو حركة سريعة.

fastigium

مُزَخَاة. 1. اتصى ما يصل إليه المرض من شدة الأعراض. 2. أعلى نقطة في قمة سقف البطن الرابع في الفمّاع.

fasting

صُؤْم. الامتناع عن تناول الطعام والشراب لغرض صحي أو ديني أو اجتماعي أو سياسي.

fat

1. نَسَمٌ، دُهْنٌ. 2. سَمِينٌ، بَيِيزٌ. 1. نسيج دهني، أو استروغليسول مع الحموض النسيمة. 2. من لديه زيادة بالوزن بسبب تراكم النسم في جسمه.

fatal

شُعِيت. عاجلٌ ممرض أو ممرضٌ لما يسببُ إلى الموت.

fatality rate

مُعْدَلُ الإِثْنَةِ. معدل حدوث الوفاة الملاحظ في سلسلة من الأشخاص المصابين بحدث مرضي في نفس الفترة مثل ضحايا مرضي ما.

fate map

خَرِيطَةُ المَصَالِر. ترسيم تمثيلي للأُرَيْمَة أو لغيرها من المراحل المبكرة للجنين، تظهر الأهمية المستقبلية لبعض المناطق في التطور الطبيعي.

fatigability

قَابِلِيَّةُ التَّعَب. سرعة الإحساس بالتعب عند القيام بمجهود بسيط غير متعب في الحالة السوية.

fatigue

تَقَب. حالة من ازدياد الانزعاج ونقص الكفاءة بسبب بذل جهود شديدة أو مديد مما يؤدي لفقدان القوة أو المقدرة على الاستجابة للمنبهات أو المثيرات.

fat necrosis

نَحْرٌ دُهْنِيّ. نخر يصيب النسيج الدهنية تحت الجلد نتيجة للرض، ويؤدي لانقسام الجزيئات.

fat-soluble vitamin

فِيْتَامِيْنٌ ذَوَاتُ بِالْمَسَم. مجموعة الفيتامينات التي تذوب بالدهن وهي A و D و E و K. لا تطرح مع البول، وتخزن بالجسم وتتأثر بالأمراض الهضمية التي تتعلق باستقلاب الصفراء وامتصاص الدهن.

fatty

نَسِيْمٌ، دُهْنِيّ. 1. ما يتعلق بالنسيج الدهنية. 2. ما يتعلق بالمركبات الكيميائية أو العضوية السامة والتي تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين المنضمة إلى بعضها بشكل غليسرول مع حموض سامة.

fatty cirrhosis

تَشَمُّعٌ دُهْنِيّ. إصابة الكبد بالتشمع تلو اندخال خلاياه بالدهن.

fatty heart

قَلْبٌ دُهْنِيّ. يسمى القلب المتشمع. ويدل على تنكس شحمي في العضلة القلبية، أو تراكم الشحوم على السطح الخارجي من القلب، مع ارتشاح الشحوم بين الألياف العضلية القلبية، ويطرافق بالبدانة.

fatty infiltration

إِرْتِشَاحٌ شَحْمِيّ. 1. تراكم المواد الشحمية في نسيج ما وبشكل خاص خارج خلاياه. 2. ظهور فجوات داخل الخلايا مملوءة بمواد شحمية.

fatty kidney

كَلْبِيَّةٌ دُهْنِيَّة. كلية مصابة بتنكس شحمي يجعل قوامها رخواً وليناً.

fatty liver

كَبِدٌ دُهْنِيَّة. كبد مصابة بارتشاح شديد بالدهن.

fatty tissue

نَسِيْجٌ شَحْمِيّ. نسيج يتألف من خلايا مملوءة بالدهن. يسمى أيضاً نسيج دهني.

fauces

خَلْقِيّ. البنية التشريحية التي تشكل ممراً بين الحنجرة وبين البلعوم.

fauna

حَفِيْزِيْن. مجموع الكائنات الحية الحيوانية التي تعيش في موضع ما.

favið

طَفْحَةٌ قَرْعِيَّة. انفجاعات جلدية ثنوية تنتج عن الأرج تلو الإصابة بالقرع.

favism

قَوَال. فقر دم انحلاي حاد ينتج إثر تناول الفول أو استنشاق الطلع منه، وسببه عوز إنزيم غلوكوز -6- فسفات ديهيدروجيناز في الخلايا الحمراء.

favus

قُرَاع. أحد أشكال الإصابات الفطرية في فروة الرأس. يؤدي لتشكيل كتل منخرية من النسيج المتموّنة، تسببه فطريات من نوع العفطورات الشَّعْرَوِيَّة الشَّوَيْلَانِيَّة.



حديد. رمز لعنصر الحديد Iron, ferrum.

fear

خَوْف. استجابة سوية بشعور من الحذر والترقب والتوجس لكل ما قد يكون مصدراً للخطر بشكل صريح.

feature

تَلَفُج. أحد المظاهر المميزة لحدث أو شيء والذي يتكرر أو يستمر وجوده.

febrile

دُهْنِيّ. ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة أو ما يسبب ارتفاع درجة الحرارة أو ما يتصف به.

febris

دُهْنِيّ. 1. ارتفاع درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 37 درجة مئوية أو 98.6 فهرنهايت. 2. أي مرض يسبب ارتفاع درجة الحرارة.

fecal

غَائِطِيّ. ما يتعلق بالفضلات أو المفرغات التي تفرغ عبر الشرج.

fecal impaction

إِنْتِجَاشُ الْبِرَاز. تجمع كمية قاسية من البراز ضمن المستقيم أو السيني بحيث تعيق مرور الفضلات.

fecalith

حَصَاةٌ غَائِطِيَّة. تراكم ترسبات صلبة حول نواة من مادة غائطية ضمن الأمعاء.

feces

غَائِط، بِرَاز. الفضلات التي تفرغ عبر الشرج من الأمعاء.

fecundation

1. إِفْقَاح. 2. تَحْطِيل. 1. إخصاب بالاتحاد بين أحد الأعراس المؤنثة وأحد الأعراس المنكرة، وهي البهيضة والحيوان المنوي عند الإنسان. 2. التسبب في حدوث الحمل إثر قيام الأنثى والذكر بالعمل الجنسي ونجاح الإخصاب. يسمى أيضاً fecundity.

fecundity

1. إِفْقَاح. 2. تَحْطِيل. انظر fecundation.

feeble-mindedness

تَخَلُّفٌ عَقْلِيّ. نقص في الملكة الذهنية أو القدرة العقلية عن الحد الذي يكفل السلوك السوي والتكيف مع المجتمع. يصنف التخلف العقلي إلى خفيف (IQ=70-50) ومتوسط (IQ=50-35) وشديد (IQ > 20) حيث IQ مختصر لحاصل الذكاء.

feedback

إِرْتِجَاج. عودة بعض عناصر المُخَرَّجَات إلى الدراسة بشكل مسخولات، مما يحمل على ضبط مسار العمل في تلك الدراسة. يقال بأن الارتجاع سلبي إذا كانت العناصر المرتجعة تؤدي إلى تثبيط الظاهرة المدروسة، وأن الارتجاع إيجابي إذا كانت العناصر المرتجعة تؤدي إلى تنشيط الظاهرة المدروسة.

feedback inhibition

تَثْبِيْطٌ بِالْإِرْتِجَاج. تثبيط المراحل الأولى من عملية ما بالنتائج التي تظهر في سياق تلك العملية أو في نهايتها. يسمى أيضاً تثبيط بالمحصول النهائي.

feeding

تَغْذِيَّة، إِطْعَام. 1. تناول المواد الغذائية. 2. تقديم المواد الغذائية للآخرين.

Feijoa sellowiana

فُجَاةٌ سَلَوِيَّانِيَّةٌ. نبات شجري طبي تستعمل ثماره في الطعام لما فيها من فيتامينات، وخاصة الفيتامين C ومواد فاتحة للشهية مثل الفيجويين، وهو من الفصيلة الآسيّة.

feline

سُفُوْرِيّ، هُرّيّ. ما يتعلق بالهررة أو ينتقل عبرها أو يقطن في تلك الحيوانات من الطفيليات أو المسببات للأمراض.

fellatio

لُفْقُ الْقَضِيْبِ. إثارة جنسية تتم من خلال تناول قضيب الذكر بالدم وتداوله في التجويف القموي.

felon

دَلُوس. التهابٌ قيميّ يصيب النسيج اللي للسلامى القاصية للإصبع.

Felt's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ فِلْتِي. التهاب مفاصل روماتويدي، مزمن مع ضخامة طحال ونقص عناصر الدم، وبقع صباغية على الجلد في الساقين.

female

أُنْثَى. أحد الجنسين، وهو الجنس المتكامل مع الذكر، وتختص الأنثى بإنتاج البويضة والحمل والولادة عند الكائنات العليا.

female circumcision

خُفَانُ الْأُنْثَى. استئصال الثنية الجلدية التي تغطي حشفة البظر عند الإناث.

feminine

أُنْثَوِيّ، مُؤنْث. جملة الصفات الجنسية الأولية والثانوية التي تميز الإناث عن الذكور.

feminism

إِسْتِثْنَات. 1. ظهور الصفات الجنسية الانثوية عند الذكر. 2. تطور الشخصية الانثوية بشكل سوي عند الأنثى. تسمى أيضاً feminization.

feminization

إِسْتِثْنَات. انظر feminism.

femoral

فُجُوْرِيّ. ما يتعلق بعظم الفخذ، أو بناحية الفخذ، وهو القسم العلوي من الطرف السفلي الذي يمتد من الورك وحتى الركبة.

femorocele

فُجُوْرِيَّةٌ فَجُوْرِيَّةٌ. انفتاق بعض محتويات البطن، مثل الأمعاء أو النسيج الشحمية، عبر القناة الفخذية.

femto-

فِيمْتُو. سابقة تستعمل في تسمية وحدات القياس لتدل على 10^{-15} من الوحدة التي تذكر بعدها.

femur

عَظْمُ الْفُجْد. أطول العظام عند الإنسان وانتقلها وأكثرها صلابة، يتم فصل في الأعلى مع الحوض في المفصل الوركى للعظم الحرقفي، وفي الأسفل مع كل من الرضفة والظنوب في مفصل الركبة.

fenestra

نَافِذَةٌ. بنية تشريحية بشكل فتحة تشبه النافذة على الجدار.

fenestra cochleae

نَافِذَةُ قَوْقُوعِيَّةٌ. فتحة مدورة في الجدار الباطن للأن الوسطى يغطيها الغشاء الطبلي الثانوي. تسمى أيضاً fenestra rotunda.

fenestra ovalis

نَافِذَةُ بَيْضَوِيَّةٌ. فتحة بيضوية الشكل في الجدار الباطن للأن الوسطى مغطاة بقاعدة العظم الركابي. تسمى أيضاً نافذة دهليزية.

fenestra rotunda

نَافِذَةُ دَائِرِيَّةٌ. انظر fenestra cochleae.

fenestration

تَقْطِيب. إجراء يؤدي إلى فتح ثقب صغيرة في سطح صلب. وبشكل خاص عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة جديدة في العليز بهدف تحسين السمع لدى المصابين بتصلب عظيمات السمع.

fenestra vestibuli

نَافِذَةُ دَهْلِيْزِيَّةٌ. فتحة بيضوية الشكل في الجدار الباطن للأن الوسطى مغطاة بقاعدة العظم الركابي. تسمى أيضاً نافذة بَيْضَوِيَّةٌ.

ferment

1. **تَحَفُّرٌ**. 2. **إِنْزِيمٌ**. 1. تمرّض للتحويل إلى مركبات أبسط بوسط لا هوائي. 2. مصطلح كان يستخدم قديماً للدلالة على الإنزيم.

fermentation

تَحَفُّرٌ. انقلابٌ يصيب المركبات العضوية بوسط لاهوائي ويتوسط إنزيمي ويحوّلها إلى جزيئات أكثر بساطة مع إطلاق الطاقة من الأيونوزين الثلاثي الفوسفات.

fermium

فِرْمِيُوم. عنصر إشعاعي ينتج عن قذف البلوتونيوم بوابل من النيوترونات. رمزه Fm وعدده الذري 100. ليس له وجود في الطبيعة.

ferning

تَشْرُخُش. ظهور نموذج شبيه بالسرخس في العينات المجففة من مخاط عنق الرحم، ويعد ذلك دلالة على وجود أو تأثير الإستروجين على الأعضاء التناسلية ومفرزات الغدد في عنق الرحم.

ferns

سُرْخُشِيَّات. مجموعة كبيرة من النباتات اللازهرية ذات الأوراق العريضة الريشية الشكل والأكياس البوغية، وأحجامها مختلفة تتراوح من بضعة ميكرونات إلى عشرات الأمتار.

ferric

فِرِّيْكَ، خَبِيْذِيْكَ. صفة أو تسمية لمركب كيميائي يحتوي على ذرة حديد بحالة أكسدة ثلاثية الشحنت الموجبة (Fe^{+++}).

ferritin

فِرِّيْتِين. معدن كيميائي - عضوي يتكون من الحديد والأبوفريتين، وهو بروتين صميسي يمكنه ربط الحديد من ذرات الحديد. ويعد الشكل الأكثر توافراً من الحديد المخزن في البين داخل الخلايا.

ferrokinetics

خَرَكِيَّاتُ الْحَدِيد. ما يطرا على الحديد الموجود في البين من تقلب أو تغير في الشكل الكيميائي أو في الكمية.

ferrous

فِرُّوز، خَبِيْزِيّ. صفة أو تسمية للمركبات الكيميائية التي تحتوي على ذرة من الحديد بحالة أكسدة ثنائية الشحنت الموجبة (Fe^{++}).

ferrum

خَبِيْذ. انظر iron.

fertile

خَصْبِيَّ، خَصْب. صفة للفرد القادر على الحمل (إنما كان أنثى) أو القادر على إحداث الحمل (إنما كان ذكراً).

fertility

خَصْبُوَّة. القدرة على الحمل أو إحداث الحمل.

fertility rate

مُقَدَّرُ الخَصْبُوَّة. النسبة بين عدد الإناث في سن الإنجاب (15-44 أو 49) سنة إلى كامل الجُمُهورية في منطقة ما.

fertility ratio

نِسْبَةُ الخَصْبُوَّة. قياس للخصوبة يحسب بتقسيم عدد الفتيات دون سن الخامسة عشر على عدد النساء في فئة العمر (15-49) مضروباً بالف.

fertilization

إخصاب. اتحاد العناصر المنكَّرة مع العناصر المؤنَّثة لتشكيل فرد جديد من الكائنات الحية.

Ferula assa-foetida

جَلْبُوت. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وعصارته بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة أمراض الصدر والجهاز الهضمي والجهاز العصبي لما يحويه من عناصر فعَّالة. وهو من الفصيلة المظلية.

Ferula bilasi

زُلُوع شمري. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وعصارته في معالجة حالات التشنج وتنشيط الدورة الدموية لما يحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة المظلية.

Ferula galbanifera

زُلُوع. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وعصارته وأجزأؤه الهوائية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الهضمية والتنفسية لما يحويه من مواد صمغية وراتينية ومعينية وعطرية وحموض فعَّالة. وله خواص مقوِّية للجنس. وهو من الفصيلة المظلية.

Fetal

جَنِينِي. 1. ما يتعلق بالجنين أو يشكل جزءاً منه أو يستخلص من نسجه أو مكوناته. 2. ما يتعلق بحدث يطرأ أثناء الطور الجنيني من الحياة.

fetal alcohol syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الكُحُولِيَّةِ الجَنِينِيَّة. مجموعة أعراض تظهر عند أطفال المصابات بالإدمان على الكحول أثناء الحمل، وتشمل بعض التشوهات مثل نقص تصنيع فلك العلوي، وتبايز الجبهة والفك السفلي، وقصر الشق الجفني، وتأخر النمو العقلي والبدني، وصغر الرأس.

fetal death rate

مُقَدَّرُ وفيات الأجنَّة. عدد وفيات الأجنة في سنة واحدة منسوباً للعدد الكلي للولادات (المواليد الأحياء مع الوفيات من الأجنة) في نفس السنة.

fetal death ratio

نِسْبَةُ وفيات الأجنَّة. قياس للخسارة من الأجنة منسوبة إلى عدد المواليد الأحياء. وتحسب بقسمة عدد الوفيات من الأجنة في سنة ما على عدد المواليد الأحياء في نفس السنة. ويعبر عنها بكل 1000.

fetal hemoglobin

هيموغلوبين جَنِينِي. نمط من الهيموغلوبين يوجد عادة لدى الجنين

ليشكل أكثر من نصف ما لديه من هيموغلوبين، ويقال وجوده عند البالغين لاقل من واحد بالمئة، ويعود الظهور بكميات كبيرة في بعض الأمراض الانحلالية.

fetalization

إجْتِنَان. احتفاظ الفرد البالغ بصفات أو خصائص لا توجد في الحالة السوية إلا في الحالة الجنينية أو الطفلية المبكرة، وتزول عادةً مع تقدم العمر نحو البلوغ أو النضج.

fetal-maternal medicine

جِلْبُ الأمومة والأجنَّة. فرع من العلوم السريرية يهتم بصحة الأمهات الحوامل والأجنة والأطفال حديثي الولادة.

fetid

لُيْثَر. صفة لمن له رائحة كريهة أو مزعجة تخرج من الفم أثناء التنفس أو الكلام.

fetish

فَعِيش. 1. مادة يطلب أن تكون صلبة، كان البدائيون يعتقدون أن لها قوى خارقة، أو أنها تحمل معاني أو دلالات خاصة. 2. مادة صلبة يستخدمها المصابون بالشذوذ الجنسي في إشباع رغباتهم الجنسية المنعرفة. 3. عضو من الجسد يأخذ لدى البعض صفة تثير الرغبة الجنسية، أو الشبق.

fetishism

فَعِيشَة. 1. شكل من أشكال الشذوذ الجنسي يتسم بالعمل لاستعمال أجسام صلبة بهدف إشباع الرغبات الجنسية أو الحصول على إثارة جنسية أو شبق. 2. الاعتقاد عند بعض البدائيين بأن لبعض المواد أو الأشكال قوى خارقة.

fetography

تُصَوِيرُ الجَنِين. دراسة تشخيصية للبطن عند الحامل تستهدف التعرف على الجنين ودراسة أجزائه وتقدير عمر الحمل وتشخيص التشوهات الخلقية.

fetology

عِلْمُ الأجنَّة. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم بدراسة الجنين وتطوره داخل الرحم منذ الإلقاح والتمشيش وحتى الولادة في تمام الحمل.

fetoprotein

بِرُوتِينُ جَنِينِي. بروتين يوجد عادةً عند الجنين، ويعد وجوده عند البالغين دلالة على مرض ورمي في غالب الأحيان مثل ألفا فيتوبروتين.

fetor

نَثْن. حالة تتسم بإطلاق رائحةٍ مقرفة أو مزعجة من الفم، مثل النَثْن الكبدى الذي يتسم بنَفَس كريه الرائحة.

fetoscope

1. مِسْمَاغُ الجَنِين. 2. مِسْمَاغُ الجَنِين. 1. مسماع مصمم خصيصاً للتسمع على نبضات قلب الجنين داخل الرحم الحامل. 2. منظار ليفي بلوري مصمم خصيصاً لفحص الجنين داخل الرحم الحامل.

fetus

جَنِين. محصول الحمل داخل الرحم، وبشكل خاص في المراحل المتأخرة من تطوره بعد الأسبوع السابع من التلقيح، فيما يطلق على المراحل المبكرة العضفة.

fetus papyraceus

جَيْشُونٌ قَرْطَاسِيّ. جنين ميت ومنضغط بشدة بسبب نمو جنين آخر، هو التوأم له، عادة داخل الرحم.

fever

حُمَّى. 1. ارتفاع في درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 37 درجة مئوية أو 98.6 درجة فهرنهايت. 2. أي مرض يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد يخصص بالأمراض المعدية الناتجة عن عاملٍ ممرضٍ ومعدٍ أو سارٍ.

fiber

أَيْف. 1. بنية نسيجية أو تشريحية بشكل خيط طويل ورفيع ومتماصك. 2. في علم التغذية، أحد مجموعة من المواد التي تؤكل ولا يستطيع جهاز الهضم عند الإنسان هضمها أو امتصاص مكوناتها. يسمى أيضاً fibre, fibre.

fiberoptics

الْبَصَرِيَّاتُ الْأُيُفِيَّة. فرع من العلوم الفيزيائية التطبيقية يهتم بدراسة نقل أو بث واستقبال الصور الضوئية عبر حزم مرنة من الألياف الزجاجية أو البلاستيكية، بحيث يقوم كل ليف زجاجي أو بلاستيكي بنقل صورة صغيرة أو قسمة ويؤدي تجميع هذه الصورة إلى الصورة الكاملة.

fibre

أَيْف. انظر fiber.

fibrae

أَيْف. مجموعة من البنى النسيجية أو التشريحية بشكل خيطان طويلة ودقيقة ومتماصكة، تسير إلى جانب بعضها البعض، وبشكل خاص مجموعة من المحاور الأسطوانية المصيبة، أو العصبونات التي تتميز عن محاوراتها بمنشئها ومنتهائها ووظيفتها.

fibrae corticonucleares

أَيْفَافٌ قَشْرِيَّةٌ نَوَوِيَّة. ألياف عصبية أو محاور أو عصبونات تمتد من قشر الدماغ إلى النوى الدماغية في الدماغ المتوسط وجذع الدماغ.

fibrae corticospinales

أَيْفَافٌ قَشْرِيَّةٌ شَخَاعِيَّة. ألياف عصبية أو محاور أو عصبونات تمتد من قشر الدماغ إلى الحبل النخاعي الشوكي.

fibrae obliquae ventriculi

أَيْفَافٌ مَخْرُوفَةٌ قَعْدِيَّة. ألياف عضلية تشكل جزءاً من جدار المعدة وتحيط بجوف المعدة بشكل معترض ومنحرف في نفس الوقت.

fibre

أَيْف. انظر fiber.

Fibricola

فَيْبْرِيكُولَا. جنس من الطفيليات من المثقوبات من فصيلة ذوات القويهين، تؤدي الإصابة بها إلى ألم شرسوفي وحمل. يكثر في كوريا.

fibril

أَيْفَاف. بنية نسيجية على شكل خَيْطٍ دقيق. يسمى أيضاً fibrilla.

fibrilla

أَيْفَاف. انظر fibril.

fibrillation

1. رَجْفَانٌ. 2. أَيْفَاف. 1. تقلصات عضلية لاإرادية موضعية، وتشمل عدداً صغيراً من الألياف العضلية، تنتج عن تفعيل تلقائي في تلك الألياف. 2. تبدلات تنكسية بنية تؤدي إلى تكون نسيج ليفي.

fibrillator

مَرْجَاف. جهازٌ كهربائي ذو مسرّعين يطبقان على سطح البطين القلبي لإحداث رجفان فيه، وبالتالي حدوث توقفه في عمليات القلب المفتوح، وهو تيار متوسط التردد، وبسعة 0-15 ملي أمبير.

fibrin

فَيْبرين. بروتين غير قابل للانحلال يُعد من العناصر الضرورية لحصول تخثر الدم، وهو يتشكل بتأثير الثرومبين على طليعته الفبرينوجين.

fibrinocellular

فَيْبرِينِيّ خَلَوِيّ. صفة للمواد المتكونة في الخثرات الدموية وعلى سطوح الجروح التي تتألف من الفبرين ومن الخلايا.

fibrinogen

فَيْبرِينُوجِين. أحد الأجزاء التي تكون البلازما عند الإنسان، وهو سلسلة بروتينية يعمل الثرومبين إلى قلبه إلى الفبرين. وهو العامل الأول من عوامل التخثر، ويمكن عزله وتلقيحه ونقله للمصابين باضطرابات التخثر.

fibrinogenemia

1. فَيْبرِينُوجِينِيَّةُ الدَّم. 2. فَرْطُ فَيْبرِينُوجِينِيَّةِ الدَّم. 1. مقدار أو كمية الفبرينوجين في الدم في الحالة السوية. 2. زيادة مقدار أو كمية الفبرينوجين في الدم عن الحالة السوية.

fibrinogenic

مُؤَلِّدُ الْفَيْبرِين. مادة تؤدي إلى إنتاج الفبرين أو مادة تتحول إلى فبرين.

fibrinogenolysis

إِنْجِلَالُ الْفَيْبرِينُوجِين. تخريب جزيئات الفبرينوجين الجائلة في الدم بعل جزيئاتها البروتينية.

fibrinogenolytic

خَالُ الْفَيْبرِينُوجِين. مادة سمية أو مستحضر دوائي أو حالة مرضية تؤدي إلى تخريب وتفكك البنية البروتينية للفبرينوجين.

fibrinogenopenia

قِلَّةُ الْفَيْبرِينُوجِين. نقص مقدار الفبرينوجين الجائل في الدم بسبب نقص إنتاجه (كما في الفشل الكبدي)، أو بسبب زيادة استهلاكه (كما في حالات اعتلالات التخثر).

fibrinoid

1. شَبِيهَةُ الْفَيْبرِين. 2. شَبَهُ فَيْبرِينِيّ. 1. مادة تشبه الفبرين. 2. مادة خلوية متجانسة ممتدة للحمض، تتكون بالملونات الحمضية باللون الأحمر الزهري، كاسرة للضوء، وذات خواص صبغية تشبه خواص الفبرين.

fibrinolysin

خَالَةُ الْفَيْبرِين. 1. إنزيمٌ خالٍ للبروتين يستهدف بشكل نوعي الفبرين، وبشكل أخص ما يتشكل منه في الخثرات أو في الجلطات. تسمى أيضاً بلازمين. 2. مستحضر دوائي من إنزيمات حالة البروتينات يستخدم لتحريض انحلال الخثرات بعد تشكلها.

fibrinolysis

إِنْجِلَالُ الْفَيْبرِين. تخريب جزيئة الفبرين بتفكك بنيتها البروتينية بتأثير الإنزيمات الحالة للبروتينات.

fibrinopenia

قِلَّةُ الْفَيْبرِينُوجِين. نقص مقدار الفبرينوجين في الدم المحيطي عن الحد السوي

fibrinopeptide

بَيْتِيدُ فَيْرِينِي- إحدى سلسلتين بيتيديتين، هما السلسلة A والسلسلة B، تنفصلان عن الفبرينوجين إثر تأثير الثرومبين عليه أثناء عملية التخثر.

fibrinous

فَيْرِينِي- صفة لمادة أو بنية نسيجية تتكون من الفبرين.

fibrinous inflammation

الْتِهَابٌ فَيْرِينِي- التهابٌ يتميز بوجود الفبرين المتخثر في المنطقة المصابة بكمية كبيرة.

fibro-

لَيْفِي- سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالألياف أو بالنسيج الليفي.

fibroadenoma

وَرَمٌ عُذَيّ لَيْفِي- وَرَمٌ يتألف من نسيج غدية مع كمية من النسيج الليفي أو حزم الألياف التي تفصل بين الخلايا الورمية.

fibroblast

أَرْوَمَةُ لَيْفِيَّة- 1. إحدى خلايا النسيج الضام غير الناضجة والتي تنتج الليف، وهي تستطيع أن تسلك عدداً من الطرق في تمايزها، إذ يمكنها أن تتحول إلى أرومة غضروفية أو أرومة عظمية أو أرومة كولاجينية. 2. قد تخصص هذه التسمية للأرومة الكولاجينية التي تفرز مادة الكولاجين.

fibroblastoma

وَرَمُ الأَرْوَمَاتِ اللَّيْفِيَّة- ورم ينشأ على حساب الخلايا من الأرومات الليفية. يمكن أن يكون سليماً، ويدعى عنئذ الورم الليفي، ويمكن أن يكون خبيثاً، ويدعى عند ذلك ساركومة ليفية.

fibrocartilage

غُضْرُوفٌ مُلَيَّف- نسيج غضروفي يتكون من حزم ليفية ثخينة ومتوازية ومتراصة يفصل بينها شقوق تحوي خلايا غضروفية. يسمى أيضاً **fibrocartilage**.

fibrocartilaginous joint

مُفَصِّلٌ لَيْفِي غُضْرُوفِي- منطقة اتصال بين عظمين، يجمع بين نهايتيهما نسيج ليفي غضروفي كثيف.

fibrocartilago

غُضْرُوفٌ مُلَيَّف. **fibrocartilage**.

fibrocollagenous

لَيْفِي كُولَاجِينِي- صفة لنسيج ليفي يطلب عليه الكولاجين.

fibrocyst

كَيْسَةٌ لَيْفِيَّة- ورم ليفي يحوي في داخله تجويفاً بشكل الكيسة. تسمى أيضاً بالورم الليفي الكيسي.

fibrocystic

كَيْسِي لَيْفِي- صفة للنسيج الذي يتألف من عناصر ليفية كثيفة مع ظهور تجاويف كيسية داخلية، وأكثر ما يظهر ذلك في بعض الغدد.

fibrocyte

خَلِيَّةٌ لَيْفِيَّة- إحدى خلايا النسيج الضام التي تنتج الكولاجين، وتساهم في بناء وتكوين العناصر الليفية والكولاجينية في النسيج الضام.

fibroelastic

لَيْفِي مُرن- صفة لبعض المكونات في النسيج الليفي، والتي تتسم بالمرونة أو عدم القساوة.

fibroelastosis

اعتلال الألياف المرنة- زيادة في نمو وتطور العناصر الليفية المرنة في بعض النسيج، ولا سيما في الشغاف.

fibroepithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِي لَيْفِي- ورم يتكون من عناصر نسيجية ليفية مع عناصر نسيجية ظهارية.

fibroid

1. **لَيْفَلِي** 2. **وَرَمٌ لَيْفِي**- 1. بنية نسيجية تشابه في تركيبها النسيج الليفي، أو الورم الليفي، لاحتوائها على الكثير من العناصر الليفية. 2. ورم يتكون من عناصر ليفية غالباً على بقية العناصر النسيجية الأخرى.

fibroidectomy

إِسْتِئْصَالُ الْوَرَمِ اللَّيْفِي الرَّجْمِي- عملية جراحية تستهدف إزالة ورم ليفي عضلي من الرحم.

fibrolipoma

وَرَمٌ لَيْفِي شَحْمِي- ورم يتألف من عناصر النسيج الليفي مع تجمعات لخلايا شحمية منخلطة بينها.

fibroma

وَرَمٌ لَيْفِي- ورم يتألف بشكل رئيسي من نسيج ليفي أو من نسيج ضام كامل التطور.

fibromatosis

فُورَمٌ لَيْفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة- 1. وجود العديد من الأورام الليفية في الجسم. 2. تشكل عُقْدَات ليفية شبه ورمية على الطبقة العميقة من اللفافة، وميلها للنكس بعد الاستئصال.

fibromatous

وَرْمِي لَيْفِي- ما يتعلق بالورم الليفي أو يتصف بإحدى صفاته.

fibromectomy

إِسْتِئْصَالُ الْوَرَمِ اللَّيْفِي- عملية جراحية تستهدف إزالة ورم ليفي من الجسم.

fibromembranous

مُشَابِلِي لَيْفِي- ما يتعلق بالنسيج الذي يتألف من عناصر ليفية وبنية غمدية تغلف عضواً أو عضلة.

fibromuscular

مُضَلِّي لَيْفِي- ما يتعلق بالنسيج الذي يتألف من عناصر عضلية وأخرى ليفية.

fibromyoma

وَرَمٌ عُضَلِي لَيْفِي- ورم يتكون على حساب نسيج يحوي عناصر ليفية ورمية إلى جانب عضلات ملساء.

fibromyomectomy

إِسْتِئْصَالُ الْوَرَمِ العُضَلِي اللَّيْفِي- عملية جراحية تستهدف إزالة ورم عضلي ليفي من البدن.

fibromyoxoma

وَرَمٌ مُخَالِطِي لَيْفِي- ورم ليفي يحتوي على عناصر من النسيج الضام الابتدائي ولحمة تشبه الأديم المتوسط.

fibromyxosarcoma

ساركومة مُخاطِية لِيفِيَّة. ورم خبيث يتكون من مادة شبيهة بالنسيج الضام عند الجنين، مع عناصر ليفية وأخرى مخاطية.

fibroplasia

تَنْسُجٌ لِيفِيّ. تشكل النسيج الليفي، وغالباً بشكل مرضي كما في قتلبيات خلف العدسة العينية الذي يتلو استخدام تراكيز مرتفعة من الأكسجين لدى الولدان.

fibrosarcoma

ساركومة لِيفِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب أرومات ليفية منتجة للكولاجين.

fibrosis

تَلَيُّف. تشكل النسيج الليفي بشكل سوي أو إثر تنكس ليفي الشكل.

fibrositis

فَيْتِهَاتُ الألياف. التهاب يصيب النسيج الليفي الأبيض والأغداد العضلية والطبقات المكونة لللفافات في الجملة الحركية.

fibrothorax

تَلَيُّفُ الصُّدُر. التماسق الوريقتين الجنبويتين، ويحدث تلو التهاب أو تصبب في الجنبية، بحيث تصبح الرئة مغلقة بنسيج ليفي ثخين غير قابل للتمدد.

fibrous

ليفيّ. صفة لما يتعلق بالنسيج الليفي أو يتكون من الألياف.

fibrous goiter

ضَخَامَةٌ قَرْيَّةٌ لِيفِيَّة. ضخامة درقية ترافق بفرط تنسج في المحفظة وفي لحم الغدة الدرقية، ويطلب عليها النسيج الليفي.

fibrous joint

مُفَصِّلٌ لِيفِيّ. منطقة اتصال بين نهايتين عظميتين تتكون من نسيج ليفي.

fibrous tissue

نَسِيجٌ لِيفِيّ. أكثر النسيج الضامة شيوعاً في البدن، يتألف من ألياف صفراء أو بيضاء متولزية ومتقاطعة.

fibula

شَخِيَّة. أحد عظمي الساق، وهو العظم الأصغر والذي يقع إلى الوحشي ويتمفصل في الأعلى مع الفخذ بمفصل جانبي، وفي الأسفل مع الفخذ وعظم المعب.

Ficus carica

فَيْقَن. نبات شجري طبي وغذائي، ثماره تؤكل لما تحويه من سكاكر ووبروتينات وفيتامينات، وتستخدم ثماره وأوراقه وعصاراته اللبنة ولحائزه بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، وهو من فصيلة التوتيات.

field

1. سِلْحَةٌ 2. مَيْدَانٌ 3. حَقْل. 1. فسحة أو فضاء مفتوح، مثل ساحة العمل الجراحي أو الساحة البصرية. 2. حَقْلٌ من حقول التخصص في علم من العلوم. 3. مساحة مخصصة لخرن المعلومات في الحاسوب.

field surveillance

مُرَاصَدٌ مَيْدَانِيّ. جمع البيانات من مصادرها الموجودة في الواقع، مثل المراكز أو الأشخاص المشمولين بالدراسة مباشرة.

fig

تَيْن. شجر مثمر من فصيلة التوتيات، ثماره مليئة للمعدة وغنية بالكالسيوم والفسفور والحديد.

figure

1. شَكْل 2. رَقْم. 1. مظهر الشيء الذي يبدو عليه. 2. رسم توضيحي يرافق نصاً علمياً. 3. عدد يدل على مقدار أو على حالة خاصة.

filament

خَيْط. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل خيط دقيق للقطر، طويل ومتين، يسمى أيضاً filamentum.

filamentum

خَيْط. انظر filament.

filamentous

خَيْطِيّ. صفة لشكل أو تكوين تشريحي يشبه الخيط.

filariasis

ذَاةُ الْخَيْطِيَّات. مرضٌ ينتج عن الإصابة بأحد أنواع الطفيليات التي تنتمي إلى عائلة الخيطيات. قد يتظاهر بالتهاب الرئة المترافق بالارتشاح بالخلايا البيضاء من الحُوضَات، لوجود الخيطيات في نسيج الرئة، مع تظاهراتٍ رُجِيَّة وريوية.

Filaroidae

خَيْطِيَّات. عائلة من الطفيليات من الممسودات، تحوي العديد من الأجناس الممرضة التي تتطفل على الإنسان، مثل الميدان القُصْرِيَّة، والبُروجِيَّة، وكَلَابِيَّة الذَنْب، والمسنونية، والخَيْطَاء، واللَّوَاء، والخيطية السحائية.

file

1. مِزْرَد 2. حَقْف. 1. أداة تستخدم لتنعيم السطوح الخشنة، بإمرار سطحها الفشن على تلك السطوح. 2. مجموعة المعلومات المتطابقة بأمرٍ ما محفوظة في مكان واحد.

filiform

خَيْطِيّ الشَّكْل. تكوين أو بنية تشريحية تشبه الخيط في بقلته وطوله.

filling

1. مَلْء 2. حَشْوَةٌ سِنِّيَّة. 1. حجم أو فراغ مشغول بمادة ما. 2. مادة يعدها طبيب الأسنان لإسئالها في حفرة سنية. 3. إعادة ملء الحفرة السنية بالحشوة السنية.

filling defect

إِثْبَالَةٌ ضَعِيب. ظهور منطقة غير ممثلة بالمادة الظليلة في الصور الشعاعية الظليلة للمعدة أو للأمعاء، وتدل على وجود كتلة تحتاج لمزيد من الاستقصاءات.

film

فَلْم. 1. طبقة رقيقة من مادة ما. 2. صفيحة رقيقة من مادة جيلاينية أو سلولوزية تستعمل لأغراض التصوير.

film badge

بَدَجُ الفَلْم. حقيبة صغيرة تحتوي على فلم شعاعي يستخدم لكشف التعرض للأشعة وقياس مقدار الأشعة التي يتعرض لها العاملون في أقسام الأشعة أو في المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة.

filter

مِرْشَحَةٌ. أداة تفيد في إزالة أو استبعاد بعض الجزيئات ذات الحجم الصغيرة من الماء أو بعض الموجات الإشعاعية ذات الأطوال الخاصة.

filtrable

قَابِلٌ لِلتَّرْشِيعِ. صفة للسائل الذي يمكنه العبور من خلال مسامات أو ثقوب المرشحة.

filtrate

رَشَاخَةٌ. السائل الذي يعبر من خلال مسامات المرشحة.

filtration

تَرْشِيعٌ. إمرار السوائل المكونة من مكونات عدة، وعبورها من خلال مرشحة أو من خلال مادة تعيق مرور بعض الجزيئات وتسمح لبعضها الآخر بالمرور وفقاً للوزن أو الحجم.

filum

خَيْطٌ. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل استطالة تشبه الخيط.

filum terminale

خَيْطٌ يَنْتَهِي. استطالة خيطية الشكل واسطوانية وطويلة تمتد من المخروط النخاعي في أسفل النخاع الشوكي حتى ظهر العنصر.

fimbria

خَمل. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل حافة ذات أهداب دقيقة.

fimbriae tubae uterinae

خَملُ البُوق. استطالات عديدة ومتباعدة تشبه الأهداب تخرج من القسم القاصي للقمع الذي يقع في نهاية البوق الرحمي.

fimbria hippocampi

خَملُ الحُصَين. حزمة من المادة الدماغية البيضاء تتوضع على طول الحافة الإنسية من سطح الحُصَين القريب من البطين.

finger

إصْبَعٌ. إحدى الأصابع الخمس في اليد.

fingerprint

بُصْمَةٌ. 1. ما تتركه الثنيات الجلدية للب الإصبع من انطباعات. 2. في الكيمياء الحيوية، النمط المُمَيِّز لأحد الببتيدات إثر إخضاعه لتقنيات التحليل.

first aid

إسعافٌ أولي. الرعاية العاجلة التي يظفها المصابون أو المرضى بحالات طارئة قبل أن تجرى لهم المعالجات الطبية أو الجراحية النهائية.

first sound

الصَّوْتُ الأوَّل. هو الصوتُ الناتجُ من انفلاق الصمامات الأينية البطينية القلبية، ويتألف من مركبين: المركب الأول صوت انفلاق الصمام التريالي. والمركب الثاني صوت انفلاق الصمام الثلاثي الشرف.

fission

إِنْشِطَارٌ. 1. انقسام الشيء إلى أجزاء أصغر حجماً. 2. تكاثر لاجنسي يتم بانقسام الخلية إلى عدد من الخلايا قبلات تصبح كل منها خلية مستقلة. 3. انقسام الذرة في الفرة مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

fissura

شَقٌّ. 1. انخفاض أو ثنية طولانية وعميقة في القشر الدماغي تصل إلى عمق يخال كامل ثخانة القشر. 2. نقص في السطح المينائي للسن يسمى أيضاً fissure.

fissure

شَقٌّ. انظر fissura.

fistula

نَشُورٌ. ممر أو طريق اتصال غير طبيعي يصل بين عضوين أو جوفين داخليين، أو يصل بين أحد الأعضاء أو الأجواف الداخلية من جهة وبين سطح البدن.

fistulectomy

إِنْشِطَالُ النَشُورِ. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج حول ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضو داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

fistulization

1. نَشُورٌ. 2. نَشُورٌ. 1. عملية تكون النَشُور في البدن بفعل حادث مرضي. 2. عملية جراحية تستهدف استحداث نَشُور في البدن.

fit

قُوَّةٌ. حدوث أحد المظاهر المرضية فجأة أو بشكل انتيابي يتوقع تكراره.

fitness

إِيَّاقَةٌ. جاهزية البدن للعمل وملائمته لأداء متطلبات العمل.

fixation

تَثْبِيتٌ. 1. عملية تؤدي لوضعية لا تتيح للشيء المثبت أن يتحرك. 2. في الطب النفسي، توقف التطور النفسي الجنسي في مرحلة قبل النضج. 3. في الفحص النسيجي، إحدى خطوات تحضير المحضرات النسيجية للفحص المجهرية يتم خلالها حفظها بمواد لا تؤدي إلى تبدلات كبيرة في النسيج المفحوصة. 4. في طب العين، توجيه المحور البصري حتى تقع الصورة على البقعة المركزية.

fixation abscess

خُرَاجٌ ثَثْبِيتٌ. خراج يعمد العلاج إلى إحدائه في البدن بحقن سائل مخرش مثل عطر التريبتين، ويستعمل بقصد تنشيط الخلايا البيضاء في مكان الخراج.

fixation nystagmus

رَأْيَةٌ ثَثْبِيتٌ. رَأْيَةٌ لا تحدث إلا عند الحملقة في شيء وتثبيت النظر عليه.

fixative

ثَثْبِيتٌ. عامل يستخدم لحفظ العينات النسيجية أو الباثولوجية بشكل لا تتغير مع المكونات الطبيعية لها.

fixed bridge

جِسْرٌ ثَابِتٌ. جهاز سني جزئي مثبت بتيجان أو بحشوات مصبوبة وملصقة بالاسمنت إلى الأسنان الدائمة المحيطة به، فلا يستطيع صاحبه نزعه من مكانه، ولا يستطيع طبيب الأسنان نزعه دون إتلاف للمواد المثبتة وتشويه له.

fixed idea

فِكْرَةٌ ثَابِتَةٌ. معتقد أو انطباع غير حقيقي، ولكنه دائم الحضور، ويبدو أن من المستحيل تغييره رغم مواجهة الحقائق التي تنحضه.

fixed oil

زَيْتٌ ثَابِتٌ. زيت غير متطاير، لا يتبخر في الجو الحار لاحتوائه على حموض سبعة ومضاد للعفونة والاسترات. وقد يكون من الزيوت الصلبة، أو نصف الصلبة، أو السائلة.

fixed rate pacemaker

نَاطِلَةٌ ثَابِتَةُ السَّرْعَةِ. ناطلةٌ قلبية مزروعة، تولد تنبيهات ذات سرعة محددة سلفاً، ولا تتلَقَّ بسرعة انتظام القلب. تسمى أيضاً ناطلة غير متزامنة.

flaccid

رَخْو. صفة لما له قوامٌ لينٌ بعيد عن القسوة.

flacon

حَبَابَة. مستحضر صيدلاني بشكل زجاجة صغيرة تتضمن سائل معد للحقن. تسمى أيضاً *vial*.

flagellar antigen

مُسْتَضِدٌّ هَلَبِيّ. مستضد يوجد في أهداب أو سيات الجراثيم المهدبة.

Flagellata

سَوَّطِيَّات. طائفة من الحيوانات الأولية تتميز بأن لها زوائد طويلة متحركة تساعد على تحريكها، بعضها طفيلي وبعضها معاشي وكثير منها ممرض للإنسان.

flagellate

مُسَوَّط. أي من الحيوانات الأولية أو الكائنات الحية الدقيقة ذات السيات.

flagellation

تَسْوِيط. 1. نوع من التدليك اليدوي يتم بالقرع بالأصابع على أجزاء من الجسم. 2. استعمال السوط أو مجموعة من السيات في تدليب النفس أو تعذيب الآخرين للحصول على متعة جنسية لدى بعض المصابين بالانحرافات الجنسية. 3. ظهور السيات للخارج من بنية خلوية أو نسيجية.

flagelliform

سَوَّطِيّ فِشْكَل. بنية نسيجية أو خلوية شبيهة الشكل بالسوط.

flagellum

سَوَّط. أحد المشتعلات الخلوية الخارجية بشكل خييط دقيق وطويل ومتحرك ينشأ من الجسم القاعدي عند سطح الخلية وله أهمية في تحريكها. وفي الخلايا حقيقيات النواة، يتألف السوط من تسعة أزواج من التُيَبِيَّات الدقيقة التي تصطف حول زوج مركزي منها.

flail

سَلَّاب. عضو أو جزء من عضو يتحرك بحركة غير سوية أو مرضية.

flame

1. نَهَب. 2. قَهَب. 1. المنظر المتألق والذي يبدو بشكل غير منتظم وخاصة أثناء الاشتعال. 2. يعقم الأدوات الجراحية بتعريضها للهب.

flank

خَلَصِمَة. الجزء الجانبي من جسم الإنسان الذي يمتد بين الأضلاع من الأعلى وبين الحرقفة من الأسفل.

flap

1. سَبِيلَة. 2. رَجْفَان. 1. كتلة نسيجية تستخدم للاغتراس وغالباً ما تكون جلدية، وتزال قسمياً من البدن مع الاحتفاظ بشرويتها الدموية لتزرع في منطقة أخرى من البدن ذاته. 2. حركة لا يمكن التحكم فيها.

flap operation

عَمَلِيَّةُ السَّبِيلَة. عمل جراحي يقوم على نزع شريحة نسيجية من منطقة ما وزرعها أو وصلها في منطقة أخرى بقصد تصنيغي أو تجميلي.

flare

وَهيج. منطقة جلدية واسعة تصاب بالاحمرار إثر تطبيق مادة مخدشة على الجلد. ويعود ذلك إلى حدوث توسع وعائي تالي.

flask

فُؤُوق. 1. وعاء يستعمل في التجارب المخبرية، يصنع من الزجاج

عادةً، ويكون ذا عنق ضيق. 2. وعاء معدني يستخدم لبلية وفنيو الأسنان لتحضير المواد اللازمة لصناعة البدلات السنية الاصطناعية.

flat

مُسَطَّح. ما كان ذا مستوى غير ذي انحناءات أو تعرجات.

flatfoot

قَمَمٌ رَحَاء. الحالة التي تصبح معها الأقواس القدمية غير مقعرة بشكل كافٍ مما يجعل الأخمص مستوياً تقريباً وملامساً للأرض.

flatulence

إِنْتِفَاح، تَطَبُّلُ البَطْن. تشكيل الغازات ضمن الأمعاء بكمية كبيرة تجعل البطن منتفخاً والأمعاء متحركة، وقد يترافق ذلك بصوت قرقرة مستمرة.

flatus

أُزْيَاح. 1. ما يوجد من غازات أو هواء في الجهاز الهضمي بكمية كبيرة يشعر معها المريض بالضيق وبال حاجة إلى إخراجها. 2. الغازات التي يطلقها الإنسان عبر الشرج.

flatworm

تُؤَدَّةٌ مُسَطَّحَة. إحدى الديدان من عائلة الديدان المسطحة.

flavin

فلافين. واحد من مجموعة من الأصبغة المنحلة في الماء والتي يكثر وجودها لدى النباتات والحيوانات، بعضها إنزيمات وبعضها من الفيتامينات.

flavin mononucleotide

فلافين وهيد النوكليوتيد. مشتق من الريبوفلافين، يفيد كتميم للإنزيم أو لمجموعات الإنزيمات المؤكسدة.

flavivirus

فِيْزُوسٌ مُضَفَّر. بعض مجموعات الفيروسات تؤدي لحدوث الحمى الصفراء، وهي بمجملها من فيروسات الطوغا.

Flavobacterium

مُضَفَّرِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المُخَفِّرة للسلبية الغرام، تسبب عند الولدان التهاب السحايا وإنتان الدم، ولا سيما النوع منها المسمى صِبْغِيَّة الإنتان السحائي.

flavoenzyme

إِنْزِيْمٌ فلافيني. أي إنزيم يحتوي على نوكليوتيد فلافيني، مثل الفلافين الوحيد النوكليوتيد، والفلافين الثنائي النوكليوتيد.

flaxseed oil

زيت القُتَّان. زيت يستخرج من بذور الكتان.

flea

بُرْغُوْث. حشرة صغيرة عديمة الأجنحة ملصقة للدم تتطفل على الإنسان والحيوان وتنقل إليهم الكثير من الأمراض السارية.

flea-borne

مَنْقُولٌ بِالْبُرْغُوْث. صفة لمرضٍ ساري ينتقل من ثَوِيٍّ إلى البرغوث ثم من البرغوث إلى ثَوِيٍّ آخر.

flexibility

مُرُوْنَة. انظر flexibility.

flexibility

مُرُوْنَة. حالة يكون فيها الشيء مطوياً للحريك، ولتغيير الوضعية دون مقاومة.

flexible

طَئِيع. صفة لشيء أو عضو يمكن تحريكه وتبديل وضعيته ومحوره دون مقاومة.

flexile

مَرِن. شيء يتسم بالمطوعة للحريك ولتغيير الوضعية، فينتني ويتغير شكله.

flexion

ثَنِي. فعل يؤدي لتغيير في محور طرف وجعله منحنيًا وليس مستقيماً.

flexor

مُثَنِّية. صفة لعضلة تعمل على ثني المفصل.

flexura

ثَنِيَّة. شكل تشريحي على نمط حنية أو زاوية. تسمى أيضاً flexure.

flexure

ثَنِيَّة. انظر flexura.

floaters

أُجَابٌ طَائِر. بقع ضوئية تظهر أمام العين بسبب ترسبات في الجسم الزجاجي للعين تتحرك لتؤدي لانطباع بذلك. وقد يكون سبب ذلك تنكس في البروتينات يؤدي لتراكمها وترسبها.

floating

1. سائِب. 2. عائم. 1. بنية تشريحية غير مرتبطة ارتباطاً ثابتاً. 2. قيمة تزيد أو تنقص وفق معدل ثابت.

floating kidney

كَلْبِيَّةٌ سَائِبَةٌ. كلية تتمتع بمجال واسع للتحرك في موضعها.

floating liver

كَبِدٌ سَائِبَةٌ. كبِدٌ يمكنها التحرك في مكانها بسبب ضعف الرِّبُط المُثَبِّت لها.

floating spleen

1. فِلْحَالٌ سَائِبٌ. 2. تَكَلِّي الطَّحَال. 1. طحال قابل للحركة وتغيير موضعه وبالتالي سهل الحس. 2. انخفاض موقع الطحال.

float nurse

مُتَرْصِدَةٌ طَلِيقَةٌ. ممرضة يطلب منها العمل عند الحاجة فقط للمساعدة في أوقات العمل الكثيف أو عند غياب بعض أعضاء الهيئة التمريضية.

flocculation

تَفَنُّفٌ. إحدى الظواهر الفيزيائية التي قد تحدث في المنظومات الفروانية عند انفصال الطور المتناثر وتشكيله جزيئات يمكن رؤيتها وتمييزها كما في التخثر.

flocculus

تَفَنَّة. كتلة صغيرة تشبه قطعة من الصوف مثل البنية التشريحية التي توجد في الجانب السفلي من نصف الكرة المخية والتي تتماهى مع عقيدة الدودة المخيخية.

flooding

تَغْطِيسٌ. معالجة الاعراض الرهابية في الطب النفسي السلوكي بتعريض المصاب إلى منبهات مؤنية.

floppy valve syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الصَّمامِ القَلْبِيِّ. متلازمة تتراجع فيها إحدى وريقتي الصمام المترقي، أو كلاهما إلى ما وراء مستوى انغلاق الصمام

نتيجة التنكس والتغير في تركيبها، فتترهل وترتخي، وذلك أثناء انقباض البطين الأيسر.

flora

ثَنِيَّة. مجموعة النباتات التي تعيش في منطقة ما، وبالنسبة للأمعاء مجموعة الجراثيم التي تقطن في الأمعاء.

flow

جَرَيَانٌ. مرور سائل ما عبر ممر أو قناة، وقد يطلق على مرور الغازات أو الجوامد أيضاً.

flowmeter

وَقْيَانِسُ الْجَرَيَانِ. أداة أو جهاز يستعمل لقياس معدل أو سرعة جريان أو مرور سائل أو غاز عبر قناة أو ممر.

fluctuant

مُتَفَوِّجٌ. ما يتعرض للتغير بشكل يكاد يكون منتظماً ومشبهاً لحركة الموجة، بالزيادة التي يعقبها النقصان فالزيادة، وهكذا. وبشكل خاص لوصف الاعراض التي تزيد شدة ثم تخف وتعاود شمتها.

fluctuation

تَفَوُّجٌ. تغير يكاد يكون منتظماً في شدة عرض ما أو ظهور وخفاء ظاهرة ما بحيث يزيد ثم ينقص أو يختفي بفترات متساوية.

fluid

سَائِلٌ. 1. أي مائع أو غاز يمكنه ان يغير من المكان الذي تحتله جزيئاته دون ان تنفصل عن بعضها. 2. أحد السوائل الموجودة بشكل طبيعي في البدن.

flume

دُودَةٌ مَقْلُوبَةٌ. أي دودة من المثقوبك، وهي من الديدان المسطحة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والحيوان.

fluorocain

فلوروسئين. مَبَاغٌ مَنَاقِي، تركيبه الكيميائي $C_{20}H_{10}O_8$ ، يستخدم ملحه الصودي بشكله المحلول للتعرف على أنبات القرنية والتصوير الظليل للشبكية وللأطراف.

fluorescence

تَلَقُّقٌ. خاصية إرسال الضوء عند التعرض له، إلا ان أمواج الضوء المنبعثة تكون أقصر من تلك الممتصة.

fluorescent

1. مُتَلَقِّقٌ. 2. تَلَقِّقِي. 1. صفة لمادة تصدر الضوء بموجات قصيرة عند التعرض لضوء طويل الموجات. 2. ما يتعلق بمادة متألقة.

Fluoribacter

فلوريبات. جنس من الجراثيم من فصيلة الفَيْلَقِيَّات، أفرادها ممرضة للإنسان إذ تسبب عنده داء الفيلقية الذي يتميز بالتهاب رئوي مميت مع اعراض خارج رئوية.

fluoridation

فَلُورِة. 1. معالجة مركب ما بالفلوريد. 2. إضافة الفلوريد إلى مصادر المياه في محاولة لإنقاص معدل حدوث القخر السني.

fluoride

فلوريد. مركب من الفلور مع عنصر أو جذر آخر، له أهمية خاصة في حماية الأسنان من التسوس، ويعد الأطباء إلى إضافة كميات قليلة منه إلى مياه الشرب ومعالجين الأسنان، وتؤدي الكميات الزائدة منه إلى تلون الأسنان وهشاشتها.

fluorine

فلور. العنصر الكيميائي التاسع، رمزه F. وهو غاز شديد السمية، أصفر شاحب، نفاذ الرائحة، مخزّش.

fluorochrome

مُلَوَّن فلُورِيّ. مركّب متألّق يستخدم كصبغ يفيد في رسم البروتينات بالمادة المتألقة.

fluorometer

مقياسُ الفلُور. جهاز لقياس التألق يتألف من مصدر للطاقة (مصباح قوس زئبق أو مصباح الزينون)، مع مكشاف للموجات وجهاز لاختيار أطوال الموجات المناسبة.

fluorometry

قياسُ الفلُور. تقنية اختبارية تستهدف التعرف على الكميات الصغيرة من بعض المواد بتقسي وقياس أطوال الموجات الضوئية المميزة التي تصدرها جزيئات المادة أثناء التألق.

fluoroscopy

تصويرُ الفلُور. مراقبة شكل وحركات التشكلات والبنى الداخلية للجسم من خلال ما تصدره الأشعة السينية من ظلال تنعكس على بنية ناعية.

fluorosis

التسمُّم بالفلور. حالة سريرية تنتج من تناول كميات كبيرة من الفلور كما في التسمُّم بمبيدات الحشرات ومبيدات الفولرس أو التعرض المهني الطويل الأمد للأبخرة الحاقية على الفلور أو شرب مياه تحوي كميات كبيرة من الفلور. ويتسم بتصلب العظام وتليّنها في وقت واحد وتكّل المينا في الأسنان.

flush

يُفِغ. لعمري عابر في الوجه والعنق تلو توسع الاوعية تحت الجلدية في تلك النواحي.

flutter

رَفرفة. 1. اهتزازات سريعة أو نبضان سريع أو تقلصات سريعة في جملة عضلية أو جملة كهربائية مولدة للنظم. 2. أحد اضطرابات النظم الأذينية التي تؤدي إلى نظم انبيني منتظم وسريع مع استجابة بطينية بالحاصل مختلف الدرجة.

flutter-fibrillation

رَفرفة وَجْغَلْفَلْفِيَّة. نموذجٌ يظهر في تخطيط القلب الكهربائي، يجمع صفتي الرجفان مع الرفرفة في آن واحد.

fly

1. فُتَّة. 2. طار. 1. حشرة من ذوات الجناحين، تنقل الكثير من الأمراض المعدية أو السارية. 2. صبح في الهواء وارتفع عن سطح الأرض.

foam

رَفْوَء. 1. مادة تحوي داخلها فقاعات هوائية وتتم بوزنها الخفيف وقولها المطيع. 2. مستحضر دوائي بشكل رغوة. 3. خلية تحوي داخلها الكثير من الفجوات التي تبدو إثر تثبيتها وتحضيرها نسيجياً فجوات فارغة.

foam cell

خَلِيَّةٌ رَفْوَئِيَّة. خلية ممتلئة بفجوات تحوي مواد دسمة تشاهد في الأورام الصفراء.

focal

بُؤْرِيّ. 1. ما يقتصر على قسم من المساحة ويختصر فيه ولا يتعمم في كامل المكان. 2. ما يتعلق بنقطة تقارب الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية.

focal epilepsy

صَرْعُ بُؤْرِيّ. صَرْع تحدث فيه اختلاجات موضعية في جانب واحد من الجسم أو في عضوي واحد دون أن يمتد لباقي الأعضاء.

focal infection

غَنَوِي بُؤْرِيَّة. عدوى تتوضع في منطقة محدودة ولا تنتشر منها إلى ما يحيط بها من النسيج أو الأعضاء.

focal inflammation

إِلْتِهَاب بُؤْرِيّ. التهاب محصور في منطقة محدودة لا يميل إلى تجاوزها.

focal lesion

أَفَّة بُؤْرِيَّة. تبدلات نسجية موضعية في منطقة واحدة.

focus

بُؤْرَة. 1. نقطة تقارب الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية. 2. النقطة الرئيسية في العملية المرضية. 3. المُنشأ الذي تنتشر منه الحالات المرضية السارية إلى المحيط.

focusing

تَبْئِير. العملية التي تؤدي إلى تقارب الأشعة الضوئية والتقلانها في نقطة واحدة.

Foeniculum vulgare

شُفْرَة، شُفَار. نبات عشبي طبي تستخدم حيويه وجذوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين التشنجات والآلام العصبية والعضلية لما تحويه من زيوت عطرية وأملاح معدنية وفيتامينات مقوية. وهو من الفصيلة المظلية.

fog

ضباب. جملة غروانية تتألف من جزيئات دقيقة من مادة سائلة تتبخر في مادة غازية.

folate

فُولَات. أحد أملاح حمض الفوليك التي تتكون جزيئاتها من لحد اشكال حمض البتيروتيك المقترب بحمض الفلوتاميك المُبَايَر، وهي تعمل كتمام إنزيمية تسهل نقل جزيء كربوني، وتعتبر كثيرة التوفر في الانسجة النباتية والحيوانية.

fold

ثَنِيَّة. حافة أو حاشية منقلبة على نفسها بشكل ثنية رقيقة. تسمى أيضاً طَيَّة.

folic acid

خَفَضُ الفُولِيك. أحد عناصر مجموعة الفيتامين B المركّب. تركيبه الكيميائي حمض بتيروغلوتاميك، وهو مهم في اصطفاك الحامض الأمينية والدنا، ويؤدي عوزة إلى فقر دم كبير الخلايا.

folium

وَرَقَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه لورق الأشجار، وبشكل خاص الأقسام الدقيقة من القشرة المخيخية والتي تشبه الأوراق، أو الأقسام الدقيقة من القشرة من القشرة المخيخية.

folk medicine

الطبُّ البَلَدِيّ. فرع من الطب يتعلّق بصحة المجموعة في بلد ما.
follicle
جُرَيْب. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف أو جيب منفعد فيما حوله من النسيج أو الأعضاء الأخرى. يسمى أيضاً folliculus.

follicular goiter

نُزْلَقُ جُرَيْبِيّ. ضخامة درقية مترافقة مع ازدياد في عدد الجريبات ومع تكثر في النسيج الظهري المبطن لتلك الجريبات.

folliculitis

الْتِهَابُ الْجُرَيْب. إصابة بنية تشريحية أو نسيجية مجوفة أو منفعدة في ما حولها من النسيج بالالتهاب.

folliculosis

فَأَةُ الْجُرَيْبَات. كثرة وجود الجريبات في النسيج للمفاوية.

folliculus

جُرَيْب. انظر follicle.

follow-up

مُتَابَعَة. استكمال ما يطرأ على المريض من تطوّرات في المرض وفي نتائج الفحوص المخبرية والاستقصاءات الشعاعية وفي حالته من تحسن أو تدهور أو وفاة.

fomentation

1. تَكْوِيد. 2. كَفَاة. 1. المعالجة بتطبيق وسائد رطبة ودافئة على سطوح البدن. 2. الوسائد الرطبة والدافئة التي تطبق على سطح الجسم بهدف المعالجة.

fomes

عَاقِيَة. أحد الأشياء أو المواد غير الحية التي يمكنها أن تنقل العوامل المسببة للأمراض السارية، مثل الأدوات الشخصية وأدوات المطبخ. يسمى أيضاً fomite.

fomite

عَاقِيَة. انظر fomes.

fontanel

يَنْفُوخ. بقعة رخوة في رأس الجنين تمثل الفراغ الذي يفصل بين العظام المكوّنة للقحف عند التقاء الدروز. وذلك في المراحل المبكرة من الطفولة. وفي المرحلة الجنينية قبل اكتمال تعظم عظام القحف، وهي منطقة باغشية تملؤها الفروة. يسمى أيضاً fonticulus, fontanelle.

fontanelle

يَنْفُوخ. انظر fontanel.

fonticulus

يَنْفُوخ. انظر fontanel.

food

طَعَام. ما يتناوله الإنسان من مواد غذائية تساهم بتزويد جسمه بالطاقة اللازمة لممارسة أعماله البيولوجية ووظائفه البدنية وفي ترميم نسجه وأعضائه وفي نموه. يسمى أيضاً غذاء.

food additive

مُضَامَلَاتُ غِذَائِيَّة. المواد الطبيعية، أو الاصطناعية، التي تُضاف إلى الطعام أو الغذاء المُعَد للاستهلاك، مثل العوامل التي تصفي النكهة، أو التي تحافظ على سلامة الطعام من التلوث، أو الفيتامينات، أو التي تكسب الطعام لوناً خاصاً.

food and Drug Administration

إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية. مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولة عن منح الموافقات على تداول الأغذية والأدوية الجديدة، وضبط مرافقاتها، ومراقبة وضبط جودة تصنيع الأدوية والأغذية.

food freezing

تَجْيِيدُ الْأَغْنِيَّة. وسيلة لحفظ الأغذية من الفساد بخفض درجة حرارتها إلى حد يحول دون نمو الجراثيم ودون اكتمال التفاعلات الإنزيمية المخربة للنسيج.

food poisoning

تَسَمُّمٌ غِذَائِيّ. حالة مرضية تنتج عن تناول طعام فاسد أو ملوث، يحوي كمية كبيرة من الجراثيم الممرضة، أو النيغاتات الخارجية، ويتظاهر بالآلام البطنية وغثيان وفيه وصداع وإسهال.

foot

قَدَم. الجزء الأكثر تطرفاً من الطرف السفلي عند الإنسان، والتي تلي الساق، وتتألف من عني القدم أو الكاحل، وعظام طويلة هي الأسناع، وسلاميات. يحيط بهذه العظام نسيج رخو يتألف من ربط وعضلات، ويفصل بينها مفاصل.

foot-candle

قَدَم-سُطْفَة. وحدة قياس استضاءة سطح ما، وتعادل مقدار استضاءة سطح يبعد بمسافة قدم واحدة عن مصدر للضوء قوته شمعة واحدة. وهو يعادل لومن واحداً في قدم مربعة واحدة.

forage poisoning

التَسَمُّمُ بِالْعُفَلَق. نمط من التسمم بالفطريات يُرى في الحيوانات الالاهية، خاصةً الخيول، ينتج عن ابتلاعها علفاً ملوثاً بالفطريات. يُسبب هذا النمط سميةً عصبيةً، خاصةً التهاب أو تكّين المادة البيضاء في الدماغ، تؤدي إلى أعراض عصبية مثل الرنح، والرعاش، والدوخة عند الحركة، واضطراب الرؤيا، والميل للنوم والتملس، وقد ينتهي بالموت.

foramen

ثُقْبَة. فتحة طبيعية ضمن عضو أو بنية تشريحية، ولا سيما ضمن العظام، تسمح بمرور الأوعية أو الأعصاب أو الأوتار أو العضلات.

foramen jugulaire

ثُقْبَة وَدَلَجِيَّة. بنية تشريحية بشكل فتحة تتشكل من التقاء القنيتين الوداجيتين للعظم الصدغي والعظم القذالي (القفوي).

foramen lacerum

ثُقْبَة مُزْرَقَة. بنية تشريحية بشكل فرجة تتكون عند اتصال الجناح الكبير للعظم الوددي بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالجزء القاعدي من العظم القذالي (القفوي).

foramen magnum

ثُقْبَة غُظْفِي. بنية تشريحية في القحف بشكل فرجة كبيرة في الجزء السفلي من العظم القذالي (القفوي) تفصل بين التجويف القحفي وبين القناة الفقارية.

foramen ovale

ثُقْبَة بِيضِيَّة. ثقب تقع على الجناح الكبير للعظم الوددي يمر من خلالها عدد من الأعصاب والعروق.

foramen ovale cordis

ثُقْبَة بِيضِيَّة قَلْبِيَّة. ثقب توجد في قلب الجنين تصل بين الأذنين.

force

قُوَّة. طاقة تؤدي لإنتاج الحركة أو إلى توقيف عضو أو شيء متحرك أو أداء بعض العمليات أو الوظائف البيولوجية.

forced labor

وَلَادَةٌ قَسْرِيَّة. ولادة تتم تحت تأثير ظروف تؤدي لتعجيل الولادة أو لإحداثها.

forceps

وَلَقْط. 1. أداة جراحية تتألف من قبضة ونصلين كليين، تستخدم لحمل القطن أو الضامات أو ضغط النسيج أو هرس الأوعية أثناء العمليات الجراحية. 2. أداة يستخدمها المولِّد لتسهيل ولادة الجنين، وهي ذات مقبض ونصلين كليين يعملان على سحب رأس الجنين المنحشر في الحوض.

forearm

سَاعِد. جزء من الطرف العلوي يمتد من المرفق حتى الرسغ. يسمى أيضاً antibrachium.

forebrain

1. دُفَاعُ الدُّفْعَم. 2. دُفْعُ الدُّفَاع. 1. قسم من الدماغ يتطور من الأجزاء الأمامية للحويصلات الدماغية البدئية عند الجنين، وهو يشكل الدماغ البيني، والدماغ الانتهائي. 2. الأجزاء الأمامية من الحويصلات الدماغية البدئية عند الجنين.

forefinger

سَبَّابِيَّة. الإصبع الثانية من أصابع اليد التي تلي الإبهام.

foregut

مُفِي لِمَاوِي. عند الجنين، القناة التي يُشكلها الأديم الباطن، والتي تمتد من رأس الجنين وحتى موقع اتصال السويقة المحية، وهي تتطور لتعطي البلعوم والمرى والرئتين والمعدة والكبد ومعظم أقسام المعى الدقيقة.

forehead

جَبْهَةٌ. قسم من الوجه يقع أعلى العينين.

foreign

غَرِيب. ما يختلف في بنيته عن بقية المكونات الموضعية الأخرى، أو ما يأتي من مصدر خارجي.

forensic medicine

طَبِّ شَرْعِي. فرع من العلوم الطبية التطبيقية يهتم بدراسة ما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بالتصرفات الطبية، وما ينتج عنها من حقائق، ويتحدد مسؤولية الطبيب وأسباب الوفاة ودرجة الإصابة ومقدار المعطل والضرر ومدى ديمومته يسمى أيضاً medical jurisprudence.

foreplay

مَلَاغَبَةٌ. تصرف يشير الشهوة الجنسية يسبق الاتصال الجنسي الكامل (الجماع).

formaldehyde

فُورْمَلْدِهَيْد. غاز مطهر شديد الفاعلية، تركيبه الكيميائي HCHO . يستخدم شكله المحلول في التطبيقات الطبية.

formalin

فُورْمَلِين. محلول الفورمالدهيد المائي بتركيز 37% يستخدم في تثبيت المحضرات النسيجية وتهيتها للفحص المجهرية.

formimidase

فُورْمِيمِيدَاز. إنزيم يتوسط إتحام جزيء من الماء (طمية) مركب فورميل كينورينين، وتفكيكه إلى كينورينين وفورمات في حلقة استقلاب التريبتوفان.

formatio

تَشَكُّل. مجموعة من المصبونات (النورونات) المتشبكة والمنتشرة على امتداد واسع بشكل يشبه الشبكة في كل من الحبل النخاعي وجذع الدماغ والمهاد، وهي تشرف على العمليات الحركية اللاواعية للبدن، يسمى أيضاً formation.

formation

تَشَكُّل. 1. العملية التي تنتهي بإعطاء مادة ما شكلها النهائي، أو تركيبها النهائي. 2. انظر formatio.

formic acid

خُضْفُ الفُورْمِيك. حمض عضوي تركيبه الكيميائي HCOOH ، عديم اللون، سائل لزج، يميل للزوجة، يستحصل عليه من النمل والحشرات الأخرى أو من حمض الأوكساليك أو الفليسرين أو من أكسدة الفورمالدهيد. يسمى أيضاً خُضْفُ النَّمْل.

formication

تَشَتُّل. الإحساس بأن حشرات صغيرة (مثل النمل) تدب على سطح الجلد.

formula

صِيغَةٌ. رمز كتابي لمركب ما، يتألف من حروف منبذلة بأرقام صغيرة. فالحروف تمثل العناصر التي يتألف منها المركب والأرقام تمثل عدد الذرات.

formulary

كُتَيْبُ الوُصْفَات. كتيب يحوي مجموعة من الوصفات الدوائية أو تحضير وتركيب بعض المحضرات الصيدلانية بشكل معياري يمد النظر فيه وتعديله كل 5 سنوات.

formyl

فُورْمِيل. جذر حمض الفورميك. تركيبه الكيميائي HCO أو H-CO .

fornix

قُبُو. بنية تشريحية بشكل القبو أو بشكل القبة التي تشكل تجويفاً نصف كروي تحتها، وبشكل خاص بنية تشريحية في المخ يتم فيها تصالب الألياف الواردة من نصفي الكرة المخية تحت الجسم القطني، ليخرج منها عمودان وسويقتان.

fortified milk

لَبَنٌ مُقَوَّى. لبنٌ تزداد قوته الغذائية بإضافة الدهون، وأح البيض، والفيتامينات.

fortuitous relation

عَلَاقَةٌ تَضَاوُفِيَّة. علاقة تحدث بالمصادفة، ولا تحتاج إلى تفسير، في الإحصاء والوبائيات.

forward heart failure

فَشَلُّ الْقَلْبِ الإِقْبَالِي. أحد الأنماط الحركية لفشل القلب ينتج وإلى حد كبير من نقص النتاج القلبي الذي يؤدي إلى الاحتقان الوريدي.

fossa

خُفْرَةٌ. بنية تشريحية بشكل منطقة منخفضة عن بقية السطح المجاور بحيث تشكل تجويفاً أو جزءاً من قناة.

fossa canina

خُفْرَةٌ نَفِيَّةٌ. وهدة على السطح الظاهر لعظم الفك العلوي.

fossa hyaloidea

خُفْرَةُ الْجِسْمِ الرَّجُلِيِّ. وهدة على السطح الامامي للجسم الزجاجي في العين تستقر فيه العدسة العينية.

fossa ovalis cordis

خُفْرَةُ بَيَضَوِيَّةٍ قَلْبِيَّةٍ. وهدة في الانبئة اليميني من القلب في مكان الثقبة البيضورية التي كانت مفتوحة في قلب الجنين.

fossa rhomboidea

خُفْرَةُ مُعَيَّنِيَّةٍ. قاع البطين الرابع في الدماغ والذي يتشكل من سطحي البصلة، والجسر أو الحدة.

fossette

خُفْزَةٌ. بنية تشريحية بشكل حفرة صغيرة. تسمى أيضاً fossula.

fossula

خُفْزَةٌ. انظر fossette.

Fothergill operation

عَقْلِيَّةٌ فُودَرْجِيل. عمل جراحي لمعالجة مربوط الرحم يتم فيه تثبيت الربط الدائرية له.

foundation

اَسَاسٌ. بنية تشريحية أو اصطناعية تصمم لإقامة بني تالية فوقها.

fourchet

غُؤْيَكَشَةٌ. وهدة قليلة العمق في السطح الانتهاشي لعظم مسطح وطويل مثل عظم القص. تسمى أيضاً fourchette.

fourchette

غُؤْيَكَشَةٌ. انظر fourchet.

fourth sound

الصُّوْتُ الرَّابِع. هو صوتٌ فيزيولوجي في معظم الحالات. ويحدث في زمن الانبساط قبيل الصوت الثاني، وهو نتيجة لانقباض الانبئين، ونادراً ما يسمع في القلب السوي، فإذا اشدت سُمِّي بِخَبَبِ الصوت الرابع.

fovea

نُقْرَةٌ. وهدة صغيرة على سطح مستوي في عضو أو بنية تشريحية. وقد تستخدم للدلالة على النقرة المركزية في الشبكية العينية بشكل خاص، وهي تدعى النقرة المركزية.

fovea centralis retinae

النُقْرَةُ الْمَرْكَزِيَّةُ لِلشَّبَكِيَّةِ. وهدة صغيرة تقع في مركز اللطخة الصفراء في العين، وهي أفضل منطقة للرؤية الواضحة، ففيها تنتشر الطبقات الشبكية، ويسقط الضوء بشكل مباشر على المخاريط

foveal

نُقْرِيٌّ. ما يتعلق ببنية تشريحية على شكل وهدة صغيرة ضمن سطح مستوي.

foveola

نُقْرَةٌ. وهدة صغيرة على سطح مستوي ولا سيما على السطوح العظمية أو الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي.

fraction

جُزْءٌ. قسم من مجمل عدد أو مادة ما.

fractional

1. مَجْزِيٌّ 2. مَجْزَأٌ. 1. عمل يتم على مرحل متتالية يجري فيها إنجاز خطوات من مجمل العمل. 2. ما ينظر إليه على أنه مكون من أجزاء عديدة، يمكن التعامل مع كل منها أو مع بعضها دون التعامل مع بقيتها.

fractionation

مَجْزِيٌّ. تقسيم عملية إلى مرحل متتالية، وبشكل خاص في الأشعة تقسيم الجرعة الشعاعية الكاملة إلى جرعات صغيرة تعطى على دفعات يفصل بينها فترات زمنية منتظمة. وفي الكيمياء فصل مكونات مادة ما بالتقطير أو بالبلورة. وفي علم النسيج عزل المكونات من الخلايا الحية بالتنبيذ التفريقي.

fracture

كَسْرٌ. تفرق اتصال في جسم صلب وبشكل خاص في العظام.

Fragaria vesca

فُرُولِيَّةٌ. نبات عشبي طبي وغطائي، ثماره تؤكل لاحتوائها على مواد سكرية ومعينية وفيتامينات. كما تستخدم أوراقه وجذوره بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الآلام المفصلية والعصبية. وهو من الفصيلة الوردية.

fragile

هَشٌّ. صفة للجسم الذي يفقد المقاومة للعوامل الضاغطة أو الصلابة والذي يثار بسرعة وبسهولة بتلك العوامل فينكسر أو ينقطع أو يتشوه شكله.

fragilitas

هَشَاشَةٌ. افتقاد المقاومة للصدمات أو للضغط وقابلية الانكسار أو تغير الشكل أو الانقطاع، وبشكل خاص سرعة تمزق الأوعية والشعيرات أو الخلايا الحمراء. تسمى أيضاً fragility.

fragility

هَشَاشَةٌ. انظر fragilitas.

fragment

شَذْفَةٌ. جزء صغير من كامل البنية التشريحية أو الشيء الذي يرد دراسته.

fragmentation

تَشْطِيفٌ. إحدى الطرق المخبرية الأساسية التي تعتمد على فصل مكونات العينات بالاستشراب ثم التعرف على تلك المكونات بقياس الطيفي أو بغيرها من الوسائل.

frambesia

ذاء غُلِيظِي. مرض معد متوطن في المناطق المدارية تسببه اللولبية الملحاحة عند التيقن، يتظاهر بأورام حلبيية تشفى لتترك ندبات متكررة ونلكسة. وقد تمتد للعظام والمفاصل. يسمى أيضاً يوز.

frame

إطار. بنية صلبة تقيد في دعم الجزء الهش الذي تحيط به، والإقلال من حركته وحمايته، كما في الأطراف المصلبة بالكسور، أو الصور الشعاعية، أو بلورات النظارات الطبية.

framework

هَيْكَلٌ. الجزء الأكثر صلابة من الشيء والذي يعطيه شكله الفراغي، ويحافظ على ذلك الشكل من التحول والتبدل تحت تأثير الضغوط والقوى الخارجية.

Francisella

فَرَنْسِيْسِيْلَة. جنس من الجراثيم، وبعض أنواعها وهو الفرنسيسلة التولارية يسبب داء التولارمية. تسمى أيضاً الباستوريَّة.

Fraxinus excelsior

فَرْخَالُو. نبات شجري طبي تستخدم قشوره أو أوراقه وشماره بشكل مخلي أو منقوع أو مسحوق أو صيغة في معالجة الأمراض الهضمية والمفصالية لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Frazier-Spiller operation

عملية فرايزير- شبلر. عملية تجرى لمعالجة ألم العصب ثلاثي التوائم، يتم خلالها تقسيم الجذر الحسي لعدة غاشر.

freckle

نَفْس. بقع مصطبغة صغيرة المساحة تظهر على الجلد تلو التعرض الشديد لأشعة الشمس بسبب زيادة تراكم الميلانين.

Fredet-Ramstedt operation

عملية فريدت - رامشتت. عملية قطع عضلة البواب.

freezer

مُجَمِّدَة، جُمْلَانَة. جهاز أو آلة لحفظ السوائل والمواد البيولوجية في درجات منخفضة من الحرارة تقل عن الصفر المئوي.

freezing

تَجْمِيد. خفض درجة حرارة الشيء إلى ما دون درجة انجماده (وهي بالنسبة للماء الصفر) وذلك بغية حفظه من الفساد أو التلوث أو تأخير ذلك.

fremitus

هَرِير. اهتزازات يمكن الشعور بها عند الجس باليدين، كالاصوات الناتجة عن احتكاك سطحين أو مرور الهواء عبر قصبات مملوءة بالمفرزات أو أثناء الكلام.

frenoplasty

رَبْطُ الْفُجَيْم. عملية جراحية تستهدف تصحيح وضع لجام يؤدي لتقييد كبير في حركة عضو أو جزء منه وبشكل يزيد من مجال حركة ذلك العضو.

frenulum

فُجَيْم. بنية تشريحية بشكل ثنية أو طية صغيرة من الغشاء المخاطي أو من اللحم الجلدية تعمل على الحد من حركة عضو أو جزء من عضو مثل البظر والشفة السفلية أو القملوية أو اللسان.

frenulum clitoridis

فُجَيْمُ الْبَطَر. ثنية جلدية تنشأ عن اتحاد الشفرين الصغيرين بالبظر.

frenulum linguae

فُجَيْمُ اللِّسَان. ثنية من الغشاء المخاطي المبطن لجوف الفم تحت اللسان تصل بشكل عمودي بين قاع الفم وبين اللسان.

frenum

لِجَام. بنية تشريحية بشكل ثنية جلدية أو من الغشاء المخاطي تعمل على ربط عضو أو جزء منه بما يحيط به وعلى الحد من حركته يسمى أحياناً فُجَيْم.

frenzy

جُنُون. فقدان ما للقدرة العقلية من سيطرة على المحاكمة والأعمال الإرادية ذات الأسس المنطقي.

frequency

تَوَافُر. 1. عدد مرات حدوث الظاهرة أو الحدث خلال فترة زمنية محددة. 2. ازدياد عدد مرات حدوث ظاهرة ما (مثل التبول) خلال فترة زمنية محددة دون زيادة مرافقة في شفتها (كمية البول مثلاً).

Freyer's operation

عملية فريير. عملية استئصال البروستات المتضخمة من فوق العانة.

frangible

سَرِيْعُ التَّقَطُّ. صفة للشيء الذي يسهل سحقه وتفتيته إلى ذرور أو مسحوق.

friction

إِخْتِكَاك. حدوث تماس وتحرك بين شيئين مما يؤدي لإطلاق طاقة أو إصدار أصوات.

friction murmur

نَفْخَة لِخَيْكَلِيَّة. نفخة تصدر من سبب خارج القلب. وتسمى أيضاً إِخْتِكََاكٌ تَائُورِيَّة، التي تسمع فوق منطقة القلب في التهاب التامور، في مرحلته الاحتقالية.

frigidity

بُرُودَة. نقص في درجة الحرارة بشكل عام. أو فقدان المرأة للاستجابة الجنسية تلو تعرضها للمثيرات الفيزيائية أو الجسدية.

frons

جَبْهَة. قسم من الوجه يقع أعلى العينين.

frontal

جَبْهِي. 1. ما يتعلق بالجهة أو يشكل جزءاً منها أو بالعظم الجبهي. 2. ما يشير إلى المستوى الطولاني للجسم.

frontalis

جَبْهِي. انظر frontal.

frontomaxillary

جَبْهِيٌّ قَعِّيٌّ عُلُوي. ما يتعلق بكل من العظم الجبهي وعظم الفك العلوي، أو ما يصل بينهما.

frontotemporal

جَبْهِيٌّ صَنْغِي. ما يتعلق بكل من العظم الجبهي والعظم الصدغي في وقت واحد معاً، مثل الدرز الذي يفصل بينهما.

frost

صَبْنَج. 1. ما ينتج عند تجمد جزيئات دقيقة من الماء. 2. ترسبات تشبه البخار المتجمد أو القدي المتجمد.

frostbite

شَرَن. ما ينتج في النسيج من تبدلات وتليكات تلو تعرضها للبرد الشديد.

Frost-Lang operation

عملية فروست لانغ. زرع كرة ذهبية مكلن عين مستأصلة.

frozen

مُجَمَّد. صفة لشيء أو سائل تعرّض لدرجة مُنْخَفِضَة من الحرارة أدت إلى تحويله إلى شكل صلب بهدف المحافظة عليه وإعاقته فساداً أو تلوثاً.

fructokinase

فَرْكُتوكِينَاز. إنزيم يتواسط نقل مجموعة الفوسفات الغنية بالطاقة إلى الفركتوز المُيَاكِن.

fructose

فُرُكْتُوز. هو سكر الفواكه. يوجد في العسل وفي معظم الفواكه الحلوة، يستعمل في المعالجة مَرَمًا ومُحَلِّيًا.

fructosemia

وُجُودُ الفُرُكْتُوز في الدَّم. وجود سكر الفركتوز الخماسي في الدم، ويلاحظ في حالات عدم تحمل الفركتوز أو عوز إنزيم فركتوكيناز الوراثي.

fructosuria

بَيْلَّةُ الفُرُكْتُوز. وجود سكر الفركتوز في البول، ويصاحب في بعض الأمراض الوراثية التي تتعلق باضطراب استقلاب السكريات وفي عوز إنزيم فركتوكيناز.

frustration

حُفَيْفَة. ازدياد في درجة الكرب أو الشدة العاطفية بسبب الفشل في تحقيق الآمال المرجاة أو عدم الرضى عما تحقق من المراد.

fuchsin

انظر magenta.

fuchsinophilia

لَفَّةُ الفُوكُسين. خاصية لبعض النسيج أو الخلايا أو المشتلات الخلوية تتلون وفقا بالفوكسين باللون الأحمر.

fucose

فوكوز. سكر يد لعادي يوجد شكله المُعَلِّس في عدد من البروتينات المخاطية والسكريات المعيدة المخاطية.

fucosidase

فُوكُوزِيدَاز. إنزيم يتوسط إتمام جزيء ماء (حلمية) الفوكوزيد، وتفتيكته إلى سكر الفوكوز الأحادي وإلى الكحول. وله شكلان يوجدان في النسيج العصبي والعضلية والجلد.

fucosidosis

داءُ الفُوكُوزِيد. مرض عصبي وراثي يصيب الجملة العصبية المركزية والأحشاء، سببه عوز في إنزيم الفوكوزيداز، مما يؤدي لتراكم سكر الفوكوز الأحادي في جميع النسيج. ويتسم بحوث تنكس متري في الدماغ، وضعف عضلي ينتهي بالهزال والتشنج وضخامة القلب ورفق الجلد وفقر الدم.

fugacity

شُرُوبِيَّة. قياس لميل مادة ما للإفلات من شكل أو طور إلى شكل آخر أو طور آخر.

fugue

شُرَاد. ارتكاس ذهني يشتم بعدم الترابط بين الأفكار وبوجود النسيان مما يؤدي للانتقال السريع من موضوع لآخر.

fulgarate

1. قَوْصَص. 2. أَصْعَق. 1. ظهر واختفى بسرعة كبيرة تشبه البرق أو الضوء الخافت. 2. أحدث تخريباً بالتمسك، من طريق إطلاق شرارة كهربائية متولدة من تيار عالي التوتر.

fulguration

صَفْق. تخريب مادة ما بإمرار تيارٍ عالي التوتر يصدر شرارة عند التماس به.

fulminant

خَافِيف. صفة للمرض أو لعرض مرضي سريع البدء، ويؤدي للموت أو لتدهور سريع وشديد في الصحة.

fulminating

خَافِيف. انظر fulminant.

fumarate

فُومَارَاز. إنزيم يتوسط انقلاب الفومارات إلى مالات، أو بالعكس.

fumarate

فُومَارَات. أحد أملاح حمض الفوماريك، وهو حمض ثنائي القاعدة وغير مشبع، ويعد مصالوفاً لحمض المالك، ولحد المركبات الوسيطة في حلقة الحمض رباعي الكربوكسيل.

Fumaria officinalis

بَيْلَّةُ المَلِك. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية وإفراخ الصفراء وتهبئة الآلام العصبية لما يحويه من عناصر عضوية وقلوانية فعالة. وهو من الفصيلة الشامتريجية.

fumigation

تُفْغِين. إحدى طرق التطهير بالتعرض إلى دخان ذي فعالية مبيدة للجراثيم.

functio

وُظُفِيَّة. العمل أو الأداء الذي يقوم به العضو أو النسيج السليم أو الذي يتولع منه القيام به. تسمى أيضاً function.

function

وُظُفِيَّة. انظر functio.

functional

وُظُفِيَّة. 1. ما يتعلق بالعمل الذي يقوم به العضو. 2. ما يؤثر على أداء العضو دون أن يؤثر على بنيته النسيجية أو التشريحية. 3. مرض ليس له أسس عضوي وغير ناتج عن تغير في بنية أحد أعضاء البدن.

functional murmur

نَفْثَة وُظُفِيَّة. انظر inorganic murmur.

functional occlusion

إِطْبَاق وُظُفِيَّة. الوضع الذي يحقق به تماس الأسنان السفلية مع العلوية أعظم مقدار من الفعالية أثناء المضغ ودون إحداث رخص للنسيج الداعمة.

fundament

1. أَسَاس. 2. مَقْدَة. 1. الجزء الأسفل من بنية تشريحية والذي يقوم عليه باقي النسيج. 2. الجزء من الجسم الذي يتكون من الشرج والبنى التشريحية المحيطة به.

fundamental

أَسَاسِي. صفة لإجراء أو جزء من عملية يعد ضرورياً لإتمامها ونجاحها.

fundus

قَاع. 1. الجزء الأسفل أو القاعدي من أي عضو. 2. سطح السفلي للجوف أو لعضو أجوف مثل المعدة. 3. سطح الأكثر بعداً عن الفوهة في عضو مجوف مثل العين أو الرحم.

funduscope

مُنْظَارُ قَاعِ العَيْن. جهاز لرؤية قاع العين يتألف من مصدر ضوئي ومجموعة من العدسات والمرايا المنقوبة.

fungal

فُطْرِيّ. ما يتعلق بأحد الفطريات، أو ما يتسبب عنها من الأمراض أو الأمراض، أو ما ينتج منها من الفوية ومواد بيولوجية.

fungate

كُفْرِيّ. 1. صفة لما ينمو بسرعة تشبه سرعة نمو الفطريات. 2. صفة لما يظهر له تَنَبُّجات شبيهة بالفطريات.

fungicidal

مُبيدُ الفُطريات. مادة كيميائية تستخدم للتخلص من الفطريات المسببة للأمراض.

fungicide

مُبيدُ الفُطريات. انظر fungicidal.

fungiform

فُطْرِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في مظهرها شكل الفطريات.

fungoid

فُطْرِيّ الشَّكْل. انظر fungiform.

fungus

فُطْر. مصطلح عام يشمل مجموعة من الكائنات الحية البدائية من حقيقيات النوى تضم الفطريات والخمائر والعتن، وتتسم بغياب الكلوروفيل، ووجود جدار خلوي قاسٍ. تصنف إلى قسمين، فطور ناقصة وفطور كاملة.

funiculitis

إِثْنَاهُبُ الحَبْلِ. 1. إصابة الحبل المنوي بالالتهاب. 2. إصابة أحد الحبل النخاعي، وهي الجنود العصبية التي تسير ضمن النخاع، بالالتهاب ضمن القناة الفقارية.

funiculus

حَبْل. بنية تشريحية تشبه الحبل، مثل الحبل المنوي، وبعض أقسام الحبل العصبية التي تسير ضمن النخاع الشوكي على شكل الحبل.

funiculus anterior medullae spinalis

الحَبْلُ الأَمَامِيّ للنَّخَاع. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي، يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الشق الأمامي الإنسي والجنر البطني.

funiculus lateralis medullae spinalis

الحَبْلُ الجَانِبِيّ للنَّخَاع. 1. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الجنرين الظهراني والبطناني. 2. امتداد السبل الليفية الواردة من البصلة إلى الحبل الجانبي، باستثناء السبل الهرمي الجانبي.

funiculus posterior medullae spinalis

الحَبْلُ الخَلْفِيّ للنَّخَاع. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي، يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الفوة الإنسية الخلفية من جهة وبين الجنر الظهراني.

funnel

قُفْص. بنية تشريحية تشبه مخروطاً تنجّه قاعدته للأعلى.

furosemide

فوروسيمييد. مركَّب سلفاميدي صيغته الكيميائية $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$.

يستخدم على نطاق واسع كمدر للبول في معالجة الوذمات وارتفاع ضغط الدم.

furrow

ثَم. انخفاض أو شق في الجلد يتسم بالطول والعمق.

furuncle

نُحْل. عُقْدَة مؤلمة تتشكل ضمن الجلد بسبب التهابي يصيب النسيج الجلدي وتحت الجلدي، وفيه مركز يميل للتقشر. وأغلب العوامل المسببة له العقنويات التي تنسل إلى الجلد عبر الجريبات الشعرية. يسمى أيضاً furunculus.

furunculosis

نُحَال. 1. كثرة حدوث وتكرر الدمل خلال فترة زمنية متقاربة. 2. كثرة حدوث الدمل بعدو كبير في وقت واحد.

furunculus

نُحْل. انظر furuncle.

fusin

فُوسِين. صبغ بُنْي اللون يوجد في النسيج الظهاري المبطن للشبكة.

fuse

1. يُفَصِّر. 2. يُفَصِّج. 3. صهيرة. 1. ذاب بتأثير الحرارة. 2. دخل مع غيره من المواد لتشكيل مادة جديدة. 3. وصلة كهربائية تؤدي لقطع التيار الكهربائي عند زيادة شدته عن حد معين.

fused kidney

كَلْبَة مُتَّحِجَة. تشوّه خلقي يصيب الكليتين ويؤدي إلى اتحامهما وتشكيل عضي جديد ضخم غير منتظم الشكل.

furbie

قَبْلُ لِلانْصِهَار. معدن أو مادة قابلة للانصهار والتحول إلى الطور السائل بتعرضها للحرارة المرتفعة.

fusiform

مُفَرَّزِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه المفزل باستدقاق طرفيها وانتفاخ وسطها.

fusiform aneurysm

أَمُ الدَّم المُفَرَّزِيَّة. توسع في الشريان بشكل المفزل بسبب ضعف في جدار الشريان يتناول جميع أقطاره.

fusimotor nerves

الأعصاب المُفَرَّزِيَّة الحَرَكَية. أعصاب تنتهي بنهايات عصبية داخل المفزل في المرحلة العضلية العصبية.

fusion

1. انصهار. 2. يُفَصِّج. 3. دَفَج. 4. إِنْطَاق. 1. تغير قوام مادة صلبة لتصبح سائلة إثر تعرضها لدرجة عالية من الحرارة. 2. تداخل مكونات مادة مع مكونات مادة أخرى لتشكيل مادة ثالثة. 3. تنسيق بين الصورتين التي يراها الشخص في عينيه الشيء الواحد لتشكيل صورة واحدة. 4. عملية جراحية تهدف لتثبيت طرفي مفصل إلى بعضهما.

Fusobacterium

مُفَرَّزِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية أو سلبية الغرام تشكل قسماً من النبيت الجرثومي للفم والمعى الغليظ (القولون)، وقد يلاحظ في النسيج المصابة بالتخثر، وتلوثاً في الخزانات الكبدية أو الرئوية والقرحات المزمنة في القولون.

G

G

مختصر جيغا giga؛ مختصر ثابتة الثقالة gravitational constant؛ مختصر غليسرين glycerin؛ مختصر غلوكوز glucose؛ مختصر غوانيدين guanidin؛ مختصر غوانوزين guanosin؛ مختصر غرام gram.

Ga

غالسيوم. رمز عنصر الغاليوم gallium.

gadolinium

غادولينيوم. لعنصر الكيميائي الرابع والستون، رمزه Gd. وزنه الذري 157.25 ويوجد في التراب، وهو نادر جداً، ويتمتع بقوة مغناطيسية شديدة في درجات الحرارة المنخفضة.

gag

1. مَبَقْدُ اللَّفْظَيْن 2. قَهْوَج. 1. أداة يستخدمها أطباء الأسنان والجراحون لإبقاء الفم مفتوحاً أثناء العمل على بطن الفم والأسنان. 2. ميل أو انفعال للإقياء بشكل لا يقاوم.

gain

كَسْب. حدوث زيادة في كمية أو في نوعية صفة أو خاصية جديدة.

gait

مَشْيَة. النمط أو الشكل الذي يسير عليه الشخص متأثراً بوظائف الجملة العصبية والحركية والوعي.

galactagogue

مُؤَبِّرُ اللَّبَنِ. عامل أو مادة تؤدي إلى زيادة إفراز اللبن (الحليب) من الثديين. يسمى أيضاً galatagogue.

galacto-

لَبَنِيّ، حَلِيبِيّ. سابقة تشير إلى ما له علاقة بالحليب أو اللبن في الكلمات المبسوطة بها.

galactoblast

صَلْبَخَةُ اللَّبَنِ. كريات اللبأ التي توجد في الثدييات ضمن غدة الثدي.

galactocoele

قَيْلَةٌ لَبَنِيَّة. 1. توسع كيسي الشكل في الغدد ضمن الثدي يكون مملوفاً باللبن. 2. قيلة في أي مكان من البدن تكون مملوءة بسائل يشبه اللبن.

galactagogue

مُؤَبِّرُ اللَّبَنِ. انظر galactagogue.

galactography

تَصْصُورُ ثَدْيِيَّةِ اللَّبَنِ. دراسة شعاعية للأقنية اللبنية بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة ضمنها.

galactokinase

غَالَاكْتُوكِينَاز. إنزيم يتوسط نقل زمرة الفسفات ذات الطاقة العليا من جزيء ملتح إلى الغالاكتوز الميَّامن لينتج غالاكتوز - 1 ~ فسفات الميَّامن.

galactophore

نَظْلَةُ اللَّبَنِ. 1. قناة لبنية تنقل اللبن من الغدد الثديية إلى حلمة الثدي. 2. أنبىة تُستخدم لنقل اللبن.

galactopoiesis

تَوَلِيدُ اللَّبَنِ. عملية تؤدي إلى تكوين اللبن وإفراغه بتأثير عامل يزيد من إفراز اللبن أو من إفراغه.

galactorrhea

فُزُّ اللَّبَنِ. تدفق اللبن بشكل عفوي وبمقادير كبيرة، وبغض النظر عن مواعيد الإرضاع. يسمى أيضاً galactorrhoea.

galactorrhoea

فُزُّ اللَّبَنِ. انظر galactorrhea.

galactose

غَالَاكْتُوز. سَكَّر أحادي، يوجد شكله الميَّامن في اللاكتوز، والسيربروزيد في الدماغ، والرافينوز في بعض النباتات، وفي الصمغ والاعشاب البحرية.

galactosemia

وَجُودُ الْغَالَاكْتُوزِ فِي الدَّم. أحد الأمراض الوراثية التي تنتقل كخلة متنحية، وتتسم بعوز الإنزيم الناقل لليوريديل إلى الغالاكتوز - 1 - فسفات مما يؤدي إلى وجود الغالاكتوز في الدم وترسبه في الأنسجة، وضمادة الكبد، والساد، والتأخر العقلي.

galactosidase

غَالَاكْتُوزِيدَاز. إنزيم يتوسط شطر مركبات الغالاكتوزيد لنتاج الغالاكتوز.

galactosida

غَالَاكْتُوزِيد. غليكوزيد يحتوي على الغالاكتوز وهو ينتج من تفاعل الغالاكتوز مع الكحول، وعند تفكيكه بإحماام جزيء من الماء (حلمهة) يعطي الغالاكتوز.

galactosis

تَكْوِينُ اللَّبَنِ. توليد أو تشكيل اللبن في الغدد اللبنية.

galactosuria

بَيْلَةٌ غَالَاكْتُوزِيَّة. وجود الغالاكتوز في البول في سياق الأمراض الوراثية التي تنتقل بشكل متنح، وسببها عوز الإنزيم الناقل لليوريديل إلى الغالاكتوز - 1 - فسفات.

galacturonic acid

خَفْضُ الْغَالَاكْتُورُونِيك. حمض وحيد القاعدة، ينتج من لكسدة المجموعة الكربولية الأولية في D - غالاكتوز وتحويلها إلى مجموعة كربوكسيلية. يدخل في تركيب البكتين والصمغ والراتينات والمواد المخاطية.

galea

خُوذة. بنية تشريحية بشكل الخوذة التي يلبسها العمال أو الجنود غطلة للرأس، وبشكل خاص السفلى الذي يصل بين بطني العضلة الجبهية القذالية والذي يدعى الخُوذة السِقَاقِيَّة.

Galen

جَالِينُوس. طبيب يوناني يُعدّ مؤسس الفيزيولوجيا التجريبية، له عشرات المؤلفات التي سيطرت على الفكر الطبي طيلة القرون المتلاحقة حتى نهاية عصر النهضة.

galenism

جَالِينُوسِيَّة. مذهب قال به الطبيب اليوناني جالينوس والذي يعزو حدوث الأمراض المختلفة إلى توازن الاخلط الأربعة: الدم، والبلم، والصفراء، والسوداء.

Galeopsis achroleuca

خُوذِيَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم أجزأؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية وفي تطهير الجروح موضعياً لما تحويه من مواد عضوية وعفصية فعالة وهو من الفصيلة الشفوية.

Galium aparine

خَشَبِيَّةُ الْإِفَاجِي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزأؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية والآلام المفصليّة لما تحويه من عناصر عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة البنية.

Galium verum

بَقْلَةُ الْفَلَكَ. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية والمصبية والهضمية لما تحتوي عليه من قلويّات وحموض ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهترجية.

gall

الصَفْرَاز. سائل أصفر اللون، يفرزه الكبد، يتركز في المرارة ليصب في الاثنا عشر عبر القناة الصفراوية الجامعة ويلعب دوراً هاماً في هضم المواد النسيجية.

gallbladder

مَرَارَةٌ. كيس مرن يقع تحت السطح السفلي للكبد ويفيد في اختزان السائل الصفراوي قبل إرساله إلى الاثنا عشر. تسمى أيضاً الحويصل الصفراوي.

gallium

غَالِيُوم. العنصر الكيميائي الحادي والثلاثون، رمزه Ga. تستخدم بعض نظائره مثل الغاليوم 67 لتصوير النسيج الرخوة، وفي تشخيص الأورام مثل لعقمة هودجكين والسرطان القصيبي.

gallon

غَالُون. وحدة لقياس السوائل وتعادل 3 785 لتر.

gallop

خَبَب. نَظْم مرضي في ضربات القلب يُعَمِّزُ بالإصغاء بسماع ثلاثة أو أربعة أصوات بدل الصوتين وذلك بسبب سرعة امتلاء البطين، أو قسوة جداره، أو للسببين في وقت واحد.

gallop sound

صَوْتُ الْخَبَب. هو الصوت القلبي الثالث أو الرابع عندما يشتد ويصبح مسموعاً، فيضاف للصوتين الطبيعيين الأول والثاني.

gallstone

خَصَاءٌ صَفْرَائِيَّة. ترسبات تتشكل ضمن المرارة أو القناة الصفراوية على شكل كتل قاسية. تتكون من الكالسيوم أو الكولسترول أو البيليروبين أو من اتحاد هذه المواد معاً.

galvanization

غَلْفَنَة. طلاء المعادن بالزنك وقاية لها من الصدأ وذلك بطريقة الحل الكهربائي، وذلك بوضع المعدن المراد طلاؤه بوضعه قطباً سالباً (كاثود أو مهبط) في حوض يشتمل على محلول كبريتات الزنك. وقد سميت بذلك تكريماً للعالم الإيطالي غالفاني.

galvanocontractility

قَابِلِيَّةُ التَّقْصُصِ الْغَلْفَانِيَّة. قابلية العضلة للتقلص استجابة للتنبية بالتيار الغلفاني.

galvanometer

مِقْيَاسٌ غَلْفَانِي. جهاز يستخدم للكشف عن وجود التيار الكهربائي في مادة موصلة، وتعيين قوة ذلك التيار واتجاهه.

galvanonervous

عَضِيْمٌ غَلْفَانِي. ما ينتج من تأثير أو فعل إثر تطبيق التيار الغلفاني على عصب ما.

gamete

عَوَس. 1. إحدى الخليتين اللتين تتحدان في عملية التكاثر الجنسي لإعطاء فرد جديد، وإحدهما مؤنث يدعى البيضة، والآخرى مذكر وتدعى النطفة أو الحيوان المنوي. 2. طفيلي الملاريا في شكله الجنسي في معدة البعوضة وله شكلان، كبير مؤنث، وصغير مذكر.

gametocidal

1. مُبِيدُ الْأَعْرَاس 2. مُبِيدُ الْعَرَسِيَّات. 1. عامل أو مادة كيميائية تستخدم في تحديد النسل لقدرتها على قتل البيضات أو الحيوانات المنوية. 2. عامل أو مادة كيميائية تقتل امد الأطوار التي يمر بها الطفيلي المسبب للملاريا وهو طور الخلايا العرسية. يسمى أيضاً gametocide.

gametocide

1. مُبِيدُ الْأَعْرَاس 2. مُبِيدُ الْعَرَسِيَّات. انظر gametocidal.

gametocyte

عَوَس. 1. خلية بيضية أو منوية تمطي بتطورها الأعراس. 2. الشكل الجنسي الأنثوي أو الذكري من بعض الحيوانات البواغ مثل متصورة الملاريا التي توجد في الكريات الحمر والتي تتحول إلى أعراس عند ابتلاعها من قبل المضيف الثاني (البعوضة).

gametogenesis

1. تَغَرُّس 2. تَوَالِدٌ تَغَرُّبِي. 1. تطور الأقسام في أحد أطوار دورة حياة الحيوانات البواغ مثل المتصورات الملاريا إلى عرسيات منكرة ومؤنثة. 2. تكاثر جنسي يتم باتحاد العرس المذكر مع العرس المؤنث. يسمى أيضاً gametogony.

gametogony

1. تَغَرُّس 2. تَوَالِدٌ تَغَرُّبِي. انظر gametogenesis.

gamm

غاماً. 1. الحرف الثالث من الأبجدية اليونانية. يكتب ، ويستخدم في تسمية المركبات الكيميائية للتمييز بين المركبات المصاوغة، أو للإشارة إلى موضع ذرة أو جذر أو زمرة كيميائية ما في المركب الكيميائي عندما تكون في الموقع الثالث من سلسلة اليقاتية. 2. وحدة لقياس شدة الحقل المغناطيسي، وتعادل 10 ميكرو أوستد. 3. وحدة كتلة تساوي 10⁻⁶ من الغرام.

gamma-aminobutyric acid

خَفَضُ غَامَا أَمِينوبوتيريك. حمض أميني يعد من أهم النواقل العصبية المثبطة في الجملة العصبية المركزية. مختصره GABA

gamma camera

جِهَازٌ غَامَا لِلتَّصْوِير. جهاز استقصائي يعمل على رصد وكشف النشاط الإشعاعي في جسم الإنسان بما يحتويه من دارات تستطيع تحليل ما تصدره المواد المشعة من موجات.

gamma counter

عَدَّادُ الْغَامَا. جهاز يكشف الإشعاعات من نوع غاما بالنقاط الالكترونيات السريعة التي تصدرها هذه الأشعة.

gamma globulin

غَامَا غْلُوبُولِين. أحد المكونات الهامة في الغلوبولينات المكونة للعناصر البروتينية في البلازما يقوم بوظيفة مناعية هامة.

gammopathy

إِغْتِلَالُ غَامَا غْلُوبُولِينِي. تكثر شدة للخلايا اللمفية التي تنتج الغلوبولينات المناعية، كما هي الحال في ورم النقي الحيد، ووجود الغلوبولينات الضخمة في الدم، ولمفومية هودجكين.

gangliform

غُفَوِي الشَّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل العقدة بما تحويه من مكونات لبية تحيط بها مكونات قشرية وغلاف خارجي.

ganglioform

غُفَوِي الشَّكْل. انظر gangliform.

ganglion

عُقْدَة. 1. كتلة نسيجية بشكل الكرة، تتألف من أجسام الخلايا العصبية التي تتوضع خارج الجهاز العصبي المركزي، أو ضمنه، أو ضمن العبد النخاعي، بشكل يمكن تمييزه عن المجاورات المحيطة بها. 2. شكل من الأورام الكيسية التي تتوضع على الأوتار أو السقف العضلية.

ganglionectomy

إِسْتِصَالُ الْعُقْدَة. عملية جراحية تستهدف إزالة عقدة عصبية.

ganglioneuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ عُفَوِي. ورم حميد يتألف من الألياف عصبية مع خلايا عقنية ناضجة.

ganglionic

عُفَوِي. ما يتعلق بعقدة أو ينشأ منها أو يتأثر بها من الأعصاب.

ganglionostomy

فَقْرُ الْعُقْدَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في ورم كيسبي أو عقدة على وتر أو سفاق عضلي.

ganglioplegic

شَالٌّ عُفَوِي. صفة لعامل أو لدواء يعمل على إحصار نقل التنبيهات أو التفاعلات العصبية عبر العقدة الودية أو نظير الودية.

ganglioside

غَمْفَلِيُوزِيد. صنف من السيربيروزيديت التي تحتوي على الفالكتوز والتي توجد في الجملة العصبية المركزية. يتراكم بعضها في بعض الأمراض الوراثية.

gangliosidosis

نَاءُ الْغَمْفَلِيُوزِيد. مجموعة من اضطرابات اختزان الدم تتسم بتراكم الغمفلوزيدات في النسيج بسبب عوز أحد الإنزيمات. ويتسم هذا الداء بتدهور في الملكة العقلية والنفسانية منذ الطفولة المبكرة وينتهي بالموت.

gangrene

غَنَفْرِين، مُوَات. إصابة النسيج بالموت التالي لفقد التوعية أو التروية الدموية وما يتلو ذلك من غزو الجرثائم لها وحدث التسح.

gangrenosis

مَمُوت. إصابة النسيج بالموت بسبب انقطاع التروية الدموية أو انسداد الأوعية الدموية.

gangrenous

مُؤَلَّي، غَنَفْرِينِي. ما يتعلق بالموت أو الغنفرين، لم ما يؤدي إليه أو يتصف به.

Ganser's syndrome

مُتَلَذِّزَةٌ غَانْسِر. فقر الدم مع اضطراب في الوعي وإعلاسات مترافقة بإجابات غير راعية عن الأسئلة، والقيام بأعمال شاذة.

gap

فُجْرَة. 1. فُجْرَة أو مساحة أو فسحة بين النسيج لا يشغلها تجمع خلوي. 2. فتحة في بنية تشريحية متعاقبة ومتواصلة. 3. فترة زمنية تفل من الأعمال أو الظواهر.

Gardner's syndrome

مُتَلَذِّزَةٌ غَارْدِنر. وجود السلالات في القولون المترافق مع أورام في العظام في النسيج الرخوة، وله طابع عائلي.

gargarism

1. غُرْغُرَة. 2. تَغْرِغْر. 1. مستحضر صيدلاني يستخدم لفسيل الفم والأسنان والحنجرة. 2. غَسْلُ الفم والأسنان والحنجرة بمستحضر صيدلاني بعد فتح الفم وإخراج الهواء من الرتتين. يسمى أيضاً gargle.

gargle

1. غُرْغُرَة. 2. تَغْرِغْر. انظر garganism.

garlic

ثُوم. انظر allium sativum.

garrot

غاصبَة، شريطة من مادة قابلة للتشد تستعمل لربط محيط الذراع وحبس الدم عنها عند القيام بإجراءات طبية أو جراحية على الأوعية على الذراع، مثل سحب هيئة من الدم.

gas

غَاز. مادة متبخر، تكون فيها الجزيئات المكونة لها متباعدة عن بعضها البعض وتتحرك بشكل عشوائي.

gas chromatography

إِسْتِشْرَاقٌ غَازِي. استشراب تُستخدم فيه مادة شالطة غازية، بينما تكون المادة التي يراد تحليلها طيارة يمكن للغاز جرفها.

gaseous

غَازِي. صفة للمادة السائلة التي تشبه الهواء بتباعد جسيماتها وحركتها العشوائية.

gaseous acidosis

خَمَاضٌ غَازِي. خُمَاض ينتج عن احتباس ثنائي أكسيد الكربون في الدم بسبب نقص انطراحه من الطرق التنفسية.

gas gangrene

غُثْغَرِين غَازِيّ. حالة مرضية تؤدي إلى ألم شديد وحاد بسبب امتلاء النسيج العضلية وتحت الجلدية بالغاز والسوائل المصلية الدموية تلو التهاب الجروح بجراثيم لاهوائية.

gaster

مَعِدَة. أحد أجزاء الجهاز الهضمي، يلي المريء ويسبق الاثنا عشرية والأمعاء الدقيقة، وفيه يختزن الطعام ويهضم بما يفرزه من حمض وإنزيمات وما تطبق عليه من قوى حركية.

Gasterophilus

الْقُتْرَاء. جنس من الذباب، تموت الأشكال الكاملة منها بعد أن تضع بيوضها مباشرة، وتقوى البيوض لتغطي البرقات التي تنمو في جلد الحيوان المضيف واحشائه الداخلية.

gastradenitis

إِلْتِهَابُ غُدَّةِ الْمَعِدَةِ. إصابة الغدة المفردة للحمض والإنزيمات في المعدة بالالتهاب.

gastralgia

أَلَمُ الْمَعِدَةِ. ألم أعلى البطن ناتج عن اضطراب وظيفي أو مرض عضوي في المعدة.

gastrectomy

إِسْتِئْصَالُ الْمَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة المعدة بشكل كامل أو إزالة قسم منها.

gastric

مَعِدِيّ. ما يتعلق بالمعدة، أو ينشأ فيها أو له صلة بالمعدة.

gastric juice

عُصَارَةُ الْمَعِدَةِ. سائل تفرزه الخلايا والغدد الموجودة في جدار المعدة، وله خواص هاضمة وتفاعل حَنْضِيّ.

gastric lavage

غُسْلُ الْمَعِدَةِ. استخدام السائل لجرف محتويات المعدة بإسخاله ثم إخراجه بالضغط السلبي.

gastric ulcer

قَرْخَةٌ مَعِدِيَّة. قرحة هضمية تصيب الغشاء المخاطي للمعدة.

gastritis

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ. إصابة الغشاء المخاطي للمعدة بالالتهاب.

gastro-

مَعِدِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبهودة بها على ما له علاقة بالمعدة.

gastrocnemius

عَضَلَةُ السَّاق. العضلة التي تقع على الوجه الخلفي للساق وترتكز على اللقمتين الفخزيتين الإنسية والوحشية بالأعلى، وتنتهي بالأسفل بوتر عريض يرتكز على النصف السفلي للوجه الخلفي للعقب، وهي تعمل على بسط القدم وتقريبها إلى الإنسي.

gastrocolic omentum

الْقَرْبُ الْمَعِدِيّ الْقَوْلُونِيّ. انظر greater omentum.

gastrocolitis

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ وَالْقَوْلُون. إصابة النسيج المخاطي لمبطّن لكل من المعدة والقولون بالالتهاب.

gastrocolostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة قَوْلُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة

اتصالية بين جدار المعدة وجدار القولون لتجاوز تضيق أو انسداد في الأمعاء الدقيقة.

gastrodisciasis

ذَلَّة قُرْصِيَّاتِ الْبَطْن. مرض طفيفي تسببه دودة من المتقويات هي قرصية البطن البشرية، التي تربط نفسها إلى الأعور والقولون الصاعد مسببة التهاباً في المخاطية المبطنة لهما.

Gastrodiscoides

قُرْصِيَّةُ الْبَطْن. جنس من الطفيليات من المتقويات، يسبب بعض أنواعه المرض للإنسان، مثل قرصية البطن البشرية، إذ تسبب عنده داء قرصيات البطن.

gastroduodenal

مَعِدِيّ اثْنَا عَشْرِيّ. ما يتعلق بكل من المعدة والاثنا عشرية في وقت واحد، أو بالوصل الواقع بينهما.

gastroduodenostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة اثْنَا عَشْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين جدار المعدة والقسم القاصي من الاثنا عشرية، لتجاوز تضيق أو انسداد في البواب أو في القسم الثاني من الاثنا عشرية.

gastrodynia

وَجَعُ الْمَعِدَةِ. ألم في القسم العلوي من البطن بسبب مرضي أو اضطراب في المعدة.

gastroenteritis

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاء. إصابة كل من المعدة والأمعاء بالالتهاب بسبب عامل معوي (فيروس أو جرثوم أو فطر أو حيوان أولي أو طفيلي)، أو بسبب عوامل فيزيائية (الأشعة)، أو بسبب عوامل كيميائية أو مسببة للأرجية.

gastroenteroanastomosis

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة مَعَوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المعدة وعروء معوية، لتجاوز تضيق أو انسداد بينهما. تسمى أيضاً gastroenterostomy.

gastroenterologist

طَبِيبُ الْجِهَازِ الْهَضْمِيّ. طبيب متخصص بدراسة وتشخيص أمراض المعدة والأمعاء وتبويرها.

gastroenterology

طِبُّ الْجِهَازِ الْهَضْمِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة ما يصيب المعدة والأمعاء من أمراض وطرق تبويرها.

gastroenteropathy

إِغْتِلَالٌ هَضْمِيّ. أي مرض يصيب المعدة والأمعاء ويتسم بالانتشار والتعمم والميل للإزمان أو النكس وحنوث تبدلات نسيجية مرضية.

gastroenteroptosis

تَنَلِّي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاء. انزياح في موضع المعدة والأمعاء باتجاه الأسفل.

gastroenterostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة مَعَوِيَّة. انظر gastroenteroanastomosis.

gastroenterotomy

بَضْعُ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاء. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق جراحي على المعدة والأمعاء.

gastroesophagectomy

إِسْتِئْصَالُ الْمَعِدَةِ وَالْمَرِيء. عملية جراحية تستهدف إزالة المعدة والمريء في وقت واحد.

gastroesophagitis

التهاب المعدة والقويء. إصابة النسيج المخاطي لكل من المعدة والمرىء بالالتهاب.

gastrofibroscope

منظار المعدة الأليافي. منظار أليافي يستخدم لفحص جوف المعدة والغشاء المخاطي فيه ولأخذ خزعات منه.

gastrogastrostomy

مُغَاغَرَةُ مَعِدِيَّة مَعِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قسمين متباعدين من المعدة، لتجاوز تضيق أو انسداد في قسم يقع بينهما.

gastrogavage

تَغْذِيَّة بِطَرِيقِ المَعِدَةِ. تغذية اصطناعية عبر أنبوب يمر عبر الأنف والمرىء إلى المعدة.

gastrogenic

مَعِدِيّ الغَشَاء. صفة لما كان من مصدر معدى أو ما كان للمعدة دور في إحداثه أو إنزاله.

gastrohepatic

مَعِدِيّ كَبِدِيّ. ما يتعلق بكل من المعدة والكبد في وقت واحد، أو ما ينشأ منهما، أو يؤدي للتأثير عليهما في وقت واحد.

gastrohepatic omentum

الزَرْبُ المَعِدِيّ الكَبِدِيّ. lesser omentum.

gastroileostomy

مُغَاغَرَةُ مَعِدِيَّة لِقَائِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المعدة وعروة من اللفائفي بسبب تضيق أو انسداد بينهما.

gastrointestinal

1. مَعِدِيّ وَغَوِيّ 2. قَضِيبِيّ. 1. ما يتعلق بكل من المعدة والأمعاء في وقت واحد، 2. ما يتعلق بجهاز الهضم.

gastrointestinal tract

السَّيْلُ المَعِدِيّ الغَوِيّ. القناة الهضمية التي تتألف من المعدة والأمعاء.

gastrojejunoileocolic

مَعِدِيَّة صَائِيْبِيَّة قَوْلُونِيَّة. ما يتعلق بكل من المعدة والصائم والقولون في وقت واحد معاً.

gastrolleal

مَعِدِيّ طَحَالِيّ. ما يتعلق بكل من المعدة والطحال في وقت واحد معاً، ولا سيما ما يقع بينهما.

gastrolithiasis

تَحْصِيّ المَعِدَةِ. تشكل ترسبات صلبة في المعدة بشكل الحصيات.

gastrolysis

تَحْرِيرُ المَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف تفكيك الالتصاقات الشرسوفية حول المعدة.

gastropathy

إِغْتِلَالُ المَعِدَةِ. أي مرض يصيب المعدة وخاصة إذا كان مزمنًا ومتراققاً بتبدلات نسيجية ثابتة في جدار المعدة.

gastropexy

تَلْبِيْثُ المَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف تثبيت المعدة المتدلية في موضعها السوي، بخياطتها مع الجدار البطني أو مع بنية أخرى.

gastrophrenic

مَعِدِيّ جَبَلِيّ. ما له علاقة بكل من المعدة وعصب الحجاب، أو بالمعدة والحجاب الحاجز أو ما يقع بينهما.

gastroplegia

شَلْلُ المَعِدَةِ. إصابة المعدة بنقص في قوتها الحركية، أو غياب الحركات التمعجية (التي تشبه حركات الديدان) من جدارها، مما يؤدي لتوسعها وتأخر إنراغها.

Gastropoda

بَطْنِيَّات الأَقْدَام. طائفة من الحيوانات البحرية النهرية من الرخويات، تتميز بأن لها ذات صدفة وحيدة المصراع، حلزونية الشكل، لها كتل عضلية بطنية تستعين بها على الحركة والانزلاق، وتقوم عندها مقام القدم عند غيرها.

gastroptosis

تَكَلُّي المَعِدَةِ. هبوط المعدة بسبب ارتخاء جدارها مع تطولها حتى تصل الحوض.

gastropylorctomy

إِسْتِئْصَالُ القَوْلِب. عملية جراحية تستهدف إزالة القسم السفلي من المعدة والبراب حتى بداية الاثناعشري.

gastrorrhagia

تَرْفُ المَعِدَةِ. نزف من الغشاء المخاطي للمعدة يؤدي إلى إقياء دموي أو غائط ذي لون أسود.

gastrorrhaphy

رَفُو المَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف خياطة جرح أو تمزق في جدار المعدة.

gastrorrhea

تَر مَعِدِيّ. زيادة أو غزارة الإفرزات من غدد المخاطية المبطن للمعدة.

gastrorrhexis

تَمَرَّقُ المَعِدَةِ. إصابة جدار المعدة بتفريق اتصال ثلثي رضى أو زيادة ضغط مفاجئ داخلها.

gastroscope

منظار المعدة. منظار داخلي يفيد في رؤية الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، وأخذ خزعات منه. وهو في الوقت الحاضر منظار ليفي بلوري مرين.

gastroscope

تَنْظِيرُ المَعِدَةِ. فحص الغشاء المخاطي المبطن للمعدة وتجريفها باستخدام المنظار الليفي الضوئي البلوري المرين.

gastroselective

إِنْتِقَائِيّ للمَعِدَةِ. عامل أو دواء ذو تأثير انتقائي للمستقبلات التي تساهم في تنظيم وظيفة المعدة، ولا سيما خلاصات مستقبلات الهستامين الانتقائية للمعدة.

gastrospasm

تَشْبِيْجُ المَعِدَةِ. تشنج في العضلات المكونة لجدار المعدة.

gastrosplenic

مَعِدِيّ طَحَالِيّ. ما له علاقة بكل من المعدة والطحال في وقت واحد، أو ما يقع بينهما، مثل الشريان المعدي الطحالي.

gastrostenosis

تَضْيِيقُ المَعِدَةِ. نقص في سعة المعدة بسبب انكماش في جدرانها أو وجود ردم فيها.

gastrostoma

فَقْرَةُ مَعِيجَةٍ. فتحة يستحدثها الطبيب الجراح تصل بين جوف المعدة وسطح الجلد.

gastrostomy

فَقْرُ المَعِيجَةِ. عملية جراحية تستهدف لستحداث فتحة بين جدار المعدة وبين سطح الجلد.

gastrotomy

بَضْعُ المَعِيجَةِ. شق جدار المعدة أثناء العمل الجراحي وفتح جوفها والوصول إلى داخلها.

gastrotonometer

وَقَيْاسُ ضَغْطِ المَعِيجَةِ. جهاز يستخدم لدراسة فيزيولوجيا المعدة ووظائفها الحركية بقياس الضغوط داخلها.

gastrotympantitis

تَغْلِبُ المَعِيجَةِ. توسع المعدة بسبب امتلائها بالغازات، ويطرأ عادة بنقص في حركيتها ويبطئ انقراغها.

gastrula

مُعِيجَةُ. أحد أطوار المصفة التي تلي طور الأُرِيَمَةِ. تتألف من طبقتين، هما الأديم الظاهر، والأديم الباطن، ويؤدي انغمادها إلى تشكل المعى البدائي، والمسم الأُرِيَمِي.

gastrulation

تَكُونُ المَعِيجَةِ. إحدى المراحل المبكرة في تطور المصفة، يكون فيها الجنين مؤلفاً من طبقتين.

gauge

عيار. تعبير رقمي اصطلاحي عن مدى سعة أداة مجوفة مثل القناطر والمحاقن والإبر والفنيكات.

gauze

شاش. نسج خفيف ورأسع الفُرْج أو الأفضية وماص للماء والسوائل، يستخدم في تضميد الجروح، مباشرة أو بعد غمسه بالابوية المطهرة أو المرطبة. اسمه مشتق من مدينة غزة في فلسطين التي اشتهرت بصناعتها.

gavage

تَغْذِيَةُ عبر المَعِيجَةِ. 1. تغذية اصطناعية أو إجبارية، وبشكل خاص عبر أنبوب أنفي معدني. 2. تغذية مفرطة بإعطاء كمية من المغذيات تزيد كثيراً عن الحاجة اليومية.

gaze

حَقَلَقَةٌ. تثبيت النظر على شيء واحد أو باتجاه واحد بشكل إرادي.

gaze nystagmus

زَلْزَلَةُ الحَقَلَقَةِ. رأية تصبح أوضح عند النظر إلى اليمين أو إلى اليسار.

gel

هَلَاكَةٌ. مستحضر صيدلاني بشكل جملة غروانية متماسكة تصوي مقداراً كبيراً من السوائل. وذلك قولم هلامي (جيلاتيني).

gelatification

تَهْلُم. تحول إلى شكل هلامي، بعد أن كان شكلاً سائلاً أو صلباً.

gelatin

هَلَام. مادة يستحصل عليها من الحظمة الجزئية للمواد الغرائية (الكولاجينية)، تؤخذ من جلود الحيوانات أو من نسيجها الضامة أو من

عظامها. تستخدم في صناعة المستحضرات الصيدلانية وفي التغذية.

gelation

تَهْلِيم. تحويل مادة سائلة إلى شكل هلامي، ذلك قولم جيلاتيني.

Gemella

جَيْمِلَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المخيرة السلبية للغرام، يسبب بعض لنوعه، مثل الجيميلية الحادة للدم، أمراضاً في السبيل التنفسي في حالات نادرة.

geminate

مُؤَلَمِي. ما يحدث أو يتشكل أو يظهر على لشكال أزواج، وليس على شكل أفراد. يُقال أيضاً geminous.

gemination

إِثْنَام. توليد أو إنتاج الأشياء أو ظهور الظواهر بشكل أزواج وليس بشكل أفراد.

gemmation

تَبَرُّجُم. شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي ينبثق خلاله جزء من الخلية خارجها ليتفلف ويصبح خلية مستقلة.

gemmule

بُرْجُم. 1. انبثاق جزء من الخلية في مرحلة وسيطة قبل انفصاله وتكوينه خلية مستقلة. 2. إحدى الاستطالات الصغيرة الشوكية للشكل، والكثيرة العدد، والتي تظهر على التفصينات العصبية.

gemma

مُؤَلَد. لاحقة تشير في الكلمات التي تنتهي بها إلى أن جذر الكلمة الذي يسبقها ويقع في صدرها هو الأصل أو المنشأ.

gender

1. جنس. 2. جنس. 1. صنف من المخلوقات العليا ذات الخصائص الجنسية المتمايزة إلى ذكر وإناث. 2. السمات الاجتماعية والسلوكية التي ترتبط بأحد الجنسين، الذكور والإناث.

gene

جين. الوحدة البيولوجية للوراثة، تتألف من قطع من الدنا تتوضع في أماكن محددة بدقة على الصبغيات، وهي تنقل الصفات الوراثية والجنسية للكائن الحي.

genera

أَجْنَاس. جمع لكلمة جنس، المستعملة في تصنيف الكائنات الحية، والتي تضم تحتها الأنواع.

general

غام. 1. صفة تنطبق على الكثير من الأصناف، ولا تخص صنفاً أو نوعاً خاصاً. 2. إصابة تشمل معظم الأعضاء أو الأجهزة.

general anesthesia

تَخْيِيرُ غام. فقدان الحس في كامل البدن بسبب إعطاء أنوية لتخدير تحضيراً للعمل الجراحي، ويطرأ بالغياب عن الوعي وارتخاء العضلات وفقدان الشعور بالألم.

general duty nurse

مُفَرَّضَةٌ عَامَّة. ممرضة قانونية مسؤولة عن تقدير وتخطيط وتنفيذ وتقديم الرعاية المقدمة لمرضى محددين، تسمى أيضاً ممرضة عامة.

general fertility rate

مُغَذِّلُ الخُصُوبَةِ العام. نسبة عدد النساء في سن الإنجاب (بين 15-44 أو 15-49) إلى جمهرة معدومة في منتصف العام، في منطقة ما.

generalization

1. تَقْطِيعٌ 2. تَقْطِيعٌ. 1. تطبيق حكم ما على مجمل الأفراد بعد أن ثبتت صحته على بعضهم. 2. انتشار الإصابة المرضية وشمولها للأعضاء أو النسيج الأخرى بعد أن كانت محصورة في عضو خاص.

general surgery

الجِرَاحَةُ الْعَامَّةُ. قسم من العلوم الجراحية يهتم بمعالجة المشكلات الجراحية التي تصاحب عادةً في كل المجالات دون أن تركز على عضو أو اختصاص معين.

generation

1. جِيلٌ 2. تَوَلَّدَ. 1. مجموعة من الأفراد الذين نشأوا في وقت واحد من أسلاف مشتركة. 2. عملية إنتاج أو إظهار مادة جديدة من مواد قديمة سابقة لها.

generator

مُولِّدٌ. 1. شيء يُولِّد أو يتسبب في حدوث واستمرار وجود ظاهرة أو مادة ما. 2. آلة تولد الطاقة الميكانيكية أو البترولية إلى كهرباء.

generic

جِنِيسٌ. 1. ما يتعلق بأحد الأجناس. 2. اسم غير تجاري لدواء أو منتج كيميائي يصف البنية الكيميائية لذلك الدواء. يسمى أيضاً اسم غير محدود الملكية.

genesis

نَشُوءٌ. 1. ظهور أو تَكُونُ مادة جديدة أو ظاهرة جديدة من مواد سابقة لها. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تكوين المادة المذكورة في صدر تلك الكلمات.

genetic

1. وِراثِيٌّ 2. جِنِيَّتِي 3. جِنِيَّتِي. 1. ما يتعلق بالظواهر أو الصفات التي تكتسب وراثياً. 2. ما يتعلق بالظواهر أو الأمراض التي تنتج عن التكاثر أو عن الولادة. 3. ما يتعلق بالصفات الوراثية التي تنتقل عن طريق الصبغيات وما تحمله من جينات.

genetic code

رَافُوقٌ وَرِاثِيٌّ. ترتيب النوكليوتيدات ضمن سلسلة عديدات النوكليوتيد في أحد الصبغيات، يتحكم بانتقال المعلومات الوراثية وبتشكيل البروتينات، وذلك بتحديد تسلسل الحموض الأمينية التي تصطنعها الخلية.

geneticist

إِفْتِصَاصِيُّ الْوِثَاقَةِ. طبيب متخصص في دراسة المبادئ والعوامل التي تتحكم بنقل الصفات الوراثية من جيل لآخر والأمراض أو الظواهر التي تنتقل وراثياً.

genetic map

خَرِيطَةُ الْجِيفَات. ترسيم تمثيلي للترتيب الخطي للجينات على صبغتي ما.

genetics

عِلْمُ الْوِثَاقَةِ. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم بدراسة الظواهر أو الأمراض التي تنتقل وراثياً وطرق انتقالها.

genic

1. جِنِيَّتِي 2. مُولَّدٌ 3. المُنشَأ. 1. ما يتعلق أو ينشأ عن الجينات. 2. ما يؤدي إلى إظهار أو تكوين مادة جديدة أو ظاهرة جديدة. 3. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على أن المنشأ من الجذر المنكسر في صدر تلك الكلمات.

genicular

رُكْبِيٌّ. ما يتعلق بالركبة أو يشبهها في الشكل أو في نمط التفرع أو في الانحناء.

geniculate

رُكْبِيٌّ. انظر genicular.

geniculum

رُكْبِيَّةٌ. بنية تشريحية بشكل انحناء حادة وصغيرة في عضو أو في نسيج ما تشبه معها الركبة الصغيرة.

genioglossus

رُكْبِيَّةٌ لِلسَّلَاطِيَّة. عضلة من عضلات قاع الفم، تمتد من منطقة ارتكازها على الوجه الباطن لل فك السفلي إلى اللسان.

geniohyoideus

رُكْبِيَّةٌ لَامِيَّة. عضلة في القسم العلوي للعنق، تمتد من عظم الفك السفلي وحتى العظم اللامي.

genital

نُكْشَلِيٌّ. 1. ما يتعلق بالتكاثر وتوليد الأنسال. 2. ما يتعلق بالجهاز التناسلي عند الإنسان. 3. عضو تناسلي.

genitalia

أَعْضَاءُ النُّكْشَل. الأعضاء التي تختص بالوظيفة التناسلية، وبعضها خارجي، مثل الفرج والبظرين عند المرأة، والقضيب والصفن عند الرجل، وبعضها داخلي، مثل المبيضين والبوقين والرحم عند المرأة، والخصيتين والبربخين والحبلين المنويين عند الرجل. تسمى أيضاً genitalis.

genitalis

أَعْضَاءُ النُّكْشَل. انظر genitalis.

genital stage

الْمَرْحَلَةُ النُّكْشَلِيَّة. في التحليل النفسي المرحلة النهائية من مراحل التطور النفسي الجنسي، تحدث أثناء البلوغ، ويمكن للفرد خلالها الحصول على المثمة الجنسية من خلال الاتصال بالآخرين، وتسبقها مرحلة الكمون.

genito-

نُكْشَلِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة بأعضاء التناسل.

genitography

نُكْشَلِيٌّ نُكْشَلِيٌّ. دراسة شعاعية للجهاز البولي التناسلي وبنية الأعضاء التناسلية الباطنة بعد حقن مادة ظليلة.

genitourinary

بُولِيٌّ نُكْشَلِيٌّ. ما يتعلق بالجهاز البولي والجهاز التناسلي أو العلاقة بينهما.

genitourinary medicine

طِبُّ الْجِهَازِ الْبُولِيِّ النُّكْشَلِيِّ. فرع من الطب يهتم بما يلحق جهاز البول وجهاز التناسل من اضطرابات.

genodermatosis

مَرَضٌ جِلْدِيٌّ وَرِاثِيٌّ. مرضٌ وراثي يصيب الجلد ويتسم في غالب الأحيان بالانتشار والتعمم في كامل السطح الجلدية.

genitum

جِنِيْتُوم. المجموعة الكاملة من المكونات الوراثية التي تحملها طخوم الصبغيات الفردانية لدى الإنسان أو أي كائن حي آخر.

genotype

نَمَطٌ جِينِيّ. المكوّنات الوراثية الكاملة لدى فردٍ ما.

-genous

1. مُوَلَّد 2. المنشأ. 1. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بظهور أو تخليق مادة ما. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على أن المنشأ من الجذر المذكور في صدر تلك الكلمات.

gentamicin

جَنْتَاميسين. مضاد حيوي يعزل من بعض الفطريات من بقبقات الأبواغ الوحيدة، له فعالية كبيرة تجاه الجراثيم السلبية الغرام، وبعض الجراثيم الإيجابية الغرام، ولا سيما العنقوديات المذمبة.

gentian

جَنْتِيَان. مادة تستخرج من جنور وجذامير نبات الجنتيان الأصفر، تستخدم في المدلواة كمقوٍ مر مذاق.

gentianophilic

فَيْفُ الْجَنْتِيَان. صفة لنسيج أو صنف خلوي يتلون بسهولة بنفسجية الجنتيان.

gentianophobic

تَقَوُّرٌ وَنَ الْجَنْتِيَان. صفة للنسيج أو للصنف من الخلايا الذي لا يتلون بالجنتيان.

gentian violent

بَنْفَسَجِيَّةُ الْجَنْتِيَان. صبغ يحمل خصائص مضادة للجراثيم وللـفطريات وللـديدان، يستعمل موضعياً لمعالجة العدوى الجلدية، وإصابات الأغشية المخاطية بالجراثيم السلبية الغرام والفطريات.

genu

رُكْبَةٌ. 1. مفصل الركبة الذي يتوسط عظم الفخذ من الأعلى وعظم الساق من الأسفل. 2. بنية تشريحية تشبه مفصل الركبة بانحنائها. تسمى أيضاً knee.

genus

جِنْس. تسمية تصنيفية تضم في عدادها الأنواع، أو تحت الأجناس.

geo-

تُرَابِيّ، لُؤْضِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأرض أو بالتربة الذي يكونها.

geographic pathology

الْبِاثُولُوجِيَا الْجُغُرَافِيَّة. دراسة مقارنة للبلدان تتعلق بالاختلافات فيها في التوزع في الأمراض، والوفيات، لإيضاح ما نسبته الفروق في البيئة الجغرافية من تغيرات في المراضة والوفيات.

geomedicine

طَبِّبُ الْجُغُرَافِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تأثير التغيرات المناخية والبيئة على الصحة، وعلى نشر الحالات المرضية.

geometric isomerism

تَصَاوُغٌ هَنْتَومِيّ. اختلاف في ترتيب الذرات ضمن المركبات التي تتألف من نفس العدد من الذرات بحيث يكون التوزيع الفراغي لها مختلفاً فيما بينها.

geophagia

لَكَلُّ التُّرَاب. عادة شاذة تلاحظ لدى بعض الأطفال أو الحوامل أثناء الحوامل أو المرضى النفسانيين، تدفعهم لاكل الطين أو التراب. يسمى أيضاً geophagy, geophagism.

geophagism

لَكَلُّ التُّرَاب. انظر geophagia.

geophagy

لَكَلُّ التُّرَاب. انظر geophagia.

geotrichosis

دَلَمُ التَّيْرِيَّات. مرض ينتقل بالعدوى تسببه فطريات من جنس يدعى التَّيْرِيَّة المَبْيَضَّة، يهاجم القصبات والرتتين والفم والأمعاء.

Geotrichum

تَّيْرِيَّة. جنس من الفطريات الشبيهة بالخمائر، يكثر وجودها في البراز، وفي منتجات الحظائر والمعلجن. من أشهر أنواعها التَّيْرِيَّة المَبْيَضَّة التي تسبب عند الإنسان دَلَمُ التَّيْرِيَّات.

geriatrics

طَبُّ الشُّيُوخ. انظر gerodontology.

geriodontology

طَبُّ أَسْنَانِ الشُّيُوخ. فرع من العلوم في طب الأسنان يهتم بدراسة الأسنان عند الشيوخ والكبار في السن وأمراضها ومعالجتها.

germ

جُرْمُومَةٌ. 1. أحد الكائنات الحية الدقيقة المجهرية التي تسبب المرض عند الكائنات الحية العليا. 2. نسيج بدني قد يتحول إلى عضي متميز.

germanium

جُرْمَانِيُوم. العنصر الكيميائي الثاني والثلاثون، رمزه Ge، وزنه الذري 72.59، وهو جيد التوصيل للكهرباء، ويكثر استخدامه في طب الأسنان والصناعات الطبية.

german measles

الْخَصْبَةُ الأَلْمَانِيَّة. مرض فيروسي ينتقل بالعدوى إلى الإنسان. يتميز بأمراض تشبه الحصبة، والحمى وطفح قرنظي شاحب عابر وشامل. يرافق حدوثه عند الحوامل في بداية الحمل شذوذ خلقي.

germicide

مُبِيدُ الْجُرْمَانِيَم. عامل أو دواء أو مادة كيميائية قاتلة للجراثيم. يسمى أيضاً germicide.

germicide

مُبِيدُ الْجُرْمَانِيَم. انظر germicidal.

germinal

1. إِنْتَاشِيّ 2. مُنْبِث. 1. ما يتعلق بالمرحلة البينية أو البكرة من التطور أو بالخلية المنتشة. 2. صفة للخلية المنتشة أو مجموعة الخلايا الأولية في المراحل البكرة من التطور.

germination

1. إِنْتَاش 2. إِنْثَات. 1. بدء تكاثر أو تطور الخلايا المضغية الأولية. 2. انتقال البذور أو الأبواغ النباتية من مرحلة الهجوع إلى مرحلة النشاط.

germinative

1. إِنْتَاشِيّ 2. مُنْبِث. انظر germinal.

germinoma

وَرَمٌ مُنْبِث. ورم ينشأ على حساب الخلايا المنتشة في المبيض أو في الخصية مثل الورم المنوي.

geroderma, gerodermia

تَشْبَحُ الجِلْد. إصابة الجلد والأعضاء التناسلية بتبدلات تنكسية تؤدي إلى مظهر شيخوي فيها.

gerodontology

طِبُّ الشُّيُوخِ. فرع من طب الأسنان يهتم بدراسة أمراض الأسنان لدى الشيوخ وسبل تشخيصها وطرق معالجتها.

gerontologist

طَبِيبُ الشُّيُوخِ. طبيب متخصص بدراسة ما يصيب الشيوخ من امراض وطرق دراستها ووسائل تدبيرها والوقاية منها.

gerontology

طِبُّ الشُّيُوخِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة ما يصيب الشيوخ من امراض وطرق تشخيصها وسبل الوقاية منها ووسائل معالجتها. يسمى أيضاً nostology.

geropsychiatry

طِبُّ الشُّيُوخِ النَّفْسِيِّ. فرع تخصصي من علوم الطب النفسي يهتم بدراسة الأمراض النفسية عند الشيوخ.

gestation

حَمْل. الفترة التي تمتد من الإخصاب وحتى الولادة، والتي يكون فيها الجنين داخل الرحم. يسمى أيضاً حَبْل.

gestosis

تَسَمُّمٌ حَمْلِيّ. مجموعة من الأعراض التي تجمع بين ارتفاع ضغط الدم ونبيلة بروتينية واختلاجات، وتظهر في الثلث الثالث للحمل.

Geum urbanum

عُطْبَيْشَةُ مُبَلَّرَكَّة. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو متقوع أو كمادات في خفض درجة الحرارة وتنشيط الجسم ومعالجة الإسهال لما تحويه من زيوت عطرية ومواد علفية وأسس مرّة، وهو من الفصيلة الوردية.

ghost

شَبَح. شكل أو ظلّ ضعيف الكثافة، لا ينتج عن مادة حقيقية، ولا ينتج عن أشياء عادية، مثل الكريات الحمر التي تصاب بالانحلال ولا يبقى منها سوى غشاؤها الخلوي.

giant

عُجْلَاق. صفة لما له حجم كبير يزيد عن حجم أمثاله أو نظائره.

giant cell

خَلِيَّةٌ عُجْلَاقَةٌ. كتلة هيولية غير منتظمة الشكل، كبيرة الحجم، تحوي عدداً كبيراً من النوى، تصاف في بعض الأمراض مثل التدرن.

giantism

عُجْلَاقَةٌ. زيادة كبيرة في الحجم تفوق ما لنظائر الشيء من حجم. تسمى أيضاً ضخامة عرطالية.

giant pigmented nevus

وَحْمَةٌ مُضَطْبِقَةٌ عُجْلَاقَةٌ. وحة كبيرة الحجم، متلونة بلون غامق، وطبها أشعار طويلة، تلاحظ منذ الولادة، وتترافق مع آفات جلدية وتمت جلدية مثل الورم الليفي المتعدد.

Giardia

جِيَارْدِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية ذات السياط التي تتطفل على الجهاز الهضمي عند الإنسان وعند بعض الحيوانات، تؤدي للإصابة بالإسهال المتكرر والمعتد، مع أعراض توحي بسوء الامتصاص. أهم أنواعها المعرّضة للإنسان الجياردية المُعَمِّلِيَّة.

Gibson's murmur

نَفْخَةٌ غِيْبسون. نفخة طويلة تشغل معظم الزمن الانقباضي والانبساطي، وتسمع في المسافة الوربية الثانية أيسر القص، وتشير

إلى وجود قناة شريانية سالكة. تسمى أيضاً machinery murmur.

Giemsa stain

مُلوّنٌ غِيْمَزَا. محلول يحتوي على اليورين الـ، وزرقة - اليورين والفليسرين والميثانول. يستخدم في تلوين الحيوانات الأولية من الطفيليات، مثل المتقيبات والليشماتيات والريكتسيات والأجسام الانسحابية الفيروسية.

giga-

1. عُمْلَاقٌ 2. جِيْفَا. 1. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على الكبر والضخامة الشديدة. 2. سابقة تدل عند استعمالها مع وحدات القياس للإشارة إلى ما يعادل 10⁹ ضعف وحدة القياس التي تذكر بعدها.

gigantism

عُجْلَاقَةٌ. زيادة مفرطة في النمو تؤدي إلى زيادة كبيرة في الحجم تزيد عما هو مألوف في الحالة السوية. تسمى أيضاً macrosomia. macrosomia.

Gilles de la Tourtes syndrome

مُتَلَاوِزَةُ جِيل دي لاتورت. حرّكٌ وجهية وصوتية مع حركات اختلاجية مترقبة في أي جزء من البدن مع تضاعف في الصوت.

gingiva

لِثَّة. الغشاء المخاطي المدمّم بنسيج ليفي والذي يغطي حوافي الفك التي تحمل الأسنان وقسماً من عنق السن.

gingival

لِفَوِيّ. ما يتعلق بالثثة أو بشكل جزءاً مكوّناً لها.

gingival abscess

خُرَاجٌ لِفَوِيّ. خراج ينجم عن التهاب ما حول السن بالجراثيم المقيحة.

gingival massage

تُذْلِكُ اللِّثَّة. إجراء علاجي يهدف لمعالجة لمتقن وركود اللثة. يتم بطرق ميكانيكية أو يدوية بوسائل آلية كهربائية.

gingivectomy

إِسْتِخْصَالُ اللِّثَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الجزء المصاب بالالتهاب من اللثة.

gingivitis

إِلْتِهَابُ اللِّثَّة. إصابة النسيج المكوّن للثثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفي داعم له، بالالتهاب.

gingivo-

لِفَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالثثة.

gingivoglossitis

إِلْتِهَابُ اللِّثَّةِ وَاللِّسَان. إصابة كلٍّ من النسيج المخاطي المكوّن للثة والمغطي لسطح اللسان بالالتهاب.

gingivolabial

لِفَوِيّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من النسيج المكوّن للثة واللشعة في وقتٍ واحدٍ.

gingivoplasty

زَأْبُ اللِّثَّة. عملية جراحية تستهدف ترميم اللثة وإصلاح ما قُصد من نسجها.

gingivosis

إِعْجَالُ اللِّثَّة. التهاب مزمن ومنتشر في اللثة، يترافق مع تبدلات باثولوجية في الغشاء المخاطي وفي الظهارة الطيفية.

gingivostomatitis

لِثْيَاتُ اللَّفَّةِ وَالْفَمِ. إصابة الغشاء المخاطي في كل من اللثة وجوف الفم بالتهاب.

ginglymoid joint

مَفْصِلٌ رَوِّي. مفصل يسمح بالحركة في مستوى واحد فقط، للامام أو للخلف، مثل حركة قلب فتحاً وانغلاقاً.

ginglymus

مَفْصِلٌ رَوِّي. انظر .ginglymoid joint.

girdle

جِرَام. انظر .cingulum.

glabella

مَقْطَب. الناحية التشريحية التي تقع في منتصف العظم الجبهي بين الحاجبين. يسمى أيضاً .glabellum.

glabellum

مَقْطَب. انظر .glabella.

glacial

لُجْجِي. ما يتكون من الثلج أو من مادة شديدة البرودة إلى حد التصلب.

gland

1. غُدَّة 2. غُدَّة. تجمع من الخلايا المتخصصة في إفراز أو إفراغ مواد ليس لها علاقة باحتياجاتها الأساسية، ولكن لها أهمية استقلابية في أماكن أخرى من البدن مثل الهرمونات. 2. كتلة من النسيج اللطيف محاطة بمحفلة. تسمى أيضاً .glandule.

glanders

وَعَام. مرض سارٍ يصيب الخيول وقد ينتقل إلى الإنسان، تسببه الفزوف الرعالية، وينقسم بالتهاب قيحي يصيب الأغشية المخاطية، ويؤدي لانفخات جلدية وعقيدات اندفاعية لا تلتئ إلا تتجبن وتنتفخ لتشكل قرحات عميقة قد تصل إلى الغضروف أو العظم. يسمى أيضاً .farcy.

glandula

1. غُدَّة 2. غُدَّة. انظر .gland.

glandular

غُدِّي. ما يتعلق بالغدة أو ينشأ منها أو يشكل جزءاً منها.

glandule

غُدَّة. بنية تشريحية بشكل غدة صغيرة.

glans

خَشْفَة. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلد رقيق تشبه التمرة أو البلحة، أو الخوذة، تغطي رأس القضيب.

glans clitoridis

خَشْفَة القُبْطَر. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلد رقيق تشبه التمرة أو البلحة، أو الخوذة، تغطي رأس البظر عند الأنثى، تصبح ناعمة عند الاستثارة الجنسية.

glans penis

خَشْفَة القَضَيْب. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلد رقيق تشبه التمرة أو البلحة، أو الخوذة، تغطي رأس القضيب، تصبح ناعمة عند الاستثارة الجنسية.

glanular

خَشْفِي. ما يتعلق بالخشفة أو يشكل جزءاً منها أو ينتج عن تأثيرها.

glass

1. رُجَاج 2. كُفَس. 1. مادة قاسية صلبة ولكنها هشة سريعة العطب وشظيفة تصنع من السليكات المصهورة لمعادن البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. 2. وعاء أسطواني يصنع من الزجاج ويستخدم لتقديم المشروبات وتناول المستحضرات الصيدلانية السائلة.

glasses

نُظَّارات. عسك تحمل ضمن إطار وتثبت أمام العينين بواسطة حاملة بوضع ملائم لتحسين القدرة البصرية وتوضيح الرؤية.

glaucoma

رُزَق. مجموعة من الأمراض العينية تنسم بزيادة في الضغط داخل العين مما يؤدي لحدوث تبدلات مرضية في القرص البصري وتقيص في الساحة البصرية. يسمى أيضاً .ocular hypertension.

glaucomatous

رُزَقِي. ما له علاقة بزيادة الضغط داخل العين أو ما يسببه أو ما ينشأ عنه.

Glechoma hederaceae

لَبْلَابٌ أَرْضِي. نبات عشبي طيب يستخدم زهوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية ولسس مرة ومواد عصبية. وهي من الفصيلة الشفوية.

glenoid

1. حُق 2. حُقِّي. 1. بنية تشريحية على سطح عظمي بشكل مهددة أو تجويف يملأ أن تكون جزءاً من مفصل أو سطح مفصلي. 2. ما يشبه الحُق من الوحدات أو التجاويف التشريحية مثل الحفرة الفككية الحمية.

glenoid ligament

رِبَاطٌ حُقِّي. 1. حلقة من نسيج ليفي غضروفي تحيط بتجويف المفصل العضدي الكتفي. 2. حزمة ليفية تحيط بالمفاصل المشطية الأبخسية.

glia

بَبْقِي عَصَبِي. أحد المكونات النسيجية في الجملة العصبية المركزية يقابل النسيج الضام في النسيج الأخرى.

glial

بَبْقِي. ما يتعلق بالنسيج البقبقي العصبي أو يكون جزءاً منه.

gliandin

غُلْيَانْدِين. أحد البروتينات التي توجد في اللحم، يحوي عاملاً مسبباً للارجية، يؤدي للإصابة بأحد أشكال سوء الامتصاص.

gliding occlusion

إِطْبَاقٌ لَزْلَاقِي. تماس الأسنان خلال الحركات الفيزيولوجية للفك السفلي.

glioblast

أَرْوَمَةٌ بَبْقِيَّة. إحدى الخلايا التي تُعد طليعة أو سليفة للخلايا الببقية في النسيج العصبي المركزي. تسمى أيضاً الأرومة الاسفنجية.

glioblastoma

وَرَمُ الأَرْوَمَاتِ البَبْقِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الأرومات الببقية أو الخلايا النجمية في النسيج العصبي المركزي. له أنواع عدة، منها ذو الخلايا العملاقة، وذو الأرومات النخاعية، وذو الخلايا العميدة الأشكال.

gliocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضِيَّةٌ، إحدى الخلايا التي تقابل في النسيج العصبي المركزي الخلايا الضامة في النسيج الأخرى.

gliocytoma

وَرَمٌ بَيْضِيٌّ، لحد الأورام التي تنشأ في الجملة العصبية المركزية على حساب الخلايا البقية. يسمى أيضاً glioma.

glioma

وَرَمٌ بَيْضِيٌّ، انظر gliocytoma.

gliomatosis

تَكَثُّرُ النَّبَقِ، ازدياد كبير في كمية النسيج البقي، ولا سيما في الحبل النخاعي في بعض حالات تكهُف النخاع.

gliosis

تُبَاقٍ، وجود كميات كبيرة من النسيج البقي في المناطق المتضررة من الجملة العصبية المركزية.

globe

كَوْرَةٌ، بنية تشريحية أو نسيجية بشكل الكرة الكاملة أو قسم كبير منها. يسمى أيضاً globe.

globin

غُلُوبِين، بروتين يدخل مع الهيم في تكوين الخضاب (هيموغلوبين) الموجود في الكريات الحمر.

Globularia vulgaris

عَيْنُون، نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الهضمية كالمُغْرَقِ والكَمُفْرِغِ للصفراء لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العَيْنُونِيَّةِ.

globule

كَوْرِيَّةٌ، 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل كرة صغيرة، 2. مستحضر صيدلاني على شكل كرة صغيرة.

globulin

غُلُوبُولِين، صنف من البروتينات غير الحلولة في الماء والحلولة في المحاليل المنحبة أو المحاليل الحاوية على البروتينات والتي تشكل قسماً من البروتينات في المصل.

globus

1. كَوْْرَةٌ، 2. لُقْمَةٌ، 1. انظر globe، 2. إحساس ذاتي بوجود كتلة أو ورم في المريء بشكل اللقمة، يسمى أيضاً لقمة هستيرية.

glomangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ كَبْبِيٌّ، ورم حميد مترافق بالدم شديد يظهر على الأقسام القاصية من أصابع اليدين والقدمين والجلد وبعض الأعضاء الداخلية. ينشأ على حساب نسيج الكبب ضمن الأدمة الجلدية. يسمى أيضاً الورم الوعائي العصبي.

glomera

كَبَبٌ، جمع الكَبَبِ، ويشكل خاص الكَبَبِ الابهرية، أو ما يسمى أيضاً الأجسام الابهرية.

glomerular

كَبَبِيٌّ، ما يتعلق بالكبيبة وخاصة الكبيبات الكلوية، أو ما يكون ذا بنية شبيهة بها.

glomerular nephritis

الْتِهَابُ كَبَبِيَّاتُ الْكَلَى، التهاب يتظاهر في البنية المجهرية للكلى ولاسيما في القرى الشعرية ضمن الكبيبات الكلوية. يسمى أيضاً glomerulonephritis.

glomeruli

كَبَبِيَّاتٌ، جمع الكبيبة، وبشكل خاص الكبيبات الكلوية، والتي هي تجمع من الأوعية الشعرية بشكل الكرة ترفد الجسيمات الكلوية بالدم.

glomerulitis

الْتِهَابُ الْكَبَبِيَّاتِ، إصابة قرى الأوعية الشعرية ضمن الكبيبات الكلوية بالالتهاب.

glomerulonephritis

الْتِهَابُ الْكَلَى الْكَبَبِيَّيْنِ، انظر glomerular nephritis.

glomerulopathy

إِغْتِلَالُ الْكَبَبِيَّاتِ، تبدلات نسيجية مرضية أو باثولوجية، تصيب الكبيبات الكلوية، بسبب مرض جهازى مثل الداء السكري والتصلب الشرياني.

glomerulosclerosis

تَضَلُّبُ الْكَبَبِيَّاتِ، إصابة الكبيبات بالتليف وبالتقشُّب إثر مرض في الكلية أو مرض جهازى كالداء السكري.

glomerulus

كَبَبِيَّةٌ، تجمع الأوعية الدموية أو الألياف العصبية بشكل الكرة ذات الضيوط الملتفة على بعضها وبشكل خاص الكبيبات الكلوية.

glomus

كَبَبَةٌ، جسم نسيجي صغير يتألف من شريكات دقيقة تتصل بشكل مباشر مع الأوردة دون وجود نوعية شعرية بينها، مع وجود تعصيب غزير. وتوجد بشكل خاص في الأبرار والسباتي.

glossal

لساني، ما يتعلق باللسان أو بشكل جزئاً منه.

glossectomy

إِسْتِئْصَالُ اللِّسَانِ، عملية جراحية تستهدف إزالة اللسان أو قسم منه.

Glossina

لَاسِيَّةٌ، جنس من الذباب الذي يلسع الناس، ويعمل بعض أنواعه مثل نجابة تسي تسي على نقل مختلف أشكال المثقبيات إلى الإنسان والحيوان.

glossitis

إِلْتِهَابُ اللِّسَانِ، إصابة الغشاء المخاطي المخلف للسان بالالتهاب مما يؤدي لتغير صفاته أو توسفه.

glosso-

لساني، سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة باللسان.

glossocle

قَبِيلَةٌ لِسَانِيَّةٌ، ورم في نسيج اللسان يؤدي لتبارزه وارتفاعه للأمام.

glossograph

مُخَطَّطُ حَرَكَةِ اللِّسَانِ، أداة أو جهاز يستخدم لتسجيل حركات العضلات اللسانية أثناء الكلام.

glossohyal

لِسَانِيٌّ لَامِيٌّ، ما يتعلق بكل من اللسان والعظم اللامي أو ما يصل بينهما من عضلات أو يقع بينهما أو يمر بالقرب منهما من أعصاب أووعية.

glossopalatinus

إِسْفَلِيَّةٌ حَنَكِيَّةٌ. صفة لما يصل بين اللسان والحنك وبشكل خاص للعضلة التي تقع بينهما.

glossopharyngeal neuralgia

أَلَمُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ النَّفْثَوِيِّ. ألم يصيب العقد العصبية والوداجية من العصب البلعومي اللساني، ويتسم بألم انتقابي ينشأ على جانب الحنجرة ويمتد إلى الأذن.

glossoplegia

شَلْلُ اللِّسَانِ. إصابة عضلات اللسان بفقدان الحركة الإرادية تلو إصابة الأعصاب المحركة العلوية في الأعصاب الحفافية.

glossoptosis

تَنَقُّي اللِّسَانِ. تبارز اللسان خارج جوف الفم بسبب اندفاع عضلاته للأمام.

glossorrhaphy

رَفْوُ اللِّسَانِ. عملية جراحية على اللسان تهدف إلى خياطة جرح أو تمرّيق فيه.

glossospasm

تَشَنُّجُ اللِّسَانِ. إصابة العضلات المكوّنة للسان بتقلص لاإرادي يؤدي لاستمرارها في وضع ثابت غير سوي.

glossotomy

بَضْعُ اللِّسَانِ. عملية جراحية على اللسان يتم فيها إجراء شق للنسج المكوّنة للسان.

glosspharyngeal

إِسْفَانِيٌّ بَلْفَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من اللسان والبلعوم أو يصل بينهما أو يقع بينهما.

glottic

1. وَزَعَارِيٌّ 2. إِسْفَانِيٌّ 1. ما يتعلق بالمزملة أو يشكل جزءاً منه. 2. ما يتعلق باللسان أو يشكل جزءاً منه.

glottis

مَوْزَار. الجهاز الصوتي في الحنجرة، ويتألف من الحبلين الصوتيين الحقيقيين والفتحة الموجودة بينهما.

glucagon

غُلُوكَاغُون. هرمون عديد الببتيدات يفرز من الخلايا الألفائية في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس استجابة لنقص سكر الدم أو للتنبيه بهرمون النمو.

glucagonoma

وَزَمٌ غُلُوكَاغُونِيٌّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الألفائية في جزر لانغرهانس في البنكرياس التي تفرز الغلوكاغون.

glucocorticoid

كورتيكوستيروئيدِيٌّ. أحد المركبات الستيرويدية التي تفرز من قشر الكظر والتي تساهم في استقلاب النسم والسكريات. من أهمها الكورتيزون والكورتيزول.

glucogenesis

تَكْوُنُ الغُلُوكَوَز. سلسلة العمليات البيولوجية والحيوية التي تنتهي بتكون الغلوكوز في البدن.

glucokinase

غُلُوكَوكِينَاز. إنزيم يتوسط استقلاب الغلوكوز وقلبه إلى غلوكوز - 6

- فسفات بوجود الألبينوزين الثلاثي الفسفات كمصدر للفسفات وللطاقة اللازمة.

gluconate

غُلُوكَُونَات. أحد أملاح حمض الفلوكونيك التي تحوي جنراً تركيبه $\text{HOCH}_2(\text{CHOH})_2\text{COO}$.

gluconeogenesis

إِسْتِخْدَاكُ السُّكَّر. انظر glyconeogenesis.

glucose

غلوكوز. سكر يد وحيد سداسي، تركيبه الكيميائي $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ، يوجد في الأغنية ولا سيما الفولكه، ويعد حصيلة استقلاب السكريات. وهو المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة لحياة الكائنات العنصرية.

glucosidase

غُلُوكَوَزِيدَاز. إنزيم يفتك مركبات الفلوكوزيدات بإحاطم جزئه من الماء فيها (الحلمة). وهو موجود في العصارة والمخاطية المعوية وفي الكليتين والكبد.

glucoside

غُلُوكَوَزِيد. مركب يتكون من جزئه سكري هو الفلوكوز ومكوّن لا سكري، ويوجد بشكل طبيعي في النباتات.

glucosuria

بَيْثَةُ غُلُوكَوَزِيَّة. وجود سكر الفلوكوز في البول، وهو دلالة على ازدياد الفلوكوز في الدم لمقدار يزيد على العتبة الكلوية.

glutamic acid

خَمَضُ الغُلُوتَامِيك. حمض أميني غير أساسي متبلر ثنائي الأساس، صيغته الكيميائية $\text{C}_6\text{H}_9\text{NO}_4$ ، كثير الانتشار في البروتينات، يلعب دور الناقل العصبي الذي يثبط الاستثارة العصبية في الجملة العصبية المركزية. تستخدم أملاحه في معالجة اعتلال الدماغ الكبدي المنشأ، رغمته للأغذية المحفوظة.

glutamine

غُلُوتَامِين. أحد مشتقات حمض الفلوتاميك وحيدة الأميد. وهو حمض أميني، صيغته الكيميائية $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}_3$ يوجد في البروتينات، ويعد ناقلاً هاماً للأمونيا في البول، ويعمل إنزيم الفلوتاميناز على تفكيكه في الكليتين.

glutaraldehyde

غلوتارالدهيد. مادة مطهرة، صيغتها الكيميائية $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ ، تستخدم بشكل محاليل مائية لتعقيم الأدوات التي تتأثر بالحرارة، وكمادة للتعرق ومثبت للنسج عند تحضيرها للفحص بالمجهر الإلكتروني.

glutathione

غُلُوتَاثِيُون. ثلاثي الببتيد يتكون من حمض الفلوتاميك والسيستين والغليسين، يعمل كمادة مُرْجِمة في الكثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية، إذ يتقلب إلى غلوتاثايون المُؤَكْسَد. وهو ذو أهمية بالغة في حماية الكريات الحمر من التأكسد أو الانحلال. ويؤدي عوزة إلى المساسية تجاه الأدوية المؤكسدة.

gluteal

لَوِيٌّ. ما يتعلق بالآليتين أو يقع في ناحيتهما أو يساهم في تكوينهما.

gluten

غُلُوتِن. بروتين يوجد في القمح أو الحبوب الأخرى. يعطي المعجن صفاته المرنة.

glycemia

سُكَّرُ الدَّم. مقدار أو كمية السكر (الغلوكوز) الموجود في الدم المحيطي.

glyceride

جليسيريد. استر الجليسيرول لحمض عضوي يطلق عليه اسم يحوي عدد الروابط الاسترية فيه، فيقال أحادي الجليسيريد أو ثنائي الجليسيريد أو ثلاثي الجليسيريد.

glycerin

جليسيرين. سائل رائق عديم اللون، تركيبه الكيميائي $C_3H_8O_3$. يستخدم كمذيب في المستحضرات الصيدلانية.

glycerol

جليسيرول. أحد المكونات الكحولية للدهن في البدن، وهو حلو في كل من الماء والكحول، له وظيفة استقبال جذر الفوسفات في استقلاب الدهن.

glyceryl

جليسيريل. جذر أحادي أو ثنائي أو ثلاثي التكافؤ يتشكل من استبدال زمرة الهيدروكسيل بجذور أخرى.

glycine

جليسين. حمض أميني غير أساسي. يعد أحد المكونات الكثيرة التواجد في البروتينات، وله وظيفة ناقل عصبي مبط للجملة العصبية المركزية. وله تطبيقات علاجية في التغذية وفي اعتلالات العضل.

glycogen

جليكوجين. عديد سكري، يعد الشكل الرئيسي لاختزان الكربوهيدرات عند الحيوانات، يتكون في الكبد ويخزن داخله وضمن العضلات حيث يتفكك وقت الحاجة إلى غلوكوز.

glycogenase

جليكوجيناز. إنزيم يتوسط شطر الجليكوجين إلى بكتيرين ومالتوز.

glycogenesis

تكوّن الجليكوجين. عملية استقلابية تؤدي إلى قلب السكريات (الغلوكوز) إلى جليكوجين تمهيداً لاختزانه في الكبد.

glycogenolysis

تخلّل الجليكوجين. عملية استقلابية تنتهي بانحطاط الجليكوجين في الكبد إلى الغلوكوز.

glycogenesis

داء جليكوجيني. أحد الأمراض الاستقلابية الوراثية التي تؤدي إلى خلل في استقلاب الجليكوجين وتراكمه في الكبد والعضلات والدماغ والنسج الأخرى مؤدية إلى نقص التطور العقلي والجسمي والموت المبكر في الطفولة الأولى.

glycohemoglobin

جليكوهيموغلوبين. هيموغلوبين مرتبط بجزيء من الغلوكوز ارتباطاً غير قابل للانفصال. يعد من الاختبارات الهامة في مراقبة سكر الدم على المدى الطويل. يسمى أيضاً الهيموغلوبين المُغلّز.

glycol

جليكول. أحد المركبات الكيميائية من مجموعة الكحولات الأليفاتية ثنائية الهيدروجين، وذات الخاصية المعاصرة للرطوبة. يستخدم في الصناعات الصيدلانية كمذيب وفي التنظيف.

glycolipid

جليكوليبيد. مركب شحمي يحتوي في تركيبه زمرة سكرية

(هيدروكربونية)، مثل الفالكتوز أو الغلوكوز. من أهم الشحومات السكرية السيربيروزيدات.

glycolysis

تخلّل السُكَّر. عملية استقلابية تجري تحت شروط لاهوائية، ويتوسط الإنزيمات، وتنتهي بانقلاب الغلوكوز إلى مركبات بسيطة مثل اللاكتات والبيروفات، مع إطلاق كمية من الطاقة تخزن بشكل الأدينوزين ثنائي الفوسفات. وتجري مثل هذه العملية في العضلات.

glyconeogenesis

استحداث السُكَّر. عملية استقلابية تتم في كل من الكبد والكلى، تنتهي بإصطناع الغلوكوز من مواد غير سكرية، مثل الحموض الأمينية والحموض الدسمة.

glycopenia

قِلَّةُ سُكَّرِ الدَّم. نقص مقدار السكر في الدم المحيطي أو في النسج المختلفة عن الحد السوي.

glycopeptide

جليكوپبتيد. زمرة من الببتيدات التي تحتوي على سكريات (كربوهيدرات).

Glycophagus

خلوّء. جنس من الطفيليات من المفصليات، تتغلب بعض أنواعه جلد الإنسان لتسبب لديه الحكة الشديدة والمزمنة.

glycophilia

ساكور. حالة تؤدي لارتفاع شديد في سكر الدم إثر تناول كمية قليلة من الغلوكوز.

glycophorin

جليكوفورين. بروتين يبرز عبر ثخانة غشاء الخلية الحمراء، وهو مرتبط بقلبيات السكر في السطح الظاهر للغشاء الخارجي، وبالبروتينات القابلة للتقلص، مثل الأكتين، في الخلية.

glycoprotein

جليكوبروتين. أحد المركبات البروتينية المقترنة، والتي تتكون من بروتينات مرتبطة مع زمر سكرية (كربوهيدراتية).

glycoside

جليكوزيد. أي مركب يتضمن جزيئاً سكرياً (كربوهيدراتياً)، ويمكن تفكيكه إلى قسم سكري وآخر غير سكري. يوجد بشكل خاص في النباتات مثل الفليكوزيدات الديجيتالية ذات الفعالية المؤثرة على عضلة القلب.

glycostasis

استتباب السُكَّر. حالة ثبات مقدار أو تركيز مستوى السكر في الدم وعدم تنبذه نقصاناً أو زيادةً.

glycosuria

بيلة سُكَّرية. وجود الغلوكوز في البول إثر زيادة مستواه في الدم عن العتبة الكلوية، أو إثر فشل الأنبيبات الكلوية في إعادة امتصاصه بشكل كامل من الرشاحة الكبّيبية.

glycosyl

جليكوزيل. جذر كيميائي مشتق من أحد المركبات السكرية (الكربوهيدراتية).

glycosylated hemoglobin

غَلْيُكُوهِيمُوغْلُوْبِيْن. هيموغلوبين مرتبط بجزيء من الغلوكوز ارتباطاً غير قابل للانفصال. يعد من الاختبارات الهامة في مراقبة سكر الدم على المدى الطويل. يسمى أيضاً الهيموغلوبين المُغْلُوْز.

glycosylation

رَبَطُ الغَلْيُكُوْزِيل. تشكيل لجد للمركبات لروابط واصلته بينه وبين زمر الغليكوزيل.

glycotropic

1. الِيفُ العُكْرُ 2. سَلَكِر. 1. صفة لمادة ذات اللفة أو ميل للاتحاد مع السكر. 2. صفة لمادة تؤدي لزيادة مستوى السكر في الدم.

glycuresis

بِقِلَّةُ سُكْرِيَّةٌ غَذَائِيَّة. الازدياد الذي يلاحظ بعد الطعام في محتوى البول من الغلوكوز، ويعد مستواه المعتدل ضمن الحالات السوية.

Glycyrrhiza

عُرْقُشُوس. نبات تستخدم جذوره وجذاميره الجافة في الصناعات الطبية كسواغ وكمنكّه.

gnathion

فُتَيْكِي. النقطة الأكثر تطرفاً من منحني الفك، وهي ذات أهمية في علم القياسات البشرية.

gnatho-

فُكِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالفك.

Gnathobdellida

غَلْفِيَّاتٌ فَكَّاء. رتبة من الطفيليات من الديدان الحلقية، تسبب بعض اجناسها داء الحلق الخارجي عند الإنسان.

gnathology

جُذُبُ الفُكَّيْن. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة الجهاز الحركي الماضغ من حيث الوصف التشريحي والبنية النسيجية والوظائف والتبدلات المرضية وطرق المعالجة.

Gnathostoma

فُكَّيَّة. جنس من الديدان من الممسودات يخلب أن تتطفل على القطط والفئران وحيوانات أخرى، ونادراً على الإنسان، تلو تناول أسماك مصابة بالعدوى بها، لتسبب لدية داء الفخميات.

gnathostomiasis

داءُ الفُكَّيَّات. عدوى بالطفيليات من ديدان من الممسودات، تنتقل إلى الإنسان إثر تناول أسماك نيئة مصابة بعدوى بركات هذه الديدان.

gnosia

مَعْرِفَة. الملكة أو الوظيفة العقلية التي تؤهل الإنسان لإدراك الأشياء وللتعرف عليها وتمييزها.

gnotobiota

مُعَلِّشَاتٌ مَعْرُوفَة. النباتات والحيوانات المجهرية التي من المعروف بشكل تفصيلي ونوعي أنها تعيش لدى حيوانات التجارب البيولوجية.

gnotobiote

مَعْرُوفُ المُعَلِّشَات. صفة لبعض حيوانات التجارب، تربي خصيصاً من أجل إجراء بعض التجارب البيولوجية، وتكون ما تحويه أعضاؤها من نباتات وحيوانات مجهرية معروفة بشكل كامل ومفصل للباحثين.

goiter

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّة، دُرْلَق. حدوث تضخم في نسيج الغدة الدرقية مؤدياً إلى تورم في القسم الأمامي من العنق. تسمى أيضاً goitre.

goitre

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّة. انظر goiter.

goitrogenic

مُخَبِّثٌ للضَخَامَةِ الدَرْقِيَّة. مادة أو عامل يؤدي للتعرض له للتسبب في حدوث ضخامة الدرقية.

gold

ذَهَب. العنصر الكيميائي الفلّسج والسيكون رمزه Au. وزنه الذري 196.9، نقطة انصهاره 1063 درجة مئوية ونقطة غليانه 2966 درجة مئوية، ثقله النوعي 19.3، تكافؤه 1 و3. يستخدم في الصناعات السنية كما تستخدم املاحه في المعالجات الرئوية.

Golgi type I neuron

نُورُونٌ غُولْجِي من النمط الأول. خلية عصبية هرمية ذات محوار طويل يُغْلَر المادّة السنْجاليّة في الجملة العصبية المركزية ويعبر المادّة البيضاء لينتهي في النسيج المحيطية.

Golgi type II neuron

نُورُونٌ غُولْجِي من النمط الثاني. خلايا عصبية نجمية الشكل ذات محوار قصير، توجد في كل من القشرة المخية والمخيخ وفي شبكية العين.

gomitoli

كَبْكُوب. شبكة من الأوعية الشُعْريّة في القسم العلوي من الساق القمعية في منطقة الوطاء، وتحيط هذه الشبكة بالشريينات الانتهازية المتفرعة من الشرايين النخامية العلوية التي تساهم في تشكل الأوردة البابية للنخامية الخفية.

gomphosis

مُرْتَج. نمط من المفاصل الليفية يتكون من استئالة مخروطية تندخل ضمن تجويف مقابل لها ومناسب لحجمها في الجهة الأخرى.

gonad

غُدَّةٌ تُنَاسِلِيَّة. غدة مفرزة للخلايا الجنسية المنكّرة (الحيوانات المنوية) أو المؤنّثة (البويضات)، وهي الخصية عند الذكر والمبيض عند الأنثى. وهي التي تحدّد جنس الفرد.

gonadectomy

إِسْتِئْصَالُ الغُدَدِ التَّنَاسِلِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغدة التناسلية المفرزة للخلايا الجنسية (المبيض عند الأنثى والخصية عند الذكر).

gonadotrope

مُوجِّهُ الغُدَدِ التَّنَاسِلِيَّة. الخلايا القمعية في الفص الأمامي للغدة النخامية، والمتخصصة بإفراز الهرمون المنبّه للجريبات والهرمون المُلوِّز. تسمى أيضاً gonadotroph.

gonadotroph

مُوجِّهُ الغُدَدِ التَّنَاسِلِيَّة. انظر gonadotrope.

gonadotrophic

مُوجِّهُ الغُدَدِ التَّنَاسِلِيَّة. هرمون ينيّه وظيفة الغدة التناسلية، ويفرز عادةً من الفص الأمامي للغدة النخامية مثل الهرمون المُلوِّز والهرمون المنبّه للجريب، ويستخلص مثل هذين الهرمونين من المشيمية ليستعمل في المعالجة الدوائية لاختفاء الخصية ولتحريض الإباضة والحمل لدى المصابات بالعقم وفي حالات قصور الغُدَدِ التَّنَاسِلِيَّة. يسمى أيضاً gonadotropin, gonadotropic.

gonadotropic

مَوْجَةُ الغُدِّ النَّاسِلِيَّة. انظر gonadotrophic.

gonadotropin

مَوْجَةُ الغُدِّ النَّاسِلِيَّة. انظر gonadotrophic.

Gongylonema

غَنْجُولِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسودات، يسبب أحد أنواعه عند الإنسان مرضاً طفيلياً.

gongylonemiasis

داء الغَنْجُولِيَّات. مرض نادر يُسببه نوع من الطفيليات من الممسودات، إثر ابتلاع عارض للخنثى المصابة بالعدوى فتهاجر الديدان البالغة عبر مخاطية الفم لتسبب تهيجاً شديداً في النسيج المخاطي وتحت المخاطي.

gonioscope

مِقْطَافُ زَلَوِيّ. جهاز بصري يستخدمه أطباء العين لفحص الزفحة الامامية للعين والتعرف على مدى حركة ودوران العين.

goniotomy

بَضْعُ الزَّلَوِيَّة. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة الرَّزَق (ارتفاع الضغط في العين) بفتح قناة سليمة تحت للرؤية المباشرة.

gonococcemia

وُجُودُ الْغُكُوزَاتِ الْبَنِيَّةِ في الدَّم. أحد أطوار السَّلِيلَانِ يتسم بوجود المكورات البنية في الدم قبل توضعها في أحد الأعضاء.

gonococcus

غُكُوزَةٌ بَنِيَّة. أحد الجراثيم من نوع النيسريكات البنية، تسبب داء السيلان بالبَنِيَّات.

gonorrhea

سَلِيلَان. مرض معدٍ يصيب الإنسان، ينجم عن النيسريكات البنية، ينتقل جنسياً، يتسم بالتهاب الإحليل مع مفرزات قيحية مؤلمة عند التكرار، وقد لا يترافق بأعراض سريرية عند الإناث، وقد يسبب لديهن التهاب الملتحقات. كما يسبب مظاهر أخرى مثل تجرثم الدم والتهاب المفاصل والتهاب الشغاف وتظاهرات جلدية.

gonorrheal ophthalmia

الْتِهَابُ الْغَنِيَّ السَّلِيلَانِيّ. رمد ينتج عن العدوى بالنيسريكات البنية التي تسبب مرض السيلان.

goodness of fit test

اِحْتِبَازُ جُودَةِ التَّوَاتُق. اختبار إحصائي للتحقق من افتراض أن البيانات قد جمعت بشكل عشوائي أو تولدت من مجموعة تتبع توزيعاً نظرياً. أكثر هذه الاختبارات شيوعاً اختبار خي مربع.

Goodpasture's syndrome

مَقْلَازِمَةُ غُوبِيسْتِر. التهاب كَبِدِيّ وكُلويّ مترافق مع نزف رئوي مع دوران الأضداد الخاصة بالغشاء القاعدي في الدم المحيطي، ويتطور بسرعة إلى قصور كلوي مع نزوف رئوية وضيق نفس. أكثر ما يحدث لدى الشباب.

Gordius

شَيْقَةَ. جنس من الطفيليات، من الممسودات، تسبب بعض أنواعه امراضاً عند الإنسان.

Gossypium herbaceum

قُطْن. نبت عشبي، تستخدم خيوطه في صناعة الملابس، وفي تجميد الجروح. وهو من الفصيلة الخبازية.

gout

مُظْفَار. أداة جراحية بشكل قناة مجوفة يستعملها الجراحون لقطع وإزالة النسيج المرضي.

gout

غُوت. مجموعة من الاضطرابات الناتجة عن خلل في استقلاب البورين والبيريميدين. يتسم بظهور عُقِيَّات وهجمات حادة ونكسة من التهاب المفاصل المحيطية التي تستجيب بسرعة للمعالجة بالكولشيسين. يترافق بلزدياد في تركيز حمض البول (حمض البوريك) في الدم مع تشكل حصيات بولية لحينا.

gouty kidney

كُلِيَّةٌ غُوتِيَّة. كلية مصابة بترسبات من بلورات حمض البوريك في سياق الغُوت.

grab sample

عَيِّنَةٌ إِعْتِبَاطِيَّة. عينة تم اختيارها وفق طرائق سهلة، ولكنها غير احتمالية، مثل اختيار المرأة في الشارع أو المتوقفين أمام محل تجاري. ولا يمكن تعميم نتائج الدراسة المبينة على هذه العينات.

Gradenigo's syndrome

مَقْلَازِمَةُ غِرَادِينِيغُو. شلل العصب الوجهي السادس، مع صناع نصفي شقي يتلو مرضاً تنقيحياً في الأذن الوسطى، سببه الامتداد الالتهابي إلى العصبين الخامس والسادس.

gradient

مُتْرَوج. معدل زيادة أو نقص قيمة متغير ما، وتمثل ذلك بمنحنى بياني.

graduate

مُجَاز. طبيب مؤهل في ممارسة الطب بعد اجتيازه مختلف مراحل الدراسة والتدريب وحصوله على إجازة في تلك من الجهة المعنية بمنح الإجازة في بلده أو في مكان ممارسته لعمله.

grain

طُغْم. عضو أو نسيج يستخدم للزراع في مكان آخر أو عند شخص آخر.

Graham Steell's murmur

نَفْثَةُ غِرَاهَام سْتِيل. أصوات قلبية غير سوية تنتج عن قصور في الصمام الرئوي عند المرضى المصابين بتضيق الصمام المترالي مع ارتفاع التوتر الرئوي.

grain

1. حَبَّة. 2. قَشَّة. 1. إحدى بذور النباتات من الحبوب. 2. وحدة قياس الأوزان الصغيرة وتعادل 0.065 غراماً. يرمز لها بالاختصار gr.

gram

غرام. الوحدة الأساسية لقياس الوزن في النظام المترى. يعادل 15.432 قحمة. مختصره g أو gm. يُسمى أيضاً gramme.

-gram

مُخَطَّط. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على مخطط أو منحنى يتعلق بصدر الكلمة.

GRAMMI

غرام. انظر gram.

Gram's method

طَرِيقَةُ غِرَام. طريقة تستخدم لتلوين المحضرات الجرثومية، تتلاف

من محلول قلوي خفيف يتكون من الأيونين في أيونيد البوتاسيوم. ثم يزال ذلك المحلول بمزيل للألوان المعتدل التفاعل. ونتيجة ذلك تنصبغ الجراثيم إيجابية الغرام بالأزرق، بينما تنصبغ للجراثيم سلبية الغرام بالاحمر الوردي الفاتح.

gram-negative

سَلْمِيَّيُ الْغَرَام. صفة للجراثيم أو الاحياء المجهرية التي تفقد تلونها بطريقة غرام عند غسلها بالكحول بسبب ما لجدرانها من بنية أكثر تعقيداً من غيرها التي تحتفظ بتلوونها.

gram-positive

إِجْطَبِيَّيُ الْغَرَام. صفة للجراثيم أو الاحياء الدقيقة التي تحتفظ بتلوونها رغم غسلها بالكحول وفقاً لطريقة تلوين غرام، وذلك بسبب ما في جدرانها من حمض التيكوثيك، والبيبتيدوغليكان.

Gram's stain

تَلْوِينُ غَرَام. عملية تلوين تنصبغ خلالها بعض العضويات الدقيقة بالبنفسجي الفاتح بعد معالجتها بمحلول يودي قوي ثم إزالة التلون بالإيثانول والإيثانول - أسيتون، ثم إعادة تلوينها بملون تريفي. يطلق على العضويات التي تأخذ اللون إيجابية الغرام، وعلى العضويات التي تفقد اللون سلبية الغرام.

grandiose

مَهْوُوسٌ الْغَفْلَةُ. صفة لمن يعاني من اضطراب نفسي يؤدي لتضخيم أهمية ما يعتقد به، وقيمة شخصيته، والإدعاء بامتلاك القوة أو الثروة أو الشهرة.

grand mal

صَرْعٌ كَبِير. أحد أشكال الصرع الذي يتسم بمظاهر وأعراض كاملة مثل الاختلاج وفقدان الوعي والنسيان والأورة.

granular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ مُخَبَّبَةٌ. خلية بيضاء تحتوي هيولاما على عدد واحد من الحبيبات، وهي على ثلاثة أقسام: الْغُولَات، وَالْحَمُضَات، وَالْفَيْبَات.

granulatio

مُخَبَّبٌ. 1. انقسام مادة قاسية إلى أجزاء أو جسيمات صغيرة. 2. تشكل كتلة من النسيج الحبيبي في قاع الجرح أثناء فترة شفاة. يسمى أيضاً granulation.

granulation

مُخَبَّبٌ. انظر granulation.

granule

مُخَبَّبَةٌ. 1. جسيم صغير الحجم ينتج من انشطار جسم كبير. 2. مستحضر حيدلاني بشكل حبة صغيرة مغلفة بالسكر.

granulocyte

مُخَبَّبَةٌ. خلية تحتوي داخلها على حبيبات، وبشكل خاص الكريات البيض.

granulocytopenia

قِلَّةُ الْمُخَبَّبَات. نقص عدد الكريات البيض التي تحتوي داخلها حبيبات (المحبيبات) في الدم المحيطي عن الحد السوي. تُسمَّى أيضاً granulopenia.

granulocytosis

كَثْرَةُ الْمُخَبَّبَات. زيادة عدد الكريات البيض التي تحتوي داخلها حبيبات (المحبيبات) الجائلة في الدم المحيطي على المقدار السوي.

granuloma

وَرَمٌ مُخَبَّبِي. كتلة أو عقدة ورمية الشكل تتكون في سياق سير الأمراض الالتهابية من نسيج حبيبي يحتوي على أرومات الليف التي تنمو بشكل فاعل مع أوعية شعيرية وخلايا بالغة شبيهة بخلايا النسيج الظهاري تحيط بمركز من الخلايا العرطالية عديدة النوى ومحاطة بخلايا وحيدة النوى وخاصة من المصفيات.

granulomatosis

وَرَمٌ مُخَبَّبِيٌّ مُتَعَدِّد. وجود العديد من الأورام الحبيبية في ليدن في وقت واحد.

granulomatous inflammation

إِفْتِهَابٌ وَرَمِيٌّ مُخَبَّبِي. شكل من الالتهاب المزمن يتسم بظهور أورام حبيبية في المنطقة المصابة.

granulomere

قُسْمٌ مُخَبَّبِي. القسم المركزي من الصفيحة الدموية الذي يظهر في اللطاخة الدموية المجففة والملونة بسبب امتلاء ذلك المركز بحبيبات حديدية دقيقة.

granulopenia

قِلَّةُ الْمُخَبَّبَات. انظر granulocytopenia.

granulopoiesis

تَكْوُنُ الْمُخَبَّبَات. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بتشكيل الكريات البيض المحببة ونسجها.

granulosis

مُخَبَّبٌ. تشكُّل الحبيبات، وبشكل خاص ما يصيب الأنف من احمرار وتقرح شديد مترافق مع حطاطات وبعض الحويصلات، يظهر خاصة عند الأطفال ويشفى عند البلوغ.

graph

1. مَحْطُطٌ. 2. حُطٌّ بَيِّنِي. 1. شكل توسيمي مُبَسَّط يعطي فكرة حول مظهر الشيء. 2. شكل ترسمي يمثل علاقات متغيرة تربط بين مجموعة من المعطيات أو البيانات.

-graph

مَحْطُطٌ. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على آلة أو أداة تشخيصية أو علاجية تقوم بإجراء التخطيط للعضو المنزَّه عنه في صدر الكلمات.

-graphy

تَحْطِيطٌ. لاحقة تدل في الكلمة المنتهية بها على عمل طبي تشخيصي لرسم أو تسجيل تتابع الأحداث في العضو المذكور في صدر تلك الكلمة.

grass

عُشْبٌ. صفة لنبات صغير القد أخضر الأجزاء ينمو قريباً من الأرض، ويتسم بقصر العمر، وبالاعتماد على الماء والشروط المحيطة.

Gratiola officinalis

عُشْبَةُ الْفَقْرَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أجزائه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تقوية القلب وإدرار البول وتطهير الجروح، لما تحويه من غليكوزيدات ومركبات عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الخنازيرية.

gravid

وَجِيمٌ. صفة للمرض الشديد الأعراض والذي يؤدي إلى نتائج خطيرة وينتهي بمضاعفات صعبة التدبير.

gravel

رَقْل. حُصَيَّاتٌ صغيرة الحجم يقرب حجم كل منها من حجم حبة السمسم أو يقل عن ذلك.

gravid

حَامِل. حُطَلَى. صفة للمرأة التي تكون في فترة الحمل. ويمكن إضافة رقم للدلالة على ترتيب الحمل. تسمى أيضاً *gravida*.

gravida

حَامِل. انظر *gravid*.

gravitational ulcer

قَرْحَةٌ ثَقَلِيَّةٌ. قرحة ساق مزمنة صعبة الشفاء نتيجة اعتمادها على احتقان قذافي، بسبب الثقل النوعية التي تجعل الدَّم يتجمع دائماً في الساقين حسب قانون الجاذبية الأرضية.

gravity

1. ثِقَلٌ. 2. جاذبيَّة. 1. ميل الشيء أو انجذابه نحو مركز الأرض. 2. جنب الشيء إلى شيء آخر وفق ما له من خواص تتعلق بالثقل والحجم.

gray

1. بُيَضَاجِي. 2. غَرَاي. 1. لونٌ وسط بين الأبيض والأسود. 2. وحدة قياسية للجرعة الإشعاعية الممتصة، ويعرّف بأنه نقل جول واحد من الطاقة لكل كيلوغرام من المادة الممتصة، ويعادل مئة راد.

gray matter

المَادَّةُ السَّنَجِيَّةُ. النسيج العصبي الذي يتألف من أجسام الخلايا العصبية، والألياف العصبية غير المُغَمَّدة، والنسيج الداعم. تسمى أيضاً *gray substance*.

gray substance

المَادَّةُ السَّنَجِيَّةُ. انظر *gray matter*.

gray syndrome

الْمُتَلَاذِمَةُ الرُّغَاوِيَّةُ. حالة تظهر عند حديثي الولادة ولا سيما الخُدج إثر معالجتهم بالكورتيزون، تتسم بحدوث زرقة ذات لون رمادي، وضعف، وتلمل، ونقص الضغط.

greater omentum

الْعُزْبُ الثَّكْبَرُ. ثنية صفاقية مرتبطة بالسطح الأمامي للقولون والمعدة. يسمى أيضاً *greater omentum*, *gastrocolic omentum*.

green

أَخْضَر. لون القشيب الفُضْ، وبشكل خاص يطلق على بعض الملونات المستخدمة في تحضير الأنسجة تمهيداً لدراساتها بالمجهر الضوئي.

grid

شَبَكَةٌ. 1. أداة تتكون من قضبان رفيعة متقاطعة ومتقاربة تترك فراغات صغيرة بينها تستخدم لنخل أو تصفية الأشياء التي تمر من خلالها، مثل الإشعاعات أو المساحيق. 2. شكل هندسي يتألف من خطوط متوازية متعامدة مع خطوط متوازية أخرى تستخدم لرسم ومتابعة تطور الظواهر المختلفة.

Grindelia robusta

غَرْمَلِيَّة. نبت عشبي طبي تستخدم لجذؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

grinding

سَخْن. عملية فيزيائية يتم بواسطتها تحويل الأجسام الخشنة أو الكبيرة إلى أجسام ناعمة بنعومة الطحين، وذلك بتعريضها للضغط بين سطحين قاسيين متحركين على بعضهما.

grinding paste

مُفَجِّزٌ سَاحِن. عجينة تحتوي على مسحوق ساحل تستعمل لتصحيح الإطباق بلن يوضع قدر كافي منها بين أسنان البيلة العلوية والسفلية، ثم يحركن معاً فيبري ما على حديبات الأسنان من مواضع التماس المتعارض أو غير التام.

grip

1. قَبْضَةٌ. 2. إِنْطَلَوْنَا. 1. كتلة اليد المنقبضة الأصابع والمتجمعة حول محور يمر بتماس الراحة موازياً للخط المار بعنقا الأصابع. 2. التهاب الطرق التنفسية العليا بسبب غزو بعض أنواع الفيروسات لها، وتتنافس بأعراض عامة (حرارة، عرواء، آلام عضلية...) مع أعراض موضعية (احتقان الأنف، سعال...).

grippe

إِنْطَلَوْنَا. التهاب الطرق التنفسية العليا بسبب غزو بعض أنواع الفيروسات لها، وتتنافس بأعراض عامة (حرارة، عرواء، آلام عضلية...) مع أعراض موضعية (احتقان الأنف، سعال...).

griseofulvin

غَرِيْزِيُوفُولْفِين. مضاد حيوي تركيبه الكيميائي $C_{17}H_{17}ClO_6$ يعزل من بعض أصناف فطر البنسليين، يستخدم في المعالجة الطبية كمبيد للفطريات.

groin

أَرْبِيَّة. ناحية تشريحية تقع في منطقة اتصال الطرف السفلي بالجذع من الأمام.

groove

قَلَم. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف خطي وضيق على سطح مستوي.

gross

1. كَبْرِي. 2. عِيَانِي. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تتميز عن غيرها بالكبر. 2. صفة لبنية تشريحية يمكن تمييزها بالعين المجردة ودون الحاجة لاستخدام مكبرة أو مجهر.

gross anatomy

التَّشْرِيحُ الْعِيَانِي. دراسة البنى التشريحية بالعين المجردة ودون الاستعانة بأدوات أو أجهزة بصرية مساعدة.

gross lesion

لَفَّةٌ عِيَانِيَّة. تبدلات نسيجية يمكن تمييزها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام وسائل مساعدة مثل المجهر أو العدسات المكبرة.

gross reproduction rate

مُغْدَلُ التَّوَالِدِ الإِجْمَاعِي. متوسط عدد الأطفال الإناث اللاواتي ستجنبن امرأة طيلة فترة خصوبتها ضمن معدلات نوعية للعمر وضمن نسبة جنس معروفة. ويعد مقياساً لنمو الجمهرة من جيل لآخر.

ground substance

المَادَّةُ القَاعِيَّةُ. المادة التي تشبه الهلام والتي تحوي ضمنها الخلايا والألياف المكونة للنسيج الضام.

group

زُفْرَة. 1. مجموعة من الأشياء التي يجمع بينها بعض الصفات المشتركة. 2. عدد من الفترات التي تتجمع بشكل متميز وتنقل من مركّب لآخر مع بعضها.

group medicine

طِبُّ الْمَجْتُمَعَات. ممارسة الطب من قبل مجموعة من الأطباء، يمثلون اختصاصات عديدة، ويعملون بتعاون وثيق للحصول على التشخيص وتقديم المعالجة وتأمين الوقاية.

growth

نُفُو. 1. عملية طبيعية تنتهي بلزدياد في حجم الكائن الحي بسبب لزياد في نمو نسجته. 2. ظهور نسيج غير سوي، مثل الورم. 3. تكاثر الخلايا ولزدياد عددها.

Gualacum officinalis

عُودُ الْأُتْبِيَاء. نبات شجري صمغي طبي تستخدم الصمغ المستخرجة منه بشكل مقلّي أو منقوع في معالجة الآلام المفصلية والالتهابات الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القديسية.

guanine

غُوَانِين. أساس بوزيني، صيغته الكيميائية $C_5H_5N_5O$ ، وهو من المكوّنات الأساسية للمخوض الريبية النووية أو الدنا والرنا.

guanosine

غُوَانُوسِين. أحد الفلوانوزيدات التي تتألف من الفلوانين والريبوزيد. وهو أحد المكوّنات الرئيسية للمخض الريبية النووي أو الرنا.

Guava

جَوَافَة. شجرة استوائية من الفصيلة الآسية، ذات ثمر أصفر بيضوي عطر الرائحة غني بالفيتامين C والسكر.

gubernaculum

رَسَن. بنية تشريحية بشكل رباط يربط أحد الأعضاء بمنشئ، مثل رسن الخصية الذي هو رباط يربط بين القسم السفلي من البريج والخصية من جهة وبين قاع الصفن من جهة أخرى.

guide

قَائِد. ما يرشد إلى الطريق الموصل إلى عضو أو نسيج، وبشكل خاص سلك من مادة معدنية أو صناعية مرنة يُدخّل ضمن القنّيات التي تدخل ضمن الأوعية أو الشرايين.

Guillain-Barré syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ غِيْلان-باريه. التهاب الاعصاب العنيد الحُموي الحاد.

guinea pig

قَيْيَقَة. حيوان صغير من القوارض بهجم الارنب يكثر استخدامه في المخابر لإجراء بعض التجارب البيولوجية عليه.

gum

1. لُجَة. 2. صَفْع. 1. الفشاء المخاطي الذي يغطي منطقة ارتكاز الاسنان بالاسناخ الفكّية، وهو مدعوم بنسيج ليفي رباط ومتين. 2. إقرازات نباتية لزجة وكثيفة وقابلة لتغيير الشكل.

gumma

صَفْعُ الْإِفْرَنْجِي. مادة صمغية القولم، لينة، تشبه الورم، تظهر في سياق الداء الإفرنجي الثلاثي أو في عقابيله التي تؤدي إلى تخرب أو تكلل النسج التي تظهر فيها.

gustation

نُوق. الحاسة التي يمكن من خلالها تمييز طعم الأشياء بإمرارها على اللسان.

gustin

غُسْتِين. عديد بيتيد يفرز مع اللعاب، يحوي في تركيبه نرتين من الزنك، ويعد ضرورياً لمحوث التطور الطبيعي للطبعمات والبراعم النوقية.

gut

مَعَى. قسم من الجهاز الهضمي بشكل أنبوب يمتد من نهاية الاثناشري وحتى الصمام الدقاقى الأعوي، ويكون بشكل عرى متحدة المركز في المساريقا، ويقسم وفق بنيتة النسيجية إلى صائم ولغائفي وفاق.

gutta

قُطْرَة. 1. كتلة صغيرة كروية الشكل من السائل تستطيع الانفصال من بقية السائل والسقوط بشكل حر للأسفل. 2. مستحضر صيدلاني يستخدم لمعالجة امراض العين والاحقان.

gymnasium:

صَالَة التَّمْرِين. صالة مهيأة لممارسة الألعاب الرياضية وبشكل خاص ما يقوي منها عضلات البدن وينفع في تأهيل الجهاز الحركي.

gymnastics

تَمَارِينٌ بَنِيَّة. رياضة بنية يقصد بها تقوية الاجسام وترويض العضلات وذلك باستخدام بعض الاجهزة البسيطة مثل حصان الوثب والمتوازيين والحبال.

Gymnodinium

جِيمَنُودِينُوم، المُنَوَّمَةُ العَارِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية المضاعفة السياط، يحمل معظم انواعها حبيبات صباغية، توجد في الماء وقد تؤدي لتلون لون المحيط أو امواج المدّ باللون الاحمر.

gyn-

نِسَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنساء أو بامراضهن أو بطب النساء.

gynandrium

خُنُوذَة اُنْثَوِيَّة كَائِنَة. حالة من المظاهر الانثوية في الصفات الجنسية الثانوية، ووجود ما يشبه الشفرين الكبيرين والفرج والبظر، رغم وجود اعضاء تناسلية باطنة ذكرية.

gynandroblastoma

وَرَمٌ اَرْوَمِي خُنْثَوِي. ورم ينشأ على حساب النسيج المبيض، ويحتوي على عناصر من كل من الورم المنكر، ومن ورم الخلايا الخُنبِيَّة فيه.

gynandromorphism

خُنْثَوِيَّة الصُّفَات الجِنْسِيَّة. حالة تنتج عن وجود صبغيات تعود لكلا الجنسين في مختلف النسج المكونة لبدن الكائن الحي مما يؤدي لظهور صفات موزاييكية تجمع بين الخصائص المنكرة والخصائص المؤنثة.

gynecologist

طَبِيبٌ نِسَائِي. طبيب مؤهل لتشخيص ما يصيب النساء من امراض تتعلق بالاعضاء التناسلية الظاهرة والغدد التناسلية (المبيضين) ومعالجتها والوقاية منها.

gynecology

طِبُّ النِّسَاء. فرع من العلوم الطبية السريرية يهتم بدراسة ما يصيب النساء من أمراض تتعلق بالجهاز التناسلي لنبهن بانقسامه الظاهرة (الفرج والمهبل والبطر) والباطنة (عنق الرحم والرحم والبوقين والمبيضين)، وتشخيصها ومعالجتها والوقاية منها.

gynecomastia

تَلَدِّي. ضخامة مفرطة في غدتَي الثدي عند الذكر، حتى بون أن يكون لها سبب عضوي.

gynephobia

رَهَابُ النِّسَاء. حالة نفسية تتسم بكراهة النساء والخوف من الاقتراب منهن ومعاشرتهن فضلاً عن ممارسة العمل الجنسي بشكل سوي.

gynogenesis

تَكْوُنٌ بِيْغَمِيّ. تطور البهضة إثر استئثارها بتنبيه من الحيوان المنوي بون أن تساهم نواة الحيوان المنوي في تلك التطور.

gynoplastica

جِرَاحَةُ رَأْيِيَّةٍ بِنَسَائِيَّة. فرع من الجراحة النسائية يهتم بحالات ترميم أو إصلاح ما يصيب الجهاز التناسلي عند الأنثى من تمرّقات أو تشوهات.

gypsum

جَبْس. سلفات الكالسيوم منزوعة الماء التي تتحول بعد مزجها بالماء إلى مادة قاسية تستخدم في صناعة الجبائر ومعالجة وتقويم الكسور، ولأخذ الطبقات السنية في طب الأسنان.

gyre

تَلْغِيف. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل طية في الطبقة النخاعية البيضاء من قشر الدماغ يفصل كل طية عن الطيات المجاورة لها تلم أو اثلام. يسمى أيضاً gyrus

gyrectomy

إِسْتِئْصَالُ التَّلْغِيف. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد التلافيف الدماغية أو عدو منها لمعالجة الأمراض أو الأورام التي تصيب قشر الدماغ.

gyrus

تَلْغِيف. انظر gyre.

H

H

1. الرمز الكيميائي لعنصر الهيدروجين hydrogene. 2. مختصر كلمة أفقي horizontal. 3. مختصر مدّ البصر hypermetropia.

habena

عُفَّان. 1. بنية تشريحية بشكل برزة تشبه اللجام، وبشكل خاص البرزة الصغيرة الظهرونية الإنسية للمهاد في الجملة العصبية المركزية والتي تقع امام الصوار الخلفي. 2. بنية تشريحية تشبه اللجام تقع في القوقعة في الأذن الباطنة. يسمى أيضاً habenula.

habenula

عُفَّان. انظر habena.

habit

1. عادة. 2. إيمان. 1. فعل يكتسبه الشخص ويتسم عنده بالتكرار وبالتلقائية وعدم التكلف. 2. ممارسة بعض المواد المنومة مثل عادة إيمان المخدرات. يسمى أيضاً habitus.

habitat

مُؤَلِّل. المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية من حيوانات ونباتات بشكل نظامي.

habitual

مُتَّخَذ. صفة لما يتكرر دون أن يشير استغراب أو مفاجأة الناس.

habitual abortion

إِجْهَاضٌ مُتَّخَذ. إجهاض يتكرر لأكثر من ثلاث مرات متتالية، ويحدث في كل مرة في نفس المرحلة من الحمل. يسمى أيضاً الإجهاض المتكرر.

habitual occlusion

إِطْبَاقٌ اِهْتِيَادِيّ. تماس الأسنان العلوية والسفلية على نحو ملائم. يسمى أيضاً إطباق ملائم.

habituation

1. تَعَوُّد. 2. إعتياد. 1. التكيف التدريجي مع بيئة أو ظروف محيطية أو بالاستجابة لمنبه متكرر. 2. الحالة الناتجة عن تكرار تعاطي العقاقير، مع ميل للاستمرار في تعاطيها، ولزيادة في مقدار الجرعة بشكل تدريجي.

habitus

1. عادة. 2. إيمان. انظر habit.

haem-

هَمَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنومة بها على ما له علاقة بالدم. يقال أيضاً hemo-, hemo-.

Haemadipsa

مُتَعَطِّلَةٌ لِلدَّم. جنس من الطفيليات من رتبة المَلَقِيَّاتِ الفُكَّاء، تسبب بعض أنواعها مرضاً طفلياً خارجياً عند الإنسان يؤدي لفقر دم شديد.

Haemonchus

مُخَجَّنِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسولات، يتطفل على أمعاء الأنعام والإنسان ليمتص الدم منها ويؤدي إلى فقر دم شديد.

Haemophilus

هَمَفِيلِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام من فصيلة الباستوريلا، يسبب بعض أنواعها التهاب الملتحمة الحاد الساري، والإنفلونزا الوبائية، والتهاب السحايا المميت عند الولدان.

Hafnia

هَفْنِيَّة. جنس من الجراثيم المنتمة إلى فصيلة الجرثومات المعوية، لها سياط قابلة للتحرك، تستعمل المسترات كمصدرٍ وحيوٍ للطاقة.

hafnium

هَافْنِيُوم. العنصر الكيميائي الثاني والستون. رمزه الكيميائي Hf. وزنه الذري 178.49 ينصهر عند درجة 2000 مئوية، وتزيد درجة غليانه على 5400 مئوية.

hair

1. شَعْرَة. 2. شَعْر. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الخيط، وبشكل خاص ما ينبت على الجلد من الحُلُمَاتِ المنفصلة في الأدمة من بنى خيطية الشكل كيراتينية التكوين. 2. مجموع متراكم من الأشعار القريبة من بعضها والمتراصة بشكل كتلة أو خصلة. يسمى أيضاً thrix.

hair follicle

جُزَيْبٌ شَعْرِيّ. أحد الانغمادات الأنبوبية الشكل في البشرة الجلدية، والتي تنتهي ببصلة الشعرة وتحيط بساق الشعرة.

half-life

عُضْرُ النُصْف. الفترة الزمنية التي تنقص خلالها الفعالية الإشعاعية التي تنشأ عادة من أحد النظائر المشعة بمقدار النصف بسبب الضوّد الإشعاعي. رمزه $t_{1/2}$.

Hallervorden-Spatz syndrome

مُتَلَاوِمَةُ هَالِرْفُودِن-سَبَازْ. مرض وراثي ينتقل كخلة جسمية صاغرة، يتسم بنقص شديد في عدد الأغصام الميلينية في الدماغ في الكرة الشاحبة، وفي المادة السوداء، مع ترسب الحديد، مما يؤدي لتصلب مترق في الساقين وثأخر عقلي وصعوبة الكلام.

hallex

إِبْهَامُ الْقَدَم. الإصبع الأول من أصابع القدم، وهو أقربها إلى الخط المتوسط (في الإنسي) وأكبرها. يُسَمَّى أيضاً hallux.

hallucinate

بَحَّر. نَفَسَ ذو رائحة كريهة أو ولحزة تسبب القرف.

hallucination

هَلُؤَسَة. إدراك حسّي سمعيّ أو بصريّ أو لمسيّ أو تذوّقيّ أو شمّي دون أن يكون له منبّه حقيقي خارجي.

hallucinative

هَلُوسِي. ما يتعلق بإدراك حسيّ ليس له ما يبرره في الواقع من المنبهات الحسية الحقيقية الخارجية. يُسمّى أيضاً hallucinatory.

hallucinatory

هَلُوسِي. انظر hallucinative.

hallucinogen

هَلُوسِجِن. دواء أو مادة تؤدي عند تعاطيها إلى إدراك إحساسات ليس لها ما يبررها من المنبهات الحقيقية الخارجية.

hallucinosia

داءُ الهَلُوسَةِ. نَفَسٌ أو مرضٌ نفسي. يطلب على أعراضه إدراك إحساسات ليس لها ما يبررها في الواقع من المنبهات الحسية الحقيقية، كما يحدث عند تعاطي الكحول أو العقاقير المهلوسة، وفي سياق بعض الأمراض الدماغية.

hallux

إِبْهَامُ الْقَدَم. انظر hallex.

hallux dolorosa

إِبْهَامُ الْقَدَمِ المؤَلِم. الشعور بال ألم شديد في إبهام القدم بسبب تسطح القدم، واختلال مركز ثقل الجسم الطبيعي بحيث يتحمل إبهام القدم تساماً كبيراً منه.

hallux flexus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ المُثَنِّط. تشوّه يصيب إبهام القدم ويؤدي لانحناء مع تحدد حركته على مستوى مفصل الكاحل (عنق القدم)، مع الشعور بال ألم شديد فيه. يسمى أيضاً إِبْهَامُ الْقَدَمِ المتصلّب. يسمى أيضاً hallux rigidus.

hallux rigidus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ المُثَنِّط. انظر hallux flexus.

hallux valgus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ الأَزْوَج. تشوّه يصيب ناحية إبهام القدم ويؤدي لحدوث تَوَرُّ في مفصله باتجاه بعيد عن إبهام القدم المقابل بحيث تقترب نهايته القاصية نحو بقية أصابع القدم.

hallux varus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ الأَفْحَج. تشوّه يصيب ناحية إبهام القدم ويؤدي لحدوث تَوَرُّ في مفصله باتجاه يقترب من إبهام القدم المقابل بحيث تباعد نهايته القاصية عن بقية أصابع القدم.

halo

هَلَاة. 1. دائرة ملونة أو ولمضة كلثني يشاهدها المصابون بارتفاع ضغط العين (الزرق) حول المصابيح أو المصادر الضوئية. 2. حلقة يشاهدها الطبيب الذي يفحص قاع العين حول اللطخة الصفراء. 3. الانطباعات التي تكونها الفوتات الهدبية على الجسم الزجاجي في العين.

Halobacterium

هَلَاة. جنس من الجراثيم، وهي عُصَيَات ومكورات هوائية وسلبية الغرام تحتاج إلى تركيز شديد من ملح كلوريد الصوديوم في وسط الاستنبات لبقائها ونموها.

halogens

هَلُوجِينَات. اسم يطلق على خمسة من العناصر الكيميائية هي الفلوريد والكلوريد والبروميد واليوديد والأستاتين، وكل منها يولد عند

اتحاده بالعناصر الأخرى أملاحاً. لذا فإن المعنى الحرفي لها هي مولدة الملح.

halometer

1. وَقْيَاسُ الهَالَةِ. 2. وَقْيَاسٌ هَالِي. 1. جهاز لقياس الحالات البصرية. 2. جهاز لقياس حجم الخلايا الحمراء بما تؤدي أجسامها من حالات انحرافية في الجهاز.

halo nevus

وَحْةٌ هَالِيَّة. وحة مصطبغة تحيط بها حلقة من منطقة ناقصة أو عديمة اللون.

haloperidol

هَالُوبِيرِيدُول. دواء مهدئ، يستعمل في العدولة كمضاد للإقياء وخافض للضغط وخافض للحرارة وفي معالجة النفاسات والعزات.

halophilic

أَلْيُفُ المِلْح. ما يتصف بالميل للملح مثل بعض الكائنات الحية التي تحتاج لتراكيز عالية من الملح لكي تنمو بالشكل الأمثل.

halothane

هَالُوثَان. مادة غازية تستخدم استنشاقاً في التخدير العام.

Hamamelis virginiana

هَمْشَرْكَة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره بشكل منقوع أو صبغة في معالجة اضطرابات الدورة الشهرية كمقبض للأوعية وفي مستحضرات التجميل لما يحتوي عليه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المشتركة.

hamartia

عُيَاب. شذوذ خلقي يؤدي إلى خلل في تصاميم وتجاور النسيج أثناء التطور، وغلبة بعض أنماط الخلايا على الأنماط الخلوية الأخرى في الناحية المصابة.

hamartoma

وَرَمٌ غَلِي. عُقيدات ورمية حميدة تتألف من نمو مفرط في الخلايا الناضجة والنسيج الموجودة بشكل نظامي في الناحية المصابة، مع غلبة أحد أنماط الخلايا على الأنماط الأخرى.

hamartophobia

رَهَابُ القَيْب. خوف لا مبرر له من الوقوع في الخطأ أو ما يحمل الناس على الذم.

hamate

كَلَابِي. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل حلقة غير مكتملة، وبشكل خاص المظم الكلابي في الكاحل أو عنق القدم.

hamatum

كَلَابِي. انظر hamate.

Hamman-Rich syndrome

هَمَان-رِيش. تليف رئوي مترق مجهول السبب.

hammer

وَطَرْقَة. 1. أداة يستخدمها الأطباء لفحص المنعكسات الوترية بشكل مقبض طويل ينتهي برأس كثيف. 2. بنية تشريحية عظمية بشكل المطرقة في الأذن الوسطى (من عظيمات السمع).

hamster

قَدَاة. حيوان صغير القد من القوارض، يستخدم في التجارب البيولوجية. يتميز بغده الفولمة على بطنه، وبذيله القصير.

hamstring

وَقَرَّ مُضْطَبِي. أحد الأوتار التي تربط الفضاء المأبضي بما حوله من الناحية الوحشية والناحية الإنسية. ويدعى الوتر المتشكل من أوتار العضلة الخياطية والنحيلة والعضلات الساقية الأخرى بالوتر المأبضي الباطن، فيما يدعى وتر العضلة ذات الرأسين للعاطفة للعضد بالوتر المأبضي الظاهر.

hamulus

كُلَّاب. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل حلقة غير مكتملة تشبه الشص.

hamus

كُلَّاب. انظر. hamulus.

hand

يد. الجزء القاصي من الطرف العلوي. ويتألف من الرسغ والاسناع والأصابع.

handedness

يَدَوِيَّة. تفضيل الإنسان لاستخدام يديه أو إحداها في تنفيذ الأعمال الحركية الإرادية.

handicap

تَقْوُق. أي خلل جسدي أو عقلي، مكتسب أو خلقي يمنع صاحبه أو يعيقه عن ممارسة حياته السوية أو يقلل من قدرته أو كفاءته في إنجاز العمل.

handpiece

مِقْبَض. جزء من الجهاز الذي يعمل عليه طبيب الأسنان والذي يحمله بيده والذي ينتهي بالقطعة السريعة الدوران والتي تؤدي أعمال الحفر أو الفصل في الأسنان.

H antigen

المُسْتَحْفِدُ H. انظر flagellar antigen.

haploid

فَرْذَانِي. خلية تمتلك نصف عدد الصبغيات التي توجد عادة في الخلايا الجسمية. وهو وصف خاص بالخلايا التناسلية، البسيطة أو الحيوان المنوي، والتي يؤدي اتحاضها إلى استعادة العدد الضعفاني.

haplomitosis

إِنْقِسَامُ فَرْذَانِي. نمط من الانقسام الخيطي البدائي تتخذ فيه الحبيبات النوية شكل كتل خيطية بدلاً من شكل صبغيات واضحة ومتمايزة.

Haplorchis

فَرْيِيَّةُ الحُصِيَّة. جنس من الطفيليات المثقوبات، تتطفل على أمعاء الإنسان في بعض الأحيان.

Haplosporida

فَرْذَانِيَّةُ الأَبْوَاغ. رتبة من الحيوانات الأولية تتميز بإنتاج أبواغ أحادية النواة مجردة من المحافظ ومن الخيوط.

haplotype

نَقْطَ فَرْذَانِي. صفة لمجموعة من الأليلات الخاصة ببعض الجينات والتي ترد إلى الشخص من أحد أبويه فقط.

haptén

مَلْشِيَّة. مادة نوعية غير بروتينية لا تساهم لوحدها في استثارة تشكيل الأضداد، ولكنها قد تثير الاستجابة المناعية عند اقترانها ببروتين حامل.

haptoglobin

هَبْتُغْلُوْبِين. مجموعة من الغلوبولينات الالفاية التي توجد في المصل والتي تتكون من بروتينات سكرية (غليكوبروتين) وترتبط بالخصاب الحر ويمكن تمييز أنواعها المختلفة بالرحلان الكهربائي.

Harada's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ هَارادا. انفصال الشبكية مع التهاب قيجي فيها في العينين، وزيادة اللقوايات في السائل المخي الشوكي مع صمم وحبوب وحاضات، وإقياء وصداخ.

hard chancre

فَرْع مُصْلَب. هو الآفة البنية في الزهري، وتظهر في مكان دخول اللولبية خلال 10-30 يوماً كحطاطة، أو منطقة مرتشحة قاسية حمراء، ثم يتقرح مركزها ليشفى ببطء خلال 4-6 أسابيع.

hardening

تَقْسِيَّة. عملية أو سلسلة من العمليات الفيزيائية أو الكيميائية تؤدي لزيادة قساوة مادة ما.

hardness

1. قَسَاوَةٌ. 2. عُسْرَةٌ. 1. درجة مقاومة مادة لتغيير شكلها أو ثقلها أو طيها. 2. ازدياد مقدار محتوى الماء من الكالسيوم عن الحد الذي يمكن معه استخدامه بشكل صحي.

hard palate

حَنَكُ مُصْلَب. القسم الأمامي القاسي من الحَنَك، وهو محنط الشكل، وينتهي في اسمه الخلفي بالحَنَك الرخو.

harelip

عَلَم. انشقاق خلقي في الشفة العليا، وقد يترافق بانشقاق في قبة الحنك وبتشوهات أخرى مجاورة. وسمي بذلك لمشابهة شفة الأرنب البري.

harlequin fetus

جَنِينٌ صُفِيحِي. جنين أو وليد مصاب بشكل بالغ الشدة من التوسف الصفيحي.

harmony

1. إِتْسَاق. 2. مُوَافَق. 1. سير العمليات أو الأحداث بشكل لا يتعارض بعضها مع البعض الآخر. 2. ترتيب للأعضاء المتجاورة أو المتقابلة بحيث تكون في أحسن وضعية وظيفية وجمالية.

Hartmannellidae

هَارْتَمَانِيَلَات. فصيلة من الحيوانات الأولية، يتطفل بعض أجناسها على الإنسان والقروذ والقوارض، ولا سيما في البلعوم، مسبباً أوراماً حَبَبِيَّة.

Hartmann's operation

عَقْلِيَّةُ هارتمان. استئصال القسم من القولون المصاب بالمرض، مع فتح النهاية القريبة للقولون كشرج مضاد للطبيعة، وخياطة النهاية البعيدة للقولون.

hasheesh

خَشِيش. مستحضر من مواد راتينية تجمع من الرؤوس المزهرة لنبات القنب، له تأثير مخدر وسام، يتعاطاه المدمنون بالتدخين أو بالمضغ، يسمى أيضاً hashish.

hashish

انظر hasheesh

hashish

خَشِيش. مادة مخدرة قوية التأثير، تحضر من زهور القنب الهندي.

haustrum

هَيْسِيَّة. تشكّل قضية متبلورة عن بقية السطح لعضو أو لنبية تشريحية ما، مثل القبيبات القولونية التي تشبه التكيسات في جدار القولون والتي تنتج عن تأثير العضلات الدائرية في جداره.

hay fever

حُمى الحَلَا. ارتكاس تحسّسي يظهر على الأغشية المخاطية للطرق التنفسية العلوية إثر استنشاق غبار القنب أو العشب المخزون.

hazard rate

مُقَدَّرُ المَخْاطَرَة. قياس نظري لخطر وقوع حدث ما كالموت، أو كمرض جديد عند نقطة من الزمن. ويعرّف رياضياً بأنه الحد الأقصى للاحتمال عندما يقترب فرق الزمن (Δ ز) من الصفر. ويحسب بالنسبة لفرد سليم يتعرض للخطر عند الزمن (ز) من الحدث بحلول الزمن ($z + \Delta$ ز) مقسوماً على (Δ ز).

hazard sample

عَيِّنَة فَخْافِيَّة. اختيار مجموعة من الأشخاص للدراسة بغض النظر عما إذا كانوا يمثلون الجماعة، وبسبب حضورهم أو تواجدهم أثناء الدراسة. وهي لا تمثل الجماعة، ولا يمكن تعميم نتائجها.

HBc Ag (hepatitis B core antigen)

المُسْتَحْدُ البَيِّنُ لَلتَّهَابِ الكَبِدِ البَيِّن. من العلامات المختبرية على أحد أنماط العدوى بفيروس التهاب الكبد البائي.

HBe Ag (hepatitis B e antigen)

المُسْتَحْدُ البَيِّنُ لَلتَّهَابِ الكَبِدِ البَيِّن. من العلامات المختبرية على العدوى بأحد أنماط فيروسات التهاب الكبد.

HBs Ag (hepatitis B surface antigen)

المُسْتَحْدُ السَطْحِيّ لَلتَّهَابِ الكَبِدِ البَيِّن. من العلامات المختبرية على العدوى بفيروس التهاب الكبد البائي.

HDL

انظر high density lipoprotein.

head

رَأْس. القسم العلوي أو الأمامي أو الإنسي من بنية تشريحية ما. وبشكل خاص تلك الجزء من الكائن الحي الذي يحوي الدماغ وأعضاء الحواس الخاصة مثل البصر والسمع والشم والتذوق.

headache

صُدَاع. الشعور بالألم في الرأس أو في بعض الفواحي التشريحية الواقعة ضمن الرأس، قد يكون سببه موضعياً أو عاماً في سياق الحمى أو الأمراض الالتهابية.

head nurse

رَئِيسَةُ المَعْرُضَات. ممرضة قانونية توكل إليها بصورة مستمرة مسؤولية توجيه وإدارة أنشطة الرعاية للمريض في أحد أقسام المستشفى. تسمى أيضاً charge nurse.

healing

إِفْتِخَام. عملية أو سلسلة من العمليات التي تنتهي بشفاء نسيج مريض أو عودة النسيج المصاب بآفة إلى وضعه الذي كان عليه قبل تعرّضه للآفة.

health

صَحَّة. حالة من قيام الأعضاء بوظائفها بشكل يجعل الإنسان قادراً على التمتع بطاقاته الجسمية والعقلية والاجتماعية، فضلاً عن الخلو من الأمراض والعجز والعاهات.

health statistics

إحصاء صحي. بيانات مجمعة تصف وتعدد الخواص أو الأحداث أو السلوك أو الخدمات أو الموارد أو النتائج أو التكاليف ذات العلاقة بالصحة والمرض والخدمات الصحية.

health survey

مُسْحُحٌ صَحِّي. جمع معلومات عن الحالة الصحية لجمهرة ما، عن طريق استكمال استبيانات، أو إجراء مقابلات، وقد يكون وصفاً أو استكشافياً أو تفسيرياً.

hearing

سَمْع. حاسة خاصة باستقبال التنبهات الصوتية التي ترد على شكل اهتزازات إلى الأذن وإدراكها وتفسير مفراها.

heart

قَلْب. العضلة التي تحوي تجاويف تضخّ الدم إلى الدوران وتحافظ على استمرار دورانه في الشرايين والأوردة طيلة الحياة. ويتألف القلب عند الإنسان من بطينين (يسر ويسر) واثنين (يسر ويسر)، وجهاز ناقل للتنبه، وتخرج منه أوعية صاعدة (الشرايين الأبهري والشريين الرئوي)، وترد إليه أوعية واردة (الأوردة الرئوية والوريين الأجوفين العلوي والسفلي).

heart attack

نُوبَةٌ قَلْبِيَّة. العبارة العمومية الشائعة لاحتشاء العضلة القلبية، كما تطلق على الأزمات الحادة للإقفار القلبي، ويمكن أن تطلق في سياق كل هجمة مفاجئة في أمراض القلب الاشتدائية كنوب تسرعات القلب والخفقانات فيقول المريض: تأتيني النوبة القلبية من الخفقانات كل شهر.

heart-block

إِخْصَارُ القَلْب. خلل أو نقص في نقل الاستثارة الكهربائية في القلب، قد يكون بين البطينين والأذينين (إحصار أذيني بطيني) وقد يكون في مناطق أخرى.

heartburn

لَذَع. حُرْقَةُ القُوَاد. الإحساس بالحرقه خلف عظم القوس تنجم بشكل موجات تبدأ من الأسفل وتنتهي عند العنق، وقد يترافق ذلك بعودة السوائل إلى الفم عبر المريء. يسمى أيضاً pyrosis.

heart failure

فَشَلُّ القَلْب. فقدان العضلة القلبية لقدرتها على المحافظة على الدورة الدموية بشكل يكفي لتلبية احتياجات الجسم، قد يكون ذلك نتيجة لمرض يصيب البطين الأيسر أو الأيمن أو البطينين معاً.

heart murmur

نَفْخَةٌ قَلْبِيَّة. النفخة التي تصدر عن القلب وتسمع في منطقتة، ومتها ما يوصف حسب لحنها بالمخرجية والمترابدة والمترابدة المتناقصة والقنفية. ومنها ما يحدث في زمن الانقباض ومنها ما يكون عضوياً بسبب إصابة تشريحية في مكونات القلب كالضيق المترالي أو وظيفية تحدث لتوسع الصمام أو فقر الدم الشديد دون وجود آفة عضوية.

heart rate

مُرْعَةُ الْقَلْب. معدل ضربات القلب التي يقوم بها القلب في الدقيقة الواحدة. ويتراوح مجالها الطبيعي ما بين 60-100 ضربة بالدقيقة ويطلق على المعدل دون هذا المستوى: بطء القلب، وما يزيد عنه تسرع القلب.

heat

1. حرارة 2. حرّ. 1. الطاقة التي تؤدي لارتفاع في درجة الحرارة. 2. الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

heat stroke

ضربة الحرارة. حالة من التعرض الشديد للحرارة تؤدي إلى جفاف الجلد والدوار والصداع والغثاس والإقياء والغثاس العضلي وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

heavy water

ماء أثقل. ماء تتألف جزيئاته من نرتي هيدروجين ثقيل أو دوتريوم (بدلاً من نرتي هيدروجين عادي) مع نرة أكسجين، وله نفس الخصائص الكيميائية للماء العادي، ولكنه يختلف عنه من حيث الخصائص الفيزيائية.

hebephrenia

فقد. نمط من الغصام يتصف بتفكير وبالتكلف وبالإفراط في التشبه، واتخاذ وضعيات خاصة.

hecto-

مئثو. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما يعادل مئة ضعف.

Hedera helix

النبات. نبات متسلق ويطي تستخدم لورقه ونمواته الحديثة بشكل متنوع أو صبغة في معالجة الآلام العصبية وتسكين السعال لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القسوسية. يسمى أيضاً حبل المسككين.

hedonism

مذهب الفذة. مذهب يقول إن كل فعل ينتج عن الرغبة في الاستمتاع أو عن تجنب الألم أو التفتيص.

heel

كعب. قسم من القدم هو الأكثر تظرفاً باتجاه الخلف.

height

إرتفاع. البعد العمودي للشيء، وبشكل خاص طول الإنسان في وضعية الوقوف ويمثل البعد بين الأغمصين وبين قمة الرأس.

height of contour

إرتفاع الجناط. الخط المحيط بتاج السن في مستوى أفقي ويمر من مكن نتوءه أو موقع القطر الأعظم له.

Heimlich's maneuver

منورة هيلمليك. لاستخلاص لقمة طعامية أو أية مادة أخرى من حنجرة المصاب بقصص، يحيط المصنف جذع المصاب بذراعيه، وهو واقف خلفه ويضع قبضتيه على أعلى بطنه ويشبكهما ويضغط بهما بسرعة باتجاه الأعلى.

Helianthus annuus

عجاء الشفص. نبات عشبي تستخدم بذوره وازهاره في صناعة الزيوت الغذائية وتعطى في المدلواة بشكل مغلي أو متنوع لمعالجة أمراض المعدة وتخفيف الشحوم في الدم. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

Helianthus tuberosus

طرطوفة. نبات عشبي نرتي غثائي، تؤكل برناته لما تحويه من بروتينات ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

Helichrysum plicatus

زهر الخلود. نبات عشبي طبي، تستخدم ازهاره بشكل مغلي أو متنوع أو كمادك لمعالجة آلام الكبد والاضطرابات الهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

helicotrema

ثقب القوقعة. فتحة في الأذن الباطنة تصل بين السقالة الطبلية والسقالة الدهليزية.

helio-

شمسي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشمس.

heliotherapy

شفقة شمسية. نمط من المعالجة الفيزيائية تستهدف الاستفادة من الخواص الإشعاعية للشمس في معالجة بعض الأمراض الجلدية أو الاستقلابية.

helium

هليوم. عنصر غازي خفيف خامل غير قابل للاشتعال، عديم اللون والطعم والرائحة. رمزه He ووزنه الذري 2 ووزنه الذري 4. وهو أخف العناصر جميعاً بعد الهيدروجين.

helix

خزون الأذن الظاهرة. بنية تشريحية على شكل وشيمة ملتقة على نفسها، وبشكل خاص الحالة الحرة الخلفية والعلوية لصيوان الأذن الظاهرة.

helminth

نودة. كائنات حية من عديمات الفقار تتطفل على الكائنات الحية العليا من الثدييات وخاصة على الإنسان.

helminthagogue

طارد للنبندان. دواء أو مادة يستعمل في المعالجة لطرد الديدان من الأمعاء بعد تخديرها أو قتلها.

helminthomesis

قضاء النود. قياء يترافق بإخراج الديدان الطفيلية الموجودة في الأمعاء مع المواد الخارجة من الدم.

helminthiasis

داء النبدان. مصطلح عام لأي مرض يكون العامل المسبب فيه نودة، مثل المتقويات، والقليبيات، والممسولات ومشوكات الرأس والمقليات. يسمى أيضاً helminthism.

helminthism

انظر helminthiasis.

helminthicide

مبيد النود. دواء أو عامل يقتل الديدان في الأمعاء. ويستخدم لمعالجة الإصابة بها.

helminthology

علم النبدان. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة الديدان التي تتطفل على الإنسان وطرق تكاثرها وانتشارها وسبل مكافحتها ووسائل معالجتها.

hem-

انظر -haem.

hemacytometer

عَدَّادُ الْخَلَايا. أداة مخبرية يستعملها المخبريون لتحديد عدد الخلايا الدموية في العينة المفحوصة. تتألف من حجيصة مقسمة إلى مربعات صغيرة يوضع فيها الدم بعد تمديد ولفحص بالمجهر الضوئي.

hemagglutination

تَرَاصُّ نَقَوِيّ. تجمع الخلايا الدموية وتلاصقها بفعل تفاعل الاضداد على سطحها مع المستضدات النوعية التي تحملها.

hemagglutinin

رَاصَّةٌ نَقَوِيَّة. أحد الاضداد التي تسبب تراص الخلايا الدموية الحمراء بتفاعلها مع المستضد النوعي على سطحها.

hemangiectasis

تَوَسُّعُ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّة. ازدياد في قطر الاوعية الدموية مع ازدياد في عددها وتشعبها وتشابكها.

hemangioblast

أَرْوَعةٌ وَعَائِيَّةٌ نَقَوِيَّة. إحدى الخلايا المشتقة من الأديم المتوسط والتي تعطي بعد تطورها كلاً من البطانة الوعائية والارومات للخلايا الدموية.

hemangioblastoma

وَرَمُ الْأَرْوَعاتِ الوَعَائِيَّةِ الدَّمَوِيَّة. ورم الاوعية الدموية الشعرية، ينشأ في الدماغ ويتكون من تكاثر خلايا الاوعية الدموية او خلايا الارومات الوعائية الدموية.

hemangioendothelioblastoma

وَرَمُ أَرْوَعاتِ بَطَانَةِ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّة. ورم من منشأ أديمي متوسط، شمل خلاياه لتشكيل أحد أنماط الخلايا البطانية مع عروق دموية غزيرة.

hemangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ نَقَوِيّ. ورم حميد يتكون من اوعية دموية حنية التكون، قد يأخذ شكلاً تكهيفياً ويكون بشكل ورم إسفنجي أزرق محمر بسبب كونه من انضية وعائية تشبه الكهوف وتحوي الدم، وقد يكون بشكل صلب بسبب تكاثر الخلايا البطانية والنخعة النسيجية الضامة.

hemangiosarcoma

ساركومةٌ وَعَائِيَّةٌ نَقَوِيَّة. ورم خبيث يتشكل على حساب تكاثر النسيج البطاني والخلايا الأرومية الليفية.

hemapheresis

فَصَادَةُ الدَّم. عملية او سلسلة من العمليات يتم خلالها سحب الدم، ثم فصل أحد مكوناته (مثل البلازما او الخلايا البيضاء او الصفائح او الخلايا الحمراء) ثم يعاد بقية الدم إلى ذات المريض، فيما يعطى القسم المفصول إلى المرضى المحتاجين له.

hemapoiesis

تَكَوُّنُ الدَّم. سلسلة من العمليات الخلوية والنسيجية والبيولوجية تبدأ بتقسام الخلايا الأرومية وتنتهي بتكون عناصر الدم وانطلاقها في الدوران. يسمى أيضاً hematogenesis, hematopoiesis.

hemarthrosis

تَنَقُّيُ المَفَصِّل. تسرب الدم من الاوعية الدموية إلى جوف مفصلي او جوف زليلي قريب أو محيط بالمفصل.

hematemesis

قَيْءُ الدَّم. خروج الدَّم مع القيء، وقد يقتصر القيء على الدم او يكون مزججاً بالمفرزات او بالبقايا الطعمية. يكون قيء الدم بلونٍ أحمر قاني عندما يكون الدم حديث النزف ومسوداً إذا كان قديماً مهضوماً.

hematitic

1. مَقَوٌّ لِلدَّم 2. نَقَوِيّ 2. خُضَلَجِيّ. 1. دواء او عامل يزيد من تكون عناصر الدم وبشكل خاص عناصر الجعلة الحمراء. 2. ما يتعلق بالدم او بأحد العناصر المكونة له. 3. ما يتعلق بخضاب الدم.

hematin

1. هِيَمَاتِين 2. هِيَم. 1. مركب حيوي ينتج عن إضافة جذر هيدروكسيل إلى الهيم. تركيبه الكيميائي $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{FeN}_4\text{O}_4$ ، يستخدم في المقايسة البيولوجية ككاشف لبعض المواد. 2. مركب بيولوجي ينتج عن ارتباط الحديد بالبروتوبورفيرين ويعد الجزء الحامل للصبغ من ذرة الهيموغلوبين والمسؤول عن وظيفة الخضاب في حمل ونقل الأكسجين.

hematinic

انظر -hematic.

hematuria

بَيْثَلَةٌ هِيَمَاتِينِيَّة. 1. وجود الهيماتين في البول. 2. وجود الهيم في البول.

hematocele

بَيْثَلَةٌ نَقَوِيَّة. تسرب كمية من الدم إلى تجويف الصفاق داخل البطن، وبشكل خاص إلى داخل الغلالة القمية للصفن.

hematocrit

1. هِيَمَاتُوكْرِيت 2. وَكْدَانُ الدَّم 3. كَثْفُ الدَّم. 1. النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمراء في كامل الدم. يسمى أيضاً الكسر الحجمي للخلايا الحمراء. 2. الجهاز الذي يستخدم لقياس الهيماتوكريت. 3. عملية او سلسلة عمليات مخبرية تهدف لتحديد الهيماتوكريت.

hematocytopenia

قِلَّةُ خَلَايا الدَّم. نقص عدد الخلايا الدموية في الدم المحيطي بسبب نقص إنتاجها أو فرط استهلاكها محيطياً أو تلو تداخلات دوائية أخرى.

hematocyturia

بَيْثَلَةٌ نَقَوِيَّة. وجود عناصر دموية (من الخلايا الحمراء بشكل خاص) في البول.

hematogenesis

انظر -hemapoiesis.

hematogenic

1. نَقَوِيّ المَنْشَأ 2. مُكَوَّنٌ لِلدَّم. 1. صفة لمادة او عامل ينتج من الدم او يشتق من الدم. يسمى أيضاً hematogenous. 2. صفة لمادة او عامل او دواء يزيد من تشكيل عناصر الدم بشكل عام وجعلة الخلايا الحمراء بشكل خاص.

hematogenous

1. نَقَوِيّ المَنْشَأ 2. نَقَوِيّ الْإِنْتِشَال. 1. انظر -hematogenic. 2. صفة لظاهرة تنتج عبر انتشارها بواسطة تيار الدم إلى مناطق البدن المختلفة.

hematoidin

هِيَمَاتُويدين. مادة تشبه في تركيبها الكيميائي البيليروبين إلا أنها تتشكل في النسيج من الخضاب إثر تعرضه لنقص ضغط الأكسجين.

hematologist

طَبِيبُ أَفْرَاضِ الدَّم. طبيب متخصص في دراسة شكل النسيج والخلايا المكوّنة للدم وما يصيبها من امراض وطرق معالجتها ووسائل الوقاية منها.

hematology

طَبْ الدَّم. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة شكل الخلايا الدموية والنسيج المكوّنة للدم، ووظائفها، وما يصيبها من امراض وطرق معالجتها.

hematolymphangioma

وَرَمٌ وَعَلَوِيٌّ لُفُفِيّ. ورم يتكون على حساب الاوعية الدموية والاعوية اللمفية في وقت واحد.

hematoma

وَرَمٌ دَمَوِيّ. تجمع موضعي للدم خارج الاوعية، غالباً ما يترافق بالتخثر والتغير في الصفات السوية للدم، وقد يحدث ذلك في بعض الانسجة او الاعضاء او النسيج إثر الرضخ.

hematometry

مُقَايَسَةُ دَمَوِيَّة. عملية مختبرية تستهدف قياس الخضاب (الهيموغلوبين) وتقدير النسبة المئوية لكل من الخلايا المكوّنة للدم.

hematopoesis

انظر hematopoiesis.

hematopoietic

مُكَوِّنٌ لِلدَّم. صفة لعامل او دواء او مادة تحض على تكوين الدَّم ولا سيما عناصر الجملة الحمراء.

hematopoietic system

الجُمْلَةُ المُكوِّنَةُ لِلدَّم. مجموعة النسيج المسؤولة عن إنتاج الدم مثل نقي العظم والنسيج اللمفي والطحال.

hematoporphyrin

هِيَمَاتُورُفِيرِين. أحد المركبات التي تشتق من استقلاب الهيم وتتكبد الخضاب (الهيموغلوبين).

hematoxylin

هِيَمَاتُوكْسِيلِين. مادة صبغية حمضية تتفاعل وتستخرج من نبات الهيماتوكسيلون الكاميبيشي، تستخدم في تلوين النسيج وتحضيرها للفحص بالمجهر الضوئي.

hematoxylin-eosin stain

مُلَوِّنٌ هِيَمَاتُوكْسِيلِينٌ وَإِيُوزِين. مُلَوِّنٌ يستخدم بشكل عام في فحص المحضرات النسيجية.

hematuria

بَيْضَةُ دَمَوِيَّة. وجود عناصر الدم (خلايا حمراء خاصة، وخلايا البيضاء بشكل متناسب مع عدد الخلايا الحمراء) في البول. وهو أحد الاعراض المهمة في داء البلهارسيا البولي ولورام السبيل البولي.

heme

هِيَم. الجزء الحديدي من البروتوبورفيرين، وهو القسم الذي يخلو من البروتين، والمسؤول عن إعطاء الخضاب (الهيموغلوبين) لونه، وهو الذي يقوم بنقل جزيئات الاكسجين.

hemeralopia

عَمَى نَهَارِيّ. نقص شديد في القدرة البصرية يظهر على لوضح ما يكون أثناء النهار او في الاجزاء المعرضة لضوء ساطع.

hemi-

1. نِصْفِيّ 2. شِقِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالنصف. 2. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بأحد نصفي الجسم الايسر او اليمين.

hemianesthesia

خَنَرٌ شِقِيّ. الشعور بحس خدر في شق واحد من البدن.

hemianopia

عَمَى نِصْفِيّ. نقص في الرؤية او عى يتناول نصف الساحة البصرية لإحدى العينين او لكليهما، وإذا قلّ للنقص عن نصف الساحة البصرية دعي بالعمّة. يُسَمَّى أيضاً hemianopsia.

hemianopsia

انظر hemianopia.

hemitrophy

شُمُورٌ شِقِيّ. إصابة نصف البدن، او نصف أحد الاعضاء فيه بنقص في النمو بالمقارنة مع النصف المقابل.

hemiblock

إِخْصَارٌ نِصْفِيّ. فشل في نقل التنبهات في أحد القسمين الرئيسيين من الغصن الايسر لحزمة هيس، القسم الامامي او القسم الخلفي.

hemile

دَمَوِيّ. صفة لما يتعلق بالدم او بأحد العناصر المكوّنة للدم او لما يؤدي لتشكيل الدم.

hemichorea

رَقَصٌ شِقِيّ. ظهور حركات لاإرادية في سياتي الحما الروماتزمية او في مضاعفاتها بسبب الإصابة بداء الرقص المحدود في أحد شقي الجسم الايمن او الايسر.

hemicolectomy

إِسْتِئْصَالٌ نِصْفِيّ لِلْقُولُون. عملية جراحية تستهدف استئصال أحد نصفي القولون، النصف العلوي الذي يبدأ من الأعور حتى منتصف او نهاية المستعرض، والنصف السفلي الذي يبدأ من نقط ما على القولون المستعرض وينتهي بالشرج.

hemifacial

شِقٌ وَجْهِيّ. ما يتعلق بأحد نصفي الوجه من المكوّنات التشريحية او الاعراض السريرية التي تتعلق بالاضطرابات الحسية او الحركية.

hemihidrosis

فَرْطُ التَفَرُّقِ الشَّقِيّ. زيادة في كمية العرق النافضة من أحد شقي البدن (الايسر او اليمين) عما هو عليه في الشق الآخر.

hemihypesthesia

نَقْصُ الحِسِّ الشَّقِيّ. نقص في شدة الإحساس يتناول نصف البدن الايسر او اليمين فيصبح الحس فيه اقل مما هو عليه في الشق المقابل.

hemilaminectomy

إِسْتِئْصَالُ الصَّفِيْحَةِ الْفَقْرِيَّةِ الشَّقِيّ. عملية جراحية تجري على العمود الفقري تستهدف إزالة الصفيحة الفقرية من أحد الجانبين فقط مع المحافظة على الصفيحة الفقرية المقابلة لها.

hemilaryngectomy

إِسْتِئْصَالُ شِقِّ الخَنْجَرَةِ. عملية جراحية على الخنجرة تستهدف استئصال أحد نصفيها الجانبيين والإبقاء على النصف المقابل.

-emilateral

شِقَائِيْ بِضَفِيَّة. ما يتعلق بأجزاء من البدن تشكل نصف أحد الشقي. فهناك شق نصفي أيمن علوي وآخر سفلي وهناك شق نصفي يمين علوي وآخر سفلي.

-eminephrectomy

إِسْتِقْصَالُ بَضْفِ الْكَثْفَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة قسم من إحدى الكليتين يعادل أو يقرب النصف.

-emiparaneesthesia

خَفَرٌ شِقَائِيْ سَفْلِيٌّ. خدرٌ يصيب أحد شقي النصف السفلي من الجسم. فقد يصيب الشق النصفي الأيمن أو الشق النصفي الأيسر.

-emiparaplegia

شَلْلٌ شِقَائِيْ سَفْلِيٌّ. شلل يصيب أحد شقي النصف السفلي من الجسم. فقد يصيب الشق النصفي السفلي الأيمن، أو الشق النصفي السفلي الأيسر.

Hemiparesis

خَرْلٌ شِقَائِيٌّ. ضعف عضلي حركي لا يصل إلى حد الشلل التام يصيب أحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر.

-hemiparesthesia

تَحْجِيلٌ شِقَائِيٌّ. تنميلٌ يصيب أحد شقي الجسم، فقد يصيب الشق الأيمن أو الشق الأيسر.

-hemiplegia

فَلَجٌ، شَلْلٌ بِضَفِيَّة. شلل في العضلات المحركة لأحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر نحو إصابة المراكز الحركية العليا في الجملة العصبية المركزية وخاصة في الدماغ.

-hemiplegic

1. فُلَجِيٌّ. 2. خَفْرٌ. 1. ما يتعلق بالفالج من العوامل المسببة له أو من البنى التشريحية التي تؤدي لإصابتها لظهوره، أو من الأعراض السريرية التي ترافقه. 2. صفة للمريض المصاب بالفالج.

-emiptera

بُضْفِيَّاتُ الْأَجْنَحَةِ. رتبة من الحشرات ذات الأجنحة وبعضها عديمة الأجنحة. لها أقواء تتألف من أجزاء متكيفة مع ثقب الجلد والمنصهر الدم مثل البق والقمل.

-em spasm

تَشْنُجٌ شِقَائِيٌّ. حركات عضلية تشنجية لارادية تظهر في أحد شقي الجسم الأيسر أو الأيمن.

-em sphere

بُضْفُ كُرَّة. بنية تشريحية بشكل يشبه نصف الكرة. وبشكل حصر أحد نصفي الكرة الدماغية الأيمن أو الأيسر.

-emispherium

بُضْفُ كُرَّة. انظر hemisphere.

-hemithyroidectomy

إِسْتِقْصَالُ بَضْفِ الدَّرَقِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد نصفي الغدة الدرقية (الفص الأيمن أو الأيسر) مع المحافظة على النصف الآخر.

hemitremor

رُعْشٌ شِقَائِيٌّ. حدوث حركات لارادية ناعمة في نهايات الأطراف في أحد شقي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemizygosity

فَقْرَةٌ بِضَفِيَّة. تشوه خلقي ينشأ من خلل في تطور الفقرة ويؤدي إلى نقص في تشكل أحد نصفي الفقرة.

hemizygote

بُضْفِيٌّ الرِّبَاجُوت. صفة للكائن أو للخلية العرسية التي تمتلك واحداً فقط من زوج الألائل التي تنقل إحدى الصفات. يسمى أيضاً فَرْزَائِي الرِّبَاجُوت.

hemizygous

بُضْفِيٌّ الرِّبَاجُوت. انظر hemizygote.

hemo-

دَمَوِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدم أو بأحد مكوناته.

hemoblast

أُرُومَةُ الدَّم. الخلايا الجذعية الحرة التي تشتق منها جميع الخلايا الدموية من الجملة البيضاء واللمفية والجملة الحمراء والنفوسات التي تطلق الصفائح.

hemocatheteresis

خَرْابُ الدَّم. إصابة الخلايا الدموية الحمراء بالتخرب وضياح ما لاشكالها من انتظام خلوي.

hemochromatosis

تَحْمِيْلٌ دَمَوِيٌّ. أحد اضطرابات الحديد التي تؤدي إلى ترسب الحديد في النسج واصطباج الجلد باللون البرونزي، وتضخم الكبد، والداء السكري.

hemoconcentration

فَرْكُ الدَّم. نقص في محتوى الدم من السوائل مما يؤدي إلى ازدياد نسبي في محتواه من الخلايا والبنى الصلبة.

hemoconia

عُيُورَةُ دَمَوِيَّة. واحدة من جُسُيمات صغيرة مدورة أو مبعوجة المركز، تتحرك بشكل يشبه الحركة البراونية، تلاحظ في الصفائح الدموية عند فحصها بالمجهر ذي الساحة المظلمة على لطاخة دموية رطبة.

hemoculture

1. زُرْعُ الدَّم. 2. فَرْزَةُ دَمَوِيَّة. 1. عملية تشخيصية تستهدف التعرف على العوامل الممرضة الموجودة بالدم بزوعها على وسط مناسب. 2. مستنبت يستعمل لتشخيص العوامل الممرضة المحبة للدم، وهو يتكون من الدم مع عناصر أخرى.

hemocyanin

هِيْمُوسِيَانِين. مادة صباغية زرقاء تحنوي على النحاس وتفيد في العمليات التنفسية كنقل للأكسجين في الرخويات وفي المفصليات.

hemocyte

خلية دَمَوِيَّة. إحدى الخلايا الدموية الجائلة في الدم المحيطي وبشكل خاص الخلايا الحمراء.

hemocytoblast

أُرُومَةُ الْخَلَايَا الدَّمَوِيَّة. الخلايا الجذعية الحرة التي ينشأ منها جميع الخلايا الدموية الأخرى.

hemocytoblastoma

وَرَمُ الْأُرُومَاتِ الدَّمَوِيَّة. ورم يتكون من جميع الخلايا التي يقتصر وجودها على نقي العظم، وهي من طلائع الخلايا الدموية.

hemocytometer

عَدَّكُ الخَلايا، أداة مخبرية يستعملها المخبريون لتحديد عدد الخلايا الدموية في المينة المفحوصة. تتألف من حجيصة مقسمة إلى مربعات صغيرة يوضع فيها الدم بعد تميده ويفحص بالمجهر الضوئي.

hemodiagnosis

تَشْخِصٌ دَمَوِيٌّ. تشخيص يوضع بناءً على نتائج الاستقصاءات المخبرية المعجزة على الدم.

hemodialysis

غَسْلٌ دَمَوِيٌّ. إزالة بعض العناصر من الدم بالاستفادة من الاختلاف في معدلات انتشارها عبر غشاء نصف نفوذ وباستخدام جهاز لدوران الدم خارج البدن.

hemodialyzer

جهازٌ غَسْلُ الدَّم. جهاز يستخدم لإجراء غسل الدم. يتكون من جزء يعمل على الدورة الدموية خارج البدن وإيصاله إلى غشاء نصف نفوذ لتمر منه بعض العناصر وتبقى العناصر الأخرى.

hemodilution

تَخْفِيفُ الدَّم. ازدياد في محتوى الدم من السوائل مما يؤدي إلى نقص نسبي في العناصر الخلوية المكونة للدم.

hemodynamic

دَيَمَوِيٌّ دَمَوِيٌّ. صفة لما يتعلق بحركة الدم وبالقوى الناتجة عن ذلك.

hemodynamics

دَيَمَوِيَّاتُ الدَّم. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة حركة الدم ضمن الجهاز القلبي الوعائي وما ينتج منها من قوى مؤثرة.

hemofiltration

تَرْشِيعُ الدَّم. إزالة الفضلات الضارة من الدم بإمراره عبر جملة من المرشحات خارج البدن.

hemofuscin

هِيْمُوْفُوسِين. صبغ أصفر مائل للون البني ينتج عن تفكك الخضاب (الهيموغلوبين)، وهو الذي يعطي للبول لونه المميز.

hemoglobin

هِيْمُوْغْلُوْبِين. الصباغ الموجود في الخلايا الحمراء والذي ينقل الأكسجين، ويتكون من أربع سلاسل ببتيدية غلوبينية يتألف كل منها من مئات الموضع الأمينية. يشار إليه اختصاراً بـ Hb.

hemoglobin A

هِيْمُوْغْلُوْبِين A. نمط من الهيموغلوبين يوجد عند البالغين الأصحاء، يحتوي على زمري سلفهيدريل في كل جزيء من جزيئاته، ويتحرك في حقل الرحلان الكهربائي بشكل مستقل عن غيره، ويصاب بالتغير في بنيته في المحاليل القلوية.

hemoglobin C

هِيْمُوْغْلُوْبِين C. هيموغلوبين شاذ، يتسم ببطء الحركة على مخطط الرحلان الكهربائي، ويؤدي وجوده إلى تشكل بلورات ضمن خلايا الدم الحمراء، وفي الخلايا الهدفية وفي فقر الدم الانحلالي المزمن.

hemoglobin E

هِيْمُوْغْلُوْبِين E. خضاب شاذ يكثر وجوده لدى الأعراق البشرية المستوطنة لجنوب شرقي آسيا، حركته على مخطط الرحلان الكهربائي بطيئة ولكنها أسرع من حركة الهيموغلوبين C. يترافق مع فقر دم معتدل الشدة وظهور الخلايا الحمراء الهدفية في الدم المحيطي.

hemoglobin F

هِيْمُوْغْلُوْبِينٌ جَنْينِيٌّ. نمط من الهيموغلوبين يوجد عادة لدى الجنين ليشكل أكثر من نصف ما لديه من هيموغلوبين، ويقل وجوده عند البالغين لأقل من واحد بالمئة، ويعود الظهور بكميات كبيرة في بعض الأمراض الانحلالية.

hemoglobin S

هِيْمُوْغْلُوْبِينٌ S. شكل من الخضاب يكثر وجوده لدى المصابين بفقر الدم المنجلي، يؤدي عوز الأكسجين لتشوهه وتشكل بلورات، مما يؤدي إلى تحلل خلايا الدم شكلاً منجلياً، وتضررها السريع أو انحلالها. يسمى أيضاً sickle-cell hemoglobin.

hemoglobinemia

وُجُودُ الهِيْمُوْغْلُوْبِينِ فِي البَلَازِمَا. وجود كمية كبيرة من الهيموغلوبين في مصل الدم (البلازما) خارج الخلايا الحمراء.

hemoglobinometer

مِقْيَاسُ الهِيْمُوْغْلُوْبِينِ. جهاز يستعمل في المختبر لتحديد محتوى الدم من الخضاب معتمداً على مبدأ القياس اللونى.

hemoglobinopathy

إِغْتِلَالُ هِيْمُوْغْلُوْبِينِيٍّ. أحد أمراض الدم التي تنتج عن تغير وراثي لمنشأ في البنية الجزيئية للهيموغلوبين، ولكل منها صفاته المميزة وطرق مخبرية نوعية لتشخيصه.

hemoglobinuria

بَيْئَةُ هِيْمُوْغْلُوْبِينِيَّة. وجود الهيموغلوبين (الخضاب) الحر في البول.

hemogram

هِيْمُوْغْرَامُ الدَّم. تسجيل للأعداد والنسب المئوية للخلايا المكونة للدم مع ذكر مقدار الهيموغلوبين في كل 100 مليتر دم.

hemolymph

دَمٌ لُفْظِيٌّ. 1. دم مختلط بالللمف. 2. سائل شبيه بالدم يوجد لدى بعض اللافقاريات ذات الجهاز الدوراني المفتوح.

hemolysin

هِيْمُولِيْزِين؛ حَالَةٌ دَمَوِيَّة. مادة بيولوجية يمكنها تحرير الهيموغلوبين (الخضاب) من الخلايا الحمراء إثر تأثيرها على سلامة البنية الهيكلية لتلك الخلايا.

hemolysis

1. حُلُّ الدَّم. 2. إِنْجِلَالُ الدَّم. 1. التسبب في تحرير الهيموغلوبين من خلايا الحمراء وانطلاقه في بلازما الدم. 2. تحرر الهيموغلوبين من خلايا الحمراء وانطلاقه في بلازما الدم بسبب مرضي.

hemolytic

1. خَالٌ لِلدَّم. 2. إِنْجِلَالِيٌّ. 1. عاملٌ أو نواه يؤدي إلى تحرير الهيموغلوبين من الخلايا الحمراء إثر الإخلال بينيتها الهيكلية وانطلاقه في البلازما الدموية. 2. صفة لبعض الأمراض التي تتسم بفقر الدم تلو انحلال الدم.

hemolytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ الْإِنْجِلَالِي. نقص خلايا الدم بسبب تخرب الخلايا الحمراء ناتج عن سبب مناعي (تفاعل المضد - المستضد) أو عن سبب خلرجي (بعض الأدوية والسموم) أو سبب وراثي (تشوهات شكل الخلية وشذوذات بنية الخضاب وعوز الإنزيمات).

nemolytic jaundice

يَرْقَانٌ إِفْجَالِيٌّ. يرقان ينتج علو إصابة الخلايا الحمراء في الدم بالانحلال وتراكم البيليروبين غير المقترن في الدم. يسمى أيضاً يرقان دموي المنشأ.

hemolytic malaria

ملاريا خالّة للدم. تؤدي الإصابة بالمفيليات المسببة للملاريا إلى انحلال الدم في الهجمات وانطراح الاصبغة الهيماتينية في البول وتلوّنه باللون الأسود. تسمى أيضاً حمى البول الأسود.

hemolytic streptococcus

عَفِيَّةٌ خالّةٌ للدم. إحدى العقديات التي تستطيع حل الخلايا الحمراء. وتصنف إلى صنفين، المَحْضَرَّة أو الألفائية، والبائية وهي الأكثر فوعة، ولا سيما المجموعة A منها.

hemomediastinum

تَحْمِيٌّ المَصْنُوف. تجمع الدم داخل تجويف المنصف.

hemopathy

إِفْجَالٌ دَمَوِيٌّ. اصطلاح يستخدم لوصف أي مرض يصيب عناصر الدم.

hemopericardium

تَحْمِيٌّ القَلْبَوِي. تجمع كمية من الدم في تجويف التأمور.

hemoperitoneum

تَحْمِيٌّ الصَّفَاق. تجمع كمية من الدم ضمن تجويف الصفاق.

hemophil

أَيْفٌ دَمٌ. صفة لأحد الكائنات الحية المجهرية التي تنمو على أفضل حال لها ضمن وسط يحوي الهيموفيلين.

hemophilia

مَافُور. مرض وراثي يتسم بالميل للنزف بسبب عوز أحد عوامل التخثر، وشكك التقليدي ينتقل كصفة وراثية صاغرة مرتبطة بالصبغي الجنسي X.

hemophilic

مَرِيضٌ بِالمَافُور. صفة للمريض المصاب بأحد أشكال مرض التامور.

hemophilic

1. أَيْفٌ دَمٌ 2. مَافُورِي 3. مَافُور. 1. صفة لأحد الكائنات الحية المجهرية التي تنمو بشكل أفضل في الأوساط الزرع الحوية على الدم. 2. ما يتعلق بالمافور أو ما ينتج عنه. 3. صفة لمرض مصاب بالمافور.

hemophiloid

شَيْءٌ مَافُورِي. صفة لأحد الأمراض الوراثية أو المكتسبة التي تتسم بالميل للنزف بسبب عوز عامل التخثر الثامن، مما يجعلها تشبه سريريًا المافور الكلاسيكي.

Hemophilus

مُسْتَعْمِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام الأليفة للدم من فصيلة الباستوريالات يسبب بعضها عدوى جلدية وسحائية وفي الملتحمة لدى الولدان والتهابات مهبلية لدى البالغين.

hemophobia

رَهَابٌ دَمٌ. شعور بالخوف والاضطراب عند رؤية الدم أو التفكير به

hemopneumopericardium

تَحْمِيٌّ وَاسْتِزْوَاحٌ القَلْبَوِي. تجمع كمية من الدم مع كمية من الهواء في

تجويف التامور مما يؤدي لتشكّل سوية سائلة-غازية على الصورة الشعاعية

hemopneumothorax

تَحْمِيٌّ وَاسْتِزْوَاحٌ الصُّفُر. تجمع كمية من الدم في التجويف الصدري وخاصة في الجنب، مع تسرب الهواء إليه مما يؤدي لتشكّل سوية سائلة - غازية تظهر على الصورة الشعاعية.

hemoptysis

تَفْطُ الدَّم. إخراج الدم مع البلغم إثر السعال بسبب مرضٍ صدري يؤدي للنزف داخل القصبات. وقد يكون القشع متلوناً بلون أحمر فقط دون وجود دم صريح.

hemorrhage

نَزْف. تسرب الدم خارج الأوعية ضمن أجواف البدن أو خارج تلك الأجواف.

hemorrhagic

نَزْفِي. صفة لمرض يتسم بحدوث أو تكرار النزف.

hemorrhagic infarct

إِفْطِشَاءٌ نَزْفِي. احتشاء يؤدي إلى تسرب الخلايا الحمراء إلى النسيج المصاب. يسمى أيضاً احتشاء أحمر

hemorrhagic shock

ضَبْطَةٌ نَزْفِيَّة. هبوط ضغط الدم الناتج عن ضياع كمية كبيرة من الدم.

hemorrhology

عِلْمٌ جَزَائِيٌّ دَمٌ. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة خواص جريان السوائل داخل الخلايا وخارجها ولا سيما الدم وما يعتره من تشوه أو تغير في الخواص، وما يعترى الأوعية الناقلة له من تبدلات.

hemorrhoid

بَاسُور. توسع يشبه التوالي في أحد الأوردة التي تشكل الضفيرة الوريدية الباسورية العلوية أو السفلية. قد تكون خارجية ظاهرة للمعان أو داخلية، وقد تتعرض للاختلاطات مثل النزف والتلي والاختناق والحُكَار.

hemorrhoidectomy

إِسْتِخْصَالُ البَاسُور. عملية جراحية تستهدف إزالة باسور بقطعه وربط منشئه.

hemosiderin

هِيْمُوسِيدَرِين. أحد الأشكال التي يخزن الجسم من خلالها الحديد، وهو مادة صبغية غير ذائبة في الماء، تتكون من وحدات غليكوبروتينية وتوجد في الكبد بكميات كبيرة.

hemosiderosis

ذَاةٌ هِيْمُوسِيدَرِينِيَّة. ازدياد في المخزون النسيجي من الحديد دون تخرب في تلك النسيج، قد يكون ذلك موضعياً مثل الرئتين أو معمماً في شتى أنحاء البدن.

hemospermia

تَحْمِيٌّ لِقَمِي. وجود الدم ضمن السائل المنوي أو تلون السائل المنوي بلون الدم

hemostasia

إِرْقَاء. إيقاف نزف الدم بما للكائن الحي من خواص مرققة مثل التقبض الوعائي والتخثر، أو بتدخل طبي بالمعالجة الدوائية أو بالمعالجة الجراحية بربط أو كي الوعاء النازف. يسمى أيضاً hemostasis.

hemostasis

إِزْقَاء. انظر hemostasis.

hemostat

1. مُزَقِّق 2. مِلْقَطُ الْأَوْعِيَةِ. 1. دواء أو مادة أو عامل يساعد على إيقاف النزف. 2. ملقط جراحي يستخدمه الجراحون لإيقاف النزف من الأوعية بالقبض عليها وفرسها بواسطة.

hemostatic

انظر hemostat.

hemostyptic

انظر hemostat.

hemotherapeutics

مُؤَلَوِّةٌ بِالدَّم. استخدام الدم أو بعض المنتجات أو العناصر المستخلصة منه في معالجة بعض الأمراض. تسمى أيضاً hemotherapy.

hemotherapy

انظر hemotherapeutics.

hemothorax

تَفْقِي الصُّخْر. تجمع كمية من الدم ضمن جوف الجنب.

hemotoxin

هَيْمُوتُوكْسِين. نيفان خارجي يؤدي دخوله إلى الجسم إلى انحلال الدم.

hemp

قَنْب. نبات حوالي يزرع لأليافه وزيتته ومنتجاته المخدرة. فمن أليافه تصنع الحبال. ومن زيتته يصنع الصابون والطلاء. ومن زهراته تنتج المواد المخدرة مثل الماريجوانا والحشيش.

henbane

بَنْج. نبات عشبي حولي من الفصيلة البانجانانية، أزهاره خواص مخدرة تستخدم في المستحضرات الصيدلانية.

henna

حِنَّاء. شجيرة ذات أوراق صغيرة يستخرج منها صبغ محمر اللون يستخدمها الناس لصبغ الأشعار والأظفار والأيدي والأرجل.

henry

هَنْرِي. وحدة قياس كمية التحريض الكهربائي.

hepar

كَبِد. عضو ضخم يقع أعلى ويمين البطن تحت قبة الحجاب اليميني، له وظائف كثيرة منها توليد الدم وتنقيته من المواد السامة وتوليد الصفراء وطرحها، وتكوين البروتينات والكثير من المواد البيولوجية الهامة. وهي مؤنثة باللغة العربية.

heparin

هَيْبَارِين. مادة بولي سكرية حمضية توجد ضمن الكثير من النسيج أو الخلايا ولا سيما الكبد والرئتين، لها خواص مضادة للتخثر. وتعمل على ترحيل المواد النسيجية من الدم إلى أماكن اختزانها وذلك بتفعيل إنزيم ليبوبروتين ليباز. تؤدي المعالجة به إلى إطالة زمن التخثر.

heparinization

مُعَالَجَةٌ بِالهَيْبَارِين. إعطاء الهيبارين وريدياً أو تحت الجلد لإعاقه تخثره في معالجة الأمراض المتشكلة نتيجة حدوث خثرات في الجهاز القلبي الدوراني.

hepat-

كَبِدِي. سابقة تدل في الكلمات المعبودة بها على ما له علاقة بالكبد أو بصنعه في الكبد.

hepatectomy

إِسْتَبْخَالُ كَبِدِي. عملية جراحية تستهدف إزالة جزء من الكبد في سياق معالجة الأورام أو التمرققات.

hepatic insufficiency

قُصُورُ الكَبِد. نقص في أداء الكبد لوظائفه في إزالة السموم وفي تركيب المواد البروتينية الضرورية للبدن.

hepaticoduodenostomy

مُفَاغَرَةٌ لِقَنَاةِ الكَبِدِيَةِ بِالْإِثْناعَشْرِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صغرية (مفاغرة) بين القناة الكبدية والإثناعشري لتجاوز عائق ورمي يحول دون وصول الصفراء إلى الإثناعشري.

hepaticogastrostomy

مُفَاغَرَةٌ لِقَنَاةِ الكَبِدِيَةِ بِالمَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة (مفاغرة) بين القناة الكبدية والمعدة لتجاوز عائق يحول دون وصول الصفراء إلى الإثناعشري.

hepaticolithotomy

إِسْتَبْخَرَاةُ حَصِيَّاتِ القَنَاةِ الكَبِدِيَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار القناة الكبدية لاستخراج حصاة أو حصيات منشرة فيها.

hepaticolithotripsy

تَفْقِيَتُ حَصِيَّاتِ القَنَاةِ الكَبِدِيَةِ. تسليط أمواج من الصدى بقصد تفكيك الحصيات المنشرة في القناة الكبدية.

hepaticostomy

فَقْرُ القَنَاةِ الكَبِدِيَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة (فقرّة) بين القناة الكبدية وبين ظاهر الجذع بقصد نزح الصفراء وتجاوز عائق يحول بينها وبين انفرافها في الإثناعشري.

hepaticotomy

بَضْعُ القَنَاةِ الكَبِدِيَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدران القناة الكبدية لاستئصال حصاة أو ورم من داخلها.

hepatitis

إِلْتِهَابُ الكَبِد. إصابة نسيج الكبد بالالتهاب بسبب عامل مُمْرٍ مثل الفيروسات والجراثيم والأوالي أو مواد كيميائية سامة أو مُؤَرِّجَة.

hepatitis A

إِلْتِهَابُ الكَبِدِ A. مرض فيروسي واسع الانتشار ينتقل عن طريق الفم عادةً، يبدأ بالحمى والتعب ثم يتغير لون البول وتظهر الأعراض الهضمية اللاانوعية، ثم اليرقان، مع بعض المظاهر المخفّية المشخصة مثل زيادة الإنزيمات الكبدية والبيليبويين.

hepatitis B

إِلْتِهَابُ الكَبِدِ B. مرض فيروسي حاد ينتقل عن طريق الدم أو الحقن العضلي أو الوريدي، أعراضه شديدة ومديدة وقد تتراكم بأعراض خارج هضمية مثل التهابات المفاصل، ويسمى للإزمان ولحدوث المضاعفات.

hepatitis-associated antigen

مُسْتَضِدٌّ مَرافِقٌ لِإِلْتِهَابِ الكَبِد. هو المستضد السطحي لالتهاب الكبد B، يطلق عليه المستضد الأوسترالي. مختصره HBs Ag.

hepatization

تَكَدُّد. تحول يطرأ على بنية أحد النسيج الرخوة وبشكل خاص النسيج الرئوي عند الإصابة بالتهاب الرئة الفُصِّي ليصبح من حيث القسوة والقوام شبيهاً بقولم الكبد لارتشاحه بالخلايا الالتهابية والسوائل الالتهابية الغنية بالفيبرين.

hepatoblastoma

وَرَمُ الْأَوْؤَمَاتِ الْكَبِدِيَّة. ورم خبيث ينشأ داخل الكبد على حساب النسيج الكبدى الجنيني لدى الرضع وصغار الأطفال.

hepatocarcinoma

سَرَطَانَةُ الْكَبِد. ورم سرطاني خبيث ينشأ على حساب الخلايا الكبدية. تسمى أيضاً الورم الكبدى الخبيث.

hepatocellular jaundice

يَرْقَانٌ خَلَوِيٌّ كَبِدِيّ. يرقان ينتج عن اضطراب في وظيفة الخلايا الكبدية وفشلها في تنظيف الدم من الأصبغة الصفراوية.

hepatocyte

خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّة. إحدى الخلايا المكوِّنة للنَّسْن الكبدى والتي تقوم بالوظائف المزيلة للسمية والمنقية للدم والصانعة للبروتينات.

hepatogenic jaundice

يَرْقَانٌ كَبِدِيٌّ الْغَمَشَا. يرقان يحدث في سياق مرض يصيب الكبد. يسمى أيضاً hepatogenous jaundice.

hepatogenous jaundice

انظر hepatogenic jaundice

hepatogram

1. صُوْرَةُ الْكَبِد. 2. مَخْطُوطٌ يُبَيِّنُ الْكَبِد. 1. دراسة شعاعية لمنطقة الكبد. 2. تسجيل لنضضان الكبد أو دوران الدم فيه.

hepatolenticular degeneration

تَنَكُّسٌ كَبِدِيٌّ عَنَسِيّ. مرض وراثي يتسم بظهور حلقة مصطبغة على حافة القرنية المينية وتبدلات تنكسية في الدماغ والكبد يؤدي إلى التشنج وظهور تقلصات وارتعاشات واختلاجات عضلية وضخامة طحال بسبب ترسب النحاس في الأعضاء لنقص البروتين الذي ينقله في الدم.

hepatolobectomy

إِسْتِئْصَالُ فَصٍّ كَبِدِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الفصين الكبديين الأيمن أو الأيسر.

hepatology

فِطْبُ الْكَبِد. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الكبد من الناحية التشريحية والوظيفية في حالة الصحة وفي المرض.

hepatoma

وَرَمٌ كَبِدِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الكبدية ولا سيما سرطان الخلايا الكبدية.

hepatomegalia

ضَخَامَةُ الْكَبِد. ازدياد في حجم الكبد عن الحد السوي وانزياح حافته السفلية أسفل الحافة السفلية للأضلاع السائبة اليمنى.

hepatomegaly

انظر hepatomegalia

hepatoptosis

تَقَلُّبُ الْكَبِد. انزياح الكبد إلى الأسفل بحيث تتعد حافته السفلية إلى ما دون الحواف السفلية للأضلاع اليمنى السائبة.

hepatoptosis

انظر hepatoptosis

hepatorenal

كَبِدِيٌّ كَلَوِيّ. ما يتعلق بكل من الكبد والكلى في وقت واحد معاً، مثل الأمراض التي تصيب كليهما.

hepatorrhaphy

رَقْفُ الْكَبِد. عملية جراحية تستهدف خياطة ما يصيب الكبد من تمزق أو تهتك أو تشققات.

hepatosis

كَبِدَاد. أي اضطراب في وظيفة الكبد يؤدي لقصور في أدائه وظهور الأعراض والعلامات الناتجة من ذلك.

hepatosplenitis

إِلْتِهَابُ الْكَبِدِ وَالطَّحَال. إصابة كل من الكبد والطحال بالالتهاب.

hepatosplenomegaly

ضَخَامَةُ الْكَبِدِ وَالطَّحَال. ازدياد في حجم كل من الكبد والطحال عن الحدود السوية.

hepatotomy

بَضْعُ الْكَبِد. إجراء عملي جراحي على الكبد بشق قسم منه.

hepatotoxic

سَامٌ لِلْكَبِد. صفة لعامل أو مادة كيميائية يؤدي للتعرض له لتخريب الخلايا الكبدية.

hept-

سَبَاعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنومة بها على ما له علاقة بالرقم سبعة كالأشياء التي تتكون من سبعة أجزاء.

heptachromic

1. سَبَاعِيّ الْأَوَّلَان. 2. مُعَيَّرُ الْأَوَّلَانِ السَّبْعِيَّة. 1. ما يتكون من سبعة ألوان. 2. شخص يستطيع تمييز الألوان السبعة.

heptane

هَبْتَان. سائل عديم اللون من المركبات الكربوهيدراتية، يستعمل في التخدير وفي إذابة المستحضرات الصيدلانية وفي المعالجات المخبرية.

heptose

هَبْتُوز. سكر تتألف ذرته من سبع ذرات كربون.

Heracleum sphondylium

هَرَقْلِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الضعف الجنسي وتنشيط الجسم لما يحويه من مواد عضوية فعالة مثل الهيراكلين، وهو من الفصيلة المنالية.

herb

عُشْبِيَّة. 1. نبات ذو أوراق وليس له جذع خشبي يغلب أن يستخدم في المنزل للمعالجة أو لتطيبب الطعام. 2. نبات عطري يستعمل في تحضير الوصفات الطبية الشعبية.

herbarium

مَعْشَبِيَّة. وسيلة تعليمية تتكون من مجموعة من العينات النباتية الموضوعة والمحفظة بطريقة فنية والمثبتة على أوراق أو المحفوظة في سوائل واقية حافظة، مع ترتيب تصنيفي لها.

herbicide

مُبِيدُ الْأَغْشَاب. عامل أو مادة كيميائية يمكنه قتل الأعشاب والتخلص منها.

herbivore

غَلَقِيْب، حيوان أو شخص يقتصر في طعامه على الأعشاب ويعف عن المواد الحيوانية المصدر. يسمى أيضاً herbivorous.

herbivorous

انظر herbivore.

herd immunity

مَنَاعَة القطيع. ما تبديه مجموعات كبيرة من الأفراد من مقاومة تجاه الإصابة بعوامل مُعدية ممرضة.

herd instinct

غَرِيْزَة القطيع. نزعة في الحيوانات التي تعيش بشكل جماعات، تدفعها للعيش معاً والتعاون مع بقية أفراد القطيع، وتجعلها تشعر بالوحدة أو العزلة أو الحنين إلى الأوطان.

hereditary

وَرَثِيّ. ما يتعلق بالوراثة مثل الأمراض أو الصفات التي تنتقل وراثياً.

hereditary spherocytosis

تَكَوُّرُ الخلايا الحمراء الوراثي. لحد لشكل فقر الدم الانحلالي الولادي الذي يتصف بوجود خلايا حمراء مكورة، ومغشاة غير طبيعية فيها، ويرقان، وضخامة الطحال.

heredity

وَرَثَة. 1. انتقال الصفات أو الأمراض من الأجيال السابقة إلى الأجيال التالية لها. 2. ما للفرد من مكونات وراثية.

heredofamilial

وَرَثِيّ عَائِلِيّ. صفة لمرض يحدث لدى عائلات معينة دون غيرها تحت ظروف أو شروط خاصة وذو طابع وراثي في نفس الوقت.

hermaphrodism

خُفُوْذَة. حالة سريرية تنقسم بوجود كل من النسيج الخصوي إلى جانب النسيج المبيضي مما يؤدي إلى عدم وضوح الصفات الجنسية. تسمى أيضاً hermaphroditism.

hermaphrodite

خُفُوْذِيّ. صفة لفرد يمتلك أعضاء تناسلية لثنوية إلى جانب الأعضاء التناسلية الذكرية، مع صفات مشتركة بين الجنسين.

hermaphroditism

انظر hermaphroditism.

hernia

فُتْق. تبرز جزئي لأحد الأعضاء أو لبعض النسيج عبر فتحة غير سوية تحت جلد جدار البطن.

herniation

إِنْفِطَاق. تبرز غير سوي لأحد الأعضاء أو البنى التشريحية عبر فتحة سوية أو شذو في غشاء مغلف أو في عضلة أو عبر عظم ما.

hernioplasty

رَأْبُ الْفُتْق. عملية جراحية تستهدف ترميم الفتق وإغلاق فوته.

herniorrhaphy

رَفُو الْفُتْق. عملية جراحية تستهدف إصلاح الفتق وخياطة فوته.

herniotomy

بَضْعُ الْفُتْق. عملية جراحية يتم فيها شق كيس الفتق تمهيداً لاستئصاله.

heroin

هيروين. أحد مشتقات المورفين التي تسبب الإدمان. يعد الاتجار به وتداوله واستعماله محظوراً.

heroinism

إِدمَانُ الهيروين. حالة سريرية تنتج عن الاعتیاد على تناول الهيروين وما يؤدي إليه ذلك من اضطراب في الملكة العقلية.

heroinomania

إِدمَانُ الهيروين. انظر heroinism.

herpangina

ثَبِيخَة هِرْبَسِيَّة. مرض حموي مُعدٍ تسببه فيروسات تؤدي لحدوث انبثات تقرحية أو حويصلية في الحلق وفي الحنك الرخو.

herpes

هَرْبِس. مرض جلدي التهابي ينقسم بتشكيل حويصلات صغيرة بشكل مجموعات عنقودية. يفلب أن يكون ناتجاً عن فيروسات الهربس مثل الهربس البسيط، والهربس النطاقي.

herpes virus

فَيْرُوسُ الهَرْبِس. أحد الفيروسات الدناوية التي تسبب بعض أنواعها الهربس البسيط والهربس النطاقي والحمق. يتكون من قُفِيصَة مكعبة الشكل، وفيريون مغلف.

herpetic keratitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الهَرْبَسِيّ. إصابة القرنية بالالتهاب تلو عدوى بفيروس الهربس البسيط أو بفيروس الهربس النطاقي العيني.

herpetiform

هَرْبَسِيّ الشَّكْل. صفة لانفجاع جلدي حويصلي أو فقاعي شبيه بما تحدثه الفيروسات الهربسية من حويصلات وانفجاعات.

hersege

تُغْشِيْط. عملية جراحية تستهدف تفريق الألياف العصبية لمصّب محيطي.

hertz

هَرْتِز. وحدة قياس تواتر التيار الكهربائي وتعمل دورة واحدة لكل ثانية ويرمز له بـ Hz.

Hesperis matronalis

بَنْفُسُجٌ بِضْفِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره البنفسجية اللون بشكل مطلي أو منقوح أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والالتهابات الموضعية لما يحويه من زيوت دهنية وفيتامين ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

hetero-

خُتْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبهمة بها على ما له علاقة بشيء مغاير.

heteroagglutinin

رَاضَة خُتْرِيَّة. مادة تعمل على ربط الخلايا الحمراء عند أحد الأنواع رغم أنها مستخلصة من دم نوع آخر.

heteroantibody

ضِدُّ خُتْرِيّ. ضدّ يمكنه الارتباط بمستضد منتج عند نوع يختلف عن النوع الذي أنتج ذلك الضد.

heteroantigen

مُسْتَضِدُّ خُتْرِيّ. مستضد ينشأ في أحد الأنواع الغريبة عن النوع الذي ينتج الضدّ الخاص به.

heteroblastic

مُتَغَيِّرُ النَسِجِ. صفة أنسج أو مجموعة خلوية ينحدر من نسيج أو ندراري متباينة المصدر أو من أعضاء متماثلة ولكنها مأخوذة من أنواع متماثلة.

heterochromatin

كروماتين شَفَّاف. صنف من الكروماتين يتسم بأخذه اللون الداكن، وفقدانه للصفية الوظيفية والثقافة المحكم.

heterochromia

1. تَغْيِيرُ الْقَلَوْنِ 2. خَفِيف. 1. ظهور ألوان متعددة في بنية تشريحية تكون في الحالة السوية ذات لون واحد. 2. ثلون القزحيتين عند فرد واحد بلونين مختلفين.

heterocytotropic

غَيْرِيَّ الْقَوِّجَةِ. صفة لعامل أو مفرز خلوي ذي ألفة أو ميل للارتباط مع خلايا من كائنات حية من نوع مغاير للنوع الذي أخذت منه الخلايا المفرزة له.

heteroerotism

شَبَقٌ غَيْرِيٌّ. عطفة أو مشاعر جنسية موجبة نحو شخص آخر تؤدي لإثارة جنسية عند مخالطته أو تذكره.

heterogamete

عَرَضٌ مُتَغَايِرٌ. عرس يختلف في المظهر وفي الحجم وفي البنية وفي المحتوى من الصبغيات الجنسية عن العرس الآخر (عرس مُزَكَّرٌ وآخر مؤنث).

heterogametic

مَوْلَدُ الْأَعْرَاسِ الْمُتَغَايِرَةِ. صفة لكائن حي أو نمط خلوي يؤدي إلى إنتاج أعراس ذات صبغيات جنسية متغايرة (أعراس متغايرة).

heterogamety

تَكَافُرُ مُتَغَايِرِ الْأَعْرَاسِ. إنتاج أفراد من الكائنات الحية من جنس واحد (كالنكر فقط) من أعراس متغايرة لاحتوائها على صبغيات جنسية غير متشابهة (X و Y عند الإنسان النكر).

heterogamy

1. تَغْيِيرُ الْأَجْيَالِ 2. تَكَافُرُ مُتَغَايِرِ الْأَعْرَاسِ. 1. تناوب ظهور جيل من الأعراس الجنسية مع جيل يتناسل بشكل عُرِّيٍّ. 2. تكاثر جنسي يتم بانتماج أعراس متغايرة.

heterogeneous

مُتَغَايِرٌ. 1. صفة لبنية عضوية أو تشريحية تتكون من عناصر غير متشابهة. 2. صفة لخليط من أطوار فيزيائية مختلفة (سائل-بخار، سائل-صلب).

heterogenesis

1. تَنَلُّوْبُ الْأَجْيَالِ 2. تَكَافُرٌ لاجِنَسِيٌّ. 1. نمط من التكاثر يؤدي إلى ظهور جيل مختلف في صفاته عن الجيل السابق له والجيل اللاحق به. 2. ظهور جيل جنسي التكاثر إثر تكاثر لاجنسي. يسمى أيضاً heterogony.

heterogenic antigen

مُسْتَضِدٌّ غَيْرِيٌّ. مستضد يوجد في أكثر من نوع واحد من أنواع الكائنات الحية.

heterogony

انظر heterogenesis.

heterograft

طُعْمٌ مُتَغَايِرٌ. نسيج أو عضو يؤخذ من فرد يتبع لأحد الأنواع ليؤزر في فرد من نوع مختلف.

heterohemagglutinin

رَاصَةٌ دَمَوِيَّةٌ غَيْرِيَّة. راصة تستطيع رص الخلايا الحمراء في دم أحد الأنواع رغم أنها منتجة من قبل فرد من أفراد نوع آخر.

heterohemolysin

حَالَّةٌ دَمَوِيَّةٌ غَيْرِيَّة. حالة دموية تستطيع تخريب الخلايا الحمراء في أنواع حيوانية تختلف عن النوع الذي انتجت فيه. يمكن أن تنتج الحالة الدموية الغريبة بشكل طبيعي أو بعد التحريض بالتمنيع.

heteroimmunity

مَنَاعَةٌ غَيْرِيَّة. 1. حالة المناعة التي تتولد في الإنسان إثر التمنيع بخلايا مأخوذة من أنواع حيوانية أخرى. 2. حالة المناعة التي تتولد في الإنسان إثر تعرضه للأدوية أو المواد الكيميائية وتؤدي لظهور أعراض ومظاهر مرضية.

heterokaryosis

تَغْيِيرُ الْقُوَى. وجود أكثر من نواة واحدة ضمن خلية ما، مع اختلاف مصدر كل نواة من الناحية الجينية أو الوراثة عن الأخرى.

heterokeratoplasty

زَرْعُ الْقَرْنِيَّةِ الْغَيْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف غرس طعم قرني مأخوذ من قرنية كائن حي أو حيوان من نوع مختلف.

heterolalia

تَغْيِيرُ الْكَلَامِ. اختلاف لهوى الكلام عما يريد المصاب بتغاير قدرة الإنصاح عنه، مثل ما يحدث في الحبسات الحركية وفي انفاسات الخطيرة.

heterologous

غَيْرِيٌّ. صفة لنسيج لا يمت إلى العضو الموجود فيه بصلة في الحالة العادية.

heterologous insemination

إِفْئَادَةُ مُتَغَايِرٍ. إيصال سائل منوي مأخوذ من نكر غير الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل. يسمى أيضاً إِمْنَاءٌ من متبرع، أو إِمْنَاءٌ اسطناعي.

heterologous vaccine

لِقَاحٌ مُتَغَايِرٌ. لقاح يؤد مناعة ضد عامل ممرض ذي مستضدات تتصلب مناعياً مع المضويات الدقيقة التي أنتج منها.

heterolysis

إِحْجَالٌ مُتَغَايِرٌ. انحلال يصيب خلايا أحد الأنواع بسبب وجود حالة منتجة في أنواع أخرى.

heterometaplasia

تَبَدُّلٌ مُتَغَايِرٌ. تشكل عناصر نسيجية في أحد الأعضاء لا توجد عادة في الحالة السوية في ذلك العضو.

heterometropia

تَغْيِيرُ الْإِنْكَسَارِيَّة. حالة من وجود اختلاف في درجة الانكسار بين العينين لدى الشخص.

heteromorphic

مُغَايِرُ الشَّكْلِ. صفة لبنية نسيجية أو لعضو يختلف في شكله أو في بنيته عن الشكل أو البنية السوية. يسمى أيضاً heteromorphous.

heteromorphosis

1. تَغَايُرُ الشَّكْلِ. 2. تَغَايُرُ الشَّكْلِ. 1. تطور أو تشكل بنية نسيجية أو عضو في مكان عضو تعرض للتلف لكنه مختلف عن البنية الجديدة. 2. تجدد في بنية نسيجية أو جزء من عضو بشكل يختلف عن الشكل الأصلي الذي كان موجوداً سابقاً.

heteromorphous

انظر heteromorphic.

heterophagy

اِتِّلَاعٌ لِلْغَيْرِ. إدخال الخلايا البالغة إلى داخلها جسيمات صغيرة تدخل ضمن الجسيمات الحالة تمهيداً لهضمها.

heterophil

1. مُتَغَايِرٌ. 2. مُتَغَايِرَةٌ الْخَبْنِيَّاتِ. 1. صفة لعدد أو لمستخد يمكنه التفاعل مع أكثر من ضو أو مستخد. 2. صفة لخلية تتكون من حبيبات تتلون بأكثر من مادة صبغية واحدة وبشكل خاص الخلايا الدموية البيضاء المحببة.

heterophilic

انظر heterophil.

heterophilic antigen

مُسْتَقْبَلٌ مُتَغَايِرٌ. مستخد شائع الوجود في العديد من الأنواع الحيوانية دون أن يكون توزيعه في تلك الأنواع نتيجة لمحددات وراثية، مثل مستخد فورسمان والبروتينات في حدة العين وفي الكازئين.

heterophoria

إِفْجَوَالٌ. فشل المحورين البصريين للعينين بالبقاء متوازيين في غياب المنبه البصري الذي يعمل على نمج الصورة.

heterophthalmia

تَغَايُرُ الْعَيْنَيْنِ. وجود اختلاف في اتجاه المحورين البصريين أو في لوني العينين.

Heterophyes

خَيْفَانَةٌ. جنس من الديدان الطفيلية من المتقويات، تتطفل على أمعاء الثدييات التي تتغذى على الأسماك النيئة. من أشهر أنواعها الخيفانة الخفيفة.

heterophyiasis

دَاءُ الْخَيْفَانَاتِ. مرض طفلي ينتج عن تطفل ديدان من المتقويات، ويؤدي إلى إسهال مع براز دموي ومخاطي الشكل وآلام عصبية ونسج خبيثة في الأحشاء. يكتسب الإنسان العدوى بكل سمك الماء المنب الذي والمصاب بالعدوى.

Heterophyidae

الْخَيْفَانَاتِ. فصيلة من الطفيليات المتقويات تحتوي على أجناس ممرضة للإنسان يتطفلها عليه.

heteroplasia

تَنَسُّجٌ مُتَغَايِرٌ. تشكل نسيج جديد محل نسيج مصاب بالتلف، مع اختلاف صفات النسيج الجديد عن صفات النسيج القديم.

heteroplasty

1. اِتِّغَايَرُ غَيْرِي. 2. طُغْمٌ غَيْرِي. 1. غرس نسيج أو خلايا من فرد آخر يختلف عنه من حيث النوع. 2. صفة لنسيج أو خلايا تنقل من فرد آخر يختلف عنه من حيث النوع.

heteroploid

مُتَغَايِرَةٌ الصُّبْغِيَّةُ الصُّبْغِيَّةُ. صفة لخلية تمتلك عدداً من الصبغيات يختلف عن العدد المروي، زيادةً أو نقصاً.

heterosexual

مُتَغَايِرٌ جِنْسِيًّا. صفة لمن يميل بعواطفه الجنسية إلى الجنس الآخر.

heterotopia

تَغَايُرُ الْمَوْضِعِ. وجود أحد النسيج أو الأعضاء في مكان بعيد عن مكانه السوي.

heterotransplant

طُغْمٌ مُتَغَايِرٌ. صفة لنسيج أو خلايا تنقل من فرد آخر يختلف عنه من حيث النوع.

heterotransplantation

زَرْعٌ مُتَغَايِرٌ. زرع نسيج أو خلايا من فرد آخر يختلف عنه من حيث النوع.

heterotroph

غَيْرِيٌّ التَّغْذِي. صفة للكائنات الحية الدقيقة (المجهرية) التي تتطلب توفر الكربون بأشكاله المُزَجَّة (المركبة) كدريد أساسي لاستمرار حياتها ولا تستطيع الاستفادة مباشرةً من ثاني أكسيد الكربون.

heterotrophic

انظر heterotroph.

heteroxenous

مُتَغَايِرُ الْأَنْوَاءِ. صفة لطفيلي يحتاج لأكثر من ذوي واحد لإتمام دورة حياته.

heterozygosity

تَغَايُرُ الرَّيْجُوتِ. حالة امتلاك عدد من الألائل التي تخص صفة وراثية واحدة.

hexa-

سُدَّاسِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوطة بها على ما له علاقة بالرقم ستة.

hexad

1. سُدَّاسِيٌّ. 2. سُدَّاسِيٌّ الْفَكَافُو. 1. مركب أو توليفة تتكون من ست زمر أو أفراد. 2. مركب ذو تكافؤ يعادل ستة.

hexadactylia

سُدَّاسِيَّةُ الْأَصْصِيعِ. تشوه وُلادي في أحد الأطراف يتصف بوجود ستة أصابع في اليد الواحدة بدلاً من خمسة فقط. يسمى أيضاً hexadactyly, hexadactylism.

hexadactylism

انظر hexadactyly.

hexadactyly

انظر hexadactyly.

hexamer

سُدَّاسِيٌّ. صفة لمركب يتكون من أجزاء ستة متساوية بالشكل ومتناظرة في التوزيع الفراغي.

Hexamitidae

سُدَّاسِيَّاتُ الْخَيْطُوطِ. فصيلة من الحيوانات الأولية يتطفل نوع منها هو الجياردية على أمعاء الإنسان.

hexane

هَكْسَانٌ. سائل عديم اللون، يستعمل محفزاً لبعض التفاعلات الكيميائية وكمذيب ومعدن للمركبات العضوية.

Hexapoda

سداسيات الأرجل. صنف من المفصليات تتصف أفرادها بانقسام الجسم إلى ثلاثة أجزاء: الرأس والصدر والبطن؛ وتوجد ثلاث رُتب منها مهمة طبيًا، نصفيات الجناح، ونوات الجناحين، والبُرغوثيات.

hexokinase

هكسوكيناز. إنزيم يتوسط عملية نقل زمرة الفسفات ذات الطاقة العالية من مركب معط لها إلى د - جلوكوز مما يؤدي لإنتاج المركب د - جلوكوز - 6 - فسفات.

hexophosphate

هكسفات الهكسوز. أحد استرات الفلوكوز مع حمض الفسفوريك. ولهذا المركب دور فعال في امتصاص الفلوكوز من الأمعاء وفي استقلاب المركبات السكرية بشكل عام.

hexosamine

هكسوزامين. سكر سداسي يحتوي على جزيئات النيتروجين إذ تحل فيه زمرة الأمين محل زمرة هيدروكسيل.

hexose

هكسوز. سكر أحادي يتكون من ستة جزيئات كربونية.

Hg

زئبق. رمز الزئبق hydrargyrum أو mercury. وهو العنصر الثمانين.

hiatus

فُرْجَة. بنية تشريحية بشكل الفتحة أو الثقب ضمن مجموعة من العضلات أو الصفق تشبه الحجاب، تمر خلالها عادة أعصاب أو عروق أو أعضاء أخرى.

hiatus aorticus

فُرْجَة قَهرَبَة. فتحة في القسم الخلفي من الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من الأبهر والقناة الصدرية.

hiatus esophageus

فُرْجَة مَرِيئِيَّة. فرجة في وسط الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من المريء والعصب القحفي العاشر (المعجم).

hibernation

إِسْتِقاء. حالة تشبه النوم يمر بها الكثير من الحيوانات أثناء الشتاء. تنسم بالميل للتخدر وتقص شديد ومستمر في درجة الحرارة وفي الاستقلاب، وتنتهي بانتهاء فصل الشتاء.

hibernoma

وَرَمٌ إِسْتِقاءِي. ورم حميد نادر الحدوث يتلف من خلايا ضخمة ذات ميولى حبيبية خشنة، يظهر على الظهر أو على الأكتين. يسمى أيضاً ورم الدهن الاسمر.

Hibiscus esculentus

بَاقِيَاء. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره مطبوخة لما تحويه من مواد بروتينية وبسمة ونشوية وأحماض معدنية وفيتامينات وهو من الفصيلة الحَبَاذِيَّة.

Hibiscus sabdariffa

شَايَ الصُّوْفَان. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو شراب في معالجة الاضطرابات الهضمية وتنشيط البدن لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحَبَاذِيَّة.

Hibiscus syriacus

خَطْمِي سُوْرِي. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وجذوره بشكل مغلي أو منقوع في التهابات الموضعية والآلام العصبية والتشنجية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحَبَاذِيَّة.

hiccup

فُوق. صوت شهقي حاد ينتج عن تشنج عضلة الحجاب الحاجز ولسان المزمار في وقت واحد. يسمى أيضاً hiccup.

hiccup

انظر hiccough.

hidr-

عَرَقِي. سابقة تدل في الكلمات المبنية بها على ما له علاقة بالعرق أو الغدد العرقية.

hidradenitis

إِقْتِهابُ الغُدِّ العَرَقِيَّة. إصابة الغدد العرقية في الجلد بالالتهاب وبشكل خاص بالالتهاب القيحي، وغالباً ما يكون معنداً على المعالجة وميلاً للنكس.

hidradenoma

وَرَمٌ للغُدِّ العَرَقِيَّة. ورم حميد ونادر يتكون من خلايا شبيهة بالعناصر الظهارية في الغدد العرقية يظهر على الجلد وقد يأخذ شكلاً عقدياً (صلباً) أو حليمياً.

hidrocystadenoma

وَرَمٌ كَيْسِيّ إِخْتِبَاسِي. انظر hidrocystoma.

hidrocystoma

وَرَمٌ كَيْسِيّ إِخْتِبَاسِي. كتلة تظهر في الجلد أو في النسيج تحت الجلد بسبب احتباس مفرزات الغدد العرقية بشكل كيسي.

hidrosis

1. عَرَقِي. 2. قَرَطُ العَرَقِي. 1. عملية فيزيولوجية تنتهي بإفراز السائل العرق من الغدد العرقية. 2. ازدياد إفراز العرق، وازدياد الكمية المفرزة منه.

hidrotic

1. عَرَقِي. 2. عَرَقِي. 1. ما يتعلق بالعرق أو بإنتاجه. 2. صفة لميل إلى يؤدي إلى ازدياد إفراز العرق.

Hieracium pilosella

خَشْبِيْنَةُ العُزَاب. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، كما تستخدم أوراقه وأجزاء الخضراء موضعياً كمطهر وقلبي لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وأسس مرة ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المُرْكَبَة الأنثروبية الزهر.

high density lipoprotein

لِيُوبَرُوتِينٌ رَفِيعُ الكَثَافَةِ. ليوبروتين يوجد في البلازما يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات وكمية قليلة من ثلاثي الغليسريد، وكمية أقل من الفسفوليبيدات وكمية قليلة من الكوليسترول. يعتقد أن له دوراً وظيفياً من حدوث تصلب العصيدي. مختصره HDL.

highly selective vagotomy

قَطْعُ المُتَبَعِ بِالِغِ الإِنْتِقاء. عمل جراحي يهدف لقطع الألياف العصبية التي تعصب الغدد المفرزة للحمض في المعدة، مع المحافظة على الألياف التي تعصب غار المعدة، والألياف الكبيرة والمسايقية.

hilum

ثَقِير. بنية تشريحية بشكل وهدة أو انطباع منخفض عما يحيط به، تدخل الأوعية أو تخرج عبره إلى العضو الموجود به. وقد تمر من خلاله قنوات إفرازية أو أعصاب واربطة. يسمى أيضاً hilus.

hilus

انظر hilum.

Himasthla

هَيْمَاسْتَلِيَّة. جنس من الطفيليات المتقويات من فصيلة مشوكات الفم، قد يتطفل بعض أنواعها على الإنسان.

hindbrain

بَماغٌ مُؤَخَّر. جزء من الدماغ يتطور من الحويصلات الدماغية البنية الخلفية عند الجنين. يسمى أيضاً الدماغ المعيني.

hindgut

بَماغٌ خَلْفِيّ. بنية تشريحية لدى الجنين يتشكل من تطورها القولون.

hinge articulation

مَفْصِلٌ بِكَرِّيّ. مفصل يتكون من بكرة أو أسطوانة تتصل بسطح أسطوانة مقعرة الوسط بحيث تتم الحركة باتجاه واحد أو في مستوى واحد، مثل مفصل الركبة.

hinge joint

مَفْصِلٌ رَوِّيّ. مفصل يسمح بالحركة في سطح أو مستوى واحد وحول محور ثابت لأنه يسمح لنهاية أحد العظمين بالدوران حول نهاية العظم الآخر.

hip

وَرِك. الناحية التشريحية التي تقع حول المفصل الفخذي الحرقفي.

hip bath

حَمَّامُ المَقْعَدَة. الانغماس في نوع من المفاطس يستوعب المقعدة فقط من جسم الإنسان وهي القسم الأسفل من الظهر والحرقفتين والقسم العلوي من الفخذين.

hip joint

مَفْصِلُ الْوَرِك. مفصل كروي يتألف من رأس عظم الفخذ الكروي الشكل الذي يدور ضمن جوف مناسب لشكله في عظم الورك.

hippocampus

هَيْبُوس. بنية تشريحية في الدماغ بشكل ارتفاع منحني في قاع القرن السفلي للبطين الجانبي، وهو أحد أقسام الجملة الحوفية ويعد بمثابة تبارك من القبول.

Hippocrates

هَيْبُورَاط. طبيب إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. بلقبه المؤرخون بابي الطب، اشتهر بقسمه الذي يردده الأطباء فور تخرجهم.

Hippophae rhamnoides

هَقُوف. نبات شجري تستخدم ثماره بشكل مطلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الديدان وفي تقوية الجسم لما يحويه من مواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة الخلانية.

hippurate

هَيْبُورَاط. ملح حمض الهيبيوريك الذي يتشكل من اقتران الفلوسين مع حمض البينزويك.

hippus

كَنْعُ الحَقِيقَة. تقلصات منتظمة تؤدي إلى توسع وتقبض في الحقتين

بشكل مستقل عن تأثير التنبيهات الضوئية أو عن التنشيط الإرادي للحقنة على الصورة.

hirci

شَعْرُ الإِبْط. الشعر الذي ينمو في منطقة ثنية الإبط. يسمى أيضاً hircus.

hircus

انظر hirci.

hirsute

زُبَّام. صفة للمرأة التي ينمو عندها الشعر بشكل ملحوظ في أنحاء جسدها.

hirsutism

شَعْرَافِيَّة. ازدياد ملحوظ في نمو الشعر الجسد عند النساء.

hirudicide

مُبِيدُ الحَلَقِيّ. عامل أو مركب كيميائي فلك بالطلق.

hirudin

هِيْرُودِين. المادة الفعالة في المفرازات الفموية للملق والتي تمنع حدوث تخثر الدم بما لها من تأثير مضاد للثرومبين.

Hirudinae

الحَلَقِيَّات. فصيلة من الديدان الحلقية، تتسم بالتطفل على الإنسان والحيوان وامتصاصها الدم عبر جلده أو أغشيتها المخاطية.

hirudiniasis

دَاءُ الحَلَقِيّ. مرض طفيلي ينتج عن غزو الديدان الحلقية من فصيلة الملقيات لسطوح الجسم وأغشيتها المخاطية وامتصاصها الدم.

hirudinization

إِحْلَاق. نمط من المعالجات الطبية القيمة تعتمد على وضع الديدان الحلقية من فصيلة الملقيات على سطوح الجسم وأغشيتها المخاطية لتمكينها من مص الدم والتخفيف منه.

Hirudin

حَلَقَة. جنس من الديدان الحلقية، من فصيلة الملقيات كان الأطباء القدماء يستخدمونها لمص الدم.

histamine

هَيْسْتَامِين. مركب أميني، تنتجه الأنسجة من نزع زمرة الكربوكسيل من الهستيدين، ومن تأثيراته: توسيع الأوعية وزيادة نفونيتها مما يؤدي لانخفاض ضغط الدم، وتقبض العضلات الملساء وزيادة الإفرازات الهضمية وتسرع القلب، وله نوعان من المستقبلات النسيجية: H_1 و H_2 ، ويلعب الهستامين دور ناقل عصبي في الجملة العصبية المركزية وهو ذو أهمية في تشخيص ورم المَسْتَقِيمَات.

histaminergic

هَيْسْتَامِينِيّ الفِعل. صفة للمركب الذي يؤثر بشكل مشابه أو مقو لتأثير الهستامين في مستقبلاته في الأعضاء المستهدفة.

histidase

هَيْسْتِيدَاز. أحد إنزيمات الكبد يتوسط تحويل الهستيدين إلى حمض اليوروكانيك.

histidine

هَيْسْتِيدِين. حمض أميني ينتج من تناول الإنسان للكثير من البروتينات أو بعد معاملة البروتينات بحمض الكبريت والحماء. ويعد ضرورياً لنمو الأطفال، ويؤدي نزع الكربوكسيل منه للحصول على الهستامين.

histidinemia

فَرْطُ هِسْتِيدِينِ الدَّم. خلل استقلابي وراثي يؤدي إلى وجود كميات كبيرة من الهستيين في كل من الدم والبول بسبب نقص في فعالية إنزيم الهستيداز. يتظاهر بنقص في التطور العقلي واضطراب الكلام. histio-
نَسِيَجِيّ، سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالنسيج أو مكوناته.

histiocyte

مُتَسَيِّجَة. خلية بلعمية كبيرة في النسيج، تعد الجزء الهام من الجملة الشبكية البطانية.

histiocytosis

ذُءَةُ المُتَسَيِّجَات. حالة سريرية تتوافق بظهور الخلايا المنسجة في الدم المحيطي.

histoblast

نُؤْمَةُ مُتَسَيِّجَة. إحدى الخلايا التي يؤدي تمايزها لتشكيل نسيج ذي خواص محددة.

histochemistry

كَيْمِيَاءَةُ نَسِيَجِيَّة. فرع من فروع علم النسيج يهتم بدراسة طرق التعرف على المكونات الكيميائية للخلايا والنسيج.

histoclastic

كاسِرةُ النُّسُج. خلية تعمل على تهديم النسيج وبلعمة ما ينتج من توقيضها.

histocompatibility

تَوَافُقُ نَسِيَجِيّ. ما يتعلق بالانحطاط الوراثية لدى المتبرع ولدى الآخذ لأحد النسيج أو الأعضاء ومدى قبوله لها، يتحدد بمستضدات التوافق النسيجي.

histocompatibility antigen

مُسْتَضِدُّ التَّوَافُقِ النَسِيَجِيّ. أحد مستضدات عديدة نُورَث، وتوجد على سطوح خلايا معظم النسيج، وهي تحدد الاستجابة المناعية تجاه العلوم النسيجية.

histocompatibility gene

جِينُ التَّوَافُقِ النَسِيَجِيّ. أحد الجينات التي تحدد نوعية المستضدات النسيجية، وقابلية الشخص الذي يحملها للتبرع بدمه أو بأعضائه للآخرين أو تلقي الدم أو الأعضاء منهم.

histodifferentiation

تَمَافُزُ نَسِيَجِيّ. اكتساب مجموعة من الخلايا الصفات الخاصة بنسيج ما.

histogenesis

تَكُونُ الأَنْسِجَة. مجموعة من الخطوات التي تنتهي بتكون مجموعة خلوية متراصة ذات صفات مشتركة ووظيفة متميزة.

histogram

مُنْتَسَج. شكل ترسمي يمثل القيم العددية الناتجة من دراسة إحصائية على شكل اعمدة أو مستطيلات متوازنة.

histoincompatibility

تَنَافُرُ نَسِيَجِيّ. علاقة الرفض بين المتبرع وبين الآخذ لنسيج مغروس بسبب اختلاف النمط الوراثي بينهما.

histologic lesion

أَفَّةُ نَسِيَجِيَّة. تبدلات على مستوى الخلايا لا يمكن تمييزها دون اللجوء إلى التكبير بالمعجهر أو بالعنسات المكبرة.

histologist

إِخْتِصَاصِيّ النُّسُج. طبيب أو بيولوجي مؤهل لدراسة النسيج مجهرياً والتعرف على أصنافها.

histology

عِلْمُ النُّسُج. قسم من علم التشريح يهتم بدراسة البنية الدقيقة أو المجهرية للنسيج، وتركيبها ووظيفتها.

histolysis

تَحْلُلُ النُّسُج. تبدلات تطرا على البنية النسيجية تؤدي لتفكك النسيج وضياح معالمه.

Histomonas

فَيْسَمَجَة. جنس من الحيوانات الأولية تتطفل على الأعور وعلى الكبد وعلى النسيج الأخرى.

histone

هِسْتُون. مركب بروتيني بسيط ذائب في الماء يوجد مرتبطاً بشكل املاح في المحاليل ذات التفاعل الحمضي مثل البروتينات المرتبطة بالحمض النووية وبلوبين الهيموغلوبين (الغضاب).

histopathology

الباثولوجيا النسيجية. فرع من الباثولوجيا يهتم بدراسة التبدلات التي تطرا على الأنسجة في الأمراض المختلفة.

histophysiology

فَيْزْيُولُوجِيَا الأَنْسِجَة. فرع من العلوم الطبية الفيزيولوجية التي تهتم بدراسة العلاقة بين الوظيفة وبين البنية المجهرية للخلايا والنسيج.

Histoplasma

فُؤُسَجَة. جنس من الفطريات قد تؤدي عند الإنسان للإصابة بالالتهاب الرئوي أو السحائي. من أشهر أنواعها الممرضة النوسجة المُعَمَّدة.

histoplasmin

هِسْتُوبِلَازْمِين. مستحضر يستحصل عليه من مزارع الفطريات من نوع النوسجة المُعَمَّدة، يستعمل لتشخيص الإصابة بالنوسجات بعقته تحت الجلد.

histoplasmosis

فُؤُسَجَات. كثافة مدورة من الورم الحبيبي في الرئة بسبب الإصابة بفطريات من نوع النوسجة المعقدة، وتظهر شعاعياً بشكل العملة المعدنية.

histoplasmosis

ذُءَةُ الفُؤُسَجَات. الإصابة بعدوى بالفطريات من النوسجة المعقدة، قد لا يترافق بأعراض، أو يتظاهر بشكل الالتهاب الرئوي أو السحائي.

Hiver

شَرِي. طلع جلدي يتخذ شكل بثور حمراء ذات مركز أبيض يؤدي لحكة شديدة، يعتقد أن سببه تفاعل أرجي مطلق للهستامين.

HLA antigen (human leukocyte antigens)

مُسْتَضِدَّاتُ HLA. مستضدات توجد على سطوح الخلايا البيضاء عند الإنسان وهي تتحدد على مناطق من الصبغي السادس وعليها موقع تسمى بأحرف إيجينية.

hol-

شَامِل. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالشمول والكلية.

holism

شُمُولِيَّة. نظرة في الحياة تتطلق من اعتبار الإنسان كل لا يتجزأ.

holistic medicine

مُتَقَوِّاة شُمُولِيَّة. نمط من المعالجة لا يقتل شكري أو عرضاً ما بل يتوجه إلى المريض ككل.

holocrine

مُتَقَوِّزة. صفة للغدة التي تفرز كامل الخلايا المملوءة بالمنتجات الإفرازية في القنيات.

holodiastolic

شَاجِلُ الْإِنْسِيَّاط. صفة لحدث أو ظاهرة أو صوت يستمر طيلة الزمن الانبساطي من الدورة القلبية.

holoendemic

تَوَاطُنٌ مُطَوَّق. صفة للمرض الذي يكاد يصيب جميع الأفراد القاطنين في منطقة محدودة.

holoenzyme

عَوِيْمُ الْإِنزِيم. المركب المتشكل من ارتباط تميم الإنزيم بصميم الإنزيم، وهو الشكل الفعال للإنزيم.

holography

تَصْنُوِيْرٌ ثَلَاثِيّ الْإِبْعَاد. تسجيل متواصل أو مستمر لصور ثلاثية الأبعاد على فيلم بالاستفادة من حزم الليزر.

hom-

مُثْلِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الثبات والاستقرار وعدم التغير.

homeopathy

مُتَعَالِجَةٌ مُثْلِيَّة. نمط من المعالجة يقوم على إعطاء جرعات صغيرة من دواء يؤثر عند الإنسان السليم أعراضاً تشبه ما يشتكي منه المريض. أول من قال بذلك صموئيل هانمان.

homeoplasia

تَشَكُّلٌ مُثْلِيّ. تشكّل نسيج جديد يشبه النسيج السوي في العضو.

homeostasia

إِسْتِقْبَال. الميل إلى الثبات في الحالات الفيزيولوجية والقيم المخبرية للمكونات في الدم أو في النسيج بشكل عام.

homeotherapy

مُتَعَالِجَةٌ بِالْمُثْلِيل. إحدى طرق المعالجة أو الوقاية من المرض باستخدام مادة شبيهة أو مثيلة للعامل المسبب لذلك المرض.

homeotherm

ثَبَاتُ الْحَوَارِز. صفة لكائن حي أو مادة بيولوجية ضمنه تبقى درجة حرارتها ثابتة رغم تغير حرارة المحيط مثل الطيور والثدييات.

homeothermal

انظر homeotherm.

homeotransplant

طَعْمٌ مُثْلِيّ. نسيج يؤخذ من المريض ليعد غرسه في موضع آخر من جسده مع أو بدون إبقاء ترويقه الأصلية. يسمى أيضاً homotrasplant.

homeotransplantation

إِغْتِرَاسٌ مُثْلِيّ. عملية جراحية تستهدف نقل نسيج لدى شخص من موضعه الأصلي إلى موضع آخر لدى نفس الشخص. يسمى أيضاً homotransplantation.

homergic

مُثْلِيّ التَّغْيِير. صفة لدواء يمتلك نفس التأثيرات التي يمتلكها دواء آخر.

homesickness

خِينَنٌ إِلَى الْوَطَنِ. حالة انفعالية شديدة يعانيها من يفارق الوطن أو الأصل، تتميز بالاكتئاب والخوف والحزن إلى العودة.

homicide

1. قَتْلُ الْإِنْسَان. 2. قَتْلُ الْإِنْسَان. 1. صفة لعادة تؤدي إلى القضاء على حياة الإنسان، أو صفة لشخص يعمد إلى قتل إنسان آخر. 2. عملية تنتهي بالقضاء على حياة الإنسان.

homicidomania

هَوَسٌ لِقَتْلِ. اضطراب نفسي يدفع بالمصاب به إلى ارتكاب أعمال تؤدي بحياة الناس دون وجود ما يبرر له ذلك.

Hominidae

قَتَاسِيّ. فصيلة من الحيوانات العليا هي الرئيسات من أبرز أجناسها الإنسان.

Homo

إِنْسَان. جنس من الحيوانات العليا هي الرئيسات يهوي نوع الإنسان العاقل.

homo-

1. مُثْلِيّ. 2. هُوَء. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على المماثلة. 2. سابقة في التسمية الكيميائية تدل على مركب أضيف فيه زمرة - CH₂ - إلى المركب الرئيسي.

homocysteine

هُومُوْسِيْسْتُونِين. مركب بيولوجي ينتج في مرحلة متوسطة من اصطناع السيستين، وذلك إثر نقل زمرة ميثيل من الميثيونين.

homocystine

هُومُوْسِيْسْتِين. مركب مماثل للسيستين ينتج عن نقل زمرة ميثيل من الميثيونين.

homocystinuria

بَيْلَةُ الْهُومُوْسِيْسْتِين. اضطراب استقلابي وراثي في استقلاب الحموض الأمينية الكبريتية يتسم بنقص إنزيم مُخَلِّقَة (سينثاز) السيستاثيونين، مما يؤدي لإفراز كميات كبيرة من الهوموسيسستين في البول، مع تأخر التطور العقلي وضخامة الكبد، مع اضطرابات عينية وقلبية ووراثية أخرى.

homocytotropic

أَيُفُفُ الْخَلَايَا الْمُثْلِيَّة. صفة لعامل أو دواء ينجذب إلى صنف من الخلايا ينتمي إلى أفراد من نفس النوع.

homoeroticism

شَدُوْدٌ مُثْلِيّ. شذوذ في الميل أو الممارسة الجنسية ينصب فيه اهتمام المصاب به إلى أفراد من جنسه وينصرف عن الأفراد من الجنس الآخر.

homogametic

عِزْبِيّ مُثْلِيّ. صفة لما يمتلك صنفاً واحداً من الأعراس ولا سيما في ما يتعلق بما تحويه تلك الأعراس من الصيغيات الجنسية مثل الأعراس عند الأنثى.

homogenate

جَنَاسَة. الشكل المتجانس من حيث النوعية والتركيب والذي ينتج عن عملية مزج بنية تتألف من مزيج من المواد.

homogeneity

تَجَانُّسٌ. صفة لما يتمتع به شكل من أشكال المادة الذي يتمتع بنوعية وتركيب ومحتوى متساوي في جميع الأجزاء.

homogeneous

مُتَجَانِّسٌ. صفة لتكوين من مواد ممزوجة يتساوى في جميع أجزائها كل من التركيب والنوعية والنسب بين المكونات.

homogenesis

تَنَاسُلٌ مُتَمَاقِلٌ. التكاثر باتباع نفس الطريقة على مدى الأجيال المتعاقبة. يسمى أيضاً homogeny.

homogenized milk

لَبَنٌ مُجَنَّبَسٌ. لبن مُقَالَجٌ بطريقة ما بحيث يشكل الدسم فيه مستحلباً دائماً.

homogenous

انظر homogeneous.

homogentisic acid

حَمَضٌ هُومُوْجَنْتَزِيْكَ. أحد المركبات التي تظهر في حلقة استقلاب التيريزين والفيل الانين والذي ينتهي إلى التحول إلى أسيتون، تركيبه الكيميائي ديهيدروكسي فيل حمض الأسيتك.

homogeny

انظر homogenesis.

homograft

طُعْمٌ وَطَنِيٌّ. طعم من فردين ينتميان إلى نفس النوع، ولكن كلاً منهما يمتلك نطاً وراثياً مختلفاً عن الآخر.

homeiotherm

ثَاقِثٌ الْخَوَازِرَةُ. انظر homeotherm.

homeiothermal

انظر homeotherm.

homologous

1. وَطَنِيٌّ، مُقَالِلٌ. 2. مُبَالِغٌ. 3. مُزَافِرٌ. 1. يتماثل في بنيت أو في موضعه أو في منشئه مع بنية أو مجموعة أخرى من البنس التشريحية. 2. صفة لأفراد أو أنسج من نفس النوع ولكنها تتمايز عن بعضها من حيث المستضحية. 3. أحد أفراد مجموعة من المركبات الكيميائية التي تتميز عن بعضها بإضافة الزمرة $-CH_2$. يسمى أيضاً homologue.

homologous antigen

مُسْتَضِدٌّ إِسْثَوِيٌّ. مستضد يستطيع تحريض الجملعة المناعية على إنتاج الأضداد عند فرد من نفس النوع، وقد لا يستطيع ذلك عند الفرد الذي يحمله.

homologous insemination

إِسْقَاءٌ مُتَمَاقِلٌ. إيصال السائل المنوي المأخوذ من الزوج إلى مهبِل أو عنق الرحم في زوجته بطريقة صناعية.

homologue

انظر homologous.

homolysin

حَلَالَةٌ وَطَنِيَّةٌ. مادة بيولوجية تؤدي لاحتلال الخلايا ولا سيما خلايا الدم، ويستحصل عليها من حقن مستضد مأخوذ من فرد من نفس النوع.

homonymous

1. سَمِيٌّ، مُقَالِلٌ الْإِسْم. 2. مُعَالِلٌ الْوَضْعَةُ. 1. صفة لأحد مركبين يمتلكان نفس الاسم. 2. صفة لأحد الأوضاع التي يتخذها شيطان في وقت واحد معاً.

homoplasty

تَنَسُّجٌ مُتَمَاقِلٌ. عملية بيولوجية تؤدي لتكوين عضوين متشابهين (كالجناحين عند الحشرات) في كل من بنيتهما ووظيفتهما رغم أن منشأهما وتطورهما مختلف.

homosexual

شَاذٌ جِنْسِيًّا. صفة للفرد الذي يعيل جنسياً لأفراد من جنسه.

homosexuality

شُغُوْذٌ جِنْسِيٌّ. شغوذ في الميول أو الممارسات الجنسية ينصرف فيه اهتمام المصاب به عن أفراد الجنس الآخر إلى أفراد جنسه. يسمى أيضاً sexual inversion.

homotransplant

طُعْمٌ وَطَنِيٌّ انظر homeotransplant.

homotransplantation

إِغْتِرَافٌ وَطَنِيٌّ. انظر homeotransplantation.

homotypic

وَرَثِيٌّ الْفُطْمُ. صفة لعضو يقع بشكل متماثل مع نظيره المقابل له، مثل اليد.

homovanillic acid

حَمَضٌ هُومُوْفَانِيْلِيْكَ. أحد المستقلبات الانتهازية التي يكثر وجودها في البول، وهي تنتج من استقلاب الدوبا، والنوبامين، والفنودايبنفرين.

homozygosis

زُيْجُوِيَّةٌ مُعَالِلَةٌ. تشكل زيجوت من اتحاد عرسين يمتلك كل منهما مجموعة من الألائل المتشابهة.

honey

عَسَلٌ. مَزْرُؤٌ لَزَجٌ حلو المذاق غني بسكر الفلكهة، والدكستروز، وفوزة النحل، وهي حشرات من فصيلة غشائيات الأجنحة.

honorary medical staff

الْهَيْئَةُ الطَّبِيَّةُ الْفَخْرِيَّةُ. الأطباء وأطباء الأسنان الذين يكونون عادة متقاعدين، والذين تقدر الهيئة الطبية مساهماتهم القيمة السابقة، ولكنهم لا يتخلون لمرضاهم إلى المستشفى، ولا يشتركون في أنشطة الهيئة الطبية.

hook

هَيْئَاةٌ. أداة جراحية أو تشريحية تستخدم لتفريق الأنسج أو المكونات التشريحية وهي بشكل هلال أو دائرة غير مكتملة.

hookworm

نُوزَةُ بَيْضِيَّةٌ. دودة من الممسودات تتطفل على أمعاء الإنسان أو الفقاريات الأخرى، من أهم أنواعها النيكتود (الْفُكْلُوكَةُ) الأميركي والإنكستوما الأثنا عشرية.

hordeolum

شُعْبِيرَةٌ. عدوى والتهاب قيعي موضعي في الغدد الدهنية في الجفن.

Hordeum vulgare

شُعْبِيرٌ. نبات عشبي غذائي وطبي، تستخدم حبوبه بالتقنية بعد طحنها وعجنها، وفي المدلواة بشكل مغلي لمعالجة حالات فرشح والإسماك لما تحويه من مواد نشوية وسكرية ودهنية وبروتينية واللياف. وهو من الفصيلة للنجيلية.

horizontal

أَفْقِي. صفة اقترن بنية تشريحية بشكل مواز لسطح الأرض التي يقف عليها الكائن الحي.

horizontalis

أَفْقِي. نظير horizontal.

horizontal overbite

تَرَكَبُ الْعَضَّةِ الأفقي. تجلوز قوس الأسنان العلوية قوس الأسنان السفلية في الاتجاه الأفقي حين يكون الإطباق مركزياً.

horizontal overloading

إِجْهَادُ أَفْقِي. تعريض السن للانتقال عند المضغ تؤدي إلى قلقلتها بالاتجاه الأفقي.

hormonal

هَرْمُونِي. صفة لتأثير ينتج عن الهرمونات أو لمركب ذي فعل يشبه الهرمونات.

hormone

هَرْمُون. مادة كيميائية أو بيولوجية تنتجها الغدد الصماء، وتفرزها إلى الدم مباشرة دون أن تمر عبر قنوات إفرازية، لتؤثر في أعضاء بعيدة عن مكان إنتاجها، وتؤدي إلى تنظيم الاستقلاب.

horn

قَرْن. بنية تشريحية بشكل تبارز يشبه القرون في رؤوس الحيوانات.

Horner's muscle

عَضَلَةُ هورنر. الجزء الدمعي لعضلة العين البويرية.

Horner's syndrome

مَقْلَازِمَةُ هورنر. غثور العين، وانسدال الجفن العلوي وارتفاع الجفن السفلي (ضيق الفتحة العينية) وتقشر الحنك، وفقد التعرق وتبيغ نصف الوجه المصاب. سببه شلل الاعصاب الودية الرقبية.

horny

قَرْنِي. 1. صفة لبنية نسيجية ذات طرفين مستدقين ووسط مثخن. 2. صفة لبنية نسيجية ذات قوام صلب متماسك يشبه في صلابته قوام قرون الحيوانات.

horsefly

نُجَابَةُ الْفَرَس. حشرة من رتبة نوات الجناحين بشكل نجابة كبيرة الحجم، تعيش انتاشاً على الدم الذي تمتصه من الدواب، وتنقل لها العديد من الأمراض، بينما يقتصر غذاء الذكر على رحيق الأزهار.

horsepower

قُدْرَةُ حصان. وحدة لقياس القدرة تعادل العمل اللازم لرفع 550 باونداً إنكليزياً إلى ارتفاع قدم واحد خلال ثانية واحدة.

horseshoe kidney

كَلْبَةُ سَفَلِيَّة. عضو يشبه نعل الفرس ينتج عن التحام جزئي في القطبين السفليين للكليتين.

hospital

مُسْتَشْفَى. مؤسسة طبية تعنى بإيواء المرضى وتقديم خدمات الرعاية الطبية لهم من تشخيص الأمراض ومعالجتها ولوقاية منها والتتقيف الصحي ومراقبة الحالة الصحية العامة. بعض المستشفيات يتخصص بتقديم خدمات تخصصية.

hospital infection

عَفْوِي الْمُسْتَشْفَيَات. عدوى تحدث لدى من أدخل إلى المستشفيات

لإصابته بمرض ما، بقصد المعالجة من مرض غير معد بسبب تعرضهم لموئل ممرضة واطنة في تلك المشافي.

hospitalization

تَحْوِيلُ الْمُسْتَشْفَى. إدخال المريض إلى المستشفى بقصد تقديم الرعاية الطبية له وتشخيص إصابته وتقديم المعالجة اللازمة.

hospital separation

الْفَصْلُ عَنِ الْمُسْتَشْفَى. مصطلح يستخدم في تسجيلات إحصاءات المستشفى لوصف مفارقة مريض ما للمستشفى دون تمييز بين مفارقه حياً أو ميتاً.

hour

سَاعَة. 1. كائن حي يصبح ملوئاً أو مصدراً لتقنية كائنات حية أخرى (مثل الطفيليات). 2. صفة للمريض الذي يفرس في جسمه نسيج أو عضو مأخوذ من معد أو من متبرع.

hot

خَار. صفة لجسم يمتلك قدراً كبيراً من الطاقة تكفي لرفع درجة حرارته.

hot bath

حَمَامٌ خَار. حمام تتراوح درجة حرارة مياهه بين 36-42 درجة مئوية يستخدم لتهدئة التشنجات العضلية والمضلية.

housefly

نُجَابَةُ مَنَازِلِيَّة. حشرة من رتبة نوات الجناحين تكثر في المنازل وحولها، تنقل بالانوردات والمواد العضوية وتنقل للإنسان العديد من الأمراض بما تحمله على جسدها من جراثيم.

household

أُسْرَةٌ. مجموعة من الناس يقطنون في مسكن واحد وتجمع بينهم صلات قريبي ونسب.

housemaid's knee

رُكْبَةُ الْخَالِيَّة. التهاب في الجراب أمام الركبة مع حدوث انصباب ضمنه.

housing

إِسْكَان. تأمين المساكن الصحية ذات الشروط التي تحقق كحد الأدنى من الوقاية من الأمراض والحماية من العوامل الطبيعية كالحرارة والبرد والأمطار.

Houston's muscle

عَضَلَةُ هيوستن.لياف من العضلة الكهفية البصلية، تضغط على الوريد الظهراني للخصيب.

hum

هَهْهَهةٌ وَرِيِيَّة. صوتٌ ضعيف ومستمر ومتطاول يسمع عادة فوق الأوردة ولا سيما الوريد الوداجي.

human

بَشَرِي. ما يتعلق بالجماعات البشرية التي تعيش على سطح الأرض، أو بأحد أفرادها، أو بما ينتجه من مواد عضوية.

humanities

إِنْسَانِيَّات. اسم جامع يطلق على مختلف فروع المعرفة التي تعني بالثقافة الإنسانية وبشركات الفكر الإنساني مثل اللغات والآداب والفنون والتاريخ والفلسفة.

human placental lactogen

مَحَقَّقُ الْإِنْسَانِ الْبَشَرِيَّ الْمَشِيمِي. هرمون تفرزه المشيمة يؤدي إلى العديد من التأثيرات الوظيفية مثل إدرار اللبن وتعزيز فعالية هرمون النمو وتنشيط فعالية هرمون الأنسولين عند الأم الحامل.

humeral

عَضُدِيّ. ما يتعلق بعظم العضد أو صفة لها يمر بجانبه من العروق أو الأعصاب.

humero-radial

عَضُدِيّ كَعْبَرِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي العضد والكعبرة في وقت واحد معاً مثل الأعصاب والعروق والمفاصل التي تصل بينهما.

humero-scapular

عَضُدِيّ كَعْبَرِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي العضد والكتف في وقت واحد معاً مثل المفصل أو العضلات أو الأعصاب أو العروق التي تصل بينهما.

humero-ulnar

عَضُدِيّ رُذْبِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي العضد والزند في وقت واحد معاً مثل المفصل أو العروق أو الأعصاب أو العضلات التي تصل بينهما.

humerus

عَضُد. من أطول عظام الجسم، ويقع بين مفصل الكتف ومفصل المرفق حيث يتم فصل مع الزند والكعبرة.

humidification

رُطُوبِيّ. زيادة محتوى بخار الماء في غاز ما أو في الهواء.

humidity

رُطُوبِيّة. مقدار ما يحتوي الهواء الجوي من بخار الماء.

humification

تَحْبُل. عملية تحلل وتحلل المواد العضوية في التربة وتحويلها إلى تَبَال.

humor

خَلْط. أي سائل أو مادة مائعة ضمن البدن مثل الخلط المائي الموجود في العين.

humoral

خَلْطِيّ. ما يتعلق بأحد خلطات البدن أو بتأثير ناتج عنه، وبشكل خاص تمييزاً له عن التأثير الناتج عن الخلايا، مثل المناعة الخلطية في مقابل المناعة الخلوية.

humoral immunity

مَنَاعَة خَلْطِيّة. مناعة يغلب عليها تأثير سيطرة الأضداد الموجودة في سوائل البدن أكثر من تأثير الخلايا اللمفية.

humpback

انظر hunchback.

Humulus lupulus

خَشَبِيَّةُ الْفَيْنَاو. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره المكونة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام الهضمية والسعال التنفسي والآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القراصية.

humus

تَبَال. مادة غروانية توجد في التربة، لا بلورية داكنة اللون، تتألف من

جزيئات عضوية من منشأ حيواني أو نباتي أو ميكروبي.

hunchback

خُذَاب. تشوه في استقامة العمود الفقري يؤدي إلى تزويجه وبشكل خاص للأمام في ناحية العمود الصدري. يسمى أيضاً humpback kyphosis.

hunger

جُوع. الشعور بالحاجة الملحة إلى الطعام بشكل خاص أو للأشياء الضرورية الأخرى مثل الهواء لدى المصلبين بضيق النفس.

hunger pain

أَلَمُ الْجُوع. الشعور بالألم في منطقة المعدة أثناء الجوع. وهو أحد أعراض القرحة المعوية.

Hurler's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ هُورْلَر. أحد امراض المخاطيات عديدة السكر. سببه عوز إنزيم ألفا هيلورونيداز، ينتقل كخلة وراثية جسمية صاغرة. يتسم بالقسامة والتأخر العقلي، وتغير القرنية، والسم، وشذوذات قلبية وعائية، وضخامة الكبد والطحال وتشوه الوجه كالميزاب.

hyalin

هَيَالِين. مادة شفافة ذات بنية شبيهة بالزجاج تنتج في الجسم من الألبومين أو مواد شبيهة بالألبومين أو من التكتس النشواني.

hyaline

رُجْلَجِيّ. مادة تتصف بالشفافية وببنية شبيهة بالزجاج.

hyalinization

تَتَكُّس رُجْلَجِيّ. تبدلات مرضية تصيب النسيج وخاصة العضلات وجدران الأوعية لتصبح بعدها شفافة شبيهة بالزجاج. يسمى أيضاً hyalinosis.

hyalinosis

انظر hyalinization.

hyalitis

إِلْتِهَابُ الرُّجْلَجِيّة. إصابة عينية تتسم بالتهاب الجسم الزجاجي أو الغشاء الزجاجي (الهيلياني) في العين.

hyalogen

هَيَالُوجِين. مادة البومينية توجد في النسيج الغضروفية وفي الجسم الزجاجي في العين، يمكنها أن تنقلب إلى هيلين.

hyalomere

هَيَالُومَر. قسم من الصفيحات الدموية يتسم بأنه الأكثر تجانساً والأشد شعوباً من مجاوراته.

Hyalomma

رُجْلَجِيّ الْفَيْن. جنس من القراد الذي يتطفل على الإنسان في أفريقيا وعلى الحيوانات والإنسان في أوروبا وآسيا ويتقل له الكثير من الأمراض.

hyaloplasm

هَيَالُوَلِي شَفَافَة. القسم الأكثر شفافية والأكثر تجانساً ونو البنية الحبيبية الدقيقة من الهيلولي.

hyalosome

جُوسَم رُجْلَجِيّ. بنية مجهرية خلوية تشبه النوية ولكنها تختلف عنها بعدم تلوّنها بشكل واضح.

hyaluronic acid

حَفْضُ الهَيَالُورُونِيك. مركَّب مخاطي عديد سَكْرِيدِي خَالٍ مِنَ الكُورِيْت، يوجد في المادة داخل الخلية للكثير من النسيج، ولا سيما في الجلد والخلط الرَجلِي في العين والسائل الزليلي المفصلي والحبل السري عند الجنين.

hyaluronidase

هَيَالُورُونِيْدَاز. إنزيم يتواسط إتحام جزيء من الماء (حلمة) في حمض الهَيَالُورُونِيك، يوجد بشكل خالص في زغلف الحلق والأنواع والعنكب، وفي الخصيتين عند الثدييات، كما تفرزه بعض الجراثيم المسببة للعوى لتتمكن من الانتشار في النسيج. يستخدم في المعالجات بحقه تحت الجلد لتسهيل امتصاص السوائل.

hybrid

هَجِين. نسل ينتج عن تزاوج فردين (البوين) من سلالتين أو نوعين مختلفين.

hybridization

تَهَجِين. تزاوج بين فردين لبوين من سلالتين أو نوعين مختلفين لإنتاج نراري جديدة.

hybridoma

وَرَمَ هَجِين. مرزعة خلوية تتألف من نراري لخلية هجينة نتجت من اتحاد خليتين من نوعين مختلفين.

hydatid

عُدَلَوِي. صفة لبنية تشريحية أو لعضو يأخذ شكل الكيسة.

hydatidosis

عُدَلَو. مرضٌ يتسم بوجود الكثير من الكيسات في البدن.

hydatiform

عُدَلَوِي الشَّكْل. بنية نسيجية شبيهة بالكيسة.

hydr-

1. غُلَاقِي. 2. هَيْدُرُوجِيَّةِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالماء. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالهيدروجين. 3. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على زيادة كمية الماء ضمن بنية تشريحية ما.

hydragogue

مُؤَيِّرٌ لِلْعَاق. 1. دواء أو عامل يزيد من إفراز الماء من البدن عبر البول. 2. دواء أو عامل يؤدي لحدوث إسهال مائي.

hydralazine

هَيْدُرَالَازِين. دواء خافض للضغط، تركيبه الكيميائي NaC_6H_5 ، يستخدم في المعالجة بشكل ملح هيدروكلوريد.

hydramnion

مَوءُ السَّلَى. زيادة كمية الماء ضمن سائل السلى المحيط بالجنين. يسمى أيضاً hydramnios.

hydramnios

انظر hydramnion.

hydrargyria

النَّسَمُ بِالرَّزْمَق. جملة الاعراض السريية والعلامات المخبرية التي تنتج عن التعرض لكمية كبيرة من الزئبق. من أهم الاعراض الحادة الآلام البطنية والإقياء وتقرحات الجهاز الهضمي. يسمى أيضاً hydrargyrasis.

hydrargyriasis

انظر hydrargyrasis.

Hydrargyrum

زْمَق. العنصر الكيميائي الثماني، رمزه الكيميائي Hg، يؤدي التسمم به إلى أعراض حادة ومميتة. تستخدم بعض مركباته في المعالجات الدوائية موضعياً وبالحقن. يسمى أيضاً mercury.

hydrarthrosis

مَوءُ المَفَصِّل. انصباب كمية كبيرة من السوائل في الجوف الزليلي المفصلي في سياق التهاب الروماتيزمي والروماتويد. يسمى أيضاً hydrarthrus.

hydrarthrus

انظر hydrarthrosis.

hydrase

هَيْدِرَاز. إنزيم يتواسط نزع الماء أو ضمه إلى مادة أخرى دون ارتباط كيميائي.

Hydrastis canadensis

خَاتَمُ الذَّهَب. نبات عشبي طبي تستخدم جذاه به بشكل متفرع كنشط لوظيفة الكبد وكمضغ لما يحتوي عليه من زيوت أساسية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحونانية (الشقارية).

hydratase

هَيْدِرَازَاز. إنزيم يتواسط إضافة أو نزع زمرة هيدروكسيل وهيدروجين إلى الرابط C-O.

hydrate

هَيْدِرَازَات. تسمية كيميائية لأي مركب يحوي جدر الماء. وبشكل خاص أي ملح يحتوي على ماء متبلر بشكل جزيئات H_2O .

hydration

إضافة. إدخال جزيء من الماء ضمن مركب ما بالاتحاد أو بالامتصاص.

hydremla

مَوءُ الدَّم. ازدياد كمية الماء في الدم مما يؤدي إلى نقص نسبي في الخلايا الحمراء.

hydride

هَيْدُرِيد. مركب كيميائي يشتمل على عنصرين أحدهما الهيدروجين.

hydroa

خَضَف. اندفاع جلدي حويصلي يترافق مع حكة شديدة وحس حرق في الجلد والسطوح المعرضة لأشعة الشمس.

hydrocarbon

هَيْدُرُوكَرْبُون. مركب عضوي يتكون من ذرات الكربون والهيدروجين فقط.

hydrocele

أَنْزَة. تجمع من السوائل محدود ضمن جوف من لجويف البدن، وبشكل خاص ضمن الغلالة الغمية للخصية أو على طول الحبل المنوي.

hydrocelectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَنْزَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغلاف المكوّن للأنز (الغلالة الغمية للخصية أو الحبل المنوي) وما يتضمن من سائل، وإعادة ما فيه من لحشاء إلى البطن.

hydrocephalocele

أَمْرَةٌ دِمَاعِيَّةٌ. انفتاق الأغشية الدماغية عبر نقص في تشكل عظام القحف، بشكل كيس يحوي السائل النخاعي، وتنادى مادة دماغية

hydrocephalus

مَوْءُ الرَّأْسِ. تشوه خلقي، أو حالة مرضية مكتسبة تتسم بتوسع في البطينات الدماغية في عقابيل انسداد طرق سيلان السائل النخاعي وتراكم السائل ضمن البطينات الدماغية. ويتظاهر بتضخم حجم الرأس وخاصة في الفلحة الجبهية مع ضمور المادة الدماغية وتأخر الملكة العقلية. يسمى أيضاً **hydrocephaly**.

hydrocephaly

انظر **hydrocephalus**.

hydrochloric acid

حَفْضُ الهَيْدْرُوكْلُورِيك. محلول مائي للحمض HCl ، وهو مادة حارقة بشدة، ويستخدم في الأعمال المخبرية ككاشف، ويوجد بكثافة عالية في عصارة المعدة لأنه يفرز من الخلايا الجدارية في المعدة.

hydrochloride

هَيْدْرُوكْلُورِيد. أحد أملاح حمض الهيدروكلوريك.

hydrochlorothiazide

هَيْدْرُوكْلُوروثيازيد. دواء فعال في إنرلر البول وخفض الضغط الشرياني، يعطى عن طريق الفم.

hydrocholecystis

مَوْءُ الْغَلْزَةِ. توسع في تجويف الحويصل المراري لامتلائه بسائل مائي مما يؤدي لازدياد ثابت في حجمه.

hydrocodone

هَيْدْرُوكُودُون. أحد المركبات التي تشتق صناعياً من الكودئين والتي تتمتع بخصائص شبيهة له في التخدير والتسكين وتخفيف منعكس السعال.

hydrocolloid

هَيْدْرُوكُولُويد. مركب غرواني يكون فيه الماء هو وسط التبعثر، ويستخدم في طب الأسنان كمادة طبع مرنة.

hydrocortisone

هَيْدْرُوكُورْتيزُون. أحد المركبات الرئيسية من الستيرويدات التي تفرز من قشر الكظر، يستخدم في معالجة التهابات والأرج والحكة وفشل قشر الكظر والصدمة والربو وبعض الاورام. يسمى أيضاً **كورتيزول**.

hydrogen

هَيْدْرُوجِين. العنصر الكيميائي الأول، رمزه H يوجد على شكل ثلاثة نظائر هي البروتيوم أو الهيدروجين العادي أو الخفيف، والديتريوم أو الهيدروجين الثقيل، والتريتيوم الانحل.

hydrogenase

هَيْدْرُوجِيناز. إنزيم يتوسط إرجاع العديد من المواد من خلال ربطها بذرات الهيدروجين.

hydrogenation

هَنْدُجَة. عملية كيميائية تنتهي بإضافة شاردة هيدروجين إلى مركب ما.

hydrogen peroxide

مَاءُ أَكْسِجِينِي. سائل منظف ذو قوة تطهيرية شديدة ومبيض.

يستخدم بعد تعديده بالماء. صيغته الكيميائية H_2O_2 . يسمى أحياناً فوق أكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الهيدروجين.

hydrokinetic

خَرْكِي مَائِي. صفة لما يتعلق بحركة الماء بشكل خالص وبغيره من السوائل بشكل عام.

hydrokinetics

خَرْكِيكُ الْمِيَاءِ. فرع من العلوم الطبيعية يدرس خواص المياه أثناء تحركها وتغير مواقعها.

hydrolase

هَيْدْرُولَاز. إحدى العناصر الست التي تعمل على شطر المركبات الكيميائية داخل الخلايا بعد إضافة الماء أو شاردة الهيدروجين إليها.

hydrolyase

هَيْدْرُولِيَّاز. أحد الإنزيمات التي تتوسط إزالة الماء من مركب ما داخل الخلية بشكل جزئي من الماء (وليس بشكل لرة هيدروجين وجذر هيدروكسيل).

hydrolymph

هَيْدْرِف. سائل مائي رقيق يوجد في بعض الحيوانات الدنيا ويغيد في توصيل المواد الغذائية لأعضائها وخلاياها.

hydrolysate

خَلَافَة. صفة لمركب أو مادة تنتج من حلمة مركب آخر بالحلم جزئي من الماء فيه.

hydrolysis

خَلْفَة. عملية كيميائية تنتهي إلى تشطار مركب ما إلى مركبين أو أكثر إثر إتمام جزئي من الماء فيه، بحيث تذهب زمرة الهيدروكسيل في أحد المركبين الناتجين وتذهب شاردة الهيدروجين إلى المركب الناتج الآخر.

hydroma

وَرَمٌ مَائِي. تجمع موضعي للماء أو لسائل رقيق في كيس أو جراب أو تجويف داخل البدن.

hydromeningocele

قَيْئَة سَيْحَانِيَّة. بروز السحايا عبر نقص في تشكل النظام المغلفة للجذلة العصبية المركزية (القحف أو العمود الفقري) بشكل كيس يحوي السائل النخاعي، وتنادى مادة دماغية.

hydrometer

مِقْيَاسُ كَثَافَةِ السُّوَالِل. جهاز يستعمل لقياس الكثافة النوعية للسوائل.

hydrometry

مِقْيَاسُ كَثَافَةِ السُّوَالِل. عملية فيزيائية يستعمل منها في التعرف على الكثافة النوعية للسوائل.

hydromorphone

هَيْدْرُومُورْفُون. مركب قلواني مورفيني، تركيبه الكيميائي $C_{17}H_{19}NO_3$ ، ذو خواص تخديرية شبيهة بخواص المورفين.

hydromyelia

مَوْءُ النُّخَاع. توسع في القناة المركزية للنخاع الشوكي مع تراكم كميات كبيرة من السائل النخاعي فيها.

hydromyelocele

قِلَّةٌ مُخَاعِيَّةٌ سِيَّالِيَّةٌ. انفتاق عبر العمود الفقري بشكل كيس يحتوي على الأغشية السحائية مع نسيج من المادة المخاعية والسائل المخاعي.

hydromyelomeningocele

قِلَّةٌ مُخَاعِيَّةٌ سِيَّالِيَّةٌ. انظر hydromyelocele.

hydronephrosis

مَوْءُ الْكَلْبَةِ. توسع الحويضة والكؤيسات في الكلية وامتلأها بالبول بسبب انسداد الطرق المفرغة وخاصة الحالب مما يؤدي لضمور النسيج المتبقي (البرانشيمي) والقشري.

hydronium

هَيْدْرُونِيُوم. بروتون أو شاردة الهيدروجين H^+ مضاف إلى جزيء ماء (مُحَلَّمَة)، صيغته الكيميائية H_2O^+ ، وهو الشكل الذي يوجد عليه البروتون في المحاليل المائية.

hydropericarditis

الْتِهَابُ الْقَائِمُورِي الْقَوِي. إصابة الكيس القاموري المحيط بالقلب بالالتهاب مع حدوث انصباب سائل فيه.

hydropericardium

مَوْءُ الْقَائِمُورِي. وجود سائل ضمن جوف القامور وغالباً في عقابيل الالتهابات التي تؤدي للانصباب.

hydroperitoneum

اِسْتِشْقَاءُ الصَّفَاقِ. تراكم للسوائل ضمن جوف الصفاق.

hydroperitonitis

مَوْءُ الصَّفَاقِ. تجمع الماء ضمن جوف البطن. يقال أيضاً اِسْتِشْقَاءُ

hydrophil

أَيْفُ الْمَاءِ. صفة للمادة التي تمتص الرطوبة بسرعة. 2. صفة للمركب الذي يتمتع بقطب يرتبط بالماء بسهولة.

hydrophilic

انظر hydrophil.

hydrophilic ointment

مَرْهَمُ أَيْفُ الْمَاءِ. مستحلب زيتي في الماء يستخدم كأساس للمراهم.

hydrophilous

انظر hydrophil.

hydrophobia

1. **رُغَابُ الْمَاءِ** 2. **كَلْب**. 1. حالة مرضية تؤدي لخوف المصاب بها من تناول الماء بسبب صعوبة بلعه أو ما يشعر به من ألم أثناء شربه. 2. مرض خوافي ينتقل إثر عضة من حيوان مصاب بالفيروس المسبب ويؤدي لأعراض عصبية متعممة تنتهي بالموت من أشهرها **رُغَابُ الْمَاءِ**. يسمى أيضاً rabies.

hydrophthalmia

مَوْءُ الْمُقْلَةِ. توسع في كرة العين بسبب ازدياد الضغط داخلها في سياق الرزق (الغلوكوما) الطفلي أو الخلقي. يسمى أيضاً hydrophthalmus.

hydrophthalmus

انظر hydrophthalmia.

hydropic

مُسْتَشَقِي. 1. صفة لمرضى مصاب بالاستسقاء. 2. صفة للبنية التشريحية التي تحوي بداخلها سائلاً بكمية كبيرة.

hydropneumothorax

مَوْءُ اِسْتِشْقَاءِ الصُّنُورِ. حالة مرضية تتسم بوجود سائل مع غاز ضمن جوف الجنبه.

hydrops

اِسْتِشْقَاء. تجمع غير طبيعي لكميات كبيرة من سوائل، مصلية ضمن النسيج أو ضمن بعض الأجواف في البدن.

hydrorrhea

فُرْ طَلِي. خروج مفرزات مائية غزيرة من أحد الأعضاء، وبشكل خاص من الأنف ومن الرحم أثناء الحمل. يسمى أيضاً hydrorrhoea.

hydrorrhoea

انظر hydrorrhea.

hydrosol

حَلَاةٌ مَائِيَّةٌ. جملة غروانية تتألف من وسط تبعثر هو الماء تتوزع ضمنه مادة غروانية أخرى.

hydrostatics

عِلْمُ قَوَازِنِ السُّوَالِ. فرع من العلوم الفيزيائية يهتم بدراسة حالات التوازن في السوائل وما يطرأ عليها من تبدلات في الضغط.

hydrotaxis

اِنْجِدَابٌ مَائِي. التأثير بوجود الماء أو الرطوبة والتحرك باتجاههما.

hydrotherapy

مُخَالَجَةٌ بِالمِياه. استخدام المياه في معالجة بعض الأمراض ولا سيما بتطبيقه خارجياً على سطح الجسم.

hydrothorax

مَوْءُ الصُّنُورِ. حالة مرضية تتسم بتجمع كمية من السوائل ضمن جوف الجنبه.

hydrotropism

تَوَجُّهٌ لِلْمَاءِ. نمو وتطور الكائنات الحية غير المتحركة بالاتجاه الذي يوجد فيه الماء أو تزداد فيه الرطوبة. يسمى أيضاً hydrotropy.

hydrotropy

انظر hydrotropism.

hydroureter

مَوْءُ الْخَلَابِ. توسع الحالب لتراكم البول أو السوائل المائية فيه بسبب انسداد في أسفله. يسمى أيضاً hydroureterosis.

hydroureterosis

انظر hydroureter.

hydrouria

بَيْتَلَةٌ مَائِيَّةٌ. إخراج بول منخفض الأسمولية ونقص الكثافة النوعية (الكثافة). تسمى أيضاً hydruria.

hydroxide

هَيْدْرُوكْسِيد. تسمية كيميائية تستخدم للدلالة على مركب يحتوي في بنيته على زمرة هيدروكسيلية (OH^-).

hydroxy-

هَيْدْرُوكْسِي. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية للدلالة على وجود جنر الهيدروكسيل الوحيد للتكاثر.

hydroxyamphetamine

هَيْدْرُوكْسِي اَمْفِيَامِين. مركب أميني نصف تركيبي، صيغته الكيميائية $C_9H_{12}NO$. يستخدم في المعالجة كمضاد للاحتقان الأنفي ورافع للضغط ومقبض للحدقة.

hydroxyapatite

هيدروكسي أباتيت. مركب لا عضوي يعد من أهم مكونات اللحم العظمية وفي الأسنان، وهو الذي يعطي لهما الصلابة.

hydroxyl

هيدروكسيل. تسمية كيميائية للجذر وحيد التكافؤ OH.

hydroxylase

هيدروكسيلاز. أحد الإنزيمات التي تتوسط تأكسج مزوج لمركبين يكسب أحدهما ذرة من الأكسجين.

hydroxyproline

هيدروكسي بروفولين. أحد الحموض الأمينية التي تنتج عن هضم البروتينات وتفكيكها ولا سيما هضم الفراء.

hydroxyurea

هيدروكسي يوريا. دواء مضاد للأورام، تركيبه الكيميائي $CH_5N_3O_2$ ، يؤثر بتثبيطه لإنزيم ريبونوكليوتيد ريكلاز. يفيد في معالجة الأورام المبيضية النقالية والابيضاضات.

hydruria

انظر *hydrouria*.

hygiene

علم حفظ الصحة. فرع من العلوم الصحية يبحث في طرق المحافظة على الصحة بتوفير الرعاية واتباع القواعد الصحية.

hygro-

رطوبة. سابقة تدل في الكلمات المبنوطة بها على ما له علاقة بالرطوبة أو بزيادة تركيز الماء في وسط ما.

hygroma

ورم رطب. تجمع لمادة سائلة تشبه في رقتها الماء ضمن كيس أو ضمن جراب في البدن.

hygrometer

مقياس الرطوبة. جهاز يقيس درجة الرطوبة في الهواء.

hygroscopic

انظر *hydrophil*.

hygroscopic

مُشْرِط. عامل أو مادة تمتص الرطوبة بشكل شديد بما لها من قدرة على تسريع تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء.

hymen

غشاء البكارة. ثنية غشائية تسد بشكل جزئي أو بشكل كامل تقريباً الفوهة الظاهرة للمهبل.

hymenolepiasis

داء المُخَرَشَفَات. مرض طفلي يسببه نوع من الديدان، ويتظاهر بشكل ألم بطني وأحياناً بشكل إسهال وصداخ وحكة واضطرابات عصبية.

Hymenolepididae

المُخَرَشَفَات. فصيلة من الطفيليات، وهي ديدان تصيب الإنسان بالعدوى، ولا سيما المخرشفة القزمية.

Hymenolepis

المُخَرَشَفَة. جنس من الديدان الشريطية. يكثر وجوده في أمعاء القوارض والجربان، والأطفال من البشر. أشهر أنواعها المُخَرَشَفَة القزمية.

hymenology

علم الأغشية. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة ما في البدن من أغشية وخواصها وبنيتها التشريحية وما يعترئها من اضطرابات.

Hymenoptera

غشائيات الأجنحة. رتبة من الحشرات تمتلك زوجين من الأجنحة المتقدمة التطور وذات البنية الغشائية، من أجناسها النحل والدبابير.

hymenorrhaphy

رقف البكارة. عملية جراحية تستهدف ترميم غشاء البكارة بعد تمزقه وإعادته إلى أقرب وضع مشابه لشكله الأصلي قبل التمزق.

hymenotomy

بضع البكارة. عملية جراحية صغرى تستهدف شق أو تمزيق غشاء البكارة تحت التخدير الموضعي، تجنباً لتمزيقه الرض الذي قد يؤدي للنزف والتشويه.

hypo-

أدنى. سابقة تشير إلى ما يتعلق بالمعظم اللامي.

hyoglossal

أدنى لسان. ما يتعلق بكل من العظم اللامي واللسان في وقت واحد معاً مثل العضلات أو الأربطة التي تصل بينهما أو ترتكز على كل منهما.

hyoid bone

عظم أدنى. عظم صغير مفرد يقع في مقدمة العنق على المستوى الكائن بين ضلعي الزاوية المؤلفة من قاع الفم والوجه الأمامي للعنق. وهو بشكل نعل الفرس يتجه تسحب للأمام. يتصل بالهيكل العظمي بأربطة وصفقات وعضلات وله جسم وقرنان صغيران وقرنان كبيران.

hyoscyamine

هيوسيامين. مركب قلواني مضاد للفعل الكولين. يستحصل عليه من بعض النباتات، يشبه في تركيبه وتأثيراته الأتروبين.

Hyoscyamus muticus

بنج قبيض. نبات عشبي طبي تستخدم لوراقه واجزائه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام المصيبة والتشنجية وأمراض جهاز التنفس، وذلك لما فيه من مواد فعالة مثل الأتروبين والهيوسيامين والسكوبولامين والاثوسيانين. وهو من الفصيلة البانجانجية.

Hyoscyamus niger

بنج أسود. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وجذوره ولوراقه بشكل مغلي أو صبغة أو سائل في تسكين الآلام، وله تأثير موسع للحدقة ومخفف للإسهال بما يحويه من مواد دوائية فعالة مثل الهيوسيامين والسكوبولامين والأتروبين. وهو من الفصيلة البانجانجية.

hyothyroid

أدنى قرق. ما يتعلق بكل من العظم اللامي والغدة الدرقية أو يصل بينهما من الأربطة أو الصفقات أو العضلات أو يمر بكل منهما من أوعية أو أعصاب.

hyp-

نقص؛ **ضعف**؛ **تحت**. سابقة تدل في الكلمات المبنوطة بها على ما له علاقة بفعالية أو بقيمة تقل عن الوضع السوي.

hypacusia

ضَعْفُ السَّمْعِ. نقص في قوة حاسة السمع بسبب إصابة العظيمة السمعية أو الأعصاب الناقلة لحس السمع. يسمى أيضاً hypacusis.

hypacusis

انظر hypacusia.

hypalgesia

نَقْصُ حَسِّ الأَلَمِ. ضعف في درجة الإحساس بالألم بسبب إصابة الأعصاب المحيطة. الناقلة لحس الألم. يسمى أيضاً hypalgia.

hypalgia

انظر hypalgesia.

hyper-

فَرْط. سابقة تدل في الكلمات المعبودة بها على ما له علاقة بزيادة في النوعية أو القيمة عن الحالة النظامية.

hyperacidity

فَرْطُ الحَمَاضَةِ. زيادة شدة الحموضة في وسط ماء وبشكل خاص في مفرزات المعدة أو محتوياتها كإحدى تظاهرات المرض القرعي فيها.

hyperactivity

فَرْطُ الفَعْلَانَةِ. زيادة في الحركية والفعالية عن الحد السوي.

hyperacute

خَادٍ جَدًّا. صفة للمرض المبالغ ذي البدء المفاجئ وباعراض صارخة وتطور سريع يفضي إلى مضاعفات شديدة.

hyperadrenalism

فَرْطُ الكُفْرِيَّةِ. حالة مرضية تنتج عن فرط فعالية أو إفراز الكظرين وبشكل خاص فرط نشاط قشر الكظر (متلازمة كوشينغ).

hyperadrenocorticism

فَرْطُ نُشَاطِ قُشْرِ الكُفْر. زيادة فعالية قشر الكظر وزيادة إفرازه من الهرمونات القشرية المعدنية والسكرية وما تؤدي إليه من مظاهر سريرية. يسمى أيضاً hypercorticism.

hyperaldosteronism

فَرْطُ الأَلُوسْتِيرُونِ. زيادة فعالية أو كمية الألدوستيرون الذي يفرز من قشر الكظر وظهور الأعراض السريرية والعلامات المعبرية الناتجة عن ذلك (زيادة ضغط الدم ونقص مستوى البوتاسيوم).

hyperalgesia

فَرْطُ الحَقَمِ. زيادة في درجة الإحساس بالألم، ونقص عتبة الشعور به. يسمى أيضاً hyperalgia.

hyperalgia

انظر hyperalgesia.

hyperalimentation

فَرْطُ التَغْذِيَةِ. 1. تناول الفرد قدرًا من المواد الغذائية يزيد عن حاجته اليومية من الحريات (الكالوري). 2. إعطاء المريض لمصاب بنقص التغذية قدرًا كبيرًا من المواد الغذائية بقصد تعويض ما ينقصه.

hyperalphalipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِينَاتِ الشَّخْمِيَّةِ لَظًا في الدَّم. وجود كمية زائدة عن المقدار السوي من البروتينات الشحمية الالفائية في مصل الدم.

hyperammonemia

فَرْطُ أَمُونِيَا الدَّم. اضطراب استقلابي يتسم بارتفاع مستوى الامونيوم في الدم. يسمى أيضاً hyperammonemia.

hyperammonemia

انظر hyperammonemia.

hyperbaric

فَرْطُ الضَّغْطِ. صفة لما يتسم بارتفاع الوزن عن الحد السوي وبشكل خاص للغازات التي تكون تحت ضغط يزيد على الضغط الجوي، أو للسوائل التي تزيد ثقافتها النوعية على قيمة معيارية محددة مثل الماء.

hyperbarism

فَرْطُ الضَّغْطِ. حالة مرضية تنتج عن تعرض المريض لضغط غازي في المحيط أو لضغط جوي يزيد على مستوى الضغط داخل لجوفات البدن.

hyperbetaglobulinemia

فَرْطُ الغلوبولين بيتا في الدَّم. ارتفاع في مستوى الغلوبولين بيتا في مصل الدم.

hyperbetalipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِينَاتِ الشَّخْمِيَّةِ بيتا في الدَّم. زيادة مقدار البروتينات الشحمية من نمط بيتا في الدم.

hyperbilirubinemia

فَرْطُ بيليروبين الدَّم. زيادة مقدار البيليروبين في المصل على الحد السوي، وقد يكون على حساب شكله المقترون أو شكله غير المقترون.

hyperbradykininism

فَرْطُ البراديكينين. متلازمة تتسم بهبوط ضغط الدم الانقباضي عند الوقوف مع ارتفاع في ضغط الدم الانبساطي وتسرع دقات القلب وتلون الساقين بالاحمر وظهور الكدمات وذلك بسبب تأثيرات البراديكينين.

hypercalcemia

فَرْطُ حَمَاسِ الدَّم. زيادة في مستوى الكلس في الدم على الحد السوي، قد يكون بشيًا أو مجهول السبب عند الأطفال، وقد يكون ثنائيًا عندما يتلو بعض الأمراض الاستقلابية للدهون أو للأورام أو لأمراض العظام.

hypercalciuria

فَرْطُ حَمَاسِ البُول. زيادة مقدار الكلس المطروح مع البول على الحد السوي.

hypercapnia

فَرْطُ ثَنَانِي أكسيد الكربون في الدَّم. زيادة مستوى غاز ثنائي أكسيد الكربون في الدم. يسمى أيضاً hypercarbia.

hypercarbia

انظر hypercapnia.

hypercellularity

فَرْطُ الخَلَوِيَّةِ. ارتفاع في كمية أو عدد الخلايا عن الحد السوي، وبشكل خاص ارتفاع عدد الخلايا الموجودة في نقي العظم.

hypercementosis

فَرْطُ الجِلَاطِ. ارتفاع في كمية الجِلَاطِ المتشكل ضمن نسيج السن.

hyperchloremia

فَرْطُ كَلُورِيدِ الدَّمِ. زيادة مستوى الكلوريد في الدم على الحد السوي.
hyperchlorhydria

فَرْطُ خَفَضِ الهيدروكلوريك. زيادة تركيز حمض الهيدروكلوريك HCl في عصارة المعدة.

hypercholesteremia

فَرْطُ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ. زيادة مستوى الكوليستيرول في الدم، قد يكون عائلياً وقد يكون مكتسباً.

hypercholesterinemia

فَرْطُ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ.

hypercholesterolemia

فَرْطُ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ.

hyperchromasia

فَرْطُ الإِنْتِخَابِغ. 1. زيادة في شدة تلون النسيج أثناء تحضير المحضرات النسيجية. 2. زيادة كمية الميلانين في الجلد مما يؤدي لميل لون الجلد للأسود. 3. تنكس نوى الخلايا مع زيادة أخذها للون. 4. زيادة اصطباج الخلايا الحمراء بسبب زيادة محتواها من الخضاب (الهيموغلوبين). يسمى أيضاً hyperchromia, hyperchromatism.

hyperchromatism

انظر hyperchromasia.

hyperchromia

انظر hyperchromasia.

hyperchylomicronemia

فَرْطُ الدَّقَائِقِ الكَلُولُوسِيَّةِ في الدَّمِ. وجود كمية كبيرة من الدقائق الكيلوسية في الدم المحيطي، وهي كريات شحمية دقيقة.

hypercoagulability

فَرْطُ قَابِلِيَّةِ التَّخَثُّرِ. ازدياد في قابلية الدم للتخثر، بسبب زيادة في أحد عوامل التخثر، أو نقص في أحد العوامل المثبطة للتخثر.

hypercorticism

انظر hyperadrenocorticism.

hypercupremia

فَرْطُ سُخَالِ الدَّمِ. ازدياد في مستوى النحاس الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypercupruria

فَرْطُ سُخَالِ الْبُولِ. زيادة في تركيز أو في كمية النحاس المفرغة مع البول عن الحد السوي.

hypercythemia

كَثْرَةُ الْخَلَايا الحمراء. زيادة عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم المحيطي عن الحد الطبيعي.

hypercytosis

1. فَرْطُ الْخَلَايا 2. فرط الخلايا البيضاء. 1. زيادة عدد الخلايا المكوِّنة لنسيج ما. 2. زيادة عدد الخلايا الدموية البيضاء في الدم المحيطي.

hyperdactylia

كَثْرَةُ الْأَصْصِغ. زيادة عدد الأصابع عن الخمسة.

hyperemesis

قِيءٌ مُتَعَدِّد. قيء متكرر وشديد يصعب مقاومته أو السيطرة عليه بالمعالجة الدوائية، ويشكل خاص أثناء الحمل.

hyperemia

تَبَيُّغ. زيادة كمية الدم في نسيج ما أو عضو ما. قد يكون التبيغ فاعلاً إذا كان ناتجاً عن توسع الشرايين أو لا فاعلاً إذا كان ناتجاً عن انسداد الوريد، وقد يكون انعكاسياً أو مؤقتاً تلو التعرض لعمل فيزيائي أو كيميائي.

hypereosinophilic syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ فَرْطِ الْخَيْضَاتِ. ازدياد شديد في عدد الحمضات الجائلة في الدم بشكل يقلد الابيضاضات مع ارتشاح الحمضات في نسيج القلب والكبد والماغ والرتتين مما يؤدي للموت.

hyperesophoria

خَوَلٌ إِنْسَبِيٌّ غُلُويٌّ. انحراف المحور البصري للعين إلى الإنسي (نحو الأنف) وللأعلى.

hyperesthesia

فَرْطُ الْجِسْمِ. ازدياد الإحساس بالمنبهات المحيطية من مؤشرات سمعية أو بصرية أو بصرية أو لمسية.

hyperexcitability

فَرْطُ الْإِسْتِثَارِيَّةِ. ازدياد في قابلية العصب أو العضو المستقبل للحس للتنبيه بمؤثرات حسية خفيفة الشدة.

hyperexophoria

خَوَلٌ وَخْشِيٌّ غُلُويٌّ. انحراف المحور البصري للعين إلى الوحشي (نحو الحافظ أو نحو الصدغ) وللأعلى.

hyperfibrinogenemia

فَرْطُ فَيبرينوجينِ الدَّمِ. ازدياد في كمية الفبرينوجين في الدم المحيطي.

hypergammaglobulinemia

فَرْطُ غَامَا غلوبولينِ الدَّمِ. ازدياد مقدار الغلوبولين غاماً في المحصل في الدم المحيطي، قد يكون منحرفاً من نسيلة وحيدة من الخلايا، وقد يكون من نسلات متعددة من الخلايا المنتجة للغلوبولينات.

hypergenesis

فَرْطُ التَّوَلِيدِ. زيادة في معدل تكوُّن سلسلة خلوية أو عناصر نسيجية.

hypergenitalism

فَرْطُ نَشَاطِ الْغَدِّ التَّنَاسُلِيَّةِ. ازدياد في فعالية الغدد التناسلية، ويتظاهر سريريّاً بازدياد معدل النمو والتطور الجنسي المبكر.

hypergeusesthesia

فَرْطُ جِسْمِ النَّوْقِ. ازدياد في حدة حس النوق بشكل يفوق عن الحالة السوية. تسمى أيضاً hypergeusia.

hypergeusia

انظر hypergeusesthesia.

hyperglia

1. نَقْصُ النَّشَاطِ 2. نَقْصُ الْأَرْجِيَّةِ. 1. نقص في الفعالية الحركية مع الميل للسكون. 2. نقص في الاستعداد للإصابة بالأراج.

hyperglobulia

كَثْرَةُ الْخَلَايا. زيادة في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم عن الحد السوي. تسمى أيضاً hyperglobulism.

hyperglobulinemia

فَرْطُ غلوبولينِ الدَّمِ. زيادة تركيز الغلوبولينات في محصل الدم الجائل في الدوران المحيطي.

hyperglobulism

انظر hyperglobulia.

hyperglucagonemia

فَرْطُ غُلُوكَاغُونِ الدَّم. وجود مستويات مرتفعة من الغلوكاغون في الدم المحيطي، كما هو الحال في أورام الخلايا المفرزة للغلوكاغون.

hyperglycemia

فَرْطُ سُكَّرِ الدَّم. زيادة مستوى سكر الغلوكوز في الدم المحيطي.
hyperglycemic

مُفَرَّطُ سُكَّرِ الدَّم. 1. ما يتعلق بمادة أو بعامل أو بسبب يؤدي إلى فرط سكر الدم في الدم المحيطي. 2. صفة لمن يعاني من زيادة سكر الدم.

hyperglyceridemia

فَرْطُ غَلِيْسَرِيْدَاتِ الدَّم. زيادة مستوى الغليسريدات في مصل الدم المحيطي، ويغلب أن تكون مرتبطة بالحموض النسيمة بشكل ثلاثي الغليسريد. وهو الشكل الرابع من اضطرابات البروتينات الشحمية.

hyperglycinemia

فَرْطُ غَلِيْسِيْمِ الدَّم. زيادة مستوى الغليسين في الدم المحيطي بسبب اضطراب استقلابي يؤدي إلى تَوَبُّب من الإقياء والوسن والتجفاف والتخون والتأهب للإصابة بالعمى، وقد يترافق بأعراض عصبية وحركية.

hyperglycinuria

فَرْطُ غَلِيْسِيْمِ التَّوَل. زيادة كمية الغليسين المطروح في البول في سياق بعض الأمراض الاستقلابية ولا سيما في فرط غليسين الدم.

hyperglycogenolysis

فَرْطُ تَحْلُلِ الْغَلِيْكُوْجِيْن. زيادة معدل تحول الغليكوجين إلى نيكستروز وتفككه إلى جزيئات سكرية أصغر حجماً داخل البدن.

hyperglycorrhachia

فَرْطُ سُكَّرِ السَّائِلِ النُّخَاعِي. ازدياد مستوى سكر الغلوكوز في السائل النخاعي الشوكي.

hypergonadism

فَرْطُ نَشَاطِ الْغُدِّ النَّسَلِيَّة. ازدياد في فعالية الغدد التناسلية، ويتظاهر سريرياً بازدياد معدل النمو والتطور الجنسي المبكر.

hyperhidrosis

فَرْطُ التَّعَرُّق. ازدياد في كمية العرق المفرغ من الغدد العرقية في الجلد. يسمى أيضاً hyperidrosis.

hyperhydration

1. فَرْطُ الْإِغَاغَة. 2. تَفَرُّدُ ماء البدن. 1. الإفراط في تعويض السوائل المفقودة من البدن بإعطاء كمية من الماء تزيد عن الحاجة. 2. زيادة مستوى الجسم من المياه عن الحد السوي.

Hypericum perforatum

كُشْبَشَةُ الْقَلْب. نبات عشبي طبي تستخدم أطرافه المزهرة الحدية النمو بشكل مفلي أو متفرع أو كمادات في معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والجروح والحروق لما تحويه من زيوت عطرية وعصية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزلالية.

hyperidrosis

انظر hyperhidrosis.

hyperimmune

مُفَرَّطُ التَّغْنِيْع. صفة لمن يمتلك كميات من الأضداد في مصله أكبر بكثير من غيره.

hyperimmunoglobulinemia

فَرْطُ الْغُلُوبُولِيْنَاتِ الْمُنَاعِيَّة في الدَّم. ازدياد كمية الغلوبولينات المناعية في مصل الدم عن الحدود السوية.

hyperinsular obesity

بِدَائَةُ فَرْطِ الْإِنْسُولِيْن. زيادة في الوزن تنتج عن زيادة مستوى الانسولين في الدم (خارجي أو داخلي المنشأ).

hyperinsulinemia

1. فَرْطُ إِنْسُولِيْنِ الدَّم. 2. صَخَّاتُ قَنَسُولِيْنِيَّة. 1. زيادة كمية الانسولين في الدم بسبب زيادة مقدار إفرازه. 2. مجموعة أعراض السمنة المرافقة لنقص سكر الدم بسبب زيادة الانسولين في الدم داخلي المنشأ أو خارجي المنشأ.

hyperinsulinism

فَرْطُ الْإِنْسُولِيْنِيَّة. زيادة مستوى الانسولين في الدم.

hyperirritability

فَرْطُ قَلْبِيَّةِ التَّهَيُّج. ازدياد شدة الاستجابة لمنبه ما بشكل يفوق إلى حد بعيد الحالة السوية.

hyperkalemia

فَرْطُ بُوتَاسِيُومِ الدَّم. زيادة مستوى شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي عن الحد السوي. يسمى أيضاً hyperkalemia.

hyperkalemia

انظر hyperkalemia.

hyperkeratinization

فَرْطُ التَّقَرُّن. ازدياد في معدل تشكل الكيراتين وفي معدل الاحتفاظ به في البشرة الجلدية.

hyperkeratosis

1. فَرْطُ التَّقَرُّن. 2. صَخَّاتُ الْقَرْنِيَّة. 1. ضخامة الطبقة المتقرنة من الجلد مهما كان سببها المرضي. 2. ازدياد أبعاد وقياسات القرنية.

hyperketonemia

فَرْطُ كَيْتُونِ الدَّم. ازدياد في مقدار الأجسام الكيتونية في الدم عن الحد السوي.

hyperkinesia

فَرْطُ الْحَرَكَ. ازدياد الفعالية الحركية عن الحد المألوف. يسمى أيضاً hyperkinesis.

hyperkinesis

انظر hyperkinesis.

hyperlactation

فَرْطُ الْإِلْبَان. إدرار كمية من الحليب تزيد عن الكمية المعتادة أو لفترة طويلة تزيد عن الفترة النظامية.

hyperlipemia

فَرْطُ شَخْمِ الدَّم. ازدياد في مستوى المركبات الشحمية، ولا سيما ثلاثي الغليسريد في بلازما الدم المحيطي.

hyperlipidemia

فَرْطُ شَخْمِ الدَّم. مصطلح عام للدلالة على زيادة أحد أنماط الشحوم في الدم.

hyperlipoproteinemia

فَرْطُ الْبَرُوتِيْنَاتِ الشَّحْمِيَّة في الدَّم. زيادة كمية البروتينات الشحمية في الدم عن الحدود السوية بسبب استقلابي مكتسب، يتأثر بالوراثة من الغذاء، أو بسبب وراثي، ينتج عن عوز بعض الإنزيمات. يقسم إلى خمسة أنماط هي (I, II, III, IV, V).

~ ,permagnesemia

فَرْطُ مَغْنِيزِيُومِ الدَّمِ. زيادة تركيز شاردة المغنيزيوم في الدم عن الحد السوي.

~ ,permature cataract

سَلَاءُ شَبِيحُ القَضِيحِ. ساء يتسم بتورم الجسم البلوري (العدسة) بـ تلتين مركزها وتلون قشرها بلون الحليب وذلك بفعل الانحلال المتي للالكيف في العدسة.

~ ,permenorrhea

فَرْطُ الطَّلَثِ. زيادة كمية الدم الضائع أثناء الطمث، رغم كون مدة الطمث والفترات بين الطموت سوية.

~ ,permetria

فَرْطُ القَيْئاسِ. أحد أشكال الرُّنَح يتجاوز فيه العضو المتحرك مفا الذي يريد الوصول إليه.

~ ,permetroplia

مَدُّ البَصَرِ. خلل في الإبصار يؤدي لوصول الاشعة الضوئية المتوزية إلى نقطة بؤرية تقع خلف الشبكية، مما يجعل رؤية الأشياء البعيدة أكثر وضوحاً من رؤية الأشياء القريبة. يسمى أيضاً ~yperopia

~ ,permobile kidney

كَلْبِيَّةٌ مُفَرِّطَةٌ الحَرَكَةِ. كلية يمكنها التحرك بحرية حول الموضع السوي لها.

~ ,permotility

فَرْطُ الفَحْرَكَةِ. لزيادة في شدة وسرعة الحركة وبشكل خاص بنسبة للحركة في الجهاز الهضمي.

~ ,pernasality

خَبْنَتُ مَفْرُطَةٍ. نمط من التصويت يطلب عليه تأثير خروج الهواء عبر الأنف بسبب قصور في أداء الحنك الرخو (شراع الحنك) في البلعوم

~ ,pernatremia

فَرْطُ صَوْنِيُومِ الدَّمِ. زيادة مقدار شوارد (اليونات) الصوديوم في الدم عن الحد السوي.

~ ,pernephroma

وَرَمٌ كَلَوِيٌّ كَلْبَرِيٌّ. سرطان ينشأ على حساب الخلايا الكلوية، وتكون خلاياه شبيهة بالنسيج الكلوي.

hyperopia

انظر ~.hypermetropia

hyperosmolality

فَرْطُ اِسْمُولِيَّةِ الدَّمِ. زيادة في أسمولية سوائل البدن عن الحد السوي. وتقاس الأسمولية بتقسيم أسمولات الفوائت على كيلوغرامات المنيب

hyperosmolarity

فَرْطُ اِسْمُولِيَّةِ الدَّمِ. لزيادة في تركيز الأسمولية عن الحد السوي في سوائل البدن. وتقاس الأسمولية بتقسيم أسمولات الفوائت على عدد لترات المنيب.

hyperostosis

فَرْطُ التَّعْظُمِ. ضخامة في النسيج العظمي تصيب تساماً من عظام البدن مثل عظام القحف و/أو جزءاً من العظم الجبهي.

hyperovaria

فَرْطُ اِفْرَازِ الصَّيْبِ. زيادة كمية المعفرات الهرمونية التي يفرزها المبيض إلى الدم وما تؤدي إليه من مظاهر سريرية.

hyperovarianism

فَرْطُ اِفْرَازِ الصَّيْبِ. انظر ~.hyperovaria

hyperovarism

فَرْطُ اِفْرَازِ الصَّيْبِ. انظر ~.hyperovaria

hyperoxaluria

فَرْطُ اُوكْسَالَاتِ البَوْلِ. زيادة كمية الأوكسالات المفرغة في البول إما بسبب ازدياد امتصاص الأوكسالات من الأمعاء أو بسبب خلل استقلابي خلقي يؤدي إلى ترسب أوكسالات الكالسيوم في المجاري البولية وفي النسيج المختلفة.

hyperoxemia

فَرْطُ حُفُوضَةِ الدَّمِ. زيادة كمية المواد الحمضية أو المولدة للجنور الحمضية في الدم مما يؤدي لنقص درجة حموضة الدم (pH).

hyperoxia

فَرْطُ التَّكْشُحِ. زيادة تركيز الأكسجين في جملة ما بشكل عام، وبشكل خاص في الدم المحيطي.

hyperparasite

طَفِيلِيٌّ طَفِيلِيٌّ. صفة لطفيلي يتطفل على كائن حي هو بدوره طفيلي على كائن حي آخر.

hyperparathyroidism

فَرْطُ نَشَاطِ الغُدَّةِ الدُّرَيْتِيَّةِ. زيادة في الفعالية الوظيفية للغدة الدريعية، قد يكون أولياً أو ورم أو فرط تنسج فيها، وقد يكون ثانوياً للعالات التي تؤدي لنقص تركيز الكالسيوم في الدم المحيطي، وقد يكون ثالثياً أو تحول فرط تنسج الغدة إلى ورم غدي في سياق الفشل الكلوي المزمن.

hyperparotidism

فَرْطُ نَشَاطِ الغُدَّةِ الدُّرَيْتِيَّةِ. زيادة الفعالية الإفرازية للغدة النكفية.

hyperperistalsis

فَرْطُ حَرَكَةِ القَضِيحِ. زيادة في فعالية الحركة التمعجية للأمعاء من حيث السرعة ومن حيث الشدة.

hyperphenylalaninemia

فَرْطُ فَنِيلِ اَلأَمِينِ الدَّمِ. زيادة مقدار الفنيل الأمين في الدم بسبب خلل استقلابي كما في بيلة الفنيل كيتون.

hyperphoria

خَوَلٌ قُوْقَانِيٌّ. انحراف المحور البصري للعين للأعلى في الوقت الذي ينبغي فيه المنبه البصري الذي يؤدي لانتماج الصورتين في العينين.

hyperphosphatasia

فَرْطُ اَلْاِسْفَلَتَازِ. خلل استقلابي وراثي يتسم بازدياد في مستوى اَلْاِسْفَلَتَازِ القلوية في الدم مع نشوهات عظمية مثل صغر القحف وتضخم الرقبة وصغر القفص الصدري وانحناء عظم الفخذ وعظم الخنثوب.

hyperphosphatemia

فَرْطُ اِسْفَلَتَازِ الدَّمِ. وجود مستويات مرتفعة من اَلْاِسْفَلَتَازِ القلوية في الدم. قد يكون بسبب خلل استقلابي أو في سياق الأمراض التي تصيب العظام أو التي تسبب انسداد القنيتات البصقروية في الكبد.

hyperphosphatemia

فَرْطُ اِسْفَلَتِ الدَّمِ. زيادة كمية اَلْاِسْفَلَتِ في الدم عن الحد السوي في الأمراض الاستقلابية والعظمية.

hyperphosphaturia

فَرْطُ اِسْفَلَتِ البَوْلِ. لزيادة كمية اَلْاِسْفَلَتِ المفرغة مع البول عن الحد السوي أو لزيادة مقدارها في الدم.

hyperpigmentation

فَرْطُ التَّصْبِغِ. ازدياد في شدة التصبغ للجلد أو الأغشية المخاطية أو اتساع مساحات المناطق المفرطة الاصطبغ بشكل سوي.

hyperpituitarism

فَرْطُ نَشَاطِ الغُدَّةِ. ازدياد في الوظيفة أو الفعالية الهرمونية للغدة النخامية، كما في فرط فعالية الخلايا القَوْدَةِ في أورامها الغدية أو الخلايا الحَوْصَةِ التي تؤدي إلى ضخامة النهايات أو العَمَلَقَة.

hyperplasia

فَرْطُ التَّنَسُّجِ. ازدياد في عدد الخلايا المكوِّنة للنسيج مع بقاء بنيتها سوية وانتظامها ضمن الحدود السوية، مما يزيد من حجم النسيج أو المضور.

hyperplastic inflammation

الْتِهَابٌ فَطْرِيٌّ التَّنَسُّجِ. التهابٌ يترافق بتكون نسيج ضامٍ جدير والياب ضامةً بكسراتٍ كبيرة.

hyperploidy

فَرْطُ الصُّبْغِيَّةِ الصُّبْغِيَّةِ. حالة وجود عدد من الصبغيات يزيد على العدد السوي، وبشكل يخل بالتوازن بين عناصر الطخوم الصبغية كما في متلازمة داون.

hyperpnea

لَهْثٌ. ازدياد في سرعة وعمق التنفس عن الحد السوي.

hyperpolarization

فَرْطُ الإِسْتَوْطَابِ. ازدياد في كمية الشحنة الكهربائية على جانبي الغشاء الخلوي وبالتالي ازدياد في مقدار الكون عبر ذلك الغشاء.

hyperpotassem

فَرْطُ بوتاسيومِ الدَّم. زيادة مقدار شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي.

hyperproinsulinemia

فَرْطُ طَوَيْخَةِ الأنسولينِ بِالْقَدَم. ازدياد كمية طليمة الانسولين أو سلاسل بيتيية شبيهة بطليمة الانسولين في الدم.

hyperprolinemia

فَرْطُ بَرُولِينِ الدَّم. زيادة مقدار البرولين في الدم المحيطي عن الحد السوي بسبب خلل في استقلاب الحموض الأمينية.

hyperprosessia

فَرْطُ الإِسْتَفْرَاقِ. تنشال الذهن بفكرة ما بشكل يصرفه عن بقية الأفكار الأخرى. يسمى أيضاً hyperprosexia.

hyperprosexia

انظر hyperprosessis.

hyperproteinemia

فَرْطُ بَرُوتِينِ الدَّم. زيادة كمية البروتينات في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hyperproteosis

فَرْطُ بَرُوتِينِ الطَّعَام. زيادة مقدار البروتينات في الطعام عن الحد السوي مما يؤدي لحدوث أعراض مرضية.

hyperpyrexia

فَرْطُ الحَرَوزة. ارتفاع درجة حرارة البدن عن الحدود السوية.

hyperreflexia

فَرْطُ العُنْفُكَسَات. ازدياد شدة تجلوب المنعكسات الوترية عن الحد المعتاد، وهو أحد العلامات الدالة على إصابة العصبون المحرك العلوي.

hypersecretion

فَرْطُ الإفراز. ازدياد مقدار كمية المفرزات من الغدد عن الحد السوي.

hypersensibility

فَرْطُ التَّحَسُّسِ. حالة سريرية تنتج عن تغير في ارتكاس البدن تجاه الأجسام الغريبة وتظهر مظاهر مناعية نتيجة لذلك. يسمى أيضاً hypersensitivity, hypersensitiveness.

hypersensitiveness

انظر hypersensibility.

hypersensitivity

انظر hypersensibility.

hypersensitization

فَرْطُ التَّحَسُّسِ. إجراء علاجي يؤدي إلى زيادة شدة ارتكاس البدن تجاه الأجسام الغريبة وتظهر مظاهر مناعية واضحة نتيجة لذلك.

hypersplenism

فَرْطُ نَشَاطِ الطَّحَال. ازدياد فعالية الطحال للمالَّة للخلايا الحمراء في الدم، مما يؤدي إلى فقر دم شديد وفرط نشاط خلايا النقي المولدة للدم. يسمى أيضاً hypersplenism.

hypersplenism

انظر hypersplenism.

hypertelorism

فَرْطُ التَّبَاعُد. تشوّه تشريحي يؤدي إلى زيادة المسافة التي تفصل بين عضوين عن الحد السوي، مثل فرط التباعد بين العينين.

hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّم. زيادة في مقدار ضغط الدم عن الحدود السوية. قد يكون أولياً أو أساسياً وقد يكون ثانوياً تالياً لأمراض كلوية أو غدية أو تنكسية.

hypertensive

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّم. 1. شخص مصاب بفرط ضغط الدم. 2. عامل أو دواء أو مادة يؤدي تعطيلها لفرط ضغط الدم.

hypertensive retinitis

الْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ بِفَرْطِ ضَغْطِ الدَّم. وهو ينتج عن فرط الضغط الأساسي، أو الخبيث، وتوجد فيه تضيقات في الشريكات وتصلب الشريكين، وفي حالة ارتفاع الضغط الشريكاتي الخبيث نجد وذمة القرص البصري يسمى أيضاً hypertensive retinopathy.

hypertensive retinopathy

اعتلال الشبكية بفرط ضغط الدم. انظر hypertensive retinitis.

hyperthecosis

فَرْطُ تَنَسُّجِ القُرَاب. فرط تنسج أو فرط حدوث تبدلات لوتينينية في الخلايا المشكلة للطبقة اللحمية من المبيض.

hyperthermia

فَرْطُ الحَرَاة. ازدياد شديد في درجة حرارة البدن، يقاب إن يكون بسبب التهابي، وقد يكون بشكل موروث على صبغي جسعي سائد، مع ظهور أعراض عضلية إثر التعرض للتخدير العام. يسمى عند ذلك فرط الحرارة الخبيث. يسمى أيضاً hyperthermy.

- hyperthermy**
انظر hyperthermia.
- hyperthyria**
فَرْطُ الْإِنْفَعَالِيَّة. زيادة الاستجابة العاطفية والتأثر الانفعالي - بالعرض من أحداث.
- hyperthyrosis**
فَرْطُ نَشَاطِ الْفَرْقِيَّة. زيادة الفعالية الوظيفية للغدة فرقية - إفرازاتها من الهرمونات مما يؤدي إلى زيادة معدل الاستقلاب الأساسي والدراق وزيادة فعالية الجملة العصبية المستقة - أيضاً hyperthyroidism.
- hyperthyroidism**
انظر hyperthyrosis.
- hypertonia**
فَرْطُ الْقَوْتَر. زيادة قوتها العضلات الهيكلية، وزيادة مقاومتها - للقلاقل.
- hypertonic**
مَفْرُطُ الْقَوْتَر. 1. صفة لمحلول يزيد ضغطه التناضحي (الأسم - عن الضغط التناضحي لمحلول شاهد آخر. 2. صفة لعضة - مقاومتها للتمدد للقلاقل عن غيرها من العضلات.
- hypertriglyceridemia**
فَرْطُ ثَلَاثِي الْغُلَيْسَرِيد فِي الدَّم. زيادة مستوى ثلاثي الفوسفر - الدم إما بسبب عائلي (كما في فرط البروتينات الشحمية في الدم - النمط الأول أو الرابع) أو بسبب خارجي المنشأ كتناول السكرت - الدم.
- hypertrrophic arthritis**
الْتِهَابُ الْمَفْصَلِي الضَّخَامِي. شكل من التهابات المفاصل المزمنة - تحدث في المسنين وتتصف بتضخم الغضاريف - للمفصل وبضخامتها وشحانة الغشاء الزليلي في المفصل.
- hypertrrophic inflammation**
الْتِهَابُ ضَخَامِي. التهاب يترافق بتكون كتلة نسيجية تزيد من حجم المنطقة المصابة بالالتهاب.
- hypertrrophic obesity**
بَعْفَةٌ ضَخَامِيَّة. سمنة تبدأ عند البالغين، تتسم بزيادة حجم - الدهنية دون زيادة عددها.
- hypertrophy**
ضَخَامَةٌ. ازدياد في حجم عضي ما بسبب ازدياد في نمو خلاياه - بسبب ازدياد في هجوم تلك الخلايا، مثل ضخامة العضلة لقلب - أحد البطيئات.
- hyperopia**
كَوَلٌ قَوْقَازِي. انحراف المحور البصري للعين نحو الأعلى بشكر - في إحدى العينين.
- hyperuncacidemia**
فَرْطُ خَفَضِ الْيُورِيك فِي الدَّم. زيادة مقدار حمض اليوريك - (البول) في الدم المحيطي في سياق الأمراض الاستقلابية - (نقرس) أو الأمراض الورمية أو الفشل الكلوي المزمن. يسمى - أيضاً hyperuricemia.
- hyperuricemia**
انظر hyperuricacidemia.
- hyperuricuria**
بَيْكَةُ خَفَضِ الْيُورِيك. زيادة المقدار المفرغ من حمض اليوريك في البول.
- hypervalinemia**
فَرْطُ فَالِينِ الدَّم. خلل استقلابي خلقي يتسم بارتفاع مستوى الفالين في الدم وفي البول وتأخر في النمو البدني والتطور الذهني والعقلي.
- hyperventilation**
فَرْطُ الْفَتْوِيَّة. ازدياد في تبادل الغازات عبر الغشاء السنخي في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص مستوى ثنائي أكسيد الكربون والقلاء، ويتظاهر بحوث تكزز وخدر وتتميل في الأطراف.
- hypervitaminosis**
فَرْطُ الْفَيْتَامِين. حالة سريرية تنتج عن تناول مقادير كبيرة من الفيتامين تزيد عن الحاجة البدنية مما يؤدي لأعراض سريرية مميزة، وبشكل خاص عند تناول كميات كبيرة من الفيتامين A أو الفيتامين D.
- hypervolemia**
فَرْطُ كُحْمِ الدَّم. زيادة مقدار البلازما في الدم عن الحد السوي - تناول كمية كبيرة من السوائل وخاصة الوريدية أو في سياق نقص إفراغ السوائل كما في الفشل الكلوي.
- hypesthesia**
نَقْصُ الْحِسِّ. نقص في شدة الشعور بالإحساس بالمنبهات أو المشبوهات، مثل اللمس أو الضوء أو الصوت أو تنوق العناصر.
- hypha**
خُوط. أحد الخيوط التي تشكل مع بعضها بنية الفطريات.
- Hyphaene thebaica**
نَخْلُ الدَّوْم. نبات شجري من اشجار النخيل تستخدم ثماره بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات لمعالجة التهابات البولية لما فيه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النخيلية.
- hyphema**
خُفْر. نُزْفٌ دموي في الغرفة الامامية من العين.
- Hyphomycetes**
فُطُورٌ خُوطِيَّة. مجموعة أجناس من الفطريات تتكون من مجموعة من الخيطان، يسبب بعضها أمراضاً معدية فطرية عند الإنسان والحيوان، ولا سيما الخيول، وتؤدي لحدوث خراجات تحت الجلد تنفتح وتتندب - نديات واسعة.
- hypn-**
نَوْم. قَدْوِيم. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنوم أو التنويم.
- hypnagogic**
شَفْوَم. دواء يؤدي تناوله إلى الميل إلى النوم. يسمى أيضاً hypnogenic, hypnogenetic, hypnagogue.
- hypnagogue**
انظر hypnagogic.
- hypnoanalysis**
تَحْلِيلٌ نَوْمِي. إحدى الطرق العلاجية في الطب النفسي تعتمد على الاستفادة من كل من طرائق التحليل النفسي والتنويم في وقت واحد.

hypnoanesthesia

تَخْذِيرٌ قَنُوءِيٌّ. طرائق في التخدير والتخضير للعمل الجراحي، تستفيد من القنويم في إحداث مستوى عميق من التخدير دون استعمال مقدار كبير من الأدوية.

hypnodontia

طِبُّ الْأَسْنَانِ الْقَنُوءِيَّةِ. فرع من علوم طب الأسنان يعتمد على الاستفادة من القنويم والإيحاء النفسي في مجال طب الأسنان. يسمى أيضاً hypnodontics.

hypnodontics

انظر hypnodontia.

hypnogenetic

انظر hypnagogic.

hypnogenic

انظر hypnagogic.

hypnogenous

انظر hypnagogic.

hypnology

عِلْمُ الْقَنُوءِيَّاتِ. مجموعة المعارف التي تتعلق بالنوم السوي وبالقنويم الإيحائي.

hypnosis

قَنُوءِيَّةٌ. حالة من اللافاطية التي تحدث بشكل إيحائي أو لاصطناعي وتترافق بازدياد الميل للموافقة مع الطرف الآخر والاستجابة لما يبيده من الاقتراحات والتنفيذ لما يليه من أوامر ومطالب.

hypnotic

1. قَنُوءٌ 2. قَنُوءِيَّةٌ. 1. دواء أو عامل يؤدي تناوله إلى الميل إلى النوم. 2. صفة لكل ما يتعلق بالقنويم أو يؤدي إليه أو ينتج عنه.

hypnotism

قَنُوءِيَّةٌ إِيحَائِيَّةٌ. مجموعة من الطرائق التي تؤدي إلى حالة من اللافاطية بشكل إيحائي أو لاصطناعي مع ميل للموافقة والاستجابة للاقتراحات والمطالب.

hypo-

نَقْصٌ، قُصُورٌ، نَقْصٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتصف بالنقص أو القصور أو الوقوع تحت بنية أخرى. وبشكل شائع تطلق لوحدها على المحاقن والإبر تحت الجلدية والحقن تحت الجلدي.

hypoacidity

نَقْصُ الْحَمَوضَةِ. نقص كمية شوارد الهيدروجين في محلول ما، وبشكل خاص في عصارة المعدة ومفرزاتها.

hypoadrenalism

قُصُورُ نَشَاطِ الْكَظَرِ. تدن في الفعالية الوظيفية للكظر، وبشكل خاص لقشر الكظر مما يؤدي لنقص مفرزاته من الهرمونات القشرية المعدنية والقشرية السكرية (داه أديسون).

hypoadrenocorticism

قُصُورُ الْقَشْرَةِ الْكَظَرِيَّةِ. قلة إفراز قشرة الغدة الكظرية الشاذ أو المرضي كما في داه أديسون.

hypoalbuminemia

نَقْصُ الْقَبُومِيَّةِ لِلْدَّمِ. تدني مستوى الألبومين في مصل الدم الجائل عن الحد السوي بسبب نقص معدل لاصطناعه في الكبد أو بسبب

زيادة طرحه في البول في البيلة الألبومينية. يسمى أيضاً hypoalbuminosis.

hypoalbuminosis

انظر hypoalbuminemia.

hypoalimentation

نَقْصُ الْقَنُوءِيَّةِ. تدني كمية المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان عن الحد الأدنى من حاجته اليومية مما يؤدي إلى تبدلات استقلابية.

hypobaric

نَاقِصُ الضَّغْطِ. صفة لما له ضغط يقل عن الحد السوي أو وزن يقل عن الحد المتوقع، وبشكل خاص بالنسبة للغازات التي يقل ضغطها عن الضغط الجوي، وللمحاليل التي تقل ثقافتها النوعية عن غيرها.

hypobaropathy

إِغْبِلَالٌ بِنَقْصِ الضَّغْطِ. جملة من الاضطرابات التي تحدث عندما يصعد الإنسان إلى مرتفعات شامخة حيث يقل ضغط الهواء.

hypobetalipoproteinemia

نَقْصُ الْبَرُوتِينَاتِ لِشُحُوبِيَّةِ بِيْتَا فِي الدَّمِ. تدني مستوى البروتينات الشحمية من نمط البيتا في الدم.

hypocalcemia

نَقْصُ كَالْسِيِ الدَّمِ. نقص مستوى الكالسيوم في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypocapnia

نَقْصُ ثُنَائِي كَبْسِيدِ الْكَرْبُونِ فِي الدَّمِ. نقص مقدار ثنائي أكسيد الكربون في الدم في سياق نقص التهوية أو القلاء التنفسي. يسمى أيضاً hypocarbia.

hypocarbia

انظر hypocapnia.

hypochloremia

نَقْصُ كَلُورِيدِ الدَّمِ. تدني مستوى الكلوريد في الدم عن الحد السوي. يسمى أيضاً hypochloridemia.

hypochlorhydria

نَقْصُ خَفْضِ الْهَيْدُرُوكْلُورِيَّةِ. نقص في كمية حمض الهيدروكلوريك في عصارة المعدة عن المقدار السوي.

hypochloridemia

انظر hypochloremia.

hypocholesteremia

نَقْصُ كُولِيسْتِيرُولِ الدَّمِ. تدني مستوى الكوليستيرول في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypocholesteremic

1. مُنَقَّصٌ لِكُولِيسْتِيرُولِ الدَّمِ 2. نَاقِصٌ كُولِيسْتِيرُولِ الدَّمِ. 1. دواء أو عامل أو نظام غذائي يؤدي تناوله إلى نقص مستوى الكوليستيرول في الدم. 2. شخص لديه مستوى كوليستيرول الدم منخفض عن الحد السوي.

hypocholesterinemia

نَقْصُ كُولِيسْتِيرُولِ الدَّمِ.

hypocholesterolemic

انظر hypocholesteremic.

hypochondria

1. تَوَهُّمُ الْفَرَضِ 2. مَرَقَان. 1. قلق ليس له ما يبرره يتركز حول الصحة مع الشكوى من أعراض كثيرة ليس لها سبب عضوي صريح. 2. مُتَنَبِّهِ المَرَقِ، وهما مراقبان ليمين وأخر أيسر. والمراقب هو الجزء العلوي الجانبي من البطن الذي ترقق فيه البطن. يسمى أيضاً hypochondriasis.

hypochondrial neurosis

عَصَابَتُ تَوَهُّمِ المَرَضِ. عَصَابَتُ يَتَسَمَّ بِالانْشغال الدائم بالبطن والخوف المستمر من أمراض مُتَوَكِّمَة تتناول أعضاء الجسم المختلفة.

hypochondriasis

انظر hypochondria.

hypochondriasis

الْمَرَقِ. اضطراب عقلي يتصف بالانشغال البال بالوظائف الجسمية والشك بإحساساته الطبيعية السوية، كحس ضربات قلبه، أو التفرق، أو حركات أمعائه أو بآلة اختلالات بسيطة في جسمه، كالألام البسيطة أو تورم غدة ليفية، والشك بأنها علامات أمراض خطيرة لديه، وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة وإن تنفع معه نصائح الأطباء وتطمينه على سلامته وإنما يزيده ذلك من الشك والإلحاح في طلب عناية طبية أكثر.

hypochondrium

مَرَقِ. الناحية التشريحية التي تقع أعلى وجانب البطن، حيث ترقق البطن وجدرها، وهما مراقبان ليمين وأيسر، يغطي كل منهما في الأعلى بالحواف الضلعية الفضروفية.

hypochromasia

نَقْصُ الإِنْصِبَاغِ. 1. نقص تلوّن خلية أو نسيج بالملونات. 2. نقص تلوّن لخلايا الحمراء بسبب قلة ما تحويه من الخضاب. 3. نقص تلوّن نواة الخلية بسبب اضطراب في بنية الكروماتين فيها. يسمى أيضاً hypochromatism.

hypochromatism

انظر hypochromasia.

hypocorticalism

قُصُورُ قِشْرِ الكُظُر. نقص في الفعالية الوظيفية لقشر الكظر وتنسي كمية ما يفرزه من هرمونات قشرية معدنية وقشرية سكرية. يسمى أيضاً داء آديسون. يسمى أيضاً Addison's disease, hypocorticism.

hypocorticism

انظر hypocorticalism.

Hypoderaeum

لُحْمَوِيَّة. جنس من الطفيليات، وهي ديدان يتطفل بعض أنواعها على الإنسان.

hypoderm

لُحْمَة. النسيج الذي يقع تحت الجلد مباشرة لدى الإنسان ولدى الحيوانات الفقارية. ولدى الحيوانات اللاقارية هي الطبقة الضلوية الداخلية التي تفرز الطبقة القاسية المكوّنة للهيكل. تسمى أيضاً hypodermis.

Hypoderma

لَاجِمِيَّة. جنس من الذباب يتطفل على القطعان، وتفرز يرقاته العجول والإنسان لتتوضع تحت الجلد، مسببة اندفاعات متتالية من مكان لآخر.

hypodermasis

دَاءُ اللَاجِمِيَّات. مرض طفيلي يصيب قطعان الماشية والإنسان تسببه الذبابة الاحمية عندما تغزو يرقاتها النسيج تحت الجلد مؤدية لحدوث اندفاعات متتالية وحكة.

hypodermic

تَحْتَ الجِلْد. صفة لبعض العلاجات التي تعطي بالحقن تحت الجلد أو لأدوات الحقن تحت الجلد من محاقن وإبر.

hypodermic injection

1. حَقْنُ تَحْتَ الجِلْد 2. حُقْنَة تَحْتَ الجِلْد. 1. حَقْنُ الدواء في النسيج تحت الجلد. 2. شكل صيدلاني معد للحقن تحت الجلد.

hypodermic needle

إِبْرَة تَحْتَ الجِلْد. إبرة قصيرة، أسطوانية، مجوفة، تستخدم لحقن الأدوية تحت الجلد.

hypodermis

انظر hypoderm.

hypodermoclysis

حَقْنُ تَحْتَ الجِلْد. حقن السوائل الملحية تحت الأدمة لمعالجة نقص السوائل والشوارد.

hypodiploidy

نَقْصُ الضُّفْغَانِيَّة. نقص عدد الصبغيات في خلية ما عن العدد السوي (2n) الذي يتألف من مجموعتين من الصبغيات.

hypoelectrolytemia

نَقْصُ كَهَارِلِ الدَّم. اضطراب في شوارد (أيونات) الدم المحيطي يتسم بنقص تلك الشوارد بشكل عام.

hypoergia

1. نَقْصُ النُّشَاطِ 2. نَقْصُ الأَرْجِيَّة. 1. نقص في الفعالية الحركية مع الميل للسكون. 2. نقص في الاستعداد للإصابة بالأرج أو التحسس. يسمى أيضاً hypoergy.

hypoergy

انظر hypoergia.

hypoesthesia

خَوَلٌ شُغْلَانِيٌّ إِنْسِي. انحراف المحور البصري للعين نحو الأسفل والإنسي (باتجاه الأنف).

hypoesthesia

نَقْصُ الحِسِّ. نقص الإحساس بالمنبهات المحيطية من مؤثرات سمعية أو بصرية أو لمسية.

hypoexophoria

خَوَلٌ تَخَنُّيٌّ وَخَنِي. انحراف المحور البصري للعين نحو الأسفل والوخشي (باتجاه الحائط أو العظم الوجني).

hypoferremia

نَقْصُ خَبِيدِ الدَّم. نقص مستوى الحديد في مصل الدم المحيطي الجائل في سياق فقر الدم بعوز الحديد.

hypofibrinogenemia

نَقْصُ فَيْرِينُوجِينِ الدَّم. نقص مستوى الفيرينوجين في الدم عن الحد السوي بسبب نقص اصطناعه في الكبد أو زيادة استهلاكه في الدم في سياق اعتلال التخثر المنتشر أو المعالجة بحالات الخثرة مثل الستربتوكيناز في حالات الاحتشاء الحاد أو الصمة الرئوية.

hypofunction

نَقْصُورٌ. نقص في الفعالية الوظيفية لأداء أحد الأعضاء عن الحد السوي والدرجة تؤدي لظهور أعراض مثل على ذلك النقص.

hypogalactia

نَقْصُ الإِلَيَّانِ. نقص في كمية الحليب الذي يفرز من غدة الثدي عند الممرضة.

hypogammaglobulinemia

نَقْصُ غَلَامَا غْلُوبُولِينِ الدَّمِ. إحدى حالات العوز المناعي تتسم بنقص شديد في مستوى الغاما غلوبولين بجميع أصنافه مما يؤدي لزيادة حدوث العدوى. قد يكون عابراً عند الولادة أو وظيفياً أو في سياق الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب).

hypoganglionosis

نَقْصُ الخَلَايا العُقْبِيَّةِ. نقص في عدد الخلايا العقدية في الطبقة العضلية للأمعاء في القولونات في الناحية القاصية مما يؤدي للإمساك المزمن أو المعند وتطور ضخامة القولون الوليدي.

hypogastrium

خَفَافَةُ. المنطقة التشريحية الأكثر انخفاضاً من البطن والتي تقع على مستوى الناحية العانة.

hypogenesis

نَقْصُ التَّكْوُنِ. نقص في التطور النسيجي عند الجنين يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الأعضاء المصابة.

hypogenitalism

نَقْصُوُ الغُدَّةِ التَّنَسَلِيَّةِ. نقص في الفعالية الوظيفية لأداء الغدة التناسلية (المبيضين عند الإناث والخصيتين عند الذكور) مما يؤدي لتأخر في النمو الجسدي والجنسي. يسمى أيضاً hypogonadia, hypogonadism.

hypogeusesthesia

نَقْصُ جِسِّ الحُزْقِ. نقصان في حدة تمييز الطعم وتضائل القدرة على تذوق المواد أو التعرف عليها من خلال ذلك. يسمى أيضاً hypogeusia.

hypogeusia

انظر hypogeusesthesia.

hypoglossal

ثَغَثُ اللِّسَانِ. صفة لبنية تشريحية (عضلة أو عصب أو وعاء أو غدة لمعية أو قناة لغدة مفردة) تقع في قاع الفم تحت اللسان. يسمى أيضاً hypoglossitis.

hypoglossitis

انظر hypoglossal.

hypoglucagonemia

نَقْصُ غُلُوكَاغُونِ الدَّمِ. نقص مقدار الغلوكاغون في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي.

hypoglycemia

نَقْصُ سُكَّرِ الدَّمِ. نقص في مقدار الغلوكوز في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي بسبب الصيام المعيد أو الجهد الشديد أو الأورام المفرزة للانسولين أو تناول خافضات السكر الفعوية أو حقن الانسولين بكميات تزيد عن الحاجة. يتظاهر بزيادة التوتر العصبي ونقص الحرارة والصداق وتقييم الوعي ثم الاختلاجات والسبات والانية الدماغية الدائمة فالموت.

hypoglycemic

1. **خَافِضُ سُكَّرِ الدَّمِ** 2. **نَقْصُ سُكَّرِ الدَّمِ**. 1. صفة للدواء أو العامل الذي يؤدي إلى إنقاص مستوى الغلوكوز في الدم المحيطي عن الحد السوي أو عما كان عليه قبل التعرض له. 2. صفة لمن يعاني من نقص سكر الدم في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypoglycorrhachia

نَقْصُ سُكَّرِ السَّلَافِلِ النُّخَاعِي. نقص مستوى سكر الدم في السائل النخاعي عن الحد السوي، كما في التهابات السحايا بالجرثائم المُفَيِّحَة أو بالمفطورات الفترية.

hypogonadia

نَقْصُوُ الغُدَّةِ التَّنَسَلِيَّةِ. نقص الفعالية الوظيفية لأداء الغدة التناسلية (المبيضين عند الأنثى والخصيتين عند الذكر) مما يؤدي إلى نقص النمو وتأخر الصفات الجنسية. يسمى أيضاً hypogonadism.

hypogonadism

انظر hypogonadia.

hypogonadotrophic

نَاقِصُ تَوْجِيهِ الغُدَّةِ التَّنَسَلِيَّةِ. صفة للمصاب بنقص في موجهة الغُدَّةِ التَّنَسَلِيَّةِ بسبب نقص إفرازها في سياق أمراض أو أورام الغدة النخامية.

hypohidrosis

نَقْصُ العَرَقِ. نقص في كمية العرق المفرز من الغدة العرقية عن الحد السوي.

hypoinsulinemia

نَقْصُ لَشْوُولِينِ الدَّمِ. نقص كمية الانسولين في البدن ولا سيما الانسولين الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypoinsulinism

نَقْصُ الأنسولينية. نقص مستوى الانسولين في الدم.

hypokalemia

نَقْصُ بُوْتَاشِيُومِ الدَّمِ. نقص مستوى شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي مما يؤدي إلى ضعف عصبي وعضلي وتبدلات على مخطط كهربية القلب. من أهم أسباب المعالجة بالمردرات وبالأنسولين وفرط البوستيرون الدَّمِ. يسمى أيضاً hypopotassemia, hypokalemia.

hypokalemic alkalosis

قَلَاةُ نَاقِصِ البُوْتَاشِيُومِ. قلاء استقلابي يترافق مع مستوى منخفض من البوتاسيوم.

hypokaliemia

انظر hypokalemia.

hypokinesia

نَقْصُ الحَرَكَاتِ. نقص الفعالية الحركية لكائن حي أو لعضو (كمضلة القلب) أو لجزء منه عن الحد السوي. يسمى أيضاً hypokinesis.

hypokinesis

انظر hypokinesia.

hypolactasia

نَقْصُ اللَّاحْتِازِ. عوز في فعالية أو في كمية إنزيم اللاكتاز في المعى البقيق مما يؤدي لاضطراب هضم اللاكتوز وحدوث عدم تحمله الذي يتسم بالألم البطني الماعص والإسهالات وتشكل الغازات.

hypoleukemia

قِلَّةُ الخَلايا الَبِيضَاءِ. نقص عدد الخلايا البيضاء الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود السوية بسبب نقص تشكلها في نقي العظم أو القضاء عليها بالمعالجة الكيميائية بالأدوية المضادة للأورام.
hypoleukocytosis

hypoleukocytosis

انظر hypoleukemia.

hypoleydigism

قُصُورُ خَلايا لَيْدِيغ. نقص في كمية الهرمونات الجنسية المنكّرة التي تفرزها خلايا ليديج (في النسيج البطني للخصية) عن الحد السوي.

hypolipemia

نَقْصُ شَحْمِ الدَّم. نقص كمية الشحوم وخاصة ثلاثي الغليسريدات في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي. يسمى أيضاً hypolipidemia.

hypolipidemia

انظر hypolipemia.

hypolipidemic

1. **خَالِصٌ لِشَحْمِ الدَّم** 2. **نَقْصُ شَحْمِ الدَّم**. 1. صفة لدواء أو عامل يؤدي إلى نقص في شحم الدم. 2. صفة لمن تنقص مستويات شحم الدم في نعه عن المستوى النظامي.

hypolipoproteinemia

نَقْصُ البرُوتِينَاتِ الشَّخُويَّةِ في الدَّم. نقص في كمية البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود النظامية.

hypomagnesemia

نَقْصُ مَغْنِيزِيُومِ الدَّم. نقص مقدار المغنيزيوم الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي مما يؤدي إلى ازدياد الهرجية العضلية العصبية.

hypomania

هَوَسٌ خَفِيفٌ. الدرجة الخفيفة من الهوس والتي لا تزيد على الشعور بالإنبساط بما لدى المصاب من قوة أو عظمة.

hypomastia

هَيْفَتُ الدُّدِيِّ. نقص في حجم الثدي لدى الإناث عن الشكل المألوف ليهن بسبب نقص أو تأخر تطوره. يسمى أيضاً hypomezia.

hypomazia

انظر hypomastia.

hypomelanism

نَقْصُ المِلَانِينِ. نقص في كمية الميلانين في لبشرة الجلدية أو الطبقة الوعائية للمصطبغة (المشيمية) في الشبكية في العين.

hypomenorrhea

قِلَّةُ الطُّفُثِ. نقص في كمية دم الطمث عن الحد المألوف لدى المرأة.

hypomere

قُسَيْمٌ شَقِي. 1. الصفيحة الجانبية من الأديم المتوسط عند الجنين والتي تتطور إلى الجدران الساترة لأجواف البدن. 2. القسم البطناني الجانبي من البضعة العضلية عند الجنين والذي يتلقى تعصيبه من الجذر الأملي للعصب النخاعي.

hypometria

نَقْصُ القِيَاسِ. شكل من أشكال الرُّنَح لا تصل فيه الحركات إلى مقصدها بل تنتهي قبل بلوغه.

hyponasality

خُفَّة. تغير يعتري التصويت ويفقده ما له من رنين لتقي المنشأ بسبب انغلاق المجاري الأنفية أمام الهواء الخارج من الحبلين الصوتيين، مما يجعل المتكلم يبدو كالمصاب بالروشح.

hyponatremia

نَقْصُ صُؤْنِيُومِ الدَّم. نقص كمية الصوديوم الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hyponychium

نَحْتُ الظُّفْرِ. ثخن في الطبقة البشرية تحت النهاية القاصية الحرة للظفر.

hypoorchidia

قُصُورُ الخُصْيَةِ. نقص في الفعالية الوظيفية والآداء الإفرازي للهرمونات الجنسية المنكّرة (وخاصة التستوستيرون ومركباته المشابهة من الخصيتين. يسمى أيضاً hypoorchidism.

hypoorchidism

انظر hypoorchidia.

hypo-orthocytosis

نَقْصُ الخَلايا البِيضَاءِ المُتَنَابِقِ. قلة في تعداد الخلايا البيضاء رغم بقاء النسب المئوية لأصنافها المختلفة ضمن الحدود النظامية.

hypoovarianism

قُصُورُ البَيْضِ. نقص في الفعالية الوظيفية والآداء الإفرازي للمبيض ولا سيما في إفراز الهرمونات الجنسية المؤنثة.

hypopancreatism

قُصُورُ البَنَكْرِيَّاتِ. نقص في الفعالية الوظيفية للبنكرياس وبشكل خاص تنسي الآداء الإفرازي للعصارة البنكرياسية الهاضمة وحدث عسرة الهضم وسوء الامتصاص، ونقص الأنسولين وحدث الداء السكري.

hypoparathyreosis

قُصُورُ نَشَاطِ الدُّرَيْيَّةِ. حالة سريرية تنتج عن إزالة الغدة الدُرَيْيَّةِ (المجاورة للدرق)، تنسم بنقص كلس الدم والتكثز وفرط فسفات الدم ونقص ارتشاش العظام وزيادة كثافتها.

hypoparathyroidism

قُصُورُ الدُّرَيْيَّاتِ. مجموعة الأمراض التي تنتج عن غياب الهرمونات التي تفرزها غدة الدُرَيْيَّاتِ أو نقص كميتها.

hypoperfusion

نَقْصُ التَّزْوِيَةِ. نقص جريان الدم ضمن عضو ما كما في الصدمة الدورانية أو انقطاع انسيلاب الدم الوعائي المنشأ. إن طول فترة نقص التروية يؤدي لتبدلات خلوية لا عكوسة ثم لموت الخلايا.

hypophoria

خَوَلٌ تَخْتَائِي. انحراف المحور البصري لإحدى العينين نحو الأسفل عند غياب منه بصري يستدعي اندماج الصورتين.

hypophosphatasia

نَقْصُ الفُسْفَافَاتِ. خلل استقلابي وراثي يتسم بوجود مستويات منخفضة من الفعالية للفوسفاتاز القلوية في مصل الدم مع زيادة إفراز الفسفورياتوأمين في البول مع علامات سريرية لتلين العظام.

hypophosphatemia

نَقْصُ فُسْفَافَاتِ الدَّم. نقص مستوى الفسفات في الدم في سياق تلين العظام وأمراض العظام الاستقلابية.

hypophyseal

نُخَافِيّ. ما يتعلق بالغدة النخامية أو ما ينشأ منها أو يشكل جزءاً منها.

hypophysectomy

إِسْتِغْصَالُ النُّخَافِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الغدة النخامية عند إصابتها بالورم. يسمّى أيضاً hypophysectomy.

hypophyseoportal circulation

دَوْرَانُ نُخَافِيّ بِلَافِيّ. دوران الدم من الشعريات الموجودة في البارزة الالامية من الوطاء إلى الأوعية البابية ثم إلى أشباه الجيوب في النخامي.

hypophyseoportal system

الْجُفْلَةُ الْبَابِيَّةُ النُّخَافِيَّةُ. مجموعة الوُرَيْدَات التي تصل الشعريات الموجودة في البارزة للمتوسطة من الوطاء مع الشعريات الوريدية الجيبية الشكل في النخامي الالامية.

hypophyseoprivic

مَحْرُومُ النُّخَافِيَّةِ. صفة لمن استؤصلت لديه الغدة النخامية أو فقدت وظيفتها بسبب مرض أو ورم موضّع فيها.

hypophysial

انظر hypophyseal.

hypophysial infantilism

طَفْلَةٌ نُخَافِيَّةُ. نقص في التطور البدني ولا سيما في الأعضاء التناسلية الظاهرة بسبب قصور في وظيفة الغدة النخامية.

hypophysectomy

انظر hypophysectomy.

hypophysioprivic

انظر hypophyseoprivic.

hypophysiorivic

متعلق بجزء من النُّخَافِيَّةِ. منسوب إلى نقص إفراز الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية أو إلى الإصابة بذلك.

hypophysis

الْغُدَّةُ النُّخَافِيَّةُ. غدة تقع في أسفل وقاعدة الدماغ ضمن السرج التركي (من العظم الوتدي) ويحيط بها الجيب الوتدي، وتتألف من فص أمامي (نخامية غنية) وفص متوسط وفص خلفي، ولها جملة دورانية بابية خاصة بها، وهي تفرز هرمونات موجهة للغدد الأخرى مثل فشر الكظر والمبيضين والخصيتين.

hypopiesia

نَقْصُ ضَغْطِ الدَّمِ. انظر hypotension.

hypopiesis

انظر hypotension.

hypopituitarism

قُصُورُ النُّخَافِيَّةِ. حالة سريرية تنتج عن فقدان الوظيفة الإفرازية للنخامية، ولا سيما الفص الالامي منها، وما يؤدي إليه من مظاهر غدية.

hypoplasia

نَقْصُ التَّنَسُّجِ. نقص في تطور لحد النسيج أو لحد الأعضاء أو فقدان تطوره بشكل تام.

hypopnea

ضَعْفُ التَّنَفُّسِ. نقص في سرعة أو في عمق التنفس أو في كليهما معاً في وقت واحد، يسبب عصبي مركزي أو يسبب انسمامي.

hypopotassemia

انظر hypokalemia.

hypoproteinemia

نَقْصُ بَرُوتِينِ الدَّمِ. نقص كمية البروتين في الدم الجائل بسبب نقص تصنيعه (في الأمراض الكبدية) أو بسبب ضياعه مع البول المفرغ (في الأمراض الكلوية).

hypoptyalism

نَقْصُ الْإِلْفَاقِ. نقص مقدار اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية. يسمّى أيضاً hyposalivation.

hypopyon

قَمِيئَرٌ قَلْبَجِيّ. تجمع مادة قيحية في الفقرة الالامية للعين.

hyporeflexia

ضَعْفُ الْفُتْعَكَسَاتِ. نقص شدة المنعكسات الوترية عن الحد السوي كما في اعتلال الأعصاب المحيطية في سيقان داء السكري.

hyporeninemia

نَقْصُ رِينِينِ الدَّمِ. نقص مستوى الرينين في الدم عن الحد السوي.

hyposalivation

انظر hypoptyalism.

hyposensitive

نَاقِصُ التَّحَسُّسِ. صفة لمن يقل تفاعله التحسسي تجاه المستأرجات النوعية بعد تعرضه المتكرر لكميات متزايدة بالتدريج لها.

hyposmia

نَقْصُ الشَّمِّ. نقص في حدة حاسة الشم عما كانت عليه سابقاً عند المريض.

hypospadias

فِتَالٌ نُخَافِيّ. تشوه في قضيب وإحليل الوليد الذكر ينتج عن خلل في تطورهما أثناء الحياة الجنينية يؤدي إلى انفتاح الإحليل على الوجه السفلي للقضيب أو في العجان. أما في الأنثى فقد يفتح الإحليل لدخل المهبل.

hyposplenism

قُصُورُ نَشَاطِ الطُّحَالِ. نقص في الفعالية الوظيفية للطحال يؤدي إلى ازدياد العناصر الخلوية في الدم المحيطي الجائل.

hypostasis

زُخْوَذُ الْوُزَانِ. نقص تحرك الدم واختلافه ضمن الأعضاء التي تقع أسفل الجسم بتأثير الثقالة.

hyposthenia

وَهْنٌ. الشعور بالضعف وقلة الميل للحركة وممارسة النشاط اليومي المعتاد.

hypotelorism

تَقَارُبٌ. نقص المسافة بين عضوين متناظرين عن الحد المعتاد مثل تقارب العينين أو الحجاجين.

hypotension

نَقْصُ ضَغْطِ الدَّمِ. نقص ضغط الدم عن الحد السوي كما في نقص السوائل. يسمّى أيضاً hypopiesia, hypotesis.

hypotensive

1. **نَاقِصُ الضَّغْطِ**. 2. **خَافِضُ الضَّغْطِ**. 1. صفة للشخص الذي يعاني من نقص ضغط الدم. 2. صفة للدواء الذي يؤدي لخفض الضغط المرتفع.

hypothalamectomy

إِسْتِئْصَالُ الوِطَاءِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الوطاء.

hypothalamus

وِطَاء. قسم من الدماغ القَبَئِي، يشكّل قاع البطين الثالث وجزءاً من جذله الجانبي. ويتكوّن من التصلّية البصرية والأجسام الحليمية والحبّة السنجلية، والقمع والفدة النخامية. وللنوى الوطائية وظائف تفعيل وضبط الأكيّات المستقلة المحيطة والغدد الصم وبعض الوظائف الجسدية.

hypothernar

صَمَرَة. بروز لحمي في راحة اليد في الجهة الزندية.

hypothermia

1. نَقْصَانُ الحَرَارَةِ 2. خَفَضُ الحَرَارَةِ. 1. نقص درجة حرارة الجسم تلو التعرض للبرد أو تناول الأدوية الخافضة للحرارة. 2. إنقاص درجة حرارة الجسم بقصد خفض حاجت الاستقلابية من الأكسجين أثناء العمل الجرحي. انظر hypothermy.

hypothermy

انظر hypothermia.

hypothesis

فَرْهِيْطِيَّة. الفترّاح أو الفترّاض يوضع لتفسير مجموعة من الظواهر، ويُعتمد كقاعدة تبني عليها التجارب.

hypothyria

بِلَادَةُ الْإِنْفَعَالَات. نقص الانفعالية إلى حد يقلل من ارتكاس الشخص تجاه الأحداث التي تدور حوله.

hypothyroidia

أَضْوَرُّ الثَوْرِيَّة. نقص في الفعالية الوظيفية للدرقية مما يؤدي لتثني معدل الاستقلاب وسرعة التعب والميل للهمود ونقص التطور البدني والعقلي والوزن المخطية. يسمّى أيضاً hypothyroidism.

hypothyroidism

انظر hypothyroidia.

hypotonia

نَقْصُ الثَوْرِيَّة. نقص في شدة توتر عضلة هيكلية ومدى مقاومتها للتمدد. يسمّى أيضاً hypotonus.

hypotonic

نَقْصُ الثَوْرِيَّة. 1. صفة للمحلول الذي يكون ضغطه التناضحي أقل من محلول معياري معروف يؤخذ كمقياس. 2. صفة للعضلة ذات المقاومة القليلة للتمدد.

hypotonus

انظر hypotonia.

hypotrichosis

نَقْصُ الشَّعْرِ. نقص كمية الشعر في البدن عن الكمية السوية.

hypotropia

حَوَلٌ تَحْتَلَفِي. انحراف بؤبؤ في المحور البصري للعين نحو الأسفل.

hypotympanum

طَبَلٌ سُفْلِي. القسم السفلي من تجويف يقع في العظم الصدغي ويشكل الآن الوسطى.

hypouricacidemia

نَقْصُ خَفَضِ اليُورِيك في الدّم. نقص مستوى حمض اليوريك في

الدم في سياق بيلة الزانثين بسبب عوز إنزيم الزانثين كسيدياز. يسمّى أيضاً hypouricemia.

hypouricemia

انظر hypouricacidemia.

hypoventilation

نَقْصُ الثَّوْهِيَّة. نقص في كمية الهواء التي تدخل إلى الحويصلات الرئوية والتي تساهم في التبادل الغازي مع الدم.

hypovolemia

نَقْصُ حَجْمِ الدّم. نقص حجم البلازما في الدم الجائل بسبب ضياع سوائل البدن تلو الإسهال أو الإبرار الشديد أو التمرق أو ارتفاع الحرارة أو الانقطاع عن تناول السوائل.

hypoxanthine

هَيْبُوْزَانْثِين. أحد المركّبات الاستقلابية التي تظهر خلال عملية اصطناع حمض اليوريك. يتشكل من حمض الأدينيليك ويعدّ طليعة للزانثين.

hypoxemia

نَقْصُ ثَاكْسِيْج الدّم. نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الدم وتنتقل عبر الخلايا الحمراء إلى النسيج المحيطة.

hypoxia

نَقْصُ الثَاكْسِيْج. نقص في كمية الأكسجين التي تصل إلى النسيج عن الحد الذي يكفي لقيامها بوظائفها رغم كفاية التروية الدموية في تلك النسيج.

hypsarrhythmia

إِضْطِرَابَاتُ الثَّنْطَمِ الثَّوْرِيَّة. شذوذ يظهر على مخطط كهربية الدماغ مرافقاً لحالات الصرع عند الأطفال، يتسم بظهور موجات بطيئة عالية الفولتية عشوائية التوزع مع نوى منتشرة في جميع مناطق القشر.

Hyssopus officinalis

شَاي جَبَلِيّ. نبات عشبي طبي، تستخدم زهوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد طمسية وعضوية نفّعة. وهو من الفصيلة الشفوية.

hyster-

زَجَمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرحم

hysterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجَم. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم بسبب مرضي أو نزف غزير أو تمرق أو ورم.

hysteria

هَيْسْتِيرِيَا. عصابٌ يترافق مع الميل للتقلب والتحول، ويتسم بفقدان السيطرة على الأفعال والعواطف واختلال الوعي للذات والقلق والمبالغة في إظهار تأثير الانطباعات الحسية، وتقلد مظاهره جميع الأمراض العضوية.

hysterical neurosis

عُصَابٌ هَيْسْتِيرِيّ. حدوث فقد فجائي ولاإرادي من منشأ عضلي لوظائف بعض الأعضاء استجابة لشدة عاطفية. له شكلان، شكل انقلابي أو تحولي، وشكل تفارقي.

hysterics

نُوبٌ هِسْتِيرِيَّةٌ. نوب انفجارية لحالات انفعالية لا يمكن للمريض السيطرة على نفسه خلالها.

hysterocele

قَيْلَةٌ رَجْمِيَّةٌ. ما ينتج عن امتلاء تجويف الرحم بالسوائل خارج اوقات الحمل.

hysteroceleisis

عَلَقُ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف خياطة القفوة الظاهرة للرحم.

hysteroceleptomy

إِسْتِصَالُ الرَّجْمِ وَالْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم وكامل المهبل في سياق الهبوط الشديد للرحم أو الاورام.

hysteroepilepsy

هِسْتِيرِيَا صَرْعِيَّةٌ. حالة هستيرائية شديدة مترافقة مع نوب اختلاجية صرعية الشكل.

hysterography

1. تَصْوِيرُ الرَّجْمِ 2. تَخْطِيطُ رَجْمِيٍّ. 1. إجراء دراسة شعاعية لتجويف الرحم بعد حقنه بمادة ظليلة. 2. رسم مخطط بياني يمثل حركة أو تقلصات العضلة الرحمية وفعاليتها أثناء المخاض.

hysteromyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ رَجْمِيٌّ. ورم عضلي ينشأ على حساب النسيج العضلي في جدار الرحم.

hysteropexy

تَثْبِيثُ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف خياطة الرحم إلى النسيج المجاورة منعاً لانتزاعه وتغيير موضعه.

hysteroplasty

رَأْبُ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف إصلاح أو ترميم ما يصيب لرحم من تشققات أو تهتكات إثر عمل جراحي أو رض سابق.

hysteroptosis

سَلْسَالُ الرَّجْمِ. هبوط في الرحم عن مكانه ونزوله ضمن تجويف المهبل أو عبره إلى خارج المهبل. يسمى أيضاً hysteroptosis.

hysteroptosis

انظر hysteroptosis.

hysterosalpingography

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ وَالْبُوقَيْنِ. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

hysteroscope

مِنْظَارُ الرَّجْمِ. منظار داخلي يستخدم لتأمين رؤية مباشرة لقناة عنق الرحم ولتجويف باطن الرحم.

hysterotomy

بَضْعُ الرَّجْمِ. إجراء شق جراحي على جدار الرحم إثر النحول عن طريق المهبل أو عن طريق شق بطني.

الرمز الكيميائي لليود *iodine*.

-iasis
داء. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على الإصابة بمرض.

-iatric, iatro-
عِلَاجِيّ الصَّنَافَة. لاحقة أو سابقة تدل في الكلمات المنتهية أو المبتدئة بها على ما يتعلق بأعراض أو علامات تنتج إثر تعاطي علاج ما أو اتباع وصفة طبيب.

iatrogenic
عِلَاجِيّ الصَّنَافَة. صفة لأمراض أو أعراض أو علامات تنتج عن اتباع وصفات الأطباء وبشكل خاص تلك الأعراض أو التأثيرات الضارة أو غير المرغوب بها.

Ibn-abl-Usaybiah
إِبْنُ أَبِي أُصَيْبِيَةَ. موفق الدين أبو العباس أحمد بن أبي أصيبعة عاش في الفترة (1200-1270 ميلادي)، وهو طبيب عربي ولد في دمشق وقام فيها. يُشهر آثاره كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء، وكتاب "حكايات الأطباء في علاجات الأنواء".

Ibn-al-Abbass
إِبْنُ الْفُحَّاس. علي بن العباس المجوسي، طبيب عربي وضع كتاباً ضخماً في الطب عرف بـ "الكتاب الملكي" أو "كامل الصناعة الطبية" وفيه أبواب خاصة بالأغذية الصحية والعقاقير الطبية. توفي عام 994 للميلاد.

Ibn-al-Baytar
إِبْنُ الْبَيْطَار. عبد الله بن أحمد بن البيطار، عالم نبات عربي توفي عام 1248 للميلاد، رحل إلى بلاد الروم واليونان بحثاً عن النباتات النادرة، تولى منصب "رئيس المشائين" بمصر في عهد الأيوبيين. أشهر مصنفاته "الجامع في الأدوية المفردة" المعروف بـ "مفردات ابن البيطار".

Ibn-al-Dayah
إِبْنُ الدَّيَّانَةِ. أبو جعفر أحمد بن يوسف ابن الداية، مؤرخ عربي اهتم بدراسات الاجتماعية الإسلامية. توفي عام 961 للميلاد.

Ibn-al-Haytham
إِبْنُ الْهَيْثَم. أبو علي الحسن بن الهيثم، رياضي وفيزيائي وعالم بصريات عربي، عاش في الفترة 965-1039 للميلاد، اتبع في دراساته منهجاً علمياً تجريبياً، وله كتاب المناظر الذي درس فيه خواص الضوء وكيفية الإبصار ومناقع الآلات البصرية.

Ibn-al-Jazzar
إِبْنُ الْجَزَّار. أحمد بن إبراهيم بن الجزار، طبيب ومؤرخ من أهل القيروان، توفي عام 980 للميلاد. من أشهر مؤلفاته "طب الفقراء والمسكين" و"زاد المسافر" و"قوت الحاضر في الطب".

Ibn-Bakhtishu

إِبْنُ بَخْتِيشُوع. جبريل بن بختيشوع، طبيب عربي عمل في خدم الرشيد فالامين فالمامون، توفي عام 828 للميلاد. من أهم كتبه "المطعم والمشرب" و"منفعة البخور".

Ibn-Butlan

إِبْنُ بَطْلَان. المختار بن الحسن أبي بطلان، طبيب عربي نشأ في بغداد وارتحل إلى حلب فمصر فالقسطنطينية فالإطليكية، وتوفي عام 1066 للميلاد من آثاره "تقويم الصحة"، و"المفضل إلى الطب"، و"الأمراض المعارضة"، و"مقالة في مداواة صبي عرضت له حصاة".

Ibn-cinna (Avicenna)

إِبْنُ سِينَا. أبو علي الحسين بن سينا، فيلسوف وطبيب عربي، عرف بالشيخ الرئيس، من أشهر كتبه الطبية كتاب "القانون في الطب" الذي ترجم إلى اللاتينية ويُدرس في المدارس الطبية الأوروبية حتى القرن السابع عشر. عاش في الفترة 980-1037 للميلاد.

Ibn-Danyal

إِبْنُ دَانِيَال. شمس الدين محمد بن دانيال، كَخَال عربي، توفي عام 1310 لاشتغل بمداواة العيون. وهو أول من عمل "خيال الخلال" وله فيه تمثيلات شهيرة.

Ibn-Jazlah

إِبْنُ جَزَلَةَ. يحيى بن عيسى بن جزلة، طبيب عربي عاش في بغداد وتوفي عام 1100 للميلاد. من أشهر مؤلفاته "تقويم الأبدان" و"تقويم الصحة بالأسباب الستة" و"منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان" وقد جمع فيه أسماء الأعشاب والعقاقير مرتبة على حروف المعجم.

Ibn-Kaladah

إِبْنُ كَلَذَةَ. الحارث بن كلدة، طبيب عربي عاش معظم حياته في الجاهلية، وأدرك الإسلام، وتوفي عام 610 للميلاد. يعتبر أقدم الأطباء العرب. أخذ الطب عن أهل فارس.

Ibn-Masawayh

إِبْنُ مَسَاوِيَه. يوحنا بن ماسويه، طبيب عربي، عمل في خدمة الرشيد والمأمون، توفي عام 857 للميلاد، وأشهر آثاره كتاب "دغل العين" الذي يعتبر أقدم أثر علمي في أمراض العين، وله أيضاً كتاب "الحميات" وكتاب "خولص الأغذية والبقول".

Ibn-Muhannad

إِبْنُ مُهَنَّد. أبو المطرف عبد الرحمن ابن محمد بن المهند، طبيب عربي أندلسي نشأ في طليطلة ودرس في قرطبة، عاش بين عامي 1008 و1075. عني بالصيدلة وله فيها كتاب "الأدوية المفردة".

Ibn-Pajeh (Avenpace)

إِبْنُ بَاجَه. أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة، فيلسوف عربي أندلسي، عاش في الفترة 1095-1138 للميلاد. كان عالماً بالفلك والطب والطبيعات والموسيقى وله تأليف عديدة في ذلك.

Ibn-Qurrah

إِبْنُ قُرَّة. ثابت بن قرّة، طبيب ورياضي وفلكي عربي، ولد في حرّان، وخدم العباسيين، عاش في الفترة 836-907 للميلاد. نقل العديد من الكتب من السريانية إلى العربية. من أهم مؤلفاته "النخيرة في علم الطب".

Ibn-Raban

إِبْنُ رِبَّان. أبو الحسن علي بن ربان، طبيب عربي، ولد في طبرستان، وخدم الخليفة العباسي المعتصم وتوفي عام 861. من أشهر كتبه "مناقب الأئمة والأشربة والمقابر".

Ibn-Ridwan

إِبْنُ رِضْوَان. علي بن رضوان، طبيب وفيلسوف عربي من أهل مصر، توفي عام 1061. ترك مصنّفات كثيرة من أشهرها "كفاية الطبيب" و"أصول الطب" و"نفع مضار الأبدان".

Ibn-Ruhd (Averroës)

إِبْنُ رُحْد. أبو الوليد محمد بن رشد، فيلسوف وطبيب عربي أندلسي، له كتاب "شهور في الطب يدعى" كتاب الكلبيات" نُقِّسَ مع كتبه الفلسفية الأخرى في جامعات أوروبا حتى بداية العلم التجريبي الحديث. عاش في الفترة 1126-1198 للميلاد.

Ibn-Tufyl

إِبْنُ طُفَيْل. أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن طفيل، طبيب وفيلسوف وفلكي وشاعر أندلسي عربي، عاش في الفترة 1100-1185. من أشهر آثاره "حي بن يقظان" و"رسالة في النفس" و"رجز في الطب" وهو عمل شعري يشتمل على أكثر من سبعة آلاف بيت.

Ibn-Zohr (Avenzoar)

إِبْنُ زُهْر. أبو مروان عبد الملك بن زهر، طبيب عربي أندلسي عاش في الفترة 1090-1162 للميلاد تتلمذ على يديه ابن رشد أهم آثاره "قتيسير في المدواة والتدبير".

Ice

جَلْدِيد. الشكل الصلب للماء، والذي ينتج عن انخفاض درجة حرارته إلى ما دون الصفر المئوية. وبشكل عام هو كل مادة صلبة تنتج عن انخفاض شديد في درجة الحرارة لغاز أو سائل مثل ثلج غاز الكربون أو ثلج غاز الهليوم.

ichor

صَيِّد. مفرزات قيحية من الجروح أو القرحات. وبشكل خاص ما ينتج من جسد الميت.

Ichthammol

إِثْثَامُول. مركّب صيدلاني مطوّر للجلد موضعياً، يستحصل عليه من تقطير تجزيئي للمواد القطرانة ثم معالجتها بالكبريت والأمونيا. وهو ذو لون أسمر محمر يميل إلى الأسود وقوام سائل ولزج.

ichthy-

سَمَكِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوعة بها إلى ما له علاقة بالسماك أو ما يشبهه من حيث المظهر، وبشكل خاص ما يشبه حراشفه.

ichthyism

تَسَمُّمٌ بِالسَّمَك. اضطرابات هضمية تنتج عن تناول سمك فاسدة أو متعرضة لمواد كيميائية سامة.

ichthyismus

تَسَمُّمٌ بِالسَّمَك. انظر ichthyism.

ichthyosiform

سَمَكِيّ الشَّكْل. صفة لمرض جلدي أو انتفاخات جلدية خشنة أو وسفية تشبه جلد السمك مثل ما يحدث في السَّمَك.

ichthyosis

سَمَك. أحد الاضطرابات الجلدية المتممة التي تنقسم بجفاف الجلد وخشونة وتقرحه بسبب تضخم الطبقة المتقرنة بسبب زيادة اصطناع مادة الكيراتين أو خلل في تركيبه.

ichthyosis hystrix

سَمَكٌ شَيْهِي. شكل نادر من فرط التقرّن الحادّ للبشرة، يتسم بظهور تآليل ذات حواف خطية سمراء بلكنة ومتعممة بشكل يشبه جلد الشيهيم (وهو حيوان من القوارض ذات الأشوك).

ichthyosis simplex

سَمَكٌ بَسِيط. مرض وراثي يظهر بعد الولادة بفترة قصيرة بشكل توسفات واسعة المساحة، ثخينة، جافة، على العنق والآنفين والقروة والسطوح الانعطافية في البدن. يسمى أيضاً ichthyosis vulgaris.

ichthyosis vulgaris

سَمَكٌ شَائِع. انظر ichthyosis simplex.

ichthyotic

1. سَمَكِيّ. 2. مُصَابٌ بِالسَّمَك. 1. ما يتعلق بمرض السَّمَك أو بأحد مظاهره. 2. صفة للمريض المصاب بالسماك.

icosa-

عُشْرُونَ. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتشير إلى الرقم عشرين.

icosahedron

عُشْرُونِي الْأُجْه. بنية عضوية متعددة السطوح الخارجية، يبلغ عدد سطوحها العشرين، مثل بعض الفيروسات الكاملة النضج.

icosanoic acid

خُضْصُ الْإِيكُوزَانُويك. أحد الحموض السمة الأساسية المشبعة. فيه عشرون ذرة كربونية ومنها جاءت تسميته. يوجد في زيت الفستق. يسمى أيضاً arachidonic acid.

icteric

يَزَقَانِيّ. متعلق باليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم، أو ما ينتج عنه أو يتصف به.

ictero-

يَزَقَانِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوعة بها على ما له علاقة باليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم.

icterogenic

مُخَبِّثُ الْيَزَقَان. عامل يؤدي لحدوث اليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم. يسمى أيضاً ictrogenous.

icterogenous

انظر ictrogenic.

ICTERUS

يَزَقَان. تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم. يسمى أيضاً jaundice.

icterus gravis

يَرَقَانٌ وَخِيمٌ. مرض كبدى سريع الترقى ينتهي بضمور كبدى حاد، وظهور اليرقان (وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم)، مع ظهور أعراض عصبية ناتجة عن الفشل الكبدى.

icterus gravis neonatorum

يَرَقَانُ الْوِلْدَانِ الْوَخِيمُ. تلون للجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم، ويكون سريع الظهور والتقدم، يظهر في مرحلة الوليد (من الولادة حتى اليوم الثامن والعشرين). قد ينتج عن قصور وظيفي في إفراغ الصفراء أو بسبب داء الأرومات الحمر الجنينية.

icterus index

مُشِيرٌ يَرَقَانِيّ. فحص مختبري يتم بقياس مستويات البيليروبين في العسل وذلك بمقارنة مصل المريض المصاب باليرقان مع ألوان من محاليل قياسية أو مرجعية من ثنائي كرومات البوتاسيوم.

ictus

نَسْبَةٌ. هجمة حادة لظاهرة مرضية مثل نوبة اختلاجية، أو سكتة دماغية.

ICU

انظر intensive care unit.

id

الهُؤ. المصدر الأولي للطاقة النفسية اللاشعورية، وهو في علم النفس، الجانب البدائي الداخلي واللاواعي من الشخصية والذي يقع تحت سيطرة مبادئ اللذة.

-id

طَفْحَةٌ. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بانفجار جلدي عقيم يحدث كتفاعل أروحي إزاء عامل مسبب للتهاب بدني في مكان آخر من البدن.

IDD

شُكْرِيٌّ مُخْتَلَجٌ لِلْإِنْسُولِينِ. مختصر لعبارة insulin - dependent diabetes.

-ide

يد. لاحقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتشير إلى وجود مركب كيميائي ثنائي.

Idea

فِكْرَةٌ. 1. مفهوم أو انطباع ذهني ينتج عن استطلاع مبدئي للموضوع وتكوين موقف تجاهه. 2. تجربة ذهنية أو تصوّر عقلي يحدث دون الحاجة إلى منه حسي خارجي مباشر.

ideal

وَقَالِي. صفة لنموذج أو لمفهوم قريب من الكمال لدرجة يمكن أن يتخذ منه مثالا يحتذى.

idealization

إِضْفَاءٌ لِعَالِيَّةٍ. آلية ذهنية واعية أو لا واعية تؤدي بالشخص إلى إضفاء مسحة جمالية أو مثالية على الجوانب التي تعجبه أو على الأشخاص الآخرين من حوله.

ideation

فِكْرَانٌ. عملية ذهنية تنتهي بتشكيل الأفكار وتكوين الصور.

identical

مُتَئِثِل. صفة لأحد شيئين يتشاركان في معظم الصفات.

identification

1. تَقْنِصٌ. 2. تَعْرِفٌ. 1. آلية دفاعية لا واعية تجعل الشخص يتخذ من غيره نموذجاً يحتذى به. 2. عملية ذهنية تؤدي إلى إدراك هوية الشخص أو الشيء.

identity

1. هُويَّةٌ. 2. تَطَلُّقٌ. 1. مجموعة الصفات والخصائص المشتركة التي تحدد ما للشخص من سمات تميزه عن غيره وتجعله معروفاً من بينهم. 2. تحقق جميع الشروط والصفات التي تشترك بين شيئين متشابهين إلى حد بعيد.

identity crisis

أَرْفَاقُ الْهُويَّةِ. فترة حرجة من النضج العاطفي أو من تطور الشخصية خلال فترة المراهقة، تتميز بتخلي الفرد عن مقومات شخصيته الطفولية، وبناء شخصية البالغ، ووضوح المقومات الأساسية الاجتماعية للفرد ضمن بيئته الاجتماعية.

ideo-

فِكْرِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة بالعمليات الذهنية.

ideogenetic

فِكْرِيٌّ الْمُنَشَأُ. ما يتعلق بانطباعات وإحساسات مبهمة وليس بصور عضوية.

ideogenous

انظر ideogenetic.

ideology

إِيدِيُولُوجِيَا. 1. فرع من العلوم النظرية يهتم بتطور الأفكار. 2. مجموعة الأفكار التي تشكل كياناً يميز فرداً عن غيره أو مجموعة من السكان عن غيرهم.

ideomotor

حَرْكِيٌّ فِكْرِيٌّ. صفة لحركات أو تصرفات حركية لاإرادية تنشأ من منبئ فكري أو تجريدي مثل حركة الشفاه عند القراءة الصامتة.

ideomotor center

مَرْكَزُ حَرْكِيٍّ فِكْرِيٍّ. مركز عصبي في قشر المخ، يعد المسؤول عن إنجاز حركات بسيطة ومعزولة، ولا يستطيع إنجاز حركات أو أعمال معقدة ومتداخلة.

idio-

ذَاتِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة خاصة بمادة أو بشخص أو بكلن حي مما هو مذكور في تمة الكلمة.

idiocy

انظر idiotsm.

idioglossia

تَلَفُّظٌ ذَاتِيٌّ. 1. أحد عيوب التلفظ يؤدي إلى نقص في لفظ الكلمات مع الفهم بأصوات ليست بذات دلالة. 2. كلام أو مجموعة أصوات غير مفهومة ولكنها ترتبط بالفرد الذي يطلقها. قد تكون ظاهرة سوية في مراحل تطور الطفولة، وقد تكون ظاهرة مرضية في المراحل المتقدمة من العمر.

idiogram

مُخَطَّطُ الصَّبْغِيَّاتِ. تصوير أو ترسيم للصبغيات الموجودة في إحدى الخلايا

idiomuscular

عَضَلِيّ ذَاتِي. صفة لما يتعلق بظاهرة تحدث في العضلات دون أن تكون لها علاقة بمنبهات خارجية.

idiopathic

غَامِضُ الْغَمَضِ. صفة لمرض يحدث دون تعرف على عامل مسبب واضح.

idiopathic abortion

إِجْهَاضٌ غَامِضٌ لِّلْغَمَضِ. إجهاض يحدث دون تمييز سبب ظاهر أو واضح.

idiopathic colitis

إِقْتِهَابُ الْقَوْلُونِ الْغَامِضُ الْغَمَضِ. شكل من أشكال التهاب القولون يصعب فيه تحديد عامل مسبب أو اتهام عوامل مساعدة بشكل مؤكد.

idiopathic hypercholesterolemia

قَرْطٌ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ الْغَامِضُ الْغَمَضِ. لزيادة في مستوى كولسترول الدم بسبب خلل وراثي يؤدي إلى اضطراب في استقلاب المواد السامة والسكريات.

Idiopathic hypertrophic subvalvular aortic stenosis

التَّضْيِيقُ الضَّخَامِيُّ الصَّخْهُولُ السَّبَبِ تَحْتَ الصَّخَامِ الْإِبْهَرِيِّ. ضخامة عضلية حجابية تحت الصمام الأبهري مجهولة السبب، أو بسبب اعتلال العضلة القلبية التي تسبب تضيق مخرج الأبهري عند انقباض العضلة القلبية، وقد تسبب الفشل لدى المصاب، ويغيد فيها إعطاء البروبرانولول، ولا يجوز إعطاء النيجوكسين لأنه يزيد من أعراضها لزيادته من التقلصية العضلية.

Idiopathy

قَرَضٌ غَامِضٌ لِّلْغَمَضِ. مرض لا يعرف بانه ناشئ عن عامل مسبب محدد، أو في عقابيل مرض آخر.

Idiosome

1. جُسَيْمٌ ذَاتِي 2. هَيْبُفِي جَنْسِي. 1. منطقة من الهيولى الخلوية المحيطة بالمركز أو بالجسيم المركزي. 2. أحد الصبغيات التي تحمل الصفات الجنسية.

Idiosyncrasy

1. تَخَلُّصٌ ذَاتِي 2. بِنْيَةٌ خَاصَّة. 1. أذية أو استعداد للتأثر عند فرد ما بشكل مغاير لتأثر معظم الأفراد غيره إثر التعرض لعامل مؤثر (مثل الأدوية). 2. صفة لعادة خاصة بفرد معين، أو مزاج يميزه عن الآخرين.

idiot

مَقْتَوَه. صفة للشخص الذي يعاني من تخلف عقلي شديد، بحيث يقل حاصل الذكاء عنده عن 25، ويحتاج إلى عناية خاصة ممن يحيطون به لوقايته من الأضرار التي قد يلحقها بنفسه.

idiotism

عَقَّة. اننى درجات القصور العقلي، فهو نقص في تطور القدرة للعقلية إلى درجة شديدة بحيث يقل حاصل الذكاء عن 25، ويقل العمر العقلي عن 3 سنوات. يسمى أيضاً idiocy.

Idiotrophic

ذَاتِي الْقُدَّة. صفة لكائن حي يستطيع تدبير أمر غذائه بنفسه دون الحاجة إلى معونة خارجية.

idiot-savant

مَقْتَوَه مَوْفُوب. صفة لمن يعاني من تخلف عقلي شديد إلى جانب قدرته على تحصيل درجة عالية في أحد المجالات الفنية (مثل الرسم أو الموسيقى) أو الذهنية (مثل الرياضيات).

idioventricular

بُطْنِيَّةِي ذَاتِي. صفة لظاهرة أو عمل يقتصر على البطين فقط ولا يتعداه إلى المكونات التشريحية الأخرى.

IDL

بِرُوتِين شَخْمِي وَسَيْطٌ لِّلْخَنَافَةِ. اختصار لعبارة intermediate density lipoprotein نمط من البروتينات الشحمية.

idoxuridine

إِيدُوكْسُورِيدِين. صفة لمركب مضاد للبريميدين، يثبت لسطح الفنا في الفيروسات، لذا يستخدم في معالجة التهاب القرنية بالفيروس العقبولي البسيط.

Ig

غُلُوبُولِين مَنَاعِي. مختصر لعبارة الغلوبولين المناعي، وهو يتألف من خمسة أصناف هي: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM.

ileac

1. لَفَافِي 2. انبساط يغوي. 1. صفة لما يتعلق باللفافي، وهو القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، الذي يمتد من الصائم حتى الأعور. 2. صفة لما يتعلق بالجلوس وهو المظهر السريري للانسداد المعوي.

Ileal

لَفَافِي. صفة لما يتعلق باللفافي، وهو القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، والذي يمتد من الصائم وحتى الأعور.

Ileectomy

إِسْتِئْصَالُ لَفَافِي. عملية جراحية تستهدف إزالة القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، وهو القسم الذي يقع بين الصائم والأعور.

ileitis

إِقْتِهَابُ لَفَافِي. إصابة القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة بالتهاب. وهو القسم الذي يمتد بين الصائم وبين الأعور.

ileo-

لَفَافِي. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقسم القاصي من الأمعاء الدقيقة والذي يقع بين الصائم والأعور.

ileocecal

لَفَافِي أَغْوَري. ما يتعلق بكل من اللفافي والأعور مثل الوصل بينهما والصمام اللفافي الأعوري والعروقي والأعصاب المشتركة بينهما.

ileocecal valve

صِمَامٌ لَفَافِي أَغْوَري. بنية عضلية تقع في موقع اتصال اللفافي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) بالأعور (القسم الأول من القولون)، وهي تحول دون عودة محتوى الأعور إلى اللفافي.

Ileocecostomy

مُفَاعَزَةُ لَفَافِي بِالْأَغْوَري. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين اللفافي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والأعور (القسم الأول من القولون) لتجاوز منطقة انسداد أو التهاب أو ورم.

Ileocolic

لَفَافِي قَوْلُونِي. ما يتعلق بكل من اللفافي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والقولون في وقت واحد بينهما مثل العروق والأعصاب والصفاق المشتركة بينهما.

ileocolitis

التهَابُ اللَّفَافِي وَالْقَوْلُون. التهاب يصيب الغشاء المخاطي لكل من اللفائفي والقولون في وقت واحد.

ileocolostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْقَوْلُون. انظر ileorectostomy.

ileocolotomy

بَضْعُ اللَّفَافِي وَالْقَوْلُون. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق لجدار اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والقولون.

ileocystoplasty

رَأْبُ الْفُتَاتَةِ بِاللَّفَافِي. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار المثانة المصاب بالتهتك أو بالتمزق بالاستفادة من قطعة معزولة من جدار اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة).

ileoileostomy

مُفَاعَرَةُ لَفَافِيَةٍ لَفَافِيَةٍ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قطعتين متباعدتين من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) لتجاوز تضيق أو انسداد يقع بينهما.

ileoproctostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْمُسْتَقِيم. انظر ileorectostomy.

ileorectostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْمُسْتَقِيم. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية في اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) وبين المستقيم لتجاوز تضيق أو ورم سار أو التهاب شديد في القولون.

ileorrhaphy

رَقْفُ اللَّفَافِي. عملية جراحية يتم خلالها خياطة جدار اللفائفي المصاب بمرض أو ثلث شق جراحي عليه.

ileosigmoidostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالسَّيْنِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قطعة من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) مع قطعة من السيني لتجاوز عائق أو تضيق يقع بينهما.

ileostomy

فَقْرُ اللَّفَافِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية في جدار عروة لفافية على سطح الجلد.

ileotomy

بَضْعُ اللَّفَافِي. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق على جدار عروة من المعى اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة).

ileotransversostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْقَوْلُونِ الْمُسْتَقَرِّض. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة من المعى اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) وبين قسم من القولون المستعرض.

ileum

اللَّفَافِي. القسم القاسمي من المعى النقيق والذي يمتد من المعى الصائم وحتى الأعر.

ileus

إِنْسِدَادُ الْأَمْعَاء. حالة سريرية تنتج عن انسداد في الأمعاء وما يؤدي إليه من آلام ماضية وتوقف خروج المواد البرازية والغازات.

Ilex aquifolium

عُودُ الْخَيْر. نبات شجري تستخدم لوراقه وقشوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات المفاصل وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البهشية.

Ilex paraguariensis

مَتَّة. نبات شجري طبي تستخدم لوراقه ونموته الطرفية بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول وتنشيط الجسم لما تحويه من كافئين وماتيين ومعالن ومواد غصية وراتينية. وهو من الفصيلة البهشية.

iliac

حُرْقُفِي. صلة لما له علاقة بعظم الحرقفة أو ما يمر قربه من مكونات تشريحية مثل الشريان الحرقفي والوريد الحرقفي.

iliac artery

شِرْيَانُ حُرْقُفِي. أحد الشريانين الكبيرين اللذين ينشآن من تشعب الأبهر البطني، وهما يذهبان إلى الحوض ثم الطرفين السفليين. يسمى أيضاً common iliac artery.

iliadelphus

فُتْمُجِجُ الْخَوْض. مَسَّخ يتسم بوجود تشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي للجسم.

ilio-

حُرْقُفِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوعة بها على ما له علاقة بعظم الحرقفة.

iliofemoral

حُرْقُفِي فُجْدِي. ما يتعلق بكل من عظمي الحرقفة والفخذ مثل المفصل بينهما وما يمر قريبا من أوعية وأعصاب.

iliofemoral ligament

رِبَاطُ حُرْقُفِي فُجْدِي. حزمة من الألياف القوية ذات الشكل المثلثي أو شكل Y تغطي الأقسام الأمامية والعلوية من مفصل الورك.

iliolumbar

حُرْقُفِي قَطْبِي. ما يتعلق بكل من الحرقفة والعمود الفقري أو الناحية القطنية مثل الأعضاء والعروق والأعصاب المارة بكل منهما.

iliolumbar ligament

رِبَاطُ حُرْقُفِي قَطْبِي. شريط من نسيج ليفي يتشكل من عدد من الأفرع الناجمة عن التئومات المستعرضة للفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، ويرتبط بعد ذلك بالحوض بواسطة فرعين رئيسيين.

iliopelvic

حُرْقُفِي خَوْضِي. ما يتعلق بكل من عظم الحرقفة والناحية الحوضية مثل الأعضاء والعروق والأعصاب المارة بهما.

illum

حُرْقُفَة. أكثر عظام الهيكل العظمي عند الإنسان عرضاً ومساحة. وهو أحد ثلاثة عظام ملتحمة تشكل الحوض (إلى جانب عظم الإسك وعظم العانة).

ill

1. غَلِيْل، مَرِيض. 2. ذَاه، مَرَض. 1. مصطب بأعراض أو بعلامات تشير إلى وجود اضطراب في بنية أو وظيفة أحد الأعضاء. 2. اضطراب في بنية أو وظيفة الجسم يُؤدّي إلى اختلال في الصحة.

illiteracy

أُمِّيَّة. عجز المرء عن القراءة والكتابة بشكل عام أو عجزه عن القراءة والكتابة ليضع فقرات بسيطة عن أحداث ذات صلة بحياته اليومية.

illness

عِلَّة، دَاء، مَرَض. اضطراب وظيفي أو بنيوي في أحد الأعضاء يؤدي إلى ظهور أعراض أو علامات بعيدة عن الحالة السوية.

illumination

إِسْتِضَاءَة. كثافة تدفق الضوء على سطح ما معرض.

illumination

إِضَاءَة. تسليط الضوء على أحد الأعضاء أو على جزء من عضو أو على بنية نسيجية أو عضوية مرضية مثل كيسة أو ورم بقصد فحصه والتعرف على مكوناته.

illusion

إِسْتِغْنَاع. انطباع ذهني يتولد من خطأ في تفسير تجربة حقيعية مر بها الشخص.

illusional

إِسْتِغْنَاعِي. صفة لانطباع ذهني مبني على تفسير غير صحيح لمظاهرة أو لتجربة حقيعية.

I.M.

داخل العضل. مختصر intramuscular.

image

صُورَة. 1. لوحة تعوي تشكيلةً بصرياً مشابهاً للشيء الأصلي الذي يمثل. 2. مفهوم أو تصور للشكل المعرفي في فصيصات الدماغ.

imaging

تَصْوِير. إنتاج صور تشخيصية شعاعية أو بالموجات فوق الصوتية أو الوضائية.

Imbalance

إِسْتِثْلَال. فقدان حالة التوازن ولا سيما بين العضلات وبشكل خاص بين العضلات المحركة للعينين.

imbecile

إِثْبَلَة. صفة لمن يعاني من تخلف شديد في الملكات أو القوى العقلية. أقل شدة من المعتوه.

Imbecility

إِثْبَلَة. نقص شديد في المقدرة العقلية بحيث يتراوح حاصل الذكاء بين 25 و 49 وهو أقل شدة من القه، ويتراوح العمر العقلي بين 3-7 سنوات.

imbibition

تَشْرُوب. امتصاص جسم صلب لمادة سائلة بشكل تدريجي.

Imbrication

تَرَاكُب. توضع الأشياء بشكل يغطي فيه أحدهما قسماً من الآخر المجاور له، كما في تراكب الأسنان.

imidazole

إِيمِيدَازُول. مركب قاعدي يوجد مرتبطاً مع الألانين والهستيدين. وهو مركب عضوي حلقي يحتوي على حلقة ثنائية عديمة الإشباع، خماسية الذرات تحوي نترتين غير متجاورتين من الآزوت.

imide

إِيمِيد. 1. مركب يحتوي على الزمرة =NH أو على أمين يحتوي على جذرين من الأسيل، ويرمز له بـ R₂NH. 2. مركب يشتق من بلاماءات الحمض باستبدال الزمرة =NH بالأكسجين.

imino

إِيمِينُو. سابقة تستخدم في التسميات الكيميائية للدلالة على مركب كيميائي يحتوي على الزمرة =NH ثنائية التكافؤ.

imino acid

خَمَضٌ إِيمِينِي. حمض عضوي ترتبط فيه الزمرة (=NH) مع ذرة واحدة أو نترتين من الكربون.

imipramine

إِيمِيپْرَامِين. دواء مضاد للاكتئاب، وهو مركب ذوب في الماء.

immature

غَيْرُ نَاضِج. 1. صفة لشار في مرحلة سابقة للنضج. 2. صفة لإجراء غير مستوفٍ للشروط الضرورية اللازمة لنجاحه.

immature infant

رَضِيعٌ غَيْرُ نَاضِج. ولید يتراوح وزنه بين 500 و 999 غراماً وقت ولادته مما يقلل من فرصة نجاته.

immediate

1. فُورِي. 2. فَعْلَل. 1. صفة لإجراء يتوجب القيام به في أقرب فرصة ممكنة. 2. صفة لتأثير أو مظاهر مرضية تظهر بعد فترة قصيرة من بدء المرض.

immersion

غَمُطْس. 1. انغماس كتلة صلبة ضمن سائل ما. 2. استخدام مجهر ضوئي مع تغطية المادة المفحوصة والصفحة الزجاجية للشفافة الساترة لها بزيت ذي قوة كسر شديدة للضوء.

immersion lens

غَمِطَسَةُ غَمُطَسَة. العدسة الجسمية (القريبة من مادة الفحص) في المجهر والتي تغطس في وسط شديد الكسر للحزم الضوئية (مثل زيت الأرز) عند استخدامها.

imminent

وَشِيك. صفة لحدث يتوقع حدوثه بين لحظةٍ وأخرى.

imminent abortion

إِسْجَافُ وَشِيك. حالة الحمل القريبة جداً من حدوث الإجهاض حيث يبدأ النزف ويلين العنق ويبدأ بالاتساع ويحدث المنص وتشتخ نوبته وتتقارب.

immiscible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّوْجِج. صفة لتكوين مادي لا يقبل المزج مع غيره.

immobilization

تَثْبِيَت. فقدان قابلية الحركة ومقاومة محاولات التحريك أو تغيير الوضعية.

immovable bandage

عَضَائَة مُثَبَّتَة. عصابة من الجبس أو الشمع تلف حول ناحية من البدن وتترك حتى يزول السبب أو يشفى المرض.

immune

1. مُنِيع. 2. مُفَنِّع. 3. مُنَاجِي. 1. صفة لكائن حي يقاوم الإصابة بمرض ما وبشكل خاص الأمراض المُعْجِيَة بما يمتلك من أضداد خلطية ومناعة خلوية. 2. صفة لعامل أو مادة كيميائية تعطي الجسم المناعة أو تثيرها فيه. 3. صفة لما يتعلق بالمناعة أو يساهم في تكوينها.

immune complex

مُرَكَّبٌ مُنَاجِي. معقد عضوي ناتج عن ارتباط الضد E بالمستضد، وهو يترسب في منطقة التفاعل ليسبب آفة نسيجية.

immune globulin

غلوبولين مناعي. محلول معقم يحتوي على الكثير من الأضداد التي توجد بشكل طبيعي في دم الإنسان البالغ والمأخوذة من البلازما أو الدم. يستخدم للتمنيع للأفاعيل لمعالجة التهاب الكبد الإثنائي والتهاب سنجابية النخاع وبعض الأمراض السارية الفيروسية الأخرى.

immune serum

مصل مناعي. مصل دموي يحمل أضداداً واقية من بعض الأمراض. يستحصل عليه من فرد سبق له التعرض للمرض أو تلقى لقاحات واستجاب جسمه تجاهها بشكل جيد.

immunity

مناعة. الحالة البيولوجية التي تجعل الكائن الحي قادراً على تجنب الوقوع بالمرض (وبشكل خاص المرض الفصجي) رغم توفر العوامل المسببة، وذلك بما يمتلك من عوامل خلطية وأخرى خلوية.

immunization

تفويض. إجراء يثير الجملة المناعية لدى الفرد تجاه مادة ما بإدخالها إلى البدن بشكل مستضد يحرض تكون الأضداد (تمنيع فاعل) أو بإدخال أضداد جاهزة لها مصنوعة خارج البدن (تمنيع لا فاعل).

immunoadjuvant

مُضَاعَف مناعي. عامل منه لا نوعي يزيد من مدى الاستجابة النوعية في البدن مثل لقاح البي سي جي.

immunoassay

مُقَيِّسَة مناعية. تحديد كمي لمادة ذات خواص مستضدية مثل الهرمونات والألوية والفييتامينات بوسائل خلطية مثل تقنيات الومضان المناعي والمقاييس المناعية بالنظائر المشعة.

immunobiology

بيولوجيا مناعية. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة التأثيرات المناعية على الظواهر الحيوية مثل الأمراض المعدية، والنمو، والأرج، والصلابة، والتجديد، والتكاثر، وإطالة العمر، وحدث الأورام، وزرع الأعضاء.

immunoblast

لُؤْمَة مناعية. مصطلح يطلق على الخلية السليفة التي تعطي بشايرها الخلايا اللمفاوية ذات القدرة المناعية.

immunochemistry

كَيْمِيَاءَة مناعية. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأسس الكيميائية التي تقوم عليها الظواهر المناعية والتفاعلات التي تتم خلالها.

immunochemothrapy

مُعَالَجَة كَيْمِيَاءِيَّة مناعية. طريقة في المعالجة (مثل معالجة الأورام) تستخدم الوسائل الكيميائية (الدوائية) إلى جانب الوسائل المناعية.

immunocompetence

أَقْلِيَّة مناعية. قدرة الكائن أو إحدى خلاياه على تطوير الاستجابة المناعية تلو التعرض لمستضد غريب.

immunocomplex

مَرْكَب مناعي. المركب المتكون من ارتباط الضد مع المستضد، ويؤدي وجود هذا المركب إلى تثبيت المتممة وترسبها في النسيج، مما يشير مظاهر التهاب ويقود لآلية تلك النسيج كما في التهاب الكبد والكلية.

immunocompromised

مَنْقُوص المناعة. صفة للفرد الذي لا يتمتع باستجابة مناعية كاملة مثل للمعالجين بالألوية للكتابة للمناعة أو بالأشعة أو للمصابين بعوز المناعة المكتسب أو الوراثي.

immunocoaglutinin

مُزَيِّجَة مناعية. أحد الأضداد التي يشكلها البدن في مواجهة المركبات المكونة للمتممة، والتي تساهم في تشكيل المعقد المناعي (معقد الضد-المستضد).

immunocyte

خَلِيَّة مناعية. إحدى الخلايا اللمفية ممن تستطيع الارتكاس تجاه المستضدات وإنتاج الأضداد النوعية لها (المناعة الخلطية) أو ممن تساهم في الارتكاسات المناعية المتوسطة بالخلايا (المناعة الخلوية).

immunocytadherence

إِلْتِصَاق خلوي مناعي. تجمع الخلايا الدموية الحمراء (الكريات الحمراء) لتشكيل الرغيزة حول خلية لمفاوية ذات نشاط مناعي ويوجد على سطحها غلوبولينات مناعية.

immunodeficiency

عَوْر مناعي. نقص في الاستجابة المناعية لدى كائن حي بسبب نقص فعالية الخلايا المناعية أو بسبب نقص في عدد تلك الخلايا.

immunodepression

كَبْث مناعي. عملية علاجية تستهدف توهين الاستجابة المناعية لدى المريض بالمعالجة الشعاعية أو بالألوية المضادة للاستقلاب.

immunodepressive

كَبِث للمناعة. صفة لعامل أو لدواء ينقص من الاستجابة المناعية مثل المعالجة الشعاعية أو الألوية المضادة للاستقلاب.

immunodermatology

لَمَنَاعِيَّات الجلدية. فرع من علوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الظواهر المناعية التي ترافق الأمراض الجلدية أو العلامات الجلدية التي ترافق الاضطرابات المناعية.

immunodiffusion

إِنْتِشَار مناعي. اختبار مناعي يتم خلاله نقشي كل من الأضداد والمستضدات التي توضع في مستودعات منفصلة أو متباعدة لتشكيل مذابج في تركيزهما في طبقات هلامية اليفة للماء.

immunodominance

سِبَادَة مناعية. درجة أو مدى لشترك المحددة المستضدية في الارتباط مع مقابلاتها في الأضداد النوعية.

immunoelectrophoresis

رَحْلَان مناعي. إحدى الطرائق المخبرية لتمييز البروتينات والمواد الأخرى وتريقها عن بعضها بالاستفادة من قابليتها للحركة ضمن حقل كهربائي ومن خواصها المستضدية.

immunofluorescence

تَلَقُّق مناعي. طريقة مخبرية لتحديد موضع المستضدات أو الأضداد في المستحضرات النسيجية أو للطلخات الخلوية وذلك بوسم المادة المفحوصة بصبغ متلقق.

immunogen

مُسْتَفْنِع. صفة لعامل أو مادة تستطيع استثارة الجملة المناعية والحصول على استجابة مناعية بتوليد الأضداد. يسمى أيضاً immunogenic.

immunogenetics

وَرِثِيَّاتٌ مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم الوراثية يهتم بدراسة العوامل الوراثية التي تتحكم بالاستجابة المناعية لدى الفرد، ويمرور تلك العوامل من جيل لآخر.

immunogenic

انظر immunogen.

immunogenicity

إِسْتِغْنَاعٌ. الخاصية التي تتمتع بها بعض المركبات الكيميائية أو العضوية والتي تجعل المادة قادرة على استثارة استجابة مناعية عند دخولها إلى كائن حي.

immunoglobulin

غُلوْبُولِينٌ مَنَاعِيٌّ. بروتين حيواني المنشأ ذو فعالية ضدية يتكون ضمن الخلايا اللمفية والبلازمية ويفرز منها إلى مجرى الدم وسوائل البدن ونسجه، يختصر بالرمز Ig، وله خمسة أصناف رئيسية هي IgM و IgG و IgE و IgA و IgD.

immunoglobulinopathy

إِغْوَابِلُ الْغُلوْبُولِينَاتِ الْمَنَاعِيَّةِ. اضطراب في وظيفة الخلايا المفاوية أو البلازمية المفرزة للغلوبولينات المناعية يؤدي لنقص فيها أو لاختلال في توزيعها أو اضطراب في بنيتها.

Immunohematology

نَعْوِيَّاتٌ مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات بين الأضداد والمستضدات وعلاقتها بالأمراض التي تصيب مكونات وعناصر الدم.

immunohistochemistry

بَحْثِيَّةٌ نَسِيجِيَّةٌ مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات بين الأضداد والمستضدات وتطبيقاتها في التقنيات المخبرية الكيميائية والنسجية، كما في التلقي المناعي.

immunoincompetence

عَفْمٌ لَتَأْقِلِ الْمَنَاعِيَّ. فقدان القدرة على تطوير استجابة مناعية في مواجهة المستضدات التي تواجه البدن.

Immunologic

مَنَاعِيٌّ. صفة لما يتعلق بالمناعة من تفاعلات أو مظاهر أو نتائج.

immunological

انظر immunologic.

immunologic suppression

كَبْثٌ مَنَاعِيٌّ. التقليل من القدرة المناعية للجسم بإنقاص كمية الأضداد عن طريق التشجيع أو المعالجة بالأنوية القاتلة للخلايا أو المضادة لانقسامها.

immunologic tolerance

تَحَلُّلٌ مَنَاعِيٌّ. فقدان التفاعل النوعي للنسيج اللمفي تجاه مستضد معين قادر في الحالة السوية على إحداث تفاعل مناعي ضده، أو عدم الاستجابة النوعية للمستضدات بسبب تعرض الجسم لها في الفترة الجنينية بدخل الحياة الرحمية.

immunologist

طَبِيبُ الْمَنَاعِيَّاتِ. طبيب متخصص بدراسة الظواهر المناعية والأمراض السريرية ذات السبب المناعي وتفسير الاختبارات وتشخيص النتائج والمعالجة والوقاية.

immunology

عِلْمُ الْمَنَاعَةِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الاستجابة المناعية التي يبديها البدن تجاه المستضدات، وتعرفه على الذات وتمييزه للغير، والمظاهر السريرية والمصلية والمختبرية لذلك.

immunomodulation

تَغْيِيلٌ مَنَاعِيٌّ. تدخل علاجي يستهدف استحداث تغيير في صفات الاستجابة المناعية لتصبح ضمن الشدة المرغوبة، سواء بشكل تعزيز لها أو تخميد لها، أو تحريض لظاهرة التحمل المناعي.

immunoparasitology

عِلْمُ مَنَاعِيَّةِ الطُّفَيْلِيَّاتِ. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة ما تحدث الطفيليات من ارتكاسات مناعية تساهم في تشخيص أو في المعالجة أو في الوقاية من الأمراض الطفيلية.

immunopathogenesis

إِثْرَاضٌ مَنَاعِيٌّ. عملية تؤدي لتطور مرض ما استجابة لتفاعل مناعي أو نتيجة لظاهرة مناعية.

immunopathology

بِاثُلُوجِيَا مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات المناعية التي ترافق الأمراض، سواء كانت تلك التفاعلات مفيدة أم ضارة، إلى جانب الظواهر البنيوية والوظيفية المرافقة للاستجابة المناعية.

immunopotency

قُوَّةٌ مَنَاعِيَّةٌ. ما يتمتع به الفرد من قدرة على تمييز جزيء من المستضدات وتشكيل الأضداد النوعية تجاهه.

immunopotential

تَغْيِيرُ الْمَنَاعَةِ. عملية علاجية تستهدف الحصول على تقوية وتسريع الاستجابة المناعية تجاه المواد المستمعة.

immunopotentiator

مُؤَيِّدُ الْمَنَاعَةِ. صفة لعامل أو دواء أو إجراء علاجي يستهدف تقوية الاستجابة المناعية وتسريع حدوثها.

immunoprecipitation

تَرْسِيْبٌ مَنَاعِيٌّ. ظاهرة مخبرية تنتج عن تفاعل المستضد مع الضد النوعي وترسب الجزيئات أو الجسيمات المعلقة في المحلول.

immunoproliferative

تَكَثُّرِيٌّ مَنَاعِيٌّ. صفة لمرض يتسم بتكاثر الخلايا المفاوية المنتجة للغلوبولينات المناعية.

immunoprophylaxis

إِقْدَاءٌ مَنَاعِيٌّ. إجراء مناعي يستهدف الحصول على استجابة مناعية كافية لرد العامل الممرض وذلك بتعريض البدن لمستضدات من العامل المسبب للمرض كما في التلقيح.

immunoradiometry

قِيَاسٌ إِشْغَاجِيٌّ مَنَاعِيٌّ. تقنية تشخيصية مخبرية تعتمد على استخدام أضداد موسومة بنظائر مشعة في تقنية المقاييس المناعية الشعاعية (بدلاً من استخدام المستضدات الموسومة بالنظائر المشعة).

immunoregulation

تَنْظِيمٌ مَنَاعِيٌّ. عملية فيزيولوجية تؤمن التحكم بالاستجابات المناعية النوعية والتفاعلات الجارية بين الخلايا اللمفية البائية B ولتائية T والبلاعم.

immunosensiveness

إِسْتِجَابِيَّةٌ مُنَاعِيَّةٌ. قابلية البدن أو الجملة المناعية فيه أو إحدى الخلايا للمقاومة أو البلازمية على القيام بالارتكاس المناعي المناسب.

immunosorbent

مُغْتَرِّقٌ مُنَاعِيٌّ. صفة لمادة صلبة تستخدم في التفاعلات المناعية المخبرية للتشخيصية بهدف عزل الأضداد والمستضدات المتفاعلة وذلك بامتصاصها للأضداد أو المستضدات المثلية الموجودة في المحلول، ثم يستحصل على تلك الأضداد والمستضدات بسهولة بشطف المادة الصلبة.

immunostimulant

مُغَيِّبٌ لِلْمُنَاعَةِ. صفة لعامل أو دواء أو إجراء يهدف لتقوية أو تسريع الاستجابة المناعية في البدن مثل لقاح البي سي جي.

immunostimulation

تُنْبِيَةُ الْمُنَاعَةِ. عملية علاجية تستهدف تقوية أو تسريع الاستجابة المناعية في البدن مثل استخدام لقاح البي سي جي.

immunosuppressant

كَافِئٌ لِلْمُنَاعَةِ. صفة لدواء أو عامل أو إجراء يؤدي إلى توهين شدة الاستجابة المناعية أو تأخيرها مثل الأشعة والمواد القاتلة للخلايا أو المضادة للاستقلاب. يسمى أيضاً immunosuppressive.

immunosuppression

كَبْثُ الْمُنَاعَةِ. توهين شدة الاستجابة المناعية والتخفيف من فعاليتها باستخدام الأشعة أو المواد القاتلة للخلايا أو المضادة للاستقلاب.

immunosuppressive

انظر immunosuppressant.

immunotherapy

مُغَالِجَةٌ مُنَاعِيَّةٌ. طريقة علاجية تقوم على التمنيع للأناضل بإعطاء المريض جرعات من الأضداد المنتجة لدى فرد آخر أو زرع خلايا لمفية منتجة للأضداد أو زرع النقي أو زرع غدة التوتة.

immunotransfusion

نَقْلٌ دَمٌ مُنْعَقٌ. نقل دم مأخوذ من فرد سبق له أن عُرض لمستضدات مناعية أدت إلى حصول الأضداد كاستجابة مناعية لديه إلى مريض بحاجة إلى تلك الأضداد.

impacted

مُتَخَشِّرٌ. صفة لبنية تشريحية متوضعة بشكل ثابت يصعب تحريكها ضمن ما يحيط بها، مثل ما يحدث عند ولادة توأمين يضغط أحدهما على الآخر.

impaction

إِنْجِشَارٌ. توضع بنية تشريحية بشكل ثابت ضمن ما يحيط بها، بحيث يصعب تحريكها أو تجاوزها.

impalpable

لَا يُمَكِّنُ جَسْمُهُ. صفة لعضو أو بنية تشريحية أو كتلة مرضية لا يمكن الوصول إليها بالجلوس أو باللمس.

impatency

إِنْغِلَاقٌ. غياب المنفذ من بنية تشريحية كانت لتبوية الشكل وسالكة مثل العروق.

impatient

مُتَغَلِّقٌ. صفة لبنية تشريحية كانت سالكة لاحتوائها على فتحة مركزية ثم أصبحت غير سالكة.

Impatiens balsamina

بَلَسَمٌ. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في إدرار البول وقطع النزف وتنشيط البدن لما تحويه من عناصر عضوية فعالة وهو من الفصيلة البلسمية.

impedance

مُضَاعَةٌ. مقاومة لمرور أو سريان سائل أو غاز أو شكل من أشكال الطاقة مثل التيار الكهربائي أو موجات اهتزازية مثل الصوت والإشعاع.

Impeding infarction

إِحْشَاشٌ وَشِيكٌ. حالة مرضية تنسم بأعراض شديدة ومتواترة تشير بقرب حدوث الاحتشاء.

imperforation

إِنْغِلَاقٌ. انسداد الفتحة في بنية تشريحية تكون عادة مفتوحة.

impermeable

كَائِمٌ. صفة لأشياء لا تسمح بمرور السوائل عبره.

impetigo

فُؤِيَاءٌ. عدوى جلدية تسببها الجراثيم من المكورات العقدية أو العنقوبية، تنسم بظهور طلع جلدي بشكل حويصلات صغيرة تتحول إلى بثور ثم تنفتح لتشكّل قشوراً صفراء. تدعى في كثير من الأحيان قوباء سارية أو قوباء شائعة.

impetigo bullosa

فُؤِيَاءٌ قُفَاعِيَّةٌ. قوباء تنسم بتحول الحويصلات المتشكلة فيها إلى قُفَاعَاتٍ، تنفتح وتشكّل قشوراً توسفية.

Impetigo herpetiformis

فُؤِيَاءٌ هِرْطِيْئِيَّةٌ الشَّكْلِ. شكل نادر من القوباء يكثر يقتصر حدوثه على الحوامل، ويترافق عندهن بأعراض بنهوية عامة مع التهاب جلدي حاد بشكل أنياد بشرية حلقية الشكل ومتناظرة التوزع تشبه الهربس.

impetigo neonatorum

فُؤِيَاءٌ الْوَلِيدِ. شكل من القوباء يلاحظ لدى الوليد وتكون من النمط القُفَاعِي.

implant

زَرْعٌ. 1. مادة تدخل في البدن للاستفادة منها مثل نسيج أو عضو من فرد آخر. 2. إدخال مادة غريبة مثل نسيج أو عضو أو مادة ذات فعالية إشعاعية ضمن البدن.

implantation

زَرْعٌ. 1. ارتباط الكيسة الأَرْمِيَّةِ، وهي من المراحل الجنينية المبكرة، بالظهارة المبطن للرحم، ثم نفاذها عبرها وتوضّعها في الطبقة المكنزة من جدار الرحم، وذلك في اليوم السادس أو السابع بعد إخصاب البويضة. 2. إدخال عضو أو نسيج أو مادة أخرى إلى البدن للاستفادة منها وظيفياً.

implant denture

بِنَاءٌ مَزْرُوعَةٌ. بدلة سِنِّيَّةٌ مجهزة بهيكل معنني يمكن تثبيته في النسيج الرخوة للفك.

implanted pacemaker

نَاطِقَةٌ مَزْرُوعَةٌ. نَاطِقَةٌ قَلْبِيَّةٌ داخلية، مزروعة داخل البطن، وبشكل عام في منطقة العضلة الصدرية الكبيرة. تسمى أيضاً internal pacemaker

impotence

عَقْلِيَّة. فقدان القدرة على الممارسة الجنسية لدى الذكور بسبب ضعف أو غياب الانتصاب أو عدم القدرة على الاستمرار بالانتصاب حتى حدوث الفقد. تسمى أيضاً impotency.

impotency

انظر impotence.

impotent

عَقْفَن. صفة للرجل المصاب بالعنانة. أو بفقدان الانتصاب أو عدم القدرة على المحافظة عليه حتى حدوث الفقد.

impregnation

1. تَحْقِيق. 2. إِشْرَاب. 1. التَّسْبُبُ في الإخصاب وحدث الحمل لدى الأنثى. 2. تلييل مادة بالماء حتى تصل إلى درجة الإشباع.

impressio

إِثْبَاتِيَّات. 1. ما يتركه أحد الأعضاء على عضو آخر مجاور له من أثر بشكل فرضة أو ثلعة. 2. ما يتركه أحد الأعضاء مثل الأسنان من أثر على مادة لينة مرنة. 3. ما تتركه الرؤيا أو الإحساس بالأشياء من أثر في الدماغ. يسمى أيضاً impression.

impression

انظر impressio.

impression area

بَلَحَةُ الطَّبْعَةِ. جزء من منطقة الفم تكون على تماس مع المادة المستخدمة في تحضير الطبقات السنية، وهو الجزء الذي يظهر مجسمه معكوساً في الطبعة السنية.

impression material

مَادَّةُ الطَّبْعِ. لينة مادة أو مجموعة من المواد تستعمل في صنع النسخة المعكوسة أو الطبعة في الصناعات السنية.

impression paste

مُطَبَّحُون الطَّبْعِ. عجينة لينة وقت الاستعمال يمكن أن يطبع بها داخل الفم وهي بحالة اللزوجة، وتزال من مكانها بعد أن تقسو وبدون أن يلحق بها شيء من التشوه.

impulse

1. دَلْفَةٌ. 2. إِثْبَاتِيَّات. 3. تَنْفُج. 1. قوة دافعة تظهر بشكل مفاجئ. 2. ميل يصعب مقاومته للقيام بعمل ما. 3. مرور التنبيهات العصبية عبر لحد الأعصاب.

impulsion

إِثْبَاتِيَّات. طاعة عمياء لدافع داخلي دون الاهتمام بما يؤدي إليه ارتفاعه من تأثير فيما يحيط به.

impulsive act

فِعْلٌ إِثْبَاتِيَّاتِي. عمل يقوم به الإنسان مدفوعاً برغبة جامحة تسيطر عليه لإنتاجه.

inactivation

تَغْيِيل. تخريب فعالية أو وظيفة أو بنية بيولوجية مثل الفيروسات، وذلك بتعريضها للحرارة أو لمواد كيميائية.

inactive

عَاطِل. صفة لمادة بيولوجية فاقدة لتأثيرها.

inadequacy

نَقْصُور. نقص في أداء الوظيفة أو في الكمية أو المقدار عن الحد السوي.

inadequate

قَاصِر. صفة لمادة ذات كمية أو مقدار يقل عن المقدار المطلوب لتحقيق الأثر.

inagglutinable

عُزْزُ قَابِلٍ لِلأَوْتِصَالِ. صفة لعامل أو بنية نسيجية لا يمكن أن يحدث لتراص بوجوده لعدم فعاليته مناعياً.

inanimata

فَاقِدُ الْحَيَاة. صفة لكائن حي بعد موته.

inanimata

سَقَاب. حالة من الضعف الشديد بسبب نقص تغذية شديد الدرجة ومديد الفترة.

inapparent infection

عُنُوزِي مُسْتَعْتَبَةٍ. مرض معد لا يؤدي لحدوث أعراض نوعية تميزه عن غيره أو تأثير الشبهة بحدوثه.

inappetence

فَقْدُ الرُّغْبَةِ. فقدان كل من الرغبة في تناول الطعام أو التلذذ بالطيبات.

inappropriate

عُزْزُ مُلَائِم. صفة لمن يفتقد عنصر التناسب في الكمية أو النوعية مع ما هو مطلوب في الحالة السوية.

inarticulate

1. عُزْزُ مُتَفَصِّل. 2. عَنِي. 1. صفة لعضو يفتقد المفصل. 2. صفة لمن لا يستطيع التلفظ بكلام مفهوم.

in articulo mortis

لَحْظَةُ الْمَوْتِ. تعبير لاتيني يستخدم في التقارير الطبية الشرعية للدلالة على الأحداث التي رافقت الاحتضار.

inassimilable

عُزْزُ قَابِلٍ لِلتَّحْوِيلِ. 1. صفة لمادة غذائية لا يمكن أن تستقلب أو تتحول إلى نسيج حي. 2. في الطب النفسي صفة لتجربة جديدة لا يمكن لمن عاشها أن يستفيد منها في بناء أو تعديل شخصيته.

inborn

جَنَائِي. صفة لتشوه أو مرض يتكون أثناء الحياة الرحمية.

inborn error of metabolism

خَطَأٌ إِنْجِنَائِيٌّ وَلاَدِي. اضطراب في الوظائف الكيميائية الحيوية ينتقل وراثياً ويؤدي إلى عوز إنزيمي يسبب خللاً استقلابياً. قد يتظاهر منذ الولادة أو قد يتأخر إلى وقت متأخر من الحياة بشكل أعراض سريرية مميزة.

inbreeding

زُؤَاجُ الْأَقَارِبِ. تزاوج بين أفراد وثيقي القرابة أو يمتلكون مكونات وراثية متشابهة.

incarceration

إِنْجَبَاس. بقاء عضو أو بنية مادة داخل عضو آخر وتعذر خروجه.

incentive

خَافِز. ما يسبب إثارة الفرد للعمل أو التصرف بشكل محدد.

inception rate

مُغْدَلُ الْخُنُوثِ. عدد حالات نوبات مرضية جديدة لمرض ما قصير الأمد ضمن جمهرة ما مقسوماً على الف، مثل معدل حدوث الأمراض التنفسية الحادة.

incerta sedis

وَضَعُ شَكْوَكَ فِيْهِ. مصطلح يوصف به بعض تصنيف التسميات لأمراض أو مظاهر مرضية غير واضحة أو غير لكيدة.

incest

زنى بالمَحَارِم. ارتكاب الزنى بأشخاص وثيقي القرى للدرجة يكون الزواج بينهم مخطوفاً قانوناً أو محرماً شرعاً.

inch

إنش. وحدة لقياس الطول شائعة الاستعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. يعادل الإنش 2.54 سنتيمتر أو 1/12 قدم.

incidence

وُقُوع. عدد حدوث الظواهر المدروسة المستجدة، مثل الأمراض أو الحالات المرضية، خلال فترة زمنية محددة.

incidence-density rate

نسبة كثافة الوقوع. حساب إحصائي لمعدل الوقوع في الجمهرة المدروسة (المتعرضة) منسوباً إلى معدل الوقوع في الجمهرة غير المعرضة. تسمى أيضاً *relative risk*, *ratio rate*.

incidence rate

معدل الوقوع. المعدل الذي تقع به أحداث جديدة في جمهرة ما وتحسب من تقسيم عدد الأحداث الجديدة في فترة محددة على عدد الأشخاص المعرضين للخطر خلال تلك الفترة.

incident

عارض. صفة لحادث أو ظاهرة تحدث أثناء تطور حادث آخر، ويكون ميالاً لعدم الاستقرار أو الثبات أو التأثير بعمق.

incidental

انظر *incident*.

Incidental cause

سبب عارض. عامل مؤثر يظهر في سياق المرض ولا يكون مسؤولاً عن حدوث المرض بذاته.

Incidious

مُخَالِل. صفة لمرض يتخذ سيراً غير واضح ولا يعطي علامات نوعية واسعة رغم تقدمه وتطوره.

incineration

ترميم. إحدى طرق التعقيم بالحرق وتحويل الأشياء الملوثة إلى رماد.

incinerator

مُؤَخَذ. أداة تستعمل للتخلص من الانوث والأشياء الملوثة بحرقها حتى تصبح رماداً.

incipient

وَشِيكَ. صفة لحدث يتوقع حدوثه في وقت قريب جداً.

incision

شق، بَضْع. جرح ينتج عن شق بنصل حاد قاطع.

incisional

انظر *incisor*.

incisive

انظر *incisor*.

incisor

1. قاطع. 2. قاطعة. 1. صفة لجهاز يعمل على قطع أو شق النسج. 2. إحدى الأسنان الأربع الأمامية في الفك.

incisura

انظر *incisure*.

incisure

ثَغْلة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل فرضة على سطح مستوي. تسمى أيضاً *incisura*.

inclination

ميلان. انحراف في محور أحد السطوح عن الحد السوي، مثل ميلان مستوى الموضى عن المستوى الأفقي أو ميلان الأسنان عن المستوى العمودي. يسمى أيضاً *inclination*.

inclination

انظر *inclination*.

inclusion

1. إشتمال. 2. مُشْتَمَل. 1. لامتواء بنية تشريحية على عناصر خاصة. 2. ما يكون متضمناً أو محتوياً في بنية نسيجية أو خلوية.

incoherence

عَدَمُ تَرَابُط. فقدان توجه التشابه أو نقاط التلاقي بين شيئين أو مسألتين، وبشكل خاص فقدان الترابط بين عناصر الموضوع أو عدم تسلسل الأفكار أو الكلام.

Incompatibility

تُخَالَف. فقدان علاقة التوافق بين شيئين عند وجودهما معاً، وبشكل خاص بين الأنوية الممطاة في وقت واحد وبين الطعام والمستقبل له.

incompatible

تُخَالِف. صفة لامتئين لا يمكن أن يجمع بينهما في وقت واحد نون ظهور تأثيرات ضارة مثل بعض الأنوية ومثل الطعام المتنافرة.

incompetence

فُتْدَانُ الْأَهْلِيَّة. فقدان القدرة على أداء الوظيفة بشكل ملائم. وفي الطب الشرعي عدم القدرة على التصرف ضمن نطاق القانون، مثل عدم قدرة شخص ما على قيادة سيارة وهو تحت تأثير الكحول.

incompetent

فَالِدُ الْأَهْلِيَّة. صفة لمضرب أو جهاز لا أداة لا يقوم بأداء وظيفته على الوجه المرغوب.

Incomplete

نَاقِص. صفة لإجراء أو لبنية تشريحية يفتقد الكمال أو الإنجاز.

incomplete abortion

إِجْهَاضُ نَاقِص. قذف الرحم لبعض محتوياته من محصول الحمل وبقاء قسم منها داخله.

incompressible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلانْضِغَاط. صفة لمعامل أو غاز أو سائل غير قابل لتغير الحجم بتأثير الضغط.

Incontinence

سَلَس. فقدان القدرة على التحكم بالوظائف الإخراجية الإفرزية بشكل عام، وبشكل خاص لإفراغ البول أو البراز. يسمى أيضاً *incontinentia*.

Incontinentia

انظر *incontinence*.

incoordination

عَدَمُ التَّنَاسُق. فقدان الترابط المنطقي المعيني على علاقات تشريحية ووظيفية بين حركات العضلات المتقابلة.

Incorporation

إِتْجِبَال. 1. دخول مادة في مادة أخرى أو في مجموعة مواد لتشكيل كتلة جديدة. 2. عملية ذهنية لا شعورية يتم خلالها تبني موقف شخص آخر أو اتباع آرائه.

increment

علاوة. مقدار الزيادة المضافة إلى كمية ما أو إلى مقدار معروف سابقاً.

incubation

خَضَفَانَة. 1. تأمين الشروط والاحتياجات الضرورية لنمو وتكاثر الجراثيم أو العضويات المجهرية الدقيقة. 2. الفترة في تطور مرض معد والتي تمتد من وقت دخول العامل الممرض حتى ظهور الأعراض أو العلامات السريرية. 3. توفير بيئة ملائمة رغم أنها مصطنعة للوليد وخاصة للخدج.

incubation period

نَوْرُ الخَضَفَانَة. 1. الفترة بين دخول العامل الممرض إلى الجسم وبين ظهور الأعراض المرضية. 2. الفترة اللازمة لنضج البيض وفقسه (في الحشرات ولطفيليات). 3. فترة زرع مستنبت ما.

incubator

خاضفانة. جهاز تأمين الفضل الشروط من الحرارة والرطوبة والتعقيم اللازمة لتأمين النمو والتطور للطفل الخدج أو للأحياء المجهرية الدقيقة.

incurable

عِيَاه. 1. صفة لمرض يصعب شفاؤه. 2. صفة للمريض المصاب بمرض صعب الشفاء.

incus

سَنَقْلَان. إحدى عُلَيمات السمع في الأذن الوسطى تشبه في بنيتها السندان. وتتصل مع كل من المطرقة والركاب.

indentation

ثَلْثُم. وجود نقص متعدد منتظم الشكل في حافة أو سطح بنية تشريحية.

independent

مُسْتَقِل. صفة لحدث لا يؤثر وقوعه على الأحداث الأخرى، ولا يتأثر بوقوع غيره من الأحداث.

independent variable

مُتَغَيِّر مُسْتَقِل. متغير يؤثر على حدث أو ظاهرة ما (هي المتغير التابع) دون أن يتأثر به.

index

1. سَبَاقَة. 2. فُسْطَب. 3. فُهرِس. 1. الإصبع الثانية في اليد. 2. النسبة العددية بين قياس حقيقي وبين معيار ثابت يؤخذ كمرجع. 3. لائحة سجلات مرتبة وفق لسلس خاص كالترتيب الأبجائي (الهجائي).

index myopia

مُحَسَّرٌ مُنَسَّي. حسر ناتج عن انكسارية غير سوية في أوساط العين.

indican

إِنْدِيكَان. 1. مركب غليكوزيدي أصفر اللون، يعطي عند إقحام جزيء من الماء فيه (حلمته) كلاً من الفلوكوز والاندوكسيل. 2. مركب عضوي ينتج عن تفكك التريبتوفان في الأمعاء لتفرغ مع البول.

indicanuria

بَيْلَة إِنْدِيكَانِيَة. ظهور كمية كبيرة من الإنديكان في البول.

indications

تَوَاصِي الإِسْتِغْفَالَة إِسْتِغْفَالَات. مجموعة الحالات أو الأمراض التي يستعمل الدواء من أجلها.

indicator

1. مُؤَشِّر، مُشْعِر. 2. سَبَاقَة. 1. أي مادة تستعمل للدلالة على وجود أو فقدان مادة ميكانيكية وذلك بمراقبة التغير في اللون أو في درجة الحموضة pH. أو هو قيمة تعطي فكرة عن التغير الحادث في سياق عملية ما. 2. الإصبع الثانية في اليد.

indicator variable

مُتَغَيِّر مُشْعِر. متغير يأخذ قيمة واحدة من قيمتين فقط ممكنتين، إحداهما (1) عادة وتشير إلى وجود الحالة، والأخرى (0) عادة وتشير إلى غياب الحالة.

indifference

سَخَر. حالة نفسانية تتسم بالسلبية واللامبالاة أو الحيادية والهرب من التفسير أو التمثل.

indifferent

1. سَاهِر. 2. هَيَاوِي. 1. صفة لمن يفقد الاهتمام بالأمور ويتسم باللامبالاة. 2. صفة لمسرى لا يعمل شحنة كهربائية. 3. صفة لموقع لا يمت إلى أي من المجموعات المدروسة أو المعطة بمنحى بياني.

indigenous

وَاطِن. صفة لعامل ممرض أو مساهم في إحداث المرض من البيئة المحلية وليس من مصدر خارجي عنها.

indigestible

عَسِيْرُ الْهَضْم. صعوبة لطعام يؤدي بعد تناوله لشعور بهم بالانزعاج كحس ثقل أو امتلاء في منطقة المعدة.

indigestion

عُسْرُ الْهَضْم. صعوبة في عملية الهضم تؤدي لإحساس بهم بالانزعاج يشبه حس الثقل أو الامتلاء في منطقة المعدة.

indigo

بَيْلَة. مادة ملونة زرقاء تستخلص من بعض النباتات أو تحضر صناعياً، قد توجد بشكل أزرق النيلة، وهي تستعمل في الطب في دراسة الوظيفة الكلوية، أو بشكل قرمزي النيلة، وهي تستخدم أيضاً في دراسة الوظيفة الكلوية.

indirect

عُغْيَرُ مُبَالِثِر. صفة لحدث يتلو أحداثاً أخرى وينتج عن عامل مسبب لتلك الأحداث أو عن نتائجها.

indirect ophthalmoscope

مِنْظَارُ الْفُحْنِ عُغْيَرُ مُبَالِثِر. منظار عين يؤدي إلى صور مباشرة مقربة ومكوسة وبتكبير مقداره مرتين إلى خمس مرات.

indium

إِنْدِيُوم. العنصر الكيميائي التاسع والأربعون. رمزه In ووزنه الذري 114.82. ينوب في الحموض، ويستخدم في طب الأسنان التعويضي.

individual

فَرْدِي. صفة لما يؤثر في معزل عن العوامل الأخرى، أو يؤثر على فرد واحد وليس على مجموع الناس.

individual variation

1. إَخْتِلَافٌ فَرْدِي. 2. إَخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُرَادِ. 1. اختلاف المتغيرات ضمن نفس الفرد بسبب تغير الظروف المحيطة أو الانفعالات. 2. اختلاف بين فرد وآخر من نفس النوع.

indole

إِنْذُول- مركَّب كيميائي يستخلص من قطران الفحم والذئبة، كما ينتج في الأمعاء من تفكك التربتوفان، وهو الذي يعطي للبراز لونه المميز، ويفرغ من البول بشكل إنديكال.

indolent

1. غَيْرُ مُؤَلِّم 2. بَاطِلَةٌ الْقَنَاطِي. 1. صفة لما يسبب القليل من الألم المحتمل. 2. صفة للحادث المرضي مثل التقرح الذي يتطور ببطء شديد.

indomethacin

إِنْذُومِيثَاسِين- دواء مضاد للالتهاب وخافض للحرارة ومسكِّن، يستخدم في معالجة الاضطرابات المفصالية وأمراض المفاصل التنكسية.

indoxyl

إِنْذُوكسيل- أحد نواتج الأكسدة للإنذول، يتشكل من تفكك التربتوفان ويفرغ في البول بشكل إنديكال.

induced

مُخَرَّض- صفة لحادث يتم بفعل تأثير مادة محرّضة.

induced abortion

انظر artificial abortion.

induced labor

وَلَادَةٌ مُخَرَّضَةٌ- ولادة يتم خلالها الاستمانة بوسائل ميكانيكية أو دوائية بهدف تسهيل الولادة وتمجيلها.

inducer

مُخَرِّض- مركَّب يحفّز على تكوين إنزيم أو مجموعة من الإنزيمات وذلك بتضاد المركبات الكاظمة لها.

induction

مُخَرِّض- 1. الحفّز على حدوث تأثير ماء مثل ما يطرا على الجنين وانسجته من تغيرات أو إحداث التخدير قبل بدء العمل الجراحي. 2. توليد تيار كهربائي أو حقل مغناطيسي في جسم ما بسبب الاقتراب من مادة ممغنطة.

inductor

مُخَرِّض- صفة لنسيج يفرز مادة كيميائية تعمل على الحث على التمايز في الأنسجة الجنينية.

induration

1. قَسَاوَةٌ 2. قَسِيَّةٌ 1. الاتصاف بالصلابة في القوام، وخاصة بالنسج الجلدية أو الرئوية وفي غالب الأحيان بسبب زيادة مقدار النسيج الليفي فيه. 2. إحداث زيادة في قساوة قوام مادة ما.

indusium griseum

سِتْرٌ سَبْجَالِيّ- طبقة رقيقة من مادة سنجابية على السطح الظهري للجسم الثقني في الدماغ.

industrial

1. صِنَاعِيّ 2. تَصْنِيعِيّ 1. ما له علاقة بالصناعة أو ما يتخلف عنها من نتائج مرضية أو من محصولات تستعمل في الطب. 2. ما له علاقة بالعمل على تكوين بنية شبيهة ببنية عضوية، مثل تصنيع الأسنان والبدائل- وهو بذلك يقابل الطبيعى.

industrial medicine

الطِبُّ الصِّنَاعِيّ- فرع من الطب يدرس ما تسببه الصناعة والمصانع من أمراض للعاملين والمجتمع ككل.

ineffective

غَيْرُ فَعَالٍ- صفة لدواء أو إجراء علاجي لا يجدي النفع المتوخى منه.

ineffectual

غَيْرُ قَوْنٍ- صفة للشئ الذي يصعب تغيير شكله أو تنويعه، مثل ثنية، دون أن يصاب بتغيير مستديم في الشكل، فيتكسر أو يتفتت، كما يصعب تغيير حجمه.

Inermicapsifer

الْمَقْفُصَةُ الْغُرْلَاء- جنس من الطفيليات، وهي دودة شريطية تسبب بعض أنواعها عدوى معوية عند الإنسان تؤدي إلى أعراض هضمية لا نوعية.

inert

خَاطِل- صفة لعامل أو مادة تفتقد للفعالية.

inertia

عَطَلَةٌ- فقدان الفعالية الذاتية مثل عدم الاستطاعة على التحرك العلوي.

inevitable

خُتْمِيّ- صفة لحادث تطور وأصبح في مراحل متقدمة من سيره بحيث يصبح تقاينه غير ممكن.

inevitable abortion

إِبْجَهَاضٌ خُتْمِيّ- تلقم في مجريات إجهاض الحمل تصل إلى درجة لا يمكن معها تلافي وقوعه وإلى استحالة إتمام الحمل.

Infancy

بَيْنُ الرُّضَاع- فترة من حياة الإنسان تمتد من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية.

infant

رُضِيع- صفة للإنسان في فترة حياته الممتدة بين الولادة ونهاية السنة الثانية.

infanticide

قَتْلُ الْوَلِيد- تعدد القصاص على حياة الطفل فور ولادته.

infantile

طِفْلِيّ 1. صفة لمظهر سلوكي أو تصرف يشابه ما يقوم به الأطفال من حيث عدم النضج أو قلة الشعور بالمسؤولية. 2. ما يتعلق بالأطفال أو يلم بهم من أمراض.

infantile leishmaniasis

دَاءُ اللَّيْشْمَانِيَّاتِ الطِّفْلِيّ- مرض طفيلي ينتج عن غزو الطفيليات الليشمانية للأحشاء عند الطفل ويتظاهر بضعامة شديدة في الطحال. visceral leishmaniasis. يسمى أيضاً

infantilism

طِفْلَاةٌ- استمرار وجود الصفات أو الخصائص البدنية التي تميز مرحلة الطفولة في مرحلة البلوغ والكهولة ويشكل خاص نقص تطور الأعضاء الجنسية الظاهرة وتأخر الملكة العقلية.

Infant mortality rate

مُعْدَلُ وَفَايَاتِ الرُّضْع- قياس المعدل السنوي للوفيات عند الأطفال دون عمر السنة الواحدة، ويحسب بتقسيم عدد الوفيات طيلة السنة المدروسة لدى الأطفال دون عمر السنة على عدد المواليد الأحياء في نفس تلك السنة مضروباً بالف- يستشهد به كمعشر للحالة الصحية في المجتمع.

infarct

إِحْتِشَاء. منطقة موضوعة من النخر التالي لعدم وصول الدم إليها إثر انسداد الشرايين التي ترونها بالدم أو الأوردة التي تنزح عنها الدم. infarctus

infarctectomy

إِسْتِخْصَالُ الإِحْتِشَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج المصاب بالاحتشاء والإبقاء على النسيج السليمة المحيطة به.

infarction

إِحْتِشَاء. 1. منطقة مصابة بالاحتشاء. 2. سلسلة من العمليات المرضية تنتهي بحدوث حرمان النسيج المصاب من الدم.

infarctus

انظر infarct

infected

مُعْدٍ. صفة لعاملٍ ممرضٍ يسبب دخوله إلى البدن مرضاً مُعْدِيّاً.

infected

مُصابٌ بِالْعَدْوَى. صفة لعضوٍ أو نسيجٍ أو فردٍ تعرّض لغزو عاملٍ مسببٍ للعوى.

infecting

مُعْدٍ. صفة لعاملٍ ممرضٍ يسبب دخوله إلى البدن مرضاً مُعْدِيّاً.

infection

عَدْوَى. دخول عاملٍ ممرضٍ من الكائنات الحية النقية (المجهريّة) إلى البدن وتكاثره في أحد النسيج مسبباً أذيته. مع قدرته على الانتقال منه إلى من يخالطه.

infection control nurse

مُفَرِّضَةٌ مُكَافَحَةِ الْعَدْوَى. ممرضة قانونية تقوم بأنشطة ترصد العدوى والوقاية منها ومكافحة انتشارها.

infectiousness

إِعْدَائِيَّة. تعبير لمدى قدرة الكائن الحي المسبب للعدوى على إحداث العدوى ونقلها من مصابٍ إلى سليم.

infectious

1. ينتقل بالعدوى. 2. عَدْوَانِيّ. 1. صفة لكائن حي مسبب للعدوى يمكنه التسبب في أو إحداث المرض المعدي. 2. صفة لمرضٍ ناتجٍ عن غزو عاملٍ مسببٍ للعدوى.

infectious mononucleosis

عُذْرَةُ الْوُجُوْدَاتِ الْعَدْوَانِيَّة. التهاب حاد يصيب العقد اللمفية والبلعوم مع كثرة الخلايا اللمفية من نوع الوحيدات في الدم المحيطي.

infectiousness

انظر infectivity

infective

انظر infectious

infectivity

إِعْدَاء. التسبب في إحداث مرضٍ معدٍ أو نقل العدوى من مصابٍ إلى سليم. يسمى أيضاً infectiousness.

inferior

سُفْلِيّ. في التسميات التشريحية، صفة لتحديد موقعٍ تشريحي بالنسبة لوضع الجسم بشكل عام، وفي التسميات النسيجية للإشارة إلى البنية التي تقع تحت بنى نسيجية أخرى.

inferiority complex

عُقْدَةُ النَقْص. مجموعة انفعالية تلقى بظلالٍ من الإحساس بالمنفّة والهوان أمام الغير مما يؤدي للشعور بالخجل والانسحابية أو بالعكس، قد يؤدي لسلوك تعويضي بشكل عدواني واستعلائي وتكبري.

inferior laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَزَةِ السُّفْلِيّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الحنجرة يناسب المسافة بين الغضروفين الحلقى والدرقى.

inferocostal

تَحْتَ الْأَصْلَاح. صفة لبنيةٍ تشريحية تقع أعلى البطن تحت الأصلاخ مثل الكبد في الجهة اليمنى والطحال في الجهة اليسرى.

inferolateral

سُفْلِيّ جَانِبِيّ. صفة لبنيةٍ تشريحية تقع إلى الأسفل والجانب من جسم الإنسان.

inferoposterior

سُّفْلِيّ خَلْفِيّ. صفة لبنيةٍ تشريحية تقع إلى الأسفل والخلف من جسم الإنسان.

infertile

عَقِيم. صفة لكائن حي يفقد القدرة على الإنجاب أو التكاثر وإعطاء جيلٍ لاحق.

infertility

عَقْم. فقدان القدرة على الإنجاب أو التكاثر وإعطاء جيلٍ لاحق.

infestation

عَدْوَى بِالْعُقُولِيَّات. غزو الطفيليات أو الحشرات للجسد أو لممتلكاته بشكل خاص، وللجسم وأجوافه بشكل عام.

infiltrate

1. رَشَح. 2. رَشَاخَة. 1. انتشرت المادة ضمن نسيجٍ أو الأغشية أو الخلايا وتجمعت فيها. 2. كمية من المادة المنتشرة ضمن النسيج أو عبرها.

infiltration

رَشَح، ارْتِشَاح. 1. انتشار سائلٍ عبر غشاء نفوذٍ أو نسيجٍ أو خلية وتجمعه داخل تلك الوسط بكمية تفوق المقدار السوي. 2. ظل شعاعي مرضي على الصورة الشعاعية للرتتين.

infirm

رُؤْن. صفة لمن يعاني من وهنٍ أو ضعف شديد يصل إلى درجة العجز ولا سيما عند من كان يعاني من مرضٍ مزمن، أو من شيوخوخة متأخرة معرّلة بالمرض.

infirmity

مُسْتَشْفَى. مبنى مخصص لإيواء المرضى والمعزة والمصابين بأمراض مزمنة وتقديم الرعاية لهم.

infirmity

رُفَانَة. مرضٌ يتسم بالوهن والضعف الشديد الذي يوصل صاحبه إلى درجة العجز.

inflammation

الْتِهَاب. استجابة نسيجية انتقائية تقاوم بها النسيج ما يلحق بها من أذيات أو تخرب. يتميز الالتهاب الحاد بخمس علامات مميزة هي الألم والحرارة والاحمرار والتورم وفقدان الوظيفة.

inflammatory

الْتَهَابِيّ. صفة لما يشترك في العملية الالتهابية من خلايا وارتشاح وتفاعلات خلطية.

inflammatory infiltration

إِلْتِشَاحٌ اَلْتَهَابِيّ. تراكم خلايا من الكريات البيضاء والمفاويات والبلعرات وتجمع السوائل في منطقة مصابة بالالتهاب.

inflation

إِنْتِفَاحٌ. تمدد بنية نسيجية أو تشريحية باحتوائها على كمية من الهواء أو غاز آخر.

inflection

انظر inflexion.

inflexion

إِنْفِلْخَاءٌ. انحناء باتجاه الأمام أو باتجاه الداخل. يسمّى أيضاً inflection.

influenza

إِنْفِلُونْزَا، مُرَّةٌ وَلِلْدَّة. عدوى فيروسية تصيب الطرق التنفسية العلوية وتؤدي لالتهاب الغشاء المخاطي في الأنف والبلعوم والمتمحمتين مع صداع وآلام عضلية ممتدة.

information

مَعْلُومَات. نتائج ومعطيات وبيانات جُمعت وُبُوِّت وفق منهج محدد تمهيداً للاستفادة منها أو لنشرها وتعميمها.

information system

نِظَامُ المَعْلُومَات. جملة من البيانات الإحصائية الحيائية والصحية من مصادر متعددة يفيد في معرفة الحاجات الصحية والمصادر والتكاليف والخدمات وبورها في تأمين الصحة لجمهرة معروفة.

infra-

تَحْتَ. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالجهة السفلى.

infra-auricular

تَحْتَ الأُذُن. صفة لبنية تشريحية تقع تحت الأذن.

infra-axillary

تَحْتَ الإِبْط. صفة لما يقع في المنطقة تحت الإبطية من بنى تشريحية أو نسيجية.

infraclavicular

تَحْتَ الفَرْقُوعَة. صفة لبنية تشريحية تقع في المنطقة تحت عظم الفرقوعة.

infracton

كُسْرٌ جُرْثِيّ. كسر يصيب أحد العظام، لا يكون ثاماً ولا يؤدي لانزياح شفطي الكسر أو تباعدهما عن بعضهما.

infradian

تَحْتَ يَوْمي. صفة لواقعة تحتاج لفترة تزيد عن اليوم لحدوثها أو لتكررها، وبشكل خاص صفة للنظم السلوكي الدوري لدى بعض الكائنات الحية.

infraduction

إِنْتِجَافٌ سَفْليّ. دوران كرة العين باتجاه الأسفل حول محورها الأمامي.

inframammary

تَحْتَ اللَّثَدِي. صفة لبنية تشريحية في موضع يقع تحت الثدي.

inframandibular

تَحْتَ الفَكِّ. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى العنق وأسفل الفك السفلي.

inframaxillary

تَحْتَ الفَكِّ السُّفْليّ. صفة لبنية تشريحية تقع تحت العظم الفكّي العلوي (القص).

infraorbital

تَحْتَ الحِجَاج. صفة لبنية تشريحية تقع في الوجه تحت تجويف الحجاج.

infrapatellar

تَحْتَ الرُّضْفَة. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى الساق وعلى الوجه الأمامي منه تحت الرضفة.

infrared

تَحْتَ الأَخْضَر. صفة لاشعة كهربية مقناطيسية ذات موجات تزيد أطوالها على أطوال الأشعة الحمراء في نهاية الطيف (أطوالها تتراوح بين 0.75 و 1000 ميكرون).

infrared light

ضَوْءٌ تَحْتَ الأَخْضَر. موجات في الإشعاع تقع تحت الطرف الأحمر من الطيف المنظور، أطوالها أكبر من أطوال موجات الطيف المنظور ولكنها أقصر من الموجات اللاسلكية. وهو يستخدم في التصوير والتجفيف والتسخين والرؤية في الليل وفي الضباب الكثيف.

infrared microscope

مِجْهَرٌ تَحْتَ الأَخْضَر. مجهر تستخدم فيه إشعاعات من فئة 800 نانومتر أو أطول لإظهار الصورة.

Infrared rays therapy

مُعالِجَةٌ بالأشعَّة تَحْتَ الأخضر. طريقة من المعالجة الفيزيائية تستخدم فيها الأشعة الحمراء لمعالجة الآلام العضلية.

infrascapular

تَحْتَ الكَتِف. صفة لبنية تشريحية تقع على جدار القفص الصدري تحت عظم الكتف.

Infrasonic

تَحْتَ صَوْتِيَّة. صفة لموجات اهتزازية تقل أطوالها عن المدى الذي يمكن للآذن الإحساس به صوتياً (تحت 15 هرتز تقريباً).

infrasonic therapy

مُعالِجَةٌ تَحْتَ صَوْتِيَّة. طريقة من طرق المعالجة الفيزيائية تعتمد على استخدام موجات تحت صوتية في المعالجة.

infraspinous

تَحْتَ الشُّوْكَ. تسمية تشريحية لإحدى العضلات التي ترتكز على نقطة تقع أسفل شوك الكتف.

Infrasternal

تَحْتَ القَص. صفة لبنية تشريحية تقع في موضع أسفل عظم القص.

infratemporal

تَحْتَ الصُّدْغ. صفة لبنية تشريحية تقع في موضع أسفل العظم الصدغي.

infratrochlear

تَحْتَ البَكْرَة. صفة لبنية تشريحية تقع أسفل جزء عظمي شبيه بالبكرة.

infundibular

قُفُوعِيّ. صفة لما يشبه في شكله شكل القمع من البنى التشريحية أو النسيجية.

infundibulectomy

إِسْتِفْصَالُ الْقُفْع. عملية جراحية تستهدف استئصال بنية تشريحية شبيهة بالقمع كما في استئصال القمع الرئوي في رباعي فالوت.

infundibuliform

انظر infundibular.

infundibuloma

وَرَمُ الْقُفْع. ورم ينشأ على حساب النسيج المكوّن للساق النخامية.

infundibulum

قُفْع. بنية تشريحية أو نسيجية شبيهة بالقمع في شكلها المخروطي وفي وظيفتها بإمرار الدم من مجالٍ فسيح إلى آخر عبر تضيقٍ متدرج الضدة.

infusion

1. **تَسْرِيب** 2. **نَقْع** 3. **نَقِيع** 1. إدخال الماء أو السوائل العلاجية إلى الجسم ببطء عبر الأوردة. 2. غمس مادة ذات تأثير دوائي ضمن الماء لاستخلاص مكوناتها القابلة للانحلال في الماء. 3. المستحضر الصيدلاني الذي ينتج من نقع مادة دوائية ضمن الماء.

Infusoria

فُفَاعِيَّات. كائنات حية دقيقة (مجهريّة) تلاحظ أو تلاحظ بقلهاها ضمن التربة والترسبات الجيولوجية فيها.

ingesta

أَكَل. مادة أو مجموعة مواد تدخل الجسم عبر الفم فجهاز الهضم للاستفادة منها في التغذية. يسمّى أيضاً ingestant.

Ingestant

انظر ingesta.

ingestion

إِبتلاع. تناول الطعام أو تعاطي أو ابتلاع الأوية أو أخذها عن طريق الفم.

inguen

أُزْبِيَّة. منطقة تشريحية من البطن تقع إلى الأسفل والجانب منها.

Inguinal

أُزْبِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض.

inguino-abdominal

أُزْبِيّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض وبين بقية البطن، مثل البنى التشريحية المارة فيها.

inguinocrural

أُزْبِيّ فَخْذِيّ. ما يتعلق بكلٍ من ناحيتي الفخذ والناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض الأربية.

inhalant

فَشُوق. مستحضر صيدلاني يؤخذ عن طريق الاستنشاق المباشر عبر الأنف أو غير المباشر عبر جهاز التنفس الاصطناعي.

inhalation

1. **إِسْتِشْشَاق** 2. **فَشُوق** 1. سحبُ الهواء إلى داخل الرئتين بعملية

فاعلة. 2. صفة لأي مستحضر صيدلاني يؤخذ استنشاقاً بشكل مباشر عبر الأنف أو غير مباشر بوسائل مساعدة.

Inhalator

انظر inhaler.

Inhaler

مُشَقِّقَة. جهاز يستخدم لإيصال المستحضرات الصيدلانية عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين. تسمّى أيضاً inhalator.

inherent

مُتَأَصِّل. صفة لما يوجد بشكل دائم وفي جميع الأحيان من المظاهر الشكلية أو الظواهر السلوكية.

inherent immunity

مُضَاعَة مُتَأَصِّلَة. مناعة تتحدد وفق البنية الوراثية للفرد، وتنقل إليه من أسلافه.

inheritance

وَرِثَة. اكتساب الصفات لدى الفرد بانتقالها من الأبوين للجيل التالي.

inhibition

تَثْبِيط 1. إيقاف أو كبح مسير عملية ما. 2. في الطب النفسي، كبح الفرائز الداخلية ومنعها من الخروج من اللاشعور إلى الواقع.

inhibitive

تَثْبِيطِيّ. صفة لمادة ذات تأثير مثبط لتفاعل ما.

inhibitor

مُثَبِّط. صفة لمادة تؤثر في علاقة تفاعل كيميائي أو نمو لكتائن حي أو فعالية لمادة بيولوجية أو تأثير لانزيم ما.

inhibitory

تَثْبِيطِيّ. صفة لتأثير يؤدي لإعاقة تفاعل بيولوجي أو تأثير لمادة بيولوجية.

inhibitory enzyme

إِنْزِيم مُثَبِّط. إنزيم يتواسط لتأثير على إنزيم آخر فيعيق أو يوقف عمله. يسمّى أيضاً إنزيم ضديّ.

inhibitory nerve

عَصَب مُثَبِّط. عصب يخفف من التأثير المتوقع إثر التنبيه.

inlun

فَعْنُوقَة. بنية تشريحية على السطح الخلفي للجسممة بشكل تجاويف عظمية صغيرة.

initial

بَدْئِيّ 1. صفة لتأثير تظهر نتائجه في البدء قبل اكتمال الصورة النهائية. 2. صفة لمؤثر يعمل قبل غيره.

injectable

قَابِلٌ لِلْحَقْن. صفة لمستحضر دوائي سائل معد لاستعماله بطريق الحقن.

injectio

1. **حَقْن** 2. **حَقْنَة** 3. **إِحْقِيقَان** 1. إدخال مادة دوائية سائلة عبر الأوعية الدموية بالنفع الفاعل بواسطة إبرة أو جهاز خاص بالحقن. 2. مستحضر دوائي سائل معد للنفع الفاعل (بالقوة) عبر الأوعية الدموية بواسطة محقنة. 3. تجمع كمية من الدم أو السوائل في نسيج ما. يسمّى أيضاً injection.

injection

انظر injectio.

injector

مُحقِّنة. أداة تستخدم لإيصال المستحضرات الصيدلانية السائلة إلى داخل العضل أو الوريد.

injury

إصابة. أذية أو تخرب يصيب البدن من جراء تعرضه لعامل خارجي.

in knee

رُكْبَةٌ رُوحَاء. تشوّه يُصيب الفخذ أو الساق أو كليهما تصبح فيه الركبتان قريبتين من بعضهما مع ازدياد المسافة التي تفصل الكعبين الإنسيين. تسمى أيضاً knock knee.

inlay

1. حَشْوَةٌ. 2. قَرْصِيغَة. 1. مادة معدنية تصنع وتشكل خارج السن ليملا بها تجويف نخري فيه. 2. مادة توضع ضمن نقص في نسيج ما بقصد ملئه.

inlet

مَفْخَل. طريق يؤدي إلى داخل بنية تشريحية ذات جوف.

Innate

مُفْتَصِّل. ما يصيب البدن من تشوهات أو اضطرابات مرضية تنمو وتتشكل داخل الرحم وقبل الولادة ولا تكون مكتسبة بعدها.

innate immunity

مُضَاعَة مُفْتَصِّلَة. مناعة تتحدد وفق المكونات الوراثية للفرد وتنتقل منه لأسلافه.

inner cell mass

مُكْتَلَةُ الخَلَايا الدَّاخِلِيَّة. عنقود الخلايا في القطب الذي سيتحول إلى جنين في الكيسة الأريمية التي سيتطور منها أعضاء الجنين وأغشيته المغنية.

innervation

تَغْصِيْب. 1. توزيع الأعصاب ضمن عضو ما. 2. الطاقة العصبية التي ترد إلى عضو ما عبر الأعصاب المتوزعة ضمنه.

Innidation

إِنْقِشَاش. نمو وتطور الخلايا في قسم من البدن بعد انتقالها من مكان بعيد.

Innocent

1. خَبِيْث. 2. بَرِيْء. 1. صفة لورم لا يسير سيراً خبيثاً، أو صفة لمرض يميل للشفاء وعدم ترك مضاعفات. 2. صفة لمن لم يتورط بجناب رغم اتهامه.

innocent murmur

نَفْخَةٌ بَرِيْئَة. انظر inorganic murmur.

innominate

غَيْرُ مُسَمَّى. صفة لبنية تشريحية لم يطلق عليها اسم مميز.

inoculable

مُمْكِنُ الإِنْقَاح. 1. صفة لخلية ذات أهبة للإلحاق. 2. صفة لفرد لا يمتلك المناعة ضد مرض ينتقل إليه.

inoculation

تَلْقِيْح. إدخال بعض العضويات الدقيقة (المجهرية) المسببة للعوى أو بعض مكونات مصلية أو عناصر مأخوذة من مزارع جرثومية إلى جسم صحيح لإحداث شكل مخفف من المرض والحصول على مناعة

inoculum

لِقِيْحَة. المادة التي تؤخذ من مزرعة أو مستنبت جرثومي وتستخدم في التلقيح.

inoperable

لا يُعَالَج جِرَاحِيًّا. صفة لمرض لا يمكن معالجته بالعمليات الجراحية.

inorganic

لَا عَضْوِي. 1. صفة لمركب غير ناتج عن مصدر أو تفاعل عضوي. 2. صفة لوسط لا يحوي مركبات عضوية.

inorganic murmur

نَفْخَةٌ غَيْرُ عَضْوِيَّة. نفخة تسمع في قلب ذي بنية سوية. تسمى أيضاً functional murmur, innocent murmur.

inoscopy

فَحْصُ الْإِنِّيَّاف. تشخيص المرض بفحص الألياف أو المواد اللينة الموجودة في البلغم أو الدم أو الانسكابات المصلية.

inosine

إِنُوسِين. نوكلئوتيد بوري يحمي على سكر الريبوز وعلى أساس هو الهيپوزنتين. يلاحظ في الرنا الناقل.

inositol

إِنُوسِيْتُول. مركب كحولي سكري حلقي، يصانف لدى الكثير من النسيج النباتية والحيوانية.

inotropic

مُوَثِّرٌ فِي التَّقْصُصِ القَلْصِي. صفة لعامل يؤثر في قوى التقلص العضلي.

intotropism

تَأَثُّرٌ فِي التَّقْصُصِ القَلْصِي. تأثير يتناول التقلص العضلي بالزيادة (إيجابي) أو بالنقص (سلبي).

in ovo

فِي الْبَيْضَة. صفة لحدث بيولوجي يتم داخل نسيج البينة، مثل زرع الفيروسات أو العوامل الممرضة.

inquest

تَحْقِيق. إجراءات قانونية تستهدف الاستفسار عن سبب الوفاة، يقوم به مسؤول عن الفحص الطبي ويبنى بشهادته أمام هيئة قضائية.

insalubrious

غَيْرُ صَحِي. صفة لسلوك غير صحي أو عمل ضار بالصحة.

insane

مُجَنُون. تعبير يستخدم في المجالات القانونية للدلالة على مريض عقلي لا يمتلك القدرة على السيطرة على أفعاله وبالتالي غير مسؤول عن عواقبها.

insanitary

غَيْرُ صَحِي. صفة لمرق أو عمل ضار بالصحة أو يتناقى مع مبدأ المحافظة على الصحة.

insanity

مُجَنُون. تعبير قانوني يستخدم للدلالة على مريض عقلي من نوع النُفَاس الذي يفقد فيه المصالح سيطرته على أفعاله مما يسقط عنه المسؤولية الناجمة عن عواقبها.

inscriptio

انظر inscription.

inscription

1. رَقِيم 2. مَوْصُوفَات 3. نَقَاطُفَات. 1. خطٌ أو علامة موجودة على بنية تشريحية. 2. قسم من الوصفة الطبية يتضمن أسماء العناصر المكوّنة للأدوية ومقاديرها. 3. شكل تشريحي ينتج عن تقاطع الألياف المكون لمضلتين متصالبتين. يسمّى أيضاً inscriptio.

insect

حَشَرَة. أحد أفراد المفصليات التي تنقسم بتكونها من ثلاثة أقسام أساسية هي الرأس والصدر والبطن.

Insecta

الحَشَرَات. صنف من المفصليات لأفرادها ثلاث أقسام تشكل أجسامها هي الرأس والصدر والبطن.

insectarium

مَحْشَرَة. مكان مهيا لتربية الحشرات وتكاثرها والاستفادة من المواد التي تنتجها.

insect-borne infection

عَفْوى مَنقُولَة بِالحَشَرَات. عدوى تنتج عن انتقال عاملٍ مُسبب للعدوى من المصاب إلى سليم عبر الحشرات مثل الذباب.

insecticide

مُبيدُ الحَشَرَات. دواء أو عامل قاتل للحشرات.

insectifuge

طَارِدُ الحَشَرَات. صفة لدواء أو عامل يؤدي تطبيقه إلى إبعاد الحشرات.

Insectivora

خَوَاشِير. رتبة من الحيوانات الثننية تعتمد على الحشرات في تغذيتها.

insectivore

خَاشِير. أي حيوان من الثننيات يعتمد على الحشرات في تغذيته. يسمّى أيضاً insectivorous.

insectivorous

انظر insectivore.

insectology

عِلْمُ الحَشَرَات. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الحشرات وصفاتها وتسميتها وتصنيفها وبيوت حياتها.

insemination

إِنثَاء. وضع السائل المنوي في المهبل أو في عنق الرحم.

insemination by donor

إِنثَاء مِن مُتَبَرِّع. إيصال سائل منوي مأخوذ من ذكر غير الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل.

insensible

1. عَديمُ الإحساس 2. عَديمُ الإدراك. 1. صفة لكانن حي يفقد الإحساس بالمؤثرات الحسية الخارجية. 2. صفة لكانن حي يفقد القدرة على تفسير المؤثرات الخارجية.

insertion

1. نَسْج 2. مَزْتَكَز. 1. إدخال أو غرز مادة ضمن بنية بيولوجية أو عضوية، وبشكل خاص إدخال صبغي أو مادة وراثية إلى خلية حية. 2. موضع ارتباط عضلة أو بنية تشريحية مماثلة بالعظم الذي تتسبب في تحريكه.

inspiration

مُخَاطِل. صفة لمرض يسير بشكل غير صريح ويتطور تدريجياً دون أعراض واضحة تشير إليه.

insight

بَصِيرَة. إدراك ذاتي لا يحتاج لما ينبهه. وفي الطب النفسي مدى إدراك المريض لمرضه وفهمه لطبيعته.

in situ

في المَوْضِع. صفة لورم أو تبدل نسيجي مرضي محدود في موضع نشأته.

insolation

1. تَشْوِيس 2. حَرِيَّةُ الشَّمْس. 1. التعرض للشمس بقصد الاستفادة من خصائصها المفيدة. 2. اضطراب الوظائف الحيوية بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية لمدة طويلة.

insoluble

غَيرُ ذَوَاب. صفة لمركّب أو عنصر غير قابل للذوبان أو للانحلال في المحاليل.

insomnia

أَرَق. فقدان القدرة على النوم، وسيطرة اليقظة حتى في أوقات الراحة.

insomniac

أَرَق. من يفقد القدرة على الاستسلام للنوم، ويقع تحت سيطرة اليقظة رغم محاولته النوم.

insomnic

1. أَرَق 2. أَرَقِي. 1. من يفقد القدرة على الاستسلام للنوم ويبقى مستيقظاً رغم محاولته النوم. 2. ما يتعلق بالأرق.

insorption

إِنسِصاص. انتقال أو حركة مادة ما إلى داخل الجسم وبشكل خاص من السبيل الهضمي إلى الدورة الدموية.

inspection

مُفَاحِصَة. تَفَحُّص مع الثاني لظاهرة أو عَرَض أو مادة وتحديد الصفات المميزة لها.

inspersion

نُزْوَرة. رش أو نثر مادة دقيقة الجزيئات بشكل درور.

inspiration

شَهيق. سحب الهواء إلى داخل الرئتين في إحدى المرحلتين القاهمتين من عملية التنفس.

inspiratory

شَهيقِيّ. ما يتعلق بالشهيق من الأحداث أو العناصر أو الغازات الداخلة في تركيب هوائه.

Inspirometer

مَقْيَاسُ التَّنَفُّس. جهاز يستخدم لقياس كمية الهواء المسحوب إلى داخل الرئتين أثناء الشهيق وتحديد كفاءة ومطالعة الرئتين.

inspissated

مُثَخَّن. صفة لمائع اكتسب خواصاً جديدة بسبب تعرضه للتبخّر، منقوص محتواه من الماء أو السوائل الأخرى، ولزاد محتواه من المواد الصلبة المنحلة أو العالقة، فأصبح أكثر مَخَالَفة.

inspiration

تَنَافُسٌ. عملية فيزيائية يقصد بها التقليل من الماء أو المادة السائلة، وزيادة محتواه من المواد الصلبة المنحلة أو العالقة في مائع ما لجعله أكثر خفافة.

instability

عَدَمُ الإِسْتِقْرَارِ. فقدان القدرة على الثبات أو الاستقرار والميل إلى التغير والتبدل في الشكل أو الموضع أو الصفات.

instillation

تَسْقِيلٌ. إدخال الدواء عبر الوريد قطرةً قطرةً.

instillator

سَقَّالَةٌ. أداة تستخدم لتنظيم المعالجة بالسوائل عبر الوريد وتقويمها قطرةً قطرةً.

instinct

فُطْرَةٌ. واحدة من مجموعة من الاستجابات غير المترابطة فيما بينها ولكنها تميز نوعاً من الكائنات الحية عن غيره.

instinctive

فُطْرِيٌّ. ما يتعلق باستجابة تصدر عن الكائن الحي وتميزه عن غيره من الكائنات الحية من الأنواع الأخرى.

institute

مَقْهَدٌ. منشأة أو مرفق علمي مخصص لدراسة بعض المواضيع وتأهيل وتدريب العاملين في ذلك المجال.

institution

مُؤَسَّسَةٌ. منشأة أو مرفق مخصص للعمل في مجال تخصصي، ويقوم بالعمل فيه علماء متخصصون.

Instructions

تُغْلِيضَاتٌ. مجموعة من التوصيات أو الأوامر والنواهي ترافق الوصفة الدوائية أو المعالجات الطبية تستهدف توجيه المريض إلى ما يمكن أن يقدم له النفع، وإبعاده عما يمكن أن يكون ضاراً له، وتعليمه طرق استعمال الدواء.

instrument

أَدَاةٌ. وسيلة ميكانيكية تفيد في تنفيذ إجراء طبي وتسهيل القيام بهام علاجية.

instrumental

1. فُتَوَاتِيٌّ. 2. لِسَاسِيٌّ. 1. ما يتعلق بأداة أو مجموعة من الأدوات وبشكل خلص بالإجراءات التي تحتاج للأدوات عند تنفيذها. 2. ما هو ضروري لا يكاد يستغنى عنه.

instrumental labor

وَلَادَةٌ بِالأَدَوَاتِ. ولادة تتم أحياناً بمساعدة أدوات تسهل خروج الجنين مثل الملقط أو المحجم.

instrumentarium

مَجْمُوعَةُ الأَدَوَاتِ. مجموعة الأدوات الجراحية اللازمة للقيام بعمل جراحي.

instrumentation

إِسْتِعْمَالُ الأَدَوَاتِ. اللجوء إلى استخدام الأدوات عند تنفيذ بعض الإجراءات العلاجية أو التشخيصية.

Insufficiency

قُصُورٌ. فقدان العضو القدرة على القيام بوظيفته بشكل ملائم. يسمى أيضاً failure.

Insufflation

نَفْخٌ. دفع مسحوق أو إرنائه أو لحد الغازات في لحد لجوف البدن بقصد التشخيص أو المعالجة.

Insufflator

مُنْفَخٌ. جهاز يستخدم لدفع الهواء أو غاز آخر أو رذاذ داخل لحد لجوف البدن.

insula

جَزِيرَةٌ. 1. باحة مثلثة الشكل تقع في قشر الدماغ وتشكل قاع الحفرة المخية الجانبية. 2. واحدة من المجموعات النسيجية المفردة للانسولين في البنكرياس.

insular

جَزِيرِيٌّ. 1. ما يتعلق بإحدى الجزر البنكرياسية. 2. ما يتعلق ببنية دماغية مثلثة الشكل في القشر الدماغي.

insulation

1. عَزْلٌ. 2. غَازِلٌ. 1. إحاطة جسم ما بمواد تكفي لوقايته من نفوذ الإشعاعات أو الطاقة الكهربائية إليه أو منه إلى خارجه. 2. مادة تستعمل لوقاية جسم ما من نفوذ الإشعاعات أو الطاقة الكهربائية إليه أو منه إلى خارجه.

insulin

إِنْسُولِينٌ. هرمون يفرز من خلايا بيتا في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس، وهو يتألف من سلسلتين بروتينيتين، ويعمل على تنظيم استقلاب السكر، وهو يفرز استجابةً لتناول السكر أو الحموض الأمينية، ويعمل على تخزين الغلوكوز وقبط الحموض الأمينية وتحريض اصطناع البروتين والدهون. يستخدم في معالجة الداء السكري.

insulin-deficient diabetes

الدَّاءُ السُّكْرِيُّ النُّقْصَانِيٌّ لِلانْسُولِينِ. لحد تعامل الداء السكري الذي ينشأ عن فقدان الانسولين أو نقصه بشدة. يسمى أيضاً insulin-dependent diabetes.

insulin-dependent diabetes

انظر insulin-deficient diabetes.

insulinemia

فَرْطُ إِنْسُولِينِ الدَّمِ. وجود كمية من الانسولين في الدم تزيد عن المقدار السري.

insulinization

مُعَالَجَةٌ بِالْإِنْسُولِينِ. استخدام الانسولين في معالجة الداء السكري المحتاج للانسولين.

insulinogenesis

تَكَوُّنُ الْإِنْسُولِينِ. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بإطلاق الانسولين من جزيرات لانغرهانس في البنكرياس.

insulinoma

وَرَمٌ جَزِيرِيٌّ. ورمٌ بنكرياسي ينشأ على حساب الخلايا البيئاتية المفردة للانسولين في جزر لانغرهانس، ويؤدي إلى هبوط شديد في سكر الدم. وهو حميد الصفات نسيجياً. يسمى أيضاً insuloma.

insulinopenic

1. نَقْصُ الأنسولين 2. قُتْصُ الأنسولين. 1. صفة للمريض المصاب بداء السكري بسبب نقص الأنسولين (وليس بسبب مقاومة تأثيره أو وجود الأضداد له). 2. صفة لعمل أو نواء يؤدي التعرض له إلى نقص كمية الأنسولين في البدن. يسمّى أيضاً insulopenic.

insulin shock

صَتْمَةُ الأنسولين. نقص شديد في سكر الدم يتلو إعطاء كمية كبيرة من الأنسولين أو الامتناع عن الطعام، أو بذل الجهد الشديد. تظاهر الصدمة برجفان ودوار، وجوع، وجلد رطب وجاف، وتسرع القلب. وقد تظهر الاختلاجات وتنتهي بالسبات.

insulism

قَرُطُ الأنسولين. زيادة كمية الأنسولين المتوفرة في البدن بسبب زيادة عدد أو فعالية خلايا بيتا في جزر لانغرهانس في البنكرياس.

insulitis

لَقْهَابُ الجُزُر. إصابة جزر لانغرهانس في البنكرياس والتي تتكون من خلايا بيتا المفردة للأنسولين بالالتهاب. وهو مرحلة طبيعية للإصابة بداء السكري.

insuloma

انظر insulinoma.

Insulopenic

انظر insulopenic.

insult

أَنْقِيَة. نقص في البنية النسيجية أو التكوين التشريحي لأحد الأعضاء. تسمى أيضاً insultus.

Insultus

انظر insult.

Insurance

تأمين. نمط من التنظيم المالي الاجتماعي يكتل توفير الرعاية أو التعويض المادي حين الحاجة إلى أي منها.

insusceptibility

إِسْتِغْصَام. حالة وجود مناعة ضد الإصابة بأمراض سارية أو معدية.

Intact

سَلِيم. صفة للشيء الذي يحتفظ بكامل أجزائه دون نقص أو تشويه.

Intake

مُدْخُول. كمية الطعام أو الكالوري التي تتناولها الفرد خلال فترة معينة.

Integration

تَكَافُل. تناسب في المكونات التي تشكل جسماً أو بنية.

integument

1. لِحَافَة 2. جِلْد. 1. بنية تشريحية ساترة لعضو أو لقسم منه. 2. اللحافة التي تغطي الجسم. تسمى أيضاً integumentum.

integumentary

1. لِحَافِي 2. جِلْدِي. 1. ما يتعلق بأي بنية نسيجية تستر عضواً أو قسماً منه. 2. ما يتعلق بالجلد.

integumentum

انظر integument.

integumentum commune

جِلْد. اللحافة العامة الساترة لجميع السطوح الخارجية للبدن.

Intellect

فِكْر. القدرة العقلية التي تؤمن الاستفادة من استخدام المعلومات في العمليات الذهنية.

Intellectual life

حَيَاةٌ فِكْرِيَّة. مجموعة النشاطات الذهنية التي تجعل للكائن الحي بشكل عام وللإنسان بشكل خاص موقفاً متميزاً وقلزماً بمذهب ما دون غيره.

Intelligence

نُكَاة. قدرة الفرد على الانتفاع من الخبرة السابقة والتعليم في المواقف المستجدة.

Intelligence quotient

خَاصِلُ النُّكَاة. دليل لمستوى النكاه لدى الفرد يحسب من قسمة العمر العقلي على العمر الحقيقي. مختصره I.Q.

Intelligence scale

مِقْيَاسُ النُّكَاة. مجموعة من اختبارات النكاه تقيس ذكاء أفراد من مختلف الأعمار ومختلف الطبقات الاجتماعية.

Intelligence test

اِخْتِبَارُ النُّكَاة. طريقة تقيس درجة النكاه بتحديد قدرة الفرد على حل بعض الاختبارات.

Intensification

تَشْبِيد. تركيز في الاهتمام أو في الفعل حول أمر ما بشكل يزيد عن غيره من الأمور.

Intensive

مُشَدَّد. صفة لعمل تبذل فيه جهود تزيد على تلك التي تبذل في غيره من الأعمال.

Intensive care unit

وَحْدَةُ العِجَازَةِ المُرَكَّزَة. قسم من المستشفى مجهز لاستقبال المرضى المصابين بأمراض شديدة الخطورة، ويشرف عليه أشخاص مدربون ويستخدمون وسائل ومعدات تؤمن الإنعاش والإسعاف السريع والمستمر. مختصرها I.C.U.

Intensive therapy room

غُرْفَةُ العِجَازَةِ المُرَكَّزَة. المكان المخصص لمراقبة ومعالجة المرضى ذوي الحالات الخطيرة الذين يحتاجون لمراقبة دقيقة واتخاذ إجراءات علاجية فورية وحاسمة وإنعاش مستمر.

Intention

1. مُقْصِد 2. مُقْصِد. 1. عقد النية وتوجيه الإرادة للعمل وفقاً لتصوّر مسبق. 2. طريقة للشفاء أو لاندمال الجروح قد تكون مباشرة (مقصد أول) أو غير مباشرة (مقصد ثاني).

Inter-

بَيْن. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقة بين طرفين.

Interaction

تَفَاعُلٌ مُتَبَادَل. مجموع التأثيرات التي تظهر عند تفاعل مركبتين مع بعضهما بحيث يؤثر كل منهما في الآخر.

Interalveolar

بَيْنُ الأَسْنَاخ. صفة للبنية النسيجية الدقيقة (المجهريّة) التي تفصل الأسناخ الرئوية عن بعضها.

interbrain

بِئَاقٌ بَيْنِيّ. 1. القسم الخلفي من مقدم الدماغ، ويتألف من الوطاء والمهاد وما فوق المهاد. 2. الحويصل الخلفي من الحويصلين الدماغيين اللذين يظهران خلال فترة التمايز الجنيني.

intercalary

مُتَقَم. صفة لحادث يقع بين سلسلة من الأحداث الأخرى دون أن يغير من ترتيبها أو يحدث الاضطراب فيه.

intercapillary

بَيْنُ الشُّعْرِيَّات. صفة للبنى النسيجية التي تفصل الأوعية الشعرية عن بعضها.

intercellular

بَيْنُ الخَلَايَا. 1. صفة للأحداث التي تشترك فيها مجموعة من الخلايا. 2. صفة للبنى النسيجية الدقيقة (المجهرية) التي تفصل الخلايا عن بعضها.

intercerebral

بَيْنُ بَصْفِيّ الفُحْج. صفة للبنى التشريحية التي تفصل بين نصفي الكرة المخية.

intercondylar, intercondylous

بَيْنُ اللَّفْصَتَيْنِ. صفة لما يقع بين بنيتين تشريحيتين بارزتين على سطح عظم طويل. يسمّى أيضاً *intercondylous*.

intercondylous

بَيْنُ اللَّفْصَتَيْنِ. انظر *intercondylar*.

intercostal

بَيْنُ الأَضْلاعِ وَزِيّ. صفة لما يقع في المسافة بين ضلعين من عصب أو عظمة أو عرق.

intercourse

1. **إِتِّصَال**. 2. **جِمَاع**. 1. علاقة تبادلية بين طرفين. 2. ممارسة جنسية كاملة.

intercurrent

عَارِض. صفة لحادث أو ظاهرة يقع خلال مسيرة مرضٍ مما قد يغيّر من سيره.

interdiction

1. **خَجَر**. 2. **خَفَر**. 1. عزل فرد ما وإبطال مفعول تصرفاته بسبب تدهور قدرته العقلية. 2. منع تناول أو استعمال مادة ما بين الناس.

interdigit

فُوت. المسافة التي تفصل بين إصبعين متجاورين.

interdigitation

مُتَشَبِّه. إدخال الذوات المتبارزة من جسم ما في الفرض الفائرة من جسم آخر لتشكيل بنية واحدة متكاملة.

interface

وَحْجَه. السطح الفاصل بين بنيتين تشريحيتين متماستين

interference

تَكَافُل. 1. تأثير مادة أو دواء في عمل مادة أو دواء آخر، سواء بتقويتها أو بإضعافها. 2. تأثير فيروس ما على تطور وتكاثر فيروس آخر.

interferon

إِنْتَرَفِيرُون. أحد مجموعة من البروتينات السكرية التي تنتجها الخلايا استجابة لعدوى بالفيروسات أو بالجراثيم أو بالطفيليات داخل الخلية وللانتقريون تأثير مضاد للفيروسات ومنظم للفعالية المناعية. وله

عدة أنماط أشهرها ألفا وبيتا وغامّا ، وبعض أنواعه استخدامات علاجية

interior

دَخْلِيّ. صفة لبنية تشريحية تقع ضمن تجويف من تجاويف البدن.

interleukin

إِنْتَرْلُوكِين. اصطلاح عام لطفلة من العوامل البروتينية التي تنتجها البلاعم والخلايا التائية استجابةً لمنبه مستضدي أو تقسيمي. وهناك ثلاث أنماط تسمى 1، 2، 3 يستخدم بعضها لمعالجة السرطانات الصلبة.

interlobar

بَيْنُ اللَّفْصُوصِ. صفة لما يقع بين بنى تشريحية أو نسيجية ذات حدود واضحة مثل الفصوص الرئوية.

interlobilia

إِنْتِهَابٌ بَيْنُ اللَّفْصُوصِ. التهاب في جوف الجنب المخلف للمنطقة الرئوية الواقعة بين الفصوص، يؤدي لانصباب سائل التهابي موضع.

interlobular

بَيْنُ اللَّفْصِيصَات. صفة لما يقع بين البنى النسيجية الصغيرة المكونة للنسيج الرئوي.

interlocking

تَتَشَابُهُ الذُّؤَانَيْنِ. عسرة ولادة تنشأ من انضمام توام بسبب تسبب كل منهما في إعاقة ولادة الآخر.

intermammary

بَيْنُ اللَّثَدَيْنِ. صفة لما يقع بين الثديين من بنى تشريحية.

intermarriage

تَزَاجُ الأقَارِبِ. زواج أو تكاثر جنسي بين فرعين يحملان صفات وراثية متشابهة لانحدارهما من نفس السلف أو السلالة.

Intermediary

انظر *intermediate*.

intermediate

مُتَوَسِّط. 1. صفة لما يقع في منتصف المسافة بين بنيتين تشريحيتين. 2. صفة لمركّب كيميائي يتشكل في سياق عملية أو تفاعل كيميائي ويكون ضرورياً لتشكل الماحصول النهائي لتلك العملية.

intermediate cell mass

كُتْلَةُ الخلايا الوَسْطِيَّة. أحد الأقسام المنفصلة عن الورقة الوسيطة في الجنين، تعمل على وصل الصفحة الجسدية مع الصفائح الجانبية وتعد مصدر تطور الجهاز البرلي التناسلي.

intermedin

إِنْتَرَمِيدِين. هرمون ببتيدي تفرزه النخامى الغدية يؤثر على اسطناع الميلانين وتوضعه في النسيج مما يؤدي إلى تلون الجلد. يسمّى أيضاً *melanocyte stimulating hormone*.

intermedius

وَسْطَانِيّ. مُتَوَسِّط. تسمية تشريحية تصف بنية تشريحية تقع بين بنيتين تشريحيتين أخريين إحداهما وحشية والأخرى إنسية بالنسبة لها.

intermenstrual

قُرُونِيّ. صفة لما يقع في الفترة التي تفصل طمثين متتالين عن بعضهما.

intermenstrual pain

أَلَمٌ بَيْنَ حَيَضَيْنِ. ألم بطني يرافق الإباضة، ويحدث عادة في منتصف الزمن بين حيضين متتاليين.

intermittent

مُتَقَطِّعٌ. صفة لما يحدث في فترات متناوبة فيها الفعالية مع عدم الفعالية.

intermittent claudication

عَرَجٌ مُتَقَطِّعٌ. الشعور بالألم وضعف وإحساس بالتوتر في الساق أثناء المشي، يزداد شدة حتى يحدث العرج، ولا يزول إلا بالراحة، وهو إحدى علامات الأمراض الشريانية السادة.

intern

طَبِيبٌ نَافِلٌ؛ طبيب مُعَاوِد. طبيب متخرج من كلية الطب ويقوم في مستشفى في فترة تحضيرية لنيل الإجازة في الطب.

internal

1. بَاطِنٌ 2. دَاخِلِيٌّ. 1. تسمية تشريحية لبنية نسجية أو تشريحية تقع في باطن البدن. 2. صفة لفرع من فروع الطب يهتم بمعالجة الأمراض بولائياً أو فيزيائياً وليس جراحياً.

internal capsule

مُخَفِّفَةٌ بَاطِنَةٌ. طبقة من الألياف العصبية التي تقع في الجهة الوحشية من المهاد والفنوة المنذبة، وتصلها عن الفوة العيسية تؤدي إسابتها إلى فالج شقي مقابل.

internal carotid

سَبَبَاتِيٌّ بَاطِنٌ. أحد الفرعين الرئيسيين للشريان السباتي الأصلي، يعطي ثلاث مجموعات من الشعب تتوزع على الدماغ والعين والجيبة والأنف والأذن الداخلية والمصعب مثلث التوائم والأم الجافية والفدة الخلفية.

internalization

إِسْتِثْبَاتَان. كفة ذهنية تدخل بولسطها مواقف الآخرين وإقارهم وقيمهم إلى شخصية الفرد لتصبح بمثابة جزء منها.

internal medicine

الطَبُّ البَاطِنِيٌّ. فرع من الطب يتعامل مع تشخيص ومعالجة الأمراض طبياً (بدون جراحة)، وخاصة الأمراض المتعلقة بالأعضاء الباطنة من الجسم.

internal pacemaker

انظر implanted pacemaker.

internal validity

الْمُضْمَنِيَّةُ الدَّلِيلِيَّةُ لِلْمُرَافَعَةِ. ما تتمتع به دراسة ما من معايير الصحة. انظر أيضاً study validity.

international unit

وَحْدَةٌ قَوْلِيَّةٌ. وحدة لقياس المواد البيولوجية مثل الإنزيمات والهرمونات والفيتامينات، وضعها المؤتمر الدولي للتقييس والصياغة. مختصرها I.U.

internist

طَبِيبٌ بَاطِنِيٌّ. طبيب متخصص في الطب الداخلي (الطب الباطني).

internship

1. اسْتِثْبَاتَان. 2. فَيَاقَةٌ. 1. صفة لفترة يقضيها الطبيب المعاول في المستشفى تحضيراً لنيل الإجازة في ممارسة الطب. 2. صفة للوظيفة التي يقوم بها الطبيب المعاول في المستشفى تحضيراً لنيل الإجازة في ممارسة الطب.

internuclear

1. بَيْنَ النُّوَى 2. بَيْنَ الْمَطْبَقَاتِ النُّوَوِيَّةِ. 1. صفة لما يقع بين نوى خلوية. 2. صفة لما يقع بين المطبقات النووية المكونة للتشبيكية.

internus

باطن. صفة لتسمية تشريحية لعضو أو بنية تقع بين بنى محيطة بها أو ضمن جوف من الجوف البطن، أو قريباً من مركز عضوي واحد.

interoceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ دَاخِلِيَّةٌ. نهاية أحد الأعصاب الحسية تقع في الأحشاء وتنقل التنبيهات العصبية أو التلغفلات منها إلى الجعلة العصبية المركزية.

interorbital

بَيْنَ الْحُجَّاجَيْنِ. صفة لما يقع بين الجوفين الحجاجيين من البنى التشريحية أو النسيجية.

interosseal

بَيْنَ الْعِظَامِ. صفة لبنية تشريحية تقع بين عظمين أو أكثر مثل بعض الأوعية أو الأعصاب أو العضلات أو الأوتار.

interosseous

بَيْنَ الْعِظَامِ. انظر interosseal.

interparietal

1. بَيْنَ جَذَارَيْنِ 2. بَيْنَ الْعَظْمَيْنِ الْجَذَارِيَيْنِ. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تقع بين جدارين على جانبيها. 2. صفة لبنية تشريحية تقع بين العظمين الجداريين في الجمجمة.

interphase

طَوْرٌ بَيْنِيٌّ. الفترة التي تفصل بين انقسامين متتابعين في الخلية والتي تكون الصبغيات خلالها غير قابلة للتمييز مجهرياً.

interplant

زَرْعٌ بَيْنِيٌّ. جزء من أحد الاجنة ينقل إلى بيئة تنسم باللاتمايز مأخوذة من جنين آخر.

interpolation

1. زَرْعٌ 2. إِسْتِثْبَاتَان. 1. عملية جراحية تستهدف إجراء غرس لأحد الانسجة. 2. عملية رياضية تستهدف تعيين القيمة الوسطية لسلسلة ما وذلك اعتماداً على القيم الملاحظة فعلياً.

interposition

إِفْصَافٌ. 1. إدخال مادة ما ضمن مركب بشكل لا يغير من ترتيب مكونات أي منهما. 2. إحداث ظاهرة ضمن سلسلة من الظواهر بشكل لا يغير من ترتيب أو سير أي منهما.

interpretation

تَفْسِيرٌ. 1. توضيح لما تحمله قراءات الفحوصات المخبرية أو وموز مخططات كهربائية القلب أو الدماغ من المعاني. 2. توضيح الأساليب الحقيقية الكامنة وراء اتوال المرضى والفعالهم في الطب النفسي.

interproximal

بَيْنَ الْفَنَدَانِيَيْنِ. ما يقع بين سطحين متقاربين ضمن بنية تشريحية.

interrupted suture

خِيَاطَةٌ مُتَقَطِّعَةٌ. خِيَاطَةٌ عُرْوِيَّةٌ. خيطة تستعمل غرزات على شكل العرى المتعاقبة. تسمى أيضاً loop suture.

Intersection

تَقَاطُعٌ. بنية تشريحية تتوسط أو تقسم عضواً أو عضلة إلى قسمين متساويين. أو منطقة مرور بنية نسيجية عبر بنية نسيجية أخرى. يسمى أيضاً intersection.

intersection

انظر intersecto.

intersex

1. حُفَقَى 2. حُفُوَّة. 1. فرد يجمع بين الصفات الانثوية إلى جانب الصفات الذكورية. 2. جمع الصفات الجنسية الذكورية إلى جانب الصفات الجنسية الانثوية. تسمى أيضاً intersexuality.

intersexualitism

حُفُوَّة. الجمع بين الصفات الجنسية الذكورية والانثوية بدرجات مختلفة تمتد من السلوكية وحتى نمط الأعضاء التناسلية الظاهرة.

intersexuality

انظر intersex.

interspace

حُجْرَ بَيْنِي. منطقة فاصلة بين بنى نسجية متجاورة.

interstice

1. جَلَال 2. نَسِيجٌ جَلَالِي. 1. المنطقة البقية التي تفصل الخلايا المجاورة عن بعضها. 2. مجموعة البنى الخلوية واللبيغية التي تفصل العناصر النوعية المتميزة لتسيج ما. يسمى أيضاً interstrum.

interstitial

جَلَالِي. ما يتعلق بالمناطق المجهرية الفاصلة بين الخلايا المتجاورة.

interstitial inflammation

إِلْتِهَابٌ جَلَالِي. التهاب يتسم بغلبة المظاهر النسيجية الالتهابية في التسيج الخلالي لأحد الأعضاء.

interstitial irradiation

تَشْعِيعٌ جَلَالِي. المعالجة بأشعة تنفذ إلى عمق أنسج المصابة ولا تؤثر على الجلد أو النسيج السطحية إلا بشكل خفيف.

interstitial keratitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَةِ الْجَلَالِي. التهاب مزمن في القرنية يترافق بترسبات عميقة في نسيج القرنية مما يجعلها خضابية أو غائمة.

interstitial mastitis

إِلْتِهَابُ اللَّدِّي الْجَلَالِي. شكل من أشكال التهابات الثدي التي تصيب النسيج الخلالي حول الغدد والأقنية اللبنية.

interstitial nephritis

إِلْتِهَابُ الْكَكْيَةِ الْجَلَالِي. مرضٌ بدني أو ثانوي يصيب النسيج الخلالي في الكلى.

interstitial neuritis

إِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الْجَلَالِي. التهاب يصيب النسيج الضام في جذع عصبي.

interstitial tissue

نَسِيجٌ جَلَالِي. نسيج ضام يغطي المسافات بين الخلايا في أي بنية نسيجية أخرى.

interstitium

انظر interstice.

intertrigo

مَذَح. لدفاعات حامية تظهر على الجلد في مناطق الثنيات الجلدية.

interval

1. فَرْقَةٌ 2. مَسَافَةٌ. 1. الوقت الذي يفصل بين حدثين فيزيولوجيين. 2. المسافة التي تفصل بين شيئين متباعدين.

intervention

تَدَخُّلٌ. إجراء أو فعل يتم خلال مسيرة عملية ما بهدف التعديل أو التقوية أو الإضعاف والتوهين.

interventricular

بَيْنَ الْبُطْنَيْنِ. 1. فترة زمنية تفصل الأحداث التي يقوم بها البطين الأيمن عن تلك في البطين الأيسر. 2. المسافة التي تفصل جوفي البطينين عن بعضهما.

intervertebral

بَيْنَ الْفَقْرَتَيْنِ. صفة للمسافة التي تفصل بين جسمي فقرتين متجاورتين.

interview

مُقَابَلَةٌ. لقاء هادف بين طرفين بقصد الحول والاستفادة من الحديث الذي يدور خلاله.

intervillous lacuna

جُوفَةُ بَيْنَ الرُّغَابِلَاتِ. إحدى المسافات أو الاتصية المعتلة بالدم في المشيمة والتي توجد فيها قرغابات الدموية.

intestinal

جُفَوِي. ما يتعلق بالأمعاء من البنى التشريحية أو الوظائف أو الأمراض.

intestinal infantilism

طُفْلَانَةٌ جُفَوِيَّة. نقص في التطور البدني والذهني ينتج عن نقص في امتصاص المواد الغذائية عبر الأمعاء بسبب مرض معوي (سوء الامتصاص)، أو بسبب وجود الطفيليات في الأمعاء.

intestinal juice

عُصَارَةٌ جُفَوِيَّة. سائل ينتج من إفراز الخلايا والغدد الموجودة ضمن النسيج البطاني السائر للأمعاء.

intestine

جُفَى. قسم من الجهاز الهضمي يمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الشرج، ويتألف من قسمين: دقيق وخليط. يسمى أيضاً intesum.

intestinum

انظر intestine.

intestinum caecum

جُفَى أَهْوَر. قسم من الأمعاء الغليظة يقع بعد نهاية المعى الدقيق وفي بدء القولون الصاعد، ومنه تخرج الزائدة البوبية.

intestinum crassum

جُفَى غَلِيظٌ. الجزء القاسي من المعى، يبلغ طوله خمسة أقدام، ويمتد من الأعور وحتى الشرج، ويتألف من الأعور والقولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل فالسيني فالمستقيم ففتحة الشرج.

intestinum ileum

جُفَى لَفْلَافِي. القسم القاسي من المعى الدقيق، وهو الأكثر قرباً من الأعور.

intestinum jejunum

جُفَى صَبَاحٌ. القسم الأول من المعى الدقيق، وهو الذي يلي الاثناعشري ويسبق اللفلافي.

intestinum rectum

جُفَى مُسْتَقِيمٌ. القسم الانتهائي من القولون (المعى الغليظ) والذي يسبق قناة الشرج.

intestinum tenue

جُفَى دَقِيقٌ. الجزء الداني من الأمعاء، يبلغ طوله عشرين قدماً، وهو قليل القطر، ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الأعور، ويتألف من الاثناعشري والصائم واللفلافي.

intima

بِالْطَّبَقَةِ. الطبقة النسيجية المبطة لوعاء ما مثل الشرايين أو الأوردة.

intimectomy

إِسْتِئْصَالُ الْبَاطِنَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الطبقة النسيجية المبطة للشريان لتخفيف وإصلاحها بالتمسك بالعصبي.

intinitis

الْتِهَابُ الْبَاطِنَةِ. التهاب الطبقة النسيجية التي تبطن الأوعية الدموية.

intolerance

عَدَمُ الْقَبُولِ. فقدان القدرة على الاستمرار بالعمل أو بتناول نوع من أنواع الطعام.

intonation

تَنْغِيم. النطق بالكلام أو إخراج الصوت مع نبرة خاصة مميزة، مثل التثنية الانفي.

intorsion

تَوَرُّانٌ إِنْشِئِي. انحراف الكرة المعينية بدورها نحو الإنسي ليصبح قطبها العلوي متجهاً نحو المستوى العمودي المار بمنتصف الوجه.

Intoxication

إِنْشِئَام. التعرض لمادة سامة وظهور تأثيرها على البدن. ويشكل خاص الأعراض التي تنتج عن تناول كمية كبيرة من الكحول، وتستعمل بشكل عام للدلالة على الأعراض التي تنتج عن تعاطي مادة ذات تأثير نفسي يؤدي لتصرفات أو مشاعر غريبة مخالفة للسلوك الاجتماعي المقبول.

intra-

داخل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وقوع الشيء داخل بنية تشريحية أو نسجية.

intra-abdominal

دَاخِلُ الْبَطْنِ. صفة لبنية تشريحية تقع داخل التجويف البطني.

intra-arterial

دَاخِلُ الشَّرَئَانِ. صفة لما يمكن أن يدخل داخل الشريان من أدوية ومواد علاجية.

intra-articular

دَاخِلُ الْمَفْصَلِ. صفة لما يمكن أن يعطى داخل المفصل من المستحضرات الدوائية.

'intra-atrial

دَاخِلُ الْإِنْتِزِ. صفة لما يمكن أن يفرس داخل الأذين من الأدوات العلاجية مثل الناظمة. يسمي أيضاً intra-auricular.

intra-auricular

انظر intra-etnal.

intrabronchial

دَاخِلُ الْقَصَبَةِ. صفة لما يقع داخل إحدى القصبات من بني تشريحية أو نسيجية.

intracapsular

دَاخِلُ الْمِحْفَظَةِ. صفة لما يقع داخل المحفظة المفصالية أو ما يمكن أن يوضع فيها من المستحضرات الصيدلانية.

intracardiac

دَاخِلُ الْقَلْبِ. صفة لما يقع داخل تجويف القلب من البنى التشريحية أو ما يمكن أن يوضع فيه أو يوصل إليه من مواد علاجية أو مستحضرات صيدلانية.

intracavitary

دَاخِلُ التَّجْوِيفِ. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تقع داخل أحد تجاويف البدن أو ما يمكن أن يوضع ضمن أحد تجاويف البدن.

intracellular

دَاخِلُ الْخَلَايَا. صفة لما يوجد داخل الخلايا من مشتتات وبني نسيجية بنية.

intracellular enzyme

إِنْزِيمٌ جَوْائِي. إنزيم لا يفرس جوف الخلية التي تصنعه ويبقى مرتبطاً مع المتفترات أو مع المشتتات الخلوية الأخرى.

intracervical

دَاخِلُ الْعُنُقِ. صفة لما يوجد داخل عنق الرحم من بني تشريحية أو نسيجية أو ما يمكن أن يوضع داخله من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

Intracoronary

دَاخِلُ التَّاجِي. صفة لما يمكن أن يدخل داخل أحد الأوعية التاجية من مواد ظليلة أو أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intracorporal

دَاخِلُ الْجِسْمِ. صفة لما يمكن أن يفرس داخل الجسم من أدوات طبية علاجية أو تشخيصية.

Intracranial

دَاخِلُ الرَّحْفِ. صفة لما يوجد داخل الرَّحْفِ من البنى التشريحية أو ما يمكن أن يوضع فيه من أدوات علاجية.

intracranial hypotension

نَقْصُ الضَّغْطِ دَاخِلُ الرَّحْفِ. انخفاض مقدار ضغط السائل النخاعي دون المقدار الطبيعي، وغالباً ما يحدث عقب بزل النخاع، ويعقبه صداع وتقيء وصلابة الرقبة وارتفاع الحرارة أحياناً، كما يحدث بعد التجمد، وفي بعض الأحيان بعد السبات السكري وبعد حقن المحاليل المفرطة التوتر.

intractable

مُعْتَد. صفة لمرض لا يستجيب للعلاج ولا للأدوية.

intracutaneous

دَاخِلُ الْجُدِّ. صفة لما يمكن أن يعطى داخل الجلد من المستحضرات الصيدلانية.

intracutaneous injection

1. حَقْنٌ دَاخِلُ الْجُدِّ 2. حَقْنَةٌ دَاخِلُ الْجُدِّ. 1. حقن داخل الطبقة الأدمية من الجلد. 2 شكل صيدلاني مُعَدُّ لِلْحَقْنِ دَاخِلَ الْجِلْدِ. يُسَمَّى أَيْضاً intradermic injection intradermal injection.

intracystic

1. دَاخِلُ الْمَخْزَنَةِ 2. دَاخِلُ الْكَيْسَةِ. 1. صفة لما يوجد داخل المخزنة من بني تشريحية أو ما يمكن أن يدخل فيها من أدوات علاجية أو مستحضرات صيدلانية. 2. صفة لما يوجد داخل كيسة ما من مكونات نسيجية أو ما يمكن أن يعطى داخلها من مستحضرات دوائية.

intracytoplasmic

دَاخِلُ الْهَيَوَلِيِّ. صفة لما يمكن أن يوجد ضمن الخلية من مشتتات سايحة في الهيولى.

Intradermal

دَاخِلُ الْأَكْمَةِ. صفة لما يمكن أن يعطى داخل الأدمة من المستحضرات الصيدلانية.

intradermal injection

1. حَقْنٌ بِالْأَنَمَةِ 2. حَقْنَةٌ بِالْأَنَمَةِ. انظر intracutaneous injection.

intradermal nevus

وَحْمَةٌ لَدَمِيَّةٌ. وحة تكون فيها الخلايا الوحشية متوضعة بشكل اعتاش في الجزء العلوي من البشرة بدون وجود ما يدل على عملية تكاثرية تعطي تلك الخلايا.

intradermic

دَلْجَلُ الْأَنَمَةِ. انظر intradermal.

intradermic injection

1. حَقْنٌ بِالْأَنَمَةِ 2. حَقْنَةٌ بِالْأَنَمَةِ. انظر intracutaneous injection.

intraduodenal

دَلْجَلُ الْإِثْنَاْعَشْرِيِّ. صفة لما يوجد داخل الاثنا عشر من المكونات النسيجية أو التشريحية أو لما يمكن أن يدخل فيه من أدوات علاجية أو تشخيصية أو مستحضرات صيدلانية.

intradural

دَلْجَلُ الْجَائِفَةِ. صفة لما يمكن أن يعطى في المسافة الواقعة بين الأم الجائفة وما تحتها من البنى العصبية المركزية.

intraerythrocytic

دَلْجَلُ الْكُرَيَّاتِ الْخُفْرِ. صفة لما يوجد داخل الكريات الحمر من بنى نسيجية دقيقة.

intra gastric

دَلْجَلُ الْمَعْدَةِ. صفة لما يوجد داخل تجويف المعدة من مرآة عضوية أو نسيجية أو لما يمكن أن يستخدم في تشخيص أو معالجة أمراض المعدة من أدوات أو مواد دوائية.

intraglandular

دَلْجَلُ الْغُدَّةِ. صفة لما يوجد ضمن إحدى الغدد من مكونات نسيجية أو إفرازية.

intrahepatic

دَلْجَلُ الْكَبِدِ. صفة لما يقع ضمن النسيج الكبدي من طرق صغروية ولوعية، أو لما يمكن أن يوضع ضمن النسيج الكبدي من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intra hospital

دَلْجَلُ الْمُسْتَشْفَى. صفة لما يمكن أن يحدث داخل المستشفى من إجراءات طبية تشخيصية أو علاجية أو أمراض أو إصابات.

intra intestinal

دَلْجَلُ الْأَمْعَاءِ. صفة لما يوجد داخل الأمعاء من مكونات نسيجية أو تشريحية أو لما يمكن أن يدخل فيها من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو من مستحضرات صيدلانية.

intra jugular

دَلْجَلُ الْوَنَاجِي. صفة لما يمكن أن يدخل ضمن الوريد الوداجي من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intra laryngeal

دَلْجَلُ الْحَنَجْرَةِ. صفة لما يمكن أن يستخدم ضمن تجويف الحنجرة من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية، وما يمكن أن يوجد فيها من مكونات نسيجية أو تشريحية.

intra lobar

دَلْجَلُ الْقَصَصِ. ما يوجد داخل قسم من النسيج الرئوي ذي حدود واضحة وقصبة مستقلة وتروية محددة.

intra lobular

دَلْجَلُ الْقُصَصِصِ. صفة لما يوجد داخل البنية النسيجية الصغرى للرتة.

intra medullary

1. دَلْجَلُ الْفُخَّاعِ 2. دَلْجَلُ الْفَيْصَلَةِ 3. دَلْجَلُ الْفَقْفَى. 1. صفة لما يوجد ضمن نسيج نخاع الشوكي. 2. صفة لما يوجد ضمن نسيج البصلة. 3. صفة لما يوجد ضمن نسيج نقي العظم.

intra membranous ossification

تَعَطُّمٌ دَاخِلُ الْأَغْشِيَةِ. تشكل نسيج عظمي داخل الأغشية، وهي نسيج رخوة، لا يحدث التمثل فيها إلا في حالات مرضية.

intra meningeal

دَلْجَلُ السَّخَائِنَا. صفة لما يوجد ضمن السحايا من بنى تشريحية أو نسيجية، ولما يمكن أن يعطى ضمنها من أدوية، ولما يمكن أن يستخدم من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intra mural

دَلْجَلُ الْجِدَارِ. صفة لما يوجد ضمن إحدى البنى التشريحية التي تشكل جداراً لعضو ما.

intra muscular

دَلْجَلُ الْفَضْلِ. صفة للمستحضرات الصيدلانية التي يمكن أن تعطى بالحقن داخل العضل. مختصره I.M.

intra muscular injection

1. حَقْنٌ عَضَلِيٌّ، حَقْنٌ بِالْفَضْلِ 2. حَقْنَةٌ عَضَلِيَّةٌ، حَقْنَةٌ بِالْفَضْلِ. 1. حقن المادة الدوائية داخل إحدى العضلات الكبيرة في البطن، وبخاصة العضلات الألوية. 2. مستحضر صيدلاني مُدَّ للحقن داخل العضل.

intra ocular

دَلْجَلُ الْفُكَّةِ. صفة لما يوجد داخل الكرة العينية من مكونات نسيجية أو لما يمكن أن يزرع داخلها من مواد طبية علاجية مثل العدسات واللدائن.

intra operative

إِثْنَاءُ الْفَعْلِيَّةِ. صفة للأحداث التي تحدث أثناء قيام الجراح بعملية جراحية.

intra oral

دَلْجَلُ الْفَمِ. صفة لما يقع داخل الفم من مكونات تشريحية أو نسيجية أو ما يستعمل داخله من أدوات طبية تشخيصية أو أدوية علاجية.

intra orbital

دَلْجَلُ الْخَنَاجِ. صفة لما يقع داخل تجويف الخناج من مكونات تشريحية أو نسيجية.

intra pelvic

دَلْجَلُ الْخَوْضِ. صفة لما يقع داخل تجويف الخوض من مكونات تشريحية أو نسيجية.

intra pericardial

دَلْجَلُ الْقَامُورِ. صفة لما يقع داخل تجويف القامور من مكونات نسيجية أو لما يمكن أن يوضع فيه من مستحضرات صيدلانية أو لما يمكن أن يستخدم ضمنه من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intra peritoneal

دَلْجَلُ الصَّفَاقِ. صفة لما يقع داخل تجويف الصفاق من أعضاء ولا سيما الأمعاء والكبد تمييزاً لها عن ما يقع خلفه مثل الأجر والكليتين.

intraplacentar

دَلْجَلُ التَّشْجِيعَةِ. صفة لما يقع ضمن المشيمة من مكونات نسيجية جنينية.

intrapleural

دَلْجَلُ الْجَنْبَةِ. صفة لما يقع داخل تجويف الجنبه المحيط بالريتين من مكونات نسيجية أو من أدوات طبية أو لادوية معدة للاستخدام

intrapulmonary

دَلْجَلُ الرُّفَّةِ. صفة لما يقع داخل النسيج الرئوي من مكونات نسيجية أو تشريحية.

intrasellar

دَلْجَلُ السَّرْجِ. صفة لما يحويه السرج التركي في قاعدة الجمجمة من مكونات نسيجية أو تشريحية مثل الغدة النخامية.

intraspinal

دَلْجَلُ السُّجَّاعِ. صفة لما يقع ضمن العمود النخاعي الشوكي من مكونات نسيجية.

intrathecal

دَلْجَلُ الْقَرَابِ. 1. صفة لما يقع داخل غمد تشريحي. 2. صفة لما يعطى من الادوية عبر الغمد المغلف للنخاع الشوكي ضمن الحيز تحت العنكبوتي.

intrathoracic

دَلْجَلُ الصُّدُرِ. صفة لما يوجد ضمن التجويف الصدري من مكونات تشريحية، أو لما يستعمل داخله في المعالجات من أدوات طبية أو لادوية.

intrathoracic goiter

تَرْقُ دَلْجَلُ الصُّدُرِ. ضخامة في قسم من الغدة الدرقية يقع داخل تجويف الصدر، وقد يؤدي لاعراض صدرية من ضيق نفس وعسرة بلع وسعال تشنجي.

intra-ureteral

دَلْجَلُ الْخَالِبِ. صفة لما يتكوّن ضمن الخالب من الحصيات أو لما يستعمل من أدوات طبية لفحص أو سبر الخالب.

intra-urethral

دَلْجَلُ الْإِثْلِيلِ. صفة لما يوجد ضمن الإثليل من مكونات نسيجية أو تشريحية أو ما هو معد للاستخدام داخله من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intrauterine

دَلْجَلُ الرَّحِمِ. صفة لما يوجد ضمن تجويف الرحم من مكونات نسيجية أو تشريحية أو ما هو معد للاستخدام فيه من أدوات طبية علاجية أو تشخيصية مثل موانع الحمل.

intrauterine device

لَوْلَب. من أكثر الوسائل المانعة للحمل شيوعاً، وهي جهيزة معدنية أو مطلية تدخل في تجويف الرحم لمنع قبيضة الملقحة من التعشيش في غشائه المخاطي. يسمّى أيضاً intrauterine contraceptive device. مختصره IUD.

intrauterine life

حَيَاةُ دَلْجَلِ الرَّحِمِ. الفترة التي يقضيها الجنين داخل رحم أمه قبل الولادة. تسمى أيضاً الحياة الرحمية.

intravaginal

دَلْجَلُ الْقَهْزِلِ. صفة لما يوجد داخل المهبل من المكونات النسيجية أو

التشريحية ولما هو معد للاستخدام داخله من مستحضرات صيدلانية أو أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intravasation

خَفَقَنُ دَلْجَلِ الْأَوْعِيَةِ. إحدى طرق المعالجة يدفع الادوية عبر الاوعية وبخاصة الاوردة المحيطية.

intravascular

دَلْجَلِ الْأَوْعِيَةِ. صفة لما يوجد داخل العروق من مكونات نسيجية أو ما هو معد للاستخدام داخلها من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو ما يحدث داخلها من تفاعلات بيولوجية.

intravascular agglutination

تَرْصُصُ دَلْجَلِ الْأَوْعِيَةِ. تراس يحدث في الكريات الحمر الجائلة في عروق سليمة مما يعيق سيلان الدم في تلك العروق.

intravenous

دَلْجَلُ الْوَرِيدِ. صفة لما يوجد داخل الاوردة من مكونات نسيجية ولما هو معد للاستخدام داخلها من معدات طبية أو لادوية أو مستحضرات صيدلانية.

intravenous anesthesia

تَغْطِيرُ وَرِيدِيّ. إحدى طرق التخدير العام التي تعتمد على حقن المادة المخدرة بالوريد.

intravenous injection

1. خَفَقَنُ وَرِيدِيّ، خَفَقَنُ بِلَوْرِيد. 2. خَفَقَنُ وَرِيدِيّ، خَفَقَنُ بِلَوْرِيد. 1. حقن المادة الدوائية داخل أحد الاوردة. 2. مستحضر صيدلاني معد للحقن داخل الوريد.

intravenous urography

تَصَوِيرُ الْجَهَانِ الْبُولِيّ بِالْخَفَقَنِ الْوَرِيدِيّ. انظر descending urography.

intraventricular

دَلْجَلِ الْبُطْفَيْنِ. صفة لما يوجد ضمن تجويف البطين من مكونات نسيجية أو تشريحية أو لما هو معد للاستعمال داخل البطين من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو من مستحضرات صيدلانية.

intravital

لَقْنَاءُ الْحَيَاةِ. صفة للأحداث التي تقع في البدن أثناء حياته والتي تتوقف بعد الموت.

intra vitum

انظر intravital.

intrinsic

دَلْجَلِي الْفَنَشَا. انظر endogenous.

intro-

دَلْجَل. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالتروضع داخل بنية محيطية.

introducer

مُدْجَل. أداة طبية تستخدم لإيصال مادة علاجية أو تشخيصية إلى داخل تجويف في الجسم.

introduction

1. إِنْخَال. 2. مَقْدَمَة. 1. إيصال مادة علاجية أو تشخيصية إلى داخل تجويف. 2. فقرات يبدأ بها المؤلف كتابه للتعريف به وطرح افكاره الاساسية.

introitus

مَفْخَل. بنية تشريحية بشكل بولية تقضي إلى تجويف أو فضاء.

introjection

إِسْتِجْمَاج. كمية ذهنية تمكن الفرد من تقبل الأمور التي يكرها إلى جانب الأمور التي يحبها بشكل لا شعوري أو رمزي.

intromission

إِتْلَاج. إدخال الشيء في شيء آخر يتناسب معه.

introspection

إِسْتِظْطَان. التأمل والتفكير في الأفكار التي تدور في ذهن الفرد وفي المشاعر التي تتلبه وتحليل دوافعها.

introversion

1. إِنْطَوَاء. 2. إِنْقِلَابٌ لِلدَّلِيل. 1. انشغال الفرد بذاته وانصرافه عن الاهتمام بما يحيط به. 2. دوران أحد الأعضاء باتجاه الداخل.

intubation

تَنْثِيْب. إدخال أداة طبية بشكل الأنبوب أو القُنْيَة ضمن أحد أجواف البع و بشكل خاص ضمن الرغامى أثناء التخدير أو الانعاش.

intumescence

إِنْتِفَاج. بنية تشريحية يزيد قطرها عن القطر ما يسبقها أو ما يليها. يسمى أيضاً intumescencia.

intumescencia

انظر intumescence.

intussusception

إِنْغِلَاف. دخول عروة معوية ضمن عروة أخرى مجاورة لها.

intussusceptum

المَعْيُ الْفُتْخِلَف. قسم من الأمعاء يسفل ضمن قطعة معوية مجاورة له.

intussusciens

المَعْيُ الْفُطْلَف. قسم من الأمعاء يكون محلاً لدخول عروة معوية مجاورة له إلى داخله.

Inula helenium

زَهْن. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Inula viscosa

طَيُون. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات المعوية الجرثومية والطفيلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

inulin

إِنْثُولِين. مادة نشوانية توجد في جذامير بعض النباتات، يؤدي تحليلها بالحمية إلى تشكل الفركتوز. يستخدم في اختبار وظيفة الكلية.

inunction

1. قَرُوخ. 2. قَرُوخ. 1. تطبيق مستحضر دوائي خارجي على الجلد مع فركه وتليك المنطقة. 2. مستحضر صيدلاني يستخدم بالتطبيق الخارجي مع الفرك والتليك ويحوي بشكل رئيسي اللانولين.

inunctum

قَرُوخ. مستحضر صيدلاني يستخدم بالتطبيق على سطح الجلد مع ذلك أو التفرغ لمنطقة تطبيقه. ويحوي بشكل رئيسي اللانولين.

in utero

في الرُجْم. صفة لما يحدث داخل الرحم أثناء الحياة الجنينية.

in vacuo

انظر in vacuum.

in vacuum

في الخَلَاء. صفة لتفاعل أو ظاهرة تحدث في موضع ينخفض فيه الضغط الجوي إلى حد كبير.

invagination

إِنْغِلَاف. دخول بنية نسيجية ضمن بنية نسيجية أخرى، كما في الوريقات الجنينية، أو في الانغلاف المعوي.

invalid

عَاجِز. صفة لمن يصاب بآفة دائمة تؤدي لنقص في أدائه لوظائفه اليومية في الحياة الاعتيادية.

invalidation

عَجْز. حالة النقص في أداء الوظائف الحياتية المعتادة بسبب آفة في عضو أو مجموعة من الأعضاء. يسمى أيضاً invalidity.

invalidity

انظر invalidism.

invasion

عُرْزُ. 1. هجمة العُرْز أو صَوْلَة على البدن وبه ظهور الأعراض والعلامات الخاصة به. 2. دخول الجراثيم إلى البدن ووصولها إلى بعض النسيج فيه دون إحداثها لمظاهر تدل على المرض. 3. امتداد الأورام الخبيثة إلى النسيج المجاورة أو البعيدة والتسبب في تخريبها واحتلال مكانها.

invasive

1. جارح. 2. غَازِي. 1. صفة لإجراء طبي تشخيصي أو علاجي يتم خلاله لغرق الجلد باستعمال أدوات جارحة والنفذ إلى الأوعية أو النسيج أو الأجواف. 2. صفة لعامل ممرض يتمتع بالمقدرة على غزو البدن والوصول إلى بعض النسيج داخله.

invasive means

وَسَائِلُ جَارِحَة. وسائل تشخيصية تعتمد على لغرق الجلد بأدوات جارحة والنفذ إلى العروق أو الأجواف أو النسيج داخل الجسم.

Invasiveness

أُذْرَة الْغُرْز. 1. قدرة أحد الكائنات الحية الدقيقة على دخول الجسم والانتشار ضمنه وإحداث المرض فيه. 2. قدرة الخلايا النسيجية الخبيثة على النفوذ إلى النسيج الأخرى والحلول محلها.

inventory

قَائِمَة الْجَزْد. سجل بما يوجد ضمن حقلي طبي من معدات أو أجهزة.

inversion

1. إِنْقِلَابٌ لِلدَّلِيل. 2. سُتُوْدٌ جَنْسِي. 3. إِنْعَكَاس. 1. دوران أحد الأعضاء بحيث يصبح وجهه الخارجي إلى الداخل. 2. الميل للمعاشرة الجنسية لأفراد من نفس الجنس. 3. رَوَّغان في وضع الصبغيات بعد انكسار قسم منها وإعادة اتصالها من جهة مقابلة.

inversion of uterus

إِنْقِلَابُ الرُجْم. تغير في وضعية الرحم بحيث يتلقى قاعه عبر العنق في المهبل أو خارج المهبل، وهو إحدى المضاعفات الخطيرة القتالية للولادة المعسرة.

invert

1. شاذٌ جنسيّاً 2. قلب. 1. صفة لفردي يعاني من الخضوع لميول جنسية شاذة، وبشكل خاص نحو افراد من جنسه. 2. يعمل على تغيير وضعية الشيء ليكون أعلاه في موقع أسفله.

Invertebrata

لأَفْقَارِيَّات. مجموعة من الكائنات الحية الدنيا التي لا تمتلك عموداً فقرياً.

invertebrate

لأَفْقَارِيّ. صفة لكائن حيّ ليس له عمود فقريّ.

inverting enzyme

إِنزِيمُ قَلْب. إنزيم يتواسط تفكك مادة وقلبها إلى مادة أخرى ذات فعالية وظيفية كالإنزيم القلب للانجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسين.

investigation

إِسْتِقْصَاء. مجموعة من التحريات والفحوصات المخبرية والشعاعية والسريرية التي تهدف لمعرفة المرض وتحديد درجته.

investment

1. إِسْتِثْمَار 2. كِسَاء. 1. توظيف القدرات أو الاموال ضمن خطة مدروسة للحصول على فوائد. 2. بنية نسيجية تغطي السطح الظاهر لعضو أو لبذبة نسيجية أخرى، أو مستحضرات صيدلانية تستخدم لتغطية الاسنان بهدف حمايتها أو إصلاحها أو تقويمها.

inveterate

مُتَعَمَّن. صفة لمرض مزمن وذي سير طويل يصعب شفاؤه أو التخفيف من مظاهره.

in vitro

فِي الْفُرْجَاج. فِي قُنُوبِ الإِخْتِبَار. صفة للأحداث التي تجري ضمن أنابيب الاختبار أو في بيئة غير طبيعية.

in vivo

فِي الْحَي. صفة لأحداث تحدث ضمن الجسم الحي أو في بيئة طبيعية.

involute

كِسَاء. بنية نسيجية تغطي عضواً أو قسماً من عضو، وبشكل خاص ما يغطي القسيج العظمي من ظاهره. يسمّى أيضاً involucre.

involucre

انظر involucre.

involuntary

لَاإِرَادِيّ. 1. صفة لحركات تحدث انعكاسياً دون تدخل الإرادة. 2. صفة للمضلات التي تحدث تلك الحركات اللاإرادية.

involuntary muscle

عَضَلَةٌ لَإِرَادِيَّة. عضلة لا نستطيع التحكم فيها وفق الإرادة.

involution

لَوَيْب. 1. الرجوع أو العودة من نفس الطريق الذي سلكه الفرد في ذهابه. 2. تبدل تنكسي في النسيج الحية بسبب الشيخوخة، أو بسبب زوال السبب الذي أدى إلى تبدل سابق، مثل عودة الرحم إلى حجمه بعد الولادة.

involutional

لَوَيْبِي. صفة للتبدلات النسيجية التي تعيد للنسيج صفاته التي كان عليها قبل إحدايته بتغيير طارئ غير ثابت.

involutional melancholia

سَوْدَلَوِيَّةٌ لَوَيْبِيَّة. اضطراب عاطفي يحدث في ما بعد منتصف العمر، يتسم بالهياج والقلق والارق، وأعراض جسمية، وأحياناً يترافق مع ارتكاسات زورانية.

iodamnesia

مُتَحَوِّلَةٌ يُوَيْبِيَّة. جنس من الحيوانات الالوي. قد يتطفل بعض أنواعه على الجهاز الهضمي للإنسان.

iodemia

فَرْطُ يُوَيْبِ الدَّم. زيادة مستوى اليود في الدم عن الحدود المئوية.

iodide

يُوَيْبِد. مركّب يوديّ ثنائي التكافؤ.

iodination

يُوَيْبَنَة. إضافة اليود إلى الماء أو إلى أحد المركّبات الغذائية.

iodine

يُوَيْب. العنصر الكيميائي الثالث والخمسون. رمزه I، ووجوده في الجسم ضروري لاصطناع الهرمونات الدرقية، ويستخدم محلوله وصبغته في التطهير الموضعي. يسمّى أيضاً iodum.

iodium

لِقَسْمُ بِالْيُوَيْب. حالة سريرية تنتج عن التسمم المزمن باليود، تتظاهر بأعراض الزكام وزيادة اللعاب وصداخ جبهي ونقص الوزن والضعف وانفاعات جلدية.

iodized oil

زَيْتٌ مُيُوَيْبَن. محضّر عقيم من زيت نباتي يحتوي على 38-42% من يود عضوي مرتبط، يستخدم كمادة ظليلة في تصوير الرحم والمعلقات.

iododermia

جِلْدَاءٌ يُوَيْبِي. اندفاعات جلدية تنتج إثر التعرض لليود أو الاتسمام به.

iodophilia

أَفَقَةُ الْيُوَيْب. تفاعل يظهر على الكريات البيض لدى إصابتها ببعض الأمراض ولا سيما الانسمامية أو المسببة لفقر دم شديد وتكون فيه الكريات البيض بلون مائل للبني عند معاملتها باليود أو باملاحه.

iodopsin

يُوُوَيْبِيْن. صبغ بنفسجي اللون حساس للضوء يوجد في المخاريط في شبكية العين وله دور هام في تمييز الألوان ورؤيتها.

iodoquinol

يُوُوَيْبِيْنُول. دواء مبيد للامبيبات، يستخدم في معالجة حالات قرحار الأميبي.

iodum

انظر iodine.

ion

أَيُون، شَارِدَة. ذرّة أو جزيء فقد أو كسب واحداً أو أكثر من الإلكترونات مما أدى لاكتسابه شحنة سالبة أو موجبة.

ionic

أَيُونِيّ، شَارِدِيّ. ما يتصف بحمله شاردة سالبة أو موجبة من الذرات أو الجزيئات.

ionic medicine

مُدَاوَلَةٌ أَيُونِيَّة. معالجة الأمراض بوسائل كهربائية كيميائية.

ionization

تَظَنُّ، تَشْرُد. انقسام مركَّب أو جزيء ما إلى شوارد سلبية وأخرى إيجابية عند انحلاله في محلول ما.

ionize

تَظَنُّ، تَشْرُد. التسبُّب في تفكك مركَّب أو جزيء ما إلى شوارد سلبية وأخرى إيجابية لدى انحلاله في سائل ما.

ionophore

حاملُ الأيون- جُزْءٌ يزيد من قدرة نواة أيوني على النفاذ في الخلايا

ionophoresis

تَرْجِيلُ الأَيُونَات. إدخال الأيونات من محاليل ملحية إلى داخل الجسم بالاستفادة مما للتيار الكهربائي من خواص مؤثرة على الأيونات.

ionotherapy

مُعالِجَةٌ بالأَيُونَات. الاستفادة من الأيونات وفوائدها العلاجية بإدخالها إلى الجسم ضمن محاليل ملحية والاستفادة مما للتيار الكهربائي من خواص مؤثرة على الأيونات.

ipecac

عَرَقُ الذَّهَب. 1. نواة نباتي يستحضر من تجفيف جنود وجذامير نباتية. 2. نواة يستعمل كمسكن للسعال وكمحرِّض للإقياء. يسمَّى أيضاً *ipecacuanha*.

ipecacuanha

انظر *ipecac*.

Ipomoea batatas

بطاطا حلوة، قُلقاش الهند. نبات عشبي غذائي، تؤكل درناته (جنوده) مطبوخة أو مطبوخة لاحتوائها على الفيتامينات والفيتامينات ومواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة الليلية.

Ipsilateral

انظر *ipsilateral*.

ipsilateral

بِغَضِّ الجِهَةِ. صفة لما يقع في نفس الجهة التي تخضع للتأثير أو يؤثر على تلك الجهة يسمَّى أيضاً *ipsilateral*.

I.Q.

حاصلُ الذَّكاء. مختصر لعبارة *intelligence quotient*.

irid-

قُرْجِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالغشاء الحلقى المصطبغ الذي يقع خلف القرنية والذي تقع الحشفة (البؤبؤ) في وسطها بشكل فتحة دائرية منتظمة، والذي يدعى القرزحية.

Iridauxesis

تَحَنُّنُ القُرْجِيَّة. زيادة في سمكة القرزحية بسبب مرضي يغلب أن يكون التهابياً.

iridectomy

قَطْعُ القُرْجِيَّة. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من القرزحية.

iridial

قُرْجِي. صفة لما يتعلق بالقرزحية أو يكون له شكلها أو لونها. يسمَّى أيضاً *iridian*.

iridian

انظر *iridian*.

iridium

إِيرِيدِيُوم. المنصر الكيميائي السليع والسمي، رمزه *Ir*، وزنه الذري 192.2. تستخدم نظائره في معالجة السرطان.

iridoavulsion

إِنْقِلَاعُ القُرْجِيَّة. انفكك كامل الحدود المحيطية للقرزحية عن منطقة ارتكازها.

Iridocoele

قَيْلَةُ قُرْجِيَّة. انفلاق قسم من القرزحية عبر القرنية إلى خارج كرة العين.

Iridochoroiditis

إِلْتِهَابُ القُرْجِيَّةِ والمَشِيمِيَّة. إصابة كل من نسيج القرزحية والمشيحية في وقت واحد بالالتهاب.

iridocoloboma

نَقْصُ القُرْجِيَّة. شذوذ خلقي في العين يتظاهر بنقص في بنية القرزحية، وقد يترافق بنقص ممتد معه في كل من الشبكية والمشيحية. يعود سببه إلى عدم انفلاق الحويصل البصري أثناء الحياة الجنينية.

iridoconstrictor

1. مُضَيِّقُ الحَنَقَة. 2. مُضَيِّقُ الحَنَقَة. 1. صفة لعصاة تعمل على تقبيض الحشفة (البؤبؤ). 2. صفة لعامل أو دواء يؤدي إلى تقبيض الحشفة (البؤبؤ).

iridocorneal angle

زَاوِيَةُ قُرْجِيَّة قُرْزِيَّة. الزاوية التي تقع ما بين الوجه الخلفي للقرنية والوجه الأمامي للقرزحية.

Iridocyclectomy

إِسْتِئْصَالُ القُرْجِيَّة والجِسْمِ الهَنْبِي. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة كل من القرزحية والجسم الهنبي.

iridocyclitis

إِلْتِهَابُ القُرْجِيَّة والجِسْمِ الهَنْبِي. إصابة كل من القرزحية والجسم الهنبي بالالتهاب.

iridodialysis

1. إِنْكَارُ القُرْجِيَّة. 2. فَكُّ إِنْكَازِ القُرْجِيَّة. 1. تمزق في جزء من جدار القرزحية المرتكز على الوصل الهدايوي - الصليوي بسبب رض يؤدي إلى موجة ضاغطة على الغرفة الأمامية من العين. وقد يترافق ذلك بالنزف. 2. عملية جراحية تستهدف فصل منطقة ارتكاز القرزحية المحيطي.

iridodilator

1. مُوسِّعُ الحَنَقَة. 2. مُوسِّعُ الحَنَقَة. 1. صفة للعصاة التي تسبب زيادة قطر الحشفة (البؤبؤ). 2. صفة لدواء أو عامل يسبب زيادة قطر الحشفة (البؤبؤ).

iridodonesis

إِزْتِعَاشُ القُرْجِيَّة. حركة ارتعاشية تصيب القرزحية عند انفلاق البلورة العينية انخلاعاً جزئياً.

iridokeratitis

إِلْتِهَابُ القُرْجِيَّةِ والقُرْزِيَّة. إصابة التهابية تلتحق بكل من القرزحية والقرنية في وقت واحد.

iridokinesis

انظر *iridokinesis*.

iridokinesis

حَرَكَيةُ القُرْجِيَّة. ما يصيب القرزحية من حركة تؤدي لتقبض الحشفة أو لتوسعها. تسمى أيضاً *iridoknesia*.

iridomalacia

تَلَفُّنُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة نسيج القرنية باضطراب يؤدي إلى لونه وفقدانه للون.

Iridomotor

مُحَرِّكُ الْقُرْجِيَّةِ. صفة لدواء أو عامل أو عصب أو ليف عضلي يساهم في تحريك العضلة تقبضاً أو توسيعاً للحدقة.

Iridoparalysis

شَلْلُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة تؤدي لفقدان حركة القرنية وثبات قطر الحدقة. تلو تلف الاعصاب أو العضلات أو المراكز الدماغية المسؤولة عنها. يسمى أيضاً Iridoplegia.

Iridoplegia

انظر Iridoparalysis.

Iridoptosis

تَلَفُّنُ الْقُرْجِيَّةِ. انفتاق قسم من القرنية بعد انفكاكه عن مكانه، وخروجه خارج كرة العين.

Iridopupillary

قُرْجِيٌّ حَقِيقِيٌّ. ما يتعلق بكل من القرنية والحدقة والتأثر بينهما.

Iridorrhexis

تَمَرُّقُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة النسيج المكون للقرنية بالتلف وانقلاء عن مكانه إثر رض مباشر وكبير للتأثير على العين.

Iridoschisis

إِنشِقَاقُ الْقُرْجِيَّةِ. انقسام اللحمة المتوسطة المكونة للقرنية إلى طبقتين، وظهور لَبَيَّات دقيقة على الطبقة الأمامية منهما تسبب في الأسائل الموجود حولها.

Iridoscopy

تَفْطِيلُ الْقُرْجِيَّةِ. فحص القرنية باستخدام المنظار الضوئي المناسب للحالة المرضية.

Iridotomy

بَضْعُ الْقُرْجِيَّةِ. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق في النسيج المكون للقرنية. يسمى أيضاً Iritomy.

iris

1. قُرْجِيَّة 2. سَوَسَن. 1. البنية التشريحية التي تعطي للعين لونها المميز، وهو غشاء حلقي مصطبغ يقع خلف القرنية وفي وسطه ثقب مستدير هو الحدقة (البؤبؤ). 2. جنس نبات يتميز بأوراقه السيفية الشكل وسويقاته المنتصبة وأزهاره الزاهية الألوان.

iris coloboma

فَلَامَةُ الْقُرْجِيَّةِ. شذوذ خلقي في العين يتظاهر بنقص في بنية القرنية، وقد يترافق بنقص متماو معه في كل من الشبكية والمشيحية. يعود سببه إلى عدم انفلاق الحويصل البصري بشكل كامل أثناء الحياة الجنينية.

Iris germanica

سَوَسَن. نبات عشبي طبي تستخدم جذاميره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض جهاز البول لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

Iris jolan

سَوَسَنُ الْجَوْلَان. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده المنتفخة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الموضعية والصدرية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عصبية وراثينية فعالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

iris prolapse

تَلَفُّنُ الْقُرْجِيَّةِ. إحدى مضاعفات رضوض العين الأملمية المفتوحة، ينتج عن انفتاق قسم من القرنية خارج العين وتبدو بشكل كتلة صغيرة من الأصبغة على حافة الوصل القرني الصلبوي.

iris rubeosis

تَوَرُّدُ الْقُرْجِيَّةِ. إحدى المضاعفات العينية لداء السكري تبدو الحدقة (البؤبؤ) بعيدة عن المركز، وتبدو القرنية ضامرة ومغطاة بغطاء من الأوعية الدموية الصغيرة التي تجعلها حمراء بلون الورد.

iritic

قُرْجِيٌّ. صفة لما يتعلق بالقرنية أو بأحد مكوناتها أو ما يأخذ شكلها أو لونها.

iritis

إِقْبَاهُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة النسيج المكون للقرنية بالالتهاب.

Iritectomy

قَطْعُ جُرْزِيٍّ لِلْقُرْجِيَّةِ. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة جزء من نسيج القرنية.

Iritomy

بَضْعُ الْقُرْجِيَّةِ. انظر Iridotomy.

Iron

حَدِيد. العنصر الكيميائي الساس والمغذون، رمزه Fe وهو من العناصر الضرورية في الجسم لدخوله في تركيب الهيموغلوبين والإنزيمات التنفسية. وزنه الذري 55.849. ينصهر بدرجة 1530 مئوية.

iron deficiency anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِغَوِيٍّ هَدِيدِيٍّ. شكل من أشكال فقر الدم، يتسم بنفاذ مخزونات الحديد من الحديد، وتركيز منخفض لحديد المصل، ونقص إشباع الترانسفيرين مع زيادة تركيز الترانسفيرين، ونقص استطباج الكريات الحمر وصغر حجمها. استجابته للمعالجة بالحديد جيدة وسريعة.

irradiate

شَفَع. عَرَضُ قَبْدِنُ لِلأشعة بقصد المعالجة أو عَرَضُ المواد للأشعة بقصد التعقيم.

irradiation

تَشْعِيع. 1. تعريض الموقع المصاب من البند للأشعة بقصد معالجته. 2. عَرَضُ المواد للأشعة بقصد تعقيمها.

irradiation with fractional doses

تَشْعِيعٌ بِجُزْأَتٍ شُجْرَاةٍ. معالجة بالأشعة تقسم فيها الكمية اللازمة للمعالجة إلى جرعات صغيرة.

irrational

غَيْرُ رَاسِيٍّ. صفة لقرار غير صحيح أو لا يستند على أسس منطقية.

irreducible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلرَّد. صفة لما يتعذر إعادته إلى وضعه السابق للمرض أو للإصابة مثل بعض حالات الكسور والفتوق.

irregular

غَيْرُ مُنْتَظِمٍ. صفة لما يفقد الإيقاع المنتظم أثناء حدوثه، مثل النبض أو دقات القلب غير المنتظمة.

irreversible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلْعَكْس. صفة لتفاعل كيميائي يتم بتجاو واحد ويتعذر انقلاب نحو الاتجاه الآخر.

irreversible hydrocolloid

مَرْكَبٌ غَرَوَانِيٌّ مَائِيٌّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْعَكْسِ. مركب غرواني يستخدم في طب الأسنان للحصول على طبقات، وإعادة استعماله بسبب قابليته للتحويل من حالة السَّالَة إلى حالة الهَلَامَة دون أن يكون قابلاً للعكس.

irrigation

إِرْزَاف. المعالجة بنقع السوائل والأدوية المنحلة فيها ضمن أحد لجواف البدن، بهدف غسله أو جرف محتوياته.

irritability

هَيُّوجِيَّة. حالة تؤدي إلى حدوث استجابة شديدة تجاه المنبهات البسيطة.

irritable

هَيُّوج. صفة لعضو يتأثر كثيراً شديداً بالمنبهات البسيطة.

Irritable bowel syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْبُوقِي الْمُهْتَجِّج. مرض مزمن غير التهابي يستند على أساس نفسياتية، يتصف بالألم البطني والإسهال أو الإمساك، مع عدم وجود سبب عضوي لهما. تسمى أيضاً Irritable colon syndrome.

irritable colon syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْقُولُونِ الْمُهْتَجِّج. انظر Irritable bowel syndrome.

Irritant

مُهْتَج. صفة لعامل يؤدي لتفاعل شديد في أحد الأعضاء.

irritation

1. مُهْتَج. 2. مُهْتَجَج. 1. قابلية أحد الأعضاء في البدن للاستجابة بشكل شديد تجاه منبه خفيف الشدة. 2. تحريض حدوث تفاعل شديد في أحد الأعضاء تلو التنبيه بمنبه خفيف الشدة.

irritative

مُهْتَجِي. صفة للأحداث الناتجة عن استجابة أحد الأعضاء لمنبه خفيف بشكل شديد.

ischemia

إِسْخَار. انعدام أو نقص كمية الدم الواردة إلى العضو أو النسيج بسبب انسداد في الشريان الموصل له أو تشنج تلك الشريان.

ischemic

إِسْخَارِي. صفة لما يتعلق بنقص أو انعدام ورود الدم إلى عضو أو نسيج ما، مثل الأمراض والأعراض والعلامات والنتائج.

ischia

إِسْخَان. عَظْمَا الْوَرَك، مثلى الإسك، وهو أحد عظام الورك، يتألف من كتلة عظمية ثلاثية الوجوه تقع تحت الجوف الحقي للمفصل الوريكي وخلف الفرجة السدانية. وعلى هذين العظمين يرتكز الإنسان أثناء جلوسه.

ischiac

انظر ischiatic.

ischiadelpus

مُتَلَصِّقُ الْإِسْخَانَيْن. مَسَّحٌ مصطب بتشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي.

ischial

انظر ischiatic.

ischiatric

إِسْخِي. صفة لما يتعلق بأحد عظام الورك هو عظم الإسك، أو يمر بجواره من بني تشريحية.

ischia

إِسْخِي. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بعظم الإسك

ischioanal

إِسْخِي شَرْجِي. ما يتعلق بكل من عظم الإسك وبلقناة الشرجية أو الحلقة الشرجية.

ischiocapsular

إِسْخِي وَخْطَلِي. ما يتعلق بكل من عظم الإسك وبالاربطة المحيطة بالمفصل الوريكي.

ischiocele

فَيْلَة إِسْخِيَّة. فَتْقٌ يمر من المحفظة الإسكية الوريكية.

ischiococcygeal

إِسْخِي عُضْطِي. صفة لما يتعلق بكل من عظم الإسك والشرج في وقت واحد مثل العضلة التي تصل بينهما وتشكل القسم الخلفي من راحة الشرج.

ischiodymus

مُتَلَصِّقُ الْإِسْخَانَيْن. مَسَّحٌ مصطب بتشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي.

ischiopubic

إِسْخِي غُلَافِي. ما يتعلق بكل من عظمي الإسك والعلانة في وقت واحد معاً.

ischiopubiotomy

بَضْعُ الْإِسْكَ وَالْعَلَانَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شقولي في كل من عظمي الإسك والعلانة.

ischiorectal

إِسْخِي مُسْتَقْلِي. ما يتعلق بكل من عظم الإسك والقسم المستقيمي من القولون في وقت واحد.

ischionasral

إِسْخِي عَجْزِي. ما يتعلق بكل من عظمي الإسك والعجز في وقت واحد.

ischium

إِسْكَ. أحد الأجزاء العظمية المشكلة للحوض، ويتألف من كتلة عظمية ثلاثية الوجوه تقع أسفل الجوف الحقي (المفصل الوريكي) وخلف الفرجة السدانية. وعليه يرتكز الإنسان أثناء جلوسه.

ischuria

إِسْخَانِيَّاسُ الْبُول. انحباس البول أو تشبب إفراغه عبر الإحليل.

island

جَزِيرَة. مجموعة من الخلايا المتشابهة في التكوين وفي الوظيفة والمتقاربة من بعضها والموجودة ضمن نسيج آخر يخالف تكوينها ووظيفتها.

islet

جَزِيرَة. مجموعة خلوية صغيرة لأقرانها صفات شكلية ووظيفية متشابهة ضمن نسيج من نمط مغاير.

islets of Langerhans

جَزِيرَاتُ لَانْغَرْهَانْس. مجموعات خلوية دقيقة، مجهرية، مبعثرة ضمن نسيج البنكرياس، وتحوي أنماطاً خلوية متعددة مثل الخلايا ألفا المفرزة للفلوكاغون والخلايا بيتا المفرزة للإنسولين والخلايا دلتا المفرزة للسموتوستاتين.

-ism

تَسْمُ. لاحقة تدل في المصطلحات المنتهية بها على حالة مرضية أو انسداد بالمادة المتكورة في صدر الكلمة.

iso-

1. إِسْوِيّ 2. تَسْلَوِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على حالة من السواء أو التشابه مع المكونات الأخرى. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على حالة من التعادل في الكم أو في الصفات.

isoagglutinin

رَاضَةُ إِسْوِيَّة. مستضد إسوي يعمل على رص الكريات الحمر.

isoallele

أَلِيلَ إِسْوِيّ. جين أليلي يعتبر وجوده سوية رغم أن من الممكن تفرقه عن الألائل الأخرى بما له من نمط شكلي مختلف، ويظهر تأثيره عندما يرافق وجوده وجود أليل طائر سائد.

isoantibody

جُذِّ إِسْوِيّ. ضد يصنع من قبل أحد الأفراد ولكنه قابل للتفاعل مع مستضدات إسوية لدى فرد آخر من نفس النوع.

isoantigen

مُسْتَضِدُّ إِسْوِيّ. مستضد يوجد بشكل متباينة أليلية، لذا فإن نقل أحد أشكاله إلى فرد آخر يفقده يؤدي إلى تشكل استجابة مناعية. ومن أشهر المستضدات الإسوية مستضدات الزمر الدموية.

isobar

خَطُّ تَسْلَوِيّ الضُّغْط. خط يرسم على خريطة أو لوحة ليشير إلى حدود المناطق التي يتساوى فيها الضغط الجوي.

isocellular

إِسْوِيّ الخَلايا. صفة لنسيج يتألف من خلايا متماثلة.

isochromosome

صِبْغِيّ إِسْوِيّ. صبغي شاذ يقع القسم المركزي فيه في وسطه مما يجعل له ذراعين متساويين، وهو ينشأ عن انقسام الصبغي بشكل مستمر بدلاً من الانقسام الطولاني السوي.

isochronic

مُتْرَابُون. صفة للأحداث التي تحدث في وقت واحد. ولا سيما الاهتزازات التي تبدأ في وقت واحد وتستغرق نفس الفترة الزمنية.

isochronous

انظر isochronic.

isocoria

تَسْلَوِيّ الحَقَائِقَيْن. تساوي في اتساع الصفتين في كلا العينين.

isocytosis

تَسْلَوِيّ الخَلايا. تَسْلَوِيّ الكُرَيَات. تساوي في حجم الخلايا، وبشكل خاص في حجم الكريات الحمر.

isodactylism

تَسْلَوِيّ الأصْصِيع. تعادل الأصابع من حيث الطول والشكل.

isoelectric

مُتَسْلَوِيّ التَّكْهَرُّب. صفة للأشياء التي تبدي فعالية كهربائية متساوية المقدار.

isoenzyme

إِيزُوإَنْزِيم. أحد الأشكال التي يكون عليها الإنزيم في الأنواع المختلفة.

وهي تختلف من حيث تركيبها وخصائصها الفيزيائية المناعية ولكنها تتفق في النتيجة التي تؤدي إليها.

isogame

انظر isogamy.

isogamety

انظر isogamy.

isogamy

إِسْغَالِ إِسْوِيّ الأَغْرَاس. تكاثر يتم بين أعراس تحمل نفس الصبغيات الجنسية وليس فيها ما هو منكر أو مؤنث. يسمى أيضاً isogame isogamety.

isogenic antigen

مُسْتَضِدُّ إِسْوِيّ. مستضد يستطيع تحريض الجملعة المناعية على إنتاج الأضداد عند فرد من نفس النوع دون أن يستطيع ذلك عند الفرد الذي يحمله.

isograft

طُعْمُ إِسْوِيّ. طعم يستفاد منه لدى شخص متقبل يحمل نفس العوامل الوراثية لدى الشخص المتبرع.

isohemolysis

خَالَةُ نَمَوِيَّة إِسْوِيَّة. مستضد إسوي يؤدي إلى حدوث انحلال الدم.

isohypercytosis

عُزْرَةُ الكُرَيَاتِ الإِسْوِيَّة. ازدياد في عدد الكريات البيض مع بقاء النسب المكونة لها من أنواعها ضمن الحدود السوية.

isohypocytosis

قِلَّةُ تَنَاسُيَّة في الكُرَيَات. نقص في تعداد الكريات البيض مع بقاء نسب الأشكال المكونة لها ضمن الحدود السوية.

isoimmunization

تَغْنِيغُ إِسْوِيّ. تطوير الجسم لأضداد تجاه مستضدات إسوية.

isolate

1. عَزْل 2. مُسْتَفْرَد. 1. استفرد كائناً حياً دقيقاً (مجهرياً) من بين مجموعة كائنات أخرى. 2. فرد يعزل من بين جمهرة أو من الأفراد الآخرين الذين يحملون صفات متشابهة.

isolation

عَزْل. 1. استفرد واحد أو مجموعة صغيرة العدد من الكائنات الحية الدقيقة (المجهريّة) من مجموعة أكبر عيلاً. 2. منع الأفراد المصابين من مخالطة الأفراد الأصحاء بهدف الوقاية من انتشار المرض. 3. استخلاص مادة نقية من خليطة تحوي الكثير من الشوائب. 4. آلية دفاعية ذهنية تفصل التصرفات عن الدوافع.

isoleucine

إِيزُولُوسِين. حمض أميني ينتج عن حلمة الفيرين والبروتينات الأخرى، ويعد ضرورياً لنمو الأطفال والتوازن الاستقلابي عند البالغين.

isologous

إِسْوِيّ النَّمَطِ الجِينِي. صفة لكائنات حية تمتلك أتماطاً جينية متماثلة.

isolysin

خَالَةُ إِسْوِيَّة. حالة تؤثر على خلايا لدى أحد الأفراد من نفس النوع الذي أخذت منه.

isomorph

مُصَاوِغ. مركب من مجموعة من المركبات التي تتماثل في عدد ذراتها ولكنها تختلف في ترتيب أو تنظيم تلك الذرات.

isomerase

إِيزُومِيزَايز. أحد أفراد مجموعة كبيرة من الإنزيمات التي تعمل على تغيير ترتيب أو انتظام الذرات في مركب ما. ويسمى أيضاً إيزيم مُصَاوِغ.

isomerism

تَصَاوُغ. امتلاك مجموعة من المركبات نفس العدد من الذرات مع اختلافها في انتظام أو ترتيب تلك الذرات.

isomerization

مُصَاوِغَة. عملية فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية يتحول فيها المركب إلى مركب مصاوغ له يماثله في عدد الذرات ويخالفه في نمط ترتيبها. ويتطلب ذلك تعريضه إلى الحرارة أو الضغط أو استعمال بعض المواد الحفازة.

isometric

1. إِسْوَمِيّ المَقَلَسَات 2. إِسْوَمِيّ الطُّوْل. 1. صفة لما يتمتع بقياسات ثابتة من حيث الطول والعرض والعمق. 2. صفة لما يحافظ على طوله رغم تغير أبعاده الأخرى، وبشكل خاص في بعض العضلات.

isometropia

إِسْوَمِيَّةُ الْإِنْكَسَار. تعادل ما تحققه العينين من درجة الانكسار.

isomorphism

تَشَاكُل. التشابه في الشكل. ويطلق في علم الوراثة على إنتاج النمط الجيني في فرد ما أعراضاً متشابهة رغم احتوائها على توليفة مختلفة من الصبغيات المتماثلة.

Isoparorchis

مُتَخَاصِبِيَّة. جنس من الطفيليات من الديدان التي تغزو أمعاء الإنسان لتحدث لديه بعض الأعراض الهضمية للأنوعية.

isophoria

تَسَاوِي قُوَّةُ عَضَلَاتِ الْفَيْئُثَيْن. تعادل في الضغط في العضلات العمودية في العينين.

isoprecipitin

مُرَسِّبَة إِسْوَمِيَّة. ضدٌ إسري يعمل على إحداث تراكم في المستضدات بشكل يتضخ معه الترسيب عيانياً أو مجهرياً.

isopyknosis

تَسَاوِي الْكُثُفَن. الاتصال بينية ذات أبعاد متساوية في سائر أجزائها، وبشكل خاص تساوي أقطار الصبغيات وعدم وجود انتفاخات أو اختناقات فيها.

isospora

إِسْوَمِيَّاتُ الْبَوَائِغ. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأولية، تسبب بعض أنواعه التهاباً مموياً عند الإنسان يدعى داء إسويات البوائغ

isospore

1. إِسْوَمِيّ الْبَوَائِغ 2. بَوَّغٌ إِسْوَمِيّ. 1. أحد أفراد جنس إسويات البوائغ من رتبة الطفيليات المكورة التي تسبب عند الإنسان إرضاء طفيلية. 2. بَوَّغٌ لاجنسي تنتجه الكائنات الحية وحيدة البوغ.

isosporiasis

دَاءُ إِسْوَمِيَّاتِ الْبَوَائِغ. مرض عدواني تسببه الطفيليات من الحيوانات الأولية التي تغزو الأمعاء وتسبب فيها الألم والإسهال ونقص الوزن.

isosthenuria

بَيْقَة إِسْوَمِيَّةُ الْكثَافَة. بيئة تتسم بالمحافظة على درجة الكثافة الدولية رغم تغير الضغط الحطولي للدم.

isotherm

خَطُّ تَسَاوِي الْخَرَاوَة. أحد الخطوط التي ترسم على الخرائط أو على اللوحات البيانية لتوضح حدود المناطق التي تتساوى فيها درجات الحرارة.

isotom

إِسْوَمِيّ النِّيُوتْرُونَات. صفة لأحد المركبات النوكلية التي تشترك فيما بينها بالتساوي في عدد النيترونات، ولكن عدد البروتونات يختلف من مركب لآخر.

isotonia

تَسَاوِي الْقُوَّة. حالة من اشتراك بعض المركبات فيما تتسم به من توتر أو فعالية أو ضغط تناضحي عبر غشاء نصف نفوذ. يسمى أيضاً isotonisme.

isotonic

إِسْوَمِيّ الْقُوَّة. 1. صفة لأحد المركبات التي تشترك فيما بينها في ما تبنيه من توتر. 2. صفة لأحد محلولين يقيان على جانبي غشاء نصف نفوذ دون أن يعبر أحدهما إلى الطرف الآخر لتساوي الضغط التناضحي فيهما.

isotonisme

انظر isotonia.

isotope

نُظَيْر. عنصر كيميائي له نفس العدد الذري لعناصر أخرى (أي له نفس عدد البروتونات في النواة) ولكنه يختلف عن تلك العناصر بالكتلة الذرية (أي له عدد مختلف عنها من النيترونات النووية). وله أهمية طبية تشخيصية وعلاجية كبيرة.

isozyme

إِيزُومِيزِيم. أحد الأشكال التي يكون عليها الإنزيم في الأنواع المختلفة، وهي تختلف من حيث تركيبها وخصائصها الفيزيائية المناعية ولكنها تتفق في النتيجة التي تؤدي إليها.

issue

1. بُحْبُج 2. مُضْرَف. 1. ما يخرج من الجروح أو القروح قملته من مواد قيحية أو دموية أو مصلية. 2. أنية متقيحة تسبب في نزح تجمع قبحي تحتها.

isthmectomy

إِسْتِثْمَالُ الْبَرْزُخ. عملية جراحية تستهدف إزالة بنية تشريحية تشبه مضيقاً واصلًا بين قسمين من أحد الأعضاء، وبشكل خاص استئصال ببرزخ الغدة الدرقية.

isthmie

بَرْزُخِي. صفة لما يتعلق ببنية تشريحية تشبه المضيق الذي يصل بين قسمين من عضو ما، وبشكل خاص ما يتعلق ببرزخ غدة الدرق.

isthmus

بَرْزُخ. بنية تشريحية بشكل مضيق يصل بين عضوين أو قسمين من عضو واحد.

itch

خَذ. 1. إمرار اليد أو الأصابع أو الأظفار على الجلد إشباعاً لرغبة ملحة. 2. اضطراب جلدي يتفق بصاحبه للإمرار بيده أو أظفاره على جلده.

itching	IUD	لَوَلَبٌ مَائِجٌ لِلْحُفْلِ. انظر intrauterine device.
جَقَّة. إحساس جلدي مزعج يثير لدى صاحبه الميل لإمرار يده أو أصابعه على جلده.	I.V.	بالوريد. مختصر intravenous.
iter	ivory	عاج. مادة بيضاء قلبية تؤخذ من أنياب الفيلة وأسنانها، تستخدم في بعض الصناعات الطبية.
مَقَر. بنية تشريحية أو نسيجية بمثابة معرٍ بشكل الأنبوب الأسطواني يصل بين جوفين على جانبيه.	Ixodes	ليؤده. جنس من القراء الطفيلي، يتطفل على السطح الظاهر للجلد، وقد يتسبب في نقل بعض العوامل الممرضة.
-itis	ixodine	لَبُؤِيَّاتُ الْجِلْد. فصيلة من الطفيليات التي تتطفل على ظافر، وقد تنتقل إلى الإنسان بعض العوامل الممرضة.
لِتَهَاب. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على وجود التهاب.		
I.U.		
1. وَخْدَةٌ تَوَلِيَّة 2. وَخْدَةٌ مُنَعِّة. 1. مختصر international unit. 2. مختصر immunizing unit.		
IUCD		
لَوَلَبٌ مَائِجٌ لِلْحُفْلِ. مختصر intrauterine contraceptive device.		

J

J

جُول. رمز Joule، وحدة قياس العمل أو الطاقة.

Jabir ibn-Hayyan

جَابِر بن حَيَّان. كيميائي عربي توفي عام 815 للميلاد. ينسب إليه تأليف 2000 كتاب، ترجم بعضها للاتينية. وهو مكتشف حمض النتريك وحمض الكبريتيك.

Jacaranda mimosaeifolia

الجَنُوسُ القَصُور. نبات شجري طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو متقوع أو كمادات في معالجة الأمراض البولية والتناسلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البفنونية.

jackal

إِيْنُ قَوَى. حيوان بري من الكليات، يشبه في حجمه وشكله ونصرفاته الذئب إلا أنه أقل حجماً منها، وافتح لوناً.

jacket

مُطَوَّرَة. غطاء أو بنية بشكل غلافاً ساتراً للقسم العلوي من الجذع بشكل خاص ولاي جذع لعضو في البدن مثل السن.

Jacksonian epilepsy

ضَرْعُ جَاكْسُونِي. أحد أشكال الصرع، يمتاز بنوبات معقدة من تقلصات تشنجية موضعية تميل للتعمم بسبب إصابة بؤرية في القشرة الحركية للمخ أو القشرة الحسية الحركية فيه.

Jactation

تَجَرُّع. تحريك اللسان بشكل مستمر في سياق الأمراض الحادة بسبب الشعور بعدم الارتياح. يسمى أيضاً jactation.

jactitation

انظر jactation.

jalap

جَلَّاب. مادة صلبة برتقالية اللون محمرة ذات مذاق حريف ورائحة بسيطة، تستخرج من الجذور الأنبوبية لنبات مكسيكي. وتستخدم في الطب مسهلاً أو مليناً.

jar

مَرْطَبَان. إناء زجاجي يستخدم لحفظ الأشياء من التلوث.

jargonaphasia

كُتْسَفَة رَاطِفَة. أحد أشكال اضطرابات الكلام يتعذر على من يحيط بالمصاب فهم ما يقول أو ما يريد أن يعبر عنه.

Jasminum officinale

يَلَسْمِينُ القَبِيض. نبات شجيري متسلق وطبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو متقوع في معالجة الآلام العصبية والالتهابات الصدرية والقروح الجلدية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Jastrophia curcas

كَبُ الثَّلُوك. نبات شجيري طبي تستخدم عصارته وأوراقه بشكل مغلي أو متقوع في معالجة التهابات الموضعية والأمراض الجلدية كما تستخدم بنوره كمسهل. وهو من الفصيلة القرييونية.

jaundice

يَزَقَان. اصفرار الجلد والأغشية المخاطية والصلبة العينية والمفرغات بسبب فرط بيليروبين الدم وترسب الأصبغة الصفولية في الدم.

jaw

فَك. أحد الأعضاء العظمية التي تشكل حنود الفم من الأعلى ومن الأسفل، ويتصل الفك العلوي مع الجمجمة اتصالاً وثيقاً، فيما يتفصل السفلي معها بمفصل بكري، وهو الذي يتحرك أثناء المضغ ويحمل الأسنان.

jaw clicking

قَلَقَلَة فُكِّيَة. صوت يسمع عند تحريك المفصل الصدغي الفكي حين فتح أو إغلاق الفم أو عند مضغ الطعام بسبب خلع مزمن جزئي للفك السفلي. تسمى أيضاً jaw crackling.

jaw crackling

انظر jaw clicking.

jealousy

غِيْزَة. رغبة في الاستئثار بالمحبوب من الأشخاص. وهي في حدودها السوية مقبولة اجتماعياً وطبيعياً، إلا أن المبالغة فيها التي تصل إلى حد الارتباب تعد من الأمراض النفسية التي قد تدفع المصاب بها إلى العنف.

jejunal

صُلْبِيّ. ما يتعلق بالصائم، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة الذي يمتد من الاثناعشري وحتى اللفائفي.

jejunectomy

إِسْتَبْخَالُ الصَّائِم. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من الأمعاء الدقيقة يمتد من الاثناعشري حتى اللفائفي.

jejunitis

إِلْتِهَابُ الصَّائِم. التهاب يصيب الأمعاء الدقيقة في المنطقة الواقعة بين الاثناعشري واللفائفي.

jejun-

صُلْبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوطة بها على ما له علاقة بقطعة من الأمعاء الدقيقة تلي الاثناعشري وتسبق اللفائفي.

jejunocecostomy

مُفَاغَرَة الصَّائِم بِالْأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قسم من الصائم والأعور لتجاوز علق موجود بينهما.

jejunocolostomy

مُفَاعَزَةُ الصَّائِمِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قسم من الصائم مع قطعة من القولون لتجاوز عائق بينهما.

jejunoileitis

إِثْتِهَابُ الصَّائِمِ وَالْفَلَّافِي. إصابة للغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة يتناول قسماً كبيراً منها يمتد من نهاية الاثنا عشرى حتى بداية الاور.

jejuno-ileostomy

مُفَاعَزَةُ الصَّائِمِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية صائمية وأخرى لفائفية لتجاوز عائق بينهما.

jejunojejunosomy

مُفَاعَزَةُ صَائِمِيَّةٍ صَائِمِيَّةٍ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروتين صائمتين متباعدتين عن بعضهما لتجاوز عائق موجود بينهما.

jejunosomy

فَقْرُ الصَّائِمِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية صائمية وبين الجلد على جدار البطن بهدف تحويل المفرغات عن إتمام سيرها إلى بقية الأمعاء الدقيقة والقولونات.

jejunosomy

بَضْعُ الصَّائِمِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على إحدى العروء في المنطقة الممتدة بين الإثنا عشرى والفلفافي.

jejunum

يَمْعَى صَائِمٍ. قسم من المعى النقيق يمتد من الاثنا عشرى حتى الفلفافي.

jelly

هَلَام. كتلة لينة طرية القوام تميل للشفافية يظلم لأن تتكون من مواد غروانية نصف سائلة.

jerk

نَفْضَةٌ. حركة عضلية مفاجئة وقصيرة ناتجة عن تنبّه مجموعة صغيرة من العضلات بمنبه مفاجئ.

joint

مَفْصِل. مكان اتصال عظمين من عظام الهيكل العظمي. وبشكل خاص المكان الذي يتم فيه تحرك أحد العظمين حول الآخر.

joule

جُول. وحدة قياس العمل أو الطاقة. وهو يعادل العمل الذي تقوم به قوة مقدارها نيوتن واحد عندما مزاح نقطة تأثيرها متراً واحداً في اتجاه القوة. رمزه J.

J point

نَقْطَةُ J. نقطة في تخطيط كهربائية القلب تصل بين المركب QRS وخط السواء الكهربائي.

judgement

1. مَحَاكَمَةٌ. 2. حُكْم. 1. عملية ذهنية تستهدف القوصل إلى قرار حول صحة أو خطأ حدث ما. 2. نتيجة عملية ذهنية نقدية تستهدف الحصول على التفاهة إلى المعاني المتضمنة في القضية المدروسة.

juga alveolaria maxillae

عَلَاجِمٌ سَنَحِيَّةٌ فُكِّيَّةٌ عُلَوِيَّةٌ. المناطق التي تصل بين الاسنان وبين مغارزها في الحيد في الفك العلوي.

jugular

1. وَدَج. 2. وَدَلَجِي. 1. ما يتعلق ببنية تشريحية ضمن العنق قريبة من الوريد الوداجي. 2. وريد كبير ينتج عن تجمع الدم الوريدي من القحف والوجه.

jugum

مَلْحَم. بنية نسيجية أو تشريحية تصل بين عضوين متجاورين أو نسيجين متجاورين.

jugum alveolaria mandibulae

مَلْحَمٌ سِنَحِيٌّ فُكِّيٌّ سَفْلِيٌّ. منطقة نسيجية تصل بين الاسنان وبين مغارزها في الفك السفلي.

jugum sphenoidale

مَلْحَمٌ وَتِيدِي. منطقة اتصال العظم الوتدي بما يحيط به من بنى عظمية مجاورة.

juice

عُصَاوَةٌ. سائلٌ ينتج من نسيج حيواني أو نباتي إثر عصره. أو من إفرازه أثناء أدائه لوظيفته.

junction

1. مُؤْجِل. 2. وَضَل. 1. مكان التقاء عضوين أو نسيجين. 2. الجمع بين شيئين كانا منفصلين.

junction nevus

وَهْمَةٌ مُؤْجِلِيَّةٌ. وحة بشكل بقعة مسطحة ملساء، بنية اللون، قد ترتفع قليلاً عن سطح الجلد نسيجياً. وتتكوّن من خلايا وحمية تحوي للملايين وتجمع بشكل أمشاط في منطقة الموصل الأنمي - البشري.

junctura

مُؤْجِل. تسمية تشريحية لمكان التقاء عضوين أو نسيجين.

junctura cartilaginea

مُؤْجِلٌ عُضْرُوْفِيٌّ. منطقة اتصال بين عظمين أو نهائيتين عظميتين متجاورتين تتكون من نسيج غضروفي.

Juncus arabicus

أَسَلٌ عَرَبِيٌّ. نبات عشبي طبي تستخدم ثماره وأمشابه الخضراء بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول لما يحويه من مواد عضوية وحموض وقلويدات فعّالة. وهو من الفصيلة الأسلية.

juniper tar

فُطْرَانُ الْفَرْغَر. زيت طيار يستحصل من نبات الْفَرْغَر. يستخدم موضعياً في معالجة الإكزيمة.

Juniperus Communis

فَرْغَرٌ شَائِع. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية والبولية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السروية.

Juniperus sabina

فُجُل. نبات شجري طبي تستخدم الأجزاء المزهرة منه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تحريض القيء أو إدرار البول أو معالجة الإمساك لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السروية.

juridical medicine

الطَبُّ الشَّرْعِيُّ الْجِنَائِي. فرع من الطب لشرعي يهتم بدراسة الآثار السريرية للأعمال الجنائية.

jurisprudence

شُرْع- قرع من العلوم الحقوقية والتشريعية يدرس القانون وتطبيقاته في الحياة العملية.

justifiable abortion

إجْهَاضٌ مُبَرَّر- انظر therapeutic abortion.

juvenile

1. شَبَابِيّ 2. يَاقِع 3. قَبِيحَة. 1. ما يتعلق بفترة الطفولة والشباب. 2. طفل أو شاب في بداية مرحلة الشباب. 3. صفة لخلية تمر بمرحلة متوسطة بين النضج وعدمه.

juvenile cell

خَلِيَّةٌ قَبِيحَة. صفة للكريات البيض كثيرة النوى التي تكون في مرحلة بالكرة من التطور بحيث تكون نواتها كتلة واحدة لم تتجزأ بعد.

juvenile diabetes

سُكْرِيّ اليَافِغِيّين. شكل شديد من الداء السكري، يبدأ فجأة قبل سن 25 ويتسم بصعوبة السيطرة عليه وعدم استقراره، ويكون الأنسولين في الدم منخفضاً أو غائباً تماماً، ولا يستجيب للحمية أو للأدوية الخافضة للسكر عدا الأنسولين، ويصنف ضمن أشكال السكري المحتاج للإنسولين. يُسمّى أيضاً juvenile-onset diabetes.

juvenile melanoma

وَرَمٌ مِلَانِيّ يَفْهِي. حطاطة وردية إلى أرجوانية سليمة، عادة على الوجه، وخاصة على الخدين، يظلب لأن تظهر قبل البلوغ، قد تثبتس أثناء

نمونها المجهرى بالورم الميلاني الخبيث. يُسمّى أيضاً benign juvenile melanoma.

juvenile-onset diabetes

سُكْرِيّ اليَافِغِيّين- انظر juvenile diabetes.

juxta-

مُجاوِر. سابقة تدل في الكلمات للمبوءة بها على ما له علاقة المجاورة مع غيره.

juxta-articular

مُجاوِرُ المَفْصِل. صفة لما يقع بالقرب من مفصل ما.

juxta-epiphyseal

مُجاوِرُ العَظْمَاش. صفة لما يقع بالقرب من نهاية عظم طويل.

juxtaglomerular

مُجاوِرُ الكُتَيْبَةِ. صفة لبنية نسيجية (مجموعة من الخلايا) تقع بالقرب من الكلية الكلوية.

juxtapyloric

مُجاوِرُ البُؤَاب. صفة لما يقع قرب البواب من الغشاء المخاطي للمعدة وما يحويه من غدد مفرزة.

K

K

بُوتَاسِيُوم. رمز عنصر البوتاسيوم potassium, kalium.

kala-azar

كَالَازَر، الداء الأسود. مرض مُعدٍ مميت يكثر في المناطق المدارية، تسببه الليمفومات الدونوفانية، ويتظاهر بالحمى وفقر الدم والهزال وضخامة كلى من الكبد والطحال. وهو أحد أشكال داء الليمفمانيات الحشوي.

kalemia

بُوتَاسِيُوم القَدم. مقدار البوتاسيوم الموجود في الدم في الحالة السوية.

kalium

بُوتَاسِيُوم. العنصر التاسع عشر، رمزه K، وهو العنصر الرئيسي في السوائل داخل الخلايا وله دور وظيفي هام في حياة الخلايا.

kallidin

كَلِيدِين. أحد الكينينات التي تتحرر بفعل الكليكرين على غلوبولينات في الهلأزما يدعى الكليدين 1 البرالينيكيين.

kallikrein

كَلِيدِكْرِين. واحد من مجموعة من الإنزيمات توجد في البلازما الدموية وفي العديد من الغدد وفي السائل اللعابي وفي البول. واحد أهم وظائف الكليكرين تتمثل بتحرير الكينينات من الفا - 2 - غلوبولين.

kallikreinogen

مُؤَلِّدُ الكَلِيدِكْرِين. مادة توجد في الدم وهي الطليعة للكليكرين وليس لها أي فعالية إلا بعد تحولها إلى كليكرين.

kanamycin

كَانَامَيْسِين. أحد المضادات الحيوية الحلولة بالماء التي تنتجها من قبل بعض الفطور المقنية. وهو فعال ضد الجراثيم إيجابية الغرام وبعض سببكت الغرام.

kaolin

كَالُولِين. مسحوق سيليكات الألمنيوم المتميئة، يستخدم مع البكتين في معالجة الاضطرابات الهضمية.

kaolinosia

داءُ كَالُولِينِي. مرض رئوي ينتج عن استنشاق جزيئات الكالولين.

kappa particle

جُسيمُ كَلْبَا. جسيم بروتيني، ذاتي التضاعف، يوجد في بعض الحيوانات الأولية، يعتقد أنه من المشتقات الخلوية التي تسبب العدوى ولن له موقعاً معيناً بين الفيروسات والجراثيم والجزيئات العضوية.

KAP survey (Knowledge, Attitude, Practice)

مَسْحُوحُ المَعْرِفَةِ وَالْمَوْقِفِ وَالْمُمَارَسَةِ. دراسة تعتمد على المقابلات

وطرح أسئلة حول المعارف والمواقف والممارسات المتبعة في التعامل مع قضية صحية مثل تعاطي النساء لطرائق منع الحمل.

Kartagener's syndrome

مُتَلَازِمَةُ كَارْتَاغِينِر. مرض وراثي يتميز بتضيق القلب وتوسع القصبات والتهاب الجيوب.

karyo-

نُويّ. سابقة تدل في الكلمات المبعودة بها على ما له علاقة بالنواة.

karyochromatophil

نُويَّةٌ لَمِيقَةٌ للصبغ. نوى في النسيج الذي تقبل خلاياه للانصبغ بالملونات النسيجية.

karyochrome cell

خَلِيَّةٌ مُتَكَوِّنَةُ النُّويَّة. خلية عصبية تتكون نواتها بزرقة الميثيلين وتكون عادة خالية من أجسام نيسل.

karyoclastic

مُتَفَكِّمُ النُّويَّة. عامل يؤدي إلى تخرب النواة في الخلية ويحول بالتالي دون أدائها وظائفها في الانقسام الخلوي.

karyocyte

خَلِيَّةٌ مُنُّويَّة. خلية تشتمل على نواة ضمن الهيولى والغشاء الخلوي المحيط بها. تسمى أيضاً normoblast.

karyogamy

مُزَاجُجٌ نُويّ. اندماج نوى خلايا عرسية في سياق عملية الإخصاب.

karyokinesis

1. هَزَازُكٌ نُويّ. 2. انقسام نُويّ. 1. ما يطرأ على النواة من تبدلات في سياق الدورة الانقسامية للخلية. 2. ما يطرأ على النواة من تبدلات أثناء الانقسام الخلوي.

karyolymph

لُفْفٌ نُويّ. سائل يحتوي على الصبغيات للسليمة فيه ضمن النواة.

karyolysis

إِنْجِلَالُ النُّويَّة. سلسلة من التبدلات التنكسية التي تؤدي لانتباج نواة الخلية وفقدانها لما تحويه من مواد وراثية.

karyometry

قِيَاسُ النُّويَّة. قياس قطر نواة الخلية في سياق لدراسات النسيجية والخلوية.

karyomorphism

شَكْلِيَّةُ النُّويَّة. توصيف شكل النواة وذكر ما تتميز به من الأبعاد والألوان.

karyon

نُويَّة. بنية داخل الخلية تحتوي على المادة الوراثية، ويحيط بها غشاء نووي.

karyophage

غَلِيَّةُ النَّوَاةِ. أحد الحيوانات الأولية التي تغزو الخلايا وتبتلع نوامها
karyopyknosis

تَغْلُظُ النَّوَاةِ. انكماش النواة وتكثف محتواها من المادة الصبغية وزيادة تلونها.

karyorrhexis

تَفْشَقُ النَّوَاةِ. تبدلات في نواة الخلية تؤدي إلى تمزق جدارها وتحول الصبغيات داخلها إلى حبيبات تفقد الصباغ.

karyosome

جُسيمٌ نَوَوِيٌّ. كتلة من المواد الصبغية تظهر ضمن الشبكة النووية بشكل كرة متلونة.

karyotype

نَمَطٌ نَوَوِيٌّ. 1. المجموعة التي توجد بشكل سوي من الصبغيات التي تميز الفرد أو النوع أو الجنس. 2. الصورة المأخوذة بالمعبر الضوئي للصبغيات وهي مرتبة وفقاً لتصنيف دنفر.

katal

كَاتَال. وحدة تستعمل لقياس فعالية المواد المحفزة، وتعادل كمية المادة المحفزة التي تتوسط التأثير على الركيزة وبمعدل مول واحد من الركيزة كل ثانية.

kathisophobia

تَحْذَرُ الْجُلُوسِ. حالة من فقدان القدرة على السكون الحركي تتراوح من حيث الشدة من القلق البسيط إلى عدم القدرة على الرقاد أو الجلوس، كما في التأثيرات الضارة للأدوية الفينوثيازينية.

katolysis

تَحْلُلٌ جُزْئِيٌّ. تفكك غير تام أو يحصل لمرحل متوسطة للمواد الكيميائية المعقدة، وبشكل خاص أثناء العمليات الهضمية.

Kcal

كيلوكالوري. وحدة قياس تعادل 1000 كالوري.

keloid

جُفْزَةٌ. ورم جلدي بشكل حويّة مستطيلة ذات تشعبات تشبه الفنبات الضخمة وتميل للنكس بعد الاستئصال الجراحي.

kelvin

كَلْفِين. وحدة لقياس الحرارة الترمودينمية أو الحرارة المطلقة، وتعادل 1/273.16 من درجة الحرارة المطلقة. يرمز له أحياناً بـ K.

keratectasia

تَعُدُّ الْقَرْنِيَّةِ. إصابة نسيج القرنية بالترقق والتمدد بشكل يتدلى معه إلى الخارج.

keratectomy

إِسْتِئْصَالُ الْقَرْنِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة جزء من القرنية أو كمل القرنية قبل زرع طعم قرني بديل.

keratic

1. كِيرَاتِينِي. 2. قَرْنِي. 1. ما يتعلق بمادة تتألف من الكيراتين. 2. ما يتعلق بالقرنية.

keratin

كِيرَاتِين. بروتين متصلب يشكل المكوّن الرئيسي لكل من الأظفار والشعر والأظفر والنسج المتقرنة والمادة العضوية الخلالية لعاج السن. وتتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الكيريتين، وعلى السيستين والأرجينين.

keratinase

كِيرَاتِينَاز. إنزيم حائل للبروتينات يتوسط إتحام جزيء من الماء (حلمهة) في الكيراتين وتفكيكه إلى جزيئات أبسط.

Keratinization

تَقَرُّن. تبدلات نسيجية تؤدي لتراكم كمية كبيرة من الكيراتين في النسيج مما يجعل قوامه قاسياً يشبه قوام القرون.

Keratinized

مُتَقَرَّن. صفة لبنية عضوية أو نسيج يحتوي على كمية كبيرة من الكيراتين، كما في الجلد والأظفار والأشعار.

keratinocyte

خَلِيَّةٌ كِيرَاتِينِيَّة. خلية بشرية تستطيع اصطناع الكيراتين. وهي تتطور من الغشاء القاعدي باتجاه ظاهر الجلد فتكون خلية قاعدية ثم خلية شائكة ثم خلية حبيبية.

keratinoid

أَقْرَاصُ كِيرَاتِينِيَّة. مستحضرات صيدلانية بشكل أقراص لا تلتصق في المعدة، وتلتصق بسهولة في الأمعاء.

keratinosome

جُسيمٌ كِيرَاتِينِيٌّ. حبيبات من الكيراتين تغلف أو تغطي أجزاء من الغشاء الخلوي في الخلايا الكيراتينية.

keratinous

1. مُتَقَرَّن. 2. كِيرَاتِينِي. 1. صفة لخلايا أو نسيج يكثر فيه الكيراتين ويؤدي لتصلبه. 2. صفة لما له علاقة بالكيراتين.

Keratitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ. إصابة نسيج القرنية لعينية بالالتهاب.

keratitis bullosa

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْفُقَاعِي. التهاب النسيج المكوّن لقرنية العين يترافق بتشكيل فقاعات فيها.

keratitis punctata

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْمُتَقَطِّط. التهاب قرنية يترافق بظهور نقاط أو كتل نقطية متفرقة في القرنية. يسمى أيضاً descemetitis.

keratitis sicca

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْجَاف. إصابة القرنية بالالتهاب مع نقص في مفرزات الدمع.

kerato-

قَرْنِيٌّ، مُتَقَرَّن. 1. سابقة تدل في الكلمات المبهومة بها على ما له علاقة بالقرنية العينية. 2. سابقة تدل في الكلمات المبهومة بها على ما له علاقة بنسيج قرني أو متقرن.

keratoacanthoma

وَرَمٌ شَوْكِيٌّ قَرْنِيٌّ. ورم خُلَيمي حميد سريع النمو، يكثر في حوافه وجود السدادات الكيراتينية، وهو ذاتي الشفاء عادة. يسمى أيضاً molluscum sebaceum.

keratocele

قَيْلَةٌ قَرْنِيَّة. انفتاق في النسيج القرني عبر غشاء ديسميه.

keratocentesis

بَزْلُ الْقَرْنِيَّة. سحب سائل من الغرفة الأمامية للعين عبر القرنية.

keratoconjunctivitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمُتَلَحِّفَةِ. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالالتهاب في وقت واحد.

keratoconjunctivitis sicca

التهاب القرنية والملتحمة الجافة. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالتهاب المترافق مع زيادة في توعية الملتحمة وتشنج وجفاف ظهارة القرنية مما يؤدي إلى الجحّة وتقص في القدرة البصرية.

keratoconus

تَمَحُّرُطُ الْقَرْنِيَّة. تشوّه في شكل القرنية يتظاهر بتبارز القسم المركزي منها أكثر من الحالة السوية.

keratoderma

تَقَرُّنُ الْجِلْد. فرط تنسج الطبقة المتقرنة من الجلد، يتظاهر بزيادة سمكها. يسمى أيضاً keratoderma.

keratoderma blennorrhagica

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الصَّيْلَانِي. مرض جلدي يرافق الإصابة بالسيلان ويتظاهر بما يشبه الصدفية البثرية.

keratoderma climactericum

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الْإِنْسَانِي. زيادة في تقرن الجلد محدود في كل من الراحتين والأخمصين ويلاحظ لدى النساء بعد سن الإياس. يسمى أيضاً endocrine keratoderma.

keratoderma plantare sulcatum

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الْأَخْمَصِيِّ الْمُتَلَمِّم. مرض مداري يتسم بتشنج وتسمك الجلد وظهور ألام عميقة ووجعات في جلد الأخمصين، ويكثر حدوثه في الفوسم المطيرة. يسمى أيضاً keratoderma plantaris sulcata.

keratodermatosis

جِلَادٌ تَقَرُّنِي. أي مرض جلدي يتسم بزيادة في سماكة الطبقة المتقرنة من البشرة.

keratodermia

انظر keratoderma.

keratodermia plantaris sulcata

انظر keratoderma plantare sulcatum.

keratogenesis

تَكُونُ الْقَوَابِ الْمُتَقَرَّنَةِ. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بتكون المواد المتقرنة في الطبقة المتقرنة في البشرة وفي الشعر والأظفار.

keratogenous

مُؤَلَّدُ الْقَوَابِ الْمُتَقَرَّنَةِ. عليل يؤدي إلى توليد المواد المتقرنة في الطبقة المتقرنة من بشرة الجلد والشعر.

keratoglobus

قَرْنِيَّةٌ كُرَوِيَّة. شذوذ خلقي يصيب القرنية في كلتا العينين ويؤدي إلى ضخامتها ولونها شكلاً كروياً.

keratohyalin

كِيرَاتُوهِيَالِين. 1. مادة عضوية توجد في حبيبات الطبقة الصببية من البشرة الجلدية، ولها دور هام في حدوث التقرن. 2. مادة عضوية توجد في حبيبات في أجسام هاسل في غدة التوتة.

keratohyaline

كِيرَاتِيْنِيَّة هِيَالِينِيَّة. صفة لمادة تتمتع بصفات الكيراتين وصفات الهيالين في وقت واحد.

keratoid

1. قَرْنِيٌّ الشَّكْل. 2. كيرَاتِيْنِيٌّ الشَّكْل. 1. صفة لما له شكل القرنية. 2. صفة لما له بنية نسيجية تشبه الكيراتين.

keratoiridocyclitis

التهاب القرنية والقزحية والهيئية. إصابة اتسام العين بالتهاب ولا سيما القرنية والقزحية والجسم الهدبي.

keratofilia

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْقَزْحِيَّة. إصابة كل من القرنية والقزحية بالتهاب، وذلك إثر امتداد الالتهاب من القرنية إلى الغرفة الأمامية للعين.

keratolysis

إِنْجِلَالُ الطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ. إصابة الطبقة المتقرنة من البشرة بالتلين وانفصالها عن بقية طبقات الجلد.

keratolysis bullosa hereditaria

إِنْجِلَالُ الطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ الْفَقَائِي الْوَرَلِي. مرض جلدي يشبه داء الفقاع يظهر حويصلات رخوة تلو انحلال الطبقة المتقرنة من الجلد وانفكاكها عن بقية طبقات البشرة الجلدية. يسمى أيضاً epidermolysis bullosa hereditaria.

keratolysis neonatorum

إِنْجِلَالُ الطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ عِنْدَ الْوَلِيد. مرض جلدي يصيب الوليد ويتظاهر بتوسل جلدي واسع الانتشار في البدن. يسمى أيضاً التهاب الجلد التوسفي عند الوليد.

keratolysis plantare sulcatum

إِنْجِلَالُ جِلْدِ الْأَخْمَصِ الْمُتَلَمِّم. انظر keratoderma plantare sulcatum.

keratolytic

حَالٌ لَطَبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ. صفة لعامل أو دواء يؤدي التعرض له لإصابة الطبقة المتقرنة في الجلد بالانحلال.

keratoma

1. تَقَرُّان. 2. وَرَمٌ تَقَرُّنِي. 1. نمو للطبقة المتقرنة في الجلد بشكل يؤدي لحدوث اتقان أو ثكليل. 2. ورم ينشأ في الخهول خاصة والحيوانات الأخرى على حسب الطبقة المتقرنة في الجلد.

keratomalacia

تَكَلُّنُ الْقَرْنِيَّة. مرض ينتج عن عوز الفيتامين A ويتسم بتسمك نسيج القرنية وتلين وقد ينتهي بالانقلاب.

keratome

مِنْخُصُ الْقَرْنِيَّة. أداة جراحية دقيقة يستخدمها لطباء العميون لإجراء شق في نسيج القرنية. يسمى أيضاً keratotome.

keratometry

قِيَاسُ الْقَرْنِيَّة. إجراء تشخيصي في طب العميون يستهدف قياس تحنّب القرنية.

keratomileusis

تَقْوِيمُ سَطْحِ الْقَرْنِيَّة. عملية راب القرنية يتم فيها استئصال شريحة من قرنية المريض، ثم تشكيلها وفق المنحنى المطلوب، وإعادة حياطتها بهدف تصحيح خطأ في الإبصار.

keratomycosis

فُطَارُ الْقَرْنِيَّة. عدوى تصيب القرنية بسبب غزو فطريات ممرضة لها.

keratonyxis

بَرْزُلُ الْقَرْنِيَّة. سحب سائل من الغرفة الأمامية للعين عبر القرنية.

keratopathy

إِغْتِلَالُ الْقَرْنِيَّة. صفة لأي مرض يصيب القرنية دون أن يكون التهابي المنشأ.

keratophakia

تَقْوِيمُ الْقَرْنِيَّةِ الْخَفِصِي. عملية جراحية لإزالة القرنية، تؤخذ خلالها شريحة من نسيج القرنية من المتبرع ويعد تشكيلها لتأخذ الانحناء المطلوب لتدس بين طبقات القرنية المنثني مما يؤدي إلى تغيير في انحناء القرنية لديه.

keratoplasty

1. **رَأْبُ الْقَرْنِيَّةِ 2. زَوْعُ الْقَرْنِيَّةِ.** 1. عملية جراحية تستهدف ترسيم وإصلاح بنية القرنية. 2. عملية جراحية تستهدف زرع طعم قرني من متبرع.

keratorhexis

تَمَرُّقُ الْقَرْنِيَّةِ. تمزق تام يشمل جميع طبقات نسيج القرنية في سياق الرضوض العنيفة. يسمى أيضاً *keratorhexis*.

keratorrhexia

انظر *keratorhexis*.

keratoscleritis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالصَّلْبَةِ. التهاب يصيب كلا من القرنية والصلبة في سياق الرضوض العنيفة.

keratoscope

مِنْظَارُ الْقَرْنِيَّةِ. جهاز ضوئي يستخدمه أطباء العيون لفحص القرنية وتشخيص ما يطرأ عليها من تبدلات مرضية.

keratoscopy

تَنْظِيرُ الْقَرْنِيَّةِ. فحص القرنية بهدف تشخيص ما يطرأ عليها من تبدلات مرضية باستخدام منظار القرنية الضوئي.

keratosis

تَقْران. نمو لنسيج متقرن بشكل يزيد عن الحد السوي، ويشكل عادةً التآكل أو الثفن.

keratosis follicularis

تَقْرانٌ فَجْرِيّ. شكل وراثي من التقران يتسم بظهور مناطق حاكّة، ذات حدود واضحة بسبب النمو والتقرن، تبدو بشكل تآكل حطاطية.

keratosis palmaris et plantaris

تَقْرانٌ زَاهِيٌّ لَفْصِيّ. مرض جلدي خلقي وراثي يتسم بتسمك جلد الراحتين والأخمصين مع تشققات عميقة ومؤلّمة فيها.

keratosis pilaris

تَقْرانٌ شَعْرِيّ. فرط تقرن الطبقة المتقرنة للبشرة محدود في الجريبات الشعرية.

keratosis punctata

تَقْرانٌ نَقْطِيّ. فرط تنسج الطبقة المتقرنة في جلد الراحتين أو الأخمصين يتوزع فيها بشكل نقاط متفرقة.

keratotome

مِنْضَعُ الْقَرْنِيَّةِ. انظر *keratome*.

keratotomy

بَضْعُ الْقَرْنِيَّةِ. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق جراحي على القرنية.

keratotorus

تَحَكُّبُ الْقَرْنِيَّةِ. تبارز القرنية باتجاه الامام بشكل يشبه القبة.

kerectasis

تُورُورُ الْقَرْنِيَّةِ. تشوه في شكل القرنية يتظاهر بتبارزها للامام.

kerectomy

مِنْتَقِصَالُ الْقَرْنِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة القرنية بشكل كامل أو بشكل جزئي في سياق عمليات الزرع.

kerion

شُهْدَةٌ. إصابة جلدية بشكل تورم ذي سطح رطب ناضج بالمفززات ومغطى بانفجاعات بثرية في سياق العدوى ببعض الفطريات.

kerithrapy

مُخَالَجَةُ بِخْشَامِ الشَّمْعِ. نمط من المعالجة الفيزيائية تعتمد على استخدام الشمع المسخن أو المنفأ وتطبيقه على سطح الجسم. يسمى أيضاً *kerotherapy*.

kermes

قُرْمُوزَةٌ. مادة حمراء قانية توجد على شكل عناقيد من بلورات شعرية.

kernicterus

يَتَرَقَّانٌ نَوَوِيّ. تنكس في الخلايا العصبية في المادة في العقد القاعدية تلو ترسب البيليروبين فيها لزيادة مقداره في الدم زيادة كبيرة (كما في انحلال الدم عند الولدان).

kerotherapy

انظر *kerithrapy*.

kalamina

كَيْتَامِين. نواء مُخَفَّرٌ سريع المفعول.

keto-

1. **كَيْتُونِيّ 2. كَيْثُو.** 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأجسام الكيتونية. 2. سابقة في التسميات الكيميائية العضوية للدلالة على وجود مجموعة الكربونيل (C=O).

keto-acid

خَفَضٌ كَيْتُونِيّ. مركّب كيميائي - عضوي يحوي زمرة حمضية COOH إلى جانب زمرة كيتونية أي مجموعة الكربونيل (C=O).

ketoacidosis

خَفَاضٌ كَيْتُونِيّ. خُصَاصٌ ينتج من تراكم الأجسام الكيتونية في البدن، مثلما يحدث في سياق داء السكري غير المعالج بشكل جيد.

ketoaciduria

بَيْئَةُ الْخُضُوضِ الْكَيْتُونِيَّةِ. وجود الحموض الكيتونية في البول تلو تراكمها في الدم.

ketoaminoacidemia

وُجُودُ الْخُضُوضِ الْأَمِينِيَّةِ الْكَيْتُونِيَّةِ فِي الدَّمِ. شذوذ خلقي يؤدي إلى ازدياد مستوى الحموض الأمينية الكيتونية في الدم مثل اللوسين. يسمى أيضاً مرض البول القيقبي بسبب تكون البول واكتساب رائحة شببيه بشراب القيقب.

ketogenesis

تَوَلَّدُ الْكَيْتُونِ. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بإنتاج الأجسام الكيتونية في البدن وزيادتها في الدم المحيطي الجائل.

ketogenic

مَوَلَّدُ الْكَيْتُونِ. مادة تؤدي لحثوث الكيتون إثر استقلابها مثل بعض الحموض الدسمة، وبعض الحموض الأمينية.

ketohehexose

كَيْتُوهُكْسُوز. مركّب سكري أحادي يتألف من سلسلة تحوي ست نرات من الكربون إلى جانب زمرة كيتونية.

ketolase

كَيْتُولَاز. إنزيم يتوسط تفكك السكريات في موضع الكربون العائد لزمرة الكربونيل.

ketolysis

حُلُّ الكَيْتُون. تفكك الأجسام الكيتونية الذي يتم بالتأكسد مع تكون الماء وثلاثي أكسيد الكربون مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

ketolytic

حَالُ الكَيْتُون. صفة لعامل يؤدي لتفكك الأجسام الكيتونية.

ketonaemia

وُجُودُ الكَيْتُونِ فِي الدَّم. وجود كمية من المواد الكيتونية في الدم في سياق الأمراض الاستقلابية مثل الداء السكري غير المعالج.

ketone

كَيْتُون. أي مركب كيميائي يحتوي على زمرة وظيفية ثنائية التكافؤ هي الكربونيل ($C=O$) مرتبطة بجنرين متغايرين يرمز لهما بـ R_1 و R_2 .

ketone body

جِسْمٌ كَيْتُونِيّ. أحد نواتج تقويض البروتينات والدهن مثل حمض الأسيتواسيتيك وحمض أوكسي بوتيريك. وقد تُنتَجُ بكثرة بصعب معها على الجسم تخليصها من الدم كما في الداء السكري.

ketonemia

وُجُودُ الكَيْتُونِ فِي الدَّم. انظر acetone.

ketonic

كَيْتُونِيّ. صفة لمركب كيميائي عضوي يحتوي على زمرة الكربونيل ($C=O$).

ketonuria

بَيْلَةُ كَيْتُونِيَّة. انظر acetone.

ketose

كَيْتُوز. سكر سداسي الذرات يحتوي على زمرة كربونيل.

ketosis

حَقَّةٌ كَيْتُونِيَّة. تراكم الأجسام الكيتونية في الدم وطرح قسم منها في البول في سياق داء السكري غير المعالج بشكل جيد.

ketosteroid

كَيْتُوسْتِيرُويْد. مركب ستيرويدي يحوي زمراً كيتونية مرتبطة ببنات كربونية وظيفية فيه. أهم المركبات الكيتوستيرويدية الإسترون والأندروستيرون وهما من الهرمونات الجنسية.

key

2.1. مِفْتَاح 3. وَثِيقِيّ. 1. أداة تولج في القفل لتفكك مغاليقه. 2. ترتيب المميزات البارزة في سياق تصنيفي لأفراد أو مجموعات. 3. صفة للعناصر البارزة في موضوع ما والتي تساهم في توضيح بقية العناصر.

Kg

كِلْغ. مختصر kilogram.

khellin

خَلِّين. مركب كيميائي، يستخدم في المعالجة كعضو للتشنج وموسعاً للقصبات وللشرايين التاجية.

kidney

كَلْوَة، كَلْفَة. العضو المسؤول عن طرح الماء والفضلات وترشيح الدم

وتنظيفه، والمحافظة على التوازن الشاردي. شكلها يشبه حبة الفاصولياء، طولها 10-15 سنتيمتر، تقع إلى جانب العمود الفقري خلف الصفاق، وهي تفرز البول. وفي البن كليتان.

kilo-

كَيْلُو. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على مقدار ألف ضعف جزء الكلمة المتصدرة في المقياس المترى.

kilocalorie

كَيْلُوكَالُورِي. وحدة لقياس الحرارة تعادل 1000 كالوري.

kilogram

كَيْلُوغَرَام. وحدة لقياس الثقل (الوزن) في النظام المترى تعادل 1000 غرام و 15.432 قسمة أو 2.205 بوند. مختصره kg.

kilohertz

كَيْلُوهِرْتِز. وحدة لقياس التردد (الترددات) تعادل 1000 هرتز أي 1000 دورة واحدة بالثانية.

kilovolt

كَيْلُوفُولْط. وحدة قياس القوى الكهربائية للكمون الكهربائي. تعادل جولاً واحداً لكل كولون أو أمبير-أوم.

kin-

حَرَكَِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

kinesthesia

فِقْدَانُ جِسِّ الحَرَكَة. اضطراب في الجملة العصبية يؤدي لفقدان إدراك الإحساس بالحركة.

Kininase

كِينَاز. 1. أحد الإنزيمات التي تتوسط تفاعلات ربط زمرة الفسفوريل إلى المركبات العضوية بعد نقلها من مركب معط وهو عادة ثلاثي فسفات الأدينوزين. وهو بذلك يدخل تحت تصنيف الإنزيمات الناقلة. ويطلق عليها اسم المركب الذي يأخذ زمرة الفسفوريل. 2. أحد الإنزيمات التي تفعل طلائع الإنزيمات.

kindergarten

رَوْضَةُ الْفُطَّال. مدرسة لتنشئة الأطفال في ما بين الرابعة والسادسة من العمر.

kineplastics

زَأَبٌ حَرَكَِيّ. استخدام جدعة لطرف مبنود في الحصول على حركة لطرف صناعي أو بديل. يسمى أيضاً kineplasty.

kineplasty

انظر kineplastics.

kinesalgia

لَم حَرَكَِيّ. ألم يثار بالحركة أو يزداد بالحركة.

kinescope

مِنْظَارُ الْإِنْكِسَارِيَّة. أداة تستخدم لتحديد درجة الانكسار في الأوساط الضوئية.

kinescopy

تَنْظِيرُ الْإِنْكِسَارِيَّة. فحص عيني يستهدف تحديد درجة الانكسار في الأوساط الضوئية.

kinesi-

حَرَكَِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

kinesia

داء حركي. أعراض مرضية تظهر بالحركة أو تزداد بسببها.

kinesiatics

مُعَلِّجَة حَرَكِيَّة. فرع من العلوم الطبية يبحث في علاج الأمراض باستخدام الحركة الفاعلة أو اللافاعلة.

kinesiology

عِلْمُ حَرَكَةِ الْإِنْسَان. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة حركات الإنسان وحدودها الطبيعية والمرضية والمؤثرات فيها.

kinesioneurosis

غَضَبٌ حَرَكِي. خلل وظيفي يصيب الجملة العصبية ويؤدي لظهور اضطرابات حركية.

kinesiotherapy

مُعَلِّجَة بِالْحَرَكَةِ. استخدام الحركات الفاعلة أو اللافاعلة لعضلات البدن كوسيلة للمعالجة بالتنليك أو بإجراء التمارين أو بالتحريض الكهربائي.

kinesis

1. حَرَكَة. 2. تَحْرُك. 1. فعالية لمد الكائنات الحية التي تحدث استجابة لمنبه ما أو وفقاً لتحقيق منفعة وظيفية له. 2. البدء بالحركة.

kinesthesia

إِحْسَاسٌ بِالْحَرَكَةِ. إحساس الإنسان بحركة عضلاته وبوزنه وبوضعه أثناء تحركه. يسمّى أيضاً kinesthesis.

kinesthesia

انظر kinesthesia.

kinetic

حَرَكِي. صفة لما يحدث الحركة أو ينشأ من حدوثها من نتائج أو ظواهر.

kinetics

حَرَائِك. فرع من العلوم الفيزيائية يهتم بدراسة جملة الأليات التي توافق لحدوث تفاعل كيميائي أو تساهم فيها أو تنتج عنها، أو دراسة انقلاب الطاقة من شكلٍ لآخر ضمن البدن.

kinetocardiograph

مُخَطَّطُ حَرَكَةِ الْقَلْب. جهاز يستخدم لرسم وتسجيل الاهتزازات البطيئة في نقاط من جدار الصدر الأمامي لرصد حركة القلب.

kinetocardiography

مُخَطَّطُ حَرَكَةِ الْقَلْب. تسجيل تمثيلي للاهتزازات البطيئة التي يتعرض لها القسم الأمامي من جدار الصدر الموافق لموضع القلب والتي تمثل الحركة المطلقة للنقطة المدروسة من جدار الصدر.

kinetochore

قَسَمٌ حَرَكِي. القسم المتضيق من الصبغي حيث يلتحم الشقان الصبغيان والذي بواسطته يرتبط الصبغي بالمغزل أثناء الانقسام الخلوي.

kinetogenic

مُحَرِّك. صفة لعامل يستطيع تحويل الطاقة إلى حركة.

kinetonucleus

قَوَاةُ الْحَرَكَةِ. أحد المشتلات الخلوية الإضافية لدى بعض الحيوانات الأولية، ويكون مؤلفاً من قسمين (منشأ السوط والجسيم المجاور للقاعدة) متصلين بخيط رقيق. وعن هذه القوّة ينشأ السوط.

kinetoplast

مَنْشَأُ الْحَرَكَةِ. أحد المشتلات الدقيقة في بعض خلايا الحيوانات الأولية ذات السياط، قد يكون له علاقة بحركة السوط. وهو غني بالدهنا (الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين)، ويمكنه الانقسام بشكل مستقل عن الانقسام الخلوي.

kinetosis

داء حركي مُعْتَصِب. كل مرض أو داء يحدث بسبب حركة غير معتادة لدى الإنسان الذي يتعرض لها، مثل دوار البحر.

kinetotherapy

مُعَلِّجَة حَرَكِيَّة. مداواة بعض الأعراض أو الإصابات بالتمارين الرياضية أو بالحركة الفاعلة أو اللافاعلة.

kingdom

مُطْلَقَة. أحد التقسيمات التصنيفية التي تضم زمرة كبيرة من الكائنات الحية، مثل مملكة الحيوانات، ومملكة الفيتات.

kininase II

كينيناز II. إنزيم يتوسط شطر الببتيدات ذات النهاية الكربونية الحمضية من ركيزاتها مثل شطر الأنجيوتنسين I وتحويله إلى الأنجيوتنسين II.

kinin

كاينين. مركّب بروتيني من عنيدات الببتيد، له تأثير دوائي قوي كخافض للضغط ومقلص للعضلات الملساء وعزّيد للنفوذية في الشعيرات الدموية.

kininogen

مُؤَلَّدُ الْكَائِنِين. بروتين من فئة الفلوبولين- ألفا 2. يوجد في البلازما ويعد طليعة للكاينينات.

kink

لَوِيَّة. ربطة بشكل الانشطة، يصعب فكها. وبشكل خاص ما يصيب المعى اللاتفي إثر وجود عصابات أو اتصالات صفاقية.

kinky

مُلتَوِي. صفة لبنية عضوية منتثبة حول محورها العمودي مثل بعض الأشعار.

kinocillum

حُذْبٌ مُحَرِّك. خيطيات من الهيولى تتحرك على سطوح الخلايا الحرة.

kinship

قَرَابَة. صلة تجمع مجموعة من الأفراد الذين ينتسبون إلى سلف واحد.

kitab al-Qanun

كِتَابُ الْقَانُون. كتاب في الطب من تصنيف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا.

kitab al-Shifa

كِتَابُ الشِّفَاء. موسوعة علمية فلسفية ضخمة من تأليف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا. تشتمل على مباحث في علم المنطق والعلوم الطبيعية وعلم النفس وعلم الهندسة وعلم الفلك بالإضافة إلى الموسيقى والرياضيات.

Klebsiella

كلبيسيلا. جنس من الجراثيم سلبية الغرام يسبب بعض أنواعها أمراضاً معدية عند الإنسان وخاصة التهاب الرئة التي تسببها *كَلْبِيسِيلَة الرُّتُونِيَّة*.

klepto-

سُرِقَة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالسرقة.
kleptomania

هُوسُ السَّرِقَة. رغبة ملحة تصل إلى حد الهوس في القيام بالسرقة، وقد تكون الأشياء المسروقة تافهة أو ذات قيمة رمزية.

Klinefelter's syndrome

مُتَلَاَزِمَة كلاينفيلتر. وجود خصيتين ضامرتين لإصابتهما باستحالة ميلقية في التبيبات المنوية مع علامات ترجل، وفقد النطاف والعقم وزيادة الهرمونات الموجهة للغدد التناسلية في البول. والصيغة الصبغية عادة هي xyx ونادراً $xxyy$ أو $xxxy$ أو $xxxyy$ أو نماذج فسفسائية (موزايقية) أخرى. تسمى أيضاً XXY syndrome.

Klippel-Feil syndrome

مُتَلَاَزِمَة كليفل-فيل. قصر في الرقبة بسبب نقص عدد الفقر أو الالتحام بعضها بشكل كتلة عظمية مما يؤدي لتحد حركة الرقبة وانخفاض خط الشعر عليها.

km

كِيلُومِتر. مختصر للكيلومتر kilometer، وهو من وحدات قياس الطول المترية. يعادل 1000 متر.

knee

رُكْبَة. 1. مفصل بين عظم الفخذ من الأعلى وعظم الظنبوب من الأسفل. 2. أي بنية تشريحية شبيهة بشكل الركبة genu.

knife

سِكِّين، بِضَئ. أداة جراحية حادة النصل تستعمل في قطع أو شق النسيج أثناء العمل الجراحي.

knitting

إِجْبَار. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بتكون نسيج ندي في موضع الكسر.

krob

عُقْدَة، كُتَب. بنية نسيجية بشكل تجمع خلوي يأخذ حجماً صغيراً لا يتجاوز السنتيمتر المكعب الواحد.

knock

1. طَرْقَة. 2. طَرْق. 1. صَرْقَ حَد ينتج عن ارتطام نسيجي قاسٍ ببنية صلبة أخرى مثل الطريقة التامورية. 2. يحدث صوتاً حاداً وقصيراً تلو الارتطام بنسيج صلب.

knock knee

رُكْبَة وَخَاء. انظر in knee.

knot

عُقْدَة. 1. شبك نهايات الخيوط مع بعضها في سياق خياطة الجروح أو تثبيت النسيج أو تقصيل الملابس. 2. بنية تشريحية بشكل تبارز يشبه تشابك الخيوط مع بعضها.

knuckle

بُرْجُفَة. السطح الظهري من المفصل بين السلاميات.

koilo-

مَقْفَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على تصانف الشيء المنكسر في تمة الكلمة بالانحناء إلى الداخل.

koilonychia

مَقْفَرُ الْأَظْفَار. خلل في نمو الأظفار يؤدي إلى ترققها وتقرعها وتجاغي حوافها المحيطية.

koliorrhachic

مَقْفَرُ السَّيْسَام. صفة لمن يعاني من انحناء في العمود القطني باتجاه الامام.

kolisternia

صَنْدَرٌ قَيْمِي. تشوه ولادي في عظام الصدر يؤدي إلى انخساف في شكل القص.

Korsakoff's syndrome

مُتَلَاَزِمَة كورساكوف. مرض يتسم بالنسيان يصل إلى حد الخَرَف. Kr

كريبتون. رمز عنصر الكريبتون krypton.

Kraske's operation

عملية كراسك. استئصال العصص وجزء من المعز للوصول إلى سرطان المستقيم.

kraurosis

لَطَع. آلة جلدية تتسم بالجفاف والتقلص.

kraurosis vulvae

لَطَعُ الْفَرْج. ضمور في الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الأنثى مما يؤدي إلى جفافها وتقلصها مع ظهور لطخات بيضاء على السطح المخاطي والشعور بحكة شديدة. يسمى أيضاً leukokraurosis.

krypton

كريبتون. العنصر الكيميائي السادس والثلاثون، رمزه Kr .

krypton laser

ليزِرُ الكَريبتُون. ليزر ينتج عن استخدام الكريبتون المتشرد كوسط فعال. ويكون بشكل حزمة صفراء اللون ضمن النطاق المرئي من الطيف الضوئي، يستخدم في التخثير الضوئي.

kuru

كُورُو. اضطرابٌ مميت يصيب الجملة العصبية المركزية ويتسم بالتفاتم. سببه فيروس بطيء يمكن أن ينتقل من وإلى الحيوانات الأخرى، تنحصر حالاته في غينيا الجديدة لدى كلبي لحوم البشر.

kwashiorkor

كُوَاشِرْكَور. متلازمة تنتج عن عوز شديد في البروتينات وتتسم بتأخر النمو وتبدلات جلدية وتصبغ الشعر والونمة وتبدلات مرضية في الكبد.

kymogram

مُخَطَّطُ التَّمَوُّج. تسجيل للاهتزازات والتبدلات في الحجم والضغط في الشرايين وفي الأعضاء المتحركة.

kymograph

مُخَطَّطُ التَّمَوُّج. جهاز يستخدم لتسجيل الاهتزازات والتبدلات في حجم الشرايين والأعضاء المختلفة.

kymography

تَخْطِيطُ التَّمَوُّج. عملية تشخيصية تستهدف تسجيل الاهتزازات والتغيرات في حجم الشرايين أو الأعضاء الأخرى.

kynurenic acid

خَفَضُ الكينورينيك. حمض متباور، يعد أحد نواتج استقلاب التريبتوفان في الكائنات الحية الدقيقة وفي بول الثدييات.

kynurenine

كينورينين. أحد مستقلبات التريبتوفان، يوجد في الكائنات الحية الدقيقة وفي البول لدى الحيوانات السوية.

kyphoscoliosis

جَفَفَ حَقَائِي. تشوه يصيب العمود الفقري يؤدي لانحنائه إلى الامام وإلى الجانب في وقت واحد.

kyphosis

حُكَّاب. تشوه في العمود الفقري يؤدي لتشكيل حبة ينحني تقعرها للامام.

kyphotic

1. أَلْحَنَب، حُنْبَاء 2. حُنَابِي. 1. صفة لمرضى مصاب بالحُنْب. 2. صفة لما يتعلق بالحُنْب أو بما ينتج عنه.

L

L

رمز للعُصَيَّة اللَّبَنِيَّة Lactobacillus؛ رمز للمصدر اللاتيني للكلمة Latin؛ رمز للجهة اليسرى (في التسميات الكيميائية)؛ رمز للتر litre، وهو وحدة لقياس المكياليل.

La

رمز عنصمر اللانثانوم lanthanum.

label

1. وليم 2. لُصَافَةٌ. 1. مادةٌ معيّنة ترتبط بمركَّب لتمييزه عن غيره. 2. بطاقة صغيرة تكتب عليها المواصفات والمحتويات والمعلومات الخاصة بدواء أو بعنصر طبي.

labelled

مُوسَّوم. 1. صفة لعنصر أو دواء ثبت على حاويته بطاقة واسمة تبين مواصفاته. 2. صفة لمركَّب يحوي عنصراً مشعاً أو نظيراً مشعاً بحيث يمكن تتبعه في التفاعلات الكيميائية أو الاستقلابية.

labelling

وسْم. 1. استخدام العناصر المشعة أو النظائر لتمييز مركَّب ما وتتبع مساره في التفاعلات الكيميائية أو البيولوجية داخل البدن. 2. تثبيت لصاقة على حاوية لبيان محتوياتها ومواصفاتها.

labia

1. شَفَتَان 2. شُفْرَتَان. 1. بنيتان تشريحيتان تحيطان بمدخل الفم كل منهما على شكل حافة لحمية حمراء مكتنزة إحداها علويةً والأخرى سفليةً. تسمى أيضاً labia oris. 2. بنيتان تشريحيتان تحيطان بمدخل المهبل.

labial

1. شَفَوِي 2. شُفْرِي. 1. ما يتعلق بالشفنتين أو يكون جزءاً منهما. 2. ما يتعلق بأحد الشفريين.

labia oris

انظر labia (1).

Labiatae

شَفَوِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الرائحة العطرية والنكهة الخاصة، ذات ثويجات ثنائية الشفة فاغرة الفم. من أنواعها القنعانغ، والزعرتر، والمزَّيَّيَّة.

labile

1. سَرِيحٌ التَّلَف 2. تَهْلُكَل 3. مُتَقَلِّب. 1. صفة لمادة تتغير صفاتها بسهولة إثر تعرضها للحرارة أو التفاعلات الكيميائية. 2. صفة للشئ الذي يمكن تحريكه وتغيير مكانه بسهولة. 3. صفة لشخص عصابي لا يتمتع بثبات المزاج.

lability

1. سَرَعَةُ التَّلَف 2. تَهْلُكَل 3. تَقَلُّب. 1. قابلية التلف أو التغير في الصفات إثر التعرض لمؤثرات فيزيائية أو كيميائية. 2. فقدان الثبات والعيل لتغيير الموضع بتأثير مؤثرات بسيطة. 3. تقلبات سريعة في نوع وشدة العواطف عند بعض العصبيين.

labio-

1. شَفَوِي 2. شُفْرِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفنتين أو بإحداهما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفريين أو بلحدهما.

labioalveolar

شَفَوِيٌّ سِنِّيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة ومفرز السن في وقت واحد مثل البعد بينهما.

labiocervical

شُفْرِيٌّ عُنُقِيٌّ. ما يتعلق بأحد الشفريين وبحنق الرحم مثل المسافة التي تفصل بينهما.

labiochorea

رَقَصٌ شَفَوِيٌّ. إصابة الشفتين بحركات مفاجئة أثناء الحديث ما يتسبب بحدوث القنائة.

labiodental

شَفَوِيٌّ سِنِّيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة وأحد الأسنان في وقت واحد، مثل المسافة الفاصلة بينهما.

labiogingival

شَفَوِيٌّ لُفَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة واللثة في وقت واحد مثل النسيج الذي يصل بينهما.

labiograph

مُخَطَّاطٌ شَفَوِيٌّ. أداة تستخدم لتسجيل ما تقوم به الشفتان من حركة أثناء الكلام.

labiolingual

شَفَوِيٌّ لِسَانِيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة واللسان في وقت واحد مثل النسيج التي تصل بينهما.

labiomental

شَفَوِيٌّ لُفَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة والقسم السفلي من الفك السفلي.

labiomycosis

فُطَارُ الشَّفَةِ. إصابة الشفتين بعدوى تسببها بعض أنواع الفطريات.

labioplacement

إِنزِيَاخُ نَحْوِ الشَّفَةِ. تغير في اتجاه السن وانزياحه نحو الشفة.

labioversion

إِنقِلَابُ نَحْوِ الشَّفَةِ. تغير في موضع السن بانزياحه باتجاه يبعد عن خط الإطباق نحو الشفة.

labium

1. شَفَة 2. شُفْر. 1. بنية لحمية تحيط بمدخل الفم من الأعلى ومن الأسفل، وأي بنية تشريحية أخرى مشابهة لذلك. 2. بنية تشريحية لحمية تحيط بمدخل المهبل من الجانبين.

labium anterius ostii uteri

شَفَّةُ أَمَاقِيَّةُ الْفَوْهَةِ الرَّجْمِ. بنية لحمية تشكل القسم العلوي من مدخل عنق الرحم.

labium externum cristae iliacae

شَفَّةُ ظَاهِرَةِ الْفَرْقِطِي. بنية عظمية اسفنجية أو غضروفية تشكل النهاية العلوية لجناح الحرقفة.

labium inferius oris

شَفَّةُ سَفَلِيَّة. بنية لحمية تشكل الحد السفلي لمدخل الفم.

labium majus pudendi

شَفَرٌ كَبِيرٌ. بنية تشريحية تحيط بمدخل المهبل على أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر، وهي تقابل كيس الصفن عند الذكور.

labium minus pudendi

شَفَرٌ صَغِيرٌ. بنية تشريحية تحيط بجانب مدخل المهبل وتحتوي على غدد مفرزة.

labium posterius ostii uteri

شَفَّةُ خَلْفِيَّةُ الْفَوْهَةِ الرَّجْمِ. بنية لحمية تشكل القسم السفلي من مدخل عنق الرحم.

labium superius oris

شَفَّةُ عُظْوِيَّة. بنية لحمية تشكل القسم العلوي من مدخل الفم.

labor

1. وَلَادَةٌ. 2. مَخَاضٌ. 1. عملية وظيفية يخرج خلالها الجنين من رحم أمه الحامل، وله أدوار أربعة هي توسع العنق وخروج الجنين وطرح الأغشية والملحقات، ثم تقبض الرحم. 2. الآلام التي تنشأ من تقلص عضلات الرحم أثناء المرحلة المبكرة من الولادة. يسمى أيضاً labour.

laboratorian

فَعْلِيٌّ الْمُخْتَبِرَات. من يعمل بالمختبر ويمارس تطبيق الأعمال الفنية بعد تأهيله في المعاهد المختصة وتدريبه لفترة كافية.

laboratory

مُخْتَبَرٌ. مكان مهيأ لإجراء الاختبارات أو القيام بالتجارب السريرية.

laboratory diagnosis

تَشْخِصٌ مُخْتَبِرِيٌّ. تشخيص مبني على ما تقدمه الفحوص والاختبارات المختبرية من نتائج مؤكدة لوجود المرض أو موضعه لدرجته أو معدته لمرحلته.

laboratory medicine

الطَبُّ الْمُخْتَبِرِيٌّ. فرع من الطب يهتم بتشخيص المرض عن طريق فحص نماذج مأخوذة من نسيج أو مفرغات المرضى.

labor pain

طَلَقٌ. آلام المخاض، وهي آلام تحدث بشكل منتظم ومتقطع، وتتزايد شدة ومدة وتقل الفترات بينها مع تقدم المخاض، وسببها تقلص الرحم.

labour

انظر labor.

labrum

شَفَا. بنية تشريحية بشكل حافة متبارزة قليلاً عما يحيط بها وعن مركزها.

labrum acetabulare

شَفَا الْخُفِّ. الحافة التي تحيط بالتجويف المفصلي للمفصل الوركاني الفخذي والتي تبرز عن كل من جوف المفصل وما يحيط به.

labrum glenoidale

شَفَا الْخُوفِ الْوُتْلِي. حافة متبارزة حول التجويف المفصلي للمفصل الكتفي العضدي.

Laburnum vulgare

لَبْنُوسٌ كَانِبٌ. نبات شجري تستخدم ازهاره واوراقه بشكل متقوع أو مستحضرات صيدلانية سائلة في معالجة التهابات العصبية وتحريض القيء. وهو من الفصيلة الفرفشية.

labyrinth

لَبِيْنٌ. 1. قسم من الأذن الباطنة والتي تتألف من الدفليز والقوقعة والقنوات الهلالية. يسمى أيضاً labyrinthus. 2. بنية تشريحية تتألف من أجواف متصلة مع بعضها ضمن أحد العظام.

labyrinthectomy

إِسْتَبْصَالُ لَبِيْنٍ. عملية جراحية تستهدف استئصال الأذن الباطنة.

labyrinthine

لَبِيْنِيٌّ. 1. ما يتعلق ببنية عظمية تتألف من خلايا أو فجوات متقاربة ضمن كتلة عظمية. 2. ما يتعلق بالأذن الباطنة.

labyrinthine nystagmus

رَازَاةٌ لَبِيْنِيَّةُ الْفَضْأ. حركة كرة العين في اتجاهين متقابلين، نتيجة تدببه النية، تسمى أيضاً eural nystagmus.

labyrinthitis

لَبِيْنَاتُ لَبِيْنٍ. التهاب البنى التشريحية المكونة للأذن الباطنة.

labyrinthus

انظر labyrinth.

labyrinthus membranaceus

لَبِيْنٌ غِشَائِيٌّ. بنية تشريحية توصل الكيسات الظهارية والقنوات التي تبطن النية العظمي، وفي داخلها يوجد الملف الباطن.

labyrinthus osseus

لَبِيْنٌ عَظْمِيٌّ. القسم العظمي الذي يشكل الهيكل الصلب للأذن الباطنة.

lac

1. لَكٌ. 2. لَبَنٌ. 1. مادة ولابنية بيقة تفرزها حشرة اللك على أغصان شجر السنط أو الأكاسيا، تستخدم في إنتاج الأصبغة الحمراء وفي الصناعات الطبية والسنية. 2. مختصر كثير الاستعمال تجارياً للإشارة إلى الحليب المحضّر في شركات الإنتاج.

lacerated

مُشَقَّقٌ. صفة لبنية تشريحية مصابة بالتمزق أو بتفريق الاتصال بين أجزائها بسبب رض.ي.

laceration

تَهْتِكٌ. تمزق مكونات نسيج ما وتفرقها تلو رض.

lacertus

لَفْزَادٌ لَفْلَافِيٌّ. تسمية تشريحية للنسيج الليفي الذي يربط العضلة أو لفافتها بالسطح العظمي أو للنسيج الصلب الذي تتركز عليه.

lacrimae

لَفْعِيٌّ. صفة لما يتعلق بالدمع أو يكون جزءاً من الجهاز المفرغ للدمع أو الغدد المفرزة له.

lacrimation

لَفْعَانٌ. إفراز الغدد الدمعية لسائل الدمع وإفراغه عبر الجهاز المفرغ للدمع.

lacrimator

مُدرِّ السَّحْم. عامل يثير إفراز الدمع لزيادة كميته المفرزة عن الحد السوي، مثل بعض الغلّزات. يسمّى أيضاً lacrimatory.

lacrimatory

انظر lacrimator.

lacrimotome

مِبْضَعُ كَيْسِ الدَّمع. أداة جراحية ذات نهاية حادة يستخدمها الأطباء في جراحة العين لشق الطرق المفرغة للدمع.

lacrimotomy

بِضْعُ كَيْسِ الدَّمع. عملية جراحية تستهدف إجراء شق جراحي على الطرق المفرغة للدمع.

lact-

لَبَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللبن.

lactacidemia

فَرْطُ خَفَضِ اللاكتيك في الدم. زيادة كمية حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lactagogue

مُدرِّ اللَّبَن. صفة لعامل أو لدواء يزيد من إفراز اللبن من شدي المرضع.

lactalbumin

الْبُؤْمِينُ اللَّبَنِيّ. مركّب بروتيني يكثر وجوده في اللبن.

lactam

لَاكْتَام. مركّب أميدي حلقي يتشكل من نزع الماء من الحموض الأمينية الكربوكسيلية. وهو مصالوگ للاكتيم الذي هو الشكل الإينولي له.

lactamase

لَاكْتَامَاز. الاسم الجيني لمجموعة من الإنزيمات التي تصنعها أنواع من جراثيم العنقوديات والعصويات والحلّاطات. ويمكن لهذه الإنزيمات أن تحطم جزيئات الماء (حلمهة) ولن تفكك حلقة بيتا لاكتام في المركّبات البنسلينية والسيفالوسبورينية وإبطال فعاليتها كمضادات حيوية.

lactase

لَاكْتَاز. إنزيم يتواسط قلب الغالاكتوزيد إلى غالاكتوز، وهو يوجد في الأمعاء والمفرزات الهضمية والمخاطية، ويزدي عوزة إلى حالات من سوء الامتصاص.

lactate

1. لَأَكْتَات. 2. لَوَضْع. لَفَرْ اللَّبَن. 1. أي مركّب ملحي أو استر لحمض اللاكتيك (حمض اللبن). 2. إفراز الحليب، أو غذى الرضيع من الثدي.

lactation

1. دُرُّ اللَّبَن. 2. إِبْقَان. 3. لَوَضَاع. 1. إفراز حدة الثدي للحليب في الفترة التالية للحمل أو الولادة. 2. إطعام اللبن أو الحليب. 3. الفترة الزمنية التي يتغذى فيها الطفل الوليد على الحليب من ثدي أمه.

lacteals

لَوَائِن. العروق اللمفاوية التي تنقل الكيموس، وهو سائل أبيض اللون شبيه باللبن، ينتج عن امتصاص الغذاء المهضوم.

lactescent

لَقْلَقَن. تحول في الشكل أو في البنية لتصبح شبيهة باللبن.

lactic

لَبَنِيّ. ما يتعلق باللبن أو يشكل جزءاً منه.

lactic acid

خَفَضُ اللَّاكتيك، خَفَضُ اللَّبَن. مركّب يتشكل في البدن نتيجة الاستقلاب اللاهوائي للمواد السكرية، ومن تأثير بعض الجراثيم على اللبن.

lactic acidosis

خَفَاضُ لَبَنِيّ. ازدياد في حموضة الدم بسبب تراكم حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lacticemia

فَرْطُ خَفَضِ اللَّاكتيك في الدم. زيادة كمية حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lactiferous

نَاقِلُ اللَّبَن. صفة للقنوات التي تنقل اللبن من الغدد اللبنية حتى حلمة الثدي.

lactifuge

1. قَاطِعُ اللَّبَن. 2. قَاطِعُ اللَّبَن. 1. صفة لدواء أو عامل يؤدي لتوقف إفراز اللبن أو الحليب من الثدي. 2. أدنى لإيقاف إفراز لبن أو الحليب من الثدي.

lactigenous

مُولَدُ اللَّبَن. صفة لعضو أو نسيج يفرز الحليب أو اللبن.

lactigerous

نَاقِلُ اللَّبَن. صفة للقنوات التي تنقل اللبن من الغدد المفرزة حتى حلمة الثدي.

lactima

لَاكْتِيم. مركّب أميدي حلقي يتشكل من نزع الماء من الحموض الأمينية الكربوكسيلية، وهو مصالوگ للاكتام.

lactivorous

لَابِن. صفة لكائن حي يتغذى على تناول اللبن.

lacto-

لَبَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللبن أو الحليب.

Lactobacillaceae

سَلْبَاتِيَّات، فصيلة من الجراثيم الحقيقية، تتسم باصطناعها لحمض اللاكتيك بواسطة التخمير.

lactobacillus

سَلْبَتَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المُخْمِرَة السلبية الغرام التي تصنع حمض اللاكتيك بواسطة التخمير. تعد جزءاً من الفلورا الجرثومية في الجهاز الهضمي، وهي لا تسبب العدوى إلا في حالات عوز المناعة الشديد حيث تدخل في إطار العدوى الانتهازية.

lactocoele

قَيْلَة لَبَنِيَّة. توسع في الأقنية المفرغة اللبن (الحليب) يؤدي لتشكيل كبسة تحوي اللبن ضمن غدة الثدي.

lactodensimeter

مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَّبَن. أداة تقيس درجة كثافة اللبن.

lactoferrin

لَاكْتُوفَرِين. بروتين رابط للحديد يوجد في اللبن واللحلب والدموع والإفرازات الهضمية والتنفسية. له دور هام في امتصاص الحديد وفي مقاومة الأمراض.

lactogen

مُحَقَّرُ الإِلبَانِ- عامل أو هرمون يحرض إفراز اللبن من غدة الثدي.

lactogenesis

إِفْرَازُ اللَّبَنِ- سلسلة من العمليات البيولوجية والخلوية والنسجية تنتهي بإفراز اللبن من غدة الثدي وإفراغه عبر القنوات المفرغة للبن.

lactogenic

مُحَقَّرُ الإِلبَانِ- صفة لعامل أو هورمون يؤدي لتحريض توليد اللبن وإفرازه.

lactoglobulin

لَاكْتَوْغْلُوْبِرِلِين- غلوبولين يكثر وجوده في اللبن.

lactone

لَاكْتُون- 1. سائل عطري يحتوي على حمض اللاكتيك. 2. مركب عضوي حلقي يتشكل فيه رابطة إسترية بين زمري الكربوكسيل والهيدروكسيل.

lactoprotein

لَاكْتَوْبِرُوتِين- بروتين يكثر وجوده في اللبن.

lactorrhea

دُرُّ اللَّبَنِ- زيادة مقدار اللبن المفرغ عبر الأقنية اللبنية.

lactose

لَاكْتُوز- سكر يوجد في اللبن، لذا يسمى سَكَّرُ اللَّبَنِ.

lacuna

جُؤْبَة- 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف أو وحدة صغيرة. 2. فجوة أو نقص في الساحة البصرية.

lacuna pharyngis

جُؤْبَة بَلْعُومِيَّة- انخفاض على النهاية البلعومية للنفير البلعومي في منطقة انفتاحه على البلعوم.

lacunar

جُؤْمِي- ما يتعلق بالجوبة أو يسببها أو ينتج عن وجودها.

lacus

بُخَيْرَة- بنية تشريحية أو نسيجية بشكل حيز يجتمع فيه السائل قبل إفرازه.

lacus lacrimalis

بُخَيْرَة دُمْعِيَّة- بنية تشريحية بشكل كيس صغير يجتمع فيه الدمع.

lag

تَلَكُّؤ- 1. الفترة التي تمتد من تطبيق الدواء أو العامل المؤثر وحتى بدء تأثيره. 2. الفترة التي تمتد من بدء تطبيق المُسْتَنْبَت بجرثوم ما و بدء انقسامه وتكاثره.

lagna

حَوْقَلَة- 1. القسم العلوي من القناة القروعية. وهو بشكل انتفاخ صغير. 2. في الحيوانات اللافاقرية تشكل الحوقلة عضو السمع.

lageniform

حَوْقَلِي الشَّكْل- بنية تشريحية بشكل انتفاخ في نهاية قناة.

Lagerstroemia indica

لَيْكَة هِنْدِي- نبات شجيري طبي تستخدم أجزأه بشكل منقوع أو محلول في معالجة التهابات الجلدية وتنشيط البدن وقطع النزف لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحثائنية

Lagochilascaris minor

غَفَاءٌ صَغِيرَة- جنس من الطفيليات من الديدان، تشكل في لحول نادرة خراجات جلدية عنقية وخشائية ويدخل قحفية.

Lagomorpha

أَوْئِيَّات- رتبة من الثدييات الصغيرة التي تشتمل على الأرنب، والأرنب البري.

lagophthalmos

تَلَكُّؤُ غَلْقِ الْغَيْن- علة تصيب العين والاجفان يصبح معها من المعتذر إغلاق الجفنين بشكل كامل. يسمى أيضاً lagophthalmus.

lagophthalmus

انظر lagophthalmos.

lake

1. بُخَيْرَة- 2. بُخَيْر- 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجمع سائل ضمن فضاء أو حيز ذي حدود واضحة. 2. تجمع الهيموغلوبين في منطقة واحدة من الخلية الحمراء أو خارجها.

lal-

لُطْقِي، لُطْقِي- سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالكلام أو بطريقة التلفظ به.

lallation

لُطْقُ لُطْقِي- التلفظ بمقاطع صوتية غير ذات دلالة تشبه ما يصدر عن الطفل في بداية نطقه. يسمى أيضاً lalling.

lalling

انظر lallation.

laloneurosis

لُطْقِي لُطْقِي- اضطراب في الحالة النفسية والتوازن العصبي يؤدي إلى خلل في وظيفة الكلام.

lalopathy

إِغْيَالُ اللَّطْقِي- أي اضطراب يمتري جهاز النطق ويؤدي إلى اختلال في وظيفة النطق.

lalophobia

رُهَابُ الْكَلَام- وضع نفسي يجعل المصاب به يتحرج عن إبداء رأيه في المجتمعات خشية الوقوع في الخطأ.

laloplegia

شَلْلُ اللَّطْقِي- إصابة القسم الحركي من جهاز النطق مما يؤدي لتعذر.

lalorrhea

لُزْرَة- النطق بالكثير من الكلام في مواضع لا تستدعي ذلك وبسرعة تزيد عن المعدل المألوف.

lamarckism

لَامَارْكِيَّة- مذهب في البيولوجيا قال به جان باتيست لامارك (1744-1829) يرى بأن التغيرات التي تكتسبها الكائنات الحية تنتقل إلى نسلها بشكل وراثي.

lambda

1. لَمْدَا- 2. لَامِي- 1. الحرف اليوناني السادس عشر. يستخدم في التسميات الكيميائية والتصنيفات. 2. شكل يشبه حرف اللام العربية، مثل منطقة لتحام الدروز السهمية واللامية في القحف.

lambdoid

لَامِي- شكل تشريحي يشبه حرف لَمْدَا اللاتيني أو حرف اللام العربية مثل الدُرُز اللَّامِي.

Lambia intestinalis

لَمْبِيَّةٌ مِعْوِيَّةٌ. جنس من الحيوانات الازلي ذات السياط التي تتطفل على الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان مسببة الإسهال المعند. تسمى أيضاً Giardia lamblia.

lambliasis

داءٌ اللَّمْبِيَّات. مرض معوي ينتج عن خمج الأمعاء بالململيات ويتسم بالإسهال المعند على المعالجة. يسمى أيضاً giardiasis.

larne

أَعْرَج. من يعاني من وشية مَعْيِيَّة ينحرف خلالها إلى أحد الجانبين أكثر من الجانب المقابل.

lamella

صَفْلَحة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل طبقة رقيقة، مثل ما يشاهد في العظام الإسفنجية. 2. بنية صناعية تستخدم للزرع تحت الجفن في معالجة الأمراض المعينية وأمراض الأجفان.

lamellar

صَفْلَحيّ. ما يتعلق ببنية تشريحية بشكل طبقة رقيقة.

lamellar cataract

سَاقٌ صَفْلَحيّ. ساد ناتج عن تكثف بعض الطبقات بين القشر وبين نواة الجسم البلوري أو الحسة.

lamellar ichthyosis

سَقَلٌ صَفْلَحيّ. مرض وراثي يظهر على الوليد المصاب في الأيام الأولى لولائه بولائه بشكل توسفات بنية داكنة، مربعة الشكل، ولسعة المساحة، مع قصر القامة، ونقص في تطور الشخصية، وشلل تشنجي، ونقص تطور الغدد التناسلية.

Lamiaceae

شَفَوِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الرائحة العطرية والنكهة الخاصة، ذات ثويجات ثنائية الشفة فاغرة الفم. من أنواعها النعناع، والزعرور، والمزيمية.

lamina

صَفْلَحة. تسمية تشريحية لبنية بشكل طبقة رقيقة.

lamina basalis

صَفْلَحةٌ قَاعِيَّة. إحدى بنيتين تشريحيتين في الجنين بشكل صفيحة ضمن الأنبوب العصبي، ومنها تتشكل الأعمدة الرمامية للحبل النخاعي والمراكز الحركية للدماغ.

laminar

صَفْلَحيّ. ما يتعلق ببنية تشريحية بشكل طبقات رقيقة.

laminated

صَفْلَحيّ. صفة لمضوي يتألف من طبقات رقيقة.

laminectomy

إِسْتِئْصَالُ الصَفْلَحةِ الْفَقْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة القوس الخلفي من الفقرة.

laminotomy

يَضْعُ الصَفْلَحةِ الْفَقْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على القوس الخلفي للفقرة.

Lamium album

قَرَأَصٌ كَأَنَب. نبت عشبي طبي يستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مظلي أو متقوس أو كمادات في معالجة الأمراض الروعائية والصدفية، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

lamp

مِضْبَاح. جهازٌ يستخدم للتزويد بالإتارة أو بالحرارة.

larva

صُوف. اليف نقيقة تستعمل في صناعة الملابس، يستحصل عليها من الأغنام.

lancet

1. سِنَان. 2. مِضْغ. 1. نصل جرحي ذو حافتين حادتين ونهاية منببة. 2. أداة جراحية بشكل سكين صغير ذي حافة حادة.

lancinating

زَلِج. صفة للألم الشديد الحاد والتصير الأمد والمتكرر والذي يشبه النمرق.

Landstrom's muscle

عَضَلَةٌ لَانْدِسْتروم. اليف عضلية نقيقة، تتوزع في الصفاق المحيط بكرة العين وخلف العين، وترتبط من الأمام بالصفاق الحجابي الأمامي وبالأجفان.

language

لُفَة. نظام من الرموز الصوتية يتفاهم به جماعة أو قوم فيما بينهم. والأداء اللغوي وظيفة لغوية راقية يختص الإنسان بها.

lanolin

لَانُولِين. مادة شبه شمعية يستحصل عليها من اصواف الأغنام بعد مزجها بالماء بنسبة 25-30%. يستخدم كوسط لتحضير المراهم المائية المطولة بالزيوت.

Lantana camara

مُلْتَوِيَّة. نبت عشبي طبي تستخدم أجزأه بشكل منقوع في معالجة الآلام العصبية والعضلية وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السنديوسية.

lanthanum

لَانْثَانُوم. عنصر كيميائي قابل للسحب والتطريق، من العناصر الأرضية النادرة. رمزه La، وقمه الذري 57، وزنه الذري 138.91. يستخدم في صناعة العدسات الزجاجية.

lanugo

رَغَبٌ. شعر نقيق يظهر على سطح بدن الجنين.

laparo-

بَطْنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبهومة بها على ما له علاقة بالبطن.

laparocoele

قَيْلَةٌ بَطْنِيَّة. انفتاق بعض أمشاء البطن عبر منطقة ضعيفة في جدار البطن.

laparocystectomy

إِسْتِئْصَالُ كَيْسَةِ الْبَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وجوف الصفاق واستئصال كيسه منه.

laparocystotomy

بَضْعُ الْكَيْسَةِ الْبَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق والوصول إلى الكيسة وشق جدارها وتقريغ محتوياتها.

laparoenterostomy

فَعْرُ الْمَعَى بِفَتْحِ الْبَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق والوصول إلى الأمعاء وشق جدارها.

aparo hysterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ بِشَقِّ الْبَيْطُن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والوصول إلى الرحم واستئصاله.

laparonephrectomy

إِسْتِئْصَالُ الْكَلْبَةِ بِشَقِّ الْبَيْطُن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والنفاذ منه إلى جوف الصفاق فالمسافة خلف الصفاق واستئصال الكلية.

laparorrhaphy

رَفْقُ الْبَيْطُن. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار البطن المصاب بالتمزق أو التفتك.

laparoscope

مِقْطَاظُ الْبَيْطُن. منظار ضوئي طويل يستخدم لفحص جوف الصفاق وما فيه من أعضاء عبر شق صغير في جدار البطن، وذلك بعد نفخه بالغاز. يسمى أيضاً pentoneoscopy.

laparoscopy

انظر pentoneoscopy.

laparosplenectomy

إِسْتِئْصَالُ الطَّحَالِ بِشَقِّ الْبَيْطُن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق وإزالة الطحال.

laparotomy

فَتْحُ الْبَيْطُن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والوصول إلى تجويف الصفاق.

laparovaginal

بَطْنِيٌّ مَهْبِلِيٌّ. ما يتعلق بكلٍّ من البطن والمهبل في وقتٍ واحد مثل الفحص البطني المهبلي الذي يتم عن طريق البطن والمهبل في وقتٍ واحد.

lapinization

تَرْثِيْب. إمرار الفيروسات أو اللقاحات عبر الأرناب بشكل متكرر ومتسلسل بهدف توهينها.

lapis

خَصَاء. كتلة قلبية تتشكل في البطن من ترسب المواد المعدنية في الأجواف.

lapsus

1. زَلَّة. 2. تَقَلُّبٌ. 1. خطأ في التعبير أو في التفسير. 2. انزياح موضع ماضي من الأعضاء نحو الأسفل.

lard

شَحْمُ الْخُفْزِير. الشحم المنقى الذي يستخرج من جوف البطن من الخنزير. وبشكل خاص الشحم حول الكليتين منه.

large

كَبِير. صفة لبنية تشريحية تكبر غيرها بالحجم.

large bowel

انظر large intestine.

large intestine

مَعَى غَلِيظ. قسم من الأمعاء يمتد من الأعور حتى الشرج. يسمى أيضاً large bowel.

larva

يَرْقَة. حشرة في طور الذي يعقب مرحلة نطف أو نفس البيضة

والذي يسبق مرحلة اكتمال النضج. وهي متحركة ويمكنها التغذية مما حولها ولكنها لا تستطيع التكاثر.

larvae

يَرْقَات. مجموعة من الكائنات التي تمر بمراحل تطورية سابقة للبالغ.

larval

يَرْقِي. ما يتعلق بأحد الأطوار السابقة للنضج من الكائنات الحية.

larva migrans

ذَاءُ هِجْرَةِ الْيَرْقَات. ارتفاع جلدي بشكل خيوط ملتفة تنتقل من مكان لآخر تسببها يرقات بعض الطفيليات التي تهجر من مكان لآخر مثل يرقات المنشقات.

laryng-

خَنَجْرِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة بالحنجرة.

laryngeal

خَنَجْرِي. ما يتعلق بالحنجرة أو بشكل جزء منها.

laryngectomy

إِسْتِئْصَالُ الْخَنَجْرَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الحنجرة المصابة بورم أو مرض يحتاج للإزالة.

laryngismus

تَشَنُّجُ الْخَنَجْرَةِ. إصابة العضلات المشكلة لبطانة الحنجرة والحبلىن (الثنيين) الصوتيين مما يؤدي لحسرة التنفس وتراققه بالصوت تشبه الصرير. يسمى أيضاً laryngospasm.

laryngismus stridulus

تَشَنُّجُ الْخَنَجْرَةِ الصُّرِي. تشنج مفاجئ في عضلات الحنجرة يؤدي إلى أصوات مميزة أثناء الشهيق.

laryngitis

إِلْتِهَابُ الْخَنَجْرَةِ. إصابة الغشاء المخاطي للبطن للحنجرة بالالتهاب بسبب غزو جرثومي أو عدوى فيروسية أو رضاً متكرر.

laryngitis sicca

إِلْتِهَابُ الْخَنَجْرَةِ الجاف. التهاب في الغشاء المخاطي للحنجرة لا يترافق بالفرار الكثير من المفرزات.

laryngocoele

إِيلَاقٌ خَنَجْرِيٌّ. شذوذ خلقي في بنية الحنجرة يقسم بوجود كبسة هوائية متصلة بتجويف الحنجرة. وقد تبدو متبارزة من المنق.

laryngography

تَصَوِيرُ الْخَنَجْرَةِ. إجراء دراسة شعاعية للحنجرة. قد تكون بسيطة وقد تترافق بحقن مادة ظليلة ترسم حوائها وحدودها.

laryngology

طِبُّ الْخَنَجْرَةِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة البنية التشريحية والتكوين النسيجي لكل من الحنجرة وما يحيط بها من أعضاء، وما يلحق بها من أمراض وطرق التدبير والعلاج.

laryngomalacia

تَلَيُّنُ الْخَنَجْرَةِ. اضطراب في بنية النسيج الغضروفي للحنجرة يؤدي إلى ليونة قوامه وتغير الصوت.

laryngoparalysis

شَلْلُ الْخَنَجْرَةِ. إصابة العضلات المحركة لأقسام الحنجرة بالشلل وبشكل خاص الحبلين الصوتيين.

laryngopathy

إِعْثَالُ الْخَنْجَرَةِ. أي مرض يصيب الخنجرة ويؤدي لتبدلات نسيجية فيها.

laryngopharyngitis

لَيْتَهَابُ الْبَلْفُومِ وَالْخَنْجَرَةِ. إصابة الغشاء المخاطي لكل من البلعوم والخنجرة بالالتهاب.

laryngophony

صَوْتٌ خَنْجَرِيٌّ. الصوت الذي يسمع بالسماعة الطبية عند وضعها على الخنجرة.

laryngoplasty

رَأْبُ الْخَنْجَرَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم نسيج الخنجرة تلو إصابته بالتمزق أو بمرض يؤدي لتبدلات نسيجية.

laryngoplegia

شَلْلُ الْخَنْجَرَةِ. إصابة العضلات المكونة للخنجرة بالشلل، وبشكل خاص الحبلين الصوتيين.

laryngoptosis

تَنَقُّي الْخَنْجَرَةِ. انخفاض الخنجرة نحو الأسفل لدى الشيخوخة.

laryngorhinology

طَبُّ الْأَنْفِ وَالْخَنْجَرَةِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تشريح الأنف والخنجرة ووظيفتهما وأمراضهما ومعالجتهما.

laryngoscope

مِنْظَارُ الْخَنْجَرَةِ. أداة ضوئية يستعملها الأطباء لفحص الخنجرة.

laryngoscopy

تَنْظِيرُ الْخَنْجَرَةِ. فحص الخنجرة تحت إنارة ضوئية موجهة بدقة بواسطة منظار الخنجرة.

laryngospasm

انظر laryngismus.

laryngostenosis

تَضْيِيقُ الْخَنْجَرَةِ. نقص في المسافة بين المكونات الرئيسية للخنجرة بسبب ورم أو تنسج فيه.

laryngostomy

فَقْرُ الْخَنْجَرَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء فتحة تصل بين الخنجرة وبين سطح الجلد لتجاوز عائق يقع فوق الخنجرة.

laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في المكونات التشريحية للخنجرة.

laryngotracheal

خَنْجَرِيٌّ رُغَامِيٌّ. ما يتعلق بكل من الخنجرة والرغامى في وقت واحد مثل الالتهاب الذي يصيب كليهما والمكونات التشريحية أو النسيجية التي تربط بينهما.

laryngotracheitis

لَيْتَهَابُ الْخَنْجَرَةِ وَالرُّغَامِيِّ. التهاب يصيب النسيج المخاطي المبطن لكل من الخنجرة والرغامى.

laryngotracheobronchitis

لَيْتَهَابُ الْخَنْجَرَةِ وَالرُّغَامِيِّ وَالْقَصَبَاتِ. إصابة النسيج المخاطي المبطن لكل من الخنجرة والرغامى والقصبات بالالتهاب.

laryngotracheotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ وَالرُّغَامِيِّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في كل من الخنجرة والرغامى.

laryngoxerosis

جَفَافُ الْخَنْجَرَةِ. إصابة النسيج المخاطي للخنجرة بنقص في المفرزات.

larynx

خَنْجَرَةٌ. عضو التصويت عند الإنسان. يتألف من حبلين صوتيين وتسعة غضاريف هي الغضروف الدرقي والحلقي ولسان المزمار وزوج من الغضاريف الطرجهالية وزوج من الغضاريف الإسفينية وزوج من الغضاريف القرنية.

laser

لِيزَر. 1. جهاز يقابل الضوء ذا الترددات المختلفة إلى حزمة من الإشعاع الوحيد الضوء المتقارب والشديد الفعالية والنفوذ والذي تتكون موجاته من أطوار متشابهة. ويؤدي تركيز هذا الإشعاع إلى توليد قوة هائلة وحرارة كبيرة، ويستخدم في أغراض تشخيصية وعلاجية مختلفة. 2. الإشعاع المتولد من الليزر.

lassitude

إِنْهَالٌ. ضعف شديد وفقدان القدرة على الحركة الفاعلة.

late

أَجَلٌ. صفة لأحد الأعراض التي تتأخر عن غيرها، ولا تظهر إلا في وقت لاحق في سير المرض.

late diagnosis

تَشْخِيصٌ مُتَأَخِّرٌ. تشخيص يوضع بعد اكتمال الصورة السريرية (أعراض وعلامات) والمختبرية والشماعية للمرض.

latency

خَفَاءٌ. عدم ظهور بعض الأعراض رغم وجود الأساس الباثولوجي والتشريحي لها.

latency period

فَوْزُ الْكُفُونِ. 1. الدور السابق للحركة في أي عملية فيزيولوجية. 2. في علم النفس، الفترة الزمنية بين سن 5 سنوات وبين البلوغ، تتسم بتوقف الاهتمام بالجنس الآخر.

latency stage

مَرْحَلَةُ الْكُفُونِ. 1. دور الحضانة في أي مرض معوي. 2. دور غياب الأعراض في الأمراض المعدية رغم بقاء العامل الممرض. 3. في التحليل الجنسي النفسي مرحلة من مراحل التطور تتناسب العمر بين 5-6 سنوات يتوقف فيها الاهتمام بالجنس الآخر، ويتلونها المرحلة التناسلية.

latent

خَافِيٌّ. 1. صفة لأحد الأعراض الذي يظهر أثناء الصورة الحادة للمرض. 2. صفة لطوي من أطوار المرض لا تظهر فيه الأعراض المرضية رغم وجود الأسس الباثولوجية أو التشريحية.

latent infection

عُذْوِي خَافِيَّةٌ. عدوى تمر بمرحلة من هجوع العامل الممرض وغياب الأعراض التي تسببها، مع احتفاظها بالقدرة على إحداث أعراض فعالة في وقت لاحق.

latent nystagmus

رَافَاةٌ كَامِئَةٌ. حركات نحو اتجاهين متقابلين في كرة العين، لا تحدث إلا عند تغطية إحدى العينين.

lateral

1. وَخَشِي 2. جَانِبِي. 1. صفة لبنية تشريحية تقع بعيداً عن الخط الناصف للجسم، وهي تقابل الإنسي. يقال أيضاً lateralis. 2. صفة لبنية تشريحية تقع إلى أحد الجانبين.

lateralis

انظر lateral (1).

lateral ligature

رَبْطَةٌ جَانِبِيَّة. مادة تستخدم في ربط المروق وخياطة الجروح من الجانب.

lateral nystagmus

رَوْزَةٌ جَانِبِيَّة. حركة غير إرادية في العينين نحو الجانبين في الاتجاه الأفقي.

latero-

جَانِبِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتوضع بعيداً عن الخط أو المستوى الناصف للجسم.

lateroabdominal

بَطْنِي جَانِبِي. صفة لما يقع في موضع بعيد عن المستوى الناصف للجسم ولكنه في نفس الوقت بعيداً عن العمود الفقري الظهرى وقريباً من جدار البطن.

laterodeviation

إِنْحِرَافٌ جَانِبِي. حركة تؤدي إلى ابتعاد العضو المتحرك عن موضعه باتجاه أحد الجانبين بعيداً عن الخط أو عن المستوى الناصف. يسمّى أيضاً lateroposition.

laterodorsal

ظَهْرِي جَانِبِي. صفة لبنية تشريحية تقع بعيداً عن الخط الناصف وقريباً من العمود الفقري الظهرى في نفس الوقت.

lateroflexion

إِنْثِنَافٌ جَانِبِي. حركة طرف حول أحد مفاصله بالانثناء والاتجاه نحو أحد الجانبين.

laterognathia

ثَقَنٌ جَانِبِيَّة. انحراف الذقن عن الخط الناصف باتجاه أحد الجانبين.

lateroposition

انظر laterodeviation.

laterotorsion

لَوِّي جَانِبِي. ميلان أو انحراف في المستوى الزواحي العمودي لإحدى العينين باتجاه أحد الجانبين.

lateroversion

إِنْثِنَافٌ جَانِبِي. ميلان أو انحراف أحد الأعضاء باتجاه أحد الجانبين بعيداً عن الخط الناصف.

latex

لَايَكْس. عسارة حليبية لزجة تفرز من بذور بعض النباتات، تستخدم في بعض التفاعلات الكيميائية.

lathyrism

الْتَسَنُّمُ بِالْجُلْبَان. حالة مرضية تتظاهر بشلل نصفي تشنجي مع آلام وقرط حس ومذل بسبب تناول بعض بذور الخضار من جنس الجلبان الذي قد يرافق بعض البقوليات.

Lathyrus odoratus

بَسِلِّي عَطْرَة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو

منقوع أو كمادات في إنعاش الجسم وتنشيط الأعضاء لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الفرشية.

Lathyrus sativus

جُلْبَان. نبات عشبي طبي، تستخدم بذوره بشكل منقوع أو مجروش في معالجة الإمساك لما تحويه من مواد عضوية فعّالة وأحياناً سامة (بمقايير كبيرة). وهو من الفصيلة الفرشية.

latissimus

عَرِيض. تسمية تشريحية لعضو أو بنية تمتد على مساحة واسعة، مثل بعض اللفافات.

latrodectism

الْتَسَنُّمُ بِرُغَابِ الزُّوْع. تسمم يتلو التعرض لزغاف عنكب من جنس الزووع.

Latrodectus

زُّوْع. جنس من العناكب السامة من أنواعها الأرملة السوداء، تؤدي لسعتها إلى أمراض شديدة أو إلى الموت.

LATS

مختصر لعبارة مُنَبِّه الدرقية المبيد المفعول long-acting thyroid stimulator.

latus

1. ضَاحِظَة 2. عَرِيض. 1. الجانب البعيد عن الخط المتوسط من البطن. 2. صفة لبنية تشريحية تغطي مساحة واسعة مثل بعض اللفافات.

laudanum

صَبْبَةُ الْأَفْيُون. مستحضر صيدلاني يستخدم في المعالجات الطبية كمهدئ أو مسكن أو مخدر، وقد يتعاطاه المدمنون والمصابون بأمراض عصبية.

laugh

1. ضَحْك 2. ضُحْك. 1. عبّر عن فرح أو ابتهاجه بإطلاق صوت شبيهي أو زفير. 2. الصوت الذي يخرج أثناء الشهيق أو الزفير أثناء الفرح أو الابتهاج.

laughter

ضُحْك. الصوت الذي يخرج من الصدر أثناء التمييز عن الفرح أو الابتهاج.

Laurence-Moon syndrome

مُتَلَاظِمَة لَوْرَانْس - مُون. مرض وراثي ينتقل كخلة جسمية صافرة، ينسب بالتأخر العقلي واعتلال الشبكية التنسجي، ونقص نشاط المناسل، وشلل نصفي سفلي تشنجي.

lauric acid

خَفَضُ اللَّوْرِيك. حمض عضوي، صيغته الكيميائية $C_{12}H_{24}O_2$ ، يكثر وجوده في الكثير من النباتات ولا سيما زيت بذور القار وجوز الهند ويسمى الطليب. يسمى أيضاً خَفَضُ الْقَار.

Laurus nobilis

غار. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وزهوره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الهضمية والصدفية والفصيلة لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الغارية.

LAV

مختصر لعبارة الفيروس المرافق لضمخامة العقد lymphadenopathy associated virus.

lavage

غَسْل. 1. استخدام سائل لتنظيف عضو لجوف مثل المعدة أو القولون. 2. استخدام سائل لإقراغ محتويات عضو أجوف مثل القولون أو جوف الصفاق.

Lavandula officinalis

خُرَافِي حَقِيقِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل مغلي أو متقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والآلام العصبية وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

lavender

خُرَافِي. نبات عطري من الفصيلة الشفوية، يستخلص من أوراقه زيت عطري يستخدم في المستحضرات الصيدلانية وتحضير العطور والصابونين.

law

قَانُون. 1. تشريع ناظم للحياة الاجتماعية في بلد ما. 2. معادلة أو حقيقة ثابتة أو مبدأ دائم التكرار ومستمر التأثير.

law of gravitation

قَانُونُ الجاذبيّة. قانون يوضح تأثير الأجسام على بعضها بتجانبها بدرجة تتناسب مع كتلتها.

law of relativity

قَانُونُ النسبيّة. قانون يقول إن تأثير الأحداث يقع بشدة تتناسب مع الظروف المحيطة بها.

lawrencium

لَوْرَنْسِيُوم. عنصر كيميائي إشعاعي ينتج بقذف نظائر الكاليفورنيوم بليونات البورون. رمزه La، عدده الذري 103.

Lawsonia alba

ثَمَرُ جَنَاء. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو متقوع في معالجة الآلام العصبية وترميم الجروح الملتهبة لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحنائية.

Lawsonia inermis

جَنَاء. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وبذوره بشكل مغلي أو متقوع أو كمادات في معالجة الالتهابات الجلدية لما تحويه من مركبات عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحنائية.

laxative

مُخَفِّق. دواء يسبب خروج المواد البرازية بشكل سهل.

laxity

رَخَافَة. ليونة في قوام نسيج ما تزيد على الحد السوي.

layer

طَبَقَة. بنية نسيجية أو تشريحية تشبه الصفحة بما لها من سماكة قليلة ومتساوية في جميع الأجزاء. وتتوضع كل طبقة فوق الطبقة التي تقع تحتها.

layer of rods and cones

طَبَقَةُ العَصِيّ والمَخَارِيط. بنية نسيجية بشكل طبقة خلوية في شبكية العين وهي خلايا مستقبلة للتيهيات الضوئية بعضها بشكل العصي وبعضها بشكل المخاريط. تسمى أيضاً الطبقة العمودية.

Lb

ليبزة، باوند. مختصر لكلمة libra.

LD

الجُرْعَة القَاتِلَة. مختصر لعبارة lethal dose.

LD50

الجُرْعَة القَاتِلَة للنُصْف. مختصر عبارة median lethal dose.

LDH

مختصر لعبارة lactate dehydrogenase. وهو إنزيم ينقل الهيدروجين من اللاكتات إلى مادة أخرى مما يؤدي إلى قلب اللاكتات إلى بيروقات. وهو كثير في أنسج جميعها ولا سيما الكلية والمضلات والكبد والقلب، ويزداد مستواه في الدم عند تعرض هذه النسيج للآنية.

LDL

البروتين الشحمي خفيف الكثافة. مختصر لعبارة low density lipoprotein.

LE

بُذْبَة حُمَامِيَّة. مختصر عبارة lupus erythematosus.

lead

1. قَاد. 2. لُتْجَاه. 3. رَصَاص. 1. تقدم مسيرة أو عملية ووجهها. 2. أحد العناصر التي تصل بين منطقة من سطح الجلد عند المريض وجهًا تخطيط كهربائي. 3. العنصر الكيميائي الثاني والثمانون، رمزه Pb، يؤدي التسمم به إلى أعراض عصبية وعضلية ودموية.

lead encephalitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ النَّاجِمُ عَنِ التَّسَمُّمِ بِالرَّصَاص. حالة تنجم عن ابتلاع مركبات الرصاص، تشاهد خاصة في الأطفال اليافعين. المميزات المرضية هي الوَلَمَة وزوال الميلانين، وتشمل الأعراض إقياماً وغُمُولاً يتبعه ذهول، وتُوب سريعة، وسهات، ثم الموت. يسمى أيضاً lead encephalopathy.

lead encephalopathy

انظر lead encephalitis.

lead poisoning

التَّسَمُّمُ بِالرَّصَاص. تسمم يمزى إلى امتصاص أو ابتلاع الرصاص أو أحد أملاحه. تشمل الأعراض فُتْدُ الشَّيْبَة، وفُتْدُ قَوْزَن، والمَغْص، والإمساك، والارقي، والصداغ، والدوخة، والتهيج، وارتقاعاً خفيفاً للضغط، وبيلة بروتينية، وفقر الدم، وظهور خط أزرق في حافة اللثة يسمى خط الرصاص، واعتلال الدماغ خاصة في الأطفال، واعتلال الكلية المحيطي الذي يؤدي إلى الشلل.

leafflet

وَرَقِيَّة. بنية تشريحية بشكل طبقة نسيجية رقيقة وقليلة السمكة، مثل رقيقات الصمام.

leakage

تَسَرُّب. خروج كمية من السائل من الوعاء بشكل تدريجي.

lean body mass

كُتْلَة البَدَنِ بِتَوْنِ دُهْن. الجزء من البدن الذي يتضمن جميع المكونات عدا المخزون الدهني، أي كامل الجسم عدا المحتوى الدهني منه.

learning

تَعَلُّم. اكتساب المعرفة التي تنتج من الخبرة والتي تؤدي إلى تغيير السلوك والاستفادة من التجارب السابقة.

lecithin

ليسيثين. واحد من مجموعة من الفسفوليبيدات التي توجد في الأنسجة الحيوانية، وبشكل خاص في النسيج العصبي والكبد والمني ومع البيض. يتكون من جزيء من الغليسرول المرتبط بجزيئين من الحموض الدهنية طويلة السلسلة ويجزيء من حمض الفسفوريك المؤستر بزمرة كحولية من الكولين.

lecithinase

ليسيثيناز. إنزيم يتوسط تفكيك المركبات الفسفوليبيدية.

lecitho-

لثي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالليسيثين أو بشكل مع البيضة.

lectin

ليكتين. أحد البروتينات الرابطة للدم التي توجد في بذور بعض النباتات، ترتبط بشكل نوعي بالسكريات التي توجد على سطح الخلايا.

leech

علقة. إحدى الديدان الحلقية التي تمتص الدم من الحيوانات. وقد كانت تستخدم في الماضي لفصد الدم. وبشكل خاص تطلق على العلق الطبي.

left-handed

أعسر. صفة لمن يعتمد على استعمال يده اليسرى في الأعمال الروتينية.

!left-sided heart failure

فشل البطين الأيسر القلبي. نقص في نتاج القلب عن الحد الذي يكفي لتزجج الدم من الرئتين مما يؤدي لاحتقان الدم فيهما وحدوث قوامة رئوية. يسمى أيضاً left ventricular heart failure.

left ventricular heart failure

فشل البطين الأيسر القلبي. انظر left-sided heart failure.

leg

ساق. الطرف السفلي في الإنسان أو خلفي لدى الحيوان.

legal medicine

الطب الشرعي. فرع من الطب يهتم بالعلاقة بين الممارسة الطبية والجوانب الشرعية والقانونية.

Legionella

فليكتية. جنس من الجراثيم السلبية الغرام اللاهوائية، الشبيهة بالمعصيات. وهي تعيش في تجمعات المياه. يسبب بعض أنواعها الالتهابات الرئوية.

Legionellaceae

فليكتيات. فصيلة من الجراثيم المعرضة للإنسان تسبب بعض أنواعها التهاباً شاملاً للنسيج الرئوي النسخي.

legionellosis

داء الفليكتيات. مرض معد تسببه الجراثيم الفليقية وتسبب الموت للمصاب به، يتظاهر بالحمى والصداع والآلام البطنية والتهاب الرئة. وقد تصاب الكليتان والكبد والجملة العصبية المركزية. يسمى أيضاً legionnaires disease.

legionnaires disease

داء الفليقة. انظر legionellosis.

legume

بقول. ثمار أو أوراق النباتات الخضراء من البقوليات مثل الفول والحمض والفول.

leio-

أفلس. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على العضلات الملساء أو أي بنية ملساء.

leiomyoma

ورم عضلي أفلس. ورم حميد ينشأ على حساب الخلايا العضلية الملساء، وهو ينشأ في الرحم.

leiomyomatosis

لوزام عضلية ملساء متعددة. وجود العديد من الأورام الحميدة الناشئة على حساب الخلايا العضلية الملساء في الرحم.

leiomyosarcoma

ساركومة العضلات الملساء. ورم خبيث يتكون من مادة شبيهة بالنسيج الضام الجنيني مع خلايا عضلية ملساء.

Leishmanias

ليشمانية. جنس من الحيوانات الأولية الطفيلية من فصيلة المتقيبات، يسبب العديد من أنواعه أمراضاً جلدية ومخاطية وحشوية. وهي تنقل بلدغة نجلية الرمل من جنس الفاصدة.

leishmaniasis

داء الليشمانيات. مرض طفيلي ينتج عن غزو طفيليات الليشمانية للجلد أو للأعضاء. يقسم إلى داء ليشمانيات العالم القديم الجلدي وداء ليشمانيات العالم الجديد الجلدي المخاطي وداء الليشمانيات الحشوية.

!lemmoblast

أرومة الغدغ. الخلية البنية التي تساهم في تكوين الغدغ المفلف للمصبون.

lemmoblastic

أرومية غدغية. صفة لخلية تساهم في تكوين الغدغ المفلف للمصبون.

lemmocyte

خلية غدغية. خلية تساهم في تكوين الغلاف الذي يمد المصبون في النورونات.

lemniscus

فتيل. حزمة أو عصابة أو شريطة من الألياف التي تسير مجتمعة في الجملة العصبية المركزية.

lemniscus lateralis

فتيل وخشي. حزمة أو شريطة من الألياف العصبية التي تسير مجتمعة في القسم الوحشي من العمود النخاعي.

lemniscus medialis

فتيل إيمبي. حزمة من الألياف العصبية التي تسير مجتمعة في القسم الإنسي من العمود النخاعي.

lemniscus spinalis

فتيل نخاعي. حزمة من الألياف العصبية التي تمر في النخاع الشوكي

lemniscus trigeminalis

فتيل ثلاثي التوائم. حزمة من الألياف العصبية التي تشكل جزءاً من العصب الثلاثي التوائم.

lemon

لَيْمُون. جنس من الفاكهة من الحمضيات، يمتاز بطعمه الحامض ورائحة بالفيتمين C. وقشره غنية بالزيوت الطيارة والسكر.

length

طُول. 1. البعد الأكثر من أبعاد الشيء ويقابله العَرْض، وهو بعد أقل منه. 2. المسافة التي تفصل بين شيئين.

lens

عَنْصَة. 1. قطعة من الزجاج الشفاف تأخذ شكلاً يجعل الحزمة الضوئية تتقارب أو تتباعد. 2. جسم بلوري شفاف محدب الوجهين يفصل بين الغرفة الخلفية للعين والجسم الزجاجي، وهو أحد الأوساط الكاسرة للضوء في العين. 3. إحدى ثمار البقوليات.

Lens esculenta

عَنْص. نبات عشبي غذائي ينمو غنية بالبروتينات والمواد النشوية والنسمة والمعادن، ولا سيما الحديد والفسفور والكالسيوم والمنغنيز واليوتاسيوم. وهو من الفصيلة القرشية.

lenticonus

عَنْصَة مَحْرُوظِيَّة. تشوه خلقي في شكل العدسة العينية يؤدي لتباين في وسط وجهها الأمامي والخلفي.

lenticular

عَنْصِي. 1. قطعة زجاجية تشبه العدسة. 2. ما يتعلق بالعدسة العينية. 3. ما يتعلق بالنواة العينية في المخ.

lentiform

عَنْصِي لَشَكْل. صفة لبنية تشريحية تشبه العدسة.

lentiginous

نُشْشَات. تصبغات جلدية يظلم أن تنكس التمرض للشمس.

lentiginosis

نُشْش. حالة مرضية تتسم بوجود أعداد كبيرة من النمشات.

lentiglobus

تَكَوُّرُ الْعَنْصَة. ازدياد في مدى تحدب وجهي العدسة مما يقربها من شكل الكرة.

lentigo

نُشْش. بقعة صغيرة مسطحة متلوثة بلونٍ اسمرٍ قائم تنتج عن ازدياد توضع الأمصبغة الميلانينية وازدياد عدد الخلايا الميلانينية.

leontiasis

سُفْطَة لَيْونِيَّة. تبدلات في شكل الوجه بسبب الإصابة بالجذام تنتج عن غزو العقيدات الجذامية للنسيج تحت الجلدي.

leontiasis ossea

سُفْطَة لَيْونِيَّة عَظْمِيَّة. فرط تضخم العظام المشكلة للجمجمة والوجه مما يؤدي لإعطاء الوجه مظهر الجوام.

Leontopodium clavatum

وَجَلُ الْأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وأسس مرة ومركبات عصبية وألحاح. وهو من الفصيلة المركبة الأنيونية الزهر.

Leonurus cardica

نَمْبُ الْأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الآلام العصبية والعضلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

leper

مَجْنُون. شخص مصاب بالجذام.

lepra

انظر leprosy.

leprid

طَفْحَة جُذَامِيَّة. اندفاعات جلدية ترافق الجذام التدرجي تكون بشكل عقيدات مفرطة التصبغ، ولا تحتوي على المتفطرات الجذامية.

leprologist

إِخْتِصَاصِي الْجُذَام. طبيب مؤهل لتشخيص ومعالجة ومتابعة المرضى بالاشكال المختلفة من الجذام.

leprology

طِبُّ الْجُذَام. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الجذام وطرق تشخيصه ومعالجته والتبدلات التشريحية والنسجية التي ترافقه.

leproma

وَرَمٌ جُذَامِي. عقيدة سطحية من ورم حبيبي توجد في الجذام، وهي غنية بالمتفطرات الجذامية.

lepromatous

جُذَامِي. ما يتعلق بالجذام، مثل المظاهر السريرية أو المخبرية التي تميزه.

lepromatous leprosy

جُذَامٌ جُذُومِي. شكل من الجذام يتسم بوجود أورام جذامية غنية بالعصيات الجذامية، مع سلبية اختبار اللابرومين، وهو الشكل المعدي للمرض.

lepromin

لِبْرُومِين. معلق يستحصل عليه من غلي متكرر لنسيج جذامي، ثم ترشيحه ومعالجته كيميائياً. يستخدم لدراسة المقاومة للجذام عند الشخص إثر حقنه تحت الجلد.

leprosarium

مَصْخ الجُذَام. مأوى لمرضى المصابين بالجذام وتقديم الرعاية الصحية لهم.

leprosy

جُذَام. مرض سارٍ ومزمن تسببه جرثومة المَنْطُورَةُ الجُذَامِيَّة يؤدي لتشكيل أورام حبيبية في الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب المحيطية. يسمى أيضاً lepra.

leprotic

1. جُذَامِي. 2. مَجْنُون. 1. ما يتعلق بمرض الجذام أو يشكل جزءاً من مظاهره أو نتائجها. 2. المصاب بمرض الجذام.

leprous

مَجْنُون. المصاب بمرض الجذام.

lepto-

رَفِيق. سابقة تدل في الكلمات المبدوعة بها على ما له قطر ضئيل.

leptocephalia

رَقَّة الرُّؤْس. تشوه خلقي في الرأس يؤدي إلى تطاولٍ وبقوٍ في الجمجمة.

leptocephalus

رَفِيقُ الرُّؤْس. مصاب بتشوه خلقي يجعل رأسه متطاولاً وبقوياً.

leptocyte

خَلِيَّةٌ مُشَقَّرَةٌ. خلية دموية حمراء (خلية حمراء) يتوضع الهيموغلوبين في محيطها ويبقى مركزها شاحباً. تسمى أيضاً خلية مشفية.

leptocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا الرُّقِيَّة. ازدياد عدد الخلايا الرقيقة من الخلايا الحمر الجافة في الدم، كما في فقر دم البحر المتوسط أو داء كولي (التلاسيميا).

leptodactylous

رَقِيْقُ الْأَصْصِيع. المصاب بقنوه ولادي يؤدي إلى تطاول ورقة الأصابع بحيث تصبح شبيهة بأرجل العنكبوت.

leptomeninges

سُخْلِيَّاتٌ رَقِيَّةٌ. مجموعة الأغشية المغلفة للجملة العصبية المركزية والمتكونة من كل من الأم الحنون والعنكبوتية. تسمى أيضاً الأم العنكبوتية.

leptomeningitis

إِثْتِهَابُ السُّخْلِيَّاتِ الرَقِيَّة. التهاب يصيب مجموعة الأغشية الدماغية النخاعية التي تتكون من الأم الحنون والعنكبوتية معاً.

leptomeningopathy

إِغْتِلَالُ السُّخْلِيَّاتِ الرَقِيَّة. إصابة الأغشية المغلفة للجملة العصبية المركزية والمتكونة من الأم الحنون والعنكبوتية بمرض ما يوجب أن يكون غير معز.

Leptomonas

مُشَقَّرَةٌ. جنس من الحيوانات الأولية من فصيلة المثقبات. وهي تتطفل على السبيل الهضمي للحشرات.

Leptospiira

بَرِيَّيَّةٌ. جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات تسبب داء البريميات الذي يتظاهر بالحمى واليرقان وفقر الدم والنزف والفشل الكلوي.

leptospiiral jaundice

يَوْزَانُ البَرِيَّيَّاتِ. عدوى شديدة بالبريميات تؤدي إلى حمى وآلام عضلية ويرقان وقد تؤدي أيضاً إلى التهاب السحايا والتهاب الكلى.

leptospirosis

دَاءُ البَرِيَّيَّاتِ. مرض ينتج عن العدوى الجرثومية بالبريميات، وله طوران مميزان، الأول بشكل مرض حموي حاد مع وجود البريميات في الدم، والثاني يتظاهر بأعراض نوعية مثل التهاب السحايا والتهاب الكلية والتهاب الكبد وانحلال الدم.

leptotene

مَرَحَلَةُ تَرْقِي الصَّبْغِيَّاتِ. أحد أطوار الانقسام التفتلي للخلايا، تصبح الصبغيات فيها بشكل الخيوط.

leptothricosis

دَاءُ العَفْرِيَّاتِ. مرض معز تسببه الففريات وخاصة في الملتحمة.

Leptothrix

عَفْرِيَّةٌ. جنس من الجراثيم المشطورات من فصيلة المنتثرات يؤدي إلى التهاب الملتحمة.

Leptotrombidium

حُطَّيْفَاء. حشرة طفيلية من المفصليات، تسبب مرضاً جلدياً يتظاهر

بشكل آفة قبيحة في نقطة الدخول مع حكة شديدة وتفاعلات أرجية.

Leriche syndrome

مُتَلَاوِزَةُ لُورِيْش. الشعور بالتمب في الوركين والفخذين والربلتين مع فقدان النبض في الشريائين الفخزين وبرودة الطرفين السفليين والعنانة لدى الرجال. سببه انسداد نهلية الأبر.

lesbianism

سُخْلِيَّةٌ. صفة لأنثى مصابة بشذوذ جنسي يتمثل بميلها لممارسة الجنس مع بنات جنسها وعزوفها عن ممارسة الجنس مع أفراد الجنس الآخر.

lesbianism

سُخْلَاق. شذوذ في ممارسة الجنس يدفع المصابة به إلى ممارسة الجنس مع بنات جنسها والعزوف عن ممارسة الجنس مع الجنس الآخر.

lesion

آفة. تخرب موضعي في النسيج يؤدي إلى تلف وتفتت اتصال في مكونات النسيج مما يؤدي لفقدان جزئي أو كامل في وظيفته.

lesser omentum

الذُرْبُ الصُّغِير. ثنية من الصفاق تغطي الانحناء الصغير للمعدة والجزء الأول من الاثناعشري، وتمتد إلى البوابة الكبدية. يسمى أيضاً omentum minus, gastrohepatic omentum.

lethal

مُؤَبِّت. صفة لعامل يؤدي لحدوث الموت.

lethal dose

جُزْءَةٌ مُؤَبِّتَةٌ. كمية مادة ما التي تكفي لقتل الكائن الحي الذي يتناولها، مختصرها LD.

lethal gene

جِينٌ مُؤَبِّت. جين يؤدي وجوده إلى موت الكائن الحي الذي تحمله صبغيته، أو لا يسمح بحياة الكائن إلا تحت شروط خاصة جداً.

lethargic

1. وَسْوَني. 2. وَسْوَان. 1. ما يتعلق بالمرحلة الأولى من النوم. 2. صفة لمن يمر بالمراحل الأولى من النوم.

lethargy

وسن. المرحلة الأولى من النوم.

leucine

لُؤْسِين. حمض أميني، وهو ضروري للنمو المثالي لدى الرضع ولتوازن النيتروجين لدى البالغين.

leuco-

أَلْبِيْض. سابقة تدل في الكلمات المبدومة بها على ما له علاقة باللون الأبيض.

leucocyte

خلية بَيْضَاء. إحدى خلايا الدم التي تلخذ شكلاً كروياً وتتحرك بحركة تشبه الحركة الأميبية، وظيفتها حماية البدن من غزو العضويات البقية الممرضة. ذات نوى مقصصة ولها عدد من الأتمط. تسمى أيضاً leukocyte.

leucocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا البَيْضَاء. ازدياد عابر في عدد الخلايا البيض الجائلة في الدم المحيطي. تسمى أيضاً leukocytosis.

leucocytozoon

مُسَقَوِّظُ الخَلايا البِيضَاء. جنس من الطفيليات ذلت الابواغ التي تتطفل على الخلايا البيضاء وتعيش داخلها. يسمى أيضاً *leukocytozoon*.

Leuconostoc

لُسُنُق. جنس من الجراثيم الرمّلة من العقديات، يكثر في الحليب وعصير الفواكه.

leucotomy

انظر *lobotomy*.

leukapheresis

فُضَادَةُ الخَلايا البِيضَاء. فصل انتقائي للخلايا البيضاء من الدم بعد سحبه، ثم إعادة نقل بقية مكونات الدم إلى البدن بعد ذلك. تسمى أيضاً *leukopheresis*.

leukemia

إِبْيَضَاضُ الدَّم. مرض خبيث ومتفالم يصيب الأعضاء المولدة للخلايا البيضاء، يتسم باضطراب تكون الخلايا البيضاء وتشوهرها وظهور الأرومات في الدم وكثرتها في نقي العظم. يسمى أيضاً *leukocythemia*.

leukemic

إِبْيَضَافِي. ما يتعلق بالابيضاض أو بأحد أنماط الخلايا المساهمة في الابيضاض.

leukemid

طَفْحَةُ إِبْيَضَافِيَّة. اندفاعات جلدية تترافق مع الابيضاض، يمكن أن تأخذ أي شكل من أشكال الاندفاعات الجلدية، وتنتج عن ارتشاح الجلد بالخلايا الابيضاضية.

leuko-

ابيض. سابقة تدل في الكلمات المبذوة بها على ما له علاقة باللون الأبيض.

leukoagglutinin

رَاصَةُ الخَلايا البِيضَاء. راصّة موجهة نحو الخلايا البيضاء وتعمل على ربطها.

leukoblast

أَوْبَقَةُ الخَليَّةِ البِيضَاء. خلية نغمية تعد طليعة لسلسلة الخلايا البيضاء في الدم المحيطي.

leukocidin

لُوكُوسِيدِين. مادة تفرزها بعض الجراثيم المسببة للموت وهي سامة للخلايا البيضاء.

leukocrit

مُكَثِّلُ الخَلايا البِيضَاء. النسبة المئوية لحجم الخلايا البيضاء في كامل الدم.

leukocyte

انظر *leucocyte*.

leukocythemia

انظر *leukemia*.

leukocytoblast

أَوْبَقَةُ الخَليَّةِ البِيضَاء. الخلية الطليعية التي توجد في النقي ويؤدي تقسمها وتميز خلاياها إلى ظهور سلسلة الخلايا البيضاء من العناصر الخلوية المكونة للدم.

leukocyto genesis

تَوَلَّدُ الخَلايا البِيضَاء. سلسلة من العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية تنتهي بتميز الخلايا البيض من الخلايا الطليعية والأرومات.

leukocytolysis

إِنْجِلَالُ الخَلايا البِيضَاء. تحرب الخلايا البيضاء وتمزق غشائها وتسرب هيولاما ومشتلاتها إلى خارجها.

leukocytolytic

خَالٌ لِلبَيْض. عامل أو مواء يخرب الخلايا البيضاء ويؤدي إلى تمزقها وتسرب محتوياتها مثل زغاف بعض الثمليين والعتكس السامة.

leukocytoma

وَرَمُ الخَلايا البِيضَاء. كتلة تتألف من تجمع عدد كبير من الخلايا البيضاء.

leukocytometry

قِيَاسُ الخَلايا البِيضَاء. فحص مخبري يستهدف التعرف على صفات الخلايا البيضاء مثل عددها وأنواعها وأبعادها.

leukocytopenia

قِلَّةُ الخَلايا البِيضَاء. نقص تعداد الخلايا البيضاء الجائلة في الدم المحيطي عن 5000 خلية في كل مليمتر مكعب. تسمى أيضاً *leukopenia*.

leukocytosis

انظر *leucocytosis*.

leukocytotaxis

إِثْجَاطُ الخَلايا البِيضَاء. ميل الخلايا البيضاء إلى التجمع في المناطق التي تتعرض للرض أو تصاب بالالتهاب.

leukocytotoxicity

سُيُؤَةُ الخَلايا البِيضَاء. قدرة مركّب أو عامل ما على حل الخلايا البيضاء الخلية، كما هو الحال في المصنوع الحاوية على أضداد لمستضدات تقع على سطح تلك الخلايا. تسمى أيضاً *lymphocytotoxicity*.

leukocytozoon

انظر *leucocytozoon*.

leukocyturia

بَيْلَةُ الخَلايا البِيضَاء. ازدياد عدد الخلايا البيضاء في البول في سياق التهابات البولية.

leukoderma

وَضَح. حالة مكتسبة تؤدي إلى فقدان مَوْضَعُ اللون للجلد كما في سياق الإفرنجي. يسمى أيضاً *leukopethy*, *leukopathia*.

leukodermic

وَضَجِي. ما يتعلق بفقدان لون الجلد المكتسب في منطقة محدودة.

leukodystrophy

خَطَلُ الغَاذَةِ البَيْضَاء. اضطراب يصيب المادة البيضاء في الدماغ ويؤدي لنقص في تشكل الميلانين أو نقص صيانة الموجود منه لدى الرضع أو الأطفال.

leukoedema

وَدَمَةٌ بَيْضَاء. ازدياد في نخانة الظهارة في الغشاء المخاطي للدم مترافق مع ودمة داخل الخلايا الشائكة أو المالبيفية.

leukoencephalitis

إِلْتِهَابٌ بَيَضَاءُ الدِّمَاغِ. مرض يصيب المادة البيضاء في الدماغ بالالتهاب ويؤدي لتخرب الملائين ونقص في صيانة المصطنع منه سابقاً، وهو أكثر حدوثاً عند الولدان والأطفال.

leukoencephalopathy

إِعْثَالٌ بَيَضَاءُ الدِّمَاغِ. مرض يصيب المادة البيضاء في الدماغ ويؤدي إلى نقص في تشكيل الملائين أو نقص في صيانة ما هو موجود منه.

leuko-erythroblastosis

كَثْرَةُ لَوْنَاتِ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ وَالْحُمْرِ. حالة من فقر الدم المترافق بوجود أورام أو كتل في نقي العظم، يلاحظ فيها ظهور كريات حمراء غير ناضجة وخلايا نقوية غير ناضجة في الدم المحيطي.

leukokeratosis

طَلَوْنٌ. ظهور بقع بيضاء على الأغشية المخاطية المبطن للحنين أو اللثة أو اللسان أو المهبل مع الميل للتشقق والتحول إلى ورم خبيث. يسمى أيضاً leukoplasia, leukoplakia, leukoma.

leukokoria

تَبَيُّضُ الْحَنَقَةِ. أي مرض عيني يؤدي إلى ظهور انعكاس ضوئي أبيض اللون أو ظهور كتلة بيضاء من خلال الحنفية خلف عدسة العين.

leukokraurosis

انظر kraurosis vulvae.

leukoma

1. عَفَاةٌ. 2. طَلَوْنٌ. 1. كثافة بيضاء كثيفة على القرنية. 2. انظر leukokeratosis.

leukomelanoderma

بَلَقٌ. اضطراب في تصبغ الجلد يؤدي إلى فقدان بعض مناطق اللون وزيادة شدة اللون في مناطق أخرى.

leukomyelitis

إِلْتِهَابٌ بَيَضَاءُ النُّخَاعِ. التهاب يصيب المادة البيضاء في النخاع الشوكي.

leukomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ أَيْضٌ. ورم حميد يتألف من عناصر عضلية ملساء إلى جانب عناصر شحمية.

leukonecrosis

فَحْرٌ أَيْضٌ. إصابة لحد النسيج بالتموت مع تشكل قشور بيضاء فيه.

leukonychia

تَبَيُّضُ الْأَظْفَارِ. تلون الأظفار باللون الأبيض، إما بشكل بقعي أو بشكل كامل.

leukopathia

1. وَضَحٌ. 2. إِعْثَالٌ لِّلْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. 1. انظر leukoderma. 2. أي مرض يصيب الخلايا البيضاء. يسمى أيضاً leukopathy.

leukopathy

انظر leukopathia.

leukopedesis

إِنْسِلَالٌ لِّلْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. خروج الخلايا البيضاء من المروق الدموية عبر جدران تلك الأوعية.

leukopenia

انظر leukocytopenia.

leukopheresis

انظر leukapheresis.

leukoplakia

انظر leukokeratosis.

leukoplasia

انظر leukokeratosis.

leukopoiesis

تَكْوِينُ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. سلسلة من العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تنتهي بتكوين الخلايا البيضاء وإطلاقها في الدم المحيطي.

leukopoietic

مُكَوِّنُ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. عامل أو دواء يساهم في تحريض وتنشيط العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تؤدي لتكوين الخلايا البيضاء.

leukopoietin

مُؤَجِّهٌ تَكْوِينِ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. مادة تساهم في تنظيم العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تنتهي بتكوين الخلايا البيضاء. يسمى أيضاً مُؤَجِّهٌ تَكْوِينِ الْمُحَبِّبَاتِ.

leukorrhea

فَرْجٌ أَيْضٌ. خروج مفرزات بيضاء لزجة من المهبل أو من عنق الرحم.

leukosarcoma

سَارْكُومَةٌ إِيْنِضَائِيَّةٌ. تطور ابيضاض الدم عند مريض مصاب سابقاً بلمفومة متميزة خلايا.

leukosarcomatosis

سَارْكُومَةٌ إِيْنِضَائِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. تطور أورام غربية في مواضع متعددة من البدن على حساب خلايا ابيضاضية.

leukosis

تَكَثُّرٌ نُسْجٍ لِّلْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. ازدياد في كمية النسيج التي تكون الخلايا البيضاء.

leukotaxine

لُوكُوتَاكْسِينٌ. مركب من عديد الهبتيدات يظهر في النسيج المصاب بالمرض ولبي السوائل النضحية، وهو يحث الخلايا البيضاء على الفعالية ويزيد من نفوذ الأوعية.

leukotaxis

إِتْجَانِبُ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. ميل الخلايا البيضاء للتجمع في المناطق المصابة بالمرض أو بالالتهاب.

leukotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالْخَلَايا الْبَيْضَاءِ. استخدام الخلايا البيضاء الممزولة في معالجة المرضى المصابين بعوز مناعي.

leukotoxic

سَامٌ لِلْبَيْضِ. عامل أو مادة يؤدي لتعرض له إلى انسداد الخلايا البيضاء.

leukotoxin

لُوكُوتُوكْسِينٌ. مادة سامة للخلايا تستهدف إحداث انسداد في الخلايا البيضاء.

leukotrichia

شَعْبٌ. تلون الشعر بالأبيض، يظن أن يكون بسبب تقدم العمر.

leukotriene

لُوكُوتَرِين. أحد المركبات ذات الفعالية البيولوجية التي تشتق من حمض الأراكشيدونيك (الأراكيدونيك) والتي تعمل على تنظيم الارتكاسات الأرجية والالتهابية. تدعى هذه المركبات C, B, A, E, D.

levator

رَافِقَة. 1. تسمية تشريحية لعضلة ترفع أحد الأعضاء. 2. أداة جراحية تستخدم لرفع شظايا العظام المنخفضة في الكسور الرضية.

level

مُسَوَّى. مجموع النقاط المتجاورة التي تشترك في صفاتها المكانية وتشكل ما يشبه الصفحة الرقيقة.

levigation

تَمْهِيم. طحن مادة ما للحصول على مسحوق شديد النعومة.

Levin tube

أنبوب ليفن. قنطرة معنية اثنا عشرية ذات قطر صغير يسمح بمرورها عبر الأنف.

Levisticum officinale

كَنْثِيم. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره وأوراقه الطازجة كمنشط للهضم وطارد للغازات ومدر للبول لما تحويه من مواد عضوية فعالة. يحضر بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة المظلية.

levo-

أَيْسَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجهة اليسرى من البدن.

levocardia

أَيْسَرِيَّة الْقَلْب. تشوه خلقي يصيب الأحشاء ويؤدي إلى توضعها في موضع مقابل لوضعها السوي مع بقاء القلب في موضعه أيسر الصدر.

levogyral

مُتَوَرِّجٌ لِلْيَسَار. صفة لما يسبب انفعال أحد الأعضاء أو تبديل جهة استقطاب الضوء إلى الجهة اليسرى.

levorotatory

أَيْسَرِيٌّ لِّلضَوِّير. صفة لما يؤدي لتبديل استقطاب الضوء إلى الجهة اليسرى.

levoversion

تَوَرِّجٌ لِلْيَسَار. تحرك عضو ما باتجاه اليسار.

levulose

إِفُولُوز. سكر يكثر وجوده في الفسل والفواكه الحلوة.

Li

رمز عنصر الليثيوم lithium.

libido

الرَّغْبَةُ الْجَنْسِيَّة. 1. الرغبة بالممارسة الجنسية. 2. الطاقة التي تشتق من التفاعلات الابتدائية في الممارسات الجنسية.

Libman-Sacks syndrome

مُتَلَابَرَّةٌ لِييمان-سلكس. التهاب الشغاف التلؤلؤلي اللانموني.

libra

لِبْرَة، باوند. وحدة قياس الوزن، وتعادل 453.6 غراماً أو 16 أونصة.

lice

قُفْل. مجموعة من الحشرات التي تتطفل على جلد الإنسان وثيابه أو شعره.

license

إِجَازَة. شهادة تمنح لمن تتروّب على ممارسة المهنة، وهي شهادة تجيز له العمل في مهنته.

licensed practical nurse

مُعَرِّضَة مُعَارِسَة مُجَازَة. ممرضة مؤهلة من خلال برنامج معتمد في التمريض العملي أو المهني، ورخص لها من قبل الدولة. وهي تقوم تحت إشراف رئيسة فريق التمريض أو الممرضة لرئيسة بتنفيذ أنشطة تمريضية مختلفة.

licensed vocational nurse

مُعَرِّضَة مُتَلَبَّهَة مُجَازَة. ممرضة مؤهلة من خلال برنامج معتمد في التمريض العملي أو المهني، ورخص لها من قبل الدولة. وهي تقوم تحت إشراف رئيسة فريق التمريض أو الممرضة لرئيسة بتنفيذ أنشطة تمريضية مختلفة.

lichen

خُرَاز. 1. أحد الأمراض الجلدية الحطاطية الصغيرة المسماة والمتلاصقة. 2. أحد أنواع النباتات التي تتكاثف من مجموعة من الطحالب والفطريات.

lichen disseminatus

خُرَازٌ مُتَنَقِّر. مرض جلدي يتسم بظهور انتفاخات جلدية بشكل حطاطات تتوزع في معظم أنحاء الجلد.

lichen eczematodes

خُرَازٌ إِقْزِيمِي. مرض جلدي يتسم بظهور انتفاخات حطاطية حاكّة ومتوسفة تشبه شكل الإكزيمة.

lichenification

تُخَرِّز. إصابة الجلد بالتخشن والقساوة مع وضوح لمكوناته يزيد عن المعتاد.

lichenoid

خُرَازِيُّ الشَّكْلِ. صفة لانفاخات جلدية تشبه الحطاطات التي تشاهد في الحزاز.

lichen planus

خُرَازٌ مُسَطَّح. مرض جلدي التهابي يتظاهر بشكل حطاطات جلدية واسعة المساحة بنفسجية اللون ولعامة وذات حدود واضحة.

lichen simplex chronicus

خُرَازٌ بَسِيطٌ مُزْمِن. مرض جلدي يحدث نتيجة لإثارت نفسية، يتظاهر بانفاخات حطاطية واضحة الحدود وحكّة بشكل شديد.

lichen striatus

خُرَازٌ مُخَطَّط. شكل من الحزاز يكثر ظهوره عند الأطفال ويتسم بظهور حطاطات تصطف على شكل الخطوط المتجاورة.

licorice

سُوس. نبات عشبي معمر من فصيلة البقوليات، براعمه الطويلة ذات طعم سكري. يستخدم في المستحضرات الطبية كمنكّه وكعند للبول.

lid

جَفَن. بنية تشريحية بشكل ستار يغطي القسم الظاهر من كرة العين. وللعين جفن علوي وآخر سفلي. ولحافته الحرة أهداب وغدد مفرزة.

lidocaine

لِيدُوكَايْن. دواء مخدر موضعي، يستخدم أيضاً في معالجة اضطرابات لتنظم القلبية.

lie

1. إِسْتَقَلَى 2. وَضَعَة 3. كَذِب. 1. اضطجع بجعل جسمه على الأرض أو السرير. 2. الحالة التي يكون فيها المحور الطويل للجنين في حوض الأم. 3. مقال يختلف عن الواقع والحقيقة.

lie detector

كَشَّافُ الكَذِب. مجموعة من الأجهزة التي تكشف الارتكاسات العفوية اللاإرادية (سرعة النبض، الضغط، حركة العضلات...) عند الاستجواب.

lien

انظر spleen.

lien accessorius

طَحَالُ إِمْتَلَائِي. نسيج يحوي على بنية تشبه الطحال ويوجد في منطقة قريبة من الطحال الأصلي، ويصاب عادةً بالتهنؤم بعد استئصاله.

lienal

طَحَالِي. ما يتعلق بالطحال من مكونات أو مجاورات أو نتائج.

lienectomy

انظر splenectomy.

lienitis

انظر splenitis.

lien-

طَحَالِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالطحال.

life

حَيَاة. وجود المظاهر التي تدل على الحياة وتميز الكائنات الحية عن الأشياء الجامدة. ومن أهم تلك المظاهر الاستقلاب والنمو والتكاثر والتكيف والتفاعل مع المحيط.

lifelong obesity

سِبْقَة مُعْمُرة. زيادة في الوزن تبدأ منذ الطفولة الأولى وتتسم بزيادة عدد الخلايا الدهنية، مع زيادة في حجمها.

life span

مُدَى الحُمر. متوسط عدد السنوات التقريبية التي يضيها الفرد في حياته.

life time risk

خَطَرُ مُدَى الحَيَاة. خطر يتعرض له فرد ما يؤثر على صحته بعد تعرضه لمعامل ما، ويمكن للتأثير أن يحدث في أي وقت عقب التعرض دون اعتبار للزمن الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التأثير.

ligament

وِباط. 1. حزمة من النسيج الليفي الذي يغلف المفاصل ويصل بين عضوين عظميين أو غضروفيين. 2. حزمة نسيجية تصل بين عضوين حشويين داخل البطن.

ligamenta

لَوِباطة. جمع وباط، بنى تشريحية بشكل حزم من الألياف الضامة القاسية.

ligamentopexy

تَثْبِيثُ الوِباط. عملية جراحية تستهدف تثبيت الرحم بتقصير الرباط المنور الرحمي.

ligamentous

رباطي. ما يتعلق بالرباط أو يشكل جزءاً منه أو ينتج عن وجوده.

ligamentum

وِباط. التسمية التشريحية للحزمة الليفية التي تحيط بمفصل أو بمغصلة.

ligand

رَبِيطَة. 1. جزيء عضوي يمكنه تقديم الإلكترونات الضرورية لتحقيق اربطة تساهمية مع الشوارد المعنوية. 2. شاردة أو جزيء يمكنه التفاعل مع مركبات أخرى لتشكيل مركب معقد.

ligase

لِيغَاز. إنزيم يتواسط ربط حزينين أو أكثر مع بعضهما مع الاستفادة من تفكك الروابط الفسفورية الموجودة في ثلاثي فسفات الأدينوزين، وهي روابط عالية الطاقة.

ligation

وِطَة. 1. إغلاق فُرْمة باستخدام خيوط جراحية. 2. إغلاق وعاء أو مجرى باستخدام خيوط جراحية.

ligature

1. رِبْطَة 2. وِطَة. 1. مادة أو أداة معدنية أو مصنوعة من الخيوط تستخدم لربط الوعاء أو لتضييق مجراه. 2. تطبيق خيط أو ربطه معدنية على وعاء أو مجرى تشريحي.

light

ضوء. إشعاع ضوئي مفناطيسي ذو موجات يتراوح طولها بين 3000 أنفستروم (للضوء البنفسجي) و7700 أنفستروم (للضوء الأحمر). ويمكن لهذا الإشعاع إثارة الإحساس البصري.

lightening

1. تَخَفُّف 2. تَخَفُّف. 1. انقاص الوزن. 2. الشعور بنقص في مدى توسع البطن وذلك بسبب نزول جسم الرحم إلى جوف الحوض قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الوضع.

lightning

1. بَرْق 2. صاعقة. 1. ضوة خاطف تنشأ من انفراغ شحنة كهربائية تحملها الغيوم. 2. انفراغ شحنة كهربائية تحملها الغيوم عند اصطدامها.

lightning pain

أَلَمُ بَارِق. ألم يتسم بالشدّة وقصر المدة.

ligneous

خَشَبِي. ما يتعلق بالخشب أو يتكون منه.

lignoceric acid

خَمَضُ اللَّيغْنُوسِيرِيك. حمض دهني مشبع، يوجد في قطران الخشب والبسم داخل البدن.

Ligustrum lucidum

وَلِغِيَّة لَافِقَة. نبت شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره وشماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة القروح والجروح وتطهير الجلد لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Ligustrum vulgaris

وَلِغِيَّة لَرِباط. نبت شجري طبي تستخدم أوراقه ولزهاره وقشوره وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الانتهازية الموضعية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Liliaceae

زَنْبَقِيَّات. فصيلة من النبقات ذات الزهور سداسية الفصوص ولقثرات الشبيهة بالعلب، من أنواعها الزنبق والتوليب والثوم والبصل والهلين.

Lilium candidum

زَنْبَقٌ أَيْضٌ. نبات عشبي بصلي طبي. تستخدم أبصاله بشكل صبغة أو كمادات في معالجة الأخماج الموضعية لما يحويه من مواد عضوية فعالة ومطهرة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

limb

طَرْف. 1. أحد الأعضاء المحيطية التي يستخدمها البدن للمشي أو للالتقاط الأشياء. وهناك طرفان علويان وطرفان سفليان. 2. بنية تشريحية تشبه الطرف.

limbal

طَرْفِي. ما يتعلق بأحد الأطراف أو يشكل جزءاً منه.

limbic

خَوْفِي. ما يتعلق بالخوف أو بالحافة الهامشية لبنية تشريحية ما. limbic system الخُفْلَةُ الخَوْفِيَّة. مجموعة من البنى الدماغية في الثدييات تتألف من القشرة الدماغية وما يتعلق بها من نويات، ولها وظائف شمية وذاتية، وتتحكم في السلوك وفي المواقف.

limbus

خُوف. حافة بنية تشريحية حيث تتصل بمجاوراتها.

limbus corneae

خُوفُ الْقَرْنِيَّة. حافة القرنية التي تتصل من خلالها بالصلبة.

limbus fossae ovalis

خُوفُ الْخُفْرَةِ الْبَيْضِيَّة. حافة الحفرة البيضية التي تتصل في خلالها بمجاوراتها.

lime

1. جِيز. 2. لَيْمُون. 1. أكسيد الكالسيوم. 2. الفلكة الحامضة لإحدى الأشجار المدارية هي الليمون، والتي تمتاز بغناها بحمض الأسكوربيك.

limen

حَتَبَة. نقطة أو حدود انتهاء بنية تشريحية وابتداء بنية أخرى مجاورة لها.

limen insulae

حَتَبَةُ الْجَزِيرَةِ. المنطقة الواصلة بين الجزيرة وبين القشرة الدماغية في الفص الجبهي.

limen nasi

حَتَبَةُ الْأَنْف. النقط الذي تشكل الحدود بين دهليز الأنف وجوف الأنف.

liminal

حَدِّي. ما يتعلق بالقيم التي تشكل الحدود الفاصلة بين الوضع السوي والمرضي.

liminometer

مِقْيَاسُ الْحَتَبَةِ. أداة لقياس قوة المنبه اللازمة لتحريض منعكس وترتي.

limit

حَد. القيم أو النقاط التي تفصل كياناً عن غيره.

limnæ

مُخَد. صفة لعلل يؤدي لإيقاف تطور حدث مرضي.

limitation

تَحْدِيد. الاقتصار على بعض العوامل دون غيرها.

Limnatis

بُخَيْرَاء. جنس من الطفيليات من العلق تسبب بعض أنواعها داء الطلق الداخلي، وفيه تربط العلقات بنفسها بالغشاء المخاطي للسهيل التنفسي العلوي أو جهاز الهضم أو جهاز البول، مسببة نكت قدم أو قياد الدم أو بيبة دموية، مما يؤدي لفقر دم شديد.

Linaria vulgaris

لَيْسَانُ الْغُصْنُفُور. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مفلي أو منقوع في معالجة التهابات الموضعية وفي إدرار البول لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السبعية (الخنازيرية).

lincomycin

لِينَكُونيسِين. مضاد حيوي، مبيد للجراثيم إيجابية الغرام، تنتج بعض أنواع الفطريات المتسلسلة.

linctus

لَعُوق. مستحضر صيدلاني يستخدم عن طريق الفم.

line

خَط. 1. أثر بشكل نقاط متلاصقة حقيقية أو تخيلية مثل ما يتوقع الاتصال بين معلمين تشريحيين. 2. تسمية في المكونات التشريحية تشير إلى حافة أو حدود لسطح ما. يسمى أيضاً lines.

linea

انظر line.

linea alba

خَطٌ أَيْضٌ. خط وري يقع في منتصف جدار البطن بين العضلتين المستقيمتين.

linea albicante

خَطٌ مُبْيَض. تبدلات في بنية ولون الجلد تتلو ضعف المكونات المرنة وهي ترافق العمل أو زيادة الوزن أو النمو المتسارع أو داء كوشينغ أو ثلر المعالجة الموضعية بالكورتيزون. يسمى أيضاً lines atrophica.

lineage

سَلَالَة. عدد من الخلايا التي يشكل بعضها أسلاف البعض الآخر.

linea gravidarum

خَطٌ خُطْلِي. تبدلات في بنية وفي لون الجلد تتلو ضعف المكونات المرنة وهي ترافق الحمل.

linear

خُطِّي. صفة لقيم تزداد تدريجياً بحيث يمكن ترسيمها بخط بياني مستقيم.

lingua

لِسَان. عضو عضلي متحرك في قاع الفم له وظيفة التذوق والمساعدة في المضغ والبلع والكلام.

lingua geographica

لِسَانٌ جُغْرَافِي. لسان يلاحظ فيه بقع معزلة من الغشاء المخاطي محاطة بمناطق ذات ظهارة متخشنة.

lingual

لسانيّ. ما يتعلق باللسان أو صفة لما يمر بجواره من عروق وأعصاب وبني تشريحية. يسمّى أيضاً *lingualis*.

lingualis

انظر *lingual*.

lingual occlusion

إِفْتِاقٌ لِسَانِيّ. حالة تكون فيها إحدى الأسنان مزاحة باتجاه اللسان بالنسبة للقوس السنية السوية.

lingua nigra

لِسَانٌ أَسْوَد. ظهور بقع سوداء اللون تشبه الفراء الأسود الناعم على السطح العلوي للسان بسبب فرط نمو الطحيمات وتوضع الأصبغة والجراثيم فيها.

lingua plicata

لِسَانٌ مُشَقَّق. لسان فيه العديد من التشققات التي تتشعب من شق كبير على سطحه وعلى الخط الناصف فيه.

Linguatula

لُغْزُونِيَّة. جنس من المفصليات الشبيهة بالديدان تتطفل البالغة منها على الجهاز التنفسي لبعض الحيوانات الفقارية ولا سيما الكلاب والقطط.

linguelectomy

إِسْتِئْصَالُ اللُّسْنَيْنِ. عملية جراحية تستهدف استئصال اللسين من الرئة اليسرى وهو قسم من نسيج رئوي يقع في القسم السفلي من الفص العلوي للرئة اليسرى.

Lingula

لُغْزُونِيَّة. جنس من الطفيليات من الديدان التي تغزو أمعاء الإنسان وتسبب بعض الاضطرابات الهضمية ونقص الامتصاص.

lingula

لُغْزُونِيَّة. بنية تشريحية شبيهة باللسان، كما في الرئة اليسرى في القسم السفلي من الفص العلوي.

linguo-

لسانيّ. سليفة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللسان.

linguodental

لسانيّ دِنِيّ. ما يتعلق بكل من اللسان وإحدى الأسنان في وقت واحد.

linguodistal

لسانيّ قَاصِي. 1. ما يتعلق بسطح اللسان والسطح القاصي من أحد الأسنان. 2. ما يتعلق بالجانب القاصي من سطح اللسان.

linguogingival

لسانيّ لُغَوِيّ. ما يتعلق بكل من اللسان واللثة في وقت واحد معاً.

linguopapillitis

إِلْتِهَابُ الْخَلْفِيَّاتِ اللُّسَانِيَّةِ. إصابة اللسان بالتهاب الذي يؤدي لتقرح وذوال الطحيمات اللسانية من حوافه.

linguoproximal

لسانيّ قَرْبِيّ. 1. ما يتعلق بكل من سطح اللسان والسطح الداني لإحدى الأسنان. 2. ما يتعلق بالجانب الداني من سطح اللسان.

linguoversion

إِفْزِاقٌ لِسَانِيّ. انزياح إحدى الأسنان من خط الإطباق باتجاه اللسان.

liniment

مُرُوْخ. مستحضر صيدلاني ضمن سواخ كحولي أو زيتي أو صابوني يستخدم للتليك لمنع الاحتكاك. يسمّى أيضاً *linimentum*.

linimentum

انظر *liniment*.

linitis

إِلْتِهَابُ نَسِيجِ الصَّهْفَةِ. إصابة النسيج الخلوي المبطن لجدار المعدة بالتهاب.

linitis plastica

إِلْتِهَابُ نَسِيجِ الصَّهْفَةِ الصُّلْبِ. ارتشاح ليفي منتشر في النسيج الضام تحت المخاطية المعدية يؤدي لتتخّن وتليف المعدة وتضييق جوفها وفقدانها للمرونة وقساوتها.

linkage

إِرْتِبَاط. 1. الاتصال بين ذرتين مختلفتين في مركّب كيميائي. 2. في علم الوراثة، ترفاق جينات ذات مواقع جينية على نفس الصبغي مما يؤدي لتوريثها جملّة واحدة. 3. في علم النفس، العلاقة بين المنبه والاستجابة.

linkage map

خَرِيْطَةُ الإِرْتِبَاطَات. ترسيم تمثيلي للمواضع النسبية والفواصل بين الجينات على نفس الصبغي.

linked

مُرْتَبِط. صفة لمركّب أو ذرة ترتبط بغيرها.

linoleic acid

أَحْضُضُ اللَّيْنُولِيْنِيْك. حمض دسم غير مشبع في موضعين، وهو كثير التوافر في الزيوت النباتية.

Linstowidae

لِيْنِسْتُوْفِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الديدان الشريطية التي تغزو أمعاء الإنسان مسببة الاضطرابات الهضمية ونقص الامتصاص.

lint

هَيْمَانَةٌ. رفاة جراحية بشكل ضمانة شديدة الامتصاص للسوائل.

Linum usitatissimum

كُنَّان. نبات عشبي، تستخدم ليفه في صناعة الملابس ويذوره بشكل صلي أو منقوع في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض جهاز الهضم والأمعاء المفصليّة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكتانية.

lithothyronine

لِيْثُوْفِيْزُوْنِيْن. المصاوغ الميلسر للثري أيودوثيرونين، يستخدم في معالجة قصور الدرقية.

lip

شَفَة. الحافة اللحمية التي تمد الفوهة الفموية من الأعلى ومن الأسفل.

lipaciduria

بَيْئَةُ الْخَمُوضِ الشَّحْمِيَّةِ. وجود الحموض الشحمية في البول.

lipase

لِيْپَاز. إنزيم يتواسط شطر الدسم إلى حموض دسمة وجليسرول.

lipectomy

إِسْتِئْصَالُ الشُّحْم. عملية جراحية تستهدف إزالة كتلة من نسيج شحمي تحت الجلد.

lipedema

وَنَمَةُ شَخْمِيَّة. تجمع كمية كبيرة من الدسم والسوائل في النسيج تحت الجلدية.

lipemia

فَرْطُ شَحْمِ الدَّم. ازدياد كمية الشحوم في الدم المحيطي الجائل على الحد السوي.

lipid

شَحَوِيَّات. مجموعة من المركبات المتجانسة التي تتألف من حموض دسمة، ودسم طبيعي وشموع وستيرويدات، وهي غير حلولة بالماء وحلولة في المحاليل اللامستقطبة. تعد مصدراً للطاقة، وسهلة الاختزان، وعديدة الوظائف داخل البدن.

lipidemia

فَرْطُ شَحْوَمِ الدَّم. ازدياد كمية الشحوم في الدم على المقايير السوية.

lipid nephrosis

كَلَاة شَخْمِيَّة. كَلَاة يتسم بالوذمات، والبيلة الالبومينية مع تبدلات في البروتينات والشحوم الدموية وقرامك كريات صفيرة من استرات الكولستيرول في بطانة الانابيب الكلوية.

lipidosis

شَحَام. لحد امراض استقلاب الشحوم مثل تراكم كمية كبيرة من الشحوم في الدم وفي النسيج والاعضاء المختلفة.

lipo-

شَخْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشحوم.

lipoadenoma

وَرَمٌ عُذْوِي شَخْمِي. ورم يحتوي على خلايا شحمية منتشرة ضمن نسيج شحمي.

lipoarthritis

اَلْتِزَامَاتُ شَحَوِيَّاتِ المَفَصَل. التهاب النسيج الشحمية المشاركة في تكوين مفصل.

lipoatrophia

شُفُوْر شَخْمِي. ضمور في النسيج الشحمية الموجودة تحت الجلد. يسمى أيضاً lipoatrophy.

lipoatrophy

انظر lipoatrophia.

lipoblast

اَلْوَمَةُ شَخْمِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلية شحمية.

lipoblastoma

وَرَمُ اَلْاَرْوَمَاتِ الشَخْمِيَّة. ورم يتكون من خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلايا شحمية.

lipoblastomatosis

اَلْوَرَمُ مَتَعَمَدَةٌ فِي اَلْاَرْوَمَاتِ الشَخْمِيَّة. وجود العديد من الأورام التي تنشأ من خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلايا شحمية.

lipocardic

قَلْبِي شَخْمِي. 1- ما يتعلق بقلب مقل بالنسيج الشحمي. 2- ما يتعلق بالشحم الموجود ضمن نسيج القلب.

lipocoele

قَيْلَةٌ شَخْمِيَّة. فتق في جدار البطن يحتوي على نسيج شحمي.

lipocere

انظر adipocere.

lipochondrodystrophy

خَلَلُ شَخْمِي عُضْرُوْفِي. اضطراب خلقي في استقلاب السكريات المخاطية بسبب عوز إنزيم L - إيدورونيداز، ينتقل كخلة جسمية صاغرة، يتظاهر بالقزامة والتأخر العقلي وتعيم للقرنية والصمم وتشوهات قلبية وعظمية ومفصلية وضخامة كبدية طحالية. يسمى أيضاً متلازمة هورلر.

lipochondroma

وَرَمٌ عُضْرُوْفِي شَخْمِي. ورم يتألف من عناصر ورمية شحمية وأخرى غضروفية.

lipochrome

مُلَوْنُ الشَّحْم. ملون هيدروكربوني قابل للانحلال بالشحوم وإعطائها اللون مثل الكاروتين، واللوتين وما يوجد في مح البيض والذرة الصفراء والزبدة من ملونات تعطي لكل لونه.

lipoclasia

تَحَلُّلُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تؤدي إلى تفكك الجزيئات المكونة للشحم.

lipocyte

خَلِيَّة شَخْمِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تخزن المواد الشحمية ضمن هيولاها بشكل فجوات كبيرة.

lipodystrophia

خَلَلُ شَخْمِي. أي اضطراب مرضي يعترى استقلاب الشحوم بشكل عام أو بشكل جزئي أو موضعي. يسمى أيضاً lipodystrophy.

lipodystrophy

انظر lipodystrophia.

lipofibroma

وَرَمٌ اَلْإِثْفِي شَخْمِي. ورم شحمي يحتوي على مناطق من النسيج المتليفة.

lipofuscin

اَلْإِيُوفُوسِين. أحد الأصبغة الشحمية التي تتكون نتيجة انحلال أحد الأصبغة في الشحم.

lipofuscinosis

داءُ اَلْإِيُوفُوسِين. أي مرض ينتج عن اختزان كميات كبيرة من الليبوفوسين، ويؤدي إلى عته نتيجة ضمور النسيج العصبي المركزية والعصب البصري واستحالة النسيج العضلي.

lipogenesis

تَكْوُنُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتشكيل المواد الشحمية من عناصر غذائية غير شحمية.

lipogenetic

1. مَكْوُنُ الشَّحْم 2. شَخْمِي اَلْفَنَاشَا. 1. صفة لمادة غذائية يؤدي تناولها إلى توليد الشحم وزيادة الوزن. 2. صفة لمركب ينتج عن تفكك الشحم.

lipogenic

انظر lipogenetic (2).

lipogenous

مُسَمَّن. صفة لغذاء يؤدي تناوله إلى زيادة تكون الشحم في الجسم وزيادة وزنه.

lipogranuloma

وَرَمٌ حَبَبِيٌّ شَحْمِيّ. بنية نسيجية بشكل عقيدة تتكون من نسيج شحمي مترافق مع التهاب حبيبي.

lipogranulomatosis

وَرَمٌ حَبَبِيٌّ شَحْمِيّ. اضطراب في استقلاب الشحوم يتظاهر بوجود عقيدات صفراء تحوي مواد شحمية ضمن النسيج الجلدي والمحاطي.

lipoic acid

خَفْضُ اللَّيْثُونِيَّة. عامل نمو للجراثيم، يوجد عادةً في الأجزاء القليلة للانحلال للماء في الكبد والخضائر، وهو ضروري لنزاع الكربوكسيل التاكسدي في حمض البيروفيك ولتمويض الاسيتات.

lipoidemia

فَرْطُ شَحْوَمِ الدَّم. ازدياد مقدار الشحوم الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود السوية.

lipoid

شَحْمِيّ. مركب شبيه بالشحم من حيث التركيب أو البنية.

lipoidal

شَحْمِيّ. صفة لنسيج يشبه من حيث البنية النسيج الشحمي.

lipoidosis

تَشَخُّن. اضطراب في استقلاب الشحوم يؤدي إلى توضع كميات منها في الخلايا.

lipoiduria

بَيْلَّةُ شَحْمِيَّة. وجود كمية من المركبات الشحمية في البول.

lipolysis

تَحْلُلُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتفكك المركبات الشحمية إلى مكوناتها الرئيسية.

lipolytic

خَالُ الشَّحْم. دواء أو عامل يؤدي لتفكك المركبات الشحمية وانشطارها إلى مكوناتها الرئيسية.

lipolytic enzyme

إِنْزِيمُ خَالُ الشَّحْم. إنزيم يتواسط تفكك المركبات العضوية النسمة إلى مكوناتها الأساسية.

lipoma

وَرَمٌ شَحْمِيّ. ورم حميد يتألف في معظمه من خلايا شحمية ناضجة.

lipomatosis

لَوَرَمٌ شَحْمِيّ مُتَعَدِّد. 1. وجود العديد من الأورام الشحمية المتوزعة في أنحاء مختلفة من البدن. 2. تركم الشحم في مناطق مختلفة من النسيج بشكل كتل تشبه الأورام الشحمية.

lipomeningocele

قَيْلَّةٌ سِيَّحَانِيَّةٌ شَحْمِيَّة. قيلة سميائية مترافقة مع ورم شحمي يتوضع أعلاها.

lipomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيّ شَحْمِيّ. ورم حميد يتألف من عناصر شحمية إلى جانب عناصر من النسيج العضلي الأملس.

lipomyxoma

وَرَمٌ مَخَاطِيّ شَحْمِيّ. ورم حميد يتألف من خلايا النسيج الضام الابدائي الذي يشاهد عادة عند الجنين بالإضافة إلى عناصر من النسيج الشحمي.

liponeogenesis

إِسْتِخْدَاثُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتكوين المركبات الشحمية من مواد غذائية غير شحمية مثل السكريات.

Liponyssoides

وَلَجَزَةُ لَطْفِير. جنس من الطفيليات، يصيب الفار المنزلي والإنسان مسبباً التهاباً شديداً بالجلد.

lipopathy

اِغْتِلَالُ شَحْمِيّ. اضطراب استقلابي يؤدي لخلل في توليد أو تركيب أو اختزان المركبات الشحمية في البدن.

lipopenia

قِلَّةُ الشَّحْم. نقص مقدار المركبات الشحمية في النسيج بشكل عام وفي الدم بشكل خاص.

lipophagy

بَالِغَةُ الشَّحْم. خلية تبتلع الشحم و تحخره في ميولاما وقد تهضمه بإنزيمات.

lipophil

أَلِفٌ للشَّحْم. 1. صفة لصبغ ينحل في المركبات الشحمية. 2. صفة لخلية تبتلع المركبات الشحمية بسهولة.

lipophilic

انظر lipophil.

lipopolysaccharide

عَيْدُ السُّكَّرِيَّة الشَّحْمِيّ. جزيء عضوي يتألف من مركب شحمي مرتبط بمركب عديد السكريد.

lipoprotein

بِرُوتِين شَحْمِيّ. معقد عضوي يتألف من مركب بروتيني صميم مرتبط بجزيئات شحمية، وهو الشكل الذي يتم نقل الشحوم من خلاله عبر الدم.

lipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِين الشَّحْمِيّ. ازدياد مستوى البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي.

lipoprotein lipase

لِيْبِنَارُ البرُوتِين الشَّحْمِيّ. إنزيم يتواسط شطر المعقدات البروتينية الشحمية إلى مكوناتها الأساسية وتحرير الحموض النسمة والفليسرول منها. يسمى أيضاً العامل المُرَوِّق.

lipoproteinosis

دَاءُ البرُوتِين الشَّحْمِيّ. اضطراب استقلابي يؤدي لخلل في البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي من حيث كميتها زيادة أو نقصاناً أو من حيث نوعيتها.

liposarcoma

سَارَكُومَةُ شَحْمِيَّة. ورم خبيث يتكون من أورام شحمية كبيرة كشمية مختلطة بخلايا شحمية سوية.

liposoluble

ذَوَابٌ في الشَّحْوَم. صفة لعامل أو مركب يذوب في المواد الشحمية بسهولة.

liposome

جَسْتِيْمٌ شَحْمِيّ. أحد المشتملات الخلوية، يتكون من تركم لمواد شحمية بشكل كرة صغيرة.

lipothymia

غَشْيِي. فقدان مؤقت للوعي ناتج عن إقفار مؤقت وعابر في الدماغ.

lipotrophy

تَنَفِّي النَّشْخَم. ازدياد في كمية الشحوم الداخلة في تركيب البدن

lipotropic

مُضَادُّ النَّشْخَم. عامل يؤثر على استقلاب الشحوم ويسرّع من إزالتها من البدن أو يتقص من توضعها داخل الكبد.

/i-lipotropin

مُضَادَّةُ النَّشْخَم. حنّاء أو هرمون عديدات الببتيد، تفرزه الخلايا المفرزة في النخامية الخلفية، ويعمل على تحريك الشحوم وإحداث تصبغات جلدية بكتيبيه للخلايا الملانينية.

lipovaccine

لِقَاحُ شَطْوَنِي. لقاح محضر ضمن مادة زيتية من مصدر نباتي.

lipoxidase

لِيبُوكْسِيدَاز. إنزيم يتواسط أكسدة الحموض البسمة عديدة اللاإشباع مع تشكيل مركّبات البيروكسيد (فوق الأكسيد) لهذه الحموض.

Lippia citriodora

لِطْيَسَة. نبات شجيري طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الآلام الهضمية والعصبية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Lippia modiflora

عُطْبُ لِيْبِيْنِه. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه ونمواته الحديثة بشكل مغلي أو منقوع في خفض درجة الحرارة وشكّين الآلام المفصلية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من فصيلة رعي الحمام.

lipping

1. كُشْفُه. 2. نَابِذَة عَظْمِيَّة. 1. علامة شمعية بشكل الورد تفصل بين القشر المقضي والسمحاق عند المصابين بالسااركومة الغضروفية. 2. فرط نمو عظمي للنهاليات العظمية في اعتلال المفاصل التنكسي.

lip reading

قِرَاءَةُ الشَفَاه. فهم الكلام المنطوق من خلال مراقبة حركات الشفتين للمتكلم، وذلك من قبل متلقي أصم أو من بعد أو أثناء مراقبة صور متحركة صامتة. وهي طريقة يستخدمها الأصم البكم في التفاهم يكتسبون فيها الخبرة بالتمعرف على ما يريد الناس قوله.

liquefacient

مُفْتِّع. عامل يؤدي لتحويل مادة أخرى إلى شكل سائل أو مائع.

liquefaction

إِنْسَاغَة. تحويل مادة ما من شكلها الصلب إلى شكلها السائل.

liquefactive necrosis

فَحْرٌ مُفْتِّع. إصابة النسيج المتعوتة بالليونة إلى درجة التميع.

liquid

سَائِل. مادة تتمتع بخاصية السيولة أثناء الشروط النظامية من الحرارة والضغط.

liquor

سَائِل. 1. مادة سائلة تحوي ضمنها مستحضراً دوائياً مذاباً فيها. 2. مادة سائلة ضمن البدن، مثل السائل النخاعي.

liquorice

عِزْشَوْس. نبات عشبي معمر من فصيلة البقوليات، ذو براعم طويلة

ذات طعم سكري يستخدم في المستحضرات الطبية كمنكّه وكعطر للبول.

lipping

قَلْبَة. اضطراب في النطق يتسم بعدم اقتطاع الحرف السين بشكل صحيح.

Lissaur's marginal zone

الْمِنْطَقَةُ الْهَامِشِيَّةُ لِلْيَسُور. الجسر الممتد بين ذيل القرن الخلفي وبين محيط الحبل الشوكي، وهو من المادة البيضاء.

lissencephaly

انظر agyria.

Listerella

لِيسْتَرِيَّة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام من فصيلة الوتديات، قد تسبب عند الإنسان التهاباً في الطرق التنفسية وفي الدماغ. تسمى أيضاً Listeria.

Listeria

انظر Listerella.

listeriosis

ذَاةُ الْلِيسْتَرِيَّات. مرضٌ مُعَوٍ ينجم عن غزو الجراثيم الليستيرية وهي عصيات إيجابية الغرام لامبوغة. قد يتظاهر بشكل نخر موضعي، أو آفات ورمية حبيبية ونحركات بؤرية متوزعة في الأجهزة والأعضاء المختلفة، وقد ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها عبر المشيمة.

listeriarn

لِيسْتَرِيَّة. مبادئ وممارسة التعقيم وإجراء العمليات الجراحية تحت شروط عقيمة.

Litchi chinensis

لِيتْشِي. نبات شجيري دائم الخضرة استوائي طبي، تؤكل ثماره لما تحويه من سكريات وأملاح معدنية وفيتامينات وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الصابونية.

liter

لِتر. وحدة قياس للمكاييل يعادل 1000 مليلتر. رمزه L.

-lith-

خَصَاة. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات التي تحتوي عليها على ما له علاقة بتراكم مواد صلبة بشكل حصاة ضمن الجوف البطني وطرقها المفرغة.

lithagogue

طَارِخُ الْخَصَى. صفة لأمهل أو دواء يسهل طرح الحصى عبر الطرق المفرغة.

lithectomy

انظر lithotomy.

lithiasis

نَخَصٌ. حالة تتسم بتكون العديد من الحصيات داخل الطرق المفرغة والأجواف في البدن.

lithium

لِيتْيُوم. العنصر الكيميائي الثالث، رمزه Li، تستخدم أملاحه في معالجة بعض الأمراض العصبية والنفسية.

lithrodiast

مُفْتِّتُ الْخَصَاة. صفة لعامل يستطيع حل أو تقتيت الحصيات داخل المرارة.

lithocystotomy

إِسْتِخْرَاجُ الْحَصَاةِ بِمَضِغِ الْمَقْلَعَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة مثالية من خلال شق جدار المثانة.

lithodialysis

1. إِذَابَةُ الْحَصَاةِ 2. تَفْطِيتُ الْحَصَاةِ. 1. حل حصاة ما داخل المثانة بواسطة حقن مادة حائلة. 2. انظر lithotripsy.

lithogenesis

تَكُونُ الْحَصَى. تراكم المواد الصلبة داخل الطرق المفرغة لتشكيل الحصىات. يسمى أيضاً lithogeny.

lithogenic

مُكَوِّنُ الْحَصَى. عامل أو نمط من الغذاء يؤدي إلى تراكم المواد الصلبة في الأجواف والطرق المفرغة وتشكل الحصى. يسمى أيضاً lithogenous.

lithogenous

انظر lithogenic.

lithogeny

انظر lithogenesis.

litholabe

مَقْلَعُ الْحَصَى. أداة جراحية يستخدمها الجراحون لالتقاط الحصىات من الأجواف والطرق المفرغة وإزالتها بواسطة.

litholapaxy

انظر lithotripsy.

lithology

عِلْمُ الْحَصِيَّات. فرع من العلوم الطبية يدرس عوامل تشكل الترسبات وتكون الحصىات داخل الأجواف والطرق المفرغة وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

litholysis

حُلُّ الْحَصَى. إذابة الحصى داخل الأجواف أو الطرق المفرغة التي تشكلت فيها بإمرار سائل حائل لها ثم غسل المكان.

litholytic

حَالُ الْحَصَى. عامل أو دواء يمكنه إذابة الحصى حين إمراره عليها في أماكن تشكلها في الأجواف أو الطرق المفرغة.

lithonephritis

إِقْتِبَاطُ الْكَلْبَةِ الْحَصَوِيَّةِ. ما يصيب الكلية من تبدلات التهابية إثر تراكم مادة صلبة حصوية في الأجواف والطرق المفرغة.

lithoscope

مِقْلَعُ الْحَصَاةِ. أداة ضوئية يستخدمها الأطباء لفحص الحصىات داخل المثانة.

lithotome

مِضْغُ الْحَصَى. أداة حادة تستخدم لشق جدار تجويف أو أحد الطرق المفرغة الذي يحوي حصاة داخله تمهيداً لاستخراجها.

lithotomy

إِسْتِخْرَاجُ الْحَصَاةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق لجدار أحد الأجواف أو الطرق المفرغة التي تحوي حصاة تمهيداً لاستخراجها. يسمى أيضاً lithectomy.

lithotripsy

تَفْطِيتُ الْحَصَاةِ. هرس الحصاة داخل الجوف الذي تشكلت داخله ثم

استخراج فتاتها بفسيل الجوف. يسمى أيضاً lithodialysis, lithotripsy, litholapaxy.

lithotriptic

مَقْلَعُ الْحَصَى. عامل أو دواء يساهم في حل أو إذابة أو تكسير حصاة في الجوف الذي تشكلت فيه.

lithotriptor

مَقْلَعُ الْحَصَاةِ. أداة جراحية يستخدمها الأطباء لهرس الحصاة في موضعها الذي تشكلت فيه داخل أجواف البدن.

lithotripsy

انظر lithotripsy.

lithotroph

مُغْتَذٍ بِالْجَمَادَاتِ. صفة لصف من الحشرات أو الكائنات الحية التي تاكل القرب أو الأشياء غير العضوية.

lithuresis

بَيْئَةُ حَصَوِيَّةٍ. إفراغ بول يحوي حصىات صغيرة كثيرة العدد.

litmus

عَبَائِدُ الشَّفْطِ. مسحوق أزرق يذوب في الماء يستحصل عليه من اشنيات متنوعة خاصة، يتحول إلى اللون الأحمر في الوسط الحمضي، وإلى اللون الأزرق في الوسط القلوي، ولذا فإنه يستعمل كاشفاً للحموضة والقلوية.

litmus paper

وَرَقٌ عِبَائِدُ الشَّفْطِ. ورق ماص للرطوبة، مشبع بمحلول عباء الشمس، وإذا غُيِسَ بمحلول حمضي التفاعل انقلب لونه إلى الأحمر، وإذا غُيِسَ بمحلول قلوي انقلب لونه إلى الأزرق. وهو يستعمل ككاشف لتغير الوسط من الحموضة إلى القلوية.

litre

إِثْر. وحدة لقياس السوائل تعادل 1000 مليلتر. ومؤه L.

litter

نَقْلَةٌ. أداة تُستعمل لنقل المرضى والمصابين بالجروح والرضوخى.

live

1. كَي 2. غُلَشٌ. 1. صفة لكائن حي يتمتع بالصفات التي تجعله يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويتكاثر ويكبر أو ينمو. 2. يتصف بالصفات التي تميزه عن الجمادات، مثل التنفس والنمو والتكيف مع البيئة والتكاثر.

livedo

تَرَزُّقٌ. ظهور بقع زرقاء اللون على سطح الجلد.

livedoid

تَرَزُّقِي. ما يتعلق بظهور بقع زرقاء على سطح الجلد.

livedo reticularis

تَرَزُّقٌ شَبَكِي. ظهور بقع حمراء مزرققة تتوزع على سطح الجلد بشكل شبكة.

liver

كَبِد. غدة كبيرة دلكنة اللون محمرة في القسم الطوي الأيمن من البطن، تساهم في تنقية واختزان الدم وإفراز الصفراء، واستقلاب السكر، وإنتاج البروتينات، وإزالة السموم.

livid

مُتَرَزِّقٌ. صفة لعضو متلون باللون الأزرق المائل للسواد تلو رضى أو تكلم.

ividity

رُزَقَّة. انصبأُغ الأنسجة أو الأعضاء باللون الأزرق ثو تجمع الدم في الأفضية الخلالية. تسمى أيضاً Ivor.

Ivor

انظر lividity.

Ivor mortis

رُزَقَّة رُمِيَّة، رُزَقَّة تَالِيَّة للموت. تلون النسيج أو الأعضاء الأكثر انخفاضاً من جهة الميت باللون الأزرق بسبب تسرب الدم إليها.

Loa

لوا. جنس من الطفيليات من فصيلة الخيطيات، من الديدان، منها نوع واحد ممرض للإنسان هو اللواوا.

load

جَفل. كمية من الطاقة التي يحملها العضو ويكون مستعداً لإفراغها.

loading

تَحْمِيل. نمط من الاختبارات المخبرية السريرية تعطى فيها للمريض كمية من مادة ما (مثل السكر) للتعرف على مدى قدرته على امتصاصها أو استقلابها.

loaloa

لَوَالَوَا. مرض طفيلي يكثر في المناطق الحارة بسببه جنس من الطفيليات من الديدان الخيطية، فالديدان البالغة تهاجر عبر العروق اللمفاوية تحت الجلد وفي ملتحة العين مسببة التهاباً حامياً عابراً ولكنه مؤلم.

lobar

لُفْصِي. صفة لما يتعلق بقسم من عضو بشكل وحدة من جملة الوحدات المتشابهة التي تشكل ذلك العضو.

lobate

مُفَصَّص. صفة لعضو ينقسم إلى أقسام متماثلة يتمتع كل منها بحدود واضحة تفصله عن غيره.

lobation

تَفَصُّص. تكون أحد الأعضاء من أقسام متشابهة تسمى الفصيصات.

lobe

فَص. قسم من جملة أقسام متشابهة تشكل مجمل العضو أو الغدة.

lobectomy

إِسْتِئْصَالُ الفَص. استئصال قسم محدد من الأعضاء مثل فص رئوي أو فص دماغي أو فص كبدي.

Lobelia inflata

لُتْبَعِ هِنْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه المزهرة بشكل منفرد أو سائل أو صبغة في معالجة الأمراض الصدرية والحموية لما يحويه من مواد عضوية قلوية. وهو من الفصيلة البوبيلية.

lobitis

إِلْتِهَابُ الفَص. التهاب بنية تشريحية محددة كجزء من أحد الأعضاء مثل التهاب الفص الرئوي أو التهاب الفص الدماغي.

lobopodium

قَدَمٌ فَصِيَّة. استطالة كلية النهاية تخرج من جدار إحدى الخلايا وتكون متلفة من الهويولى. تسمى أيضاً pseudopodium.

lobotomy

بَضْعُ الفَص. عملية جراحية على المخ يتم فيها إجراء شقوق على

الفصين الجبهيين بحيث يقطع اتصال مقدم كل منهما بما خلفه، ويقيد ذلك في تهتئ المريض وإزالة انفعالاته في أنواع معينة من الآلام العصبية الشديدة التي لا يرجى شفاؤها أو الاضطرابات العقلية المترافقة بالهياج. يسمى أيضاً leucotomy.

lobular

فُصِيصِي. ما يتعلق ببنية نسيجية أو تشريحية صغيرة مشابهة لبنى تشريحية أو نسيجية أخرى ضمن الفص.

lobulated

ثُو فُصِيصَات. صفة لنسيج أو بنية تشريحية منقسمة إلى قسيمات صغيرة متماثلة يتمتع كل منها بحدود واضحة تميزها عما يجاورها.

lobule

فُصِيص. بنية تشريحية أو نسيجية تشكل مع مثيلاتها المجاورة لها الفص. يسمى أيضاً lobulus.

lobulus

انظر lobule.

local

مَوْضِعِي. ما يقتصر تأثيره على مكان وجوده.

local anesthesia

تَحْدِيدُ مَوْضِعِي. إبطال الحس في بقعة معينة من الجسد ويتم بالتبريد أو بحقن تلك البقعة بمادة مخدرة.

localization

1. تَوْضُيع. 2. تَوْضِيع. 1. وجود ظاهرة ما في موضع محدد. 2. التعرف على موضع أو مكان عضو أو تبدل تشريحي.

localized

1. مَوْضِعِي. 2. مَوْضُيع. 1. صفة لما يقتصر وجوده أو تأثيره على موقع واحد محدد. 2. صفة لما هو معروف المكان.

localizer

مَوْضُفَة. أداة تستخدم لتحديد موضع بنية تشريحية أو أجسام أجنبية ضمن البنى. تسمى أيضاً locator.

locator

انظر localizer.

lochia

هَلَابَة. سائل يخرج من المهبل أثناء الأسبوع الأول بعد الولادة.

lochiometra

تَوْسُيعُ الرَّجْمِ بِالْهَلَابَة. تضخيم السوائل داخل الرحم خلال الأسبوعين الأولين التاليين للولادة.

lochiorrhagia

ثَرُّ الْهَلَابَة. خروج كميات كبيرة من المفرزات عبر المهبل في فترة الأسبوعين التاليين للولادة. يسمى أيضاً lochorrhea.

lochiorrhea

انظر lochiorrhagia.

locomotion

تَحْرُك. القدرة على تغيير الموضع من مكان لآخر.

loculus

عُرْبُقَة. تجويف أو فضاء صغير، أو بنية تشريحية بشكل غرفة صغيرة.

locum	long acting
locus	مُتَبَدِّلُ الْمُفْعُولِ. صفة لدواء يستمر تأثيره لفترة طويلة.
مَوْجِع. مكانٌ يتمتع بخصوصية متميزة في أحد الأعضاء. وبشكل خاص على أحد العصبيات. يسمّى أيضاً locum.	longest
-logia	انظر longissimus.
عِلْم. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تسمية أحد العلوم.	longevity
logic	تَقْيِير. تطاول فترة الحياة، والتقدم في السن.
مَنْطِق. علم التفكير الصحيح، وهو علم ألي وشكلي يبحث في القوانين والشروط الضرورية للوصول إلى حكم صحيح اعتماداً على المقدمات السابقة لها.	longissimus
-logist	الأَطْوَل. تسمية أو صفة لبنية تشريحية هي الأكثر طولاً من بنى تشريحية أخرى مشابهة أو مرافقة لها. يسمّى أيضاً longest.
مُتَخَصِّص. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على شخص مجاز في العمل في فرع من فروع العلوم.	longitudinal
logistics	طَوَّلَانِي. صفة لبنية تشريحية تتوضع بمحاذاة بنية تشريحية أخرى موازية للمحور الأطول منها. يسمّى أيضاً longitudinalis.
إِلْقَائِيَّات. فرع من العلوم الصحية والعسكرية والإدارية يهتم بدراسة طرق تأمين الحاجات الأساسية خلال العمليات والحملات.	longitudinalis
logo-	انظر longitudinal.
كَلَام. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنطق أو الكلام.	longsighted
logopathy	مُتَبَدِّلُ البَصَر. مصاب بخلل في الإبصار يؤدي إلى تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الواردة إلى العين في بؤرة تقع خلف الشبكية. ويكون إبصاره للأشياء البعيدة أكثر وضوحاً من إبصاره للأشياء القريبة.
dysphasia	longsightedness
انظر dysphasia.	مُتُ البَصَر. خلل في الإبصار، يؤدي إلى تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الواردة إلى العين في بؤرة تقع خلف الشبكية. ويكون إبصار الأشياء البعيدة أوضح من الأشياء القريبة.
logopedica	longus
طِبُّ الكَلَام. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الكلام وأكليت وأعراضه وطرق الوقاية منها ومعالجتها.	طَوِيل. 1. صفة لبنية تشريحية يزيد أحد أبعادها عن الأبعاد الأخرى، مثل عظم طويل. 2. صفة لفترة زمنية مديدة.
logoplegia	Lonicera caprifolium
شَلْلُ الكَلَام. تعذر النطق بسبب شلل الأعضاء التي تساهم في النطق.	سُلْعَانُ الجَيْل. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو عصير لمعالجة امراض الصدر وأمراض الجملة العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخيمانية.
logorrhea	loop
هَرَج. التكلم بكلام كثير، وبإيقاع سريع، يدور حول معاني بسيطة ومتكررة.	مُزَوِّة. بنية تشريحية بشكل منحنى مغلق يشبه الحبل المنعقد.
logospasm	loop suture
تَشْمُجُ الكَلَام. تلفظ بكلمات متقطعة وذات نبرات عالية الشدة.	انظر interrupted suture.
-logy	loperamide
عِلْم. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على فرع من العلوم هو المشار إليه في صدر الكلمة.	لُوبِيرَامِيد. دواء مخدّد للحركات التشنجية في الأمعاء، يستخدم لمعالجة الإسهال ونقص المفرغات من فغر الصائم أو التناق.
loin	lophotrichous
انظر lumbus.	غُفْرِيَّةُ الشَّيْطَان. صفة لخلية جرثومية ذات حزمة من السيلط في أحد قطبيها.
Lolium perenne	lordosis
رُؤْآن. نبات حواري طبي تستخدم أوراقه بشكل رشاحة أو منقوع في أمراض الجهاز البولي والهضمي والعصبي لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.	حنَب. قُفَس. انحناء في العمود الفقري القطني باتجاه الامام.
lomustine	lordotic
لُومُوسْتِين. دواء مضاد للأورام يستخدم في معالجة داء هوبجكين ولورام الدماغ.	1. حَنْبِي. قُفَسِي. 2. اَلْحَنْب. قُفَس. 1. ما يتعلق بانحناء العمود الفقري القطني للامام. 2. مصاب بانحناء في العمود الفقري القطني للامام.
long	
طَوِيل. 1. صفة لبنية تشريحية يزيد أحد أبعادها عن الأبعاد الأخرى، مثل عظم طويل. 2. صفة لفترة زمنية مديدة.	

Lorenz's operation

غَطْلِيَّة لورنز. عملية جراحية لإصلاح الخلع الوركي الولادي.

lotio

انظر lotion.

lotion

لُتُون. مسحضر صيدلاني بشكل عادة فعالة معلقة أو مبعثرة في سائل يستخدم للتطبيق الخارجي على سطح البدن. يسمى أيضاً lotio.

Lotus corniculatus

عُشْبُ الْقَفَم. نبت عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجات الآلام العصبية والتشنجية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

louse

قُمَّل. جنس من الطفيليات من الحشرات التي تتطفل على جلد أو شعر أو عانة الإنسان وتنتقل له بعض العوامل المسببة للعدوى المسببة للحمى التيفية وحمى الخناق والحمى للرجلة.

lousicide

مُعيِّدُ القُمَّل. دواء يستعمل للتخلص من القمل.

lousiness

قُمَّال. إصابة البدن بطفيليات القمل، في الجلد أو الشعر أو العانة.

Lovest's maneuver

مَنَاقِزَةُ لوفست. استخراج نراعي الجنين في الولادة في المجيء المقعدي بإدارة الجنين باتجاه عقارب الساعة تارةً وعكس عقارب الساعة تارةً أخرى.

low

1. مُنخفض. 2. سُفْلي. 1. صفة لما يقع في أسفل مقياس لسلسلة من القيم المتدرجة. 2. صفة لبنية تشريحية تقع في أسفل البنى التشريحية الأخرى.

low-density lipoprotein

بَرُوتِينٌ شَحميٌّ خَفِيفُ الكَثَافَةِ. ليوبروتين يوجد في البلازما يتكون من نسبة منخفضة من ثلاثي الغليسريد ومستوى مرتفع من الكوليستيرول ومستوى معتدل من الفسفوليبيدات ومن البروتينات. يعتقد أن له دوراً مسبباً للتصلب العصيدي. مختصره LDL.

lower jaw

فَكُّ سُفْلي. عظم مفرد بشكل نعل الفرس يحتل القسم السفلي من الوجه ويتألف من جسم وراعيين يتمفصلان مع الجمجمة بالمفصلين الصدغيين الفكيين.

lower motoneuron

نُورُونٌ حَرَكَيٌّ سُفْلي. نورون محيطي، تقع أجسام الخلايا الخاصة به في الأعمدة السنجابية البطنية من الحبل الشوكي بينما تصل المحاور الانتهازية إلى العضلات الهيكلية.

lower nephron nephrosis

كَلَاةُ الكُلَيُونِ السُفْلي. قصور كلوي يؤدي إلى فرط يوريا الدم بسبب تخرص يصيب خلايا الكليون ويحصر لمة الأنابيب الكلوية، ويرى عادة بعد الانبثاث الشديدة وخاصة حالات الهُزَس وما تؤدي إليه من تخرب في العضلات.

Lown-Ganong-Levine syndrome

مُتَلَازِمَةُ لُون - غَانُوغ - ليفين. شذوذ في تخطيط كهربائية القلب يظهر بشكل قصر المسافة PR مع مركبات QRS سوية، وقد يترافق بتسارعت قَلْبِيَّة.

loxoscelism

داءُ القُضَاوَات. مرضٌ ينتج عن لسعة عنكبوت من جنس المصلاء يتظاهر بانفعاعات حويصلية حمامية تتطور إلى موتانية وتقرحية.

lozenge

1. قُرْصٌ لِلْفَم. 2. قُرْصَةٌ. 1. مستحضر صيدلاني بشكل قرص يؤخذ عن طريق الفم ويمص تدريجياً. 2. بلحة مثلثة الشكل من النسيج الذي يمتص استئصاله أثناء الجراحات التجميلية.

LSD

انظر lysergic acid diethylamide.

luzini

1. صَالِب. 2. وَاضِح. 3. صَاح. 1. صفة لوسط متجانس لا تبدو فيه شوائب. يوصف به رائق. 2. صفة لشكل ذي حدود متميزة. 3. صفة لمن يتمتع بكامل وعيه.

lucid interval

فَتْرَةُ صُخُو. وقت قصير يتعذر فيه المصاب بالأنفاس مما يعاني من أعراض.

lucidity

1. صَفَاء. 2. وَضُوح. 3. صُخُو. 1. تجانس الوسط وخلوه من الشوائب. 2. التميز في الحدود والتسمات. 3. الوعى الكامل.

lues

انظر syphilis.

luetio

لُيُونَجِي. صفة لمظاهر داء الإفرنجي أو عقابله أو ما يتعلق به.

lumb-

قَلْبَنِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بقسم من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض.

lumbago

أَلَمٌ قَلْبَنِي. ألم في الناحية القطنية من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض.

lumbax

قَلْبَنِي. صفة لما يقع في المنطقة القطنية من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض، أو ينتج من المكونات التشريحية في تلك المنطقة.

lumbarization

تَقَطُّن. تشوه خلقي يتسم بعدم التحام الفقرتين العصصيتين الأولى والثانية.

lumbar kidney

كَلْيَةُ قَلْبَنِيَّة. كلية مزرعة في منطقة شاذة مقابل الأوعية الحرقفية في الحفرة الحرقفية.

lumbar spinal anesthesia

تَخْدِيرٌ نَحَاجِيٌّ قَلْبَنِي. طريقة في التخدير للعمليات التي تجري تحت السرة (أسفل البطن والطرفين السفليين) تعتمد على حقن المادة المخدرة في الحيز تحت العنكبوتي في الفاصل القطني الثاني أو الثالث.

lumbocostal

قَلْبَنِيٌّ ضِلْعِي. ما يتعلق بكل من الناحية القطنية والأضلاع مثل البنى التشريحية التي تصل بينهما.

lumbodorsal

قَطَنِيّ ظَهْرِيّ. ما يتعلق بكل من الناحية القطنية والناحية الظهرية في وقت واحد مثل الوصل بينهما.

lumbodynia

لَم قَطَنِيّ. ألم في الناحية القطنية أسفل الظهر وفوق الحوض.

lumboiliac

قَطَنِيّ خَرْقِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والخرقية في وقت واحد مثل الوصل بينهما.

lumboinguinal

قَطَنِيّ أُرْبِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والأربية في وقت واحد معاً.

lumbosacral

قَطَنِيّ عَجَزِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والعجزية في وقت واحد.

lumbricide

مُهِمِدُ الخَرَامِيذِيَّات. دواء يستخدم للتخلص من الديدان الخراطينية داخل الأمعاء.

lumbricoid

خَرَامِيذِيّ. ديدان تشبه تلك التي تعيش في التربة، وبشكل خاص ديدان الصّفر.

lumbricosis

دَاءُ الخَرَامِيذِيَّات. مرض طفيلي ينتج عن غزو الديدان الخراطينية للأمعاء.

lumbricus

1. خَرْمَلُون 2. صَفَر. 1. دودة تعيش في التراب. 2. جنس من الديدان التي تتطفل على ليماء الإنسان.

lumbus

قَطَن. الناحية السفلية من العمود الفقري التي تقع بين القسم الظهري (الصدري) والناحية الخرقية. يسمى أيضاً lom.

lumen

1. لَمْعَة 2. لُومَن. 1. تجويف قناة أو أنبوب أو عضو أجوف. 2. وحدة قياس سريان الضوء، ويمثل سريان الضوء المنبعث من مصدر يعادل قنطرة واحدة.

luminescence

لَمْعَان. خاصية تمتلكها بعض المواد تستطيع معها إصدار الضوء دون إصدار حرارة مرافقة.

lump

كُتْلَة. بنية نسيجية بشكل كتلة قلسية متميزة بقوامها عما يحيط بها من نسيج.

lumpectomy

إِسْتِئْصَالُ الكُتْلَة. عملية جراحية تستهدف إزالة كتلة من أحد الأعضاء، وبشكل خاص من الثدي.

lumpy

كُتْلِيّ. صفة لنسيج يميل لتشكيل كتلة متميزة بقوامها عما يحيط به من نسيج أخرى.

lunare

هَالَكِيّ. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية شبيهة بالهلال. 2. العظم الهلالي، وهو أحد عظام الرسغ الأربعة من الصف الداني. يسمى أيضاً lunate.

lunare

لنظر lunere.

lunatic

مُجَنُّون. من يفقد الملكة العقلية والمحاكمة المنطقية.

lung

رُفَة. عضو التنفس عند الإنسان، والإنسان رتقان تزويدان الدم بالأكسجين، وكل منهما تتلف من قصور تتكون بدورها من قصيصات فاسناخ.

lunatic

هَلِيل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الهلال الصغير.

Lupinus termis

فُرْفُس. نبات عشبي وطبي، تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو مطبوخ في تقوية البدن وإدرار البول لما يحويه من عناصر عضوية فعالة ومعادن هامة. وهو من الفصيلة الفرائسية.

lupoid

لُفِيّ. 1. ما يتعلق باللثة الحممية. 2. شكل من آداء الساركوتيدي، يتسم بأفات حطاطية صغيرة.

lupoid hepatitis

إِقْتِهَابُ الكُودِ الحُفِيّ. أحد أشكال التهاب الكبد المزمن الفعّال. مخبرياً يتسم بوجود خلايا النثبة الحممية في الدم المحيطي إلى جانب الأعراض السريرية الأخرى.

lupus

لُفِيّة. واحد من مجموعة من الأمراض الجلدية التي تتسم بالندفات جلدية متوسفة.

lupus erythematosus

لُفِيّةُ حُمَاقِيّة. أحد أمراض النسيج الضام المزمنة الناتجة عن الصناعات الذاتية وتتسم بمظاهر جلدية توسفية ومظاهر جهازية. مختصرها LE.

lupus nephritis

إِقْتِهَابُ الكُلْيَةِ الحُفِيّ. نمط من التهاب الكلية الكبيبي يرافق النثبة الحممية الجهازية.

luteal

أَصْفَرِيّ. ما يتعلق بالجسم الأصفر أو بما ينتج الجسم الأصفر من هرمونات فعّالة.

lutein

لُوتِين. مادة صبغية صفراء يكثر وجودها في كل من الجسم الأصفر في المبيض وفي الخلايا الشحمية وفي مخ البيض.

luteinization

لُوتِنَة. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بتحول الجريب المبيضي بعد الإباضة إلى الجسم الأصفر، وذلك بتضمخ الخلايا الجريبية وتراكم الشحوم فيها مما يعطيها اللون الأصفر.

Lutembacher syndrome

مُتَلَاوَمَة لُوتَمْبَاشَر. عيب في الحاجز بين الأذينين مترافق مع تضيق في الصمام المترالي. غالباً ما يكون روماتيزمي المنشأ.

luteoma

وَرَمٌ أَصْفَر. 1. ورم خبيث ينشأ على حساب الخلايا الغرابية الحبيبية ثم تلونها باللون الأصفر. 2. فرط تنسج عقدي للخلايا لوتينية المبيضية، ويشاهد ذلك في نهاية الحمل.

lutetium

لوتيتيوم. عنصر نادر يصعب فصله عن العناصر الأخرى، يفيد في تحديد الأعمار الجيولوجية. رمزه Lu، رقمه الذري 71، ووزنه الذري 174.97.

lux

لُوكْس. وحدة قياس الإضاءة في النظام الدولي. وهو يعادل لومن واحد في كل متر مربع من السطح. يرمز له بـ lx.

luxatio

خَلْع. انظر luxation.

luxation

خَلْع. تبديل موقع عضو ما، وبشكل خاص تبديل أحد المكوّنات لمفصل ما وتباعده عن بقية المكوّنات الأخرى. يسمّى أيضاً luxatio.

lyase

ليَاز. أحد الإنزيمات التي تعمل على إزالة زمرة كيميائية أو عضوية من جلمة المركّب الذي كانت ترتبط به، تتركّز رباطاً مزدوجاً. أو أحد الإنزيمات التي تعمل على إضافة زمرة كيميائية أو عضوية إلى مركّب يحوي رباطاً مزدوجاً.

lycanthropy

ليكنثروب. توهم يصيب المرضى النفسانيين ويجعل المريض يعتقد أنه نثب ويتصرف تصرفات شبيهة بتصرفات النثب.

Lychnis coelirosa

لَوْدُ السَّعَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أجزأه بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الدمل والقرح لما تحويه من عناصر عضوية فعّلة، مثل مادة الليخنين.

lycopene

ليكوپين. مركّب عضوي صباغي يوجد في الطماطم وبعض الفواكه ذات اللون الأحمر.

lycoperdonosis

داء الفُؤَشَفِيَّات. مرض تنفسي ينتج عن استنشاق أبواغ الفطريات.

Lycopersicon esculentum

بَيْتُورَة، طماطم. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره نيئة أو مطبوخة لما تحويه من مواد غذائية سكرية ومعادن وفيتامينات وحموض عضوية مفيدة. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Lycopodium clavatum

رِجْلُ الْفُتَيْب. نبات عشبي طبي تستخدم أجزأه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الجروح وتطهيرها ومعالجة أمراض جهاز الهضم وذلك لما تحويه من مواد عضوية فعّلة. وهو من الفصيلة عديدة الأرجل.

lying-in

1. يَلْقَس. 2. نُفَسَاء. 1. الفترة التي تلي الولادة مباشرة. 2. الولادة التي وضعت مولودها منذ فترة قريبة.

lymph-

لِمْفِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالسلل اللمفي أو الخلايا اللمفية أو النسيج اللمفي أو الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymph

لِمْف. سلل شفاف مائل للصفرة وقد يكون عكراً يوجد ضمن الأوعية

اللمفية ويكون نتيجة التجمع من النسيج في إحدى مناطق البدن ويعود إلى الدوران المحيطي عبر الجلمة اللمفية. يحتوي على الخلايا اللمفية. يسمّى أيضاً lymph.

lymph

انظر lymph.

lymphaden

غُدَّة لِمْفِيَّة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل الكبة التي تقع على مسير الأوعية اللمفية وتتكون من لب وقشر ومحطة وعروق لمفية صابرة وأخرى واردة.

lymphadenectomy

إِسْتِئْصَالُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة عقدة لمفية متضخمة للمعالجة أو للفحص النسيجي.

lymphadenhypertrophy

انظر lymphadenia.

lymphadenia

ضَخَامَةُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. زيادة في حجم العقد اللمفية بسبب تكاثر محتواها من الخلايا اللمفية. تسمى أيضاً lymphadenhypertrophy.

lymphadenitis

إِلْتِهَابُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. ظهور تبدلات التهابية (تضخم والدم وحرارة) على العقد اللمفية بسبب عامل التهابي أو رئسي.

lymphadenocoele

وَيْتَةُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. تكون كيسة داخل العقدة اللمفية.

lymphadenography

تَصْوِيرُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. دراسة شعاعية لمنطقة تحوي عقداً لمفية بعد حقن الأوعية اللمفية الواردة إليها بمادة ظليلة.

lymphadenoma

الْتِفَؤْمَة. مرض ورمي ينشأ على حساب النسيج المكونة للعقد اللمفية، وهو في غالب الأحيان ورم خبيث، وله أنواع كثيرة حسب النمط الخلوي المسيطر في الورم.

lymphadenomatosis

الْتِفَؤْمَةُ الْمُتَعَفِّدَةُ الْفَوَاضِع. إصابة ورمية تصيب الخلايا المكونة للعقد اللمفية وتكون متوزعة على بؤر عديدة.

lymphadenopathy

تَضَخُّمُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. أي مرض يصيب العقد اللمفية بالتضخم من منشأ التهابي أو عدواني.

lymphadenosis

داء الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. ضخامة أو فرط تكاثر النسيج اللمفي المكوّن للعقد اللمفية.

lymphadenotomy

بَضْعُ الْغُدَّةِ الْلِمْفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على العقد اللمفية.

lymphagiography

تَصْوِيرُ الْأَوْعِيَةِ الْلِمْفِيَّة. دراسة شعاعية للأقنية والعروق اللمفية بعد حقن مادة ظليلة داخلها.

lymphagogue

مُدِرُّ الْلِمْف. عامل أو دواء يزيد من إنتاج أو سيلان اللمف.

lymphangitis

انظر lymphangitis.

lymphangiectasia

تَوْسُّعُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. ازدياد قطر أو تجويف الأوعية اللمفية بسبب عائق يؤخر جريان اللمف فيها ويزيد من مقدار ضغطه فيها. يسمى أيضاً lymphangiectasis.

lymphangiectasis

انظر lymphangiectasia.

lymphangitis

انظر lymphangitis.

lymphangioendothelioma

وَرَمٌ بِطَائِفَةِ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. ورم يتألف من قنوات وقضبة لمفية حديثة التشكل، ويغلب على عناصره الخلايا البطانية لتلك العروق.

lymphangiofibroma

وَرَمٌ وَغَائِيٌّ لِفَفِيٌّ. ورم يتألف من عروق لمفية حديثة التشكل مع وجود نسبة كبيرة من عناصر النسيج الليفى.

lymphangiogram

صُورَةُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. نتيجة الدراسة الشعاعية لمنطقة تحري لوعية لمفية بعد حقن تلك الأوعية بمادة ظليلة.

lymphangiology

عِلْمُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأوعية اللمفية من حيث التركيب النسيجي والبنية التشريحية والتبدلات المرضية والمعالجة.

lymphangioma

وَرَمٌ وَغَائِيٌّ لِفَفِيٌّ. ورم يتكون من لوعية لمفية حديثة التشكل يلمص بينها القضبة يملؤها سائل لمفى.

lymphangioma cavernosum

وَرَمٌ وَغَائِيٌّ لِفَفِيٌّ كَهْفِيٌّ. ورم ينتج عن توسع في الأوعية اللمفية يؤدي لتشكيل كهوف مملوءة باللمف.

lymphangioma cysticum

انظر lymphocele.

lymphangiolmyoma

وَرَمٌ وَغَائِيٌّ لِفَفِيٌّ عَضَلِيٌّ. ورم يتكون من قنوات لمفية حديثة التشكل مع عناصر من خلايا العضلات الملساء.

lymphangiolmyomatosis

فُورَزَمٌ وَغَائِيٌّ لِفَفِيٌّ عَضَلِيٌّ مُتَعَدِّدٌ. مرض مترق يصيب النساء في سن الحمل والولادة، يتسم بتكون عقيدات نسيجية من تكتلات النسيج الخلالي والنسيج العضلي، تنتشر في الرئتين والقناة اللمفية والقناة الصدرية.

lymphangion

وَعَاءٌ لِفَفِيٌّ. بنية تشريحية بشكل قناة دقيقة القطر، رقيقة الجدار، يمر من خلالها السائل اللمفى من النسيج إلى العقد اللمفية والقناة الصدرية.

lymphangiophlebitis

الْقَوَابُ الْأَوْرِدِيَّةُ وَالْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. إصابة كل من الأوعية السطحية والأوعية اللمفية المجاورة لها بالالتهاب.

lymphangioplasty

رَأْبُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. عمل جراحي يستهدف ترميم الأوعية اللمفية المصابة بالتخرب إثر شق جراحي أو رض أو ورم موضِع.

lymphangiosarcoma

ساركومة وَغَائِيَّةٌ لِفَفِيَّةٌ. ورم خبيث ينشأ على حساب الأوعية اللمفية، ويكثر ظهوره في الطرف السفلي المصاب بوتمة لمفية سابقة، وتكثر فيه عناصر خلوية من النسيج الضام الجنيني.

lymphangitis

إِلْتِهَابُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. إصابة الأوعية اللمفية بالالتهاب الذي يتظاهر باحمرار وحرارة موضعية وانتشاح النسيج المحيطة به. يسمى أيضاً lymphangitis, lymphangitis.

lymphapheresis

انظر lymphocytapheresis.

lymphatic

لِفَفِيٌّ. ما يتعلق بالسائل اللمفى أو بالأوعية اللمفية، وبشكل خاص وعاء لمفى.

lymphatic capillary

شَفَرِيَّةٌ لِفَفِيَّةٌ. أحد الأوعية اللمفية الثقيلة الحجم التي تشكل التفرعات الانتهازية في الجملة اللمفية.

lymphatic follicle

جُزَيْبٌ لِفَفِيٌّ. 1. مجموعة صغيرة من الخلايا اللمفية الفعالة تقع في قشر العقدة اللمفية. 2. مجموعة صغيرة من النسيج اللمفى تقع ضمن المخاطية الهضمية.

lymphatic leukemia

انظر lymphocytic leukemia.

lymphatic tissue

نَسِيجٌ لِفَفِيٌّ. شبكة من النسيج الشبكي يحوي في عيونه خلايا لمفاوية. يسمى أيضاً lymphoid tissue.

lymphattem

حَالَةٌ لِفَفِيَّةٌ. حالة مرضية تنتج عن فرط نمو النسيج اللمفية، وتتنافس بنقص النمو ونقص الحيوية.

lymphatitis

الْقَوَابُ اللَّفْفِيَّةَات، إصابة قسم من الجهاز اللمفى بالالتهاب.

lymphatolysis

إِحْلالُ اللَّفْفِيَّات. تخرب في نسيج لمفاوي يكون جزءاً من الجملة اللمفية.

lymphectasia

تَوْسُّعٌ لِفَفِيٌّ. تجمع كمية من السائل اللمفى في أحد العروق أو الأجواف التي تشكل جزءاً من الجملة اللمفية.

lymphedema

وَدَعَةٌ لِفَفِيَّةٌ. تورم مزمن في أحد الأعضاء بسبب تجمع للسائل الخلالي في نسجه تلو انسداد الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymph follicle

جُزَيْبٌ لِفَفِيٌّ. 1. مجموعة صغيرة من الخلايا اللمفية الفعالة تقع في قشر العقدة اللمفية. 2. مجموعة صغيرة من النسيج اللمفى تقع ضمن المخاطية الهضمية.

lymph node

عُقْدَةٌ لِفَفِيَّةٌ. تراكم من النسيج اللمفية التي تنتظم لتشكيل عضواً لمفياً محدداً، وتوضع على مسير الأوعية اللمفية، وتتألف من قشر خارجي ولب داخلي. وتعد العقد اللمفية مصدر الخلايا اللمفية في الدم المحيطي، وهي تخدم العقد كجزء من الجهاز الشبكي البطاني في

البحاغ عن الجسم بإزالة المواد الضارة والغريبة. تسمى أيضاً lymphonodus.

lymphoblast

لَوُؤْمَةٌ لِّفُفِيَّةٌ. إحدى الخلايا غير الناضجة والمنوأة والتي تعد سليفة للخلايا اللمفية.

lymphoblastic

لَوُؤْمِيَّةٌ لِّفُفِيَّةٌ. صفة للخلية الأرومية أو ما يتعلق بها من تأثيرات أو نتائج أو مظاهر.

lymphoblastic leukemia

لِيْمْفُضَاغٌ لِّفَقَلَوِيٌّ. انظر lymphocytic leukemia.

lymphoblastoma

وَرَمٌ الْأَوُؤْمَاتِ اللَّفُفِيَّةِ. لمفومة على حساب الخلايا اللمفاوية القليلة التمايز.

lymphoblastosis

لَوُؤْمَاتُ الْأَوُؤْمَاتِ اللَّفُفِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ. ظهور الخلايا اللمفية غير الناضجة من نط الأرومات اللمفية في الدم المحيطي للجائل.

lymphocele

كَيْسَةٌ لِّفُفِيَّةٌ. تجمع اللف في تجويف ضمن نسيج لمفي يغلب أن يكون ورمياً. يسمى أيضاً lymphocyst, lymphangioma cysticum.

lymphocyst

انظر lymphocele.

lymphocystosis

نَاءُ الْكَيْسَاتِ اللَّفُفِيَّةِ. وجود العديد من الكيسات اللمفية المنتشرة في أنسج عديدة من لجهاز اللفي.

lymphocytophoresis

فُضَاةُ الْخَلَايَا اللَّفُفِيَّةِ. إزالة الخلايا الدموية بشكل انتقائي من الدم بعد سحبه، ثم إعادة نقل الدم المسحوب بعد ذلك إلى نفس المريض. تسمى أيضاً lymphapheresis, lymphocytapheresis.

lymphocyte

لِّفُفِيَّةٌ. خلية وحيدة النواة، لا تحتوي على حبيبات هيولية، نواتها تتكون بشكل شديد بسبب ما تحتوي عليه من صبغيات كثيفة، وهيولاهما تتكون بلون أزرق شاحب، ولها دور هام في المناعة.

lymphocythemia

انظر lymphocytosis.

lymphocytic

لِّفُفِيٌّ. ما يتعلق بالخلايا اللمفية أو ينتج عن تأثيرها.

lymphocytic leukemia

لِيْمْفُضَاغٌ لِّفَقَلَوِيٌّ. ابيضاض يترافق بفرط تنسج النسيج اللمفاوية وزيادة تعداد الخلايا اللمفية الناضجة في الدم المحيطي مع وجود بعض الأرومات اللمفاوية. يسمى أيضاً lymphatic leukemia.

lymphocytoblast

لَوُؤْمَةٌ لِّفُفِيَّةٌ. خلية لمفية غير ناضجة تعد سليفة الخلايا اللمفية الناضجة.

lymphocytoma

وَرَمٌ لِّفُفِيٌّ. ورم لمفي خبيث يتكون من خلايا لمفية جيدة التمايز.

lymphocytopenia

قَلَّةُ اللَّفُفِيَّاتِ. نقص في عدد الخلايا البيضاء اللمفية الجائلة في الدم المحيطي عن الحد السوي. تسمى أيضاً lymphopenia.

lymphocytophoresis

انظر lymphocytophoresis.

lymphocytopoiesis

تَكْوُنُ اللَّفُفِيَّاتِ. سلسلة من الأحداث البيولوجية تنتهي بظهور الخلايا اللمفية الناضجة في الدم المحيطي.

lymphocytosis

عُزْرَةُ اللَّفُفِيَّاتِ. زيادة عدد الخلايا اللمفية في الدم المحيطي للجائل عن الحد السوي.

lymphocytotoxicity

سُفِيَّةُ اللَّفُفِيَّاتِ. انظر leukocytotoxicity.

lymphocytotoxin

سُمُّ اللَّفُفِيَّاتِ. مادة تؤدي لتفرب أو انحلال الخلايا اللمفية.

lymphoedema

وَقْمَةٌ لِّفُفِيَّةٌ. تورم مزمن في لمد الأعضاء ينتج عن تجمع السائل الخلالي في أحد النسيج تلو انسداد أحد الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymphoepithelioma

وَرَمٌ ظِلَهَارِيٌّ لِّفُفِيٌّ. سرطان ينشأ على النسيج الظهاري ويتكون من خلايا سيرة التمايز تغطي نسيجاً لمفياً في البلعوم الأنفي.

lymphogenesis

تَكْوُنُ اللَّفُفِ. تولد السائل اللمفي في النسيج وتجمعه في الأنسجة الخلالية وسيره في الأوعية اللمفية.

lymphogenous leukemia

لِيْمْفُضَاغٌ لِّفُفِيٌّ. ابيضاض يترافق بفرط تنسج النسيج اللمفاوية وزيادة تعداد الخلايا اللمفية في الدم المحيطي. يسمى أيضاً lymphoid leukemia.

lymphogram

صُورَةٌ لِّفُفِيَّةٌ. دراسة شعاعية للعقد اللمفية والأوعية اللمفية بعد حقن مادة ظليلة.

lymphogranuloma

وَرَمٌ حَبَبِيَّيٌّ لِّفُفِيٌّ. ورم خبيث على حساب الخلايا اللمفية، يتسم نسيجياً بتشكيل أورام حبيبية منتشرة في النسيج اللمفية.

lymphogranuloma inguinale

وَرَمٌ حَبَبِيَّيٌّ لِّفُفِيٌّ أُزْبِيٌّ. مرض ينتقل بالاتصالات الجنسية تسببه جرثيم من نوع المُنْتَنَرَةُ الْخَنَرِيَّةُ، يتظاهر بشكل فرحة عابرة على الأعضاء التناسلية الظاهرة وتورم العقد اللمفية في الناحية، وقد يؤدي لداء الفيل تلو انسداد الأوعية اللمفية في الناحية. يسمى أيضاً lymphogranuloma venerum.

lymphogranulomatosis

لَوُؤْمَةُ حَبَبِيَّةٌ لِّفُفِيَّةٌ مُعَدِّدَةٌ. تشكل أورام حبيبية في العديد من المناطق في لجهاز اللفي، كما في داء هودجكين.

lymphogranuloma venerum

انظر lymphogranuloma inguinale.

lymphography

تَصْوِيرُ اللَّفُفِ. دراسة شعاعية للعقد والأوعية اللمفية بعد حقنها بمادة ظليلة.

lymphoid leukemia

لنظر lymphogenous leukemia.

lymphoid leukocyte

لِغُفِيَّة. خلية بيضاء ذات نواة وجيدة وتخلو هيولها من الحبيبات

lymphoid tissue

لنظر lymphatic tissue.

lymphokine

لِغُفُوكِين. أحد البروتينات القابلة للانحلال في الماء والتي يعتقد أن الخلايا اللمفية تفرزها بعد تماسها مع المستضدات، ويعزى لها الكثير من الأدوار البيولوجية.

lymphokinesis

حَرَكَيةُ اللَّغْف. 1. حركة اللف الداخلي داخل القنوات الهلالية في الأذن الباطنة.

lymphology

عِلْمُ الْجِهَازِ اللَّغْفِيِّ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأوعية اللمفية والخلايا اللمفية ووظائفها.

lympholysis

فُتْجَالُ اللَّغْفِيَّات. تخرب الخلايا اللمفية وتبعثر أجزائها بتأثير مادة سامة لها.

lympholytic

كَالُ اللَّغْفِيَّات. عامل أو مادة تؤدي لتخرب الخلايا اللمفية وتبعثر أجزائها.

lymphoma

لِغْفُومَة. اضطراب ورمي يصيب النسيج اللمفي، ويكون خبيثاً، ويقسم وفقاً لدرجة تمايز خلاياه من جهة وحسب كونه منتشر أو عقيدياً من جهة أخرى.

lymphomatosis

لِغْفُومَة مُتَفَشِّرَة. تشكل العديد من المفاومات (الأورام اللمفية) في الجسم في وقت واحد.

lymphomatous

وَرَمِيٌّ لِمْفِيٌّ. ما يتعلق بالمفومة أو يشكل جزءاً من مظاهرها أو ينتج عن وجودها.

lymphomixoma

وَرَمٌ مَخْلُوطٌ لِمْفِيٌّ. ورم حميد يتكون من عناصر ضامة ابتدائية، إلى جانب خلايا لمفية.

lymphonodus

لنظر lymph node.

lymphopathia

لنظر lymphopathy.

lymphopathy

إِغْتِلَالٌ لِمْفِيٌّ. أي مرض يصيب النسيج اللمفي ويؤدي إلى تبدلات تشريعية ونسجية فيه. يسمى أيضاً lymphopathia.

lymphopenia

لنظر lymphocytopenia.

lymphoplasmapheresis

فَصْلَةُ الْبِلَازْمَا وَاللِّغْفِيَّات. إزالة البلازما والخلايا اللمفية بشكل انتقائي من الدم بعد سحبه ثم إعادة نقله إلى المريض بعد ذلك.

lymphopoietic

مُكَوِّنُ اللَّغْفِيَّات. عامل أو مادة ينشط تكوين الخلايا اللمفية.

lymphoproliferation

تَكَثُّرُ اللَّغْف. ازدياد مضطرب في العناصر المكونة للجهاز اللمفي.

lymphorrhagia

فُتْرُ اللَّغْف. سيلان السائل اللمفي من قناة أو وعاء لمفي إثر قطعه. يسمى أيضاً lymphorrhea.

lymphosarcoma

سَارْكُومَة لِغْفِيَّة. اضطراب ورمي خبيث يصيب النسيج اللمفي، ويتألف من خلايا النسيج الضام الجنيني إلى جانب خلايا لمفية خبيثة.

lymphosarcomatosis

سَارْكُومَة لِغْفِيَّة مُتَفَشِّرَة. وجود العديد من بؤر الغرن اللمفي في البدن في وقت واحد.

lymphostasis

زُكُودٌ لِمْفِيٌّ. تجمع كمية من سائل اللف بسبب توقف سيره ضمن الأوعية أو القنوات اللمفية.

lymphotaxis

إِنْجَذَابٌ لِمْفِيٌّ. قابلية عضو ما لجمع الخلايا اللمفية حوله أو ضمنه.

lymphotoxin

لِغُفُوتُوكْسِين. مادة كيميائية تطلقها الخلايا اللمفية المتخصصة وتؤدي لأذية الخلايا المستهدفة وتنشيط انقسامها.

lymphuria

بَيْثَة لِغْفِيَّة. وجود خلايا وعناصر لمفية في البول.

lyo-

خَلْ، ذَوْبَان. سابقة تدل في الكلمات المبهودة بها على الذوبان.

lyonization

تَحْطِيلُ الصُّبْغِيِّ إِكْس. حالة تتسم بتعطيل فعالية الصبغيات الجنسية من نمط X داخل الخلايا.

lyophilic

ذَوَّاب. صفة لما يكون بحالة استقرار ضمن المحلول، ويميل للانحلال بسرعة فيه.

lyophilisation

تَجْفِيفٌ وَتَجْعِيدٌ. تحضير وسط جديد من مكونات بيولوجية مستقرة بتعريضها للتجميد (درجة حرارة منخفضة) والتجفيف (نزح الماء) تحت ضغط سلبي شديد.

lyophilize

جَفَّفَ وَجَعَّدَ. عمل على تحضير وسط جديد من مكونات بيولوجية مستقرة بتعريضها للتجميد والتجفيف (نزح الماء) تحت ضغط سلبي شديد.

lyophobe

غَيْرُ ذَوَّاب. صفة لعامل أو لمادة لا يميل للانحلال أو للاستقرار ضمن محلول ما. يسمى أيضاً lyophobic.

lyophobic

لنظر lyophobe.

lyotropic

ذَوَّاب. صفة لعامل أو لمادة يميل للذوبان بسرعة في محلول ما.

lypressin

ليفريسين. مستحضر صناعي للفازوبريسين لايزين يستخدم في المعالجة كمضاد للإدرار وكمقبض للأوعية في حالات عوز الهرمون المضاد للإدرار النخامي المنشأ.

lyse

1. كَلَّلَ 2. اُنْكَلَّ 1. أدى لتفكيك مركب ما إلى مكوناته الرئيسية 2. دخول مركب ما في سائل وتبعثر جزيئاته ضمنه.

lysemia

اِنْجَالَالُ الدَّم. تخرب عناصر الدم وتمزق الخلايا الدموية وتناثر أنشائها في المصل.

lysergic acid diethylamide

لَسَرْجِي إيثيلاميد خَفَضُ الليسرجيك. مركب قلواني أروغوتي اصطناعي، ذو خواص مولدة للأذن، ومُحَلِّكي للوُدِي وللسيرتونين، ومعاكس لتأثيرات الباريتوريل. ويُعطّل مفعوله بالكوروبومازين ومثابهات.. مختصره LSD.

Lysimachia nummularia

سَرْمَاج. نبات عشبي طبي تستخدم أجزأؤه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض المفصالية والصدفية لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

lysin

خَلْفَة. ضد يستطيع التسبب في حل الخلايا مثل الحالات الدموية والحالات الجرثومية.

lysine

لَيْزِين. حمض أميني يوجد في الكائنات الحية والمركبات العضوية، ويعد ضرورياً لنمو الأطفال وللمحافظة على توازن استقلاب البروتينات لدى البالغين.

lysis

1. كَلَّلَ 2. اِنْجَالَالُ 3. خَلْفَة 4. كُنْخَلُ 1. التسبب في تفكك أو تفتت إحدى الخلايا أو المركبات العضوية إلى مكوناتها الرئيسية. 2. انتشار جزيئات مادة صلبة ضمن مادة سائلة مذيبة بعد انغماسها بها. 3. تحرير أحد الأعضاء مما يحيط به من الأربطة والاتصالات المثبتة له. 4. ذوال تدريجي لأعراض ومظاهر المرض.

-lysis

خَلْءُ اِنْجَالَالٍ. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تفكك مادة ما إلى مكوناتها الرئيسية أو انتشارها ضمن مادة سائلة مذيبة.

lysogen

1. مُسْتَحْلِل 2. مُسْتَنْبِ 3. مُؤَلَّدُ الخَالَات. 1. مستند يمرض العضوية على تشكيل الحالات الموجبة لمصدره. 2. مادة تمرض غيرها من المواد على الانحلال في سائل. 3. مركب عضوي يؤدي إلى تكوين الحالات.

lysogenicity

1. اِسْتِخْلَالِيَّة 2. اِسْتِزَابِيَّة 3. اِسْتِزَابِيَّة. 1. القدرة على إنتاج الحالات. 2. القدرة على التسبب في انحلال الخلايا أو تفكك المركبات العضوية وانحلالها ضمن سائل ما. 3. قدرة جرثوم ما على التسبب في ظهور بلاعم في الدم المحيطي أو في مكان دخوله.

lysokinas

لَيْزُوكِينَاز. واحد من مجموعة من المواد التي توجد في الجملة الحالة لليف والتي تفعل ما يوجد في البلازما من مواد أخرى طليعة للحالات الليفية.

lysosome

جُسَيْمٌ خَالٍ. إحدى المشتقات الخلوية الدقيقة التي توجد في عود كبير من الخلايا. ويحتوي على إنزيمات تقضم جزيئات الماء (علمية) ذات وظيفة عامة في هضم الخلية للمركبات العضوية داخلها.

lysozyme

لَيْزُوزِيم. أحد الإنزيمات الأساسية التي توجد في اللعاب والدموع وأح البيض والسوائل العضوية الأخرى. وله دور هام في مكافحة الجرثائم.

lyssa

انظر rabies.

lyssavirus

فَيْزُوسَة لَيْسَا. جنس من الفيروسات، من أحد أفرادها فيروس الكلب وفيروسات أخرى تسبب التهاب سنجابية النخاع المشابه للكلب.

lyssophobia

رُهابُ الكَلْب. خوف لا مبرر له من الإصابة بداء الكلب.

Lythrum salicaria

نَمُ الجُرُوح. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة التهابات الهضمية والنسائية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحنثلية.

lytic

1. خَالٍ 2. اِنْجَالِي 3. كُنْخَلِي 4. خَلْخَلِي. 1. ما يؤدي إلى تفكك أو تفتت إحدى الخلايا أو المواد العضوية إلى مكوناتها الرئيسية. 2. ما يتعلق بانتشار جزيئات مادة صلبة ضمن سائل مذيب. 3. ما يتعلق بذوال الأعراض تدريجياً. 4. ما يتعلق بتحرير أحد الأعضاء مما يحيط به من أربطة أو الاتصالات.

M

m	1. رمز مليم (10 ⁻³ m). 2. رمز متر metre.	جراحي للفتق الأربي يستخدم فيها كيس الفتق، بعد ربطه، كوسادة لسد فتحة القناة الداخلية للفتق.
M	1. رمز محلول مولي (molar). 2. رمز ميغا mega.	machine ماكينة. أداة آلية لإنتاج عملٍ ما أو لإنتاج الطاقة. فمثلاً تعمل ماكينة القلب-الرئة على مزج الدم والأكسجين خارج الجسم نتيجة عمل مكونين هما المضخة (القلب الاصطناعي) والرئة الاصطناعية. وتستخدم هذه الماكينة في عمليات القلب المفتوح.
μ	مختصر ميكرون micron.	machinery murmur انظر Gibson's murmur.
MA	مختصر العمر العقلي mental age.	machlaenomania مازُوحِيَّةُ الفَرْاة. انحراف نفسي لدى المرأة تميل فيه للشعور بالهياج الجنسي عند إثارة الألم.
ma	مختصر مليم أمبير وهي وحدة قياس التيار الكهربائي، تعادل جزء من ألف من الأمبير.	machlosyne عُفَّةُ الفَرْاة. رغبة جنسية شديدة لدى المرأة.
Macaca	انظر Rhesus monkey.	macies هُزَال. نقص وزن على حسب ضياع بعض المكونات النسجية غالباً للدهون والمضلات.
MacArdle's syndrome	متلازمة ماك أوردل. النمط ٧ من أمراض تخزين الفليكوجين. سببه عوز في إنزيم الفسفوريلاز العضلي، في العضلات الهيكلية، يتسم بحوث نقص عضلي وانخفاض في مستوى لكتات الدم خلال الجهد.	Mackenzie's syndrome مُتلازِمَةُ مَكنزِي. شلل وحيد الجانب وفي نفس الجهة، يصيب اللسان وشرائح الحنك (الحنك الرخو) والحبل الصوتي.
MacBurney's incision	شَقُّ ماك بورني. شَقٌّ قصيرٌ مائل في المربع السفلي الأيمن الذي تنفصل فيه الألياف العضلية من بعضها عوضاً عن أن تقطع. يستعمل في عملية استئصال الزائدة.	macr- عِزَانِي، ضَخْم. بادئ بمعنى كبير ويرى بالعين المجردة دون حاجة لمكبرة أو لمجهر.
MacBurney's operations	عَمَلِيَّاتُ ماك بورني. 1. استئصال الزائدة الدودية عبر شق ماك بورني. 2. الاستئصال الجذري للفتق الأربي.	Macracanthorhynchus شَابَكَاتُ الضَّخَامِ. جنسٌ من الديدان البقويَّة الطفيلية، تتطفل على أمعاء الفئزير.
MacBurney's point	نُقْطَةُ ماك بورني. نقطة ذات ألم شديد أثناء التهاب الزائدة الدودية، تقع على بعد بضعة سنتيمترات من الشوك الحرقني العلوي الأمامي الأيمن، وعلى خط يمتد من ذلك الشوك إلى السرة. أو تقع على منتصف الطريق بين السرة والجزء الأمامي العلوي للشوك الحرقني الأيمن.	macrencephaly انظر macroencephaly.
MacCarthy's reflex	مُفْعَكْسُ ماك كارثي. منعكس يؤدي لتحريك الجفن عند تنبيه الأنف، يسمى أيضاً بالمنعكس الأنفي الجفني، وأيضاً منعكس غيان.	macroaggregate كُدْمَةُ عِزَانِيَّة. تجمعٌ واتصاقٌ عناصرٍ عضوية صغيرة (كصفائح الدم) وتشكيلها جسماً يمكن رؤيته دون حاجة لمجهر.
maceration	تَقَطُّيْن. تَكْيُّنٌ تالي للرطوبة أو للبلل بالماء الذي يصيب الأجسام الصلبة أو النسيج العضوية.	macroamylase أَمِيلَازٌ ضَخْمَةٌ. مُعَقَّدٌ كبير الحجم ينتج عن ارتباط إنزيم الأميلاز السري في المحلل ببروتينات رابطة نوعية. ولهذا المعقد حجم كبير لا يسمح له بالمرور من الأغشية الكلوية.
Macewen's operations	عَمَلِيَّاتُ ميسون. 1. عملية رفو لم الدم الأبهريَّة. 2. عملية قطع العظم فوق اللقمة الفخية في التشوهات الشديدة للركبة. 3. عملية رتق	macroamylasemia وُجُودُ الأَمِيلَازِ الضَّخْمَةِ في الدَّم. حالة وجود معقدات الأميلاز الضخمة في الدم.

macroanalysis

تَحْلِيلٌ عِشَائِيٌّ. تحليل كيميائي أو كمي للمواد الكيميائية مأخوذة بمقايير من رتبة الغرامات.

macroangiopathy

إِغْتِلَالُ الْأَوْعِيَةِ الْكَبِيرَةِ. مرض يصيب الأوعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.

macrobiota

مَجْمُوعَةُ الْأَحْيَاءِ الْعِشَائِيَّةِ. مجموعة من الأحياء كبيرة الحجم بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة في منطقة ما.

macroblast

لَوْحَةٌ ضَخْمَةٌ. خلية حمراء منوَّاة، كبيرة الحجم (أكثر من المعتاد)، فتية، ذات ملامح لرومية كبيرة.

macroblepharia

كَبَرُ الْأَجْفَانِ. الحالة التي تكون فيها الأجفان أكبر من المعتاد، بسبب غير طبيعي.

macrobrachia

ضَخَامَةُ الذَّرَاعَيْنِ. حالة نمو مفرط في الذراعين.

macrocardius

ضَخْمُ الْقَلْبِ. ذو قلب ضخم ضخامة شديدة جداً.

macrocephaly

كَبَرُ الرَّأْسِ. الحالة التي يكون فيها الرأس أكبر من المعتاد.

macrocheilia

ضَخَامَةُ الشَّفَاهِ. تضخم شديد في حجم الشفاه.

macrocheiri

ضَخَامَةُ الْيَدَيْنِ. ضخامة اليدين أكثر من المعتاد.

macrochemistry

كِيمِيَاءٌ عِشَائِيَّةٌ. الكيمياء التي تبحث في تفاعلات يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

macrocolon

ضَخَامَةُ الْقَوْلُونِ. تضخم واتساع القولون يؤدي للإصابة بالإمساك الشديد. وقد يكون خلقياً أو مكتسباً.

macrocrania

ضَخَامَةُ الرَّقْصِ. ضخامة القحف نسبة للوجه الذي يبقى طبيعياً.

macrocyte

خَلِيَّةٌ ضَخْمَةٌ. خلية يصل قطرها إلى 10-20 ميكرونًا، وهي خلية دم حمراء يزيد قطرها أو حجمها المتوسط على المعتدل بأكثر من اتمترالين معياريين. تسمى أيضاً macronormocyte، macroerythrocyte.

macrocytosis

ضَخَامَةُ الْخَلَايَا. وجود الخلايا الحمراء الضخمة في الدم.

macroductily

ضَخَامَةُ الْأَصْلَعِ. كبر الأصابع في اليدين أو في الرجلين عن المألوف.

macrodonia

ضَخَامَةُ الْأَسْنَانِ. كَبَرُ حُجُومِ الْأَسْنَانِ عَنْ الْحَدِّ الْمَأْلُوفِ. تسمى أيضاً macrodontism.

macrodontism

انظر macrodonia.

macrodystrophy

خَلَلٌ ضَخَامِيٌّ. خلل نمو يقلب عليه الازدياد الجزئي في الحجم عما هو مألوف، مثل حالات الضخامة الشحمية المتروية.

macroelement

عُنْصُرٌ ضَخْمٌ. أحد المكونات في معقد أو مركب ما، يمكن تمييزه بالعين المجردة.

macroencephaly

ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ. ازدياد في حجم ومقاسات مكونات الدماغ عما هو مألوف. تسمى أيضاً macroencephaly.

macroesthesia

جِسٌّ مُضَخَّمٌ. الشعور بالمنبهات المحيطة بشدة تزيد عما هي عليه حقيقةً.

macrofauna

جِييْنٌ عِشَائِيٌّ. العضويات الحيوانية العيشية التي يمكن رؤيتها بدون مجهر، والتي تعيش في منطقة ما.

macroflora

نَبَاتٌ عِشَائِيٌّ. العضويات النباتية العيشية التي يمكن رؤيتها بدون مجهر، في منطقة ما.

macrofollicular adenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كَبِيرٌ الْخَرْيَئَاتِ. 1. ورم حميد في الغدة النرقية ذو جريبات كبيرة. 2. ورم خبيث في الجهاز اللغوي.

macrogamete

عُرْسٌ ضَخْمٌ. وهو طفيلي الماريا في أحد أطوار تطوره الجنسي الشكل في معدة البعوضة، وهو العرس المؤنث، بينما يكون العرس المذكر أصغر حجماً، يسمى أيضاً macrogametocyte.

macrogametocyte

انظر macrogamete.

macrogenitosomia

ضَخَامَةُ الْجَنْمِ وَالْأَعْضَاءِ النُّذُلِيَّةِ. حالة مرضية يطلب أن تنشأ عن لورام غبية، تظهر في الطفولة وتؤدي إلى بلوغ مبكر مع ضخامة غير عادية في الأعضاء التناسلية.

macroglobulin

غْلُوبُولِيْنٌ ضَخْمٌ. غلوبولين غاما ذو ثابت ترسيب قدره 195. وزنه الجزيئي من مرتبة 1000000.

macroglobulinemia

1. وَجُودُ الْغْلُوبُولِيْنِ الضَّخْمِ فِي الدَّمِ. 2. قَرُطُ غْلُوبُولِيْنِ الدَّمِ. 1. ازدياد مستويات الغلوبولين الضخم في الدم. كما في مرض والدينستروم الذي يصيب الذكور ما بعد سن الخمسين. وهو مرض يتميز بتكاثر في الخلايا اللمفية والخلايا المصورية (البلازمية) مع ازدياد الغلوبولين الكبروي في الدم. 2. زيادة غلوبولين الدم على المقدار السوي.

macroglossia

ضَخَامَةُ اللِّسَانِ. ازدياد في حجم اللسان يرافق بعض الأمراض الوراثية والفنية. تسمى أيضاً megaloglossa.

macrognathia

ضَخَامَةُ لَفْكَ السُّفْلِيِّ. ازدياد في حجم الفك يؤدي لخلل انطباق الأسنان.

macrogyria

ضَخَامَةُ الْقَلَائِفِ. حالة تكون فيها القلايف ضخمة، وهي من منشأ وراثي، مع قلة عدد الأتلام، وأحياناً مع زيادة المادة الدماغية. تسمى أيضاً pachygyria.

macrohepatia

ضَخَامَةُ الْكَبِدِ. زيادة حجم الكبد عما هو مألوف.

macrolide antibiotic

مُضَادٌّ خَيَوِيٌّ مَكْرُولِيدِيٌّ. مضاد حيوي أساسي يتميز ببنية حلقة كبيرة الحلقات من اللاكتون يقيّد في التهاب العديد من الأعضاء.

macrology

هَذَرٌ. أحد مظاهر الاضطرابات النفسية التي يسترسل المصاب بها في الكلام غير الضروري، وفي الوقت غير المناسب.

macrolymphocyte

خَلِيَّةٌ لَمْفَوِيَّةٌ ضَخْمَةٌ. خلية لمفية وحيدة فنواة ضخمة الحجم، تسمى أحياناً بالوحيدة المتوسطة الحجم.

macromania

هَوَسُ الْعَظْمَةِ. درجة مرضية من تعظيم الذات يبلغ صاحبها في إظهار العظمة والاعتداد بالذات مع شعور دفن بالنقص، وقد تتوافق بمعتقدات وهمية.

macromastia

ضَخَامَةُ الضُّدَيْنِ. كَبَرٌ شديد في حجم الثديين أكثر من الحالة المعتادة.

macromelia

ضَخَامَةُ الْأُضْغَالِ. الحالة التي تكون فيها الذراعان أو الساقان كبيرتين، أو تكون إحداهما فقط أكبر من الحالة الطبيعية.

macromere

أَسْبَمٌ ضَخْمٌ. أحد الأسبمات الأرومية الكبيرة المتشكلة من انقسام غير متعادل الأجزاء في الببضة الملقحة، وهو الذي يشكل القطب القنطري.

macromethod

طَرِيقَةٌ عَيْنَانِيَّةٌ. طريقة كيميائية تستخدم كميات يمكن رؤيتها وقياسها دون الحاجة لاستخدام أدوات غير مجهرية.

macromimia

تَقْلِيدٌ مُفْرَطٌ. إقتراف في التقليد والمحاكاة للآخرين بسبب مرضي أو عدم نضج نفسي.

macromolecule

جُزْئِيَّةٌ ضَخْمٌ. جزيء يتكون من عدد كبير من سلاسل ومكثورات من الوحدات البنائية البسيطة. وكل وحدة تتألف بدورها من الذرات المرتبطة ببعضها، مثل الجزيئات البروتينية السكرية.

macromonocyte

وَجِينَةٌ ضَخْمَةٌ. خلية دموية من سلسلة الخلايا البيضاء، لها نواة واحدة بشكل نعل الفرس.

macromyeloblast

أُرُومَةٌ يَفُويَّةٌ ضَخْمَةٌ. خلية توجد في النقي فقط، وتتسم بأنها كبيرة الحجم.

macronodular cirrhosis

تَشَمُّعٌ كَبِيرُ الْعَقِينَاتِ. تشمع كبدى تكون العقيدات المتجددة فيه بقطر يتراوح بين 3 مليمترات و 3 سنتيمترات، ويتلو تنخر الكبد غالباً، ويكون سطح الكبد خشناً غير منتظم.

macronormocyte

انظر macrocyte.

macronucleus

نُؤَاةٌ ضَخْمَةٌ. نواة ذات أبعاد تزيد عن مثيلاتها المرافقة لها في الأوالي المهينة (ذات السياط)، وهي النواة التي توجه الوظائف غير التنكثورية.

macronychia

انظر megalonychia.

macroorchidism

ضَخَامَةُ الْخُصْيَةِ. زيادة في حجم الخصية عن المعتدل المعروف.

macroparasite

طُفَيْلٌ عَيْنَانِيٌّ. طفيلي يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة لاستعمال المجهر أو وسائل تكبير.

macropathology

الْبَاثُولُوجِيَا الْعَيْنَانِيَّةُ. وصف الأعضاء المصابة بمرض ما بالنظر إليها بالعين المجردة وبدون استخدام وسائل مكبرة أو مساعدة.

macrophage

بَلْعَمٌ. خلايا تتواجد في جُثَرِ الأوعية والنسج الضامة، قد لا تكون متحركة مثل الخلايا النسيجية، وقد تكون متحركة حرة عندما تثار بالالتهاب.

macrophage migration test

إِحْتِبَازٌ هِجَزُ الْبَلَاعِمِ. اختبار يجرى لتحري قوة المناعة الخلوية في البن.

macrophallus

مُطَبِّبٌ ضَخْمٌ. قضيبي تتجاوز أبعاده ما هو معروف لدى بقية الناس. يسمى أيضاً megalopenis.

macrophthalmia

ضَخَامَةُ الْعُقْلَةِ. ازدياد في أبعاد كرة العين. تسمى أيضاً megophthalmos.

macropolycyte

مُفَصَّصَةٌ النَّوَى الضَخْمَةُ. خلية بيضاء مفصصة النوى ذات حجم أكبر من المعتاد.

macroprosopia

ضَخَامَةُ الْوُجْهِ. زيادة سعة الوجه وحجمه عن المنسب السوي.

macropsia

رُؤْيَا مُفَكَّرَةٌ. اضطراب في الرؤية تبدو فيه الأشياء أكبر مما هي عليه في الواقع. تسمى أيضاً megalopsia, megalopia.

macrorhinia

ضَخَامَةُ الْأَنْفِ. كبر الأنف أكثر من المعتاد.

macroscopic

1. **عَيْنَانِيٌّ**. 2. **كَبِيرٌ**. 1. يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى مكبرة أو إلى مجهر. 2. يُنْظَرُ إِلَيْهِ نَظَرَةً شَمُولِيَّةً، وَيُقْصَى النَّظَرُ عَنْ تَفَاصِيلِهِ.

macroscopic agglutination

مَرَاصٌ عَيْنَانِيَّةٌ. ترالص يجرى في الأنابيب ويمكن التحقق منه بالرؤية المباشرة دون الحاجة لوسائط بصرية أخرى.

macroscopic lesion

لَفَّةٌ عَيْنَانِيَّةٌ. تبدلات نسيجية يمكن تمييزها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام وسائل مساعدة مثل المجهر أو العدسات المكبرة.

macroscopy

1. فُحْصَ عِيَانِي 2. دِرَاسَةُ عِيَانِيَّة. دراسة الأشياء بالعين المجردة، وبدون استخدام وسائل مساعدة للتكبير.

macrosigmoid

ضَخَامَةُ السَّيْمِي. كَبُرَ وتطاولَ في الجزء النهائي من البعَى الخليط، وشكله شبيه بحرف السين.

macrosomatia

انظر gigantism.

macrosomia

انظر gigantism.

macrostereognosia

ضَخَامَةُ التَّجَسُّيم. التعرف على الأشياء على أنها أكبر من حجمها.

macrostomia

شَفَقَى. ضَخَامَةُ الفم وإزدياد عرضه أكثر من المعتاد.

macrotia

ضَخَامَةُ الأذُن. كَبُرَ غير طبيعي في صيوان الأذن.

macrotome

مُشْرَاحٌ عِيَانِي. أداة لقطع النماذج إلى أجزاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون وسائل تكبير.

macrocytic anemia

فَقْرُ الفَمِ كَبِيرُ الخلايا. زمرة من حالات فقر الدم متعددة الأسباب تتسم بخلايا حمراء كبيرة، ليس لها مركز شاحب.

macula

بُقْعَةٌ. 1. بنية تشريحية ذات شكل البقعة أو اللطخة يمكن تمييزها عما يحيط بها بتغير اللون بدون ارتفاع أو سملكة مرافقة. 2. بقعة ندية على القرنية. تسمى أيضاً macule.

macula densa

البُقْعَةُ الكثيفة. خُلاَة في ظهارة الشعبة الصاعدة لعروة هنلي في الكلية.

macula lutea

البُقْعَةُ الصفراء. بقعة صفراء في شبكية العين تكون فيها الحدة البصرية على أشدها، لأن بنيتها تقتصر تقريباً على المخاريط الشبكية.

macular eruptions

إنبقاعات بُقْعِيَّة. طَفَح على شكل لطخات حمراء ناتجة عن نزف موضعي أو احتقان أو تصبغ.

macula utriculi

بُقْعَةُ الأُزْيِيَّة. منطقة حساسة للضغط داخل القريبية (الموجودة في الأذن الباطنة)، تتألف نسيجياً من طبقة خلوية تحوي خلايا مُشْعِرَة وخلايا استتلافية وفوقها طبقة علامة تحوي حبيبات من أملاح الكلس تسمى الرمال الأذنوية والتي يؤدي تغير وضعيتها الرأس إلى اختلاف ضغطها على الخلايا المشعرة.

macule

انظر macula.

maculopapule

بُقْعَةُ حُطَّاطِيَّة. لتدفاع جلدي بشكل نتوء صغير مُطَوَّق، بدون لون مختلف عن بقية الجلد، يمثل اجتماع بقعة مع حطاطة.

mad

1. مَجُنُون 2. مُسَفُور. 1. مصاب بخلل عقلي كبير يؤثر على سلوكه وتعامله مع من حوله. 2. مثير للضجة والحركات الصاخبة بدون هدف.

madarosis

طَرَط. فَقْدُ الرموش والحواجب.

Madlener operation

عَظِيَّة مادلنر. عملية يقصد بها التعميق، بسحق وربط الجزء الأوسط من قناة فالوب.

madness

مَجُنُون. اختلال العقل.

Madura foot

قدم مাদورا. التهاب مزمن يصيب القدم بالفطريات المادوريَّة، يتسم بحدوث تورم، وتنفخ، وتشكل الجيوب.

Madurella

المادوريَّة. جنس من الفُطُورِيَّات الناقصة التي تسبب مرض الفطار المادوري.

maduromycosis

فُطَارٌ مَادُورِي. مرض مزمن ينتج عن الإصابة بالفطور المادوريَّة في الأقدام، والأيدي والسيقان.

mafenide

مافينيد. دواء مضاد للجراثيم يستخدم لمعالجة حالات العدوى الموضعية السطحية، بشكل موضعي.

magaldrate

مَآغَلْدِرَات. دواء مضاد للحموضة، يتكوّن من مزيج من هيدروكسيد الألمنيوم وهيدروكسيد المغنيزيوم.

magenta

ماجنتا. أحد الأصباغ الأرجوانية التي تستعمل في تمييز المقاطع النسيجية للفحص، كما يستخدم في المعالجة الموضعية المضادة للعدوى. تسمى أيضاً fuchsin.

magenta tongue

لِسَانٌ أَرْجَوَانِي. تَغَيَّرُ في لون اللسان إلى الأحمر الضارب إلى الزرقة، يشاهد في حالات التهاب اللسان المرافق لعوز الفيتامينات مثل الريبوفلافين.

maggot

نُفَقَةٌ. يرقة لإحدى الحشرات، ذات جسم طريّ نميش مادة على اللحم المتفسخ.

maggot therapy

مُذَلِّلَةٌ بالنُفَق. إدخال يرقات إحدى الحشرات (نفاق) في الجروح لعلاج الإصابات المزمنة للأنسجة اللينة والتهاب نقي العظم المزمن.

magic

سِحْر. استخدام قوى خفية لإتجاز بعض الأعمال بوسائل غير طبيعية، وبممارسات خاصة.

magistral

دَوَاءٌ قَانُونِي. دَوَاءٌ مُخَصَّرٌ حَسَبَ وَصْفِ الطبيب.

magma

عُجَانَةٌ. 1. مُتَلَقٌّ لمادة مطحونة بشكل دقيق بكمية قليلة من الماء. 2. مادة رقيقة كالمعجون قد تتألف من مكونات عضوية معجونة في الماء. 3. مواد غير عضوية معلقة بالماء مثل عجانة اليزموت، وعجانة المانيزا في معالجة الأمراض الهضمية.

magnesia

مغنيزا. أكسيد المغنيزيوم، وهو دواء يُستخدَم كمضاد للحموضة وكملِّين.

magnesium

مغنيزيوم. فلز أبيض، فضي، خفيف الوزن، طروق، مطيل، يستعمل في الصناعات الدوائية والتصوير الشعاعي وطب الأسنان. رمزه Mg. وزنه الذري 24.312، وعنده الذري 12. لملاحه ضرورية لعمل الكثير من الإنزيمات وخاصة المتعلقة بالفسفرة والأكسدة.

magnet

مَغْنَطِيس. قطعة من مادة معدنية، تتراصف بشكل ينتج معه حقل مغناطيسي خارجها. وتبدي عزماً دورانياً عندما توضع في حقل مغناطيسي خارجي فتجتنب برادة الحديد من حولها. يستخدم في التصوير بالرنين المغناطيسي وفي المعالجة الفيزيائية، وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية.

magnetic tape

شَرِيْطَةٌ وَمَغْنَطِيسِيَّة. شريط من مادة صناعية رقيقة ومرنة ومطلي بحبيبات دقيقة قابلة لاختزان الشحنات والتراتب وفقاً لشداتها. تستخدم في الأجهزة الصوتية والصورية والحاسوبية وفي تخزين ونقل المعلومات.

magnetocardiograph

مُحْطَطٌ وَمَغْنَطِيسِيَّة الْقَلْب. آلة لاقتران ورسم شدة الحقل المغناطيسي للقلب، كما تنتج التيارات المرسله عبر الجسم بقياس الفلطات التي تصحب كل خفقة. مختصره MCG.

magnetoencephalography

مُحْطَطٌ وَمَغْنَطِيسِيَّة الدِّمَاغ. طريقة لتحري النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة مغناطيس فائق النقل.

magnetotherapy

مُغْلَجَةٌ وَمَغْنَطِيسِيَّة. استخدام التيارات المغناطيسية في معالجة بعض الأمراض.

magnetropism

مَوَاجَهَةٌ وَمَغْنَطِيسِيَّة. استجابة العضويات غير المتحركة بالنمو تحت تأثير مغناطيسي.

magnification

مُكَبِّرٌ. 1. ازدياد واضح في حجم شيء ما تحت المجهر أو باستعمال العدسات. 2. مُعَمِّلٌ للحجم الظاهري (الصورة المكبرة) إلى الحجم الحقيقي.

magnitude

كَبَرٌ، وَمَقْدَارٌ، قُوَّةٌ. ارتفاع نتيجة قياس الانزياح الذي يؤدي إليه تأثير مادة ما في مخطط قياسي.

Magnolia grandiflora

مَنْوَلِيَا كَبِيرَةٌ. نبت شجري تستخدم قشور الأغصان الفتية منه كمقو وخافض للحرارة لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia lilliflora

مَنْوَلِيَا رَنْبَقِيَّة. نبت شجري تستخدم بعض أجزائه (القلب) في خفض الحرارة والتنشيط بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia soulangiana

مَنْوَلِيَا سُولَانْج. نبت شجري تستخدم قشور أغصانه في خفض الحرارة بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia stellata

مَنْوَلِيَا نَجْمِيَّة. نبت شجري تستخدم بعض أجزائه كخافض للحرارة ومنشط بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

magnum

1. كَبِيرٌ. 2. المَغْطَمُ الكَبِير. 1. وصف يستعمل في التسميات التشريحية لما يوصف بالكبر والضخامة. 2. عظم في الصنف القاصي بين العظمين الرسفيين الكلابي والمنصرف.

maidenhead

بُكَازَةٌ. ثنية غشائية في فوهة المهبل تتمزق عند الجماع الأول.

maieusiophobia

رُهابُ الْوِلَادَةِ. خوف من الولادة لا مبرر له.

main

1. يَدٌ. 2. رَئِيسِيَّة. 1. عضو في نهاية الطرف الطوي يتألف من راحة اليد، وخمسة أصابع. 2. ما له أولوية أو أهمية أكثر من غيره.

main bronchus

قَصْبَةٌ رَئِيسِيَّة. القطعة القصبية قبل دخولها إلى الرئة، وتقسم القصبه الرئيسية اليمنى إلى ثلاث قصبات علوية ووسطى وسفلية، وتقسم القصبه الرئيسية اليسرى إلى قصبتين علوية وسفلية.

maintenance

1. مَبْيَأَةٌ. 2. مَعْلُومَةٌ. 1. تُعْهَدُ جهاز أو عضو بالتصليح والصيانة. 2. الاستمرار على جرعة دوائية بهدف المحافظة على المستوى العلاجي المطلوب في الدم.

maintenance engineer

مُهَنْدِسُ الصِّبَانَةِ. مهندس يدير ويوجه برامج صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والمباني في المستشفى وفي محيطه.

major criteria of Jones

المُعَايِرُ الكَبِيرُ لجونز. مجموعة اعراض وعلامات تُشخِّصُ حمى الروماتيزم عند وجود علامتين أو أكثر منها، وهي التهاب القلب، والتهاب المفاصل المتعدد، وداء الرقص، والعقيدات تحت الجلد، والحامى الهلثية.

majority

سَبَبُ الرُّشْد. السن التي يصبح فيها الإنسان هادفاً بتصرفاته ومسؤولاً عنها قانونياً واجتماعياً.

major medical insurance

تَأْمِينٌ طِبِّيٌّ رَئِيسِيٌّ. تأمين ضد الكوارث يتم بموجبه عملية المؤمن من الخسارة الكلية أو الجزئية من جراء مرض أو إعاقة شديدين أو مدينيين، زالت تكاليفهما عن مقدار من المال محدد مسبقاً.

major operation

جِرَاحَةٌ كَبِيرَةٌ. عملية جراحية تترافق مع خطورة عالية.

major surgery

جِرَاحَةٌ كَبِيرٌ. العلوم الجراحية التطبيقية التي تهتم بالعملات الجراحية الهامة والأكثر صعوبة والأشد خطراً.

major thalassemia

تَلَاْسِيْمِيَّةٌ كَبْرَى. هي الشكل المتماثل الزوجوت من التلاسيمية بيتا.

mal

1. داء 2. خَلَلٌ 3. سوء 1. مَرَضٌ يعترى جسم الإنسان. 2. سابقة تدل على اضطراب يصيب ما تدل عليه بقية الكلمة. 3. سابقة تدل على عدم تناسب في وظيفة عضوي ما.

mala

1. خَذَّ شَتَقٌ 2. الخَفْلُ الْوَجْهِي. 1. الجدار الجانبي الظاهري للحم. 2. جزء من عظم الفك العلوي تحت جوف الحجاج.

malabsorption

سُوءُ الْإِقْتِصَاصِ. خلل يصيب امتصاص المواد الغذائية من الأمعاء. قد يكون مقتصرًا على عنصر واحد مثل اللاكتوز أو فئة غذائية معينة كالبروتينات، وقد يكون سببه عوز بعض الإنزيمات الهضمية أو سبب ميكانيكي (تو العمليات الجراحية) أو بسبب التهابات مزمنة.

malabsorption syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ سُوءِ الْإِقْتِصَاصِ. مجموعة من الأمراض التي تتسم بنقص كمية المواد الممتصة من الأمعاء، وزيادة العناصر الغذائية في البراز، وقد يعود ذلك إلى عيب في الجهاز الهضمي أو في إفشاء المخاطي أو الانسداد في الأوعية الدموية.

malacia

تَلَيُّنٌ. مرونة تزيد عن العالوف انسجج أو لعضو أو لبنية جسمية أخرى.

malacoma

وَرَمٌ لَيِّنٌ. تَلَيُّنٌ مَرَضِيٌّ في جزء أو في بَقْعَةٍ من الجسم.

malacoplakia

تَلَيُّنٌ لُؤْيَجِي. تراكم لخلايا كبيرة متعددة النوى أحياناً، يؤدي إلى ظهرد بقع لينة شاحبة ذات كثافة، وخاصة في المثانة البولية عند النساء المتوسطات الأعمار أو في الأحشاء المجوفة.

malacoplakia cell

خَلِيَّةُ التَلَيُّنِ الْلُؤْيَجِي. خلية نسيجية كبيرة متعددة النوى أحياناً، تحتوي على كريات كلسية تسمى كريات ميكالس-غوتمان ضمن الهيولى، تشاهد في حالات التَلَيُّنِ الْلُؤْيَجِي.

maladie

داء، مَرَضٌ، جَفَةٌ. تغير في المؤشرات الحيوية في الجسم الحي تنأى به بعيداً عن الحالة السوية وتؤدي إلى اختلال في الوظائف. يسمى أيضاً malady.

maladie du sommeil

داءُ النَّوْمِ. مرض معد تنقله ذبابة تسي تسي تسببه المتقيات ويؤدي للميل للنوم.

maladjustment

خَلَلٌ التَّلَاوُمِ. فشل التكيف أو التكيف الناقص نتيجة فقد الدوافع لتغيير مشاعر أو مواقف إنسان ما كي يتلام مع متطلبات البيئة المحيطة. يتسم بالقلق.

malady

انظر maladie.

malaise

فُتُورٌ. حالة عامة من الشعور بالمرض أو بانقصاد الصحة، أو التروع أو الوعكة، أو الدعث.

malalignment

خَلَلٌ لِقَرْصِيْف. انزياح عن خط التراصف ولا سيما في علاقة الأسنان مع القوس السنية وانزياحها عن خطها السوي.

malar

1. وَجْهِي 2. خَذِّي. 1. متعلق بالمعلم الوجني. 2. متعلق بالخد.

malaria

ملاريا. مجموعة من الأمراض المعدية التي تتصف بنوب من الحمى المتكررة، ذات سير ناكس ومزمن، تسببها طفيليات خاصة تعيش في خلايا دم المريض وتسمى الْمُتَصَوَّرَات وتنتقل بواسطة لسعة بعوضة من جنس الأنوفيلات. تنشأ الأعراض المتمثلة بالحمى والقناتض والتعرق بفواصل تعتمد في طولها على نوع الطفيلي المُعْرِض وعلى الوقت الذي يحتاجه جيل جنيد من الطفيلي للتطور في البدن.

malaria pigment

صِبَاغٌ مَلَارِي. صباغ بني قاتم، لا بلوري، يوجد في خلايا الدم الحمراء المصابة بطفيليات الملاريا وفي الخلايا البلمعية للطحال والكبد ونقي العظام.

malaria reproduction rate

مُعْدَلُ تَوَالِدِ المَلَارِيَا. عدد الإصابات الممكنة الانتشار من الملاريا بواسطة الفرد العددي المصاب بها، وغير المنيع في مجتمع لم يكن الأفراد فيه من البشر أو من البعوض مصابين سابقاً.

malaria survey

مَسْحُ المَلَارِيَا. فحص عينات مأخوذة من فئات عمرية لمواقع مختارة عشوائياً بهدف تقييم توطن الملاريا، أو فحص ضخامة الطحال عند نفس تلك الفئات.

malariaologist

إِخْتِصَاصِي المَلَارِيَا. طبيب يوجه اهتمامه ودراساته وأبحاثه لمكافحة الملاريا.

malariaology

جُذُبُ المَلَارِيَا. علم يبحث بما يخص الملاريا من حيث السبببات والباثولوجيا والوبائيات والأعراض والسريريات والوقاية والمعالجة.

malariortherapy

مُذَوِّاةٌ بِالْمَلَارِيَا. أحد طرق المعالجة التي كانت تستخدم قديماً للأمراض العصبية والنفسية المعقدة، تتم بإحداث إصابة أو عدوى بطفيليات الملاريا عند المرضى.

malarticulation

خَلَلٌ التَّكَلُّف. استخدام أعضاء النطق بشكل غير سوي بسبب مرض عضوي أو نفسي أو طيفي.

Malassezia

الْمَلَاسِيْزِيَّة. جنس من الفطريات تسبب مرض الخخالية الجلدية.

malassimilation

خَلَلٌ التَّمَثَّل. نقص أو خلل في التمثل.

malaxation

عَجْنٌ. عملية مزج ذلك المادة الدوائية أثناء تحضيرها.

Malayan filariasis

داءُ خَيْطِيَّاتِ المَالَايَا. داء تسببه طفيليات من الخيطيات، وينقله البعوض.

male

نَكَر. فرد ينتج النطف في عملية التكاثر.

male heterogamety

إِغْرَاسٌ نَكَرِيٌّ مُتَفَاوٍ. وجود صيغيات جنسية زوجية من قياسات مختلفة عند الذكر.

male homogamety

إِغْرَاسٌ نَكَرِيٌّ مُتَجَانِس. وجود صيغيات جنسية زوجية من قياس متساوي عند الذكر.

male-pattern alopecia

لُغْلُغَةٌ نَكَرِيَّةٌ الشَّكْل. فقدان لبعض شعر الفروة ينتقل كخلة وراثية، ويعتمد على وجود الأندروجين. يبدأ بتراجع الشعر من الجبهة ويمتد للوراء حتى لا يترك سوى شريط هامشي ضيق.

maleruption

خَلَلُ الإِنْفَار. ظهور الأسنان خارج مواضعها السوية.

male sterility

عُقْمٌ نَكَرِيٌّ. الحالة التي تكون فيها الأعراس الذكرية غير موجودة أو قليلة العدد أو غير وظيفية.

malformation

تَشَوُّه. عَيْبٌ في جُزءٍ من الجسم ناتج عن نمو غير طبيعي فيه.

malic acid

حَمَضُ المَالِيك. حمض يوجد في التفاح والعديد من الفواكه الأخرى. يسمى أيضاً حمض التفاح أو حمض هيدروكسي السوكسينيك.

malignancy

خَبِيثَةٌ. 1. مَيَلٌ لتطوُّر المرض بشكلٍ سريعٍ يؤدي للموت عاجلاً أو آجلاً. 2. حالة ورم ذي صفات تجعله يكبر وينتقل بسرعة، ويمتد على المجاورة، وينتهي بصاحبه إلى الموت.

malignant

خَبِيثٌ. 1. مرض خطير يعرض حياة الفرد أو صحته للخطر. 2. ورم له خواص واضحة من عدم التنسُّج والانتقال، ينتهي بصاحبه إلى الموت، ويقلِّله ورم حميد. 3. مرض يميل للتفاقم السريع.

malignant embolus

صَبْغَةٌ خَبِيثَةٌ. كتلة من الخلايا الورمية الخبيثة يحملها الدم من الورم البدني وينقلها إلى منطقة أخرى. وتسبب الانتقال في الأورام الخبيثة.

malignant glaucoma

رَوْبَقٌ خَبِيثٌ. زيادة شديدة في ضغط العين ترافق بالَم شديد وتنتهي بصاحبها إلى العمى. تسمى أيضاً غلوكوما خبيثة.

malignant hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الخَبِيثُ. فرط ضغط الدم الشديد الارتفاع والذي يترافق بوزمة في حليلة العصب البصري، مع آفات نزفية في قاع العين، وخفاة جذر الشريينات والشرايين وضخامة البطين الأيسر ومُله سَيِّئٌ إذا لم يعالج جيداً.

malignant malaria

مَلَارِيَا خَبِيثَةٌ. وهي ضرب من المَلَارِيَا تسببه المتصورات المنجلية.

malignant melanoma

وَرَمٌ وِلَانِيٌّ خَبِيثٌ. ورم يعد السبب الأول للموت بين جميع امراض

الجلد، له اشكال تشريحية مختلفة من حيث الشكل، والباثولوجيا والإنذار والمعالجة. يعتقد أن له علاقة بكمية الأشعة الشمسية.

malignant myopia

خَسَرٌ خَبِيثٌ. خسر متري متراكم مع علة في المشيمية يؤدي إلى انفصال الشبكية ثم العمى. يسمى أيضاً خَسَرٌ وِبِيل.

malignant pustule

بَثْرَةٌ خَبِيثَةٌ. بثرة نخرية حطاطية محاطة بمساحة ونمية وحويصلات تحتوي على سائل أصفر. تنتج عن تلوث الجلد.

malingerer

مُتَمَارِض. إدعاء المرض، والتظاهر به تَوَهُياً من المسؤوليات دون وجوده حقيقة.

malleable

سُتْسَجِيْبٌ لِلطَّرْق. قابلية معدن ما للتحويل إلى صفيحة رقيقة عند طرقه دون أن ينكسر أو يتفتت.

malleolus

كَعْب. بروزٌ منور في الطرف الأقصى للظنوب أو الشظية عند عنق القدم.

malleotomy

1. قَطْعُ المِطْرَقَةِ. 2. فَصْلُ الكَعْبَيْن. 1. عمل جراحي لفصل المطرقة في الأذن. 2. عمل جراحي لفصل الكعبين.

malleus

مِطْرَقَةٌ. اَلرَّبُّ عُلْبِيَّاتِ الأَتْنِ الوسطى إلى الطبل. لها شكل المطرقة، تتصل بالفشاء الطبلي من جهة، وتتمفصل مع السندان من الجهة المقابلة.

Mallory bodies

أَجْسَامٌ مَالُورِي. أجسام حبيبية بيسوية شفافة، اليقة للأصباغ الحمضية، تشاهد في هيولى الخلايا الكبدية في تشمع لانك.

Mallory-Weiss syndrome

مُتَلَاوِنَةٌ مَالُورِي-وَيْس. تقيؤ غير مؤلم للدم إثر تمزق في الجزء البعيد من المريء أو في الاتصال المريئي المعدي، يكون عادةً إثر تقيؤ أو سعال أو فواقٍ طويل الأمد.

malnutrition

سُوءُ التَغْذِيَةِ، نُقْصُ التَغْذِيَةِ. خلل في التغذية ينتج عن تناول أغذية غير ملائمة، أو غير كافية، أو اضطراب في هضم أو امتصاص أو استقلاب الأغذية المتناولة.

malocclusion

سُوءُ الإِطْبَاق. 1. انغلاق الأسنان بشكل غير متطابق، أو أي انحراف عن التماس السري تشريحياً وفيزيولوجياً بين مجموعتي الأسنان المتقابلتين. 2. كل تماس بين لسان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي يتعارض مع تحقيق أقصى درجات الفعالية خلال حركات الفك الضرورية لمضغ الطعام.

maloplasty

رَأْبُ الخَذ. عمل جراحي على الخَذ يُجْرَى بِقَصْدٍ تَجْمِيلِيٍّ.

malpighian corpuscle

جَسْنِمٌ مَالِيفِي. 1. عقدة لمفية في الطحال. 2. انظر renal corpuscle.

malpighian layer

طبقة مالبيغي. الطبقة المنتشة في البشرة، وتتكون من خلايا غير متميزة تعطي بتمليزها الخلايا الظهارية في الجلد. تسمى أيضاً الطبقة المنتشة

malposition

خَلَلُ الوَضْع. وضع غير طبيعي لعضو أو الجنين في الرحم.

malpractice

سَوْءُ الْعَمَلِ. التَّصْصِير، انتهاء تقديم خدمات الرعاية الصحية، في بذل مهارة معينة شبيهة بتلك التي يبذلها عادة مهنيون ممارسون في ظل ظروف مشابهة.

malpresentation

خَلَلُ الصَّحْي. حالة غير طبيعية للجنين تجعل الولادة صعبة أو مستحيلة.

malrotation

خَلَلُ الإِسْتَوْدَارَة. استدارة غير سوية أو غير طبيعية، كما في العمود الفقري.

malrotation of the caecum

خَلَلُ دَوَّرَانِ الْأَعْوَر. ينتقل الأور أثناء التطور الجنيني من الحفرة الحرقفية اليسرى إلى اليمنى ماراً بالمرق اليسرى واليمنى، وقد يتوقف هذا الانتقال في أي مكان على الطريق مؤدياً لحادث ربط يسمى رباط لاد، وقد يؤدي ذلك لانسداد الاثناعشري.

mail

مَالَت. سائل يخرج عن نفع صنف من الحبوب، يغلب أن يكون الشعير، في الماء، ويترك لينبت ثم يجفف. يحوي الكسثرين والمالتوز والدياستاز، ويستعمل كعامل مغذٍ ومهضم، ويسمى أيضاً الشعير النابت.

Malta fever

الْحُمَّى الْمَالْطِيَّة. حمى متكررة ومديدة تنتج عن العدوى بالبروسيلات المالطية التي تسبب داء البروسيلات. تسمى أيضاً mediterranean fever.

maltase

مَالْتَاز. إنزيم يتوسط تحويل المالتوز (سكر الشعير) إلى دكستروز.

malthusianism

للمالتوسية. النظرية القائلة إن عدد السكان على سطح الأرض يزداد بسرعة أكبر من ازدياد الإمداد الغذائي، إلا إذا كبح بواسطة الأربطة أو الحروب أو حواشٍ مملقة.

maltose

مَالْتُوز. سكر ثنائي، ينتج عن إتحام جزيئات الماء (حلمهة) في جزيئات النشا وتفكيكه بواسطة إنزيم الأميلاز. يسمى أيضاً سكر الشعير.

maltosuria

بَيْلَّةُ مَالْتُوزِيَّة. وجود المالتوز أو سكر الشعير في البول.

malum

1. داء 2. خَلَل 3. سوء 1. مَرَضٌ يعتري جسم الإنسان 2. سابقة تدل على اضطراب يصيب ما تدل عليه بقية الكلمة 3. سابقة تدل على عدم تناسب في وظيفة عضو ما.

mausurion

خَلَلُ الْإِفْتِحَام. انتمام قطع العظام المكسور بشكل سيئ.

Malus communis

ثُفَّاح. نبت شجري من نباتات الفلكهة يتفح في تنظيف الأسنان وتنشيط الجسم لما يحويه من بروتين وفيتامينات ومواد دسمة. وهو من الفصيلة الوردية.

Malva alcea

خُبَّازِي حُطْمِيَّة. نبت عشبي حولي ومعمر، بري وزراعي، يستعمل طارداً للبلغم في معالجة التهابات القصيرة، ومليناً خفيفاً، باشكاه المغلي والمنقوع والكمادات لاحتوائه على عناصر طبيعية ذات فعالية دوائية. وهو من الفصيلة الخبازية.

Malva crispa

خُبَّيْزَة. نبت عشبي بري وزراعي يفيد في معالجة الاحتقانات والتهيجات والمنفس والألام العصبية بشكله المغلي أو المنقوع أو بشكل كمادات. يحوي عناصر فعالة وفيتامينات A و B₁ و B₂ و C. وهو من الفصيلة الخبازية.

mamilla

حُلْمَة. 1. حلمة الثدي، وهي بارزة نسبية جلدية مصطبغة في وسط الثدي. 2. أي بارزة أو نتوء يشبه الحلمة الثديية.

mamme

ثُدِي. عضو مفرد للثدي، يميز كافة الثدييات.

Mammalia

الثَّديِيَّات. صَفٌ كبير من الفقاريات ذوات الدم الحار، يضم حيوانات تتميز بتغذية صغارها من الثدي المفرد للثدي، وجسم مغطى بالشعر وثلاث عظام في الأذن الوسطى، وحجاب عضلي حاجز يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني وخلايا دموية حمراء عديمة النمو ونمو جنيني ذو مشيمة وسلى.

mammary glands

غُدَدٌ ثَدِيَّة. غدد مَكْنَأَة لدخل الثدي تفرز الحليب في قنوات تنتهي عند حلمة الثدي.

mammary line

خَطٌ ثَدِي. خط وهمي عمودي يمر من مركز حلمة الثدي.

mammary lymphatic plexus

صَفِيْزَةٌ لِيْمْفِيَّةٌ ثَدِيَّة. شبكة من الأوعية اللمفية المتشابكة في جدران القنوات الثديية وبين الفصيصات الثديية، تجمع اللمف من الجلد والهالة والحلمة.

mammary region

ناحِيَّةُ الثُدِي. جزء من السطح الأمامي من الصدر يقع بين خط الحافة السفلية من الضلع الثالث وبين الحافة العلوية للقصروف الحنجري.

mammary ridge

حَاظَةٌ ثَدِيَّة. ثخانة من الرقيقة الخارجية عند الجنين تشكل انتفاخاً طويلاً على الصدر بين الأطراف وتنمو منها الغدد الثديية.

mammary-stimulating hormone

الهُزْمُونُ الْحَاظُ لِلثُدِي. 1. يعتبر الإستروجين والبروجسترون، وهما الهرمونات التي تؤدي دوراً هاماً في التكاثر لدى الأفراد من

الثدييات، من الهرمونات التي تؤثر على نمو الثدي. 2 إلى هرمون البرولاكتين الذي يفرز من الغدة النخامية يؤثر على تشكيل ونمو الثدي وإدرار اللبن.

mamillary

خَلْمِيّ. متعلق بحلمة الثدي، أو شبيهة بحلمة الثدي.

mamillary bodies

جَسَمٌ خَلْمِيّ. زوجان من كتل كروية صغيرة من المادة السنجابية في الدماغ، يتوضعان متلاصقين في المساحة بين السويقات المخية ويظهران بشكل بارزات بيضاء في قاعدة الدماغ لأن كلاً منها مغلف بمحفلة بيضاء.

mamillary body

جَسَمٌ خَلْمِيّ. كتلة كروية صغيرة من المادة الرمادية في قاعدة الدماغ بين الغدة النخامية والعصب المحرك للعين. للإنسان جسمان حلميان يقرعان باستقبال الدفعات الشمية والوصل بينهما.

mamillary line

خَطٌ خَلْمِيّ. الخط العمودي الذي يمر عبر مركز حلمة الثدي.

mamillary process

نُتْؤَةٌ خَلْمِيّ. إحدى العديبات التي تقع على الجزء الخلفي من النتوء المفصلي العلوي للفقرات القطنية.

mammography

تَصَوُّيْرٌ لِّلثَدِيّ بِالْأَشْعَةِ. فحص الثدي بالأشعة مع أو بدون حقن الاقنية الغدية بمادة ظليلة.

mammoplasia

تَشْجِيحٌ لِّلثَدِيّ. تكون نسيج الثدي.

mammoplasty

رُؤْبُ الثَدِيّ. جراحة تجميلية لتغيير شكل الثدي بتكبيره أو تصغيره.

mammose

1. ضَخْمَةٌ لِّلثَدِيّ 2. خُلْطٌ. 1. امرأة ذات ثدي ضخم. 2. شكل له حلمة أو حلمات.

man

1. إنسان 2. رَجُلٌ 3. ذَكَرٌ 4. حَفَنَةٌ. 1. فرد من الجنس البشري. 2. فردٌ بالغ ونكر من الجنس البشري. 3. نكر من الجنس البشري. 4. مختصر يدل على كمية تعادل له حفنة يد من المادة التي تضاف في الوصفات الدوائية الشمبية.

Man. pr.

في الصِّبَاحِ البَلَكِر. مختصر المصطلح اللاتيني mani primo، يشار به إلى أن وقت تناول الدواء في الصباح البكر.

management

1. إِنْكَوْزَةٌ 2. قَفْطِيرٌ. 1. قيادة برنامج أو مشروع. 2. القيام بالفعل الملائم لتحسين حالة مريض.

manager

مُفَيِّرٌ. المسؤول عن سير برنامج طبي أو مرفق علاجي أو تشخيصي.

mandible

فَكٌّ السُّفْلِيّ. عظم يشبه في شكله نعل الفرس، يشكل مع ما يرتبط به من النسيج الرخوة القسم الأسفل من الوجه والفم. وهو ذو حافة علوية تحمل الأسنان (الحافة السفلية). يتألف من جسم، وردين، يتم فصلان مع الجمجمة بواسطة المفصلين الصدغيين الفكين.

mandibular nerve

الْعَصَبُ الْفَكِّيّ. الفرع العصبي المشترك للعصب مثلث التوائم يعصب عدة بنى في الفك السفلي والوجه.

Mandle method

طَرِيقَةُ مَانْدَل. طريقة لمعالجة الذبحة بتخدير العقد القشرية العليا الوربية.

Mandle operation

عَمَلِيَّةٌ مَانْدَل. عملية جراحية لاستئصال الدُرَيْقَات (الفند المجاورة للدرق).

Mandragora officinarum

مَنْدْرُوح. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه وجذوره كمهينة ومسكنة للألام وللتنشج لاحتوائها على عناصر فعالة مثل الهيوسين والأتروبين والهيوسيامين ومواد عصبية. وهو من الفصيلة الباتنجانية.

mandrel

شِيْطَاق. شريط يحمل الأتراء، وبعض القطع الخاصة بالمعالجات السنية، ويمكن تثبيته من خلال صلبة تدوير كُي. من الشياق ما هو طويل وما هو قصير، وما هو شديد الاحتمال.

mandrin

مَنْدْرُود. لبيل معني لقطرة مرنة.

maneuver

مَنْوُورَةٌ. إجراءٌ تصحيحي يجري بمهارة لمعالجة بعض الحالات المرضية.

manganese

منغنيز. فلز كيميائي، رقمه الذري 25، ورمزه Mn. توجد أملاحه بكميات قليلة جداً في النسيج وتخدم كمنشطات لإنزيمات الكبد مثل الأرجيناز، تتظاهر أمراض الانسداد به (تلق استنشاقه) باضطرابات عقلية ومظاهر تشبه الشلل المُتَوَجِّع والتهلبات في جهاز التنفس.

mange

جُزْب. مرض جلدي يصيب الحيوانات الأليفة، سببه نوع من العت.

Mangifera indica

إِنْجِيْب، مانجا. نبات شجيري دائم الخضرة من أشجار الفاكهة يستخدم كملّين ومُنَشِّط لاحتوائه على البروتين والسكريات والنسم ومواد رائينية. وهو من الفصيلة البطمية.

mania

1. هُؤُسٌ 2. جُنُونٌ. 1. اضطراب في الحالة العقلية يتظاهر بشكل حماس أو إثارة مفرطة أو رغبة شديدة أو هوى لا يقاوم كظهور لاضطراب نفسي. 2. لاحقة تشير إلى الوسوسة أو إلى الاستغراق غير السري أو إلى القسر.

maniac

مَهُؤُوسٌ. شخص مصابٌ بالهُؤُس أو بالجنون.

manic-depressive psychosis

النَّفَاسُ الهُؤُسِيّ الْإِكْتِنَالِيّ. اضطراب نفسي وظيقي قد تقتصر أعراضه على الهوس، أو على الاكتئاب، وقد يتراوح بين الهوس والاكتئاب، مع فواصل من الحالة السوية، تطول أو تقصر أو تغيب. تتميز نوبات الهوس بالمرح وتضخم الحديث وازدياد النشاط النفسي الحركي. وقد يضطرب الوعي الزماني والمكاني، بينما تتميز حالات الاكتئاب بالانقباض وصعوبة التفكير والبطء الحركي النفسي.

manifest

1. أَتْظَاهَر. 2. تَقْطَافَر. 1. أخذ شكلاً ما. 2. ظهرت أعراض دالة على شيء ما.

manifestation

مَنْظَرٌ. مجموعة من الملامح تشكل صورة مميزة لحالة ما.

manifest content

لِلْمَحْتَوَيَاتِ الظَّاهِرَةِ. فكرة أو شعور أو فعل يعتبر تعبيراً شعورياً عن الدوافع أو الرغبات المكبوتة. ويقصد به بوجوه خاص المحتويات التي يتذكرها المرء من الحلم أو الخيال، والتي تخفي المعنى اللاشعوري أو تحرفه.

manifest stimulus

لِلْمُتَبَيِّنِ الظَّاهِرِي. الأسس الظاهري للقلق والخوف والغزع، مثل السبب المباشر أو الواضح للارتكاسات الرهلبية.

Manihot utilisima Pohl

المانيهوت. نبات شجيري يعد من المحاصيل الغذائية الأساسية في المناطق الحارة بسبب جذوره الدرنية التي تحمل محل خبز القمح وتسمى خبز كاسافا. كما يستخدم كمرسم في معالجة الجروح. يحتوي على النشا وسكر العنب. وهو من الفصيلة الفربيونية.

manikin

مَنْكِين. 1. مَجَسَّم لجنين في المراحل الأخيرة يُستعمل في تدريس فن التوليد. 2. مَجَسَّم لإنسان بالغ يستعمل لتدريس الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية في التوليد. 3. شكل يشبه الإنسان يستخدم لبيان علاقات الأعضاء بعضها ببعض بواسطة أجزاء قابلة للحريك.

manipulation

مَنْطُول. الاستعمال الحائلي لليدين في تحريك أجزاء الجسم، مثل معالجة خلع المفصل أو تغيير وضع الجنين.

manipulus

مَنْطُوس. كمية من مادة ماء تعادل ملء قبضة اليد بحالة الانفتاح.

mankind

الْمَنْشَرُ الْبَشَرِي. مجموع أفراد البشر من جنس الإنسان المائل.

man-made

مِنْ صُنْعِ الْإِنْسَان. مادة غير طبيعية، نتجت عن وسائل صناعية رغم أن مكوناتها من مصدر طبيعي.

manna

مَنْ، مَنَافِيس. جسم متماسك مصفر، يحتوي على المنيثول والسكر ومخلط نباتي ورائحة بشكل مستطاب سكري، يستعمل مليناً معتدلاً للأعضاء.

mannerism

1. مَنَاطِيَّة. 2. مَنَاطِيَّة. 1. القيام بأعمال متكررة على صورة واحدة. 2. التكلف والمبالغة في اتباع بعض المظاهر غير الصائقة في السلوك.

mannitol

مَنْطُول. سَكَّر كحولِي ذو سلسلة خطية تحتوي على ست زمر هيدروكسيلية. يوجد على شكل مسحوق أبيض بلوري نواب في الماء. يستعمل في المداواة كمنزج وكمنخف للوذمة الدماغية، وقد يستعمل كمكثف غذائياً. يوجد بشكل طبيعي في كثير من النباتات والفطريات.

mannose

مَنْتُوز. سَكَّر أحادي ينتج عن أكسدة المنيثول.

manometer

مَنْطِسُ الضَّغْط. أداة لقياس ضغط مائع ما أو لقياس الفرق بين مائعين.

manslaughter

لِلْقَتْلِ غَيْرِ الْخَفْد. صفة تشريعية لعمليات قتل إنساني آخر، منه ما يكون إراديًا، وبعضه ما يكون لا إراديًا.

mansonelliasis

داءُ المَنْشُونِيَّات. عدوى طفيلية للإنسان بإصابته بنوع من الديدان الخطية المسودة هي المنسونيلة الأوزارنية، التي تعيش في أمعاء ولحشاء المصابين في بناما وغينيا وسورينام، والأرجنتين.

Mansonella

لِلْمَنْشُونِيَّة. جنس من البعوض، قد ينقل بعض الفيروسات، مثل تلك التي تسبب التهاب الدماغ والنخاع الخيلي.

manlie

مَنْطَاء. غلاف يغطي عضواً ما، أو طبقة من ذلك العضو.

Mantoux test

بَحْثَان مَانْتُو. اختبار لحساسية الجسم تجاه لقاح السل، بفرض التعرف على الإصابة الماضية أو الحالية بعصيات السل، يُجرى داخل الجلد. يسمى أيضاً اختبار التوبركلين.

manual

1. يَنْوِي. 2. مَكْتَب. 1. يتعلق بعمل اليد مثل الطريقة اليدوية في تعليم البكم. 2. كتاب صغير يحمل باليد.

manubrium

1. قُبْضَةُ. 2. نُتُوهُ المَنْطَرَقَةِ. 1. الجزء الرئيسي من القص عند الإنسان، يتم فصل مع الترقوتين ومع الضلعين الأولين. 2. هو أطول نتوءات عظم المطرقة يلتصق بالسطح الداخلي لششاء الطبل ويرتبط بالعضلة الموترة للطبل.

manudynamometer

مَنْطِسُ الدَّفْعِ المَنْطَوِيل. جهاز لقياس قوة دفع أداة ما.

manus

يَد. بنية تشريحية في نهاية الطرف العلوي تتألف من قبضة وأصابع خمسة.

manus valga

زَوْجُ الْيَد. انحراف نحو عظم الزند.

manus vara

فَحْجُ الْيَد. انحراف اليد نحو الكعبرة.

MAO

مختصر إنزيم أكسيداز أحادي الأمين mono amine oxidase.

MAOI

مختصر مثبط إنزيم أكسيداز أحادي الأمين mono amino oxidase inhibitor.

map

خَرِيطَةٌ. تمثيل ترميزي ثنائي البعد (وقد يكون مسطحاً فقط) لترتيب مكونات شيء ما.

maple syrup urine disease

مَرَضُ الْبُولِ القَيْظِي. خلل استقلابي وراثي يسببه عوز الإنزيم النازع لكاربوكسيل حمض الكيتو ذي السلسلة المتفرعة. يتميز برائحة للبول تشبه رائحة القيقب. يسمى أيضاً بيلة الحموض الخطونية ذات السلاسل المتفرعة.

marasmic kwashiorkor

كُوشِيُورْ كُوشِيُورْ سَقْلِي. متلازمة سريرية تنتج عن عوز شديد في كل من

البروتينات والطلاقة (الكالوري)، وتتسم بهزال شديد وضياح الدم تحت الجلد وتجفاف.

marasmus

سَقَل. مَرَضٌ شَدِيدٌ ومزمنٌ مُسَبَّبٌ للهُزَالِ، يصيب أنسجة الجسم وخاصةً لدى الأطفال، سببه سوء التغذية أو الإصابة بالطفيليات أو لاجتماع السببين معاً. وهو أكثر ما يصيب الأطفال دون السنة من العمر بسبب نقص البروتين والكالوري. يتظاهر بتأخر النمو، ونقص الوزن، وغياب المخزلات الشحمية تحت الجلد وضياح العضلات.

marble bone disease

تَصَلُّبُ الْعِظَامِ. خلل استقلابي ذو انتقال عائلي، يظهر أثناء النمو، يتميز بكثافة مفرطة لمعظم العظام أو كلها عند التصوير الشعاعي. يسمى أيضاً تصحّر العظام.

Marburg virus

فَيْرُوسُ ماربورغ. فيروس كبير ينتقل إلى الإنسان بواسطة السعدان الحيشي.

march haemoglobinuria

البِيعَةُ الهيموغلوبينية المُرَضِيَّة. بيلة تحدث بعد مسير طويل بسبب رض وتحطم الخلايا الدموية وتحللها ما بين عظام القدم والسطوح القاسية (بسبب ميكانيكي)، مما يؤدي لانحلال الدم داخل الأوعية، ويظهر الهيموغلوبين في الدم.

Marcus-Gunn sign

عَلَامَةُ ماركوس غون. عند مرور شريان فوق وريد في تنظير قعر العين، يلاحظ أن الوريد ممتدق ومتوسع قبل التصالب، وأحياناً تظهر ودمة مع قليل من النزف، ويكون الوريد ضيقاً بعد التصالب. وهي من علامات التبدلات الوعائية في ارتفاع ضغط الدم.

Marcy operation

عَمَلِيَّةُ مارسى. طريقة جراحية لرأب الفتق الأربي تعتمد على إغلاق الفتحة الباطنة للفتق بقطب متفرقة من مادة غير قابلة للامتصاص.

Marfan's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ مارفان. خلل وراثي يصيب النسيج الضام وينتقل كصفة سائدة إلى صفة عابية، يظهر على شكل تغيرات ميككية، أو مرض خلقي في القلب. يشتم بطول الأطراف وخاصة الأصابع مع انخلاع العنستين المينينتين واضطرابات قلبية ووراثية.

margin

حَافَةٌ. هامش. 1. المحيط الخارجي لعضي ما. 2. المسافة البيضاء على حافة الكتابة في كتاب أو دورية طبية.

marginal arteries

شَرَافِيضُ هَامِيشِيَّة. شرايين صغيرة تفرج من الشريان التاجي المتعطف.

marginal keratitis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةُ الهَامِيشِي. التهاب في نسيج القرنية يكون على أشده في المحيط، مع بقاء المركز واضحاً وسليماً.

marginal sinus

جَيْبٌ هَامِيشِي. 1. جيب وريدي كبير، يحيط بحواشي المشيمة إحاطة غير كاملة عند الجنين. 2. أحد الجيوب الصغيرة من الأم الجانبية التي تحيط بحافة الثقب الكبرى للجمجمة. تتحد هذه الجيوب من الناحية الخلفية لتشكّل الجيب القذالي.

marginal ulcer

قَرَحَةٌ هَامِيشِيَّة. قرحة مضمية تحدث في سيق عمليات المغاغة بين عروة صائنية وبين المعدة، في غشاء المعدة، قرب وفي تماس مخاطية العروة الصائنية.

margination

تَهَافُش. التصاق الخلايا البيضاء بجدران الأوعية الدموية في المراحل المبكرة من الالتهاب.

margioplasty

زَنْبُ الحافّة. إعادة حافة عضوي ما كالجفن إلى وضع طبيعي جراحياً.

margo

هامش. في التسميات التشريحية، المحيط الخارجي لعضو ما.

Marie ataxia

وَرْنَحٌ ماري. حدوث حركات لغزلية وراثية، يجمع سمات إصابات صغيرة في المخيخ والعمود الخلفي والعزلة الهرمية، يصيب الإنسان بعد سن العشرين، وتصحبها منعكسات وترية عميقة عابية أو بالغة الشدة، وغالباً مع ضمور بصري وحلل عيني، وأيضاً ورنح مخفي وراثي.

Marie disease

مَرَضٌ ماري. التهاب فقار روماتيزمي، قد يقتصر على إصابة العمود الفقري الظهري، وقد يفرز مفاصل الكتفين والوركين.

Marie's hereditary ataxia

وَرْنَحٌ ماري الوراثي. حالات من الورنح الوراثي العنقري التي تبدأ باكراً في مطلع الشباب.

Marie-Strimpell disease

مَرَضٌ ماري - سترومبل. التهاب تدريجي ومزمن في المفاصل العجزية الحرقفية، ويؤدي إلى تشوهها، وانملجها.

Marie syndrome

مُتَلَاوِمَةُ ماري. احتلال العظام والمفاصل الضخامية المرافق لمرض رئوي مزمن.

marihuana

ماريجوانا. الأوراق والقمم الزهرية المجففة لنبات القَنْب، وتحوي مكونات مخدرة، تستعمل بتبخينها في اللفائف. تسمى أيضاً marijuane.

marijuana

انظر marihuana.

marital

زَوَاجِي. متعلق بالتران ذكر وأنثى بقصد الإنسال.

mark

عَلَامَةٌ. 1. صفة مميزة أو سمة تستخدم ككثير واسم. 2. بقعة محدّدة على سطح جسم ما، ظاهرة بشكل واضح تحدد هويته.

marker

1. وَشْمَةٌ. 2. وَبِيعَةٌ. 1. صفة ملازمة للشيء. 2. مركّب يعطي للخلية صفة هامة أو يحدّد مسارها التطوّري.

marmoration

تَصَلُّبُ الْعِظَامِ: تصحّر العظام. انظر osteopetrosis.

marrow

نَقْي. المادة الرخوة العضوية التي تملأ الأجواف داخل العظام. يكون أحمر اللون في الطفولة والشباب، ثم يميل للأصفر الشحمي مع تقدم العمر، لانتخاله بالدهن. يسمى أيضاً مَحُّ الْعِظَم أو نخاع العظام.

Marrubium vulgare

خَشِيشَةُ الْكَلْبِ. نبات عشبي معمر، يتكاثر بالبذور في الطبيعة والحقول والحدائق من الفصيلة الشفوية. يستعمل مغلياً أو منقوعاً كمهضم وطارد للغازات وخافض للحرارة في حالات الالتهابات والتشنج. يحوي بعض الزيوت، والكولين ومواد عفصية وفيتامين C ومواد مرّة أخرى.

marsupialization

مَوْخِيف. تفريق جراحي لكَيْسٍ أو جراب في الكبد أو البنكرياس عندما لا تكون الإزقة الكاملة والإغلاق ممكنين، وخياطة فوهة الكيس مع حوافي الجرح للسماح بالشفاء التدريجي بامتلاء الجوف تدريجياً بالنسيج النبجي الحبيبي.

marsupium

1. صَفَن 2. جِراب. 1. الكيس الذي يحوي الخصيتين. 2. جيب بطني خارجي في بعض الحيوانات، كما لدى الكُنْزَر.

masculation

إِسْتَرْجَال. ظهور علامات الذكورة على البنين.

masculine

مُكَنَّر. له جنس نكري، أو له صفات الذكورة.

masculine protest

مَوْكِيدُ الذُّكُورَةِ. شكل من أشكال الصراع في علم النفس يقتن برغبة التخلص من المظاهر النسائية وفرض السيطرة على الجنس الآخر، يظهر بشكل أساسي لدى بعض النساء، وقد يبدو عند الرجال.

masculinity

مُكُورَة. امتلاك الصفات المميزة للذكر.

masculinize

إِسْخَافُ الصِّفَاتِ الذُّكُورِيَّة. استحداث صفات التفكير الثانوية في أنثى أو في حيوان غير بالغ.

masculinovoblastoma

وَرَمٌ شَخْويٌّ مَبْغِيضِيٌّ. ورم الخلايا الشحمية في المبيض، يسمى الورم الأرومي المبيضي المنكّر.

maser

ميزو. مختصر لعبارة تضخيم الموجات القصار بتنبية الإصدار الإشعاعي microwave amplification by stimulated emission of radiation. وتوليد الموجات القصار وتضخيمها يستخدم جهاز مولد لحزمة إشعاعية لالونية بالغة القصّر، صغيرة، وتكاد تكون عديمة الانحراف، وتقع في منطقة الامواج القصار المكروية، وذات نفس الطور.

mask

قِنَاع. أداة واقية من انتقال العوامل المسببة للمرض من الآخرين أو إليهم، تغطي عادة الفم والأنف وتارداً كامل الوجه. تسمى أيضاً كمامة.

masked diabetes

مَكْرِيٌّ مَقْنَع. داء سكري ليس له مظاهر سريرية وصفية (السهاق والبول ونقص الوزن...) فيما تظهر اختلاطاته الوعائية أو العصبية أو القلبية.

mask face

وَجْهٌ قِنَاعِي. وجه غير مُعَبَّر. يميّز بعض الأمراض التنكسية والتهابية للعقد القاعدية (في قاعدة الدماغ) وفي الجهاز خارج

الهرمي، مثل داء باركنسون. وتكون الحركات الإرادية عادية تقريباً، لما الحركات اللاإرادية فغير منتظمة.

masking

1. قَنَيع 2. حُجُب سَفْهِي 3. قَقْوِيَّة. 1. ليس القناع. 2. إصدار الأصوات بكمية تزيد على عتبة السمع عند وجود صوت آخر. 3. تغطية الأجزاء المعنية بمادة أخرى تخفي حقيقتها.

masochism

مازوخية. انحراف جنسي يتميز بالغة التعذيب وباعتباره وسيلة ضرورية للإثارة الجنسية. وقد يشار به إلى التلذذ بالتكم وبمقاساة العذاب، ومقابلة ذلك بالخضوع والارتياح وطلب المزيد من التعذيب الجسدي.

mass

1. جَسِيم 2. كُتْلَة 3. جَمَاهِيرِي. 1. مقدار أو كمية كبيرة. 2. جسم كُني يمكن تمييزه والتعرف على أبعاده. 3. صفة لما يصيب عدداً كبيراً من الناس.

massage

1. نَلْكَ 2. فَلَيلِك. 1. تحريك شيتين بتماس بعضهما. 2. عملية علاجية يتم بها فرك أو تمسيد الأجزاء السطحية من الجسم بواسطة اليد أو آلة أخرى.

mass communication

إِتْصَالٌ جَمَاهِيرِي. اتصال موجه لعامة الناس بهدف إعلام جزء كبير منهم وتبليغهم المعلومات الصحية العامة أو المتعلقة بأسر طارئ.

masseter muscle

الْعَضَلَةُ الْخَاضِفَةُ. عضلة تنشأ من القوس الوجنية على عظم الفك السفلي، وترتبط بالفك السفلي وتفيد في المضغ.

masseur

مُكَنِّك. 1. الرجل الذي يجري فَلَيلِك. 2. الأداة التي تستعمل للتليك.

masseuse

مُكَنِّكة. امرأة تجري عملية الفَلَيلِك.

mass infection

عَفْوى جَسِيْفَة. عدوى تتصف بصولة شديدة وأعراض صارخة بسبب امتدادها إلى مناطق واسعة من الجسم.

massive

1. جَسِيم 2. كُثْلِي 3. شَامِل. 1. ضرر يصيب جزءاً كبيراً من قدرات الإنسان. 2. يتعلق بالجزء الأكبر من مجموعة ما. 3. يجري على نطاق واسع.

mass number

الْعَدَدُ الْكُلِّي. العدد الذي يعبر عن كتلة النواة، وهو يعادل عدد البروتونات والنيوترونات في نواة ذرة أو نويدة.

massotherapy

مُعَالَجَة بِالْفَلَيلِك. تدبير الأمراض بالفَلَيلِك.

mass reflex

مُتْعَكِّسٌ شَامِل. انتشار منعكسات مشددة أو غير سوية يشير لفقدان تحكم المراكز القشرية العليا. تشاهد في حديثي الولادة الأسوياء، ومن يتعاطى المخدرات، ومن هو تحت تأثير كرب خلقي شديد. وفي اعتلالات الدماغ، وانقطاع الحبل الشوكي.

mast-

1. نُخْصِي 2. خُشَّصِي. 1. باندَة تشير إلى الثدي. 2. باندَة تشير إلى الخشاء.

mastadenitis

الْتِهَابُ اللَّذِّي. انظر mastitis (1).

mastadenoma

وَرَمٌ عُذِّيٌّ لُذِّيٌّ. وَرَمٌ في الثدي على حساب النسيج الغدي.

mastalgia

انظر mastodynia.

mastatroph

صُفُوْرُ اللَّذِّي. صفر في حجم الثدي بسبب نقص في نموه.

mast cell

خَلِيَّةٌ بَيِّنَةٌ. إحدى خلايا النسيج الضام، تستطيع تحرير حبيبات اليقة للأسس، ومختلفة الألوان، تحتوي على الهستامين وعلى الهيبارين وحمض الهيلورينيك والسيروتونين، وكلها مواد تؤثر في التلق والأرج. تسمى أيضاً mastocyte.

mast-cell leukemia

لُيْضاضُ بالخَلَايا اللَّذِّيَّة. شكل من اليبضاض يزداد فيه عدد الخلايا القيدية في النسيج وفي الدم المحيطي.

mastectomy

إِسْتِئْصَالُ اللَّذِّي. بتر الثدي جزئياً أو بشكل تام.

master

1. رُؤِيس 2. رُؤِيسِي 3. قُمْ 4. حُجَار. 1. القِيم على عمل ما. 2. نو أمية، مثل الغدة الرئيسية. 3. أداة لنسخ أو طبع أشكال ثانوية، مثل قالب لـ 4. حامل شهادة الماجستير.

master data

صُفْطِيَّاتٌ رُؤِيسِيَّة. مجموعة من البيانات التي لا تتغير عادة، أو يكون تغييرها بطريقة تكاد تكون ثابتة ومعلومة في الدراسات الإحصائية والاختبارات الطبية.

Master's test

إِغْتِبَارُ مَاسْتَر. اختبار يجري لمعرفة وجود قصور في التروية القاجية عند مريض ما. يقوم المريض بالنزول والصعود على مدرج مؤلف من درجتين صاعمتين وآخرتين نازلتين لمدة ثلاث دقائق متتالية.

masthelcosis

1. قُفْرُ اللَّذِّي 2. قُفْرُ الخَلْفَة. 1. إصابة الثدي بضياح في الجلد. 2. إصابة الحلمة بضياح في النسيج المغطي لها.

mastic

مُضْطَكَا. مستطلب ولتين يشبه الزجاج يستعمل في تحضير الأدوية واللصقات والتوابل. يحضر من شجر المصطكا. يسمى أيضاً mastiche.

masticate

مَضَغ. طَحَن الطعام أو سحقه بالأسنان لهيئته للبلع، ويفيد إبقاء الطعام في الفم في مزجه بالخمائر الهاضمة والتكثذ بطعمه.

mastication

مَضَغ. عملية سحق الطعام بين أسنان الفم إعداداً له للبلع والهضم.

masticatory

1. مَضِغِي 2. مَضِغِي. 1. الدواء الذي يُضَغ ولا يبلع. 2. متعلق بفعل المضغ أو بالحركات المضغية أو المخاطية المضغية أو العصب المضغية أو السطوح المضغية.

mastiche

انظر mastic.

mastic oil

زَيْتُ المَضْطَكَا. زيت عطري، عديم اللون زكي الرائحة، المركب الرئيسي فيه هو البينين. يستعمل في الأدوية.

Mastigophora

السُّوَالِط. شعبة من الحيوانات الأولية.

mastigophoran

سَالِط. أحد أفراد من الحيوانات الأولية من السوالط. وهو يمتلك سوطاً أو أكثر في فترة طويلة من حياته، مع نواة وحيدة مركزية، وهو في معظم الحالات يكون طفلياً على اللاقاريات أو على الفقاريات بما فيها الإنسان.

mastitis

1. إْتِهَابُ اللَّذِّي 2. إْتِهَابُ الخُشَاء. 1. التهاب في نسيج الثدي يسمى أيضاً mastadenitis. 2. التهاب في الفتره العظمي الذي ينبثق من العظم الصدغي ويتألف من قشرة عظمية تستر حجيرات (خلايا) مولائية، مستورة بمخاطية رقيقة تتصل ببعضها، وتتصل بمخاطية الأذن الوسطى.

mastitis neonatorum

إْتِهَابُ لُذِّي الوِلْدَة. التهاب في غدة الثدي يحدث عند حبشي الولادة بسبب نائلها بهرمونات الأم.

mastocyte

انظر mast cell.

mastocytoma

وَرَمٌ للخَلَايا اللَّذِّيَّة. تكثر غير سوي في الخلايا البنية بشكل موضعي أو معمّم يؤدي لاضطرابات جلدية وغنية وحموية.

mastocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا اللَّذِّيَّة. تراكم الخلايا البنية في النسيج بشكل موضعي في مكان واحد، أو منتشر، أو مجموعي.

mastodynia

أَلَمُ اللَّذِّي. نمط من فرط التنسج الكيسي للثدي يتميز بتزايد النسيج الضام في الثدي، دون زيادة متناسبة في الظهارة الغدية. يسمى أيضاً mastalgia.

mastogram

صورة لُذِّي. صورة الثدي شعاعياً أو بالموجات فوق الصوتية.

mastography

نُصُوْرُ اللَّذِّي. دراسة الثدي شعاعياً أو بالموجات فوق الصوتية.

mastoid

1. خُشَاء 2. لُذِّي الشُّغْل. 1. نتوء عظمي من العظم الصدغي ترتكز عليه العضلة القصية الترقوية الخشائية وعضلات أخرى. ويتألف من قشرة عظمية تستر حجيرات (خلايا) مولائية، مستورة بمخاطية رقيقة تتصل ببعضها، وتتصل بمخاطية الأذن الوسطى. 2. بنية تشريحية تشبه شكل الثدي.

mastoidalgia

أَلَمُ الخُشَاء. شكوى من وجع في منطقة الخشاء.

mastoid antrum

غَارُ الخُشَاء. حيزٌ مملوء بالهواء يقع بين الجزء العلوي من الأذن الوسطى وبين الخلايا الخشائية.

mastoid canaculus

قَنْبِيَّةٌ خُشْبَانِيَّةٌ. قنية صغيرة، تقع فوق ثقبه تسمى الثقب الإبرية الخشائية وتسمح بمرور القرع الأتني للعصب الميهم.

mastoid cell

خَلِيَّةٌ خُشْبَانِيَّةٌ. خُجيرة تقع أعداد كبيرة منها في الجزء الخشائي من العظم الصدغي تبطن بغشاء مخاطي. تسمى أيضاً خلية خشائية هوائية، أو جيب خشائي.

mastoidectomy

قَطْعُ الخُشَاءِ. استئصال الخلايا الخشائية أو الفتوة الخشائي.

mastoidocentesis

بُرُولُ الخُشَاءِ. سحب السوائل أو الفتح من الخلايا الخشائية بواسطة إبرة أو مثقب خاص.

mastoid foramen

ثَقْبَةُ خُشْبَانِيَّةٌ. فتحة صغيرة في مؤخرة الفتوة الخشائي.

mastoid fossa

خُفْرَةُ خُشْبَانِيَّةٌ. منخفض يقع خلف الشوكة وفوق الصاخ الأتني في الوجه الجانبي من العظم الصدغي.

mastoiditis

إِتهَابُ الخُشَاءِ. التهاب يصيب الخلايا الخشائية والغار الخشائي.

mastoidotomy

فَتْحُ الخُشَاءِ. حَقُّ الغار الخشائي.

mastoid process

الْفَتْرَةُ الخُشْبَانِيَّةُ. ناتئ مخروطي الشكل في القسم السفلي من الوجه الظاهر للصخرة الأتنية. تتركز عليه العضلات القمية الترقوية الخشائية، والطحالية، والقحفوية الصغيرة.

mastoncus

وَدَمٌ ثَنِيٌّ. خضامة أو تورم في الثدي.

mastopathy

اعتلال الثدي. مرض أو ألم في الغدة الثديية.

mastopexy

تُعْيِثُ الثدي. إجراء تثبيت جراحي للثدي المثلي.

mastoplasty

رُفْبُ الثدي. جراحة تجميلية كتغيير شكل الثدي بتكبيره أو تصغيره.

mastoptosis

تَنَكُّبُ الثدي. تورم وتضخم نسبي في نسيج الثدي يجعل النسيج حول الحلمة والحلمة بمستوى منخفض عن المعتاد.

mastorrhagia

تَوَرُّقٌ ثَنِيٌّ. خروج الدم من الثدي من الحلمة عادة.

mastoscirrhus

تَصَلُّبُ الثدي. تصلب في أنسجة الثدي في سياق ورم سرطاني، وندراً عقب التهاب مزمن تليفي.

mastosquamous

خُشْبَانِيٌّ صَدْفِيٌّ. متعلق بالخشاء والصدفة وهما جزءان متجاوران من العظم الصدغي.

mastostomy

فَتْحُ الثدي. عمل جراحي يجري على الثدي لتفريغ جوف فيه.

mastosyrinx

نَسُورُ الثدي. التهاب ضمن الثدي منفتح على الجلد.

mastotomy

بُضْعُ الثدي. إجراء عمل جراحي على الثدي، كاستئصال جزئي أو كلي له.

masturbation

إِسْتِفْهَاءٌ. التهييج والإشباع الجنسي عن طريق تنبيه العضو التناسلي باليد أو بأي وسيلة كية، أو بمجرد التخييلات الجنسية المثيرة. تشاهد صورة رمزية منه في صفار الأطفال بشكل عبث بالأعضاء التناسلية، لما استمراره إلى سن الرشد والكهولة فامر مرضي. يسمى أيضاً onanism.

Masuda-Kitahara disease

مَرَضُ ماسودا كيتاهارا، التهاب المشيمية والشبكية المصلي المركزي.

match

1. مُطَابَقَةٌ. 2. مُوَافَقَةٌ. 3. مُطَابَقَةٌ. 1. التساوي في الصفات بين شيئين. 2. توافق الزمر الدموية عند المتبرع مع مثيلاتها عند المتلقي. 3. عقد مولدنة بين نظيرين.

matching of blood

إِخْتِبَارُ تَلَاوُمِ الدَّمِ. اختبار يجري للتأكد من سلامة نقل دم من متبرع لمحتاج له، يتم بأخذ مصل أحدهما ومزجه مع خلايا دم الآخر.

mate

1. نَزَاوُجٌ. 2. قَرِينٌ. 1. التقاء ذكر وأنثى بقصد الإنجاب. 2. فرد له نفس صفات نظائره.

mater

أم. إحدى الطبقات المغلفة للدماغ، ومنها طبقة ظامرة قنسية هي الأم الجافية، وطبقة باطنة ورقيقة هي الأم الحنون.

maternal alba

الماءةُ البيضاء. ترسبات بيضاء على الأسنان تتألف من مخاط وخلايا ظهارية تحوي الجراثيم وعضويات خيطية.

materia dentica

مَوَلِّدَاتُ الأسنان، العلم الذي يبحث في العناصر الداخلة في المعالجات السنية.

material

1. مَادَّةٌ. 2. مَادِّيٌّ. 1. جسم له خواص وصفات محددة. 2. علم يبحث في مواضيع محددة.

materialism

المادية. المذاهب الفلسفية التي ترى أن ما هو موجود يمتد في وجوده على المادة فقط دون وجود مكون روحي أو عقلي.

material management department

إِسْمُ التَّجْهِيزِ. قسم في المستشفى يؤمن إدارة مركزية لضبط توريدات المستشفى ومعداته، منذ اقتنائها حتى صرفها، وفي كثير من المستشفيات تضم إليها خدمات الفسيل والاستئسخ.

material manager

مُنِيرٌ إِسْمُ التَّجْهِيزِ. الشخص الذي تقع عليه مسؤولية شراء وتخزين وتوزيع وصرف توريدات ومعدات المستشفى.

materia medica

1. عِلْمُ الْأَنْوِيَّةِ الطَّبِيَّةِ. 2. المادَّةُ الطَّبِيَّةُ. 3. بَحْثٌ طَبِيٌّ. 1. العلم الذي يبحث في منابع وخصائص وتحضير المواد الدوائية. 2. المواد التي تُحْضَرُ منها الأدوية. 3. بحث يكتب عن مادة طبية أو عن موضوع طبي.

maternal

أُمِّي، متعلق بالأم.

maternal and child health

صِحَّةُ الطُّفُولَةِ وَالْأُمَمَةِ، فرع من العلوم الطبية يبحث في الوقاية من أمراض الطفولة والأمومة وتحسين الحالة الصحية عند الأطفال والأمهات.

maternal effect

لَقَرُّ أُمِّي، تحديد الصفات الوراثية لدى الفرد بواسطة المكونات الوراثية للأم.

maternal impression

إِطْبَاعَاتُ أُمِّيَّة، انطباعات عقلية تتلقاها الأم أثناء حملها عن شخصية مفعمة بالحياة وكان يعتقد أنها تؤثر في الجنين داخل الرحم.

maternal inheritance

وَرِاثَةُ أُمِّيَّة، اكتساب صفات تنتقل عبر هيولى البيضة.

maternal mortality rate

مُقَدَّرُ الوُفَايَاتِ الْأُمِّيَّة، عدد الوفيات بين الأمهات أثناء الحمل أو النفاس أو أثناء الولادة أو ما ينجم عن ذلك من مضاعفات منسوباً إلى عدد المواليد الأحياء في جمهرة معينة ضمن منطقة جغرافية محددة في السنة لدى 1000 أو 100000. وتحدد منظمة الصحة العالمية التعريف بأنه الوفاة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً بعد الولادة.

maternal placenta

مَشِيمَةُ أُمِّيَّة، الطبقة الخارجية للمشيمة التي تنمو من الغشاء الساقط القاعدي.

maternal rubella

خُضْبَةُ المَعْيَنَةِ أُمِّيَّة، إصابة الأم الحامل بالحميراء وتأثير ذلك على الجنين.

maternity

1. أُمُوَّة 2. حَمْل 3. دَارُ الْوِلْدَانِ 1. رعاية الأم لطفلها. 2. حمل الأم للجنين وولادتها له في تمام الحمل. 3. دار مخصص لخدمات رعاية الأمهات ولطفلهن حينئذ الولادة.

maternofetal

أُمِّي جَنِينِي، متعلق بما يخص التبادل في التأثير بين الأم والجنين.

mating

تَزْوُج، العلاقة الجنسية بين نكر وأنثى بقصد التكاثر الجنسي.

Matricaria chamomilla

بَلْبُونَج، نبات عشبي حولي معمر، طبي، بري وزراعي، يتكاثر بالبذور، يستعمل كمسكن للمغص، وللأمراض الهضمية والالتهابية والتحسسية بشكل مغلي أو منقوع أو شرب أو كمادات أو غرغرة. يحوي الكثير من العناصر الفعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

matrix

1. مَادَّةُ أَسَاسِيَّة 2. مَصْقُوفَةٌ 3. قَمَّ الطُّفَرُ 1. مادة أصلية تكون أساساً لإنتاج مواد أخرى، أو قالباً لصناعة نماذج جديدة. 2. جدول يوضح المكونات الأساسية أو الاحتمالات الممكنة. 3. النسيج الظهاري الذي ينمو منه الطفر.

matron

رَاقِصَةُ الْقُرُصَات، ممرضة خبيرة يوكل إليها تدبير شؤون التمريض في مؤسسة طبية.

matt

كأبد، لون غير لامع.

matter

1. مَادَّة 2. قَنَح 1. أي شيء يشغل حيزاً من الفراغ. 2. محصول التهاب الجرثومي.

mattress suture

خِيَالَةُ تَجْنِد، ضرب من الخيطة الجراحية تسير فيه القطب بشكل مواز للجرح أو عمودي عليه.

maturation

نُضْج، المرحلة من التطور التي يصبح فيها الفرد على درجة من الاكتمال العقلي والجسدي.

mature

1. ناضج 2. زائد 1. نام بشكل تام ومتطور. 2. له الصفات العاطفية الموجودة لدى بالغ حسن التكيف.

mature cataract

مَتَادُ مُطْبِج، سَلٌّ في مرحلة متقدمة يتقدم فيها الجسم البلوري (العنسة) ويتكثف معظم الأجزاء فيها.

mature infant

زُخْمِيٌّ مُطْبِج، وليد يبلغ وزنه 1500 غرام أو أكثر عند ولادته، وله فرص بقاء كبيرة.

maturity

نُضْج، فترة اكتساب أكبر قدر ممكن من التطور. يقال أيضاً زُخْم.

maturity age

سِنُّ النُّضْج، السن التي تبلغ فيها الملكات الفيزيائية والعقلية والخلقية تمام نموها.

maturity-onset diabetes

سُكَّرِيُّ الْبَالِغِينَ، أحد أنواع السكري، يظهر في مرحلة متقدمة من العمر، يتميز بالسير المتدرج، وبأمراض أقل شدة من سكري الأطفال بسبب النقص النسبي في الأنسولين أو ظهور مميزات للاستقلاب السوي للأنسولين والسكر في البن.

matutinal epilepsy

ضَرْعُ صَبَاحِي، نوب صرعية تحدث في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

maxilla

فَكُّ غُلْوِي، عظام يشترط مع نظيره المقابل في تشكيل الفك (القسم العلوي من التجويف الفموي) والحفرة الأنفية، والحجاج (تجويف يحوي كرة العين)، تحمل حافته السفلية الأسنان العلوية.

maxillary artery

شِرْيَانُ فَكِّي غُلْوِي، فرع من الشريان السباتي الخارجي يدوي اليمنى العميقة في الوجه بفرعه الشريان الفكي الدخلي، كما يدوي طرف الوجه والأنف بفرعه الشريان الفكي الخارجي.

maxillary hiatus

فُرْجَةُ فَكِّيَّة غُلْوِيَّة، فتحة في الفك العلوي تصل لتجويف الأنفي بالجيب الفكي.

maxillary nerve

عَصَبُ فَكِّي غُلْوِي، الفرع الحسي الجسمي من العصب ثلاث التوائم، يعصب السحايا والجلد في الجزء العلوي من الوجه، والأسنان العلوية، ومخاط الأنف، والفك والحنك والخدين.

maxillary process of the embryo

نُشْوَةٌ قُفِّيٌّ عُلْوِيٌّ جَنْبِيٌّ. نمو محيطي للجزء الظهري من القوس الفككية العلوية عند الجنين والتي ستشكل الجزء الجانبي للشفة العلوية والمنطقة الوجنية العلوية والفك العلوي باستثناء مقدم الفك.

maxillary sinus

جَيْبُ الْفَكِّ الْعُلْوِيِّ. تجويف هوائي في كتلة الفك العلوي بجانب الأنف. يسمى أيضاً غار الفك العلوي أو الجيب الهوائي للفك العلوي

maxillectomy

إِسْتِئْصَالُ الْفَكِّ الْعُلْوِيِّ. جراحة لإزالة الفك العلوي في سياق بعض الأورام.

maxillo-alveolar index

الْمُقَدَّرُ الْمُنْجَهِ الْفَكِّيُّ الْعُلْوِيُّ. النسبة بين عرض القوس السنخية إلى طولها مضروبة بمئة.

maxillotomy

قَطْعُ الْفَكِّ الْعُلْوِيِّ. جراحة على الفك العلوي تسمح بحركة الفك كلياً أو جزئياً.

maximal

أقصى، أقصى، أعظم، غفلي، أغفلي. وصف لمقدار أو قيمة في الحدود العليا الممكنة.

maximal acid output

النَّاتِجُ الْأَعْظَمِيُّ لِلْحَمْضِ. طريقة لدراسة إنتاج الحمض في المعدة تحسب فيها كمية الحمض المنتج خلال ساعة كاملة بعد إعطاء مادة محرضة مثل الهستامين أو البنثاغاسترين.

maximal gastric secretion

إِنْفِرَازُ الْقَوْدَةِ الْأَعْظَمِيَّةِ. مقدار الإفراز في المعدة بعد إعطاء محرض للإفراز مثل الهستامين أو البنثاغاسترين. يقاس بعد مص عصارة المعدة كل ربيع ساعة على مدى ساعتين. في الحالة الطبيعية يصل الإفراز إلى قمته بعد نصف ساعة.

maximal heart rate

سُرْعَةُ الْقَلْبِ الْقُصْوَى. السرعة التي يجب عدم تجاوزها أثناء إجراء اختبارات الجهد على المرضى. وتحدد بقوائم حسب السن، أو حسب مبدأ بسيط هو 220 مطروحاً منها عمر المريض.

maximum

1. أقصى، أقصى، أعظم، غفلي، أغفلي. 1. أكثر درجة من التأثير أو الفعل الممكن. 2. أكبر حجم ممكن لشيء ما. 3. أكبر معدل أو نسبة ممكنة.

maximum breathing capacity

السَّعَةُ الْقُصْوَى لِلنَّفْسِ. أكبر حجم من الهواء يمكن لفرد أن يتنفسه إرادياً خلال 10-30 ثانية. يعبّر عنه بعدد اللترات في الثانية. مختصرها MBC.

maximum dose

جُرْعَةٌ قُصْوَى. أكبر كمية من العلاج يمكن تناولها بدون ظهور آثار جانبية أو ضارة.

maximum permissible concentration

الْمُرَكِّزُ الْأَعْظَمِيُّ الْمُسْمُوحُ بِهِ. الكمية القصوى في وحدة حجمية من المواد المشعة في الهواء أو الماء أو المواد الغذائية التي لا تعتبر خطراً على صحة البشر.

Maydl's hernia

فَقُّ مَيدِل. يسمى أيضاً فُتَقَ رِبَطَةُ الْفَرَاشَةِ، لوجود عروتين معويتين في كيس الفتق تختنق داخله عند مرور جنينها من عنق الكيس إلى داخل جوف البطن.

mayfly

أَبْنَةُ يَوْمٍ. مرحلة من مراحل تطور بعض الحشرات. ذات أجنحة مزبوجة، لها عروق بشكل الشبكة، وثلاث لواحق ذنبية خيطية الشكل؛ ويكون للحشرات الكهله منها أجزاء فعوية أثارية فقط، وهي تموت جوعاً بعد وضع بيوضها مباشرة.

maz-

1. مَشْيَمَةٌ، 2. لَذِي. 1. باندت تشير إلى المشيمة. 2. باندت تشير إلى الثدي.

maze

مَظَاهِي. طريق متشعبة ومعقدة الفروع ذات مسالك عديدة، بعضها مسدود وإحداها توصل للهدف. تستخدم لقياس النكاه أو لدراسة عملية التعلم لدى الحيوان بالاعتماد على البصر واللمس أو التمسس.

mazoplasia

فَرْطُ تَنْسُجٍ لُذْذِي. مرض تنكسي (تَنَكُّسِيٌّ) يصيب النسيج الضام.

MB

مختصر بكالوريوس في الطب Medicine Baccalaureus. شهادة في دراسة الطب تؤهل حاملها ممارسة الطب العام.

m.b.

مختصر إِمْرَجٌ جَيِّدٌ mase bone. يُستعمل في كتابة الوصفات الدوائية وتحضير العقاقير الطبية.

M blood group system

جُذُفَةُ زُفْرَةِ الدَّمِ M. جملة من المستضدات التي توجد على سطوح بعض الخلايا الحمراء، والتي تتكوّن لها أضداد في مصلول أخرى. ولها أنواع متعددة.

M.C.

مختصر أستاذ في الجراحة Magister chirurgiae. منصب في سلّم الوظائف التدريسية في كلية الطب.

McCae breathing device

أداة مائكة للتنفّس. جهاز مستقل للتنفّس يحتوي على أكسجين مضغوط، صممه مكتب الولايات المتحدة الأميركية للمناجم، يحمل على الظهر في غطاء من الألمنيوم.

MCF

مختصر العِلْبُ الْبَنْمِي الْكَيْمِيَاوِي الْإِنْجَذَابُ Macrophage Chemotactic Factor، وهو عامل يسهم في عملية الالتهاب.

mg

مكغ. رمز الميكروغرام microgram، ويعادل 10⁻⁶ غرام.

McGill's operation

غُفْلِيَّةُ مَكْ جِيل. عمل جراحي لاستئصال البروستات عبر المثانة من فوق العانة.

MCH

مختصر الهيموغلوبين الخُلَوِيّ الوَسَطِيّ mean corpuscular hemoglobin، وهو يبيّن المقدار الوسطي الذي تحويه خلية حمراء واحدة مقدراً بالميكروغرام. يحسب بضرب الخضاب (مقدراً بالغرام) بعشرة ثم تقسيم الحاصل على عدد الخلايا الحمراء (مقدراً بالمللين).

MCHC

مختصر تَرْكِيزُ هيموغلوبينِ الخلية الحمراء الوَسْطِي mean corpuscular hemoglobin concentration، وهو يبين وسطي تركيز الخُضاب في كل خلية حمراء ويحسب بضرب الخُضاب (مقدراً بالفارم) بمئة، ثم تقسيم الحاصل على نتيجة الهيماتوكريت.

MCL

مختصر خط مُتَنَصِّفِ التَّرْقُوة madclavicular line، وهو خط عمودي يمر من منتصف الترقوة، ذو أهمية في تحديد المعالجة الشعاعية، وإبعاد القلب، ونقاط تخطيط كهربية القلب الكهربائي.

M-component hypergammaglobulinemia

فَرْطُ غلوبولينِ الدَّمِ غامِماً ذي لَفَكُونِ M. شكل من أشكال فرط غلوبولين الدم غاماً يتميز بشريط وحيد بارز، ضيق نوعاً ما، يمتد من منطقة غاما البطيئة في منطقة ألفا-1 السريعة في شريط الرحلان الكهربائي.

MCT

مختصر مُدَّةُ الدَّورانِ الوَسْطِيَّةِ mean circulation time، للتعبير عن المدة التي يستغرقها الدم في الدوران داخل البدن. يمكن قياسها بوسائل مخبرية خاصة.

MCV

مختصر حُجْمُ الخلية الحمراء الوَسْطِي mean corpuscular volume، ويقصد به الحجم الوَسْطِي للخلية الحمراء المفردة، مقدراً بالميكرون المكعب ويمكن الحصول عليه بضرب الهيماتوكريت بعشرة ثم تقسيمها على عدد الخلايا الحمراء مقدراً بالملايين.

M.D.

مختصر دكتور في الطب. شهادة تُمنح لمن تَأَهَّلَ بالحصول العلمي لممارسة الطب.

MDA

مختصر وَضْعَةُ الجَنِينِ النُّقْنِيَّةِ الأمامية اليُمْنَى mento-dextra anterior.

MDP

مختصر وَضْعَةُ الجَنِينِ النُّقْنِيَّةِ الخَلْفِيَّةِ اليُمْنَى mento-dextra posterior.

MDT

مختصر وَضْعَةُ الجَنِينِ المُسْتَقْرِضَةِ الأمامية اليُمْنَى mento-dextra transversus.

meal

وَجَبَةٌ. كمية من الطعام تؤخذ في وقت محدد وبكمية ثابتة.

mean

وَسْطَى، وَسْطِي، مُتَوَسِّط. معكّل أو رقم متوسط بين خَطين متباعين. أو عدد وحيد يمثل مجموعة من الأعداد.

means

وَسِيْلَةٌ. 1. واسطة لبلوغ هدف معين. 2. طريقة تتبع للحصول على نتيجة. 3. سلسلة من الخطوات المعروفة بجداولها في مجال ما.

measles

خُصْبَةٌ. مَرَضٌ معدٍ بشدة، فيروسي المنشأ، يظهر في الطفولة عادة، يصيب المجاري التنفسية العليا، يتسم بانفجاعات حطاطية حمراء منفصلة، قد تصبح متصلة وقد تتوسف. وفي الحالات الشديدة تسود مع ظهور بقع كُوبَلِيك على أغشية الفم. تسمى أيضاً morbilli.

measles encephalitis

لْتَهَابُ الدِّمَاغِ بالخُصْبَةِ. التهاب الدماغ الحاد الذي يعقب الحصبة.

measles immune globulin

غلوبولين الخُصْبَةِ المُعْتَمَن. غلوبولين بشري عقيم يُستخدم لإعطاء مناعة سلبية ضد الحصبة.

measles virus vaccine

لقاح فيروس الخُصْبَةِ. معلق من فيروس الحصبة الحي المخفف الفعالية أو المُؤَمَّن، يستخدم في التمنيع للفعال ضد الحصبة.

measly

1. مَخْضُوب 2. ذو كَيْسَاتٍ مُنْتَبِة. 1. مصاب بالحصبة. 2. متعلق بالحم الذي يحتوي على بروتات الديدان الشريطية.

measurement

1. قِيَّاس 2. تَقْيِير. 1. عملية تحديد مقدار كمية ما بدلالة وحدة قياسية. 2. إجراء أو خطوة تتخذ لاتقاء الخطر المتوقع.

measures

تَدْبِيرٌ. سلسلة خطوات تُتخذ لتلافي وقوع محذور أو لتخفيف نتائجه بعد وقوعه.

meato-

صِمَاخِي. بادئة تتعلق بالصماخ، وهو فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

meatotomy

بَضْعُ الصِّمَاح. شق يجري على فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

meatus

صِمَاح. فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

mechanical

ميكانيكي. متعلق بالألات والمكانات والمُعَدَّات.

mechanical dysmenorrhea

عُسْرُ الخِيضِ الميكانيكي. حيضٌ مصحوبٌ بالألم شديد بسبب انسداد ميكانيكي يمنع طرح السوائل الطمثية. يسمى أيضاً obstructive dysmenorrhea.

mechanical ileus

إِسْتِدادُ الأمعاء الميكانيكي. حالة سريرية تنسم بانسداد معوي ناتج عن سبب ميكانيكي مثل وجود فتق محتقن أو التصاقات معيقة أو انغلاق أو جسمٍ أجنبي.

mechanical intestinal obstruction

إِسْتِدادٌ معوي ميكانيكي. إحدى حالات البطن الحادة الناشئة عن توضع عائق ما في لمعة المعوي أو ضغطه عليه من داخل البطن مما يوقف مرور المحتويات المعوية وانطراح الفضلات إلى خارج الجسم من فوهة الشرج.

mechanism

أَلِيَّة. أي نظام يعمل كآلة، أو الطريقة التي يعمل بها أي نظام كأي مثل آليات الهضم، والإدراك.

mechanoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ ميكانيكي. مستقبل يزود العضوية بمعلومات عن التغيرات الميكانيكية في البيئة، مثل الحركة والتوتر والضغط.

mechanotherapy

مُعَالَجَةٌ ميكانيكية. استخدام أجهزة ميكانيكية لإجراء تمارين علاجية.

Meckel's cartilage

غُضْرُوفُ ميكل. المحور الغضروفي للفوس الفكّي في الجنين والمضفة.

Meckel's diverticulum

رَشْحُ ميكل. يشاهد لدى 2% من الناس (وعند الذكور ضعف الإناث) في الجزء القاصي من اللقائي، ولا يتجاوز طوله 1-5 سم، وهو ذو تروية مستقلة، وموطن بقشاء مخاطي منتبذ في داخله غشاء من المعدة أو الاثنا عشرى أو البتكوليس، مما يؤدي إلى ظهور المضاعفات النزفية لدى 50 بالمئة من الحالات.

meconium

عَفْي. كتلة مخضرة من مخاط وخلايا ظهارية متوسطة وزغب الحmil، وأكثر متجربة، تتجمع في البقي الجنيني لتصبح البراز الأول الذي يطرحه الوليد.

meconium ileus

إِسْتِدَانٌ وَقَوِيٌّ بِالْعَفْي. اتسداد المعى عند الوليد غالباً بسبب نقص في إنزيم التربسين أو قصور في الغدة الدرقية.

mecystasis

إِسْتِطْلَاقٌ كَبُوتِيَّةٌ. زيادة في طول الفضل مع بقاء الدرجة الأصلية من التوتر ثابتة.

media

1. **طَبَقَةٌ وَسَطِيَّةٌ.** 2. **فَوْسَط.** 1. الطبقة العضلية المتوسطة في جدران الأوردة والشرايين أو الأوعية الدموية. 2. جمع وسط، وهو مادة تستخدم لزراعة الجراثيم.

medial

إِمْسِي. متعلق بالوجه القريب من الخط المتوسط للجسم.

medial arteriosclerosis

تَصَلُّبُ الْعُنُقَةِ الْفَتْوَسَطَةِ لِلشَّرَافِيْنِ. ازدياد في قساوة الطبقة المتوسطة للشرايين العضلية المتوسطة والصغيرة.

medial calcinosis

تَكَسُّبُ الْعُنُقَةِ الْفَتْوَسَطَةِ لِلشَّرَافِيْنِ. تصلب الطبقة المتوسطة للشرايين وتترسب الكلس فيها.

medial necrosis

نَحْرٌ فَتَوَسَط. موت خلايا الطبقة المتوسطة للشرايين.

medial palmar aponeurosis

السَّفَاقُ الْوَلَامِيّ الْإِمْسِي. قطعة الأنسجة من السفاق الراحي السطحي. ترتكز على العظم الخُمُسي وحافة المشط الخامس وتتصل بنهايتها الوحشية بالحافة الإنسية للسفاق الراحي المتوسط.

median

1. **وَسَطِيَّةٌ.** 2. **فَتْوَسَط.** 1. مقدار يقع في منتصف القيمة العظمى والقلبية. 2. يقع في منتصف المسافة بين بعدين.

median cervical fascia

الْأَفَاقَةُ الرَّقَبِيَّةُ الْفَتْوَسَطَةُ. صفيحة ليفية تملأ الفراغ بين العضلات الكتفية الأمامية من الجهتين. تمتد من العظم اللامي من كل جهة إلى القص، ومن الكتف إلى الآخر.

median effective dose

الْجُزْءَةُ الْوَسَطِيَّةُ الْفَعَّالَةُ. كمية العقار أو الدواء اللازمة لإحداث تأثير أو الاستجابة المطلوبة في 50 بالمئة من الأشخاص الذين يُعْطَى لهم هذا الدواء.

median infective dose

الْجُزْءَةُ الْمُغْبِيَّةُ الْوَسَطِيَّةُ. عيار العضويات الدقيقة اللازمة لإصابة خمسين بالمئة من الحيوانات قيد تجربة بالمعوى.

median laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ لِلنَّصَفِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق خلال الغضروف الدرقي.

median lethal dose

جُزْءَةُ قَاتِلَةٌ لِلنَّصَفِ. كمية الجرثيم للمرضة أو التيفان أو السم التي تكفي لقتل 50% من الحيوانات المتماثلة الصفات تجريبياً. مختصراً LD50.

median lethal time

الْوَقْتُ الْوُثِيْتُ لِلنَّصَفِ. الفترة الزمنية اللازمة لخمسين بالمئة من مجموعة كبيرة من العضويات كي تموت بعد إضافة عيار محدد من عميل مؤذ، أو عقار، أو إشعاع.

median maxillary cyst

كَيْسَةٌ فَكِّيَّةٌ نَاصِفَةٌ. توسع كيسي في حفر الأسنان القواطع، أو بين جنود القواطع المتوسطة. تسمى أيضاً الكيسة الأنفية الحنكية.

median nasal process

الْفَتْوَةُ الْأَنْفِيَّةُ الْفَتْوَسَطَةُ. الباحة الواقعة عند الجنين خلف التلم الأنفي بين الكَيْسَتَيْنِ الْفُصِّيَّتَيْنِ، وهي التي ستشكل الجسر والحجاب المتحرك للأنف ومختلف أجزاء الفك والشفة العلوية.

median nerve test

إِحْتِبَازُ الْفَصَبِ الْفَتْوَسَطِ. اختبار لفقدان وظيفة العصب المتوسط بإبعاد إبهام المريض عن كفه وفقاً لأوضاع قائمة بحيث تتلامس الأظفار لتشكّل هرمًا.

median perineal fascia

الْأَفَاقَةُ الْجَنْبِيَّةُ الْفَتْوَسَطَةُ. صفيحة صفاقية مثانة، تشغل المسافة بين الشحمتين الوركيتين العاليتين، وتتكون من وريقتين بينهما عضلة المنجان المقترضة العميقة ومصرة الإحليل. تسمى أيضاً لفافة الحجاب البولي التناسلي.

medianus

فَتْوَسَط، وَسَطِي. التسمية التشريحية لوصف بنية تشريحية تقع على أبعاد متساوية من محيط الجسم.

mediastinitis

إِثْتِهَابُ الْمَنْصِفِ. إِثْتِهَابُ الْحَيِّ الَّذِي يَقع في وسط الصدر بين الرتتين، ويحوي القلب والأوعية الكبيرة، والعقد الليمفية، والرغاسي والقصبتين الرئيسيتين اليمنى واليسرى.

mediastinum

الْمَنْصِف. الْحَيِّ الَّذِي يحوي مجموعة نسيج وأعضاء داخل ووسط الصدر والذي يحده من الأمام عظم القص ومن الخلف العمود الفقري الصدري ومن الجانبين الوجهان الإنسيان للرتتين. وأهم الأعضاء فيه القلب والأوعية الكبيرة والرغاسي والمريء والغدة التوتية والعقد الليمفية.

mediastinum anterius

الْمَنْصِفُ الْأَمَامِي. القسم الأمامي من المنصف الذي يحده القص من الأمام، ومن الخلف الحزم الوعائية الرئوية، ويحوي القلب والقنطور والرغاسي والقصبتين الرئيسيتين.

mediastinum inferius

الْمَنْصِفُ السُّفْلِي. القسم السفلي من المنصف يحده من الأسفل الحجاب الحاجز، ويحوي القلب والشرايين والوريدين الأجوفين.

mediastinum medium

الْمَنْصِفُ الْاَوْسَط. القسم المتوسط من المنصف الذي يقع خلف القسم المتوسط من القص، ويحوي القلب وأوعيته، وتفرع الرغامى وما تحصر بينها من أوعية رئوية وعقد بلغمية.

mediastinum posterius

الْمَنْصِفُ الْخَلْفِي. القسم الخلفي من المنصف الذي يحده من الخلف العمود الفقري الظهري، ويحوي الأبر والبري، والعقد البلغمية الصدرية.

mediastinum superius

الْمَنْصِفُ السُّفْلِي. القسم العلوي من المنصف، ويقع بين ثمتي الرئتين، ويحوي الرغامى والأوعية الدموية والقسم العلوي من المريء وقوس الأبر.

mediastinum testis

الْمَنْصِفُ الْخُضَوِي. حاجز غير كامل يتشكل في الخصية قرب حافتها الخلفية من استئصال الغدة الابيض، يسمى أيضاً جسم فيكور.

mediastinus

مُسَاعِدُ الطَّبِيب، مُسَاعِدُ الْجُرَاح. تقني متمرن على تقديم المساعدة للطبيب أو للجراح.

mediate

يَتَوَسَّط. يخدم ككامل يسهل استكمال تفاعل كيميائي.

mediation

وَسَاطَعة، القيام بدور الوسيط.

medicable

مُتَوَكِّلُ الْمُعَالَجَة. تَوَكَّلَ للحصول على نتائج مقبولة بعد المعالجة.

Medicago arborum

فُصَّة شَجَرِيَّة. نبات شجيري دائم الخضرة، يستخدم كمصدر للفيتامينات. ويغيد تناوله بشكله المنقوع أو الكمادات في معالجة التمسس والمنص. وهو من الفصيلة القرنية.

Medicago sativa

فُصَّة. نبات عشبي معمر، يُعد أهم المحاصيل الحقلية، يستعمل كمصدر للفيتامينات، وكمزعم للجروح، لاحتوائه على أملاح وفيتامينات ومعادن أساسية. وهو من الفصيلة القرنية.

medical

طبي. متعلق بالطب، وما يمكن معالجته.

medical assistant

مُسَاعِدٌ طَبِي. شخص يقوم، تحت إشراف الطبيب، بممارسة مهام سريرية روتينية، إدارية وغير تقنية، في عيادة أو مستشفى أو مستوصف أو أي مركز مشابه.

medical audit

تَقْيِيضٌ طَبِي. مراجعة بعض ملفات المرضى الطبية من قبل أعضاء الهيئة الطبية، بهدف تقييم نوعية وكمية الرعاية الطبية بالنسبة للمعايير المقبولة.

medical bacteriology

عِلْمُ الْجَرَائِمِ الطَّبِي. فرع من علم الأحياء الدقيقة يتناول دراسة الجراثيم التي تؤثر على صحة الإنسان وتحدث الأمراض.

medical body

الْهَيْئَةُ الطَّبِيَّة. مجموع الأطباء والعاملين الصحيين في بلد ما أو مجتمع، أو قطاع ما.

medical care

الرَّعَايَةُ الطَّبِيَّة. توفير الطبيب للخدمات المتعلقة بحفظ الصحة والوقاية من المرض ومعالجة الأمراض أو الإصابات.

medical care institution

مُؤَسَّسَةُ الرَّعَايَةِ الطَّبِيَّة. مؤسسة تحتوي على مرافق دائمة وجهاز منظم من المهنيين، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

medical care unit

وَحْدَةُ الرَّعَايَةِ الطَّبِيَّة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يجمعهم تشخيص معين أو صفات مشتركة أخرى.

medical center

مَرْكَزٌ طَبِي. مستشفى واحد أو عدة مستشفيات متواجدة في منطقة جغرافية واحدة، ومرتبطة بإحدى كليات الطب، تقوم بتوفير مجال واسع من الخدمات الطبية والمتعلقة بالصحة.

medical climatology

عِلْمُ الْمَنَاحِ الطَّبِي. علم يدرس العلاقة بين المناخ والمرض.

medical computer specialist

إِخْتِصَاصِيُّ الْحَاسُوبِ الطَّبِي. الشخص الذي يصمم نظم معالجة المعلومات والبرامج اللازمة لتحليل وتفسير المعلومات الطبية وما يتعلق بها من بيانات.

medical consultation

إِسْتِشَارَةٌ طَبِيَّة. قيام طبيب بمراجعة قصة المريض وفحصه، وإعطاء التوصيات اللازمة بشأن معالجته، بناءً على طلب طبيب آخر.

medical director

مُؤَيِّدٌ طَبِي. طبيب يوظفه المستشفى للعمل في مجالي الطب والإدارة معاً، كرئيس للهيئة الطبية، بحيث يكون همزة الوصل بين الهيئة الطبية وبين الإدارة ومجلس الإدارة.

medical electronics

الْإِلِكْتَرُونِيَّاتُ الطَّبِيَّة. فرع من علوم الإلكترونيات يبحث في الأجهزة المستخدمة في التطبيقات الطبية كالتشخيص والعلاج والبحوث والجراحة والتخدير.

medical engineering

الْهَنْدَسَةُ الطَّبِيَّة. حقل الدراسة الذي يستخدم علوم الهندسة الطبية الحيوية والمفاهيم التقنية من أجل تطوير المعدات والأدوات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية.

medical entomology

عِلْمُ الْخَشَرَاتِ الطَّبِي. دراسة الحشرات الناقلة للأمراض والإصابات الطفيلية لدى الإنسان والحيوانات الأليفة.

medical ethics

أَخْلَاقِيَّاتُ الطَّب. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم باستعراض واجبات الطبيب ونزي المهنة الطبية وحقوقهم والعلاقات بينهم وبين مرضاهم.

medical frequency bands

مَوَاجِدُ التَّرَوُّدِ الطَّبِيَّةِ. مجموعة من الموجات ذات ترددات مخصصة للمعدات الطبية في الولايات المتحدة الاميركية.

medical geography

الجغرافيا الطبية. علم يهتم بدراسة العلاقة بين العوامل الجغرافية والمرض.

medical history

تاريخ طبي. تقرير عن حالة المريض الصحية في الماضي والحاضر. ملخوذ من المريض نفسه أو من اقربائه.

medical illustrator

رسّام طبي. فنان مؤهل في مجال الرسوم الطبية، يوضح الظواهر الطبية برسما وإبرازها.

medical indigence

فاقة طبية. تعبير يصف حالة من ليس له دخل كاف لتغطية مصاريف الرعاية الطبية اللازمة بدون حرماته أو حرمان عائلته من الطعام والكساء والسكن وغيرها من ضروريات الحياة.

medical jurisprudence

انظر forensic medicine.

medical laboratory assistant

تقني مختبري طبي. الشخص الذي يقوم تحت إشراف طبيب مختبري أو طبيب عام بإجراء الاختبارات الكيميائية والجراثومية والمجهريّة على أنسجة الإنسان ودمه وسوائله لأغراض البحوث والتشخيص.

medical microbiologist

إخصائي بمرض الجراثيم الطبية. اختصاصي بالاحياء المجهرية، أو جراثيمي، يتعرف على الكائنات المجهرية الموجودة في المرضى.

medical microbiology

الميكروبيولوجيا الطبية. دراسة العضويات الدقيقة التي تؤثر على صحة الإنسان. يسمى أيضاً علم الاحياء الدقيقة الطبي.

medical mycology

علم الفطريات الطبية. فرع من علم الاحياء الدقيقة الطبي يتناول لظهور لمرض للإنسان.

medical order

وصفة الدواء. وصفة يصدرها الطبيب أو طبيب الأسنان أو مهني آخر مرخص له بمداواة المرضى الداخليين، لتصرف من قبل صيدلية المستشفى.

medical parasitology

علم الطفيليات الطبية. فرع من علم الاحياء الدقيقة الطبي الذي يعالج العلاقة بين الإنسان والحيوانات التي تعيش فيه أو عليه.

medical photographer

مصور طبي. مصوّر مؤهل بشريّ خلص في العلوم الحيوية، يقوم بتصوير الظواهر الطبية.

medical protozoology

علم الأوليات الطبية. فرع من علم الاحياء الدقيقة الطبي الذي يعالج دراسة الحيوانات الأولية التي تتطفل على الإنسان.

medical radiography

تصوير إشعاعي طبي. استعمال الاشعة السينية لإنتاج صور تشخيصية للأعضاء الداخلية والعظام.

medical record

سجل طبي. سجل يحتفظ به المستشفى أو الطبيب المعالج، ويضم وثائق بالمعطيات السريرية والبيانات المتعلقة بالتشخيص والمعالجة ونتائجها.

medical record administrator

مدير قسم السجلات الطبية. الشخص الذي يحفظ السجلات الطبية بما يتماشى مع متطلبات المستشفى الإدارية والقانونية والأخلاقية والتنظيمية والمؤسسية.

medical record analyst

محلل السجلات الطبية. الشخص الذي يقوم تحت إشراف مدير السجلات الطبية أو لجنة من لجان الهيئة الطبية بتلخيص وجمع المعطيات من سجلات المرضى الطبية.

medical record department

قسم السجلات الطبية. القسم الذي يوفر نظم وخدمات حفظ السجلات والمحافظة عليها وعلى سلامتها وخصوصيتها واسترجاعها وجمعها وترميزها وفهرستها وتجهيزها وإتاحة الاستفادة منها بموجب إذن مسبق، والتحليل الكمي للمعلومات المتوافرة في السجلات الطبية، وتحضير تقارير إحصائية وسريرية وإدارية منها وغيرها.

medical record technician

تقني السجلات الطبية. الشخص الذي يقوم تحت إشراف مدير السجلات الطبية بتوفير السجلات الطبية وتلبيتها لمتطلبات المستشفى الطبية الإدارية والأخلاقية والقانونية والتنظيمية والإشهادية.

medical registry

سجل طبي. ملف معلومات ذات صلة بمجريات الرعاية الصحية الشخصية وحالات المرض الحاضر مع معطيات سريرية وسكانية وثقافية واجتماعية واقتصادية وإدارية وسلوكية.

medical secretary

الأمين الطبي. الشخص الذي يعد سجلات الأقسام الطبية، ويحافظ عليها ويقدم بالواجبات المتعلقة بذلك.

medical services

خدمات طبية. الأنشطة المتعلقة بالرعاية الطبية التي يقدمها الأطباء والمرمضات وسائر المهنيين والتقنيين تحت إشراف الطبيب المعالج.

medical staff

العاملون الطبيون. مجموعة طبية تضم الأطباء وأطباء الأسنان وأطباء التمريض المرخصين الذين منحوا امتياز العناية بالمرضى في مستشفى ما.

medical student

طالب الطب. الشخص الذي تسجل لأتباع برنامج يؤهله للحصول على إجازة مكتور في الطب.

medical technologist

تقني طبي. شخص يقوم تحت إشراف طبيب مخبري أو طبيب أو علمي آخر بإجراء اختبارات جراثومية ومجهريّة وكيميائية متخصصة على دم الإنسان وأنسجته وسوائله.

medical transcriptionist

نَاسِخٌ طِبِّيٌّ، الشخص الذي ينسخ التقارير الطبية لسجلات المرضى.

medicament

دواء، مادة تستخدم لتخفيف أو تقصير مسار المرض وأعراضه. يسمى أيضاً علاج.

Medicare

مِيعِيكَو، برنامج لتقديم الضمان الاجتماعي الذي يؤمن الرعاية الصحية لكبار السن في الولايات المتحدة.

medicaster

نَجَال، مُدْعِي للتطبيب يستخدم الأساليب غير العلمية.

medicate

1. يُشَرِّبُ بِالدَّوَاءِ 2. يُدَاوِي، 1. يعمل على وضع كمية كافية من الدواء، 2. يعالج بالأنوية.

medication

1. مُدَوِّلَةٌ، دَوَائِي 2. تَشْرِيبُ بِالدَّوَاءِ 3. دَوَاء، 1. تطبيق الدواء بقصد المعالجة، 2. تطبيق الدواء بشكل كافٍ، 3. مادة تستخدم لتخفيف أعراض المرض أو إزالتها. يسمى أيضاً علاج.

medicinal

1. دَوَائِي 2. طِبِّي، 1. ذو خواص علاجية، 2. يتعلق بالطب.

medicinal eruption

طَفَحٌ دَوَائِي، اندفاعات جلدية تظهر بعد تناول بعض الأدوية.

medicinal oil

زَيْتٌ دَوَائِي، زيت نفعي مركز جيداً ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، يستعمل طبياً مليئاً داخلياً، وفي صناعة المسكنات والمراهم. يسمى أيضاً mineral oil.

medicine

1. دَوَاء 2. دَوَاء 3. طَبِّيب، 1. علم وفن المعالجة، وتحقيق الشفاء، والوصول إلى التشخيص، وحفظ الصحة، 2. أي عامل دوائي يعطى لمعالجة مرض، 3. تقديم الخدمات الطبية، غير الجراحية.

medico-

طِبِّي، سابقة تدل على ما له علاقة بممارسة الطب.

medicolegal

طِبِّي شَرْعِي، علاقة الطب بالنواحي القانونية والجنائية.

medicus

طَبِّيب، شخص مؤهل تعليمياً لتشخيص ومعالجة الأمراض.

Medina worm

الدَّوْدَةُ الْمَدِينِيَّةُ، دودة خيطية، دقيقة، وطويلة (متر أو أكثر) تعيش عند اكتمالها في أعمدة الجلد أو بين الألياف العضلية للأطراف عند البشر والحيوانات الأليفة، ثم تفتح قرحات في الجلد لتلقي بغوائبها في الماء، تكثر في الهند وإفريقيا والجزيرة العربية. تسمى أيضاً التَّيْنِيَّةُ الْمَدِينِيَّةُ.

medioclavicular line

خَطُّ مَتَتَّصِفِ الْقَرْقُوءَةِ، خط وهمي عمودي يمر من منتصف الترقوة نحو الأسفل.

mediolateral

جَانِبِيٌّ نَاصِفٌ، مُتَعَلِّقٌ بِالْخَطِّ النَاصِفِ وبأحد جانبيه.

medionecrosis

فَحْرٌ مَتَوَسِّطٌ، الفخر الذي يحدث في الطبقة المتوسطة للأوعية.

mediniansal

مَتَعَلِّقٌ بِمَتَتَّصِفِ الْكَلَجِلِ، متعلق بمنتصف أو بمركز المفصل في عنق القدم.

meditation

تَأَمُّلٌ، إشغال الفكر ببعض القضايا بحثاً عن أسبابها ونتائجها وظواهرها.

Mediterranean anemia

فَقْرٌ ذَمُّ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ، مرض انحلافي وراثي يدعى أيضاً التلاسيميا بيتا.

Mediterranean fever

حُمَّى الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ، عدوى حيوانية المنشأ، تنتقل إلى الإنسان عبر حليب البقر والبقرة ومنتجاتها الغذائية. سببها جرثوم من نوع البروسيلة، يتصف بالحمى المتكررة وآلام مفصلية وضعف عام. تسمى أيضاً الحمى المالطية والحمى المتوجة، وداء البروسيلات نسبة للطبيب الأسترالي بروس.

Mediterranean kala-azar

كَلَاذَانُ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ، شكلٌ من أشكال مرض الكالازار يشاهد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يسمى أيضاً الداء الأسود في البحر المتوسط.

Mediterranean lymphoma

لِيْمُفُومَةُ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ، لمفومة تصيب سكان شرق البحر المتوسط، تتظاهر بسوء امتصاص وإسهالات وضخامات عقدية وحشوية بسبب ارتشاحها بالخلايا المصورية الشاذة والمفارية مع وجود سلاسل ثقيلة ألفائية من الغلوبينات المناعية من نمط IgA.

medium

1. وَسْطٌ 2. مَرْزُوعَةٌ 3. وَسِيطٌ، 1. كيان توجد فيه الأشياء أو تحدث فيه الظواهر أو تتم فيه تفاعلات كيميائية ما، 2. وسط زرع، 3. مادة يمكنها نقل الدفعمات (طاقة، كهرباء...)، 4. مُخَضَّرٌ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعَالِجَةِ النَّمَاذِجِ النَسِيجِيَّةِ، 5. مَنْ يَقُومُ بِدَوْرِ الصَّلَةِ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْأَرْوَاحِ فِي التَّنْوِيمِ الْمَفْطَلِطِيِّسِي.

medulla

1. لُبٌّ 2. دُبِّي 3. نُخَاع، 1. الجزء المركزي لبعض الأعضاء والبنى كالغدة الكظرية والكشمش، 2. المادة التي توجد في القناة المركزية للعظام أو بين الحجب الإسفنجية فيها، 3. مادة عصبية.

medulla oblongata

الْبَصَلَةُ، جزء من دماغ الإنسان، وبعض الفقاريات الأخرى، هرمي الشكل، يمتد بشكل جسر من الدماغ حتى الحبل الشوكي. تسمى أيضاً medulla spinalis.

medullary canal

قَنَاةٌ لُفْفِيَّةٌ، لفراخ المجوف الذي يحوي نقي العظام في العظام الطويلة.

medullary carcinoma

سَرَطَنَةٌ غُدِّيَّةٌ نَخَاعِيَّةٌ، شكل ضعيف التمايز لورم غدي سرطاني يصيب الثدي عادة، يتميز بكونه واضح الحدود وصلب، لونه إلى الرمادي المزهر. تسمى أيضاً سرطانة مخية الشكل.

medullary compression

انْضِغَاطٌ نَخَاعِيٌّ، ما يحدثه جسم غريب (قنيفة أو شظية معدنية) أو كسر فقري متبدل، أو نزف أو ورم من تأثير على النخاع الشوكي. يتظاهر بشلل نصفي سفلي، وازدياد المنعكسات القوتية في الطرفين السفليين وإيجابية علامة بابنسكي وظواهرها وآلام جذرية.

medullary cord

خَيْلٌ تُخَاجِي 1. الانقسام الابتدائي للظاهرة المنشئة في العنسل الجنيني الذي سيمتاز إلى شبكة خُصوية ولتأليب منوية، أو شبكة مبيضية. 2. نسجٌ لمففي كثيف يفصله جيوب، ضمن عقدة لمفية.

medullary substance

1. مَلَأَةٌ نُخَاعِيَّةٌ 2. مَلَأَةٌ لُفِيَّةٌ. 1. المادة البيضاء في الجملة العصبية المركزية والتي تتألف من المحاور وأغصانها الميلينية. 2. المادة اللينة التي تشبه اللب والتي تكون النسيج المركزي للعضو.

medulla spinalis

انظر medulla oblongata.

medulloblastoma

وَرَمُ الْأُرْوَدَاتِ النُّخَاعِيَّةِ. ورم سريع النمو، ينشأ من الجزء الخلفي من الدودة المضخية عند الأطفال، ومن المخيخ عند الكهول، ذو خلايا صغيرة ومتراصة بشكل وردات كثيفة، ينتهي بدفع لورتي المخيخ للأسفل وظهور علامات نزح القشر. يعالج جراحياً وشعاعياً وكيميائياً، ومكاه سين.

medulloepithelioma

1. وَرَمٌ ظَهَارِيٌّ نُخَاعِيَّيْنِ 2. وَرَمٌ الْبَطَانَةِ النُّخَاعِيَّةِ. 1. ورم موضعي ينبثق عن الظهارة الهيئية للقزحية في العين. يسمى أيضاً neurocytoma. 2. ورم ينشأ على حساب البطانة النخاعية التي تُبطّن البطينات الدماغية والقناة المركزية للنخاع.

MEG

مختصر تَحْلِيلُ دُمَاغٍ وَمَغْنَطِيَّيَّةٍ الدُّمَاغِ magnetic encephalography. طريقة لتحري النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة مغناطيس فائق النقل.

mega-

ميفاف. بائع بمعنى 10⁶، مختصرها M.

megabladder

انظر megacystis.

megacalycosis

تَوَسُّعٌ حُؤُوسِ الْكَلْيَةِ، لزيادة في حجم كُؤُوس الكلى بشكل ثابت ومستمر، يطلب أن ينتج عن تضيق سفلي.

megacardia

ضَخَامَةُ الْقَلْبِ، زيادة في حجم القلب بسبب توسع لجوفائه أو تضخم عضلاته. تسمى أيضاً megaloecardia.

megacaryoblast

أُرْوَدَةُ النَّوَاءِ. خلية ضخمة في نقي العظم، تتطور إلى النواء وهي خلية في نقي العظم، ذات نواة مفصصة، غير منتظمة، وكبيرة، والنواء هي الخلية التي تنتج الصفائح الدموية.

megacaryocyte

انظر megakaryocyte.

megacephaly

ضَخَامَةُ الرَّأْسِ. انظر megalcephaly.

megacholedochus

تَوَسُّعٌ قَنَاقِ الصَّفْرَاءِ. لزيادة في قطر قناة الصفراء بسبب انسداد تام أو جزئي لسفلها.

megacolon

ضَخَامَةُ الْقَوْلُونِ، لزيادة في أبعاد القولون وتوسعه، ويتسم بإمساك طويل الامد. قد يكون خلقياً أو مكتسباً.

megacurie

ميغاكوري. وحدة إشعاعية تساوي 10⁶ كوري.

megacycle

ميغاسايكل. قياس للذبذبات يعادل 10⁶ ذبذبة بالثانية. يسمى أيضاً megahertz.

megacystis

ضَخَامَةُ الْكَلْيَةِ. لزيادة أبعاد الكلى، وتوسع جوفها. تسمى أيضاً megaloecystis.

megadactylia

انظر megalodactylia.

megadolichocolon

قَوْلُونٌ ضَخْمٌ مَتَوَسِّعٌ. زيادة في قطر القولون وامتلاؤه بالغاز.

megadolichoesophagus

ضَخَامَةُ وَتَوَسُّعِ الْغَرِيءِ. زيادة في قطر المريء مع ضخامة جداره.

megadontia

ضَخَامَةُ الْأَسْنَانِ. لزيادة غير عادي في أبعاد الأسنان، بمنسب سنّي يزيد على 44. تسمى أيضاً megadontism.

megadontism

انظر megadontia.

megadose

جُزْءَةٌ ضَخْمَةٌ. كمية من الدواء يوصى بإعطائها بكميات كبيرة.

megaduodenum

ضَخَامَةُ الْإِلْتِغَافِيَّيَّةِ. لزيادة في أبعاد الإلتغافري.

megaesophagus

ضَخَامَةُ الْغَرِيءِ. لزيادة في أبعاد المريء وتوسع جوفه. تسمى أيضاً megaloecosophagus.

megahertz

ميغاهرتز. انظر megacycle.

megajoule

ميغاجول. مقياس للتيار الكهربائي، ويمثل 10⁶ جول. وجول هو فيزيائي إنكليزي (1818-1889).

megakaryoblast

أُرْوَدَةُ النَّوَاءِ. خلية ضخمة في نقي العظم، تتطور إلى النواء وهي خلية في نقي العظم، ذات نواة مفصصة، غير منتظمة، وكبيرة، والنواء هي الخلية التي تنتج الصفائح الدموية.

megakaryocyte

نَوَاءٌ. خلية في نقي العظم، ضخمة الحجم، ذات نواة مفصصة، غير منتظمة، وكبيرة، وهي تنتج الصفائح الدموية. تسمى أيضاً megacaryocyte.

megakaryocytopenia

قِلَّةُ النَّوَاءَاتِ، نقص عدد النواءات في النقي. تسمى أيضاً megakaryophthisis.

megakaryocytopoiesis

تَكُونُ النَّوَاءَاتِ. تطور الخلايا الأرومية الجذعية في النقي إلى نواءات.

megakaryocytosis

1. كَثْرَةُ النَّوَاءَاتِ فِي النَّقْيِ 2. وجود النواءات في الدم. 1. زيادة نسبة النواءات في النقي عن المعدل الطبيعي. 2. في الحالة السوية لا توجد النواءات في الدم المحيطي، ووجودها دليل على اضطراب دموي.

megakaryophthisis

قِلَّةُ النَّوَاحِل. انظر megakaryocytopenia.

megal-

كَبِيرٌ، ضَخَامَةٌ. بائنة تشير إلى ازدياد الأبعاد لبعضها.

megaloblast

لَوْرَمَةٌ ضَخْمَةٌ. سليفة أو لَوْرَمَةُ الخلية الحمراء، وهي خلية ضخمة، ذات نواة، تظهر في نقي العظم في حالات عوز حمض الفوليك وعوز الفيتامين B12.

megaloblastic anemia

فَقْرُ الدَّمِ الْكَبِيرُ الْأَوْرَمَات. فقر دم يتميز بوجود لورومات ضخمة في النقي والدَّم.

megaloblast of Sabin

الْأَوْرَمَةُ الضَّخْمَةُ لِسَابِين. طليعة منوأة لخلية حمراء، ذات هيولى قليلة الألفه للأصبغة القاعدية، ولا تحوي الهيموغلوبين. تسمى أيضاً pronormoblast.

megalocardia

انظر megacardia.

megaloecephaly

ضَخَامَةُ الرَّأْس. رأس يكون محيطه الأمامي الخلفي أكبر بانحرافين قياسيين لوسطي القيمة المحسوبة وفق العمر والجنس. تسمى أيضاً megaloecephaly.

megaloecheiria

ضَخَامَةُ الْيَدَيْنِ. ازدياد في أبعاد وحجم اليدين.

megaloclititoris

ضَخَامَةُ الْبُطْر. ازدياد في أبعاد وحجم البظر، بسبب اضطراب في الغدد الصم عادة.

megalocornea

ضَخَامَةُ الْقُرْنِيَّة. ازدياد في أبعاد وحجم القرنية بدون زيادة ضغط العين، يتجاوز قطرها 13 سم مع زيادة في عمق للبيت الأمامي. قد يكون هذا المرض وراثياً.

megalocystis

انظر megacystis.

megalocyte

خلية ضخمة. خلية حمراء من خلايا الدم، حجمها يزيد عن المعتاد.

megalocytosis

ضَخَامَةُ خَلَايَا الدَّمِ الْحُمْرَاء. وجود خلايا حمراء ضخمة في الدم.

megatodactylia

ضَخَامَةُ الْأَصَابِع. ازدياد في أبعاد وحجم الأصابع.

megalodontia

انظر megadontia.

megalointerion

ضَخَامَةُ الْقَنَاقِ الْهَضْمِيَّة. كبر وتوسع في الأمعاء.

megaloesophagus

تَوْسُّعُ الْغَرِيء. انظر megaesophagus.

megalogastrica

ضَخَامَةُ الْمَعِدَّة. توسع وضخامة في المعدة أكثر من المعتاد.

megaloglossia

انظر macroglossia.

megalographia

ضَخَامَةُ الْمَكْتُوبَات. رؤية المواد المكتوبة بحجم أكبر من حجمها الحقيقي.

megalokaryocyte

انظر megakaryocyte.

megalomania

جُنُونُ الْعَقَلَةِ. حالة نفسية تترافق بالتمالي والنظرة الدونية للآخرين.

megalomelia

ضَخَامَةُ الْأَطْرَاف. ازدياد في أبعاد وحجم الأطراف العلوية والسفلية.

megalonychia

ضَخَامَةُ الْأَظْفَار. زيادة في طول وحجم الأظفار عن الحد الطبيعي. يسمى أيضاً mecronychia.

megalopenis

ضَخَامَةُ الْفُصِيَّيْب. انظر macrophallus.

megalophthalmia

ضَخَامَةُ الْعُقَّة. ازدياد في أبعاد وحجم كرة العين.

megalopia

انظر macropsia.

megalopodia

ضَخَامَةُ الْأَقْدَام. ازدياد في أبعاد وحجم الأقدام بسبب نمو عظمي وهيكلي متسارع.

megalopsia

انظر macropsia.

megafoscope

عَنَسَةٌ مُكَبَّرَةٌ. وسيلة لتكبير المرئيات بواسطة الزجاج العالي الانكسار.

megalosplenchic

ضَخْمُ الْأَحْشَاء. مصاب بالازدياد في أبعاد وحجم كبر وفقر تنسج في الأحشاء.

megalosplenica

ضَخَامَةُ الطَّلْع. ازدياد في أبعاد وحجم الطحال.

megalosporon

ضَخْمُ الْأَبْوَاغ. فطر يتكاثر بواسطة أبواغ كبيرة.

megalosyndactyl

ضَخَامَةُ الْأَصَابِعِ وَالْأَصَابِعِ. تشوه في اليد يتمثل بالازدياد في أبعاد وحجم الأصابع مع التصاقها مع بعضها بشكل أو بآخر.

megalothymus

ضَخَامَةُ الثَوْتَةِ. ازدياد في أبعاد وحجم غدة الثوتة.

megaloureter

تَوْسُّعُ الْخَالِبِ. توسع غير طبيعي للخالِب بسبب الجزر أو بسبب أولي وغير محدد الطبيعة.

-mégaly

ضَخَامَةٌ. لاحقة تكسب الكلمة التي تنتهي بها معنى الكبير أو الضخامة.

megamelia

انظر megalomelia.

megaprosopia

ضَخَاةُ الْوَجْهِ. ازدياد في أبعاد وحجم الوجه.

megarectum

تَوَسُّعُ الْمُسْتَقِيمِ. ازدياد غير طبيعي في قطر لَمعة المستقيم.

megasema

تَوَسُّعُ الْحَجَاجِ. مصلب يتوسع غير عادي في الجوف الحجابي، مع منسوب حجابي يزيد على 89.

megasigmoid

تَوَسُّعُ السَّيْزِي. ازدياد غير طبيعي في قطر لَمعة القسم السيني من القولون.

megasoma

ضَخَاةُ الْجِسْمِ. ازدياد في أبعاد وحجم أعضاء الجسم.

megaunit

ميغا وَحْدَة. ¹⁰ وحدة.

megaureter

تَوَسُّعُ الْحَالِبِ. ازدياد غير سوي في قطر لَمعة الحالب.

megavolt

ميغا فولط. ¹⁰ فولط.

megestrol

ميجستروول. بروجستين صناعي دولتي.

meglumine

ميغلومين. مادة تستخدم ألاحها في التشخيص بالتصوير الظليل.

megohm

ميغا أوم. ¹⁰ أوم. ورمز الأوم Ω.

megophthalmos

انظر megalophthalmia.

megrim

انظر migraine.

meibomian cyst

كَيْسَةُ مَيْبوميوس. ورم صغير في جفن العين يتكون من انحباس مفرزات الغدد الجفنية التي تسمى أيضاً غدد ميبوميوس. تسمى أيضاً بِزْرَة.

meibomian gland

غُدَّة مَيْبوميوس. إحدى الغدد الدهنية في غضاريف الجفن.

meibomianitis

إِلْتِهَابُ غُدَّة مَيْبوميوس. إِلْتِهَابُ غُدَّة غضروف الجفن.

meio-

نَقْصٌ، قَلَّةٌ، جِسْفَرٌ. سابقة تدل على الصغر أو القلة أو النقص.

merocyte

خَلِيَّةٌ مُنَصَّفَةٌ. الخلية الجنسية في فترة النضج عندما تخضع لانقسام منصف.

merogenic

مُخَيِّطُ الْإِنْتِصَافِ. مسبب أو عامل يحدث الانتصاف (الانقسام الانتصافي) في الخلية الجنسية في فترة النضج.

meiosis

إِنْتِصَافٌ. انقسام الخلية الجنسية في فترة النضج، تكتسب فيه الخلايا البنت (الناتجة عن الانقسام) نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلايا الجسمية للنوع. ويقال عنها إنها خلايا فردانية.

meiotic

إِنْتِصَافِيٌّ. متعلق بانقسام الخلية الجنسية في فترة النضج.

Meissner's corpuscles

جُسَيْمَاتُ مَيْسنر. جسيمات زيتونية الشكل، تنتهي بها الألياف العصبية في حليمات الأدمة، تتألف من محفظة ليفية كثيفة تحتوي على مادة محببة، ومن تشجر انتهائي من الليفيات العصبية. تكثر هذه الجسيمات في الوجه الراحي للأصابع في اليد والقدم. تسمى أيضاً الجسيمات للمسية.

Meissner's plexus

ضَفِيرَةُ مَيْسنر. شبكة عصبية حشوية تمتد تحت الغشاء المخاطي للأنبوب الهضمي. تسمى أيضاً الضفيرة تحت المخاطية.

mel

قبيل. سائل حلو تفرزه الفحلات.

mel-

1. قَاظِمٌ. 2. طَرَفٌ، نِهَاجَةٌ. 3. خَذٌ. 1. سابقة بمعنى قاتم أو أسود، وهي تشير إلى الميلانين الذي يسبب اللون الأسود أو القاتم في الخلايا الجلدية. 2. سابقة بمعنى طَرَفٌ. 3. سابقة بمعنى خَذٌ.

melagra

قَمٌّ عَضَلَاتِ الْأَطْرَافِ. وَجَعٌ في العضلات المخططة في الذراعين أو الساقين.

melaigia

قَمٌّ الْأَطْرَافِ. وجع في الذراعين والساقين.

melan-

أَسْوَدٌ، قَاظِمٌ، اللَّوْنُ، وَلَايَةٌ. سابقة تشير إلى اللون القاتم أو الأسود.

melancholia

سُودَاوِيَّةٌ. حالة من الانقباض والاكتئاب والتشاؤم تصل إلى حد الاضطراب العقلي وعدم الاتزان في الفعالية الجسدية. ويسمى أيضاً مالاينخولينا.

melancholia attonita

سُودَاوِيَّةٌ دُهُولِيَّةٌ. حالة من السُودَاوِيَّة تتوافق أو يعلب عليها الذمور وقلة الحركة وتكون العينان مثبنتين.

melancholiac

سُودَاوِيٌّ. مصاب بحالة من الانقباض والاكتئاب والتشاؤم تصل إلى حد الاضطراب العقلي وعدم الاتزان في الفعالية الجسدية.

melancholia hypochondriaca

سُودَاوِيَّةٌ مَرَقَقَةٌ. داء مرافق شديد يتجلى بقلق عميق حول الحالة الصحية مع أعراض عديدة وشديدة لا يمكن إثبات مرض عضوي مسبب لها.

melancholia simplex

سُودَاوِيَّةٌ بَسِيطَةٌ. شكل بسيط من السُودَاوِيَّة لا يترافق بهياج أو استنارة أو هذيان.

melanemesis

قِيَاءُ أَسْوَدٌ. خروج دم مهضوم من الفم.

melanemia

وَجُودُ الْمِلَانِينِ فِي الدَّمِ. حالة مرضية تتصف بكشف صبغ الميلانين في الدم.

melangeur

خَلَّاط. أداة تستخدم لسحب عَيِّنَات من الدم، وتمديدتها، وتحضيرها للفحص (كلمة فرنسية الأصل).

melanic

أَسْوَد، قَلَمُ اللَّوْن. متعلِّق باللون الملائني، الأسود.

melaniferous

مُحتَوِي للملائنين. يحتوي الملائنين أو أي صبغ أسود آخر.

melanin

ملائنين. صبغ قاتم يوجد في الجلد أو الشعر أو الغشاء المشيمي في العين والجسم الأسود (في الماعز)، ولورام كثيرة. وهو ينتج عن تكاثر المنتجات المؤكسدة للفيروزين ولمركبات ديهيدروكسي فينول.

melanism

تَغْلُن. تصبُّغ شديد أو إسوداد في النسيج، يظلب لأن يكون من منشأ وراثي.

melanoameloblastoma

وَرَمٌ مِيَّعَلَّيٌّ ملائني. ورم ملائني على حساب مكونات الوريقة العصبية الأنمية الخارجية.

melanoblast

الأرومة الميلانية. 1. خلية تتطور عن الأرومة العصبية في الجنين. 2. الخلية السليفة لخلايا الملائنين وحاملاته. 3. الخلية الناضجة التي تحمل الملائنين وتنتجها.

melanoblastoma

وَرَمٌ لرومي ملائني. ورم خبيث يتكوَّن بشكل رئيسي من أرومات ملائنية.

melanocarcinoma

سَرطَانٌ ملائني. ورم خبيث متميز من نسيج ظهاري.

melanocyte

خَلِيَّةٌ ملائنيَّة. خلية تحتوي على أصباغ سوداء أو قاتمة، وتنتج تلك الأصباغ في تلك الخلية وتخزن في الجسيمات الملائنية فيها.

melanocyte-stimulating hormone

الهُزْمُونُ لِخَلَايا المِلَانِيَّة. مادة بروتينية يفرزها الفص الأوسط للغدة النخامية عند الإنسان. تحفز انتشار الحبيبات الصبغية في الجلد. يسمى أيضاً intermedin. مختصره M.S.H.

melanocytoma

وَرَمُ الخَلَايا المِلَانِيَّة. ورم حميد، يتلف من خلايا ملائنية بشكل رئيسي، وبشكل خاص في الحليمة البصرية.

melanocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا المِلَانِيَّة. ازدياد في عدد الخلايا الملائنية. تسمى أيضاً وحة لوتا.

melanoderma

تَغْلُنُ الجِلْد. ازدياد غير عادي في كمية الملائنين في الجلد.

melanodermatitis

إِتهَابُ الجِلْدِ المِلَانِي. إتهاب جلدي مترافق مع ترسب الملائنين في الجلد.

melanospithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِيٌّ ملائني. ورم ملائني خبيث على حساب خلايا جلدية (بشرية) ظاهرية تحوي الملائنين. تسمى أيضاً وحة سرطانة.

melanogen

مَوْلِدُ المِلَانِين. مركَّب عديم اللون يُعَدُّ طليعةً للملائنين، قد يتقلب إلى ملائنين عند إطراره في البول.

melanogenesis

تَخْلُقُ للمِلَانِين. إنتاج أو تكوين الملائنين في البدن.

melanoglossia

اللِّسَانُ الأَسْوَد. اسوداد اللسان، تصاحبه بعض الاضطرابات أو الأمراض الأخرى.

melanoid

مِلَانِيَّيْنِي الشَّكْل. 1. يشبه الملائنين. 2. مادة شبيهة بالملائنين.

melanoleukoderma

وَضُحٌ أَسْوَد. ظهور الجلد بلون مرقط، قد يظهر في الإرتنجي بشكل قلادة حول العنق. يسمى أيضاً قلادة فينوس.

melanoma

وَرَمٌ ملائني. أي ورم يتكون من خلايا مصطبغة بالملائنين.

melanomatosis

لُورَامٌ ملائنيَّة مُتَعَدِّدة. تشكل أورام ملائنية منتشرة في الجسم.

melanonychia

تَغْلُنُ الظُّفُر. اسوداد يظهر على الظفر بسبب تصبغه بالملائنين.

melanophag

بَالِغَةُ المِلَانِين. خلية نسجية مُخَمَّلَةٌ بالملائنين المبتلع.

melanophore

حَامِلَةُ المِلَانِين. خلية صبغية حاوية على الملائنين، وهي أكثر تصانفاً لدى الأسماك والبرمائيات والزواحف.

melanoplakia

تَغْلُنٌ ملائني. ظهور بقع ملائنية على مخاطية الفم.

melanosarcoma

ساركومة ملائنيَّة. وَرَمٌ ملائني خبيث.

melanosis

تَغْلُن. 1. حالة تتصف بتوضُّع صبغ قاتم. 2. اضطراب في استقلاب الصباغ.

melanosis coli

تَغْلُنُ القولون. تلون بنيّ اسمر أو أسود على مخاطية القولون بسبب وجود خلايا بالغة للصبغ ضمن الصفيحة الخاصة في جدار القولون.

melanosome

جُسيمٌ ملائني. حبيبات صغيرة داخل الخلية الملائنية تحوي الملائنين.

melanotrichia

فَرْطُ إِنْصِبَاغِ الشَّعْرِ. تصبُّغ غير طبيعي في الشعر.

melanuria

بَيْلَةٌ ملائنيَّة. إفراز بول ملوَّن بالأسود.

melasma

كَلَفٌ. تصبُّغات قاتمة على الجلد المعرض للشمس، وفي الوجه خاصة.

melasma gravidarum

كَلَفُ الخَطَل. تصبُّغات قاتمة تظهر على جلد الوجه أثناء الحمل ويسمى البعض قناع الحمل.

melatonin

ولاتوفين، هرمون يتشكل عند الثدييات في الجسم الصنوبري، يؤدي إلى تخفيف اللون القاتم في البدن، ويبدو أن له فعالية عند الإنسان تتعلق بالنوم العميق والاستقلاب في الظلام والشيخوخة والنضج الجنسي.

melena

تَقَوُّطٌ قَسْوَدٌ. مرور غائط أسود لاصطباه بالدم المهضوم.

meli-

خَلْوٌ، عَسَلِيٌّ، نَخْلِيٌّ. سابقة لها المعاني المنكورة.

Melissa officinalis

عَلَيْسَة. نبت عشبي معمر بري وزراعي يستخدم كمهضم ومضاد للتشنج بشكل مغلي ومنقوع وكمادات لاحتوائه على الكثير من المواد الفعالة. وهو من الفصيلة السندروسية.

melitoptyalism

إِلْحَابٌ سُكَّرِيٌّ. إقترار لعاب يحوي الفلوكوز.

melituria

بَيْلَةٌ سُكَّرِيَّةٌ. وجود أي نوع من السكر في البول.

melocervioplasty

عَطْلَةٌ شَدُّ لَوَجْهٍ. عملية جراحية تجميلية هدفها راب جلد الوجه والعنق.

melodioterapy

مُطَلِّجَةٌ بِالْمُؤَسِّقِيَّ. استخدام الموسيقى كوسيلة علاجية.

meloncus

وَرَمٌ خَذَنِيٌّ. أي ورم يظهر على الخد.

meloplasty

رَقَبُ الخَدِّ. عملية جراحية على الخد بقصد التجميل.

melortheostosis

الإِغْتِلَالُ العَظْمِيُّ المُفْرَطُ التَّخَفُّمُ الخَلْقِيُّ. شكل من أشكال التصلب العظمي تظهر فيه شقوق خطية تمتد عبر العظام الطويلة.

melotia

إِنْزِيَاخُ الأُذُنِ إِلَى الخَدِّ. انزياح خلقي في الأذن باتجاه الخد.

melting

إِنْصِهَارٌ، ذَوْبَانٌ، صَهْرٌ، تَقْوِيبٌ. تحويل أو تحول مادة صلبة إلى شكلها السائل بتعريضها للحرارة.

member

1. عُضْوٌ، 2. طَرْفٌ، 1. قسم مميز من أقسام البدن، 2. أحد الذراعين أو الساقين.

membrane

غِشَاءٌ. طبقة رقيقة من النسيج تغطي سطحاً ما، أو تبطن تجويفاً، أو تقسم فراغاً ما إلى أقسام.

membraniform

غِشَائِيٌّ شَكْلٌ. يشبه الغشاء.

membranocartilaginous

غِشَائِيٌّ غُضُرُوفِيٌّ. 1. ينشأ في كل من الغشاء والغضروف، 2. يتكون بشكل جزئي من الغضروف ومن الغشاء.

membranous labyrinth

بَيْتَةٌ غِشَائِيَّةٌ. بنية تشريحية توصل الكَيْسَاتِ الظهارية والقنوات التي تبطن البنية العظمي، وتحوي داخلها اللف الباطن.

membranous laryngitis

إِلْتِهَابُ الخَنْجَرَةِ الغِشَائِيَّةِ. إِلْتِهَابٌ فِي النسيج المخاطي المبطن للحنجرة مترافق مع تشكل أغشية كاذبة عليه.

membrum

1. طَرْفٌ، 2. عُضْوٌ، 1. ذراع أو ساق من الجسم، 2. قسم متميز من البدن.

memory

ذِكْرَةٌ. الوظيفة أو الوظائف العقلية التي تعمل على احتفاظ المرء بأكثر خبرات الماضي واستعادتها أو الانتفاع بها فيما بعد. وتتضمن عدة عمليات متداخلة هي الاستنكار، والاحتفاظ، والتذكر، والتعرف.

men-

خَيْضِيٌّ. سابقة تتعلق بالحيض.

menacme

خُتُّوَانُ الخَيْضِ. الزمن من حياة المرأة الذي يتسم بفعالية حيضية.

menadion

مينايدون، فيتامين K.

menalgia

أوجاع الخيض، أوجاع يشعر بها بعض النسوة أثناء فترة الحيض.

menarche

بَدْءُ الخَيْضِ. زمن ظهور الحيض لأول مرة عند الفتاة.

mendacity

كُذِّبٌ مُرَضِيٌّ. لجوء المريض إلى الكذب بسبب مرض نفسي أو اعتلال ذهني.

mendel's law

قانونٌ مُنْدَلٍ، قانون يبحث في احتمالات وطرائق انتقال الصفات الوراثية.

mendelvium

منديفيوم، عنصر كيميائي، رقمه 101، رمزه Mv. وقد سمي نسبةً للكيميائي الروسي مندليف.

menetrier's disease

داء مينتيرير، مرض في المعدة يتسم بغثالة الغشاء المخاطي مع تكون عقيدات حبيبية فيه وفراط تنسج الخلايا المخاطية مع فقد الخلايا الجدارية والرئيسية، والارتشاح بالدميات. يسمى أيضاً إِلْتِهَابُ المعدة الضخامي للعلاق.

menier disease

مَرَضٌ مَنِير، نوار من منشأ آتني معاود ومتعلق بطنين وصمم يزدادان أثناء الهجمات الحادة ومع تروقي المرض. يعتقد أن سببه توسع جهاز اللف الباطن وتكسب الخلايا المشعرة الدقيقة في القوقعة والدهليز.

mening-

سَخَائِيٌّ. سابقة تتعلق بالسحايا، وهي الأغشية المغطاة للدماغ.

meningeoma

وَرَمٌ مَخَائِيٌّ، ورمٌ على حساب النسيج السخائي. ويكون عادة شديد التوعية، وينشأ على طول الأوعية الكبيرة وأوعية الخط المتوسط.

meningeorrhaphy

رَقْفُ السَخَائِيَّاتِ. خياطة السحايا جراحياً بقصد ترميم جرح متفتك.

meningeosarcoma

ساركومة مَخَائِيَّةٌ، ورم سخائي خبيث.

meninges

السَّخَائِيَا. أغشية تَغْلِفُ الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفرد ما سَحَاءَة.

meningioma

وَرَمٌ سَخَائِي. ورم سليم يتكون من خلايا عنكبوتية بطنية متخصصة، ويكون قاسياً لبيض رملياً ومفصصاً أو بشكل صفائح تضغط النسيج الدماغي أو يحتاج العظم.

meningism, meningismus

تَهَيُّجٌ سَخَائِي. 1. ظهور علامات وأعراض لِإِثْتَابِ السحايا مرافقة للأمراض الحموية، أو لحالات التجلط بسبب إِثْتَابِ سحائي لا جراثيمي المنشأ. 2. محاكاة هيسترية لعلامات إِثْتَابِ السحايا.

meningitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا. إِثْتَابٌ يصيب النسيج السحائي، وله أنواع عديدة حسب العامل المسبب وموقع الإِثْتَابِ، والتنتاج المحتملة.

meningoarteritis

إِثْتَابُ شَرَايِينِ السَّخَائِيَا. إِثْتَابٌ يصيب الشرايين التي تروي السحايا.

meningoblast

أَرْوَمَةٌ سَخَائِيَّةٌ. خلية سليفة للخلايا السحائية.

meningoblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِيٌّ سَخَائِي. ورم على حساب الخلايا السليفة للخلايا السحائية.

meningocoele

قَيْئَةٌ سَخَائِيَّةٌ. انفتاق وخروج السحايا عبر نقص في تكوين القحف أو العمود الفقري.

meningocerebritis

لِإِثْتَابِ السَّخَائِيَا وَالْأَمْعَاغِ. إِثْتَابٌ يصيب السحايا (الأغشية المغلفة للدماغ) والدماغ.

meningococemia

وُجُودُ السَّخَائِيَّاتِ فِي الدَّمِ، غزو المَكْرُوتِ السحائية للدَّمِ. قد يكون خافئاً وحاداً، وعندما يسمى متلازمة وتروهاوس فريدركسون.

meningococcus

المُكَوَّرَةُ السَّخَائِيَّةُ. إحدى الجراثيم من النيسريات السحائية.

meningocortical

سَخَائِيٌّ قَشْرِيٌّ. مُتَّحِقٌ بالسحايا وقشر الدماغ.

meningocyte

خَلِيَّةٌ سَخَائِيَّةٌ. خلية تشكل متن النسيج السحائي.

meningoencephalitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْأَمْعَاغِ. إصابة النسيج السحائي والدماغي بالالتهاب.

meningoencephalocele

قَيْئَةٌ سَخَائِيَّةٌ يَمَاجِيَّةٌ. بروز السحايا من انفتاق خلال نقص في الجمجمة أو العمود الفقري، قد يحوي إلى جانب السحايا والوسائل الدماغي الشوكي بعض المادة الدماغية أو النخاعية.

meningoencephalomyelitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْأَمْعَاغِ وَالنَّخَاعِ. إِثْتَابٌ يشمل السحايا والمادة العصبية في الدماغ وفي النخاع.

meningoencephalomyelopathy

اغْتِلَالُ السَّخَائِيَا وَالْأَمْعَاغِ وَالنَّخَاعِ. مرض غير إِثْتَابِي يصيب السحايا والدماغ والنخاع.

meningoencephalomyeloradiculoneuritis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْأَمْعَاغِ وَالنَّخَاعِ وَالْجُذُورِ وَالْأَعْصَابِ. إِثْتَابٌ يشمل المكونات العصبية التالية: السحايا، الدماغ، النخاع، الجذور العصبية، والأعصاب المحيطية.

meningoencephalopathy

إِغْتِلَالُ السَّخَائِيَا وَالنَّخَاعِ. مرض غير إِثْتَابِي يصيب الدماغ والسحايا الدماغية.

meningoependymitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْبَيْضَةُ الْعَصَبِيَّةُ. إِثْتَابٌ يصيب كل من السحايا المغلفة للجذلة العصبية والبطانة المبطة لها.

meningofibroblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِيٌّ لِإِثْتَابِ سَخَائِي. ورم ينشأ على حساب النسيج السحائي بما فيه من مكونات ليفية.

meningoma

وَرَمٌ سَخَائِي. ورم ينشأ على حساب النسيج السحائي بما فيه من مكونات.

meningomalacia

تَلَيُّنُ السَّخَائِيَا. ليونة في الأغشية السحائية. بسبب تبدلات نسيجية وباثولوجية في تركيبها.

meningomyelitis

إِثْتَابُ النَّخَاعِ وَالسَّخَائِيَا. إِثْتَابٌ يصيب النخاع والسحايا المغلفة له، ولا يمتد إلى الدماغ والسحايا المغلفة له.

meningomyelocele

قَيْئَةٌ نَخَاعِيَّةٌ سَخَائِيَّةٌ. انصباب سائل نخاعي في كيسة فتقية من خلال نقص في عظام العمود الفقري. قد تحوي أيضاً مادة نخاعية.

meningo-osteophlebitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْجُذُوبِ الْوَرِيئِيَّةِ. إِثْتَابٌ في السحائق العظمية مع إِثْتَابٌ في الأوردة العظمية (الموجودة في الجيوب العظمية).

meningopathy

إِغْتِلَالُ السَّخَائِيَا. أي مرض غير إِثْتَابِي يصيب السحايا.

meningoradicular

سَخَائِيٌّ جَذْرِيٌّ. متعلق بالسحايا والجذور العصبية القحفية أو النخاعية.

meningoradiculitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْجُذُورِ. إِثْتَابٌ يصيب السحايا والجذور العصبية النخاعية أو القحفية.

meningoradiculomyelitis

إِثْتَابُ السَّخَائِيَا وَالْجُذُورِ وَالنَّخَاعِ. إِثْتَابٌ يصيب كلاً من الأغشية المغلفة للجذلة العصبية والنخاع والجذور العصبية.

meningorhachidian

نَخَاعِيٌّ سَخَائِيٌّ. مُتَّحِقٌ بالنخاع وبالسحايا.

meningorrhagia

نَزْفٌ سَخَائِيٌّ. أي نزف في الأغشية التي تَغْلِفُ الدماغ أو النخاع.

meningorrhea

فَرْ مِيخَالِيّ. تصبب الدم بين الأغشية السحائية أو فوقها.

meningosis

تَلَصُّقٌ غِشَائِيٌّ لِلْعِظَامِ. تلاحق العظام بواسطة بعض الأغشية.

meningovascular

مِيخَالِيّ وَغِصَائِيّ. مُتَعَلِّقٌ بالسحايا وبالأوعية الدموية.

meninx

1. غِشَاء 2. سَحَاءة. 1. أي غلاف رقيق يلف عضو ما في البطن. 2. الغلاف المحيط بالدماغ أو بالنخاع، ويتألف من ثلاث طبقات، هي الأم الجافية، والأم المتكبوته، والأم المخون.

meniscectomy

إِسْتِئْصَالُ الْهَلَالَةِ. استئصال جرحي لهلاله مفصل الركبة.

meniscitis

إِثْتَابُ الْهَلَالَةِ الْمُفَصِّلِيَّةِ. إِثْتَابٌ يصيب الهلاله المفصلية في مفصل الركبة.

meniscocyte

خَلِيَّةٌ وَجُذُلِيَّةٌ. خلية من خلايا الدم الحمراء تنشوه ويصبح شكلها شبيه بالمنجل عند تعرضها لنقص الأكسجين.

meniscocytosis

فَقْرُ الدَّمِ الْوَجُذُلِيّ. فقر دم ينجم عن عيب وراثي في مصيب الهيموغلوبين ويؤدي لتشوه خلايا الدم الحمراء وانحلالها السريع.

meniscus

هَلَالَةٌ. سمكة ذات شكل الهلاله في مفصل الركبة. من منشأ ليفي غضروفي.

menkes syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ مُنَكَّة. شذوذ وراثي في امتصاص النحاس يتسم بتكس دماغي متري يؤدي إلى الموت منذ الطفولة مع قلة وتساقط وهشاشة شعر الفروة. ينتقل كخلّة وراثية صاغرة مرتبطة بالمصبغي X.

menalgia

عُشْرُ الْعُطْمِ. حيز يتألف بالـ.

menolipsis

انْقِطَاعُ الطَّفْثِ الْوَقْتِيّ. انقطاع مؤقت في الطمث.

menometrorrhagia

فَرْلَوَةٌ فَزْزُفٌ قُرْجُومِيّ. نزف رحمي غزير في وقت الحيض أو بين الفترات الفاصلة بين حيض وآخر.

menopause

إِنْسَاسٌ. توقف عودة الحيض لنتائج عن نفاد البويضات وانقطاع الدورات الطمثية.

menorrhagia

عَرْازَةٌ طَفْثٌ. زيادة في طمث الحيض بسبب وظيفي. أو بشكل أولي.

menorrhea

طَفْثٌ، حِيْضٌ. مرور الدم كل شهر عبر المهبل بسبب الدورة الهرمونية عند الأنثى البالغة في سن النشاط التناسلي.

menoschesis

إِنْجِبَاسُ الطَّفْثِ. توقف دم الحيض عن الخروج من فوهة الفرج.

menostasis

1. إِنْسَاسٌ 2. غِيَابُ الطَّفْثِ. 1. توقف عودة الحيض لنتائج عن نفاد

البويضات وانقطاع الدورات الطمثية. 2. عدم ظهور دم الحيض لنتائج عن أسباب متعددة.

menostaxis

إِطْلَاقُ الْخِيْضِ. زيادة في فترة الحيض.

menses

خِيْضٌ، طَفْثٌ. مرور الدم كل شهر من المجرى التناسلي الأنثوي.

menstrual colic

قَوْلَنْجٌ خِيْضِيّ. ألم بطني شديد في أثناء فترة الحيض.

menstruate

خَلَصَتْ. المرأة التي تمر بفترة الحيض.

menstruation

خِيْضٌ، طَفْثٌ. خروج الدم من رحم أنثى غير حامل بشكل دوري منتظم ومتكرر كل شهر تقريباً خلال فترة الحياة الجنسية المنتجة.

menstruum

وَسْطٌ مُذْيِبٌ. مادة تستخدم لإزالة مواد فعالة أخرى.

menstrual

شَهْرِيّ. يتعلق بالشهر أو يتكرر أو يحدث كل شهر.

mensuration

قِيَاسٌ. عملية إجراء القياس.

mental

1. عَقْلِيّ، ذَهْنِيّ، نَفْسِيّ 2. نَفْزِيّ. 1. متعلق بالذهن أو العقل. 2. متعلق بالذهن.

mental aberration

زَيْغٌ عَقْلِيّ. اضطراب في الوظيفة العقلية أو النفسانية.

mental age

الْعُمْرُ الْعَقْلِيّ. السن العقلية لشخص ما هي درجة نكاته مصبوغة بالسن الزمنية التي فيها تبلغ غالبية الناس في بيئته نفس الدرجة من النكاه. لو بلغ نكاه شخص ما (مهما كانت سنة الزمنية) ما يبلغه أكثر الناس في بيئته في سن التاسعة يقال إن سنة العقلية تسع سنوات. مختصره MA.

mental confusion

التَّخْلِيْطُ الذَّهْنِيّ. إحدى حالات اضطرابات الوعي يحتفظ فيه الحليل بالمقدرة على الكلام وإداء الحركات الإرادية، وقد يميل للنعاس ولكنه لا يستطيع التوجه في الزمان والمكان، وفي درجات أشد لا ينلي بمعلومات بسيطة (اسمه وعائلته...) أو لا يجيب إلا بالنفي أو الإيجاب.

mental hygiene

عِلْمُ الصُّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ. علم يتناول الجوانب النفسية والعقلية، وسبل المحافظة عليها في أحسن حالاتها، بالوسائل الوقائية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، وطرق المحافظة عليها من التعرض للاضطرابات النفسية والعقلية.

mental medicine

الطَّبُّ النَّفْثِيّ. فرع من الطب يدرس ما يعتري النفس من اضطرابات وأمراض.

mental retardation

التَّأَخُّرُ الْعَقْلِيّ. تأخر حركي واجتماعي وفكري يعتري الطفل بسبب إصابة دماغية، يترشح من الشدة الشديدة (حاصل النكاه أقل من 20) حيث الطفل لا يستطيع العناية بنفسه إلى الشدة الخفيفة حيث الطفل يصل إلى نهاية المرحلة الابتدائية وقد يتعلم الأعمال المهنية.

Mentha aquatica

نَعْنَاعٌ مَائِيٌّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستعمل للمص والتشنج بشكله المغلي والمنقوع، وبشكل خارجي كدهون وكماكات لاحتوائه على عناصر عطرية وعصية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha arvensis

نَعْنَاعٌ مَائِيٌّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستخدم كمخفف لآلام المص بشكله الطازج أو المغلي أو المنقوع، لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha citrata

نَعْنَاعٌ لَيْثُونِيٌّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستعمل في تهدئة الأوجاع والمص وتطبيب الطعام بشكله الطازج أو المغلي، أو بشكل خارجي، كمرهم ودهون لاحتوائه على عناصر طيارة فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha crispata schrad

نَعْنَاعٌ لَيْثُونِيٌّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستخدم كمهدئ وكضاد للمص بشكل مغلي ومنقوع وكماكات. يحوي على زيوت عطرية ومنقول.

Mentha longifolia

نَعْنَاعٌ طَوِيلُ الْوَرَقِ. نبات عشبي معمر عطري، برّي وزراعي، يستعمل كمضاد للمص بشكله الطازج أو المغلي أو المنقوع لاحتوائه على المنقول والمركبات العطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha piperita

نَعْنَاعٌ فَطْفِيٌّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستعمل ضد المص ومسكن للآلام ومطيب للطعام، بشكله الطازج أو المغلي أو بشكل غرغرة ومطاطس وكماكات لاحتوائه على للمركبات العطرية مع مواد طعسية وقواعد مرّة وكحول. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha pulegium

فَوْفُجٌ. نبات عشبي حولي برّي وزراعي يستخدم كمقشع صجري وكفرغ صفراوي، بشكل مغلي أو منقوع أو غرغرة أو كماكات لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha sylvestris

نَعْنَاعٌ مَرِّيٌّ. نبات عشبي معمر برّي وزراعي يستعمل كدواء هاضم ومقشع لاحتوائه على المنقول وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha viridis

نَعْنَاعٌ لَخْضَرٌ. نبات عشبي معمر برّي وزراعي يستخدم كمهدئ ومضاد للمص ومطيب، بشكل مغلي ومنقوع وغرغرة ودهون وفي التجميل ومعالجة الأسنان لاحتوائه على مركبات عطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Menthol

منقول. مركّب كحولي يوجد في الزيوت النباتية العطرية، ويمكن استنتاجه. يستخدم موضعياً لإزالة الحكة.

menti-

عَقْلِيٌّ. سابقة تشير إلى العقل.

mento-occipital diameter

الْقَطَرُ النَّقْصِيّ الْقَوِيّ. المسافة الواقعة بين الحبة القوية الوحشية وبين النقطة المتوسطة الأكثر بروزاً في النّفن.

mentoparietal diameter

الْقَطَرُ النَّقْصِيّ الْجَنْدَارِيّ. المسافة بين النّفن وبين قمة الجمجمة.

menium

نَفَن. ملتقى عظمي الفك السفلي الأيمن والأيسر من الأسفل.

Menyanthes trifoliata

نَقْلُ الْمَاءِ. نبات عشبي مائي معمر، يستعمل في معالجة امراض المعدة، وتخفيض للحرارة بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كماكات. وهو من الفصيلة الجنطليانية.

meq

مختصر ولي مكافئ: milliequivalent.

meralgia paresthetica

قَمْ وَتَمَوِيلُ الْفَقْدِ. اعراض ألم وخدر ومذل في لفخذ على وجهه الجانبي بسبب انحباس في المصّب الفخذي السطحي الوحشي في منطقة الربط الأربي.

mercurialism

الْقَسَمُ بِالزُّئْبِقِ. يؤدي تناول كمية كبيرة من الزئبق بشكل حاد أو مزمن إلى اعراض هضمية (إقياء، إسهال، آلام بطنية) وكلوية (تصور كلوي وانقطاع البول).

mercurial poisoning

الْقَسَمُ بِالزُّئْبِقِ. يؤدي تناول كمية كبيرة من الزئبق بشكل حاد أو مزمن إلى اعراض هضمية (إقياء، إسهال، آلام بطنية) وكلوية (تصور كلوي وانقطاع البول).

mercury

زُئْبِقٌ. فلز كيميائي، رقمه 80 ورمزه Hg. يؤدي التسمم به إلى آلام بطنية شديدة وإقياء وإسهال مدمي وانقطاع البول.

mercury vapor lamp

مَضْبَاحٌ زُئْبِقِيٌّ. مصباح كهربائي ذو أنبوب من الكوارتز له في كلا طرفيه حفيرة تملأ بالزئبق، ويغمر فيها قطب من التيتانيوم. يؤدي إيصال التيار الكهربائي إلى حصول الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم.

-mere

قَسَمٌ. لاحقة تدلّ على قسم صغير جداً.

merger

إِتِّمَاجٌ. انضمام مستشفين أو أكثر بصورة رسمية في كيان قانوني جديد واحد له صفة إحدى المستشفيات التي كانت قائمة قبل الاندماج. يسمى أيضاً.

meridian

زَوَالِيَّةٌ. خط وهمي على سطح كرة ما يصل بين طرفي محورها.

Merkle's corpuscles

جَسْتِيْمَاتٌ وَزَكَلٌ. جسيمات لمسية تحت الطبقة المخاطية في اللسان والقم، يتألف كل منها من غمد متصل بغمد عصبي مولق له، ويحوي خليتين ظهريتين منبسطتين يحصران بينهما قرصاً مقعر الوجهين.

mero-

1. قِسْمٌ 2. الْفَجْدُ. 1. سابقة تدلّ على قسم أو جزء ما. 2. سابقة تدلّ على الفخذ.

meroblastic

جُزْئِيّ الْقَسَمِ. يخضع لعمليات الانقسام بجزء من الجسم (أو البيضة) فقط.

merocrine

غُدَّةُ قَلَرَزَةٍ. غدة تفرغ المواد المُفَرَزَةَ فقط مع الاحتفاظ بالخلايا المُفَرَزَةِ سليمة.

merogenesis

تَقْسِمُ البَيْضَةِ. عمليات الانقسامات المتتالية والباكرة التي تخضع لها البويضة لتتحول إلى جنين.

merogony

1. تَقْسِمُ 2. تَنْشُؤُ تَقْسِمِي. 1. انقسام البويضة. 2. انقسام وتكاثر جزء من البويضة.

meromelia

نَقْصَانُ طَرَفِي خَلْقِي. غياب خلقي لأي جزء من أجزاء البدن أو الساقين وبقاء أجزاء أخرى منها.

meromicrosomia

صَغُرُ الجِسْمِ القِصْبِي. صغر أكثر من المعتاد في بعض أجزاء جسم ما.

meromyosin

مِروميوزين. جزء من جزيء الميوزين يمكن عزله بمعاملة الميوزين بالانزيمات الحالة للبروتين وله نمطان ثقيل وخفيف.

meropia

عُضَى جُرْثُمِي. نقصان في الحدة البصرية بشكل تنعدم فيه الرؤية في بعض أجزاء الساحة البصرية.

merorachischisis

نَشْطَقُ النُّخَاعِ الجُرْثُمِي. انشقاق في جزء من النخاع الشوكي.

meros

لَفْخَذ. 1. ما يتعلق بلاحية الفخذ. 2. ما يتعلق بعظم الفخذ.

merosmia

فَقْدُ جُرْثُمِي للشم. فقد جزئي لحاسة الشم.

merotomy

تَشْرِيحُ تَقْسِيمِي. التشريح إلى قطب صغيرة وخاصةً تشريح الخلايا إلى قسيمات صغيرة.

merozoit

مُتَوَسِّطَةٌ. إحدى المضيفات الصغيرة التي تتشكل إثر حدوث انقسامات متعددة للميراث البوغية ضمن بدن المضيف.

mes-

1. قَوْسَط، مَقْوَسَط 2. اُنْسِي. 1. سابقة عدل على القَوْسَط. 2. باتجاه جوف قدم (في طب الأسنان).

mesad

نَحْوُ النَّاصِف. مُتَّجَةً إلى ناحية الخط الناصف.

mesangium

مِشْرَاقُ الكَبَيْتَةِ. غشاء رقيق يدعم العرى الشعرية في الكَبَيْتَات الكلوية.

mesarteritis

إِثْتَابُ المَقْوَسَطَةِ الشَّرِيَانِيَّة. إِثْتَابُ القعد المتوسط للشريان.

mesaxon

مَقْوَسَطَةُ المِخْوَلِي. زوج من الأغشية المتوازية في منطقة التماس بين حوافي الخلايا الغمدية الشوانية التي تحيط بالمحور.

mesencephalon

مِسْكَال. نبت من الفصيلة المسكالية ذو مفعول مختر لبعض أجزاء الدماغ، يتعلطاه الهنود الحمر بالمكسيك بالاحتفالات والمناسبات دون أن يسبب الإنسان، ويؤدي لاضطرابات بصرية تتمثل بتغير المرئيات وارتفاعها، واضطراب الإحساس بالزمان والمكان، وللتأكل الذي قد يصل للنوم. مادته القعلة تسمى المسكالين.

mescaline

مِسْكَالِين. مركب قلواني سام يستخلص من البراعم الزهرية لنبت القفراء، وهو جنس من المسكالك المكسيكي، يؤدي تعاطيه إلى حالة من هذيان لوني وصوتي.

mescalism

التَسَكُّمُ بالمِسْكَال. الحالة الناتجة عن تعاطي المسكالين أو البراعم الزهرية للنبت الحلوي عليه.

mesectoderm

الأَبْرِيْمُ القَاهِرُ المَقْوَسَط. خلايا جنينية مهاجرة مشتقة من الحالة العصبية للرأس، تساهم في تشكل السحايا أو تصبح خلايا صباغية.

Mesembryantemum cristallinum

أَصْلُغُ زَرْيَب. نبت عصاري حشبي معمر دائم الخضيرة يستعمل كمسكن للسعال، وكمزهر في حالات الجروح والحروق لاحتوائه على عناصر فعالة طبيياً مثل الميزمبرياتين. وهو من الفصيلة المظفدة.

mesencephalon

النُّخَاعُ المَقْوَسَط. القسم المتوسط من الأقسام الثلاثة التي تؤلف الأنبوب العصبي في المضة.

mesencephalotomy

قَطْعُ النُّخَاعِ المَقْوَسَط. عمل جراحي يهدف لإنشاء ثنية في الدماغ المتوسط بقصد مكافحة الألم المعند على المعالجات العادية.

mesenchyma

المُوسَطَاء. شبكة من النسيج الضام الجنيني في الطبقة المتوسطة من الجنين، والتي يتشكل منها النسيج الضام في العين، والدم والأوعية للمفاوية. تسمى أيضاً mesenchyme.

mesenchyme

انظر mesenchyma.

mesenchymoma

وَرَمٌ وَسَطَلَانِي. ورم متوسطي مختلف، مركب من اثنين أو أكثر من العناصر الخلوية وخاصة من النسيج الليفي في المبيض يؤدي إلى تأثير مؤث. يسمى أيضاً الورم المؤث المبيضي الوسطاني.

mesenterectomy

قَطْعُ المَسَارِيْق. استئصال المساريق جراحياً.

mesenteric ganglion

عُقْدَةُ مَسَارِيْقِيَّة. عقدة عصبية توجد على أحد جانبي الشريان المساريقي العلوي (وتسمى عقدة مساريقية علوية) أو الشريان المساريقي السفلي (وتسمى عقدة مساريقية سفلية).

mesenteric infarction

إِخْتِشَاءُ مَسَارِيْقِي. انقطاع الدم الواصل إلى الأمعاء عبر الشرايين المساريقية بسبب يؤدي إلى تسلسلها. يسمى أيضاً اختشاء معوي.

mesenteriopexy

تَقْصِيفُ الْمَسَارِيْقِ. عمل جراحي على مساريق مصاب بالانفتال بهدف لتحريره ثم تثبيتها.

mesenteriorrhaphy

رَفْقُ الْمَسَارِيْقِ. عملية جراحية على المساريق يتم فيها خياطته وإصلاحه.

mesenteriplication

تَقْصِيفُ الْمَسَارِيْقِ. عملية جراحية على المساريق تهدف لتقصيره بتثنيه.

mesenteritis

الْتِهَابُ الْمَسَارِيْقِ. إلتهاب يصيب المساريق التي تغلف أحشاء جهاز الهضم.

mesenterium

الْمَسَارِيْقِ. ثنية غشائية ترتبط من جهة بجدار البطن ومن جهة أخرى بأحشاء عديدة داخل البطن.

mesenteron

المَعَى الْمُتَوَسِّط. بنية جنينية تتمايز فيما بعد إلى أعضاء جهاز الهضم.

mesentery

مَسَارِيْقِ. نسيج بشكل صفيحة تشبه المروحة يحمل بين ثناياه الحزم الوعائية والعصبية إلى الأمعاء من مصدرها في جدار البطن الخلفي، مما يسمح بحرية حركة الأمعاء في البطن.

mesi-

إِنْشِئِي. سابقة تدل على توضيح تشريحي قريب من أو متجه إلى محور الجوف القموي.

mesial

نَحْوُ النُّصْفِ. مُتَّجَةً إِلَى ناحية الخط الناصف.

mesial

إِنْشِئِي. في طب الأسنان، متجه نحو محور الحفرة القموية.

mesial occlusion

انظر mesioclusion.

mesio Buccal

إِنْشِئِي شِفْوِي. في طب الأسنان، ما يتعلق أو يتشكل من السطوح الشفوية والإنسية للسن أو ما يتعلق بالجدار الشفوية والإنسية لجوهر سني.

mesioclusion

إِنْشِئِي. سوء العلاقة بين الأقواس السنية في الفك العلوي وتلك التي في الفك السفلي. يسمى أيضاً mesial occlusion.

mesiodistal

إِنْشِئِي قَاصِي. ما يتعلق بأحد السطوح الإنسية والسطوح القاصية من السن.

mesioincisodistal

إِنْشِئِي قَاطِعِي قَاصِي. ما يتعلق بأحد السطوح الإنسية والقاطعية والقاصية من الوجوه السنية.

mesiolabial

إِنْشِئِي شَفْوِي. يتعلق بأحد السطوح الإنسية والشفوية للأسنان أو للتجويف السني.

mesion

الْمُسْتَوَى النُّصْفُ لِلْجِسْمِ. المستوى الذي يقسم الجسم إلى قسمين متناظرين، أيمن وأيسر.

mesio-occlusal

إِنْشِئِي إِنْشِئِي. ما يتعلق بالسطوح الإنسية والسطوح الإطباقية لسن ما أو لتجويف سني.

mesioversion

إِنْجَرَأَفْ إِنْشِئِي. انزياح الأسنان على طول القوس السني باتجاه الخط المنصف للوجه.

mesmerism

مَسْمَرِيَّة. مذهب في التلميب يعتمد على التأمل وتسمى أيضاً التنويم المغناطيسي.

meso-aortitis syphilitica

إِلْتِهَابُ مُتَوَسِّطَةِ الْاَبْهَرِ الْاَفْرَنْجِي. إلتهاب يصيب الطبقة المتوسطة للشريان الأبهر ويؤدي لحدوث تم دم وقصور أبهري، في عكبل الإصابة بالافرنجي.

mesoappendix

مِسْرَأُ الرُّائِدَةِ. الثنية المساريقية التي تربط الزائدة بالفتاتقي.

mesobilirubin

ميزوبيليروبين. مركب يتشكل من إرجاع البيليروبين.

mesobiliviolin

ميزوبيليفيولين. مركب ناتج عن أكسدة الميزوبيليروبينوجين والستركوبيلين.

mesoblast

1. أَرْوَمَةُ الْمُتَوَسِّطَةِ. 2. الْأَيْمُ الْمُتَوَسِّط. 1. الأصل للطبقة المتوسطة في مراحلها المبكرة. 2. الطبقة الجنينية التي يتطور منها بعض الأعضاء.

mesobronchitis

إِلْتِهَابُ مُتَوَسِّطَةِ الْقَصَبَاتِ. إلتهاب الطبقة المتوسطة للقصبات.

mesocardia

قَلْبٌ مُتَوَسِّطُ الْوَضْعِ. قلب يقع في موقع وسط الصدر، وتقع القمة ويشكل غير عادي، وسط الصدر.

mesocardium

مِسْرَأُ الْقَلْبِ. الجزء المساريقي الذي يربط القلب بجدار جسم الجنين من الامام، وبالمعى الامامي من الخلف.

mesocephalic

مُتَقَبِلُ الدِّمَاغِ. من لديه منسوب دماغي يتراوح بين 76.0-80.9.

mesocephalon

الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّط. القسم المتوسط من الاقسام الثلاثة التي تتألف الانبوب العصبي في المضة.

mesocolon

مَسَارِيْقُ الْقَوْلُونِ. جزء من المساريق يربط القولون بجدار البطن الخلفي، ويتقسم تبعاً للمنطقة القولونية المرتبط بها إلى علوي ومستعرض وسفلي.

mesocord

الْحَبْلُ الْمُتَوَسِّط. حبل سري ملتصق بالمشيمة.

mesoderm

الْأَوْبِيْمُ الْمُتَوَسِّطُ. الطبقة المتوسطة من الطبقات المُنْتَشَة البنيّة لدى الجنين، تقع بين الطبقة الظاهرة والباطنة ويشق منها النسيج الضام، والعظام والغضاريف، والمُضَلات، والدم والأوعية الدموية، واللف والأعضاء اللمفية، والجنب، والتامور، والمساويق، والكليتان، والمناسل. mesodiastolic مُتَعَلِّقٌ بِمُتَنَصِّفِ الْإِنْتِصَاطِ. ما يتعلق يحدث يقع في منتصف الزمن الانتساطي للعضلة القلبية.

mesodontia

اِسْتِنَانٌ مُعَقَّلَةٌ. اِسْتِنَانٌ ذَاتُ قِيَاسَاتٍ وَلِبَعَادٍ وَمَوَاضِعٍ سَوِيَةٍ.

mesoduodenum

مِسْرَاقُ الْإِثْنَا عَشَرِيّ. الثنية المساريقية التي تحتوي على الإثنا عشرية في المرحل الجنيني المبكرة.

mesoepididymis

الْجِلْدَةُ الْغُفِيَّةُ لِلزَّبِيخِ. ثنية من الغلالة الغمدية للخصية التي تربط الخصية بالبربخ.

mesogastrium

مِسْرَاقُ السَّجْدَةِ. جزء من المسراق البطني الذي يحوي المعدة والتي ينشأ منه الذرب الكبير.

mesoglia

الغُبُقُ الصُّغُرِيّ. نسيج عصبي يتسم بخلاياه الصغيرة القليلة النخس.

mesogluteus muscle

الْمُضَنَّةُ الْاَوْبِيَّةُ الْوُسْطَى. إحدى العضلات التي تشكل الالية، تغطيها العضلة الالية الكبيرة، وتقع تحتها العضلة الالية الصغرى.

mesognathous

مُغْتَبِلُ الْفَكِّ. من لديه المنسب الفكّي بين 98 و 103.

mesoileum

مِسْرَاقُ الْغُفُفِيّ. نسيج بشكل المروحة، قاعدته في الجدار الخلفي للبطن، يحوي الحزمة العصبية الوعائية للغاظي.

mesojejenum

مِسْرَاقُ السَّائِمِ. نسيج بشكل المروحة قاعدته في الجدار الخلفي للبطن، يحوي عروق وأعصاب الصائم.

mesolymphocyte

لمفوية متوسطة. خلية لمفوية متوسطة الحجم.

mesomere

قَسِيمٌ مُتَوَسِّطٌ. 1. قسيم لرومي متوسط الحجم. 2. المنطقة المتوسطة من الائمة المتوسطة.

mesomerism

1. وَتَيْنٌ 2. قَرَأَرٌ. 1. تَأَرَّرُ الاِمتِزَازَاتِ لِتَضَخِيمِ مَادَمَا. (في الفيزياء) 2. وجود بني عضوية كيميائية تختلف فقط في تركيب مواضع الالكترونات مع اتفاقها في الذرات.

mesometrium

مِسْرَاقُ الرُّحِمِ. جزء من الرباط العريض يقع تحت مسراق المبيض.

mesomorph

مُغْتَبِلُ الْبَدْنَةِ. 1. شخص لديه بنية جسمية تغلب عليها العناصر المكونة من الانسجة من أصل الائمة المتوسطة. فهناك زيادة نسبية

في حجم العضلات العظام والنسيج الضام. 2. شخص ذو قوام متناسق.

meson

1. الْمُسْتَوَى الْخَاصِف 2. مِيْزُون. 1. مستوى يقسم الجسم إلى قسمين متناظرين. 2. جُسيمٌ من مكونات الذرة له كتلة أثناء الراحة تكون وسطاً بين الالكترون وبين البروتون، فلا يحمل شحنة كهربائية سالبة او موجبة.

mesonephroma

وَرَمٌ كَلَوِيٌّ مُوسْطِيّ. ورم خبيث ينشأ على الأنبوب التناسلي المؤنث، وعادة على المبيض، (كان يعتقد سابقاً أنه ينشأ على نسيج الكلوة الوسطية). له نوعان: ما ينشأ على مشتقات قناة موللر وما ينشأ على النسيج السليف للخصية.

mesonephron, mesonephros

الْكَلْوَةُ الْوُسْطَى. بنية جنينية تعد العضو المفرغ عند الجنين، تنشأ خلف طليعة الكلوة وتستخدم قنيتها المفرغة.

mesopexy

تَكْبِيْثُ الْمَسَارِيْقِ. عملية جراحية تهدف لخيطة المساريق المتتالية أو المتوسعة.

mesophil

أَلِيْفُ الْخَرَاةِ الْمُغْتَبِلَةِ. المضيويات التي تفضل النمو بين درجتي حرارة 20 و 55.

mesophlebitis

إِلْتِهَابُ الطَّبَقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فِي الْاَوْرِدَةِ. إِلْتِهَابُ الْغِلَالَةِ الْمتوسطة من الوريد.

mesophryon

الْمُغْتَلَبُ. المنطقة المتوسطة بين الحاجبين.

mesopulmonum

مِسْرَاقُ الرُّئَةِ. مسراق عند الجنين، يحوي الرئة الأخذة بالنمو والانتساع الجانبي.

mesorchium

مِسْرَاقُ الْخُصِيَّةِ. جزء من المسراق الابتدائي الذي يحوي عند الجنين الخصية، ثم يصبح عند البالغين بشكل ثنية تفصل الخصية عن البربخ.

mesorectum

مِسْرَاقُ الْفُسْتَقِيْمِ. ثنية من الصفاق تصل القسم العلوي من المستقيم بالمعز.

mesoropter

وَضْعُ الْعَيْنِ الْمُغْتَبِلِ. الوضع السوي للعينين حيثما تكون العضلات العينية في حالة الراحة.

mesorrhine

مُغْتَبِلُ الْأَنْفِ. من لديه منسب أنفي يتراوح بين 48 و 53.

mesosalpinx

مِسْرَاقُ السُّبُقِ. جزء من الرباط العريض يقع فوق مساريق المبيض.

mesosigmoid

مِسْرَاقُ السُّيْمِيْدِيّ. ثنية مساريقية تربط الثنية المستقيمة بالجدار الخلفي للبطن.

mesosigmoidopexy

تَقْطِيعُ الْمَسْرِاقِ الْمَسِينِي. عملية جراحية لثبيت المسراق السيني في حالات هبوط المستقيم.

mesosoma

إِعْذَالُ الْعِنَّة. من له جسم معتدل القوام متناسب الاعضاء.

mesosome

الْجَسْمُ الْمُتَوَسِّط. اختلاف في غشاء جرثوم ما يؤدي لتشكيل بنية دقيقة يعتقد أنها مواضع للانزيمات السيتوكرومية والفسفرة المؤكسدة والدورة حمض البيريك.

Mespilus germanica

رَعْرَعُورُ بُشَقَرِي. نبات شجري يستخدم في تقنيات الحصاد وطرح الرمال البولية بشكله الطازج أو المفلي لاحتوائه على مواد عطسية ويكتينية وحموض وسكريات وفيتامين C. وهو من الفصيلة الوردية.

meta-

1. تَحْوِيلُ 2. ثَانٍ، تَالِي. 1. سابقة تدل على التحول والتغيير. 2. سابقة تدل على الترتيب في المحل الثاني لسلسلة ما.

metabasis

تَغْيِيرُ الْأَعْرَاضِ. تُبْدَلُ فِي الْمَظَاهِرِ الْمَرْضِيَّةِ فِي سِيرِ الْمَرَضِ.

metabiosis

تَغَايِشٌ وَتَوَاقُ. احتياج كل من عضوي على كائن عضوي آخر لاستمرار وجوده. يسمى أيضاً تَطَاعُم.

metabolic

إِسْتِقْلَالِي. متعلق بمجمل عمليات التحول الفئاني داخل الجسم الحي، من بناء وتقويض في خلايا الجسم وسوائله، والهدف منه توفير للخلية. يقال أيضاً كَيْمِي.

metabolic acidosis

عُضَاضٌ إِسْتِقْلَالِي. حالة تنصف ينقص له pH والبيكربونات في سوائل البدن إما بسبب تراكم مقدار كبير من حمض اقوى من حمض الكريون، أو بسبب ضياع القلويات من البدن، كما في الإسهال، وفي الأمراض الكلوية والداء السكري.

metabolic alkalosis

قَلَاةٌ إِسْتِقْلَالِي. لَزِيْدٌ فِي لَه pH ينتج عن انحباس المواد القلوية أو فقدان الحموض الثابتة (غير لطيارة) واللاعضوية.

metabolimeter

وَقَيْاسُ الْإِسْتِقْلَالِي. جهاز يستخدم لقياس الاستقلاب الاساسي.

metabolism

إِسْتِقْلَال. مجمل عمليات التحول الفئاني داخل الجسم الحي، من بناء وتقويض في خلايا الجسم وسوائله، والهدف منه توفير للخلية. يقال أيضاً كَيْم.

metaboliite

مُسْتَقْلَب. أي مادة تنتج عن عمليات الاستقلاب أو تنتج خلال عمليات الاستقلاب.

metacarpal

مِسْنُوحِي. ما له علاقة بالعظام الخمسة الطويلة في راحة اليد أو الكف و يترقم من الأول حتى الخامس. يتم فصل كل منها في الأعلى مع عظام الرسغ وفي الأسفل مع السلاميات الاولى.

metacarpus

المسنع. الجزء من اليد بين الرسغ والأصابع الذي يحوي العظام السنية التي تمتد بين السلاميات وبين الرسغ يقبله الوشط في القدم.

metacentric

مُوسَطُ الْقُسَمِ الْمَرْكَزِي. صبغِي يكون فيه الْقُسَمِ الْمَرْكَزِي قَرِيباً من وسط الصبغي، بحيث يكون الجزءان على جانبيه متساويين تقريباً.

metacercaria

خَلِيفَةُ الدَّلْبَةِ. مرحلة من حياة الطفيليات من المتقويات يكون فيها الطفيلي في حالة الراحة متكيساً أو ناضجاً في نسج المضيف المتوسط أو على النباتات.

metachromasia

الْمَتَاوُنُ الْمُتَبَدِّل. 1. فشل التلوين بملون ما. 2. تلوين نسج مختلفة بألوان متعددة عند استخدام نفس الملون.

metachromatic leukodystrophy

عَدَلُ الْعَادَةِ الْبَيْضَاءِ الْمُتَعَدِّدُ الْكُلُوبِي. من امراض الاستقلاب الوراثية، ذو سير طويل يستمر حتى 20 سنة بشكل اعراض عقلية ثم مخيخية تنتهي بالمته والبكم وفقد التحكم بالمصبرات. وهو من اضطراب استقلاب السفينغوليبيد (الشمميات السفنولية).

metachromatic stain

مَلَوْنٌ مُتَبَدِّلِي. ملون يؤدي لظهور بعض الالوان المميزة لدى بعض المكونات النسيجية بشكل يختلف عن بقية الالوان التي تنتج عنه في سائر النسيج.

metachromophil

مُتَبَدِّلَةُ اللَّوْن. خلية لا تنصبغ في الطرق العادية من التلوين.

metacoene

الْمُشْرَفَةُ الْقَلَابِيَّةُ لِلْمَرْحَةِ الْفُلُوِيَّة. تسمية لبنية تشريحية في الاسنان.

metaconid

الْمُشْرَفَةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْمَرْحَةِ السُّفُلِيَّة. تسمية لبنية تشريحية في احد الاسنان.

metaconule

الْمُشْرَفَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ لِلْمَرْحَةِ الْفُلُوِيَّة. تسمية لبنية تشريحية في احد الاسنان.

metagenesis

تَغَاوُبُ الْأَجْيَال. تَغْيِيرَات تظهر في الاجيال بتماقب منتظم بالتكاثر بالطرق الجنسية أو اللاجنسية، كما هو الحال لدى بعض الفطور.

metal

فِلْزٌ، أي عنصر يتسم بالمعان وقابلية للطرق والسحب والمط، ونقل الحرارة والكهرباء، وبالتالي الإيجلي في المحاليل.

metallic murmur

نَفْخَةٌ مَعْنِيَّة. صوت ذو رنين معدني يسمع فوق الرتتين أثناء التنفس.

metalloid

فِلْزَانِي. 1. أي عنصر يمتلك خواص القلويات وخواص اللافلزات. 2. أي عنصر فلزي يعتقد بعض الخواص، ويمتلك البعض الآخر.

metalloprotein

بروتينٌ لِيُزَيِّجُ. جُزَيِّءٌ بروتيني مرتبط بشاردة معدنية مثل الهيموغلوبين.

metamer

قَسَمَةٌ. 1. إحدى الوحدات الكثيرة والمتكررة التي تشكل القطعة الكاملة من صيفي ما. 2. إحدى القطع المتشابهة أو المتماثلة التي تكون جسم بعض الحشرات.

metamerism

اِنْتِظَامٌ قَسَمَاتِي. 1. نمط من التشابه البنوي تكون فيه الجنود الكيميائية المتماثلة مرتبطة بعنصر عديد التكافؤ معطية اشكالاً من التشابه في الجزيئات. 2. ترتيب القسام المتتمة بشكل متكرر، يتكرر فيه نموذج بنوي واحد.

metamorphopsia

تَشَوُّهُ الصُّوَرِيَّات. اضطراب بالرؤية يتسم بتشوه الاشكال المرئية.

metamorphosis

تَحَوُّل. التحول أو التغير السريع والشامل في هيئة الكائن، مثل تحول العودة إلى فراشة.

metamyelocyte

خَلِيَّةٌ النَّقْوِيَّة. خلية من مكونات النقي في السلسلة البيضاء، وهي خلية بيضاء غير ناضجة نواتها بشكل نحل الفرس.

metanephrine

ميتانيفرين. أحد المستقلبات التي تفرغ في البول أو توجد في بعض النسيج والتي تنتج عن استقلاب الابينفرين.

metaphase

الطُّورُ القَلْبِي. الطور الثاني من أطوار الانقسام الانقساماني في الخلية ويتم فيه ترانصف الصبغيات، وكلّ منها يتألف من شقين في المستوى الاستوائي للمفزل قبل أن تنفصل وتهاجر إلى الاقطاب المناسبة لها في الطورين الثالث والرابع.

metaphysics

ميتافيزيقا. مبحث الوجود من حيث حقيقته وأساسه.

metaphysis

مُزَوِّس. الجزء الأكثر عرضاً في نهاية قصبه عظم طويل، متاخم للقرص المشاشي.

metaplasia

تَغْيِل. تغير في نمط خلايا بالغة في نسيج ما من الشكل السوي إلى الشكل غير السوي بالنسبة لذلك النسيج.

metapsychology

عِلْمُ النَّفْسِ لِالْأَتَجَرِييَّة. 1. أبحاث تختص بوصف أو دراسة ظواهر نفسية لا يمكن تقصّيها بوسائل البحث العلمي ومنهجية. 2. استخدام قرويد هذه الكلمة لدراسة الظواهر النفسية من حيث الدوافع والتخطيط والتوزيع الكلي لطاقتها.

metastasis

اِنْتِقَال. 1. انتقال المرض من عضو أو جزء من عضو في الجسم إلى عضو آخر غير مرتبط به مباشرة. 2. انتقال العامل الممرض أو الخلايا الخبيثة من المكان البدئي لها إلى مكان أو أماكن أخرى.

metastatic abscess

خُرَاجٌ نَقْلِي. خراج ثانوي ينشأ نتيجة لانتقال صمّة جرثومية من منطقة إِنْهَابِيَّة أولية بعيدة.

metatarsus

مِشْط. جزء من القدم بين عتق القدم والأصابع، يتكون من خمس أمشاط، كل منها يمتد من العقب إلى السلامى المناسبة له.

metathalamus

الْعِهَادُ الثَّلَاثِي. جزء من الدماغ يتكون من الأجسام الركبية الوحشية والإنسية.

metathesis

اِنْتِقَال. 1. نقل مصطنع للعامل الممرض. 2. تفاعل كيميائي يتم فيه تغيير لمكان فلز أو جنس ما في مركب ما إلى مكان جديد.

metatroph

1. اَلْمُغْذِي بِالْمُغْذَوِيَّات. 2. صُغُوْرُ سُوْدُ اَلْمُغْذِيَّة. 1. استخدام المواد العضوية في التغذية. 2. نقص وزن نال لسوء التغذية.

Metazoa

الْحَيَوَانَاتُ الثَّلَاثِي. جزء من المملكة الحيوانية تضم تلك الحيوانات التي تنقسم خلاياها وتتمايز لتكون الأنسجة، أي جميع الحيوانات ما عدا الأولي.

metencephalon

الْمَغَاغُ الثَّلَاثِي. القطعة الامامية من الحويصل المخي الخلفي في الجنين، يتنامى منها المخيخ والحلبة. يسمى أيضاً الدماغ المؤخر.

meteorism

اِنْتِفَاح. تَطَبُّل البطن بسبب امتلاء الأمعاء بالغازات.

meteorotropism

اِلِسْتِجَابَةُ اَللْمُغْذَوِيَّاتِ الْجَوِّيَّة. استجابة العضوية للتبدلات في العوامل الجوية ويظهر بعض التأثيرات والحوادث الحيوية.

meter

1. وِتر 2، 3. وُقْيَاس. 1. وحدة القياس الطولي في النظام القمري، ويعادل 39.371 إنشاً. 2. جهاز مصمّم لقياس كمية مادة يمكنها العبور من خلاله. 3. لاحقة تدل على مقياس.

methemoglobin

الميتهموغلوبين. أحد نواتج أكسدة الهيموغلوبين يكون فيه حميد الهيم ذو الترتيب السادس مرتبطاً بجزيء ماء (في شكله الحمضي) أو بذرة هيدروكسيل في شكله القلوي. لا يستطيع الميتهموغلوبين ربط الغلوبين فيه مع الأكسجين أو مع ثاني أكسيد الكربون. يتشكل الميتهموغلوبين باستمرار في الخلية الحمراء ولكنه يكون دائماً بحالة توازن مع الهيموغلوبين المفترق (المرجع) إذ تكون النسبة بينهما 1% و99% على التوالي.

methemoglobinemia

زِيَادَةُ الميتهموغلوبين في الدّم. زيادة تركيز الميتهموغلوبين في الخلايا الحمراء الجولة عن 1%. ويكون ذلك إثر التعرض لآتوية أو لمواد كيميائية تسرع أكسدة الهيموغلوبين أو في حالات قصور إرجاع الهيموغلوبين المؤكسد (عوز خميرة وركتاز الميتهموغلوبيني NADH)، أو في حالات وجود هيموغلوبين شاذ البنية غير صالح للإرجاع أو شديد القابلية للأكسدة مثل الهيموغلوبين M. تتسم زيادة ميتهموغلوبين الدم بالزرقة، وبميلان الدم للون الشوكولاته.

method

طَرِيقَةٌ. السبيل الذي تتبعه بعض العمليات أو التقنيات.

methodology

الْمَقْهَدِيَّات. العلم الذي يحدّد المبادئ الواجب اتباعها في البحوث والدراسات.

meticulous

1. مُؤَسَّس 2. مُتَقَن. 1. مصاب بالوسوسة. 2. شخص كثير التدقيق في معالجة الأمور إلى درجة تقرب من الوسوسة.

metr-

رُجْم. سابقة تشير إلى الرحم.

metralgia

أَلَمُ الرَّجْم. ألم من منشأ رحمي.

metratonia

وَتْنِي الرَّجْم. حالة من نقص المقوية في الرحم.

metrauryasis

تَوْسِيْعٌ عُثْقِي الرَّجْم. إجراء طبي يستهدف زيادة قطر عنق الرحم بغية استخراج محتوى الرحم.

metriocephalic

مُتَقَوِّلُ الرَّئْس. من لديه المنسوب العمودي للجمجمة بين 72 و 77.

metritis

إِلْتِهَابُ الرَّجْم. غزو العوامل الممرضة للرحم.

metrocarcinoma

سَرَطَانَةُ الرَّجْم. ورم خبيث يصيب النسيج العضلي في الرحم.

metrocolpocoele

قَيْلَةُ رُجْمِيَّةٌ مُهْبِلِيَّة. انفتاق الرحم مع انسدادها في المهبل.

metroleukorrhea

تَرُّ رُجْمِيٌّ لَبِيْض. خروج مفرزات بيضاء من المهبل من منشأ رحمي.

metromalacia

تَلَيُّنُ الرَّجْم. ليونة غير سوية في الرحم.

metropathy

إِغْتِلَالُ رُجْمِيٍّ. مرض في الرحم من منشأ غير معي.

metroperitonitis

إِلْتِهَابُ الصَّفَاقِ الرَّجْمِيٍّ. إِلْتِهَابٌ يصيب الصفاق المغلف لأجزاء من الرحم.

metrophlebitis

إِلْتِهَابُ أَوْرَةِ الرَّجْم. إِلْتِهَابٌ يصيب الأوردة الرحمية.

metroplasty

وَأْتُ الرَّجْم. جراحة تهدف لتصنيع أو إعادة بناء الرحم المصاب بتمزق أو تشوه.

metroptosis

تَلَوُّ الرَّجْم. انزياح الرُحْم باتجاه الأسفل.

metrorrhagia

تَرَفُّ رُجْمِيٍّ. نزف من الرحم بكمية معتدلة، ولكن في أوقات غير منتظمة، وقد تطاول فتراته أحياناً.

metrorrhea

تَرُّ الرَّجْم. خروج مفرزات غير طبيعية من الرحم.

metrorrhexis

تَفَرُّقُ الرَّجْم. تفتت في بعض أجزاء العضلة الرحمية الحامل غالباً أثناء المخاض.

metrosalpingitis

إِلْتِهَابُ الرَّجْمِ والبُوق. إِلْتِهَابٌ يصيب الرحم والقناة الناقلة للبيض من المبيض إلى الرحم (البوق).

metrosalpingography

تَصَوُّيْرُ الرَّجْمِ والبُوق. إجراء تشخيصي يتم بحقن مادة ظليلة على الأشعة داخل الرحم وبغها في البوقين وتصوير بالأشعة.

metroscope

مِنْظَارُ الرَّجْم. أداة ليفية مرنة تنتهي بمصدر ضوئي وتستخدم لفحص باطن الرحم.

metrostaxis

زَعْفُ رُجْمِيٍّ. نزف رحمي خفيف ولكنه مستمر.

metrostenosis

تَضْيِيقُ الرَّجْم. انكماش أو نقص سعة في الجوف الرحمي.

-metry

قِيَاس. لاحقة تدلُّ على القياس.

metrapone test

إِحْتِبَائُ المَتيْرابُون. اختبار دراسة محور الغدة النخالية - قشر الكظر. والمَتيْرابُون مادة تثبط تركيب الكورتيزول في البدين مما يؤدي لتعرض إفراز الحالة الكظرية التي تزيد بنورها من تركيب 11 - ديوكسي كورتيزول وكميته المطروحة في البول. ويجرى اختبار المَتيْرابُون لبيان احتمالي الحالة الكظرية في الغدة النخالية. يسمى أيضاً Su4885.

Meynert's layer

طَبَقَةُ مَينِرْت. طبقة الخلايا الهرمية في قشر الدماغ.

MFD

مختصر الحُرْجَةُ المُمِيتة الدنيا أو minimum fatal dose أو minimum lethal dose.

Mg

مغنيزيوم. رمز عنصر المغنيزيوم.

mg

مليغرام. مختصر يدل على 10⁻³ غرام.

mication

عَفْز. حركة تبدأ فجأة وتنتهي بوقت قصير.

Mickulicz disease

داء ميكوليكس. ضخامة مزمنة في الغدتين الدمعيتين مع ضخامة في الغدد اللعابية.

micracoustic

1. مُضْبِرُ الصَّوْاِتِ 2. مُضَخَّمُ الصَّوْاِتِ. 1. جهاز يصدر أصواتاً خافتة ولكنها مسموعة. 2. جهاز يجعل الأصوات الخافتة مسموعة.

micrencephaly

صِغَرُ الدِّمَاغ. نقص في حجم وفي تطور الدماغ بشكل غير طبيعي.

micro-

1. مَكْرُو 2. نَقِيْق. 1. في أدوات القياس، يعني 10⁻⁶. 2. بالغة بمعنى صغير أو نقيق.

microabcess

خُرَاجٌ نَقِيْق. تَجَمُّعٌ صغيرٌ وموضَّعٌ للقيح في مكان ما من البدين.

microaerophilic

أَيْفُفُ الْهَوَاءِ الْقَلِيلِ، جرثوم يتحقّق نموه بشكل أفضل في وجود كميات قليلة جداً من الأكسجين الحر.

microaerotonometer

مِقْيَاسُ غَازَاتِ الدَّمِ، أداة تستعمل لقياس حجوم الغازات في الدم.

microanalysis

تَحْلِيلٌ مِكَرَوِيٌّ، التحليل الكيميائي للكميات الدقيقة من مادة ما.

microanatomy

عِلْمُ النُّسْجِ، قسم من علم التشريح يهتم بدراسة البنية الدقيقة أو المجهرية للنسج، وتركيبها ووظائفها.

microaneurysm

أَمُّ الدَّمِ المِجْهَرِيَّة، أم دم صغيرة الحجم تلاحظ في الفرفرية الخثرية واعتلال الشبكية السكري.

microangiopathy

إِغْتِلَالُ الْأَوْعِيَةِ الدَّقِيقَةِ، مرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة.

microbacterium

جُرَيْثَلَةٌ، جنس من الجراثيم يوجد في المنتجات اللبنية يتسم بمقاومة شديدة للحرارة.

microbe

مِكَرُوب، كائن عضوي دقيق، وبشكل خاص جرثوم ممرض.

microbicidal

مُيَبِّدٌ لِلْمِكَرُوبِيَّات، مادة تخرب الأحياء الدقيقة.

microbicide

مُيَبِّدٌ لِلْمِكَرُوبِيَّات، مادة تخرب الأحياء الدقيقة.

microbiologist

إِخْتِصَاصِيُّ المِكَرُوبِيَّات، طبيب أو تقني مؤهل للتعامل مع الأحياء الدقيقة تشخيصاً ومعالجة.

microbiology

عِلْمُ المِكَرُوبِيَّات، المِكَرُوبِيُولُوجِيَا، العلم الذي يبحث في الكائنات المضيوية الدقيقة.

microbiology laboratory

مُخَبَّرُ المِكَرُوبِيَّات، مختبر لفحص الأنسجة وغيرها من العينات للبحث عن الميكروبات.

microbiology technologist

تَقْنِيُّ المِكَرُوبِيَّات، تقني طبي متخصص في تمييز الأحياء الدقيقة الأخرى.

microbiota

مِجْهَرِيَّاتُ البَقْعَةِ، العضويات المجهرية الدقيقة التي تعيش في بقعة ما.

microblast

لَوْحَةٌ دَقِيقَةٌ، خلية حمراء قطرها 5 ميكرونات أو أقل.

microblepharia

صِغَرُ الجَفْنِ، قصر غير عادي في الأبعاد العمودية للأجفان.

microbody

جَسَيْدٌ، جسيمات دقيقة توجد في هيولى الخلايا الكلوية أو الكبدية وخلايا أخرى متخصصة، محاطة بغشاء رقيق محدّد له، ويحتوي على مشتتات كثيفة شبيهة بالبلورات وعلى إنزيمات من نوع الأكسيداز.

microcalorie

مِكْرُوكَالُورِي، كمية الحرارة اللازمة لرفع 1 مل من الماء المقطر من الدرجة 0 إلى 1.

microcephaly

صِغَرُ الرُّأْسِ، نقص إبعاد الرأس عن القيم المتوسطة.

microchemistry

الكِيمِيَاءُ المِكَرُوبِيَّة، الكيمياء التي تبحث في الكميات الضئيلة جداً من المواد الكيميائية.

microcinematography

تَصْوِيرٌ سِينِمَاتُفِي مِجْهَرِيٌّ، تصوير لصورة متحركة لما يرى بالمجهر.

microcirculation

دَوَارُ الأَوْعِيَةِ الدَّقِيقَةِ، مرور الدم عبر الأوعية الدقيقة من شُرَيْنَات وشمريات وورثيدات.

micrococcus

مُكَبَّرَةٌ، عُضَيَّةٌ ميكروية بالغة الصغر ذات شكل كروي.

microcurie-hour

مِكْرُوكَورِي-سَاعَةٌ، وحدة لقياس التعرض للأشعة، تعادل كمية الأشعة التي تنتج من تعريض مادة فعالة شعاعياً تتفكك بمعدل 3.7×10^4 ذرة بالثانية، ولمدة ساعة.

microcythemia

صِغَرُ الخَلايا الحَمَراء، وجود خلايا حمراء في الدم يقل قطرها عن 5 ميكرونات.

microcytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ صَفِيرُ الخَلايا، فقر دم يتسم بصغر حجم الخلايا الحمراء.

microcytosis

صِغَرُ الخَلايا الحَمَراء، وجود خلايا حمراء في الدم يقل قطرها عن 5 ميكرونات.

microdetermination

تَعْيِينٌ مِكَرَوِيٌّ، الفحص الكيميائي لكميات ضئيلة جداً من مادة ما.

microdissection

تَشْرِيعٌ مِجْهَرِيٌّ، تشريح النسيج أو الخلايا تحت المجهر.

microdrapanocytosis

تَلَاسِمِيَّةٌ وَخَلْجِيَّةٌ، وجود خلايا صغيرة (سمة تشخيصية للتلاسمية) وخلايا منجلية في الدم المحيطي.

microfauna

الْحَيَوَانَاتُ المِجْهَرِيَّة، الحيوانات المجهرية الدقيقة التي توجد في منطقة ما.

microfilament

خَيْطٌ، خيط دقيق لا يتجاوز قطره 60 نانومتر، يوجد عادة في المادة الهيولية الأساسية للخلية.

microflora

النَّبَاتَاتُ المِجْهَرِيَّة، النباتات المجهرية التي تعيش في منطقة ما.

microglia

يَبَقٌ مِكَرَوِيٌّ، خلايا غير عصبية تشكل جزءاً من بنية الغمد المغلف للجملة العصبية المركزية، وهي تهاجر مثل البلاعم لتتلف المنتجات الغائقة والفضلات.

microgonioscope

مِجْهَرُ زَوَايَا الْفَرْقَةِ الْأَمَلِيَّةِ. أداة تستخدم لقياس زوايا الغرفة الاملية في العين، مزودة بعنسات مكبرة.

micrograph

1. صُورَةٌ مِجْهَرِيَّةٌ 2. مَخْطَاطٌ مِجْهَرِيٌّ. 1. صورة لشيء دقيق الحجم تلاحظ خلال المجهر. 2. أداة لتسجيل الحركات الدقيقة بإنجاز صورة مكبرة جداً للحركات الدقيقة لشكل ما.

microgyria

مِغْغَرٌ قَلْبَافِيٌّ. تمرّجات دقيقة جداً وبشكل غير عادي ومشوّه على سطح الدماغ.

microhm

مكروولوم. وحدة تعني 10^{-6} من الأوم.

microincineration

تَرْمِيمٌ مِغْهَرِيٌّ. عملية أكسدة كمية قليلة من مادة ما بقصد التعرف من الرماد الناتج عن حرقها على العناصر المكوّنة لها.

microinjector

مِخْفَنَةٌ مِجْهَرِيَّةٌ. أداة تستخدم لإسفال أو تسريب كمية صغيرة من سائل أو نواه ما داخل الجسم.

microliter

مكروولتر. وحدة تعني 10^{-6} من اللتر.

microlithiasis

تَحَصُّصٌ مِجْهَرِيٌّ. تشكّل تجمعات دقيقة، كلسية أو صلبة، في عضو ما.

microlithiasis alveolaris pulmonum

تَحَصُّصٌ مِجْهَرِيٌّ سِنْجَرِيٌّ رِئَوِيٌّ. حالة من توضع حُصَيَّاتٍ دقيقة ضمن الانساخ الرئوية، تتظاهر شعاعياً كبقع دقيقة تشبه ما ينتج من أكل العث لطبقة ما.

micromanipulator

مُنَاقِلٌ مِجْهَرِيٌّ. أداة يستخدمها العلماء لتحريك ولتشرّيح وإجراء العمليات المختلفة على العينات الدقيقة الحجم تحت المجهر.

micromastia

مِغْغَرٌ لَدُنْذِيٌّ. نقص في إبعاد وحجم غدة الثدي.

micromelia

مِغْغَرُ الْأَطْرَافِ. انظر nanomelus.

micromere

مُتَسَيِّمٌ مِغْهَرِيٌّ. أحد المُتَسَيِّمَاتِ الأرومية التي تتشكّل بانقسام غير متكافئ للبيضة الملقحة في قطبها الحيواني.

Micromeria rupestris

زُؤْفَا. نبت عشبي معمر، وحولّي، بري ويزراعي، تزييني وطبي، يستعمل كمهضم، وطارذ للبلغم، وملثم للجروح بشكل مغطي أو منقوع أو كمادات أو غرغرة. يحوي زيوتاً عطرية ومواد عصبية وراتينية. وهو من الفصيلة الشفوية.

micrometer

1. مكرومتر 2. مِقْيَاسٌ مِجْهَرِيٌّ. 1. انظر micron. 2. أداة تستعمل لقياس الأشياء الدقيقة التي ترى بالمجهر.

micromicro

مكرومكرو. وحدة قياس للأشياء المتناهية بالصغر. تساوي 10^{-12} . يسمى أيضاً بيكو.

micron

مكرون. وحدة قياس للأشياء المتناهية بالصغر تعادل 10^{-6} متر. يسمى أيضاً micrometer مختصره μ .

microneedle

إبرة مِجْهَرِيَّةٌ. إبرة زجاجية دقيقة تستخدم في عمليات المنابلة المِجْهَرِيَّة.

micronodular cirrhosis

تَشْمُغٌ صَفِيْرٌ لِقَفِيذَات. تشمع كبدى تكون فيه العقيدات التجديدية بقطر يقل عن 3 ملم، ويترافق مع التسمم المزمن بالكحول أو يتلو الانسداد الصفراوي المزمن.

micronodular

صَغِيرٌ لِقَفِيذَات. يتسم بوجود عقيدات صغيرة، كما في إحدى مراحل داء هوبجكين.

micronutrient

مُغْذٍّ زُهَيْدٌ الْوَقْدَان. مادة غذائية، يحتاجها الجسم بشكل أساسي بكميات زهيدة.

microorganism

مِجْهَرِيٌّ. بعض الكائنات الحية الدقيقة التي لا ترى إلا بواسطة المجهر، مثل الجراثيم والفطريات والأوالي.

micropathology

الباثولوجيا المِجْهَرِيَّة. 1. مجموع المعلومات المتعلقة بالتبدلات الباثولوجية المِجْهَرِيَّة. 2. التشريح المرضي الباثولوجي لمرض ما ناتج عن الإصابة بحي مجهرى.

microphage

مُكَلِّمٌ. خلية بلعم صغيرة، وهي خلية بيضاء معتدلة تتحرك بنشاط وفعالية وتستطيع البلعمة.

microphone

مكروفون. جهاز يستخدم لالتقاط الأصوات بهدف تضخيمها أو نقلها.

microphotograph

صورة مِجْهَرِيَّة. 1. صورة ذات إبعاد دقيقة. 2. صورة مأخوذة عبر عسة المجهر الضوئي أو الإلكتروني أو الماسح بتكبير عالي.

microphthalmia

مِغْغَرُ الْمُقَلَّة. انظر nanophthalmia.

micropinocytosis

إِخْتِسَافٌ مِجْهَرِيٌّ. عملية إدخال الخلية مادة أو جسماً غريباً صغيراً إلى داخل جسمها.

micropipet

مِقْصٌ مِجْهَرِيٌّ. ممس صغير يفيد في التعامل مع كميات من السوائل لا تزيد عن 1 مليلتر.

microplethysmography

تَحْطِيطُ التَّغْدِلاتِ الدَّقِيقَةِ لِلْحَجْم. تسجيل للتبدلات الطفيفة في حجم عضو أو جزء ما من عضو نتيجة لدوران الدم.

microprobe

مِسْبَاحٌ مِجْهَرِيٌّ. مسبار دقيق يستخدم في الجراحة المِجْهَرِيَّة.

micropsia

زُؤْفَةٌ مِجْهَرِيَّةٌ. إصابة نادرة في جهاز الرؤية تجعل المرئيات تبدو للمريض صغيرة.

micropyle

بُؤَيْب. فتحة دقيقة في الغشاء المغلف للبيضة، يتمكن الحيوان المنوي (النطفة) من الولوج عبرها.

microradiography

تَصْوِيرٌ شَعَاعِيٌّ وَمُكَرَّوِيٌّ. تصوير شعاعي تحت شروط تسمح بإجراء التصوير والفحص الشعاعي للأجزاء الدقيقة من البدن ثم تضخيم الصور المأخوذة عدة مئات من المرات قبل قراءتها وتفسيرها.

microrefractometer

مِقْيَاسُ الانكسار المَكْرَوِيٌّ. مقياس للانكسار الضوئي يقيس فروق الانكسار في البنى الدقيقة.

microrespirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّسِ المَكْرَوِيٌّ. جهاز لتحري مقدار الأكسجين الذي يستهلك نسيج معزول.

microscope

مِجْهَر. جهاز يستخدم للحصول على صور مُكَبَّرَة للأشياء الصغيرة ويبيد تفاصيل البنى التي لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، منه الضوئي والالكتروني والنفقي والماسح.

microscope-slide box

عَلْبَةُ السُّكَّخَرَاتِ المِجْهَرِيَّة. وعاء أو صندوق تُضَمَّد فيه المحضرات المجهرية لحفظها ولتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.

microscopic

مِجْهَرِيٌّ. 1. يتعلق بالمجهر أو بالرؤية المجهرية. 2. ذو حجم دقيق جداً. 3. لا يرى إلا بالمجهر.

microscopic agglutination

تَرَاصُّ مِجْهَرِيٌّ. اختصار تراس يصري في قطرة معلقة على صفيحة حاملة، ويميز ذلك التراس باستخدام المجهر.

microscopic anatomy

تَشْرِيحٌ مِجْهَرِيٌّ. دراسة النسيج التي تتألف من الأعضاء. يطلق عليه أيضاً علم النسيج.

microscopic lesion

لَفَّةٌ مِجْهَرِيَّة. تبدلات نسيجية على مستوى الخلايا والمكونات النسيجية الدقيقة التي لا يمكن تمييزها إلا باستخدام المجهر.

microscopy

مُفَحَصٌ مِجْهَرِيٌّ. استخدام المجهر في الفحص وتكبير الميئات.

microsecond

مِكْرُونَفْتِيَّة. وحدة زمنية تساوي 10^{-6} ثانية.

microsomia

صِغَرُ المِئْتَةِ. وجود جسم صغير الحجم بشكل غير ملوف.

microspherocytosis

كَقَرَّةُ الخَلايا الحمرَاءِ المِكَرَّوِيَّة. تصاف الخلايا الحمراء بالصغر والتكدر. تسمى أيضاً تَكْوَرُ الخَلايا.

microsphygmia

ضَعْفُ النَّبْضِ. حالة يكون فيها النبض ضعيفاً لدرجة لا يمكن حسه بالصبغ القلبي.

microspora

صِغَرُ الأَبْوَاغ. شعبة من الحيوانات الأولية.

microsporid

طَفَحٌ بُؤَيْبِيٌّ لَمَنْشًا. طفح جلدي يحدث بشكل ثانوي كتعبير عن حساسية مفرطة تجاه الإصابة ببذليات من فئة صغار الأبواغ.

microsporum

البُؤَيْبَاء. جنس من الفطور يسبب لمرضاً متعددة في الجلد والشعر.

microsurgery

جِرَاحَةٌ مِجْهَرِيَّة. تشريح البنى الدقيقة مع تحسين الرؤية بواسطة المجهر وباستخدام أدوات تستعمل باليد.

microtomy

إِسْتِشْرَاح. تشريح أو قطع مقاطع رقيقة جداً باستخدام المشراح المجهرية.

microtonometer

مِقْيَاسُ قُوَّةِ الْفَارَاتِ المَكْرَوِيٌّ. جهاز يستخدم لقياس ضغط الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم الشرياني.

microtubule

أَقْبِيْب. بنية اسطوانية تلاحظ في المادة الهيولية لكثير من الخلايا المتحركة ويزداد عددها أثناء فترة الانقسام ويشكل عدد محدد منها الأمداب الخلوية.

microvasculature

الْجُذُوعُ الوَعَائِيَّةُ المِجْهَرِيَّة. الأوعية الدقيقة في البدن مثل الشريكات والوريدات والشعريات.

microvillus

رُغَيْبَةٌ. نتوء دقيق على السطح الحر للخلايا، وخاصة خلايا ظهارة الأمعاء، وخلايا العروة الدانية من الأنابيب الكلوية.

microwave

مَوْجَةٌ مَكْرَوِيَّة. موجة من الإشعاع الإلكتروني تقع بين تحت الأحمر وبين موجات بث الإذاعة المسموعة (بين 100 و300000 ميغاسايلكل، أو ذات طول مقداره 1م - 30 سم).

microzoön

حَيَوَانٌ مِجْهَرِيٌّ. حيوان دقيق الحجم لا يرى إلا بواسطة المجهر.

micurgy

مُتَلَبِّلَةٌ مِجْهَرِيَّة. تقنيات تتناول التعامل مع المادة في السلعة المجهرية.

micturition

تَبْوُل. إخراج البول من المثانة إلى الخارج، وهي عملية تخضع للتحكم الإرادي بعد مرحلة الطفولة.

MID

مختصر الجُرْعَةُ المُعْطِيَّةُ الأصْغَرِيَّة minimum infective dose.

midbody

1. أَوْسَطُ الْجَذْع. 2. الْخَبَيْبَاتُ الْإِسْتَوَائِيَّة. 1. المستوى الذي يفصل لبين إلى قسمين متساويين. 2. مجموع البنى الدقيقة في منتصف الخلية المنقسمة.

midbrain

الدُّمَاغُ الْمُتَوَسِّط. القسم المتوسط من الأقسام الثلاثة التي تتألف الأنبوب العصبي في المضة للتوائم وقناة سلفيوس.

midfile

1. مُتَوَسِّط. 2. أَوْسَط. 3. مُتَلَصِّف. صفة لنقطة أو خط أو مستوى أو بنية تشريحية تقع في موقع متوسط بين أشياء متعددة.

middle palmar aponeurosis

السَّفَاقُ الْوِزَاجِيُّ الْفَقُّوسَط. القِطْعَةُ الْمتوسطة من السَّفَاق الرَّاحِي السطحي في يَافِئِ الْيَدِ. تَرْتَكِزُ عَلَى الْوِزِلِطِ الْحَلْقِي الْإِمَامِي لِلْمَعْصَمِ وَعَلَى السَّفَاقَيْنِ الرَّاحِيَيْنِ الْوَحْشِي وَالْإِنْسِي وَعَلَى السَّلَامِيَّاتِ الْاُولَى الْارْبَع لِأَصَابِعِ الْيَدِ.

midget

قَرْم. شَخْصٌ ذُو حِجْمٍ أَصْفَرٍ مِنَ السَّوِي، وَلَكِنْ أَعْضَاءُهُ مَكْتَمَةٌ الْتَضْج.

midgut

الْمَعْيِ الْفَقُّوسَط. جُزْءٌ مِنَ الْجَنْبَيْنِ الْمَتَوَدِرِ يَفْجُ بَيْنَ الْمَعْيِ الْإِمَامِي وَالْمَعْيِ الْخَلْفِي، وَيَنْفَتِحُ عَلَى الْكَيْسِ الْمَحِي.

midpain

أَلَمٌ مُتَنَصِّفٌ الْخَيْض. أَلَمٌ فِي الْفَتْرَةِ بَيْنَ حَيْضَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ.

midriff

هَجَاب. بَنِيَّةٌ تَشْرِيعِيَّةٌ تَفْصِلُ بَيْنَ عَضْوَيْنِ أَوْ مَجْمُوعَتَيْنِ مِنَ الْأَعْضَاءِ.

midwife

مُفَرِّضَةٌ قَلْبَاءَةٌ. مَمْرُضَةٌ قَاتُونِيَّةٌ مَجَازَةٌ مِنْ خِلَالِ تَدْرِيبٍ مُتَقَدِّمٍ فِي فَنِّ التَّوَلِيدِ وَالْعَنَاءَةِ بِالْوَلِيدِ وَمَعْتَمَدَةٌ فِي تَوْفِيرِ الرِّعَايَةِ حَوْلِي الْوَلَادَةِ لِلنِّسَاءِ الطَّبِيعِيَّاتِ أَثْنَاءَ الْحَمْلِ وَالْمَخَاضِ وَالْوَلَادَةِ.

midwifery

قَبَالَةٌ. فَنُّ تَعْنِيَةِ بِالْحَوَامِلِ وَإِتِمَامِ عَمَلِيَّاتِ الْوَلَادَةِ.

migraine

شَقِيْقَةٌ. نَوْبَاتٌ مِنَ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ وَالْحَادِ فِي أَلْحَدِ جَانِبِي الرَّاسِ. قَدْ يَتَرَفَّقُ بِإِقْيَاءٍ، وَقَدْ تَسْبِقُهُ ااضْطِرَابَاتٌ بَصَرِيَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ، وَمُظَاهِرٌ عَصَبِيَّةٌ أُخْرَى. يَطْلُقُ الْبَعْضُ بِحُدُوثِ تَضْيِيقٍ مُفَاجِئٍ بَعْضِ شَرَايِئِ الدِّمَاغِ ثُمَّ تَتَدَدُ تِلْكَ الشَّرَايِئِ، تَسْمَى أَيْضاً megnum.

migration

هَجْرَةٌ. الْإِنْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ لِأُخَرِ.

migratory

مُهَاجِرٌ. مَنْ يَقُومُ بِفَعْلِ الْهَجْرَةِ.

Mikulicz's syndrome

مُكُلِيْزِمَةٌ مِيْكُولِيْزْسْ. تَضَخُّمٌ مَزْمَنٌ وَثْنَانِي الْجَانِبِ فِي الْغَدَدِ الدَّمْعِيَّةِ وَالْفَكَئِيَّةِ وَاللَّمْعِيَّةِ مَعَ ارْتِشَاحَاتٍ لَمْفِيَّةٍ مَزْمَنَةٍ.

miliaria

مُخْنِيْقَةٌ. حَالَةٌ جُلْدِيَّةٌ تَنْتُجُ عَنْ انْحِبَاسِ الْعَرَقِ الَّذِي يَتَسَرَّبُ عَلَى مَسْتَوِيَّاتٍ مُخْتَلَفَةٍ دَاخِلِ الْجِلْدِ.

miliaria alba

الْمُخْنِيْقَةُ الْبَيْضَاءُ. انْتِفَاعَاتٌ جُلْدِيَّةٌ سَطْحِيَّةٌ بَيْضَاءُ. تَسْمَى أَيْضاً الْخَنْخِيَّةُ الْبَلُورِيَّةُ.

miliaria rubra

الْمُخْنِيْقَةُ الْحُمْرَاءُ. انْتِفَاعَاتٌ وَرْدِيَّةٌ تَنْتُجُ عَنْ انْسِدَاقِ اقْتِنِيَّةِ الْغَدَدِ الْعَرَقِيَّةِ وَتَسَرَّبِ الْعَرَقِ إِلَى الْأَعْمَةِ مُؤَدِيّاً إِلَى الْحَكَّةِ وَالْإِثْرَةِ وَتَشَكُّلِ حَوِيصَلَاتٍ حَطَلِيَّةٍ حُمْرَاءَ حَالَةٍ. تَسْمَى أَيْضاً خَصَفُ الْحَرِّ.

miliary abscess

خَرَّاجٌ مُخْنِيْقِي. وَاحِدٌ مِنْ مَجْمُوعَةِ خَرَّاجَاتٍ صَغِيرَةٍ وَعَبِيدَةٍ.

milk

1. وَسَطٌ. 2. بَيْئَةٌ. 3. مُجِيطٌ. 1. مَجْمُوعَةُ الظُّرُوفِ الْمُحِيطَةِ بِالْكَلْتَنِ الْحَيِّ. 2. مَجْمُوعَةُ الْمَوَادِّ وَالْكَلْتَنَاتِ الْمُحِيطَةِ بِالْكَلْتَنِ الْحَيِّ. 3. مَا يُحِيطُ بِالْكَلْتَنِ الْحَيِّ مِنْ بَنَى عَضْوِيَّةٍ وَغَيْرِ عَضْوِيَّةٍ.

milk

لَبَنٌ، خَلِيبٌ. سَائِلٌ يَفْرُزُ مِنْ غَدَدِ الثَّمَنِيَّاتِ لِلْبَنِيَّةِ وَيَشْكَلُ الْغَذَاءَ الرَّئِيسِي لِلْأَطْفَالِ حَبِثِي الْوَلَادَةِ.

milk alkali syndrome

مُتَلَاذِمَةُ الْقَلَوِيِّ وَاللَبَنِ. مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَعْرَاضِ تَظْهَرُ عِنْدَ الْمَرَضَى بِالْقَرْحَةِ الْهَضْمِيَّةِ النَّبِيْنَ يَعْالَجُونُ بِكَمِيَّاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْقَلَوِيَّةِ (كَالْبِيْكَرِيُونَاتِ) وَبِاللَبَنِ. أَهَمُّ مَظَاهِرُهَا ظُهُورُ حَصِيَّاتٍ وَتَكْسَلَاتٍ بُولِيَّةٍ.

milk diet

نُفْلَامٌ مُذَاتِيٌّ لَبَنِيٌّ. الْاِتِّصَارُ عَلَى تَنَاوُلِ اللَّبَنِ كَغَذَاءٍ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا عِداَهُ.

milkers nodules

عُقَيْدَاتُ الْخَلَايِئِنِ. عُقَيْدَاتٌ وَاضِحَةٌ الْحُدُودِ تَظْهَرُ عَلَى أَيْدِي الْخَلَّابِيْنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِحَلْبِ الْأَبْقَارِ الْمُصَابَةِ بِالْجَدَرِيِّ.

milking

خَلْبٌ. اسْتِخْرَاجُ مَحْتَوِيَّاتِ الْفَنِيَّاتِ الْغَدِيَّةِ مِنَ اللَّبَنِ بِضَغْطِهَا بِالْأَصَابِعِ.

milk of bismuth

لَبَنُ الْبِزْمُوتِ. مَعْلَقٌ مِنْ هِيْدُرُوكْسِيْدِ الْبِزْمُوتِ وَتَحْتِ كَرْبُونَاتِ الْبِزْمُوتِ فِي الْمَاءِ، يَسْتَعْمَدُ كَمَضَاكٍ لِلْحُمُوضَةِ وَكَقَلْبَضٍ.

milk of magnesia

لَبَنُ الْمَغنِيزَا، مُعَلَّقٌ يَحْتَوِي عَلَى 7-8% مِنْ هِيْدُرُوكْسِيْدِ الْمَغْنِيزِيُومِ يَسْتَعْمَدُ كَمَضَاكٍ لِلْحُمُوضَةِ وَكَمُكَلِّئِنِ.

milk pox

الْجُدْرِيُّ الصُّغْفِيرُ. لَحْدُ الْأَمْرَاضِ السَّارِيَّةِ الَّتِي تَسَبِّبُهَا الْفِيْرُوسَاتِ، وَيَظْهَرُ عَلَى شَكْلِ حَرَارَةٍ وَظَلْجٍ جُلْدِيٍّ.

milk teeth

الْأَسْنَانُ اللَّبْنِيَّةُ. هِيَ اسْنَانُ الْإِنْفَارِ الْأَوَّلِ، يَبْدَأُ ظُهُورَهَا فِي السَّنَةِ الْأُولَى، عِنْدَمَا عَشْرَةٌ فِي كُلِّ فَمٍّ، ثُمَّ تَسْقُطُ لَتَقُومَ الْأَسْنَانُ الْبَالِغَةُ مَكَانَهَا.

Miller-Abbott tube

أَنْبُوبٌ مِيلِر - ابُوت. قَنْطَرَةٌ ذَاتُ لَمْعَةٍ مَزْمُوجَةٍ وَلَهَا فِي نَهَائِهَا الْقَاصِيَةُ بِالْوَنِ قَابِلٌ لِلنَّفْخِ، تَسْتَعْمَدُ فِي تَشْخِيصِ وَمَعَالِجَةِ انْسِدَاقِ الْأَمْعَاءِ.

milli

مِلِّيٌّ. لَفْظَةٌ لَتَسْمِيَّةٍ وَحْدَاتِ الْقِيَاسِ تَعَادِلُ 10⁻³ مِنْ كَمِيَّةِ الْوَلَادَةِ الَّتِي تَتَلَوَّهَا.

milliequivalent

مِلِّيٌّ مُكَافِئَةٌ. عِدَدُ غَرَامَاتِ الذَّائِبَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي مِلِّيٍّ لِتَرٍّ وَاحِدٍ مِنْ مَحْلُولٍ نَظَامِيٍّ؛ أَيْ وَحْدَةُ كَمِيَّةِ الْمَادَّةِ الْمَعَالِفَةِ إِلَى 10⁻³ مَكْكَفَى. مختصره meq.

millinormal

مِلِّيٌّ نَظَامِيٍّ. كُلُّ مَحْلُولٍ يَحْتَوِي عَلَى مَادَّةٍ ذَائِبَةٍ تَعَادِلُ 10⁻³ مِنْ كَمِيَّةِ الْمَادَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي لِترٍ وَاحِدٍ نَظَامِيٍّ بِحَسَبِ الْمَعْيَارِ الْمُسْتَعْمَدِ (الْمَحْلُولِ النَظَامِيٍّ يَحْتَوِي عَلَى مَكْكَفَى غَرَامِيٍّ وَاحِدٍ).

mitphosis

سَقُوطُ الأَعْتَابِ. زوال أهداب العين بسبب مرضي مثل الذُّنْبَةُ الحُمَامِيَّةُ المجموعية.

mime

الإِنْتَاء. محلكة، هزلية أو جنّية، وتمثيل صامت بالحركات والتعبير

mimesis

مُخَالَفَة. استنارة مرض ما أو عملية جسمية بواسطة مرض أو عملية أخرى.

mimetic response

إِسْتِجَابَة بِالمُخَالَفَة. حركة يقوم بها شخص ما استجابة أو محاكاة لحركة مماثلة قام بها شخص آخر أمامه.

mimicry

تَقْوِيَة. في المناعة قد تتعرف الجملة المناعية على الذات على أنه سوى إذا كان هناك تشابه بين الذات ولحد مكونات خارج الجسم. والتقوية إحدى النظريات التي تعلق حدوث التمنيع للذات.

min.

أَصْفَر. مختصر يدل على الأصفر أو الأنسى أو الأقل.

mind

1. عقل 2. نفس. 1. الوظائف الدماغية والنفسية التي يستطيع بها الإنسان أن يعي ما حوله. 2. وسيلة التعبير والتلقي، والإنعكاس والتفاعل عن المشاعر والمولطف والرغاب، وتحديد المبررات واتخاذ القرارات.

mineral oil

انظر medicral oil.

minimal care unit

وَحْدَةُ الخِدْ الأَدْنَى للرُغْلِيَّة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يستطيعون التنوّل والقادرين على أداء الكثير من حاجاتهم الحياتية اليومية ويتطلبون بالتالي حداً أدنى من الرعاية التمريضية.

minimum dose

جُرْعَة مُنْفَا. أقل كمية من العلاج يمكنها أن تحدث تأثيراً دوائياً في البدن.

minimum infective dose

الجُرْعَة المُغْفِيَّة الأَصْفَرِيَّة. أصغر كمية من العامل المسبب للعدوى يمكنها أن تحدث العدوى.

minimum lethal dose

جُرْعَة قَاتِلَة مُنْفَا. أقل كمية من النيفان أو السم أو الدواء تكفي للقضاء على حيوان التجربة خلال مدة محدودة، بتأثير أعراض ذلك النيفان أو السم. مختصراً MLD.

Minnesota multiphasic personality inventory

إِفْتِخَارٌ مَنِيْسوتا المُتَعَدِّدُ الأطَوَالِ للشَّخْصِيَّة. اختبار للشخصية يتألف من 550 سؤالاً أو عبارة يطلق المفحوص عليها أو يجيب عنها بأنها صحيحة أو غير صحيحة أو لا يعرف. يستعمل في تقييم الشخصية وتشخيص بعض الأمراض العقلية والنفسية. مختصره

MMPI

minor

1. صَغِير 2. قَاصِر. 1. تسمية تشريحية لما هو صغير الحجم، أو لما هو قليل الأهمية أو قليل المقدار مقارنة مع غيره. 2. لم يبلغ سن الرشد.

minor criteria of Jones

المعايير الصغرى لجونز. مجموعة أعراض وعلامات يُشَخَّص من خلال التعرف عليها وعلى المعايير الكبرى الإصابة بحمى الروماتيزم. وهي تشتمل على سيرة إصابية رثوية سابقة، وآلام مفصالية، وارتفاع حروري، وارتفاع في عدد الخلايا البيضاء في الدم، وارتفاع في سرعة التثقل، وتطول المسافة PR على تخطيط القلب الكهربائي.

minor epilepsy

صُرْعٌ صَغِير. نوبات عابرة من الغيبوبة أو الخلجات العضلية أو اللاوقفية تتوافق مع مظاهر وصفية على مخطط كهربائية الدماغ.

minor operation

عُظْمِيَّةٌ صُغْرَى. جراحة لا تحتاج لتخدير عام أو مساعدين أو غرفة عمليات.

minor surgery

جِرَاحَةٌ صُغْرَى. الإجراءات الجراحية التي تخص المشاكل والإصابات الصغيرة وغير الصعبة.

minor thalassemia

الثَّلَاسِيَمِيَّةُ الصُغْرَى. الشكل المتغاير الزيجوت من الثلاسيميا بيتا. وهي أحد أشكال فقر الدم التي تنتقل وراثياً، من أحد الأبوين وليس من كليهما.

Minot Murphy diet

نُظَامٌ غذَائِيٌّ لمورفي - مينوت. نظام غذائي غني بالكبد المجول يستخدم في حالات فقر الدم اللبيل.

miosin

تَقَبُّضُ الحَنَكَة. نقص في قطر الحنكة بسبب عصبي مركزي أو بسبب عصبي ذاتي أو بفعل بعض الأدوية.

Mirabilis jalapa

شِبْثٌ لَلَّيْل. نبات عشبي حولي ومعمّر، يتكاثر بالبذور، يستعمل في إثبات المعدة والأمعاء عند الأطفال، وفي حالات التسمم، ومسلحق التجميل بشكل مغلي ومنقوع وكدمات لاحتوائه على عناصر راتينية فعّالة. وهو من الفصيلة البلبية.

mirror

مِرْآة. سطح صقيل عكس يستخدم في الفحص السريري العميني والأنسي والسني والداخلي.

mis-

نُفُور. بادئة تستعمل للدلالة على الكراهية أو البغض أو النفور.

miscarriage

إِجْهَاض. إسقاط أو طرح محمول الحمل بين الشهر الثالث والسادس من الحمل، وقبل أن يصبح الحمل قادراً على الحياة خارج الرحم.

miscegenation

مَزَاجُجُ الأعْرَاق. تزواج بين أشخاص من أعراق مختلفة.

miscoding

غَلَطٌ لِّلْمِيز. في الهندسة الوراثية قد يقرأ الحمض النووي الريبي (الرنا) بشكل مغلوطة، بسبب تغيير في مكان بدء القراءة، مما يؤدي لثلاثيات من النويدات المختلفة الوظيفة عن الثلاثيات الأصلية "الرواميز". يسمى أيضاً mistranslation, misreading.

misdemeanour

جُنْحَةٌ. مخالفة للقانون من درجة متوسطة الشدة، ليست صغيرة جداً كالمخالفة وليست كبيرة جداً كالجناية.

misdiagnosis

غَلَطُ التَّشْخِصِ. التوصل إلى نتيجة خاطئة في تشخيص مرض ما.

misogamy

الْفُؤُورُ مِنَ الزَّوْاجِ. كراهة مرضية غير طبيعية للزواج.

misogyny

بُغْضُ الْمَرْأَةِ. نفور غير طبيعي من النساء.

misonism

نُفُورٌ مِنَ الْجَنِيَّةِ. التمسك بالتقاليد وعدم تقبل الجديد، يشهد لدى المستنير والمتعصبين.

misreading

غَلَطُ الْقِرَاءَةِ. انظر miscoding.

missed abortion

إِجْهَاضٌ فَلَّيْتُ. إجهاض يحدث فيه انحباس لمحمول الحمل الميت لمدة تزيد على ثمانية أسابيع.

missed labor

وَلَادَةٌ فَلَّيْتُ. ولادة تحدث بعد موت الجنين بفترة تتلو تمام النضج، وانحباس الجنين الميت لفترة أسابيع أو أشهر.

mistranslation

غَلَطُ التَّرْجُمة. انظر miscoding.

mite

سُوَس. بعض المفصليات من رتبة الخنم، قد تسبب بتطفلها على الإنسان وعلى الحيوانات الأليفة بعض الأعراض الجلدية.

mithridatism

مَنَاعَةُ هَيْدِ السُّمِّ. قتالوم المتاعي مع سموم ما بابتلاعها بكميات قليلة تزداد تدريجياً.

mitochondria

مُتَقَنَّرَات. مكونات دقيقة داخل الخلية ذات شكل كروي أو عصوي. تعتبر مركز هامة لتوليد الطاقة الناتجة عن أكسدة المواد الغذائية في دورات كريس وطرق التنفس الهوائي.

mitogenesis

خُذُوثُ التَّقَنُّل. تحريض إحداث الانقسام لتفتلي.

mitome

الْفَتَلَاء. شبكة خيطية من فجلة الخلوية، تعد الجزء الأكثر قساوة من الهيولى.

mitosis

تَقَنُّل. طريقة للانقسام الخلوي غير المباشر تتلقى فيها كل من الخليتين البنيتين الناتجتين عنه عدداً متساوياً وكاملاً من الصبغيات يسوي ما لدى الخلايا الجسمية للنوع.

mitral

مِترَالِي. متعلق بالصمام المِترالي، وهو الصمام الذي يفصل البطين الأيسر عن الأذين الأيسر.

mitral disease

دَاءٌ مِترَالِي. مرض قلبي روماتيزمي، يصاب فيه الصمام المِترالي

بالتضييق (بسبب التصاق وريقتيه) وبالقصور (بسبب تكماش وريقتيه) في آن واحد.

mitral facies

سُخْنَةُ مِترَالِيَّة. صفات خاصة تبدو على وجه المصاب بمرض في الصمام المِترالي، مثل حمرة الخدين.

mitral incompetence

فَسَلُ المِترَالِي. من أمراض القلب الروماتيزمي، يصاب فيه الصمام المِترالي بانكماش الشرفتين (الوريقتين) مما يتعذر معه حدوث الانغلاق التام أثناء انقباض البطين الأيسر، وبالتالي رجوع الدم إلى الأذينة مع كل انقباض. يسمى أيضاً mitral, mitral insufficiency regurgitation.

mitral insufficiency

أُصُورُ المِترَالِي. انظر mitral incompetence.

mitralisation

مِترَالِيَّة. استقامة ظل القلب في حافته اليسرى، تشاهد عادة في مرض للسام المِترالي على الصورة الصدرية الخلفية الأمامية.

mitral murmur

دَفْعَةٌ مِترَالِيَّة. نفخة ناتجة عن خلل وظيفة الصمام المِترالي.

mitral regurgitation

إِزْجَاجُ المِترَالِي. انظر mitral incompetence.

mitral stenosis

تَضْيِيقُ المِترَالِي. مرض قلبي روماتيزمي، تصاب فيه وريقتا الصمام المِترالي بالاتصالات مؤدية لتضييق فوهته أثناء الانبساط (طور الامتلاء)، ويتظاهر بمرحلة انبساطية وقصبة الانفتاح ولصند الصوت الأول ما لم يختلط برجفان ثنائي.

mitral valve prolapse

إِنْسِدَالُ الصَّمامِ المِترَالِي. مرض استعالي يصيب الصمام المِترالي بتبدلات مخاطية إثر توضع مركبات مخاطية سكرية في شرفتيه وحباله وعضلاته مما يؤدي لطفو الشرفة الخلفية وإحداثها ثقللة في وسط الانقباض، وكثيراً ما يتطور لصورة قصور مِترالي كامل خفيف أو شديد. يسمى أيضاً تَنَكُّي الصَّمامِ المِترَالِي.

mixed

مُخْتَلِط. مزيج من عدة عناصر، أو شيء غير بسيط، أو غير مفرد مكون من عناصر عديدة.

mixed cellularity

مُخْتَلِطُ الْخَلَايا. النمط الثالث من الأنماط الباثولوجية للمفومات، ويكون فيه مزيج من الخلايا للمفافية مختلفة الصفات. كما في داء هورجكين.

mixed connective tissue disease

دَاءُ النُّسِيجِ الضَّمِّ المُخْتَلِط. مرض ينسم يتركب صفاتٍ لصلابة الجلد، والتهبة الحمائية المجموعية، والتهلُّب العضلات العنيد، مع إيجابية لصند الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين (الدنا) في المصل، كما تصاب المصلية (الجنب والتامود) والقلب والكليتين.

mixed infection

عُدْوَى مُخْتَلِطَة. عدوى تنتج من الإصابة بعوامل متعددة مسببة للأمراض المعوية. تسمى أيضاً عدوى مركبة، أو عدوى متعددة.

mixed nerve

القَصَبُ الْمُخْتَلَط. عصب يتألف من ألياف حسية وأخرى حركية.

mixture

مَزْج. خليط من أنوية أو مكونات متعددة سائلة أو جامدة لاستعمالها مجتمعة في غرض واحد.

MLD

انظر minimum lethal dose.

MMPI

انظر Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

MMR

لِقَاحُ الحَصْبَةِ والنَّكَافِ والحَصْبَةِ الأَلْمَانِيَّة. لقاح مضاد للفيروسات المسببة لكل من الحصبة Measles، والنكاف Mumps، والحصبة الألمانية Rubella.

Mn

الرمز الكيميائي للمغنيز.

mnemotechnics

تَقْوِيَةُ الذِّكْرَةِ. تحسين كفاءة الذكورة باستخدام تقنيات ووسائل خاصة.

MNS blood groups

الرُّمُوزُ النُّمُوِيَّةُ MNS. للنمط الظاهري لمجموعة من المستضدات على الخلايا الحمراء يتحكم فيها عدد مختلف من الجينات. يحدث لها في لبن الإنسان (يُظَلَبُ أن تكون من النوع IgM) وترص الخلايا الحمراء بدرجة 5-20 ويوجد مصول لأشخاص آخرين.

MO

مختصر مُؤَلَّفَ صِحِّي medical officer. وهو طبيب يؤدي مهامه المحددة بوضوح ضمن النظام الصحي.

Mo

رمز عنصر الموليبدينوم.

mob

مُوحَاة. مجتمع مؤتت من الناس الذين يتسمون بالانفعال والانفعال وسرعة الاستئثار بحيث يمكن أن تصدر عنهم تصرفات عنوانية أو مخالفة للأعراف والقوانين.

mobile spasm

تَشَنُّجٌ مُتَحَرِّك. عدم استقرار الوضعة بسبب حركات التوائية غير منتظمة في نهليات الأطراف. قد يظهر في الطفولة ويكون وراثياً وبالجانبين، أو يظهر بعد البلوغ ويكون شقياً بسبب آفة في المحفظة الداخلية في الدماغ. يسمى أيضاً كَنَج athetosis.

mobilization

1. مَحْرُوك. 2. إِثْقَافُاض. 1. جعل جزء ما يتحرك بعد أن كان ساكناً. 2. حشد الطاقات المتمثلة لخدمة هدف أو غرض ما.

Mobius syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ مُوَبِيُوس. انعدام تنسج في النويات الحركية للأعصاب القحفية يؤدي لحدوث شلل وحيد الجانب وولادي في العصب الوجهي مع شذوذات في الأطراف.

moches volantes

الذُّبَابُ الطَّافِر. رؤية المريض لأشياء وهمية تعوم أمام عينيه بسبب تشوهات في الجسم الزجاجي.

modality

1. وَسِيلَةُ عِلَاجِيَّة. 2. حَالِيَّة. 1. وسيلة تؤثر في فعالية المعالجات وتغير من شدة الأعراض المرضية، ولستعملها مقصور عادة على الأطباء. 2. قدرة التعرف على ماهية حسية مثل الشم والذوق.

mode

1. النُّمُودَج. 2. طَرَز. 1. في الإحصاء، هو قيمة أو منطقة على منحني التوزيع تظهر المعدل الأعظمي للحدوث. 2. طريقة لحدوث أمر ما.

model

1. طَوَاز. 2. نُمُودَج. 3. فِزَاز. 1. نمط أو شكل من أشكال مادة ما. 2. عينة تقبل كمثال لبقايا أفراد الصنف. 3. شكل تمثيلي مطابق لمادة ما.

moderate

1. مُتَوَسِّل. 2. مُتَوَسِّطُ الشَّدَّة. 3. لَطِيف. صفة لما يقع في موقع متوسط بين جملة من الأشياء أو القيم.

moderation

تُخَوِّير. تغيير في السلوك أو في مواصفات مادة ما.

modesty

1. كِيَان. 2. تَوَاضُع. 1. الاضطراب والخلل في المواقف المحرجة. 2. قلة الاهتمام بالمظاهر والشكليات.

modified Jones criteria

مُعَايِيرُ جُونزِ المُعَدَّلَة. مجموعة أمراض يُشَخَّصُ لاجتماعها أو لاجتماع بعض منها وجود الحمى الروثية، وتقسّم إلى قسمين رئيسيين: معيار صغرى ومعيار كبرى.

modified milk

لَبَنٌ مُكَوَّر. لبن بقرى أجريت عليه بعض التعديلات لكي يتلاءم مع تركيب اللبن الإنساني.

modiolus

القَصَاد. الجزء المركزي للبهكل ما، كما في القوقعة في الأذن الباطنة.

MOH

مختصر عبارة مُؤَلَّفَ طِبِّي صِحِّي medical officer of health. وهو طبيب يؤدي وظيفته في نظام يعني بحفظ الصحة.

moist

رَطِب، يحوي على مقدار من الماء.

moist dressing

ضَبَادَاتٌ رَطِبَة. قطن وشاش مبلل بالمطهرات الموضعية تطبق على المواضع الملتهبة والمصابة بالتقيح.

moist eczema

إِكْرِيْمَةُ رَطِبَة. إكزيمة ينز أو ينتج منها بعض السوائل.

moisture

رُطُوبَة. احتواء مادة ما على كمية من الماء.

mol

مول. كمية من مركب كيميائي، مقدرة بالغرام وتعادل الوزن الجزيئي لذلك المركب.

mol. wt.

مختصر الوَظْنِ الجُزِيئِي molecular weight. وهو وحدة لقياس تركيز المواد الكيميائية، يعبر عن كمية المائة بعدد جزيئاتها في كمية من السائل.

molar

مُولَائي. محلول يحوي مقدار مول واحد من مادة كيميائية مذاب في كيلوغرام واحد من المذيب النقي.

mortality

المُؤَلَّاتِيَّة. عدد موالات من المادة الكيميائية المذابة في كيلوغرام واحد من المذيب النقي.

molar

1. **مولي** 2. **زَخِي** 3. **زَخِي عُذَارِيَّة**. 1. محلولٌ يحوي مولاً من مادة كيميائية في محلول ما مقداره لتر واحد. 2. **ضررس**، **طاحن**، وهو أحد الاستن. 3. في فن التوليد والأمراض النسائية، ما يتعلق بكثرة لحمية في الرحم الحامل تتشكل نتيجة استئصال الجنين.

molaris

الرَّخِي النَّالِفَة. السن الأخيرة عند الكهول. تسمى أيضاً **ضررس العقل**

molarity

المُؤَلَّاتِيَّة. عدد موالات المادة الكيميائية المذابة في لتر واحد من المحلول النقي.

molasses

بَيْس. مادة غذائية حلوة تستخلص من التمر أو العنب أو بقايا قصب السكر.

mold

1. **عَفَن** 2. **قَلْب**. 1. نوع من الفطريات الطفيلية التي تشكل طبقة قطنية الشكل من مادة عضوية. 2. تشكيل مُجَسِّم للشيء المراد صنعه. مثل قالب البذلة السنية.

molding

1. **قَوْلَبَة** 2. **صَبَّ**. 1. في فن التوليد، تمثيل شكل وحجم رأس الجنين ليتلاءم مع المرور في القناة التناسلية أثناء الولادة. 2. تصنيع شكل مماثل لتكوين سابق بصب المادة ضمن قالب.

mole

1. **خَال** 2. **زَخِي** 3. **مول**. 1. نمو لحمي منصبيغ، أو انصباغ جلدي ملانِي سليم. يسمى أيضاً **شامة**. 2. كتلة أو مجموعة كتل لحمية تتشكل في الرحم الحامل نتيجة استئصال الجنين وتؤدي للإسقاط. وأحياناً لنمو ورم خبيث. 3. كمية من مركَّب كيميائي مقدرة بالغرام وتعادل الوزن الجزيئي لذلك المركَّب.

molecular

جُزْئِيَّي. صفة لتركيز مادة بالتعبير عنها بعدد الجزيئات التي تؤلف مادة ما.

molecular layer

طَبَقَة جُزْئِيَّة. 1. الطبقة السطحية من قشرة المخيخ. 2. الطبقة الضخيرة الشكل في الشبكية.

molecular lesion

لَفَة جُزْئِيَّة. تبدلات في تركيب بعض الجزيئات المضوية المكوِّنة للبنى الخلوية الدقيقة.

molecule

جُزْئِي. كمية ضئيلة من مادة ما، وهي أصغر كمية منها يمكن أن توجد لوحدها في الطبيعة، وهي متكونة من تجمع نوات العناصر والظرات المختلفة.

molimen

صَقْوِيَّة الأَداء. جهود مضنية تبذل لأداء وظيفة بدنية ما وتطلق بشكل خالص على تلك التي تسبق أو ترافق الحيز.

mollities

تَلَفَن. ليونة غير عافية في قوام نسيج ما.

Mollusca

الرُّخَوِيَّات. شعبة من الحيوانات تضم الحطزون والمحار والأخطبوط والحبَّار.

molluscum

المُؤَلَّسَاء. صنف من الأكلات الجلدية التي تتصف بتشكُّل لورام جلدية مدوَّرة وناعمة.

molluscum contagiosum

المُؤَلَّسَاء المُقْبِيَّة. ورم متعدد مدور صغير سطحه منبسط، يحوي سرة في مركزه. يخرج عند تزييفه مادة تشبه الدهن. العامل للمرض فيروس. يعالج بشقه وعصره وتطهير مكانه.

molt

سَلَخ. فصل الجلد وتغييره عن الطبقات التي تليه.

molybdenum

مولبدينوم. العنصر الكيميائي الثاني والأربعون. رمزه Mo.

moment

لحظة. وقت أو زمن مُعَيَّن بدقة.

mon-

أَحَادِي. سابقة تدلُّ على وجود جنس واحد ضمن مركَّب كيميائي.

monad

وَلَحْدِي. 1. حيوان أو جرثوم وحيد الخلية وخاصة من نوات السيات. 2. خلية فرد من مجموعة من أربع خلايا ناتجة عن تقسم البيضة. 3. عنصر أو بِلَرٌ وحيد التكاثر.

mongolism

المُؤَلَّوَلِيَّة. أحد أهم أسباب التأخر العقلي، يتسم بشكل خاص بتبدلات نوعية للوجه والخصرين، ويترافق مع تشوهات قلبية وكثافة قرنية وتكثف الصبغي 21 أو تبدل موقع بعض أجزاء من هذا الصبغي. تسمى أيضاً Down's syndrome.

monilethrix

تَعَجُّرُ الشَّعْر. حالة وراثية يصلب الشعر فيها بتضيقات متعددة، ويؤدي لتقصفه.

Monilia

المُؤَلَّوِيَّة. جنس من الفطور الناقصة. تسمى أيضاً **الْمُنْبِيَّضَات**، أو **المونيليا**.

monilliasis

انظر candidiasis.

monitor

شاشة مراقبة. جهاز خاص لمراقبة بعض الحالات أو الظواهر أو العلامات الحيوية مثل الضغط أو سرعة النبض.

monitoring

رُضْد. القيام بمراقبة مستمرة باستخدام الأجهزة المُنْتَظَرَة.

monoarthritis

إِنْهَابُ المَفَصِّلِ الوَحِيد. إِنْهَابُ مفصلي يقتصر على مفصل واحد.

monoblast

لَوْمَة الوَحِيدَة. الخلية التي تكون طليعة للوحيدات.

monoblepsia

1. **رُؤْيَة أَحَادِيَّة اللُّوْن** 2. **رُؤْيَة بِإِحْدَى العَيْنَيْن**. 1. عى لكل الألوان ما عدا لون واحد. 2. حالة تكون فيها الرؤية في إحدى العينين أفضل من العين الأخرى. تسمى أيضاً monochromasy.

monocellular

وَجَيْدُ الْخَلِيَّةِ. كائن عضوي مجهري يتألف من خلية واحدة.

monochromasy

انظر monoblepsia.

monochromatic

1. أَخَايِيَّ اللَّوْنُ 2. أَخَايِيَّ اللَّوْنُ 3. أَغْصَى الْأَلْوَانُ. 1. نولون واحد فقط. 2. يأخذ لوناً واحداً من مجموع الألوان. يسمى أيضاً monochromatophil. 3. أعنى لكل الألوان عدا لون واحد.

monochromatic light

ضَوْءٌ وَجَيْدُ اللَّوْنِ. ضوء يتألف من موجات متقاربة في طولها لتعطي انطباعاً بصرياً في مجال ضيق من الطيف الضوئي.

monochromatism

عَقَى الْأَلْوَانِ. عدم تمييز الألوان عدا لون واحد.

monochromatophil

انظر monochromatic [2].

monoclonal

وَجَيْدُ النَّسَبَةِ. مشتق من خلية واحدة ويعود إلى نفس المنشأ الوراثي.

monocrotic pulse

نَبْضٌ أَخَايِيَّ الْفَوْجَةِ. نبض يصل إلى نبرته بسرعة ويهبط بسرعة. يلاحظ في قصور الأبهري.

monocrotism

أَخَايِيَّةُ مَوْجَةِ النَّبْضِ. أن تكون لموجة النبض نبرة وحيدة عالية.

monocular

1. أَخَايِيَّ الْخَيْنِ 2. وَجَيْدُ الْخَيْنَةِ. 1. له عين واحدة فقط. 2. مجهر ذو عسة مينية واحدة.

monoculus

1. عَصَابَةُ الْخَيْنِ الْوَلَدَةِ 2. سَحَجٌ وَجَيْدُ الْخَيْنِ. 1. خساد يلكي لتفطية عين واحدة. 2. كائن حي له عين واحدة ومصاب بتشوهات متعددة يخلب إلا تتوافق مع الحياة.

monocytangina

نَبْعَةُ الْوَجَيْدَاتِ. التهاب شديد في الحلق في سياق الإصابة بكترة الخلايا الوحيدة النواة في الدم من منشأ عدوائي.

monocyte

الْوَجَيْدَةُ. خلية بيضاء، وحيدة النواة بلمعية، قطرها بين 13 و 25 ميكروناً، ذات نواة تشبه الكلية، وأحياناً بيضوية. تحوي حبيبات كروماتينية وحبيبات حمراء وزهرية، تسبح في هيولى رقيقة.

monocytic

وَجَيْدِيٌّ. متعلق بالخلايا الوحيدة.

monocytic leukemia

لَيْبُضَلُصٌ بِالْوَجَيْدَاتِ. لبيضاض تزداد فيه الخلايا البيض من نط الوحيدات.

monocytic series

سُلْسِلَةُ الْوَجَيْدَاتِ. الخلايا الطبيعية قبلكرة والتالية والتي يؤدي تطورها إلى ظهور الوحيدات.

monocytoma

وَرَمٌ الْوَجَيْدَاتِ. ورم على حساب الخلايا الوحيدة النواة.

monocytopenia

قِلَّةُ الْوَجَيْدَاتِ. نقص في عدد الوحيدات الجائلة في الدم.

monocytopoiesis

تَكُونُ الْوَجَيْدَاتِ. سلسلة من العمليات تتطور خلالها الخلايا الأرومية إلى وحيدات.

monocytosis

كَثْرَةُ الْوَجَيْدَاتِ. زيادة في عدد الوحيدات الجائلة في الدم.

monodiplopia

شَفَعٌ أَخَايِيَّ الْخَيْنِ. رؤية مضاعفة في عين واحدة.

monogenesis

1. أَخَايِيَّةُ الْإِنْجَلِبِ 2. التَّكُونُ الْأَخَايِيَّ 3. تَكَثَّرَ لِاجْتِمَاعِي. 1. من أعطت مولوداً واحداً. 2. نظرية تقول ينشوء العضويات من خلية واحدة. 3. تكاثر لا يعتمد على تزواج الأعراس المؤنثة مع الأعراس المنكرة.

monogerminal

أَخَايِيَّ الرُّيُجُوتِ. التطور من بيضة واحدة تعطي تروماً متماثل الصفات.

monograph

الْفَرْوْدَةُ. دراسة متخصصة في موضوع واحد.

moniodotyrosine

أَخَايِيَّ يودوتيروسين. حمض أميني (التيروزين) مَيُونٌ مضاف إليه ذرة واحدة من اليود. وهو مركب وسيط في اصطناع التيوركسين (الهرمون الدرقي) وثلاثي يودوتيروسين.

monokaryote

فَرْوَانِيَّةُ النَّوَاةِ. خلية ذات نواة واحدة.

monolayer

أَخَايِيَّ الْعُطْبَةِ. نسيج يتكون من طبقة واحدة.

monolocular

وَجَيْدُ الْجُوفِ. كيسة أو جراب يحوي جوفاً أو حجرة واحدة.

monomania

هُوسٌ أَخَايِيَّ. اضطراب نفسي يتسم بتركز اهتمام المصاب به حول موضوع واحد أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة.

monomer

مَوْحُودٌ. جزيء بسيط ذو وزن جزيئي منخفض نسبياً، يمكنه أن يدخل في تفاعلات يتضاعف خلالها إلى ثنائي القسم، وثلاثي القسم وعديد القسمات. جمعه مولحيد.

monomolecular

أَخَايِيَّ الْجُزْئِيَّةِ. متعلق بمركب يتكون من جزيئات معزولة، أو بطيئة تتكون من جزيئات مفردة.

monomorphous

أَخَايِيَّ الشَّكْلِ. متعلق بما يوجد بشكل واحد، ويحافظ على ذلك الشكل خلال مختلف مراحل التطور.

monomyoplegia

شَلَلٌ عَضَلِيٌّ أَخَايِيَّ. شلل يصيب عضلة واحدة فقط.

mononeuritis

إِتِهَابٌ أَخَايِيَّ الْقَصَبِ. إِتِهَابٌ يصيب عصب واحد.

mononeuritis multiplex

إِتِهَابٌ أَغْصَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمُتَعَدِّدَةٍ. حدوث إِتِهَابَاتٍ متعددة في وقت واحد تصيب أعصاباً منفردة ولكنها متباعدة عن بعضها البعض.

mononeuropathy

إِغْلَالٌ أَخَاوِي الْقَصَب. مرضٌ يصيب عصباً واحداً.

mononuclear

وَجِينَةُ النَّوَاة. خلية ليس فيها سوى نواة واحدة.

mononuclear leukocytosis

كَثْرَةُ الْوَجِينَات. ازدياد في عدد الخلايا البيضاء وحيدة النواة. في الدم المحيطي.

mononuclear phagocyte system

جُفَّةُ الْبَالِغَاتِ وَالْوَجِينَات. انظر reticuloendothelial system.

mononucleosis

كَثْرَةُ الْوَجِينَات. زيادة في الخلايا البيضاء وحيدة النواة في الدم المحيطي.

mononucleotide

وَجِينُ النوكليوتيد. مركَّب يرتبط به نوكليوتيد واحد.

monoparesis

خَرْلٌ أَخَاوِي. شَلْلٌ خفيف أو فقدان غير كامل للقوة العضلية أو ضعف يصيب أحد الأطراف.

monoparesis

تَقْوِيلٌ أَخَاوِي. شعور بخص بيب النمل على الجلد أو وخزه بالأبر، يصيب أحد الأطراف.

monopathy

إِغْلَالٌ أَخَاوِي. مرضٌ يصيب منطقة معزولة من البن.

monophalus

فُجْدُ الشُرْتَيْن. مسخ يتكون من جسمين متحنيين عند السرة.

monophasia

خُبْسَةُ التَّلَفُّظ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. خُبْسَةٌ تتصف بعدم القدرة على التلظظ إلا بكلمة واحدة.

monophyletism

أَخَاوِيَّةُ الْفَمَشَا. نظرية تقول إن جميع الخلايا مشتقة من خلية أرومية مشتركة.

monorchid

أَخَاوِيُ الْخُصِيَّة. شخص لديه خصية واحدة فقط.

monosome

1. هِيْغِي أَخَاوِي 2. هِيْغِي جِنْسِي أَخَاوِي. 1. وجود صبغي واحد بدلاً من وجود شفع صبغي في خلية ما. 2. وجود صبغي جنسي واحد بدلاً من اثنين.

monosomia

إِتْحَادُ الْجِسْمَيْن. مسخ يتكون من جسمين متحنيين.

monosomy

أَخَاوِيَّةُ الصَّبْغِي. وجود صبغي واحد بدل من شفع صبغي في خلية ما لا يُلِي من الأشفاق الصبغية الثلاثة والعشرين الموجودة في خلايا الإنسان.

monosymptomatic

أَخَاوِيُ الْغَرَض. مرض يتظاهر بشكل غَرَض مرضي واحد.

monothermia

ثَبَاتُ الْحَرَارَةِ. المحافظة على حرارة الجسم طيلة اليوم.

monotonic sequence

مُتَلَفِّفَةٌ وَقَيَرِيَّة. متتالية قيم تكون كل قيمة فيها أكثر من التي تسبقها (متزايدة وقيريّة)، أو أقل منها بشكل دائم (متناقصة وقيريّة).

monotrichous

أَخَاوِي السُّوْط. يمتلك سوْطاً واحداً في قطبٍ من قطبيه.

monovalent

أَخَاوِي التَّكَافُل. يستطيع الارتباط بمستضد واحد، أو لديه نوعية وحيدة لخص ما.

monoxenic

أَخَاوِي التَّنْبِيْت. كائن حي لديه زمرة جرثومية وحيدة.

monoxide

أَخَاوِي الأَكْسِيد. أكسيد يحتوي على نُرَّة واحدة من الأكسجين في كل جزيء منه.

monozygote

أَخَاوِي الرُّبُيُوت. كائن حي مشتق من زيجوت وحيدة (بيضة ملقحة واحدة) كما في حالة التوائم.

mons

جَبَل. تسمية تشريحية لوصف بنية ترتفع عن سطح مستوي محيط بها.

mons pubis

جَبَلُ الْفَخْفَافَةِ. نتوء لحمي مدوّر فوق المِفْصَلِ الْعَانِي-الْعَانِي فِي الْمَرَاة. يسمى أيضاً mons venens.

monster

مُشَخ. جنين أو طفل لديه تشوّه واضح يعيق قابليته للحياة ويظهره بشكل غريب يشير الدهشة.

monstrosity

1. مُشَخ 2. مُشَخ. 1. تشوّه خلقي كبير. 2. جنين مصاب بالتشوّه. يسمى أيضاً monstrem.

monstrum

انظر monstrosity.

mons veneris

جَبَلُ الرُّهْرَةِ. انظر mons pubis.

monticulus cerebelli

جَبَلُ الشُّفْخ. نتوء صغير على الجزء العلوي من البوْءِ المِغْخِيَّة.

monxenous

أَخَاوِي الْقُوِي. كائن حي يحتاج إلى مضيف واحد لإكمال دورته الحياتية.

mood

وَرَاَج. الحالة العاطفية عند شخص ما.

moon face

وَجْهٌ بَذْرِي. مظهر خالص للوجه عند المصابين بمتلازمة كوشينغ، أو بعد المعالجة بالالوية الكورتيكوستيروئيدية لمدة طويلة، حيث يصبح الوجه منتفخاً مدوراً ومحمراً.

mop

فَالِيحَة. سلك أو عود خشبي يحمل قطعة من القطن ويستعمل في جمع مادة للفحص الجرثومي أو في تنظيف أحد الأجواف أو الأدوات البقية.

morale

لَمَفْئُولِيَّات. درجة احتفاظ المرء بالثقة بالنفس وبالقدرة وبالثبات أمام الصعوبات.

morality	عليها وإرسالها بعد صدور الإذن بالدفن إلى المقابر. يسمّى أيضاً .mortuary
مَعْنَوِيَّات. درجة اعتناق الفرد لمبادئه الأخلاقية واتباعه لها في سلوكه الحياتي.	moria
moralization	جُبُونٌ مُفْرِجِيَّة. ميلٌ مرضي للدعابة قد يترافق مع عته.
1. تَهْنِئَةُ الْأَخْلَاقِ 2. تَقْوِيَةُ الْمَعْنَوِيَّات. 1. مجموعة الجهود والتوجيهات الهادفة للمحافظة على الخلق الحسن. 2. لتشجيع على مواجهة المتطلبات الحياتية بما يلزمها من مواقف.	moribund
morals	مُخْتَصَر. من يعاني من المراحل الأخيرة من الموت.
خُلُق. مجموع القيم والفضائل التي تحكم مجتمعاً ما.	moron
Morax-Axenfeld conjunctivitis	مَاقُون. مصاب بتأخر عقلي. حاصل الزكاء عنده 50-69.
إِلْتِهَابُ الْعُلْتَنَجَةِ لِمُورَاكْس أِكْسِنْفِلْد. إِلْتِهَابٌ فِي الْمَلْتَمَةِ، نُو سِيرَة تحت حادة، سببه الموراكسيَّة الجوفاء.	moronism
morbid	فَقَن. تخلف عقلي. حاصل الزكاء فيه بين 50 و 69. يسمى أيضاً .moronity
1. مَرَضِيٌّ 2. مُضَيِّعٌ لِلْفَرَض. 1. يتعلق بمرضٍ ما. 2. ما يشير مرضاً ما.	morosity
morbid anatomy	انظر .moronism
التَّشْرِيحُ الْمَرَضِي. دراسة بنية النسيج أثناء المرض.	morphea
morbidly	لُؤْيَخَة. حالة يتبدل فيها النسيج الضام للجلد وإما تحت الجلد لحياتياً ويتحول إلى بقع عاجية الشكل بيضاء أو وردية. وقد تأخذ شكل خيوط أو عصابات.
1. مَرَضِيَّة 2. مُضِلٌّ لِلْفَرَضَة. 1. حالة الإصابة بمرض ما. 2. معدل حدوث المرض لدى الأصحاء.	morphia
morbidly survey	انظر .morphine
مُسَحَّحٌ لِلْفَرَضَة. طريقة لتقدير انتشار أو وقوع مرضٍ أو مجموعة أمراض في جمهرة ما، وللتحقق من الوقائع المتعلقة بتوزيع مرض ما.	morphine
morbid obesity	مُورَفِين. أحد أشهر القوانين الفعالة. تركيبه $C_{17}H_{19}NO$ ، يستخدم كخَفَر أو كسَكِّن. يسمى أيضاً .morphia
سَبْغَةٌ مَرَضِيَّة. 1. زيادة في الوزن ناتجة عن سببٍ مَرَضِي. 2. زيادة في الوزن تؤدي لأعراض مرضية ضارة. 3. زيادة في الوزن تزيد كثيراً (أكثر من الضعف) على الوزن المثالي.	morphinism
morbific	إِنْمَانُ الْمُؤَرَفِين. حالة مرضية تنتج عن سوء استعمال واعتياد للمورفين.
مُضَيِّعٌ لِلْفَرَض. يسبب أو يزيد أو يحرش المرض.	morphogenesis
morbill	تَخَلُّق. تشكل الأشكال، وأخذ العضو لشكله النهائي في كامل القين.
انظر .measles	morphology
morbilliform	مورفولوجيا. علم تشكل الأعضاء وبنيتها.
خَضْبِيَّ الشَّكْل. له انتفاغات تشبه الحصبة.	morphometry
morbus	قِيَاسُ الْأَشْغَال. قياس الأشكال عند الكائنات العضوية.
انظر .disease	morphosis
morcellation	تَشَكُّلٌ لُضْوِي. عملية تكون عضوٍ ما أو جزءٍ منه.
تَقْطِيعُ الْقَوْزِم. تقسيم الورم، أو العضو الحامل له، مع إزالته بشكلٍ مجزأ.	Morphy point
mordant	نُقْطَةُ مُورْفِي. تقع في نقطة تقاطع الخط المنصف للزاوية اليمنى المتشكلة من تصالب الخط المار بالسرة عمودياً مع الخط المار بالسرة أفقياً، أما يدل على آلة مرارية.
1. مُرَشِّحٌ 2. تَقْطِيعٌ. 1. مادة تستطيع زيادة شدة التفاعل وتعميقه، وإظهار اللون. 2. إجراء تفاعل ما.	Morquio's syndrome
Morgagni rectal columns	مُتَلَازِمَةٌ مُورْكِيو. هناك شكلان مختلفان في السبب ومتشابهان في المظاهر السريرية، والسبب وجود المتاعيط عديدة السكاكر. يتسم بتشوهات عظمية وقصر الجذع والرقبة وصمم متروّ وتغيم القرنية.
أَعْمَدَةُ الْمُشْتَكِّينَ لِمُورَغَانِي. ارتفاعات صغيرة مستطيلة تشكل إمرامات صغيرة يبلغ ارتفاع كل منها سنتيمتراً واحداً، تقع ما بين هلالين متجاورين من المستقيم.	mors
morgue	انظر .death
مَحْفَظَةُ الْجُفَث. وحدة لحفظ جثث الموتى وإجراء الصفة التشريحية	انظر .death
	mortal
	مُعَيَّت. ينتهي إلى الموت.

mortality rate

1. مُعْدَلُ وُفَايَاتٍ 2. إِفْلَاقَةٌ. 1. تقدير لعدد الأشخاص الذين يموتون في جمهرة ما خلال فترة محدودة منسوبة إلى العدد المقرر للجمهرة في منتصف العام. 2. النسبة بين الوفيات الحقيقية وبين الوفيات المتوقعة.

mortality statistics

إِحصاءاتُ الوُفَايَات. جدول إحصائية تحوي المعلومات المتضمنة في شهادات الوفاة، تنشر بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السن والجنس وامتغيرات أخرى.

mortar

هَلْوَن. وعاء بشكل الجرس يُستخدم لسحق الانوية وطحنها ومزجها بوساطة مدقة مناسبة.

mortification

تَمَوُّت. إصابة النسيج بالتموت التالي لفقد التوعية أو التروية الدموية وما يتلو ذلك من غزو الجراثيم لها وحدوث التفسُّخ.

mortuary

1. مَحْفَظَةٌ تَجَدُّثٌ 2. مُخْتَضِرٌ 3. مَوْتِيٌّ. 1. انظر morgue. 2. monbund. 3. ما يتعلق بالموت أو بالسمات الخاصة بالدفن.

morula

تَوَيْتَةٌ. شكل يشبه التوتة ناتج عن انقسام البيضة الملقحة.

Morus alba

تَوْتُ أَلْبَيْض. نبات شجري ضخم، تستخدم ثماره كملين وكمنصر للسكر والبروتين والأملاح بشكله الطازج أو المصير. وهو من الفصيلة التوتية.

Morus nigra

تَوْتُ أَسْوَد. نبات شجري تستخدم ثماره في لَوَهَلَبَات الفم والحلق والاسنان إضافة إلى قيمته الغذائية لغناه بالسكاكر والفيتامينات A و C والبروتينات. وهو من الفصيلة التوتية.

Morus rubra

تَوْتُ أَمْرَق. نبات شجري، يستخدم عصير ثماره كمطهر في التهابات الحلق والبلعوم وحفرة الفم والاسنان لاحتوائه على أملاح معدنية ومواد عفصية إضافة إلى البروتين والسكاكر. وهو من الفصيلة التوتية.

mosaic

فُسَيْفُسَائِيٌّ. مَكُونٌ من قطع صغيرة مختلفة الألوان ولكنها متناسبة مع بعضها البعض في تشكيل صورة نهائية. وفي علم الوراثة، هو صبغي يحوي جينات مخالفة.

mosaicism

تَكْوِينٌ فُسَيْفُسَائِيٌّ. تشكيل صورة كبيرة من جزئيات صغيرة مختلفة اللون ولكنها متكاملة بالمساحات والأشكال. وفي علم الوراثة وجود سلسلتين خلويتين مختلفتين من حيث النمط الصبغي عن بعضهما.

mOsm

مختصر ولي أسمول milliosmol. وهو مقيس لتركيز مادة مذابة ضمن محلول ما.

mosquito

بَغْوَض. حشرات بقيقة تمتص الدم عبر الجلد، وقد تنقل بعض الأمراض مثل الملاريا.

Motais operation

غَطْلِيَّةٌ مَوْتِيَس. زرع جزء من وتر العضلة المستقيمة العلوية المعين في الجفن العلوي، لمعالجة انسداد أو تدلي الجفن العلوي أو الإطراق.

molher

أم. 1. امرأة تضع طفلاً أو لطفلاً. 2. خلية تنقسم إلى خلايا "بنات". 3. مصدر أساسي لطفيلي أو جراثيم.

mother cell

خَلِيَّةٌ أم. خلية في طريقها للانقسام إلى خليتين جديدتين.

motility

شُحْوْكَ. القدرة على الانتقال القسدي من مكان إلى آخر.

motion

حَرَكَةٌ. تَلمِيزٌ في وضعية الشيء قد تكون لسبب قاعِل (ذاتي، عفوي) أو منفعل من تأثير خارجي.

motivation

خَافِزٌ. أمر مادي أو معنوي يحفز الإنسان على إنجاز مشروع ما.

motive

دافع. العامل الفطري أو المكتسب، الشعوري أو اللاشعوري، الخارجي أو الداخلي، الذي من شأنه بحث النشاط الحركي أو الذهني، مثل الرغبة، والحافز، والنفعة، والباحث، والنزعة، والغريزة، والحاجة، والعاطفة، والحب.

motoneuron

مُؤَزَّوْنٌ حَرَكِيٌّ. مُؤَزَّوْنٌ ذو وظيفة حركية وهو نورون صادر يحمل النبضات العصبية الحركية.

motoneuron diseases

أمراضُ المُؤَزَّوْنِ الحَرَكِيِّ. أمراض تصيب المُؤَزَّوْنَات الحركية في قشر الدماغ والمضيق والحبل الشوكي تتظاهر سريرياً بضعف وضهور في العضلات مع تشنج واستداد في المنعكسات الوترية قد تكون انتقائية أو متعممة.

motor

شُحْوْكَ. 1. آلة تولد الحركة أو تؤثر فيها. 2. متعلق بالحركة.

motor alexia

تَغْلُظُ القِرَاءَةِ الحَرَكِيَّةُ المُتَخَفَّة. نوع من تعذر القراءة، يفهم القليل فيه ما يراه مكتوباً أو مطبوعاً ولكنه لا يستطيع قراءته بصوت عالٍ، بسبب عدم قدرة خلفية أو مرضية على القراءة، يسمى أيضاً عَمَى شفهي.

motor aphasia

خَلْبَسَةٌ حَرَكِيَّة. خَبَسَةٌ تتجلى بتمذر القدرة على الكلام أو الكتابة أو الإيماء بسبب إصابة الباحة قرب الشمية في النهاية الخلفية من التلفيف الجبهي الثالث.

motor cell

خَلِيَّةٌ حَرَكِيَّة. إحدى خلايا الجملة العصبية المركزية التي يتصل محورها العصبي بمُؤَزَّوْنٍ ينتهي إلى عضلة.

motoricity

الحَرَكِيَّة. القدرة على التحرك.

motorium

1. مَرْكَزٌ حَرَكِيٌّ 2. الْفَعْلِيَّاتُ الحَرَكِيَّةُ الشَّحْرَكَةُ. 1. المركز الذي يصدر أوامر الحركة في الجملة العصبية المركزية. 2. مركز عصبية مركزية تؤثر في المراكز الحركية.

motor nerve

عَصَبٌ حَرَكَىّ. عصب صادر يجعل تنبيهات حركية للعضلات.

motor neuron

نُورُونٌ حَرَكَىّ. نُورُونٌ ذو وظيفة حركية وهو نورون صادر يحمل النبضات العصبية الحركية.

motor nucleus

نُؤَلَةٌ حَرَكَيَّة. أي مجموعة خلوية في الجملة العصبية المركزية تعد منشأً للألياف العصبية الحركية.

motorpathy

مُعَلَّجَةٌ بِالتَّخَرُّك. استغلال الحركات بقصد المعالجة.

motor unit

وَحْدَةٌ حَرَكَيَّة. المجموعة التشريحية الوظيفية التي تقوم بالفعالية الحركية، وتتألف من خلية عصبية والألياف العضلية العديدة التي تعصبها.

motricity

الحَرَكَيَّة. القدرة على التحرك.

mottled

مُتَبَقِّع. يتصف بنقص في التصبغ بشكل غير منتظم.

moulage

صُنْعُ القَوَالِب. صنع النماذج الترميمية في طب الأسنان.

moulding

1. قَوْلَبَةٌ 2. تَطْلِيقٌ. 1. صنع القوالب. 2. في فن التوليد، تطبيق رأس الجنين وتكيفه مع شكل حوض المرأة أثناء الولادة.

mountain sickness

دَاءُ الجِبَال. تَوَكُّدٌ يلاحظ لدى الأشخاص الذين يصلون فجأةً إلى ارتفاعات عالية لم يعتادوا الوصول إليها (2000 متر وأكثر). يتصف بالصداع والغثاس وتسرّع القلب والتنفس. سببه عدم التكيف مع نقص الضغط الجزئي للأكسجين. يسمى أيضاً داء المرتفعات.

mourning

جَذَال. حزن عميق ينعكس على السلوك إثر فقد أو موت قريب حميم.

mouse

فَأْر. لحد القوارض الصغيرة، تستخدم أنواع كثيرة منها في التجارب المخبرية. وبعض أنواعها الأخرى تنقل العوامل الممرضة أو العشرات الحاملة لها.

mouth

فَم. فُؤْمَةٌ في منتصف ولسفل الوجه تحوي اللسان والأسنان وتعد أول مناطق جهاز الهضم.

mouth to mouth resuscitation

الإنْعاشُ فَمًا لِفَم. إحدى طرق الإسعاف السريع في حالة توقف التنفس دون توفر الآلات المنقّسة، وذلك بتطبيق فم المُسعِف على فم المصاب تلاماً، ونفخ الهواء فيه بمعدل 14-16 مرة/دقيقة، بالتناسق مع تسميد القلب.

mouthwash

مَغْسُولُ الفَم. محلول مطهر يستخدم في غسل الفم.

movement

1. حَزَكَةٌ 2. تَغَوُّطٌ. 1. تغير في الوضعية أو القيام بالحركة. 2. حركة الأمعاء التي تنتهي إلى إخراج البراز.

moxa

كَلَوِيَّةُ الجِلْد. مادة ناعمة تطبق وتُحرق على الجلد بقصد الكي.

moxibustion

كَيُّ الجِلْد. تطبيق مادة كَلَوِيَّة للجِلْد.

moya-moya disease

فَرَضٌ مَوِيَا مَوِيَا. تَضَيُّبُ الدماغ بالصورة الشُعاعية.

MPD

مختصر أقصى جُرْعَةٍ مَسْمُوحَةٍ Maximum Permissible Dose. القيمة القصوى الجرعات العلاجية المسموح بها ولا تؤدي إلى آثار ضائرة.

MPH

مختصر ماجستير في الصِّحَّةِ الْعُمْمِيَّةِ Master of Public Health. شهادة جامعية تكتل الحصول المرحلة الجامعية الأولى وتتضمن إجراء البحوث التفصيلية في موضوع ما.

M.R.C.P.

مختصر عُضُو كَلِيَّةِ الْأَطْبَاءِ الْمَلَكِيَّةِ Member of Royal College of Physicians. وهي شهادة تشير إلى حيازة صاحبها على عضوية كلية الأطباء الملكية، بعد أن حقق كل شروطها ومقتضياتها.

M.R.C.S.

مختصر عُضُو كَلِيَّةِ الْأَطْبَاءِ الْجِرَاجِيِّينَ الْمَلَكِيَّةِ Member of Royal College of Surgeons. وهي شهادة تشير إلى حيازة صاحبها على عضوية كلية الأطباء الجراحين الملكية، بعد أن حقق كل شروطها ومقتضياتها.

MRD

مختصر الْجُرْعَةُ الْمُتَنَاقِضَةُ الْأَصْفَرِيَّةُ Minimum Reacting Dose. أصغر كمية من الدواء يمكن أن تؤثر في من يتناولها.

MRI

مختصر التصوير بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging.

mRNA

مختصر الحمض الريبوي النوي المرسل messenger ribonucleic acid. نوع من الحموض النووية الريبوية له أهمية في لصطناع السلاسل البروتينية.

M.S.

1. مختصر ماجستير في الجراحة Master of Surgery. 2. مختصر ماجستير في العلوم Master of Science.

M.S.H

مختصر Melanocyte-Stimulating Hormone.

MSH-IF

مختصر العَاقِلُ الْمُثَبِّطُ لِلْهُرْمُونِ الْحَاثِّ لِلْخَلَايا الْمِلَانِيَّةِ Melanocyte-Stimulating Hormone inhibitory Factor. مادة بروتينية تعمل على تثبيط عمل الهرمون الحاث للخللايا الملانية الذي يقرّر من الفص الأوسط للغدة النخامية عند الإنسان، ويحفّز انتشار الحبيبات الصبغية في الجلد.

mucigenous

فُوؤَلُ الصَّخَاط. مركّب أو عضو يشق منه المخاط.

mucilage

لُثًا. سائل مائي تحل فيه مادة صمغية، يستعمل كمادة ناقلة (سواغ) في الأدوية.

mucin

موسين- غليكوبروتين أو عديد سكاريد مخاطي، وهو المكوّن الرئيسي لمادة المخاط.

mucinosi

الداء المُوسِينِيّ- مرضٌ يشتم بتوضع المخاط في الجلد.

mucocoele

قَيْلَة مُخاطِيَة- توسّع في أحد الأجواف إثر إفرازه للمخاط وامتلائه به.

mucocolitis

الْتِهَابُ القَوْلُونِ المُخاطِيّ- إصابة متوضّعة في القولون تتميز بطرح المريض كميات كبيرة من المخاط تحوي أسطوانات من الفشاء المخاطي. يكثر عند النساء كبيرات السن المصابات بإمساك مزمن مع نوب متكررة من الآلام البطنية.

mucoepidermoid

مُخاطِيّ بَظَرِيّ- يتألف من خلايا بشرية منتجة للمخاط.

mucoid

شَبِيهُ مُخاطِيّ- أحد أصناف زمرة من البروتينات المرتبطة والشبيهة بالمخاط من منشأ حيواني ويختلف عن المخاط في قابليته للانحلال.

mucopolipidosis

شُخَامٌ مُخاطِيّ- صنف من مجموعة من الأمراض الوراثية يحدث فيها تراكم في كل من السكريات العديدة المخاطية والدهون في النسيج دون انطراحها في البول.

mucolytic enzyme

إِنْزِيمٌ خَالٍ لِلْمُخاطِ- إنزيم يتواسط تفكيك عديدات السكريد المخاطية إلى مكوناتها الأساسية.

mucoperichondrium

السُّمُخْلَقُ المُضْمِرُوفِيّ المُخاطِيّ- سمحاق مغلى بطبقة مخاطية كما هو الحال في الحجاب الأنفي "الوتر".

mucoperiosteum

السُّمُخْلَقُ المُخاطِيّ- سمحاق مغلى بسطح مخاطي.

mucopolysaccharide

عَبِيدُ السُّكْرِيّو المُخاطِيّ- مجموعة من عديدات السكريد، تحتوي على سكر سداسي مرتبط بالكسوزامين، قد ترتبط مع البروتينات لتشكيل الكثير من المركبات المخاطية.

mucopolysaccharidosis

داءُ عَبِيدَاتِ السُّكْرِيّو المُخاطِيّ- أحد أنواع (أمراض) عديدة وراثية تنجم عن خلل في استقلاب عديدات السكريد، وتسم بتغيرات في العظام، وتقيم في القرنية وتوضعت منتشرة في النسيج لعديدات السكريد.

mucoprotein

بروتيناتٌ مُخاطِيّة- مركبات توجد في جميع أنسج الضامة والداعمة، تحتوي على زمر من عديدات السكريد المخاطية مع البروتينات مما يجعلها مقاومة نسبياً للتمسخ.

mucopurulent

مُخاطِيّ قُيْجِيّ- يتضمن على المخاط والقبح في وقت واحد.

muco-purulent conjunctivitis

إِلْتِهَابُ المُتَلَجِّمَةِ المُخاطِيّ القُيْجِيّ- إِلْتِهَابٌ المتلحمة بالجرانيم المقيحة مثل العقديات والعقديات. ويتسم بحدوث احتقان شديد

وظهور قيح يؤدي للاتصاق. يتسم بالانزعاج من الضياء والأكم والحكة، والعدوى الشديدة.

Mucorales

المُفَقَّنَاوَات- رتبة من الفطريات. تتضمن عفن الخبز.

MUCOSA

المُخاطِيّة- انظر mucous membrane.

mucous colitis

إِلْتِهَابُ القَوْلُونِ المُخاطِيّ- إصابة متوضّعة في القولون تتميز بطرح المريض كميات كبيرة من المخاط تحوي أسطوانات من الفشاء المخاطي. يكثر عند النساء كبيرات السن المصابات بإمساك مزمن مع نوب متكررة من الآلام البطنية.

mucous membrane

البُشَاءُ المُخاطِيّ- الطبقة التي تبطن الفم والأغشية الهضمية، يسمى أيضاً mucosa.

mucous tissue

نَسِيجٌ مُخاطِيّ- نسيج ضام هلامي الشكل كما هي الحال في الحبل السري.

mucoviscidosis

لُزَاجٌ مُخاطِيّ- نقص في الإنزيمات القصبية والبنكرياسية، يؤدي إلى إفراز مخاط شديد اللزوجة. يسمى أيضاً تَلَيُّفَ البنكرياس الكيسي.

mucus

مُخاط- سائلٌ من الأغشية المخاطية، يتألف من مفرزات الغدد المخاطية، وأملاح متنوعة وخلايا متوسفة، وخلايا بيض.

mull

مِلِّين- ثراب مجبول بالماء.

Müller-Hill's Maneuver

مُتَلَوِّزَةُ مُولر-هَيْلِس- طريقة للتأكد من العلاقة بين حجم رأس الجنين وحوض الأم.

Müller's canal

قَنَاةُ مُولر- إحدى قناتين توجدان في المضفة وتصبلان في نهليتها، تتحولان في الأنثى إلى المهبل والرحم والبوقين.

Müller's maneuver

مُتَلَوِّزَةُ مُولر- القيام بشهيق جهدي مع إغلاق فتحة الحنجرة، بعد عملية زفير. تُجرى هذه المناورة أثناء الفحص الشعاعي التنظيري لإحداث ضغط سلبي داخل الصدر مع احتقان الجملة الوعائية داخل الصدرية.

Müller's muscle

مُضَلَّةُ مُولر- الألياف الدائرية للمعضلة الهضمية.

multi-

عَبِيد، مُتَعَدّد- سابقة تشير إلى مساهمة أكثر من سبب أو عامل واحد.

multifactorial

عديد العوامل- ينتج عن تأثير أكثر من سبب أو عامل واحد.

multifocal

مُتَعَدِّدُ البُؤَر- يؤثّر أو يوجد في أكثر من منطقة واحدة من الجسم.

multiform

مُتَعَدِّدُ الأشْكَال- يوجد بأشكال عديدة.

multigravida

مُتَكَزِّرَةُ الحَفَلِ- المرأة الحامل التي في سوابقها حملين على الأقل.

multihospital system

نِظَامٌ مُتَعَدِّدُ المَسْتَشْفَآت، شبكة تضم مستشفيات أو أكثر تملكها أو تستأجرها أو ترعاها أو تديرها بموجب عقد هيئة مركزية واحدة.

multi-infection

عَدْوَى مُتَعَدِّدَة، عدوى ناتجة عن عدة أنواع من العوامل الممرضة.

multi-institutional

مُتَوَسِّطٌ مُتَعَدِّدُ المَوْسَسَّات، مؤسساتان أو أكثر ترتبط بطريقة معينة لأجل هدف محدد.

multipara

مُتَكَزِّرَةُ الوِلَادَات، المرأة الحامل التي في سوابقها ولادتين على الأقل.

multiphasic screening

التَّحْرِي المُتَعَدِّدُ المَرَلِجِل، التجميع المنتظم للمعطيات وإجراء الدراسات الشاملة بغية كشف المراحل الأولى للمشكلة.

multiple

مُتَعَدِّد، موجود أو مكوّن من أقسام عدة.

multiple endocrine adenopathy

الإِغْلَالُ الغُدِّي المُتَعَدِّد، مجموعة من المتلازمات السريرية تتميز بتوزع علوي وإصابة لعدد من الغدد الصم بفرط تنسج ولها نمطان. النمط الأول يصيب الدريقات في 90% من المرضى والبنكرياس في 60% من الحالات والنخامى في 65% من الحالات، وفي حالات نادرة في الكظر والأمعاء. والنمط الثاني فيه سرطان درقي وفرط نشاط درقي وورم قنابيني.

multiple labor

وِلَادَةٌ قَوَائِم، ولادة تنتهي بخروج أكثر من طفل وليد واحد.

multiple myeloma

الْوَرَمُ النُّقَوِيُّ المُتَعَدِّد، من الأورام الخبيثة للخلايا البلازمية، ينشأ من تكاثر الخلايا البائية وحيدة النسيلة (التي تتوضع عادة في النقي) في مناطق متعددة من الجسم وتفرز غلوبولينات وحيدة النسيلة. يصيب الأعمار المتقدمة ويتظاهر بالألم عظمية وفقر دم ونزوف والألمة للإلتهابات المعدية وأمراض جهازية وموضعية.

multiple personality

تَعَدُّدُ الشَّخْصِيَّة، أن يعيش الفرد متلبساً بأكثر من شخصية، وهي من الصفات الخاصة بالجنون.

multiple risk

خَطَرٌ مُتَعَدِّد، وجود أكثر من عامل خطر واحد في إحداث مرض ما. يزيد بعضها من تأثير بعضها الآخر بشكل تآزري وليس بمجرد تأثير جمعي أو بتأثير منفصل.

multiple sclerosis

التَّصَلُّبُ المُتَعَدِّد، أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعاً، يتميز باضطرابات بؤرية في الجملة العصبية المركزية بشكل سورات تشتت وتراجع على مدى 20-30 عاماً وتنعكس توضع بؤر زوال النخاعين. تشخيصه سهل بوجود أكثر من آفة عصبية واحدة وميله للاشتداد والمهودة. يصيب المادة البيضاء بزوال النخاعين وقد يمتد للمادة السنجابية. سببه لا يزال غير معروف بشكل أكيد. يسمى أيضاً التَّصَلُّبُ اللَوِيحِي.

multivalent

1. عَيْنِدُ التَّكَافُؤِ 2. عَيْنِدُ الفَعَالِيَّة، 1. مركّب ذو قدرة على الارتباط بثلاث نرات أو أكثر من فئة وحيدة التكافؤ. 2. ذو فعالية تجاه أكثر من نرية واحدة من العوامل الممرضة.

mummification

1. تَحْنِيط 2. تَحْنِيط 3. تَحْنِيطُ لُبِّ السِّن، 1. حدوث لتكامل وتصلب في النسيج، كما في الفنغرين أو في الجنين الميت المنحبس داخل الرحم. 2. تطبيق عمليات كيميائية وحيوية بهدف حفظ النسيج أو كامل الجثة من البلى. 3. تطبيق مواد مخزبة، كالزونيخ بهدف إمالة لب السن.

mumps

تُكَاف، إِلْتِهَابُ الغُدَّة النكفية بالفيروسات التي تنتقل برذاذ الفم، ولتحل عن طريق الفم والأنف، لتتوضع في النسيج الغدي والعصبي. ويتظاهر بحمى مع ضخامة وآلم في الغدة النكفية بعد دور حضانة (15-20 يوماً) ويستمر الإلتهاب 5-7 أيام يتراجع بعدها. وقد يترافق بالإلتهاب الخصية في البالغين أو بالإلتهاب البنكرياس أو السحايا. وقد يترك صمماً وحيد الجانب.

Munchause's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ مونشاوس، الاعتداء على البحث عن المساعدة في المشافي مع سرد قصص وصفية لأمراض حادة ولكنها كاذبة.

municipal hospital

مُسْتَشْفَى المَدِينَة، مستشفى يدار من قبل وكالة تابعة للبلدية.

mural

جِدَارِي، متعلق أو متضمن لجدار من جدر تجويف ما في البدن، مثل جدار القلب وجدار المعدة.

murexide

موراميداز، إنزيم رئيسي يوجد في المفرزات النسيجية والعلابية ومخ البيض والسوائل الحيوانية، وهو ذو فعالية مضادة للجراثيم.

murexine

مُورِيكْسِين، نيفان عصبي تفرزه الغدد تحت القشر في بعض الرخويات الأرجوانية من جنس الموريكس.

murine

فَأْرِي، متعلق بالفأر أو بالجرذ أو مشتق منهما.

murmur

نَفْخَة، أي صوت يسمع عند الإصغاء لصدر المريض بالسماحة أو بألات طبية دقيقة أخرى، وبشكل خاص الصوت للناجم عن حركة قلبية أو وعائية مرضية غالباً أو سوية أحياناً، والصوت للناجم عن مرور الهواء في قسم غير سوي من الرئة. تسمى أيضاً susurus.

Musa paradisiaca

فَوْز، نبت عشبي كبير ومعمّر يعتبر مصدراً غذائياً، يتناول بشكله الطازج والمسقوق والمنقوع والعصير لغناه بالأملاح والفيتامينات والانزيمات والنشا. وهو من الفصيلة الموزية.

Musca domestica

الذَّبَابَةُ المَنْزِلِيَّة، جنس حشرات من فصيلة الذباليات، تعمل كناقل للعوامل الممرضة. وقد تؤدي برقتها إلى حدوث داء النقف.

muscae volitantes

الذَّبَابُ الطَّائِر، نقط سوداء متحركة يراها المريض عندما ينظر إلى سطح أبيض شديد الإنارة. قد لا يكون لها سبب عضوي أو تكون بداية لانفصال شبكية. يسمى أيضاً myodesopsia, myodesopsia.

Muscari comosum

يَصَلُّ ويشك. نبات بصلي سنوي ومعمّر يستعمل في تعديل حموضة المعدة لاحتوائه على المسكارين بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة الزنبقية.

muscarine

مُسكارين. قارواني شديد السمية يوجد في كثير من الفطور والاسماك المتعفنة.

muscarinic action

فِعْلٌ مُسْكَارِينِيّ. تأثير كوليني الفعل للمسكارين على البغلات العصبية نظيرة الودية ما بعد العقدة.

muscarinism

التَّسَمُّ بالمُسْكَارِين. مجموعة الأعراض السريرية الناتجة عن تناول المسكارين أو الفطور أو الاسماك الحلوية عليه.

muscle

عَضَلَة. عضو لحمي يؤدي تقلصه إلى إحداث الحركة في الإنسان أو الكائنات الحيوانية الأخرى.

muscle spasm

عَضَصٌ عَضَلِيّ. تقلص عضلي في عضلات القدم والساق لا يمكن إرخاؤه إراديةً. تبدو العضلة المتقلصة متوترة ومؤلمة. يزول المعص فجأة بالتنسيد أو التمديد الجهدى، ويزداد أثناء الحمل والتجفاف.

muscular

عَضَلِيّ. ما يتعلق بالعضلات.

muscular bursa

جُرَابٌ عَضَلِيّ. جراب أو كيس مصلي يقع بين أوتار العضلات، أو بين أوتار العضلات والمظام، مثل ذلك الذي يقع بين وتر العضلة السدائية الظاهرة والوجه الخلفى لعنق عظم الفخذ.

muscular defense

وَقَاعٌ عَضَلِيّ. توتر العضلة وصلابتها التآلي لحوث إلتئاب فيها أو قريب منها (في الأحشاء البطنية أو المفاصل) بفرض تثبيت الأحشاء تحتها وتقليل الألم.

muscular dystrophy

خَلَلٌ نَمُوُّ العَضَلِيّ. أمراض تؤدي إلى تخرب في الألياف العضلية المخططة وضهور تلك العضلات مع غياب العلامات العصبية وبيلة الكرياتينين، لها نماذج عديدة بعضها وجهي كتفي عضدي، وبعضها يصيب زئار الأطراف الذي يصيب العضلات الدائية.

muscularis

عَضَلِيّ. ما يتعلق بالعضلة، ولا سيما بطبقة عضلية أو غلاف عضلي.

musculature

الجَهَازُ العَضَلِيّ. مجموع العضلات في البين أو في عضو منه.

musculi arrectores pilorum

لِلْعَضَلَاتِ الْمُثَقِّةِ لِلشَّعْرِ. عضلة تعمل على انتصاب الشعر.

musculi auriculari

عَضَلَاتُ الأُذُن. عضلات تدخل ضمن بنية الأذن.

musculi bulbi

عَضَلَاتُ المُثَقَّة. العضلات المحيطة بالكرة العينية.

musculi capitis

عَضَلَاتُ الرَّأْس. العضلات التي تغطي عظام الراس والوجه.

musculi coccygei

لِلْعَضَلَاتِ القَصْفِيَّة. عضلات تنشأ من العظم الوركي وتنتهي في القسم السفلي من عظم الحجز.

musculi colli

لِلْعَضَلَاتِ الرَقَبِيَّة. العضلات المحيطة بعظام العمود الفقري الرقبى.

musculi diaphragmatis pelvis

لِلْعَضَلَاتِ الحِجَابِيَّةِ الخَوْضِيَّة. عضلات تفصل قاع الحوض عن الأعضاء التناسلية الظاهرة.

musculi dors:

عَضَلَاتُ الظَّهَر. العضلات المحيطة بعظام العمود الفقري الظهري.

musculi extraocular

لِلْعَضَلَاتِ خَارِجِ العَقَلَة. العضلات التي تنشأ حول كرة العين وترتكز على عظام الحجاج.

musculi extremitatis inferioris

عَضَلَاتُ العُزْوِ السُّفْلِي. مجموعة العضلات المرتبطة بأحد الطرفين السفليين.

musculi extremitatis superioris

عَضَلَاتُ العُزْوِ السُّوْطِي. مجموعة العضلات المرتبطة بأحد الطرفين العلويين.

musculotropic

مُؤَبَّجَةٌ لِلْعَضَل. دواء يظهر تأثيره بشكل خاص على العضل.

musculus abductor digiti minimi manus

لِلْعَضَلَةِ المُثَبِّدَةِ لِأَصْبَعِ اليَد. عضلة على الوجه الوحشي أو الجانبى لأصغر أصابع اليد تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor digiti minimi pedis

لِلْعَضَلَةِ المُثَبِّدَةِ لِأَصْبَعِ القدم. عضلة على الوجه الوحشي أو الجانبى لأصغر أصابع القدم تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor hallucis

لِلْعَضَلَةِ المُثَبِّدَةِ لِإِبْهَامِ القدم. عضلة على الوجه الإنسي أو الداخلى لأكبر أصابع القدم تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor pollicis brevis

لِلْعَضَلَةِ القَصِيرَةِ المُثَبِّدَةِ لِإِبْهَامِ اليَد. جزء من العضلة المبعدة لإبهام اليد.

musculus abductor pollicis longus

لِلْعَضَلَةِ الطَوِيلَةِ المُثَبِّدَةِ لِإِبْهَامِ اليَد. جزء من العضلة المبعدة لإبهام اليد.

musculus adductor brevis

الْعَضَلَةُ القُرْبِيَّةُ القَصِيرَةُ. جزء من العضلة التي تأتي بالفخذ للخط المتوسط.

musculus adductor hallucis

لِلْعَضَلَةِ القُرْبِيَّةِ القَصِيرَةِ لِإِبْهَامِ القدم. جزء من العضلة التي تأتي بالإبهام للخط المتوسط.

musculus adductor longus

الْعَضَلَةُ القُرْبِيَّةُ الطَوِيلَةُ. عضلة تأتي بالفخذ إلى الخط المتوسط للجسم.

musculus adductor magnus

العضلة المُضْبِئَةُ الكَبِيرَةُ. عضلة تأتي بالفخذ إلى الخط المتوسط للجسم.

musculus adductor pollicis

العضلة المُضْبِئَةُ للإبهام اليد. جزء من العضلة التي تأتي بإبهام اليد للخط المتوسط.

musculus anconeus

العضلة المَرْقِئِيَّة. عضلة تنشأ من خلف اللقمة السفلية للمضد وترتكز على أعلى الزند.

musculus antitragicus

عضلة المَرْزَرَة. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن.

musculus articularis

عَضَلَةٌ مَفصِلِيَّة. عضلة تتصل بطرف من عظام المفصل أو عظمين منه.

musculus articularis cubiti

عَضَلَةٌ مَفصِل للمِرْفَق. عضلة تتصل بعظم المضد وبطرف آخر بعظم الزند.

musculus articularis genus

عَضَلَةٌ مَفصِل الركبة. عضلة تتصل بعظم الفخذ وبطرف آخر بعظم الساق.

musculus aryepiglotticus

العضلة المَرْجَهِائِيَّة الفَلَكَوِيَّة. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus arytenoideus obliquus

العضلة المَرْجَهِائِيَّة المائلة. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus arytenoideus transversus

العضلة المَرْجَهِائِيَّة المستعرضة. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus auricularis anterior

العضلة الأُذُنِيَّة الأمامية. عضلة صغيرة وضامة تصل صيوان الأذن بالعظم الصدغي.

musculus auricularis posterior

العضلة الأُذُنِيَّة الخلفية. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن والعظم القفوي.

musculus auricularis superior

العضلة الأُذُنِيَّة العلوية. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن والعظم الجداري.

musculus biceps brachii

العضلة ذَات الرَافِضَيْن العَضْبِيَّة. عضلة تمتد مفصل الكتف إلى الوجه الأمامي من المضد لترتكز على الحبة العلوية للزند. تعطف عندما تنقلص مفصل المرفق.

musculus biceps femoris

العضلة ذَات الرَافِضَيْن الفَخْصِيَّة. عضلة تمتد من الحبة الوركية إلى الوجه الخلفي من الفخذ لترتكز على الحبة العلوية لعظم الساق تعطف عندما تنقلص مفصل الركبة.

musculus bipennatus

العضلة ذَات الوَافِزَيْن. عضلة تنتهي بألياف تنتشر على مجموعتين لترتكز على العظم.

musculus brachialis

العضلة العَضْبِيَّة. عضلة تنشأ من الوجه الأمامي للمضد وتسير إلى أعلى الزند.

musculus brachioradialis

العضلة العَضْبِيَّة الكَعْبَرِيَّة. عضلة تنشأ من الوجه الجانبي للمضد وتسير إلى أعلى الكعبرة.

musculus bronchoesophageus

العضلة العَضْبِيَّة المريئية. عضلة تنشأ من القصبة اليسرى إلى المريء.

musculus buccinator

العضلة المُضْبِئَةُ. عضلة تنشأ من الفك العلوي إلى فتحة الفم. تسمى أيضاً عضلة الخد.

musculus buccopharyngeus

العضلة الشَّيْبِيَّة البلعومية. عضلة تنشأ من باطن الفم وتنتهي في البلعوم.

musculus bulbocavernosus

العضلة البَصْلِيَّة الكَهْفِيَّة. عضلة في أصل القضيب عند الذكور وأصل البظر عند الإناث. تضغط عند انقباضها على الإحليل. تسمى أيضاً musculus bulbospongiosus.

musculus bulbospongiosus

العضلة البَصْلِيَّة الإسفنجية. انظر musculus bulbocavernosus.

musculus caninus

العضلة النَابِيَّة. عضلة صغيرة تنشأ من الفك العلوي وترتكز على زاوية الفم. تسمى أيضاً العضلة الواقعة لزاوية الفم.

musculus ceratocricoides

العضلة القَرْنِيَّة الدَّرَجِيَّة الحلقية. عضلة على ظامر الحنجرة.

musculus ceratopharyngeus

العضلة القَرْنِيَّة المُعْجَمِيَّة. الجزء القرني البلعومي من العضلات المتوسطة المُضْبِئَةُ للبلعوم.

musculus chondroglossus

العضلة المُضْرُوفِيَّة اللُّسَانِيَّة. عضلة تمتد من الغضروف الدرقي إلى تحت اللسان.

musculus chondropharyngeus

العضلة المُضْرُوفِيَّة المُعْجَمِيَّة. الجزء الغضروفي البلعومي للعضلات المتوسطة المُضْبِئَةُ للبلعوم.

musculus ciliaris

العضلة القَنَبِيَّة. عضلة داخل العين.

musculus compressor naris

العضلة المُضْبِئَةُ للمِنخَر. الجزء المستعرض للعضلات الأنفية.

musculus constrictor pharyngis inferior

العضلة المُضْبِئَةُ السفلية للبلعوم. تنشأ من الوجه الخلفي للبلعوم والغضروف الحنجري.

musculus constrictor pharyngis medius

العضلة المُضْبِئَةُ البلعومية الوسطى. تنشأ من خلف العظم اللامي للحنجرة والبلعوم.

musculus constrictor pharyngis superior

العضلة المُضْبِئَةُ العلوية للبلعوم. تنشأ من خلف العظم اللامي للحنجرة والبلعوم.

musculus coracobrachialis
العضلة القُرْبِيَّة العَضِيَّة. عضلة تمتد من أعلى الكتف إلى وسط العضد وتساهم في تحريك مفصل الكتف.

musculus corrugator supercillii
العضلة المُقْضِنَةُ للخَاجِبِ. عضلة صغيرة تحت جلد الحاجب.

musculus cremaster
العضلة المُشَقَّرَة. عضلة صغيرة تسمى أيضاً العضلة الراحعة للخصية.

musculus cricoarytenoideus lateralis
العضلة الجَلْقِيَّة الطَرِجَهَائِيَّة الوحشيَّة.

musculus cricoarytenoideus posterior
العضلة الجَلْقِيَّة الطَرِجَهَائِيَّة الخلفيَّة.

musculus cricopharyngeus
العضلة الجَلْقِيَّة البلعومية. الجزء الحلقى البلعومي للعضلات السفلية المضيق للبلعوم.

musculus cricothyreoideus
العضلة الجَلْقِيَّة الدرقية. عضلة على سطح الحنجرة والغدة الدرقية.

musculus cutaneus
عَضَلَة جِلْدِيَّة. عضلة تحت الجلد.

musculus dartos
العضلة السُّخَّيَّة. عضلة تلاف الفخذ، وتسمى اللقطة السليخة.

musculus deltoideus
العضلة الدَلِّيَّة. عضلة فوق مفصل الكتف.

musculus depressor anguli oris
العضلة الخَافِضَة لزاوية الفم. عضلة تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى زاوية الفم.

musculus depressor labii inferioris
العضلة الخَافِضَة للشَّفة السفلية. عضلة تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى شفة السفلية.

musculus depressor septi nasi
العضلة الخَافِضَة لحاجز الأنف. عضلة تنشأ من الفك العلوي إلى الأنف.

musculus depressor supercillii
العضلة الخَافِضَة للحَاجِبِ. حزمة من ألياف العضلة الدائرية حول العين.

musculus detrusor vesicae
العضلة الضاغطة المثانيَّة. حزمة من الألياف العضلية تغطي سطح المثانة وتسهم في إخراج البول.

musculus diaphragmatis urogenitalis
العضلة الحجابية البولية التناسلية. العضلة التي تفصل بين ناع الحوض والأعضاء التناسلية الظاهرة.

musculus digastricus
العضلة ذَات البطنين. عضلة تخفض الفك السفلي وترفع العظم اللامي، تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى العظم اللامي.

musculus dilator naris
العضلة الموسعة للمُخَرِّ. ألياف عضلية من عضلة توسع عندما تُلْعَم فتحة المنخر.

musculus dilator pupillae
العضلة الموسعة للخَفَّة. ألياف عضلية من العضلة الهدبية يؤدي تقلص بعضها إلى توسع الحقة.

musculus epicranii
عَضَلَة الشَّوَاة. عضلة تغطي سطح الجمجمة.

musculus epitrochleoanconaeus
العضلة التَّكْرِيَّة المِرْفَقِيَّة. عضلة تنشأ من أسفل ووسط العضد وتنتهي في النتوء المرفقي.

musculus erector spinae
العضلة المُاصِبَة للظُّفَار. مجموعة الألياف العضلية على جانب العمود الفقري وتعمل على المحافظة العمود الفقري بوضعية الانتصاب.

musculus extensor carpi radialis brevis
العضلة التَّكْرِيَّة القصيرة للباسطة للرسغ. عضلة تنشأ من ظهر عظم الكعبرة وتنتهي في جذر الإبهام.

musculus extensor carpi ulnaris
العضلة الزُّنْبِيَّة للباسطة للرسغ. عضلة تنشأ من ظهر عظم الزند وتنتهي في جذر الخنصر.

musculus extensor digiti minimi
العضلة البَاسِطَة لِلخُنْصُر. عضلة تنشأ من الوتر المشترك وتنتهي في جذر الخنصر. تسمى أيضاً العضلة المخصوصة الباسطة للخنصر.

musculus extensor digiti quinti proprius
العضلة البَاسِطَة لِلخُنْصُر. العضلة المخصوصة الباسطة للخنصر.

musculus extensor digitorum
العضلة البَاسِطَة للأصابع. العضلة المشتركة الباسطة للأصابع.

musculus extensor digitorum brevis
العضلة القصيرة للباسطة للأصابع.

musculus extensor digitorum longus
العضلة الطويلة الباسطة للأصابع.

musculus extensor hallucis brevis
العضلة القصيرة الباسطة لإبهام القدم.

musculus extensor hallucis longus
العضلة الطويلة الباسطة لإبهام القدم.

musculus extensor indicis
العضلة البَاسِطَة لِلشُّبَابِيَّة. العضلة المخصوصة الباسطة للشبابية.

musculus extensor pollicis brevis
العضلة القصيرة الباسطة لإبهام اليد.

musculus extensor pollicis longus
العضلة الطويلة الباسطة لإبهام اليد.

mushroom
فُطْرِيَّات، فُطَر. فطر كبير، سريع النمو، واسع الانتشار، بعضه يزرع في المعاطر، ويؤكل.

mushroom poisoning
التَّسَمُّ بِالفُطْرِيَّات. تسمم ينجم عن ابتلاع فُطْرِيَّات، خاصة الانماط ذات القوة الكامنة المعينة مثل فُطْرِيَّات الأمانيَّة، التي تحتوي على الأماتروكسينات السامة عصبياً. يبدأ المسار السريري للتسمم بالقيء، ثم القيء، ألم البطن، والإسهال، يتبع ذلك فترة هادئة حتى 24 ساعة، ثم تظهر علامات وأعراض وخيمة كبدية، كلوية، وضرر الجهاز العصبي المركزي، ثم الموت.

musical murmur

نَفْخَةٌ مُوسِيقِيَّةٌ. نفخة قلبية ذات نمط متناغم ومتناسق ونوري.

music therapist

المعالِجُ بالموسيقى. شخص يستعمل الموسيقى كوسيلة لعلاج المرضى.

mussel poison

سُمُّ المَحَار. نيفان عصبي قوي المفعول، ثابت بالحرارة، ذو وزن جزيئي منخفض، يفرز من بعض الحيوانات الأولية، ويمكن أن يسبب تفاعلاً سميّاً وخيماً لأولئك الذين ياكلون المحار.

mustard

خَرْدَل. جنس نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية، تستخدم بنوره في المعالجات لما لها من خواص مخرشة ومنشطة تستخدم مركباته القنوجينية في الحروب الكيميائية وفي معالجة الاورام.

mutagen

مُطَفِّر. أي عامل يعرض حدوث طفرة وراثية.

mutagenicity

مُطَفِّر. قابلية الاستعداد للتأثير بفعل محدث للطفرة الوراثية.

mutant

طافرة. 1. عضبة تعرضت لحدوث طفرة وراثية. 2. مكروب نتج عن طفرة وراثية.

mutant gene

جينٌ طافِر. جين سبق له أن أصيب بطفرة.

mutarotase

موتاروتاز. إنزيم يتواسط أو يحفز تحويل الغلوكوز من شكل لأخر.

mutarotation

التحوير المُتَبَدِّل. تبدل في التحوير البصري لمركب فعالٍ بصرياً في محلول ما.

mutase

موتاز. مجموعة من الإنزيمات الناقلة تحفز الانزياح داخل الجزيئي لمجموعة كيميائية من وضع ما إلى وضع آخر.

mutation

مُطَفَرَة. تغيّر دائم في المادة الوراثية.

mute

أفروس. من لا يستطيع الكلام.

mutilation

جَذَع. قطع طرف أو عضو أو جزء مهم من البن.

mutism

1. خَرَسٌ 2. صَمْت. 1. عدم القدرة على النطق. 2. امتناع إرادي، أو لا إرادي عن الكلام، رغم سلامة الجملة العصبية - العضلية المختصة بالنطق، وذلك لأسباب عقلية، أو نفسية أو إرادية.

muton

وَحْدَةُ مُطَفَرَة. أصغر جزء من الدنا يمكن للتغير الحادث فيه أن يؤدي إلى طفرة.

mutualism

مُتَنَافِع. تبادل المنافع الحيوية بين فردين أو مجموعتين من الأفراد من نوعين مختلفين بحيث ينتفع كل فرد من علاقته بالآخر وقد لا يستطيع العيش بدونه.

M.V.

مختصر طبيبٍ بِيَلَرِيّ. Medicus Veterananus.

my-

عضلي. سابقة تدل على عضلة.

myalgia

آلم عضلي. شكاوى من الآلم في العضلات.

myalgic asthenia

وَهْنُ الآلَمِ العَضَلِيّ. حالة من الشعور بالضعف والتعب العام المترافق بالآلم عضلية، قد ترافق بعض الحالات الالتهابية أو تظهر أثناء الدور الطليمي فيها.

myasthenia

وَهْنٌ عَضَلِيّ. ضعف أو تعب عضلي بسبب عضلي أو وعائي.

myasthenia gravis

الوَهْنُ العَضَلِيّ الوَخِيم. داءٌ يتصف بضعف غير طبيعي في العضلات يظهر بالتناقص المستمر أو المتكرر ويزداد ليسبب الشلل التام، وينزل بعد الراحة أو بعد تناول الأدوية المضادة لإنزيم الكولينستيراز. سببه تشكل أضداد ذاتية لمستقبلات الأسيتيل كولين الموجودة في الفشاء العضلي في المشبك العصبي العضلي.

myasthenia gravis pseudoparalytica

الوَهْنُ العَضَلِيّ الوَخِيم الشللي الكاذب. من الأمراض العضلية التي تتصف بالتموج في شدة الأعراض بسبب خلل النقل العصبي - العضلي وخلل استثارة الفشاء العضلي. يتميز بضعف في عضلات الوجه والحنجرة وجهاز التنفس، وباستعادة القوة بعد الراحة أو بعد تناول الأدوية المضادة لإنزيم الكولينستيراز. قد يترافق مع ورم في التوتة أو مع فقر دم كبير الخلايا، أو انسداد مرفقي أو أمراض التننيع للذات.

myatonia

وَنَاءٌ عَضَلِيّ. نقص المرونة في قوام العضلات.

myatonia congenita

وَنَاءٌ عَضَلِيّ جُلُقي. واحد من مجموعة من الأمراض الوراثية النادرة، يتصف كل منها بنقص في المقوية العضلية.

myatrophy

شُثُورٌ عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلات بسبب مرضي أو عدم الاستعمال.

myc-

فُطريات. بادئة تشير إلى الفطريات.

mycelium

مُطَوَّرَة. كتلة من التبارزات الخيطية التي تشكل بنية الفطر.

mycete

فُطريات. مجموعة من الكائنات الحية البدائية من حقيقيات النوى تضم الفطريات والخمائر والعفن، وتتسم بغياب الكلوروفيل، ووجود جدار خلوي قاسٍ. تصنف إلى قسمين، فطور ناقصة وفطور كاملة. تسمى أيضاً fungus.

mycethemia

وجود الفطر في الدَّم. عدوى بالفطريات تتفاقم حتى يمكن كشف وجود الفُطريات في الدم المحيطي.

mycetism

التَّسَمُّمُ بِالْفُطُورِ. الأعراض الناتجة عن تناول فطر سام بكمية كافية لظهور صورة سريرية للتسمم الفطري.

mycetogenic

فُطْرِيٌّ لَمُنْشَأ. ناتج عن الفطر أو عن تأثيره. يسمى أيضاً .mycetogenous

mycetogenous

انظر .mycetogenic

mycetoma

وَرَمٌ فُطُورِيٌّ. مجموعة من الإفطورات تشبه الورم في شكلها.

mycobacteria anonymous

مُتَفَطَّرَاتٌ لَامُسَمَّاة. جراثيم مقاومة للمضخ، تشبه مجموعاتها العصيات التدرنية، توجد في الإصابات السلية البنية ولها أقسام عديدة حسب تأثرها مع الضوء والظلام. تسمى أيضاً atypical .mycobacteria

Mycobacteriaceae

الْمُتَفَطَّرَات. فصيلة من الجراثيم من رتبة الشملوات توجد في التربة ونواتج التفسخ، وقد تتطفل على الإنسان وعلى الحيوان.

Mycobacterium

الْمُتَفَطَّرَةُ. جنس جراثيم من فصيلة المتفطرات وهي عصيات من الجراثيم الإيجابية اللون بطول غرام ومقاومة للمضخ.

Mycobacterium balnei

الْمُتَفَطَّرَةُ الْبَحْرِيَّة. العامل الممرض المسبب لمرض فورم الحبيبي في أحواس السباحة. تسمى أيضاً *Mycobacterium marinum*.

Mycobacterium bovis

الْمُتَفَطَّرَةُ الْبَقْرِيَّة. العامل المسبب للسل عند البقر وقد تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحليب.

Mycobacterium kansasii

الْمُتَفَطَّرَةُ الْكَانْسَاسِيَّة. العامل الممرض في داء شبيه بالسل عند الإنسان.

Mycobacterium marinum

انظر *Mycobacterium balnei*.

Mycobacterium tuberculosis

الْمُتَفَطَّرَةُ السَّلْبِيَّة. العامل الممرض المسبب للسل عند الإنسان، أكثر ما يصيب الرئتين.

mycordermatitis

دَاءُ الْفَيْضُضَات. عدوى تسببها ميكروبات المُفَيْضُضَةُ البيضاء في الأغشية المخاطية للحم وللأمعاء، وفي الثنيات الجلدية، والمهبل، والقصبات، والسحايا، ولاسيما عند المصابين بالعدوى المناعي.

mycology

عِلْمُ الْفُطُورَات. العلم الذي يدرس الفطور وتصنيفها وتأثيرها.

mycomyringitis

التهاب الأذن بالفطريات. إصابة التهابية بالفطريات (يغلب أن تكون من الرشاشيات) تصيب الأذن الظاهرة.

Mycoplasma

الْمُفَطَّرُوزَةُ. جنس جراثيم من فصيلة المفطورات ذات أشكال عديدة، سلبية اللون بطول غرام، بعضها هوائية وبعضها لا هوائية مخيرة.

تفتقد الغشاء الخلوي، تقسم إلى 15 نوعاً منها العصيات الشبيهة بالعوامل المسببة لذات الرئة والجنب تسمى أيضاً pleuropneumonia-like organism. مختصرها PPLO.

Mycoplasma hominis

الْمُفَطَّرُوزَةُ الْبَشَرِيَّة. العامل الممرض المسبب لمرافق لالتهاب الإحليل غير البني، وقد يسبب التهاب الحفجرة عند الإنسان أيضاً.

Mycoplasma mycoides

الْمُفَطَّرُوزَةُ الْفُطُورِيَّة. عامل ممرض يسبب التهاب الرئة والجنب عند الإنسان.

Mycoplasma pneumoniae

الْمُفَطَّرُوزَةُ الرئويَّة. العامل الممرض المسبب لالتهاب الرئة الانموني، ويسمى أيضاً عامل إيتون.

mycosis

عدوى بالفطريات. مرض ناتج عن الفطور.

mycosis fungoides

عدوى بالفطريات الفطرية. أكثر أشكال الأورام اللحمية في الجلد شيوعاً، يبدأ نوعاً بالحمراء جلدي توسفي منتشر يتقدم إلى أورام أكبر حجماً قد تتقشر وتسبب التهابات خطيرة ومميتة.

mycotic

فُطَارِي. مسبب للعدوى بالفطريات، أو ناتج عنها.

mycotic dermatitis

الْتِهَابُ الْجِلْدِي بِالْفُطُورِيَّات. التهاب جلدي سببه غزو الفطور الممرضة للجلد أو للأغشية المخاطية.

mycotoxicosis

تَسَمُّمٌ بِالْفُطُورِيَّات. حالة تسمم تنتج عن نيفان فطري أو جرثومي إثر تناول الفطريات.

mycotoxin

نِيفَانٌ فُطْرِي. نيفان تنتجه الفطريات.

mydriasis

تَوْسُّعُ الْحَنَقَّة. ازدياد في قطر الحقة بسبب تقلص العضلات الهدبية.

mydriatic

مَوْسِّعٌ لِلْحَنَقَّة. دواء يوسع الحقة.

myectomy

إِسْتِئْصَالُ الْفُضَّة. قطع وإزالة العضلة جراحياً.

myectopia

إِنْتِزَاعُ عَضَلِي. تغير موضع عضلة. يسمى أيضاً myectomy.

myectomy

انظر myectopia.

myel-

1. نُخَاعِي 2. دِقْوِي. 1. متعلق بالحبل النخاعي العصبي الشوكي. 2. متعلق بقية العظم أو نخاع العظم أو مخ العظم.

myelapoplexy

سَكَّةُ نُخَاعِيَّة. حدوث نزف في الحبل العصبي الشوكي النخاعي.

myelatelasia

شَوءٌ تَكُونُ النُّخَاع. نمو معيب للنخاع الشوكي.

myelatrophy

شُغُورُ النُّخَاع. نقص نمو النخاع الشوكي.

myelemia

كثرة النقويات. ازدياد عدد الخلايا النقوية في نقي العظم.

myelencephalon

الدماغ النخاعي. 1. الجزء الخلفي من الدماغ المؤخر، ويتكون من النخاع المستطيل (البصلة) والقسم السفلي من البطين الرابع. 2. عند الجنين: الجزء الخلفي من الحويصلين المخيين المتشككين بتخصص الدماغ المؤخر.

myelin

ميالين. 1. المادة الدهنية المحيطة بالنورون في الألياف العصبية ذات الميالين. 2. بعض المواد الدهنية التي توجد في بعض الأنسج السوية أو المريضة وتختلف عن السمن بأنها مزبوجة الانعكاس.

myelinated nerve

عَصَبٌ مِيَالِينِي. العصب الذي تكسو محاوره طبقة من الميالين.

myelinization

تَمِيلُن. تَكُونُ الميالين حول العصبون.

myelinosis

انحلال الميالين. تَحَرُّبُ أو انحلال أو زوال الميالين.

myelitis

التهاب النخاع. 1. تعرض الميالين المغلف لمحاور النورونات للالتهاب بعامل مسبب قد يكون الفيروسات في شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع. وقد يكون العامل المسبب الإفرنجي والتابس الظهري والتهاب بشي غامض المنشأ يسبب التهاب ببيضاء النخاع. 2. التهاب نقي العظم أو مخ العظم أو نخاع العظم.

myeloblast

أُرُومَةُ النَقْوِيَّة. خلية غير ناضجة توجد في نقي العظم، ولا توجد في الحالة السوية في الدم المحيطي. وتعد الطليمة البنية الأكثر تمييزاً في سلسلة التَحَبُّبات، بنسجها تعطي الخلايا السليفة للخلايا النقوية وتنتهي إلى الخلية البيضاء المحببة.

myeloblastemia

وُجُودُ لرومة النقوية بالدم. الخلايا الطليمة لخلايا الدم. في الحالة السوية توجد لرومة النقوية في النقي، ولا تظهر في الدم المحيطي إلا في الأبيضاضات.

myeloblastic leukemia

لِيِيضَاضٌ بِالْأُرُومَاتِ النَقْوِيَّة. لِيِيضَاضٌ تسيطر فيه الخلايا من الأرومات النقوية على العناصر الموجودة في الدم المحيطي.

myeloblastoma

وَرَمُ الأروماتِ النقوية. ورم خبيث مَوْضِع، يتكون من خلايا أرومات نقوية يلاحظ في لِيِيضَاضِ الدم النقوي الحاد.

myeloblastomatosis

لُوزَامٌ نَقْوِيَّةٌ متعددة. وجود عدة أورام للأرومات النقوية.

myeloblastosis

كثرة الأرومات النقوية بالدم. إحدى سمات الأبيضاض الحاد بالأرومات النقوية.

myelocele

قَيْلَةٌ نَخَاعِيَّة. تبرز النخاع الشوكي عبر نقص في تكون العمود الفقري. تسمى أيضاً myelomeningocele.

myelocyst

كَيْسَةٌ نَخَاعِيَّة. كيسة حميدة تنشأ على حساب بقايا القناة النخاعية.

myelocyte

النَقْوِيَّة. 1. خلية طليعة السلسلة المُحَبَّبة، وهي وسط في التطور بين سليفة النقوية وبين خلية النقوية. 2. خلية من خلايا المادة السنجلية في الجملة العصبية.

myelocytic leukemia

لِيِيضَاضٌ نَقْوِي. لِيِيضَاضٌ تزداد فيه الخلايا البيض وتظهر ثلاثتها وأروماتها في الدم المحيطي.

myelocytoma

وَرَمُ النَقْوِيَّات. ورم يتكون من خلايا توجد في الحالة السوية في نقي العظم فقط.

myelodysplasia

خَلَلُ التَّنَسُّجِ النَخَاعِي. تطورٌ معيب في أي جزء من النخاع الشوكي.

myeloencephalitis

التهاب النخاع والدماغ. التهاب يصيب النخاع الشوكي والدماغ. له نوعان يوزني وويلني.

myelofibrosis

تَكَثُّفٌ نَقْوِي. تبدل نقي العظم إلى نسيج ليفي. يسمى أيضاً تصلب نقوي.

myelogenesis

1. تَخَلُّقُ الجِهَازِ العَصَبِيِّ المَرَكَّزِي 2. تَمِيلُنُ العَصَب. 1. تكون الجهاز العصبي المركزي أثناء المرحلة الجنينية 2. توضيح الميالين حول المحاور العصبية.

myelogenic

نَقْوِيٌّ المنشأ. مُنتَجٌ في نقي العظم.

myelogenous

نَقْوِيٌّ المنشأ. مُنتَجٌ في نقي العظم.

myelogenous leukemia

لِيِيضَاضٌ نَقْوِي. لِيِيضَاضٌ تزداد فيه الخلايا البيض وتظهر ثلاثتها وأروماتها في الدم المحيطي.

myelogone

بِزْرَةُ النَقْوِيَّة. خلية دموية بيضاء من السلسلة النقوية ذات نواة شبكية وُزَيَّة واضحة التَكُون، وهيولى زرقاء غامقة محيطية.

myelogram

1. صورة النخاع. 2. صيغة النقويات. 1. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية الشوكية بعد حقن مادة ظليلة في المسافة تحت العنكبوتية. 2. دراسة لطاخات من نقي العظم وحساب عدد ونسبة الخلايا المكونة له.

myelography

تصوير النخاع. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية الشوكية بعد حقن مادة ظليلة في المسافة تحت العنكبوتية.

myelography technique

تقنية تصوير النخاع. تتم بحقن 10-0 مل من مادة ظليلة عبر إبرة البزل القطني ثم إمالة المريض على طاولة متحركة للوصول إلى رؤية كافة المسافة تحت العنكبوتية الشوكية؛ وتشخيص فتق النواة لللبة والأورام النخاعية.

myeloid

1. نَخَاعِي 3.2. يَقْوِي. 1. مُتَعَلِّقٌ أو مُشْتَقٌّ من النخاع الشوكي. 2. متعلق أو مشتق من نقي العظم. 3. صفة لخلاية لها شكل خلية نقوية وهي لم تتشأ في النقي.

myeloid metaplasia

التبديل النقيوي. ضخامة مترقية في الطحال مع حلول التليف التدريجي محل عناصر النقي السوية مما يؤدي إلى فقر دم مختلف الشدة. وبتغيرات متنوعة في عدد وشكل الخلايا البيض وصفائح الدم، ويتطور إلى لبيضاخ دم حاد في 10% من الحالات.

myeloidosis

قَرطُ النَسْجِ النَقْوِي. تَشَكُّلُ نَسِيجٍ نَقْوِي، وبشكل خاص تنشؤ مفرط للنسيج النقيوي.

myelolipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ نَقْوِي. ورم حميد نادر في الغدة الكظرية يتكون من نسيج شحمي، ولمفويات وخلايا نقوية ابتدائية.

myeloma

وَرَمٌ نَقْوِي. ورم يتكون من خلايا توجد عادةً في النقي.

myelomalacia

تَلَيُّنُ النُّخَاع. لين غير سوي في النخاع الشوكي.

myeloma multiplex

وَرَمٌ نَقْوِيٌّ مُتَعَدِّد. ورم خبيث على حساب الخلايا البلازمية (المصورية)، ينشأ عادة في نقي العظم ويتظاهر بتخرب عظمي وكسور مرضية وآلام عظمية ووجود غلوبولينات مناعية شاذة في الدم وبيطة بروتينية (بنس جونس).

myelomatosis

وَرَمٌ نَقْوِيٌّ مُتَعَدِّد. ورم نقوي متعدد ينتشر في مواضع وأعضاء منتشرة.

myelomeningitis

التهاب النخاع وسحاياها. التهاب يصيب الحبل النخاعي وما يحيط به من سحايا.

myelomeningocele

قَيْلَةُ نَخَاعِيَّةٍ سَخَائِيَّة. انظر myelocele.

myelomere

مُسَمِّمٌ نَخَاعِي. أي جزء من الدماغ الجنيني أو النخاع الشوكي عند الجنين.

myelopathic

1. مُعْتَلُّ النخاع. 2. مُعْتَلُّ النقي. 1. مصاب بمرض في النخاع الشوكي. 2. مصاب بمرض في نقي العظم.

myelopathy

1. اِعْتِلَالُ النُّخَاع. 2. اِعْتِلَالُ النقي. 1. أي اضطراب وظيفي أو تبدل مرضي عضوي يصيب الحبل الشوكي. 2. أي تبدل مرضي يصيب نقي العظم.

myeloperoxidase

ميلوپيروكسيداز. بروتين يموي ذو فعالية مشابهة لإنزيم البيروكسيداز يلاحظ في الحبيبات اليضية في الخلايا سليفة للنقوية والنقوية والعدلات. وله تأثير مضاد للجراثيم والفطريات والفيروسات.

myelopetal

مُتَجِّةٌ نحو النخاع. تنبيه عصبي يسير باتجاه الحبل النخاعي.

myelophthisis

1. سَخَاةٌ نَخَاعِيَّة. 2. سَخَاةٌ نَقْوِيَّة. 1. ضمور الحبل الشوكي النخاعي. 2. نقص في وظائف تكوين الخلايا في نقي العظم.

myeloplast

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ نَقْوِيَّة. أي خلية بيضاء من نقي العظم.

myelopoiesis

تَكَوُّنُ النِقْوِيَّات. تكون عناصر نقي العظم، وتخلق الخلايا فيه.

myeloproliferative

تَكَثَّرِيٌّ نَقْوِيٌّ. متعلق بتكاثر العناصر المكونة لنقي العظم داخل أو خارج نقي العظم أو ناشئ عنها.

myeloradiculitis

التهاب النخاع والجذور. التهاب يصيب الحبل النخاعي وجذوره العصبية الخلفية.

myeloradiculodysplasia

خَلَلٌ تَنْشِجُ النُّخَاع والجذور. نمو غير سوي للحبل الشوكي وللجذور العصبية الناتجة عنه.

myeloradiculopolyneuritis

التهاب النخاع والجذور والأعصاب. التهاب يصيب النخاع الشوكي والجذور الصاعدة منه والأعصاب، يتظاهر بأمراض حركية وحسية مع علامات مخبرية في فحص السائل النخاعي. يسمى أيضاً متلازمة غيلان باريه.

myelorrhagia

نَزَفٌ نَخَاعِي. حدوث نزف في إحدى المسالك النخاعية.

myelosarcoma

ساركومة نَقْوِيَّة. نمو ورم ساركومي على حساب النسيج النقيوي أو خلايا النقي.

myelosclerosis

1. تَصَلُّبُ النخاع. 2. تَصَلُّبُ النقي. 1. قساوة تصيب الحبل الشوكي النخاعي. 2. امتلاء جوف نقي العظم بقطع عظمية صغيرة.

myelosis

1. كَثْرَةُ النِقْوِيَّات. 2. تَوَرُّمُ النخاع. 1. تكثر في نسيج نقي العظم يؤدي لحدوث لبيضاخ دم نقوي. 2. حدوث ورم في الحبل النخاعي الشوكي.

myelospongium

الإسْفَنْجُ النَخَاعِي. شبكة نسيجية تتطور إلى النبق العصبي.

myelosuppressive

كَاهِثٌ نَقْوِيٌّ. بواء أو مادة مثبطة لفعالية نقي العظم تؤدي لانتقاص إنتاجه من الصفائح ومن خلايا الدم البيضاء.

myenteric plexus

الضفائر العَضَلِيَّةُ المَقْوِيَّة. ضفائر عصبية تتوضع في جدران القولون وهي التي تؤدي إلى تناسق كمية العمل العضلي العصبي وتتابع عمليات النقل والاسترخاء التي تتميز به الحركات المعوية.

myenteron

عَضَلُ الأمعاء. الغلاف العضلي في الأمعاء.

myesthesia

الحِمْصُ القَضَلِيّ. إحساس العضلة بالضغط الواقع عليها من الخارج.
myiasis

دَاءُ القَفَقَف. غزو يرقات الذباب لبطن الإنسان، مما يسبب اعراضاً جلدية أو هضمية أو تنفية - حنجرية أو عينية، حسب المنطقة المعرضة للغزو.

myiodesopsia

رؤية السماكير (الذباب الطائرة). انظر muscae volitantes

myo-

مُيوسِيّ، بابتنة تشير إلى سن أو خرس.

myohyoid

مُيوسِيّ لاميّ. متعلق بالعظم اللامي وبالخرس.

myoalbumin

أَلْبُومِين عَضَلِيّ. البروتين يوجد في العضلات.

myoarchitectonic

مُتَخَلِّق بالهندسة العضلية. ما له علاقة بالتركيب البنوي للعضلات.

myoatrophy

ضُفُور عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلات.

myoblast

لُؤُومَةُ عَضَلِيَّة. خلية جنينية تتطور إلى ليف عضلي.

myoblastoma

وَرَمُ الأروعة العَضَلِيَّة. آفة شبيهة بالورم السليم المحاط بشكل محدد يحوي نسيجاً رخواً حبيبيّاً.

myocardial infarction

إِحتشَاء عَضَلِ القلب. يؤدي توقف الجريان في الشرايين التاجية إلى موت جزء من عضلة القلب، قد يكون شاملاً لسماكة الجدار، أو قد يقتصر على المنطقة تحت الشفاف.

myocardial ischemia

إِنْفَاز عَضَلَةِ القلب. عدم كفاية الدوران الدموي في العضلة القلبية، ويسبب الآلام أثناء نوبة نقص التروية التي تحدث عندما يتطلب العمل القلبي كمية من الأكسجين لا توفرها كمية الدم الواردة له بسبب تضيق، أو انسداد أحد الشرايين التاجية. وتسمى الآلام الناجمة عن ذلك بالنجبة القلبية.

myocardiogram

مُخَطَّط عَضَلَةِ القلب. المرسم الذي يسجله جهاز تخطيط القلب الكهربائي ممثلاً للتبدلات الكهربائية التي تحدث في القلب (الجهاز الناقل والعضلي). ويكون التسجيل عادة على الورق، وأما حالياً فيمكن أن يظهر التخطيط على شاشة المنظر.

myocardiograph

تخطيط عضلة القلب. 1. جهاز يستعمل لرسم آثار حركة القلب. 2. آثار حركة القلب المرسومة على ورق خاص.

myocardiopathy

اعتلال العضلة القلبية. أي مرض غير معوي يصيب العضلة القلبية.

myocardiorrhaphy

وَقُؤُ العَضَلَةِ القلبية. خيالة وإصلاح العضلة القلبية المتمزقة المتهددة.

myocarditis

التهاب عَضَلِ القلب. حالة التهابية تصيب العضلة القلبية.

myocardium

عَضَلُ القلب. الطبقة الوسطى. والثخينة من جدار القلب، تتألف من عضلات قلبية.

myocardosis

دَاءُ عَضَلِيّ قَلْبِي. أي مرض تنكسي غير التهابي يصيب العضلة القلبية.

myocele

قَيْلَةُ عَضَلِيَّة. انفتاق العضلة عبر غدها المتمزقة. تسمى أيضاً فتق عضلي.

myocerosis

تنكس شمعي عَضَلِيّ. تبدلات نسيجية شمعية تصيب العضلة.

myoclonia

الرَفْغُ العَضَلِيّ. تَكَلُّصُ فجائي قصير الأمد في جزء من عضلة أو في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات بسبب اضطراب في قشر أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد يظهر بشكل طبيعي في بدء النوم.

myoclonic epilepsy

انظر myoclonus epilepsy

myoclonus

الرَفْغُ العَضَلِيّ. تَكَلُّصُ فجائي قصير الأمد في جزء من عضلة أو في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات بسبب اضطراب في قشر أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد يظهر بشكل طبيعي في بدء النوم.

myoclonus epilepsy

ضَرْغُ رَفْغِيّ عَضَلِيّ. حالة تتصف بحدوث اختلاجات سريعة في جملة من العضلات، مستمرة ومتقطعة، وتترافق مع تدهور الملكات العقلية. سببه عادة اعتلال عصبي عضوي. يسمى أيضاً myoclonic epilepsy.

myocoete

جَوْفُ البضعة العضلية. تجويف ضمن المقطع العضلي.

myocyst

كَيْسَةُ عضلية. كيسة تحوي سائل ضمن العضلات أو بين أليافها.

myocyte

خَلِيَّة عضلية. إحدى الخلايا المكونة للنسيج العضلي.

myodemia

تَنَكُّسُ عَضَلِيّ شَحْمِيّ. تنكس شمعي يصيب العضلات.

myodesopsia

انظر muscae volitantes

myodynia

أَلَمُ عضلي. الشعور بالألم في العضلات.

myodystonia

خَلَلُ التوتر العضلي. اضطراب في القوام العضلي.

myodystrophy

خلل النمو العَضَلِيّ. ضعف نمو في العضلات.

myoedema

وَرَمَةُ العَضَلَةِ. زيادة حجم العضلة بازدياد محتواها من الماء.

myoepithelioma

وَرَمُ الظَّهارة العضلية. ورم يتألف من زيادة في نمو الخلايا الظهارية العضلية في الغدد العرقية.

myoepithelium

الظَّهارة العَضَلِيَّة. نسيج يتكون من خلايا ظهارية قابلة للتقلص.

myofascitis

التهابُ العَضَلَةُ وَالْأَلْفَلَّة. التهاب يصيب العضلة ويمتد إلى غدها.

myofibril

ليفٌ عضلي. أحد الخيوط البنية التي تتكون من ليفات عضلية بنية.

myofibroblast

الأرومة الليفية العضلية. خلية أرومية عضلية لا نموذجية، تضم صفات كل من الأرومات الليفية والخلايا العضلية الملساء.

myofibrosis

تَكَثُّفُ العَضَل. استبدال النسيج العضلي بنسيج ليفي.

myofibrositis

التهابُ غُدِّ الحُرْمَةِ العَضَلِيَّة. التهاب يصيب الغدد المغلف لحزمة عضلية.

myofilament

خَيْطٌ عضلي. بنية بنية، خيطية الشكل، تشكل الألياف العضلية في العضلات المخططة. تحوي الخيوط العضلية الخفيفة على الميوزين بينما تحوي الخيوط العضلية الرفيعة على الأكتين.

myogelosis

داء العضلات الهلامي. التهاب النسيج الليفية في العضلات، مع التهاب في اللفافة وفي الصفائح العضلية، تصبح العضلة مؤلمة بالجلوس بعد تعرضها للبرد أو للرطوبة أو للرؤى الخفيف. وأكثر العضلات تعرضاً هي العنق والكتفين.

myogenesis

تَكَوُّنُ العَضَل. تَخَلُّقُ النسيج العضلي لا سيما في المرحلة الجنينية.

myogenetic

عَضَلِيّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myogenic

عَضَلِيّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myogenous

عَضَلِيّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myoglobin

ميوغلوبين. صبغ أحمر يعطي العضلات لونها الأحمر الوسفي، وهو مركب بروتيني حبيدي يشبه في تركيبه الوحدات المكونة للهيموغلوبين. موجود في هيولى الألياف العضلية القلبية والمخططة. ويوجد 25% من مجموع مركبات الهيمتين الموجود في البدن في العضلات، والبقية في الخلايا الحمراء والخلايا الأخرى. وهو الذي يجعل الأكسجين.

myoglobinurea

بيلة الميوجلوبين. يؤدي تخرب العضلة المخططة لتحدر الميوجلوبين، فيتحرر وينتشر مع البول، فيكتسب البول لوناً أحمر غامقاً، رغم بقاء المصل بلونٍ سوي.

myoglobulin

ميوجلوبولين. غلوبولين يستخلص من مصل النسيج العضلي.

myograph

مِخْطَاطُ العَضَل. جهاز يستخدم لتخطيط وتسجيل التأثيرات الناتجة عن التقلص العضلي.

myography

تخطيط العضل. استخدام مِخْطَاطِ العضل في تسجيل تأثيرات التقلص العضلي، ووصف العضلات، وتصوير العضلات بعد حقن مادة ظليلة فيها.

myoid

شبه عضلي. نسيج شبيه بالعضل.

myokinase

ميوكيناز. انظر adenylate kinase.

myokinesimeter

مِقْيَاسُ التَّحَرُّكِ العَضَلِيّ. جهاز يستخدم لقياس التقلص العضلي الناتج عن التنبيه الكهربائي.

myokinesis

تَحَرُّكٌ عضلي. الحركة الوظيفية لعضلة ما، محسوبة بالنسبة لوظيفتها التوترية والتقلصية.

myokymia

تَقَطُّعٌ عضليّ مُوجِع. حالة حميدة تتسم بتقلصات تَكَزُّزِيَّة عابرة في مجموعة من الألياف العضلية أو الوحدات الحركية، وغالباً ما يكون هناك تقلصات متباعدة بين مجموعات متقاربة من الألياف.

myology

علمُ العَضَلات. الدراسة العلمية للعضلات ووصفها، ودراسة وصف ما يلحق بها من بنى (أغصان زليلية وكبس مفسلة).

myolysis

إِنْجِلَالُ العَضَل. تَخَرُّبٌ وتَفَكُّكُ النسيج العضلي.

myomas

الأورام العضلية. أورام تنشأ على حساب النسيج العضلية.

myomatosis

أورامٌ عضليَّة متعددة. تشكل أورام عضلية عديدة.

myomectomy

1. استئصال العضلة. 2. استئصال الوَرَمِ العضلي. 1. جراحة إزالة العضلة. 2. إزالة الورم العضلي جراحياً.

myomelanosis

تَغْلُظٌ عضليّ. توضع الملائين في النسيج العضلي.

myomere

قُسْمٌ عضليّ. قطعة عضلية تتلقى تمصيبها من عصب واحد.

myometer

مِقْيَاسُ التَّخَصُّصِ العَضَلِيّ. جهاز لقياس التقلص العضلي.

myometritis

التهابُ عَضَلِ الرَّحِم. التهاب يصيب العضلة الرحمية.

myometrium

عَضَلُ الرَّحِم. الطبقة العضلية في جدار الرحم.

myon

عَضَلُون. وَحْدَةٌ عَضَلِيَّة.

myoneme

حَيْطَةُ قُلُوص. ليف عضلي دقيق قابل للتقلص يوجد في هيولى بعض الأولي.

myoneural

عَضَلِيَّ عَصَبِي. ما يتعلق بالنهايات العصبية في العضلات.

myopalmsus

نَقْضَانُ عَضَلِي. تحركات سريعة وخالطة في الألياف العضلية.

myoparalysis

شَلْلُ لَلْعَضَلَة. انعدام في الحركات يصيب العضلات.

myoparesis

خَرْلُ الْعَضَلَة. شلل خفيف يعترى العضلة.

myopathia

اعتلال عضلي. أي مرض غير التهابي يصيب العضلات. يسمى أيضاً myopathy.

myopathy

انظر myopathia.

myopericarditis

التهابُ عَضَلِ الْقَلْبِ والتامور. التهاب يصيب كل من عضل القلب والغلاف المحيط بالقلب.

myopia

خَسَرُ الْبَصَر. تلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية، فلا يتمكن المصاب من الرؤية الواضحة للبعد مع رؤيته بشكل جيد عن قرب، ويؤهب للإصابة بانفصال الشبكية وضمور المشيمية والشبكية، وانفلاق الجسم البلوري. يعالج بالعصاك والجراحة.

myopic crescent

الهِلَالُ الْخَسِرِي. يلاحظ لدى فحص قعر العين لدى مريض مصاب بخسر شديد (أكثر من 8 كُسُورَات) أن حَلِيقَةَ الْعَصَبِ الْبَصَرِيَّ كَبِيرَةٌ وشاحبة ويجاورها في الجهة الصدغية هلال صديقي بلون الصلبة. يسمى myopic staphyloma.

myopic staphyloma

الهِلَالُ الْخَسِرِي. انظر myopic crescent.

myoplasm

هيولى العضل. الجزء المنقلص من الخلية العضلية أو الليف العضلي.

myoplasty

رَأَبُ عَضَلِي. جراحة تصنيعية على العضلة.

myorrhexis

تَفَرُّقُ عَضَلِي. تفرق اتصال في الألياف العضلية بسبب رضي غالباً.

myosarcoma

ساركومة عَضَلِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الخلايا العضلية أو المولدة للعضلات.

myosclerosis

تَصَلُّبُ عَضَلِي. قسوة في النسيج العضلي.

myosin

ميوزين. هو بروتين الألياف العضلية، ويوجد بشكل رئيسي في العصبية A، ويشكل مع الأكتين المركب الأكتوميوزين المسؤول عن خاصية التقلص عند العضلات.

myositis

التهاب العضل. التهاب يصيب العضلات الإرادية.

myositis fibrosa

التهابُ الْعَضَلِ الْغَلِيظ. نوع من التهاب العضل يحدث فيه تليف ضمن النسيج العضلي.

myositis ossificans

التهابُ الْعَضَلِ الْمُعْظَم. التهاب في العضل يترافق بتوضع الكلس في العضلات وتكلسها.

myospasme

تَشَنُّجُ عَضَلِي. تقاصر الألياف العضلية واستمرارها على ذلك فترة طويلة.

myotactic

متعلق بحس الوضع العضلي.

myotasis

تَعَدُّ الْعَضَل. ازدياد في طول الليف العضلي.

myotenositis

التهابُ الْعَضَلِ وَالْوَتَر. حالة التهابية تشمل العضلة ووترها.

myotome

1. مِبْضِغُ الْعَضَل 2، 3. مِبْضِغَةُ عَضَلِيَّة. 1. أداة لإجراء بضع العضل. 2. في الجنين، الصفيحة العضلية أو جزء من الجسم تتطور منه العضلات الإرادية. 3. مجموعة عضلات تأخذ تمصيبها من قطعة نخاعية واحدة.

myotonia

تَوَتُّرُ الْقَوَامِ الْعَضَلِي. عدم القدرة على إرخاء العضلة بعد القيام بتقليصها، وهي نتيجة لتراكمات متكررة في الليف العضلي يمكن مراقبتها بوضوح في بعض الحالات وبعدم قدرة المريض على إفلات يد من يصابها.

myotonia congenita

تَوَتُّرُ الْقَوَامِ الْعَضَلِي الْوَلَدِي. حالات تزداد فيها قابلية غشاء العضلة للاستتارة، فيبقى التقلص مستمراً لا إرادياً ويزداد بالتعب والبرد والراحة ويزول بالحركة. يصيب الأطفال، ويلاحظ تضخم بالعضل، ويخف مع مرور السنين. يسمى أيضاً Thomsen's disease. myotonia hereditaria.

myotonia dystrophica

خلل النمو العضلي التقرري. زيادة قابلية الغشاء العضلي للتنبيه مع ضمور العضلات القاصية، وعضل الوجه والمضغ، وعضلة القلب.

myotonia hereditaria

تَوَتُّرُ الْقَوَامِ الْعَضَلِي الْوَراثِي. انظر myotonia congenita.

myotonoid

شبيه التوتّر العَضَلِي. ارتكاس عضلي يتصف بالتقباض أو ارتخاء عضلي بطيء.

myotonus

تَشَنُّجُ عَضَلِي تَوَتُّرِي. تشنج عضلي يصيب عضلة أو مجموعة من العضلات بالتوتر.

myotrophy

تَغْذِي الْعَضَلَة. حصول العضلة على المواد الغذائية اللازمة لها عبر السكريات.

myotubular myopathy

اعتلال عضلي مركزي القوي- تبدلات في العضلات يترافق بأعراض الضعف العضلي.

myotubule

نُبيب عضلي- ليف عضلي متطور ذو نواحي متوضعة في المركز.
myria-

عديد، كثير- بألف تعني العديد، أو الكثير.

Myriapoda

الخريشيات- صنف من الحشرات من المفصليات ذات أقدام كثيرة.
myring-

طبلي- بألف تعني أنها متعلقة بغشاء الطبلي في الأذن الوسطى.
myringa

غشاء الطبلي- غشاء رقيق في الأذن الوسطى، يفصل بين عظيمات السمع ومجرى السمع الظاهر.

myringectomy

استئصال غشاء الطبلي- عمل جراحي يزال فيه غشاء الطبلي.
myringitis

التهاب غشاء الطبلي- التهاب يصيب غشاء الطبلي.
myringitis bullosa

التهاب غشاء الطبلي الفقاعي- شكل من أشكال التهاب الأذن الوسطى الفيروسي تظهر فيه فقاعات مصلية مدعاة على غشاء الطبلي على وجهه المفتوح على مجرى السمع الظاهر.

myringodectomy

استئصال غشاء الطبلي- جراحة يزال فيها غشاء الطبلي.
myringomycosis

عدوى غشاء الطبلي بالفطريات- إصابة غشاء الطبلي بالعدوى بالفطريات.

myringotomy

بضع غشاء الطبلي- شق غشاء الطبلي بقصد المعالجة، لتجوير القيح أو السائل المصلي المتجمع في الأذن الوسطى، يتم في القسم السفلي الخلفي أو الأمامي منه.

Myristica fragrans

جوز الطيب- نبات شجري يستخدم الجوز الثمري منه كمهضم ومشه ومسكن للألام لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد دسمة. وهو من الفصيلة الطيبية.

Myrtus Communis

أش- نبات شجري، يستخدم كمطيب ومطهر للمجاري التنفسية بشكل مقل أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على مواد رائينية وعطرية فتالة. وهو من الفصيلة الآسية.

mysophilia

تقبل القذارة- ميل مرضي إلى المفرغات والقنورات.

mysophobia

رهاب القنوت بالقذارة- الخوف من تناول أو لمس أو الاقتراب من الأشياء خشية أن تكون ملوثة مع ميل للفصل والوضوء بشكل وسولي قهري.

mysticism

تصوف- تدين أو تعبد يقوم على حب ووجد عميقين وجذب إلهي مبنية على معرفة وتامل.

myth

أسطورة- قصص خرافية قديمة عن الآلهة والأبطال.
mythology

مبحث الأساطير- دراسة الأساطير من ناحية الدلالة النفسية، وتسمية بعض العقد النفسية بأسماء أبطال تلك الأساطير.

mythomanie

موس الأساطير- الولع بسرد قصص بطولية ومغامرات كاذبة يطلب أن تنور حول الشخص الذي يخلطها والذي يدعي أنها حدثت فعلاً.
myx-

مخاطلي- سابقة تدل على نسيج مخاطلي.

myxadenitis

التهاب الغدد المخاطية- إصابة الغدد المفرزة ضمن الأغشية المخاطية بالالتهاب.

myxadenoma

ورم غدي مخاطلي- ورم بشري مع بنية فيها غدد مخاطية.

myxasthenia

قلة إفراز المخاط- نقص في كمية المخاط المفرز من الخلايا المخاطية.

myxedema

ورم مخاطية- ورم جافة، شمعية الشكل غير منتظمة، مع توضعات غير سوية للمخاط في الجلد وفي النسيج الأخرى، ويرافق ذلك قصور الغدة الدرقية، وتكون سحنة الوجه مميزة بتورم الشفتين وتخن الأنف.

myxochondroma

ورم غضروفي مخاطلي- ورم غضروفي ذو لحم تشبه النسيج المتوسطي البني.

myxofibroma

ورم ليفي مخاطلي- ورم ليفي يحتوي على نسيج مخاطلي.

myxofibrosarcoma

ساركومة ليفية مخاطية- ورم ليفي ساركومي مع بؤر مخاطية.
myxoid

مخاطلي الشكل- شبيه بالمخاط.

myxoma

ورم مخاطي- ورم مخاطي، يتألف من خلايا نسيجية ضامة بدئية ولحم تشبه النسيج المتوسطي.

myxomatosis

أورام مخاطية متعددة- 1. ظهور أورام مخاطية متعددة. 2. استجابة مخاطانية.

myxonhea

نز مخاطلي- انصباب غزير من المخاط.

myxosarcoma

ساركومة مخاطية- ورم ساركومي يحتوي على نسيج مخاطي.
myxovirus

فيروس مخاطلي- فيروس من زمرة فيروسات الحمض النووي الريبي، مثل فيروس الانفلونزا، ونظير الانفلونزا، والتهكاف، يتسم بإحداثه الارتصاص في الخلايا المعمر.

N

N

رمز عنصر النيتروجين nitrogen.

Na

الرمز الكيميائي للصوديوم sodium, natrium.

NA

مختصر عبارة التسمية التشريحية Nomine Anatomice. وهي تسميات أقرتها اللجنة الدولية للتسميات التشريحية، تحول التشريحيون منها منذ عقد إلى المصطلحات التشريحية.

nabothian cyst

كَيْسَةُ نَبُوت، انتفاخ كيسى للغدد النابتية في عنق الرحم.

nabothian glands

غُدَدُ نَبُوت، غدد مخاطية في عنق الرحم.

NAD

ناتر nicotinamide-adenine dinucleotide.

nadolol

نالودول، دواء حاصر للمستقبلات الأدرينالية المفعول بيتا. يؤثر على كل من النوعين من المستقبلات بيتا، وبيتا₂. يستخدم في معالجة فرط ضغط الدم.

nafticillin

نافيسيلين، بنسيلين نصف صناعي، مقاوم لإنزيم البنسيليناز وللحمض، ذو فعالية قوية ضد العدوى بالعتقوديات.

nail

1. ظُفْر 2. وشقار. 1. الصفيحة الجلدية المنضّاة القاسية القوام التي تغطي نهاية الوجه الظفري من الإصبع في القدم أو في اليد. 2. تضيب معنني أو عظمي يستخدم لتثبيت شظايا العظم المكسور.

nail-patella syndrome

متلازمة الظفر والرضفة، اضطراب وراثي، ينتقل كصفة صغية ذاتية سائدة، هي جزء من مجموعة ترابطية مع مورثات فئات الدم ABO. يتميز بطل في الأظفار وعيوب عظمية وجلدية وعينية وكلىوية.

naive

غُرّ، شخص يفتقد التجربة أو الخبرة.

nalidixic acid

كحَضُضُ النَّالِيدِيكْسِيك، مركّب صبغي مضاد للجراثيم، يستخدم في معالجة عدوى الجهاز البولي التناسلي التي تسببها جرثيم سلبية القرام.

nalorphine

نالورفين، نصف صناعي مناهض للمورفين، يستخدم كدواء مضاد للمورفين وللأدوية المخدرة المشابهة له.

naloxone

نالوكسون، دواء مضاد للمخدرات من زمرة لوكسي المورفين، يستخدم كتريق لفرط تعاطي المخدرات.

nama

إنش، كلمة أو مجموعة كلمات تستخدم لتمييز شيء ما، وبدونه لا يمكن تحديد أو التعرف على ذلك الشيء.

nandrolone

ناندربولون، ستيروئيد أندروجيني بناءً، تستخدم مركباته كمعالجة مساعدة في تأخر ونقص النمو عند الأطفال وفي نقص تكلس العظام الشبغوضي وبعد سن الضمى.

nanism

قُرْلَاقَة، نقص في أبعاد أعضاء الجسم مع تناسب أبعادها.

nano-

1. نانو 2. صغِير. 1. مقياس يعادل 10⁻⁹ من أي وحدة. 2. سابقة تدل على الصغر الشديد.

nanoccephalus

صغِيرُ الرَّاس، جنين صغير الرأس بشكل غير عادي.

nanoccephaly

صِغَرُ الرَّأْس، نقص في أبعاد الرأس مقارنة بغيره.

nanoccolmia

قُرْلَاقَةُ الْجَذْع، صغر غير عادي في الجذع أو الجسم.

nanogram

نانوغرام، مقياس لاوزان الأشياء الدقيقة، يعادل 10⁻⁹ من القرام.

nanoid

شَبَّةُ الْقُرْم، كائن يشبه القرم، أو منسوب إلى القرم.

nanometus

قُرْمُ الأطراف، قرم يعاني من نقص أبعاد الأطراف، يسمى أيضاً دقة الأطراف، يسمى أيضاً micromelia.

nanophthalmia

صِغَرُ الْعَيْن، صغر في كل أبعاد المقلة مع غياب أي عيب خلقي آخر، يسمى أيضاً microphthalmia.

nanosecond

نانوثانية، مقياس للزمن في أبعاده الدقيقة، يعادل 10⁻⁹ ثانية.

nanukayami

نالوكايامي، داء البريميات الياباني يتسم بالحمى واليرقان، سببه الدواليات، يدعى أيضاً بَحْمَى الأيام السبعة seven-day fever.

nape

قفا، الجزء الخلفي من الرقبة.

naphazoline

نافازولين. دواء مضيق للأوعية. يستخدم لإزالة احتقان الأغشية المخاطية في الأنف والعين.

N.A.P.N.E.S.

مختصر الرابطة الوطنية للتدريب والتعليم للممرضات National Association for Practical Nurse Education and Services. وهي

رابطة تضم الممرضات وتقدم لهن الخدمات والتدريب

narcissism

لنرجسية. طغيان الاعتماد بالذات وحب الذات.

Narcissus poeticus

نرجس الشعير. نبات عشبي بصلي يستخدم لبصاه كمطهرة، ومضادة للتشنج، وقابضة، ومقوية بعد تحضيرها بشكل مغلي أو منقوع لو دهن. وهو من الفصيلة النرجسية.

Narcissus pseudo narcissus

نرجس. نبات عشبي بصلي حولي، بري وزراعي، نزيهني وطبي. تستخدم لبصاه كمسهلة وكقوية وزهوره كمضادة للتشنج ومضرة وفي حالات السعال التشنجي والربوي والتنحسسي. قد يؤدي استعمال لب البصاه إلى تسمم مميت. وهو من الفصيلة النرجسية.

narco-

1. نُحُولِي. 2. تُخْوَئِي. 1. سابقة تدل على الذهول. 2. سابقة تدل على التخدير أو الأدوية المضرة.

narcoanalysis

التحليل النفساني الإذاعي. وسيلة علاجية نفسية تستخدم فيها الباربيتورات للتخلص من الأفكار المكبوتة.

narcohypnosis

تخويم تخيوي. إجراءات تخديرية تجرى أثناء تعريض المريض لفترة التويم.

narcolepsy

نوم فتيلي. رغبة ملحة لا يمكن مقاومتها للنوم، تكرر أثناء النهار والليل.

narcosis

1. سُخْر. 2. تُخْيُور. 1. خمود عابر، وقابل للزوال يصيب الجملة القصبية المركزية. ويؤدي لفقد الحس والذهول. 2. إحداث منهجي لفقدان الإحساس بالألم بقصد تنفيذ إجراءات علاجية.

narcotic

1. سُخْر. 2. تُخْيُورِي. 1. دواء يؤدي إلى الذهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات. 2. ما يتعلق بالتخدير أو التخدير.

nares

المُخْزَرَان. الفتحتان الخارجيتان لجوف الأنف.

narrow-angle glaucoma

رُزَقُ تَضْيِيقِ الزُّوَيَّة. شكل من الزرق الأولي الذي يؤدي لازدياد الضغط داخل العين بسبب ضحالة أو قلة عمق الغرفة الامامية للعين مما يؤدي إلى نقص الرشح لما فيها من الماء بسبب إحصار الزاوية القرحية. يسمى أيضاً obstructive glaucoma.

narrowing

تَضْيِيق. صغر في اللمة.

nasal

أنفي. ما يتعلق بالأنف.

nasal intubation

تَنْبِيْبُ أَنْفِي زُغَامِي. إدخال أنبوب عبر الأنف إلى الرغامى بقصد إيصال مواد مُعَلَّة دوائية.

nasality

أنفي. ما يتعلق بالأنف.

nasality

خُتَّة. اضطراب في الكلام يبدو الكلام فيه كأنه يرتد إلى الخيشوم. تصانف في شلل شراع الحنك (الحفاف) كما في حالات الشلل البصلي. تسمى أيضاً nasal speech.

nasal speech

انظر nasality.

nascent

وُلِيد. 1. وشيك الولادة أو حديث الظهور للمبة الدنيا. 2. متحرر من اتحاد كيميائي منذ برهة، لذا فهو شديد التفاعل بسبب عدم اتحاده.

nasion

النُقْطَةُ الأنْفِيَّة. نقطة على سطح الجمجمة عند التقاء الدرز الأنفي الجبهي بالمستوى السهمي المتوسط، أو هي نقطة التقاء العظمين الأنفيين بالعظم الجبهي.

naso-

أنفي. سابقة تدل على ما يتعلق بالأنف.

nasal antral

أنفي أناري. يتعلق بالأنف ويغار الفك العلوي.

nasointrostomy

شَفَاغْرَةُ أَنْفِيَّة غَارِيَّة. إجراء جراحي لإحداث نافذة تصل بين غار الفك العلوي وبين جوف الأنف بهدف تفجير الجيب الفك العلوي.

nasociliary

أنفي قنبي. متعلق بالعينين والحاجبين وجذر الأنف.

nasofrontal

أنفي جبهي. متعلق بالأنف وبالجيب الجبهي في العظم الجبهي.

nasogastric

أنفي مَوْدِي. متعلق بالسبيل الأنفي المعدي، مثل أنبوب أنفي معدي، وهو أنبوب يمر من الأنف ويتهجه للمعدة.

nasogastric tube

أنبوب أنفي مَوْدِي. أنبوب مرن، قليل القطر، بحيث يمكن إدخاله عبر المنخرين إلى المعدة لسحب السوائل منها أو لإعطاء السوائل خلاله.

nasolabial

أنفي شفوي. متعلق بالأنف والشفيتين.

nasolacrimal

أنفي دمعي. متعلق بالأنف والجهاز الدمعي.

nasopalatine

أنفي حنكي. متعلق بالأنف وعظم الحنك.

nasopharyngitis

إْتِهَابُ الْبُلْغُومِ الأنْفِي. التهاب يصيب القسم الأنفي للبلعوم.

nasopharyngolaryngoscope

مِنْظَارُ الأنْفِ وَالْبُلْغُومِ وَالْحَنَجْرَةِ. منظار ليفي بلوري مرن يستخدم لفحص البلعوم الأنفي والحنجرة.

nasopharynx

الْبَلْعَوْنُ الْأَتَقِي. الجزء من البلعوم الذي يقع أعلى الحنك اللين.

nasosinusitis

الْتِهَابُ الْجَنْوِبِ الْأَتَقِيَّة. التهاب يصيب الجيوب الملحقة بالأنف المجاورة له.

Nasturtium officinale

جَرْجِيْرُ الْمَاء. نبات عشبي مائي معمر تستخدم نباتاته الطرية لمعالجة الآدم المفصليّة، وطارده للرياح وطارده للبلغم، وبشكل خارجي في حالات الحروق والدمل. وهو من الفصيلة الصليبية.

nasus

الْأَنْف. عضو الشم في وسط الوجه.

natal

1. وَلَادِي. 2. لَوِي. 1. متعلق بالولادة، أو يحدث نتيجة الولادة. 2. متعلق بالآلية أو الألبتين.

natality

مُقَدَّرُ الْوَلَادَةِ. النسبة بين عدد المواليد وعدد السكان في منطقة ما خلال فترة محدودة.

nates

الْأَيْتَان. الكتلة العضلية الشحمية التي تغلف الجزء الخلفي الظاهري من الحوض، وتكون العماد في الحركة والقفود والتمشي والانتصاب.

natimortality

مُعْتَلُ وَلَادَةِ أَطْفَالٍ مُؤَثَى. عدد حالات وفيات الأطفال داخل الرحم منسوباً إلى العدد العام للولادات.

National Formulary

نُسْتَوْزُ الْأَدْوِيَةِ الْوَطَنِي. كتاب يتضمن التركيب القياسي لبعض الأدوية والمحضرات الدوائية، تتم مراجعته كل خمس سنوات ويعرف بأنه الكتاب الرسمي لتحضير الأدوية.

native

1. وِلْدَانِي. 2. طَبِيعِي. 1. معروف بتواجده في منطقة ما. 2. ما يتسم بصفات طبيعية وغير لاصطناعي.

natremia

فَرْطُ صُودِيُومِ الدَّم. زيادة مقدار الصوديوم في الدم عن 144 ملي مكافئ/لتر.

natrium

صوديوم. انظر sodium.

natriuresis

زِيَادَةُ صُودِيُومِ الْبَوْل. إفراغ كمية زائدة من الصوديوم عن الحد الطبيعي المعتاد في البول.

natriuretic

مُؤَيِّرُ الصُودِيُوم. 1. متعلق بمادة تزيد كمية الصوديوم المفرغ في البول. 2. متعلق بزيادة كمية الصوديوم المفرغ في البول.

natural

طَبِيعِي. 1. يتعلق بالظواهر الطبيعية والكائنات الحية في مقابل ما هو صناعي أو مزور أو مكلف به. 2. سويّ مقابل ما يتسم بالابتعاد عن الحدود والمواصفات السوية.

natural immunity

مَنَاعَةٌ طَبِيعِيَّة. مناعة فطرية لدى أفراد عرقٍ أو سلالةٍ أو نوعٍ مقابل المناعة المحنثة بالتطعيم باللقاحات أو بالعدوى.

naturpathy

عِلَاجٌ طَبِيعِي. نظام علاجي لا يعتمد على الأدوية لإحداث الشفاء بل على وسائل طبيعية.

nausea

غَثَيَان. شعور بعدم الراحة في أعلى البطن مع ميل للإقياء.

nauseant

مُسَبِّبٌ لِلغَثَيَان. عمل أو دواء يسبب الغثيان أو الإقياء.

nauseous

غَثَيَانِي. متعلق بالغثيان أو بمادة تحدث الغثيان.

navel

السُّوْمَة. انظر umbilicus.

navicula

إِجَامُ الشُّفَر. ثنية جلدية تنشأ عن اتحاد الشفرين الصغيرين بالبطر. يسمى أيضاً لُجِيمُ الْبَطَر frenulum clitoridis.

navicular

رُؤْرُقِي. متعلق بالعظم الزورقي.

navicular abdomen

بَطْنٌ رُؤْرُقِي. بَطْنٌ يكون جداره الأمامي منخفضاً أو مقعراً، ويشاهد في الأطفال المصابين بذات السحالي أو المصابين بسوء قذفية الشديدة.

navicular cells

خَلَايا رُؤْرُقِيَّة. خلايا ظهارية قشرية زورقية الشكل، تحتوي على الفليكوجين، وتظهر في الخلايا المتوسطة من عنق الرحم عند النساء الحوامل.

Nb

رمز عنصر النوبوبوم nobium.

NCI

مختصر المَعْنَى الْوَطَنِي لِلسَّرَطَان National Cancer Institute. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما للتعلّطي مع السرطان.

NCN

مختصر الْمَجْلِسِ الْوَطَنِي لِلْمَرْضَات National council of Nurses. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما لضمان مصالح المنتسبات إليها من الممرضات ورعايتهن.

NDA

مختصر الرُّبِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ لِلأسنان National Dental Association. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما لضمان مصالح المنتسبين إليها من العاملين في مهنة طب الأسنان.

Ne

رمز عنصر النيون neon.

Neanderthal man

إِنْسَانُ نِيَانْدَرْتَال. نمط من الإنسان الأحفوري يعتبر نوعاً فرعياً من نوع الإنسان الحديث، يتميز بجمجمة منخفضة وعريضة ومتواين حاجبيّين متواصلين وشكل القنطرة، ومنطقة قذالية بارزة، وإطراف قصيرة، ومفاصل عريضة.

nearsightedness

خسّير. رؤية الأشياء اقرب من مواقعها الحقيقية. يسمى أيضاً myopia.

nearthrosis

1. مَقْصِلٌ كَانِيْبٌ 2. مَقْصِلٌ مُنْقَحَنٌ. 1. مفصل ناتج عن كسر غير ملتئم في عظم طويل. 2. مفصل يصطنع جراحياً لإحداث حركة في أجزاء من عظم طويل مثبت.

nebula

1. سَحَابَةُ الْقَرْيَةِ 2. سَحَابَةُ الْبَبُول 3. رَنُودٌ. 1. كثافة قرنية خفيفة. 2. كثافة في لون الببول. 3. مخضّر نواتي زيتي يستخدم للإرناء بتحويله إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

nebulization

إِرْذَاذٌ. 1. تحويل سائل ما إلى رذاذ. 2. المعالجة بالمحاليل السائلة التي تحول إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

nebulizer

مِرْذَذَةٌ. أداة لتحويل السائل إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

Necator

الْفَتَّاكَة. جنس بيلان ممسودة من فصيلة الملقولات.

necatoriasis

داءُ الْفَتَّاكَات. الإصابة بعنوى البيلان الفتاكة. يسمى أيضاً داء البيلان الشخصية.

necessity

ضَرُورَةٌ. حاجة مُلِحَّة لا بد من القيام بها.

neck

رَقَبَةٌ. جزء مضمور من جسم ما، مثل ذلك الجزء الذي يصل عند الإنسان والحيوان بين الراس والجذع.

necklace

قِلَاقَةٌ. اندفاعات جلدية تحيط بالعنق.

neck of condyle

عُقُقُ اللَّفْظَةِ الْفَصِيَّة. الناتز الضيق الممتد من القسم الخلفي للحافة الطوية من راء الفك السفلي، والحامل في نهايته لللُفْظَةِ الْفَك التي تتفصل مع العظم الصدغي.

neck of femur

رَقَبَةُ عَظْمِ الْفَخْذ. العمود العظمي الكثيف الذي يصل رأس عظم العضد مع بقية عظم العضد (القصبه).

neck of tooth

عُقُقُ السِّن. المنطقة المتضيقة أو المنخفضة قليلاً، حيث يلتقي تاج السن بجذرها أو بجذورها.

neck stiffness

صَلَابَةُ الْعُنُق. علامة سريرية تدل على وجود تخرش أو التهاب في السحايا، أو على وجود فرط توتر داخل القحف، أو على مرض موضعي في العمود الفقاري الرقبتي.

necr-

مَوْتِي. سلبية أو بادية تدل على الموت أو التخر.

necrectomy

سِتْقِصَالُ الْمَوْتَات. إزالة جراحية للنسج المصابة بالتموت.

necrobacillosis

داءُ الْبَغْرِزِيَّاتِ الْفَاخِرَةِ. مرضٌ معوي يصيب بعض الحيوانات تحدثه عصيات تسمى المغزليات الفاخرة أو عصيات شمورل.

necroblinosis

بِلَى فِيزِيُولُوجِي. إصابة العزم الكولاجينية في الأدمة بالتورم والتخرب والتلون بالأزرق، وأحياناً يلاحظ انطمارس المعالم السوية للنسج كمرحلة للبلى.

necrocytosis

بِلَى الْخَلَايا. مَوْتٌ وَتَحَلُّلُ الْخَلَايا.

necrogenic

مُوَلَّدُ الْبِلَى. عامل مؤه للتموت والبلى.

necrogenous

مِيتِي الْفَنَاشَا. ناتج من مواد ممتوتة.

necrologic

مُتَعَلِّقٌ بِسِجَلَاتِ الْمَوْتِي. المواضيع التي تتعلق بتسجيل المعلومات الخاصة بالموتى وإجراء الإحصائيات عليها.

necrologist

إِخْتِصَاصِيٌّ بِسِجَلَاتِ الْمَوْتِي. مؤلف في المستشفى توكّل إليه مهمة تسجيل وإحصاء ما يتعلق بالموتى.

necrology

سِجَلَاتُ الْمَوْتِي. المواضيع التي تتعلق بتسجيل المعلومات الخاصة بالموتى وإجراء الإحصائيات عليها.

necrolysis

تَفْشُرُ الْأَنْسِجَةِ الْمَمُوتَةِ. انفصال لقطع متوسطة من النسج الممتوتة.

necrophagus

رُمِيٌّ لِقَفْذِي. لمد الكائنات الحية التي تتغذى على جيف الموتى.

necrophilia

1. وَطْءُ الْمَيِّتِ 2. لَفْءُ الْمَيِّتِ. 1. القيام بعمل جنسي على جثة ميت. 2. الانجذاب للمرضى للموت ولجث الموتى.

necrophilic

1. وَاطِئُ الْمَيِّتِ 2. رُمِيٌّ لِقَفْذِي. 1. من يقوم بعمل جنسي على جثة ميت. 2. متعلق بالقة الميت. 3. جرثوم يتغذى على اللحم، أو الجيف.

necrophilous

رُمِيٌّ لِقَفْذِي. جراثيم تفضل النسج الممتوتة.

necrophobia

1. رُهَابُ الْمَيِّتِ 2. رُهَابُ الْمَوْت. 1. خوف مرضي من جث الموتى. 2. خوف مرضي من الموت.

necropsy

الْصَفَةُ التَّشْرِيحِيَّة، فَتْحُ الْجُدَّة. إجراء يهدف لتشخيص أسباب الرفاة بعد حدوثها بدراسة الأنبيات التي أصابت الأجهزة والأعضاء والنسج المختلفة في البدن، وذلك بتشريح الجثة ولخذ عينات منها للفحص المجهرى.

necrosis

تَخَر. التبدلات في الشكل التي تدل على موت الخلية بسبب التتكنس الإنزيمي. قد يصيب مجموعة من الخلايا أو جزء من عضو ما أو كامل العضو.

necrospemia

مَوْتُ النِّطَاف. حالة تكون فيها النطاف ميتة أو عديمة الحركة.

necrotizing

نَحْرُور- عاملٌ مسببٌ أو مؤدٍ لحثوث النخر.

necrotomy

1. تَشْرِيقٌ لِحَجَّةٍ 2. إِنْتِقَاطُ الشَّطَائِطِ المُتَمَوِّتَةِ. 1. فحص الجثة بعد فتحها وتحري أجوافها. 2. إزالة جراحية لقطع متموتة من النسيج.

needle

إِبرَة- أداةٌ قلطعة تستعمل للخيلة والمعالجة بالخز أو لزرق الأدوية.

needle biopsy

خُرْعةٌ بالإبرة. الحصول على الخزعة باستخدام إبرة يؤخذ بها النسيج الذي يراد دراسته ثم تدور حول محورها حتى تقطع ما احتوته لمعتها من ذلك النسيج قبل سحبها تحت ضغط سلبي.

needs

إِحتِياجات- مُتَطَلِّباتٌ ضرورية لسير العمل أو للقيام بالوظائف السوية.

negatively inotropic

سَلْبِيٌّ الْإِثْرُ الْقَلْبِيّ- صفةٌ لعامل يتقص من قوى انقباض العضلي.

negativism

1. السَّلْبِيَّةُ 2. الإِخْتِلَافُ. 1. المعارضة لاقتراح أو لنصيحة. 2. سلوك معارض لوضع أو لحالة ما.

negatoscope

مُتَنَظَّرُ الْأَفْلامِ السَّلْبِيَّةِ- لوحةٌ بيضاء تضيء بفعل إثارة خلفية تسهل قراءة وتفسير الصور الشعاعية السلبية.

neglect

إِهمَال- عدم إبداء الاهتمام بالمقدار اللازم لإنجاز عمل ما.

Neisseria

نيسيرية. جنس جرثيم من سلبيات الغرام من فصيلة النيسريات. وهي أحد المسببات للتهاب السحايا.

Neisseriaceae

نيسيريات. فصيلة من الجرثيم سلبية الغرام من رتبة الجرثيم الحقيقية.

neisserial

نيسيريّ. مسبب عن أو متعلق بالنيسريات.

Nelson's syndrome

مُتَلَازِمَةُ نِيلْسُون. ظهور ورم في النخاعي منتج للهرمون الموجه لإفراز الكظر، تلو استئصال الكظرين لمعالجة داء كوشينغ ويتسم بالسير السريع للورم مع ازدياد التصبغات الجلدية.

nemaline myopathy

إِغْتِلَالٌ عَضَلِيٌّ خَطِيطِيّ. اضطراب خلقي في الألياف العضلية يلاحظ فيها تبعرث ألياف صغيرة خيطية الشكل ضمن الألياف العضلية. يتصف بنقص المقاومة وضعف العضلات الدانية.

Nemathelminthes

بَيْضَانٌ مُعَمَّسَوْنَة. بيذان خيطية الشكل تحتوي على الممسودات وعلى شائكلت الرأس.

nematocid

مُبيدٌ للمُعَمَّسَوْنَات. دواء يقتل الممسودات.

Nematoda

مُعَمَّسَوْنَات. صنف من الديدان الخيطية المدورة، معظمها يتطفل على الإنسان والحيوانات الأخرى.

nematode

نُودَة مُعَمَّسَوْنَة. دودة مُدَوَّرَة خيطية الشكل، إحدى أفراد الممسودات. neo-

خَبِيثٌ، جَبِيدٌ. سابقة تدل على الحديث أو الجدة.

neoantigen

مُسْتَحْدٌ مُسْتَحْدَث. مستخدم لخلل النواة، يلاحظ لدى الخلايا التي تصاب بمرض معد فيروسي مسرطن، مثل المستضد التالي.

neoblastic

خَبِيثٌ الْقَنَسُج. ينشأ في نسيج حديث الظهور.

neocerebellum

الْمُخَيِّخُ الْخَبِيثُ. الأجزاء المتأخرة في الظهور من حيث التطور من المخيخ، وتتألف من ثلاثة أجزاء تدعم بواسطة الألياف القشرية المخيخية.

neocortex

القُشْرَةُ الْخَبِيثَة. الأجزاء المتأخرة الظهور تطوراً من قشرة الدماغ.

neodymium

نيوبيديوم. العنصر الستون في الجدول الدوري للعناصر. رمزه Nd.

neoglottis

وَرْمَانٌ مُسْتَحْدَث. فتحة تستحدث بخياطة المخاطية البلعومية أعلى النهاية العلوية للرغامى الذي أجريت له عملية إفرة، مما يسمح بالتصويت بعد إزالة الحنجرة.

neokinetic

حَرَكَى خَبِيث. متعلق بالأليك العصبيّة الحركية المنظمة لميلات ضبط العضلات الإرادية.

neologism

تَكَلُّمٌ مُسْتَحْدَث. 1. استعمال كلمات جديدة قد لا يعرف معناها سوى المريض (النفسي) الذي يستعملها. 2. كلمة مشتقة حديثاً.

neomembrane

غِشَاءٌ مُسْتَحْدَث. غشاء غير حقيقي أو كاذب.

neomycin

نيوميسين. مضاد حيوي واسع الطيف وخاصة للجرثيم سلبية الغرام، ينتج من قبل الجرثيم المتسلسلة الفرادية.

neon

نيون. عنصر كيميائي، رمزه Ne وترتيبه العاشر.

neonatal

وِلْدِيّ. ما يتعلق بالأسابيع الأربعة الأولى التي تلي الولادة.

neonatal death rate

معدّل وُفَايَاتِ الْوِلْدَان. عدد وفيات حديثي الولادة منسوباً إلى العدد الكلي للمواليد في جمهرة معينة خلال مدة محدودة، ويعبر عن هذا المعدل عادة بعدد وفيات الولدان لكل مئة أو ألف مولود حي.

neonatal impetigo

قُوبَاءُ الْوِلْدَان. عدوى جلدية تسببها الجرثيم من المكورات العنقودية، تتسم بظهور طفح جلدي بشكل حويصلات صغيرة تتحول إلى بثور ثم تنفتح لتشكل قشوراً صفراء، وتصيب حديثي الولادة، وتتميز بظهور فقاعات.

neonatal medicine

طبُ الولَـفَنان. فرع من الطب يعنى بالأطفال حديثي الولادة، وسبل العناية بهم، ووقايتهم من الأمراض ومعالجتهم.

neonatal mortality rate

مُعْدَلُ وُفَايَاتِ الولَـفَنان. عدد الوفيات في الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم الشهر الواحد في سنة تقويمية بين 1000 ولادة مُسَجَّلة في نفس السنة وفي نفس المكان.

neonatal myasthenia

الوَهَنُ العَضَلِي عِنْدَ الولَـيْد. ضعف العضلات والحركة لدى الأطفال حديثي الولادة المنحدرين من أمهات مصابات بالوهن العضلي الوديم.

neonatology

عِلْمُ الولَـفَنان. علم يختص بدراسة وتشخيص ومعالجة أمراض الوليد (الحديث الولادة).

neonate

وَلَـيْد. طفل حديث الولادة، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عمره.

neopallium

القَشْرَةُ الخَيَـيْـة. الأجزاء المتأخرة الظهور والأكثر تطوراً في القشرة الدماغية، ويظهر فيها تطبُّق الخلايا.

neoplasia

تَكَوُّنُ الوَـزَم. حدوث أو نشوء ورم ما.

neoplasm

وَـزَم. أي نمو جديد وغير سوي، وبشكل خاص ما ينشأ عن انقسام خلوي متسارع ولا يمكن التحكم فيه أو ضبطه. قد يكون حميماً أو خبيثاً.

neoplastic

وَـزَمِي. ما له علاقة بالورم.

neoplastigenic

مُؤَلِّدُ الوَـزَم. ما يؤدي لحدوث الورم، أو ما يفترض أنه يسبب ظهور ورم.

Neorickettsia

الريكتسية الخبيثة. جنس من الريكتسيات. توجد في طليفي يتطفل على بعض الأسماك، ويؤدي لتلوث تلك الأسماك إلى حدوث التهاب لسماء نزلي.

neostigmine

نيوستيغمين. مركب أمونيوم رباعي ذو فعالية كولينية، يستخدم بشكل ملحق البرومي في معالجة وتشخيص قوهن العضلي الوديم والرنق، وكان ملحق ميثيل السلفات يستخدم في الوقاية من توسع المعدة، ومعالجة انحباس البول بعد العمل الجراحي.

neothalamus

الوَهْدُ الخَيَـيْـث. جزء من المهاد وهو ككتلتان من المادة السنجابية توجدان على جانبي البطين الثالث وتكونان جزءاً من الجدار الجانبي لهذا التجويف، وهما مركزاً وصل بين القشر الدماغى وبين التئبيات الدماغية والمحيطية الأخرى، لأنهما مرتبطتان بالقشرة الحديثة.

nephel-

كَنَر. باعثة تدل على التغيُّم أو الكورة.

nephelometer

مِقْيَاسُ الكَنَر. أداة تستخدم لقياس تركيز مادة ما في مُعَلَق سائل بالاستفادة من خواص تبعثر الضوء في الجزيئات المعلقة.

nephelometry

مِقْيَاسُ الكَنَر. قياس تركيز المواد المعلقة في سائل ما باستخدام خواص الضوء في التبعثر.

nephro-

كَلَوِي. سابقة تشير إلى الكَلْيَة أو الكَلْوَة.

nephroadenoma

وَرَمٌ عُدِّي كَلَوِي. ورم غدي على حساب النسيج الكلوي.

nephralgia

أَلَمُ الكَلْيَة. ألم أو شعور بالوجع من منشأ كلوي.

nephrectasia

تَوَسُّعُ الكَلْيَة. ازدياد في أبعاد الطرق المفرغة للكَلْيَة.

nephrectasis

انظر nephrectasia.

nephrectasy

انظر nephrectasia.

nephrectomy

إِسْتِئْصَالُ الكَلْيَة. إزالة الكَلْيَة جراحياً.

nephric

كَلَوِي. ما يتعلق بالكَلْوَة أو الكَلْيَة.

nephridium

كَلْيَة بُنْدِيَّة. أحد عضوين مفرغين يوجدان لدى بعض اللافقاريات، تكون فيهما الأنابيب مفرحة إلى الجوف البطني.

nephritic

كَلَوِي. ما له علاقة بالكَلْيَة أو بتهاب الكَلْيَة أو بأمراض الكَلْيَة.

nephritis

إِثْتِهَابُ الكَلْيَة. مرض مُخَوِّبٌ للكَلْيَة بشكل متفالم، يصيب النسيج الكلوي بشكل بؤري أو متعمم، وقد يقتصر على الكبيبات أو الأنابيب أو النسيج الخلالي.

nephritogenic

مُؤَلِّبٌ للكَلْيَة. ما يؤدي لحدوث التهاب في الكَلْيَة.

nephroangiosclerosis

تَضَلُّبٌ وعائِي كَلَوِي. تصلب في الأوعية يصيب بشكل خاص لوعية الكَلْيَة.

nephroblastoma

وَرَمٌ أَرُوْمِي كَلَوِي. ورم كلوي خبيث يتكون على حساب الخلايا الكلوية الأرومية يظهر عند الأطفال. يسمى أيضاً 'wills' tumor.

nephrocalcinosis

تَكَثُّسُ كَلَوِي. ترسبات من فسفات الكالسيوم في الأنابيب الكلوية تنتهي بحدوث القصور الكلوي.

nephrocapsectomy

إِسْتِئْصَالُ مَخْطَاطِ الكَلْيَة. إزالة جراحية لمخفظة الكَلْيَة.

nephrocapsulectomy

إِسْتِئْصَالُ مَخْطَاطِ الكَلْيَة. إزالة جراحية لمخفظة الكَلْيَة.

nephrocele

فَيْئَة الكَلْيَة. فتق يصيب النسيج التي تتكون منه الكَلْيَة.

nephrocolic

كَلَوِيّ قَوْلُونِي. ما يتعلق بالكَلِيَّة والقولون.

nephrocoloptosis

تَنَلِّي الكَلِيَّة والقولون. انزياح موضع الكَلِيَّة والقولون إلى الأسفل.

nephrocystitis

الْتِهَابُ الكَلِيَّة والمَمْلَعة. التهاب يصيب كلاً من الكَلِيَّة والممثلة.

nephrogenic

1. كَلَوِيّ المَنشَأ 2. مَكُونٌ للنسجِ الكَلَوِيّ. 1. نسيج أو سائل تنتجه الكَلِيَّة، أو عَرَض ينسب إليها. 2. نسيج يؤدي تطوره عند الجنين لظهور الكَلِيَّة.

nephrogenic cord

الحَبْلُ المَوْلَدُ للكَلِيَّة. حبل طولي، يتألف من كتل النسيج المتوسط الذي يتولد من الصفيحة الكلوية للورقة الوسطى عند الجنين، ومنها ينشأ الجزء الوظيفي للكَلِيَّة الابتدائية والمتوسطة والنهاية.

nephrogenous

كَلَوِيّ المَنشَأ. سائل أو نسيج يتكون ضمن الكَلِيَّة، أو عَرَض ينسب إليها.

nephrogram

صُورَةُ الكَلِيَّة. الحصول على رسم ظل الكَلِيَّة بالأشعة السينية أو باستخدام النظائر المشعة.

nephrography

تَصَوِيرُ الكَلِيَّة. رسم ظل الكَلِيَّة بالأشعة السينية أو النظائر المشعة.

nephrolith

حَصَاة الكَلِيَّة. وجود كتلة حصوية في الكَلِيَّة.

nephrolithotomy

إِشْجَرَاة حَصَاة الكَلِيَّة. شق الكَلِيَّة لاستئصال الحصيات منها.

nephrology

طِبُّ الكَلَى. فرع من فروع الطب يدرس ما يتعلق بالكَلِيَّة من أمراض وتشخيص وتعبير وعواقب.

nephrolysin

نفروليزين. مادة سامة تستطيع تخريب وحل الخلايا الكلوية.

nephrolysis

1. تَحْلُلُ الكَلِيَّة 2. تحريضُ الكَلِيَّة. 1. تخريب النسيج الكلوي. 2. تخليص الكَلِيَّة من الالتصاقات التي تربطها بما حولها.

nephroma

وَرَمٌ كَلَوِيّ. ورم ينمو على حساب النسيج الكلوي.

nephromegaly

ضَخَامَةُ الكَلِيَّة. ازدياد في حجم الكَلِيَّة.

nephron

كَلْيُون. الوحدة الكَلَوِيَّة البنيوية والوظيفية، يصل عددها إلى مليون كليون في كل جانب. يسمى أيضاً أَتْيَبِبُ كَلَوِيّ renal tubule.

nephronophthisis

سُخَالُ الكَلِيَّة. مَرَضٌ مسبَّب لاضياح مادي في النسيج الكلوي.

nephropathy

إِغْتِلَالُ الكَلِيَّة. مَرَضٌ يصيب الكَلِيَّة، قد يكون من أسباب التهابية أو تحسسية أو تنكسية أو وراثية.

nephropexy

تَثْبِيثُ الكَلِيَّة. عمل جراحي على كَلِيَّة تتحرك بحرية كبيرة بقصد الإقلال من حرية حركتها وتثبيتها.

nephroptosis

تَنَلِّي الكَلِيَّة. تغير مكان الكَلِيَّة بانزياحها إلى الأسفل.

nephropyelitis

الْتِهَابُ الكَلِيَّة والخَوَيْضَة. التهاب جرثومي يصيب الكَلِيَّة وحويضتها.

nephropyelegraphy

تَصَوِيرُ الكَلِيَّة والخَوَيْضَة. دراسة شعاعية الكَلِيَّة ولحويضتها.

nephropylsis

تَقْيِصُ الكَلِيَّة. إصابة الكَلِيَّة بالتهاب جرثومي يؤدي لتجمع المفرزات القيحية فيها.

nephrorrhagia

نَزْفُ كَلَوِيّ. خروج الدم من الكَلِيَّة إلى خارجها عبر طرقها المفرغة.

nephrorrhaphy

رَفْوُ الكَلِيَّة. خياطة جراحية لنسيج كلوي مصاب بالتهتك أو التمزق.

nephrosclerosis

تَحْلِبُ الكَلِيَّة. قساوة النسيج الكلوي بسبب مرض كلوي وعائي.

nephroscope

مِنْظَارُ الكَلِيَّة. أداة تُنْزَرُ عبر شق في الحويضة الكلوية لرؤية الأقسام الداخلية من الكَلِيَّة.

nephrosis

كَلَام. أي مرض أو اعتلال يصيب الكَلِيَّة، ولا سيما تلك الأمراض التي تتصف بتنكس صرف في الأنابيب الكلوية.

nephrosonephritis

إِلْتِهَابُ الكَلِيَّة الكَلَائِيّ. مرض كلوي يظهر فيه آثار التهابية في الكليونات وفي العناصر الأخرى المكونة للكَلِيَّة.

nephrostomy

فَقْرُ الكَلِيَّة. إيجاد فتحة أو ناسور دائم يصل بين الجلد وبين حويضة الكَلِيَّة.

nephrotic

كَلَائِيّ. 1. متعلق بالأمراض والاعتلالات الكلوية. 2. مصاب بالمرض الكلوي.

nephrotic edema

وَدَمَةٌ كَلَوِيَّة. علامات تدل على امتصاص للسوائل تحدث عند المصابين بمرض كلوي مزمن، أو بمرض حاد تصاحب فيه كبيبات الكَلِيَّة.

nephrotic syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ كَلَائِيَّة. مجموعة من الأعراض المجتمعة والتي تتكون من بيلة بروتينية وقرط شحرم الدم. تنتج عن تلف الغشاء القاعدي في الكبيبات.

nephrotome

بُضْفَةٌ كَلَوِيَّة. أحد الأقسام الواضحة المعالم والتقسيم من الورقة المتوسطة والتي تصل الصفيحة الجسمية بالصفيحة الجانبية، وهي مصدر الجهاز البولي التناسلي.

nephrotomography

تَصَوِيرُ الكَلِيَّة المقَطَعِي. استخدام الأجهزة الشعاعية المقطعية في الحصول على صور شعاعية متسلسلة للكَلِيَّة.

nephrotomy

بَضْعُ الكَلْبَةِ. شق الكَلْبَةِ جراحياً.

nephrotoxic

سَلَمٌ لِّلْكَلْبَةِ. عامل مخرَّب للخلايا الكلوية.

nephrotoxin

سَمٌ كُلَوِيٌّ. سَمٌ له تأثير نوعي مُخَرَّبٌ للخلايا الكلوية.

nephrotropic

1. مُوَجَّهٌ الكَلْبَةِ 2. كُلَوِيٌّ لِّلْوَجَّه. 1. ما يؤثر في النسيج الكلوي وفي تطورها. 2. ما له ألفة خاصة بالنسيج الكلوي.

nephrotuberculosis

سَلُّ الكَلْبَةِ. مرض في الكَلْبَةِ سببه المُتَقَطِّرة السُّلِّيَّة. يسمى أيضاً تَدَرُّن الكَلْبَةِ أو دَرَن الكَلْبَةِ.

neptunium

نِبتُونِيُوم. العنصر الثالث والتسعون. رمزه Np.

Nerium oleander

نُفْلَةٌ. نبات شجيري تزييني وطبي تستخدم أزهاره كمقوية للقلب ومطهرة بشكل مظهري أو متفوق حسب رأي الطبيب المختص لأنها شديدة السمية. وهي من الفصيلة النفلية.

Nerium rhododendrum

نُفْلَةٌ وَزْدِيَّة. نبات شجري تزييني وطبي تستخدم أوراقه وزهوره كمضادة للتشنجات ومنشطة للقلب والدورة الدموية ولكنها سامة ومقوية؛ لذا لا تستخدم إلا بمشورة اختصاصي. وهي من الفصيلة النفلية.

nerve

عَصَب. بنية تشريحية عيانية، تشبه الحبل، تتألف من مجموعة من حزم الألياف العصبية المجهرية التي تنقل دفعات أو نبضات بين الجملة العصبية المركزية وبين أي جزء من البدن وبالاتجاهين.

nerve fiber

لُفَيْفَةٌ عَصَبِيَّة. النتوء الطويل لخلية عصبية (نورون)، يشكل عادة المحاور.

nerve gas

غَازُ الأعصاب. مادة كيميائية، يمتصها الجسم عن طريق التنفس أو الحقن أو عبر الجلد، لتؤثر على الجهازين العصبي والتنفسي، وعلى وظائف الجسم المختلفة. مثل فلوريدات الفسفورونايروبوريل.

nerve impulse

نُفْقَةٌ عَصَبِيَّة. تغير فيزيائي كيميائي عابر في غشاء ليف العَصَبِي، يكتسح الليف العَصَبِي حتى نهايته ليسبب إشارة أعصاب أخرى أو عضلة أو غدة، حسب وظيفة العَصَب.

nerve tracing

تَتَبُّعُ العَصَب. طريقة يستخدمها خبراء المعالجة الفيزيائية لتحديد أماكن الأعصاب ودراسة أمراضها ومعالجتها يدوياً.

nerve tract

سَبِيلٌ عَصَبِي. حزمة من ألياف عصبية تشترك في المصدر أو المنشأ. وفي المنتهى أو الغلية.

nervi

أَعْصَاب. جمع عصب nervus.

nervi alveolares superiores

الأعصاب السِّنْجِيَّةُ العُلْوِيَّة. أعصاب تنشأ من الأعصاب الحجاجية والفكية، تُعَصَّب الفك العلوي وجيوبه وتشكل الضفيرة السنية العلوية.

nervi anales inferiores

الأعصاب الشَّرْجِيَّةُ السُّفْلِيَّة. فروع من الأعصاب العِجَازِيَّة أو من الضفيرة العجزية، تُعَصَّب المصرة الشرجية الخارجية حتى الخط المستن. تسمى أيضاً nervi rectales inferiores.

nervi anococcygei

الأعصاب الشَّرْجِيَّةُ العَصَصِيَّة. فروع الضفيرة العصصية، تُعَصَّب المنفصل العصعصي العجزى والعصعص والجلد فوقه.

nervi auriculares anteriores

الأعصاب الأُذُنِيَّةُ الأَمَامِيَّة. فروع من عَصَب حسي ينشأ من العَصَب الأذني الصدغي، وتُعَصَّب جلد المنطقة الأمامية العلوية للأذن الظاهرة.

nervi cardiaci thoracici

الأعصاب القَلْبِيَّةُ الصُّدْرِيَّة. أعصاب نخاعية تنشأ من العقد الصدرية 2-5 للجذع الودي، تحمل أعصاباً ذاتية مسرعة للقلب، وناقلة للألم تُعَصَّب القلب.

nervi carotici extremi

الأعصاب السُّبَنِيَّةُ الظَّاهِرَة. أعصاب تنشأ من العقدة الرقبية العلوية تحمل أعصاباً ذاتية ودية تُعَصَّب الأوعية والعقد في الراس.

nervi caroticotympanici

الأعصاب السُّبَنِيَّةُ الطُّبُلِيَّة. أعصاب تنشأ من الضفيرة السباتية الباطنة، وتحمل أعصاباً ذاتية ودية تُعَصَّب المنطقة الطبلية والنكفية.

nervi cavernosi clitoridis

الأعصاب الكَهْفِيَّةُ البُظْرِيَّة. أعصاب تنشأ من الضفيرة المهبلية الرحمية وتحمل أليافاً ذاتية وحشوية واردة، وتُعَصَّب النسيج الغناظ في البظر.

nervi cavernosi penis

الأعصاب الكَهْفِيَّةُ القُدِيَّة. أعصاب تنشأ من الضفيرة البروستاتية وتُعَصَّب النسيج الغناظ في القضيب، تحوي أليافاً ذاتية وحشوية واردة.

nervi cervicales

الأعصاب الرُّقْبِيَّة. ثمانية أزواج من الأعصاب النخاعية تنشأ من القطع النخاعية الرقبية، تشكل الفروع البطنية الأربعة العليا منها الضفيرة الرقبية، بينما تشكل الفروع البطنية الباقية مع العَصَب الصدري الأول الضفيرة العصبية.

nervi cillares breves

الأعصاب الهَنْبِيَّةُ القَصِيرَة. أعصاب تنشأ من العقدة الهدبية وتحوي أليافاً ذاتية وحسية تُعَصَّب العضلات الملساء وأغشية العين.

nervi cillares longi

الأعصاب الهَنْبِيَّةُ الطَوِيلَة. فروع من العَصَب الأَثَرِي الهدبي الذي هو بدوره فرع من العَصَب العيني، تحمل أعصاباً ذاتية وحسية تُعَصَّب العضلات الموسعة للحدقة، والشبكية والقرنية.

nervi clunium inferiores

الأعصاب الأَلَوِيَّةُ السُّفْلِيَّة. فروع العَصَب الجلدي الفخذي الخلفي، تُعَصَّب جلد الجزء السفلي من الاليتين. وهي أعصاب حسية.

nervi clunium medii

الأغصابُ الأَبَوِيَّةُ المُتَوَسِّطَةُ. أعصاب تنشأ من الضفيرة المتشكلة من الفروع الوحشية للأعصاب العجزية الأربعة الأولى خلف العجز والعصعص، وهي أعصاب حسية تُعَصَّبُ وربط العجز وجلد الجزء الخلفي من الألتين.

nervi clunium superiores

الأغصابُ الأَبَوِيَّةُ العُلَوِيَّةُ. أعصاب تنشأ من الفروع الجانبية للعصن الظهرى للعَصَبِ القطني العلوي. وهي أعصاب حسية تُعَصَّبُ جلد الجزء العلوي للألتين.

nervi craniales

الأغصابُ الرَّأْسِيَّةُ. اثنا عشر زوجاً من الأعصاب التي تنشأ من قاعدة الدماغ. وهي الأعصاب الشمي، والبصري، والمحرك العين، والبكري، ومثلت القوائم، والمعدة، والوجهي، والدمليزي القرومي، والسلساني البلعومي، والمهب، والإضافي، وتحت اللسان.

nervi labiales anteriores

الأغصابُ الشُّفَرِيَّةُ الأَتَلِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ الحرقفي الأمامي. تُعَصَّبُ ظاهر الشفر الكبير وما يجاوره من جلد الفخذ.

nervi labiales posteriores

الأغصابُ الشُّفَرِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ المجاني. تُعَصَّبُ الشفر الكبير.

nervi lumbales

الأغصابُ القطنِيَّةُ. خمسة أزواج من الأعصاب تنشأ من القطع النخاعية القطنية وتتشكل من فروعها بطنية الضفيرة القطنية.

nervimotor

عَصَبِي حَرَكَي. ما يتعلق بالعَصَبِ الذي ينقل تنبيهات حركية.

nervi olfactorii

الأغصابُ الشَّمِيَّةُ. أعصاب يشكل مجموعها العَصَبُ الشُّفَرِيَّ الأول، وهي أعصاب حسية متخصصة تنشأ بشكل عشرين حزمة في المنطقة الشمية. وتعتبر المنيحة الغربالية إلى البصلة الشمية.

nervi perinei

الأغصابُ المِجَنَّبِيَّةُ. أعصاب حركية وحسية، تنشأ عن العَصَبِ المجاني. تُعَصَّبُ العضلات المجانية ومصرة الشرج ورافعة الشرج وجلد الصفن.

nervi phrenici accessorii

الأغصابُ الحجابِيَّةُ الإِضافِيَّةُ. إضافة غير ثابتة من العَصَبِ الرقبى الخامس إلى العَصَبِ الحجابي.

nervi pterygopalatini

الأغصابُ الجَنَاحِيَّةُ الحَنَكِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العقدة الجناحية الحنكية.

nervi rectales inferiores

الأغصابُ المُسْتَقَرِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. انظر nervi anales inferiores.

nervi sacrales

الأغصابُ العِجْزِيَّةُ. خمسة أزواج من الأعصاب تنشأ من القطع النخاعية العجزية. تشكل الفروع البطنية الأربعة الأولى منها الضفيرة العجزية.

nervi scrotales anteriores

الأغصابُ الصُّفُونِيَّةُ الأَتَلِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ الحرقفي الأربي. تُعَصَّبُ جلد الناحية الأمامية من الصفن.

nervi scrotales posteriores

الأغصابُ الصُّفُونِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ المجاني. تُعَصَّبُ جلد الناحية الخلفية من الصفن.

nervi spinales

الأغصابُ النُّخَاعِيَّةُ. 31 شعباً من الأعصاب تنشأ من الحبل النخاعي وتر عبر الفقرات، وتتألف من 8 رقبية و12 صدرية و5 قطنية و5 عجزية و1 عصعصي.

nervi splanchnici lumbales

الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ القطنِيَّةُ. أعصاب قبل عقبية ذاتية ودية، وحشوية صادرة، تنشأ من المقعد القطنية أو من الجذع الودي. تتضمن العلوية فيها إلى الضفائر المساريقية ومجاورتها، وتتضمن المتوسطة منها إلى الضفائر المجاورة، بينما تنزل السفلية منها إلى الضفيرة الختلية العليا.

nervi splanchnici pelvini

الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ الخَوْضِيَّةُ. أعصاب قبل عقبية ودية وحشوية صادرة، تنشأ من الضفيرة العجزية لتدخل ضمن الضفيرة الختلية، وتُعَصَّبُ أعضاء الحوض.

nervi splanchnici sacrales

الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ العِجْزِيَّةُ. أعصاب قبل عقبية ودية، وحشوية صادرة، تنشأ من القسم العجزى للجذع الودي وتتضمن للضفيرة الختلية لتُعَصَّبُ أعضاء الحوض والأوعية الدموية فيه.

nervi supraclaviculares intermedii

الأغصابُ فَوْقُ التَّرْقُوتِيَّةِ المُتَوَسِّطَةُ. أعصاب حسية تنشأ من الضفيرة الرقبية، تُعَصَّبُ جلد الصدر فوق العضلة الدالية والصدرية.

nervi supraclaviculares laterales

الأغصابُ فَوْقُ التَّرْقُوتِيَّةِ الوُجْهِيةُ. أعصاب حسية تنشأ من الضفيرة الرقبية، تُعَصَّبُ الوجه العلوي والخلفي للكتف. كانت تسمى الأعصاب فوق الترقوتية الخلفية.

nervi supraclaviculares mediales

الأغصابُ فَوْقُ التَّرْقُوتِيَّةِ الإِنْسِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من الضفيرة الرقبية، تُعَصَّبُ جلد الناحية الإنسية تحت الترقوتية. كانت تسمى الأعصاب فوق الترقوتية الأمامية.

nervi temporales profundi

الأغصابُ الصَّدْغِيَّةُ العميقة. فروع لعَصَبِ حركي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي الذي هو فرع العَصَبِ الثلاثي القرومي، وتُعَصَّبُ العضلات الصدغية.

nervi thoracici

الأغصابُ الصَّدْرِيَّةُ. اثنا عشر زوجاً من الأعصاب النخاعية، تنشأ من القطع الصدرية للنخاع. تُعَصَّبُ جدار الصدر والقسم العلوي من البطن.

nervi vaginales

الأغصابُ المِهْبَلِيَّةُ. أعصاب ذاتية ودية ونظيرة ودية، تنشأ من الضفيرة الرحمية المهبلية، تُعَصَّبُ المهبل.

nervous

عَصَبِي. 1. ما له علاقة بِعَصَب أو بمجموعة أعصاب. 2. ذو قابلية للاستثارة.

nervous breakdown

إِهْتِكَارٌ عَصَبِي. كلمة شائعة تطلق على أي اضطراب عقلي يؤثر على العمليات السوية للفرد وقد تشمل الحُصْبَات والاكْتِئاب والنفاسات.

nervousness

تَهَلُّجٌ عَصَبِي. فرط استثارة الجهاز العَصَبِي، مع سلوك اندفاعي مزعج، وعدم اتزان عاطفي، وتشوش الإدراك للذات.

nervous system

الجهازُ العَصَبِي. الجهاز المنسق والمكامل الذي يعمل على تكيف العضوية مع محيطها، ويتكون من المخ والساق المخية والنخاع والأعصاب القحفية والمحيطية والعقد.

nervous tissue

النَسْجَةُ العَصَبِيَّة. مجموع الخلايا العَصَبِيَّة والخلايا الداعمة (النَبِيَّة) التي تكوّن نسيج العَصَبِي.

nervus

عَصَب. التسمية التشريحية الإغريقية للعَصَب nerve.

nervus abducens

العَصَبُ السَّادِس. العَصَبُ السادس من الأعصاب القحفية، وهو عَصَب حركي، يُعَصَّب العضلة المستقيمة الوحشية للعين.

nervus accessorius

العَصَبُ الإِضْلايِي. العَصَبُ القحفي الحادي عشر، له جذران، أحدهما نخاعي والآخر بصلي. يُعَصَّب العضلة الحلقية الدرقية والقَصِيَّة القرقرية الدشائية وشبه المنحرفة.

nervus acusticus

العَصَبُ السَّمْعِي. العَصَبُ القحفي الثامن، ينقل السمع من قوقعة الأذن إلى النوى الدماغية السمعية، كما ينقل حس التوازن من الدهليز إلى النوى الدهليزية في قاع البطين الرابع. ينشأ من منطقة بين الجسر والتبصلة وينقسم إلى عَصَبَيْن مستخدمين هما العَصَب القوقعي والعَصَب الدهليزي. يسمى أيضاً *nervus vestibulocochlearis*, *nervus auditory*.

nervus alveolaris inferior

العَصَبُ السَّنَوِي السُّفْلِي. عَصَب حسي حركي، ينشأ من العَصَب الفكي السفلي، يُعَصَّب اللثة والأسنان وما حولها.

nervus ampullaris anterior

العَصَبُ الأَمْبُولِي الأَمَامِي. أحد فروع العَصَب القوقعي، يُعَصَّب القناة النصف الدائرية الأمامية.

nervus ampullaris inferior

العَصَبُ الأَمْبُولِي السُّفْلِي. أحد فروع العَصَب القوقعي، وهو نفسه العَصَب الأَمْبُولِي الخلفي.

nervus ampullaris lateralis

العَصَبُ الأَمْبُولِي الوَحْشِي. أحد فروع العَصَب القوقعي.

nervus ampullaris posterior

العَصَبُ الأَمْبُولِي الخَلْفِي. أحد فروع العَصَب القوقعي، وهو نفس العَصَب الأَمْبُولِي السفلي.

nervus ampullaris superior

العَصَبُ الأَمْبُولِي الغُلَوِي. يسمى أيضاً العَصَب الأَمْبُولِي الأمامي.

nervus articularis

عَصَبٌ مَفْصَلِي. عَصَب تنتهي فروعه حول المفصل.

nervus auditory

العَصَبُ السَّمْعِي. انظر *nervus acusticus*.

nervus auricularis magnus

العَصَبُ الأُذُنِي الكَبِير. فرع من الضفيرة الرقبية، يخرج من القطعتين الرقبيتين 2 و3، يُعَصَّب الجلد فوق الغدة النكفية والفتحة الخشائية والسطح الخارجي للأذن.

nervus auricularis posterior

العَصَبُ الأُذُنِي الخَلْفِي. فرع العَصَب الوجهي، الذي هو العَصَب القحفي السابع، يُعَصَّب مَجَرَى السمع وجلده، والعضلات الجبهية القفوية.

nervus auriculotemporalis

العَصَبُ الأُذُنِي السَّمْعِي. عَصَب ينشأ من جنرين من العَصَب الفكي السفلي، يُعَصَّب الغدة النكفية وجزء من جلد القروية.

nervus axillaris

العَصَبُ الإِطْلِي. عَصَب ينشأ من الجذرين الخلفيين $C_5 - C_6$ للضفيرة العصبية، يُعَصَّب العضلة الدالية وشبه المنحرفة وجلد الجزء الخلفي للإبط.

nervus buccalis

العَصَبُ السَّنَوِي. فرع العَصَب الفكي السفلي، وهو عَصَب حسي، يُعَصَّب جلد الفم والأغشية المخاطية فيه، واللثة، وبعض الأسنان، يسمى أيضاً عَصَب المَبْرُفَة.

nervus canalis pterygoidei

عَصَبُ نَقَى الجَنَاجِي. عَصَب ذاتي ودي، ونظير ودي، ينشأ من اتحاد العَصَبَيْن الجناحيين العميق والكبير، وينتهي في المدة الجناحية الحنكية وتفرعاتها.

nervus cardiacus cervicalis inferior

العَصَبُ الرُّقْبِي القَلْبِي السُّفْلِي. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية الصدرية، ويحمل أليافاً ذاتية مسرعة للقلب، وأليافاً حشوية تنقل حس الألم، وينتهي في الضفيرة القلبية.

nervus cardiacus cervicalis superior

العَصَبُ الرُّقْبِي القَلْبِي الغُلَوِي. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية العلوية، يحمل أليافاً ذاتية مسرعة للقلب، ويُعَصَّب القلب.

nervus cardiacus medius

العَصَبُ الرُّقْبِي القَلْبِي الأوسط. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية المتوسطة، يحمل أليافاً ذاتية مسرعة للقلب، ويُعَصَّب القلب.

nervus caroticus internus

العَصَبُ السَّنَوِي الباطِن. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية العلوية يحمل أليافاً ذاتية ودية تُعَصَّب عروق وعقد الرأس.

nervus coccygeus

العَصَبُ العَصْفُصِي. عَصَب ينشأ من زوج من الأعصاب في القطعة النخاعية العصصية.

nervus cochlearis

العَصَبُ القَوْقَعِي. الجزء القوقعي للعَصَب الدهليزي القوقعي الذي ينقل التنبيهات السمعية.

nervus cutaneus

عَصَبٌ جُلْدِيّ. عَصَبٌ يَنْقُلُ الْحَسَّ الْعَامَ مِنَ الْجِلْدِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْعَصَبِيَّةِ الْمُرَكَّزَةِ.

nervus dorsalis clitoridis

لِلْعَصَبِ الظُّهْرِيِّ لِلْبَطَرِ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْعِجَازِيِّ، وَيُعَصَّبُ عَضَلَاتُ الْعِجَازِ الْعَمِيقَةِ الْمَعْتَرِضَةِ وَمَعَصِرَةُ الْإِحْلِيلِ وَالْجِسْمُ الْكَهْفِيُّ لِلْبَطَرِ وَالْبَطَرُ وَمَا يَحِيطُ بِهِ.

nervus dorsalis penis

لِلْعَصَبِ الظُّهْرِيِّ لِلْقَضِيْبِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْعِجَازِيِّ، وَيُعَصَّبُ عَضَلَاتُ الْعِجَازِ الْعَمِيقَةِ الْمَعْتَرِضَةِ، وَالْمَعَصِرَةُ لِلْإِحْلِيلِ وَالْجِسْمُ الْكَهْفِيُّ وَالْقَضِيْبُ وَمَا يَحِيطُ بِهِ.

nervus dorsalis scapulae

لِلْعَصَبِ الظُّهْرِيِّ لِعَظْمِ الْكَتِفِ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعَضْبِيَّةِ، يُعَصَّبُ عَضَلَاتُ الْمَرْبِعةِ وَالرَّافِعَةُ لِلْكَتِفِ.

nervus ethmoidalis posterior

لِلْعَصَبِ الْفَرْزِيَّائِيِّ الْخَلْفِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْأَنْفِيِّ الْهَدْبِيِّ الَّذِي هُوَ فَرْعٌ مِنَ الْعَصَبِ الْعَيْنِيِّ، يُعَصَّبُ الْجُزْءُ الْخَلْفِيُّ مِنَ الْجَيْبِ الْقُرْبَالِيِّ.

nervus ethmoidalis anterior

لِلْعَصَبِ الْفَرْزِيَّائِيِّ الْأَمْعِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ يَنْشَأُ مِنْ أَمْتِدَادِ الْعَصَبِ الْأَنْفِيِّ الْهَدْبِيِّ النَّاشِئِ عَنِ الْعَصَبِ الْعَيْنِيِّ، يُعَصَّبُ غِشَاءُ الْأَنْفِ وَرَأْسُ الْأَنْفِ.

nervus facialis

لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ. الْعَصَبُ الْقَحْفِيُّ السَّابِعُ، وَهُوَ عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، وَذَاتِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْجُزْءِ السُّفْلِيِّ مِنَ الْجِسْرِ بَيْنَ الزَّيْتُونَةِ وَالسُّوَيْفَةِ الْمَخِيفَةِ، يُعَصَّبُ مَكْرَنَاتُ الْوَجْهِ وَالرَّاسِ وَالْعُنُقِ.

nervus femoralis

لِلْعَصَبِ الْفُخْزِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْفُخْزِيَّةِ، يُعَصَّبُ جِلْدُ الْفَخْذِ وَالسَّاقِ وَعَضَلَاتُ مَقْدَمِ السَّاقِ وَالْوَرَكِ وَالرَّكْبَةِ.

nervus fibularis communis

لِلْعَصَبِ الشُّفْلَوِيِّ الْأَسْفَلِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، يَنْشَأُ عَنِ الْعَصَبِ الْوَرَكِيِّ فِي الْجُزْءِ السُّفْلِيِّ مِنَ الْفَخْذِ، يُعَصَّبُ عَضَلَاتُ الْفُخْزِيَّةِ وَجِلْدُ الْفَخْذِ.

nervus fibularis profundus

لِلْعَصَبِ الشُّفْلَوِيِّ الْغَمِيْقِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، هُوَ الشَّعْبَةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ مِنَ الْعَصَبِ الشُّفْلَوِيِّ الْأَصْلِيِّ، يُعَصَّبُ ظُهُورُ الْإِصْبَعَيْنِ الْأَوَّلِيَّ وَالثَّانِيَّ مِنَ أَصَابِعِ الْقَدَمِ وَمَا حَوْلَهُمَا.

nervus fibularis superficialis

لِلْعَصَبِ الشُّفْلَوِيِّ السُّطْحِيِّ. وَهُوَ عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، وَاحِدٌ مِنَ الْفُرُوعِ الْإِنْتِهَائِيَّةِ لِلْعَصَبِ الشُّفْلَوِيِّ الْأَصْلِيِّ، يُعَصَّبُ عَضَلَاتُ الشُّفْلَوِيَّةِ وَجِلْدُ الْجُزْءِ السُّفْلِيِّ مِنَ السَّاقِ.

nervus frontalis

لِلْعَصَبِ الْجَبْهِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ، يَتَفَرَّعُ مِنَ الْقِسْمِ الْعَيْنِيِّ مِنْ مِثْلِ التَّوَلُّمِ، يَدْخُلُ الْحِجَاجَ، وَيُعَصَّبُ الْجَبْهَةُ وَجِلْدُ الْفُرَّةِ.

nervus genitofemoralis

لِلْعَصَبِ الْفَرْزِيَّائِيِّ الْفُخْزِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْقَطْنِيَّةِ، يُعَصَّبُ عَضَلَةُ الْمَشْمُورَةِ وَجِلْدُ الْعَصْفَنِ عِنْدَ الذَّكَورِ، وَالشَّفَرِ الْكَبِيرِ وَمَا يَحِيطُ بِهِ عِنْدَ الْإِنَاثِ، وَجِلْدُ أَعْلَى الْفَخْذِ وَالْمِثْلُ الْفَخْزِيَّ.

nervus glossopharyngeus

لِلْعَصَبِ اللَّسَانِيِّ الْبَلْفُؤْمِيِّ. الْعَصَبُ الْقَحْفِيُّ التَّاسِعُ، وَهُوَ عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، ذَاتِيٌّ، حَشْوِيٌّ، يَنْشَأُ مِنْ أَعْلَى الْبَصِلَةِ، يُعَصَّبُ اللِّسَانُ وَالْبَلْعُومُ وَالنَّكَفَةُ.

nervus gluteus inferior

لِلْعَصَبِ الْإِلْيَاقِيِّ السُّفْلِيِّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعِجْزِيَّةِ، وَيُعَصَّبُ عَضَلَةُ الْإِلْيَاقِ الْكَبِيرَةِ.

nervus gluteus superior

لِلْعَصَبِ الْإِلْيَاقِيِّ السُّفْلِيِّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ حَسِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعِجْزِيَّةِ، يُعَصَّبُ عَضَلَةُ الْإِلْيَاقِ الْوَسْطَى وَالْمَسْفَرِيَّ، وَمَقْصِلُ الْوَرَكِ.

nervus hypogastricus

لِلْعَصَبِ الْخَلْفِيِّ. عَصَبٌ لَيْمَنٌ وَلَاغَرُ لَيْسَرٍ يَتَقَاغَرُ مَعَ الضَّفِيرَةِ الْعُلْوِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ.

nervus hypoglossus

لِلْعَصَبِ ثَلَاثُ اللَّسَانِيِّ. الْعَصَبُ الْقَحْفِيُّ الثَّانِي عَشَرَ. وَهُوَ عَصَبٌ حَرَكِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْمِيزَابَةِ الْأَمْعِيَّةِ الْوَحْشِيَّةِ فِي الْبَصِلَةِ، يُعَصَّبُ عَضَلَاتُ اللَّسَانِيَّةِ وَتَحْتَ اللَّسَانِيَّةِ وَالْإِبْرِيَّةِ اللَّسَانِيَّةِ.

nervus intermedius

لِلْعَصَبِ الْوَسْطَانِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ، وَذَاتِيٌّ، يَدُ شُعْبَةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ الْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ النَّاشِئَةِ بَيْنَ الْجَذْعِ الرَّئِيسِيِّ وَبَيْنَ الْعَصَبِ الْقَوْعِيِّ الدَّمْلِيزِيِّ، يُعَصَّبُ الْغَدَّةُ النَّعْمِيَّةُ وَالْأَنْوِيَّةُ وَالْحَنَكِيَّةُ وَتَحْتَ الْفَكِيَّةِ وَتَحْتَ اللَّسَانِيَّةِ وَتَحْتَ ثَلَاثِينَ الْأَمَامِينَ مِنَ اللَّسَانِ.

nervus ischiadicus

لِلْعَصَبِ الْوَرَكِيِّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ حَسِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعِجْزِيَّةِ، وَيَمُرُّ عَنِ الْفَتْحَةِ الْوَرَكِيَّةِ الْكَبِيرَةِ إِلَى الْغُرْفِ السُّفْلِيِّ لِيَمْتَدَّ حَتَّى الْقَدَمِ.

nervus jugularis

لِلْعَصَبِ الْوَدَجِيِّ. فَرْعٌ مِنَ الْعُقْدَةِ الرَّقَبِيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ النَّاتِجَةِ عَنْ تَقَاغَرِ الْعَصَبِ الْمَبْهَمِ وَالْبَلْعُومِيِّ اللَّسَانِيِّ.

nervus lacrimalis

لِلْعَصَبِ الدَّمْعِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْفَرْعِ الْعَيْنِيِّ مِنْ مِثْلِ التَّوَلُّمِ، وَيُعَصَّبُ الْغَدَّةُ النَّعْمِيَّةُ وَالْمَلْنَحْمَةُ وَالْجُزْءُ الْوَحْشِيُّ مِنَ الْعَيْنِ (الْجِلْدُ وَالْجَفْنُ الْعُلْوِيَّ).

nervus laryngeus inferior

لِلْعَصَبِ الْخَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْخَنْجَرِيِّ الرَّاجِعِ فِي نَهَائِهِ، وَيُعَصَّبُ عَضَلَاتُ الدَّخْلِيَّةِ مِنَ الْحَنَجَرَةِ عِدا الْعَضَلَةَ الْحَلَقِيَّةَ الدَّرْقِيَّةَ، وَيَتَقَاغَرُ مَعَ الْعَصَبِ الْخَنْجَرِيِّ الْبَاطِنِ.

nervus laryngeus recurrens

لِلْعَصَبِ الْخَنْجَرِيِّ الرَّاجِعِ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ، ذَاتِيٌّ، حَشْوِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْمَبْهَمِ، وَبِشَكْلِ خَاصٍّ يَحْوِي لِيْلَافًا قَحْفِيَّةً مِنَ الْعَصَبِ الْإِنْسَانِيِّ. يُعَصَّبُ مَخَاطِيَةُ الرِّغَاسِ وَالْمَرِيَّ، وَالضَّفِيرَةُ الْقَلْبِيَّةِ.

nervus laryngeus superior

لِلْعَصَبِ الْخَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، ذَاتِيٌّ، حَشْوِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ السُّفْلِيَّةِ لِلْعَصَبِ الْمَبْهَمِ، يُعَصَّبُ عَضَلَةُ الْحَلَقِيَّةِ الدَّرْقِيَّةُ وَالْعَضَلَةُ الْمَعَصِرَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْبَلْعُومِ وَمَخَاطِيَةُ الْقِسْمِ الْخَلْفِيِّ مِنَ اللَّسَانِ وَالْبَلْعُومِ.

nervus lingualis

العَصَبُ اللِّسَانِيّ. عَصَبٌ حسي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي، يُعَصَّبُ للثلاثين الأماميين من اللسان والمناطق المحيطة بها من اللثة والقم والوجه.

nervus mandibularis

العَصَبُ الفَكِّيّ. القسم الثالث من العَصَبِ مثلث التوائم، ينشأ من عقدة العَصَبِ مثلث التوائم ويتوزع في الوجه والعضلة الماضغة والأغشية المخاطية للقم.

nervus massetericus

العَصَبُ الماضغيّ. عَصَبٌ حسيّ حركيّ ينشأ من القسم الفكي للعَصَبِ مثلث التوائم، يُعَصَّبُ العضلة الماضغة والمفصل الصدغي الفكي.

nervus maxillaris

العَصَبُ الفَكِّيّ العلويّ. القسم الثاني من العَصَبِ الثلاثي التوائم، وهو عَصَبٌ حسي ينشأ من عقدة ثلاثي التوائم ويتوزع بشكل واسع في الوجه والقم والأنف وما يجاوره.

nervus meatus acustici externi

عَصَبُ العَجَزِيّ المتفجّعي الظاهر. عَصَبٌ حسي ينشأ من العَصَبِ الأذني الصدغي، يُعَصَّبُ غشاء الطبل وجلد الصماخ السمعي الظاهر وما يحيط به، يسمى أيضاً *nervus meatus auditorii externi*.

nervus meatus auditorii externi

نظر *nervus meatus acustici externi*.

nervus medianus (median nerve)

العَصَبُ المتوسّط. عَصَبٌ حسي ينشأ من الضفيرة العصبية ليُعَصَّبُ جلد القسم الوحشي من اليد والذراع وبعض مفاصلها.

nervus mentalis

العَصَبُ الفَقْرِيّ. عَصَبٌ حسي ينشأ عن العَصَبِ السنخي السفلي ويُعَصَّبُ جلد الفم والشفة السفلى.

nervus musculi quadrati femoris

عَصَبُ العضلة الرباعية الرؤوس الفخمية. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من الجنود البطنية للأعصاب القطنية الرابع والخامس، يُعَصَّبُ العضلة رباعية الرؤوس الفخمية (القسم الأمامي منها) ومفصل الورك.

nervus musculi tensoris tympani

عَصَبُ العضلة المؤنّرة للطنلة. عَصَبٌ حركي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي، يُعَصَّبُ العضلة مؤنّرة الطبل.

nervus musculi tensoris veli palatini

عَصَبُ العضلة المؤنّرة لشرّاج الحنك. عَصَبٌ حركي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي، ويُعَصَّبُ العضلة المؤنّرة لشرّاج الحنك.

nervus musculocutaneus

العَصَبُ القشريّ الجذويّ. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من الحبل الوحشي نصفيرة العضدية ويُعَصَّبُ العضلة ذات الرأسين والعضدية الأخرى ومفصل المرفق وجلد الساعد من قنحية الكسبرية.

nervus mylohyoideus

العَصَبُ الضرسويّ الأمامي. عَصَبٌ حركي ينشأ عن العَصَبِ السنخي السفلي، ويُعَصَّبُ العضلة الضرسية الأمامية والقسم الأمامي من العضلة ذات البطنين.

nervus nasociliaris

العَصَبُ الأنفيّ الهنّي. عَصَبٌ حسي ينشأ عن القسم العيني للعَصَبِ الثلاثي التوائم.

nervus nasopalatinus

العَصَبُ الأنفيّ الحنكيّ. عَصَبٌ ذاتيّ وحسيّ ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية ويُعَصَّبُ مخاطيات وغدد جلاب الأنف والقسم الأمامي من الحنك العظمي.

nervus obturatorius

العَصَبُ السدليّ. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من الضفيرة القطنية ويُعَصَّبُ العضلات المقربة وجلد الوجه الأنسي للفخذ ومفصل الورك.

nervus occipitalis major

العَصَبُ القذليّ الكبّير. عَصَبٌ ينشأ من الفرع الإنسي للفرع الظهريّ للعَصَبِ الصدري الثاني، يُعَصَّبُ العضلة نصف الشوكية للرأس، وجلد الرأس وهو عَصَبٌ حسيّ وحركي.

nervus occipitalis minor

العَصَبُ القذليّ الصغير. عَصَبٌ حسي ينشأ من الضفيرة الرقبية السطحية، يُعَصَّبُ الوجه القحفي للأذن.

nervus occipitalis tertius

العَصَبُ القذليّ الثالث. عَصَبٌ حسي ينشأ من الفرع المتوسط للفرع الظهريّ من العَصَبِ الرقبى الثالث ويُعَصَّبُ الجزء العلوي لظهر العنق والرأس.

nervus oculomotorius

العَصَبُ المُحرّكُ للعين. العَصَبُ القحفي الثالث، وهو عَصَبٌ حركي وذاتي ينشأ من جذع الدماغ ليُعَصَّبَ العضلات الراقعة للجذع وكل عضلات العين الخارجية عدا العضلة المستقيمة الوحشية والعضلة المنحرفة العلوية، ويحمل أليافاً ذاتية للاتيف العضلية الهدبية لمصرة العدسة.

nervus ophthalmicus

العَصَبُ العينيّ. الجزء الأول من العَصَبِ ثلاثي التوائم. وهو عَصَبٌ حسي ينشأ من عقدة ثلاثي التوائم يُعَصَّبُ كرة العين والملتحمة، والغدة الدمعية ومخاطية الأنف والجيب الجبهي والجفن والجبهة والفروة.

nervus opticus

العَصَبُ البصريّ. العَصَبُ القحفي الثاني وهو عَصَبٌ حسي متخصص بالرؤية، يتألف من محاور لخلايا في الشبكية تسير في السبيل البصري ثم تتقاطع البصري.

nervus palatinus anterior

العَصَبُ الحنكيّ الأمامي. عَصَبٌ حسي وذاتي ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية، يُعَصَّبُ الحنك وهو ما يدعى اليوم العَصَبِ الحنكي الكبير.

nervus palatinus major

العَصَبُ الحنكيّ الكبّير. عَصَبٌ يحمل أليافاً حسية وأليافاً ذاتية، ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية، ويُعَصَّبُ الحنك، ويدعى أيضاً للعَصَبِ الحنكي الأمامي.

nervus pectoralis lateralis

العَصَبُ الصدريّ الوحشيّ. عَصَبٌ حسيّ وحركيّ ينشأ من الحبل الوحشي للضفيرة العضدية، يُعَصَّبُ العضلة الصدرية (مع أعصاب أخرى غيره) وأعصاب الكتف.

nervus pectoralis medialis

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الْإِنْسَانِي. عَصَبٌ يَنْشَأُ مِنَ الْحَبْلِ الْإِنْسَانِيِّ لِلْجَذَعِ السُّفْلِيِّ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ وَيُعَصَّبُ، مَعَ أَصَابٍ أُخْرَى، الْمَضَلَّاتِ الصَّدْرِيَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ.

nervus petrosus major

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الْكَبِيرُ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَذَاتِيٌّ، نَظِيرٌ وَدِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ الرَّكْبِيَّةِ مِنَ الْعَصَبِ الْمَتَوَسِّطِ، يُعَصَّبُ الْغُدَّةُ الدَّمْعِيَّةُ وَالْبَلْعُومُ الْأَتْفِيُّ. يُسَمَّى أَيْضاً الْعَصَبُ الصُّخْرِيُّ السُّطْحِي الْكَبِيرُ.

nervus petrosus minor

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الصَّغِيرُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ نَظِيرٌ وَدِّيٌّ، يُعَصَّبُ الْغُدَّةُ النَّكَسِيَّةُ عِبْرَ الْعُقْدَةِ الْأَتْفِيَّةِ وَالْعَصَبِ الْأَتْفِيِّ الصَّدْعِيِّ، وَهُوَ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الطَّابَاةِ. يُسَمَّى أَيْضاً الْعَصَبُ الصُّخْرِيُّ السُّطْحِي الصَّغِيرُ.

nervus petrosus profundus

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الْغَوِيقُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ السَّبَاتِيَّةِ وَيَنْضَمُّ إِلَى الْعَصَبِ الصُّخْرِيِّ الْعَمِيقِ لِيَشْكَلَ الْعُقْدَةَ الرَّكْبِيَّةَ وَمَا تُعَصَّبُ مِنْ غُدِّ فِي مَنْطِقَةِ الْبَلْعُومِ الْأَتْفِيِّ.

nervus phrenicus

العَصَبُ الْجِجَافِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكَيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الرَّقْبِيَّةِ وَيُعَصَّبُ الْجَنْبَ وَالْتَامُورَ وَالْحَبَابَ وَالْبَرِيْتُونِيَّ وَالضَّفِيرَةَ الْوَدِيَّةَ.

nervus piriformis

العَصَبُ الْكُفْرِيُّ الشُّقْلُ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكَيٌّ يَنْشَأُ مِنَ لَشَعْبِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْجَذَرِ الْبَطْنِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْمَجْزِيَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَيُعَصَّبُ الْعِضْلَةُ الْكَثْرِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ.

nervus plantaris lateralis

العَصَبُ الْأَخْفَصِيُّ الْوُحْشِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكَيٌّ، وَهُوَ أَصْفَرُ الْفُرُوعِ الْإِنْتِهَائِيَّةِ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ، يُعَصَّبُ الرَّجْلَ الْوَحْشِيَّ لِلْأَخْمَصِ وَالْإِصْبَعَيْنِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ لِلْقَدَمِ.

nervus plantaris medialis

العَصَبُ الْأَخْفَصِيُّ الْإِنْسَانِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكَيٌّ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْفُرُوعِ الْإِنْتِهَائِيَّةِ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ. يُعَصَّبُ بَعْضَ عِضَلَاتِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَالرَّجْلَ الْإِنْسَانِيَّ لِلْأَخْمَصِ مَعَ الْأَصَابِ الثَّلَاثِ الْآخِرَةِ لِلْقَدَمِ.

nervus pterygoideus lateralis

العَصَبُ الْجَنْجَافِيُّ الْوُحْشِيُّ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ يُعَصَّبُ الْعِضْلَةَ الْجَنْجَافِيَّةَ الْوَحْشِيَّةَ، وَيَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ فِرْعَ الْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَالِمِ. يُسَمَّى أَيْضاً الْعَصَبُ الْجَنْجَافِيُّ الظَّاهِرُ.

nervus pterygoideus medialis

العَصَبُ الْجَنْجَافِيُّ الْإِنْسَانِيُّ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ فِرْعَ الْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَالِمِ، وَيُعَصَّبُ عِدداً مِنَ الْعِضَلَاتِ (الْجَنْجَافِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَمَوْثَرَةُ الطُّبُلِ، وَالْحَنْكِيَّةُ الْحَافِيَّةُ).

nervus pudendus

العَصَبُ الْفَرْجِيُّ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ حَسِّيٌّ، ذَاتِيٌّ نَظِيرٌ وَدِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعَجْزِيَّةِ وَيُعَصَّبُ جِلْدَ عِضَلَاتِ الْعَجَلَانِ وَالنَّسِيجِ النَّاعِظِ فِيهِ.

nervus radialis

العَصَبُ الْكُفْرِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكَيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْحَبْلِ الْخَلْفِيِّ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ، يُعَصَّبُ جِلْدَ ظَهْرِ السَّاعِدِ وَالسَّاعِدَ وَالْيَدَ وَالْعِضَلَاتِ الْبَاسِطَةَ لَهَا، وَمِفْصَلَ الْمِرْفَقِ وَمِفْصَلَ الْيَدِ.

nervus saccularis

عَصَبُ الْكُنَيْسِ. عَصَبٌ يَنْشَأُ مِنَ الْجِزْءِ الْقَوَاعِي مِنَ الْعَصَبِ الْقَحْفِيِّ الثَّامِنِ (الْقَوَاعِي الدَّمْلِيَّةِ) وَيُعَصَّبُ اللَّحْظَةُ فِي الْكُنَيْسِ.

nervus saphenus

العَصَبُ الصَّافِنُ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ، وَهُوَ الشَّعْبَةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ، يُعَصَّبُ مِفْصَلَ الرَّكْبَةِ، وَالضَّفِيرَةَ الرُّضْفِيَّةَ وَجِلْدَ الْوَجْهِ الْإِنْسَانِيِّ مِنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ.

nervus splanchnicus thoracicus imus

العَصَبُ الْخَشَوِيُّ الصُّخْرِيُّ الْأَسْفَلُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ وَحْشِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْجَذَعِ الْوَدِيِّ أَوْ مِنَ الْعَصَبِ الْخَشَوِيِّ الصَّغِيرِ، وَيَنْتَهِي فِي الْعُقْدَةِ الْآيْهَرِيَّةِ الْكَلَوِيَّةِ وَالضَّفَائِرَ الْقَرْبِيَّةَ مِنْهَا.

nervus splanchnicus thoracicus major

العَصَبُ الْخَشَوِيُّ الصُّخْرِيُّ الْكَبِيرُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ قَبْلَ عَقْدِيٍّ، وَحْشِيٌّ صَادِرٌ، يَنْشَأُ مِنَ الْجَذَعِ الْوَدِيِّ الصَّدْرِيِّ وَمِنْ الْعُقْدَةِ الصَّدْرِيَّةِ الْخَامِسَةِ حَتَّى الْعَاشِرَةِ، يَنْتَهِي فِي الْعُقْدَةِ الْبَطْنِيَّةِ وَالضَّفَائِرَ الْخَشَوِيَّةَ الْقَرْبِيَّةَ مِنَ الْحَبَابِ الْحَاجِزِ.

nervus splanchnicus thoracicus minor

العَصَبُ الْخَشَوِيُّ الصُّخْرِيُّ الصَّغِيرُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ قَبْلَ عَقْدِيٍّ، وَحْشِيٌّ صَادِرٌ، يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ الصَّدْرِيَّةِ الثَّامِنَةِ وَالْعَاشِرَةِ لِلْجَذَعِ الْوَدِيِّ، وَيَتَفَاخَرُ مَعَ الضَّفِيرَةِ الْكَلَوِيَّةِ وَالْمَسَارِيْقِيَّةِ.

nervus stapedius

عَصَبُ الرُّكْبِيَّةِ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ، يَنْفَرَعُ مِنَ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ (العَصَبِ الْقَحْفِيِّ السَّابِعِ) وَيُعَصَّبُ الْعِضْلَةَ الرَّكْبِيَّةَ.

nervus subclavius

العَصَبُ ثُخْتُ الثَّرْفَوِيِّ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ وَحَسِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْجَذَعِ الطَّرَافِيِّ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ لِيُعَصَّبَ الْعِضْلَةَ تَحْتَ الثَّرْفَوِيَّةِ، وَالْمِفْصَلَ الْقُصْبِيَّ الضِّلْمِيَّ.

nervus subcostalis

العَصَبُ ثُخْتُ الضِّلْمِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكَيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْفِرْعِ الْبَطْنِيِّ لِلْعَصَبِ الصَّدْرِيِّ الثَّانِي عَشَرَ لِيُعَصَّبَ جِلْدَ الْبَطْنِ فِي قِسْمِهِ الْأَسْفَلِ مَعَ النَّاحِيَةِ الْآلَوِيَّةِ وَقِسماً مِنَ الْعِضَلَاتِ الْمَنْعُورَةِ وَالْمُسْتَقِيمَةِ وَالْهَرْمِيَّةِ وَمَا يَجَاوِرُهَا مِنَ الصَّفَاقِ.

nervus sublingualis

العَصَبُ ثُخْتُ اللِّسَانِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَذَاتِيٌّ نَظِيرٌ وَدِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ، وَيُعَصَّبُ الْغُدَّةُ تَحْتَ اللِّسَانِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْفَشَاءِ الْمُخَالِطِي.

nervus suboccipitalis

العَصَبُ ثُخْتُ الْفَذَالِيِّ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْفِرْعِ الظَّهْرِيِّ لِلْعَصَبِ الرَّقْبِيِّ الْأَوَّلِ لِيُعَصَّبَ الثَّلَاثُ الْفَذَالِيَّةُ وَالْعِضْلَةُ نِصْفُ الشُّوْكِيَّةِ فِي الرَّأْسِ.

nervus subscapularis

العَصَبُ ثُخْتُ الْكَفِّيِّ. عَصَبٌ حَرَكَيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْحَبْلِ الْخَلْفِيِّ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ، قَدْ يَكُونُ مَزْجُجاً، وَيُعَصَّبُ الْعِضَلَاتُ تَحْتَ الْكَفِّيَّةِ وَالْمَرْبُوعَةِ الْكَبِيرَةِ.

nervus supraorbitalis

العَصَبُ فَوْقَ الْجِجَافِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ. يَدُ الْإِنْتِهَاءِ لِلْعَصَبِ الْجَبْهِيِّ، يُعَصَّبُ جِلْدَ الْجَفْنِ الطَّرَافِيِّ وَالْجَبْهَةِ وَالْقِسْمَ الْأَمَامِيَّ مِنَ الْقُرُوءِ، وَمَخَالِطَةَ الْجَبُوبِ.

nervus suprascapularis

العَصَبُ فَوْقَ الْكَوَيْي. عَصَب حركي وحسي، ينشأ من الضفيرة العصبية، يُعَصَّب المفاصل الأخرمية للترقوية، والكتفية والمضلة فوق الشوكية والمضلة تحت الشوكية.

nervus supratrochlearis

العَصَبُ فَوْقَ الْبَكَرِي. عَصَب حسي، ينشأ من العَصَب الجبهي، يُعَصَّب الجبهة والجفن العلوي.

nervus suralis

العَصَبُ السُّرَالِي. عَصَب حسي ينشأ من تفرع العَصَب الربلي الإنسي مع العَصَب الشظوي الأصلي، يُعَصَّب جلد ظهر الساق، وجلد مفاصل القدم والكعب من الجهة الوحشية.

nervus thoracicus longus

العَصَبُ الصُّدْرِيُّ الطَوِيل. عَصَب حركي، ينشأ من الفروع البُطْنِيَّة للضفيرة العصبية، يُعَصَّب العضلة المسننة الأمامية.

nervus thoracodorsalis

العَصَبُ الصُّدْرِيُّ الظُّهْرِي. عَصَب حركي، ينشأ من الحبل الخلفي للضفيرة العصبية ويُعَصَّب العضلة الظهرية المريضة.

nervus tibialis

العَصَبُ الظَّنْبُوبِي. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من العَصَب الوركي في أسفل الفخذ ليُعَصَّب عضلات وجلد الرولة والقدم والأصابع والأخمص.

nervus trigeminus

العَصَبُ الثَّلَاثِي الْقَوَائِم. العَصَب القحفي الخامس، وهو عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الوجه الجانبي للجسر، بجذر حسي وآخر حركي، ثم يجتمع الجذران في العقدة الثلاثية التوائم، ثم يتفرع إلى ثلاث فروع، هي الفكي السفلي، والفكي العلوي، والعيني.

nervus trochlearis

العَصَبُ الْبَكَرِي. العَصَب القحفي الرابع، وهو عَصَب حركي، ينشأ من السطح الجانبي للجذع الدماغ، يُعَصَّب العضلة المنحرفة العلوية للعين.

nervus tympanicus

العَصَبُ الطَّبْنِي. عَصَب حسي وذاتي ودي، ينشأ من العقدة السفلية للعَصَب اللساني البلعومي، يُعَصَّب الغشاء المخاطي للتجويف الطبلي، والخلايا الغشائية، والقناة السمعية والعقدة السمعية والغدة النكفية.

nervus ulnaris

العَصَبُ الْوُزْدِي. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الصليين الوحشي والمتوسط من الضفيرة العصبية، ويُعَصَّب جلد الوجه الإنسي والأمامي لليد، وبعض العضلات القابضة في الساعد، وكثير من عضلات اليد الصغيرة ومفصل المرفق وكثير من مفاصل اليد.

nervus utricularis

عَصَبُ الْقُرَيْتَةِ. عَصَب فرعي من العَصَب القوقعي الذي يُعَصَّب الْلُحْظَةُ الْقَرِينِيَّة.

nervus utriculoampullaris

العَصَبُ الْقُرَيْتِيُّ الْأَمْبُولِي. أحد الفروع المحيطة للعَصَب القوقعي، يُعَصَّب القرينة والأتابيب نصف الهلالية.

nervus vagus

العَصَبُ الْفُجْهَم. العَصَب القحفي العاشر، وهو عَصَب ذاتي نظير ودي، وحشوي صابر، وحركي وحسي، ينشأ من نويات عديدة في جانب البصلة، ويُعَصَّب الأنز، واللسان والبلعوم والحنجرة والمريء وأعضاء الصدر والبطن.

nervus vertebralis

العَصَبُ الْفُجْرِي. عَصَب ذاتي ودي، ينشأ من العقد القربية الصدرية والفقرية، يساعد مع الشريان الفقري ليُعَصَّب السحايا الشوكية، والعَصَب الرقبى كما يُعَصَّب الحفرة المخية الخلفية.

nervus vestibularis

العَصَبُ الدُّهْلِيْزِي. القسم الخلفي من العَصَب القوقعي الدهليزي، مسؤول عن التوازن، أليافه المحيطة تتصل بالقرينة، والقنوات نصف الهلالية في الأنبولة. وتتصل بالمركز بالعقدة القوقعية.

nervus vestibulocochlearis

العَصَبُ الدُّهْلِيْزِيُّ الْقَوَائِمِي. انظر nervus acusticus.

nervus zygomaticus

العَصَبُ الْوُجْهِي. عَصَب حسي، ينشأ من العَصَب الفكي العلوي (تفرع العَصَب ثلاثي التوائم) يتصل مع العَصَب اللمعي، ويُعَصَّب جلد الوجنة وما يحيط بها من مكونات الوجه.

nesidiectomy

إِسْتِخْصَالُ الْجُزْرِ الْبَنْكْرِيَّاسِيَّة. إزالة جراحية للجذر البنكرياسية.

nesidioblast

أُرُومَةُ الْجُزْرِ الْبَنْكْرِيَّاسِيَّة. خلية التي ستمطي خلايا الجزيرات في البنكرياس.

net

شَبْشَب. 1. موضع توضع فيه بيوض الطفيليات. 2. مركز قرحة مرضية أو آفة جلدية. 3. مركز إصابة سلبية (شعاعياً).

net autopsy rate

الْمَقْدُلُ الصَّافِي لِلصَّفَةِ الْتَشْرِيحِيَّة. عدد موات فتح الجثث التي تم إجراؤها على المتولين من المرضى الداخليين خلال مدة معينة، منسوباً إلى العدد الكلي لوفيات المرضى الداخليين، باستثناء الجثث التي تعذر فتحها. يقال أيضاً المعدل الصافي لفتح الجثة.

net migration rate

مَقْدُلُ الْهَجْرَةِ الصَّافِي. زيادة أو نقص كل 1000 من السكان في منطقة محددة خلال سنة معينة، وتعادل فتأثير الصافي للهجرة الواردة أو النازحة على جمهرة محدودة في منطقة معينة خلال فترة محددة.

net reproduction rate

مَقْدُلُ الْقَوَائِمِ الصَّافِي. متوسط عدد الاطفال الإنث المولودات لكل امرأة ضمن معدلات نوعية للخصوبة وللعمر، ومعدلات نوعية للوفيات وللعمر، ونسبة جنس محددة عند الولادة. وهو بمثابة نسبة البنات للامهات، ومقياس لنمو الجمهرة من جيل إلى آخر في ظروف متماثلة.

neur-

عَصْبِي. بانية، أو جزء من كلمة بمعنى عَصْبِي.

neuraxial

بِإِتْجَاهِ الْعَصَب. متجهاً نحو المحور العَصْبِي أو نحو الجهة العَصْبِيَّة.

neural

عَصَبِيّ. 1. متعلق بِعَصَبٍ أو بمجموعة أعصاب. 2. في موضع المحور العَصَبِيّ النخاعي مثل القوس العَصَبِيّ.

neural canal

قَنَاقَة عَصَبِيَّة. القناة الفقرية عند الجنين.

neural crest

عُرْفُ عَصَبِيّ. الوريقة الخارجية التي ستكوّن العقد العصبية والشوكية والذاتية ولب الكظر. وهي تقع في طرف الأنبوب العَصَبِيّ.

neural ectoderm

وَرْدَقَة خَارِجِيَّة عَصَبِيَّة. الوريقة الخارجية عند الجنين، والتي ستعطي لاحقاً الأنبوب العَصَبِيّ والعرف العَصَبِيّ.

neural fold

ثَنِيَّة عَصَبِيَّة. أيّ من الشفاخ الانثناءات الطولية الظهيرية للصفحة العَصَبِيَّة التي تتحد على طول الخط المتوسط لتشكل الأنبوب العَصَبِيّ.

neuralgia

أَلَمٌ عَصَبِيّ. ألم لثنياني يمتد على مسير أحد الأعصاب أو جملة من الأعصاب.

neural groove

مِيْرَاقٌ عَصَبِيّ. حفرة طولية بين الانثناءات العَصَبِيَّة في جنين الفقاريات قبل أن يكتمل الأنبوب العَصَبِيّ.

neural plate

صَفِيْحَة عَصَبِيَّة. الصفحة الظهيرية النخينة من الوريقة الخارجية التي تتميز انبواباً عَصَبِيّاً.

neural tube

الأنبُوبُ العَصَبِيّ. بنية تشريحية من الخلايا الظهارية عند الجنين في مراحله المبكرة تنتج عن انثناء في الصفحة العَصَبِيَّة.

neuraminidase

نورامينيداز. إنزيم يوجد على الغلاف السطحي للفيروسات المخاطية، يعمل على تخريب الحمض النوراميني الموجود في سطح الخلية أثناء ارتباطه بها، وينعكس بالتالي حدوث التكتس النموي.

neuronalgenesis

تَجَدُّدُ النَسِيجِ العَصَبِيّ. ظهور نسيج عَصَبِيّ جديد وسليم في أعقاب تخرب بعض النسيج أو الخلايا العَصَبِيَّة.

neurapophysis

الْفُتُوَّة العَصَبِيَّة. بنية عَصَبِيَّة تكوّن كلاً من جانبي القوس العَصَبِيَّة.

neurapraxia

تَعَثُّرُ الأداء العَصَبِيّ لَفُتْشَا. فشل مؤقت في النقل العَصَبِيّ رغم غياب تبدلات بنوية، سببها في أغلب الأحيان فنية كلية أو انضغاط وإقفار.

neurasthenia

وَهْنٌ عَصَبِيّ. شكلٌ من أشكال الاضطرابات العصبية، يتسم بضعف مزمن مع سرعة الشعور بالتعب.

neurasthenic neurosis

عَصَابٌ وَهْنِيّ عَصَبِيّ. اضطراب عصلي يتصف بشكاري مزمنة من القابلية للإعياء بسهولة ومن النقص في الطاقة، والضعف، والعديد من الآلام، والإرهاق.

neuratrophic

ضَامِرُ الأعصاب. 1. شخص مصاب بالضمور العَصَبِيّ. 2. متعلق بالضمور العَصَبِيّ.

neuraxis

1. الجَهَازُ العَصَبِيّ المَرْكَزِيّ 2. المِخْوَار. 1. مجموعة الأعضاء التي تكون منظومة الوظائف العصبية. 2. الاستطالة الكبرى من الخلية العصبية، يسمى أيضاً axon.

neuraxon

مِخْوَار. الاستطالة الكبرى من الخلية العصبية. يسمى أيضاً axon.

neurectasia

ضَمُّ العَصَب. الحصول على طول إضافي للعَصَب بتطبيق شد عليه.

neurectomy

إِسْتِئْصَالُ العَصَب. إزالة جراحية لقسم من العَصَب.

neurectopia

إِسْتِئْصَادُ العَصَب. تغيّر في مكان العَصَب أو موضعه في مكان غير سوي.

neurenteric

عَصَبِيّ مغَوِيّ. متعلق بالأنبوب العَصَبِيّ والمَعَى البدائي عند الجنين.

neurergic

عَصَبِيّ الفُغْل. متعلق بالفعل العَصَبِيّ أو معتمد عليه.

neurilemma

غِثَاءُ اللَّيْلِبِ العَصَبِيّ. الغشاء الهولي لخلايا شوان الذي يشكل غمد شوان في الألياف العَصَبِيَّة المحيطية النخاعية واللاخاعية.

neurinoma

وَرَمٌ غِثَاءِ اللَّيْلِبِ العَصَبِيّ. ورم على حساب أعماد الألياف العَصَبِيَّة المحيطية.

neuritis

إِسْتِئْصَابُ العَصَب. إصابة العَصَب بالتهاب أو بآلية غير التهابية على جملة الأعصاب المحيطية.

neuroanastomosis

مُفَاغَزَة عَصَبِيَّة. جراحة على الأعصاب بقصد وصل عَصَبٍ بآخر.

neuroanatomy

التَّشْرِيحُ العَصَبِيّ. دراسة وتشرح الجملة العَصَبِيَّة المركزية.

neuroarthropathy

إِغْتِلَالٌ مُفْصَلِيّ عَصَبِيّ. أي مرض يصيب بنية المفصل ويتراقد مع مرض آخر في الجملة العَصَبِيَّة المركزية أو المحيطية.

neuroastrocytoma

وَرَمٌ نَجْمِيّ عَصَبِيّ. ورم عصبي يبقى يتألف بشكل رئيسي من خلايا نجمية، ويوجد في أغلب الأحيان في قاع البطين الثالث وفي الفصين الصدغيين.

neurobehavioral

سَلَوَكِيّ عَصَبِيّ. يتعلق بالحالة العَصَبِيَّة وتقييمها من خلال مراقبة السلوك.

neurobiology

البيولوجيا العَصَبِيَّة. دراسة مظاهر علم الحياة في الجملة العَصَبِيَّة المركزية.

neuroblast

أَرْوَمة عَصَبِيَّة. خلية جنينية تتشكل منها الجملة العَصَبِيَّة المركزية.

neuroblastoma

وَرَمٌ أَرْوِيَّ عَصَبِيّ. ورم ساركومي ينشأ في الجعلة العصبية. ويتألف بشكل رئيسي من أورامات عصبية، غالباً ما يصيب الرضع والأطفال تحت سن العاشرة من العمر. وعادة ينشأ على حسب الجعلة العصبية الذقية.

neurocardiac

عَصَبِيّ قَلْبِيّ. متعلق بالجعلة العصبية ويقلب في وقت واحد.

neurocentrum

الْمَوْزَنُ الْقَفَوِيّ. أحد العناصر الفقرية الجنينية التي ينشأ منها النور المشوكي للفقرة.

neurochemistry

الكيمياء العصبية. أحد فروع العلوم العصبية، يتعامل مع الكيمياء وعلاقتها بالجعلة العصبية.

neurochorioretinitis

الْتِهَابُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيّ وَالْمَشِيمِيَّةِ وَالشَّبَكِيَّةِ. إصابة العصب البصري بالتهاب مترافق مع التهاب المشيمية والشبكة في العين.

neurochoroiditis

الْتِهَابُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيّ وَالْمَشِيمِيَّةِ. التهاب في العصب البصري مترافق مع التهاب في المشيمية العينية.

neurocirculatory

عَصَبِيّ دَوْرَانِيّ. متعلق بالجعلة العصبية وبجهاز الدوران في وقت واحد.

neurocirculatory asthenia

وَهْنٌ عَصَبِيّ دَوْرَانِيّ. متلازمة تتسم بضيق التنفس والإحساس بالثقل والشعور بالحمى صدرية في منطقة القلب مع خفقان، وذلك كله يترافق بالمرور بحالات عصبية مثل الفجوة بفقد الأقرباء.

neurocladism

تَشَعُّبٌ عَصَبِيّ. تشكل فروع جديدة لاستطالات العصبون.

neuroclonic

رَعْبِيّ عَصَبِيّ. يتسم بتشنجات عصبية.

neurocommunication

الْإِتِّصَالَاتُ الْعَصَبِيَّةُ. أحد فروع العلوم العصبية يعالج تحويل المعلومات وتكاملها ضمن الجعلة العصبية.

neurocranium

الْقَوَافُ الْعَصَبِيّ. الجزء من القحف الذي يغلف الدماغ.

neurocrine

صَمَوِيّ عَصَبِيّ. 1. ما يتعلق بتأثير الغدد الجسم على الجعلة العصبية. 2. ما يتعلق بالإفراز العصبية.

neurocristopathy

إِغْتِلَالُ الْعُزْفِ الْعَصَبِيّ. أي مرض ينشأ عن خلل في تطور العرف العصبية.

neurocutaneous

عَصَبِيّ جُلْدِيّ. 1. ما يتعلق بالعصب والجلد في وقت واحد. 2. ما يتعلق بعصب جلدي.

neurocyte

خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ. أي خلية عصبية من أي نوع. تسمى أيضاً neuron.

neurocytology

عِلْمُ الْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ. علم يبحث في توصيف ودراسة ووظائف الخلايا العصبية.

neurocytolysin

خَالَةُ الْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ. بعض مكونات سموم الأفاعي التي تحل الخلايا العصبية.

neurocytoma

وَرَمٌ ظَهَارِيّ عَصَبِيّ. ورم دماغي يتألف من خلايا عصبية غير متميزة ولكنها ذات منشأ عصبية، وهي خلايا شبيهة بالخلايا الظهارية النخاعية العصبية.

neurodermatitis

الْتِهَابُ الْجُلْدِ الْعَصَبِيّ. 1. أي مرض جلدي ناتج عن الحكّة ذات السبب العاطفي. 2. قد يطلق على العزاز البسيط.

neurodermatomyositis

الْتِهَابُ الْأَعْصَابِ وَالْجُلْدِ وَالْعَضَلِ. مرض تنتشر التبدلات الالتهابية فيه لتصيب الجلد وما تحته من عضل وأعصاب.

neurodynia

أَلَمٌ عَصَبِيّ. ألم ينتج عن سبب في الجعلة العصبية.

neuroectoderm

الْأَبْرُشُ الظَّاهِرُ الْعَصَبِيّ. جزء من الأديم الظاهر في المراحل الجنينية المبكرة، يتطور إلى الجعلتين العصبيتين المحيطية والمركزية، ويتألف من خلايا ببقية.

neuroeffector

عَصَبِيّ الْفَعْلِ. ما يتعلق بالوصل بين عصبون وبين العضو الذي يستقبل التأثير، والذي يتعصب بذلك النورون.

neuroencephalomyelopathy

إِغْتِلَالُ الدِّمَاغِ وَالنَّخَاعِ وَالْأَعْصَابِ. مرض يصيب الأعصاب والدماغ والحبل الشوكي.

neuroendocrine

عَصَبِيّ صَمَوِيّ. ما يتعلق بالتأثير بين الجهازين العصبية والسموية.

neuroendocrinology

طِبُّ الْغُدَدِ الصَّمَوِيَّةِ وَالْأَعْصَابِ. علم يدرس التأثير بين الجهازين العصبية والسموية.

neuroepithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِيّ عَصَبِيّ. ورم ينشأ على حسب الخلايا الظهارية والعصبية.

neuroepithelium

ظَهَارَةٌ عَصَبِيَّةٌ. 1. ظهارة تتكون من خلايا متخصصة بشكل تخدم معه كخلايا حسية تستقبل المنبهات المحيطة. 2. ظهارة الأديم الظاهر الذي تتشكل منه الجعلة العصبية.

neurofiber

لَيْفٌ عَصَبِيّ. محور عصبية يخرج من خلية عصبية ويتجه إلى خلية أخرى أو إلى عضو مستقل. يسمى أيضاً neurofibre.

neurofibre

انظر neurofiber.

neurofibril

لَيْفَةٌ عَصَبِيَّةٌ. أحد الخيوط العصبية الدقيقة التي توجد في هيولى الخلية العصبية، وتتجه في كل اتجاه، وهي توجد في المحوار وفي التفتضات.

neurofibroma

وَرَمٌ لَيْفِيٌّ. ورم ينشأ على حساب عصب محيطي، وسببه نمو غير سوي لخلايا شوان.

neurofibromatosis

فُورَامٌ لَيْفِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ مُتَعَدَّةٌ. حالة عائلية تتصف بتبدلات ورمية في الجهاز العصبي، والمضلات والعظام والجلد، وتتسم بتشكيل أورام ليفية متفرقة في كامل الجسم وتترافق بسلطات من التصبغات.

neurofilament

خَيْطٌ عَصَبِيٌّ. عناصر ليفية دقيقة اسطوانية، تشكل مع الأنابيبات العصبية الليفات العصبية.

neurogenesis

تَشَكُّلُ النَسِيجِ العَصَبِيِّ. تطوّر وتشكّل النسيج العصبي.

neurogenic

1. مُكوّنٌ عَصَبِيٌّ. 2. عَصَبِيٌّ المُفَنِّشُ. 1. إحدى البنى التشريحية أو النسيجية التي تكوّن النسيج العصبي. 2. ما ينتج عن الجملة العصبية من تأثيرات.

neurogenic bladder

مُفَنِّشَةٌ عَصَبِيَّةٌ. خلل في المثانة البولية ناتج عن إصابة في الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي.

neurogenic shock

صُدْمَةٌ عَصَبِيَّةٌ. صدمة سببها تمدد الأوعية الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وهبوط نتاج القلب، ونقص المائد الوريدي، قد ينتج ذلك عن إصابة في الجهاز العصبي المركزي أو عن تخدير قلبي أو عن منعكس مرضي.

neurogenous

عَصَبِيٌّ المُفَنِّشُ. 1. ما ينشأ في الجملة العصبية. 2. ما ينتج عن آفات في الجملة العصبية.

neuroglia

يَبْقَى عَصَبِيٌّ. البنية الداعمة في النسيج العصبي. وتتألف في الجملة العصبية المركزية من خلايا نجمية، وخلايا قليلة التفتضات، وخلايا ببقية صغيرة.

neurogliaocyte

خَلِيَّةٌ لَبَقِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ. إحدى الخلايا البقية العصبية.

neuroglioma

وَرَمٌ يَبْقِي عَصَبِيٌّ. ورم على حساب النسيج البقي العصبي.

neurogliosis

فَبَقٌ عَصَبِيٌّ. حالة تتصف بوجود أورام ببقية عصبية متعددة.

neuroglycopenia

إِغْتِلَالٌ عَصَبِيٌّ بِنَقْصِ السُّكَّرِ. نقص مزمن في السكر لدرجة كافية تؤدي لآلية دماغية، ولاحوث تبدلات في الشخصية وتدهور عقلي.

neurohistology

عِلْمُ التَّنْشِجِ العَصَبِيَّةِ. علم يدرس تبدلات الأنسجة في الجملة العصبية.

neurohormone

هُزْمُونٌ عَصَبِيٌّ. هرمون ينشط الفعاليات العصبية.

neurohumor

جَلْطٌ عَصَبِيٌّ. مادة مرسلية تحررها النهايات العصبية لإرسال النبضات، مثل الاستيل كولين.

neurohypophysis

النُّخْلَى العَصَبِيَّةُ. النخس الخلفي أو العصبي في الغدة النخامية.

neuroimmunology

عِلْمُ المَنَافَةِ العَصَبِيَّةِ. دراسة تأثيرات فعالية الأعصاب الذاتية على الاستجابة المناعية.

neurokeratin

كيراتين عَصَبِيٌّ. شبكة بروتينية تروى في النماذج النسيجية لصفائح النخاعين (الميلان).

neuroleptanalgesia

تُخْبِيْزٌ تُسْكِنِيٌّ مُطْمِئِنٌّ. حالة من السكينة وهذو الوعي والخطر ينشأ عن إشراك دواء مسكن مضطّر مع دواء مضاد للذهان.

neuroleptic

مُضَادُّ الدَّهَانِ. دواء مضاد للاضطرابات النفسية الذهانية.

neurologist

طَبِيبُ الجِهَازِ العَصَبِيِّ. طبيب مختص بأمراض وعلاج الجهاز العصبي.

neurology

طبُ الجِهَازِ العَصَبِيِّ. فرع من العلوم الطبية يتعامل مع الجملة العصبية في حالة الصحة وفي حالة المرض.

neurolysin

خَالَةُ العَصَبِ. مادة تفكك الخلايا ولاسيما النورونات.

neurolysis

1. تَحْرِيزُ العَصَبِ. 2. تَحْرِيزُ العَصَبِ. 1. تحرير الألياف العصبية بشق قعد العصب بشكل طولاني. 2. تخريب جرحلي للاتصالات المحيطة بالعصب.

neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ. ورم ونمو حديث مؤلف من خلايا عصبية وألياف عصبية، يظهر على مسير عصب ما.

neuromalacia

تَلَيُّنُ الأعْصَابِ. تغير مرضي في قوام الأعصاب نمو الليونة.

neuromatosis

أَوْرَامٌ عَصَبِيَّةٌ مُتَعَدَّةٌ. حالة يلاحظ فيها العديد من الأورام العصبية.

neuromere

فُسْنِمٌ عَصَبِيٌّ. 1. أحد الارتفاعات في القطع التي تلاحظ بشكل عابر في جدران الأنبوب العصبي أثناء تطور الجنين، أو في جدران الدماغ المُؤخَّر المُفَنِّ. 2. جزء من الحبل النخاعي، الذي يفصل به الجذون الظهريّان والبطنيّان. يسمّى أيضاً neurotome.

neuromuscular

عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ. متعلق بالأعصاب والعضلات في نفس الوقت.

neuromyasthenia

وَهْنٌ عَضَلِيٌّ عَصَبِيٌّ. حالة سريرية تتسم بالشعور بالتعب والصراع والالام العضلية وحدثوا لاضطرابات عقلية مع إيجابية العلامات السريرية بالفحص العصبي وسلبية نتائج فحص السائل الدماغي النخاعي.

neuromyelitis

التهاب النخاع والأعصاب. التهاب يصيب المادة العصبية والمادة النخاعية، فهو التهاب في النخاع وفي الأعصاب.

neuromyopathy

إغتيال عصبي عضلي. مرض يصيب الجذلة العصبية المركزية منها أو المحيطة والعضلات، بما فيها عضلة القلب.

neuromyositis

التهاب الأعصاب والعضلات. التهاب يصيب الأعصاب ويترافق بالتهاب في العضلات.

neuron

نورون، عصبون. خلية ناقلة للمفالمية العصبية وتتألف من نواة تحيط بها هيولى، ومن محاور وتفرعات. يسمى أيضاً neurocyte.

neuron doctrine

النظرية النورونية. نظرية تقول إن النورون هو الوحدة الوظيفية والبنائية الأساسية للجهاز العصبي، وأنه يؤثر في نورون آخر من خلال نقطة التشابك.

neuronevus

وخمة عصبية. وحة خلوية، ذات خلايا نافذة لها بعض خواص الخلايا العصبية.

neuro-ophthalmology

طب العيون العصبي. فرع من طب الأعصاب يبحث في الأجزاء العصبية المتعلقة بالرؤية.

neuropapillitis

التهاب الفصيص البصري. التهاب يصيب الألياف العصبية في العصب البصري.

neuroparalysis

شلل عصبي. توقف الحركة في العضلات بسبب مرض عصبي.

neuro-paralytic keratitis

التهاب القرنية بالشلل العصبي. يؤدي شلل العصب ثالث التوائم إلى اضطراب تقنية القرنية، مع نقص في إفراز الدمع وفقد حس القرنية، وتقرحها. يعالج بخياطة حواف الأجفان حتى شفاء الشلل العصبي.

neuropathogenesis

إفراض عصبي. دراسة التحولات المرضية والأمراض العصبية وخاصة على مستوى الموائد والتفاعلات والآليات الخلوية.

neuropathogenicity

إفراضية عصبية. قابلية إحداث تبدلات مرضية في النسيج العصبي.

neuropathology

البيولوجيا العصبية. فرع من العلوم الطبية يدرس التبدلات التي تحدث في النسيج العصبي نتيجة للمرض أو التي تسبب المرض.

neuropathy

إغتيال عصبي. 1. خلل وظيفي قد يترافق مع تبدلات مرضية في الجذلة العصبية المحيطة. 2. تبدلات غير نوعية في الجذلة العصبية المركزية أو المحيطة تختلف عن التهاب الأعصاب.

neuropeptide

ببتيد عصبي. أحد الجزيئات التي تتألف من سلاسل قصيرة من الحموض الأمينية، وتوجد في نسيج الدماغ، مثل الاندورفينات والانتيفالينات والغازوبريسين.

neuropharmacology

علم الأدوية العصبية. فرع من علم الأدوية يبحث في تأثيرات الأدوية على الجذلة العصبية.

neurophthisis

ضمور الأعصاب. نقص في كتلة الأعصاب وضياح في دانتها بسبب مرضي.

neurophysin

نوروفيزين. أحد المركبات البروتينية القابلة للانحلال، والتي تفرز من الوطاء. وتخدم هذه المركبات كبروتينات رابطة للمركبات الفعالة في الجذلة العصبية، وتلعب دوراً في نقلها في السهبل العصبي النخاعي وفي تخزينها في النخامية الخلفية.

neurophysiology

الفيزيولوجيا العصبية. علم يدرس وظائف الجذلة العصبية المركزية والمحيطية.

neuropil

النبت العصبية. شبكة من مادة لباعية مكونة من التفرعات العصبية المتداخلة مع المحاور ومع الخلايا العصبية، وتشكل بعض البنى في الجذلة العصبية المركزية والمحيطية.

neuroplasm

الجذلة العصبية. الهيولى البنية في الخلية العصبية.

neuroplasty

رأب القصب. إصلاح جراحي للعصب.

neuropore

نسم عصبي. الفتحة في النهاية الخلفية أو الامامية في الأنبوب العصبي لدى الجنين، وسرعان ما تنغلق مع نمو الجنين.

neuropsychiatry

طب النفس والأعصاب. اجتماع علم النفس وعلم الأعصاب مع تأثيراتهما في الصحة والمرض.

neuropsychopathy

إغتيال نفسي عصبي. مرض نفسي يؤدي إلى اضطرابات أو أعراض في الجهاز العصبي.

neuroradiology

علم الأشعة العصبية. علم الأشعة الذي يدرس الجذلة العصبية.

neurorretinitis

التهاب الفصيص البصري والشبكية. التهاب يصيب العصب البصري والطبقة الشبكية من العين.

neurorretinopathy

إغتيال القرص البصري والشبكية. إصابة مرضية تؤثر على القرص البصري وعلى الطبقة المشيمية في العين.

neurorrhaphy

رقف العصب. خياطة جراحية لعصب متمزق ومتباعد الأجزاء.

neurosarcokleisis

تشميتل القصب بالعضلات. جراحة تجرى لمعالجة الألم العصبي، تتم خلالها إزالة الضغط عن العصب المصاب باستئصال جزئي للقناة العظمية التي يمر خلالها العصب، ثم إمرار العصب عبر النسيج للرخوة.

neurosarcoma

ساركومة عَصَبِيَّة. ورم ساركومي يحوي عناصر عصبية.

neuroscclerosis

تَصَلُّبٌ عَصَبِيٌّ. قساوة في نسيج العصب.

neurosecretion

إفراز عَصَبِيٌّ. 1. الفعاليات الإفرازية للخلايا العصبية. 2. نواتج الفعالية الإفرازية لخلية عصبية، وهي مادة عصبية مفرزة.

neurosis

عُصَاب. اضطراب عاطفي ينتج عن صراع نفسي، يبدأ عادة بالاكنتاب، وعادة لا يتضمن تشويه جسيم للمفاتيح الخارجية أو اضطراب ذي أهمية في الشخصية.

neurospasm

تَشَجُّعٌ عَصَبِيٌّ. حدوث تشنجات في العضلات بسبب عَصَبِيٍّ.

neurosplanchic

عَصَبِيٌّ خَشَوِيٌّ. متعلق بالجملة العصبية المركزية والودية.

neurosponglioma

وَرَمٌ بِفُفِّيٌّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا العصبية والودية.

neurospongium

إِسْفَنْجَةُ النُّورُون. 1. المكوّن اللينفي للنورون. 2. شبكة من الألياف العصبية، ولا سيما في الطبقة الشبكية في العين.

neurosurgery

جِرَاحَةُ الْأَعْصَاب. فرع من الجراحة يهتم بالجملة العصبية.

neurosuture

خَيْطَةُ الْعَصَب. معالجة جراحية للعصب المصاب بالقطع أو التمزق. تسمى أيضاً neuroraphy.

neurosyphilis

الْإِفْرَنْجِي الْعَصَبِي. حالات سريرية تنتج عن إصابة الجملة العصبية المركزية في المرحلة الثالثة أو المتأخرة بالإفْرَنْجِي. يسمى أيضاً الزهري العصبي أو السفلس العصبي.

neurotendinous

عَصَبِيٌّ وَتَرِيٌّ. متعلق بكل من الأعصاب والأوتار.

neurotensin

نوروتنسين. عديد ببتيد مؤلف من ثلاثين حمضاً أمينياً ينشط عمليات التوسيع الوعائي ويهبط ضغط الدم، يوجد في النسيج الدماغي ويعمل كنقل عصبي.

neurotic

1. عُصَابِيٌّ 2، 3. عَصَبِيٌّ. 1. متعلق بالمُصَاب أو ناتج عنه. 2. شخص مصاب بإفراط في العواطف عما تقتضيه المواقف. 3. متعلق بالأعصاب.

neurotic personality

شَخْصِيَّةٌ عُصَابِيَّة. شخص يبدي أمراضاً أو مظاهر تقع بين سمات الشخص الطبيعي وملامح العصاب الحقيقي.

neurotization

تَجَدُّدُ الْعَصَب. 1. ترميم العَصَب بعد انقطاعه التشريحي. 2. غرس عصب جديد في عضلة مشلولة.

neurotmesis

تَهْتِكُ الْعَصَب. انقطاع جزئي أو كلي للعصب مع تمزق في المحاور وأغادها والنسج الضامة المحيطة بالعصب.

neurotome

1. مِبْضَعُ الْعَصَب. 2. قُشْنِمٌ عَصَبِي. 1. أداة جراحية تشبه الإبرة الحادة تستخدم لتسليخ وتشريح العصب. 2. انظر neuromere.

neurotomography

النُّصُونُ الْمُقَطَّعِي لِلجِهَازِ الْعَصَبِي. دراسة الجهاز العصبي المركزي بالتصوير الشعاعي المقطعي.

neurotomy

بِضْعُ الْعَصَب. شق أو قطع العصب.

neurotony

مَطُّ الْعَصَب. زيادة في طول العصب بتطبيق شد عليه من نهايته.

neurotoxicity

سُفْنِيَّةٌ عَصَبِيَّة. حدوث آثار مخرّبة على الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي إثر تطبيق مادة ما.

neurotoxin

سُمٌّ عَصَبِيٌّ. مادة ذات تأثير سام أو مخرّب على النسيج العصبي.

neurotransducer

مُزْجِلٌ عَصَبِيٌّ. نورون يرتّب ويحرّر هرمونات تخدم كحفلة وصل، وظيفته بين الجهاز العصبي وبين الغدة النخامية.

neurotransmitter

نَاقِلٌ عَصَبِيٌّ. مادة تتحرّر من نهايات المحاور للنورونات قبل المشبكية عند تنبيهها، تنتشر عبر الفج المشبكي لكي تنبّه أو تثبّت الخلية الهدف.

neurotrauma

رَضْعٌ عَصَبِيٌّ. آفة ميكانيكية تلحق بالعصب.

neurotrophic ulcer

قُرْحَةٌ إِغْذَائِيَّةٌ عَصَبِيَّة. قرحة تنجم عن انضغاط العضو المصاب باضطرابات اعتدائية تلي انقطاع الألياف العصبية الواردة.

neurotropism

تَوَجُّعٌ عَصَبِيٌّ. 1. خاصية الانجذاب أو اللفة لنسيج عصبي ما. 2. ميل الألياف العصبية للنمو باتجاه المحيط.

neurotubule

لُتْبُيْبٌ عَصَبِيٌّ. أحد الأنتيبنيات الطويلة المستقيمة المتوازية التي تشكل بنية المحاور وتشكّل مع اللييفات العصبية الألياف العصبية.

neurovaccine

لِقَاحٌ عَصَبِيٌّ. لقاح فيروسي يحضر بزراعة الفيروس في نماغ الأرنب.

neurovascular

عَصَبِيٌّ وَعَاقِيٌّ. متعلق بعضو أو نسيج أو ببنية تضم عناصر عصبية ومكونات وعائية، أو بالأعصاب التي تضبط قطر الأوعية الدموية، فتوسّعها أو تضيقها.

neurovisceral

عَصَبِيٌّ خَشَوِيٌّ. متعلق بعصب لأحد الأعضاء.

neurula

عُصْبِيَّة. المرحلة الجنينية المبكرة التي تتلو مرحلة المَعْيَةِ، وتتميز بأنها الشكل البدئي الأولي للجهاز العصبي.

neurulation

تَكُونُ الْعُصْبِيَّة. تشكل المراحل المبكرة من الصفيحة العصبية في الجنين، ويتلو تشكيلها انغلاقها وتكون الأنبوب العصبي.

neutral

مُتَقَالِل. مُرَكَّبٌ محلي، ليس قاعدياً وليس خَضُضياً.

neutralizing antibody

جُذْمٌ مُعَدِّل. ضدُّ يَخَفُّف من النشاط الحيوي لمستضدٍّ نلثب أو يخفف من تأثيره.

neutrocyte

النَّيْلِيَّة. خلية بيضاء محببة ذات نواة مفصصة إلى 3-5 فصيصات، وهيولى تحوي حبيبات دقيقة ومعتلة اللون، تجمع بين ألقة الملونات القاعدية وألقة الملونات الحمضية. تسمى أيضاً neutrophil.

neutron

نيوترون. جسيم مادي معتدل كهربائياً أو لا يحمل شحنة كهربائية، يوجد إلى جانب البروتونات في الذرات في كل العناصر عدا النظير ذي الكتلة 1 للهيدروجين.

neutropenia

قِلَّةُ النُّيُولَات. نقص عدد العدلات الجائلة في الدم.

neutrophil

انظر neutrocyte.

neutrophilic leukocytosis

كَثْرَةُ النُّيُولَات. ازدياد عدد الخلايا البيض العنلة في الدم المحيطي.

neutrophil leukocyte

خلية بَنَضَاءٌ غَيْلِيَّة. خلية بيضاء مفصصة النوى، تحوي ميولاما عدداً وافرأ من الحبيبات الدقيقة، يتراوح عدد فصوصها بين الثلاثة والخمسة وترتبط الفصوص بخيوط دقيقة. تسمى أيضاً خلية بيضاء غَيْلِيَّة متعددة النوى polynuclear neutrophilic leukocyte.

nevus

وَحْمَةٌ. تَضَوُّةٌ ثابت ومحددة الحواف في الجلد أو في الأغشية المخاطية، سببه عيب في التشكل في الأدمة أو في العناصر الوعائية الموضعية. تسمى أيضاً birthmark.

nevus arachnoideus

وَحْمَةٌ مَنَكَبُونِيَّة. توسع في شريكات الجلد، له تشععات تشبه أرجل المنكوبات، ولا تدل على مرض معين، فقد تحدث دون سبب ظاهر، وقد ترافق أمراضاً أخرى كالمرض المَثْن الكبدى، وقد ترافق الحمل، وتختفي بعده، وقد تشاهد لدى أشخاص طبيعيين. تسمى أيضاً المَنَكَبُونُ الوِعَائِي vascular spider.

nevus flammeus

وَحْمَةٌ لَهَبِيَّة. تلون منطقة من الجلد بلون احمر، حوافها غير واضحة تماماً، مع مساحمة من اللون الاحمر الغامق المزرق تمتد للجلد السليم.

nevus lipomatosus

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ وَخَمِيٌّ. وحة تحتوي على مقدار كبير من النسيج الليفي الشحمي.

nevus of Ito

وَحْمَةٌ يَتَو. بقعة متلونة تتوزع فوق الاعصاب العصبية الجلدية الوحشية وتحت الترقوية الخلفية وحول الكتف.

nevus of Ota

وَحْمَةٌ لَوْنًا. بقعة متلونة، عادة وحيدة الجانب، تمتد إلى الملتحمة والجفنين، والجلد المجاور لها في الوجه، والصلبة، والعضلات العينية والسماحق، ونادراً ما تتحول إلى الخبيث (ورم ميلاني خبيث) في القرنية.

nevus spilus

وَحْمَةٌ مُرَقَّطَةٌ. وحة بشكل بقعة ملساء مصطبغة باللون البني، تتألف من خلايا وحمية، ومرقطة ببقع صغيرة اغمق لوناً.

nevus spongiosus albus mucosae

وَحْمَةٌ بِسْفَنَجِيَّةٌ بِيَضَاءٌ مُخَاطِيَّة. وحة ذات قوام إسفنجي ويميل لونها للبياض، وتظهر على الأغشية المخاطية، ويكون لها ميل للتوزع العائلي.

nevus unius lateris

وَحْمَةٌ الحَظُّ الفَاصِل. وحة ادمية مُؤَلَوِيَّة، تلاحظ كخط أو كبقعة أو كشرط يفصل بين القسمات العصبية. تسمى أيضاً الورم الحليمي الممرض للعصب.

nevus vasculosus

وَحْمَةٌ وَعَائِيَّة. تَوَرَّمٌ احمر اللون أو بقعة جلدية ناتجة عن فرط تنسج في الشعيرات الرئوية.

newborn

وَلِيدٌ. طفل حديث الولادة، أو رضيع لم يستكمل الشهر الأول من عمره.

newborn infant

رَضِيعٌ وَلِيدٌ. صفة للطفل منذ ولادته حتى الأسبوع الرابع من عمره.

newborn intensive care unit

وَحْدَةُ الرُّعَايَةِ المُرَكَّزَةُ لِلوِلْدَانِ. وحدة مُخَصَّصة لمعالجة وتأمين المراقبة المستمرة للرضع الذين يمرضون يهتد حياتهم، والذين لا تزيد اعمارهم على 28 يوماً عند دخولهم إلى الوحدة.

newborn nursery

مُخَضَّنُ الوِلْدَانِ. وحدة لرعاية ومعالجة الرضع حديثي الولادة حتى بلوغهم عمر 28 يوماً أو أكثر من ذلك إذا دعت الضرورة.

newborn tetany

تَكَوُّرُ الوَلِيد. ازدياد مؤقت في التهيج العضلي العصبي يصيب التوائم والخدج أو المولدين بعملية قيصرية أو للولدان الذين اعتاجوا لنقل الدم، وذلك خلال أول شهرين بلان الولادة.

newton

نيوتن. وحدة قياس القوة، وتعادل القوة التي تطبق على جسم وزنه كيلوغرام واحد وتؤدي لتسارع في معدل حركته بمقدار متر واحد لكل ثانية مربعة. رمزه N.

New York Heart Association

جَنَعِيَّةُ نِيُويُورك لأَمْرَاضِ القَلْب. جمعية طبية امريكية تهتم بمتابعة المعايير والتوصيات في الممارسات الطبية في امراض القلب. مختصرها NYHA.

nexus

رَبْطَةٌ. صلة وصل تجمع بين عناصر تشكل مجموعة واحدة، وتهدف إلى تجاوز الفجوات أو الفراغات بينها.

NF

مختصر كُتَيْب الوَصْفَاتِ الوَطَنِي National Formulary. وهو سجل يتضمن التوليفات الدوائية التي يسمح باستخدامها في نطاق بلد ما.

ng

نانوغرام. وحدة قياس الأوزان الدقيقة، تعادل 10⁻⁹ غرام.

NGF

مختصر علول النُمو العَصَبِيّ Nervous Growth Factor. وهو عامل يؤدي إلى زيادة وتيرة نمو النسيج العصبية.

Ni

الرمز الكيميائي لعنصر النيكل Nickel.

niacin

نياسين. وهو حمض النيكوتينيك، أحد عناصر مجموعة الفيتامين B المركب المتحلل بالماء، ضروري لتشكيل تيمم الخمائر المهمة في الاستقلاب والأكسدة الكيميائية مثل NAD وNADP. يستخدم لمعالجة البلاغرا، وله تأثير موسع للأوعية، وخافض انقباض للشحوم في الدم. يسمى أيضاً nicotinic acid.

niacinamide

نياسيناميد. أحد مشتقات النياسين، وهو دواء يستخدم في معالجة البلاغرا رغم أنه فاقد للتأثير الموسع للأوعية، وهو التأثير الذي يسبب الإزعاج لدى المرضى.

niche

عُش. نقص في سطح ما أو انخفاض فيه أو وهدة في سطح عضو مجهول كما يرى في الصور الشعاعية الظليلة أو أثناء التنظير الليفي البلوري للمعدة أو للأمعاء.

nickel

نيكل. عنصر كيميائي، وزنه الذري 28 ولونه أبيض ضارب إلى الرمادي لامع، وهو ليفي أو ذو ليف. رمزه Ni.

nicking

تَحْصُص. تضيق موضع في الاوعية الدموية في الشبكية.

Nicotiana tabacum

تَبَاق. نبات عشبي تستخدم أوراقه كلفافات أو مضغ أو سعوط. وقد يستعمل في تحضير معقد الفيتامين B (نيكوتيناميد). يساعد على الإصابة بسرطان الفم والرئة وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

nicotinamide

نيكوتيناميد. أحد مشتقات النياسين، وهو دواء يستخدم في معالجة البلاغرا رغم أنه فاقد للتأثير الموسع للأوعية، وهو التأثير الذي يسبب الإزعاج لدى المرضى.

nicotinamide- adenine dinucleotide

نُكَايْ نوكلويد الأدينين والنيكوتيناميد. تيمم إنزيمي يشارك في عدة تفاعلات إنزيمية، يقوم خلالها بدور الناقل للإلكترونات، فيصبح تارة مرجحاً وأخرى مؤكسداً. مختصره NAD.

nicotinamide- adenine dinucleotide phosphate

نُكَايْ نوكليوتيد الأدينين والنيكوتيناميد. تيمم إنزيمي يشارك في عدد من التفاعلات الإنزيمية، يعوي ثلاث وحدات فسفاتية. يخدم كناقل للإلكترونات فيصبح إما مرجحاً أو مؤكسداً. مختصره NADP.

nicotine

نيكوتين. قلوئتي شديد السُمِّية. يستخلص من التبغ أو يصنع كيميائياً، ويستخدم كمبيد حشري في الزراعة، وفي الطب البيطري كمبيد للطفيليات الخارجية.

nicotinic

نيكوتيني. ما له علاقة بتأثير النيكوتين أو الأدوية الأخرى المنبهة بالجرعات الصغيرة والتي تثبط بالجرعات الكبيرة التفاعلات العصبية في المقذ الذاتية وفي الوصل العصبي العضلي.

nicotinic acid

خَفَضُ النيكوتينيك. انظر niacin.

nicotinic action

فَعْلُ نيكوتيني. فعل منه للنيكوتين والاستيل كولين والمواد والأدوية المشابهة الأخرى، وفعل مثبط أو حاصر في جرعات كبيرة للتفاعلات العصبية في مستوى المقذ المُستقلية والمُشابهة العضلية العصبية ولب الكُتَلر والصفيحة المحركة الانتهازية للعضلات المخططة.

nicotinism

النُكُتِيزْمُ بالنيكوتين. التأثير بجرعات كبيرة من النيكوتين، تتسم بتنبه بشي يتلوه تثبط الجمل العصبية الذاتية والمركزية وقد يؤدي للموت بالشلل التنفسي.

nictation

رَفُّ الجَفْن. حركة سريعة لاإرادية في الجفن إغلاقاً وفتحاً له. يسمى أيضاً winking.

nidai

بُورِي. يتركز تأثيره وحدوثه في بقعة محدودة واضحة المعالم، وذات سمات تختلف عن ما يحيط بها.

nidation

تَغْشِيش. انزراع القبيضة الملقحة في بطانة الرحم.

nidus

1. بُؤْزة. 2. نُؤَاة. 1. بقعة محدودة واضحة المعالم، وذات سمات تختلف عن ما يحيط بها، مثل نقطة المنشأ أو التجمع لحالات مرضية. 2. بنية مجهرية تحتل مركز الخلية وتؤدي أعمالاً حيوية في الانقسام والاستقلاب.

Niemann-Pick disease

مَرَضُ نِييمان - بيك. اضطراب في شحوم الدم من منشأ وراثي، سببه عوز إنزيمي يؤدي إلى تراكم في مادة الليبين، ويتسم بغضلة كبدية وطحالية وفي العقد اللمفية وأعراض هضمية وعصبية. يسمى أيضاً كثرة قبايع الشحمية.

Nigella damascena

خَبْءُ البَرْكة الشَّامِيَّة. نبات عشبي طبي، يستخدم بشكل بنور، وزيت كمهدئ، ومشه ولعلاج الجهاز العصبي والهضمي. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية).

Nigella sativa

خَبْءُ البَرْكة، نبات عشبي حواري طبي، يستخدم بشكل بنور وزيت كمهدئ للشهبة ومشه ومهدئ للأعصاب وفي حالات السعال. وهو من الفصيلة الحوذانية.

night bed

سَرِيرٌ لَيْلِي. سرير من اسرة المستشفى مخصص للاستعمال خلال الليل فقط من قبل المرضى الذين يلزمهم استشفاء جزئي.

night blindness

عُشَاوَة. صعوبة التكيف في الظلام سببه عوز الفيتامين A أو مرض في الشبكية.

night care programme

بِرْنامِجُ الرِّعَايَةِ اللَّيْلِيَّةِ. توفير الخدمات للمرضى الذين يستخدمون مرافق المستشفى لأهداف علاجية وفق جدول محدد مسبقاً وللفترات طويلة من الليل، ولكنهم لا يتطلبون الرعاية الداخلية على مدى كامل اليوم.

night hospital

مُسْتَشْفَى لَيْلِيّ. مستشفى يقدّم الخدمات الصحية والشخصية أثناء الليل فقط لمرضى لا يتطلبون رعاية متواصلة فيه عادة، ولكنهم لا يستقيمون العيش دون مساعدة من الآخرين أثناء الليل.

nightmare

كابُوس. حلم مخيف.

nightshade

البَلَابُونَا. نبات له تأثيرات سمية، تستخرج منه أدوية مؤثرة على الأعصاب والجهاز الهضمي. يسمى أيضاً حشيشة ست الحسن، وهو من الفصيلة البانجانجية.

night sweat

عَرَقٌ لَيْلِيّ. عرق غزير يحدث في الليل أو أثناء النوم تلو الإصابة بمرض حمري.

nigrosin

نيغروزين. صباغ أنيليني، له لفة عالية مع الخلايا العنقية العصبية.

nigrostriatal

سَوْدَاسِيٌّ شُحْلَاطِيّ.لياف عصبية أو عزمة عصبية تنشأ من المادة السوداء وتصل إلى الجسم المخطط.

nihilism

عَنَمِيَّة. 1. تشاؤم يطلق بجدوى المعالجة بالأدوية. 2. الضلالات المشاهدة في الحالات السوداوية-الهوسية والتي يصر فيها المريض على أن أعضائه الداخلية لم تعد موجودة أو أن أقرباءه قد فارقوه.

niobium

نيوبيوم. للعنصر الكيميائي الحادي والأربعون. وزنه الذري 41، ورمزه Nb.

nippers

قُرَاضَة. قة يدوية ذات شمينين يقبض عليها كالمطواة، ويتقب أو يقطع بها.

nipple

خَلْفَة. بروز مخروطي الشكل في مركز الثدي، يشتمل على مخارج القنوات اللبنية.

nipple line

خَطُّ خَلْفِيّ. خط وهمي عمودي يمر من منتصف حلمة الثدي ويتجه للأسفل.

nit

1. **مُؤَيَّة 2.** نيت. 1. بيضة من بيوض القمل. 2. وحدة قياس اللعان.

nitrate

نَيْتْرَات. أي ملح من أملاح حمض النيتريك. تستخدم الأملاح النتراتية العضوية في معالجة خناق الصدر وأمراض القلب.

nitric acid

حَمَضُ النَيْتْرِيك. سائل عديم اللون، يتبخّر في الهواء الرطب، وله رائحة واخزة. يستخدم كمادة مخثرة، وتستخدم أملاحه البوتاسية في

معالجة عوز اليوتاسيوم، وكمنزّ، وأملاحه الصوديومية كمواد منشطة للتفاعلات الكيميائية.

nitrification

نَيْتْرَة. أكسدة الامونيوم بواسطة الجراثيم إلى نترات ثم إلى نترات في التربة.

nitrite

نَيْتْرَيْت. أحد أملاح حمض النيتروز. وتستخدم أملاح النترات العضوية في معالجة خناق الصدر.

nitrofur

نَيْتْرُفُورَان. مجموعة من مبيدات الجراثيم الفعّالة ضد طيف واسع من الجراثيم.

nitrofurantoin

نيتروفورانتوين. مبيد للجراثيم، يُستخدم في معالجة حالات العدوى في الجهاز البولي.

nitrofurazone

نيتروفورازون. مبيد للجراثيم، يستخدم في المعالجة الموضعية كملطهر.

nitrogen

نيتروجين. عنصر كيميائي ثنائيي السباع في جدول التصنيف الدوري، وزنه الذري 7، رمزه N. يشكل 78% تقريباً من الجو، ويعد جزءاً لازماً من جميع البروتينات والحموض النوية. يسمى أيضاً azote.

nitrogenous

نيتروجيني. أي مركّب كيميائي يدخل في تركيبه النيتروجين.

nitroglycerin

نيتروغليسرين. دواء موسّع للأوعية. يستخدم بشكل خاص في الوقاية وفي المعالجة لخدق الصدر.

nitromersol

نيتروميرسول. مطهر موضعي، يُستخدم موضعياً كحلول أو كصبغة.

nitrosurea

نيتروزويوريا. أحد المركبات الحيوية المقلوقة المنحلة بالدم، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتستخدم كمواء مضاد للأورام.

nitrous

نَيْتْرُوز. ما يحوي النيتروجين أو له علاقة به في المكوّن المنخفض.

nitrous acid

خَفَضُ النَيْتْرُوز. حمض ضعيف غير ثابت، تتفاعل معه زمر الحموض الأمينية لتشكل زمر هيدروكسيلية وتحرر النيتروجين الغازي. لذلك يستخدم في مقايصة اليوريا ومعالجة الألم.

nitrous oxide

أَكْسِيدُ النَيْتْرُوز. غاز يستخدم في التخدير العام والتسكين. تركيبه N₂O.

NI

مختصر نانولتر nanolitre. وحدة قياس الكميات الضئيلة من السوائل، تعادل 10⁻⁹ لتر.

Nm

مختصر نانومتر nanometer. وحدة قياس تعادل 10⁻⁹ متر.

NMR

مختصر الرنين المغناطيسي النووي nuclear magnetic resonance. وسيلة تشخيصية تعتمد على تصوير أعضاء الجسم بتمييزها وفق ما تتضمنه من ذرات الهيدروجين.

No

رمز العنصر الكيميائي النوبليوم nobelium.

Nobelium

نوبليوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 102، ورمزه No.

Nocardia

الفوكارديا. جنس جرثيم من عائلة الضمغيات يسبب أعراضاً شبيهة بالسل الرئوي عند قطعان الماشية.

nocl-

ضار. جزء من كلمة تعني ضار أو مؤذ. مثل التأثير الضار للكحول، والصفات الضارة للغذاء الغني بالشحوم المشبعة.

noclassassociation

ترابط ضار. الأفعال التي تنتج عن انفراغ الطاقة العصبية تحت تأثير المرض، ودون وعي.

nociceptor

مُستقبِلَةُ الأذية. مستقبلات تثار بالأذية، أو بالألم.

nociperception

إدراك الأذية. إدراك المنبهات الناتجة عن المرض أو الأذية.

noctalbuminuria

بيلة ألبومينية ليلية. إفراغ كمية زائدة من الألبومين في الليل مع البول.

noctambulation

لنظر somnambulism.

noctiphobia

رهاب الظلام. خوف شاذ من الليل أو من الظلام والمناطق المظلمة. يسمى أيضاً nyctophobia.

nocturia

زيادة البول الليلي. إفراغ كمية كبيرة من البول في ساعات الليل.

nocturnal

ليلي. ما يحدث أو يزداد في ساعات الليل.

nocturnal emission

إفراغ. قذف منوي طبيعي لا إرادي خلال النوم يحدث لدى النكور بعد البلوغ.

nocturnal enuresis

سلس البول الليلي. تبول لا إرادي يحدث أثناء النوم في الليل.

nodal rhythm

نظم عقدي. نظم قلبي يتميز بوظيفة ناشئة من العقدة الانينية البطنية، وخطي معدل نبض قلبي يتراوح بين 40 و70 في الدقيقة.

nodal tachycardia

تسرع عقدي. تسرع قلبي يتراوح بين 140 و220 ضربة في الدقيقة منشؤه النسيج العقدي.

nodal tissue

نسيج عقدي. 1. في القلب، نسيج يتكون من العقدة الجيبية والعقدة الانينية البطنية وتفرعاتهما ومن شبكة كثيفة من الألياف بوركنجي. 2. نسيج من عقدة لمفاوية.

node

عقدة. كتلة نسيجية صغيرة تأخذ شكل كرة أو حبة، قد تكون سوية وقد تكون مرضية.

node of Flack

عقدة فلاك. تسمى أيضاً العقدة الجيبية الانينية.

node of Haberdern

عقدة هبردن. عقدة صغيرة قلبية، عادة عند المفصل بين السلامية القاصية للأصابع، تتشكل من نتوءات مفصالية غضروفية وترقق التهاب للمفاصل والمظام.

node of Ranvier

عقدة رانفييه. منطقة تَحْصُر موضعي في عصب نخاعي، تتشكل في منطقة اتصال خليتي شوان. يكون فيها القدم النخاعي غائبة، والقدم مغطى بالاستطالات الخاصة بخلايا شوان فقط.

node of Schmorl

عقدة شمورل. نقص عظمي غير منتظم الشكل أو بشكل نصف كروي يلاحظ على الحافة السفلية لجسم الفقرة.

nodes of Bouchard

عقد بوشار. تضخم غضروفي أو عظمي يصيب المفاصل السلامية - السلامية القريبة في الأمراض المفصالية التنكسية.

nodes of Dürck

عقد ديرك. ارتشاحات حبيبية حول الأوعية في القشرة الدماغية للمصابة بداء المتكبيبات.

nodes of Haygarth

عقد هايغارث. تورم بالمفاصل في تشوه المفاصل الأثري.

nodes of Meynet

عقد ماينت. عقيدات في محفظة مفصالية أو في وتر. تظهر في الحالات الرئوية، وخاصة عند الأطفال.

nodes of Oster

عقد أوسلر. مناطق صغيرة مرتفعة ومتورمة ومزلة، زرقاء أو حمراء قانية، تظهر في أصل الأصابع في القدمين أو اليدين، وهي مشخصة نوعية للإصابة بالتهاب الشفاف الجرثومي تحت الحد.

nodes of singers

عقيدات المغننين. عقيدات صغيرة بيضاء تظهر على الحبال الصوتية عند من يستخدم حنجرته بشكل كبير مثل المغنين.

nodose

عقد. ذو عقيدات أو نتوءات صغيرة.

nodosity

1. تَغْدُ 2. عقدة. 1. إصابة الشيء بمعد أو بتعجر. 2. بنية تشريحية بشكل كتلة متكررة.

nodular goiter

ضخامة درقية عقنوية. ضخامة درقية مترافقة مع وجود عقيدات ذات حدود واضحة ضمن النسيج الدرقي.

nodular leprosy

جذام عقنوي. شكل من الجذام يتسم بحدوث عقيدات تحت الجلد والأنسجة المخاطية.

nodule

عُقْدِيَّة. 1. عُقْدَة لمفية صغيرة. 2. تَجَمُّع صغير من الخلايا. 3. إصابة جلدية تظهر وكأنها نتوء دائري صلب. 4. انتفاخ الطرف الأمامي للدودة المخيخ الأسفل أو القص التحتاني للمخيخ.

nodule of vermis

عُقْدِيَّة المَخْيَخ. جزء من الدودة المخيخية تظهر على السطح البطني له حيث يتصل بالأعمدة النخاعية.

nodules of Albin

عُقْدَات ألبيني. عقيدات رمادية اللون، بحجم حبات القمح الصغيرة، تشاهد على الحافة الحرة للمصاريع الصمامية الأنبسية البطينية عند الأطفال، كبقايا من البنى الجنينية.

nodules of apple jelly

عُقْدَات هَلَام التَّفَاح. عقيدات شفافة صفراء أو رمادية محمرة، دقيقة الحجم، تشاهد لدى الفحص المجهرى للنسج لدى المصابين بالذئبة الشائعة.

nodules of Gandy-Gamna

عُقْدَات غاندي-غامنا. عقيدات بنية أو صفراء تلاحظ في لطحال المتضخم.

nodules of the semilunar valves

عُقْدَات الصَّمامَات الهَلَالِيَّة. عقد صغيرة في المنطقة المتوسطة من الصمامات نصف الهلالية في الشريان الرئوي أو الأبهرى.

nodulus

عُقْدَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية بشكل كرية صغيرة الحجم.

nodus

عُقْدَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية بشكل كرة.

neonatal hospital death rate

مُغْفَل وَفَاةَات الْوُلْدَان فِي الْمُسْتَشْفَى. عدد وفيات حديثي الولادة في المستشفى منسوباً إلى العدد الكلي للمواليد الذين غادروا المستشفى أو ماتوا خلال مدة محدودة.

noma

نوما. إصابة الفم بالموت (الفنغريتا)، وتسمى أيضاً قُتَبَاب الفم الموتى، وقد تصيب الأعضاء التناسلية، وتمتد للنواحي المحيطة بالموت.

nomenclature

تَسْمِيَّة. إطلاق أسماء أو تطبيق نظام تصنيفي للعناصر التشريحية والعضويات.

Nomina Anatomica

الْأَسْمَاءُ التَّشْرِيجِيَّة. هيكل معتمد دولياً لإطلاق التسمية على الأعضاء التشريحية، استبدل بها المصطلحات التشريحية. مختصرها NA.

nomogram

مُخَطَّط المُقَاوَلَة. شكل تخطيطي يحوي عدة مستويات دراسية. مرتبة بحيث يمكن الحصول على قيم لمتغيرات متعددة من معرفة قيم لمتغيرات أخرى.

nonabsorbable suture

خَيْطُ بَلَقِي. خيط جراحي لا يمكن للأنسج أن يمتصه.

non A - non B hepatitis

قُتَبَاب الْكَبِدِ غَيْر A وَغَيْر B. شكل سريري من أشكال قُتَبَاب الكبد الفيروسي الحاد تنيب فيه العلامات المخبرية الواسعة لكل من قُتَبَاب الكبد A. والقُتَبَاب الكبد B. يكثر حدوثه تلو نقل الدم ولدى المدمنين على تعاطي المخدرات بالحقن.

non-competitive inhibition

تَثْبِيْطٌ لَاتَنَافُسِي. تثبيط فعالية أحد الإنزيمات بواسطة مادة ترتبط بالإنزيم في موقع يختلف عن موقع ارتباط الركيزة معه.

non-competitive pacemaker

سَاقِلَمَةٌ لَاتَنَافُسِيَّة. انظر demand pacemaker.

non compos mentis

مُتَحَرِّفُ الْعَقْل. لا يتمتع بقوة عقلية سوية.

nonconductor

لا مُوَصِّل. مادة لا تنقل أو لا توصل الكهرباء أو الضوء أو الحرارة.

nondelegated hospital

مُسْتَشْفَى غَيْرُ مَفْوُوض. مستشفى غير معترف به من قبل الهيئة المهنية المعنية، لأنه لا يستوفي كل معايير وأنظمة المنطقة من حيث الفعالية والكفاءة في الإحلال والإقامة وتقديم الرعاية الصحية التي تحددها الهيئة المعنية.

nondisjunction

الْجُحَام. 1. فشل شقين صبغيين بالابتعاد عن بعضهما خلال الطور الأول من الانقسام المنصف. 2. فشل صبغيين متمثلين بالهجرة إلى الخليتين البنتين في الانقسام المنصف.

nonelectrolyte

لا كَهْرَلِي. مادة غير ناقلة أو موصلة للكهرباء.

nonessential amino acid

خَمَضٌ أَمِينِيٌّ غَيْرُ أَهْلِيَّةِي. حمض أميني يمكن للعضوية تركيبه، ولا حاجة لتزويد النظام الغذائي به.

non-federal hospital

مُسْتَشْفَى غَيْرُ حُكُومِي. مستشفى لا يتبع الحكومة، تديره وكالة أو دائرة غير حكومية.

nongonococcal urethritis

الْقُتَبَابُ الْإِخْلِيلِيَّ الْأَسْيَلَانِي. القُتَبَابُ لإحليل غير ناشئ عن الجراثيم التي تسبب السيلان.

nongranular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيَضَاءٌ لَاحْنِيَّةِيَّة. خلية دم بيضاء صاقية الهيولى، متجانسة البنية ولا تحوي حبيبات.

nonheme

لا هِيَمِي. وصف للحديد الموجود ضمن بنى بروتينية وغير مرتبط مع حلقة بورفيرينية.

non-insulin-dependent diabetes mellitus

السُّكْرِي غَيْرُ الْمُخْتِاجِ لِلْأَنْسُولِين. أحد انماط السكري، يكون فيه الأنسولين موجوداً بكمية كافية أو زائدة، ولكن مستقبلاته أقل حساسية له. يسمى أيضاً السكري من النمط الثاني، وهو يبدأ عادة في مرحلة متقدمة من العمر. لذا يسمى أيضاً السكري البادئ عند الناضجين.

non-invasive means

وَسَائِلُ غَيْرُ جَاحِزَةٍ. وسائل تشخيصية أو طرق علاجية لا تحتاج لاستخدام سبل جراحية أو أدوات تمر عبر الجلد.

non-leaking

مُخَكِّمُ السَّدِّ. صفة للنبلة السننية من حيث كونها تامة الالتصاق بمقرها فلا تُسَرِّبُ الهواء أو اللعاب وغيرهما إلى ما بينها وبين النسيج التي تستند إليها.

non-neuronal

لَانُورُونِيّ. متعلّق بخلايا عصبية غير ناقلة للتنبيهات العصبية أو لا تتكون من تلك الخلايا الناقلة.

nonovulatory menstruation

غَيْضٌ لِإِباضِيّ. دورة حيضية لا تحدث فيها إباضة.

nonpitting edema

وَتَعَمُّ لَانُطْقِيَّة. وُثْمَةٌ لا يؤدي الضغط بالإصبع عليها إلى ترك أثر دائم.

nonprotein nitrogen

نُتْرُوجِينٌ لِابْرُوتِينِيّ. الجزء النُتْرُوجِينِيّ المكون للدم بما فيه الأجسام البروتينية وُتْرُوجِين اليوريا، وحمض البول والكرياتين والكرياتينين والحموض الأمينية والجزء الذي يسمى النُتْرُوجِين المتبقّي.

nonsecretor

غَيْرُ مُفَرِّزٍ. شخص زمرته الدموية A أو B، ولا تحوي مفرزات جسمه المادة A أو B.

nonself

انظر not-self.

nonspecific

لَا نَوْعِيّ. 1. لا يعود إلى سبب وحيد معروف. 2. دواء لا يستهدف معالجة عادل مريض محدّد بدقة، ولكن له تأثير عام.

nonunion

عَدَمُ الْإِتِّصَاق. فشل انجبار عظم مكسور بعدم الالتحام نهائيته القريبيش.

nonvenereal syphilis

إِنْزُجِيّ لَايَمْتَقِلُ جِنْسِيّاً. عدوى مزمنة التهابية بولوبيات لا يمكن تفريقها ظاهرياً عن الفلوبيات الشاحمية والبقعية والرفيقة ولا تنتقل جنسياً، وأكثر ما ينتشر في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ويتظاهر بأعراض وعلامات تشبه كثيراً ما يشاهد في الزهري. يدعى أيضاً الزهري الوطني، أو البجل.

nonviable

غَيْرُ قَابِلٍ لِلْحَيَاة. كائن ليس له قابلية الحياة.

Noonan's syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ نُونَان. تشوه ولادي يشتمل باجتماع الاعراض التالية: عنق مجنح وإطراق وتقص نشاط الغدة التناصلية وقصر القامة.

nor-

نُور. سابقة كيميائية تشير إلى أن المركّب الذي يحوي زمراً من نرات الكربون غير المتفرعة مترافق مع مركّب آخر له تفرع أو أن المركّب يتقص جذر مثيل (-CH₃) عن مركّب آخر يملكه.

noradrenaline

نُورادرينالين. انظر norepinephrine.

noradrenergic

نُورادريناليّ الْفَعْل. 1. مركّب (دواء أو ناقل عصبي) له تأثير حشوي وعصبي ووعائي يماثل تأثيرات النُورادرينالين. 2. مركّب لوائي أو مستقبل غدي أو ناقل عصبي ينشّط بتأثير النُورادرينالين.

norepinephrine

نُورإبينفرين. مركّب كاتيكولاميني يعمل كنقل عصبي في النورونات الأدرينالية لفعل ما بعد العقدة. يفرز من لب الكظر بتنبيه حشوي أو بنقص الضغط. يسمى أيضاً noradrenaline.

norethindrone

نُورإيندرون. مركّب بروجستيني، له خواص بثلثية واستروجينية (مُؤَنِّجَة) واندرجينية (مُكَرِّة). يستخدم في المعالجات النسائية وفي صناعة مانعات الحمل الفموية.

norethynodrel

نُورإينودريل. مركّب بروجستيني، يستخدم بالمشاركة مع الاستروجين في صناعة الأنوية الممنعة للحمل بطريق الفم والمعالجات النسائية الأخرى.

norgestrel

نُورجستريل. مركّب بروجستيني، تركيبه C₂₁ H₂₈ O₂، يستخدم بالمشاركة مع الاستروجين في صناعة مانعات الحمل الفموية.

norm

بِفَتَار. 1. مقياس ثابت أو مثالي. 2. مبادئ يوصى باتباعها والعمل بمقتضاياتها.

normal

1. سَوِيّ. 2. بِنَظَائِيّ. 1. يتمتع بصفات متفق عليها ومعتاد عليها. 2. محلول يحوي مقداراً مقيساً بالغرام يعادل الوزن المكافئ لمادة فعالة في 1000 مل. رمزه N.

normality

1. سَوَاء. 2. بِنَظَائِيَّة. 1. حالة يكون فيها المصنوع أو الشيء حسب ما هو معروف ومعتاد عليه. 2. حالة محلول يكون فيه ما يعادل من الوزن المكافئ لمادة فعالة في 1000 مل، مقبلاً بالغرام.

normal occlusion

إِطْبَاقٌ سَوِيّ. انظر centric occlusion.

normetanephrine

نُورميتانفرين. أحد مستقبلات النُورإبينفرين أو النُورادرينالين، يفرغ مع البول، ويوجد أيضاً في بعض الأنسجة.

normoblast

أُرُوءَةٌ سَوِيَّة. أصغر سليفة مُرَوَّاة لخلاية حمراء، وهي تكبر بقليل من الخلايا الحمراء الناضجة، ولها أربع مراحل تطورية هي سليفة الأرومة، وقاعدية التلون، ومتعددة التلون، وسوية التلون. تُسمى أيضاً karyocyte.

normoblastosis

كَثْرَةُ الأُرُومَات السَوِيَّة. ازدياد في إنتاج الأرومات السوية في النقي.

normocalcemia

سَوَاءُ كَيْسِ الدَّم. وجود مستوى سوي من الكلس في الدم.

normocapnia

سَوَاءُ ثَلَاثِي أكسيد الكربون في الدَّم. وجود مستوى سوي من CO₂ أو البيكربونات HCO₃ في الدم.

normochromia

سَوَاءُ الصَّبَاغِ. تمتع الخلايا الحمراء بتلون سوي.

normochromic anemia

فَقْرُ الدَّمِ سَوِيّ الصَّبَاغِ. فقر دم تكون فيه الخلايا الحمر مشبعة بالهيموغلوبين، ولكنها ناقصة العدد.

normocyte

خَلِيَّةٌ سَوِيَّةٌ. خلية حمراء يقع كل من قطرها ومتوسط حجمها ضمن انحرافين قياسييين فوق أو تحت المتوسط العادي، وذات تلون قريب من السوي.

normocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ سَوِيّ الخلايا. حالة فقر الدم يكون فيه شكل الخلايا الحمراء سويًا، وعددها قليلاً.

normocytosis

سَوَاءُ الخلايا. وجود خلايا حمر سوية في الدم المحيطي.

normoglycemia

سَوَاءُ سُكَّرِ الدَّمِ. احتواء الدم على مستوى سوي من السكر.

normospermic

سَوِيّ الإِنطاف. شخص ينتج نطافاً سوية في عددها وفي حركيتها.

normotensive

سَوِيّ ضَغْطُ الدَّمِ. 1. شخص يتمتع بضغط دم سوي. 2. شيء يتمتع بضغط سوي.

normothermia

سَوَاءُ الحَرَارَةِ. حالة تكون فيها حرارة الجسم طبيعية.

normovolemia

سَوَاءُ الحَجْمِ. حالة يكون فيها حجم الدم سويًا.

nortriptyline

نُورْتْرِيبْتِيلِين. دواء مضاد للاكتئاب.

nos-

مَرَضِيّ. بائته من أصل لاتيني-يوناني تعني المرض.

nose

نَاف. بنية وظيفية خاصة تستخدم كعضو للشم، وكجزء من الجهاز التنفسي.

nosebleed

رُغَاف. نزف من الأنف.

Nosema

النُصَمَة. جنس من الحيوانات الأولية ذات الأبواب.

nosepiece

الأنفية. جزء من المجهر، الأكثر قريباً من المنطقة المفحوصة وهي التي تحمل المادة المفحوصة.

nosocomial

مُتَعَلِّقٌ بِالمُسْتَشْفَيات. متعلق بمستوصف أو بمستشفى أو بمركز صحي، ولاسيما ما يسري فيه من أمراض أو آليات تصيب من يدخل المستشفيات من أمراض لم يكن مصاباً بها قبل إدخاله بها.

nosocomial infection

عَدْوَى المُسْتَشْفَيات. مرض معدٍ يصيب من يدخل المستشفى دون أن يكون مصاباً به قبل دخوله إليها. وقد تظهر أعراضه بعد مغادرة المريض للمستشفى.

nosogony

إِنْفَاض. التسبب في إحداث المرض.

nosology

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأمراض. علم يبحث في طرق تصنيف الأمراض.

nosomania

هُوسُ المَرَض. الولع بالشكليات المحلّة للأمراض المختلفة.

nosoparasite

طَفِيلِيٌّ مُزَالِقٌ للمَرَض. إحدى المصنويات التي توجد في سياق مرض ما، والتي يمكنها تعديل أو تحويل سير المرض ولكنها غير مسؤولة عنه.

nosophobia

رُغَابُ المَرَض. خوفٌ شاذٌ من المرض.

Nosopsyllus

البَزَغِيث. جنس من البراغيث، وجوده شائع في جردن أمريكا الشمالية وأوروبا. ويعد الناقل للتيغوس الجرذي وربما للطحان.

nosotaxy

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأمراض. علم يبحث في طرق تصنيف الأمراض.

nostalgia

فَجَبَة. المرض بسبب الغربة، والشوق للوطن والأهل فيه.

nostology

انظر gerontology.

nostopathy

إِغْلَالُ الفُزْبَة. اضطراب نفسي للتركيز على العودة إلى الوطن مصحوبة باضطرابٍ يرافقه الكرب.

nostril

مَنْخَر. فتحة الأنف الخارجية naris.

nostrum

1. شَفَاوَة 2. نَوَاةٌ سِرِّيَّة. 1. دواء يفقد للثقة بفعاليته يصفه مشعوذٌ أو دجال. 2. دواء مكتوم لا يعرف طرق تحضيره وألية عمله.

not-

فَقْهَرِيّ. بائته تعني الظاهر.

notalgia

قَلَمُ الظُّهُر. شكوى من وجع في الظهر.

notation of teeth

تَرْبِيْزُ الأَسْنَان. الاصطلاح على علامات وحروف وأرقام فلوجة يرمز بها إلى كل سنٍّ من أسنان الفكّين. كان يشار إلى السن بزواية قائمة ويحدد الأرقام الثمانية الأولى، أو إن استخدم حرف يدل على اليسار وآخر يدل على اليمين، والدلالة بالحرف الكبير منها على العلوي وبالحرف الصغير على السفلي منها.

notch

فَلْجَة. تسنُّن على حافة عظم ما أو أي عظمٍ آخر.

not-for-profit hospital

مُسْتَشْفَى لَا يَسْتَهْدِفُ الرُّبْح. مستشفى لا يجعل الربح هدفه الرئيسي، وعادة تملكه وتديره جمعية خاصة غير حكومية.

notifiable

وَاجِبُ التَّنْبِيْغ. حَدَثٌ تتطلب التشريعات واللوائح الصحية الإبلاغ عنه فور وقوعه إلى المجلس الصحي، كبعض الأمراض السارية، وعلامات الكوارث.

notochord

الحَبْلُ الظَّهْرِيّ. حبل من الخلايا يقع تحت الميزابية الابتدائية عند الجنين، يحدّ المحور الرئيسي للبدن، وهو مركز تطور الهيكل العام للبدن.

not-self

النَّسْوَى. في علم المناعة، كل ما يخص المستضدات الغريبة عن البدن. يسمى أيضاً nonself.

notum

الظَّهْر. كل وجه من لوجه الأعضاء المختلفة يتجه نحو الظهر.

noxious

مُؤَذِيّ. عامن يمكنه إحداث الأذى أو الضرر أو المرض عند الشخص المستعد.

Np

رمز للعنصر الكيميائي النبتونيوم neptunium.

NPN

مختصر نيتروجين لا بروتيني Non Protein Nitrogen. مقدار النيتروجين غير المرتبط بالبروتينات.

NPO

مختصر لا يُغطى شيءٌ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ nil per os, absolute diet. مختصر يكتب في ملفات المرضى أثناء إقامتهم في المستشفى. والهدف هو وضع المريض على حمية مطلقة بعدم إعطاء المريض أي شيء شربياً أم نواة لم طعاماً. يسمى أيضاً نظام غذائي مطلق.

NREM

مختصر الأديم (Non-Rapid Eye Movement). صفة لأحد أشكال أو مراحل النوم، وهي مرحلة غير مرحلة الحركة السريعة للعين وقتي تنسم بالعمق، وفقدان الأحلام، وتكون الموجات الدماغية فيها بطيئة وذات فولطية عالية، مع ظهور الفعاليات التلقائية مثل تبدلات في نظم القلب أو ضغط الدم التي تنسم بالبطء والانخفاض والانتظام.

NREM sleep

مختصر نَوْمُ الأَدِيمِ non-rapid eye movement sleep. النوم في مرحلة غير مرحلة الحركة السريعة للعين التي تنسم بالعمق، وفقدان الأحلام، وتكون الموجات الدماغية فيها بطيئة وذات فولطية عالية، مع ظهور الفعاليات التلقائية مثل تبدلات في نظم القلب أو ضغط الدم التي تنسم بالبطء والانخفاض والانتظام.

ns, nsec

مختصر نانوثانية nanosecond. مقياس للزمن البالغ القصر، ويعادل 10^{-9} ثانية.

N-terminal

النَهْلِيَّةُ النَّقْرُوجِيَّة. نهاية سلسلة بيتيدية يكون في طرفها N. وتقبلها النهاية الكربوكسيلية التي تكون فيها COOH.

NTE

مختصر سَوِيّ الحَرَارَةِ والضُّط Normal Temperature and Pressure. مختصر لعبارة تشير إلى أن المريض يتمتع بدرجة حرارة سوية، وضغط سوي.

nU

مختصر نانو وَحْدَةٌ nano Unit. مختصر لمقياس يعادل 10^{-9} وحدة.

nucha

قَفَا. منطقة ظهر الرقبة.

nuchal rigidity

صَلَابَةُ القَفَا. صعوبة ثني الرقبة، إحدى علامات تخرش السحايا أو التهاباتها أو إصابة الحفرة الخلفية في الدماغ.

nuclear

نُؤَوِيّ. متعلق بنواة الخلية.

nuclear medicine

الطَّبُّ النُّؤَوِيّ. علم يدرس تشخيص ومعالجة الأمراض المختلفة باستخدام النظائر المشعة وخاصة في أمراض الاستقلاب والأمراض الورمية والوعائية.

nuclear medicine physician

إِخْتِصَاصِيّ الطَّبِّ النُّؤَوِيّ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة المرضى باستعمال النظائر المشعة.

nuclear medicine service

شُعْبَةُ الطَّبِّ النُّؤَوِيّ. شعبة تؤمن أعمال التشخيص والمعالجة باستعمال النظائر المشعة.

nuclear medicine technician

تَقْنِيّ الطَّبِّ النُّؤَوِيّ. شخص مؤهل للقيام بأعمال مساعدة للأطباء في تشخيص ومعالجة المرضى عن طريق استعمال أجهزة التقصي بالنظائر المشعة.

nuclear ophthalmoplegia

شَلْلُ العَيْنِ النُّؤَوِيّ. شلل يصيب عضلات العين بسبب آفة في النوى الحركية لأعصاب العين.

nuclear sclerosis

تَصَلُّبُ نُؤَوِيّ. قساوة وسماكة تصيب الجزء المركزي من نواة العدسة العينية في الساد.

nucleane

نُوكْلِيَّاز. إحدى زمر الإنزيمات التي تقسم الحموض النووية إلى نوكلويدات وأجزاء أخرى.

nucleated

نُؤَوِيّ. خلية ذات نواة أو أكثر.

nuclei

نُؤَى. جمع نواة.

nuclei arcuati

النُّؤَى المُقَوَّسَة. مساحات صغيرة من المادة الرمادية. شكلها غير منتظم تقع في الوجه البطني من هرم البصلة.

nucleic acid

الْحَمَضُ النُّؤَوِيّ. مادة مكونة من نوكلويدات، يحوي كل منها حمض الفسفوريك، وسكر، واحد الأسس البورينية أو البيرييميدينية. وهي ذات وزن جزيئي عالي عادة. وهي نوعان الدنا والرنا.

nuclei tegmenti

نُؤَى سَقْفِيَّة. نوى تقع ضمن التشكلات الشبكية في جسر الدماغ، ولا سيما في الدماغ المتوسط، حيث تكون قريبة جداً من السويقات المخيخية العليا.

nuclei terminales

النُّؤَى المُطَرِّفِيَّة. مجموعات من الخلايا العصبية ضمن الجملة

العصبية المركزية، تكون النورونات فيها بشكل رئيسي واردة من مشابك عصبية حقيقية متعددة.

nucleo-

1. نَوَاة 2. نَوَوِيّ. 1. سابقة تشير إلى النَوَاة. 2. سابقة تشير إلى ما يتعلق بالنَوَاة.

nucleocapsid

قَصِيصَةُ نَوَاة. وحدة بنائية في الفيروس تتألف من قفصية مع حمض نووي مغلق.

nucleocyto-plasmic ratio

النَّعْسَبُ النُّوَوِيُّ الهَيُولِيُّ. نسبة مساحة المقطع للمعترض للنواة إلى مساحة مقطع هيولى الخلية.

nucleofugal

مُتَجِدِّ عَنْ النَوَاة. مُتَجِدِّ بعيداً عن النَوَاة.

nucleohistone

هِسْتُونٌ نَوَوِيّ. بروتين نووي معقد يتركب من الدنا والهستون، وهو المكوّن الرئيسي للكروماتين.

nucleoid

شَبِيحَةٌ بالنَوَاة. 1. شبيه بالنَوَاة. 2. جسم يشبه النَوَاة يرى أحياناً في مركز الخلية الحمراء. 3. المادة الوراثية (الحمض النووي) للفيروس، متوضعة في مركز الفيروس. 4. المنطقة النووية غير المحاطة بغشاء نووي في الجراثيم.

nucleolonema

خَيْطُوطٌ النُّوَيْصَةُ. شبكة من الخيوط تتشكل من تعضي مادة حبيبية دقيقة تحوي الرنا ضمن النوية.

nucleolus

نَوَوِيَّة. جسم كروي صغير يتكون من البروتين بشكل رئيسي ويستقر في النَوَاة، ويعد موضع تشكل الرنا الريبوزومي.

nucleopetal

مُتَجِدِّ عَنْ النَوَاة. مُتَحَرِّكٌ باتجاه النَوَاة.

nucleophagocytosis

بَلْعَمَةُ النَوَاة. اندخال نوى خلايا أخرى ضمن الخلية البالعة.

nucleophile

فَيْئُفُ النَوَاة. مادة معطية للإلكترون في التفاعل الكيميائي ليساهم ذلك الإلكترون في ربط الزمر الكيميائية الأخرى.

nucleoplasm

بلازما النَوَاة. المادة الأساسية المكونة للنواة داخل الخلية.

nucleoprotein

بروتينٌ نَوَوِيّ. مادة تتكوّن من بروتين قاعدي بسيط مثل الهستون مرتبط مع حمض نووي.

nucleosidase

نُوكْلِيوزيداز. إنزيم يتواسط عمليات شطر النوكليوزيدات.

nucleoside

نُوكْلِيوزيد. مركب يتكون من سكر مرتبط بلساس بوريني أو بيريميديني، ينتج من تأثير إنزيم النوكليوزيداز على النوكليوتيدات.

nucleosome

جُسَيْمٌ نَوَوِيّ. مُعَقَّدٌ مَكُونٌ من هستون والدنا في الخلايا حقيقيات

النوى يشاهد بالمجهر الإلكتروني كجسيمات عقيمة على مسير الخيط في الدنا.

nucleolidsase

نوكليوتيداز. إنزيم يشطر النوكليوتيدات إلى نوكليوزيد مع حمض فسفوريك.

nucleotide

نُوكْلِيوتيد. أحد المكوّنات الأساسية للحمض النووي والتي تنتج عن تأثير إنزيمات النُوكلياز. ويتكون من أساس بيريميديني أو بوريني، وسكر وزمرة فسفورية.

nucleotoxin

نُيْفَانٌ نَوَوِيّ. 1. نيفانٌ مصدره النَوَاة. 2. نيفان يؤثر على النَوَاة.

nucleus

1. نَوَاة الخَليَّة. 2. نَوَاة عَصَبِيَّة. 1. جسم كروي داخل الخلية يتألف من غشاء نووي، وعضيات دقيقة، ونوية أو أكثر، والمادة الوراثية. 2. مجموعة من الخلايا العصبية ذات علاقة مباشرة باللياف عصبية ما.

nucleus ambiguus

النَوَاة المُتَلَبِّسَة. النَوَاة العصبية التي يصدر منها العصب المبهم والعصب البلعومي اللساني، والاليف العصبية الإضافية في البصلة.

nucleus caudatus

النَوَاة الدُّنْبِيَّة. مادة رمادية متطاولة الشكل ومقوسة قريبة الصلة بالطين الجانبية، تمتد إلى كامل تكوينه وتشكل من اللحاء والجسم المخطط الجديد.

nucleus centralis thalami

النَوَاة المِهابِيَّةُ المَرْكَزِيَّة. مجموعة من الخلايا القريبة من جدار البطين الثالث، بين النوى البطينية الخلفية والمتوسطة للمهاد.

nucleus cuneatus

النَوَاة الإسْفِينِيَّة. نواة في البصلة، تتمفصل فيها حزم الاليف الإسفينية.

nucleus dentatus

النَوَاة المُسَنَّنَة. أكبر النوى المخيخية العميقة التي تقع في المادة البيضاء للمخيخ.

nucleus fastigi

النَوَاة الأَوْجِيَّة. النَوَاة التي تقع في وسط المخيخ والأقرب للخط المتوسط من النوى المخيخية العميقة، على سقف البطين الرابع.

nucleus gracilis

النَوَاة النُّاجِلَة. نواة عصبية تقع في البصلة حيث تتشابك الاليف العصبية في الحزم الناحلة للنخاع الشوكي.

nucleus hypoglossalis

نَوَاة العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِي. النَوَاة العصبية التي ينشأ منها العصب تحت اللساني في البصلة.

nucleus interpeduncularis

النَوَاة بَيْنَ السُّوَيْقَات. نواة عصبية تقع بين السويقات المخية، على مباشرة المنطقة الظهرانية للحفرة بين السويقات.

nucleus lentiformis

النَوَاة الغَنَسِيَّة. جزء من الجسم المخطط يلي المحفظة الداخلية من الناحية الوحشية، ويتكون من اللحاء والجسم الشامب.

nucleus of atom

نَوَاطَةُ الذَّوْرَةِ. الجزء المركزي من الذرة والذي يتألف من البروتونات والنيوترونات والتي تشكل معظم كتلتها، ولكنها لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من حجمها.

nucleus of origin

نَوَاطَةُ الْمَفْشَأَةِ. أي مجموعة من الخلايا العصبية تعطي أليافاً لعصب محيطي.

nucleus olivaris

النَوَاطَةُ الزَيْتُونِيَّةُ. 1. حزمة مطوية من المادة الرمادية على مادة بيضاء تعطي تياراً زيتونياً في البصلة. 2. الزيتونة، ارتفاع مدور يقع وحشي وأعلى الهرم في البصلة.

nucleus paraventricularis

النَوَاطَةُ الْمُجَاوِزَةُ لِلْبُطْنَيْنِ. مجموعة من الخلايا في جدار البطن الثالث في القسم فوق البصري من المهاد. معظم تلك الخلايا ذات وظيفة إفرازية (مفرزة للأوكسيتوسين) وتمتد للنخاس العصبية.

nucleus pontis

نَوَاطَةُ جِسْرِيَّة. مجموعة من أجسام الخلايا العصبية في جزء من السبيل الهرمي في الجزء البطني للجسر، حيث يتم تشابك الألياف القشرية الجسرية، وتمتد ألياف هذه النواة لتقطع الخط المتوسط، ولتشكل السويقة المخيخية المتوسطة.

nucleus pulposus

النَوَاطَةُ اللَّبْنِيَّةُ. كتلة من مادة نصف سائلة تتكون من ألياف بيضاء مرنة تشكل مركز القرص الفقري.

nucleus ruber

النَوَاطَةُ الْكُفْرَاءُ. بنية تشريحية عصبية في قاعدة الدماغ.

nucleus subthalamicus

النَوَاطَةُ ثَغَثُ الْمَهْلَايَةِ. نواة عصبية تقع في الجزء الأوسط من الوصل بين المحفظة الداخلية والسويقة المخية.

nucleus supraopticus

نَوَاطَةُ فَوْقَ بَصْرِيَّة. نواة عصبية تقع فوق الجزء الوحشي من التصالب البصري. يتمتع الكثير من خلاياها بوظيفة إفرازية، إذ تفرز الهرمون المضاد للإبالة، وتصب في النخاس العصبية، بينما تكون خلايا منها مستقبلات حلوية.

nucleus thoracicus

النَوَاطَةُ الصُّدْرِيَّة. عمود من الخلايا في العمود الرمادي الخلفي للجزء النخاعي، وهي تمتد من المقطع السابع أو الثامن في الرقبة إلى المقطع الثاني أو الثالث في الناحية القطنية.

nucleus vestibulares

النَوَاطَةُ الدَّهْلِيَّة. كتل خلوية في قاع البطن الرابع تنتهي فيها فروع العصب الدهليزي القوقعي، وهي أربع، علوية، ووحشية، وإنسية، وسفلية.

nuclide

نُوكَلِيد. نوع من الذرات تتصف بخواص الكتلة، والعدد والكمّ والشحنة، وتستطيع البقاء لعمر يمكن قياسه، عادة أكثر من 10^{10} ثانية.

nudomania

هُوَسُ النَّفَرِي. ولع مرضي بزرع الثياب وإظهار العورة في الأماكن والأوقات التي اعتاد الناس ارتداء لباسهم فيها.

nudophobia

رُغَابُ النَّفَرِي. خوف مرضي من نزع الثياب حتى في الأوقات أو الأماكن التي اعتاد الناس فيها فعل ذلك.

nullipara

غَيْبَةُ الْوِلَادَةِ. امرأة لم يسبق لها أن ولدت طفلاً قابلاً للحياة.

number

عَدَد. رمز يعبر عن قيمة معينة، أو يحدد كمية تم تحديدها بالعدد.

number of Avogadro

عَدَدُ الْاَوَغَادِرُو. عدد الجزيئات في مول واحد لمادة ما ويعبر عنه بالرقم 6.023×10^{23} .

numbness

ثَقُلُ. فقد أو نقص جزئي في الإحساس في جزء ما من الجسم.

nummular

نُفْصِي. 1. طلع بحجم قطعة النقود وله شكلها. 2. يتألف من اتراس مسطحة ومدورة. 3. مرتب بشكل يشبه صف النقود.

nummular sputum

بُلْفَمٌ بُوْهْمِي. بلغم يطرح بشكل اتراس مدورة تشبه إلى حد بعيد القطع النقدية المعدنية.

nurse

مُفَرِّضَةٌ. مهنية مؤهلة باتباع برنامج تريض رسمي في مدرسة تريض معترف بها، لتقوم تحت إشراف الطبيب بتأمين الخدمات التمريضية للمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل الشفاء أو المحافظة على الصحة النفسية أو الجسمية.

nurse-midwifery

نُفْرِيشٌ قَبْلِي. تدريب على العناية وتبوير المواليد والنساء وقت الولادة وقبلها وبعدها.

nursing

1. مُفَرِّضَةٌ. 2. نُفْرِيش. 1. عاملة صحية تساهم في إيتاء الرعاية الصحية للناس. 2. تقديم الخدمات إلى المرضى الذين يحتاجون معالجة ومساعدة في فترة نقاهتهم إلى الشفاء، والمحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية من قبل ممرضة أو بإشرافها. تسمى أيضاً رعاية تمريضية.

nursing administrator

مُؤَيِّزَةٌ شُعْبَةِ النُّفْرِيش. ممرضة قانونية مسؤولة عن تنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدمة في المستشفى.

nursing aid

مُفَرِّضَةٌ مُسَاعِدَةٌ. عاملة صحية مهنية تعمل تحت إشراف الممرضة القانونية بتأدية رعاية روتينية وشخصية للمرضى.

nursing care facility

مَوْضَقٌ نُفْرِيشِي. مؤسسة تضم جهازاً مهنياً منظماً، وتسهيلات دائمة، تحتوي على أسرة للمرضى الداخليين، وتؤمن خدمات تمريضية متواصلة لمرضى داخليين مقيمين. يسمى أيضاً منزل تمريضي، وأيضاً مؤسسة للرعاية التمريضية.

nursing care plan

خُطَّةُ الرِّعَايَةِ النُّفْرِيشِيَّة. خطة رسمية ومكتوبة، تتضمن أنشطة الرعاية التمريضية المقدمة لمرضى معين، وتهدف إلى تنسيق الأنشطة والخدمات التي يقدمها جميع أفراد الهيئة التمريضية لمشتريكون في رعاية المرضى.

nursing care unit

وَحْدَةُ الرُّعَايَةِ النُّعْرِيَّةِيَّة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يجمع بينهم تشخيص معين أو صفات مشتركة أخرى، تسمى أيضاً وحدة رعاية المرضى الداخليين.

nursing differential

الْفَارِقُ النُّعْرِيَّةِيَّة. علاوة تزداد على المنفوعات التي تقدم إلى المستشفيات مقابل الخدمات التي تقدم للمرضى المشمولين بتأمين الرعاية الطبية، اعترافاً من صندوق الضمان بأن الخدمات التمريضية التي يتطلبها هؤلاء المرضى هي أشد صعوبة وأعلى كلفة مما هي لعامة المرضى.

nursing director

مُيَبَّرَةُ شُعْبَةِ النُّعْرِيَّة. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدمة في المستشفى.

nursing home

بَيْتٌ لِلنُّعْرِيَّة. مؤسسة تضم جهازاً مهنياً منظماً، وتسهيلات دائمة، تحتوي على أسرة للمرضى الداخليين، وتؤمن خدمات تمريضية متوصلة لمرضى داخليين مقيمين. يسمى أيضاً موئل تمريضي، وإيضاً مؤسسة للرعاية التمريضية.

nursing home administrator

مُيَبَّرُ بَيْتِ النُّعْرِيَّة. شخص مرخص له من الدولة، مسؤول عن تنظيم وإدارة موئل تمريضي.

nursing service

شُعْبَةُ النُّعْرِيَّة. شعبة تقدم الرعاية التمريضية للمرضى.

nursing service administrator

مُيَبَّرَةُ شُعْبَةِ النُّعْرِيَّة. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدمة في المستشفى.

nursing services

خِدْمَاتُ النُّعْرِيَّة. أنشطة الرعاية التمريضية التي تقوم بها الممرضات وسائر الموظفين المهنيين والتقنيين تحت إشراف ممرضة قانونية.

nursing team

فَرِيقُ النُّعْرِيَّة. مجموعة من الممرضات القانونيات والمساعدات تقوم بتنفيذ برامج الرعاية التمريضية الشاملة التي ترسمها رئيسة الفريق من أجل مريض ما.

nursing team leader

رَئِيسَةُ فَرِيقِ النُّعْرِيَّة. ممرضة قانونية توجّه أنشطة فريق التمريض الخاصة برعاية المرضى.

nutration

إِنْقَاض. تناقص الراس بشكل غير إرادي وتراجعته بين الكتكتين.

nutrient

مُغَذِّي. 1. مادة غذائية، أو لحد العناصر المكونة للطعام. 2. مادة غذائية يمكن أن تمتص مباشرة وبكاملها بدون الحاجة أن تتعمل التحولات الهضمية.

nutriment

1. تَغْذِيَّة. 2. غِذَاء. 1. تقديم الغذاء. 2. مادة تقدم كغذاء.

nutrition

تَغْذِيَّة. 1. مجموعة العمليات التي تهدف لتناول المواد الغذائية وتمثلها

في الجسم. 2. مجموع الوظائف العضوية للاستفادة من الأغذية من أجل النمو ونشاط الكائن الحي.

nutritionist

إِخْتِصَاصِي النُّظْمِ لِلغَذَائِيَّة. شخص يتمتع بجميع متطلبات العضوية العاملة في الرابطة الأميركية لعلم النظم الغذائية، ومؤهل للقيام بخدمات التغذية للأفراد والمجموعات إعداداً وتنقيداً وتقييماً ودراسة.

nutriture

الحَالَةُ النُّغْذَوِيَّة. حالة الجسم المتعلقة بالعملية التغذوية أو الناتجة عنها.

nyct-

لَيْلِي. سابقة تشير إلى الليل.

nyctalopia

عُشَاوَةٌ. ضعف الإبصار في الليل.

nyctohemeral

لَيْلِي نَهَارِي. متعلق بكل من الليل والنهار وفي نفس الوقت.

nyctophilia

تُغْذِيَةُ اللَّيْلِ. الميل للعيش في الظلام والنشاط في الليل خاصة.

nyctophobia

انظر nyctophobia.

nycturia

تَبَوُّلٌ لَيْلِي. ازدياد عدد مرات التبول أثناء الليل.

N.Y.D.

مختصر عبارة "لم يُشخَّصْ بَعْدُ" Not Yet Diagnosed. وهو مختصر يكتب على ملفات بعض المرضى للإشارة إلى أن المريض يحتاج إلى مزيد من الاستقصاءات لوضع التشخيص.

nylidrin

نِيلِيدرين. دواء موسّع للأوعية المحيطة، وهو مركب أريناليني الفل.

nylon

نَيْلُون. مادة صناعية تستخدم في صناعة وتغليف الأبواب والأجهزة والمعدات الطبية الداخلية والجراحية.

nymph

خُورَاء. عند الحشرات ذات التحولات الكاملة، حالة وسط بين اليرقة والحشرة البالغة.

nymph-

لِلشُّفْرِ الصُّفِير. بادئة تشير في التسميات التشريحية إلى الشفر الصغير.

nymphæa

لِلشُّفْرِ الصُّفِير. بنية تشريحية لحماية محيط بمدخل المهبل من الجانبين.

Nymphaea alba

غُرُوسُ الْفَتِيل. نبات مائي تزييني وطبي، تستعمل جنوده كمسكن، وكهيدئ لفرط الشهوة الجنسية (عند الرهبان والراهبات) ومقر للقلب، بانسكاله المغلية المنقوعة. وهو من الفصيلة النيلوفرية.

nymphectomy

إِسْتِئْصَالُ الشُّفْرَيْنِ الصُّفِيرَيْن. إزالة جراحية للشفرين الصغيرين.

nymphitis

لِتَهَابُ الشُّفْرَيْنِ الصُّفِيرَيْن. تَهَاب يصيب الشفرين الصغيرين.

nymphomania

غُلْفَة. ازدياد الرغبة بممارسة الجنس عند النساء.

nymphomaniac

تَوَرَّم الشُّفَرِ الصَّغِير. ازدياد في "حجم الشفر الصغير.

nymphotomy

1. بَضْعُ الشُّفْرِ الصَّغِير 2. بَضْعُ البُظُر. 1. استئصال جراحي للشفر الصغير. 2. استئصال جراحي للبظر.

nystagmic

زَلْزَلِيّ. متعلق بالزلزلة وهي حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmiform

زَلْزَلِيّ الشَّكْل. حركة شبيهة بالزلزلة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmograph

مِخْطَاطُ الزَّلْزَلَة. جهاز يستخدم لتسجيل حركات المقلة (كرة العين) أثناء الزلزال.

nystagmoid

شَبِيهَةٌ بِالزَّلْزَلَة. حركة شبيهة بالزلزلة. وهي حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmus

زَلْزَلَة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmus retractorius

زَلْزَلَة مُنْكَرَهِئَة. حدوث حركة تشنجية تدفع بالمقلة (كرة العين) إلى الخلف، كمحاولة لدفع العين للأمام، وهي إحدى علامات إصابة الدماغ المتوسط.

nystatin

نُستاتين. مضاد حيوي قاتل للفطور. ينتج عن نمو الفطر المسمى المسلسلة الفورية، ويستخدم لمعالجة المبيضات البيض.

nyxis

يُزَل. إدخال إبرة إلى جوف ما وسحب السائل منه.

O



1. رمز الأكسجين oxygen. 2. رمز أورثو ortho وهي رابطة كيميائية مستقيمة.

O antigen

للمُسْتَضِد O. انظر somatic antigen.

oat-cell

خَلِيَّةٌ شَوْفَانِيَّة. خلية صغيرة الحجم ذات نواة كبيرة، قائمة التلون، خبيثة، تضاهد في بعض أورام القصبات.

oath of Hippocrates

قَسَمُ الْإِقْرَاط. قَسَمُ يَرْتَدُّه الأطباء وقت تخرجهم ينص على التزامهم بمساعدة المرضى في أي وقت ويغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.



مختصر طبِّ التَّوَلِيد obstetrics.

obduction

الضَّفَّةُ التَّشْرِيجِيَّة. إجراء فحصٍ للجثة بعد الوفاة أو الاقتراح بإجرائها ووصف حالة الأعضاء في الجثة، وتشخيص سبب الوفاة. يقال أيضاً فتح الجثة.

obese

سَمِينٌ، بَدْنٌ، من يزيد وزنه عن الحدود التي تتناسب مع البنية الجسدية والمتطلبات الفيزيائية.

obesity

سَمِنَةٌ، بَدَنَةٌ، ازدياد في وزن الجسم عن الحدود التي تتناسب مع البنية الجسدية، وذلك بسبب تراكم الدهون.

obex

الْمِرْزَاج. الموصل المبطن بخلايا بطانية عصبية الذي يَفُتُّ على شريطة البطين الرابع الدماغي في زاويته الخلفية.

object

1. جسم 2. مَفْلَق. 1. مجموعة نقاط يمكن اعتبارها منبعاً لأشعة ضوئية في منظومة بصرية، سواء كان المنبع جسماً حقيقياً أم جسماً تخيالياً. 2. محور لانشغال النفس (في التحليل النفسي). يسمى أيضاً شيئاً أو موضوعاً.

objective

1. قَوْضُوعِي 2. جِسْمِيَّة 3. هَفَف. 1. ما يُنْزَكُ بالحواس الخارجية نتيجة لفعل تم إنجاز. 2. المدسة الأقرب إلى الجسم المفحوص في مجهر أو في جملة عدسات. 3. عَرَضٌ أو هَفَف.

objectivism

القَوْضُوعِيَّة. منحى فلسفي يرى أن المعرفة إنما ترجع إلى حقيقة غير ذات المدركة.

obligate

1. اجْبَرِي 2. اجْبَرِي. 1. يلزم بتوفير شروط ضرورية لدوام أو لإنجاز فعل ما. 2. متعلق أو مُصَنَّف بِقَابِلِيَّة العيش في بيئة مخصوصة فقط.

obligatory

1. اجْبَرِي 2. مُجْبَر. 1. صفة لا بد من توافرها. 2. كائِنَ عَضْوِي يحتاج لظروف خاصة لاستمرار حياته.

oblique

مَائل. صفة للشيء الذي يعتمد عن المنحى العمودي باتجاه جانبي.

oblique ligament

رِبَاطٌ مَائل. حزمة ليفية تأخذ شكلاً غير مستقيم.

oblique light

ضَوْءٌ مَائل. حزمة من أشعة ضوئية تنعكس عبر الموشور لتخرج بشكل حزمة ذات محور مائل على محور الأشعة الواردة إلى الموشور.

oblique muscle

عَضَلَةٌ مَائلَة. عضلة ذات وضع مائل بحيث لا يرتبط أحد طرفيها بمعلم ما.

obliquity

مَيل. حالة لابتعاد الشيء عن الوضع العمودي إلى أحد الجانبين.

obliterate

سَدَّ. أغلق لمة قناة أو شريان.

obliteration

1. إِسْتِئْصَال 2. سَدَّ 3. مَحُو. 1. الإزالة التامة لعضو أو لجزء من عضو من الجسم جراحياً. 2. إغلاق مجرى أو قناة كانت مفتوحة. 3. فقدان الذاكرة المتعلقة بحادث معينة.

obliterative appendicitis

الْتِهابُ الزَّائِدَةُ بِالْإِنْسِدَاد. التهاب يصيب الزائدة تلو انسداد فتحتها على الأعور بجسم جانبي أو بنسيج ليفي دهني.

oblongata

1. مُسْتَوْدِل 2. المَصَلَّة. 1. نو شكل هندسي له أربعة أضلاع، يتساوى فيه كل ضلعين متقابلين. 2. جزء من الدماغ، يشبه البصلة، يقع أسفل المخيخ، وتنشأ منه بعض الأعصاب القحفية، ويتصل من الأسفل بالنخاع الشوكي.

observation

1. مُشَاهَدَة 2. مُلَاحَظَة. 1. في الطب السريري، ما يقوم به الطبيب الفاحص من ملاحظات حول حالة المريض وتطوراتها. 2. أحد المناهج العلمية للبحث الموضوعي، يعتمد على تدوين الأحداث أولاً بأول.

observer error

خطأ المُرَاقِب. خطأ ينجم عن فشل المراقب في قياس ظاهرة ما أو التعرف عليها بدقة. ويعزى للثقافات في الطبيعة الإنسانية، وإمكانية الوقوع في الخطأ، والاختلاف في فهم وتفسير النصوص، وفي التعامل مع المفاهيم الشعبية. يسمى أيضاً observer variation.

observer scope

وَنَظَرٌ مُشَقَّرَك. منظار للفحص يمكن لأكثر من شخص واحد النظر من خلاله واستعماله.

observer variation

إِخْتِلَافُ الْمُرَاقِبِ. انظر observer error.

obsession

وَسْوَاسٌ. استمرار القلق حول فكرة ما أو الانشغال بها، والانشغال المتعلق بها بشكل لا مبرر له ولا يمكن التخلص منه.

obsessional neurosis

عُصَابَتٌ وَسْوَاسِيَّةٌ. عصاب يتسم بسيطرة الوسواس على سلوك المصاب.

obsessive-compulsive neurosis

عُصَابَتٌ وَسْوَاسِيَّةٌ إِسْتِخْوَازِيَّةٌ. اضطراب عصبي يرتبط فيه القلق بوسواسٍ يسعى المرء لقمعها دون جدوى، فيبقى خاضعاً لسلطانها، ويجد نفسه مجبراً لتنفيذ بعض الأعمال التكرارية.

obsessive-compulsive personality

شَخْصِيَّةٌ وَسْوَاسِيَّةٌ إِسْتِخْوَازِيَّةٌ. اضطراب سلوكي يتميز فيه المصاب باهتمامه المفرط والمستمر بالتحديد بالمعايير، والالتزام بها مما يؤدي به إلى سلوك متشنج مكبوت، وإلى التجزؤ عن الاسترخاء وإلى إنجاز قدرٍ مبالغ فيه من العمل.

obsolete

مَقْرُوكٌ. صفة لمصطلح أو كلمة لم تعد تستعمل في الالبيات الطبية الحديثة لأنها لم تعد مؤدية للقرص المقصود منها.

obstetric

1. قَيْلِي 2. قَوْلِيدِي. 1. متعلق بغن القبلة أو غن التوليد. 2. متعلق بالحمل وبالولادة.

obstetrical analgesia

تَسْكِينٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ. تسكين يهدف للتخفيف من ألم الولادة أو لإزالتها.

obstetric forceps

وَقْطَعُ قَوْلِيدٍ. ملقط يستخدم لسحب الجنين من الرحم عبر المهبل. له نصلمان منقبضان، يوضعان على رأس الجنين ثم سحب.

obstetrician

طَبِيبٌ قَوْلِيدٌ. طبيب متخصص في رعاية العوامل وتأمين العلاج الطبي والجراحي لهن، وفي التوليد.

obstetrics

طَبُّ الْقَوْلِيدِ. فرع من الطب يتناول الحمل والولادة والنفس بالدراسة، وبالتشخيص والمعالجة. مختصره OB. يسمى أيضاً tocology.

obstipation

إِسْتِصَاكٌ مُقَدَّرٌ. إسساك يصحب تخفيفه أو التخلص منه.

obstruction

إِسْتِصَادٌ. انسداد أو تضيق في لمة الأجزاء أو الأوعية.

obstructive atelectasis

إِنْجَمَاعٌ إِسْتِصَادِيٌّ. إصابة قصبة هوائية بانسداد يؤدي لتقوُّص النسيج الرئوي المتعلق بها وإتكاشه حولها.

obstructive dysmenorrhea

انظر mechanical dysmenorrhea.

obstructive emphysema

تَقَاخٌ إِسْتِصَادِيٌّ. تمدد النسيج الرئوي بشكل مفرط بسبب انسداد جزئي في السبل الهوائية التي تسمح في هذا المرض بدخول الهواء عبرها إلى الاستناخ، وتقوم خروجه منها.

obstructive glaucoma

رَزَقٌ إِسْتِصَادِيٌّ. ازدياد ضغط داخل العين بسبب انسداد زاوية الحجرة الأمامية، وبسبب قتلاص المباشر بين القرنية وبين الحويجز. يسمى أيضاً narrow-angle glaucoma.

obstructive hydrocephaly

عَوَةُ الرُّأْسِ الْإِسْتِصَادِيَّةُ. ازدياد السائل الدماغى الشوكي في بطينات الدماغ بسبب انسداد الممر الذي يصل بين البطينات وبين المسافة تحت العنكبوتية. يسمى أيضاً موه الرأس الداخلي، وموه الرأس للاتصلي.

obstructive jaundice

يَرْقَانٌ إِسْتِصَادِيٌّ. يرقان ينتج عن وجود عائق يسد مجاري الصفراء ويمنع وصول المادة الصفراء إلى الاثنا عشرى، مثل الاورام والحصى والديدان. يسمى أيضاً يرقان بعد الكبدى، ويرقان ميكانيكى.

obtund

تَحْقِيفٌ. 1. إزالة أو تخفيف حدة عرض ما. 2. تخفف من حدة حالة ما ويجعلها كلية غير قاطعة.

obturation

1. سَدٌ. 2. إِسْتِصَادٌ. 1. إغلاق فتحة أو سد لقناة أو ممر مفتوح في نسيج البدن. 2. إغلاق لمة الأمعاء بما تحويه من مواد أو أجسام غريبة.

obturator

1. حَاجِبٌ. 2. بِيْدَادَةٌ. 1. سلك صلب يشبه العصا الصغيرة، يدخل في لمة قنبة أو إبرة ليسحب بعد إدخالها إلى النسيج المطلوب. 2. قرص أو صفيحة تستعمل لإغلاق فتحة ما.

obturator artery

الشَّرِيَانُ السَّدَادِيٌّ. الشريان المتفرع من الشريان الفخفي الداخلي، ويتفرع بدوره إلى الشرايين الفانية والحفية.

obturator foramen

الثَّقْبَةُ السَّدَادِيَّةُ. ثقب واسع في الحوض بين الورك والعملة يشكل ممراً للأوعية الدموية والأعصاب. وهو مسدود جزئياً بفشاء ساد ليفي.

obturator for cleft-palate

بِيْدَادَةٌ حَنَكِيَّةٌ. أداة تعويضية لإغلاق فتحة حنكية خلفية أو مكتسبة، تربط بالجهاز العلوي إما مباشرة أو عبر مفصلة. تسمى أيضاً سدادة رَزِيَّةٌ.

obturator membrane

الْفِشَاءُ السَّدَادِيٌّ. 1. غشاء ليفي يخلق الثقب البِيْدَادِيَّة. 2. غشاء رقيق بين سويقات العظم الركابي والصفيحة القدمية.

obturator muscle

الْقَضَلَةُ السَّدَادِيَّةُ. إحدى العضلتين اللتين تنشآن على العلة من جهة وعلى الورك من جهة أخرى، وتُحْدِثُ الحركة الدائرية لعظم الفخذ.

obturator nerve

العَصَبُ السَّدَادِيٌّ. عصب مختلط حسي حركي ينشأ من الضفيرة القطنية ليعصب العضلات المقربة والرشيقة والسادة وجلد الفلحية الإنسانية لمفصل الفخذ ومفصل الورك ومفصل الركبة.

obtusion

تَبْكَدُ الْحَوَاسِ. خفة في قوة الحواس أو تناقص حذتها.

occasional

أَخْيَانِي. يتفق حدوثه في بعض الأوقات.

occasion of service

مُنَاسَبَةُ الخِدْمَةِ. أداء خدمة واحدة محددة لمرضى ما مثل القيام باختبار معين أو فحص طبي أو معالجة أو إجراء محذو.

occipital

قَذَلِيّ. متعلق بالجزء الخلفي من القحف العظمي.

occipital artery

شُرَيتَان قَذَلِيّ. فرع من الشريان السباتي الخارجي الذي يتفرع ليعطي الشرايين الخشائية والسحائية والقصبية القروية الخشائية.

occipital bone

العَظْمُ القَذَلِيّ. العظم الذي يشكل الجزء الخلفي من الهيكل المحيط بالثقبية القذالية الكبرى.

occipital condyle

لُفْقَةُ قَذَلِيَّة. سطح مفصلي في العظم القذالي يتمفصل مع الفقرة الرقبية الأولى.

occipitalization

تَقَلُّد. اتحام العظم القذالي بالفترة الرقبية الأولى.

occipital lobe

لَفْصُ القَذَلِيّ. الفص الخلفي من المخ له شكل هرم مثلث الضلوع.

occipital pole

الْقُطْبُ القَذَلِيّ. قمة الفص القذالي للمخ.

occipital protuberance

الْحَبَبَةُ القَذَلِيَّة. نتوء على سطح العظم القذالي يرتبط به الرباط الرقبية.

occipito-

قَذَلِيّ. متعلق بالقذال، وهو العظم في مؤخرة الرأس.

occipitoaltoid

قَذَلِيّ قُورِيّ. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية وبالعظم القهقي، وهو الفقرة الرقبية الأولى.

occipitoaxoid

قَذَلِيّ مَقُورِيّ. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية وبالعظم المحوري، وهو الفقرة الرقبية الثانية.

occipitobasilar

قَذَلِيّ قَاعِيّ. متعلق بالعظم القذالي أو الناحية القذالية، وبناحية قاعدة الجمجمة أو بالشريان أو بالوريد القاعدي.

occipitobregmatic diameter

الْقَطْرُ القَذَلِيّ الهَامِيّ. القطر الذي يصل بين العظم القذالي وبين البياض الهامي لدى الجنين أو حديث الولادة.

occipitocervical

قَذَلِيّ رَقَبِيّ. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية، وبناحية الرقبة.

occipitofrontal diameter

الْقَطْرُ القَذَلِيّ الجَبْهِيّ. القطر الذي يصل بين القذال وعظم الجبهة لدى الجنين أو حديث الولادة.

occipitofrontalis muscle

الْمُضَلَّةُ القَذَلِيَّةُ الجَبْهِيَّة. عضلة ذات قسمين، قسم جبهي يندرج في جلد الجبهة، وقسم قذالي يندرج في القطنصة الصفاقية تحت الفروة.

occipitomastoid

قَذَلِيّ خُشَائِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي والناش الخشائي.

occipitomental

قَذَلِيّ نَقَبِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالذقن.

occipitoparietal

قَذَلِيّ جِدَارِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالعظم الجداري.

occipitotemporal

قَذَلِيّ صُدْغِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالعظم الصدغي.

occiput

القَذَال. القسم الخلفي من القحف؛ أو مؤخرة الرأس.

occlude

أَطْبَق. 1. يقرب بين شيئين حتى يصبحا على اتصال وثيق. 2. يقرب الفكين السفلي والعلوي حتى اتصلا بين أسنانهما. 3. يقرب الأسنان السفلية من العلوية إلى أن تتماس وتتداخل حنابتهما.

occluder

مُطَبِّق. 1. جهاز سني يشتمل على جزئين رئيسيين بينهما اتصال مفصلي، يمكن أن يثبت عليهما مثالا للفكين السفلي والعلوي في أغراض تعويض الأسنان. 2. جهاز تنضيد الأسنان.

occlusal

إِطْبَاقِيّ. 1. متعلق بوضع الإطباق بين أسنان الفكين العلوي والسفلي في حال اقتراب الواحد من الآخر. 2. متعلق بالسطوح الإطباقية للأسنان. 3. متعلق بالسطوح الطاحنة للأسنان الخلفية.

occlusal adjustment

انظر occlusal correction.

occlusal correction

تَضْجِيعُ الإِطْبَاق. إجراء علاجي يهدف لإحداث الوضع الأمثل للتماس بين السطوح السنية الطاحنة في الفكين العلوي والسفلي.

occlusal disharmony

لَاتَنَاسُقُ إِطْبَاقِيّ. غياب التناسق في القوى الإطباقية المطبقة على سن أو على مجموعة أسنان يؤدي لحدوث شذوذ وظيفي ووضعية سيئة.

occlusal harmony

تَوَافُقُ إِطْبَاقِيّ. في طب الأسنان، شكل من الوضعيات التي تأخذها الأسنان بحيث تقوم بإداء وظيفي اقرب للمثالي، وأقل رُخاً أو جهداً.

occlusion

1. إِطْبَاق. 2. غَلَق. 1. اتصال السطوح الماضفة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضفة لأسنان الفك السفلي عندما يتغلق الفك. 2. التبدل الحاصل في التوتر العضلي عندما يثار عصبان واردةان يتقسامان في أن واحد خلايا عصبية محررة في الجهاز العصبي المركزي.

occlusive

مُغْبِد. 1. العامل المسبب للانسداد. 2. أداة يتم بها إغلاق جوف.

occluso-

1. إِطْبَاقِيّ. 2. طَاجِنِيّ. 1. بادئة تعني الإطباق. 2. يتعلق بالسطوح المتقابلة بين الأسنان.

occlusocervical

طَلْجِيّ عُنُقِيّ. متعلق بالسطوح السفية الطاحنة، وعنق السن

occlusogingival distance

المَسَافَةُ الطَّلْجِيَّةُ اللُّغَوِيَّةُ. البعد بين السطوح الطاحنة واللثة، ولها علاقة بطول الجزء الظاهر من السن، ويترجع اللثة.

occlusomesial movement

حَرَكَةُ طَلْجِيَّةٍ إِنْسِيَّةٍ. حركة الفكّين باتجاه الداخل، باتجاه الخط المتوسط لجوف الفم.

occlusometer

وَقَيْاسُ الإِطْبَاق. جهاز يستخدم لقياس حركة الفك.

occult

خَفِيّ. لا يرى بالعين، أو مخبئ خلف ما يستتره عن الرؤيا المباشرة.

occult blood

نَمَّ خَفِيّ. الدم الذي يفقد عبر الجهاز الهضمي ويخرج مع البراز بشكل غير ظاهر، ولكن يمكن التقصي عنه مخبرياً.

occult hydrocephaly

قُوَّةُ رَأْسِيّ خَفِيّ. متلازمة يلاحظ فيها توسع البطينات الدماغية مع بقاء ضغط السائل الدماغي الشوكي سوياً، ويترافق مع اضطرابات في التوازن وفي المصبرات.

occult virus

فيروس خَفِيّ. فيروس يفترض الباحثون وجوده دون أن يعثروا عليه حقيقة، في مرحلة من مراحل البحث العلمي.

occupancy

نِسْبَةُ الإِشْغَال. معدل الاعتماد اليومي الرسمي للمرضى منسوبة إلى عدد الأسرة المُجَهَّزة خلال فترة معينة.

occupation

1. مهنة 2. إِبْغَال. 1. عمل احترافي، يقضي في شروطه العامل ربحاً طويلاً من الزمن بقصد كسب العيش. 2. ملء محل جديد.

occupational

مِهْنِيّ. ما يتعلق بمهنة أو حرفة أو ما ينتج عنها.

occupational acne

حَبُّ الشَّبابِ المِهْنِيّ. حب الشباب مكتسب إثر التعرض لمواد صناعية معروفة بإحداثها له، ويؤثر بوزال التماس معها.

occupational dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدِ المِهْنِيّ. التهاب جلدي سببه التعرض لمواد موهجة أو مسببة للحساسية أثناء العمل.

occupational disease

مَرَضٌ مِهْنِيّ. مرض وظيفي أو عضوي تسببه عوامل نابعة عن التماس مع مواد المهنة أو العمليات التي يمارسها صاحب المهنة.

occupational health

الصِّحَّةُ المِهْنِيَّةُ. مجموعة الدراسات والقواعد التي تخفف من الأخطار التي قد تصاحب ممارسة المهنة لمدة طويلة.

occupational medicine

طِبُّ مِهْنِيّ. فرع من فروع الطب، يتناول علاقة البشر بمهنتهم، وتحديد عوامل الخطر، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الإنتاجية والتكيف مع ظروف المهنة.

occupational neurosis

عُضَابٌ مِهْنِيّ. اضطراب عصبي يتجلى بعجز الفرد عن الاستفادة من أعضائه التي يستخدمها عادة في مهنته، كعجز الكاتب عن الكتابة بسبب الشعور المؤلم بالإعياء في يده.

occupational therapist

مُعالِجٌ مِهْنِيّ. شخص مؤهل من خلال برنامج معترف به ومرخص له من قبل الدولة للقيام بتخطيط وتنفيذ البرامج اللازمة لاستعادة وتطوير وتنمية المهارات العملية الضرورية أو الحفاظ عليها لتمكين المريض من ممارسة أعبائه اليومية. مختصره OT.

occupational therapy

المُعالِجَةُ المِهْنِيَّةُ. استخدام أنشطة علاجية مدروسة في استعادة وتنمية وتطوير المهارات التي تسمح للمرضى العصبيين بالعودة جسمي أو عقلي بممارسة أعبائهم اليومية. مختصرها OT.

occupational therapy aid

مُعاونُ المُعالِجِ المِهْنِيّ. شخص يقوم تحت إشراف المعالج المهني بداء الأعمال المكتبية وغيرها من المهام الضرورية من أجل تنفيذ برامج المعالجة المهنية.

occupational therapy assistant

مُساعدُ المُعالِجِ المِهْنِيّ. شخص يقوم تحت إشراف المعالج المهني بالمساعدة في تنفيذ المعالجة المهنية.

occupational therapy department

قِسْمُ المُعالِجَةِ المِهْنِيَّةِ. قسم مهمته مساعدة المرضى على استعادة وتطوير واستبقاء المهارات الضرورية لتمكينهم من ممارسة أعبائهم اليومية.

occupied bed day

يَوْمٌ إِبْغَالِي السَّرِيرِ. وحدة لقياس مدة الخدمة الاستشفائية، وهي الفترة الممتدة بين ساعة التعداد الرسمي للمرضى في المستشفى خلال يومين متتاليين ولا يحتسب يوم مغادرة المستشفى إلا إذا كان المريض قد أدخل المستشفى في اليوم نفسه.

ochlesis

مَرَضٌ رُخَاجِيّ. مرض ينتج عن شدة الازدحام.

ochlophobia

رُخَابُ الرُّخَام. خوف غير سوي من الازدحام ومن الأماكن المزدحمة.

ochratoxin A

أوكراتوكسين A. مستقلب سام من الفطور الرشاشية، يؤثر على إنزيم الفسفوريلاز الميبيني التنفسي في الكبد.

ochrometer

وَقَيْاسُ الشُّكُوب. أداة لقياس الضغط الدموي في الشعريات.

ochronosis

إِرْزَاق. تَغْيِيرُ لَوْنِ الغضروف والنسيج الضام إلى الأزرق أو الأزرق المُسَمَّر، لا سيما حول المفاصل، وسببه وجود الحُضَابِ الميلانيني، والاجسام الالكابتونية.

Ocimum basilicum

زَيْخَان، خَبَق. نبات عشبي طبي، تستعمل لجزأؤه (عدا الجنود) كمطردة للغازات ومدرّة للحليب ومهدئة ومطهرة للأغذية. بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات، لاحتوائه على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Ocimum kilimendsacharicum

زَيْحَانٌ كَاهُونِيٌّ. نبت عشبي معمر طيب، تستعمل أوراقه كطاردة للفلزات ومهضمة وفي امراض القلب، بشكل مغلي أو دهون، وهو من الفصيلة الشفوية.

Ocimum menthaefolium

زَيْحَانٌ نَعْنَاعِيٌّ. نبت عشبي، تستخدم أوراقه في معالجة تقرحات الفم، وكمهضمة وكهيدة وطاردة للغازات. بشكل مغلي ومسحوق لاحتواؤه على زيوت عطرية ومقتول. وهو من الفصيلة الشفوية.

oct-

ثَمَانِيَّةٌ، ثَمَانِيٌّ. باندت تدل على ما له علاقة بالعدد ثمانية.

octaploid

ثَمَانِيٌّ الصَّبَبِيَّات. ذو ثمانية طاقم من المجموعات الصبغية.

octavalent

ثَمَانِيٌّ التَّكَافُؤ. من الفلزات أو المركبات الكيميائية من له ثمانية إلكترونات في المدار الخارجي (عدا المدار الثاني) ليستطيع الارتباط بها مع أيونات مركب آخر.

octigravida

ثَامِنَةُ الحَمْل. من تحمل للمرة الثامنة.

octopamine

أوكتوبامين. مركب اميني له تأثير على الاعصاب الودية، ينتج في حالة القصور الكيدي عن المعز عن استقلاب التيريزين. وهو ناقل عصبي كاثب يختزن في الحويصلات ما قبل المشبكية لينافس النورابينفرين لكون ان يكون له فعل مهم على المستقبلات ما بعد المشبكية.

ocul-

عَيْنِيٌّ. باندت تشير إلى العين.

ocular

1. عَيْنِيٌّ 2. بَصَوِيٌّ 3. هَيْئِيَّةٌ. 1. ما يتعلق بالعين. 2. ما يتعلق بالبصر. 3. العدسة القريبة من عين الفحص في المجهر أو في منظومة بصرية أخرى.

ocular hypertension

انظر glaucoma.

ocular muscle imbalance

عَقْمٌ تَنَاسُقِيٌّ عَضَلَاتِ العَيْن. اضطراب في عمل العضلات المحركة للعين يؤدي إلى الشفع أو تشوش تطابق الصور والإطراق.

ocular myopathy

إِغْتِلَالٌ عَضَلِيٌّ عَيْنِيٌّ. شكل من الاعتلال العضلي بطيء التطور يصيب العضلات خارج المقلة، يتصف بالإطراق (انسدال الجفن) ونقص متروقي في حركات العين.

oculentum

مَرْهَمٌ عَيْنِيٌّ. دواء يستخدم موضعياً بشكل مرهم.

oculi

1. عَيْنُونَ 2. عَيْنِيٌّ. 1. جمع عين. 2. ما يتعلق بالعين في التسميات التشريحية اللاتينية.

oculist

طَبِيبٌ عَيْنُونَ. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة امراض وعيوب العين وملحقاتها.

oculofacial

عَيْنِيٌّ وَجْهِيٌّ. ما يتعلق بالعين والوجه.

oculoglandular tularemia

تُولَارِيمِيَّةُ العُنْدِ العَيْنِيَّة. مرض معد سببه نوع من الجراثيم هو الباستورية التولارية، يؤدي لانتفاخ الجفون والتهاب ملتحمته وتورم العقد اللمفية وقروح الملتحمه بالإضافة إلى أعراض أخرى تميز التولاريمية.

oculogyric

مُتَوَوِّزُ العَيْن. عصب أو عامل مؤثر يؤدي إلى تحريك كرة العين حول محورها.

oculomotor

1. عَيْنِيٌّ حَرَكِيٌّ 2. مُحَرِّكٌ للعَيْن. 1. ما يتعلق بحركة العين. 2. ما يتعلق بالعصب المحرك للعين، وهو العصب القحفي الثالث.

oculomotor nerve

العَصَبُ المُحَرِّكُ للعَيْن. العصب القحفي الثالث، وهو عصب محرك وذاتي (مستقل)، ينشأ من جذع الدماغ، ويعصب عضلات العين الخارجية عدا المستقيمة الجانبية والمنحرفة العلوية، ويعطي أليافاً ذاتية إلى العضلات الهدبية وعضلات المحقة.

oculomotor nucleus

نُؤَاةُ العَصَبِ المُحَرِّكِ للعَيْن. نواة عصبية في جذع الدماغ، تعطي أليافاً حركية تشكل العصب المحرك للعين.

oculomotor paralysis

شَلْلُ العَصَبِ المُحَرِّكِ للعَيْن. إصابة العصب القحفي الثالث، وتؤدي لشلل في حركة العين وانحرافها إلى الأعلى والجانب.

oculomycosis

عدوى العين بالفطريات. إصابة العين بالعدوى بالفطريات.

oculonasal

عَيْنِيٌّ أَنْفِيٌّ. ما يتعلق بالعين والأنف.

oculopathy

إِغْتِلَالٌ عَيْنِيٌّ. مرض غير معد، يصيب العين.

oculopupillary

عَيْنِيٌّ. ما يتعلق بحدة العين.

oculozygomatic

عَيْنِيٌّ وَجْهِيٌّ. ما يتعلق بالعين وبالعظم الوجني.

oculus

عَيْن. التسمية التشريحية للعين. انظر eye.

oculus dexter

العَيْنُ اليمُنِيَّة. العين الموافقة للجهة اليمنى للمريض والتي تقابل العين اليسرى للفاحص. مختصرها OD.

oculus laevis

العَيْنُ اليمُنِيَّة. العين التي توافق الجهة اليسرى للمريض وتقابل العين اليمنى للفاحص. مختصرها OL.

oculus sinister

العَيْنُ اليمُنِيَّة. العين التي توافق الجهة اليسرى للمريض وتقابل العين اليمنى للفاحص. مختصرها OS.

oculus uterque

كُلُّ عَيْن. عبارة تكتب في الوصفات للتوصية باستخدام الدواء في كل عين من العينين. مختصرها OU.

□□

1. مختصر العَيْنِ اليمَنِ oculus dexter. 2. مختصر جُرْعَة مُفْرِطَة over dose.

odditis

الْتِهَابُ مَصْرَوَة اودي. التهاب العضلة المصرة التي تحيط بمصّب القناة الجلمعة في الاثناعشري.

odont-

سِنِّيّ - بلغة تعني السنّ.

odontalgia

وَجَعُ السِّنّ. ألم في الأسنان بسبب نحر أو تعرّض وانكشاف عصب سني أو تلو رض.

odontectomy

قَلْعُ السِّنّ. الاستئصال الجراحي للسنّ.

odontexesis

جَلْيُ الأسنان. إزالة الرواسب عن سطح الأسنان بإمرار جملة من الأدوات.

odontoblast

لَوْحَةُ الخَلِيَّةِ السِّنِّيَّة. خلية متطورة تغطي الحليمة السنية لتعطي المينا وتشكل السطح الخارجي لللبّ السنّ.

odontoblastoma

وَزَمُ الخَلايا الأَوْبُوسِيَّةِ السِّنِّيَّة. ورم خبيث على حساب الخلايا الأرومية السنية.

odontoclast

مَلْصَةُ السِّنّ. خلية عديدة النوى، تتولى امتصاص جذر الأسنان اللبنية المؤقتة.

odontogenesis

نَشْوَ الأسنان. عملية تشكل ونمو الأسنان.

odontogenic

سِنِّيّ المنشأ. يتعلق بنشوء ونمو الأسنان، وما ينشأ برفقة الأسنان من أنسجة.

odontogenic fibroma

وَزَمُ لِيفِيّ سِنِّيّ المنشأ. ورم حميد ينشأ في مكونات النسيج المتوسطي لأصل السنّ.

odontogenic cyst

كَيْسَة سِنِّيَّة. كيسة تنشأ في النسيج السنية.

odontogram

مُخَطَّطُ الأسنان. صورة الأسنان تطبع على بطاقة الفحص، تظهر فيها جميع سطوح الأسنان المؤقتة والدائمة، ويمكن تسجيل العلامات المرضية الظاهرة بالفحص السريري عليها، وتبيان الخطأ الموضوعية للمعالجة التعويضية.

odontohyperesthesia

فَرْطُ حَسِّ الأسنان. ازدياد حس البرودة أو السخونة أو الألم في الأسنان بسبب انكشاف عصب سني.

odontoid

سِنِّيّ الشَّكْلِ. ذو شكل تشريحي شبيه بالسنّ.

odontoid process

المُتَوَّءُ السِّنِّيّ. استئطالة تشبه السن على الوجه الامامي من الفقرة

الرقبية الثانية التي تسمى فقرة المحور، تتم فصل بها مع الفقرة الرقبية الاولى التي تسمى فقرة الفقرة.

odontology

1. عِلْمُ الأسنان. 2. طِبُّ الأسنان. 1. فرع من العلوم يبحث في تشكّل الأسنان ونموها وشؤونها. 2. فرع من العلوم الطبية يبحث في حالة الأسنان في الصحة والمرض.

odontolysis

إِزْتِشَافُ السِّنّ. تراجع في بنية النسيج السنية بسبب مرضي، أو في التطور السوي للأسنان المؤقتة.

odontoma

وَزَمُ سِنِّيّ. ورم حميد يظهر على حساب الورقة المتوسطة أو الخارجية المكوّنة للسن، وقد تتكلس هذه البنى بعد ذلك.

odontonomy

تَشْمِيَةُ الأسنان. إطلاق أسماء نوعية مميزة على كل سن يميزها عن غيرها بدقة تامة.

odontonozology

عِلْمُ امْرَاضِ الأسنان. علم يبحث في حالة الأسنان في امراضها المختلفة.

odontopathy

إِغْتِلَالُ الأسنان. أي مرض يصيب الأسنان أو يؤثر عليها.

odontoperiosteum

سِنطاقُ السِّنّ. انظر penodontium.

odontophobia

رُهابُ مُخَالَجَةِ الأسنان. خوف غير عادي من معالجة الأسنان.

odontophore

لَوْ سِنّان. كائن حي له أسنان يستعملها في تناول طعامه بطريقة ما.

odontoplasty

1. تَقْوِيمُ الأسنان. 2. رَافُ الأسنان. 1. مناورات علاجية سنية تهدف لإعطاء القوس السنية شكلاً قريباً من الشكل القنطلي يسمى أيضاً odontorhosis. 2. معالجة بعض عيوب الأسنان الحلقية أو المكتسبة إثر الرضخ بتصنيع النسيج السنية والنسج المحيطة بها.

odontoprisis

صَرِيْفُ الأسنان. صوت حاد ينشأ عن احتكاك السطوح السنية القاطعة مع بعضها أثناء النوم عند القيام بحركات تشبه المضغ. يسمى أيضاً bruxism.

odontoradiograph

مُصَوِّرٌ شعاعيّ للأسنان. دراسة الأسنان بإجراء تصوير شعاعي بأشعة إكس.

odontorrhagia

نَزَفٌ سِنِّيّ. خروج كمية من الدم من السن أو من مسكته إثر قلع السن

odontorthosis

انظر odotoplasty (1).

odontoscope

1. مِرَاةٌ سِنِّيَّة. 2. مَنظَرُ الأسنان. 1. مرآة صغيرة عالية للوضوح. محمولة على حامل، تستعمل للإطلاع على السطوح السنية المختلفة. 2. أداة تستخدم لفحص الأسنان عن قرب.

odontoseisis

تَقَلُّقُ السِّنِّ. تحرك السن حركات صغيرة حول محوره الطولاني باتجاهات مختلفة بسبب ضعف النسيج الداعمة المحيطة به.

odontosis

تَوَرُّخُ السِّنِّ. ظهور السن من بين النسيج الضامة والداعمة

odontosynerismus

إِضْطِغَاطُ الأَسْنَانِ. حركات عمودية لالبرادية تعتري الفكين وتؤدي لارتظام الأسنان ببعضها أثناء الخوف أو الشعور بالبرد.

odontotherapy

مُعَالَجَةُ الأَسْنَانِ. القيام بمعالجات جراحية، أو تقديم معالجات موضعية للمعد من الألم وتخفيف سير المرض في الأسنان وما حولها من النسيج الداعمة.

odontotomy

1. نُقْشُ السِّنِّ 2. بَضْعُ السِّنِّ. 1. إزالة قسم من النسيج السني بهدف علاجي. 2. إحداث شق في سمك السن بهدف علاجي.

odontotripsis

إِنْسِخَالُ الأَسْنَانِ. زوال الطبقات السطحية من البنية السنية وانكشاف بعض الأعصاب بسبب ذلك.

odor

رَائِحَة. مواد طيارة تنتشر ضمن الهواء وتنبه المستقبلات الحسية الشمية.

odorant

تَو رَائِحَة. أي مادة يمكنها أن تنبه المستقبلات الشمية.

odorography

وَصْفُ الرُّوَاحِج. علم يهدف لإعطاء سمات خاصة للروائح المختلفة.

odorous

تَو رَائِحَة. تنظر odorant.

odyn-

ألم، وجع، بائع أو لاحقة تدل على الألم.

oedema

وَدَمَة. تراكم لكمية زائدة من السوائل في الأوعية الدموية والافضية الخلالية المحيطة بالخلايا. وهي عرض مرافق للكثير من الأمراض، وقد تكون عرضاً عابراً أو عرضاً غير قابل للزوال. تعالج بمعرفة وتدبير السبب، كما تساهم المدرات الحدية دوراً مهماً في التخفيف منها. تسمى أيضاً edema.

oedipal

أوديب. متعلق بنظرية في التحليل النفسي تحاول تفسير ما يشوب سلوك الطفل من اضطرابات بانطباعاته الطفلية عن أمه ووالده، وهي مستمدة من الأدب الإغريقي والكتب سوفوكليس.

Oedipus complex

عُقْدَةُ أوديب. نظرية في التحليل النفسي تحاول تفسير ما يشوب سلوك الطفل من اضطرابات بانطباعاته الطفلية عن أمه ووالده، وهي مستمدة من الأدب الإغريقي والكتب سوفوكليس.

Oenothera biennis

أَعْفَرِيَّة. نبات عشبي معمر بري وزراعي طبي، تستعمل جنوره كملين وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب بشكل منقوع أو مستحضرات. وهو من الفصيلة الأخرية.

oesophagitis

انظر esophagitis.

oesophagus

العَرِيء. أنبوب عضلي تمر منه المواد الطعمية والسوائل إلى المعدة حيث تهضم، يمتد من البلعوم إلى المعدة، ماراً بالمنصف في الصدر، ويخترق الحجاب الحاجز في نهايته السفلية. يسمى أيضاً esophagus.

oestriol

إستريول. مركب ينتج عن لكسنة الإستراديول والإسترون، له فعالية إستروجينية ضعيفة نسبياً، ويمكن كشفه في بول الحوامل.

oestrogen

إستروجين. أحد الهرمونات الستيرويدية الجنسية، منها الإستراديول والإسترون والإستريول، يفرزها المبيض وقشر الكظر والخصيتين والمشيمة، ولها تأثيرات وظيفية لدى الذكور والإناث، فهي مسؤولة عن تطوير الصفات الجنسية الثانوية عند الأنثى، وتطوير الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي من الأنوية المانعة للحمل التي تؤخذ بالفم، وتستخدم في معالجة بعض أنواع سرطانات الثدي والبروستات، وفي المعالجة الاستعمارية لقصور الغدة الجنسية والاستئصال المبيض والفشل المبيض الأولي وانعراض سن الإبليس وغيرها. يسمى أيضاً estrogen.

off

إيقاف. اصطلاح يرمز إلى وقف تشغيل جهاز ما، بينما يرمز ON لتشغيله.

office

عيادة. المكتب أو الغرفة التي يستقبل بها الطبيب مرضاه ويستمع إلى شكاوهم ويقدم بمعائنتهم، وحفظ أرشيف لهم ومتابعة حالاتهم.

official

رَسْمِي. صفة لما هو معترف به من قبل الهيئات المعنية.

officinal

مُخَرَّنِي. بواء يحفظ بشكل مستمر في مخازن الأدوية أو مركز البيع.

offspring

نَسْل. ما يتولد من جيل سابق له.

ohm

أُوم. وحدة قياس المقاومة الكهربائية يرمز له بـ Ω. ويقدر بالمقاومة التي يواجهها تيار شدته أمبير واحد وتؤدي للفرق في الكون مقبارة فولط واحد.

ohmmeter

مَقِيلِس الأُوم. جهاز يقيس المقاومة الكهربائية لنقل ما مقدراً بالأوم.

-oid

شَبِيه. لاحقة بمعنى شبيه.

oikophobia

رُغَابُ الضالكن. خوف غير سوي من المسكن والمنازل.

oil

زَيْت. 1. مادة سائلة أو سهلة السيولة عند التسخين، قليلة للانحلال في الأثير ولا تذوب في الماء. قد يستخلص الزيت من مصدر حيواني أو نباتي أو معنني، وقد يكون طياراً أو غير طيار. يسمى أيضاً oleum. 2. مادة دهنية سائلة في حرارة الغرفة.

oil of cloves

رَيْثُ الْقَرْقَل. سائل رقيق يسود بالتخزين، عطري، ذو طعم لاذع، يحوي الأوجينول، ويستعمل في المدواة السنية وفي العطور وفي تطيب الطعام.

oil of coriander

رَيْثُ الْكَزْبَرَة. زيت عطري، يستخرج من بذور نبات الكزبرة. يستعمل في المدواة وفي تطيب الطعام.

ointment

مَرْهَم. مستحضر نصف سائل، يستعمل كراتي وكماطر للجلد، وكسواغ لنقل للأدوية التي تستخدم موضعياً أو عبر الجلد. يتركب من مزيج من الدهون والشموع والزيوت الحيوانية والنباتية والفحوم الهيدروجينية الصلبة والسائلة. يسمّى أيضاً unguentum, unction.

OL

مختصر العين اليسرى oculus laevis.

-ol

ول. لاحقة تدل على وظيفة كحولية في المركب.

ole-

رَيْثِي. بادئة تشير إلى الزيت.

Olea europaea "Palmyra"

رَيْثُونُ قَنْجَرِي. نبات شجيري دائم الخضرة، تستعمل ثماره غذاء غنياً بالنسج والفيتامينات، وتستعمل أوراقه مغرغة للصفراء، ويستعمل زيت في التغذية. وهو من الفصيلة الزيتونية.

oleaginous

رَيْثِي. ما له علاقة بالزيت أو ما يحتوي على الزيت.

oleum

لويليات. ملح لحمض الأوليك.

olecranon

رُج. نتوء مرفقي كبير في النهاية البعيدة من عظم الزند، وعليه ترتكز العضلة الثلاثية الرؤوس.

oleic acid

حمض الأوليك. حمض دهني غير مشبع يوجد في النسج الدهنية النباتية والحيوانية.

oleo-

رَيْثِي. بادئة تشير إلى الزيت.

oleoresin

رائين رَيْثِي. مركب يتألف من رائين مع زيت متطاير، مثل بواء ممزوج مع مركب طيار.

oleovitamin

رَيْثُ الْفَيْتامين. مستحضر هيدلاني يتكون من زيت كبد السمك أو زيت نباتي يحوي على واحد أو أكثر من الفيتامينات المنحلة بالنسج.

oleum

رَيْث. انظر oil [1].

olfact

رُؤْيَخَة. وحدة لقياس الرائحة، تعني أصغر تركيز من مادة ما في محلول يمكن لمعظم الناس إدراكها، ويعبر عنها بالغرامات لكل لتر.

olfaction

شَم. إحدى الحواس الخاصة التي يتعرف بها الإنسان أو الحيوان على الأشياء من رائحتها الخاصة بها.

olfactology

علم الشَم. العلم الذي يدرس حاسة الشم في حالة الصحة والمرض.

olfactometer

مقياس الشَم. جهاز يستخدم لتقحس حاسة الشم.

olfactoreceptor

مُسْتَقْبِل شَمِي. بنية نسجية متخصصة في استقبال التنبيهات الشمية.

olfactory

شَمِي. ما يتعلق بحاسة الشم أو بأعضائه أو بوظيفته.

olfactory aura

مُفْتَمَات شَمِيَّة. إحساس شمي بروحة كريهة قد يندرز بوقوع نوبة صرعية أو هجمة شقيقة.

olfactory bulb

بَصَلَة شَمِيَّة. الطرف القاصي للحزمة الشمية، ذو شكل بصلي، يقع تحت الفص المعوي الأمامي.

olfactory foramen

ثُقْبَة شَمِيَّة. أحد الثقوب في الصفيحة الغربالية من العظم الغربالي، والتي تمر منها ألياف العصب الشمي.

olfactory groove meningioma

الْوَرَمُ السَّخَائِي عَلَى الْقَلَمِ الشَمِي. ورم الصفيحة الغربالية، يؤدي إلى فقد الشم وضمور العصب البصري في جهته مع تورم حُلَيْمَة العصب البصري في الجهة المقابلة له. يسمى أيضاً متلازمة فوستر كينيدي.

olfactory nerve

العَصَبُ الشَمِي. العصب القحلي الأول، وهو عصب حسي، يتشكل من استطالات الخلايا الشمية التي تقع في الطبقة المخاطية الأنفية، ثم يسير ليفترق الصفيحة الغربالية ليشكل البصلة الشمية، ثم ينتهي في الفص الشمي.

olfactory region

الْبَاحَة الشَمِيَّة. المنطقة التي تقع على القوقعة العلوية وفوقها، وعلى الحاجز الأنفي المجاور لها وفيها الظهارة الشمية والغدد الشمية ضمن الغشاء المخاطي.

olfactory stalk

سَوَيْقَة شَمِيَّة. البنية التي تربط البصلة الشمية بالمخ.

olfactory tract

حُرْمَة شَمِيَّة. حزمة رقيقة من ألياف عصبية بيضاء، تنشأ من البصلة الشمية، وتمتد خلفاً حتى المادة الامامية المنقبة لتتسع وتشكل جذراً جانبياً يسمى المثالث الشمي.

olibanum oil

رَيْثُ اللَّبَان. زيت عديم اللون، عطري يستخلص من اللبان، وهو راتنج صملي يستحلب من الأشجار. يستعمل في صناعة الأدوية. ويسمى أيضاً كُنْزَر.

olig-

قَلِيل. بادئة تشير إلى القلة.

oligemia

قَلَة الدَّم. حالة مرضية ينقص فيها الحجم الكلي للدَّم.

oligocardia

انظر bradycardia.

oligochromemia

قِلَّةُ هيموغلوبين الدم. فقر الدم أو تناقص في عدد الخلايا الدموية الحمراء عن الحالة السوية. ويرافقه نقص في هيموغلوبين الدم وحجم الخلايا الحمراء المتراسة. وهو عَرَضُ مرافق للكثير من الأمراض المزمنة، ويَسم بالشحوب والخفقان وضيق النفس.

oligocythemia

قِلَّةُ الخلايا الحمراء. نقصان في مجموع عدد الخلايا الحمراء في الإنسان. يسمى أيضاً *anemia*.

oligodendrocyte

خَلِيَّةٌ دَبَقِيَّةٌ قَلِيلَةٌ النَّفْصُن. خلية ببقية ذات عدد قليل من النفصنات، وهي من منشأ الوريقة الخارجية وتشكل البنية العصبية لعصبونات الجملة العصبية المركزية.

oligodendroglia

بِنَى الخَلَايا الدَبَقِيَّةِ النَّفْصُن. نسيج مؤلف من خلايا ببقية قليلة النفصن.

oligodendroglioma

وَرَمُ الخَلَايا الدَبَقِيَّةِ النَّفْصُن. ورم ببقي دماغي، كبير الحجم، ذو حدود واضحة، ونمو بطيء، يتألف من خلايا صغيرة ذات نوى غنية بالكروماتين وذات هيولى قليلة وفقرية الاصطباغ.

oligodendrogliomatosis

اَوْرَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ للخَلَايا الدَبَقِيَّةِ النَّفْصُن. أورام متعددة تنشأ على حساب الخلايا قليلة النفصن.

oligodipsia

قِلَّةُ الغَطْش. نقص غير سوي في الشعور بالعطش.

oligodontia

قِلَّةُ الأسنان. وجود عدد من الأسنان أقل من العدد السوي.

oligoencephalon

بِخَاغٌ صَغِير. نقص أبعاد الرأس عن القيم المتوسطة.

oligogalactia

قِلَّةُ الإلبان. نقص في إفراز اللبن.

oligohydramnios

قِلَّةُ السَّائِلِ الأَمْنِيوسِي. نقص في كمية السائل الأمنيوسي.

oligohydruria

قِلَّةُ الماء في البُول. زيادة تركيز البول الناتج، وقلة الماء في البول.

oligomeganephronia

قِلَّةُ عَدَدِ الكَلْبُونَاتِ وَضَخَاتُهَا. فرط تنسج خلقي في الكلية يكون فيه عدد الكليونات وعدد الفصوص ناقصاً مع ضخامة حجم الكليونات.

oligomenorrhea

قِلَّةُ الطَّمْث. تباعد في فترات الطمث ونقص في كميته.

oligonucleotide

قَلِيلَةُ النوكليوتيدات. سلسلة تحوي عدداً قليلاً من النوكليوتيدات، يتراوح بين 2 و10.

oligopeptide

قَلِيلُ البَبْتِيد. سلسلة بروتينية تحوي عدداً قليلاً من الحموض الأمينية.

oligophosphaturia

قِلَّةُ الفُسْفَاتِ في البُول. نقص في كمية الفسفات في البول عن المقايير السوية

oligophrenia

تَخَلُّفٌ عَقْلِي. نقص القدرات العقلية عن المستوى المتوسط بين الناس.

oligoplasma

قِلَّةُ البلازما. نقص البلازما في الدم.

oligopnea

نَقْصُ النَّفْثِيَّة. نقص في كمية الهواء التي تدخل إلى الحويصلات الرئوية والتي تساهم في التبادل الغازي مع الدم.

oligoptyalism

قِلَّةُ إفراز اللعاب. نقص مقدار اللعاب المفرز من الغدد اللعابية.

oligopyrene

قِلَّةُ الكروماتين في النواة. نقص في مقدار الكروماتين في النواة عن الحدود السوية.

oligosaccharide

قَلِيلَاتُ السُّكَّرِيْد. سلاسل من السكريدات المرتبطة فيما بينها بروابط غليكوزينية يبلغ تعداد الوحدات المكونة للسلسلة من 2-8 سكريد.

oligosialia

قِلَّةُ اللُّعَاب. نقص مقدار اللعاب المفرز من الغدد اللعابية.

oligospermia

قِلَّةُ النُّطاف. نقص عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي. تسمى أيضاً *oligozoospermia*.

oligosynaptic

قَلِيلُ المُشَاعِل. مركز عصبي لا يتضمن سوى عدد قليل من المشابك، ولا يرتبط بغير عدد قليل من النورونات.

oligotrichia

جَفَّةُ الشَّعْر. نقص في كثافة الشعر.

oligotrophy

قِلَّةُ النَّفْثِيَّة. حالة من سوء التغذية تنقسم بنقص مقدار الغذاء المتناول من حيث الكمية ومن حيث النوعية.

oligozoospermia

انظر *oligospermia*.

oliguria

شُحُّ البُول. نقص في كمية البول المفرغ.

olive

الرَّيْتُونَة. تسمية لبنية تشريحية تشبه في شكلها الزيتون.

olive

1. رَيْتُون 2. رَيْتُونَة 1. شجرة زيتية تستخدم ثمراتها في الغذاء والدواء. 2. بنية تشريحية تشبه الزيتون في الجزء العلوي من الهرم الواقع فوق البصلة.

olive oil

رَيْثُ الرَّيْتُون. زيت ثابت يستحصل من عصر ثمار الزيتون الناضجة. يستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية.

olivifugal

مُبْتَدِعٌ عَنِ الرَّيْتُونَة. صفة لتنبية عصبي يتحرك باتجاه بعيد عن نواة الزيتون في الجملة العصبية المركزية، أو لعصب ينقل التنبية بعيداً عنها.

olivipetal

مُتَّحَةٌ إِلَى الزَّرْتُونَةِ. حصة لتنبية عصبي يتحرك باتجاه نواة الزيتونة في الجملة العصبية المركزية، أو لعصب ينقل التنبية إليها.

olivocerebellar

زَيْتُونِيٌّ قَحَظِيٌّ. توصيف تشريحي متعلق بالألياف التي تصل الزيتونة بالمخيخ.

olivocortical

زَيْتُونِيٌّ قَشْرِيٌّ. توصيف تشريحي متعلق بالألياف العصبية التي تصل الزيتونة بقشر الدماغ.

olivonuclear

زَيْتُونِيٌّ نَوَوِيٌّ. توصيف تشريحي يتعلق بالألياف العصبية التي تصل الزيتونة بنواة عصبية أخرى.

olivopontocerebellar

زَيْتُونِيٌّ جَسْرِيٌّ مَخِيْظِيٌّ. توصيف تشريحي يتعلق بالسبيل العصبي أو بالألياف التي تمر بالزيتونة ثم بالجسر ثم بقشر المخيخ.

olivospinal

زَيْتُونِيٌّ نُخَاعِيٌّ. توصيف تشريحي متعلق بالزيتونة وبالنخاع أو بالألياف الواصلة بينهما.

olophonia

إِغْلَالُ الْقُضُوئِيَّة. عيب في الكلام سببه اختلال في الحبال الصوتية. o.m.

مختصر عبارة "كُلُّ صَبَاحٍ" omni mane. يستعمل في الوصفات الطبية ليشير للتوصية بأخذ الدواء كل صباح.

Om. quar. hor.

مختصر عبارة "كُلُّ رُبْعِ سَاعَةٍ" omni quadrante hora.

Oma

وَرَمٌ. لاحقة تشير إلى وجود ورم في النسيج المذكور معها.

ombrophobia

رُهابُ المطر. خوفٌ شاذٌ من المطر.

ombudsman

حَكَمٌ. من يستصفي ويتوسط حل المشاكل في المستشفى أو مراكز تقديم الخدمات الصحية.

omental

قَوَظِيٌّ. متعلق بالثَرَب، وهو ثنية من الصفاق تربط أحشاء البطن فيما بينها وتسدنها، وتساعد في مكافحة الالتهابات أو الانتقابات بما تتمتع به من حركة واسعة.

omentectomy

قَطْعُ الثَرَب. استئصال جراحي لجزء من الثرب أو لكامله.

omentitis

إِثْهَابُ الثَرَب. غزو النسيج الثربي ومحاوره بالجراثيم أو العوامل المعرصة الأخرى أو بالمواد الكيميائية المضرة مثل الحموض، والمادة الصفراء.

omentofixation

تَثْبِيثُ الثَرَب. عملية تجرى بهدف تأمين دوران جانبي رائف في حالة ارتفاع توتر الباب ويتم فيها خيطة الثرب بالنسج المحيطة به. يسمى أيضاً omentopexy.

omentopexy

انظر omentofixation.

omentoplasty

رَفْثُ الثَرَب. عمل جراحي يهدف لتصليح جراحي لتمزق في نسيج الثرب.

omentorrhaphy

رَفْثُ الثَرَب. إصلاح جراحي للثرب بإجراء الخيطة عليه.

omentotomy

بَضْعُ الثَرَب. عمل جراحي على الثرب يتم إجراء شق فيه.

omentovolvulus

إِنْفِتَالُ الثَرَب. دوران النسيج الثربي حول محوره مما يؤدي لالتواء الأوعية الدموية والمعلقة الدوران الدموي فيه.

omentum

ثَرَب. ثنية من الصفاق تربط أحشاء البطن فيما بينها وتسدنها، وتساعد في مكافحة الالتهابات أو الانتقابات بما تتمتع به من حركة واسعة.

omentum majus

الثَرَبُ الْكَبِيرُ. انظر greater omentum.

omentum minus

الثَرَبُ الصَّغِيرُ. انظر lesser omentum.

Omn. bih.

مختصر "عبارة" "كُلُّ سَاعَتَيْنِ" omni bihora. يكتب في الوصفة الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ساعتين.

Omn. hor.

مختصر عبارة "كُلُّ سَاعَةٍ" omni hora. تكتب في الوصفات الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ساعة.

Omn. noct.

مختصر عبارة "كُلُّ لَيْلَةٍ" omni nocti. يكتب في الوصف الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ليلة.

omnivore

قَارَات. كائن عضوي يتغذى على المواد النباتية وعلى المواد الحيوانية في نفس الوقت.

omo-

كَتِفِيٌّ. بادئة تدل على الكتف.

omoclavicular

كَتِفِيٌّ ثَرَوِيٌّ. توصيف تشريحي متعلق بالكتف والترقوة أو يصل بينهما.

omohyoid

1. كَتِفِيٌّ لَامِيٌّ 2. الْفُضْلَةُ الْكَتِفِيَّةُ الْلَامِيَّةُ. 1. توصيف تشريحي متعلق بلوح الكتف وبالعظم اللامي في نفس الوقت. 2. عضلة مرتبطة بلوح الكتف وبالعظم اللامي.

omoplate

عَظْمُ الْكَتِف. عظم مسطح متثلّي الشكل له جوف عنابي للمفصل العضدي الكتفي.

omphal-

سُرِّيٌّ. بادئة تعني السرة. وهي وحدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُرُر بالجنين.

omphalic

سُرِّيٌّ. متعلق بالسرة. وهي وحدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُرُر بالجنين.

omphalitis

التهاب السرة. التهاب يصيب السرة بسبب غزو جرثومي خارجي أو تعرض لمادة كيميائية.

omphalocele

فتحة شرجية. فتق سري ولادي يتظاهر منذ الولادة بتورم في منطقة السرة. يحوي عروة معوية منسحقة في حلقة في جدار البطن حول السرة.

omphalomesenteric artery

الشريان الشرجي القساريقي. شريان يصل بين السرة وبين المساريقا. يسمى أيضاً الشريان المخي.

omphalomesenteric duct

القناة الشرجية القساريقية. قناة تصل بين السرة وبين المساريقا. تسمى أيضاً القناة المخية.

omphalomesenteric vein

الوريد الشرجي القساريقي. وريد يصل بين السرة والمساريقا. يسمى أيضاً الوريد المخي.

omphalophlebitis

التهاب الوريد الشرجي. حالة التهاب جرثومي يؤدي إلى آفة تقيحية شديدة في السرة.

omphaloproptosis

تخلي الحبل الشرجي. نزول الحبل السري قبل ولادة الطفل.

omphalorrhagia

نزف شرجي. ظهور الدم من السرة.

omphalorrhea

فَرْ شرجي. خروج مصل أو سائل نحية من السرة.

omphalorrhexis

تمزق السرة. تهتك في نسيج السرة بسبب رضحي.

omphalotaxis

رد السرة. محاولة لإرجاع السرة المتسلي قبل ولادة الجنين إلى داخل الرحم.

omphalotomy

قطع السرة. قص الحبل السري بعد ولادة الطفل.

omphalus

السرة. وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السرة بالجنين. o.n.

مختصر عبارة "كل ليلة" omni nocte.

onanism

1. عزل. 2. استمنا. 1. اتصال جنسي يسحب فيه القضيب من الموهل قبل دفع السائل المنوي فيه، وهي من أقدم طرق منع الحمل، ولكنها محفوفة بمخاطرة عالية للفشل في منع الحمل. يسمى أيضاً جماع مَبْثُور. 2. انظر masturbation.

onc-

شخصي. بامته تشير إلى شكل الشخص أو الكلاب.

oncho-

1. شخصي. 2. ورمي. 3. ظفوي. 1. بامته تشير إلى شكل الشخص أو الكلاب. 2. بامته تشير إلى الورم. 3. يتعلق بالظفر.

Onchocerca

كَلَابِيَّةُ الذَّنَب. جنس من الديدان المعسودة يتطفل على الإنسان

ويخترق الحلد وتحت الجلد ليشكل تليفاً يؤدي إلى العمى عند إصابة العين.

Onchocerca volvulus

كَلَابِيَّةُ الذَّنَبِ المُتَوَيَّة. طفيلي من جنس الديدان المتوية يتطفل على الإنسان باختراق جلده والوصول إلى القسيح تحت الجلد لتشكيل عقيدات تليفيه وإلى العين مؤدياً للعمى.

onchocerciasis

انظر onchocercosis.

onchocercoma

تَوْرَمُ كَلَابِيَّةِ الذَّنَب. إحدى العقيدات التي تتشكل تحت الجلد بسبب الإصابة بالطفيليات من كَلَابِيَّةِ الذَّنَب.

onchocercosis

داء كَلَابِيَّةِ الذَّنَب. إصابة بعوى طفيلية بنوع من الخيطيات يدعى كلابيات الذنب المتوية، تسبب أوراماً جلدية، والتهابات جلدية حطاطية، وامراضاً عينية. يسمى أيضاً onchocerciasis.

onchogryposis

تَقْوُسُ الْأَظْفَار. حالة ظفر يتميز بالسماكة والتقرس والانحناء.

oncholysis

تَجَلُّالُ الْأَظْفَار. عملية بطيئة تفقد خلالها الأظافر من منبتها تبدأ عادةً من الطرف الحر، وتتقدم باتجاه الجذر.

onchomycosis

فُطَارُ الظَّفَر. عدوى بالفطريات تصيب الظفر.

oncos-

1. شخصي. 2. ورمي. 1. بامته تدل على ما له شكل شخصي أو كلابي. 2. بامته تدل على الورم.

oncocyte

1. خَلِيَّةٌ وَرْمِيَّة. 2. خَلِيَّةٌ مُقَوِّمَةٌ. 1. خلية من نسيج ورمي. 2. خلية ذات شكل يشبه العمود، ومنقنخة، تحتوي على هيولى حبيبية أليفة للأيزوزين. توجد في الغدد اللعابية، وبعض الغدد الصماء، والمخاطية الانفية.

oncocytoma

الْوَرَمُ الغُدِّي في الخلايا المُتَوَيِّمَة. ورم حميد يتكون على حساب الخلايا المتورمة التي تحوي هيولى محبة للأيزوزين وغنية بالمحبيبات. يلاحظ في الغدد اللعابية. يسمى أيضاً الورم الغدي في الخلايا الخيشية.

oncodnavirus

الفَيْرُوسَةُ الدَّنَوِيَّةُ المُسَرِّطَةُ. فيروسة تسبب السرطان وتحوي المادة الوراثية من الدنا.

oncofetal

وَرْمِيٌّ جَنِينِيٌّ. ما يتعلق بالأورام التي تحدث عند الجنين.

oncogene

جِينٌ وَرْمِيٌّ. تسلسل من الدنا يكون لدى الأشخاص بشكل طبيعي ويؤدي تفعيله أو رفع الكظم عنه إلى قيامه بترميز بروتينات ورمية تساهم في حدوث الورم.

oncogenesis

1. نَشُوَةُ الْوَرَم. 2. اخْتِفَاثُ الْوَرَم. 1. عملية تكون الورم. 2. عملية تساعد على بدء نشوء الورم.

oncogenic

مَكُونُ الْوَرَمِ. عامل يؤدي لحدوث الورم أو يساهم في تشكيله، وتطلق بشكل خاص على الفيروسات المحرّضة للأورام.

oncogenous

وَرَمِيّ الْقَشَا. ينشأ في الورم أو ينتج عنه.

oncography

قِيَاسُ حَجْمِ الْغُضُو. عملية أخذ أبعاد وحساب حجم عضو ما.

oncologist

إِختصاصيُّ الْأَوْرَامِ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة حالات السرطان.

oncology

عِلْمُ الْأَوْرَامِ. علم يبحث في أسباب تشكل الأورام، وسيرها التطوري، وصفاتها المميزة لكل نوع، وطرق المعالجة، والإنذار، والوقاية، والتشخيص كإكلرك.

oncology service

شُعْبَةُ الْأَوْرَامِ. شعبة تؤمن التشخيص والمعالجة لمرضى السرطان.

oncolysate

حَالُ الْوَرَمِ. أي عامل مخرب أو مُفكك للورم.

oncolysis

يُجْلَلُ الْوَرَمِ. تغرب أو ارتشاف الورم.

oncolytic

حَالُ الْوَرَمِ. أي عامل مخرب أو مُفكك للورم.

oncornavirus

الْفَيْرُوسَةُ الرَنْبِيَّةُ الْغُضْرِيَّة. فيروسه محنة للسرطان ومادتها الوراثية من الرنا.

oncosis

تَقَعْدُ الْأَوْرَامِ. حالة مرضية تنصف بنشوء عدد من الأورام دفعة واحدة.

oncosphere

الْمُغْصَرَّة. بركة الدودة الشريطية المغلفة بغلاف جنيني خارجي ومسلّمة بسبب من الكلايب.

oncotherapy

مُخَلِّجَةُ الْأَوْرَامِ. علم تدبير الأورام لتخفيف آثارها والقضاء عليها إن لمكن.

oncotic

1. حَجْمِيّ. 2. وَرَمِيّ. 1. متعلق بالحجم الذي يشغل فراغاً، ويكون له وزن، وصفات مميزة. 2. متعلق بالأورام.

oncotic pressure

الضَّغْطُ الْحَجْمِيّ. 1. الضغط الذي تبذله المواد الغروانية في محلول. يسمى أيضاً الضغط الغرواني التناضحي. 2. الضغط الذي تبذله البروتينات في البلازما.

oncotomy

بَضْعُ الْوَرَمِ. شق جراحي للورم أو للتورم.

oncotropic

1. مُوجَّهٌ لِلْوَرَمِ. 2. مُوجَّهٌ نَحْوَ الْوَرَمِ. 1. له انجذاب نحو الورم. 2. له لفة عالية تجاه الخلايا الورمية.

oncovirus

فَيْرُوسَةُ وَرَمِيَّة. فيروسه معروفة بقدرتها على إحداث الورم.

-oncus

وَرَم. لاحقة تشير إلى الورم.

ondometer

مَقْيَاسُ التَّغْوُج. جهاز يستخدم لقياس ودراسة انتشار الموجات في وسط سائل.

oneir-

مَنَامِيّ، لَخَلَامِيّ. بائدة تشير إلى المنامات أو الأحلام.

oneiric

مَنَامِيّ، لَخَلَامِيّ. ما يتعلق بال المنامات، وبالأحلام.

oneirology

عِلْمُ الْأَخْلَام. العلم الذي يبحث في الأحلام ومنشئها وعلاقتها العضوية بحالة اليقظة.

one-to-one care

رِعَايَةٌ فَرْدِيَّة. إحدى طرق تنظيم خدمات التمريض داخل قسم في المستشفى للمرضى الداخليين، بحيث تأخذ ممرضة قانونية على عاتقها مسؤولية تأمين الرعاية التمريضية الكاملة للمريض ولحد خلال دورية نوبل واحدة.

onlay

رَاصِفَة. طعم يطبق على سطح عضو ما أو بنية عضوية.

onomatology

عِلْمُ التَّسْمِيَةِ. علم يدرس أساليب تسمية الأشياء.

onomatomania

هُوسُ تَرْبِيدِ الْكَلِمَات. نشوش عقلي يتعلق بتربيد الأسماء والكلمات.

onomatophobia

رُهابُ سَمَاعِ الْأَشْيَاء. خوف مرضي من سماع بعض الكلمات أو تربيد بعض الأسماء.

onomatopoesis

فَنَر. التكم بكلام كثير عديم المعنى.

Ononis spinosa L.

شَيْبَرِيّ. نبات شجيري، حرجلي، طبي، يستخدم في حالات الرشح والزكام وإنذار البول، بشكل مغلي ومنقوع. وهو من الفصيلة الفراشية.

onset

بَدْء. استهلال فعل أو الشروع بالخطوة الأولى من سلسلة من الأعمال.

ontogenesis

تَنْشُؤُ الْفَرْد. القصة الكاملة لتطور أو نشوء إحدى المضيفات.

ontogeny

تَكُونُ الْفَرْد. منشأ ونمو عضوية ما اعتباراً من بدء الحمل إلى مرحلة البلوغ.

ontology

عِلْمُ الْوُجُود. البحث في توصيف ما هو موجود، وعلاقته مع ما يحيط به.

onyalia

لُونِيَالِيَا. شكل من أشكال الفرغرية ناقصة الصفائح ينتج عن عوز التفتية، تظهر فيه أعراض تثير الفم.

onych-

مُفَر. بائدة تشير إلى الظفر (عند الإنسان) أو المخلب أو البرثن (عند الحيوان).

onychalgia

أَلَمُ الظُّفْرِ. الحَسَّ بوجع في منطقة الظفر.

onychotrophia

تُضَوُّظُ الظُّفْرِ. نقص في نمو وتكوّن ظفر واحد أو أكثر.

onychauxis

ضَخَامَةُ الظُّفْرِ. سماكة في بنية الظفر.

onychection

إِسْتِئْصَالُ الظُّفْرِ. إزالة جراحية للظفر.

onychia

دَلَحْس. التهاب يصيب منبت الظفر ويؤدي لتجمع القيح تحت الجلد وتحت الظفر، ويؤدي إلى سقوط الظفر.

onychitis

الْتِهَابُ الظُّفْرِ. التهاب يصيب منبت الظفر ويؤدي لتجمع القيح تحت الجلد وتحت الظفر، ويؤدي إلى سقوط الظفر. يسمى أيضاً داحس.

onychoclasia

تَكْصُفُ الظُّفْرِ. مشاشة الاظفار وتعرضها للكسر السريع.

onychocryptosis

تُضَوُّظُ الظُّفْرِ. نمو الظفر نحو الداخل باتجاه النسيج المحيط به.

onychodystrophy

عَثَلُ الظُّفْرِ. سوء تكوّن النسيج الظفري.

onychogenic

مَوْلَدُ الظُّفْرِ. المادة التي تكوّن مادة الظفر.

onychograph

مِخْطَاطُ التَّجَبُّسِ الظُّفْرِ. جهاز يستخدم لمراقبة وتسجيل نبض الظفر والدوران الشعري.

onychogryphosis

إِنْجَقَافُ الظُّفْرِ. ضخامة والقواء يعتريلان بنية الظفر، يملطيه منظر مخالب القرد. يسمى أيضاً onychogryposis.

onychogryposis

انظر onychogryphosis.

onychohelcosis

تَقَرُّخُ الظُّفْرِ. إصابة الظفر بتكالات موضعية.

onychoheterotopia

سُوءُ تَوَضُّعِ الظُّفْرِ. انفراس الاظفار في أماكن غير سوية.

onychoid

شَبِيهُ الظُّفْرِ. ما له شكل أو بنية شبيهة بالظفر.

onychomadesis

سَقُوطُ الظُّفْرِ. فقد تام للاظفار.

onychomalacia

تَلَيُّنُ الظُّفْرِ. ليونة في بنية النسيج الظفري.

onychomycosis

فُطَارُ ظُفْرِي. عدوى بالفُطَرِيَّات تصيب الاظفار، فتصبح سمكة، بيضاء، مشة، وغير شفافة.

onychopathy

إِغْتِلَالُ ظُفْرِي. أي مرض يصيب الظفر.

onychophagy

قَضْمُ الظُّفْرِ. عادة عض الاظفار وتكسيرها بالأسنان.

onychoptosis

سَقُوطُ الظُّفْرِ. زوال الاظفار بشكل تام بسبب مرضي.

onychorrhaxis

هَشَامَةُ الظُّفْرِ. ظهور تحرّجات طولية على صفيحة الظفر مع تشكل شقوق تبدأ من النهاية الحرة للظفر المصلب.

onychoschizia

تَشَقُّقُ الظُّفْرِ. ظهور تشققات مع ميل للتكسر في الاظفار.

onychosis

إِغْتِلَالُ الظُّفْرِ. إصابة الاظفار باضطراب يؤدي لتشوهها.

onychotillomania

هَوَسُ قَضْمِ الظُّفْرِ. حالة عصبية تنسم بعمل يصعب مقاومتها لتكسير الاظفار بالأسنان.

onychotomy

بَعْضُ الظُّفْرِ. شق الاظفار لليدين والرجلين.

onyx

ظُفْر. نسيج متكون يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

oo-

بَيْضِي. سابقة تدل على البيضة.

ooblast

أَوَّلَةُ الْبَيْضَةِ. الخلية قسيلية للبيضة.

oocyst

الْبَيْضَةُ الْمُتَكَثِّسَةُ. مرحلة في حياة الحيوانات الأولية من المتصورات المسببة لمرض الملاريا تُزَرَع في جدار معدة البعوض.

oocyte

خَلِيَّةُ بَيْضِيَّة. بيضة قبل تمام نضجها تتعرض لانقسام نضجي أول لتصبح خلية بيضية ثانوية.

oogamete

جُزْءٌ بَيْضِي. عرس إنثوي كبير، غير متحرك، يحتوي على مواد إسخارية احتياطية، كما في الملاريا.

oogamous

تَكَاثُرٌ بَيْضِي. خاص بالتكاثر الجنسي الذي يتطلب اندماج وُزْس منوي متحرك مع عرس بيضي أنثوي عديم الحركة.

oogamy

إِغْرَاسُ الْبَيْضَةِ. إخصاب كائنة للبيضة باقترانها.

oogenesis

تَكْوُنُ الْبَيْضَةِ. مجموعة العمليات المؤدية إلى نمو البيضة ونضجها تحضيراً للإخصاب.

oogonium

سَلِيْقَةُ الْبَيْضَةِ. خلية تتطور لتصبح خلية بيضية، وهي في الأصل منحدرة من الخلية الإنشائية الأولية.

ookinesis

تَحْرُكُ الْبَيْضَةِ. الحركة البطيئة التي تقوم بها البيضة أثناء النضج والإخصاب.

ookinete

الْبَيْضَةُ الْمُتَحَرِّكَةُ. طور في حياة الحيوانات الأولية المسببة لمرض الملاريا، في جسم البعوضة، يتشكل من إخصاب العرس الصفري من قبل العرس الصفري الآخر ليتحول إلى خلية بيضية.

oolemma

غُمدَةُ البَيْضَةِ. الغلاف الشفاف الذي يلف البيض. يسمى أيضاً zona.
zona radiata .pellucida

oophor-

مَيْفِيصِيّ. بائحة تدل على المبيض.

oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ المَيْفِيص. إزالة جراحية لأحد المبيضين أو لكليهما.

oophoritis

الْتِهَابُ المَيْفِيص. إصابة المبيض بالتهاب فيروسي أو جرثومي.

oophorocystectomy

إِسْتِئْصَالُ الكَيْسَةِ والمَيْفِيص. عمل جراحي يجرى على مبيض ذي كيسة كبيرة تشغل معظمه، فيزال كامل المبيض بما فيه الكيسة.

oophoron

مَيْفِيص. الغدة التناسلية الانثوية التي تتشكل فيها البويض لدى الإناث.
يسمى أيضاً ovum.

oophoropexy

تَلْبِيْثُ المَيْفِيص. عمل جراحي يجرى لخطاطة المبيض على أحد الأعضاء المجاورة للحد من حركته في جوف البطن.

oophoroplasty

رَافِ المَيْفِيص. إصلاح جراحي تصنيفي للمبيض.

oophorostomy

فَتْحُ الكَيْسَةِ المَيْفِيصِيَّة. شق كيسة مبيضية بهدف تفريغها.

oophorotomy

بَضْعُ المَيْفِيص. شق جراحي للمبيض.

ooplasm

هَيُولَى البَيْضَةِ. المادة السيترولازمية الموجودة في البضة.

oosperm

بَيْضَةُ مُخْصِيَّة. الخلية الناتجة عن انضمام عرس نكري إلى عرس انثوي، وحتى الانقسام الأول. تسمى أيضاً zygote.

oothec-

مَيْفِيصِيّ. سابقة تشير إلى المبيض.

ootherectomy

إِسْتِئْصَالُ الرُّجَمِ والمَيْفِيصِيْن. عمل جراحي علاجي لإزالة الورم وما يحيط به من نسج الرحم والمبيضين.

oothercosalpingectomy

إِسْتِئْصَالُ المَيْفِيص والمُؤَق. عمل جراحي علاجي يجرى في حالات الأورام وفي حالات الحمل خارج الرحم، يزال فيه كل من المبيض والمؤق الموافق له.

ootid

بَيْضَةُ مُخْصِيَّة. الخلية الناتجة عن انقسام اختزالي للخلية البيضية لقانونية، والتي تتطور بعد ذلك إلى بيضة. وفي الثدييات لا يحدث الانقسام الاختزالي للخلية البيضية إلا بعد الإخصاب.

oozing

فُزْ. خروج الدم بشكل متصل ولكنه قليل الكمية. وبنون انتفاع إلى الفراغ البعيد.

opaefication

مَقْطِمْ. إدخال مادة ملصقة للأشعة السينية إلى جوف ما أو عضو ما لجعله ظليلاً على الأشعة السينية.

opacity

عَمَاقَة. منطقة معتمة أو ظلية على الأشعة بسبب أن العضو ملصق للأشعة وغير مُقْطِمْ لها.

opalescent

مُقْطِمْ. جسم أو عضو محدث للظلال أو للعتامة.

opaque

مُقْطِمْ. غير منقذ للضوء أو للأشعة السينية أو للإشعاعات الأخرى.

opaque meal

وَجَبَةُ ظَلِيكَة. مادة ظليلة، مثل الباريوم، تعطى للدراسة الشعاعية للمريء والمعدة والأمعاء.

OPD

مختصر عبارة "قسم العيادات الخارجية" out patient department. تدل على قسم مخصص لاستقبال المرضى الخارجيين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

-ope

مُصَابِ بِخَلَلٍ البَصَر. لاحقة تشير إلى من لديه عيب بصري.

open

مَفْتُوح. صفة لباب أو فوهة غير مغلقة.

open-angle glaucoma

رَذَقُ مَفْتُوح الزَّاوِيَةِ. ازدياد في الضغط داخل العين بشكل أولي مع بقاء الزاوية القزحية في الغرفة الأمامية مفتوحة. ويحدث نقص في رشح الماء داخل الغرفة الأمامية للعين بسبب تبدلات نسيجية تدريجية. يسمى أيضاً chronic simple glaucoma, simple glaucoma.

open heart surgery

جِرَاحَةُ القَلْبِ المَفْتُوح. عملية جراحية يجرى فيها شق جدار القلب للوصول إلى الصمامات والأجواف بعد الاستعانة بالدوران خارج الجسم.

opening

فُتْحَة. فوهة أو مدخل صغير ضمن بنية تشريحية وعملية تصنع لفتحة أو فوهة.

opening snap

فُصْفَةُ الإِنْفِتاح. صوت قصير وحاد يسمع في بداية الزمن الانبساطي ينتج عن حركة وريقتي الصمام المترالي في البطن الأيسر في بداية امتلاء البطن الأيسر.

open reduction

رَدُّ مَفْتُوح. إصلاح لوضعية عظم مكسور مع شق الجلد والوصول إلى العظم مباشرة.

open tuberculosis

سُلُّ مَفْتُوح. إصابة رئوية بالعصيات السلية مع وجود العصيات مع البلغم، وهو نمط من السل الشديد السرية.

operability

قَابِلِيَّةُ الجِرَاحَةِ. إمكانية إجراء عمل جراحي على مريض ما، أو لمعالجة مرض ما. قابلية العمل الجراحي.

operable

قَابِلٌ للجِرَاحَةِ. 1. شخص يمكن أن يستفيد من إجراء عمل جراحي له مع قدر كبير من احتمالات السلامة. 2. مرض يمكن الشفاء منه بالعمل الجراحي.

operant

غابل. أي استجابة، في علم النفس، لا تثار بمنبهات نوعية خارجية ولكنها تعود الحدوث ويمعمل ثابت في بعض الشروط الخاصة.

operate

أُجْزَى عَمَلِيَّةً جِرَاحِيَّةً. قام بتنفيذ عمل جراحي ما.

operating room

غُرْفَةُ الْعَمَلِيَّات. وحدة يتم فيها إجراء العمليات الجراحية.

operating room nurse

مُفَرَّضَةُ غُرْفَةِ الْعَمَلِيَّات. ممرضة قانونية مجازة، تقوم بمساعدة الجراحين ولطباء التخدير في إنجاز العمليات الجراحية.

operating room technician

تَقْنِي غُرْفَةِ الْعَمَلِيَّات. تقني يقوم بأداء بعض الوظائف التي تؤمن نظافة ومأمونية وكفاءة غرفة العمليات.

operation

عَمَلِيَّة. سلسلة من الأحداث يجريها الجراح بيديه وباستخدام بعض الأدوات، وأي إجراء علاجي يقدمه الطبيب المعالج لمرضه.

operative

جِرَاحِي. ما يتعلق بعمل جراحي.

operative surgery

التَقْنِيَّةُ الجِرَاحِيَّة. فرع من العلوم الجراحية يهتم بدراسة الخطوات التي يتم بها العمل أثناء الجراحة.

operator

طَبِيبُ جِرَاح. طبيب متخصص بإجراء العمليات الجراحية.

operator gene

جِينُ غَابِل. جين يعمل كنقطة بدء لقراءة الراموز الوراثي وهو ينظم بذلك فعالية وعمل الجينات الأساسية التي ترافقه.

operatory

غُرْفَةُ عَمَلِيَّاتِ الْإِنْسَان. مصطلح يطلق خاصة في بريطانيا على الغرفة المخصصة لإجراء عمليات جراحية على الفك والأسنان.

opercule

انظر operculum.

operculum

غُطَّاءٌ وَهَلْد. نسيج يستر نسيج آخر مجاور له، مثل النسيج الرخو الذي يستر تاج سن قبل جزؤه، ونسيج في الفم يجاور النكس الجانبية. يسمى أيضاً opercule.

operon

الْمُشَقَّل. الوحدة الوظيفية في علم الوراثة، تتألف من عدد من متواليات نوكليويتيدية متجاورة على صبغي واحد، ينظم نسخها بواسطة تعاقب مستقبل، ومنظم، وكليج.

ophi-

ثُعْبَانِي. سابقة تشير إلى الثعبان.

ophiasis

ثُعْبَانِيَّةُ بَعْضِيَّة. شكل من الثعلبة تصيب التواهي الصدغية والقذالية من فروة الرأس بشكل عصابة مستمرة.

Ophidia

الثُعْبَانِيَّات. رتيبة من الزواحف تشمل الحيات وما يشبهها.

ophidiasis

انظر ophitoxemia.

ophidiophobia

رُغَابُ الْإِقَاعِي. خوف غير سوي من الإقاعي.

ophidism

انظر ophitoxemia.

ophitoxemia

التُسْتُمُ بِرُغَابِ الثُعْبَان. التآثر بدخول رُغَابِ الثُعْبَانِ إلى الجسم. يسمى أيضاً ophidism, ophidiasis.

ophryon

الْمُخَجَّب. النقطة التي يقطع عندها المستوى السهمي قوساً مرسوماً أقرباً من المظم الصدغي عبر المظم الجبهي.

ophryosis

تَشْنِجُ الْخَوَلِجِب. تقلص لاإرادي يصيب العضلات الخاصة بالحوالجِب.

ophthalm-

عَيْنِي. سابقة تشير إلى العين أو الإبصار.

ophthalmagra

قَمُ الْعَيْن. الشعور بوجع شديد ومفاجئ في العين. يسمى أيضاً ophthalmalgia.

ophthalmalgia

انظر ophthalmagra.

ophthalmatrophia

ضُمُورُ الْعَيْن. صغر الكرة العينية ونقص نموها وتميزها بسبب ولادي أو تلر مرضي مكتسب.

ophthalmecchymosis

كَثَمَةُ الْخُلَّة. تغير في لون الكرة العينية إلى الأزرق أو البنفسجي بسبب انصباب دموي رضّي أو مرضي، بسبب نقص عوامل التخثر الدموية.

ophthalmectomy

إِسْتِئْصَالُ الْعَيْن. إزالة العين جراحياً.

ophthalmencephalon

الْجَهَازُ الْقَصْبِيُّ الْبَصَرِيّ. مجموع الأعضاء المسؤولة عن عملية الإبصار والمؤلفة من الشبكية والعصب البصري والدماغ البصري.

ophthalmia

الرُّمَدُ، الْإِثْبَابُ الْعَيْن. التهاب يصيب الملتحمة بشكل خاص.

ophthalmia neonatorum

الْإِثْبَابُ الْعَيْنُ لَدَى الْوَلَدِ. التهاب العينين لدى الوليد بسبب تلوثها أثناء مروه في مجرى الولادة، قد يكون قحيماً أو سيلانياً، ويظهر خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة.

ophthalmia nodosa

الْإِثْبَابُ الْعَيْنُ الْغُدِّي. التهاب أحياناً وملتحمة العين بسبب انقراض لأشعار في الملتحمة أو القرنية أو القرزحية.

ophthalmiatrics

طِبُّ الْعَيْن. علم يدرس العين تشريحاً ووظيفة وأمراضاً ومدلوات.

ophthalmic

عَيْنِي، بَصَرِيّ. متعلق بالعين أو بالرؤية.

ophthalmic bathing

خَمَانَاتٌ عَيْنِيَّة. استعمال كؤوس صغيرة تحوي سوائل للغسل، وتسليوي فتحها فتحة الحجاج لتطبيقها على العين، وتترك ليلا مس السائل المطهر العين فترة قصيرة بإرجاع الرأس للخلف.

ophthalmic nerve

العَصَبُ العَيْنِيّ. أحد الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم (العصب القحفي الخامس) وهو الذي يعصب الغدة الدمعية والجفن العلوي وجلد الجبهة والجزء الأمامي من فروة الرأس والسحايا والمخاطية الأنفية والجيوب الغربالية والوتدية والجيبية.

ophthalmitis

التهَابُ العَيْن. إصابة نسيج العين بالعدوى.

ophthalmoblenorrhoea

دَاءُ السَّيْلَانِ العَيْنِيّ. التهاب العين بجراثيم السيلان. يسمى أيضاً التهاب العين بالمكورات قبضة المسببة للسيلان.

ophthalmocarcinoma

سَرطَانَةُ العَيْن. ورم خبيث على حساب النسيج العيني.

ophthalmocoele

جُحُوقَةُ العَيْن. انظر exophthalmos.

ophthalmocentesis

بَزَلُ العين. سحب السوائل من داخل العين.

ophthalmodiaphanoscope

مِنْظَرُ قَاعِ العَيْن. أداة لفحص قاع العين باستخدام الضوء وبعض الأوساط الكاسرة.

ophthalmodynamometer

مِقْيَاسُ ضَمَطِ الشَّرِيَّانِ العَيْنِيّ. آلة تقيس الضغط اللازم لحوث انخماص في الشريين الشبكية.

ophthalmodynamometry

قِيَاسُ ضَمَطِ الشَّرِيَّانِ العَيْنِيّ. استخدام مقياس ضغط الشريان العيني لقياس ضغط تلك الشريين.

ophthalmodynia

أَلَمُ العَيْن. ألم في منطقة العين يسببها التهاب أو رضح. يسمى أيضاً ophthalmalgia.

ophthalmoeikonometer

مِقْيَاسُ صُورِ العَيْن. جهاز يستخدم لتحديد درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصورة العينية.

ophthalmoeikonometry

قِيَاسُ صُورِ العَيْن. تعيين درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصورة العينية.

ophthalmofundoscope

مِنْظَرُ قَاعِ العَيْن. أداة تستخدم لرؤية ووصف شريين الشبكية والمروق والحليمة العصبية في قاع العين.

ophthalmograph

آلةُ تَصْوَيرِ العَيْن. جهاز أو مجموعة أجهزة لرسم الأماكن المختلفة في العين.

ophthalmography

وَصْفُ العَيْن. شرح وصفي لأمراض العين ولاجزائها المختلفة.

ophthalmogyric

مُؤَيَّرُ كَرَّةِ العَيْن. صفة لعصب أو عامل يؤدي لتحريك العين باتجاه أحد محاورها.

ophthalmoiconometry

قِيَاسُ صُورِ العَيْن. تعيين درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصورة العينية.

ophthalmoleukoscope

مِقْيَاسُ بَصَالِ الأَلْوَان. جهاز يستخدم لقياس إحصار الألوان.

ophthalmolith

خَصَاءٌ عَيْنِيَّة. تجمع مادة صلبة تشبه الحصاة في الطرق الدمعية.

ophthalmologist

طَبِيبُ عَيْنُون. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة امراض وعيوب العين وملحقاتها.

ophthalmology

طِبُّ العَيْن. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح العين ووظائفها وامراضها تشخيصاً ومعالجة.

ophthalmomalacia

تَلَكُّنُ العَيْن. ليونة غير طبيعية في العين مع وجود ضغط طبيعي تقريباً داخل العين.

ophthalmometer

مِقْيَاسُ العَيْن. جهاز لقياس عيوب الانكسار في العين، وسعة حجرات العين، وأبعاد العين.

ophthalmomycosis

عدوى العين بالفطريات. مرض عيني تسببه العدوى بالفطريات الممرضة.

ophthalmomyositis

التهَابُ عُضَلَاتِ العَيْن. إصابة العضلات المحيطة بكرة العين بالتهاب.

ophthalmomyotomy

بُحْشُ عُضَلَاتِ العَيْن. شق جراحي على العضلات المحيطة بكرة العين.

ophthalmoneuritis

التهَابُ العَصَبِ العَيْنِيّ. تغيرات نسيجية التهابية في العصب العيني، وهو فرع من الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم، تؤدي لانخفاض وظيفته.

ophthalmopathy

إِغْيَالُ العَيْن. أي مرض يصيب العين.

ophthalmoplasty

رَأْبُ العَيْن. إجراء جراحة تصنيمة على كرة العين أو على أحد ملحقاتها.

ophthalmoplegia

شَلْلُ العَيْن. إصابة العين وعضلاتها بالشلل.

ophthalmoplegia externa

شَلْلُ العَيْنِ الخَارِجِي. شلل العضلات الخارجية لكرة العين التي تحركها في الاتجاهات المختلفة دون إصابة عضلات الجهاز الهيكلي أو عضلات القرنية.

ophthalmoplegia interna

شَلْلُ العَيْنِ الدَّاخِلِي. شلل يصيب عضلات القرنية والجهاز الهيكلي، دون إصابة العضلات الخارجية للعين.

ophthalmorrhagia

نَزْفٌ عَيْنِيّ. خروج الدم من العين.

ophthalmorrhoea

دُرٌّ عَيْنِيّ. نزح موي أو مصلي من العين.

ophthalmorrhæxis

تَفَرُّقُ كُرَّةِ الْعَيْنِ. تهتك النسيج في كرة العين.

ophthalmoscope

مِنْظَرُ الْعَيْنِ. جهاز لفحص الحجرات داخل العين، وأساسه مرآة مقعرة مقبوبة مع عيسات ذات قدرات مختلفة.

ophthalmoscopy

تَنْظِيرُ الْعَيْنِ. فحص العين بمنظار العين.

ophthalmostasis

تَثْبِيثُ الْعَيْنِ. استخدام جهاز مثبت العين لتثبيت العين والمحافظة عليها بوضعية واحدة مستقرة أثناء إجراء العمل الجراحي عليها.

ophthalmostat

مُثَبِّثُ الْعَيْنِ. جهاز يستخدم أثناء العمل الجراحي على العين للمحافظة عليها في وضعية واحدة وثابتة.

ophthalmotomy

بَضْعُ الْعَيْنِ. إجراء شق جراحي على العين بقصد المعالجة.

ophthalmotonometer

مُقَيِّسُ ضَغْطِ الْعَيْنِ. جهاز يستخدم لقياس ضغط العين.

ophthalmotonometry

قِيَاسُ ضَغْطِ الْعَيْنِ. استخدام مقياس ضغط العين لمعرفة مقدار الضغط داخل الأجواف العينية.

ophthalmotrope

عَيْنٌ ميكانيكية. عين صناعية تمنع بقابلية حركية تقلد الحركة الطبيعية.

ophthalmotropometer

مُقَيِّسُ الْخَوَلِ. جهاز يستخدم لقياس شدة ودرجة الانحراف في المحور البصري لإحدى العينين وتغييره بتغيير اتجاه الرؤية. يسمى أيضاً strabismometer.

ophthalmotropometry

قِيَاسُ الْخَوَلِ. قياس لشدة ودرجة الانحراف في المحور البصري لإحدى العينين وتغييره بتغيير اتجاه الرؤية.

ophthalmovascular

وَعَائِي عَيْنِي. يتعلق بأوعية العين.

ophthalmoxerosis

انظر xerophthalmia.

opiate

أَفْيُونِي. مُرَكَّب مشتق من الأفيون، أو له فعل الأفيون.

opioid

أَفْيُونِي المَقْفُول. مركب صناعي له تأثير يشبه المورفين ولكنه يختلف عنه بالتركيب، أو بعض الببتيدات التي توجد بشكل طبيعي في البدن والتي تعطي تأثيراً شبيهاً بتأثير الأفيون لتعاملها مع مستقبلاته مثل الإنكيفالين.

opiomania

إِنْمَانُ الْأَفْيُونِ. الاستمرار على تناول أو تعاطي الأفيون بدافع لا يقاوم.

opisth-

ظَهْرِي، خَلْفِي. بامته تدل على الظهر أو الكتاحية الخلفية.

opisthion

الْأَخْتَرَى. نقطة وسط حافة الثقبية الكبرى في قاعدة الجمجمة.

opisthorchiasis

داء مُتَلَخَّرَاتِ الْخُصْيَةِ. إصابة الطرق الصفراوية بطفيلي من جنس من الديدان المتقوية يدعى مُتَلَخَّرُ الْخُصْيَةِ.

Opisthorchis

مُتَلَخَّرُ الْخُصْيَةِ. جنس من الديدان المتقويات يتطفل على الأسماك وعلى الطرق الصفراوية لدى الثدييات وبعض الطيور.

opisthotic

أَنْبِي خَلْفِي. ما يتعلق بالأجزاء السفلية والخلفية من العناصر العظمية في الآنن الداخلية.

opisthotonos

تَشْنُجٌ ظَهْرِي. تشنج يصيب عضلات الظهر لدى المريض بالكلز ويؤدي لتقوس الجذع إلى الامام، واتساع الرأس والطرفين السفليين إلى الخلف فيصبح الجسم مستنداً على الرأس والعقبين.

opium

أَفْيُون. مادة مُخَدِّرَةٌ يحصل عليها من المحافظ الفجة لنبات الخشخاش المُكْرَم، تحتوي خلاصتها على قلوئيات (كالморفين والفاركونين والكودئين) بنسب مختلفة.

opponens

مُخَافِيس. صفة لعضلة أو فعل يعاكس عضلة أو فعل آخر.

opportunistic

إِنْفُهَازِي. مكروب لا يسبب في الحالة العادية عدوى مرضية ما، ولكنه قد يسبب العدوى المرضية حين تضعف المناعة وتتهار المقاومة.

opportunistic infection

عَدْوَى إِنْفُهَازِيَّة. عدوى بعوامل لا تسبب في الحالة السوية العدوى المرضية للإنسان ولكنها تستطيع أن تسبب العدوى له عند ضعف مقاومة البدن.

-opsia

عَيْنِي. لاحقة تشير إلى حالة أو مرض عيني.

opsin

لوبيسين. بروتين يوجد في العَصِي والمخاريط الشبكية. يتحد مع بعض المركبات فيها ليشكل الأصباغ البصرية.

opsinogen

مَوْلِدُ الطَّاهِيَّة. مستضد يمكنه تحريض إنتاج الطاهية.

-opsis

شَيْبِيَّة. لاحقة تدل على شبه بالمظهر.

opsiuria

زِيَادَةُ الْبُولِ أَثناء الصَّيَام. إفراخ كمية من البول أثناء الصيام أكثر منها بعد تناول الطعام.

opsoclonia

رَمْعُ الْعَيْنِ. اهتزاز لا إرادي، عمودي أو أفقي، غير منتظم في العينين.

opson

طاهية. مادة في مصل الدم تجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonic action

تَأْيِيذُ الطَّاهِيَّة. لتأثير الذي يجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonic index

مَنْصَبُ الطَّاهِيَةِ. قياسٌ عُنْدِي لنشاط الطاهيات على الاتصال يعبر عنه بنسبة متوسط عدد الجراثيم المبتلعة من قبل خلية بلعمية في مصبل ممنوع مقارنة بالقيمة المقابلة في مصبل غير ممنوع.

opsonin

طَاهِيَةٌ. مادة في مصبل الدم تجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonization

طَاهِيَةٌ. تهيئة الجراثيم أو العضيات الأخرى للبلعمة.

opsonize

طَاهَا. يجعل العضويات النقية مهيأة للبلعمة.

opsonocytophagic

بَلْعَمَةٌ خَلَوِيَّةٌ طَاهِيَّةٌ. الفعالية البلعمية في الدم بوجود الطاهيات في المصل والخلايا البيضاء.

opsonometry

قِيَاسُ الطَّاهِيَةِ. حساب المنسب الطَّاهِي.

-opsy

بَصْرِيٌّ. لاحقة تشير إلى حالة البصر.

optesthesia

جَسُّ الرُّؤْيَةِ. القدرة على إدراك المنبهات البصرية والإحساس بها.

optic

بَصْرِيٌّ. ما يتعلق بعدسات أو بمرآيا أو أدوات بصرية أخرى، أو بالعينين.

optical

بَصْرِيٌّ. ما يتعلّق بالضوء القريب الذي يمكن رؤيته في حدود 100 نانومتر (ما فوق البنفسجي البعيد) و30000 نانومتر (ما تحت الأحمر البعيد).

optical aberration

زَيْغٌ بَصْرِيٌّ. انحراف عن الصورة التي تنشئها منظومة أوساط كاسرة.

optical axis

مُخَوِّزٌ بَصْرِيٌّ. خطٌّ وهمي يمر من النقطة المتوسطة من القرنية (القطب الأمامي) إلى النقطة المتوسطة في الشبكية (القطب الخلفي).

optical center

مَرْكَزٌ بَصْرِيٌّ. نقطة على محور العدسة يكون الجزء الساقط من الشعاع المار فيها موازياً للجزء الخارج منها.

optical isomerism

تَصَاوُغٌ بَصْرِيٌّ. امتلاك مجموعة من المركبات نفس العدد من الذرات مع اختلاف اتزانها في استقطاب الضوء.

optical microscope

وَجْهَزٌ ضَوْوِيٌّ. جهاز يستعمل للحصول على صورة مكبرة لجسم صغير، باستخدام الضوء المرئي، ويتكون بشكل عام من منبع ضوئي وعدسة جسمية وعدسة عينية أو جهاز تصوير وتسجيل.

optic canal

قَنَاطَةٌ بَصْرِيَّةٌ. القناة التي يمر فيها العصب البصري والعروق المرافقة له من جوف الحجاج إلى داخل جوف الجمجمة.

optic chiasma

تَحْصَلُوبٌ بَصْرِيٌّ. تصالب جزئي للعصبين البصريين على الوجه السفلي لما تحت المهاد.

optic cup

الْكَأْسُ البَصْرِيَّة. طبقة منخفضة عند الجنين ناتجة عن انغماد الحويصل البصري ومنها تنشأ الطبقات الصبغية والحساسة في الشبكية.

optic disk

قُرْصٌ بَصْرِيٌّ. باحة دائرية صغيرة تتجمع فيهالياف الخلايا العنقية التي ستشكل العصب البصري.

optician

خَبِيرٌ بِالْبَصْرِيَّات. صانع أو مصنّم ومنقذ لأجهزة بصرية أو عدسات طبية.

optic nerve

العَصَبُ البَصْرِيٌّ. الزوج القمعي الثاني، ينشأ من الطبقات الثلاث في الشبكية العينية، تتقارب أليافه لتشكل الحزمة البصرية ثم تتصلب في التصالب البصري مع العصب المقابل.

optic neuritis

إِثْتِهَابُ الْعَصَبِ البَصْرِيِّ. التهاب يصيب العصب البصري في جزئه الواقع داخل المقلة أو في جزئه الواقع خلفها.

optics

البَصْرِيَّات. علمٌ يبحث في انتشار الضوء والرؤية.

optic tract

السَبِيلُ البَصْرِيٌّ. السبيل العصبي الذي يتقدم باتجاه الخلف بدءاً من التصالب البصري إلى ما حول السويقة المخية ثم ينقسم إلى جزئين وحشي وإنسي وينتهي عند الأكيمة الطوية والجسم الربكي الوحشي.

optimal

أَفْضَلُ، مُثَلِّي. الوضع أو الحالة أو المقدار الأفضل والأنسب والأقرب إلى المثالي.

optimal dose

الْجُزْءَةُ المُثَلِّيَّة. كمية الدواء التي تحدث الأثر المطلوب (النافع) بدون ظهور آثار جانبية (غير مرغوبة).

optimism

تَفْؤُلٌ، طريقة في التفكير، أو مذهب فلسفي يرى بأن العالم في مجموعه خيرٌ.

optogram

صُورَةٌ بَصْرِيَّة. الشكل الذي يرتسم على الشبكية بعد اجتياز للحزم الضوئية الأوساط العينية المكسرة.

optokinetic

خَرَكِيٌّ عَيْنِيٌّ. متعلق بحركة العينين.

optokinetic nystagmus

زَلْزَلَةٌ عَيْنِيَّةٌ خَرَكِيَّة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون لثقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات وتحدث بشكل سوي عند مرور أشياء متحركة أمام العين قاطعة المساحة للبصرية، كما في حال النظر من قطار.

optometer

مَقْيَاسُ البَصْرِ. جهاز يستخدم لقياس قوة الإبصار وحدود الرؤية.

optometrist

إختصاصي البصريات. شخص يقيس درجات القوى البصرية دون ان يلجا إلى عوامل تشل العضلة الهدبية أو توسع الحدقة.

optometry

قياس البصر. قياس القوى البصرية، باتتباع مبادئ الرعاية الأولية بالعين والرؤية تشخيصاً ومعالجة ووقاية، وطرق تحسين الرؤية باستخدام وسائل كسرة ودوائية.

optotype

وَحْدَةُ قِيَاسِ الْبَصَرِ. وحدة التدرج المستخدم في تحديد قوة البصر وقياس حدته.

optotype chart

لَوْحَةُ قِيَاسِ الْبَصَرِ. لوحة مضبوطة غالباً، تحوي حروفاً أو أرقاماً أو أشكالاً متدرجة الحجم، تستعمل لتحديد قوة البصر وقياس حدته.

Opuntia ficus indica

تَيْنَ شَوْكِيّ. نبات شجري شوكي، تستعمل ثماره وأوراقه كمغذٍ ومكطّر ومكبر للبول بشكل مغلي ومنقوع وعصير لاحتوائه على عناصر فعّالة ومغذية. وهو من الفصيلة الصبارية.

Opuntia tuna

تَيْنَ صَبَّار. نبات شوكي شجيري، تستخدم ثماره وأوراقه كمغذية وقابضة، ومدرّة للبول، يؤكل طازجاً أو بعد عصره لاحتوائه على عناصر فعّالة وفيتامين C. قد يؤدي تناوله إلى الإمساك الشديد. وهو من الفصيلة الصبارية.

OPV

مختصر عبارة "لِقَاحُ شَلَلِ الْأَطْفَالِ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِ" oral polio vaccine. وهو لقاح حيّ مضعّف مضادّ لشلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) يؤخذ عن طريق الفم.

OR

مختصر عبارة "غُرْفَةُ الْفَعْلِيَّاتِ" operating room. وهي غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية.

ora

لِلخَلْشِيَّة. الخط الفاصل بين حُضِرٍ أو نسيجٍ وآخر مجاور له، أو حالة بنية عضوية متميزة.

orad

مُنْجَعٌ مَخَوٌّ الْفَمِ. تنبيه عصبي أو بنية تشريحية تتجه نحو الفم.

oral

فَمَوِيّ. ما يتعلق بالفم، مثل دواء يعطى عن طريق الفم، أو أحد أسلوح الإنسان متجه نحو جوف الفم أو نحو اللسان.

oral administration

تَنَاوُلٌ بِالْفَمِ. تناول العلاج عن طريق الفم.

oral and maxillofacial surgery

جِرَاحَةُ الْفَمِ وَالْوُجْهِ. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بتشخيص أمراض الفم والبنى التشريحية للأسنان ومعالجتها جراحياً.

oral cavity

مَخَوِيْفُ الْفَمِ. الجوف الذي يحده في الخلف عناصر البلعوم وفي الأمام الأسنان والشفتين، وفي الجانبين الخدين، وفي الأسفل قاع الفم واللسان، وفي الأعلى الحنك العظمي والحنك الرخو. وهو ممر للطعام والشراب والهواء وعنصر مهم في التصويت.

oral character

شَخْصِيَّةٌ فَمَوِيَّةٌ. مصطلح أطلقه فرويد على الشخص الذي تعرّض إلى تنبيه فموي غير عادي خلال فترة النمو، ويتصف بمواقف من اللامبالاة والمرح، بالاعتماد على شخصية الأم.

oral contraceptive

مَانِعٌ خَفَلٍ فَمَوِيّ. أي دواء تتناوله المرأة عن طريق الفم، ليجعلها غير مخصبة طوال المدة التي تتناوله فيها.

oral diseases

أَمْرَاضُ الْفَمِ. الأمراض التي تصيب عناصر التجويف الفمي ونسجه.

oral erotic stage

مَرْحَلَةُ شَبَقِيَّةٍ فَمَوِيَّةٍ. مرحلة من التطور النفسي الجنسي حسب مبادئ التحليل النفسي، وتكون بداية التطور الحسي الذي يغلّب فيه المعنى، ويستمر مدة الأشهر الستة الأولى إلى التسعة الأولى من العمر.

oral erotism

شَبَقٌ فَمَوِيّ. مصطلح في التحليل النفسي لاستعادة التجربة البدائية السائرة لعملية المعنى. وتكون هذه الاستعادة في أواخر الحياة بشكل غير متوقع.

oral intubation

فَتْنِيْبٌ فَمَوِيّ. إدخال أنبوب عبر الفم إلى الرغامى أو إلى المريء.

orality

الْفَمَوِيَّة. عبارة تستخدم في التحليل النفسي للإشارة إلى كل العناصر والمظاهر التي تميز المرحلة الفموية من مراحل التطور النفسي الجسدي.

oral medicine

طِبُّ الْفَمِ. فرع من العلوم الطبية يبحث في تشريح وفيزيولوجيا وأمراض الفم.

oral pathology

بَثْلُوْلُوجِيَا الْفَمِ. علم يتناول بالدراسة التبدلات الناتجة عن تغيرات مرضية ونتيجة عن المعالجات في الفم.

oral personality

شَخْصِيَّةٌ فَمَوِيَّةٌ. الشخص الذي يتركز اهتمامه النفسي حول الفم فترة طويلة رغم انقضاء الفترة اللازمة للتطور الفموي، وعادة يحرص على إرضاء التنبهات الفموية.

oral phase

الطَوْرُ الْفَمَوِيّ. هي المرحلة البدائية، في علم التحليل النفسي، من النمو الجنسي النفسي عند الطفل، والتي تمتد منذ الولادة حتى الشهر الثامن عشر تقريباً، وفيها يكون الفم بؤرة الإحساسات والمتعة والفعاليات ومصدر الإشباع والاطمئنان.

oral rehydration salts

أَمْلَاحٌ تَعْوِيْضُ السَّوَالِلِ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِ. مستحضرات تستخدم في معالجة التجفاف والإسهال عن طريق الفم. مختصرها ORS.

oral stage

الْمَرْحَلَةُ الْفَمَوِيَّةُ. في التحليل النفسي، المرحلة المبكرة في التطور النفسي الجنسي وتمتد من الولادة حتى الشهر 18. تتركز خلالها اهتمامات الطفل بمنطقة الفم، ويتلوها المرحلة الشرجية.

oral surgeon

جِرَاحُ الفَم. طبيب متخصص بمعالجة أمراض الفم وتبديلها جراحياً.

orange

بُرْتَقَال. 1. نبات من فصيلة الحمضيات تؤكل ثماره وتعتبر، وهي غنية بالفيتامين C. 2. له لون البرتقال بين الأصفر والأحمر.

orangeophile cells

خَلَايَا لَوْنَةُ الْبُرْتَقَالِي. نوع من الخلايا الموجودة في الفص الأمامي من النخاعية الغدية، وهي خلايا ليفة الحمض، يفترض أنها تفرز هرمون النمو.

ora serrata retinae

الْحَاشِيَةُ الْمُشْرَشَرَّةُ لِلشَّبَكِيَّة. الخط المتمرج الذي يقع على حدود الشبكية في العين.

orb

كَوْرَة. بنية تشريحية على شكل كروي، مثل كرة العين.

orbicular

تَوْرِي. شكل مدور، أو حلقي.

orbiculare

الْعَاقِي الْعَدَسِيّ لِلْعُنْدَان. بروز على العندنان، يشبه في شكله العنسة، والعندنان من العظمية السمعية.

orbicularis

1. مُنَوَّرَة. 2. عَضَلَة مُنَوَّرَة. 1. بنية تشريحية لها شكل مدور. 2. عضلة ذات شكل مدور.

orbicular muscle

الْعَضَلَة الْمُنَوَّرَة. أي عضلة تحيط بأي فوهة في الجسم، كالعين والفم.

orbiculus

تَوْرَة. بنية تشريحية بشكل قرص صغير.

orbit

1. الْحَجَاج. 2. عَدَار. 1. تجويف عظمي يقع في الجهة الجانبية الأمامية من القحف العظمي تحت العظم الجبهي وفوق العظم الفكّي العلوي، وفيه تسكن العين وما يحيط بها من عضلات وأعضاء ونسج. 2. مسار جسم دأثر بانتظام.

orbitale

الْحَجَجِي. أخفض نقطة من الحافة السفلية للحجاج.

orbitalis

حَجَجِي. ما يتعلق بالحجاج.

orbitonasal

حَجَجِي ثَقِي. ما يتعلق بالحجاج والانف.

orbitonometer

وَقَيْاسُ تَوَرُّ الْحَجَاج. جهاز لقياس مقدار انزياح كرة العين للخلف، الناتج عن ضغط معروف على الوجه الأمامي لها.

orbitotemporal

حَجَجِي صَدَغِي. ما يتعلق بالحجاج والعظم الصدغي.

orbitotomy

بَضْعُ الْحَجَاج. شق جراحي للحجاج.

Orbivirus

الْفَرْزُوسَةُ الْوَقِيَّة. مجموعة من الفيروسات الوبائية.

orchid

أُورْسْتِين. ملون أحمر ملال للبني يستخدم كملون للنسيج العرن، ويستخلص من الأورسينول.

orch-

خُصْوِي. بنية تشير إلى الخصية.

orchialgia

أَلَمُ الْخُصْيَةِ. الشعور بالألم في منطقة الخصية بسبب مرض موضعي أو انعكاس لتنبه بعيد.

orchidalgia

أَلَمُ الْخُصْيَةِ. الإحساس بالألم أو وجع في الخصية.

orchidectomy

إِسْتِئْصَالُ الْخُصْيَةِ. إزالة جراحية لإحدى أو كلا الخصيتين. يسمّى أيضاً orchietomy.

orchidion

خُصْيَة. خصية صغيرة؛ وحدة خصوية.

orchido-epididymectomy

إِسْتِئْصَالُ الْخُصْيَةِ وَالْجَرْيَخ. عمل جراحي لإزالة كل من الخصية والجربخ لمعالجة ورم أو التهاب.

orchidoncus

وَرَمُ الْخُصْيَةِ. زيادة في حجم أو وزن الخصية على حساب النسيج المكونة لها وتكاثر الخلايا تكاثراً سليماً أو خبيثاً.

orchidopexy

تَلْبِيْثُ الْخُصْيَةِ. عمل جراحي يتم فيه إيثاق الخصية والحد من حركتها أو تثليثها. يسمّى أيضاً orchiopey.

orchidoplasty

رَأْيُ الْخُصْيَةِ. عمل جراحي تصنيغي لإصلاح على الخصية. يسمّى أيضاً orchiopey.

orchietomy

انظر orchidectomy.

orchiepididymitis

إِلْتِهَابُ الْخُصْيَةِ وَالْجَرْيَخ. إصابة كل من الجربخ والخصية بالتهاب جرثومي.

orchiocele

قَيْئَة خُصْوِيَّة. انصباب سائل أو اتفلاق عرى معوية حول الخصية، أو ضخامة في النسيج الخصوي بسبب حدوث ورم فيها، في كيس الصفن.

orchiodynia

أَلَمُ الْخُصْيَةِ. الشعور بالألم في منطقة الخصية بسبب مرض موضعي أو انعكاس لتنبه بعيد.

orchiomyloma

وَرَمُ الْخَلَايا الْبِلَازْمِيَّةِ فِي الْخُصْيَةِ. ورم على حساب الخلايا البلازمية في الخصية، وهي خلايا بيضوية الشكل متوسطة الحجم ذات نواة صغيرة بعيدة عن المركز، وكروماتين ملتصق بالقشاء النووي، وهيولى صافية ليفة للقواعد، ما عدا المنطقة حول النواة.

orchiopey

انظر orchidopexy.

orchiopey

انظر orchidoplasty.

orchis

خُصْيَةٌ. العضو المولّد للنفط عند الذكور. وهي عند الإنسان في كيس الصفن. ولكل نكر خصيتان.

Orchis mascula

سُخْلَب. نبات عشبي درني تستعمل دوائه وثماره كمقو للأعصاب وملطف وقابض في الإسهالات الخفيفة، كمنقوع. أو كسحقوق أو كسحطب. وهو من الفصيلة السحلبية.

orchitis

الْتِهَابُ الخُصْيَةِ. إصابة النسيج الخصوي بعدوى جرثومية أو فيروسية أو عامل ممرض آخر.

orchotomy

بُضْعُ الخُصْيَةِ. إجراء شق جراحي على الخصية.

order

1. أَمْر. 2. رُتَبَةٌ. 1. تقديم الطبيب أو المعالج الوصايا للعاملين في الرعاية الصحية للمرضى. 2. مجموعة من الأحياء تتشابه في سلم التصنيف.

orderly

مُسَاعِدٌ لِلتَّخْرِيطِ. أحد العاملين الصحيين في المستشفى يقدم الرعاية للمرضى الداخليين في تساهلها.

ordinary

إِعْتِيَادِي. أمر يتكرر حدوثه بشكل عادي.

ordinate

إِخْتِلَافِي قَائِم. الخط العمودي على الخط الأفقي في مخطط بياني لتمثيل نتائج دراسة علميين مسؤولين عن حدث ما.

ordure

بُزْز. الفضلات الهضمية التي يفرغها الكائن الحي. يسمى أيضاً excrement.

orexia

الشَّهْيَةُ. الرغبة في تناول الطعام.

orexigenic

مُشْهِي. عامل يزيد من شهية الطعام.

orf

الأورف. التهاب جلدي سار سببه فيروس يؤدي لتشكيل بثور لدى الأغنام وينتقل منها للإنسان. يسمى أيضاً جَدَرِيّ الأغنام، والإكثيمة المُعْيِيَّة.

organ

عُضْو. بنية متميزة لجزء من الكائن الحي، يتكون من خلايا أو نسج مختلفة مكيّفة للقيام بوظيفة محددة ضمن الكائن.

organ-

عُضْوِيّ. بائنة تدلّ على ما هو عضويّ، مقابل ما هو معدني أو اصطناعي.

organelle

عُضْوِيّ. بنية دقيقة تحت خلوية ذات تخصص وظيفي محدد ودقيق مثل خَيْبُط أو خَيْبِيَّة. تمثل جهازاً مكثفاً ذا درجة عالية من التنظيم الداخلي، وشكل وحجم محدّنين بدقة ونظم.

organic

عُضْوِيّ. صفة للمركّبات الكيميائية التي تتكون من سلاسل أو من

حلقات من الكربون، كما تحتوي على الهيدروجين وأحياناً النتروجين والأكسجين أو عناصر أخرى.

organic acid

خَفَضُ عَضْوِيّ. مركّب كيميائي يحتوي في بنيته على جنر كربوكسيلي واحد أو أكثر.

organic brain syndrome

مُتَلَازِمَةٌ دَماغِيَّةٌ عَضْوِيَّة. حالة عقلية يمكن أن تنتج عن أحد الأسباب المؤدية لمعطٍ منتشر في النسيج الدماغي وتؤدي لاختلاط في الوعي أو في الوظائف المعنوية الحركية والجسدية.

organic chemistry

كيميائية عَضْوِيَّة. فرع من العلوم الكيميائية يهتم بالمركّبات العضوية (ذات السلاسل الكربونية والهيدروجينية) ودراسة خصائصها وتفاعلاتها.

organic evolution

التَطَوُّرُ العَضْوِيّ. دراسة عمليات التغير في العضويات التي تصبح عبر الأجيال المتعاقبة مغايرة لأسلافها، وتكوين تاريخ لتسلسل مثل هذه التغيّرات.

organic murmur

نَفْخَةٌ عَضْوِيَّة. نفخة قلبية ناتجة عن تغير تشريحي في بنية القلب.

organic quantitative analysis

تَحْلِيلٌ كَمِّيٌّ عَضْوِيّ. تعيين كمي لمقدار العناصر أو المجموعات الوظيفية أو الجزيئات المكوّنة لمادة عضوية ما.

organism

1. كائِنٌ حَيّ. 2. الْبَدَن. 1. فردٌ مُؤَيَّاً للقيام بكافة الوظائف الحياتية. يسمى أيضاً عَضْوِيَّة. 2. جسم الكائن الحي.

organismic psychology

عِلْمُ النَّفْسِ العَضْوِيّ. اتجاه في علم النفس يقوم على نظرية تقول إن الشخص مركّب من عناصر تؤلّف جهازاً منظماً وفريداً، وأي عنصر في هذا الجهاز لا يمكن تقييمه بشكل مستقل عن موقعه ضمن كامل الجهاز.

organization

1. تَقْطُعي. 2. مُنْظَمَةٌ. 1. تحوّل نسج طارئ مثل خثرة دموية في أحد الشرايين إلى نسج ليفي. 2. إدارة لمؤسسة دولية أو محلية كبيرة.

organize

نَظَّم. يرتب الأدوار والمهام في مؤسسة كبيرة.

organized medical staff

الْهَيْئَةُ الطَبِيَّةُ الْمُنْظَمَةُ. هيئة رسمية من أطباء المستشفى تكون عادة منتدبة لتحمل المسؤولية وممارسة دور السلطة التي تحافظ على المعايير المعتمدة للرعاية الطبية داخل المؤسسة.

organized professional staff

الْهَيْئَةُ الْعُضْوِيَّة. تنظيم رسمي لمهنيي المستشفى يضم طبيبياً واحداً أو أكثر، تناط به سلطة ومسؤولية الحفاظ على المعايير المناسبة للرعاية الطبية وسائر أوجه الرعاية المتعلقة بالصحة.

organizer

مُنْظَّم. أي جزء جنيني يمكنه أن يمارس تنشيطاً للمناطق المجاورة له أثناء فترة النمر والتمايز الجنيني.

organizing pneumonia

التهاب الرئة المُتَعَصِّمَة. التهاب رئوي ينتهي إلى تحول السوائل المفرزة موضعياً في النسيج الرئوي إلى نسيج صلب، بدلاً من اتصالها وارتشاقها.

organ of Corti

غُضُو كورتِي. بنية نسيجية متخصصة تتركز على الغشاء القاعدي للقوقمة في الأذن الباطنة وتحتوي على عصبكات كورتِي وخلايا مهذبة مرتبطة بعقد العصب القوقعي الخاص بالسمع. يسمى أيضاً spiral organ.

organogenesis

تَكَوُّنُ الأَعْضَاء. عملية مستمرة تنمو فيها الأعضاء وتتشكل.

organogenic

غُضَوِيُّ الْفَنَشاء. مادة نشأت من أصل حيوي.

organoid

1. شِبْهَ غُضَوِيٍّ 2. غُضَوِيٍّ 1. شبيه بالمادة العضوية. 2. بنية تشبه عضر ما.

organomegaly

ضَخَامَةُ الأَعْضَاء. زيادة في حجم الأعضاء.

organomercurial

زِنْبَقِيٌّ غُضَوِيٍّ. مادة عضوية تحتوي على الزئبق.

organometallic

غُضَوِيٌّ مَعْدِنِيٌّ. مركَّب معدني يحتوي على جُذُور عضوية.

organon

غُضُو. جزء من الكائن الحي يؤدي مهمة محددة.

organonomy

قَوَائِمُ الكائِنَاتِ الحَيَّة. دراسة مجموعة الشروط للضرورية لبقاء ونماء الكائنات الحية والمركبات العضوية المكونة لها.

organopathy

مَرَضٌ غُضَوِيٌّ. مرض ناتج عن تآذي بعض النسيج أو الأعضاء في البدن.

organopexy

تُخْبِثُ الغُضُو. عمل جراحي يجري للحد من حرية حركة عضو ما.

organophosphate

مُسْتَقَاتٌ غُضَوِيَّة. استرات عضوية لحمض الفسفور، أو لحمض ثلاثي الفسفور، وهي مثبطات قوية لإنزيم أستيل كولين الاستراز، وتستخدم كمبيدات للحشرات وفي الحروب الكيميائية. وقد تؤدي لحوادث انسداد غير مقصود يعالج بكميات كبيرة من الأتروبين.

organotherapy

مُعالِجَةُ بالأَعْضَاء. استخدام الأعضاء، كاملةً أو بعد تحضير خلاصاتها، في معالجة الأمراض.

organotrophic

غُضَوِيٌّ الإغْتِذاء. 1. ما يعتمد في تغذيته على استخلاص الطاقة من أكسدة مركبات عضوية. 2. ما يتعلق بتغذية أعضاء البدن.

organotropic

غُضَوِيٌّ القُوَّة. عضويات دقيقة تحتاج للتركز داخل الجسم، وتدخل إليه عن طريق الأحشاء أو عن طريق النسيج الجسمي لتعيش فيها.

organotropism

قُوَّةٌ للغُضُو. انجذاب خاص للمواد الكيميائية أو للعوامل الممرضة نحو عضو أو نسيج خاص من البدن.

organ-specific

مَوْجِيٌّ لُغُضُوٍّ معين. صفة محددة لعضو ما، أو مادة يقتصر تأثيرها على عضو واحد، كالمستضد المناعي لعضو ما.

organum

غُضُو. جزء من الكائن الحي يؤدي وظائف محددة.

orgasm

الهِزَّةُ للجنسية. شعور قوي وشامل وممتع يحدث أثناء الجماع أو تلو تلبك الأعضاء التناسلية بطريقة خاصة، يبلغ ذروته عند الذكر بالقذف المنوي وعند الأنثى بتقلصات رحمية.

orgasmolepsy

خَنَرُ الهِزَّةِ الجنسية. فقد مفاجئ للقوة العضلية يحدث أثناء الهِزَّة الجنسية، ويترافق بفقد مؤقت للوعي.

ori-

فَقَوِيٌّ. بادئة تشير إلى الفم.

Oriental cockroach

الحُزْرُصُونُ الشَّرْقِي. انظر *Blatta orientalis*.

oriental sore

خَبَثٌ إِيَشْمَانِيَّة. طلع جلدي بشكل حبة تنشأ من عدوى باللبشمانيات.

orientation

1. **إِهْدَاء** 2. **قُوَّة** 1. قدرة الشخص على تحديد علاقاته ببيئته من الزمان والمكان والاتجاهات والأشخاص. 2. تحديد مسار ما واتباعه بدقة.

orifice

فُؤْهَة. 1. مدخل أو مخرج أي تجويف في البدن. 2. فتحة أو فم أو ثقب.

ortificialist

إِخْتِصَاصِيٌّ القُؤْهَات. طبيب جراح مختص بمعالجة وتبديل ما يحترق فؤهات البدن من علل.

orificium

فُؤْهَة. التسمية التشريحية لمدخل أو لمخرج أي تجويف في البدن.

Origanum majorana

مَرْزَقُوش. نبات عشبي طبي، تستعمل كامل أجزائه في حالات الشلل، وكحرق ومهضم وطارد للبلغم ومدر للبول، بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على زيوت عطرية وعص وأسس مرة. وهو من الفصيلة الشفوية.

origin

أَصْل. 1. منطقة نشوء، أو النسيج السابق لتشكل عضو ما. 2. بداية أو منطقة اتصال عصب أو عضلة بعظم ثابت.

orinothrapy

المُعالِجَةُ في الجِبَال. استغلال جو الجبال النقي في المعالجة والاستشفاء من بعض الأمراض الصدرية والنفسية.

oria

فَم. التسمية التشريحية للفتحة التي تتوسط الوجه ويدخل من خلالها الطعام والشراب، وفيها أعضاء الكلام.

ornithine

أورنثيين. حمض أميني ينتج عن اليوريا عن الأرجينين، فهو مركَّب بسيط يظهر أثناء استقلاب اليوريا.

Ornithodoros

لاويغ الطَّيْر. جنس من القراد ذي جسم هش وناعم، والكثير منه يعتبر مستودعات وعوامل ناقلة للمكروبات التي تسبب الحمى المالكة.

ornithosis

الذَّاء الطَّيْرِي. انظر psittacosis.

oroantral

فَقْوِي جَنِيِي. متعلق بكلٍّ من الفم والجيب الفكِّي.

Orebanche flava martins

هَلُوك. نبات عشبي طبي، يتطفل على المحاصيل الزراعية، تستخدم أجزاؤه كمفرقة للصغراء وقابضة للفروج. بشكل مغلي أو مسحوق. وهو من الفصيلة الهلوكية.

orolingual

فَقْوِي لِسَانِي. توصيف تشريحي متعلق بالفم واللسان.

oronasal

فَقْوِي قَنَفي. توصيف تشريحي يتعلق بالفم والأنف.

oropharynx

الْبَلْعُومُ الفَقْوِي. جزء البلعوم أو الحيز الكائن بين الطرف السفلي من الحنك اللين وبين الحنجرة، وهو أعلى الحافة العلوية للسان المزمار.

Oroya fever

حُمى أورويا. شكل حاد لمرض يتميز ببدة مفاجئ وسير سريع وينتهي بحُمى وفقر دم معيت غالباً.

orrh-

مضلي. سابقة تدلُّ على المصل.

ORS

مختصر عبارة "إملاحُ تَقْوِيضِ السَّوائلِ عن طَرِيقِ الفَمِ" oral rehydration salts. وهي مستحضرات تستخدم في معالجة التجفاف والإسهال عن طريق الفم.

orth-

1. سَوِي 2. تَقْوِيم 3. لورثو. 1. باعثة تشير إلى ما هو سوي، مقابل ما هو غير سوي. 2. باعثة تشير إلى ما له علاقة بالعلاج التقويمي. 3. باعثة كيميائية تدل على بنية المركب.

orthocephalic

سَوِي الرُّؤْس. من لحيه المنسب الراسي بين 70 و 75.

orthochorea

حَرَكَةٌ حَزَعِيَّةٌ قِيَامِيَّة. حدوث حركات رَفْصٍ صرعية في وضعية الوقوف.

orthochromatic

سَوِي القَلَوْن. مركَّب أو تسييج يأخذ اللون بشكل سوي.

orthochromia

سَوِي الصَّبَاغ. دم ذو هيموغلوبين سوي المقدار في الخلايا الحمراء.

orthodontist

طَبِيبُ تَقْوِيمِ الأَسْنَان. طبيب أسنان متخصص في تقويم الأسنان.

orthodeoxia

نَقْصٌ لِقَاتِكْسِجٍ عِنْدَ القِيَام. لزيادة في حالة نقص انكسج الدموية أثناء وضعية الوقوف.

orthodontics

تَقْوِيمُ الأَسْنَان. فرع من علوم طب الأسنان يهتم باضطرابات انفراس الأسنان وسوء إطباقها وما يؤدي إليه ذلك من تشوهات في الوجه.

orthodontology

طِبُّ تَقْوِيمِ الأَسْنَان. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تشوهات الأسنان وسوء إطباقها وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

orthodromic

سَوِيّ الصَّار. حَصَبٌ أو وسط ينقل الدفلات العصبية بالاتجاه السوي.

orthogenics

مُبَحَثُ تَحْصِينِ النُّسَل. فرع من العلوم الحيوية يبحث في الوسائل التي تحسن من صفات النسل.

orthoglycemic

سَوِيّ سُكَّرِ الدَّم. من لحيه سكر الدم ضمن الحدود السوية.

orthognathics

مُبَحَثُ تَقْوِيمِ اللَفَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس تشوهات إطباق الفكين وسبل معالجتها جراحياً.

orthograde

مُنْتَصِبٌ الوَشِيَّة. من يمشي بقامة منتصب.

orthometer

وَقْيَاسُ الجُذُود. أداة طبية تستخدم للتعرف على مدى تبارز كرة العين.

orthopedics

تَقْوِيمُ العِظَام. فرع من فروع الجراحة يهتم بالمحافظة على وظيفة الجهاز العظمي ومفاصله وبنياته المختلفة.

orthopedic surgery

جِرَاحَةُ تَقْوِيمِ العِظَام. فرع من الجراحة العظمية يهتم بتبديل التشوهات العظمية الولادية والمكتسبة ومعالجة الكسور المتغيرة.

orthopedist

جِرَاحُ العِظَام. جراح يهتم بجراحة وتقويم العظام.

orthopercussion

فَرْغٌ بِالْإِصْبَعِ فَعْلِيَّة. إجراء الفرج، وهو أحد الطرق السريرية للفحص السريري، والإصبع منتصب بشكل عمودي على سطح البطن.

orthophony

1. نُطْقٌ سَوِي 2. تَقْوِيمُ النُّطْق. 1. إخراج الحروف من مخرجها السوية. 2. مُعَالِجَةٌ تَهْدَفُ لِتَصْحِيحِ عَيُوبِ النُّطْق.

orthophoria

إِسْتِقَامَةُ البَصَر. التوازن السوي بين عضلات العين.

orthopnea

زُلَّةٌ إِسْطِجَاعِيَّة. حدوث ضيق النفس أثناء الاضطجاع ويختف أثناء الوقوف.

orthopraxia

تَقْوِيمُ النُّشُوء. إصلاح ميكانيكي للتشوهات. يسمَّى أيضاً orthopraxy.

orthopraxy

انظر orthopraxis.

orthoptics

تَقْوِيمُ الحَوَل. فرع من العلوم الطبية يدرس معالجة الحول بالتمارين المقوية للمعضلات العينية.

orthoptist

مَقْوِمُ البَصَر. شخص مؤهل يقوم تحت إشراف طبيب العيون بفحص عضلات العين وبتعليم المريض على التمارين المصممة لتصحيح عيوب تناسق العينين.

orthoscope

1. مِقْطَافٌ مَقْوَم. 2. زائِمُ الجَفْجَفَةِ. 1. آلة لفحص العين عبر طبقة من الماء بحيث يبطئ تأثير تقوس القرنية وما يؤدي إليه من انكسار. 2. جهاز لرسم إسقاطات الجمجمة.

orthoscopic system

جَهَازٌ مَقْوَم. منظومة بصرية مصممة بحيث ينعدم فيها التشوه والزيغ الكرويين.

Orthosiphon stamineus benth

شاي جلواء. نبات شجيري دائم الخضرة، طبي، يستعمل كامل أجزائه كعمر للبول ومهدئ للألام والروثية وكمنفرغ للصفراء بشكل مفلي أو منقوع. وهو من الفصيلة الشفوية.

orthosis

مَقْوَم. جهاز لتقويم العظام يستخدم لدعم طرف ما وتصحيح التشوه فيه وتمسين وظيفته.

orthostatic

قِيَامِي. متعلق بالوقوف المستقيم وما ينتج عنه من تبدلات فيزيولوجية أو مرضية.

orthostatism

إِتِّصَالِيَّةُ الجِسْم. وضعية الجسم أثناء الوقوف.

orthotic

تَقْوِيمِي. 1. متعلق بالمحافظة على وظيفة عضو ما وتحسينها. 2. متعلق باستخدام أجهزة تقويم العظام.

orthotics

مَجْعَدَةُ أَجْهَزَةِ التَقْوِيم. فرع من العلوم يتعلق بأجهزة تقويم العظام وطرق استخدامها.

orthotics assistant

مُسَاعِدُ أَجْهَزَةِ التَقْوِيم. شخص يقوم بمساعدة اختصاصي أجهزة التقويم بتركيب الحوامل وغيرها من الوسائل الخاصة بالتقويم.

orthotist

اِلْتِصَالِيَّي أَجْهَزَةِ التَقْوِيم. شخص يقوم بتصميم وتركيب وتجهيز الحوامل وغيرها من وسائل التقويم التي توصف من قبل الأطباء.

orthotonus

إِتِّصَالِيَّةٌ تَوَثَّرِيَّة. تشنج جسمي مستقيم أو تشنج عضلي كزازي، يتخذ الجسم فيه وضع استقامة متصلبة.

orthotopic

سَوِيٌّ لِمَوْضِع. يحدث في المكان السوي.

orthovoltage

فولطية قَوِيَّة. فولطية المعالجة بالأشعة السينية بشكل صحيح وتعامل 140-400 فولط.

orthuria

سَوَاءُ التَّبَوُّل. لقيام بوظيفة التبول بشكل سوي من حيث الكمية ومن حيث عدد المرات.

Oryza sativa

أُرُز. نبات عشبي حولي غذائي، تستعمل حبوبه الكاملة أو المقشورة كمقوي ومغذ وفي وصفات القوت كمفلي ومطبوخ ومسحوق لاحتوائه على الفلوتين والنشاء والحموض للسمة والألياف والفيتامين B. وهو من الفصيلة النجيلية.

os

1. مختصر العين اليسرى oculus sinister. 2. مختصر قَصْفَةُ الإِنْفِتَاح opening snap. وهو صوت يُسمع في حالات تضيق الصمام المترالي.

Os

الرمز الكيميائي لعنصر الأوسميوم osmium.

os

1. عَظْم. 2. قُوَّة. 3. لَفْم. 1. كلمة لاتينية تدل على العظم. 2. 3 أي فتحة لتجويف في البدن، ولاسيما فتحة الفم.

osche-

صَفْغِي. بائدة تشير إلى الصفن.

oscheitis

الْقَهَابُ الصَّفْغِي. إصابة الصفن بعنوى جرثومي.

oscheoma

وَرْدٌ صَفْغِي. نشوء ورم على حساب الصفن.

oscillation

تَلْتَلِب. حركة منتظمة باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً.

oscillo-

تَلْتَلِبِي. بائدة تشير إلى حركة منتظمة باتجاهين متقابلين.

oscillometer

مِقْيَاسُ التَلْتَلِبَةِ. جهاز لقياس حركة منتظمة باتجاهين متقابلين.

oscillopsia

إِنْعِصَارٌ تَلْتَلِبِي. إحساس بصري بأن الأشياء الساكنة تتحرك جيئةً وذهاباً.

oscilloscope

مِنْظَارُ التَلْتَلِبَةِ. جهاز يعرض تمثيلاً بصرياً للاختلافات الكهربائية على شاشة واحدة ذات أنبوب كاثودي.

oscitancy

تَلَاوُب. حركة لاإرادية لإخراج الهواء بعد إخائه بعمق من الرئتين. يسمى أيضاً oscitation.

oscitation

انظر oscitancy.

osculum

فُؤِيَّة. فوهة صغيرة.

-ose

لوز. لاحقة في التسميات لمادة كيميائية تشير أن المادة سكرية (كبروهيدراتية).

-osis

داء. لاحقة تشير إلى مرض أو داء.

osm

رمز يدل على الأسمول osmole.

osmesis

لشَم. إحدى الحواس الخمس التي يتمتع بها الإنسان، ويتمكن بها من تمييز الأشياء عن بعضها.

osmics

عِلْمُ لَشَم. فرع من العلوم الحيوية والطبية يبحث في حاسة الشم.

osmium

لوسميوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 76، ورمزه Os.

osmo-

1. متعلق بالزوايح 2. متعلق بالتناضح. 1. سابقة متعلقة بالروائح أو العطور. 2. سابقة متعلقة بالتناضح، وهو انتقال منيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmoceptor

1. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُح 2. مُسْتَقْبِلَةُ الرُّايحة. 1. مناطق تتحسس تركيز الشوارد في الدم. 2. مناطق تتحسس الروائح.

osmolality

أُسْمُولَالِيَّة. نظام لقياس تركيز محلول ما من المادة المذابة فيه معبراً عنه بعدد الجزيئات الفعالة تناضحياً في المنيب، وهي الاسمولات الذائبة، ضمن كيلوغرام من المادة المنيبة.

osmolar

أُسْمُولِي. ما يتعلق بالاسمولية، أو بتركيز جزيئات فعالة تناضحياً في منيب ما.

osmolarity

أُسْمُولِيَّة. نظام لقياس الضغط الطولي لمحلول فيه مولد مذابة، وحدة القياس فيه هي الضغط الطولي الذي يسببه المحلول لمادة غير متفككة فعالة تناضحياً ذات تركيز قدره مول واحد من المادة المذابة في لتر واحد من المحلول.

osmole

أسمول. وحدة جزيئية حجمية تساوي للوحدة الجزيئية الحجمية لمحلول يسبب ضغطاً حلوياً مساوياً لتلك الذي يسببه محلول مثالي لمادة غير متفككة ذات تركيز قدره مول واحد من المادة المذابة في لتر واحد من المحلول.

osmometer

1. مِقْيَاسُ التَّنَاضُح 2. مِقْيَاسُ الرُّايحة. 1. أداة لتحديد الأوزان الجزيئية تعتمد على قياس الضغط التناضحي الذي تؤثر فيه جزيئات المنيب المنتشرة عبر غشاء نصف نفوذ. 2. أداة لقياس الرائحة بقياس الجزيئات المنتشرة في حيز ما.

osmophilic

أَلْفُ التَّنَاضُحِ الْعَالِي. ما له انجذاب للمحاليل ذات القوة التناضحية العالية.

osmophobia

رُخَابُ الرُّوائح. خوف شاذ من الروائح.

osmoreceptor

1. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُح 2. مُسْتَقْبِلَةُ الرُّوائح. 1. بنية نسيجية في

المنطقة تحت المهاد تستجيب لتغيرات ضغط الدم التناضحي فتضبط إفراز الهرمون المضاد للإلابة. 2. بنية نسيجية في المنطقة الشمية تستقبل الجزيئات الحاملة للرائحة وتنقل التنبيهات الناتجة عنها إلى المركز الشمية الدماغية.

osmosis

تَّنَاضُح. انتقال منيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmotic

تَّنَاضُجِي. ما يتعلق بالتناضح، وهو انتقال منيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmotic fragility

هَشَاشَةُ تَّنَاضُجِيَّة. قابلية خلايا الدم الحمراء للانحلال عندما توضع في محلول ملحي مخفف.

osmotic pressure

ضَغطُ تَّنَاضُجِي. الضغط الولجب تطبيقه لمنع جريان المنيب عبر غشاء نفوذ له، ولكنه غير نفوذ للمادة المذابة، ويفصل هذا الضغط بين المحلول وبين المنيب النقي.

osmotic shock

صُتْةُ تَّنَاضُجِيَّة. تنجر الخلايا المعلقة في محلول ملحي مخفف.

Osmunda regalis

لوسمندة. نبات عشبي معمر، طيب، يتكاثر بالأبواغ وتستخدم جذاميره في معالجة الجروح وكمنبر للبول وكملبوس بشكل مثلي أو عصير أو كمادات، وهو من الفصيلة الأوسمندية.

osphresiology

عِلْمُ الرُّوائحِ وَالشَّم. فرع من العلوم الحيوية يبحث في التشريح وفيزيولوجيا وأمراض الفم.

ossa

عظام. جمع عظم في التسميات التشريحية.

ossein

لوسلين. كولاجين يوجد في العظام.

osseo-

عظْمي. بادئة تشير إلى العظام.

osseo-aponeurotic

عظْمي سِفَاقِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم ويسفل عضلي مرتبط به.

osseocartilaginous

عظْمي غُضْرُوفِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبالعُضْرُوف أو منطقة الوصل بينهما، أو ما يتألف منهما.

osseofibrous

عظْمي ليفِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظام وبالنسيج الليفي، أو ما يتألف منهما.

osseosonometry

قِيَاسُ تَوْصِيلِ العِظَامِ لِلصُّوت. اختبار يجري لتحري وظيفة الأذن والحس العميق باستخدام الرنانة ووسائل أخرى مساعدة.

osseous

عَظْمِيّ. ما يتكوّن من عظم أو ما يشبه العظم.

osseous system

الجهاز العظمي. الهيكل العظمي في الجسم الذي يتكون من مجموع العظام المكوّنة للبدن عند الإنسان.

osseous tissue

نسيج عظمي. نسيج صلب تتخلله ألياف طولانية تحتها العروق وتغلف العظام الصلبة قناة عظمية كبيرة ومركزية تحوي على النقي، بينما تتكون العظام المسطحة والصغيرة من حجب عظمية وحجيرات تحوي النسيج المكوّن للدم.

ossicle

عُظْمِيَّة. عظم صغير، كما في عظيمات الأذن الوسطى.

ossicle auditus

العُظْمِيَّاتُ السَّمْعِيَّة. مجموعة عظام صغيرة توجد في الأذن الوسطى وتعمل على نقل الاهتزازات الصوتية من غشاء الطبل إلى القوقعة البيضوية فالأذن الباطنة. تتألف من المطرقة والسندان والركاب.

ossiculectomy

إِسْتِئْصَالُ العُظْمِيَّة. عملية جراحية لإزالة عظم صغير، كإحدى عظيمات السمع.

ossiculotomy

بَشْعُ العُظْمِيَّات. إجراء شق جراحي على أحد العظام الصغيرة.

ossiculum

عُظْمِيَّة. عظم صغير، في التسميات التشريحية.

ossification

تَعْظُم. تشكيل مادة عظمية أو تحويل مادة رخوة (ليفية أو عضلية) إلى مادة عظمية قاسية.

ossify

تَعْظُم. تحوّل إلى عظم، أو شكّل عظماً.

ossifying

1. مُتَعْظِم. 2. مُعْظَم. 1. نسيج مصاب بالتمعّم (تشكل نسيج عظمي فيه). 2. مرض يؤدي إلى حدوث نسيج عظمي خارج الهيكل العظمي.

ossifying fibroma

وَرَمٌ ليفي عظمي المنشأ. ورم عظمي حميد ينجم عن النسيج الضام المكوّن للعظم يسمى أيضاً وَرَمٌ عظمي ليفي.

ost-

عَظْمِيّ. بادئ أو جزء من الكلمة بمعنى عظمي.

ostealgia

أَلَمٌ عَظْمِيّ. الشعور بالألم من منشأ عظمي.

osteearthrotomy

قَطْعُ العَظْمِ المُفَصِّلِيّ. إجراء شق جراحي على النهاية المفصليّة للعظم.

ostectomy

1. قَطْعُ العَظْم. 2. إِسْتِئْصَالُ العَظْم. 1. إجراء شق جراحي على عظم ما أو على أي جزء من الهيكل العظمي. 2. إزالة جراحية لعظم أو جزء من عظم.

osteitis

إِلْتِهَابُ العَظْم. 1. غزو الجراثيم للنسيج العظمي. يسمى أيضاً osteitis. 2. ارتكاس العظم لمُضَيَّب أو عامل ممرض.

osteitis condensans

إِلْتِهَابُ العَظْمِ المُكثَّف. التهاب عظم يترافق مع توضع أملاح كلسية في العظام المصابة.

osteitis deformans

إِلْتِهَابُ العَظْمِ المُشَوَّه. التهاب عظم يؤدي إلى نقص المواد المعدنية، وضعف وتنشوء العظم مع ازدياد في حجمه، مما قد يؤدي لانحناء العظام الطويلة، وتشوه أشكال العظام المسطحة، وعند إصابة عظام الجمجمة يصاب المريض بالصمم. يسمى أيضاً داء باجيت.

osteitis fibrosa cystica

إِلْتِهَابُ العَظْمِ اللَّيْفِي الكَيِّسِيّ. زوال علم للمواد المعدنية من الهيكل العظمي بسبب ازدياد معدل تلف العظم الناتج عن فرط إفراز هرمون الغدة الدرقية (المجاورة للدرقية)، مما يؤدي لتشكل كيسات داخل العظام.

osteitis fungosa

إِلْتِهَابُ العَظْمِ الفُغِيّ. التهاب عظم مزمن، يحدث فيه توسّع في قناة هافرس، مع أمثالاتها بنسيج حبيبي.

osteoarthritis

التهاب العظام والمفصل. مرض يصيب العظام في المناطق المفصليّة بسبب تنكسي. يسمى أيضاً داء المفاصل التنكسي.

osteoarthropathy

إِلْتِهَابٌ مُفَصِّلِيّ عَظْمِيّ. مرض يصيب العظام في المناطق المفصليّة منها.

osteoarthrosis

داء مُفَصِّلِيّ عَظْمِيّ. مرض غير التهابي يصيب العظم.

osteoarthrotomy

قَطْعُ العَظْمِ المُفَصِّلِيّ. إجراء شق جراحي على النهاية المفصليّة للعظم.

osteo articular

عَظْمِيّ مُفَصِّلِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم والمفصل.

osteoblast

بَانِيَةُ العَظْم. خلية مكونة للعظم تنشأ من الأرومة الليفية من النسيج المتوسطي، ومع نضجها تنتج العظم.

osteoblastoma

وَرَمٌ بَانِيَّاتِ العَظْم. ورم حميد يصيب العظام، مؤلم، غزير النوعية، يتصف بتشكيل نسيج شبيه بالعظم مع تمعّم بدني.

osteocampsia

تَقَوُّسُ العَظْم. انحناء العظام المستقيمة الطويلة. يسمى أيضاً osteocampsia.

osteocampsia

انظر osteocampsia.

osteocampsia

انظر osteocampsia.

osteocarcinoma

سَرطَانَةُ العَظْم. ورم خبيث ينشأ على حساب النسيج العظمي.

osteocondral

عَظْمِيّ عُضْرُوْفِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبالعُضْرُوْف أو مكوّن منهما معاً.

osteochondritis

التهاب العظم والغضروف. حدوث مظاهر التهابية في كل من العظم والغضروف.

osteochondritis deformans juvenilis

التهاب العظم والغضروف المشوّه اليافعي. التهاب يصيب العظم والغضروف في راس الكرمة الفخية عند اليافع.

osteochondritis dissecans

التهاب العظم والغضروف المتسلخ. التهاب يصيب العظم والغضروف ويؤدي إلى فصل قطع غضروفية صغيرة داخل المفصل المصاب. يسمى أيضاً osteochondrolysis.

osteochondrodysplasia

خلل التنسج العظمي الغضروفي. أي مرض يصيب النظام والغضاريف ويؤثر على نموها.

osteochondrodystrophy

خلل النمو العظمي الغضروفي. اضطراب في تعظم الغضروف في المشاتل. يسمى أيضاً متلازمة موركيو.

osteochondrolysis

انظر osteochondritis dissecans.

osteochondroma

ورم عظمي غضروفي. ورم حميد مختلط ينشأ على حساب النسيج العظمي والغضروفي.

osteochondromatosis

لورام عظمية غضروفية متعددة. حدوث عدة أورام عظمية غضروفية في وقت واحد لدى نفس المريض.

osteochondrosarcoma

ساركومة عظمية غضروفية. ورم خبيث على حساب النسيج العظمي والغضروفي.

osteochondrosis

اعتلال عظمي غضروفي. مرض يتميز بنخر لاوناعي لمراكز التعظم يتلوّه تجلّد أو إعادة تعظم، يحدث في مراكز التعظم عند الأطفال، ويمكن أن يصيب عدة عظام.

osteoclasia

1. نقض العظم. 2. حشر العظم. 1. إتلاف النسيج العظمي أو امتصاصه. 2. كسر العظم بشكل قسري ودون عمل جراحي مفتوح بغية تقويم تشوه ما أو انتمال مميب.

osteoclast

1. ناقضة العظم. 2. كاسر العظم. 1. خلية ضخمة متعددة النوى تعمل على امتصاص العظم، وإزالة النسيج العظمي. 2. جهاز جراحي كبير يمكن باستعماله الحصول على قوة كافية لكسر العظم لغرض علاجي أو تقويحي.

osteoclastoma

ورم ناقصات العظم. ورم ينشأ على حساب الخلايا ناقضة العظم. يسمى أيضاً ورم الخلايا العملاقة giant cell tumor.

osteoscope

لم عظمي مُبْزَح. ألم عظمي شديد صعب الاحتمال.

osteocranium

قحف الجنين المُتَعَطِّم. عظام راس الجنين أثناء دور التعظم.

osteocyte

خَليّة عظميّة. خلية بانية للعظم تحشرت ضمن اللحة العظمية، وشملت التجاويف العظمية الدقيقة، وهي تقوم بإرسال استطلاات ميولية (سيتوبلاسمية) دقيقة عبر القنوات العظمية لتؤمن اتصالها بالخلايا الأخرى.

osteodermia

تَعَطُّم الجلد. حدوث ترسبات كلسية بشكل نُسُج عظمية صغيرة داخل الجلد.

osteodiarthrosis

فصل عَظْمَيْن مُتَجَاوِزَيْن. إبعاد عظمين متجاورين عن بعضهما.

osteodynia

ألم عظمي. الشعور بالألم من منشأ عظمي.

osteodystrophy

خلل النمو العظمي. تشكل عظمي معيب، في بعض الأمراض العظمية.

osteofibroma

ورم ليفي عظمي. ورم عظمي مختلط بنسيج ليفي.

osteofibromatosis

لورام عظمية ليفية متعددة. حدوث العديد من الأورام العظمية الليفية في وقت واحد لدى المريض.

osteofibrosis

تَكَثُّفُ العَظْم. اختلاط النسيج العظمي بنسيج ليفي، ناتج عن نقص التمعن في العظام.

osteogen

مُكَوِّنُ العَظْم. النسيج الذي يشكل الطبقة المبطنة للسمحاق، والتي تشكل أو تولد العظم.

osteogenesis

تَكَوُّنُ العَظْم. تشكل العظم، أو تشكل النسيج العظمي.

osteogenesis imperfecta

تَكَوُّنُ عَظْمِي نَاقِص. مرض موروث ناتج عن صبغي سائد، يتميز بنقص تنسج النسيج العظمي والكولاجين مما يؤدي إلى حدوث كسور في العظام.

osteogenesis imperfecta congenita

تَكَوُّنُ عَظْمِي نَاقِصٌ وُلُفِي. شكل من أشكال التكون العظمي الناقص حيث تحدث الكسور أثناء الولادة أو قبلها.

osteogenic

عَظْمِيّ المَنشَأ. يتألف من نسيج مكوّن للعظم.

osteogenic fibroma

ورم ليفي مُتَعَطِّم. ورم عظمي حميد ينجم عن النسيج الضام المكوّن للعظم يسمى أيضاً ورم عظمي ليفي.

osteogenic sarcoma

ساركومة عظمية. ورم خبيث ينشأ على حساب خلايا عظمية مشتقة من الوريقة الوسطى. تسمى أيضاً osteosarcoma.

osteogenous

عَظْمِيّ المَنشَأ. يتألف من نسيج مكوّن للعظم.

osteoid

شَبِيّة بالعَظْم. 1. نسيج شبيه بالعظم. 2. الهيكل الشفاف للعظم الحقيقي قبل أن ترسب فيه الاملاح الكلسية ليصبح عظماً حقيقياً.

osteolathyrism

تَسَلُّمٌ عَظْمِيّ - إصابة الكولاجين العظمي بالتخرب نتيجة تفاعل مركب بيتا - امينوبروبيونتريل تجريبياً أو اتفاقاً.

osteolipochondroma

وَرَمٌ عَظْمَوِيٌّ شَخَوِيٌّ عَظْمِيّ - ورم عظمي يحتوي على نسيج غضروفية وشحمية.

osteology

عِلْمُ الْعِظَام - فرع من العلوم الطبية يبحث في تشريح العظام العياني ودراسة بنيتها النسيجية المجهرية في حالة الصحة وفي المرض.

osteolysis

حُلُّ الْعِظَام - زوال البنية النسيجية للعظام بفعل مرضي أو تنكسي.

osteoma

وَرَمٌ عَظْمَوِيٌّ - ورم حميد على حساب النسيج العظمي، يحدث بشكل خاص في غشاء عظام الجمجمة.

osteomalacia

تَكَثُّنُ الْعِظَام - نقص في تعظم العظام نتيجة انخفاض كمية الكالسيوم المتاحة للتترسب في النسيج العظمي.

osteometry

قِيَاسُ الْعِظَام - دراسة حجم الهيكل العظمي ونسب كل جزء من أجزائه.

osteomyelitis

لَتَهَابُ الْعِظَامِ وَالنَّقْي - غزو جرثومي للنسيج العظمي وما يحويه من نسيج نقوي.

osteon

أُوسْتِيُون - الوحدة العظمية، وهي أصغر جزء نسيجي يمكن أن يمثل النسيج العظمي وتتألف من جهاز هاريس مع صفيحاته وقناته.

osteonephropathy

إِحْتِلَالُ الْعِظَامِ الْكُلَوِيّ الْفَنَضَا - مجموعة التبدلات التي تطرأ على العظام مرافقة لمرض كلوي.

osteopath

شَاجِرُ الْعِظَام - 1. طبيب متخصص في الممارسة الطبية المستندة إلى النظرية القائلة إن السبب الرئيسي للمرض هو فقدان التكامل بين أعضاء الجسم وسلامة بنيانه، لذا يمكن إصلاحه عن طريق معالجة الأعضاء يدوياً أو بإجراءات طبية أو جراحية. 2. طبيب مختص بأمراض وتجبير العظام المكسورة.

osteopathy

1. إِحْتِلَالٌ عَظْمِيٌّ 2. تَجْبِيرُ الْعِظَام - 1. أي مرض يصيب النسيج العظمي. 2. علم معالجة الكسور العظمية.

osteopetrosis

تَصَدُّرُ الْعِظَام - عيب في تشكل العظم، نادر الحدوث، غير معروف السبب ذو ميل للتوزع العائلي، يتميز بظهور كثافات مفرطة على الصور الشعاعية لمعظم العظام. يسمى أيضاً marmoration.

osteoplasty

رَأَبُ الْعِظَام - إجراء جراحة تصنيعية تصحيحية على العظم.

osteopoikilosis

تَوَرُّقُ الْعِظَام - مرض عظمي، غير معروف السبب، نادر الحدوث، عديم الأعراض، له علامة شعاعية واسعة تتمثل بظهور بؤر إلهيلجية كثيفة في كل العظام.

osteoporosis

تَخَلُّلُ الْعِظَام - فقد في النسيج العظمي مع تناقص مطلق في كميته بسبب اتساع مساحة النقي وفراغات اقنية هاريس، ونقص سماكة القشر العظمي والحوارج العظمية مع ضعف البنية العظمية بشكل عام.

osteoradionecrosis

نَحْرُ شُعَاعِيٍّ لِلْعِظَام - إصابة العظم بالنخر إثر تعرضه للأشعة.

osteorrhagia

تَرَفَّ عَظْمِيٍّ - خروج الدم من العظم.

osteorrhaphy

رَفُّوُ الْعِظَام - تثبيت شظايا عظمية إلى جسم العظم بخيوطها بخيوط معدنية. يسمى أيضاً osteosuture.

osteosarcoma

انظر osteogenic sarcoma.

osteosclerosis

تَصَلُّبُ الْعِظَام - قسوة وزيادة في كثافة العظم عن الحدود السوية.

osteosclerotic anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِتَصَلُّبِ الْعِظَام - فقر دم يرافقه نقص المساحات التي يشغلها نقي العظم (النسيج المولد للدم) وذلك بسبب تصلب العظم.

osteosis

تَعَطُّم - تشكيل مادة عظمية أو تحويل مادة رخوة (ليفية أو عضلية) إلى مادة عظمية قاسية.

osteosuture

انظر osteorrhaphy.

osteosynthesis

إِسْتِجْدَال - تثبيت جراحي لقطع عظمي الكسر العظمي.

osteotomy

قَاطِعُ الْعِظَام - جهاز لقطع العظم أثناء العمل الجراحي.

osteotomy

قَطْعُ الْعِظَام - 1. قطع جراحي للعظم. 2. إحداث قطع جراحي للعظم بغية تقويم تشوه فيه.

ostiole

فُؤَيْهَةٌ - ثغر صغير، أو ثقب صغير يصل المحيط الخارجي بالمحتوى الداخلي للشيء.

ostitis

انظر ostertie (1).

ostium

فُؤَهَةٌ - منفذ أو فتحة توصل إلى داخل الشيء، مثل الفم.

OT

1. مختصر "مُعالِجٍ وَهْنِيٍّ" occupational therapist. 2. مختصر "معالجة وَهْنِيَّة" occupational therapy.

ot-

أُتْنِيّ - بائنة أو جزء من كلمة تعني الأذن.

otalgia

أَلَمٌ أُتْنِيّ - ألم من منشأ أذن.

OTC

مختصر لمباراة "مُتَاحٌ بِدُونِ وَصْفَةٍ" over the counter. وهو وصف لبعض الأدوية التي تباع دون الحاجة للحصول على وصفة طبية.

otic

أُوتِيّ. 1. ما يتعلق بالأذن أو بالسمع. 2. لاحقة تشير إلى الأذن.

otic ganglion

العُقْدَةُ السَّمْعِيَّة. عقدة عصبية تقع مباشرة تحت الثقب البيضية للعظم الوتدي.

otitis

الْتِهَابُ الأُذُن. إصابة الأذن بغزو جرثومي.

otitis externa

الْتِهَابُ الأُذُن الظَّاهِرَة. إصابة مجرى السمع أو الصيول أو ما يحيط بهما من نسيج بالتهاب جرثومي.

otitis media

الْتِهَابُ الأُذُن الوُسْطَى. إصابة الأذن الوسطى (الحجرة التي يحدها من الوحشي غشاء الطبل ومن الإنسي الأذن الباطنة ونحوي على عظيمات السمع، وتتصل بالبلعوم بنفير لوسناش) بالتهاب أو بنقص الضغط وحدوث انصباب مصلي فيها قد يختلط بتلوث جرثومي.

otitis mycotica

الْتِهَابُ الأُذُن بالفُطْرِيَّات. إصابة الأذن بالتهاب ناجم عن الفطريات المسببة للمعدى.

otitis sclerotica

الْتِهَابُ الأُذُن المُصَلَّب. التهاب في الأذن يترافق بقساوة البنى التشريحية للأذن وصعوبة حركتها.

oto-

أُوتِيّ. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالأذن.

otoacariasis

عدوى الأُذُن بالحَمَلَم. إصابة أذن الحيوانات، ولاسيما القطط والكلاب والأرانب بالعدوى بالحَمَلَم.

otoantritis

الْتِهَابُ الأُذُن وَالْفَرْ. التهاب يصيب القُيَّة والفَرْ في الخشاء.

Otobius

فُتُون. جنس من القراد لُيِّن الجسم، يتطفل على أذان مختلف الحيوانات، وأذن الإنسان لحياناً.

otoblenorrhea

سَيْلَانُ الأُذُن. خروج سائل قيحي مصلي وأحياناً دمى في عقابيل التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الخشاء وانتقاب غشاء الطبل.

otocatarrrh

سُرَّةٌ أُوتِيَّة. إصابة الأذن، وخاصة الأغشية المخاطية المبطن لها بالاحتقان، مع إفراز مصلي في عقابيل التهاب البلعوم والأذن الوسطى.

otocephaly

اِتِّخَاذُ الأُتُنَيْن. تشوه يصيب الوجه، ولادي المنشأ، يفقد فيه الفك السفلي، وتتحد فيه الأذنان أسفل الوجه.

otocranium

1. الحُشَاءُ الصَّخْرِيّ. 2. القُحْفُ الأُتُنِيّ. 1. غرفة في عظم الصخرة تقع في الأذن الباطنة. 2. جزء من القحف يخص الأذن.

otocyst

كَيْسَةٌ سَمْعِيَّة. 1. الحويصلة السمعية لدى الجنين. 2. كيس سمعي عند بعض الحيوانات الدنيا.

otodynia

وَجَعُ الأُذُن. ألم في منطقة الأذن بسبب التهابي غالباً.

otoencephalitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغ الأُتُنِيّ القَشْشَاء. التهاب يصيب البنى التشريحية الدماغية تلوا امتداده من التهاب الأذن.

otoganglion

العُقْدَةُ الأُتُنِيَّة. كتلة نسيجية بشكل الكرة، تتألف من أجسام الخلايا العصبية التي تتوضع خارج الجهاز العصبي المركزي، أو ضمنه، أو ضمن الحبل النخاعي، بشكل يمكن تمييزه عن المجاورات المحيطة بها.

otogenous

أُتُنِيّ القَشْشَاء. ما ينشأ من الأذن.

otogenic

انظر otogenous.

otolaryngology

طِبُّ الأُذُنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَنَجْرَةِ. فرع من العلوم الطبية يتناول الأذن والأنف والحنجرة وما يحيط بها بالدراسة في حالة الصحة والمرض.

otolith

انظر statoconia.

otologist

طَبِيبُ الأُذُن. طبيب متخصص بأمراض الأذن تشخيصاً وعلاجاً.

otology

طِبُّ الأُذُن. فرع من الطب يختص بدراسة الأذن من الناحية التشريحية والوظيفية في حالة الصحة والمرض.

otomastoiditis

الْتِهَابُ الأُذُنِ وَالْحُشَاء. إصابة الأذن الوسطى والخلايا الخشائية بالتهاب. يسمى أيضاً otomastitis.

otomucormycosis

عدوى الأُذُن بالفُطْرِيَّات الفُفِّيَّة. إصابة الأذن بالعدوى بالفطريات المعفنة.

otomycosis

عدوى الأُذُن بالفُطْرِيَّات. إصابة الأذن بالعدوى بالفطريات، من نوع الرشاشية السوداء.

otomyiasis

نَقَفُ أُتُنِيّ. إصابة الأذن ببرقات الحشرات كالذباب المنزلي.

otoneuralgia

لَمَّ أُتُنِيّ عَضَبِيّ القَشْشَاء. الشعور بالألم في منطقة الأذن بسبب عصبي.

otoneurology

طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيّ الأُتُنِيّ. فرع من طب الأذن يهتم بشكل خاص بالجزء من الجملة العصبية المتعلق بالأذن.

otopathy

إِغْلَالُ أُتُنِيّ. أي مرض يصيب الأذن.

otopharyngeal

أُتُنِيّ بَلْعَوِيّ. ما يتعلق بالأذن والبلعوم.

otophone

مِسْمَاعُ أُتُنِيّ. أداة لتكبير الصوت وتجميعه في المجرى السمعي يستعملها المصابون بنقص السمع.

otoplasty

رَقَبُ الْأَذُن. جراحة تصنيعية على الأذن.

otopolypus

سَلِيلَةُ الْأَذُن. إصابة الأذن بسليمة. وهي نمو مخاطي وعائي غالباً ما يكون معقفاً، ويكون ذلك في عقابيل التهابات المزمنة.

otopyorrhea

فَرْقُ أَذُنِيٍّ قَيْحِي. سيلانٌ قيحيٌّ غزير من الأذن في عقابيل التهاب يصيب الأذن والخلايا الخشائية مع انقلاب غشاء الطبل.

otorhinolaryngologist

طَبِيبُ الْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالْحَنَجْرَةِ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة أمراض وإصابات الأنف والأذن والحنجرة.

otorhinolaryngology

طَبُّ الْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالْحَنَجْرَةِ. فرع من الطب يهتم بتشخيص ومعالجة أمراض وإصابات الأنف والأذن والحنجرة.

otorhinology

طَبُّ الْأَذُنِ وَالْأَنْف. فرع من العلوم الطبية يهتم بتشخيص ومعالجة أمراض الأذن والأنف.

otorrhagia

فَرْقُ أَذُنِيٍّ. خروج الدم من الأذن في اعقاب رض أو جرح جراحي.

otorrhea

فَرْقُ أَذُنِيٍّ. خروج السوائل من الأذن بسبب احتقاني التهابي أو تلوث رض وكسر قاعدة الجمجمة.

otosalpinx

الْفُفَيْر. القناة السمعية التي تصل بين الأذن الوسطى وجوف البلعوم، يسمى أيضاً قناة أوستاش.

otosclerosis

تَضَلُّبُ الْأَذُن. حالة تشكل عظم إسفنجي في عظام الأذن الوسطى مما يؤدي لنقص متدرج في حدة السمع.

otoscope

مِثْقَلُ الْأَذُن. أداة لفحص الأذن تتألف من مضارب معدنية مع إضاءة جيدة. تهدف بشكل أساسي لرؤية حالة غشاء الطبل.

otoscopy

تَفْخِيفُ الْأَذُن. فحص الأذن باستخدام منظار الأذن.

otospongiosis

سَقَاجُ أَذُنِيٍّ. تشكل عظمي إسفنجي في التيه العظمي في الأذن.

ototoxic

سَامٌ لِلْأَذُن. ما له تأثير مضر على العصب الثامن أو على أعضاء السمع أو أعضاء التوازن.

OU

مختصر عبارة "كل عين" oculus uterque.

ouabain

وبائين. مركب قلواني يُسْتَعْمَل في مداواة أمراض القلب لأن تأثيره مشابه لتأثير الديجيتال ولكنه أسرع منه. يستخلص من نبات الفتيلاريه.

oulitis

فُتْهَابُ اللَّحْمَةِ. التهاب يصيب النسيج المكون للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفي داعم له.

ounce (oz)

أُونُصَة. قياس للوزن يعادل 1/16 ليرة أو 28.34 غراماً. مختصرها oz.

outbreak

فُلْجِيَّة. انتشار مرض سارٍ في مجتمع أو منطقة ما.

outbreeding

فَرْلُوجُ الْأَبْنَاءِ. اقتران جنسي لأفراد لا يرتبط بعضهم ببعض بعلاقة قرى، غالباً ما يكون النسل فيه قوياً ومخصباً وأكثر نمواً وإطول عمراً.

outcomes

نَتَائِج. كل الحاصلات الممكنة التي قد تنتج عن التعرض لعامل سببي أو عن التدخلات الوقائية أو العلاجية.

outer

خَارِجِي. القسم البعيد عن المركز والقريب من الوسط المحيط.

outflow

تَدْفُوق. مرور كمية من السائل عبر مسالٍ ما.

out knee

وُجَعَةُ فَخْجَاء. تشوهٌ يُصِيب الفخذ أو الساق ويجعل الركبتين متباعدتين عن بعضهما عند لصق الكعبين.

outlet

مَخْرُج. طريق أو وسيلة للخروج والتخلص من مضيئ أو ممر.

outlines

شَاطِئَات. مشاهدات تختلف بشكل واسع عن بقية البيانات مما يفقد المرء للشك بأن خطأ فاحشاً قد ارتكب، أو أن هذه القيم مأخوذة من مجموعة مختلفة.

outliers handling

إِجْنَاءٌ فِي الشُّغْلِ مَعَ الْقِيَمِ الشَّاطِئَةِ. خطأ ينجم عن قصور في نيد قيم شاذة ضمن عينة صغيرة أو عن استبعاد قيم شاذة كان من المرجح أن تشمل.

outline

جَوَاف. الخط الذي يلف أو يحيط بشكلٍ ما.

outpatient

مَرِيضٌ خَارِجِي. الشخص الذي يتلقى الخدمات الطبية والصحية في المستشفى أو في أحد مرافق الرعاية الصحية دون أن يبيت فيها.

outpatient clinic

شُعْبَةُ الْعِيَادَاتِ الْخَارِجِيَّة. شعبة تؤمن المعالجة للمرضى الذين لا يتطلبون الدخول أو الإقامة في المستشفى كمرضى داخليين.

outpatient service

انظر outpatient clinic.

outpatient visit

الزَّيَارَةُ الْخَارِجِيَّة. مجموعة الخدمات التي تقدم إلى مريض خارجي خلال مراجعة واحدة لوحدة عيادة خارجية أو لدخلية.

outpocketing

إِثْدَالِق. تشكل جيب خارج جسم ما.

outpouching

إِثْدَالِق. تشكل جيب خارج جسم ما.

output

نِتَاج. المحصلة أو مجموع ما ينتج إثر وظيفة جهاز في البدن.

ova	ovariohysterectomy
بُؤُوس. جمع بيضة. ويقال أيضاً بِيَضَات.	سِتِنْصَالُ المَيْضَيْنِ والرحم. عمل جراحي علاجي أو وقائي لإزالة المبيضين والرحم والبوقين.
oval	ovariopathy
بَيْضَوِيّ. ما له شكل البيضة.	اغْتِلَالُ المَيْضِ. إصابة المبيض بمرض ما ينقص من وظيفته.
ovalbumin	ovariopexy
الْبُؤُوبِيْنُ المَيْضِ. بروتين طويل السلسلة يوجد كمكون رئيسي في بياض البيض.	تَثْبِيثُ المَيْضِ. عمل جراحي يتم خلاله خيطة المبيضين على جدار البطن.
ovale malaria	ovariorrhexis
ملاريا بَيْضَاوِيَّة. شكل خفيف من الملاريا، يسببه الطفيلي المتصورة البيضوية، يتسم بحمى تتكرر كل ثلاثة أيام مع الميل للشفاء التلقائي.	تَمَرُّقُ المَيْضِ. إصابة النسيج المبيضي بالتهتك (إثر رض عامة).
ovalocyte	ovariosalpingectomy
انظر elliptocyte.	سِتِنْصَالُ المَيْضِ والبُوق. عمل جراحي لإزالة المبيض وما يواظقه في نفس الجهة من البوق.
ovalocytosis	ovariostomy
انظر elliptocytosis.	فُتْرُ كَيْسَةِ المَيْضِ. شق كيسة مبيضية بهدف تفريغها.
oval window	ovariotomy
الْفَائِذَةُ المَيْضَوِيَّة. الفتحة المغطاة بغشاء، والتي تؤدي إلى الأذن الداخلية وترتبط بها عظيمات الأذن الوسطى.	بُضْعُ المَيْضِ. إزالة جراحية للمبيض أو لجزء منه لإصابته بورم أو مرض كيسي.
ovar-	ovariotomal
مَيْضِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمبيض.	مَيْضِيّ بُؤُوبِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمبيض وبالبوق.
ovarialgia	ovaritis
لَمُ المَيْضِ. الإحساس بوجع سببه مرض مبيضي.	إِلْتِهَابُ المَيْضِ. إصابة المبيض بالتهاب فيروسي أو جرثومي.
ovarian	ovarium
مَيْضِيّ. متعلق بالمبيض.	مَيْضِ. الغدة التناسلية الأنثوية التي تتشكل فيها البويض وتفرز الهرمونات لدى الإناث. يسمى أيضاً oophoron.
ovarian agenesis	ovary
عَمَمُ تَكَوُّنِ المَيْضِ. نَقْصٌ في نمو المبيض.	مَيْضِ. الغدة التناسلية عند الإناث التي تفرز فيها الهرمونات ويعطي البويضات.
ovarian dysmenorrhea	oven
عُسْرُ الحَيْضِ المَيْضِيّ الفَنَشَا. ألم يرافق الحيض سببه مرض يصيب المبيض.	فُؤُن. جهاز يتكون من جوف يمكن التحكم بدرجة الحرارة فيه بسبب حرارة نزود من الخارج. يستخدم للتدفئة وفي تحضير المِيْنَات الباثولوجية.
ovarian follicle	over-
جُرُوبٌ مَيْضِيّ. البيضة وما يحيط بها من خلايا جريبية توجد في قشرة المبيض.	فُرْط. بادئة تعني زيادة عن الحد المألوف.
ovarian insufficiency	overbite
فُتُورٌ مَيْضِيّ. ضعف في تلبية وظيفة المبيضين يؤدي إلى انقطاع الطمث أو قلته، أو إلى نزف رحمي شاذ بسبب اختلال الوظيفة.	فَرَاكِبُ الفُضَّة. تجاوز الأسنان العلوية للأسنان السفلية في الاتجاه العمودي في وضع الإطباق المركزي. يسمى أيضاً إطباق متركّب.
ovariectomy	overclosure
سِتِنْصَالُ المَيْضِ. عملية جراحية لإزالة المبيض.	فُرْطُ الإغلاق. نقص المسافة بين الحافتين الفكيتين حينما تكون الأسنان بوضعية الإطباق.
ovariocele	overcompensation
قَيْلَةٌ مَيْضِيَّة. انتفاخ المبيض خارج البطن.	فُرْطُ المُعَاوَضَةِ. تصحيح مبالغ فيه لعيب فيزيائي بدني أو نفسي يسمى أيضاً فرط التصحيح.
ovariocentesis	overdenture
بَزْلُ المَيْضِ. سحب سائل من المبيض بواسطة الإبرة.	بِدَلَّةٌ سِنِّيَّةٌ تَرَفِيفِيَّة. بدلة سنّية كاملة مدعومة بالغشاء المخاطي وبأسنان طبيعية جرى تركيبها لتسمح بتلاؤم البدلة السنّية مع الفكين.
ovariocyesis	
حَمْلٌ مَيْضِيّ. حمل هاجر يتم التعشيش فيه في المبيض	
ovariogenic	
مَيْضِيّ الفَنَشَا. ما مصدره المبيض بشكل مباشر (كنسيج أو مجموعة خلوية) أو بتأثير وظيفي أو هرموني.	

overdetermination

كَثْرَةُ الْمُؤَثَّرَات، آلية في الوعي الباطن يتم بواسطتها إنتاج أي ارتكاس عاطفي من عوامل عديدة (في التحليل النفسي).

overdosage

الإفراط بالجرعة. 1. تناول جرعة مفرطة. 2. وصف جرعة مفرطة. 3. حالة تنتج عن تناول جرعة مفرطة.

overdose

1. جرعة مفرطة. 2. قرط في الجرعة. 1. كمية من الدواء تزيد عن الجرعة المعتادة مختصراً OD. 2. يتناول كمية من الدواء تزيد على الجرعة المعتادة.

over-extension

قرط القوي، إحداث زيادة في حوافي الجهاز السني حتى تقع فوق النسيج الرخوة المتحركة مما يؤدي لتفريغها ثم لتقليل الجهاز السني.

overflow

1. مفيض. 2. سلس. 1. امتلاء الوعاء أو المثانة وخروج السائل الفائض. 2. فقد التحكم والسيطرة على المصرة البولية.

overgrowth

نمو مفرط. ازدياد النمو عن المعدل المألوف بالنسبة لبقية الأقران.

overhydration

قرط القوي، حالة من زيادة السوائل في الجبن.

overjet

نق، انزياح حواف الشرفات السنية الإنسية أو القاطعة للأسنان العليا باتجاه الشفتين أو باتجاه الشق بالنسبة للحواف المقابلة للأسنان السفلية عندما يغلغ الشخص فمه بشكل سيء، يسمى أيضاً تراكب العضة الأتني.

overlapping

تراكب. 1. امتداد طرف شيء وانبساطه فوق طرف شيء آخر. 2. تجاوز الأشياء المتراكبة (كالأسنان) في حدود بعضها حدود بعضها الآخر.

overlay

1. زهد. 2. مؤفند. 1. يقوم بعمل تكميمي تسبقه أعمال تمهيدية. 2. إجراء عمل تكميمي تسبقه أعمال تمهيدية.

overlay denture

بنتلة سنية مؤفندية، بنتلة سنية كاملة مدعومة بالفشاء المخاطي وبأسنان طبيعية جرى تركيبها لتسمح بتلازم البنتلة السنية مع الفكين.

overloading

1. إجهاد. 2. تحميل مفرط. 1. تعرض السن لثقل يزيد على درجة احتمالها. 2. تعرض عضو لمنبه أو عمل وظيفي يفوق طاقته.

over-the-counter

يصرف بدون وصفة. ويعني الدواء الذي يباع مباشرة دون الحاجة لوصفة طبية. مختصره OTC.

overventilation

قرط القوي، ازدياد في تبادل الغازات عبر الغشاء السنخي في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص مستوى ثاني أكسيد الكربون والغلاء، ويقتل بحدوث تكرر وخير وتمثيل في الأطراف.

overweight

قرط الوزن، زيادة الوزن عن الحدود المتناسبة مع العمر والطول.

ovi

بيوض. جمع بيضة، ويقال أيضاً ببيضات.

ovi-

بيضي، بادئة تشير إلى البيضة.

ovicide

مبيد البيوض، دواء قاتل للبيوض.

oviduct

بوق، قناة البيض التي تمر عبرها البيوض القادمة من المبيض إلى الرحم.

oviferous

مُنتج للبيوض، كائن حي يتكاثر بالبيضات.

oviform

بيضي، ما له شكل البيضة.

ovigenesis

تكوين البينة، مجموعة العمليات المؤدية إلى نمو البيضة ونضجها تحضيراً للإخصاب.

ovigenic

مُنتج للبيوض، كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovigenietic

مُنتج للبيوض، كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovigenous

مُنتج للبيوض، كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovine

ضاني، متعلق بالأنعام أو ناسئ منها.

oviparous

مُنتج للبيوض، كائن حي يتكاثر بتطور الجنين خارج بدن الأم، كما في الطيور.

ovipositor

سنوا، عضو متخصص لدى إناث الحشرات تستعمله لطرح بيضها خلاله.

ovium

بيضة نابضة، البيضة في آخر مراحل تطورها وقبل إطلاقها.

ovoplasm

هيوولي البينة، هيوولي (سيتوبلازما) البيضة الملقحة، وهي المادة المحيطة بالنواة والتي تحتوي على العضيات الأخرى.

ovotesticular hermaphroditism

خنوثة مبيضية خنوية، شكل نادر الوقوع من أشكال الخنوثة، تكون فيه الخصية إلى جانب المبيض في كل جانب.

ovotestis

خصية مبيضية، عضو جنسي يحوي كلاً من النسيج الخصوي والنسيج المبيضي.

ovoviviparous

بيوض ولود، كائن حي يحمل صغاره الذين يفتسون من المبيض داخل بدن الأم، ويتغذى الجنين من غذاء مخزون في البيضة، كما في السملي.

ovula **بَيْضَات**. جمع بَيْضَة.

ovular **بَيْضِيّ**. متعلق بالبَيْضَة.

ovulation **إِبْاضَة**. إطلاق بيضة أو بيضة من المبيض؛ أو من جريب غراف لدى الإنسان.

ovulatory **إِبْاضِيّ**. ما يتعلق بفعل الإباضة.

ovule **بَيْضَة**. 1. البيضة أثناء تواجدها في جريب غراف. 2. أي بنية عضوية صغيرة شبيهة بالبَيْضَة.

ovulo- 1. **بَيْضِيّ**. 2. **بَيْضِيّ**. 1. بادة لما هو متعلق بالبَيْضَة. 2. بادة لما هو متعلق بالبَيْضَة.

ovulum **بَيْضَة**. 1. البيضة أثناء تولدها في جريب غراف. 2. أي بنية عضوية صغيرة شبيهة بالبَيْضَة.

ovum **بَيْضَة**. الخلية الجنسية الانثوية يمكنها بعد الإخصاب أن تتطور إلى عضو جديد من نفس النوع من الكائنات الحية.

ox- 1. **خاض**. 2. **سريع**. 3. **خضفي**. 4. **أكسجيني**. 1. بادة تدل على سرعة البدء. 2. بادة تدل على سرعة التطور. 3. بادة تدل على وظيفة حمضية. 4. بادة تدل على الأكسجين.

oxalate **أوكسالات**. أي ملح للحمض الأوكساليك.

oxalemia **زِيَادَة الأوكسالات في الدم**. زيادة مستوى الأوكسالات في الدم.

oxalic acid **خَضَفُ الأوكساليك**. حمض ثنائي الأساس. يوجد في عدد من الفواكه والخضروات وكأحد المستقلبات للحمض الاسكوربي.

Oxalis acetosella **خَضَفُ زُفُور**. نبات عشبي بري طبي. تستخدم أوراقه كمطهر وكمد للبول وقابض. بشكل مغلي أو عصير أو منقوع. ولكنه قد يؤدي لتكوين الحصيات البولية عند من لديه الاستعداد. وهو من الفصيلة الحماضية.

oxalism **الْتَمَتُّمُ بالأوكسالات**. الأعراض الناتجة عن دخول كمية كبيرة من حمض الأوكساليك أو أحد أملاحه إلى البنين.

oxaloacetic acid **خَضَفُ الأوكسالوأسيتيك**. أحد المستقلبات الوسيطة في دورة الحمض الثلاثي الكريبوكسيل، وهو ركيزة لإنزيم اسبارتات امينوترانسفيراز.

oxalosis **الْتَمَتُّمُ الأوكسالي**. ترسب معمم لأوكسالات الكالسيوم في الكليتين وفي أنسج الخارجية، كما يحدث في حالة فرط الأوكسالات البنية.

oxaluria **بَيْلَة أوكسالية**. وجود حمض الأوكساليك أو بلورات الأوكسالات في البول بكمية كبيرة.

oxidant 1. **مُؤَكْسِد**. 2. **عَاطِلٌ مُؤَكْسِد**. 1. منقبل للإلكترون في تفاعل لكسدة - إرجاع. 2. عامل أو مادة تعطي ذرة الأكسجين.

oxidase **أكسيدايز**. إنزيم يحفز إرجاع الأكسجين الجزيئي بشكل مستقل عن مركب فوق أكسيد الهيدروجين.

oxidation 1. **أكسدة**. 2. **تأكسد**. 1. تفاعل كيميائي يتم فيه إزالة الإلكترونات من ذرة أو جزيء ما. 2. خسارة الإلكترونات من عنصر أو جزيء ما.

oxidation number **عَدَدُ التَّأكْسِد**. العدد الذي يحد في كل ذرة أو شارة (الهدن) المقدار النظري للإلكترونات المفقودة (قيم سالبة) أو المكتسبة (قيم موجبة) باعتبار أن الذرة بشكلها البني ذات رقم تأكسد صفر (غير مؤكسدة ولا مرجعة أو مختزلة).

oxidation-reduction **أكسدة - إرجاع**. تفاعل كيميائي يتم خلاله إزالة إلكترونات (الكسدة) من ذرة ما ثم نقلها إلى ذرات أخرى (الإرجاع أو الاختزال).

oxide **أكسيد**. مركب يحتوي على الأكسجين متحداً مع عنصر أو مع جذر ما.

oxidizable 1. **تأكسد**. 2. **قَبِلَ للأكسدة**. 1. مركب كيميائي يمكن إجراء تفاعل كيميائي عليه تزال خلاله بعض الإلكترونات. 2. مركب يمكن أكسدة.

oxidize **أكسد**. أدى للاتحاد بالأكسجين أو لإزالة الهيدروجين.

oxidoreductase **إِنزِيمُ مُؤَكْسِد مُرْجِع**. إنزيم يُحَفِّز عملية النقل القابلة للعكس للإلكترونات من مركب ما إلى مركب آخر. يقال عنه أيضاً إنزيم مؤكسد مختزل.

oximeter **مِقْيَاسُ التَّأكْسِج**. جهاز كهربائي ضوئي يستعمل لقياس الجزء المؤكسج للهيموغلوبين في الدم، وذلك بقياس امتصاص الضوء وانعكاسه عن العينة الدموية المفحوصة.

oxy- 1. **أكسي**. 2. **خاض**. 3. **خضفي**. 1. بادة تشير إلى الأكسجين. 2. بادة تشير إلى بدم سريع. 3. بادة تشير إلى الحمض.

oxycephaly **تَمَتُّمُ الرَّأْس**. حالة ينحذ فيها الرأس شكلاً مخروطياً تقريباً بسبب الالتحام الباكر للدرز الإكليلي والدرز القلامي أو تطبيق ضغط على المناطق الجبهية والقذالية من رأس الطفل.

oxygen 1. **أكسجين**. عنصر كيميائي، ترتيبه 8 ورمزه O، يكون 20% من هواء الجو، وهو العنصر الأساسي في التنفس لدى النباتات والحيوانات.

oxygenase **أكسجيناز**. إنزيم مؤكسد مرجع يتوسط في إدخال ذرات الأكسجين في ركيزة ما.

oxygenate

أكسج. يشبع مركب ما أو محلول ما بذرات الأكسجين.

oxygenated

مؤكسج. مركب اخذ فيه أو اشبع بذرات الأكسجين.

oxygenation

أكسجة. عملية إشباع مركب ما أو محلول ما بالأكسجين

oxygenator

وكساج. جهاز يستخدم لإخال الأكسجين إلى الدم أثناء تطبيق جهاز دوران الدم خارج الجسم.

oxyhematoporphyrin

أكسي هيماتوبورفيرين. صبغ يوجد أحياناً في البول، له علاقة بالهيماتوبورفيرين.

oxyhemoglobin

أكسي هيموغلوبين. خضاب (هيموغلوبين) متحد بالأكسجين لون أن يتحد ذلك الأكسجين بالحديد الموجود فيه.

oxylalia

هَلَر. سرعة في الكلام.

oxyntic

مُفَرِّزٌ لِلخَضَص. بنية عضوية تفرز الحمض كخلايا الجدارية في المعدة.

oxyphil

خوفض. قابل للتلون بملون حمضي.

oxytocia

ولادة مُسَهَّلة. ولادة تتم عبر مخاض مسرّع.

oxytocic

مُسَهِّلٌ لِلوَلادة. 1. متعلق بالولادة المُسَهَّلة أو ما يؤدي إليها. 2. مركب كيميائي يؤدي إلى حدوث تقلصات رحمية.

oxytocin

أكسيتوسين. هرمون يفرز من الوطاء، يتركب من ثمانية بيتيدات، يختزن في النخلى الخلفية، له فعالية محببة للتقلصات الرحمية ومفرزة للحليب يمكن تحضيره صناعياً لاستخدامه كمسهل للولادة وكمقلص للعضلة الرحمية في معالجة النزوف الرحمية وتحريض إقرار الحليب.

oxyuriasis

داء الأقصورات. الإصابة بالعدوى بالمفيليات، من جنس الأقصورات.

oxyuricide

مُبيدُ الأقصُورَات. دواء قاتل للعدوى بمفيليات من جنس الأقصورات.

Oxyuridae

الأقصُورِيَّات. بیدان خيطية صغيرة الحجم، تصيب الإنسان بالعدوى.

Oxyuris

أَقصُورَة. جنس بیدان من الممسوكات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

Oxyuroidea

الأَقصُورَاوَات. عائلة من البیدان الممسودة الصغيرة الدبوسية الشكل أو الخيطية، تتطفل على الأعور والقولون لدى الفقاريات وأحياناً اللائقاريات.

oz

مختصر أونصة ounce.

ozone

لوزون (O₃). غاز لزيق اللون، سريع الانفجار، أو سائل لزيق ينتج عن تفاعل شوارد الأكسجين. له خواص معقمة ومطهرة، ومخرشة، وسامة للجهاز التنفسي.

P

p

1. رمز عنصر الفسفور phosphorus. 2. رمز البيكو (10⁻¹²).

Pa

1. رمز الهاسكال pascal. 2. رمز عنصر البروتكتينيوم protactinium.

PA

1. مختصر فقر الدم الوبيل pernicious anemia. 2. مختصر مُساعد الطبيب physician assistant.

PABA

مختصر "حمض بارا - أمينو بنزويك" para amino benzoic acid.

pabulum

غذاء. 1. ما يتناوله الكائن الحي بغرض المحافظة على حياته ونموه. 2. المواد الصالحة للهضم أو الناتجة عن عملية الهضم والتي تفيد البدن في صيانتها وفي نموه.

pacemaker

مُنقِضة. مولّد نبض يعمل على البطارية، أو يزرع في جسد الإنسان لينقل في جسده أو عضلاته أو قلبه نبضات تسبق التقلّص تُسمى أيضاً pacemaker.

pacer

انظر pacemaker.

pachy-

ثخانة، باحة في اللغة اللاتينية تعني زيادة السماكة والغلظ.

pachyacria

ثُخُنُ بُهَائِيَاتِ الْأَطْرَافِ. تضخّم في الأجزاء اللينة والرخوة في أصابع اليدين والقدمين.

pachyblepharon

ثُخُنُ الْجَفْنِ. ازدياد في سماكة النسيج في منطقة الجفن.

pachyblepharosis

ثُخُنُ الْجَفْنِ. انظر pachyblepharon.

pachycephalia

ثُخُنُ الرَّأْسِ. ازدياد غير طبيعي في سماكة عظام الجمجمة.

pachycheilia

ثُخُنُ الشِّفَاهِ. ازدياد في سماكة الشفتين.

pachydactyly

ثُخُنُ الْأَصْصِيعِ. تضخم في أصابع اليدين والقدمين.

pachyderma

ثُخُنُ الْجِلْدِ. ازدياد في سماكة الجلد على الحد المألوف.

pachydermia

ثُخُنُ الْجِلْدِ. انظر pachyderma.

pachydermoperiostosis

ثُخُنُ الْجِلْدِ وَتَغْلُظُ السِّنْفَلِقِ. ازدياد في سماكة جلد الوجه والفروة وتتراافق بازدياد سماكة العظام في المناطق القاسية من الأطراف والنهايات.

pachyglossia

ثُخُنُ اللِّسَانِ. ازدياد في سماكة اللسان والنسيج المكوّنة له تزيد عن المألوف.

pachygyria

ثُخُنُ الثَّلَافِيْفِ. انظر macrogyria.

pachyleptomeningitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا الدُّخْنِيَّةِ وَالرَّقِيْقَةِ. التهاب يصيب الأم الجافية والأم الحنون.

pachymeningitis

إِلْتِهَابُ الْجَافِيَّةِ. التهاب يصيب الأم الجافية، وهي الطبقة الظاهرة من السحايا المغلفة للدماغ والنخاع.

pachymeninx

الْأَمُ الْجَافِيَّةِ. الطبقة الظاهرة من السحايا المغلفة للدماغ والنخاع.

pachynema

طَوْرُ الثَّنَخُنِ. انظر pachytene.

pachynsis

ثَنَخُن. ازدياد في السماكة.

pachyonychia

ثُخُنُ الْأَظْفَارِ. ازدياد غير طبيعي في سماكة الأظفار.

pachyonychia congenita

ثُخُنُ الْأَظْفَارِ الْجَنَافِي. اضطراب وُلادي نادر يورث بشكل صفة وراثية سائدة، ويتسم بضمخامة الأظفار وبفطرت قرين الرامتين والاحمسين وبظهور الطلوان.

pachyonychosis

انظر pachyonychia.

pachyperiostitis

إِلْتِهَابُ السِّنْفَلِقِ الثَّنَخُنِ. التهاب يصيب سمحاق العظام الطويلة مؤدياً إلى حدوث سماكة في العظام المصابة.

pachypleuritis

إِلْتِهَابُ الْجَنْبِ الثَّنَخُنِ. التهاب جنبي يؤدي لحدوث سماكة في رديقتي الجنب.

pachysornia

تَثَخُنُ جَسَدِي. سماكة غير طبيعية في معظم أجزاء الجسم.

pachytene

طَوْرُ الثَّنَخُنِ. المرحلة الثالثة من الطور الطليعي للانقسام المنصف،

تتكثف خلالها الصبغيات المقترنة، ثم ينقسم كل صبغي إلى شقين، وينفصل الشقان ويعبر كل شق إلى الجهة الموافقة له. يسمى أيضاً pachynema.

pachyvaginitis

التهاب الغلالة القُصْبِيَّةِ لِلخُصْيَةِ المُخْتَن. التهاب مزمن يصيب جدران الغلالة الغمدية للخصية ويؤدي لاسمكتها.

pachyvaginitis

التهاب القُصْبِيَّةِ لِلخُصْيَةِ. التهاب مزمن يؤدي إلى سمكة في جدار المهبل.

pacing

إيقاع. 1. تطبيق النظام. 2. تطبيق ناظمة قلبية بغرض معالجة اضطرابات النظم.

Pacinian corpuscles

جُسيمات باقشيني. النهاية المخلفة والصبغية لعصب حسي، يعمل مستقبلاً للإحساس بالحركة.

pack

1. حشووة. 2. حفاضة. 1. مادة تستعمل في ملء فجوة فارغة من اللبن. 2. قطعة من القماش المرطب يلف بها جزء مريض من الجسم.

packing

حشو. ملء قالب أو تجويف بمادة ما بقصد المعالجة في طب الأسنان.

pad

1. رقاقة. 2. وسادة. 1. نسيج قطني عقيم يستخدم في الجراحة لتثفيف الجرح وتنظيف ساحة العمل الجراحي. 2. كتل صغيرة من النسيج الدهني تعمل كمنطقة استناد ولامتصاص الصدمات في المناطق التشريحية القاسية.

p.ae.

مختصر عبارة "أجزاء متساوية" peris equalis.

paedophilia

الولع بالأطفال. شذوذ جنسي يتجلى بتفضيل الممارسة الجنسية مع الأطفال، ممن تقل أعمارهم عن سن البلوغ.

Paeonia officinalis

فلوانثيا. نبات عشبي معمر، تستعمل أجزائه كعدي ومضاد للشنج بشكل مغلي أو عصير، لاحتوائه على زيت عطري وقلويدات وراتينات وحموض عضوية وسكاكر، وهو من الفصيلة الفلوانثية.

PAF

مختصر المَعالِجِ المُعَقَّلِ لِلصُّفَيَّحَاتِ platelet activating factor. وهو مادة تطلقها خلايا الدم البيضاء في سياق استجابتها للتفاعلات الأرجية والالتهابية.

Paget's cells

خَلَايا باجيت. خلايا ظهارية كبيرة ذات هيولى صافية، توجد في بعض أنواع سرطانات الثدي والجلد.

-pagus

مُفَوِّج. لاحقة من اصل لاتيني تدل على حدوث شكل من اشكال المسخ الذي يندمج فيه عضوان متقابلان من توائم.

pain

آلم. إحساس مزعج يؤدي للمعاناة والتوجع بسبب تذب أو انضغاط للأعصاب الناقلة لحس الألم.

painless labor

ولادة بلا آلم. ولادة يتم خلالها إعطاء الولادة مواد كيميائية تخفف من آلام الطلق مع تهيتها بالمعالجة النفسية الطويلة في وقت سابق.

pain spot

نقطة الألم. باحة جلدية صغيرة تطلو فوق نهايات الياف عصبية نخاعية من نوع لنتا أو نهايات الياف عصبية غير نخاعية تؤدي إثارتها إلى الألم أو الحكة وفقاً لمدة أو شدة الإثارة.

pain threshold

غتبة الألم. الحد الأدنى من الإحساس بالألم.

pair

1. رُوج. 2. تَزْوَاج. 1. شيطان متطابقان تقريباً ومصممان للعمل كوحدة مستقلة. 2. اثنان شيطان قلابين للعمل معاً كوحدة متكاملة.

paired samples

عَيِّنَات رُوجِيَّة. نمط من الدراسة التجريبية السريعة تصنف فيه عناصر الدراسة إلى أزواج يتلقى أحد الأفراد في كل زوج النظام التجريبي، ويتلقى الفرد الآخر نظاماً للمراقبة مخصصاً بشكل ملائم.

Pajot's maneuver

مَنَاورَةُ باجوت. طريقة لاستخلاص رأس الجنين بواسطة الملقط.

palae-

قديم. بالغة لاتينية بمعنى قديم.

palaeocerebellum

للخُنْجِ القديم. أجزاء من المخيخ التي تزود بالعصبونات الواردة بشكل أساسي من الياف نخاعية شوكية مخيخية.

palaeocortex

للخُشْرَةِ القديمة. جزء من قشرة الدماغ، تتطور بمصاحبة الجهاز الشمي، وهي أقل تطبقاً من القشرة الحديثة.

palatal

خَنَكِي. متعلق بالحنك، ووصف ينعت به أحياناً السطح اللساني لاسنان الفك العلوي.

palatal myoclonus

رَمَجٌ عَضَلِي خَنَكِي. حركات سريعة، منتظمة للأعلى وللأسفل لجانب واحد أو الجانبين الحنكيين، غالباً ما تترافق مع حركات متزامنة مقابلة الجانب في الوجه واللسان والبلعوم وعضلات الحجاب.

palate

خَنَك. السطح الباطن لأعلى التجويف الفموي الذي يفصل بين التجويف الفموي وبين الحفرتين الأنفيتين. وهو مخرج لبعض الحروف مثل التاء، الدال والطاء. يسمى أيضاً palatum.

palatine

خَنَكِي. ما له علاقة بعظم الحنك الذي يشبه الحرف a ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

palatine bone

عَظْمُ الخَنَك. أحد عظمين يشبه الحرف a ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

palatine gland

غُدَّةٌ خَنَكِيَّة. إحدى الغدد الصغيرة الفموية الغدية الموجودة في الحنك.

palatine process

نُتْوَة حَنَكِيَّة. 1. نموٌ خارجي على الوجه البطني المتوسط للنُتْوَة الفكي ليعطي الحنك النهائي عند الجنين. 2. نتوء سميك يمتد أفقياً على الوجه المتوسط من الفك العلوي.

palatine ridge

الْحَيْذُ الحَنَكِيَّة. خطوط أو تجاعيد يبلغ عددها من 4 إلى 6، تقع على الغشاء المخاطي السمحاق من القسم الأمامي للحنك وتمتد عرضاً من المركز الحنكي إلى كل من الجانبين.

palatine suture

نَزَرٌ حَنَكِيَّة. خط اتحاد يقع على الخط المتوسط بين عظمي الحنك في سقف الفم.

palatine tonsil

لُوزَةٌ حَنَكِيَّة. تتركب من النسيج اللغوي يأخذ شكل اللوزة، ويقع بين اثنتين تصلان البلعوم والجزء الخلفي من اللسان بالحنك الرخو.

palatitis

إِثْبَاتُ الحَنَك. إصابة منطقة الحنك بغزو جرثومي.

palatoglossal

حَنَكِيَّ لِسَانِيَّ. ما يتصل بالحنك وباللسان مثل العضلة الحنكية اللسانية.

palatomaxillary arch

قَوْسٌ حَنَكِيَّة فَكِّيَّة عُلْوِيَّة. الانحناء المكوّن من العظم الحنكي، مع العظم الفكي وعظم الفك العلوي في جزئه الأمامي. وهو يشكل قبة سقف الفم.

palatomaxillary index

الْمُنْسَبُ الحَنَكِيَّ الفَكِّي. منسوب يستعمل لوصف القوس الحنكية الفكّية العلوية لدى علماء الأنثروبولوجيا ويعبر عنه بحاصل قسمة عرض الحنك الفكي العلوي على طول الحنك الفكي العلوي مضروباً بـ 100.

palatoplasty

رُقْبُ الحَنَك. إصلاح وإعادة تصنيع تشوه حنكي.

palatoschisis

الحَنَكُ المَشْقُوق. حنك به شق خلقي في الخط المتوسط، سببه نقص في الخط المتوسط للنسيج الحنكي.

palatum

انظر palate.

palatum osseum

عَظْمُ الحَنَك. أحد عظمين يشبه الحرف L ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

paleoanthropology

عِلْمُ الْإِنْثَرْبُولُوجِيَا الْأَقْوَريَّة. فرع من علوم الأنثروبولوجيا يهتم بدراسة ما كان عليه الإنسان استناداً إلى ما يعثر عليه من حفريات.

paleobiochemistry

الكِيمِيَاةُ الحَيَوِيَّةُ الْقَدِيمَة. فرع من العلوم يدرس التفاعلات الكيميائية الحيوية التي كانت لدى الكائنات الحية في الأزمنة الجيولوجية السالفة استناداً إلى موجودات الحفريات.

paleoencephalon

الدِّمَاغُ الْقَدِيم. مجمل الدماغ ما عدا القشرة المخية ومعلقاتها.

paleopathology

مَرَضِيَّاتُ الْقَوَدِيَاء. فرع من العلوم الطبية يدرس الأمراض التي أصابت جثث الموتى المحفوظة من عهود سحيقة.

paleostriatum

الجِسْمُ المَخْطُطُ الْقَدِيم. بنية تشريحية في قاعدة الدماغ، تسمى أيضاً الكرة الشاحبة globus pallidus.

paleothalamus

الْمِيْهَادُ الْقَدِيم. الجزء المتوسط من المهاد الذي يفقد الارتباطات مع القشرة الحديثة.

palilalia

لَجَلَجَة. تكرار المريض لكلمة أو أكثر عدة مرات، مع عدم استطاعته منع نفسه عن ذلك إلا بمشقة، وفي كل مرة تخرج الكلمة أو العبارة أكثر انشغافاً من سابقتها. وأكثر ما يشاهد ذلك في مرضي باركنسون.

pallanesthesia

فَقْدَانُ جِسْمِ الْإِهْتِزَاز. نقص جزئي أو تام لحس الاهتزاز.

pallesthesia

جِسْمُ الْإِهْتِزَاز. الشعور الخاص بالاهتزاز والذي يمكن تحريه باستخدام رنانة مهتزة توضع على ناتئ عظمي تحت الجلد.

palliative

مُطَلِّف. دواء يخفف أعراض المرض أو يزيلها تماماً.

palliative irradiation

تَشْعِيعٌ مُطَلِّف. معالجة بالأشعة تستهدف تخفيف شدة الأعراض دون أن تؤدي إلى الشفاء التام من المرض.

palliative treatment

مُخَالَجَةٌ مُطَلِّفَة. إجراءات علاجية موجهة لتخفيف حدة الألم وليس إلى شفاء المرض.

pallidum

الجِسْمُ الشَّاحِب. بنية تشريحية في قاعدة الدماغ، كانت تسمى سابقاً للجسم المخطط.

pallium

بَلَاةُ القشر. اللحاء الذي يغطي أغلب الدماغ.

pallor

شُحُوب. ميل لون الجلد والأغشية المخاطية إلى الأبيض أو إلى الباهت بسبب فقد الدم أو بسبب تقلّص الأوعية الدموية المحيطة.

palma

رَاحَةُ اليَد. السطح القابض لليد.

palma manus

انظر palma.

palmar

رَاحِيَّ. توصيف تشريحي لما يتعلق براحة اليد.

palmar aponeurosis

سِفَاقٌ رَاحِيَّ. حُزْم من نسيج ضام ليفي تنتشع من لوتار الكفافة العميقة للساعد وتصل حتى الأطراف القريبية من الأصابع.

palmar reflex

مُنْفَكَسٌ رَاحِيَّ. نَتْنِي الأصابع عند إثارة راحة اليد.

palm butter

زُبْدَةُ النَّخِيل. زيت دهني أصفر محمر صالح للأكل ينتج من عصر لب الثمار المتخمرة للنخيل، كما يستخدم في التزيين والتطرية.

palpable

مُحَسُّوس. 1. يمكن حُسُّه والإحساس به باللمس. 2. واضح وصريح.

palpation

جَمَس. فحص باليدين واللمس بفرض الوصول إلى تشخيص.

palpebra inferior

الْجَفْنُ السُّفْلِيُّ. ثنية جلدية مخاطية تغطي القسم الأمامي السفلي من كرة العين.

palpebral

جَفْنِيّ. ما له علاقة بالجفنين.

palpebral coloboma

ثَلَاثَةُ الْجَفْن. نقص يتناول جميع طبقات الجفن، مثلثي الشكل، قاعدته على الحافة الحرة، وزواياه مدورة، يصانف غالباً في الجفن العلوي، ويعالج جراحياً.

palpebral fissure

شَقٌّ جَفْنِيّ. الفتحة بين الجفنين.

palpebral fold

ثَنِيَّةٌ جَفْنِيَّة. ثنية تتكون من تطايف ملتصقة فوق العين.

palpebra superior

الْجَفْنُ السُّفْلِيُّ. ثنية جلدية مخاطية تغطي القسم الأمامي العلوي من كرة العين.

palpitation

خَفَقَان. زيادة في شدة أو سرعة دقات القلب مع إحساس الشخص بذلك.

palsy

شَلْل. فقدان القدرة على تحريك أعضاء الجسم.

pan-

شَامِل. بادئة لاتينية تعني الكل.

panacinar emphysema

نُفَاحٌ شَامِلٌ لِلْحَبَائِث. نُفَاحٌ رئوي، يتميز بإصابة شاملة للمنيبات تتناول كامل جدارها.

panagglutinin

زَاضَةٌ شَامِلَةٌ. إحدى الرصاصات التي تقوم برص الخلايا الأحمر مهما كان نوعها، فهي غير نوعية بنوع واحد منها.

panarteritis

إِثْتِهَابٌ شَرِيانِيٌّ شَامِل. 1. التهاب في الشريان يصيب كل طبقاته. 2. التهاب في الشرايين يصيب جميع الشرايين من جميع الأحجام، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

panarthrititis

إِثْتِهَابٌ مَفصليٌّ شَامِل. التهاب عدة مفاصل في وقت واحد.

Panax ginseng

جنس فنج. نبات شجيري معمر تستعمل جذوره وقشوره وأوراقه لأمراض المفاصل والتعب والذهك الجسدي والجنسي بشكل مغلي أو عصير، لاحتوائه على قلويات فعالة وزيت عطري. وهو من الفصيلة البلبابية (القسوسية).

pancarditis

إِثْتِهَابُ الْقَلْبِ الشَّامِل. التهاب يصيب طبقات القلب الثلاث الشغاف، والبطين، والبطين.

pancolectomy

إِسْتِئْصَالُ الْقَوْلُونِ الشَّامِل. إزالة جراحية لكامل القولون مع وضع أو فتح فوهة على سطح الجسم تتصل بالثقلي.

Pancost syndrome

مُتَلَاذِمَةٌ بَانْكُوسْت. ظهور ظل شعاعي في قمة الرئة مع الشكوى من آلام عصبية في الذراع وضموور العضلات فيها مع متلازمة هورنر. ويلاحظ في أورام قمة الرئة.

pancreas

الْبَنْكُرِيَّاس. غدة كبيرة ومتطولة وعنقودية الشكل تتوضع بشكل مستعرض خلف المعدة بين الطحال والإثناعشري وتفرز الإنزيمات الهاضمة وبعض الهرمونات.

pancreatectomy

إِسْتِئْصَالُ الْبَنْكُرِيَّاس. إزالة جراحية للبنكرياس.

pancreatic juice

عُضَارَةُ الْبَنْكُرِيَّاس. سائل تفرزه غدة البنكرياس وتفرغه عبر قناتها المفرغة إلى الإثناعشري، وهو يتألف من إنزيمات هاضمة.

pancreaticoduodenal

بَنْكُرِيَّاسِيٌّ الْإِثْنَاعَشْرِيّ. ما يتعلق بالبنكرياس وبالإثناعشري.

pancreaticoduodenostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكُرِيَّاسِيَّةٌ الْإِثْنَاعَشْرِيَّة. عملية جراحية تهدف لفتح القناة البنكرياسية على أحد المواضع في الإثناعشري (بمبدأ عن مصرة أودي).

pancreaticoenterostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكُرِيَّاسِيَّةٌ عِشْوِيَّة. عملية جراحية تهدف لفتح القناة البنكرياسية على الأمعاء.

pancreaticogastrostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكُرِيَّاسِيَّةٌ مَعِدِيَّة. عملية جراحية تهدف إلى فتح قناة البنكرياس على المعدة.

pancreaticojejunostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكُرِيَّاسِيَّةٌ ضَلْجِيَّة. عملية جراحية تهدف إلى فتح قناة البنكرياس على الصائم.

pancreatin

بَنْكُرِيَّاتِين. مادة تستخلص من بنكرياس بعض الحيوانات كالمجمل أو الخنزير وتحتوي على إنزيمات هاضمة مثل الأميلاز والبروتياز والليباز، وقد تستخدم في المعالجة.

pancreatitis

إِثْتِهَابُ الْبَنْكُرِيَّاس. حالة تنشأ من تحلل نقي في النسيج البنكرياسي ينشأ عن تسرب الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس إلى موانه البرانشيمية المحيطة بالأقنية.

pancreatoduodenectomy

قَطْعُ الْبَنْكُرِيَّاسِ وَالْإِثْنَاعَشْرِي. عملية جراحية يستؤصل خلالها راس البنكرياس مع عروة الإثناعشري المحيطة، وغالباً لمعالجة الأورام.

pancreatogenous

بَنْكُرِيَّاسِيٌّ الْفَنَشَا. مادة تنشأ في البنكرياس.

pancreatography

تَصَوُّيْرُ الْبَنْكُرِيَّاس. دراسة شعاعية أو باستخدام الموجات فوق الصوتية للبنكرياس.

pancreatolithectomy

إِستِخْرَاجُ حَصَاةٍ بَنَكْرِيَّيَّةٍ. عمل جراحي يهدف إلى إزالة الحصاة في إحدى قنوات البنكرياس.

pancreatolysis

إِحْلالُ البَنَكْرِيَّاسِ. تخرّب في النسيج البنكرياسي يتلو شرب الإنزيمات البنكرياسية من القنوات إلى البرانشيم.

pancreozymin

بَنَكْرِيُوزِيمِين. خلاصة خام للغشاء المخاطي المعوي تعمل على تنبيه البنكرياس ليقرّر مفرزاته.

pancystitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ الشَّامِل. التهاب يصيب كامل جدار المثانة كما في التهاب الخلايا للمثانة.

pancytopenia

قِلَّةُ الخَلايا. نقص في تعداد جميع خلايا الدم الحمر والبيض والصفائح.

pandemic

جَالِيَّة. وباء ينتشر على امتداد رقعة جغرافية واسعة.

panencephalitis

إِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِل. التهابٌ بالفيروسات يؤدي لحدوث انخسالات داخل النويات ودخل الهيولى بالجسام دقيقة، ويتطور لإحداث أفات في المادة البيضاء والمادة الرمادية على حدٍ سواء.

panendoscope

مِنْظَرٌ شَامِل. منظار مثانة مقلّد باستخدام عدسات خاصة من شاتها أن تمكن من رؤية المثانة والإحليل بشكل كاف.

panendoscopy

تَنْظِيرٌ بِمَنْظَرِيٍّ. دراسة تشخيصية تستهدف استعراض كامل العضو المفحوص دفعة واحدة.

pang

1. قَمٌّ مُفَاجِئ. 2. ذَبْحَةٌ صَغِيرَةٌ. 1. وجع شديد ذو بدء مفاجئ. 2. ألم صدري ينتج من تضيق في الشرايين التاجية التي تغذي العضلة القلبية.

panhypopituitarism

قُصُورٌ شَاحِصٌ شَامِل. قصور في وظيفة الغدة النخامية بسبب تخرب شامل فيها يؤدي إلى فقدان وظيفة الغدد الجنسية، وفقد وظيفة الغدة الدرقية والغدة الكظرية. وقد يترافق بضيق الوزن. يسمى أيضاً التَّنَفُ المَخَاصِي.

panhysterosalpingectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ الشَّامِل. عملية جراحية تستهدف إزالة عضلة الرحم ومخاطبتها والغلالة الخارجية تحت الصفاق والعنق.

panhysterosalpingo-oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ والبُؤَيْفَتَيْنِ والمَبِيطَتَيْنِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم وعنق الرحم والبوقين والمبيضين في حالات الهبوط التام الشديد، وفي الأورام.

panic

هَلَج. خوف وقلق شديداً قد لا يكون لهما ما يبرّرهما أو يبرّر الشدة التي يحدثان عليها.

panleukopenia

قِلَّةُ الخَلايا البَيْضِ الشَّامِلَة. مرض فيروسي يصيب القطط، ويتصف بنقص في الخلايا البيضاء، وفقدان الشهية للطعام، والإسهال، والإقياء.

panmyelophthisis

قُفْرُ الدَّمِ بِعَدَمِ تَشَلُّجِ النَفْي. فقر الدم ينجم عن توقف نقي العظم عن توليد خلايا الدم الحمراء.

panmyelosis

كُثْرَةُ النَقُويَاتِ الشَّامِلَة. ازدياد في نشاط نقي العظم يؤدي لازدياد تعداد خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح في الدم المحيطي.

panniculitis

إِلْتِهَابُ السَّبَلَةِ الشَّخِمْيَّة. التهاب في طبقة الدهن تحت الجلد خاصة في البطن.

panniculus adiposus

سَبَلَةٌ شَخِمْيَّة. غشاء أو طبقة دهنية غالباً ما تتوضع تحت الجلد.

pannus

سَبَل. 1. تكون الأوعية الشعرية المترافق بترسب النسيج الضام تحت الظهارة القرنية في العين. 2. فرط نمو النسيج الضام على السطح المفصلي للمفصل المتحرك.

panophobia

رُهابٌ شَامِل. خوف مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

panophthalmitis

إِلْتِهَابُ العَيْنِ الشَّامِل. التهاب يصيب كل أنسجة وطبقات الكرة العينية.

panoramic

شَامِلُ الرُّؤْيَةِ. صفة لعنسة أو لجهاز بصري يتمتع بحقل رؤية واسعة.

panotitis

إِلْتِهَابُ الأُذُنِ الشَّامِل. التهاب يصيب جميع الأجزاء والبنى التشريحية للأنف.

panphobia

رُهابٌ شَامِل. خوف مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

pansexualism

الجَسْبِيَّةُ الشَّامِلَة. الوصف الذي رمى به لستاد فرويد مذهبه في علم النفس وإتمامه للجنس في تفسير أغلب الظواهر النفسية.

Panstrongylus

المُسْتَرْغَلَة. جنس من البق، ينقل الحفلييات من جنس المَتَقَبِيلَات.

pansystolic

شَامِلُ الانْتِقَاضِ. صوت إضافي مرضي يستمر طيلة فترة الانقباض بدءاً من الصوت الأول وحتى الصوت الثاني.

pansystolic murmur

نَفْخَةٌ انْتِقَاضِيَّةٌ شَامِلَة. نفخة قلبية تسمع في كامل زمن الانقباض.

pant

لَهَات. تسرع التنفس بسبب الجهد.

pantetheine

بَانتَيْيْتِين. مشتق أميدي من حمض البانتوثينيك، وهو أحد المركبات الاستقلابية الوسيطة في استقلاب تميم الإنزيم A وغيره من الإنزيمات، ويساعد على نمو الجراثيم.

panting

لَهَات. تَسْرُع في نظم التنفس مع نقص في عمقه بسبب إجهاد عضلي بدني أو نفسي.

pantomography

تَصَوِيرٌ مَقْطُوعِي بُعْدٍ. وسيلة تشخيصية تهدف لإجراء تصوير شعاعي أو بالرتين المغناطيسي لكامل العضو وبشكل مقاطع.

pantophobia

رُهابٌ شَامِل. خوف أو هلع مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

pantothenic acid

حَفْضُ البَيَانْتُوثِينِيك. حمض يدخل في تركيب تميم الإنزيم A ، وأحد أعضاء مجموعة الفيتامين B المركب.

pantropic

شُمُولِي الْقُوَّة. 1. عامل يجذب ويتألف مع عوامل أخرى عديدة دون أن يختص بالانجذاب لأحدهما دون غيره. 2. ما يتعلق بشمولية التوجُّه والانجذاب.

panuveitis

الْإِهَابُ الْجَنَبِيَّةُ الشَّامِل. التهاب يشمل كامل الغشاء العنبي في العين.

panzootic

جَافَرَةٌ. مَرَضٌ سريع الانتشار في حيوانات عديدة من أنواع مختلفة، يقابل الجائحة عند الإنسان.

papain

بَاقَانِين. مُخَضَّرٌ إنزيمي يحصل عليه من عصارة ثمر وأوراق البابايا ويحتوي على إنزيمات حالة للبروتينات.

Papanicolaou's stain

صِبْغَةُ بَابَانِيكولاو. مجموعة مركبة من الصبغات تستعمل في الخلايا المتشورة وخاصة تلك المأخوذة من المعبل لإجراء الفحص المخبري والخلاوي والحصول على التشخيص.

Papanicolaou test

بَاقَانَاو بَابَانِيكولاو. أسلوب للكشف عن السرطان المبكر غير المنتشر بواسطة فحص الخلايا المأخوذة من عنق وبطانة الرحم لتشخيص الأورام السرطانية. مخفصره Pap test.

Papaveraceae

فُصَيْيَّةُ الحَشَخَشِيَّات. نباتات ثنائية الفلقة يستخرج منها الحشخاش.

papaverine

بَاقَافِيرِين. قلواني بلوري أبيض اللون، ينصهر في درجة 147 مئوية ويذوب في الأسeton والكلوروفورم ولا يذوب في الماء. يستعمل مرخياً للمضلات ومسكناً للألم.

Papaver somniferum

حَشَخَاش. نبات عشبي، تستعمل المصارة اللبنية المستخرجة من ثماره كمخدرة وقاطعة للإسهال ومسكنة للسعال، لاحتوائها على المورفين والكوبئين والباقافيرين والنايكوش. وزراعته محرمة قانونياً ودولياً لما يؤدي من حالات تسمم وإعمان. وهو من الفصيلة الحشخاشية.

paper

وَرَق. مادة عضوية تُصنَّع بشكل صفائح رقيقة تستعمل لأغراض التشخيص والنسجيل.

paper chromatography

إِسْتِشْرَابٌ عَلَى الْوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خلائط عضوية أو معدنية مركبة بواسطة الامتصاص المتتابع لتلك المكونات على نوع خاص من الورق.

paper electrochromatography

إِسْتِشْرَابٌ كَهْرَبَائِيٌّ عَلَى الْوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خليطة مركبة من عدة مكونات بالاستعانة بالتيار الكهربائي، فتتحرك الجزيئات الحاملة لشحنة ما باتجاه المسرى المناسب لها.

paper electrophoresis

رَخْلَانٌ كَهْرَبَائِيٌّ عَلَى الْوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خليطة مُعَدَّة بتطبيق تيار كهربائي متعاود مع حركة العينة المفحوصة الموضوعية بشكل عمودي.

papilla

خَلْيْفَةٌ. بروز صغير يشبه حمة الثدي نطلق على العديد من البنى التشريحية الصغيرة والكبيرة.

papilla of Vater

خَلْيْفَةُ فَاتَر. موضع لتصباب القناة الصفراوية البنكرياسية في الاثناعشري. تسمى أيضاً أمبولة فاتر.

papillary

خَلْيِيفِي. 1. ما له علاقة بالخَلْيِيفَة. 2. ما له شكل الحليمية.

papillary carcinoma

سَرَطَنَةُ خَلْيِيفِيَّة. سرطان غدي يتميز بظهور ناميات إسبعية الشكل (تظهر على الفحص بالمجهر).

papillary cystadenoma

وَرَمٌ غُدِّي كَيْسِيٌّ خَلْيِيفِي. ورمٌ خَلْيِيفِي يحتوي على أكياس مجهرية في بنيتها.

papillary muscle

عُضْلَةٌ خَلْيِيفِيَّة. تتوالت عضلية في بطينات القلب تنشأ منها الحبال الوترية التي تتصل بدورها مع الوديقات الصمامية.

papillate

مُخَلَّم. 1. ذو خَلْيِيفَاتٍ أو مغطى بالحليمات. 2. شبيه بظهر الخَلْيِيفَة.

papilledema

وَدْمَةٌ خَلْيِيفِيَّةُ الْعَصَبِ البَصَرِيِّ. بروز في حليمية العصب البصري في قعر العين بسبب ازدياد الضغط داخل القحف.

papillitis

الْإِهَابُ الْخَلْيِيفِيَّة. ظهور علامات التهابية على قرص العصب السمي في قعر العين في سياق التهاب العصب العميق.

papilloadenocystoma

وَرَمٌ غُدِّي كَيْسِيٌّ خَلْيِيفِي. ورمٌ خَلْيِيفِي يحتوي على أكياس مجهرية في بنيتها.

papilloma

وَرَمٌ خَلْيِيفِي. نمط من الأورام الظهارية تنمو فيه الخلايا الظهارية مترافقة بالفرع الوعائي الذي يتصلب بنسيج ضام.

papillomatosis

وَرَامٌ خَلْيِيفِي. وجود أورام حليمية متعددة أو منتشرة.

papillomatous

وَرَمِيٌّ خَلْيِيفِي. متعلق بالورم الحليمي أو موصوف به.

papilloretinitis

إِقْتِهَابُ الشَّيْطَةِ وَالشَّيْطَةِ. التهاب في القرص البصري وفي الشبكية.

papillotomy

بَضْعُ الشَّيْطَةِ. عمل جراحي يستهدف قطع حزمة في البين مثل حزمة الاثناعشري.

papovavirus

الْفَرْوَسَةُ الْبَقَوِيَّة. مجموعة من الفيروسات الدنوية الصغيرة نسبياً والمقاومة للإيتير والتي يعد معظمها مكوناً للأورام أو يحتمل أن تكون كذلك.

Pap test

إِحْتِبَارُ بَابَاينِكُوْلُو. اختبار يستهدف كشف الخلايا الورمية في عنق الرحم.

papula

حُطَّاطَةٌ. تنظر papule.

papulation

تَكَوُّنُ الحُطَّاطَات. مرضٌ حُمُويٌّ أو تحسُّسيٌّ يؤدي لظهور انتفاخات حطاطية على الجلد.

papule

حُطَّاطَةٌ. انتفاخ جلدي بشكل لارتفاع صلب لا يحوي سائلاً يختلف حجمه بين رأس النوبس وحبة الحمص، ويختلف لونه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر إلى الأسود حسب السبب. تسمى أيضاً papula.

papulonecrotic

نُحْرِيٌّ حُطَّاطِيٌّ. تشكل حطاطات ذات مركز متفخر، وتشاهد خاصة في الفسل الجلدي.

para-

1. رُوح، شَفَع، 2. مُجَاوِر، 3. خَلَل، 4. بِلَا، 1. بَانَّةٌ تدل على وجود اثنين متشابهين. 2. بَانَّةٌ تدل على قرب شيء من آخر. 3. بَانَّةٌ تشير إلى سوء عمل ما. 4. بَانَّةٌ تشير إلى شكل كيميائي.

para-amino benzoic acid

حَمَضُ بَارَا أَمِينُو بَنْزُويك. حمض عضوي يمد طليعة لحمض الفوليك ولعامل نمو في الجراثيم والمضويات الدقيقة. يستعمل في المداواة كإحدى للشمس. مختصره PABA.

para-anesthesia

تُخْصِيَةُ أَسْفَلِ الْجِسْم. تطبيق تخدير على النصف السفلي من الجسم.

paraaortic body

جُذَّةٌ قَلْبِيَّة. بنية تشريحية عصبية غدية على جانبي الأبر.

para-appendicitis

إِقْتِهَابُ مُجَاوِرَاتِ الزَّائِدَةِ. التهاب النسيج الخلوي والصفق المحيطة بالزائدة الدودية على أنها مضاعفات لالتهاب الزائدة أو لالتهاب عضو حوضي مجاور له.

parabiosis

1. تَعْلِيْقُ الْإِنْسَانِي 2. تَعْلِيْقُ الْوَلَدِي لِلْعَصَب. 1. اتحاد ثوامين أو فَرَتَيْنِ من جنس واحد في العمليات التي تجري تجريبياً. 2. نقص في فاعلية وقائية تنبه عصب ما بشكل مؤقت.

paracentesis

بُرْزُل. إجراء جراحي يستهدف إدخال إبرة في جوف يحوي سائلاً. وتقريب تلك السائل جزئياً أو كلياً.

paraclinical

جَانِبُ الْمُشْرِف. تبدلات المرضية الوصفية والكيميائية الحيوية التي تعد مسؤولة عن المظاهر والأعراض السريرية الواضحة.

Paracoccidiodes

نُظَيْزُ الْكَرَوَانِي. جنس من الفطور، يتكاثر بالتبرعم المتعدد في الخمائر وفي الأنسجة. ومن أشهر أفراده نظير الكرواني البرازيلي.

paracoccidioidomycosis

الْفُطْرُ نُظَيْزُ الْكَرَوَانِي. مرضٌ حُبيبي مزمن ينتهي غالباً بالموت تسببه فطور من جنس نظير الكرواني البرازيلي يبدأ بإصابة الرئتين، ومنها ينتشر إلى الجلد والأغشية المخاطية والعقد الليمفية والأحشاء الباطنية.

paracoccus

نُظَيْزَاتُ الْكَرَوَانِيَّة. جنس من الجراثيم الهوائية غير محد الانتساب، سلبي الغرام، ذو شكل مكور أو شبه كروي.

paracrine

نُظَيْزُ الصُّغَاوِي. 1. نمط من الوظيفة الهرمونية يتم فيها تركيب الهرمون وإطلاقه من خلايا صماوية. 2. إفراز هرمون ما من عضو غير الغدة المسؤولة عن إفرازه في الحالة العادية.

paracusia

حُطْلُ السَّمْع. حدوث إعاقة أو قصور في الوظيفة السمعية.

paracystitis

إِقْتِهَابُ مُجِيطِ الْغُدَّة. التهاب النسيج الضام الذي يحيط بالغدة البولية.

paradidymis

الْبُرَيْيخ. بنية صغيرة، متفرجة تلاحظ عند البالغين في القسم الأمامي من الحبل المنوي.

paradigm

إِطَارٌ مُفَاهِمِي. نموذج نمطي للتفكير أو للمفاهيم، وطريقة للنظر إلى الظواهر يعمل العلماء وفقاً.

paradox

1. مُتَنَاقِض 2. مُتَارَكَّة. 1. يحدث بشكل لا يتماشى مع ما هو مألوف. 2. يحدث بشكل يدعو للاستغراب.

paradoxical embolus

صِبْغَةٌ مُتَنَاقِضِيَّة. صمّة تنتقل إلى الدوران في الشرايين المحيطة عبر نقص في حاجز بين البطينين أو بين الأذينين، وعادة عبر ثقبه بيسوية كبيرة.

paraesophageal cyst

كَيْسَةٌ جِذَارِي الْغَرِي. كيسة قصبية وثيقة الارتباط بالجدار المريئي تحتوي على الغضروف، وهي مليئة عادةً بمواد شبيهة بالمخاط، وبخلايا ظهارية متوسطة.

paraffin

بَارَافِين. شمع هيدروكربوني نقي يستخدم في تحضير القِئَات النسيجية وإعدادها للفحص المجهرى، وفي المداواة كملين أو كملن.

paraffinoma

وَرَمٌ بَارَافِينِي. ورمٌ حُبيبي مزمن ينتج تلو التعرض للبارافين لمدة طويلة.

paraganglioma

وَرَمُ الْغُدَّةِ الْمُتَفَتِّتَةِ. ورمٌ ينشأ على حساب العقد المستتمة التي تتألف من خلايا اليقة للتلون بالكروم.

paraganglion

مُتَفَتِّقِم. عقدة أو جسم صغير ينشأ عن تجمع للخلايا الالية للتلون بالكروم المشتقة من الوريقة الخارجية العصبية، ويحدث عادة خارج القلب الكطري قرب العقد الودية وجانب الأبر وفروعه الرئيسية.

paragastric

مُجَاوِرٌ لِلْمَعِدَةِ. توصيف تشريحي لما يقع قرب المعدة.

paragonimiasis

دَاءُ جَانِيِيَّةِ الْمَنَاسِيل. الإصابة بجنس من الديدان المنبسطة، إثر تناول الطلزون والسك، وتظاهر بشكل اكياس في الرئتين أو الكبد أو جوف البطن.

Paragonimus

جَانِيِيَّةُ الْمَنَاسِيل. جنس من الديدان المنبسطة تتطفل على مضيفين هما الطلزون والسك. وتحدث إصابات عند الإنسان بشكل اكياس في الرئتين أو الكبد أو جوف البطن.

paragranuloma

نُظَيِّرُ الْوَرَمِ الْخَبَثِيِّ. أكثر أشكال داء هوبكين سلامة، وغالباً ما يكون محدوداً في العقد اللمفاوية فقط.

parahemophilia

نُظَيِّرُ الْفَاغُور. ميلٌ وراثي للنزف ينتج عن عوز العامل الخامس للنخثر.

parahormone

نُظَيِّرُ الْهُرْمُون. مادة ذات تأثير شبيه بتأثير الهرمون، ولكنها ليست هرموناً، وهي تعمل على التحكم من بعد في وظيفة بعض الأعضاء.

parakeratosis

خَلَلُ الْفَقْرُن. استمرار وجود النوى في الخلايا المتقرنة في سيرها باتجاه الطبقة القرنية من الجلد. ويعد أمراً سوباً في الأغشية المخاطية الحقيقية للفم والمهبل.

parakinesia

خَلَلُ الْحَرَكَةِ. حدوث إعاقة في الوظيفة الحركية. ففي العين مثلاً يلاحظ حدوث فعل غير منتظم في العضلات العينية.

paralalia

خَلَلُ التَّلَفُّظ. اضطراب في الكلام، وخاصة في إخراج الأصوات من المبلين الصوتيين، وتظهر أصوات غير مرغوب في إظهارها، أو تبديل حروف بحرف.

paraldehyde

بَارَالِدِيهِد. مركب عضوي ينتج عن بلمرة الدريد الفحل. وهو سائل لزج، قابل في الماء، ينصهر عند درجة 12.6 ويغلي عند 124.5 مئوية يستعمل مندياً ومركباً وسيطاً في الصناعات الدوائية ومسكناً ومخدراً.

paralexia

خَلَلُ الْقِرَاءَةِ. اضطراب عصبي يتمثل في نقل أو استبدال الكلمات أو مقاطعها أثناء القراءة.

paralgesia

1. مَنَلٌ مُؤَلَم. 2. شَوَاشٌ الْجَسْم. 1. اضطراب في الحس مترافق بشيء من الألم. 2. إحساس جلدي غير سوي وقد يكون مزعجاً، كالسبب بببيب الفعل أو الحرق أو البرد.

parallelometer

مُقَيِّمُ الْمَوَازَاة. آلة تستعمل في صناعة الأجهزة السنية الجزئية الثابتة والنزوعة للتحقق من صحة الموازاة بين الخطوط والسطوح، أو لموازاة الوصل والدعامات المستعملة لتثبيت هذه الأجهزة.

parallergy

أَرْجِيَّةٌ مُتَعَدَّة. حالة حدوث أريج من محسّس نوعي يجعل البدن مؤقياً للتفاعل مع مواد أخرى محسّسة مما ينتج عنه تظاهرات سريرية تختلف عن التأثيرات الأصلية لتلك المواد.

paralysis

شَلَل. فقد أو تاذي الوظيفة الحركية ينتج بشكل جزئي عن تاذي الكليات العصبية أو العضلية.

paralysis of accomodation

شَلَلُ الْمُطَابَقَةِ. يحدث شلل عضلات المطابقة الهدبية في العين باستعمال قطرات الأتروبين أو بسبب رض أو شلل الزوج القحفي الثالث (العصب المحرك المشترك) ويكون وحيد الجانب. أما في حالات الشقاق والسكري والسمايا والغولية فيكون ثنائي الجانب.

paramania

هُوسُ الشَّكْوَى. اختلال في الوظيفة النفسية وفي المزاج خاصة يجعل صاحبه يتمتع بسرد شكويه للناس.

Paramecium

الْبَارَامِيْسِيُوم. جنس من الحيوانات الأولية المُتَعَبَّة.

parameter

1. مُتَنَاهِيَت. 2. مَقْلَم. 1. ثابتة عشوائية تؤخذ في الدراسات الإحصائية والرياضية مثل الوسطي والانحراف المعياري. 2. خاصية لنظام يمكن قياسه عدياً.

paramethadione

باراميتاديون. دواء مضاد للاختلاج يستفاد منه بصورة مبدئية في معالجة الداء الصغير من الصرع.

parametric

1. ثَلَاثِي. 2. مُجَاوِرٌ لِلرَّجَم. 1. مُتَعَلِّقٌ بِثَابِتَةٍ مميّزة لحدث ولظاهرة ما. 2. ما يقع إلى جانب الرحم.

parametric test

إِحْتِبَازٌ ثَلَاثِي. اختبار إحصائي يعتمد على افتراض أو مجموعة الافتراضات حول توزع البيانات، كالافتراض مثلاً على أنها متوزعة بشكل نظامي.

parametrium

مُجَاوِرُ الرَّجَم. امتداد الغشاء المصلي من الجزء الذي يقع أعلى عنق الرحم إلى الجانبين بين طبقتي الرباط العريض.

paramnesia

زَيْفُ الذَّاكِرَةِ. رواية المريض، بكل يقين، ما لم يحدث إطلاقاً، وإضافته زيادات وتخريفات على حوائث بسيطة، تشاهد في حالات العته الشميخي وعته كورسكوف.

paramyoclonus

نُظَيِّرُ الرُّمَحِ الْغَضَلِي. حالة تتصف بتقلصات عضلية رمعية لعضلات مختلفة ومتعددة.

paramyotonia

تَشَنُّجٌ غَضَلِيٌّ تَوَثُّرِي. مَرَضٌ يشتم بحدوث تشنجات توتورية، وغالباً ما يكون وراثياً أو ولاءياً.

paramyotonia congenita

التَشَنُّجُ العَضَلِيُّ التَّوَتُّرِيُّ الجَلْفِيُّ. حالة اسرية وراثية تتميز بظهور التصلب والضعف في العضلات عند التعرض للبرد والاستثارة. وهي تنتقل كخلة صيفية جسمية سائدة، وتعد شكلاً من أشكال فرط البوتاسيوم في الشلل الدوري العائلي.

paramyxovirus

فَيْرُؤُسٌ فَيَرْؤُصٌ مُخَلِّطِي. أحد عناصر مجموعة من الفيروسات المخاطية، ومنها فيروسات النكاف والمحصبة، وهي تحوي الرنا ولها غلاف بروتيني حساس للإثير.

paranasal sinus

جَيْبٌ مُجاوِرٌ لِلأنف. أحد التجاويف المحيطة بالحفرة الأنفية مثل الجيب الجبهي أو الفرياني أو الوتدي.

paraneoplasia

ضَوَاجِبُ الوَرَم. تبدلات تحدث في أعضاء بعيدة عن العضو المصاب بالورم أو بالانفصال الورمية.

paranephritis

1. لَتِجَهَابُ الكُظُر. 2. لَتِجَهَابٌ مُجاوِرٌ لِلْكَلْبَةِ. 1. التهاب في غدة الكظر. 2. التهاب في النسيج الضام المحيط بالكلى.

paranephros

الكُظُر. غدة تقع فوق الكلية.

paranola

رُؤْر. مرض نفسي بطيء التكون، يتمثل بوهام منتظم وثابت وغير قابل للتغيير بشكل شك أو ارتياب أو سوء تأويل.

paranoid

رُؤْرِيٌّ. ما له صفات الرُّؤْر.

paranoid personality

شَخْصِيَّةٌ رُؤْرِيَّة. صفات شخص يتصف بالميل للحساسية المفرطة والمبالغة في تقدير أهمية ذاته، وإظهار العداء والشك والريبة للآخرين واتهامهم بالتخطيط لإذاته.

paranoid schizophrenia

فُصْلُمٌ رُؤْرِيٌّ. أكثر أنواع الفصام شيوعاً في أغلب مناطق العالم، يشتمل على سيطرة توهمات ثابتة نسبياً مع هلوسات سمعية غالباً واضطرابات في الإرادة والكلام وتبدل وعدم اتساق الوجدان والإرادة. قد يكون نوبى الشكل أو مزمناً.

paranoid state

حَالَةٌ رُؤْرِيَّة. مجموعة اضطرابات نفسية تتظاهر بإصابة المريض بلوهم عظيمة ولوهم اضطهاد مستمرة.

paranomia

خَلَلٌ القَسْمِيَّة. خُبْسَةٌ تتسم بفقد القدرة على تسمية الأشياء التي يحس بها المصاب أو يراها.

paranucleus

نُطْفُزُ النُّوَّة. جسيم يرى في بعض الحالات في الهيولى القريبة من النواة.

paraosmia

خَلَلُ الشَّم. انحراف في حاسة الشم بشكل تغير في التعرف على نوعية الأشياء ذات الرائحة.

paraparesis

شَلَلٌ سُفْلِيٌّ. شلل جزئي، غير كامل الشدة، يصيب الطرفين السفليين.

paraphasia

لَجَلَجَةٌ. أحد أشكال اضطراب التعبير عما يجول في خاطر، نطقاً أو كتابةً أو إماءً، وفيه يستخدم الليل كلمات غير صحيحة فيقول "شَوْكَةٌ" بدلاً من "ملعقة" أو طيارة بدلاً من سيارة أو يستعمل كلمات مبتكرة لا معنى لها مثل بات بدلاً من باب.

paraphemia

خَلَلُ الكَلِمَات. خُبْسَةٌ تتسم باستخدام المُصَنَّب للكلمات الخاطئة.

paraphilia

شُنُوْدٌ جَنْسِيٌّ. اضطراب نفسي يتسم بإلحاح جنسي وخيالات تتعلق بإللال الشريك أو الآخرين.

paraphimosis

بَحْتِنَاقُ القُلَّة. انكماش وانقباض يحدث في القلفة خلف حشفة القضيب.

paraphrenia

إِرْؤُور. إصابة المريض بوهام وتخيلات تبدأ بعد سن الأربعين لتصبح ثابتة وقوية مع احتفاظ المريض بتماسك شخصيته.

paraplegia

شَلَلٌ نِصفِيٌّ سُفْلِيٌّ. شلل يصيب الطرفين السفليين في الإنسان بسبب آنية في النخاع الشوكي.

parapraxis

خَلَلُ الأَدَاء. حدوث فترات من الانحرافات العقلية أو في الذاكرة تنتج عن ترابط لا واع بين الدوافع.

paraprotein

بارابروتين. غلوبولين مناعي، ينتج من قبل إحدى نساقل الخلايا المصورية للورمية التي تتكاثر بشكل غير سوي، كما في الورم النقوي وفي الغلوبولينات البَرْؤِيَّة.

parapsoriasis

نُطْفُزُ الصُّبْنِيَّة. مجموعة من الانفعالات الجلدية بطيئة السير، ومستمرة، وذات شكل حطاطي حماموي متقشر. وهي في الغالب منيعة على المعالجات.

parapsychology

مُفَارِجَاتٌ نَفْسِيَّة. مبحث الظواهر النفسية والعقلية التي لا ينطبق عليها المنهج العلمي في الوقت الحاضر، وتدخل في حكم الفيبات، مثل التخاطر والتنويم والإيحاء. تسمى أيضاً بِطَم النفس اللاتجريبية.

pararrhythmia

خَلَلُ النظم. عدم انتظام دقات القلب ينتج عن وجود بؤرتين ثالثتين تعملان بشكل مستقل عن بعضهما البعض في إحداث تنبيهات قلبية وبسرعتين مختلفتين. يسمى أيضاً perasytyle.

parasexual transmitting

نَقْلٌ لِاجْنَسِيٍّ. انتقال الصفات الوراثية ممثلة بالغنا دون انقسام أو تزاوج، مثل التحول والتبغ والاقتران.

parasite

طَفِيلِيٌّ. 1. نبات أو حيوان يعيش على عضويات أخرى، ويستحصل منها على بعض الفوائد. 2. أحد توأمين غير متكاثرين، وهو أصغرهما وأقلهما تطوراً، وغالباً ما يكون معتمداً جسدياً على الآخر.

parasite density

كثافة الطفيلين. تعدادات الطفيليات الفردية في جمهرة ما محسوبة باستخدام الوسط الحسابي.

parasitemia

وَجُودُ الطُّفَيْلِي فِي الدَّم. طور من العدوى يكون فيه الطفيلي جاثلاً في الدم المحيطي، كما هي الحال في الملاريا.

parasitism

تَطْفُل. 1. تعايش نوعين من الكائنات الحية بحيث يعتمد أحدهما على الآخر ولا يستطيع العيش بدونه. 2. الإصابة بعدوى طفيلية.

parasitology

عِلْمُ الطُّفَيْلِيَّات. فرع من علم البيولوجيا يهتم بدراسة العضويات النباتية والحيوانية التي تعتمد في معيشتها على مخلوقات حية أخرى.

parasitophobia

رُهابُ الطُّفَيْلِيَّات. خوفٌ شاذ من الطفيليات بدون مبرر لها.

parasomnia

النُّومُ المُضْطَرِب. أحداث عارضة غير طبيعية أثناء النوم، ترتبط في الطفولة بتطور الطفل، لكنها في سن الرشد تكون أساساً نفسية المنشأ، ومن أمثلتها السير أثناء النوم وقفز الكوابيس.

paraspadias

مَيَالُ جَانِبِيَّ الإِنْفِتاح. حالة ولادية يفتتح فيها الإحليل على أحد جانبي القضيب.

parasphenoid

لَوْتَيَوِي. عظم صغير في قاعدة القحف يقع قرب العظم الوتدي.

parasympathetic

نَفْثِيَّزُ الوُدِّي. أحد قَرْعِي الجملة العصبية المستقلة تذهب أعصابها قبل العقدة مع الأعصاب القحفية، وفي الجنور لبطنية للأعصاب العجزية، وهي تعصب القلب والعضلات الملساء وغدد العنق والرأس والصدر والبطن والأعضاء.

parasympatholytic

خَالُ لِنَفْثِيَّزِ الوُدِّي. مركَّب أو تأثير يؤدي لسلسلة من المظاهر تقلد المظاهر التي تنتج عن انقطاع عصب لادوي. يسمى أيضاً مُضاداً للكولين.

parasympathomimetic

شُعَاكِي لِنَفْثِيَّزِ الوُدِّي. دواء أو عمل يؤدي لنتائج تشبه ما ينتج عن تنبيه عصب نظير الودي.

parasynapsis

مُشَابَهةُ مُجَانِبِيَّ. اتحاد الصبغيات من الجانب (جنباً إلى جنب) أثناء الطور الانقسامى المتصّف.

parasystole

خَلَلُ الإِنْفِثاق. انظر parathymia.

parathion

بَرَاثيون. مركب عضوي سام، يستعمل مبيداً للحشرات وللقراد.

parathormone

بَارَاثُورْمُون. مركب عديد الببتيد تفرزه الغدة الدرقية (المجاورة للدرق) مباشرة في الدم ليعمل على تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. يسمى أيضاً هرمون الدريقات.

parathyroid gland

الغُدَّةُ الدُّرَيْقِيَّة. غدة صغيرة، وهي واحدة من أربع غدد موجودة داخل أو بقرب الغدة الدرقية والمسؤولة عن تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. تسمى أيضاً الغدة المجاورة للدرق.

parathyroid hormone

بَارَاثُورْمُون. مركب عديد الببتيد تفرزه الغدة الدرقية (المجاورة للدرق) مباشرة في الدم ليعمل على تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. يسمى أيضاً هرمون الدريقات.

paratrachoma

نَفْثِيَّزُ التَّرَاخوما. شكل من أشكال التهاب الملتحمة، يسمى أيضاً التهاب الملتحمة الاشتعالي.

paratrichosis

خَلَلُ نُمُو الشَّعر. حالة يكون فيها الشعر غير مكتمل النمو أو ينمو في مناطق غير مألوفة.

paratuberculosis

نَفْثِيَّزُ السُّل. مرض يشبه السل، والعامل المسبب له منقطرة غير المتقطرة الدرقية.

paratyphoid fever

خُمَى نَفْثِيَّزَةٍ لِقَيْفِيَّة. مرض جرثومي سار يصيب الإنسان ويشبه الحمى التيفية، وتسببه جرثومة السالمونيلا نظيرة تيفية.

paregoric

صِبْغَةُ الأفيون الكالوريَّة. خليط من مسحوق الأفيون والكافور مع الكحول ومكونات أخرى، يعمل كمضاد للحركات التشنجية للأمعاء وخاصة في معالجة الإسهال.

parenchyma

نَحْن. النسيج الحشوي المتخصص في عضو ما (مثل الكبد أو الكلية) مقارنة مع النسيجين البطني والظهاري.

parenchymatous goiter

ذُرَائِي مُنْفُثِي. ضخامة درقية مترافقة مع ازدياد في عدد الجريبات وتكاثر في النسيج الظهاري المبطن لتلك الجريبات.

parenchymatous inflammation

إِنْفِثَابٌ مُنْفُثِي. التهابٌ يتركز بشكل رئيسي في الأقسام والناصر الرئيسية للمشكلة للعضو.

parenchymatous mastitis

إِنْفِثَابٌ لُدِّي مُنْفُثِي. التهاب يصيب النسيج المتني في الثدي حول القنيات وبين الغدد اللبنية.

parenchymatous nephritis

إِنْفِثَابٌ لِكَلِيَّةٍ مُنْفُثِي. التهابٌ يصيب مَنَى الكلية.

parenchymatous neuritis

إِنْفِثَابُ الأَعْصَابِ المُنْفُثِي. التهاب يصيب بشكل رئيسي المحاور والنخاعين المحيط بها في الأعصاب المحيطية.

parenteral

خَفَنًا. إدخال سائل أو مادة دوائية عن غير طريق الدم، إما بالعضل أو بالوريد أو عبر المستقيم.

paresis

شَلَلٌ خَفِيف. فقدان غير كامل للقدرة العضلية أو ضعف يصيب أحد الأطراف.

paresthesia

تَفْثِيل. إحساس بوخز خفيف يشبه سير النمل على الجلد.

parietal

جُدَارِي. صفة متعلقة بجدار عضو أو بنية جسمية أخرى.

parietal bone

العَظْمُ الجِدَارِيّ. العظم الذي يشكل جانب القحف وجزء من سقفه.

parietal cell

خَلِيَّةٌ جِدَارِيَّةٌ. انظر acidophilic cell.

parietal cell vagotomy

قَطْعُ الْمُجَاهِمِ بَالِغُ الإِنْتِقَاء. عمل جراحي يهدف لقطع انتقائي للألياف العصبية المعوية التي تعصب الثلثين القريبين من المعدة (مكان وجود الخلايا الجدارية التي تفرز الحمض)، ويجري بشكل خاص لمعالجة قرحة الاثنا عشرية.

parietal lobe

الفَصُّ الجِدَارِيّ. الفص الموجود على القشرة الدماغية، وهو جزء من القشرة يقع بين شق رولاندو والفص القذالي. وهو يلعب دوراً خاصاً في الإحساس الجسدي.

parietal peritoneum

الصَّفَائِقُ الجِدَارِيّ. جزء من الصفاق يبطن جدار البطن.

parietal pleura

جَنْبِيَّةٌ جِدَارِيَّةٌ. غشاء يبطن السطح الداخلي من التجويف الصدري.

Parietaria officinalis

عُشْبِيَّةُ الرُّجَاج. نبات عشبي حولي يستعمل كامله في معالجة آلام الأسنان والمفاصل والالتهابات، بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات، لاحتواكه على أملاح البوتاسيوم ومواد عفصية وأساس مر. وهو من الفصيلة القرصية.

Parinaud's syndrome

مُتَلَزِّمَةٌ پارينو. شلل الحركة المقترنة للعينين للأعلى بدون شلل في الحركات المقاربة. وترافق الإصابة بأورام الدماغ المتوسط.

Paris quadrifolia

عُشْبِيَّةُ پاريس. نبات عشبي معمر يستعمل كامله أو أجزائه فقط كسكن وسفاد للشلل والاحتقان بشكل منقوع أو صبغة لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الصابونين والباريسيتين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

parity

1. رَقْمُ وَلَدَةٍ. 2. تَسَاوِي. 1. عدد الولادات لمواليد أحياء للمرأة. 2. تشابه شديد يصل إلى حد التماثل.

Parkinson's disease

مَرَضُ پاركنسون. مجموعة من الأمراض العصبية تشترك في نشأتها من إصابة الجهاز خارج الهرمي، ومنها اضطراب الوظيفة الحركية، وفسولة العضلات، ورعاش. يسمى أيضاً parkinsonism.

parkinson's face

سَخْفَةٌ پاركنسونية. ملامح وجه المصاب بداء باركنسون، وهي تتسم بالجمود، وعدم وضوح المشاعر على قسماته.

Parkinsonian syndrome

مُتَلَزِّمَةٌ پاركنسونية. أحد أشكال داء باركنسون مجهول السبب أو التي تنتج عن تنكس الجسم المضطرب أو العادة السوداء مثل التهاب الدماغ النولمي.

parkinsonism

الباركنسونية. انظر parkinson's disease.

paromomycin

پاروموميسين. مضاد حيوي واسع المفعول ينتج عن فطر خاص مر

المتسلسلة الشفاء. وهو فعال في معالجة الزحار الأميبي المعوي عند الإنسان.

paronychia

دَلَجِس. التهاب مُقَيِّح حول حاشية الظفر. يسمى أيضاً paronychia.

parooophoron

بُؤَيْق. بنية من الأنبيبات الصغيرة المتجمعة تقع بين ثنيات مسراق البوق، وهو من بقاء الجزء المفرغ من الكلية الوسطى (الجنينية).

parophthalmia

إِلْتِهَابٌ مُجَنِّطٌ لِمُقَلَّة. التهاب النسيج الضام المحيط بالعينين.

parorchidium

إِنْتِبَاقُ الخُصِيَّة. انتقال الخصية من مكانها المعتاد وارتباطها عنه.

parorchis

بُرَيْخ. جسم مستطيل على الحافة العلوية الخلفية للخصية، يتألف من قسم أمامي (رأس البريخ) وقسم متوسط (جسم البريخ) وقسم خلفي (فنب البريخ).

parorexia

وَحْم. رغبة ملحة في تناول مواد لا تستعمل في التغذية عادة، ولا يشتهيها معظم الناس، مثل الطين. وهي تشاهد بشكل خاص لدى النساء الحوامل ولدى المُصابِيْنَ.

parotid

1. قُرْبُ الأُذُن. 2. نَكَفِي. 1. صفة لأي بنية تشريحية تقع قريبة من الأذن. 2. ما يتعلق بالغدة النكفية.

parotid duct

قَنَاة نَكَفِيَّة. قناة تنقل المفرزات للعابية من الغدة النكفية إلى جوف الفم.

parotid gland

الغُدَّةُ النَكَفِيَّة. الغدة اللعابية الكبرى لدى الإنسان، تقع أمام وتحت الأذن الخارجية، وهي غدة مركبة عنقوية الشكل ومصلية، تتصل بجوف الفم بواسطة قناة تصب في جوف الفم قرب الطاحنة الثانية.

parotiditis

انظر parotitis.

parotid notch

القُدَّةُ النَكَفِيَّة. ثمة تقع بين راء الفك السفلي وبين الناتئ الخشائي من العظم الصدغي.

parotitis

إِلْتِهَابُ النَكَفِيَّة. إصابة الغدة النكفية بالالتهاب. يسمى شكله الوبائي الفيروسي بالنكاف. يسمى أيضاً parotitis.

paroxysm

1. إِنْتِبَاق. 2. إِشْفَاد. 1. حدوث المرض على شكل نوبات تحدث فجأة ثم تختفي فجأة لتعود بعد فترة. 2. ازدياد في حدة الأعراض.

paroxysmal dyspnea

ضَيْقُ النَّفْسِ الإِنْتِبَاقِيّ. نوب متكررة من ضيق النفس تحدث في سياق الأمراض القلبية أو الرئوية، ومن أهم النوب القلبية فشل القلب الذي يشهد ضيق النفس فيه عند الاضطجاع فتوقظ المريض من نومه لزيادة حمل القلب من السوائل الملتدة إلى القلب أثناء النوم وترلكها في الرئتين.

paroxysmal tachycardia

تَشَرُّعُ الْقَلْبِ الْإِنْتَابِيّ. زيادة في عدد ضربات القلب تبدأ فجأة وتنتهي فجأة.

pars

جُزء. تسمية تشريحية تطلق على ما هو قسم من كامل عضو ما.

pars anterior

الْجُزءُ الْخَلَايِي الْأَمَامِي. القسم الامامي، الكبير الحجم، والمُفَرِّز من الفص الامامي للنخامة الغدية. يسمى أيضاً pars distalis.

pars distalis

الْجُزءُ الْخَلَايِي الْخَلْفِي. انظر pars anterior.

Parsley

بَقْلُونَس. نبات عشبي ينتمي إلى رتبة الخيميات. يزرع لأوراقه الصالحة للأكل والمفيدة في المعالجة المبردة للبول وللحليب والمهضمة.

pars nervosa hypophyseos

الْجُزءُ الْخَلَايِي الْعَصَبِي. القسم السفلي من النخامة.

Parsnip

جَرْزَرٌ أَتَيْض. عشب حوْلي، ينشأ في منطقة البحر الابيض المتوسط. ينتمي إلى رتبة الخيميات، ويذرع للاستفادة من جذره الوتدي في الطعام.

pars plana

الْجُزءُ الْأَنْطَس. منطقة من الوجه الخلفي للجسم الهدبي في العين تشكل الثنتين الخلفيين منه، وتحتوي على أنلام خفيفة.

pars plicata

الْجُزءُ الْمُتَنَفِّسِي. الثلث الامامي للجسم الهدبي في العين يحمل ما يقرب من 75 من الزوائد الهدبية التي ينشأ منها الرباط المعلق للجسم البلوري.

pars tubercula

الْجُزءُ الْخَلَايِي الْخَصِيّ. زوج من النتوءات تقع امام او فوق سويقة الغدة النخامية.

part

جُزء. انظر pars.

part. seq.

مختصر عبارة "كَيِّكُ مُتَسَاوِيَة" parts aequales. وهو مختصر يشلول في الصيلة والمداواة وتحضير الوصفات الموائية، اصله اللاتيني يوصي بأخذ كميات متساوية من مكونات الدواء المركب. يُشار إليه أيضاً بـ p.ae.

partial agglutinin

رَاضَةٌ جُزْئِيَّة. راضة ترص الجراثيم او الخلايا ذات العلاقة بالمستوصات في تمديدات ضئيلة.

partial denture

بَنَلَّةٌ جُزْئِيَّة. جوهزة سنية دائمة او قابلة للإزالة يعدها طبيب الاسنان لمرضه لتحل محل واحد او اكثر من الاسنان الطبيعية بعد قلعها، تدعها الاسنان المجاورة والنسج المحيطة والقريبة.

partial ophthalmoplegia

شَلْلُ الْعَيْنِ الْجُزْئِي. شلل يصيب بعض عضلات العين، ويبقى بعيداً عن العضلات الأخرى.

partial transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مَوَاضِعِ الْأَوْعِيَةِ الْكَبِيرَةِ الْجُزْئِي. تشوه خلقي ولادي، يلاحظ فيه تغير موضع الابهر بشكل كامل، حيث ينشأ من البطن الأيمن، وتغير موضع الشريان الرئوي في الجانب الأيسر ليصبح ممطياً البطن الأيسر، مع عيب الحاجز بين البطنين، مع قرب ضخامة البطن الأيمن، ويتوضع الابهر أمامياً في حين يتوضع الرئوي في الخلف.

partition chromatography

إِسْتِشْرَابٌ تَقْلَسُمِيّ. استشراب يستفيد من توزع الذوائب بين صفيحتين مائمتين.

part learning

التَعَلُّمُ بِالْجُزْئِيَّة. إتقان جزء من مهارة معقدة قبل الانتقال إلى الأجزاء التالية منها، ثم دمج الأجزاء المتعلمة بعضها مع بعض، مثل تعلم الشعر شطراً شطراً أو بيتاً بيتاً.

Partsch operation

عَقْلِيَّةٌ بَارْتش. طريقة تقنية لمعالجة جراحية للكيسة السنية.

parturient

مُلْجِض. امرأة في تمام الحمل، دخلت في المراحل المتتالية للولادة.

parturifacient

مُغْعِلَةٌ لِمُخَاض. مادة أو منوورة أو عمل من شأنه أن يحدث المخاض أو يعجل الولادة.

parturiometer

مِقْيَاسٌ بِشِدَّةِ الْمَخَاض. أداة تحدد تقدم المخاض بقياس القوة الدافعة للرحم.

parturition

1. مَخَاض. 2. ولادة. 1. سير عملية الولادة نحو نهايتها. 2. العملية الكاملة التي تنتهي بإنجاب الطفل.

parulis

مُغْلٌ لِقَوِيّ. خراج ينشأ من بنى الأسنان ويتجمع تحت السمحاق في منطقة اللثة.

parvovirus

فِيْرُوسٌ صَغِير. مجموعة من الفيروسات شديدة الصغر متشابهة بالشكل، مقاومة للإيتر، تحتوي على الدنا، وتضم الفيروسات المتعلقة بالفنديات. يسمى أيضاً الفيروس البيكودنلوية.

PAS

مختصر حمض البارامينوساليسيليك para aminosalicylic acid. وهو أحد أدوية معالجة السل، له تأثير مثبط لاصطناع الجراثيم المسببة للسل لحمض الفوليك.

pascal

باسكال. وحدة قياس معتمدة من هيئة المقاييس لقياس الضغط، وهي تعادل قوة نيوتن واحد المطبقة على متر مربع واحد. ومزده Pa.

Paschen bodies

أَجْسَامٌ بَاشِن. تَجَمُّعٌ للأجسام البنيية التي تظهر في الجُدري.

passenger variable

مُتَغَيِّرٌ غَاطِر. متغير يتغير بشكل منهجي مع المتميز التابع المدروس دون أن يكون له ترابط سببي معه.

Passifloraceae

الْفَصِيلَةُ الْأَلْبِيَّة. فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة متسلفة غالباً.

تنتمي إلى رتبة البنفسجيات، أزهارها كثيرة البتلات ومزودة بالإكليل، بنورها زيتية، تستخدم كمسكن ومضاد للتشنج.

Passiflora incarnata

زَهْرَةُ الأَلام. نبت عشبية، تستعمل زهوره وكامل أجزائه كمسكن ومضاد للتشنج بشكل فعلي لاحتوائه عناصر فعالة سكرية وحمضية ومعننية. وهي من الفصيلة الألامية.

passive

لأَفَاعِل. فقدان المبادرة وعدم البدء بالنشاط، والاكتفاء بتلقي التأثير من الغير.

passive congestion

إِحْتِقَانٌ لِأَفَاعِل. زيادة احتواء عضو أو جزء من الجسد على كمية من الدم بسبب نقص عودة الدم الوريدي منه.

passive cutaneous anaphylaxis

ثَقُلٌ جِلْدِيٌّ لِأَفَاعِل. اختبار التحري وجود أرج لمادة ما. تعمل المادة داخل الجلد، يتلوها حقن تلك المادة وريدياً بعد 3 ساعات ممزوجاً بصيغة إيفان الزرقاء.

passive dependent personality

شَخْصِيَّةٌ لِأَفَاعِلَةٍ إِكْلَافِيَّة. اضطراب في الشخصية يتميز بنموذج سلوكي يتصف بنقص ثقة بالنفس والتردد، والميل إلى التعلق بالآخرين والتماس دعمهم وتأييدهم.

passive exercise

تَقْوِيْنٌ لِأَفَاعِل. حركات تجري بتأثير القوى المطبقة على أحد الأعضاء من منشأ خارجي (شخص آخر، آلة خارجية، طرف أو عضو آخر لنفس المريض).

passive immunity

مَنَاعَةٌ لِأَفَاعِلَةٍ. مناعة يسببها ضدُّ أُنْتَج في ثوي آخر، وتكتسب طبيعياً لدى الرضيع من أمه وصنعياً من إعطاء المصل أو الغلوبولينات المناعية المضادة.

paste

مُغْجُون. شكلٌ هيدلاني دولاني يستعمل خارجياً على الجلد وفي تنظيف الأسنان بشكل معجون.

Pasteur-Chamberland filter

مُرْشُحٌ بِبَسْتُور - شامبرلان. مرشح من الخزف (البورسلان) يحتوي على مسام دقيقة، ويستعمل في التعميم الترشيحي.

Pasteur effect

مُغْفُولٌ بِبَسْتُور. تثبيط نمو الخمائر عند تطبيق تراكيز عالية من الأكسجين وتبديل الشروط للأوائية.

Pasteurella

البَاسْتُورِيَّة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام ذات شكل بيضوي وعصوي، تنقل على الثدييات وعلى الطيور، وتسبب بعض الأمراض المعدية المزمنة. مثل داء الباستوريلا.

pasteurization

يُسْفَرَّة. إحدى طرق حفظ الأغذية، بتسليط درجة حرارة تبلغ حوالي 60 درجة مئوية ولمدة زمنية، وضمن أولي خاصة.

patch

1. لَطَخَةٌ 2. رَقْعَةٌ. 1. بقعة صغيرة تختلف عما يحيط بها ببعض

الصفات اللونية. 2. طُعم لاصطناعي يستخدم لسد الثقوب في تشوهات الولادة في القلب والأحشاء.

patella

رَضْفَةٌ. عظم سمسماتي كبير الحجم يقع أمام مفصل الركبة ويضمّن وتر العضلة مربعة الرؤوس الفخفية. تسمى أيضاً kneecap.

patellar ligament

رِبَاطٌ رَضْفِي. القسم المركزي من رباط مربعة الرؤوس الفخفية والذي يقع في موقع خاص بالنسبة للركبة ويمتد حتى الحدة الكبيرة للخنزوب.

patent

1. سَالِك 2. واضح 3. بَرَاذَةٌ لاختراع. 1. أنبوب ذو لمة مفتوحة يمكن إمرار الأشياء من خلاله. 2. أمر جُلِّي لا يحتاج لتفسير. 3. تسجيل حقوق ملكية الاستفادة من اختراع علمي.

patent ductus arteriosus

قُدَّةٌ شِرْيَانِيَّةٌ سَالِكَةٌ. استمرار انفتاح القناة الشريانية عند الوليد بعد ولادته ولفترة طويلة تحتاج معها للمعالجة.

patent medicine

دَوَاءٌ مُسَجَّلٌ مُلْكِيَّة. دواء أو وسيلة علاجية تمتلك حقوق تركيبة مؤسسة ما ومسجل باسم تجاري محمي عادة.

paternity test

إِحْتِبَازُ الأَبُوَّة. فحص فئك الدم لأم وابنها ولاب مُفْتَرَض بغير تعيين احتمال أبوته أو عمنها. والواقع أن احتمال عدم الأبوة هو الذي يمكن تأكده.

path-

1. إِغْتِلَال 2. مُضَار. 1. باثة تدل على المرض. 2. طريق يتبع في العمل.

path analysis

تَحْلِيلُ الضَّار. نموذج من التحليل يتضمن افتراضات متعلقة بالجهة والسببية للأشكال المترابطة للمتغيرات المشمولة في النظام المحدد المدروس، مما يسمح بالتحرف على السبيلات التي يستحسن نبذا عند تقدم البحث.

pathergy

أَزْجِيَّةٌ مُغْفَدَةٌ. استجابة الجسم لمادة مُسْتَنْبِغَة بشكل غير اعتيادي يصبح معها إرجاً تجاه مواد أخرى.

pathogen

غَامِلٌ مُضَرٌّ. كائن عضوي حي يمكنه إحداث المرض.

pathogenesis

الإِفْرَاض. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة أصل نشوء المرض منذ بدايته، ثم أثر ذلك على مسيرته، وعلى تطوره حتى نهايته.

pathogenic

1. مُضَرٌّ 2. مَرَضِي. 1. عامل يسبب المرض أو قادر على إحداثه في الظروف المواتية. 2. متعلق بنشوء المرض.

pathogenic occlusion

إِطْبَاقٌ مُضَرٌّ. علاقة إطباقية تؤدي لحدوث تَغْيِرَاتٍ مرضية في النسيج الداعمة.

pathognomonic

وَاحِص. عَرَضٌ أو علامة يكون وجودها كافيّاً للتأكد من تشخيص المرض، لأنه سمة تميزه عن غيره من الأمراض.

pathological morphology

المُورفولوجيا المرضية. فرع من العلوم يهتم بوصف ما يطرأ على العضوية من تبدلات أثناء المرض.

pathologic anatomy

التشريح المرضي. فرع من العلوم الطبية يدرس التغيرات البنيوية التي يسببها المرض في أنسجة البدن.

pathologic cell

خلية مرضية. 1. خلية مصابة بمرض أو بسلسلة من التبدلات المرضية. 2. خلية ناتجة عن الإصابة بمرض.

pathologic leukocytosis

كثرة البيض المرضية. ازدياد في عدد الخلايا البيض بسبب مرضي مثل العدوى أو الرشح.

pathologic occlusion

إطباق مرضي. عيب في اتصال السطوح الماضفة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضفة لأسنان الفك السفلي عندما ينفلق الفك. يسمى أيضاً malocclusion.

pathologist

إختصاصي المِثولوجيا. طبيب متخصص في دراسة أسباب ومعالجة الظواهر غير السوية في أنسجة البدن.

pathology

المِثولوجيا. علم يدرس أسباب الأمراض والمظاهر الأخرى غير الطبيعية، بالإضافة إلى صفاتها ونتائجها.

pathomimesis

تَمَازُض. ادعاء المرض والتظاهر به.

pathomorphism

المُورفولوجيا المرضية. فرع من العلوم يهتم بوصف ما يطرأ على العضوية من تبدلات أثناء المرض.

patho-occlusion

سوء إطباق. عيب في اتصال السطوح الماضفة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضفة لأسنان الفك السفلي عندما ينفلق الفك.

pathophobia

رُهابُ الأَفرَاض. خَوْف مرضي من الإصابة بالأمراض عموماً، ومنه ما يختص بالخوف من الإصابة بمرض معين.

pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية. دراسة فيزيولوجيا الوظائف أثناء المرض.

pathopsychology

عِلمُ النَّفسِ المرضي. فرع من العلوم يعالج العمليات العقلية وخاصة حين تتجلى في وظائف إدراكية ومعرفية غير سوية لدى المصابين بالاضطرابات العقلية.

pathway

سَبِيل. الطريق الذي يسلكه حدث طبيعى أو مرضي.

-pathy

اغْتِلَال. لاحقة تشير إلى وجود علة أو تخرب غير التهابي جراثيمي في عضو ما.

patient

1. مَرِيض. 2. مُفْحُوْص. 1. مصاب بالمرض. 2. من يجري له فحوص مخبرية أو شعاعية، سواء كان به علة أو بقصد التقصي.

pattern

طرَاز. نموذج يُتبع في عمل شيء.

pauci-

قَلِيل. بادئة من أصل لاتيني تعني عدد قليل.

paunch

كُرْش. 1. تجويف البطن ومحتوياته. 2. التجويف الأول من معدة الحيوانات المجترة.

pause

رَاحَة. فترة أو فاصلة توقّف في مسار وحدث يتتبع بشكل منتظم عادة.

Pavlov's pouch

جيب بافلوف. جزء صغير من معدة الحيوان يفتح للخارج مع فصلا تماماً عن بقية المعدة عند احتفظه بقرع العصب المبهم (القضي العاشر)، ليستعمل في التجارب الفيزيولوجية على المنعكسات الشرطية.

pavor

رُغب. شعور بالخوف الشديد.

Pavy's solution

مُحَلُّولُ بافي. كاشف مخبري يستعمل لتحديد تركيز السكر في المحاليل بالمعايرة اللونية. وهو محلول مائي يحتوي على كبريتات النحاس وطرطرات الصوديوم واليوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم والأمونيا.

Pb

رمز الرصاص (lead) plumbum.

P.B.

مختصر عبارة "نُسْتَوْدُ الأَدوية البريطانية" Pharmacopoeia Britannica. وهو تجميع لمواصفات الأدوية وطرق تحضيرها.

PBI

مختصر التَّيْدُ المرضي بالبروتين protein-bound iodine. وهو اختبار لوظيفة الغدة الدرقية.

PBI test

مختصر لاختبار التَّيْدُ المرضي بالبروتين protein-bound iodine test. اختبار لوظيفة الغدة الدرقية.

P blood group

زُمْرَةُ الدَّمِ P. نظام من المستضدات "مولدات الدم" لخلايا الدم الحمراء المَحْنَدَة والمميّزة مناعياً، تعرف بتفاعلها مع كمصل المضاد لآرنب مننّ.

p.c.

مختصر عبارة "بَعْدَ الطَّعام" post cibum.

PC

مختصر فسفوكرياتين phosphocreatine.

PCR

مختصر التَّفَاعُلُ السَّلْسِلِيّ للبوليميراز polymerase chain reaction.

PCV

مختصر عبارة "حجم الكُرَيَاتِ المَكْنُوسَة" packed cell volume. وهو النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمر في كامل الدم.

Pd

رمز عنصر البلاتينوم palladium.

peak

قُرْوَة، قِمَّةٌ منحنى، أو لوج مسيرة لحدث مرضي.

peanut oil

زَيْتُ الْقَوَلِ السُّوْدَانِيّ. زيت ثابت منقى يستخدم في التقنية وفي الصناعات الدوائية وفي الطب البيطري وهو يستخرج من القول السوداني.

pearl

لُؤْلُؤَة. 1. كتلة كروية من الخلايا الظهارية المتوسطة المنتظمة بشكل متراكز، وتُشاهد في بعض أنواع السرطانات الغدية. 2. قالب مخاطي لجوف القصبات أو للقصبات تلاحظ في البلغم الذي يطرحه مريض الربو.

peccatiphobia

رُغَابُ الْحَظِيَّةِ. خوف مبالغ فيه من القيام بأي عمل لئلا يكون خاطئاً أو موقعاً بالحرام مما يوقع بالتشكك والتردد والشعور بالذنب.

pecten

مَشْط. 1. شكل شبيه للمشط في البنى التشريحية. 2. منطقة ضيقة من القناة الشرجية مرتبطة بالأعلى بخط متعرج يشبه المشط.

pectin

بَكْتِين، أحد متناثرات السكريات المتعائلة التي تحتوي على سكر الفاكهة والتي تشكل علامة في درجة حموضة معينة. تستخدم في الطعام.

pectoral

1. صُدْرِيّ 2. طَارِدٌ لِلْبَلْغَم. 1. ما يتعلق بالصدر. 2. دواء صدري يساعد على طرد البلغم والتخلص منه بالسعال.

pectoral girdle

الجَزَاءُ الصُّدْرِيّ، مجموعة العظام والعضلات التي تدعم الطرفين العلويين. يسمى أيضاً حزام الكتف.

pectus

صُدْر. التسمية التشريحية لجوف الصدر.

pectus carinatum

صُدْرٌ جَوْجُوِيّ. انظر pectus gallinatum.

pectus excavatum

صُدْرٌ مُقْفَر. تشوه في القفص الصدري يحدث فيه انحناء نحو الداخل في منطقة القص وما يحيط بها. يسمى أيضاً pectus recurvatum.

pectus gallinatum

صُدْرُ الْحَمَام. تشوه في القفص الصدري يتبارز فيه القص وما حوله من مفصل قصية ضلعية للأمام. يسمى أيضاً pectus carinatum.

pectus recurvatum

صُدْرٌ قُفْعِيّ. انظر pectus excavatum.

ped

1. طَلْفِيّ 2. قَفْعِيّ. 1. بائدة تدل على ما له علاقة بالطفل. 2. بائدة تتعلق بالقدم.

pedagogical psychology

عِلْمُ الْقَفْصِ الْقَرْبَوِيّ. فرع من علم النفس يهتم بتطبيق مبادئ على العمليات التربوية مثل تعليم المواد المدرسية.

pedi

قَفْعِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالقدم أو خاص بها.

pederast

لُوطِيّ. من يمارس عملاً جنسياً شاذاً في شرح رجل أو صبي. يسمى أيضاً pygist.

pederasty

لُوطاء. عمل جنسي شاذ في شرح رجل أو صبي.

pediatrician

طَبِيبُ الْأَطْفَال. طبيب متخصص في العناية بالأطفال منذ الولادة وحتى سن المراهقة.

pediatrics

طِبُّ الْأَطْفَال. فرع من فروع الطب، يهتم بنمو الطفل منذ ولادته حتى سن المراهقة، وقاية وعلاجاً. يسمى أيضاً pediatry.

pediatry

انظر pediatrics.

pedicel

حَنِيْقَة. انظر pedicle.

pedicle

سُوَيْقَة. ساق صغيرة أو نوء نسيجي يقوم بدور القدم أو الساق أو القاعدة لورم ما، ويوصل بنية تشريحية ما مع بنية تشريحية أخرى. تسمى أيضاً pedicel, pediculus.

pediculation

1. قُمَال 2. تَحْنُق. 1. انظر pediculosis. 2. ظهور حنق أو سويقة لينية تشريحية.

pediculicide

مَبِيدٌ لِلْقُمَّل. مادة دوائية تستخدم في المعالجة للقضاء على القمل.

pediculophobia

رُغَابُ الْقُمَّل. خوف مبالغ فيه أو غير مبرر من الإصابة بداء القمل، أو رؤية حشرات القمل.

pediculosis

قُمَال. الإصابة بالعدوى بحشرات القمل. يسمى أيضاً pediculation.

pediculosis capillitii

قُمَالُ الرَّأْس. إصابة الرأس بالعدوى بطفيليات القمل.

pediculosis capitis

قُمَالُ الرَّأْس.

pediculosis corporis

قُمَالُ الْجِسْم. إصابة الجسم بالعدوى بطفيليات القمل. يسمى أيضاً قُمَالُ الْمَلَابِس.

pediculosis inguinalis

قُمَالُ الْأَرْبِيَّة. إصابة المنطقة الأربية والعانية بطفيليات القمل. يسمى أيضاً pediculosis pubis.

pediculosis pubis

قُمَالُ الْعَانَةِ. انظر pediculosis inguinalis.

pediculosis vestimenti

قُمَالُ الْمَلَابِس. إصابة الجسم بالعدوى بطفيليات القمل التي تنتقل إلى الملابس. يسمى أيضاً قُمَالُ الْجِسْم.

pediculosis vestimentorum

قُضَالُ الْمَلَابِسِ. انظر pediculosis vestimentum.

pediculous

مَقْلَل. مصابٌ بالقمل، وهو العدوى بطفيليات القمل.

pediculus

1. قمل 2. شُوَيْقَة. 1. جنس من القملات، تتغذى على دم الإنسان بعد غزوها له في منطقة شعر الرأس والجسم أو العانة وتنقل العديد من العوامل الممرضة للتيفوس ولحمى الخناق وحميات أخرى. 2. انظر pedicel.

Pediculus humanus

قَمَلُ الْإِنْسَانِ. نوع من القمل يتغذى على دم الإنسان، وهو الناقل الرئيسي لبعض الأمراض السارية، مثل التيفوس البوابي وحمى الخناق والحمى الراجعة، كما يسبب تفاعلات جلدية.

Pediculus humanus corporis

قَمَلُ جَسَمِ الْإِنْسَانِ. نوع من القمل يصيب جسم الإنسان، أو ملابسه، إذ يعيش على الثياب خارج لوقت التكاثر.

pedigree

شَجَرَةُ النَسَبِ. مخطط بيدي العلاقات التسلسلية بين الأجيال المتعاقبة وانتقال الوراثة من الأسلاف إلى الأجيال التالية لها في عائلة ما.

pedo-

1. طفني 2. خطوي. 1. بائنة تشير إلى الأطفال. 2. متعلق بالخطوات أو بالمشي.

pedodontics

طبُ قَسَنَانِ الْأَطْفَالِ. فرع من طب الأسنان يهتم بالعناية بأسنان الأطفال وقاية من الأمراض وعلاجاً لها.

pedology

عِلْمُ صِيْخَةِ الْأَطْفَالِ. فَرْعٌ من العلوم يدرس المظاهر النفسية والوظيفية لدى الأطفال.

pedometer

1. مَقْيَاسُ الْوَلِيدِ 2. عَدَّادُ الْخَطَى. 1. جهاز لقياس طول حديث الولادة أحياناً ووزناً. 2. جهاز يسجل عدد الخطوات أثناء المشي.

pedophilia

الهُوَسُ بِالْأَطْفَالِ. اضطراب نفسي يصيب البالغين ويجعلهم مهووسين بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

pedophobia

رُغَابُ الْأَطْفَالِ. خوف لا مبرر له من الأطفال والكره لهم.

pedorthics

السَّكَافَةُ الطَّيِّبَةُ. مهنة علمية تهتم بتصميم وتصنيع وتعديل الأحذية لكي تتناسب الاضطرابات المصلبة بها، وتصميم الجهاز الخاصة بالمعاقين في الساق أو في القدم.

peduncle

شُوَيْقَة. بنية تشريحية تصل كتلة ما بمنشئها من عضو أو نسيج آخر.

pedunculus

شُوَيْقَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية على شكل ساق صغيرة

peel

1. قَشْر 2. قَشْر. 1. إزالة الطبقات السطحية من الشيء بشكل رقاقات

قليلة السمكة. 2. عملية إزالة الطبقات السطحية من شيء ما بشكل رقاقات قليلة السمكة.

PEEP

مختصر عبارة "الضَغْطُ الإِجْبَابِيُّ لِإِنْهَالِيَةِ الزُّفِيرِ" positive end expiratory pressure. وهو إحدى طرق معالجة بعض الاعتلالات التنفسية التي تستهدف المحافظة على تأمين ضغط عال في نهلية الزفير.

peer review

مُؤَلِّجَةُ الرُّمَيْلِ. عملية مراجعة مقترحات بحثية أو مخطوطات مقدمة للنشر أو ملخصات معدة للمعرض في اجتماعات علمية، يتم من خلالها الحكم على جودتها وملاءمتها وذلك من قبل علماء آخرين يعملون في نفس الحقل.

PEG

1. مختصر عبارة "تَحْصِيْهُ الدِّمَاْغِ الْفَلَازِيّ" pneumo-encephalography. 2. مختصر عبارة "غليكول متعبد الإيثيلين" polyethylene glycol.

Peganum harmala

خَرْمَل. نبات عشبي معمر، تستعمل بنوره كمقويات، ومنشطات وخافضة للحرارة، ومُبرِّدة للبول، وطاردة للديدان الشريطية بشكل مفلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مادة الهرملين. وهو من الفصيلة الهرملية.

Pelargonium fragrans

جَنَازَة عِطْرَة. نبات عشبي معمر تستعمل أجزائه الخضراء كطهر وقلبيش ومدر للبول بشكل مفلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفسية ودرتينية وأسس مرة. وهو من الفصيلة الغرنوقية أو اللقائية.

Pelargonium graveolens

غُرْنُوقٌ لَقَطِي. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وكامل أجزائه عدا الجنود كمقوي وكطارد للبلغم وكمضد للداء السكري بشكل مفلي ومنقوع وكمادات، لاحتوائه على مواد عطرية ودرتينية وعفسية وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium limoneum

عِطْرُ شَان. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمنشط بشكل مفلي أو كمادات، لاحتوائها على زيت عطري والليمونين والجرانيول. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium odoratissimum

عِطْرَة. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه أو كامل أجزائه كمنشط ومطيب بشكل مفلي أو كمادات، لاحتوائه على زيت عطري ومواد عفسية ودرتينية وأسس مر. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium radula

غُرْنُوق. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه الخضراء وكامل أجزائه كمنعش وملطف وطارِد للغازات ومدر للبول بشكل مفلي وكمادات، لاحتوائه على زيت عطري ومواد عفسية وأسس مرة. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pel-Ebstein fever

خُمَّى بِل - إِبْشْتَايْن. ارتفاع متكرر في درجة الحرارة يلاحظ شكل منحني بياني ذي ذرى ووداه، وتميز داء هوبجكين.

Pelger anomaly

شُذُوذٌ بَلْجَر. شذوذ وراثي يصيب الخلايا البيض المحببة في الدم المحيطي، فيكون لها قصيص أو قصيصان فقط مع كروماتين نوري خشن.

peliosis

فُقُورِيَّة. نزف ثنائي قطبي يحدث داخل الأنسجة وخاصة الجلد والسطوح المخاطية. يظهر بشكل نقاط حمراء غير قابلة للزوال بالضغط.

pellagra

بَلْفُورَة. مرض يصيب الجلد بالتمزق وأنسجة الدم اللينة بالالتهاب مع اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، سببه عوز في حمض النيكوتينيك.

pellet

حَبِيْبِيَّة. مُحَضَّرٌ صيدلاني بشكل قرص أو حبة صغيرة.

pellicle

بَلْفِيَّة. 1. غشاء اللازما في الخلية، وهو غشاء رقيق جداً. 2. غشاء رقيق واحد لدى بعض الحيوانات الأولى.

pelotherapy

العُذُولَةُ بِالْعُذُل. نمط من المعالجة الفيزيائية الطبيعية يعتمد على استخدام الطين والوحل.

pelvic

خَوْضِيّ. متعلق بالخَوْض. وهو الجزء السفلي من الجذع، والذي يحده من الامام ومن الجانبين عظام الوركين، ويحده من الخلف العجز والمصعص.

pelvic girdle

جِرَائِمُ خَوْضِيّ. مجموعة العظام والمضلات التي تدعم الطرفين السفليين.

pelvic kidney

كَلْبِيَّةٌ خَوْضِيَّة. كلية في موضع شاذ أسفل مستوى تشعب الأهر وبمواجهة العظم المعجز داخل تجويف الحوض.

pelvimetry

قِيَاسُ الخَوْض. إجراء قياسات لأبعاد الخَوْض، ودراسة إمكانيته القيام بدوره في الولادة.

pelvotomy

1. قَطْعُ عِظَامِ الخَوْض 2. بَفْطُ الخَوْضَة. 1. قَطْعُ جراحي لعظام الخَوْض. 2. شق جراحي لمويضة الكلية.

pelvis

1. خَوْض 2. خَوْضَة الكُلْوَة. 1. الجزء السفلي من الجذع، والذي يحده من الامام ومن الجانبين عظام الوركين. ويحده من الخلف العجز والمصعص. 2. بنية تشبه الحوض في مركز الكلية محاطة بالقشر الكلوي وتنتهي بالحالب.

pelvospondylitis

لِتَبْهَابُ فَقَارِ الخَوْض. إصابة الجزء الحوضي من العمود الفقري بالالتهاب.

pemphigoid

شَبِيْهَةٌ بِالْفَقَاعَة. 1. اندفاع جلدي فيه فقاعات تشبه ما يظهر في مرض الفَقَاع. 2. مجموعة من المتلازمات الجلدية تشبه ظاهرياً الفَقَاع رغم اختلافها عنه بالأسباب وبالسير وبالمعالجة وبالإندار.

pemphigus

فَقَاع. مَرَضٌ جلدي حادٌ أو مزمن يتميز بظهور فقاعات تنمو بشكل مستمر أو بشكل مجموعات يتوالى ظهورها حتى الممات. وهو من امراض ائتمنيع للذئ.

pemphigus contagiosus

الفَقَاعُ المُعْدِي. شكل من أشكال التهاب الجلد الحويصلي الذي يصيب بشكل أساسي الإبلين والمغبنين ويستوطن في المناطق المدارية.

pendular nystagmus

زَأَزَاءٌ نَوَاسِيَّة. حركة منتظمة ومتكررة لكرة العين باتجاهين متقابلين، جبهةً وذهاباً بشكل متساوي.

penetrance

انْتِفَاق. نسبة الأفراد الحاملين لمورثة سائدة (في حالة تماثل الزيجوت) أو لمورثة صاغرة (في حالة لختلاف الزيجوت) مع ظهور النمط الشكلي النوعي بتلك المورثة.

penicillamine

بنسيليأمين. الناتج التفويضي للبنسلين والذي يستعمل كمادة خالبة في معالجة تراكم المعادن (كالحديد والنحاس) وبعض المواد العضوية (كالسيسيئين) وفي معالجة التهاب المفاصل.

penicillin

بنسليين. اسم جماعي لسلسلة من الحموض العضوية من المضادات الحيوية الناتجة عن فطر الرشاشية المكتسبة. وهو فعال ضد الجرثائم ايجابية الغرام وبعض الجرثائم المكورة سلبية الغرام.

penicillinase

بنسليناز. انزيم جرثومي يحلل البنسلين ويجعله غير فاعل، وهو سبب مقاومة بعض الجرثائم لتأثير البنسلين.

penicillin V

البنسلين V. مسحوق بلوري أبيض نوال في الكحول والاسيتون. يستعمل مضاداً حيوياً. يعطى عن طريق الفم. يسمى أيضاً لينوكسي ميثيل بنسلين.

Penicillium

البَنْسِيْلِيَّات. جنس من الفطريات من فصيلة السبجيات ذات عُثْرَات منتعبة ومتفرعة بشكل خصال طرفية بعضها ينتج البنسلين، وبعضها ينتج الفريزوفولفين.

penis

قُضَيْب. العضو الذكري في الاتصال الجنسي عند الإنسان. يسمى أيضاً phallus.

penis envy

خَسَدُ القُضَيْب. رغبة مكبوتة تظهر أثناء التحليل النفسي عند النساء العصائيات لامتلاك قضيب كقضيب الذكر.

penniform

رَيْشِيّ الشَّخْل. 1. ذو شكل يشبه الريشة أو الجناح. 2. له ريش فعلاً. 3. له جناح فعلاً.

penta-

خَمَاسِيّ. متعلق بالعدد 5 أو يشير إلى شيء يتكون من 5 مكونات.

pentagastrin

بِنْتَاغَاسْتَرِين. ببتيد خماسي يتألف من بيتاالانين مع المطراف الكربوني المتكون من 4 ببتييدات في الفاسترين. يستخدم في اختبار الوظيفة الإفرازية للمعدة.

pentalogy

خَمَاسِيَّة. مجموعة من خمسة أعراف تتلازم لتكون مرضاً أو متلازمة.

pentalogy of Fallot

خَمَاسِيَّة فَالُو. متلازمة تتكون من رباعية فالوت بالإضافة إلى نقص في الحجاب بين الأتيتين.

pentose

بَنْتَوْز. سكر خماسي يحتوي على خمس ذرات من الكربون.

pentose phosphate pathway

سَبِيلُ فَسْفَاتِ الْبَنْتَوْز. أحد السبل الاستقلابية التي يتأكسد فيه الفلوكوز -6 فسفات إلى حمض 6 - فسفوغلوكونيك ثم يتعرض لنزع جدر كربوكسيل مؤكسد ليشكل الريبولوز -5 فسفات ثم يتحول إلى فركتوز -6 فسفات.

pentosuria

بَيْلَة بَنْتَوْزِيَّة. وجود البنتوز (سكر خماسي) في البول، وهو نتيجة لاضطراب استقلابي.

pentothal

بَنْتوثال. مخدر ذو فعل قصير جداً، يعطى بالوريد.

peotillomania

هَوَسُ شَدِّ الْقَضِيب. تنفيذ رغبة ملحة لا تقاوم بالقيام بسحب القضيب بشكل مستمر وغير مؤد للذة.

peppermint oil

زَيْتُ الْفُفْنَاع. زيت يتطير من الأجزاء الخضراء السطحية لنبات النعناع المزهر. يستخدم كمطيب للطعام وللأوبية ومنبه للمعدة ومحسن لرائحة الفم.

pepsin

بَيْسِين. إنزيم حال للبروتين، يوجد في العصارة المعدية عند الإنسان.

pepsinogen

مُولَدُ الْبَيْسِين. طليعة البيسين التي توجد في الخلايا الظهارية للمعدة والتي تعطي البيسين.

peptic

1. بَيْسِينِي. 2. هَضْمِي. 1. متعلق بإنزيم البيسين. 2. متعلق بعملية الهضم.

peptic ulcer

قَرْخَة هَضْمِيَّة. ضياع مادي يصيب الطبقة المخاطية وتحت المخاطية، وقد يصل إلى الطبقة العضلية في أسفل المريء أو في المعدة أو في الاثناعشري.

peptidase

بَيْتَيْدَاز. إنزيم يتوسط إتحام جزيئة ماء (حلمة) الببتيدات وشرها إلى حموض أمينية.

peptide

بَيْتَيْد. جُزِيئة تتنتج عن ارتباط حمضين أمينيين أو أكثر، وتعد وحدات بنائية رئيسية في جزيئات البروتين.

peptide bond

رَابِطَة بَيْتَيْدِيَّة. رابطة تتشكل من تكتاف زمرة كربوكسيلية لحمض أميني واحد مع زمرة كربوكسيلية في حموض أمينية أخرى. تسمى أيضاً peptide linkage.

peptide linkage

انظر peptide bond.

peptidergic

بَيْتَيْدِيٌّ لِلْفِعْل. صفة للأعشاب أو العصيونات التي تفرز هرمونات ببتيدية.

peptidoglycan

بَيْتَيْدُوغْلِيكان. عديد سكريد مرتبط بببتيدات قصيرة بشكل متصالب ويوجد في جدر الخلايا الجرثومية.

peptogenic

1. مَوْلَدُ الْبَيْسِين. 2. هُضْم. 1. مادة عضوية تعطي إنزيم البيسين. 2. نواء أو طعام يساعد على الهضم.

peptone

بَيْتُون. بروتين مهضوم، يتألف من مزيج من نواتج شطر الحلمة الجزئية للبروتين الأصلي.

per-

1. جَلَال، عَبْر. 2. فَوْق. 1. بائنة بمعنى المرور عبر شيء ما. 2. بائنة في الكيمياء تعطي للمركب صفة تعمل شوارد أو إلكترونات حسب طاقتها العليا.

per anum

بِالشَّرْج. إعطاء النواء عبر الشرج بشكل تعاسل أو حقنة شرجية.

percentile

شَرْيْحَة وَمَوَاقِع. جملة التقسيمات التي تُعدت 100 جزء متساوي في سلسلة من القيم (كالأوزان والأطوال)، وهكذا فإن طفاً في الشريحة المئوية التسعين يملك قيمة للوزن أو الطول أكبر من 90% من جميع القيم في السلسلة.

perception

إِذْرَاك. إدراك الكائن بالأشياء الخارجية بواسطة حواسه كافة ونقل الصور السمعية والبصرية إلى الدماغ ثم إعطاء المعنى الدلالي أو الرمزي لها.

percolation

تَرْجِيل. استخلاص جزء نواتي قابل للانحلال بواسطة إمرار المادة المذابة له فوقه.

percussion

قَرْع. إحدى طرق التشخيص السريري، يتم بضرب سطح الجسد أو النقر عليه بقوة بأحد الأصابع والإحساس بالارتجاج أو ترجيع الناتج عن ذلك.

percutaneous

عَبْرُ الْجِلْد. إمرار أداة تشخيصية أو علاجية من خلال الجلد للوصول إلى العضو أو النسيج المستهدف.

percutaneous transhepatic cholangiography

تَضْوِيَةُ الطَّرِيقِ الصَّفْرُلَوِيَّةِ عَبْرَ الْجِلْدِ وَالْكَبِد. إحدى طرق تشخيص أمراض الصفراء الباضعة ويتم بغرز إبرة خاصة دقيقة وطويلة عبر الجلد والكبد وباتجاه السرة ثم حقن المادة الظليلة في الشجرة الصفراوية لكشف مناطق الانسداد. مختصره P.T.C.

perforating ulcer

قَرْخَة ثَائِبَة. قرحة تشمل كامل ثخانة جدار العضو مؤدية إلى إحداث فتحة على الوجهين الداخلي والخارجي للجدار.

perforin

انظر pore forming protein.

performance

أداء. فَرَجَةُ الكفاءة التي يتمتع بها عضو أو أداة أو جملّة أو نظام في القيام بعمله.

perfusion

1. إِيْزَاق 2. سَلْخُ الإِزْوَاع. 1. مرور السوائل ضمن أو عبر عضو أو جملّة ما 2. السائل الذي يمر في جملّة ما أو عبر عضو معين.

peri-

حَوْل. بامّة تشير إلى المنطقة المحيطة بعضي ما.

periadenitis

إِلْتِهَابٌ مُّحِيطُ الغُدّة. التهاب النسيج المحيط بالغدة.

perianal

مُحِيطٌ بِالشَّرْج. يقع حول الشرج أو في المنطقة القريبة أو المحيطة به.

periapical

حَوْلَ القُؤمة. ما يحيط بقمة جذر السن.

perilappicular

مُحِيطٌ بِالزَّلَاقَة. 1. النسيج المحيط بالزائدة الدودية. 2. الطبقة المصلية المحيطة بالزائدة الدودية.

periarteritis

إِلْتِهَابٌ مُّحِيطُ الشَّرَازِن. التهاب يصيب الظهارة الخارجية للشريان والأنسجة المحيطة به.

periarthrits

إِلْتِهَابٌ مُّحِيطُ المَفْصَل. التهاب النسيج المحيط بمفصل ما.

perlarticular

مُحِيطٌ بِالْمَفْصَل. متعلق بالنسيج المحيط بالمفصل.

periauricular

1. حَوْلُ الأُذن 2. حَوْلُ الأُذُن. 1. متعلق بالنسيج المحيط بالأذن. 2. متعلق بالنسيج المحيط بالأذن.

periaxial

مُحِيطٌ بِالْمُخَوَر. توصيف تشريحي لما يتعلق بالنسيج المحيط بالمحور.

peribronchial

مُحِيطٌ بِالْمَفْصَلَة. توصيف تشريحي لما يتعلق بالنسيج المحيط بالمفصّلة.

pericapsular

مُحِيطٌ بِالْمِخْفَقَة. توصيف تشريحي لما يقع حول بنية تشريحية مغلقة بمحفلة.

pericardectomy

قَطْعُ القَافُور. عمل جراحي يستهدف استئصال جزء من القامور بهدف تخفيف أو إزالة الضغط الناتج عن تجمع السوائل فيه.

pericardial

1. قَافُورِي 2. مُحِيطٌ بِالْقَافُور. 1. متعلق بالقامور. 2. يقع في المنطقة المحيطة بالقلب.

pericardial cavity

جَوْفُ القَافُور. الفراغ الوهمي الكائن بين الطبقة الخارجية للقامور وطبقة المبطية لسطح القلب.

pericardiectomy

قَطْعُ القَافُور. عمل جراحي يستهدف استئصال جزء من القامور بهدف تخفيف أو إزالة الضغط الناتج عن تجمع السوائل فيه.

pericardiocentesis

يَزْلُ القَافُور. إيصال إبرة أو أنبوب رفيع إلى جوف القامور بهدف سحب السائل المتجمع فيه.

pericardiolysis

تَحْرِيزُ القَافُور. عمل جراحي يهدف لقطع الالتصاقات بين الوريقتين الحشوية والجدارية للقامور، وتحرير جوفه، وذلك لمعالجة عقابيل التهابات القامور المزمنة.

pericardiophrenic

جِجَافِي قَافُورِي. يتعلق بالقامور وبالحجاب الحاجز في نفس الوقت.

pericardiorrhaphy

رَفُو قَافُور. خياطة جراحية لوريقتي القامور، كلّاً على حدة، في سبيل لم شمل أجزائها المتمزقة.

pericardiostomy

فَقْرُ القَافُور. فتح ثقب مقصودة جراحياً في القامور بقصد إحداث تفجير دائم لمحتوياته من السوائل الانصبابية.

pericardiotomy

بَضْعُ القَافُور. إجراء شق جراحي في وريقتي القامور.

pericarditis

إِلْتِهَابُ القَافُور. التهاب يصيب الغلاف المحيط بالقلب. غالباً ما يؤدي إلى انصباب في جوف القامور، وقد يؤدي إلى حدوث التليف والالتصاقات والمحصر بزيادة الضغط فيه.

pericardium

قَافُور. كيس غشائي يغلف القلب يتكون من وريقتين حشوية وجدارية، ويحوي داخله 5 إلى 20 غراماً من سائل شفّاف مصلّي.

perichoangitis

إِلْتِهَابٌ مُّحِيطُ لِسَبَلِ الصُّفْرَاقِيَّة. التهاب يصيب النسيج المحيط بالفنات الصفراوية وفروعها الشجرية الدقيقة المنتشرة بين الفصيصات.

perichondral ossification

تَغَطُّمٌ مُّحِيطُ الغُضُرُوف. تشكل نسيج عظمي في النسيج المحيط بالفصروف العظمي أو المفصلي.

perichondrium

سِنْحَاقُ الغُضُرُوف. نسيج ليفي ضام يغطي الفصارييف، باستثناء الفصارييف المفصلية.

pericolitis

إِلْتِهَابٌ مُّحِيطُ القُولُون. 1. التهاب الصفاق القولوني. 2. التهاب النسيج المحيطة بالقولون.

pericoronitis

إِلْتِهَابٌ مُّحِيطُ التَّاج. التهاب النسيج المحيطة بالجزء التاجي من السن. يكثر غالباً في فرعى الثالثة الملتهبة.

pericranium

سِنْحَاقُ الرِّخَف. النسيج الليفي الضام الذي يغطي السطوح الخارجية لعظام الجمجمة.

pericystitis

التهابٌ مُجَنَّبُ السَّيْلَةِ. التهاب يصيب النسيج المحيط بالمئانة.

pericyte

خَلِيَّةٌ حَوْلِيَّةٌ. خلية طويلة الشكل قابلة للتقلص توجد حول غلاف الشريكات القريبة من الشريكات وتختلف الغشاء القاعدي له

peridentium

نَوَاعِمُ السِّنِّ. النسيج المحيطة بالسن.

peridesmium

مُحِيطُ الرِّبَاط. غلاف خارجي يغطي الربط التشريحية.

periductal mastitis

إِلْتِهَابٌ مُجَنَّبُ قَنَاطِراتِ الثدي. التهاب في الثدي يصيب النسيج المحيطة بالأنقبة اللبنية.

perihepatitis

إِلْتِهَابٌ مُجَنَّبُ الكَبِد. 1. التهاب النسيج المحيطة بالكبد. 2. التهاب الصفاق المفلي للكبد.

perilympha

اللِّفَافُ المُجِيعِي. السائل الذي يفصل البنية الغشائية عن البنية العظمية في الأنف الداخلية.

perimeter

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. أجهزة يستخدمها طبيب العين لتحديد المنطقة التي يمكن للمريض رؤيتها وهو ينظر إلى الامام وتتدرج من البساطة إلى التعقيد.

perimetrium

ظَهَارَةُ الرَّجَم. الغشاء المصلي الذي يغطي الوجه الظاهر للرحم.

perimetry

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. عملية تشخيصية يقوم بها طبيب العيون لتحديد المنطقة التي يمكن للمريض أن يراها وهو مثبت نظره إلى الامام.

perimysium

ظَهَارَةُ غَضَلِيَّة. نسيج ضام يشكل غمداً يحيط بعضلٍ ما أو بحزمة من الألياف العضلية.

perinatal medicine

انظر perinatology.

perinatal mortality

وَفَيَاتُ الفَتْرَةِ المُجَنَّبَةِ بالوَلَادَةِ. الوفيات حول وقت الولادة بين الفترة من الأسبوع 28 للحمل وللأسبوع الأول بعد الولادة.

perinatal mortality rate

مُقَدَّرُ وَفَيَاتِ الفَتْرَةِ المُجَنَّبَةِ بالوَلَادَةِ. الوفيات الجنينية المتأخرة (بعد الأسبوع 28 من الحمل) مع الوفيات الوليدية المبكرة التي تزن أكثر من 1000 غرام عند الولادة منسوبة إلى المواليد الأحياء الذين يزيد وزنهم على 1000 غرام عند الولادة.

perinatology

طِبُّ الفَتْرَةِ المُجَنَّبَةِ بالوَلَادَةِ. فرع من العلوم الطبية وخاصة من علم التوليد وطب الأطفال يعالج الجنين والوليد خلال الفترة حوالي الولادة. يسمى أيضاً perinatal medicine.

perineal

عِجَازِي. متعلق بالعِجَاز وهو المنطقة الواقعة بين الشرج والصفن في الذكر وبين الشرج والفرج في الأنثى.

perineum

عِجَاز. جزء من جسم الإنسان يغطي مخرج الحوض، يقع بين الشرج والصفن في الذكر وبين الشرج والمقرن الخلفي للفرج في الأنثى.

perineurium

ظَهَارَةُ الخُرْمَةِ العَصَبِيَّة. الغمد المحيط بكل حزمة عصبية في الأعصاب المحيطة.

period

1. نُور. 2. مُدَّة. 1. فترة زمنية تتميز بحدوث تطورٍ نفسي أو جسدي معين. 2. أي فترة زمنية محددة يبدو وبلتهاء معلومين.

periodic

نُورِي. يحدث بشكل متتابع وفق فترات زمنية منتظمة.

periodicity

نُورِيَّة. حدوث ظاهرة على فترات منتظمة ومتساوية الطول.

periodic medical examination

فَحْصٌ طِبِّيٌّ نُورِي. تقييم للوضع الصحي يجري في فترات محددة مسبقاً، بفواصل زمنية ثابتة أو في مناسبات حياتية معينة (كسنة الدخول للمدرسة وقبل التقاعد)، وله صور نموذجية بسيطة ومركبة.

periodic peritonitis

إِلْتِهَابُ الصَّفَاقِ النُّورِي. أعراض تشبه التهاب الصفاق، وتتكرر وتزول دون عواقب خطيرة. يسمى أيضاً Mediterranean fever.

periodic psychosis

نُفَاسٌ نُورِي. اضطراب نفسي جدي يتكرر بفواصل متقطعة، قد تكون منتظمة، وقد يكون الشخص في الفترات ما بينها سوياً.

period of isometric contraction

نُورُ التَّكَلُّصِ اللَّاتَقْصُرِي. أحد احوار النبوة القلبية يتسم بحدوث تقلص دون تغير في أبعاد العضلة.

period of isometric relaxation

نُورُ الإِزْخَاءِ اللَّاتَقْصُرِي. أحد احوار النبوة القلبية يتسم بحدوث تقلص دون تغير في أبعاد العضلة.

periodontics

مُتَكِدٌ نَوَاعِمُ السِّنِّ. فرع من علوم طب الأسنان يتعامل مع دراسة ومعالجة أمراض البنية المحيطة بالسن.

periodontitis

إِلْتِهَابٌ نَوَاعِمُ السِّنِّ. إصابة البنية التشريحية المحيطة بالسن بالالتهاب.

periodontium

نَوَاعِمُ السِّنِّ. النسيج الذي تحيط بالسن وتسبب له الدم، وتشتمل على الملاط، والرباط، والعظم السنخي، واللثة، وقد يطلق فقط على الرباط. تسمى أيضاً odontoperosteum.

periodontosis

مُتَكِدٌ نَوَاعِمُ السِّنِّ. إصابة البنية التشريحية المحيطة بالسن بالتنكس والتخرب.

perionychium

بَشْرَةُ الظُّفْرِ. النسيج الظهاري المحيط بالظفر. تسمى أيضاً perionych.

perionychia

انظر paronychchia.

perionych

عِرَاقُ الظُّفْرِ. انظر peronychium.

perioperative

الْفَتْرَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْجِرَاحَةِ. الاحداث المتعلقة بالزمن الذي يبدأ منذ إدخال المريض إلى المستشفى من أجل عملية جراحية حتى خروجه منها.

perioral

مُحِيطٌ بِالْفَمِ. متعلق بالبنى التشريعية المحيطة بالفم.

periosteal ossification

تَغَطُّمٌ سَفْحَائِيّ. تشكل نسيج عظمي في القشرة المحيطة بالعظم، مما يؤدي لتكثف تلك القشرة وفقدانها سطحها الأملس.

periosteoma

وَرَمٌ سَفْحَائِيّ. نمو عظمي مرضي محبط بالعظم الأصلي.

periosteum

سَفْحَائِيّ. نسيج ضام متخصص ونوعي يغطي كل السطوح العظمية وله قدرة توليد العظم.

periostosis

تَغَطُّمٌ سَفْحَائِيّ. تشكل نسيج عظمي غير طبيعي في المنطقة السطحية وتشكل أورام سمحاقية.

periotic

1. مُحِيطٌ بِالْأَذْنِ 2. غَطْمٌ مُحِيطٌ بِالْأَذْنِ. 1. بنية تشريعية تقع حول الأذن ولا سيما الأذن الباطنة. 2. الأجزاء الصغرية والماضفة من لعظم الصدغي التي تشكل بنية متراسة كعظم واحد.

peripartum

الْفَتْرَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْوِلَادَةِ. ما يحدث خلال الشهر الأخير من الحمل أو خلال الأشهر القليلة بعد الولادة، فيما يتعلق بالأم الولود فقط.

peripheral motoneuron

نُورُونٌ حَرَكَيّ مُحِيطِيّ. عصبون من القوس الانعكاسية المحيطة، يتلقى الدفوعات العصبية من عصبونات الوصل وينقلها إلى العضلات الإرادية.

peripheral vision

رُؤْيَا مُحِيطِيَّة. رؤية الصور التي تقع أحيانها على أجزاء من الشبكة خارج البقعة الصفراء. تسمى أيضاً رؤية غير مباشرة. indirect vision.

periphery

مُحِيط. بنية تشريعية تقع بعيداً عن المركز، أو سطح العضو غير المتوجه نحو الداخل.

periphlebitis

إِلْتِهَابٌ مُحِيطٌ الْوَرِيدِ. 1. التهاب النسيج المحيطة بوريد ما. 2. التهاب القلاية اليرثانية للوريد.

peristalsis

تَمَهِج. تقلص عضلي في الأمعاء التي تحوي أليافاً عضلية طولانية ولخري عرضية، يتقدم للأمام وباتجاه واحد بشكلٍ موجي يشبه حركة الدودة.

peritectomy

قَطْعُ الْمُتَعَمِّمَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْقَرْنِيَّةِ. عمل جراحي يجري لمعالجة السبكِ، يتم فيه قطع جزء الملتحمة المحيط بالقرنية.

peritendineum

جَنْدُ الْوَتَرِ. النسيج الضام الذي يلف الأوتار الكبيرة والذي يمتد بين الأوتار المكونة لها.

peritoneal

صِفَائِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالصفاق.

peritoneal cavity

جَوْفٌ صِفَائِيّ. الفراغ الكائن بين طبقتي الصفاق الحشوية والجدارية.

peritoneoclysis

حَقْنُ السُّلُكِلِ بِالصَّفَاقِ. إجراء تشخيصي أو علاجي يتم فيه حقن بعض السوائل ضمن الجوف الصفاقي.

peritoneoscope

مِنْظَارُ الصَّفَاقِ. انظر laproscope.

peritoneoscopy

تَنْظِيرُ الصَّفَاقِ. عملية تشخيصية يتم فيها إدخال منظار إلى البطن عبر ثقب أو شق جلدي وبعد نفخ الغاز في البطن. يسمى أيضاً laparoscopy.

peritoneum

الصَّفَاقِ. غشاء مصلي رقيق يلف الأحشاء البطنية، ويبطن التجويف البطني بشكل عام.

peritonitis

إِلْتِهَابُ الصَّفَاقِ. إصابة الصفاق بالتهاب جرثومي أو كيميائي بشكل منتشر أو موضعي.

peritonsillitis

إِلْتِهَابٌ مُحِيطٌ لِلْوَرْدَةِ. التهاب حاد في اللوزة يؤدي لتشكيل خراج حولها. وهو أحد استجابات استئصال اللوزتين.

peritrichous

مُحِيطِيَّةُ السَّيَاطِ. بنية مجهرية (مكرويك) ذات سياط محيطية بالنسبة للبنية المركزية، مثل بعض الجراثيم.

perlèche

إِلْتِهَابٌ زَلَوِيّثِيّ الْفَمِ. حالة التهابية تصيب زلويثي الفم، وتسبب فيهما حدوث التشققات.

permanent denture

بَدَلَةٌ دَائِمَةٌ. بدلة ممتدة للتثبيت الدائم، ولا يمكن نزعها إلا من قبل طبيب الأسنان.

permanent teeth

سِّنَانٌ دَائِمَةٌ. المجموعة الثانية من الأسنان التي تلي سقوط الأسنان اللبنية عند الأطفال. وهي تتكون من 32 سنناً هي: 8 قواطع، 4 أنياب، 8 أرحية أمامية، 12 رحي خلفياً.

permeable

نَقُود. يسمح بنفاذية مادة ما.

permease

بِرُوزِيَّاز. مجموعة من البروتينات أو الإنزيمات الناقلة التي تعمل على نقل بعض المواد عبر الغشاء الخلوي.

permeation

نُؤُغْل. نفاذ عبر مادة عضوية أو عبر مرشح ما أو عبر مطول ما أو عبر معلق ما.

pernicious anemia

فَقْرُ الدَّمِ الْوَيْفَل. فقر دم ينتج عن عوز العامل الخاص بامتصاص الفيتامين B₁₂ بسبب ضمور الغشاء المخاطي للمعدة مما يؤدي إلى عوز الفيتامين B₁₂. يتسم بضخامة الخلايا الحمر وعرطلة أروماتها. ويظهر إصابات في العمودين الخلفي والجانبى في الحبل الشوكي. مختصره PA.

pernicious malaria

مَلَارِيَا وَبَيْلَة. شكل من الملاريا تسببه المتصورة المنجلية، وتؤدي إلى نسبة مرتفعة من الوفيات لدى الأطفال، تسمى أيضاً falciparum malaria.

perniosis

داءُ اللَّتْلُفِج. إصابة نهائيات الأطراف بالتهرُج نتيجة التعرض للبرد الشديد.

peroneal

شَقْلَوِي. متعلق بعظم الشظية.

peroral

بِالْفَم. معالجة تعطى عن طريق الفم.

per os

بِالْفَم. معالجة تعطى عن طريق الفم. مختصرها P.O.

peroxidase

بيروكسيداز. إنزيم يتواسط التفاعلات التي يكون فيها فوق أكسيد الهيدروجين متقبلًا للإلكترونات.

peroxide

بَيْرُوكْسِيد. مركب كيميائي أو حيوي يحتوي على المجموعة (O-O) كما في بيروكسيد الهيدروجين.

per primam intentionem

بِالْمَقْصِدِ الْأَوَّل. عمل جراحي يستهدف خياطة الجرح مباشرة دون تأجيل.

per rectum

بِالْمَسْتَقِيم. معالجة دوائية تعطى عن طريق المستقيم بشكل تحميلة أو رخصة شرجية.

Persea americana

الفوكاكو. نبات شجري تستخدم ثماره كعصم ومنشط ومنقص لمستوى الكوليستيرول في الدم لاحتوائه على مواد عضوية وبسمة وبروتينات وفيتامينات. وهو من الفصيلة للفارية.

per secundam intentionem

بِالْمَقْصِدِ الثَّانِي. جزء من عملية جراحية يتم فيها خياطة الجروح بعد فترة طويلة تسمح بتشكيل نسيج ندي.

persecution

إِضْطِهَاد. تضيق الخناق على الشخص أو تعقبه ومطارته.

persecution delusion

وَهَامُ الإِضْطِهَاد. عرض من أعراض الاضطراب النفسي يفسر الفرد فيه فشله أو إحباطه وما ينتابه من مشاعر غير سارة بتأمر الآخرين عليه وتعاونهم في العمل ضده.

perseveration

مُتَقَبِّرَة. استمرار عملية ما بعد توقف أو زوال المؤثر في بدء إحداثها.

persic oil

زَيْتُ بَرِّرِ الْعُشْمِش. زيت يستحصل من بزور ثمر المشمش. يستخدم كسواغ لبعض الأدوية.

persistent infection

عَنْوَى مُسْتَدْبِغَة. تكاثر الفيروس داخل الخلية وتحريضه لها على استنساخ المادة الوراثية له وصنع لبروتينات الخاصة به، مما يؤدي لتشكل أعداد من الجسيمات الفيروسية الجديدة التي لا تثبت أن تنطلق من الخلية، مع بقاء الخلية حية، وتكون قابلة للتكاثر والانقسام.

person

شَخْص. الكائن البشري الحي للفرد بما يتمتع به من خصائص فردية ومن علاقات اجتماعية وتصورات وأهداف مستقبلية متميزة.

personal equation

الْمُعَانَدَة لِلشَّخْصِيَّة. مصطلح استعمل قديماً لدراسة الزمن الفارق بين سرعة الاستجابة لدى ملاحظين متكافئين.

personal health care

رِغَايَة صِحِّيَّة شَخْصِيَّة. الخدمات التي تقدم للأفراد من قبل عامل صحي بمعدل شخص لكل شخص بغرض الحفاظ على الصحة.

personal identity

الهُوِيَّةُ الشَّخْصِيَّة. شعور الفرد بأنه هو ذاته على مر الأيام، رغم ما يصانف من تغيرات عرضية وبيئية ومحيطية.

personalism

الْمَذْهَبُ الشَّخْصِي. مذهب في علم النفس يعتبر دراسة الشخص واستجاباته الشخصية موضوع للدراسة ومصدر القيم، والمفيدة الأساسية للوجود.

personality

شَخْصِيَّة. تكامل الصفات الجسدية والخلقية المميزة لفرد ما بما في ذلك بناؤه الجسدي وسلوكه واهتماماته ومواقفه وقدراته وكفاءاته وكما يراها الأشخاص الآخرون.

personality profile

مُظْهَرُ الشَّخْصِيَّة. رسم توضيحي تظهر فيه القيم التي سجلها فرد ما في مجموعة من اختبارات الشخصية واستجاباتها.

personality tests

إِحْتِبَازَاتُ الشَّخْصِيَّة. اختبارات نفسانية مبنية على قوتين خاصة وتهدف للكشف عن الاتجاهات الفردية أو بعض النواحي الخاصة من الشخصية.

personality trait

صِفَاتُ الشَّخْصِيَّة. سمات أو علامات تنم عن مهول أو عن صفات بارزة ومميزة عند الشخص، تؤثر في اتجاهه ووجدانه وسلوكه الاجتماعي.

personal motive

حَافِزٌ شَخْصِي. حافز مصدره الخبرة الشخصية للفرد، وذلك بخلاف ما هو موروث وما هو ناشئ عن الوضع المشترك بين أفراد حضارة واحدة.

personification

تَفْعُلُ الشَّخْصِيَّة. نسبة الصفات الشخصية الإنسانية إلى الأشياء (جمادات، حيوانات، نباتات، قوى طبيعية، معاني مجردة) ومعاملتها كأنها شخصيات آدمية.

person-time

شَخْص - زَمَن. قياس يجمع الأشخاص والزمن في معدلات الوقوع والوفيات، عبر فترات زمنية ممتدة ومختلفة. وهو مجموع الوحدات الفردية من الزمن التي تعرّض فيها الأشخاص في جمهرة الدراسة للحالة موضع الاهتمام.

person-time incidence rate

مُقَدَّرُ وَقُوعِ الشَّخْص - الزَّمَن. قياس لمعدل وقوع حدث ما مثل مرض أو وفاة في جمهرة تحت الخطر. يحسب بتقسيم عدد الأحداث التي تقع خلال الفترة على عدد وحدات الشخص - الزمن الواقعة تحت الخطر والمساعدة في تلك الفترة.

person-years

شَخْص - سنة. قياس يجمع الأشخاص والزمن في معدلات الوقوع والوفيات، عبر سنوات زمنية ممتدة ومختلفة. وهو مجموع الوحدات الفردية من الزمن التي تعرّض فيها الأشخاص في جمهرة الدراسة للحالة موضع الاهتمام.

perspective

الْمُنْظُورُ. إدراك البعد النسبي للأشياء المختلفة أو لأجزائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الظاهر للأشياء وظلالها وتأثيراتها النسبية.

perspiration

1. فَعْرُق 2. الفَرَق. 1. وظيفة إفراز العرق من سطح الجسم. 2. السوائل التي تفرز عبر الجلد.

persuasion

إقناع. عملية تقديم اقتراحات تلقى قبولاً عند الطرف الآخر المعني بالأمر.

per tubam

بِالْفُتُق. إعطاء مادة دوائية أو تنفيذ مداخلية علاجية عبر البوق.

pertussis

شَهَقُوق. مَرَضُ جَرثومي معدٍ يصيب المجاري التنفسية العلوية تسببه جراثيم المُسْتَنَمِيَّة الشَّامُوقِيَّة. يتميز بسعال شديد وحاد، وينتهي بشهيق يشبه صياح الديك. يسمى أيضاً whooping cough.

per vaginam

بِالْفَتْهَل. إعطاء مادة دوائية أو القيام بمداخلة علاجية عبر المهبل.

perversion

شَفْوَذ. القيام بالتمالي غير طبيعية لا تقبلها الجماعة.

pet

قَنَم. نهاية الطرف السفلي في الإنسان أو أي بنية تشريحية أو نسجية مجهرية تشبهها.

pessary

تَحْمِيلَةٌ مَهْلِيَّة. حمولة، أو شكل صيدلاني مشابه لها، معدّ للإدخال في المهبل لأغراض علاجية، أو لسند الرحم أو لمنع الحمل.

pessimism

تَشَاؤُم. موقف يتسم بانقطاع الرجاء وعدم الإيمان بجوهر عمل ما أو بإصلاح مديق.

pesticide

مُبيدُ الهَوَام. مادة كيميائية قاتلة للحيوانات الصغيرة.

pestis

طاعُون. انظر plague.

pestle

مِغْطَّة. أداة تستخدم لدق أو طحن المواد في الهاون.

PET

مختصر عبارة positron emission tomography.

petechia

خَبَر. نقاط ملونة باللون الأحمر تظهر على الجلد، ولا تزول بالضغط عليها، وسببها نزوف جلدية بحجم رأس الدبوس.

petit mal

صَرَعٌ صَغِير. نُوبٌ صرعية تنسم بالقيوبية، وهي عبارة وقصيرة العدة مع تضائل مختلف في الشدة في الوعي.

Petri dish

طَبَقٌ بِطَرِي. أنية زجاجية أو طبق لدن قليل العمق ذو غطاء متراكب ضعيف الإحكام يستعمل في زرع الجراثيم والنسج الحيوانية والنباتية وإجراء التجارب عليها.

petrolatum

فَارْلِين. مزيج مصفّى من هيدروكربونات نصف صلبة تستخدم من البترول. يستخدم كاساس في المراهم وكمضادات واقية، وملينة للجلد.

petromastoid

1. صَخْرِيٌّ خُشْنَانِي 2. صَخْرَةُ الخَشَاء. 1. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وينتوّه الخشائي. 2. يسمى أيضاً الخُفُفُ الأَنْفِي.

petro-occipital

صَخْرِيٌّ قَدَالِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالعظم القفوي.

petrosal

صَخْرِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي.

petrosal nerve

الْخَصْبُ الصَخْرِي. واحد من الأعصاب الصغيرة والعديدة التي تمر عبر الجزء الصخري من العظم الصدغي وترتبط بالمعدة الركبية.

petrosal process

نُتْؤَةُ صَخْرِي. نتوء حاد يخرج من العظم الوتدي يقع تحت الفرجة الصخرية لير منها العصب المبعد، ويتم فصل مع قمة الجزء الصخري من العظم الصدغي، ويشكل الحد المتوسط للثقبية المربعة.

Petroselinum sativum

بَقْدُونِس. نبات عشبي تستخدم كامل أجزائه في الطعام كمهدئ عام وكمُنشَط وموسع للأوعية بشكل طازج، وتستخدم بنوره بشكل مغلي أو بعد عصر زيتها. ويحتوي على عناصر فعالة زَيْتِيَّة ومعنوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة المظلية.

petrosphenoid

صَخْرِيٌّ وَتْدِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالعظم الوتدي.

petrosquamous

صَخْرِيٌّ صَفِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالأجزاء الصخرية والصدفية من العظم الصدغي.

Peutz-Jegher's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بِيوتز-جيجر. وجود سليلات متعددة من نوع الأورام العلية في كل أجزاء الأنبوب الهضمي مع تصبغات في الغشاء المخاطي للفم وحول الشفتين.

-pexy

تَلْقِيفَت. لاحقة تشير إلى عمل جراحي يستهدف التثبيت.

Peyer's patches

لَعَقَاطَات بَايِر. تجمعات لعقيدات لمفية قرب ظهارة اللغائفي.

Peyronie's disease

مَوْضُ بِيروني. وجود ندوب في قصبة القضيب قد تعيق الانتصاب الطبيعي.

pH

بَاهَاء. الدلالة على تركيز شاردة الهيدروجين بنظام رقمي. وتكون المحاليل التي تتراوح قيمة الـ pH فيها بين صفر وسبعة حمضية، والمحاليل التي تتراوح قيمة الـ pH فيها بين سبعة وأربعة عشر قلوية، والمحاليل التي تكون فيها قيمة pH فيها سبعة ممثلة.

Ph

مختصر عبارة "نُسْتَوْزُ الْأَدْوِيَّة" Pharmacopeia.

phac-

1. بِلُؤْرِي 2. خَال. 1. باندت تشير إلى الجسم البلوري (العنسة) في العين أو محفظة العنسة. 2. باندت تشير إلى وجود خال أو شامة أو نَمَشَة.

phaco-

انظر phac.

phacoanaphylaxis

حَقَقُ بِلُؤْرِي. ارتكاس تحسسي شديد تجاه بروتين في الجسم البلوري (العنسة) في العين يتعرض عند هروب بعض تلك البروتينات من محفظة العنسة.

phacocyst

مَحْفَظَةُ الْبِلُؤْرَةِ. النسيج الليفي الضام المغلف للمادة البروتينية المكونة للجسم البلوري (العنسة) في العين.

phacocystectomy

قَطْعُ مَحْفَظَةِ الْبِلُؤْرَةِ. لاستئصال لجزء من محفظة الجسم البلوري (العنسة) في العين لمعالجة الساد.

phacoemulsification

اِسْتِحْلَالُ الْبِلُؤْرَةِ. إحدى طرق معالجة الساد، يتم فيها تجزئة الجسم البلوري (العنسة) في العين باستخدام الاهتزازات فوق الصوتية مع الإرواء في الوقت نفسه ثم الرشف بعد ذلك.

phacoerysis

رَشْفُ الْبِلُؤْرَةِ. الاستئصال الجراحي للجسم البلوري (العنسة) في العين بواسطة الارتشاق في معالجة الساد.

phacolysis

حُلُّ الْبِلُؤْرَةِ. إجراء علاجي لمعالجة الساد يتم فيه تنويع الجسم البلوري (العنسة) في العين.

phacosclerosis

تَصَلُّبُ الْبِلُؤْرَةِ. قساوة في بنية الجسم البلوري (العنسة) في العين تؤدي إلى حدوث الساد الصلب.

phacoscope

مِنْظَارُ الْبِلُؤْرَةِ. منظار لقمحص التغيرات في الجسم البلوري (العنسة) في العين.

phacotoxic

سَامٌ لِلْبِلُؤْرَةِ. أي مادة تبدي تأثيراً مؤذياً على الجسم البلوري (العنسة) في العين.

phag-

بَلْعَمِي. باندت تشير إلى البلعمة.

phage

الْفَالَتِيَّة. فيروسات تهاجم الجراثيم، لتستولي على طاقاتها وتوجهها لصنع المجين الخاص بها.

phagedenic ulcer

فَرْخَةٌ أَكَلَةٌ. إصابة نخرية مترافقة مع تخرب مستمر في النسيج ثل غزو الجراثيم للنسيج المحيط بالإصابة الأصلية. وتحدث لدى المرضى المصابين باضطراب مناعي.

phagocyte

بَلْعَمِيَّة. خلية متحركة يمكنها ابتلاع المواد الغريبة الدقيقة.

phagocytoblast

أُرُوْعَةُ الْبَلْعَمِيَّة. خلية تتطور إلى خلية بلعية.

phagocytosis

بَلْعَمَةٌ. إدخال الخلية البلعية المواد الأجنبية الدقيقة إلى داخلها تمهيداً لهضمها والتخلص منها.

phako-

بِلُؤْرِي. ما يتعلق بالجسم البلوري (العنسة) في العين.

phakoma

وَرَمٌ عَيْنِي. 1. ورم صغير مسعر يرى مجهرياً في الشبكية في التصلب الخنثي. 2. بقعة من ألياف عصبية مظلمة بالانغماس تشاهد في الشبكية في الورام الليفي.

Phalaenopsis raseum

حَبُّ عَشْقَار. نبات عشبي معمر، تستعمل درناته وثماره في تقوية الاعصاب وفي الإسهال لاحتوائه على عناصر فعالة سكرية وللملاح ومعالين ومواد مخاطية، وهو من الفصيلة السحلبية.

phalangeal

شَلَاوِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمعظام الانتهازية في اليد أو القدم.

phalanx

شَلَاوِي. أي عظم من عظام الأصابع في اليدين والرجلين.

phallic stage

الْمَرَحَلَةُ الْفَلَيْيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الثالثة من التطور النفسي الجنسي، تبدأ منذ السنة الثانية وحتى السنة السادسة، ويتركز فيها اهتمام الطفل حول قضيب أو البظر، ويسبقها المرحلة الشرجية وتتلوها المرحلة للكملة.

phallo-

قَضَيْي. متعلق بالعضو التناسلي الذكري.

phallus

قَضَيْب. 1. العضو التناسلي الذكري penis. وفي علم النفس قد يشار به إلى مجمل الأعضاء الذكورية. 2. في مدرسة التحليل النفسي يشار إليه كأحدى المراحل الطفلية.

phantasy

تَخَيُّل. سياق من الصور المنسجمة مع بعضها البعض إلى حد بعيد أو قريب دون أن تمت إلى الواقع بصلة.

phantom

شَيْبَجِي. 1. صورة أو انطباع لم يظهر أثر منه حقيقي. 2. نموذج محاك لبعض ما.

phantom limb

طَرْفُ شَيْبَجِي. الشعور باستمرار وجود الطرف بعد بتره، والإحساس بالمذل والخدر والحكة والآلام فيه.

phantom limb pain

أَلَمُ الطَّرْفِ الشَّيْبَجِي. أَلَمٌ يَشْعُرُ بِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ طَرْفٍ مَبْتُور.

Phar. D

مختصر "نُكُونُ" في الصِّبْغَةِ "doctor of pharmacy" من يحمل شهادة نكتور في احد فروع علم الصيدلة.

pharm-

1. صَيْبَلِي. 2. صَيْبَلَانِي. 3. نُشْؤُزُ الأَنْوِيَّة. 1. متعلق بالعلوم الصيدلانية. 2. متعلق بالمستحضرات الصيدلانية. 3. متعلق بمستور الأدوية.

pharmacist

صَيْبَلِي. شخص مدرَّب ومجاز لتحضير وبيع الأدوية والمركبات الدوائية وتحضير الوصفات الطبية.

pharmacodynamics

الْخَيْبَلَانِيَّةُ الدَّوَالِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس العلاقة بين التأثيرات الفيزيولوجية والكيميائية الحبرية وبين الأدوية وتركيبها الكيميائي.

pharmacoepidemiology

الدَّوَالِيَّةُ الدَّوَالِيَّة. دراسة توزع الأدوية في السكان، وما يحده من عوامل، وتطبيق نتائج ذلك عملياً.

pharmacogenetics

الصَّيْبَلَانِيَّةُ الدَّوَالِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس العلاقة بين العوامل الوراثية وبين طبيعة الاستجابة الدوائية.

pharmacognosy

عِلْمُ الْعَقَائِر. فرع من العلوم الدوائية يهتم بدراسة الأدوية الطبيعية ومكوناتها.

pharmacokinetics

خَرَالِكُ الدَّوَالِيَّة. دراسة تأثير الأدوية على البدن خلال فترة محددة من الزمن، وتشتمل على عمليات الامتصاص، والتوزيع، والتوضع ضمن الأنسجة، والتحول والإفراج.

pharmacology

عِلْمُ الأَنْوِيَّة. العلم الذي يهتم بدراسة منشأ وطبيعة الأدوية، وتركيبها الكيميائي، واستخداماتها.

pharmacopela

نُشْؤُزُ الأَنْوِيَّة. سجل يتضمن أنظمة موثوقة ومعتمدة للأدوية والمستحضرات الدوائية مختصره Ph.

pharmacophilia

هَوَسُ الأَنْوِيَّة. التعلق باستخدام الأدوية بشكل مفرط، وزائد عن العالوف.

pharmacophobia

رَهَابُ الأَنْوِيَّة. انفور من استخدام الأدوية رغم ضرورتها.

pharmacopsychosis

دُهَانُ نَوَالِي. زمرة من الامراض النفسية التي تنتج عن تعاطي الكحول والأذية والسموم الأخرى.

pharmacy

1. صَيْبَلَّة. 2. صَيْبَلِيَّة. 1. فن وعلم تحضير العقاقير وتوزيعها. 2. المكان الذي توزع فيه الأدوية.

pharyng-

بَلْغُومِي. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالبلعوم.

pharyngeal

بَلْغُومِي. توصيف تشريحي لما له علاقة بالبلعوم.

pharyngeal aponeurosis

السَّفْلُقُ الْبَلْغُومِي. طبقة ليفية ضامة تقع تحت الطبقة المخاطية للبلعوم.

pharyngeal bursa

جَوَابُ بَلْغُومِي. حفرة صغيرة في الجنين تقع بالجهة الذيلية بالنسبة للوردة البلعومية، تنشأ من غلاف النسيج الظهاري على طول الحبل الظهري عند الجنين.

pharyngitis

إِلْتِهَابُ الْبَلْغُوم. إصابة منطقة البلعوم بغزو جرثومي ذي فوعة.

pharyngoscope

بَلْغُومُوسْكُوب. أداة لفحص البلعوم مزودة بإضاءة جيدة تمكن من رؤية العناصر التشريحية للبلعوم بوضوح وأخذ خزعة أو مسحة خلوية أو جرثومية وقت اللزوم.

pharynx

بَلْغُوم. حفرة تتوسط الطريق بين جوف الفم وبين المريء من جهة وبين جوف الفم وبين الحنجرة والقصبة الهوائية من جهة أخرى.

phase

طَوْر. 1. أحد المظاهر أو المراحل التي قد تمر بها وحدات متحوّلة. 2. الحالة الفيزيائية أو الكيميائية التي تكون عليها المادة.

phase microscope

بَجْهَرُ مُتَبَايِنِ الأطوار. مجهر يتم فيه تغيير أطوار الضوء المر من خلال المادة المفحوصة والضوء المر من جانب المادة المفحوصة، وتباين الصفحات يسمح برؤية وتمييز الأنسجة المختلفة دون الحاجة إلى تلوين أو إلى تحضير خاص.

Phaseolus vulgaris

فَلْصُولِيَّاء. نبات عشبي تستعمل قروته وينوره في التقذية لغناها بالبروتينات والسكريات والفيتامينات. وهي من الفصيلة الفارسية.

phasmid

العائِيَّةُ البلازمِيَّة. عائبة تستطيع التضاعف والتكاثر داخل الخلية الجرثومية المضيفة لها (وهي بذلك تشبه البلاسميد) ودون أن تؤثر على حياتها، وهي لذلك تستخدم في فصل الدنا المؤشب عن الدنا غير المؤشب.

phangophobia

رَهَابُ النَّهَار. خوفٌ شاذٌ من ضوء النهار.

phenindione

فينينديون. مركب كيميائي صيدلاني بشكل بلورات صفراء باهتة، نوبة في الكحول والإيثر والأستون والبنزين. يستعمل مضاداً للتخثر.

pheniramine

فينيرامين. مركب كيميائي وصيدلاني، بشكل مسحوق بلوري أبيض نوب في الكحول والماء. يتصهر بين درجتي 104-108. يستعمل مضاداً للهستامين.

phenobarbital

فينوباربيتال. مركب كيميائي ودوائي، بشكل بلورات مرة الطعم نوبة في الماء والكحول والإيثر والكلوروفورم. يستعمل كمهدوم ومضاد للاختلاج وكسكن طويل المفعول.

phenol coefficient

مُعامل الفينول. قياس القوة المبيدة للجراثيم التي يتمتع بها مركب كيميائي مظهر منسوبة لما للفينول. وتحسب بنسبة كمية من محلول ذلك المركب الذي يبيد الجراثيم في مدة عشر دقائق إلى كمية محلول الفينول الذي يبيد الجراثيم في مدة عشر دقائق ضمن شروط متضاربة.

phenology

علم الظواهر الفُتَوِيَّة. العلم الذي يعالج علاقة الظواهر البيولوجية الدورية بالمناخ وخاصة بالتغيرات الموسمية فيه.

phenolphthalein

فينول فتالين. مركب كيميائي ذواب في الكحول والإيثر والقلويات وغير ذواب في الماء. يستعمل مشعراً لمطهرات الحموضة والقلوية، إذ يصبح لونه أحمر في القلويات وعديم اللون في الحموض، كما يستعمل مليناً وكساح.

phenomenology

علم الظواهر. مذهب في الدراسة المنهجية يعتمد على الخبرة المنهجية المباشرة للعالم المحيط كما يبدو للملاحظ. وهو يقابل التحليلية.

phenomenon

ظاهرة. حادثة يمكن ملاحظته، وقد يتكرر، ويتشابه في كل مرة، وقد يكون فرادياً.

phenotype

نمط ظاهري. الصفات الملاحظة لدى كائن حي بغض النظر عن محتوى خلاياه من الصبغيات وما تحمل من صفات سائدة أو متنحية.

phenylalanine

فينيل ألانين. حمض أميني أساسي تركيبه يحصل على شكله اليساري بطلمة البروتينات، ويتحول في الجسم إلى التيرورين.

phenylbutazone

فينيل بوتازون. مركب كيميائي ودوائي، بشكل مسحوق أبيض مر الطعم عطر الرائحة، يستعمل مسكناً ومضاداً للحمى.

phenylephrine

فينيليفرين. مركب كيميائي أميني محاكي للودي يستعمل على هيئة ملح الهيدروكلوريد كمقبض للأوعية.

phenytoin

فينيتوين. مركب كيميائي دوائي يستعمل مضاداً للاحتلاج والصرع عند الإنسان.

pheochrome

قُحْم. ذو لون مسمر ولاسيما عندما يتلون بالكروم.

pheochromoblast

أرومة القُحْم. الخلية الطبيعية للخلايا القوائم، وهي خلية جنينية.

pheochromocyte

خلية قُحْم. تسمى أيضاً خلية اليقة للكروم.

pheochromocytoma

وَرَمُ القُحْم. ورم يصيب الجهاز العصبي الودي، يتكون بشكل رئيسي من الخلايا الليفية للكروم، يغلب أن ينشأ في لب الكظر.

pheromone

فيرمون. أي مادة يفرزها كائن حيواني وتؤثر على سلوك أفراد آخرين من النوع نفسه.

PhG.

مختصر عبارة "خُرَيْج صَنِكَة" Pharmacopoeia Germanica.

phial

قِنِيَّة. حاوية صغيرة من الزجاج لوضع الجرعات الدوائية التي تؤخذ حقناً.

philadelphia chromosome

صِبْغِي فيلادلفيا. الصبغي 22 المصاب بشذوذ يجعله صغيراً بسبب الإزفاء لجزء منه إلى الصبغي 9. يوجد في الخلايا الابيضاضية لدى المصاب بابيضاض الدم النقوي المزمن.

-philia

قَفَّة. لاحقة تدل على الرغبة في الانضمام.

philosophy

الفلسفة. بحث بهدف المعرفة لذات المعرفة ويدون تحري المنفعة. ويستند على العقل والمنطق، ولا يعتمد على المسلمات.

philtrum

نُتْرَة. الميزابة العمودية الموجودة في أعلى ومنصف الشفة العلوية.

phimoslectomy

خُتَّان. قطع قلعة القضيب وهي الشنية الجلدية في نهاية القضيب.

phimosis

تَضَمُّقُ القَفَّة. إعانة انكماش القلفة، وتعد الكشف عن حشفة القضيب بسبب ضيق الفتحة الظاهرة للقلفة.

phi-phenomenon

ظاهرة فاي. ظاهرة إدراكية، يغلب أن تقتصر على الإدراك البصري للحركة، عندما يظهر للبصر أن الحركة ناتجة عن متغيرات ثابتة رغم تقديمها في الحقيقة من تتابع سريع لوضعية متعددة.

phleb-

وَرِيدِي. توصيف تشريحي لما له علاقة بالوريد.

phlebangioma

أَمٌ نَمٌ وَرِيدِيَّة. توسع في مسير الوريد بسبب تخرب في منطقة من جداره.

phlebectasia

نَوَالِي. توسع في الوريد.

phlebectomy قَطْعُ الْوَرِيدِ. استئصال أو شق وريد أو قطعة منه.

phlebitis لِقْهَابُ الْوَرِيدِ. إصابة وريد من أوردة الجسم بالتهاب في جداره قد يؤدي لانسداد.

phlebography 1. تَصْوِيرُ الْأُورَةِ 2. تَحْطِيطُ الْأُورَةِ. 1. حقن مادة ظليلة على الأشعة بالوريد وتصويره بعد ذلك. 2. تسجيل نبضات الأوردة الناتجة عن تنفق الدم فيها.

phlebolith حَصَاةٌ وَرِيدِيَّةٌ. تكلس في جدار وعاء دموي وريدي.

phlebomanometer وَفْيَاسُ الضَّغْطِ الْوَرِيدِيِّ. جهاز يستخدم لإجراء قياس مباشر للضغط داخل الوريد.

phleborrhaphy رَقْدُ الْوَرِيدِ. خياطة وريد ممتزق. يسمى أيضاً *venesuture*.

phlebosclerosis تَصَلُّبُ الْوَرِيدِ. قساوة في جدر الوريد نتيجة التهاب مزمن يصيبه أو نتيجة الشيخوخة.

phlebostasis 1. رُقُودٌ وَرِيدِيٌّ 2. تَرْكِيزٌ وَرِيدِيٌّ. 1. تأخر في جريان الدم داخل الأوردة. 2. عزل مؤقت لجزء من الدم بمعزل عن الدوران العام بواسطة ضغط الوريد أو ربط الطرف.

phlebothrombosis خُفْلَزٌ وَرِيدِيٌّ. تشكل خثرة دموية في لمعة الوريد من منشأ غير التهابي.

Phlebotomus الْفَاصِصَةُ. جنس من ذبابة الرمل للادغة، تمتص إنثاء دم الإنسان وتنقل إليه بعض الأمراض مثل الليشمانيا وبعض الحميات الأخرى.

Phlebotomus fever حُمَّى الْفَاصِصَةِ. عدوى فيروسية حادة تنقلها الذبابة الفاصصة تتميز بالحمى والصداع ووجع المفاصل ونقص الخلايا البيضاء. تسمى أيضاً حمى ذبابة الرمل وحمى الأيام الثلاثة.

phlebotomy قَصْد. سحب الدم من الوريد بقصد المعالجة أو التشخيص.

phlegm بَلْغَمٌ. سائل مخاطي تفرزه الأغشية المخاطية في الطرق التنفسية ويخرج مع السعال أو التقيح. في الطب القديم، يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى برودة الطبع والميل لاتخاذ المواقف السلبية.

phlegmasia alba dolens لِقْهَابُ الْوَرِيدِ الْأَبْيَضُ الْمُؤَلِمُ. تورم مؤلم في الساق يحدث عند انقضاء إثر ولادتها بسبب إصابتها بالتهاب وريدي مع حدوث تخثر في الدم أو انسداد لمفاوي. يسمى أيضاً *white leg*.

phlegmatic بَلْغَمِيٌّ. نوع من الطبع يتميز بالميل للسلبية واللامبالاة، وكان يعزى قديماً لسيادة البلغم على الأخلاط الجسدية الأخرى.

phlegmon فُلْغْمُون. التهاب قيحي يؤدي إلى ارتشاح الأنسجة وانتشار العوامل المسببة فيها، وخاصة الجراثيم المنتجة للإنزيم الهيلورونيداز والبلازمين.

phlegmonous abscess خُرَاجٌ فُلْغْمُونِيٌّ. خراج يترافق بالتهاب حاد في النسيج للضام تحت الجلد.

phleomycin فليوميسين، مضاد حيواني تنتجه فطور من نوع المتسلسلة الكبوكبية وله فعالية مضادة لنمو الأورام.

phlyctena فُلْقَانَةٌ. 1. فقاعة صغيرة تتشكل إثر حدوث حرق جلدي. 2. حويصل صغير يحتوي على اللف ويصاحبه على الملتحمة في الحالات الالتهابية.

phlyctenular keratoconjunctivitis لِقْهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمُلْتَحِمَةِ الْفُلْقَانِي. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالالتهاب والمتراقي بظهور آتية محدودة الحواف، مسمرة، صغيرة الحجم.

phlyctenular keratitis لِقْهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْفُلْقَانِي. ظهور نقاط صغيرة متفرقة أو متجمعة على سطح القرنية عند الأطفال ضعاف البنية. تشفى النفاطة عادة بدون أن تترك أثراً.

pH measurement قياس pH. تعيين تركيز شوارد الهيدروجين في محلول مشرد بواسطة أحد المشعرات الخاصة مثل الفينول فتالين.

pH meter وَفْيَاسُ pH. جهاز يقيس تركيز الهيدروجين في محلول ما باستخدام مسرى إلكتروني يستجيب لشوارد الهيدروجين ويحول فروق الفولطية الناتج عنها تحويلاً مباشراً إلى pH في درجة حرارة القياس.

phobia 1. رُهاب 2. نُفُور. 1. خوف مبالغ فيه بشكل مرضي من بعض المثيرات أو بعض الحالات. 2. سلبية تستعمل للدلالة على عدم الميل للارتباط أو للاتحاد مع مادة لمرى.

phobic neurosis غَضَابٌ رُهابِيٌّ. اضطراب عصبي يتصف برهاب مستمر يتدخل غالباً بنشاطات المصاب ويؤدي لإصابته بالتوتر أو القلق وإلى ظهور أعراض بدنية مرافقة.

phobophobia رُهابُ الْفُخْافِ. خوف شاذ من الوقوع في الرهاب.

phocomelia فُقَيْمَةُ الْأَطْرَافِ. فقدان ولادي خلقي للأجزاء الدانية من طرف واحد أو أكثر، فتصبح اليد مرتبطة بالجذع بواسطة عظم صغير غير منتظم الشكل.

Phoenix dactylifera رُطَب. نبات شجري تستعمل ثماره كمقوي عام ومنشط ومغذ لغناهما بالسكاكر والبروتينات والمعادن والفيتامينات والبسم. وهو من الفصيلة النخيلية.

phon-

صَوْتِيّ. بادرة تشير إلى الصوت أو التصويت.

phonasthenia

وَهْنُ الصَّوْت، ضعف في الصوت، وصعوبة في التصويت إثر التعب.

phonation

تَصَوُّيْت. إحدى الأصوات المكوّنة للكلام.

phoneme

فُونِيم. صوت مستمر، يشكل بلجتماعه مع أمثاله الكلام المفيد، وهو لسفر وحدة قياسية في الكلام.

phoniatrics

مُعَالَجَةُ الْأَلْفَظ. فرع من العلوم الطبية يهتم بطرق معالجة اضطرابات التلفظ.

phonocardiograph

وَحْطَاظُ أَصْوَاتِ الْقَلْب. جهاز يعطي بياناً خطيياً لأصوات القلب الطبيعية والمرضية.

phonophobia

رُهابُ الْأَصْوَات. خَوْفٌ مَرَضِيٌّ عند سماع الأصوات.

phonoreception

يَسْتَقْبَالُ الصَّوْت. إدراك الصوت بواسطة أعضاء الحواس المتخصصة.

-phore

حاملة. لاحقة تعني النقل أو الحمل.

phosgene

فُوسْجِين. غاز عالي السُّخْبِيَّة، تركيبه كاربونيل الكلوريد COCl_2 . يستعمل في الحرب الكيميائية.

phosphatase

فُسْفَاتَاز. أحد مجموعة من الإنزيمات التي تحفز حلمة حمض الفسفور المُؤَسَّر مع تحرير كمية من الطاقة، والفسفات اللاعضوية.

phosphate calculus

خَصَاءٌ فُسْفَاتِيَّة. حصاة بُولِيَّة تتكون من أملاح فسفاتية مثل: البروشيت وكستروفيت والويتوكيت مع أكزالات الكالسيوم، وقد تكون هذه الحصيات قلبية، أو هشة، حلساء وقد تبلغ أحجاماً كبيرة تملأ الحويضة والكؤيسات في الكلية.

phosphatemia

فُزْطُ فُسْفَاتِ الدَّم. زيادة تركيز الفسفات في الدم المحيطي.

phosphaturia

بَيْلَّةٌ فُسْفَاتِيَّة. زيادة محتوى البول من الفسفات.

phosphocreatine

فسفوكرياتين. مشتق من الكرياتين وحمض الفسفور، يحوي رابطة فسفاتية غنية بالطاقة، يوجد في العضل وفي الأنسجة الأخرى، ويتعلم إلى الكرياتين والفسفات خلال الطور اللاهوائي للتقلص العضلي، مختصره PC.

phosphofructokinase

فُسْفُوفَرُكْتُوكِينَاز. إنزيم يوجد في الحيوانات الموية، ويوفر لها فرصة استخدام الفركتوز كمصدر للطاقة.

phosphoglucosomerase

فُسْلوُعَةُ الفُسْفُوغْلُوكُوز. إنزيم يتوسط تحويل الغالاكتوز - 1 - فسفات إلى الغلوكوز - 1 - فسفات.

phosphoglucomutase

فسفوغلوكوموتاز. إنزيم يتوسط تحويل الغلوكوز - 1 - فسفات إلى غلوكوز - 6 - فسفات.

phosphoglyceride

فُسْفُوغْلَيْسَرِيد. مجموعة من الفسفوليبيدات تشمل الليستين والسيفالين، وتتكون من هيكل الغليسول مع حمض أو حمضين من الحموض البسمة وكحول مُؤَسَّر مثل الكولين. وهي أكثر مكونات الغشاء الخلوي أهمية.

phospholipase

فُسْفُولَيْبَاز. مجموعة إنزيمات تتوسط حلمة الفسفوليبيد مثل إنزيم الليسيثيناز الذي يحمله الليستين.

phospholipid

فُسْفُولَيْبِيد. مجموعة من استرات حمض الفسفور التي تحتوي على جُزْيء أو جزيلين من حمضٍ بسم وكحول وقاعدة لزوتية.

phosphoprotein

بروتين فسفوري. بروتين منظمٌ يحوي حمض الفسفور بشكله المُؤَسَّر مع حمض أميني.

phosphorism

تَسَمُّمٌ فُسْفُورِيّ. الأعراض الناتجة عن التسمم المزمن بالفسفور.

phosphorelysis

فُسْفُورَة. حدوث انشطار في الروابط الكيميائية بفعل إضافة آثار من الحمض الفسفوري إلى ثمالة التفاعل.

phosphorus

فُسْفُور. أحد العناصر الهامة، رمزه P، عدده الذري 15، ووزنه الذري 30.98. ذو أهمية في الاستقلاب العضوي ونقل وتحرير الطاقة.

phosphorylase

فُسْفُورِيلَاز. إنزيم يتوسط تشكّل الفلوكوز - 1 - فسفات من الفلوكوجين.

phosphorylation

فُسْفُورَة. استرة المركبات بحمض الفسفوريك.

phosphotransferase

نَاقِلَةُ الفُسْفَات. أحد مجموعة من الإنزيمات الفرعية التي تحفز نقل زمرة الفسفات.

photalgia

أَلَمٌ ضَوِيّ. ألم عيني يُثار بالتعرّض للضوء.

photo-

ضَوِيّ. بادرة تشير إلى ما هو متعلّق بالضوء.

photoallergy

أَرَجِيَّةٌ ضَوِيَّة. حدوث ارتكاسات أرجية إثر التعرّض للضوء.

photocatalysis

تَخْفِيزٌ ضَوِيّ. إثارة أو تحريض لتفاعل كيميائي بواسطة الضوء.

photochemistry

كِيَمِاءٌ ضَوِيَّة. فرع من الكيمياء يدرس الخصائص الكيميائية أو تأثيرات الأشعة الضوئية أو الإشعاعات الأخرى على التفاعلات والمركبات الكيميائية.

photochromogen

مُتَصَوِّغٌ بِالضُّوءِ. عُضَيَاتٌ صَغِيرَةٌ تَظْهَرُ فِيهَا التَّلَوُّنَاتُ إِثْرَ التَّعَرُّضِ لِلضُّوءِ.

photocoagulation

تَحْقِيقٌ ضَوْوِيٌّ. عملية تكثيف للبروتينات باستخدام حزمة كثيفة من الضوء (الليزر الأرغون) بشكل متحكم به. يستعمل في معالجة انفصال الشبكية وفي تخريب الأوعية غير السوية أو تخريب الأورام داخل **العين**.

photocoagulator

مُحَقِّقٌ ضَوْوِيٌّ. جهاز علاجي طبي يعتمد على مصباح زينون ومضبي ضمن مجموعة بصرية لتبشير حزمة ضوئية على منطقة صغيرة من الشبكية المصابة بالانفصال بهدف اتحامها ومعالجة الانفصال.

photodermatitis

إِلْتِهَابٌ جِلْدِيٌّ ضَوْوِيٌّ. حالة غير سوية تجعل الجلد يصاب بالتهاب إثر التعرض للضوء.

photoelectric plethysmograph

مِخْطَاطُ التَّحْجُمِ الكَهْرِبَائِي الضَّوْئِي. أداة طبية تقيس وتسجل درجة احتقان الأنف بواسطة حسام ضوئي دقيق ومصباح مثبت بالأنف للدلالة على حالة امتلاء الأوعية الدموية.

photogenic

1. ضَوْوِيٌّ لَعْنَةً 2. مُضِيءٌ. 1. ما ينشأ عن تأثير الضوء. 2. ما يُصدر الضوء.

photolysis

تَحْلُلٌ ضَوْوِيٌّ. حدوث تفكك في المواد الكيميائية إثر تعرضها للضوء.

photometry

قِيَاسٌ ضَوْوِيٌّ. قياس شدة الضوء.

photomicrography

تَضْوِيٌّ وَجَهَرِيٌّ. القيام بتصوير الأشياء خلال رؤيتها بالمجهر الضوئي.

photon

فُوتُون. جُسيمٌ لو كية من الطاقة الإشعاعية.

photoperiodism

النُّورِيَّةُ الضَّوْئِيَّةُ. التفاعلات الفيزيولوجية والسلوكية التي تنشأ في المتعضيات إثر حدوث تبدلات في طول النهار والليل.

photophilic

أُحِبُّ الضُّوءَ. يزدهر في التعرض للضوء.

photophobia

رُغَابٌ لِلضُّوءِ. ارتكاس عيني ينشأ عن آنية تصيب العين (التهاب أو رض) تجعل الشخص يتجنب مواجهة مصدر الضوء.

photophthalmia

رُعْدٌ ضَوْوِيٌّ. إصابة العين بالالتهاب إثر تعرضها للضوء الشديد المبهر كما هو الحال في عمى الثلج.

photopsia

تَوَلَّيُّ الْأَضْوَاءِ. رؤية ما يشبه الشرر أو اللعلان الشديد، دون أن يكون له وجود، ويظهر في حالات إصابة الشبكية بالتهيجات.

photopsin

فُوتُوْبَسِين. جزء من البروتينات الموجودة في المخاريط في الشبكية والتي تشكل مع الريتنال الأصبغة الضوئية الكيميائية.

photoreception

1. إدراك الضوء. 2. إِنْتِقَالٌ لِلضُّوءِ. 1. تنبيه الضوء للجهاز البصري. 2. عملية امتصاص الطاقة الضوئية من قبل النبات والحيوان واستعمالها في وظائف حيوية.

photoreceptor

1. مُتَوَكِّلٌ لِلضُّوءِ. 2. مُسْتَقْبَلٌ لِلضُّوءِ. 1. خلية أو مجموعة خلايا تنتج بالإشارات الضوئية الواردة. 2. خلية أو مجموعة خلايا متخصصة بدرجة عالية في الحساسية للضوء والتفاعل مع تأثيراته.

photoscan

تَفْرِيسَةٌ ضَوْئِيَّةٌ. عرض لاشعة غاما الصادرة عن نظائر مشعة في الجسم بشكل صور ثنائية البعد وذلك إثر استعمال آلية تعتمد على استخدام مصدر ضوئي وفيلم حساس للضوء.

photosensitivity

حُساسٌ ضَوْوِيٌّ. ظهور ارتكاسات جلدية إثر التعرض لاشعة الشمس.

photosynthesis

التَّوَكُّبُ الضَّوْئِي. تركيب مركبات كيميائية عضوية، وخاصة الفحوم الهيدروجينية، من ثاني أكسيد الكربون ومن الماء كمصدر للهيدروجين مع تحرير الأكسجين ووجود الضوء. ويتم في الخلايا النباتية الحاوية على الكلوروفيل.

phototaxis

إِنْجَذَابٌ ضَوْوِيٌّ. حركة في عضو أو جزء حر من نبات استجابة لتأثير الضوء.

phototropism

تَوَكُّجٌ ضَوْوِيٌّ. 1. ميل أحد الكائنات الحية إلى الاتجاه نحو الضوء. 2. تبدلات لونية تنتج عن التعرض للضوء.

phren-

1. الحجاب. 2. العقل. 1. بائنة تشير إلى الحجاب الحاجز. 2. بائنة تشير إلى العقل.

phrenicectomy

قَطْعُ الْعَصَبِ الحجابي. قطع جزئي أو استئصال تام لعصب الحجاب الحاجز بقصد شلل في النصف الموافق من عضلة الحجاب وتحديد الحركة التنفسية في الرئة الواقعة فوقه.

phrenology

عِلْمٌ تَقْرَاسِيٌّ لِلْجَفَاحِم. محاولة تمييز طبع شخص ما ومعرفة مظاهر شخصيته بواسطة دراسة شكل الجمجمة وتضاريسها.

phrynodema

جِلْدٌ مُسَفَّدَجِي. حدوث جفاف مع فرط تقعر جريبي في الجلد الناتج عن عوز الفيتامين A.

Phthirus

قُمَّل. جنس من الحشرات، تتغذى على دم الإنسان بعد غزوها له في منطقة شعر الرأس والجسم أو للعلنة وتنقل العديد من العوامل الممرضة للتيغوس ولحمى الخناق وحميات أخرى.

Phthirus pubis

قُمَّلُ العُلَّة. نوع من القُمَّل، يعيش في شعر الناحية العلوية كما يوجد أحياناً في مناطق مشعرة أخرى من الجسم، مثل الحاجبين والاهداب والإبطيين.

phthysiologist

لِخْتِصَاصِيٌّ بِالشَّل. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة الأمراض السلية والوقاية منها.

phthisiology

تَبَحُّثُ السُّلِّ. فرع من الأمراض السارية يدرس الإصابة بالسل من حيث الوقاية، وطرق الانتشار والأعراض السريرية والسير والإنذار والمعالجة.

phthisis

1. سُلٌّ 2. سَخَّاف. 1. مرض مزمن ومعدٍ يصيب الإنسان والحيوان يصيب في البداية وبشكل رئيسي الرئتين والعقد البلغمية، وبشكل عام جميع الأعضاء والأجهزة. سببه التفتُّرة السلية. 2. نقص في وزن الجسم بسبب مرضي.

phyco-

لُشْبِيّ. بلغة تتعلق بالاشنيت وهي زمرة واسعة من النباتات التي تعيش في البحار والعياء العذبة والأراضي الرطبة، وبعضها يعيش طفيلياً على غيره، منها ما هو وحيد الخلية، ومنها ما له سوق وأوراق وجذور.

phycomycosis

فُطَارٌ لُشْبِيّ. مرضٌ ينتج عن إصابة فطرية من نوع الفطريات الأشنية.

phylogenetic psychology

عِلْمُ النَّفْسِ النَّشُونِيّ. فرع من فروع علم النفس يدرس تطور العمليات النفسية في العضويات التي تتراوح بين أدنى المخلوقات وأرقاها (أو التطور النفسي عبر العضويات المختلفة).

phylogeny

عِلْمُ نَشْوءِ الْفُرُوع. علمٌ يدرس نشوء الأنواع ونموها من خلال دراسة العضويات التي تتراوح بين أدنى العضويات وأرقاها.

phylum

شُعْبَةٌ. زمرة تصنيفية كبرى في بعض نظم التصنيف الحيواني أو النباتي تتكون من مجموعة من الصفوف.

phyma

1. وَزَمٌ جِلْدِيّ 2. فَيْفَةٌ. 1. كتلة نسيجية تتكون من بنى جلدية، وهي غالباً حبيبة النمو. 2. فتحة موضوعة حجمها أكبر من الدرنية تظهر بشكل انتفاخ جلديّ محاط بنسج سليمة.

Physalis alkekengi

عَوَافِيت. نبت عشبي معمر تستعمل ثماره لمعالجة أمراض الجهاز البولي بشكل مائي أو شراب لاحتوائه على عناصر فعّالة من حموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة البانانجانية.

physiatrics

الطَّبُّ الْفِيزِيَاثِيّ. انظر physical medicine.

physical

1. جَسَدِيّ 2. طَبِيعِيّ. 1. متعلق بالجسد وبينية الجسم. 2. أسلوب في المعالجة لا يعتمد على الأدوية والمركبات الكيميائية.

physical age

عَمَرُ فِيزِيُولُوجِيّ. السن المقدره بالعمر الزمني لشخص سوي يبدى نفس الدرجة من النماء التشريحي والفيزيولوجي.

physical anthropology

عِلْمُ الْإِنْسَانِ الطَّبِيعِيّ. فرع من العلوم يتناول بالدراسة المظاهر الحيوية للإنسان وعلاقتها بمظاهره الثقافية والتاريخية.

physical medicine

الطَّبُّ الطَّبِيعِيّ. فرع من الطب يتناول علوم المداواة الطبيعية وطرق تطبيقها علماً والتأهيل للمرضى المعصبيين. يسمّى أيضاً physiatrics.

physical therapy

عِلَاجٌ طَبِيعِيّ. محاولة علاج المرضى بوسائل لا تعتمد على المداواة الكيميائية.

physician

طَبِيب. شخص مؤهل بالثقافة الطبية الضرورية وحاصل على إجازة وترخيص بممارسة الطب، ومحترف لممارسة الطب.

physiognomy

عِلْمُ الْفَرَسَةِ. محاولة استخلاص صفات الشخصية وطبعها وكفائتها ونسبها من ملامح الوجه، وشكل الأعضاء، ونمط التصرف.

physiologic

فِيزِيُولُوجِيّ. الوضع السوي لعضو ما في تجاوبه للتبدلات الداخلية والخارجية.

physiological

فِيزِيُولُوجِيّ. ما ينشأ عن تأثير الوظائف العضوية من تبدلات داخلية وتبدلات خارجية استجابة لتأثيرات البيئة المحيطة.

physiological drive

الدَّاعِيَةُ الْفِيزِيُولُوجِيّ. دافع ينشأ عن الحاجات البيولوجية للعضوية كالدفاع عن النفس ودافع الجوع ودافع النوم والدافع الجنسي ودافع الشرب.

physiological limit

الْحُدُّ الْفِيزِيُولُوجِيّ. البراعة القصوى التي يمكن الوصول إليها استناداً إلى ما يتمتع به الفرد من صفات تكوينية وطبيعية الموقف.

physiological need

الحَاجَةُ الْفِيزِيُولُوجِيّة. الحاجة التي يقتضيها التكوين البيولوجي للعضوية من مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى النوم.

physiological psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الْفِيزِيُولُوجِيّ. فرع من علم النفس يهتم بدراسة الآليات الفيزيولوجية وربطها بالسلوك الواقعي.

physiological saline

مَحْلُولٌ بِلَحِيّ فِيزِيُولُوجِيّ. محلول مائي إسوي التوتر من كلوريد الصوديوم، يستخدم للمعالجة الوريدية وللحفاظ على حياة الخلايا لفترة قصيرة.

physiologic diplopia

شَفْعٌ فِيزِيُولُوجِيّ. ظاهرة سوية تتكون فيها الصور على نقاط غير متطابقة في شبكة العين لنعطي للإنسان إدراكاً للمق.

physiologic jaundice

يَرْقَانٌ فِيزِيُولُوجِيّ. يرقان متوسط الشدة يظهر عند الوليد خلال الأيام الأولى من عمره ويزول تلقائياً.

physiologic leukocytosis

كَثْرَةُ الْبَيْضِ الْفِيزِيُولُوجِيّة. زيادة عدد الخلايا البيضاء المرافقة لحالة فيزيولوجية مثل الحمل والإرضاع.

physiologic occlusion

إِطْبَاقٌ فِيزِيُولُوجِيّ. إطباق يتمشى مع الحالة الوظيفية للمفصلين الصدغيين الفكيين وللجملة العصبية العضلية.

physiologic position

وَضْعٌ فِيزِيُولُوجِيّ. وضع المريض الذي يجلس براحة. وهو منتصب الجسم بدون شد أو إجهاد.

physiologic tremor

رُعَاشٌ فیزیولوْجِی. ارتعاش يصيب الأفراد الطبيعيين عند تعرضهم للبرد أو التعب الشديد أو الهلع.

physiology

فیزیولوْجِیَا. علم يدرس النشاطات الأساسية التي تحدث في خلايا الكائنات الحية وانسجتها باستخدام طرق فيزيائية أو كيميائية.

physiotherapy

المُعَالَجَةُ الفیزیوْثَیْیة. محاولة علاج المرضى بوسائل لا تعتمد على الأدوية الكيميائية. تسمى أيضاً المعالجة الطبيعية.

physique

بَیْقَیة. البناء الجسدي للفرد، وتطوره وانقسام أجزائه.

physostigmine

فیزیوستغمین. مركب قلواني يستخرج عادة من البنور المجففة لنبات ناضج يستخدم في توسيع الحدقة.

physostigminism

الفَسْتُمُ بالفیزیوستغمین. يُعد الفیزیوستغمین قلوانيا كوليني المفعول له فعالية مضادة للكولينستيراز ويُحصلُ عليه من البنور الناضجة (فول كالابار) لبعض النباتات. يستعمل موضعياً موسماً للحدقة وخافضاً للضغط داخل العين في الزرق، وحقناً لمعكسة تأثيرات الجهاز العصبي المركزي الناجمة عن فرط جرعة الانوية المضادة للفعل الكوليني. يؤدي فرط استعمال الفیزیوستغمین إلى التسمم.

phytic acid

كحْضُ الفِیتِیک. حمض يوجد في بنور النباتات على شكل ملح الكالسيوم أو المغنيزيوم غير الذائب، ويوجد في منقوع الذرة، ويمنع امتصاص الكالسيوم من الأمعاء.

phyto-

نبَاتِی. بادئة تشير إلى ما له مصدر نباتي.

phytotoxin

1. نِیْفَانُ نَبَاتِی 2. سُمُ نَبَاتِی. 1. مادة تؤثر على النباتات بشكل سمي. 2. مادة تنتجها النباتات ولها تأثير سام على الإنسان أو الحيوانات.

pia mater

الأَلمُ الحَقْوَن. إحدى ثلاث طبقات مغطاة للنخاع والدماغ، وهي الطبقة الأقرب للدماغ أو للنخاع.

pica

وَحْم. رغبة ملحة في تناول مواد لا تستعمل في التغذية عادة، ولا يشتهيها معظم الناس، مثل الطين. وهي تشاهد بشكل خاص لدى النساء الحوامل ولدى العصائين.

Pick's disease

مَرَضُ پِک. شكل من أشكال الخيل الذي يسبق الشبخوخة، يتميز بضمور شديد في فصوص المخ الجبهية والصدغية.

pickling solution

مَحْلُولُ المَلْحَة. محلول يتألف من كميتين متعادلتين من حمض الهيدروكلوريك والماء. يستخدم لتنظيف الصناعات السننية الذهبية.

Pickwickian syndrome

مَقْلَازِمَةُ بِقْوِیک. سمنة مع ميل للنوم ونقص التهوية واحمرار الدم

pico-

بيكو. بادئة تعني 10^{-12} في الوحدات المترية. يسمى أيضاً مكرو مكرو.

picornavirus

الفِیْرُوسُ البیکورِنَوی. أحد مجموعة من الفيروسات الصغيرة (8-30 نانومتر) وهي حساسة للإيتز وتنتشر إلى غلاف وتحتوي على الرنا. من أهم أفرادها الفيروسات المعوية والانفية.

picrotoxin

بیکروتوکسین. مركب قلواني نباتي بلوري شديد السمية، أول ما وجد في نوع من النبات السام للسك وهو العُتْبِیَّة الهندية ويستعمل كدواء منبه ومولد للتنشج.

picrotoxinism

التَّسْمُمُ بالبیکروتوکسین. أمراض تنتج عن تناول جرعة مفرطة من البیکروتوکسین، وهو مركب قلواني نباتي بلوري، ينبت الجهاز العصبي المركزي ويسبب اختلاجات، استعمل كترقياق في معالجة التسمم بالانوية المخمضة للجهاز العصبي المركزي، خاصة الباربيتورات، ويعطى حقناً، ويتظاهر التسمم به بفرط نشاط الجهاز العصبي المركزي واختلاجات.

pie chart

لَوْحَةُ المَقَطِیْزَة. مخطط دائري مَقْسَمٌ إلى قطع يمثل كل منها فئة أو مجموعة فرعية من البيانات، وتتناسب كل فئة مع الزاوية المقابلة لها في وسط الدائرة وبالتالي مع مساحة القطاع. وعند استخدام عدة لوحات لوصف عدة جماهر يفترض أن مساحة كل دائرة تتناسب مع حجم الجماهرة التي تمثلها.

pier

بِغَافَة. سن طبيعية أو جذر يشترك في دعم جهاز سني جزئي في نقطة متوسطة منه أو في أي موقع آخر غير طرفه.

Pierre Robin syndrome

مُقْلَازِمَةُ بیری ووبان. صفر في الفك السفلي مع انشقاق في الحنك وتلي اللسان وفقد منعكس الفلثان.

pigeon breast

صُدْرُ الحمام. تشوه في القفص الصدري يشارز فيه القص وما حوله من مفاصل قصبية ضلعية للأمام.

pigment

صبِیَاح. 1. مادة ملونة. 2. محضّر صيدلاني يطبق على الجلد.

pigmentation

تَصْبِیْغ. توضع مادة صبغية في نسيج أو على سطح الجلد.

plica alare

ثنية جَنَاحِیة. انظر alar ligament.

pile

1. مِصْبَاح 2. بَاسْمُور. 1. مَصْدَرٌ حَزَوِیٌّ يصدر حزمة اشعة مستقيمة. 2. توسع يشبه الدوالي في أحد الأوردة التي تشكل الضفيرة الوريدية الباسورية العلوية أو السفلية. قد تكون خارجية ظاهرة للعيان أو داخلية، وقد تتعرض للاختلاط مثل النزف والتلي والاختناق والخثار.

pill

حَبَّة. مختصر صيدلاني على شكل كتلة صغيرة مُعَدَّة البلع. تسمى أيضاً قُرص.

pilo-

شَعْرِيّ. باغنة تشير إلى ما هو مُتعلّق بالشعر.

pilocarpine

بِيلُوكَارِيفِين. مادة قلوانية ذات فعل كولوني. تستخرج من أوراق نبات مليحة الشمار الجابوتنية، وتستخدم كموسّع للحنقة.

oilomotor nerve

العَصَبُ المُخَرِّكُ للشَّعْر. عصب يسبب تقلص إحدى العضلات الناصبة للشعر.

pilomotor reflex

مُنْفَعَسُ خَرَكِ الشَّعْر. انقباض شعر الجلد استجابة للبرودة أو لإثارة الجلد أو لتأثير عاطفي.

pilose

شُعْر. مُطْعَى بالشعر.

pilosebaceous

شَعْرِيّ دُهْنِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بجريبات الشعر وبالقُد الدهنية الملحقة به.

pilosis

عَرَاةُ الشَّعْر. نمو مفرط للشعر.

pilus

شَعْرَة. جَسِيم رفيع نحيل ينشأ عن الجلد.

Pimenta officinalis

فُطْلُ خُلُو. نبت عشبي تستعمل ثماره كمنشطة ومنكهة ومعطرة بشكل مسحوق لاحتوائه على زَيْت عطري ومواد علفية وفيتامين C. وهو من الفصيلة البانجانانية.

Pimpinella anisum

فَيْسُون. نبت عشبي، تستعمل حبوبه العطرية كمدرّ للطيب وللبول ومضاد للسعال ومهضم بشكل مغلي ومسحوق، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل حمض اليانسون والليمونين والسافرول والأنثول. وهو من الفصيلة المظلية.

pimple

بُغْرَة. بروز مخروطي على سطح الجلد صغير الحجم في سياق مرض جلدي.

pin

نِطُوس. قطعة معدنية طويلة ورفيعة لتأمين تثبيت الأجزاء إلى بعضها البعض.

Pinard's maneuver

مُتَوَرِّد بِيغارو. طريقة لإنزال القدم لجنين في الولادة في مجيء مقعدي.

pincement

مَرَز. قَرَصُ الجلد أثناء تطبيق التليد العلاجي عليه.

pinch graft

طُعْمُ صَفِير. طعم يُؤخذ بواسطة الإبرة مع قطع جزء منه ليبقى مكشوقاً.

pineal gland

الغُدَّة الصُّنَوْبِيَّة. بناء صغير موجود على جذع الدماغ، مقابل الغدة النخامية، وهي غدة صماء، ولكن وظيفتها غير واضحة.

pine tar

قَطْرَانُ الصُّنَوْبِيّ. أحد نواتج تقطير خشب أشجار الصنوبريات، ويستخدم موضعياً كمواد للإحمرار، وكمضاد للإكزيمة.

pinguecula

شُخِيْفَة. ورم أصفر في الملتحمة البصلية على الخط الأفقي، إنسي القرنية. قد يترافق بالعتان. ولا يؤثر على الرؤية، لا يعنو للمعالجة الدوائية ويستأصل جراحياً. كثير الحدوث في الكهول وفي الشيوخ. تسمى أيضاً pinguecula.

pinguicula

شُخِيْفَة. انظر pinguecula.

Pinguicula vulgaris

خَشِيْبَةُ الْفُجَارِين. نبت عشبي معمر تستعمل أوراقه طازجة أو مجففة كمهدئ ومضاد للحرارة وللتخثر بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على مواد علفية ومخاطية وإنزيمات وسكروز. وهو من الفصيلة الدهنية.

piniform

صُنَوْبِيّ الشَّكْل. ذو شكل مخروطي يشبه شكل الصنوبرية.

pinless tooth

سِنٌ غَيْرُ ذَاتِ نَبَاطِيْس. سن خلفية يستأصل فيها عن النابيس بالتقوب (إذا كانت خزفية) ويستغنى فيها عن النابيس أو التقوب (إذا كانت راتينية).

pinna

صِنَوَانُ الأذن، الفتوة الفصروفي للأذن الظاهرة.

pinocytosis

إِحْتِسَاءٌ خُلَوِيّ. عملية فاعلة لنقل الماء والمواد الذائبة فيه عبر غشاء الخلية، تؤدي في النهاية إلى تشكّل فجوة مليئة بالسائل.

pint

بَايْنْت. وحدة لقياس السوائل تعادل 473.17 مليلتراً.

pin-tooth

سِنٌ ذَاتُ نَبَاطِيْس. سن خارجية خزفية أمامية تثبت على قاعدة الجهاز السني بواسطة نابيس تتركب على سطحها الخلفي.

Pinus canariensis

صُنَوْبِيّ كَنَارِيّ. نبت شجري تستخدم براعمه وصمغوه كطارد للبلغم وملئم للجروح، لاحتوائه على مواد تربينية وراتينية وعلفية وزيت عطرية، ويعطى بشكل منقوع أو كمادات. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus halepensis

صُنَوْبِيّ خَلْبِيّ. نبت شجري، تستخدم براعمه وأوراقه وصمغوه كمطّف وملئم للقروح بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد علفية وراتينية وعلى مادة التربين. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus maritima

صُنَوْبِيّ بَحْرِيّ. نبت شجري تستعمل براعمه وصمغوه كمضادة للالتهابات التنفسية، بشكل منقوع أو كمادات لما يحويه من زيوت عطرية واسترات. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus massoniana

صُنَوْبِيّ مَاسُونِيّ. نبت شجري تستعمل أوراقه وعقده وجنوده

وزيوته في معالجة الآلام العصبية والمفصالية بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة راتينية وعضوية وتربينية وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus mughus

صَنْوَوِيْرٌ قَرْوِيّ. نبات شجيري تستعمل براعمه وصمغ كطارد للبلغم ومقرّ للقلب والتنفس بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على عطر خاص يدعى عطر موغوليو ومواد راتينية وعضوية وحمضية وزيوت أساسية. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus pinea

صَنْوَوِيْرٌ قَرْوِيّ. نبات شجيري تستخدم براعمه وصمغ كملطف وملئم للقروح لاحتوائها على زيوت عطرية ومادتي البينين والبورنيول، ويعطى بشكل منقوع أو كمادات، وهو من الفصيلة الصنوبرية.

pinworm

الْفَيْتَنْكُ الْفَيْتُوسِيَّة. جنس يبدان من الممسولات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات. تسمى أيضاً الأقصورة الدودية.

Piperaceae

فَصِيلَةُ الْفُفْلِيَّات. فصيلة نباتية ثنائية الفلقة من رتبة الفلغليات، تتميز بأوراق متناوبة وبيضية لاحامية، وبذر محيطي غزير وداخلي قليل.

piperazine

بيبيرازين. مركّب حلقى. يستعمل في معالجة الطفيليات.

Piper betle

تَانَبُولٌ صِينِيّ. نبات شجيري تستعمل أوراقه وجذاميره في امراض المجاري البولية كمقوّ جنسي بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على الفينول تانبول. وهو من فصيلة الفلغليات.

Piper methysticum

فُفْلٌ وَشَكِيّ. نبات شجيري تستعمل جذوره وخشبه كنشط للهضم ومسكن للآلام العصبية وكهذه بشكل مغلي أو مسحوق لاحتوائه على زيوت أساسية وحموض أمينية. وهو من فصيلة الفلغليات.

Piper nigrum

فُفْلٌ مُسَوْد. نبات شجيري تستعمل ثماره كمنشط للهضم ومضاد للجراثيم، لاحتوائه على زيوت عطرية وحموض عضوية ومواد سامة وملامح ومادة البيرين. وهو يعطى طازجاً ومجففاً وبشكل لزقات. وهو من فصيلة الفلغليات.

piriformis

كَمُتْرِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية كالمضلة، تأخذ شكل الكمثرى.

pisiform

جَفَصِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية تشبه في الشكل والحجم الممنص.

Pistacia terebinthus

بُطْم. نبات شجيري تستعمل ثماره وأوراقه ومفرزاته الراتينية في التهابات التنفسية والبولية. وهو يحتوي على زيوت عطرية ومواد فعالة راتينية وبلسمية. وهو من الفصيلة البطمية.

Pistacia vera

فُسْتَقٌ حَلِيفِيّ. نبات شجيري تستعمل ثماره في امراض الصدر وكقوّ الدم وللأعصاب والقلب لاحتوائه على الاملاح المعدنية والبروتينات والنشويات والحديد والاملاح والفيتامينات. يؤكل طازجاً أو مطبوخاً. وهو من الفصيلة البطمية.

Pisum sativum

بَاذِلَاء. نبات عشبي تستعمل بذوره في التقنية لغناها بالسكريات والبروتينات والفيتامينات (كل 100 غرام تعطي 300 كالوري). تؤكل مغلية. وهي من الفصيلة الفراشية.

pit

وَهْدَة. تجويف مُفَرَّع وصغير موجود بشكل عفوي أو بعد تطبيق ضغط على سطح الجسم.

pitch

1. طبقة الصوت 2. قار. 1. صمغ تتعلّق بكيفية الصوت؛ العالي أو المنخفض. 2. مادة سمراء لزجة تختلف من تقطير المواد البترولية.

pitting

تَوَهْد. تشكل حفر صغيرة، في الأنفاز غالباً بسبب الصدف.

pitting edema

وَهْمَةٌ مُنْعَطِقَة. وهمة تترافق بحدوث آثار الضغط عليها بشكل وهدة واستمرار تلك الوهدة فترة من الزمن بعد رفع الضغط عنها.

Pittosporum tobira

خُبْض. نبات شجيري تستعمل أوراقه وإثماره وثماره كملطف وكلمة للجروح بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد راتينية. وهو من الفصيلة الحبضية.

pituitary

خَلِيَّةٌ نُخَامِيَّة. الخلية المميزة للنخامية العصبية، وهي خلية متلونة وذات شكل مغزلي، وأصلها منحدر من النبق العصبي.

pituitary

1. النُخَامِيَّة 2. نُخَامِيّ. 1. غدة صماء تفرز الكثير من الهرمونات الموجهة لنشاط الغدد الأخرى. تتألف من قسم أمامي وخلفي، وتقع في الوجه السفلي من الدماغ ضمن السرج الوتدي. 2. متعلق بالانظمة.

pituitary dwarfism

تَقَرُّمٌ نُخَامِيّ. توقف في النمو يعود إلى عوز بنثي في هرمون النمو. يتميز سريريّاً بظهور قصور في النمو منذ الحياة المبكرة، وبالشبهوخة المبكرة ونقص الدهن تحت الجلد ورخاوة الجلد.

pituitary inxyedema

وَهْمَةٌ مُخَامِيَّةٌ نُخَامِيَّةٌ الْغَنَشَا. وهمة مخاطية ناتجة عن قصور في إفراز الهرمون النخامي الثيروتروبين وموجهة الدرقية.

pityriasis

الْفُخَالِيَّة. توسّف رقيق يشبه الخفالة يصيب الجلد، يغلب أن تسببه نوع من الفطور.

Pityrosporum

الْوَبِيغَاء. جنس من الطفيليات التي تشبه الخمائر، توجد على سطح الجلد بشكل طبيعي ولكنها قد تسبب امراضاً جلدية مثل السعفة المبرقشة لدى من لديه الاستعداد للإصابة.

pivot joint

مَفْصِلٌ مُوَهْد. مفصل يسمح بالحركة في مستوى واحد، وذلك لتكونه من نهاية عظمية تدخل ضمن حلقة عظمية أخرى أو حلقة ليفية عظمية أخرى.

pivot tooth

سِنٌّ مُوَهْدَة. سن صناعية تثبت على الجذر بواسطة وتد أو ركيزة معنوية جاهزة أو مصبوبة.

PKU

مختصر "بيلة الفينيل كيتون" phenylketonuria. وهو اضطراب استقلابي وراثي يؤدي إلى تبدلات جلدية وعصبية.

placebo

غُفْل. دواء يُعطى للمريض أو للشخص على سبيل الإرضاء أو الإقناع أو الإلهاء، لما يسببه من أثر نفسي، وليس لما يحدثه من مفعول صيدلاني.

placenta

مَشِيمَة. عضو وعائي يربط الجنين بجدار الرحم لدى الثدييات وله وظيفة الغدة الصماء، كما يمكنه لسطفاه بعض المواد وإمرارها للدوران الجنيني.

placenta accreta

مَشِيمَة مُلْتَصِقَة. مشيمة تمتد نموها داخل عضلة الرحم.

placental barrier

الْحُجْرَةُ المَشِيمِيَّة. النسيج المشيمي الذي يقع في منطقة وسط بين دم الأم ودم المشيمة ويمنع مرور بعض المواد العضوية الكيميائية بينهما.

placental murmur

نَفْثَة مَشِيمِيَّة. صوت نفخي يسمع عند إصغاء للرحم الحامل، ناجم عن دوران الدم في المشيمة.

placentation

تَشْيِيم. تشكل المشيمة واتحامها بجدار الرحم.

Placido's disc

قُرْصُ بلاسيديو. حلقات دائرية سوداء مرسومة على قرص معنني مقنوب في مركزه، يستعمل لفحص انحناء الوجه الأمامي للقرنية.

plagioccephaly

وَرَبُّ الرُّؤْس. نمط من التشوه القحفي شديد الالتناظر، ينمو فيه القسم الأمامي نحو إحدى الجهات أكثر من غيرها، بينما ينمو القسم الخلفي نحو الجهة المقابلة لها بحيث يصبح الطول الأعظمي للجمجمة بعيداً عن الخط المتوسط.

plague

1. طاعون 2. وباء. 1. مرض جرثومي ساري يصيب القوارض والبشر سببه جرثوم الباستوريلا الطاعونية. ينتقل إلى الإنسان بواسطة حشرة البزوف المصاب من نوع الأضفم الخوفي أو بالاستنشاق. يسمى أيضاً pestis. 2. أي مرض سار ينتقل بشكل جانحة.

plane

مُسْتَوًى. سطح مستو يتعين بثلاث نقاط في الفضاء، أشهر المستويات في الجسم: المستوى السهمي والجبهوي والحجاسي والاقصي.

Plantago lanceolata

إِسْنَانُ الحَقَل السَّنَقِي. نبات عشبي معمر يستعمل كامله كعقار عام وكطارد للبلغم وكضاد للالتهاب في الالتهابات الجلدية والصدريّة بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعالة من قلونيات وسكريات. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago major

إِسْنَانُ الحَقَل الكَبِير. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمطهر

ومرقى، ومدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على حموض عضوية وصابونين ولوكوبين، وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago medium

إِسْنَانُ الحَقَل. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمطهر وقليض ومدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية ويكتينية وصمغ وأملاح وصابونين. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago ovata

زَبَاد. نبات عشبي حولي، تستعمل بذوره في التهابات الجلد والأغشية المخاطية والقروح والتهيجات الجلدية والهضمية بشكل مغلي أو منقوع أو دهنية وسكريات ومواد عفصية ومواد أخرى فعالة. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago psyllium

بِرْزُ قُطُونَة. نبات عشبي حولي تستعمل بذوره كمليئة ومرممة للحروق والقروح والتهيجات الجلدية والهضمية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لما تحويه من عناصر فعالة ملحية وعطرية. وهو من الفصيلة الحملية.

planter

لَحْمِيَّة. توصيف تشريحي يرتبط بالسطح السفلي للقدم.

plantaris

الْعَصَلَة الأَخْصِيَّة. عضلة صغيرة في رولة الساق تنشأ من اللقمة الجانبية لعظم الفخذ وترتبط بعظم الشظية وهي التي تؤمن ثني الكاحل.

planter reflex

مُنْعَكِسُ لَحْمِيَّة. ثني أصابع الرجل استجابة لتسديد السطح الخارجي لأخص القدم من العقب إلى الإصبع الصغيرة.

plant hormone

هُرْمُونُ نَبَاتِي. مركب عضوي يتوكل بكيمياء ضئيلة في مكان ما من النبتة، ثم ينتقل إلى مكان آخر حيث يؤثر على العمليات الفيزيولوجية.

plaque

لُويْحة. 1. تغير في اللون في رقعة مسطحة على سطح الجلد. 2. تغير في بطانة الشريان بسبب تصلب شرياني عصيدي.

plasma

بلازما. الجزء السائل من الدم أو اللعف.

plasma cell

خَلِيَّةُ بلازْمِيَّة. خلية ببيضوية الشكل متوسطة الحجم ذات نواة صغيرة بعيدة عن المركز، وكروماتين ملتصق بالغشاء النووي، وهيولى صافية اليفة للقواعد ما عدا المنطقة حول النواة.

plasma cell leukemia

إِبْيَضَاضُ بالبلازْمِيَّات. إبيضاض تزداد فيه الخلايا البلازمية في الدم المحيطي.

plasma cell mastitis

إِنْتِهَابُ اللَّدِّي البلازماوي. ارتشاح متن الثدي بالخلايا البلازمية، وتكاثر تلك الخلايا في بطانة القنيتات.

plasmapheresis

فُضَادَةُ البلازْمَا. سحب الدم من متبرع للحصول على البلازما لوحدها والمكونات الخلوية للدم لوحدها ثم إعادة نقل الخلايا فقط.

plasmid

بلازميد. قطع من الدنا، تسبح حرة في هيولى بعض الجراثيم وبعض الخمائر، يحمل بعضها رموزاً لإنزيمات مخربة للمضادات الحيوية، تستطيع عبور الأغشية الخلوية، ونقل ما تحمله من رموز إلى الخلايا المجاورة بالاقتران. ويستطيع البلازميد للتضاعف في الخلية.

plasmin

بلازمين. إنزيم حال للبروتين يوجد في البلازما ويستطيع هضم العديد من البروتينات عبر عملية الحلمة. يسمى أيضاً fibrinolysin.

plasminogen

بلازمينوجين. مركب طبيعي يولد إنزيم البلازمين. يسمى أيضاً profibrinolysin.

plasmodesma

رباط بلازمي. جسر بين الخلايا يعتقد أنه شريط من الهيولى.

Plasmodium

مُضَوِّرة. طفيلي من جنس المتصورات يتطفل على الخلايا الحمر لدى الإنسان ليسبب الماريا، وله أنواع مثل المنجلية والنشيط والبيضوية والمالارية.

plasmolysis

إنجالات هيولى. انكماش الهيولى بعيداً عن جدار الخلية عند وجودها في محلول ذي فعالية أو تناضحية عالية.

-plast

بلاستي. لاحقة تشير إلى إحداث الشيء أو تكوينه.

plaster

شريط لاصق. شريط مطلي بمادة فعالة للاتصاق بسطح الجسم.

plaster of Paris

جبس باريس. مسحوق أبيض بلوري شديد النعومة، يحضر بتكليس أو شوي الجص. يستخدم لصنع الجبائر والنماذج السنية لما له من خاصية امتصاص الماء لتشكيل عجينة لا تلبث أن تصبح قاسية ونفوذ.

plaster splint

جبيرة جبسية. جبيرة مصنوعة من الجبس لتثبيت الأطراف المكسورة.

plastic

1. بلاستيك. 2. زليفي. 1. مادة سهلة التكيف بين الأصابع وقابلة لتغيير شكلها مباشرة أو بعد التعرض للإجهاد أو للحرارة كمركبات الطبع والشمع. 2. إعادة لام النسج وتجميعها بعد تمزقها أو ضياع قسم منها.

plastic operation

عظمية رقيقة. عملية يقصد بها إصلاح تشوه أو عيب ولادي أو مكتسب.

plastics

لَكْزَن. مركبات غير معدنية تصطنع بكثرة مركبات عضوية، وتتمتع بقابلية تغيير شكلها وتكيفها في أشكال شتى. تستخدم في طب الأسنان والتعويضات وغرس البدائل وصناعة الحاويات الصيدلانية وغيرها.

plastic surgery

جراحة رقيقة. فرع من العلوم الجراحية يهتم بتحسين شكل ووظيفة الأعضاء المصابة بالتشوه الخلقي أو المكتسب.

-plasty

زلب. لاحقة تشير إلى عملية تصحيحية للنسج المتمزقة أو المصابة بضياح لجزء منها.

Platanus orientalis

ثلث. نبات شجري تستعمل أوراقه ضد الإسهال والالتهابات بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على مواد فعالة وهو من الفصيلة الثليبية.

plate

صفحة. 1. بنية تشريحية مسطحة ورقية كما في النسيج العظمي. 2. راسب سنية. 3. طبق للزرع في المخبر، مثل طبق بيري.

platelet

صفصعة. أحد مكونات الدم عند الإنسان بشكل طبق مجوي لا يتجاوز قطره 2-4 ميكرومترات، له دور هام في تخثر الدم، وهي تنشأ عن النواءات وتفتقد النواة، ولكنها تحوي إنزيمات ومفتحات.

plateletpheresis

مُضَادَّة الصَّفَصَعَات. إجراء علاجي يتم بسحب دم المتبرع وتثيله للحصول على الصفصحات وإعطائها بعد ذلك للمصاب بعوزها.

platonic friendship

حب غربي. علاقة اجتماعية بين لوتين من جنسين مختلفين لا وجود للعلاقات الجنسية فيها.

platy-

مسطحي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالاشياء المسطحة.

Platyhelminthes

الذيدان المسطحة. شعبة من اللافقاريات ذات شكل منبسط في الاتجاه الظهري البطناني وذات تنافر جانبي، وتفتقد الجوف العام والشرج وجهازَي الدوران والتنفس.

platysma

الغضلة الجنبية للثني. عضلة رقبية تحت الجلد تمتد من الوجه حتى الترقوة وتعطي للوجه تعبيره.

play therapy

المُداوأة باللعب. لعب يقصد منه تقديم المساعدة للطفل المريض على التخلص من الضغوط والتوتر الذي يعانيه وعلى متابعة التكيف مع الأوضاع المناسبة لتعلمه.

pleasantness

إنشراح. شعور مترافق ببعض الضغط أو التوتر الخفيف، وينتج عن ميل الشخص إلى الحصول إلى وضع معين يسبب له السرور.

pleasure principale

مبدأ اللذة. نزعة الكائن الحي للبحث عما يرضي لثقله وميوله.

-plegia

شلل. لاحقة تشير إلى الإصابة بالشلل.

pleo-

مُتَعَدِّد. بادئة تشير إلى التعدد.

pleomorphism

تَعَدُّ الأشكال. 1. ظهور أكثر من شكل مميز لعضوية ما في دورة حياتية واحدة. 2. تعدد الأشكال البلورية لمادة كيميائية واحدة.

plethysmograph

مُخَطَّط التَّحْجُم. جهاز لقياس التغيرات في حجم عضو أو جزء من الجسد وذلك بقياس التغيرات في كمية الدم في هذا الجزء.

pleura

جَنْبِيَّة. غشاء مصلي يستر الرئة ويطن الجوف الصدري.

pleural lavage

غَسْلُ الْجَنْبِيَّة. استخدام السائل لجرف محتويات جوف الجنب المحيط بالرئة.

pleurisy

لْتَهَابُ الْجَنْبِيَّة. التهاب الجنبية (غشاء الجنب) المترافق بانصباب كمية من السائل فيه. يسمّى أيضاً pleuritis.

pleuritis

انظر pleurisy.

pleurodynia

وَجَعُ الْجَنْبِيَّة. ألم شديد ومبرح ناتج عن العضلات الوربية (بين الأضلاع).

pleuropneumonia

لْتَهَابُ الْجَنْبِيَّةِ وَالرُّئَةِ. التهاب يصيب كل من الرئة والجنب في وقت واحد.

plexiform neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ ضَنْفِيٌّ الشَّكْل. ورم عصبي ينشأ على جنود عصبية ملتوية.

plexus

ضَنْفِيَّة. شبكة من الأعصاب أو الأعصاب المتشابهة.

-plexy

سَكَّة. لاحقة تدل على إصابة حسي ما بالسكتة أو بانقطاع مفاجيء للثروة الدموية.

plica

فُتَيْة. طية في الجلد أو في أي بنية تشريحية أخرى.

ploidy

صِبْغِيَّة صِبْغِيَّة. عدد المجموعات الكاملة من الصبغيات داخل نواة خلوية ما.

plug

سدادة. كتلة تستخدم لملء أو لسد تجويف ما.

Plumbago capensis

عَشْبِيَّةُ الْأُسْفَان. نبات عشبي متسلق يستعمل كامل النبات أو جنوده كمبيد للجراثيم وملئم للجروح ومخفف للمصرع بشكل منقوع أو خلاصة أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة مثل نفتوكينون. وهو من الفصيلة الرصاصية.

plumbism

لْتَسُمٌ بِالرُّصَاص. الأعراض الناتجة عن التعرض للرصاص لفترة طويلة.

Plummer-Vinson syndrome

مُتَلَزِمَةٌ بِلُومِر-فِنْسِن. مجموعة من الأعراض التي تظهر في وقت واحد بسبب عوز الحديد في الجسم وهي عسر البلع وفقد حموضة المعدة والتهاب اللسان وفقر دم ناقص الصبغ.

pluri-

مُتَعَدِّد. بادئة تشير إلى التعدد.

-pnea

نَفَس. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالتنفس.

pneuma-

1. هَوَائِي. 2. رُئَوِي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالهواء. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالرئة.

pneumarthrography

تَصْوِيرُ المَفْصَلِ الغَازِي. تصوير شعاعي تشخيصي للمفصل بعد حقن الهواء أو أحد الغازات كمادة ظليلة.

pneumatization

إِنهَوَاء. تشكل خلية هوائية أو تجويف هوائي في نسيج ما وخاصة في العظم الصدغي.

pneumatocele

1. فَتَقٌ رُئَوِي. 2. قِلْبَةٌ هَوَائِيَّة. 1. إصابة الرئة بالانفلاق. 2. حدوث كيس أو تورم يحتوي على الهواء أو على غاز ما داخل الجسم.

pneumatosis

اعتلال هوائي. وجود الهواء أو الغاز في أماكن من البدن لا يفترض أن يوجد فيها في الحالة العادية.

pneumatouria

بَيْئَةٌ غَازِيَّة. طرح بول يحتوي على غاز طليق أو هواء حر غالباً بسبب وجود ناسور مثاني قوليوني.

pneumoangiography

تَصْوِيرُ الأَوْعِيَةِ الرُّئَوِيَّة. حقن مادة ظليلة على الأشعة في الأوعية الرئوية ثم تصويرها شعاعياً.

pneumoconiosis

تَغَبُّرُ الرُّئَةِ. مَرَضٌ رئوي ينتج عن استنشاق الغبار لمدة طويلة.

pneumocystis carinii pneumonia

لْتَهَابُ الرُّئَةِ بِالْمُتَكَبِّسَاتِ الرُّئَوِيَّةِ الكَارِيَّة. مرض رئوي معددي نادر (قبل ظهور الإيدز)، سببه نوع من الحيوانات الأولية هو المُتَكَبِّسَةُ الرُّئَوِيَّةُ الجُذُوِيَّة، يكثر حدوثه عند المصابين بنقص المناعة أو الأمراض الخبيثة أو بعد المعالجات الكيميائية المضادة للأورام.

pneumoencephalography

تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِي. طريقة تشخيصية تهدف لتصوير الجهاز البطيني في الدماغ، والمسافات تحت العنكبوتية بواسطة سحب السائل المخي الشوكي وحقن الغاز أو الهواء بدلاً عنه في كمسافات تحت العنكبوت، واستخدام الأشعة السينية بعد ذلك. مختصره PEG.

pneumograph

مُخَطَّطُ حَرَكَاتِ التَّنَفُّس. آلة توضع حول الصدر لقياس التغيرات التنفسية.

pneumography

1. تَصْوِيرُ الرُّئَةِ شُعَاعِيًّا. 2. تَخَطُّطُ التَّنَفُّس. 3. قَوَصِيَّةُ الرُّئَةِ. 1. عمل صورة شعاعية للصدر. 2. تسجيل الدورات التنفسية المقطعة. 3. سرد الصفات التشريحية للرئتين.

pneumohemothorax

إِسْتِزْوَاحُ الصَّنْبَرِ المُنْعَمِي. وجود الهواء والدم في جوف الجنب.

pneumohydrothorax

إِسْتِزْوَاحُ الصَّنْبَرِ الإِنْصِبَالِي. وجود الهواء مع السائل في جوف الجنب.

pneumolithiasis

نَخْصِي الرُّئَةِ. ظهور تكلسات منتشرة في القصيبات الرئوية البعيدة.

pneumolysis

تَحْرِيقُ الرُّئَةِ. حل جزء من الرئة الملتصق بجدار الصدر لمعالجة السِّل الرئوي بالخمص.

pneumomediastinus

إِسْتَوَاحُ الصَّنَيف. وجود الهواء أو أي غاز آخر داخل جوف المنصف، بشكل ناتج عن المرض أو إثر حقن تشخيصي.

pneumomyelography

تَصَوِيرُ النُّخَاعِ الْغَازِي. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية بعد حقن الهواء أو غاز آخر بقصد التشخيص.

pneumonectomy

إِسْتِصَالُ الرُّئَةِ. إزالة كامل الرئة جراحياً بقصد المعالجة كما في الالتهابات الشديدة المخربة وفي الأورام الخبيثة.

pneumonia

إِثْرَابُ الرُّئَةِ. التهاب حاد أو مزمن يصيب الرئتين بسبب عوامل جرثومية أو مناعية أو كيميائية أو فيزيولوجية، ويتصف بحدوث انسكاب للسوائل داخل الأسناخ. يسمى أيضاً *pneumonitis*.

pneumonic plague

طَائِفُونٌ وَقَوِي. أحد أشكال الطاعون الذي يصيب الرئتين في الإنسان وينتقل مع المفرزات أثناء السعال والعطاس والتنفس.

pneumonitis

انظر *pneumonia*.

pneumonolysis

تَحْرِيقُ الرُّئَةِ. حل جزء من الرئة الملتصق بجدار الصدر لمعالجة السِّل الرئوي بالخمص.

pneumopericardium

إِسْتَوَاحُ الصَّنَافِر. وجود الهواء أو غاز حر في جوف التامور.

pneumoperitoneum

إِسْتَوَاحُ الصَّفَاق. 1. وجود الهواء أو الغاز الحر في التجويف الصفاقي في البطن. 2. إجراء تشخيصي يتم بحقن الغاز أو الهواء داخل الصفاق ثم التصوير أو التخطيط.

pneumopyothorax

إِسْتَوَاحُ الصَّنْفَرِ الْفَيْجِي. وجود الهواء مع القيح داخل التجويف الصدري في عقابيل التهاب جرثومي.

pneumothermomassage

التَّكْلُكُ بِالْهَوَاءِ السَّالِين. إحدى طرائق المعالجة الطبيعية بتمرير تيار من الهواء الساخن على عضلات العضو المصاب.

pneumothorax

إِسْتَوَاحُ الصَّنْفَر. وجود الهواء أو الغاز في التجويف الصدري.

pnigophobia

رُغَابُ الْإِحْتِنَاق. خوف لا مبرر له من الموت بالاختناق أو بالنقص.

P.O.

مختصر عبارة "بالقَم" *per os*.

pO₂

مختصر "ضَغْطُ الأكْسِجِينِ الْجُزْئِي" *partial oxygen pressure*. وهو قياس محتوى الأكسجين في الدم.

pocket

جَيْب. بنية تشريحية بشكل تجويف تقع في نهاية طية أو ثنية.

pod-

قَدَم. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالقدم.

podiatry

مَبْحَثُ الْأَقْدَام. فرع من العلوم يدرس وسائل العناية بالقدم، وتشريحها وأمراضها، والمعالجات الدوائية والجراحية. يسمى أيضاً *podology*.

podocyte

خَلِيَّةٌ رِجْلَاء. خلية ظهارية في الطبقة الحشوية من الكَبِيَّةِ الْكَلَوِيَّة ذات استطلاات تشبه الأقدام.

podology

انظر *podiatry*.

-poiesis

تَشَكُّل. بابتة تشير إلى النشوء أو التشكُّل.

poikilocytosis

تَبَكُّلُ الْخَلَايا. وجود خلايا خمر مُبَكَّكة في الدم.

poikiloderma

تَبَكُّلُ الْجُلْد. حالة تتصف بحدوث تصبغات إلى جانب تبدلات ضمرية في الجلد معطية له مظهراً مبرقشاً كالجلد المأكول بالعد.

poikilothermic

مُتَغَيِّرُ الْخَزَلَوَة. حيوان يختلف درجة حرارته وفقاً لدرجة حرارة البيئة المحيطة به. يسمى أيضاً ذو الدم البارد.

point

نُقْطَة. بقعة صغيرة جداً ذات حدود واضحة محددة.

point mutation

طَفْرَةٌ نُقْطِيَّة. طفرة تنتج عن تغير في زوج واحد من جزيئات النديا.

poison

سُم. مادة عضوية أو كيميائية تؤدي مقاديرها الصغيرة إلى حدوث الموت أو تعطيل كبير في أداء الأنسجة والأعضاء.

poisoning

تَسْهُم. 1. حالة مرضية تنشأ عن تأثير مادة سامة في الجسم. 2. حالة مرضية تنشأ عن تراكم مادة ما في الجسم خلال فترة زمنية طويلة.

poison ivy

الْبِلَابُ السَّام. جنس من النباتات السامة، تحتوي ثماره على مادة الأروشيول التي تسبب طفحاً جلدياً عند الملامسة. 2. اسم عام للدلالة على الطفح الجلدي الناجم عن التماس مع أنواع من النباتات السامة، مثل البِلَابِ السَّام.

Poisson distribution

تَوَزُّعُ بُوَاسُون. توزيع يستخدم لوصف وقوع الأحداث النادرة أو توزيع لأخذ عينات معزولة في زمن وفراغ معلوم.

polarization

إِسْتِقْطَاب. عملية إحداث إزاحة نسبية للشحنات السالبة والشحنات الموجبة تحت تأثير حقل كهربائي.

polarized light

ضَوْءٌ مُسْتَقْطَب. ضوء يتألف من اهتزازات تنتشر وفق مستوى واحد.

pole

قُطْب. 1. إحدى نهايتي محور ما. 2. إحدى نقطتين لهما خاصتان متضادتان.

Polianthus tuberosa

زَنْبُوقُ الْقَرْوَس. نبات عشبي معمر، تُسَمَّنَمَلُ أزهاره في أمراض الصدر لاحتوائه على زيوت عطرية وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة النرجسية.

polio

شلل الأطفال (التهاب السنجابية الفخاع). مرض فيروسي حاد ينتقل بالمدوى يصيب في شكله الكامل والخطر الجهاز العصبي ليدمر العصبونات المحركة في الحبل الشوكي مؤدياً إلى حدوث شلل رخو. يسمى أيضاً poliomyelitis.

poliomyelitis

انظر polio.

poliovirus

فَيْرُوسُ السَّنْجَابِيَّة. أحد ثلاثة أنماط من الفيروسات التي يمكن لأي منها أن يسبب شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع.

polishing

صَقْل. حك الشيء بالأدوات أو فركه بالمساحيق الفانعة ليصبح أملساً براقاً.

pollex

إِصْبَعُ. الإصبع الكبير المفرد في اليد عند الإنسان، وهو يناسب الجهة الزمنية ويعطى في الترتيب الرقم الأول.

pollution

1. تَلَوُّث. 2. لِحْثَام. 1. التأثير على نقوة البيئة وإفسادها. 2. انسياب المعني في غير لوقات الجماع وخاصة أثناء النوم.

poly-

مُتَعَفِّد. باندت كيميائية تدل على التعمد.

polyarteritis

الْتِهَابُ الشَّرَائِيَّيْن. إصابة عدد من الشرايين بالالتهاب في وقت واحد.

polyarteritis nodosa

الْتِهَابُ الشَّرَائِيَّيْن الْعُقُودِي. التهاب يصيب الظهارة الخارجية للشريان والأنسجة المحيطة به، مع تشكل عقيدات على مسار الشريان.

polyarthritis

الْتِهَابُ المَفَاصِلِ الْمُتَعَفِّدَة. إصابة عدة مفاصل في وقت واحد.

polyarthritis rheumatica acuta

الْتِهَابُ المَفَاصِلِ الرُّوْمَاتُزْمِي الحاد. هجمة حادة من التهاب المفاصل في سبيل الإصابة الروماتزمية.

polycystic kidney

كَلْبِيَّةٌ مُتَعَفِّدَةٌ الْكَيْسَات. مرض وراثي يتسم بوجود عدد كبير من الكيسات المبعثرة ضمن نسيج الكلية، له شكل طفلي ينتقل كصفة جسدية صاغرة، وشكل كهلي ينتقل كصفة جسدية سائدة، وكلاهما يتسم بتدهور متروك في الوظيفة الكلوية.

polycystic ovary

مَبِيضٌ مُتَعَفِّدٌ الْكَيْسَات. مبيض يحوي على أجواف صغيرة متعددة ملوثة بسائل أصفر مغمي أو سائل رائق صاف.

polycythemia

كَثْرَةُ الْخُفْرِ. حالة تتميز بزيادة عدد من الخلايا الحمر في الدورة الدموية.

polycythemia vera

كَثْرَةُ الْخُفْرِ الْحَقِيقِيَّة. تكاثر مطلق لجميع خلايا الدم المتكوّنة في نقي العظم، ولا سيما في الخلايا الحمر.

polydactyly

تَعَفُّدُ الْأَصْبَاع. وجود عدد من الأصابع في اليدين أو في القدمين يزيد على الخمسة.

polydipsia

عَطَشٌ شديد.

polyethylene glycol

غَلِيكُولُ مُتَعَفِّدُ الْإِثْيَلِين. مركب مكتوري أو بوليميري يستخدم في المعالجات الطبية. مختصره PEG.

Polygala amara vulgaris

سُتَنْدُورَة. نبات عشبي معمر تستعمل جنوده في الالتهابات الصدرية كمغلي أو مسحوق أو غرغرة، لاحتوائه على حموض فعالة مثل حمض البوليفاليك، وهو من الفصيلة المستبرية.

polygenic inheritance

وَرِاثَةٌ عَيْنِيَّةٌ مُنَشَأَة. انتقال جلة ظاهرية بشكل يعتمد تعبيرها على تأثير جمعي لعدد من الجينات.

Polygonum aviculare

بَطْبَاط. نبات عشبي يستعمل الجزء المزهرة منه كمرم للجروح وللمعالجة اضطرابات الدورة الدموية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة عصبية ووراثينية وفلافونية. وهو من الفصيلة البطباطية.

Polygonum hydropiper

فُطْلُ الْغَاء. نبات عشبي، تستعمل كامل أجزائه في عسر الطمث، وكمسكن للألام بشكل منقوع وكمادات، بشكل زيوت عطرية وعصبية وقلويدات وحموض ومعادن. وهو من الفصيلة البطباطية.

polyhydramnios

مَوْءُ السَّلَى. ازدياد كمية السائل المرافق للجنين أثناء الحمل.

polymer

بوليمر. مادة تصنع من تجمع جزيئات بسيطة لتصبح ذات حجم جزيئي كبير.

polymerase

بوليمراز. إنزيم ينسخ الحموض النووية للرنا من الحموض النووية الدنا. يبدأ عمله بالارتباط على متواليات نوعية من القواعد تسمى المحضض. ويحل بعدها طاقا الدنا وينسخ كل طاق مع مقابله مستخدماً زمرة فسفات ثلاثية في الموضع 5' وذلك بالاتجاه من 5' إلى 3' حتى يصل إلى إشارة الانتهاء.

polymerase chain reaction

التَّعَاغُلُ السَّلْسَلِي لِلْبُولِيمِرَاز. طريقة بسيطة وشديدة النوعية لإنتاج أعداد لا متناهية، عملياً، من متواليات الدنا بطريقة كيميائية (لا حيوية)، باستخدام جهاز يدوي صغير، وخلال فترة قصيرة، واعتماداً على وجود سلاسل من قليلات النوكليوتيد المصنعة بشكل تتكامل معه مع متتالية معروفة في الدنا المستهدف وإنزيم البوليمراز الثابت بالحرارة المأخوذ من جرثومة ليفة للحرارة هي الحرارة المثلى. مختصره PCR.

polymerization

بَلْمَرَة. اتحاد عدد من الذرات الواحدة لعادة ما ليتشكل من اتحادها مركب جديد يكون وزنه الذري حاصل ضرب عدد الجزيئات المتضامة في الوزن الذري للجزيء الواحد.

polynucleotides

كثيرات النوكليوتيدات. يعد النوكليوتيد الوحدة البنائية في الحموض النووية. وترافف عدد من النوكليوتيدات يشكل متواليات تشبه المسبحة بأعداد يزيد على المئات يسمى كثيرات النوكليوتيد

polype

سَلَيْكَة. كتلة لمساء مستديرة أو بيضاوية الشكل تنشأ على حساب سطح يغطيها القشاة.

polypeptide

كَبِيرُ البَبْتِيد. سلسلة من الحموض الامينية تحتوي ما يزيد على 10 حموض امينية واقل من 100 حمض اميني ولا يزيد وزنها على 10000 دالتون.

polyphobia

رَهَابٌ مُتَفَوِّع. خوف شديد من العديد من الاشياء.

Polypodium vulgare

سَرْخَس. نبات عشبي، تستعمل جذوره أو مسحوق أوراقه طاردة للديدان وفي التهابات المجاري البولية والصفرلوية بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على عناصر فعالة عطرية وسكرية وراتينية ومرة. وهو من الفصيلة السرخسية الكثيرة الأرجل.

polyribosome

عَبِيدُ الأجسام الرِّيْبوسومية. معقد من الأجسام الرِّيْبوسومية يتصل بعضها ببعض بواسطة جزيء من الحمض النووي الرسول. يسمى أيضاً polysome.

polyserositis

الْتِهَابُ المَصْلِيَّات. التهاب تليفي واسع الانتشار يميل للإزمان، يصيب الأغشية المصلية في أعلى البطن. يسمى أيضاً التهاب المصلية المتعددة.

polysome

انظر polyribosome.

polyunsaturated acid

حَمْضٌ عَوِيدٌ لِلأُتْبُج. حمض دهني يحتوي على رابطتين مزدوجتين أو أكثر في الجزيء الواحد، مثل حمض اللينوليك.

polyuria

بُول. طرح كميات غزيرة من البول.

polyvalent

مُتَعَدِّدُ التَّكَافُؤ. شاردة أو جنر يتمتع بتكاثر أكثر من الواحد.

polyvalent vaccine

لَقَاحٌ عَوِيدُ التَّكَافُؤ. لقاح محضّر من أكثر من ذرية واحدة أو نوع واحد من العضويات الدقيقة. يسمى أيضاً لقاح مختلط.

pomade

مَرْهَم. مَحْضَرٌ صَيِّدَلَانِيّ يستعمل للتطبيق على الجلد خارجياً وسواغه من المواد الدهنية.

Pomeroy's operation

عَطْلَةُ بومروي. تعقيم المرأة بربط عروة في بوق فالوب ثم استئصال تلك العروة.

pomum adami

تَفْلَحَةُ آدَم. نتوء على فوجه الامامي للمنجرة سببه البنية التشريحية للغضروف الدرقي.

Poncirus trifoliata

بُرْتَقَالٌ ثَلَاثِي الأَوْزاق. نبات شجري تستعمل ثماره و زهوره ولوراقه وما ينتج عنه من زيت كطارد البلقم ومسكن، لاحتوائه على زيوت عطرية مع الفينامين C. وهو من الفصيلة البرتقالية.

ponderal index

مُؤَشِّرٌ وَزْنِي. قياس الطول مقسوماً على الجذر التربيعي للوزن، وهو افضل منسب لقياس كتلة الجسم.

pons

جَسْر. 1. بنية تشريحية تربط بين جزئين من عظمي واحد.

pons cerebelli

جَسْرُ الدِّمَاغ. بروز محنّب من المادة البيضاء يقع أسفل الدماغ، ويتكون من ألياف تتلقى النبضات من القشرة الدماغية، وتصدر أليافاً إلى الطرف المقابل من المخيخ.

pontic

سِنٌّ جِسْرِيَّة. سِنٌّ اسطوانية خرفية أو الكريلية تركّز على جهاز سني جزئي أو على جسر ليستعاض بها عن سنٍ طبيعية مفقودة وظيفة وجمالاً.

ponticulus

جَسِيرٌ. صفيحة رقيقة من المادة البيضاء التي تعبر من خلال النهاية الامامية للهرم المخيخي تحت الجسر المخيخي تماماً.

pool

1. تَجْمُؤَة. 2. بَزْكَة. 1. منطقة لتجمع الأشياء أو السوائل التي تكون عادة متوزعة. 2. حَوْضٌ لتجمع المياه أو السوائل مثل حوض الاستحمام.

poples

مَنَاطِس. المنطقة التي تقع خلف الركبة.

popliteal

مَنَاطِسِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمنطقة التي تقع خلف الركبة.

population

1. جُلْهُزَة. 2. سُكَّان. 1. مجموعة من الناس يتمتعون بمواصفات معينة تجعلهم موضوع دراسة إحصائية ما. 2. مجموعة الناس التي تشترك في سكنى مدينة أو قطاع سكني محدد.

population attributable risk

خَطَرٌ مُنْشُوبٌ للجُلْهُزَة. وقوع مرض ما في جمهرة ما مرتبطاً بالتعرض لعامل الخطر، ويعبر عنه بنسبة مئوية.

population density

كثَافَة السُّكَّان. مصطلح سكاني يعني عدد الأشخاص في المساحة المتوفرة.

population dynamics

نَيْتَمِيَّاتُ الجُلْهُزَة. 1. التبدلات الواقعة في بنية جمهرة ما بالتجاو أو مجموعة من الاتجاهات. 2. علم السُّكَّان.

population excess rate

مُعَدَّلُ زِيَادَةِ الجُلْهُزَة. قياس لعدد المرضى المرتبط بتعرض لمسبب مفترض في الجمهرة. ويعادل الفرق بين معدل المرض في كامل الجمهرة ومعدل المرض ضمن غير المتعرضين للمسبب.

population genetics

الوراثيات السكانية. دراسة التنتاج النظرية والتجريبية للوراثة المندلية على مستوى الجماعة، مثل دراسات التواترات الجينية، والامتلاط الوراثية، والامتلاط الشكلية، ونظم التزاوج.

population growth rate

معدل نمو السكان. قياس النمو السكاني (بغياض الهجرة والنزوح) بالإضافة للمواليد الجدد إلى الجمهرة وطرح الوفيات. فهو الفرق بين معدل الولادات الخام ومعدل الوفيات الخام.

population pyramid

هرم سكاني. تمثيل مخططي للتركيب العمري والجنسي للسكان، ويشكل بحسب النسب المئوية لتوزيع السكان وفق العمر والجنس بحيث ترسم النسب المئوية لكل فئة عمرية أنثوية إلى اليمين والنسب المئوية لكل فئة عمرية ذكورية إلى اليسار.

Populus alba

خَوْزْ أَيْضُ. نبات شجري تستعمل قشوره قلفه وبراعمه في الأمراض الجلدية والمفصالية بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الفليكوزيدات والساليسيلات والهورين. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Populus euphraticus

عَرَب. نبات شجري يستعمل لحاؤه وبراعمه كخافض لدرجة الحرارة وفي أمراض المفصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الساليسيلات. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Populus nigra

خَوْزْ أَسْوَد. نبات شجري، تستعمل جنوده وقشوره كمعرق وكدر للبول وكمسكن وكمزج للجروح بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الساليسيلات والفليكوزيدات والمشتقات الفلافونيدية. وهو من الفصيلة الصفصافية.

porcelain jacket

سَقَرَجْ حَرْفِي. بديل اسطعاعي جميلي مصنوع من الخزف لاحتواء الأسنان الامامية.

porcelain pontic

سِنٌّ جَسَدِيَّةٌ حَرْفِيَّة. سنٌ صناعية خزفية تجعل جزءاً من جسر ثابت أو جسر قابل للنزع.

porcelain tooth

سِنٌّ حَرْفِيَّة. سنٌ تصنع من الخزف كانت شائعة الاستعمال قديماً.

porcine

جَفَرِيَّي. ما يتعلق أو ينتج من الخنزير.

pore

مَسَم. فتحة صغيرة في بنية تشريحية.

pore forming protein

البَرُوتِينُ الصَّائِغُ لِلْمَقُوب. بروتين كتلته الجزيئية 10000 دالتون، عزل من الخلية المعوية القاتلة تصنعه تلك الخلية في جهاز غولجي وتفرزه ليلاصق الخلية المستهدفة ويؤدي عبر سلسلة من عمليات الكثرة، ويوجد أيونات الكالسيوم، إلى إحداث ثقب في غشائها مما يؤدي لانتفاخها وانفجارها. بنية تشابه بنية المركب النهائي للمتعة. يسمى أيضاً perforin.

porencephaly

تَكَهْفُ الدِّمَاغ. وجود أو نشوء تجلوف أو أكياس صغيرة في النسيج الدماغي، عادة تتصل بالطين الجانبية.

pork tapeworm

الشَّرِيْطِيَّةُ الْمُسَلَّخَة. الشريطية التي تنتقل عن طريق تناول لحم الخنزير.

porosis

1. تَخَلُّل 2. تَكَهْف. 1. نقص في بنية نسيج عظمي. 2. وجود تجلوف صغيرة في الدماغ.

porosity

مَسَامِيَّة. خاصية تمتع جسم ما بوجود المسام.

porous

سَمِيْم. بنية تشريحية تتخللها مسام أو فتحات.

porphine

بُورْفِين. مركب عضوي يتألف من 4 حلقات بيرولية ترتبط ببعضها عبر جسور من الميثان (=CH-). ويعد البنية الأساسية للأصبغة التنفسية عند النبات والحيوان.

porphobilinogen

بُورْفوبِيلِينُوجِين. حمض عضوي ثنائي الكربوكسيل ينتج عن تقييض الهيموغلوبين (الخصاب) ويعطي البول لوناً أحمر داكناً.

porphyria

بُورْفِيرِيَّة. مرضٌ استقلابي وراثي ينتج عن خلل في استقلاب البورفيرين، ويتميز بتغير في لون البول وحساسية الجلد للضوء.

porphyria cutanea tarda

البُورْفِيرِيَّةُ الْجُلْدِيَّةُ الْمُتَأَخَّرَة. أكثر أشكال البورفيرية شيوعاً لدى الإنسان. سببها عوز إنزيم في الكبد هو نازعة الكربوكسيل من البورفيرينوجين. يتصف بحساسية جلدية للضوء، وينتقل كمسفة وراثية (إذا كان عوز الإنزيم في الكبد) كمسفة عائلية (إذا كان عوز الإنزيم في الكبد والخلايا الحمراء).

porphyrin

بُورْفِيرِين. صنفٌ من المركبات الصبغية ذات اللون الأحمر، والبنية الرباعية البيرول، وتتصل حلقات البيرول فيما بينها عبر ذرات الكربون ألفا بأربعة جذور من الميثان (=CH-). وهي البنية الأساسية للخصاب.

porphyrinuria

بَيْتَةُ البُورْفِيرِين. طرح كميات كبيرة من البورفيرين في البول بسبب عيب استقلابي.

porridge

عَصِيَّة. مزيج من الحبوب أو المواد الغذائية المطحونة أو المطبوخة بشكل نصف سائل.

porta

بَاب. منطقة المخل لعضو ما وخاصة منطقة ورود الأوعية الدموية أو البنى التشريحية التي تشبه الأوعية الدموية.

portable

نَقَّال. يمكن نقله بسهولة وخاصة الأجهزة الخفيفة الوزن التي يمكن استخدامها ميدانياً دون ربطها بمصدر كهربائي.

portacaval shunt

تَحْوِيلَةُ بَلْبِيَّةٍ لِكُوفِيَّةٍ. عملية جراحية تستهدف إجراء مفاغرة بين وريد الباب والوريد الأجوف السفلي.

porta hepatis

بَابُ الْكَبِدِ. الشق المستعرض في الكبد والذي يدخل منه الوريد البابي والشريان الكبدي وتخرج منه القناة الكبدية.

portal

بَلْبِيٌّ. 1. متعلق بباب الكبد. 2. متعلق بالدوران البابي أو بالوريد البابي.

portal circulation

تَوَرُّنٌ بَلْبِيٌّ. مرور الدم في الوريد البابي وتفرعاته.

portal cirrhosis

تَشَمُّعٌ بَلْبِيٌّ. استبدال البنية الطبيعية للكبد بعقيدات تجديدية من نسيج كبدي شاذ تحدها شرائط من النسيج الليفية مما يعطيه بنية حبيبية دقيقة. يسمى أيضاً تشمع لاينك.

portal hypertension

فَرْطُ ضَمَطِ الدَّمِ الْبَلْبِيِّ. فرط ضغط الدم في دوران الجملة البابية في سرية الكبد، ويرافق مع تشمع الكبد ولورامه. ويتظاهر بالحبن والدوران الرافف ودوالي المريء.

portal system

الْجِهَازُ الْبَلْبِيُّ. جملة من الأوردة تتشعب إلى شبكة شعرية في الكبد وقبل وصول الدم الوريدي إلى الأجوف العلوي فالانين الأيمن.

portasystemic shunt

تَحْوِيلَةُ بَلْبِيَّةٍ مُجْمُوعَةٍ. عملية جراحية تستهدف إجراء مفاغرة بين وريد الباب ووريد آخر، مثل الوريد الأجوف، أو لوردين المساريقي والأجوفي، لالوردين الطحالي والكروي.

portio

اِسْتِم. جزء من بنية تشريحية.

portoenterostomy

مُفَاعَرَةٌ بَلْبِيَّةٌ مَعْوِيَّة. عمل جراحي يستهدف وصل الأمعاء الدقيقة في المنطقة المزالة المحفوظة قرب الوريد البابي الاثناعشري، وبالتالي فتح القناة المرارية على الأمعاء لمعالجة حالات الانسداد الصفراوي.

portography

تَصْوِيرٌ وَرِيدِي الْبَابِ. دراسة شعاعية للوريد البابي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في الوريد المساريقي العلوي أو أحد فروعه أثناء العمل الجراحي أو غير الجلد عن طريق الطحال.

Portulaca oleracea

بَقْلَةٌ. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه في التغذية وفي التهابات الجهاز الهضمي بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على مواد مضادة وبروتينية وإملاح وقيتايمينات وحموض عضوية وهو من الفصيلة البقلية.

porus

مَسَمٌ. فتحة صغيرة في بنية تشريحية.

position

1. وَضْعِيَّة. 2. اِسْتَوْضَع. 1. الهيئة التي يكون عليها البدن. 2. رُتَبُ أعضاء البدن لتكون وفق هيئة ما.

positional nystagmus

زَلْزَلَةٌ وَضْعِيَّة. رلارة تحدث أو تتغير شمتها واتجاهها عند تغيير وضعية الرأس إلى حالة ما.

positive

مُوجِب. 1. له قيمة تزيد على الصفر. 2. ما يدل على وجود صفة ما. 3. متعلق. 4. ما يقابل القطب السالب.

positive correlation

اِزْتِبَاطٌ اِجْبايِي. ترافق الزيادة عند متغير بزيادة أخرى لدى متغير آخر.

positive ion

شَارِدَةٌ مُوجِبَةٌ. ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت شحنة كهربائية موجبة بخسارتها لواحد أو أكثر من الإلكترونات، أو لتتعدد مركب كيميائي أكبر حجماً مثل الشاردة H^+ التي تنتج من تتعدد حمض الهيدروكلوريك في الماء $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$.

positively inotropic

اِجْبايِي التَّأثيرِ لِمُضَلِّي. صفة لعامل يزيد من قوى انقباض العضلي.

positron

بوزيترون. إلكترون يحمل شحنة إيجابية.

positron emission tomography

التَّصْوِيرُ النَّقْطِيُّ بِبَثِّ البوزيترونات. أحد طرق التصوير بالاستفادة من الطب النووي والحاسوب، وهي تشبه التصوير المقطعي المحوري المساعد بالحاسوب، إلا أن المقاطع توضح تركيز النسيج من النظائر التي تصدر بوزيترونات. مختصره PET.

posology

1. مَبْحَثُ الْمَقاييرِ 2. نَفْطَامُ الْمَقاييرِ اِلْعلاجِيَّة. 1. علم من علوم الطب يبحث في مقايير إعطاء الأدوية. 2. فرع من العلوم الطبية يهتم بطرق ومقدار العلاج.

post

وَسَّاد. 1. جبهة سِنِّيَّة تستعمل في الصناعة السِنِّيَّة لدعم الفرائس وصَبِّ الحشوات.

post-

بَعْد. بابتة تشير إلى ما وراء أو خلف أو حَدَثَ تال.

postcardiotomy syndrome

اِلْمُتَلَاذِمَةُ التَّغْيِيَّة لِإِصْطِحِ الْقَلْبِ. الشعور بالقلق واختلاط الذهن واضطراب في الإدراك تلو 2-5 أيام من عملية قلب مفتوح.

postcentral

خَلْفُ مُرْكَزِي. ما يقع تشريحياً تلو معلم تشريحي آخر.

postcentral gyrus

اِلْتَفَافُ خَلْفِ الْمُرْكَزِي. تلفيف دماغي يقع مباشرة إلى الخلف من النجم المركزي، ويمتد من الشق الطولي وحتى فوق الفرع الخلفي للنجم الجانبي.

postcentral sulcus

اِلْتَفَافُ خَلْفِ الْمُرْكَزِي. النجم الأول من الفص الجداري للمخ، يقع خلف النجم المركزي ويوازيه تقريباً.

post cibal

بَعْدَ الْأَكْلِ. دواء يُنطَى بعد تناول الطعام.

post cibum

بَعْدَ الْأَكْلِ. دواء يُنطَى بعد تناول الطعام. مختصره P.C.

postencephalitic parkinsonism

باركنسونية غُفَبِ اِلْتِهَابِ اِلْمَغَاغ. متلازمة باركنسون تظهر بعد حدوث التهاب الدماغ القرومي وخلال فترة تمتد من عدة أيام إلى عدة سنوات.

posterior

خَلْفِي. 1. يقع في النهاية الخلفية للجسم. 2. النهاية الخلفية لعضو ما.

posterior chamber

الْعُرْقَةُ الْخَلْفِيَّةُ. جزء من تجويف العين يقع بين الوجه الخلفي للقرنية والجسم الهلامي من جهة، والجسم البلوري من جهة أخرى.

postganglionic

بَعْدَ الْعُقْدِي. الجزء من العصب الذي يقع في الجهة القاصية من العقدة العصبية.

postganglionic neuron

نُورُونٌ بَعْدَ الْعُقْدِي. خلية عصبية، يقبع جسمها في العقد الذاتية، ووظيفتها ترحيل التنبيه العصبي إلى ما بعد العقدة.

postgastrectomy syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَعْدَ إِسْتِئْصَالِ الْعِجْدَةِ. انظر dumping syndrome.

posthepatitic cirrhosis

تَشَمُّعٌ تَالِي لِإِلْتِهَابِ الْكَبِدِ. إصابة الكبد بالتشمع تلو التهاب الكبد بالفيروس البائي.

postherpetic neuralgia

لَقَمٌ عَصَبِيٌّ تَالِي لِلْهَرَبِسِ. ألم عصبي حارق ومستمر، يترافق بفوط الحس على طول توزع العصب الجلدي، ويتركب الإصابة بالهربس النطاقي.

posthitis

إِلْتِهَابُ الْفَقْفَةِ. إصابة الفلفة، وهي الجلد الذي يغطي مقدمة القضيب بالالتهاب.

posthypnotic suggestion

إِنْخَاةٌ بَعْدَ التَّنْوِيمِ. إيهاء يقوم به المنوم، ويطلب من خلاله لمن يمارس عليه عملية التنويم أن يقوم بعمل ما بعد أن يصحو من نومه.

postmature infant

وَلِيدٌ بَعْدَ النُّضْجِ. ولید يولد بعد الأسبوع الأربعين من الحمل أو بعد اليوم الثامن والثمانين بعد المئتين من الحمل. يسمى أيضاً جَرِير.

post mortem

بَعْدَ الْمَوْتِ. حُنْتُ يقع بعد الموت.

postnatal

بَعْدَ الْوِلَادَةِ. فترة حياة كائن عضوي من الشبكات بعد ولادته.

postnecrotic cirrhosis

تَشَمُّعٌ تَالِي لِلنَّخْرِ. تشمع يتلو التعرض لمادة سامة أو للإصابة بالتهاب كبد فيروسي، ويتميز بحدوث نخر في الخلايا الكبدية وعقد متجندة في النسيج الكبدية، ووجود شرائط كبيرة من نسيج ليفية وضامة بين العقد.

postneonatal mortality rate

مُعْدَلُ الْوَفَايَاتِ بَعْدَ فِتْرَةِ الْوَلِيدِ. عدد وفيات الرضع بين عمر 28 يوماً وسنة واحدة في سنة واحدة لكل 1000 مولود حي في نفس السنة.

postpartum

بَعْدَ الْوِلَادَةِ. حُنْتُ يلي الولادة ويتعلق بالأم الولود.

postpartum pituitary necrosis

نَخْرٌ تَخَلِيفِيٌّ تَالِي لِلْوِلَادَةِ. نخر يصيب الغدة النخامية أثناء فترة

النفاس بسبب صدمة من نزف رحمي غزير أثناء الولادة، ويؤدي إلى قصور نخامي مختلف الشدة. يسمى أيضاً متلازمة شيهان.

postpericardiotomy syndrome

الْمُتَلَاَزِمَةُ الْقَلْبِيَّةُ لِبَضْعِ الْقَلْبِ. ارتكاس تلموري وجنبي متأخر يتلو فتح التامور بعدة أيام، ويتظاهر بالحمى وعلامات التهاب الجنب والتامور.

postponed labor

وِلَادَةٌ مُؤَخَّجَةٌ. ولادة تبدأ أحداثها بعد فترة أسابيع من تمام الحمل.

postprandial

بَعْدَ الْأَكْلِ. حُنْتُ يقع بعد تناول الطعام.

postsphygmnic period

فِتْرَةُ الْإِرْتِخَاءِ الْفَلْتَفُصِيَّةِ. فترة قصيرة لا يزيد طولها على 0.08 ثانية من زمن الانبساط البطيئي تحدث بعد الانقباض وتستمر حتى انفتاح الصمامات الأيضية البطيئية. يسمى أيضاً period of isometric relaxation.

post-term infant

وَلِيدٌ بَعْدَ الْأَوَانِ. ولید يولد بعد الأسبوع الأربعين من الحمل أو بعد اليوم الثامن والثمانين بعد المئتين من الحمل. يسمى أيضاً جرير.

post-traumatic stress disorder

إِضْطِرَابٌ كَرْيِيٌّ بَعْدَ الْوُضْخِ. يظهر هذا الاضطراب كرد فعل متأخر أو ممتد زمنياً لحادث أو موقف مسبب للكرب، ويتمثل بجلوتار الحادث عبر الأحلام أو الكوابيس مع تبدل انفعالي وارق، وقلق، ولكتئاب.

postulate

مُسْتَلَمَةٌ. مَبْدَأٌ يُقْبَلُ دون تقديم الدليل على صحته.

postural

وَضِعِيٌّ. ما يتعلق بالوضعة، وهي الحالة التي يتخذها الجسم بأكمله أو جزء منه أثناء فترة زمنية معينة في موضع الدراسة.

postural nystagmus

رَأَاةٌ وَضِعِيَّةٌ. رارة تحدث أو تتغير شدتها واتجاهها عند تغيير وضعية الرأس إلى حالة ما.

potable water

مَاءٌ شَرِبُوبٌ. ماء صالح للشرب.

potassium

بُوتَاسِيُومٌ. عنصر كيميائي، رمزه K، عدده الذري 19، وزنه الذري 39.102 وهو فلز قلوي.

potency

قُدْرَةٌ. قوة دواء أو نيفان أو منازرة ما على إحداث استجابة نوعية. وتقاس بنسبة الجرعة المطلوبة من كمية معيارية إلى الكمية اللازمة لإحداث تلك الاستجابة النوعية للعامل التجريبي الذي يحدث نفس الاستجابة.

potential years of life lost

سَنَوَاتُ الْحَيَاةِ الَّتِي يُخْصَلُ فَتْدُهَا. مقياس للأثر النسبي لأمراض متنوعة وقوى مميتة على المجتمع، وما يحدث في المجتمع من خسارة نتيجة الوفيات المبكرة، ويتمثل في عدد السنوات التي كان يمكن أن يعيشها جميع الأشخاص الذين ملأوا من هذا السبب فيما إذا عاشوا الحياة المتوقعة الطبيعية.

potentiation

تَقْيِيز. تعزيز عامل ما لعامل آخر بحيث يكون مجموع تأثيرهما أكثر من مجموع قوامهما إذا أثر كل على جِته.

Potentilla anserina

عَشْبِيَّةُ الْوَرْد. نبت عشبي معمر، تستعمل زهوره وأوراقه وجذوره في أمراض الجلد والأغشية المخاطية كملثم للجروح وقاطع للزحف بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة، لاحتوائه على زيت طيار وحموض عضوية ومرة وملونات. وهو من الفصيلة الوردية.

Poterium sanguisorba

بَلَّانٌ نَقَوِيّ. نبت عشبي معمر، تستعمل جذوره في الاضطرابات الهضمية ومرم للجروح والحروق ومدر للطيب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيوت أساسية ومواد عضوية وفيتامين C وهو من الفصيلة الوردية.

Poterium spinosum

بَلَّانٌ شَوْكِيّ. نبت عشبي معمر، تستخدم جذوره في معالجة إدرار البول والداء السكري بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على مركبات من الهيتروزييدات. وهو من الفصيلة الوردية.

potion

جُرُوع. محضر صيدلاني يقدم بشكل سائل يشرب.

Pott's disease

فَرْصُ بُوت. انحناء العمود الفقري بسبب التهاب الفقار السلبي.

Potter-Buckley grid

شَبَكَةُ بُوْتَر - بُوْكِي. مجموعة من الشروط الرصاصية، توضع بين المريض المعرض للأشعة السينية والشاشة أو الفيلم بغية تخفيض تأثيرات الإشعاع المبعثر. تسمى أيضاً شبكة بوكي.

pouch

1. جَبِيَّة 2. جِرَاب. 1. بنية تشريحية تشبه فراغ الجيب. 2. تجويف يشبه الكيس كما في الجراب الصفائقي.

poufrage

فَرْ. تطبيق المعالجة بالمسحوق على سطح ماء مثل سطوح الوريقتين الجنينيتين الحشوية والجدارية، لإحداث التصاقات بينهما.

poultice

1. لَبَنَةٌ 2. كَهَادَة. 1. كتلة من الأبرية اللينة والرطبة، قد تكون مصنوعة من الحبوب المطبوخة، تطبق على سطح الجسم. 2. طبقات من نسيج لين تبلل بالماء الفاتر أو الساخن وتطبق على سطح الجسم.

pound

لبيرة. وحدة لقياس الوزن تعادل 453.6 غراماً.

pouring

مَنكَب. إسالة الشيء المائع أو اللزج لإقراره في قالب مُعدّ لاحتوائه، كسكب عجينة الجبس في القالب.

povidone

بُوفيدون. مكثور أو بوليمير صناعي يستخدم في تحضير الأبرية وكعاسج لحجم البلازما.

powder

فَسْحُوق. مادة صيدلانية معدة بشكل دقائق ناعمة صغيرة الحجم تطبق على السطح بشكل نرود.

power

قُوَّة. 1. استطاعة فعل أمر ما. 2. قياس تكبير عدسات مجهر ما.

pox

مَرَضٌ بَثْرِيّ. مرض انتفاعي ينشأ عن الإصابة بالفيروسات ويترافق بظهور طفح حويصلي أو فقاعي، من أهم الأمراض البثرية الحُمَاق.

poxviruses

لَفْزِيرُوسَاتُ الْجَدْرِيَّة. مجموعة من الفيروسات العنوية المتشابهة شكلياً ومناعياً تسبب في إحداث بعض الأمراض الفيروسية الانتفاعية مثل الحُمَاق.

PPD

مختصر "المُسْتَقُّ البروتيني المُنَقَّى" purified protein derivative. مستحضر يحوي بروتينات مشتقة من المتطورات السلية. يستخدم لكشف الإصابة بالسل، من خلال تحديد وجود تحسس أو تعرف سابق على عصيات السل.

PPLD

مختصر pleuropneumonia-like organisms المعروفة أيضاً بالمفطورات mycoplasmas.

ppm.

مختصر "جُزء بالمليون" part per million. مختصر لوحدة قياس المواد المجهرية النقية.

practical

1. تَطْبِيقِيّ 2. عَمَلِيّ. 1. يتعلق بالتطبيق، أو يتصف بكونه سهل التطبيق. 2. يظهر من خلال العمل، أو يمكن تطبيقه عملياً.

practice

1. تَطْبِيق 2. مُعَارَسَة. 1. ممارسة عملية لعلوم نظرية. 2. تطبيق العلوم في الحياة العملية اليومية.

practitioner

مُعَارِس. طبيب مجاز يمارس عمله في العملية بالمرضى.

practitioner nurse

مُعَرَّضَة مُعَارِسَة. ممرضة قانونية مجازة تحمل شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة تعليمية رسمية معتمدة، وتقوم تحت إشراف الطبيب بتقديم الرعاية الصحية للمرضى واتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.

pragmatism

الواقعية. نزعة فلسفية تُرجع صق القضايا إلى ما ينتج عنها من نتائج عملية وتتخذ تلك نريعة للتبرير. تسمى أيضاً براغماتية.

Prague maneuver

مُنَاقِزَة بَرَاغ. طريقة لاستخلاص الرأس المتلخر في ولادة في المجيء المقعدي.

prandial

أَكْلِيّ. متعلق بتناول الطعام.

pre-

قَبْل. بامنة تشير إلى الحدث في وقت سابق أو الوقوع في مكان سابق.

prealbumin

سَالِقُ الألبومين. غلوبولين ألفا يفرز من الكبد. يشكل معقد مع البروتين الرابط للريتينول ويربط الريتينول وينقله إلى النسيج المحيطة. يفعل أيضاً الثيروكسين والثرينوتيرونين.

preanesthesia

مُقَدِّمَاتُ التَّخدير. تخدير خفيف أو تنويم بإعطاء دواء مهدئ أو مادة مخدرة عن الطريق العام.

prebetalipoprotein

البروتين الشحمي السفلي للبيتا. صنف من البروتينات الشحمية. يسمى أيضاً البروتين الشحمي الوضيع الكثافة.

prebetalipoproteinemia

قُرْطُ البروتين الشحمي السفلي للبيتا بالدم. اضطراب استقلابي في البروتينات الشحمية.

precancerous

قَبْلَ التَّسَرُّطِ. يتعلق بحالة مرضية في أحد النسيج يغلب أن يتحول إلى سرطان.

precancerous dermatitis

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ قَبْلَ التَّسَرُّطِ. إصابات جلدية يحتمل أن تتحول إلى سرطان مثل الشامات والذئب والوحامات.

precapillary

قَبْلَ الشَّعِيرَةِ. وعاء دموي صغير جداً يفترق الفلاف الكامل، وهو وسط بين الشريان وبين الشعيرة الحقيقية. ويحتوي جداره على عضلات ملساء متفرقة مع منطقة تعمل كَصَفْرَةٍ تتحكم في مرور الدم إلى الشعيرات.

precipitable

قَابِلٌ لِلتَّسَرُّبِ. محلول يمكن للمادة الذائبة فيه أن تتسرب.

precipitant

مُتَسَرِّب. مادة كيميائية أو عضوية تتسبب في تشكيل راسب من المادة الذائبة عند إضافتها إلى محلول.

precipitate

رُسْبَانَةٌ. مادة ذائبة ضمن المحلول، تنفصل عنه على شكل دقائق صلبة نتيجة تغير كيميائي أو فيزيائي.

precipitate labor

وَلَادَةٌ مُعَجَّلَةٌ. ولادة تحدث بأحداث تتعاقب بسرعة وتنتهي بوقت أقصر من المتوقع. تسمى أيضاً ولادة مفرطة الحركة.

precipitation

1. قُرْسُوب. 2. قُرْسُوب. 1. انفصال المادة الذائبة من المحلول وركودها في قعر الإثاء. 2. إحداء فصل متعمد للمادة الذائبة من المحلول وتركها في قعر الإثاء.

precipitin test

إِحْتِبَازُ الْقُرْسُوبَةِ. اختبار مناعي ينتج خلاله راسب ظاهر أثناء تفاعل نوعي بين ضد ومستضد.

preclinical disease

مَرَضٌ قَبْلَ مَرَضِيَّة. مرض لا يتظاهر بأعراض أو بعلامات سريرية، غالباً لأنها لم تظهر بعد.

preclinical medicine

1. الطَّبُّ الْوَقَائِي. 2. الطَّبُّ قَبْلَ الْمَرَضِيَّة. 1. العلم الذي يهدف للوقاية من المرض. 2. المقررات الدراسية في السنوات الأولى من دراسة الطب في كلية نظامية.

precocity

تَبَكُّر. نمو يسبق لولاه في عمر معين.

precognition

تَكْهُن. شكل من الإدراك الحسي غير العادي الذي قد يتضمن معرفة سابقة لحادثة مستقبلية.

PRECONSCIOUS

طَائِفَةُ الْفَنِيَّة. حالة عصبية نفسية تسبق الوقوع في السبات، كما في الاعتلال الدماغي الكبدي.

preconscious

ما قَبْلَ الشُّغُور. مرحلة متوسطة بين اللاشعور والشعور (عند فرويد) ما يمكن أن يصبح شعورياً في وقت قريب يقال عنه إنه موجود في ما قبل الشعور.

precordial lead

إِتْجَاهُ صَدْرِي. أحد المساري الكهربائية التي تصل بين نقطة من سطح الصدر وجهاز تخطيط كهربائية القلب، وتغطي ارقماً من 1 إلى 6 وفقاً لموقعها.

precursor

طَائِفَةٌ. مرحلة باكراً في سير مرض ما أو حالة أو وضعية تسبق البدء المرضي لمرض ما ويمكن الكشف عنها أحياناً بالفحص المخبري، ووصفها كواسم خطر.

predator

مُفْتَرِس. حيوان يعيش على افتراس حيوانات أخرى يغلب أن تكون من نوع آخر وأكثها.

prediabetes

مُقَدِّمَةُ السُّكَّرِي. حالة من الإصابة الكامنة باضطراب استقلاب الكربوهيدرات والتي لا تتوضع فيها العلامات التشخيصية للداء السكري.

prediastolic murmur

نَفْخَةٌ قَبْلَ الْإِنْبِساط. نفخة قلبية تسمع في نهاية الزمن الانقباضي وقبل بدء الزمن الانبساطي، تنتج عن تضيق الصمام القولي أو عن قصور الصمام الأبهري أو الرئوي.

predictive value

قِيَمَةٌ تَكْهُنِيَّة. قيمة متوقعة للقيمة الحقيقية للفلاس. قد يكون للاختبار قيمة تكهنية سلبية إذا كان الشخص ذو الاختبار السلبي غير مصاب بالمرض، وقيمة تكهنية إيجابية إذا كان الشخص ذو الاختبار الإيجابي مصاباً بالمرض.

predisposing cause

سَبَبٌ مُؤَدِّب. عامل يزيد من احتمال حدوث المرض عند الشخص دون أن يتسبب بذاته في إحداث ذلك المرض.

predisposition

تَأْهَب. كون العضوية معرضة وراثياً، أو من خلال الاكساب، للإصابة بمرض ما أو لاستجابة معينة.

prednisolone

بِرْنِيزولون. مركب ستيرويدي سكري، يستخدم في الطب كمضاد للالتهاب وللأرجية.

prednisone

بِرْنِيزون. مركب ستيرويدي غليكوزي، يستخدم في الطب لمعالجة الحالات الالتهابية والأرجية.

pre-eclampsia

مُقَدِّمَةُ التَّسَمُّمِ الْحَمْلِي. إصابة المرأة الحامل في النصف الثاني من الحمل بارتفاع شديد في الضغط الدموي وحبوب ودمة وبيلة دموية وبيلة بروتينية. يسمى أيضاً قبل التسمم الحملي.

pre-excitation

سَبْقُ الإِسْتِثَارَةِ. استثارة بالكرة لجزء من البطين تحدث في متلازمة ولف باركنسون وليت، وتتميز بقصر المسافة PR ويعرض المركب QRS.

pre-extraction record

سَجَلٌ قَبْلَ الْقَطْعِ. مستند مُسَجَّلٌ أو مجموعة الإثباتات التشخيصية والتصويرية قبل إجراء القلع. يستعمل للدراسة ورسم خطة المعالجة والمعودة إليه في حالات المراقبة.

prefrontal

1. مُقَدِّمُ الْجَبْهِي 2. قَبْلُ الْجَبْهِي. 1. ما يقع في الجزء الأمامي من الفص الجبهي للدماغ. 2. العظم أو البنية التشريحية الموجودة أمام العظم الجبهي.

preganglionic

قَبْلُ الْغَلْغَلَةِ. ما يقع على الليف العصبي في موقع إثنى من العقدة العصبية.

preganglionic neuron

نُورُونٌ قَبْلُ الْغَلْغَلَةِ. خلية عصبية يقبع جسمها في الجملة العصبية المركزية، وينتهي محورها والياقتها الصادرة في العقد الذاتية.

pregnancy

حَمْلٌ. نمو الجنين في رحم أمه منذ الإخصاب وحتى الولادة.

pregnenediol

برغنانديول. مادة استقلابية للبروجسترون توجد في البول خلال الفترة الأولى من الحمل، وخلال الطور الأول من الدورة الشهرية.

preleukemia

مُقَدِّمَةُ الْإِنْفِصَافِ. مرحلة من خلل وظيفة نقي العظام تسبق ظهور الإصابة بليبيضاخ الدم النقوي الحاد.

premalignant

قَبْلُ الْخَبَثَةِ. صفة لتبدلات نسيجية قد تتفكك فتتحول إلى سرطان. تسمى أيضاً قبل السرطن.

premature

1. خَبِثٌ 2. مُبَشَّرٌ. 1. من يولد قبل تمام الحمل. 2. حُتَّ يقع قبل لولته المتوقع أو يكون غير مكتمل.

premature infant

خَبِثٌ. وكيدٌ قَبْلُ اكتمال النُضْجِ. وتنام مدة الحمل. ويتراوح وزنه وقت ولادته بين 1000 و2499 غراماً، وفرصته في البقاء على قيد الحياة أقل من غيره من الولدان الذين استكملوا مدة حملهم. وفرص تعرضه للمخاطر أكثر. يسمى أيضاً pre-term infant.

premature labor

جَفَاجٌ. ولادة طفلٍ حي في موعد سابق لأوان النضج أو لتمام الحمل في الفترة بين الأسبوع 28 والأسبوع 37 من الحمل.

premature nursery

مَخَضَنُ الْخُدْجِ. وحدة لرعاية ومعالجة الرضع الذين ولدوا قبل تمام حملهم أو الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 2500 غرام

prematurity

1. جَفَاجٌ 2. مُبَشَّرٌ. 1. ولادة محصول الحمل قبل تمام الحمل. 2. عدم اكتمال حدث ما إلى المرحلة قنائية.

premedication

مُقَدِّمَةُ التَّخْيِيرِ. إعطاء الأدوية التي تمهد للتخدير.

premenopausal

قَبْلُ الْإِنْسِ. التبدلات الفيزيولوجية البينية والنفسية السابقة لانقطاع الطمث بسبب الإنس.

premenstrual

سَبْقُ لِلْحَيْضِ. حُتَّ أو تبدلٌ فيزيائي أو كيميائي يسبق الحيض.

premenstrual syndrome

الْمُتَلَاذِمَةُ السَّابِقَةُ لِلْحَيْضِ. النفخة والوذمة وعدم الاستقرار العاطفي والصداع وتبدلات في الشهية أو اشتها بعض الأطعمة دون غيرها، وتورم الثديين والمهمل، والإمساك، وفقد القدرة على التركيز، وذلك في الأيام السابقة للحيض.

premolar

سِنٌّ ضَاحِكَةٌ. إحدى شلع من الأسنان تكون ثنائية الحبة عادة، وتقع بين القناب والرحى الأولى في كل نصف فك.

premunition

مُنَاعَةٌ مُضَاجِكَةٌ. المقاومة التي يبديها ثوي بلوي طفلياً ما لمرض معدٍ إضالفي بطفلي من نفس النوع بسبب استمرار وجود الطفيليات في الجسم. وتختفي هذه المناعة بعد زوال الطفيليات.

prenatal

قَبْلُ وَلَادَتِي. صفة للأحداث التي تقع في الفترة السابقة للولادة.

prenatal diagnosis

التَّشْخِيصُ قَبْلُ الْوِلَادَةِ. يلجأ للتشخيص قبل الولادة، عند احتمال حدوث مرض وراثي لدى الأطفال، تؤخذ قصة وراثية عائلية ونسائية والدراسة بالإيكرو ومعارات حيوية للألفا فيتو بروتين، وفحص عينة من الزغابة المشيمية وبزل السائل الأمنيوسي وفحص دم الجنين وتنظير الجنين وأخذ عينات من نسجه.

pre-operative record

سَجَلٌ قَبْلُ الْجَزَلَةِ. مستندات كتابية أو مجموعة من الإثباتات التشخيصية التحليلية المخبرية والتصويرية تستعمل مرجعاً موثقاً في دراسة الحالة، ورسم خطة المعالجة، ومراقبة سير المرض.

preparation

1. مُسْتَعْظَرٌ 2. تَعْظِيْرٌ. 1. مادة تُعَدُّ للدراسة أو للتهيئة لإجراء التجربة. 2. عملية الإعداد والتهيئة السابقة للقيام بإجراء تشخيصي أو علاجي.

preparation stage

مَرْحَلَةُ التَّعْظِيْرِ. مرحلة تجميع وتنسيق وتنظيم المواد الأولية في عملية ما.

preponderance

رُجْحَانٌ. زيادة قيسه ما على ما كانت عليه سابقاً أو على ما تكون عليه نظائرها.

preprandial

قَبْلُ الْأَكْلِ. دواء أو مستحضر طبي يستعمل قبل تناول الطعام.

preproinsulin

سَلَفُ طَلِيغَةِ الْإِنْسُولِينِ. مركبٌ يُعَدُّ سابقاً لطليغة الإنسولين لاحتوائه على عديد بيتيد إضالفي في المطراف الأميني.

prepuberty

يَفَعٌ. الفترة التي يتسارع فيها النمو قبل حدوث النضج الكامل للعنسل.

prepuce

قَفْظَة. 1. الجلد الذي يغطي مقدمة القضيب. 2. ثنية جلدية تغطي مقعدة البطر.

presby-

شَيْخُوخِيّ. بادئة تشير إلى كل ما هو متعلق بالأحداث المرافقة أو الناتجة عن الشيخوخة.

presbycardia

قَلْبَابٌ شَيْخُوخِيّ. خلل في الوظائف القلبية ناتج عن التقدم في السن دون ظهور أي سبب أو مرض قلبي آخر.

presbycusis

وَقْرُ الشَّيْخُوخَةِ. حالة ضعف لحدة السمع ترافق الشيخوخة، وتكون ذات طبيعة متروية وثلاثية الجانب.

presbyophrenia

خَرَفٌ شَيْخُوخِيّ. اضطراب الوعي الزماني والمكاني واختلال وظائف الذاكرة بنسيان الأحداث والاختلاق والتخريف وكثرة الكلام والتمرض لنوب هياج ولكتئاب.

presbyopia

قُصُورُ البَصَرِ. فقدان الجسم العدسي (البُلُوري) لمرونته وقدرته على التكيف عند النظر إلى الأشياء القريبة مع بقاء القدرة على إبصار الأشياء البعيدة بحالة جيدة، وهي حالة تشاهد عادة بعد سن الأربعين.

prescription

وَصْفَة. توجيهات مكتوبة لتحضير وتقديم الدواء للمريض.

presenile

كَهْل. حالة تشبه الشيخوخة ولكنها في عمر أبكر لا يتجاوز منتصف العمر.

presenile dementia

خَرَفٌ كَهْلِيّ. ذلك الخَرَف الذي يحدث للأشخاص اليافعين، عادة في عمر 65 سنة أو أقل. ونظراً لأن معظم حالات الخَرَف الكهلي هي بسبب الإصابة بداء آلزهايمر، فيستعمل هذا المصطلح أحياناً كمرادف لخَرَف آلزهايمر من النمط ذي البدء المبكر.

presenile psychosis

نُفْصَانٌ كَهْلِيّ. تنكس تدريجي في الخلايا العصبية في أجزاء معينة من الدماغ تؤدي إلى أمراض الخرف المبكر بين سن الأربعين وسن الستين.

presentation

1. **مَجِيء**. 2. **عَرَض**. 1. العلاقة بين المصور الطويل للجنين والمصور الطويل لأمه. 2. تقديم المعلومات.

presentation bias

إِنْجِيْزَالٌ فِي الْعَرَض. خطأ في الوبائيات يعود إلى تفضيل لبعض الأرقام أو لبيانات غير مكتملة أو استخدام طرق قياس رديئة أو معايير مخبرية فقيرة تقنياً.

presphygmic period

فَوْزُ النَّقْصِ لِلْأَنْقَصَرِيّ. الطور الأول من فترة الانقباض البطيني، التي تستمر 0.04-0.06 ثانية وتبدأ مباشرة بعد انغلاق الصمامين الأتنيين البطينيين، وتستمر حتى انفتاح الصمامين الهلاليين.

pressor

رَافِعُ الضَّغْط. له تأثير يزيد من الضغط الدموي.

pressoreceptive

حَسَّاسٌ لِلضَّغْط. ما يتأثر بالمنبهات التي تنتج عن الفعالية الوعائية المحركة.

pressoreceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْط. مستقبلة أو نهاية عصبية حساسة للمنبهات أو للفعاليات المحركة للأوعية.

pressor nerve

عَصَبٌ رَافِعٌ لِلضَّغْط. عصب يؤدي تنشيطه إلى تفعيل المركز المحرك للأوعية، وبالتالي إلى ازدياد الضغط داخل الأوعية، وهو عصب صابر.

pressosensitive

حَسَّاسٌ لِلضَّغْط. ما يتأثر بالمنبهات التي تنتج عن الفعالية الوعائية المحركة.

pressure

ضَغْط. القوي الناتجة عن التمدد أو الشد أو الجر أو الثقل أو القصر.

pressure spots

نِقَاطُ الضَّغْط. مناطق جلدية لها عتبة إحساس بالضغط تقل كثيراً عن عتبات إحساس النقاط المجاورة لها.

presumptive

فُتْنِيّ. الفراض غير مبني على حقائق علمية راسخة.

presystolic

قَبْلُ الانْقِبَاض. يحدث بالزمن السابق للانقباض مباشرة أو يتعلق بما يحدث فيه.

presystolic murmur

نَفْخَةٌ قَبْلُ الانْقِبَاض. نفخة قلبية تسمع قبل بدء الزمن الانقباضي بقليل (في نهاية الزمن الانبساطي) وتنتج عن تضيق صمام التيني بطيني (المترالي أو مثلث الشرف).

presystolic thrill

هَرِيرٌ قَبْلُ الانْقِبَاض. الشعور بالاهتزازات عند جسّ جدار الصدر في نهاية الزمن الانبساطي وقبل بدء الانقباض وذلك في تضيق المترالي.

pre-term infant

خَبِيْثٌ. وليد يولد قبل اليوم التاسع والخمسين والمنتين أو قبل تمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

pretibial myxedema

وَدَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ أَمامَ الْغُنْثُوبِ. ودمة موضعية ترافق أو تسبق فرط نشاط الدرق والجحوظ، تحدث بشكل وصفي على السطح الأمامي للساق حيث تبدو توضعات المخاط بشكل صفتحي أو بشكل حطاطي.

prevalence

إِنْتِشَارٌ. العدد الكلي من الحالات لمرض ما يوجد في جمهرة محددة ضمن فترة محددة.

prevalence rate

مُعْدَلُ الْإِنْتِشَارِ. العدد الكلي لمجموع الأفراد الذين يملكون صفة ما أو مرضاً ما في زمن محدد أو خلال فترة محددة مقسوماً على عدد الجمهرة المعرضة لذلك المرض أو المدروسة من أجل تلك الصفة عند ذلك الزمن أو عند منتصف الفترة المحددة.

prevention

وقائية. تعزيز الصحة والحفاظ عليها تلافياً للتعرض للاختلال، مع محاولة التقليل من المعاناة وذلك على مستويات أولية، وثانوية، وثالثية.

preventive medicine

طب وقائي. حقل متخصص من الممارسة الطبية يتألف من فروع معرفية متميزة تستخدم المهارات المركزة على صحة جماهير محددة بقصد تعزيز الصحة والمحافظة والمحافظة عليهما والوقاية من المرض والعجز والموت المبكر. ويتطلب مهارة ومعرفة وكفاءة في كثير من العلوم الأساسية والسريرية.

preventive treatment

مُعالِجة وقائية. إجراءات علاجية تهدف إلى منع وقوع المرض أصلاً. تسمى أيضاً معالجة اتقائية.

priapism

قُساخ. استمرار حالة التُعوّظ في القضيب بشكل غير طبيعي مع ترققه بالألم والمضض.

primaquine

بريمافين. أحد الأدوية المضادة للمتصورات وخاصة للأعراس في جميع حالات الملاريا.

primary

أولي. 1. ما له الفضلية على غيره. 2. ما له أسبقية زمنية على غيره.

primary contact

مُخالِط أولي. شخص أو مجموعة أشخاص يتماس حياشٍ أو مرتبطون بحالة مرضٍ سارٍ.

primary health care

الرعاية الصحية الأولية. الخدمات الصحية الأساسية التي يمكن الحصول عليها بتكلفة يستطيع البلد والمجتمع تحملها، وضمن طرق عملية وموثوقة علمياً، ومقبولة اجتماعياً. ويمكن لكل فرد الوصول إليها، ويجب على كل فرد المساهمة فيها. وتشمل التوعية والتغذية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، ورعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة وتنظيم الخصوبة، والوقاية من الأمراض ومكافحة التوطن منها محلياً، والتمنيع والمعالجة للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية.

primary infection

عُفوى أولية. مَرَضٌ معدٍ ينتج عن دخول عامل خاضعٍ ممرضٍ معدٍ إلى منطقة من البدن ويحدث فيها الأعراض العنوائية قبل أن ينتقل منها إلى غيرها.

primary lesion

لَفَّةٌ بَنَفِيَّةٌ. تبدلات نسيجية تنتج عن التماس الأولي بين العامل الممرض أو المسبب وبين البدن.

primary needs

الاحتياجات الأولية. الحاجات الأساسية الموروثة، مثل الطعام والشراب والدفع، والتي تسبق في أهميتها غيرها من الحاجات الثانوية.

primary nurse

مُمرضة أولية. ممرضة قانونية تقوم بتأمين الرعاية التمريضية لمرضى معينين لها، طوال فترة استشفائهم.

primary nursing

التمريض الأولي. طريقة تنظيم الخدمات التمريضية في انقسام الرعاية

السريرية في المستشفى، تتولى بموجبها ممرضة مؤهلة واحدة مسؤولية الرعاية التمريضية الكاملة لمجموعة محددة من المرضى طيلة فترة استشفائهم.

primary prevention

الوقاية الأولية. تخفيض وقوع المرض أو الانحرافات من الصحة باتخاذ أساليب وطرائق شخصية أو مجتمعية كالحفاظ على وضع تفنوي جيد واللياقة البدنية والاسترخاء الانفعالي والتمنيع والمحافظة على سلامة البيئة.

primary syphilis

الإفرنجي الأولي. المرحلة الأولى من مرض الإفرنجي، وتتميز سريراً بقرحة غير مؤلمة، صلبة في نقطة العدوى، وضخامة وحيدة الجانب في العقد اللمفية.

Primates

الرئيسيات. الرتبة العليا من الثدييات، وتشمل الإنسان، ثم القرود، ثم النسانيس، والليمور.

primer

مُشْرُوع. منطقة بدء العمل في جين ما، وهي قطعة تضم عدداً قليلاً من النوكليوتيدات على الدنا. تستخدم ككاشف لتوضيح تتابعات القواعد في الدنا بعد ارتباطها به ثم إجراء الرحلان الكهربائي على الهلام والتصوير الشعاعي الذاتي.

primidon

بريوميدون. دواء مضاد للاختلاج، يستعمل في معالجة الصرع الصغير.

primigravida

حُرُوس. امرأة تعمل للمرة الأولى.

primipara

بُحْرِيَّة. امرأة حملت مرة واحدة وانتهى حملها إلى ولادة جنين واضح المعالم.

primitive

1. بُنْيَفي. 2. بدائي. 1. الأول باعتباره زمن الوقوع. 2. ما يوجد بشكل بسيط في شكله المبكر.

primitive brain

دُماغ بُنْيَفي. القسم البشري من الدماغ عند الجنين والذي يعطى بعد تطوره مقدم الدماغ وموسط الدماغ. يسمى أيضاً الدماغ البدائي.

primordial

بُنْيَفي. ما يوجد بشكل بسيط في شكله المبكر.

primordium

مُفَشَّم. الإشارة الأولى لفتي ثدل على بدء تطور عضي أو جزء من الجسم خلال التطور الجنيني.

Primula officinalis

زَهْرُ الربيع. نبات عشبي معمر تستعمل زهوره وأوراقه كطارد للبلغم وكمهدئ للألام وكمدر للبول بشكل مظهٍ أو كمادات، وهو من الفصيلة الربيعية.

principal

رئيسي. ما له أهمية كبيرة يتوقف عليها استكمال أو استمرار عمليات تالية.

principal component analysis

تَحْلِيلُ المَكُونِ الرَّئِيسِيِّ. طريقة إحصائية تهدف لتبسيط وصف مجموعة من المتغيرات ذات العلاقة المتبادلة بفرض اختزال البيانات وتوليدها دون فصلها إلى توابيع ومتغيرات مستقلة. وهي خطوة أولى في عملية تحليل العامل.

P-R interval

فَتْرَةُ P-R. وهي فترة على تخطيط القلب الكهربائي تمثل الفاصل بين قاعية الانبطين المتمثلة بالموجة P السابقة لها وبين قاعية البطينين المتمثلة بالمركب QRS. مقدارها السوي 0-12 ملي ثانية وتطول في حالات التسمم الديجيتالي. تسمى أيضاً atroventricular interval

prion

بريون. جُزَيْئات إِنْتَانِيَّة بَطيَّة الانتقال ليس لها حمض نووي، وهي السبب في مرض كروتزفيلد جاكوب.

prism

مُؤَشَّور. شكل صلب، يظل أن يكون من الزجاج، وله سطوح مقطوعة مثلثة أو عديدة الاضلاع يمكنها تفكيك الضوء إلى مكوناته.

private duty nurse

ممرضةٌ مُخصَّصة. ممرضة قانونية، موظفة من قبل المريض بموجب عقد مستقل، لتأمين الرعاية التمريضية المباشرة له.

pro-

قَبْل. بائنة تشير إلى وقوع الشيء قبل غيره أو في مكان يسبق غيره.

proactive inhibition

التثبيطُ السَّابِق. تثبيط لتعلم أو تذكر معلومات أو ذكريات قديمة لئلا تتدخل في التعلم أو التذكر الحديث أو اللاحق.

probability

إِحْتِمَال. النسبة المتوقعة لحدوث أو ظهور عنصر الدراسة مَوْضِع الاحتمام من بين أمثاله.

probability distribution

تَوَزُّعُ احْتِمَالِي. توزع يعطي الاحتمالات بأن المتغير يساوي أحد عناصر سلسلة من القيم الممكنة (في الإحصاء والوبائيات).

probability sample

عَيِّنَةٌ إِحْتِمَالِيَّة. عندما يكون لجميع الأفراد نفس الفرص في الاختيار في العنق ضمن الدراسة، ويتم الاختيار وفق جداول عشوائية. تسمى أيضاً عينة عشوائية random sample.

probability theory

نَظَرِيَّةُ الاحْتِمَال. فرع من الرياضيات الذي يتعامل مع الخواص المنطقية للاحتمال. وتشكل نظرياته الأسس لمعظم الطرائق في علم الإحصاء الحيوي والطبي.

probability value

قِيَمَةُ الإِحْتِمَال. احتمال أن يكون عملاً إحصائياً في اختبار ما مشابهاً في تطرفه أو أشد تطرفاً من الشاهد. مختصرها P value.

probable diagnosis

تَشْخِصٌ مُحْتَمَل. تشخيص غير أكيد، مع بقاء احتمال متساوٍ لأن يكون المرض موجوداً ولعدم وجوده في وقت واحد. ويحتاج للتأكيد باستقصاءات أخرى.

probe

مِسْجَر. 1. أداة مستقيمة اسطوانية الشكل وطويلة تستخدم لاستقصاء الجروح أو التجاويف التشريحية. 2. كل ما يستخدم لكشف الآفاق المجهولة في كل فرع من فروع العلوم الطبية.

probenecid

بروبيبنيسيد. دواء يستعمل لطرح حمض البول في البول في معالجة النقرس وفي الاحتفاظ بكمية أكبر ولمدة أطول ببعض الأدوية مثل البنسلين

procainamide

بروكائيناميد. دواء مخمد للقلب، يستخدم في معالجة اضطرابات النظم القلبية.

procaine

بروكائين. مسحق أبيض عديم الرائحة حساس للضوء، تواب في الكحول والإيثر والكلوروفورم والبنزين وغير ذائب في الماء ينصهر في درجة 60. يستعمل كمخدر موضعي.

procaine penicillin G

بروكائين بنسلين G. بلورات أو مسحوق أبيض معتدل الذوبان في الكلوروفورم يستعمل مضاداً حيوياً في علف الحيوانات.

procedure

إِجْرَاءَات. سلسلة من الأعمال التي تتخذ وفق خطة معينة معروفة مسبقاً.

process

1. نَاقِيَّة. 2. لُحْذَات. 1. بروز أو تحدب على سطح تشريحي مثل سطح العظم. 2. سلسلة من الأعمال التي تقود إلى تحقيق غاية ما.

processus

نَاقِيَّة. بنية تشريحية بشكل بروز أو تحدب على سطح ما مثل سطح العظم.

proctalgia

قَلَمُ المُسْتَقِيم. ألم في الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

proctitis

إِلْتِهَابُ المُسْتَقِيم. التهاب يصيب الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

proctology

جِلْبُ المُسْتَقِيم. فرع من العلوم الطبية يتناول بنية وأمراض الشرج والمستقيم والقولون السيني تشخيصاً ومعالجة.

proctoscope

مِنَقَظُ المُسْتَقِيم. أداة لفحص القناة الشرجية والمستقيم ذات مصدر ضوئي واسطوانة بطول 15 سم.

prodroma

بَازِرَةٌ. ظهور عارضة أولية أو مبكرة تنذر بحدوث الأعراض الخاصة بمرض ما.

product

نَتِيج. حاصيلة إنتاج عملية ما.

productive

1. مُنْتِج. 2. طَارِدٌ للبلغم. 1. التهاب يؤدي لنمو بعض أجزاء من النسيج المصابة. 2. التهاب قصبي يؤدي إلى إفراز وإفراخ كمية كبيرة من البلغم.

productive cough

سُعالٌ طارءٌ للبلغم. سعال يترافق بخروج قشع أو مقرزات غزيرة يسمى أيضاً السعال الرطب.

professional

وهْني. 1. متعلق بعمل أو مهنة ما. 2. شخص اختصاصي بعمل أو مهنة.

profile

مُزْتَسَم. الخط المحيط لشكل جسم ما (وخاصة رأس الإنسان أو وجهه) كما يشاهد من أحد جانبيه.

profile-record

سِجِلُّ الطَّائِفَةِ الجَانِبِيَّة. إعداد نموذج تصويري أو تمثيلي لهيئة الوجه الجانبية، للاستعانة في الأعمال التعويضية والتقويمية.

progastrin

طَوَيْغَةُ الغاسترين. مركَّب طليعي للغاسترين.

progeria

شَيْخَاخ. ظهور علامات شيخوخة بكرة منذ الطفولة تتسم بصغر القامة، وفقد شعر العانة وشعر الوجه وتجعّد الجلد، وشيب الشعر وتصلب عسدي في الشرايين.

progestational

1. متعلقٌ بالخص 2. بروجستينيونِي الفِئَل. صنف من المحفّزات الدوائية لها تأثيرات تشابه ما للبروجستينون.

progesterone

بروجستينون. هرمون ستيروئيدي، ينتج من الجسم الأصفر والمشيمة والخصيتين والكظرين والكليتين. له دور هام في الطور اللوتيني من الدورة الشهرية وفي تثبيت الحمل، وهو مركَّب وسيط في عملية التخليق الحيوي للاندروجينات وللأستروجينات.

progestin

بروجستين، الهرمون الخام في الجسم الأصفر شكله المنقّى يسمى البروجستينون.

prognathism

فَقَم. هيئة عامة للوجه يكون فيها الفك الواحد أو كلا الفكين بارزاً أمام الخط العمودي الهابط من جذر الأنف ويكون المُشَوَّرُ الفَكِّي أكثر من 103.

prognathous

فَقَم. مُصَلَّبٌ بشارز الفك عن الخط العمودي الهابط من جذر الأنف.

prognosis

إِتْدَار. ما نتوَقَّع أن يكون عليه مصير حالة مرضية راهنة بالتكهن المسبق لسير المرض وما يطرا عليه من تحسن أو سوء أو مضاعفات قياساً على الحالات المماثلة.

program

بِرَنامْج. سلسلة مرتبة من التطبيقات الموجهة للحاسوب ليقوم بسلسلة من العمليات تهدف إلى حل مشكلة مطروحة.

programmable pacemaker

نَاطِقَةٌ قَلْبِيَّةٌ لِلبرمجة. ناطقة يمكن تزويدها بمخطّط عمل بشكل مسبق.

programme

بِرَنامْج. مجموعة نظامية من الإجراءات تحكم إدارة نشاط ما ككفاحة مرض أو ظاهرة معينة.

programme trial

تَجْرِبَةُ البِرَنامْج. دراسة تقييمية تهدف للتأكد من صحة برنامج صحي قبل تنفيذه.

program review

مُراجَعَةُ البِرَنامْج. دراسة تقييمية لبرنامج صحي معين يجري العمل فيه من أجل وضع قرارات تتعلق بسيره.

progressive

مُتَرَقِّ. يتصف بالتطور المتزايد نمو شدة وتزايد المرض.

progressive cardiomyopathic lentiginosis

مُتَمَلِّشٌ إِبْطَالُ العضلة القلبية المُتَرَقِّي. متلازمة تتكون من وجود نمشات متناظرة مترافقة مع اعتلال عضلة قلبية ضخامي انسدادية وتآخر في النمو وفي الملكة العقلية.

progressive hypertrophic interstitial neuropathy

اعتلالٌ عَصْبِيٌّ خِلَائيٌّ ضخاميٌّ مُتَرَقِّ. مرض عائلي يترقي ببطء، يبدأ في الطفولة، ويتسم بضمخامة النسيج الضام الخلالي مؤدياً لخانة في جنوح الاعصاب وجنودها الخلفية ويتصلب العمودين الخلفيين للنخاع الشوكي.

progressive muscular dystrophy

خِلَلُ النَمُوِّ العضلي المُتَرَقِّي. ضمور متري في العضلات دون إثبات وجود إصابة مسببة له في النخاع.

progressive myopia

خَسَرٌ مُتَرَقِّ. تلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية، فلا يتمكن المصطب من الرؤية الواضحة للبعد مع رؤيته بشكل جيد عن قرب ويزداد بتقدم العمر.

progressive ophthalmoptagia

شَلَلُ الفِئِنِ المُتَرَقِّي. شلل يبدأ تدريجياً، ويزداد ليشمل كامل عضلات العين.

prohormone

طَوَيْغَةُ الهرمون. مركَّب عضوي يؤدي لتشطاره إلى تحرر هرمون فعال.

proinsulin

طَوَيْغَةُ الأنسولين. عديد ببتيد يؤدي انشطار سلسلة ببتيدية منه إلى تحرر الأنسولين.

projection

إِشْفَاط. أن ينسب حوافزه وأفكاره إلى الآخرين، مثل اعتقاد الإنسان أن الشر الذي يحس به في ذات نفسه موجود عند الآخرين وليس عنده.

projection tests

إِخْتِبارَاتٌ إِشْفَاطِيَّة. نوع من الاختبارات النفسية تهدف إلى تحديد معالم الشخصية عن طريق إكمال الجمل، أو تفسير بقع الحبر أو تفسير الصور، مع ترك الحرية لمن يجري عليه الاختبار للتعرف على خياله، وعلى بنيته الشخصية.

prokaryotes

طَلِيْعِيَّاتٌ الفُؤَى. استعمل هذا المصطلح لأول مرة من قبل العالم الفرنسي شاتونوا للدلالة على خلايا ذات مادة وراثية غير محاطة بغشاء نووي، وهي تسبح (المادة الوراثية) في الهيولى. وهي سهلة للدراسة وأهم ما درس منها الإشريكية القولونية.

prolactin

بُرُولَكتين. هرمون بروكتيني تنتجه الغدة النخامية، ينبه إدرار اللبن ويعزّز الفعالية الوظيفية للجسم الأصغر.

prolapse

تَقَلَّى، انسدال. مربوط في جزء من عضو أو عضو كامل عن موضعه المعتاد بسبب مرضي.

proleptic

مَقْطُور. متعلق بالبيانات المحصلة عن طريق التخطيط للمستقبلي في الإحصاء والبيانات.

proliferation

تَكَثَّر. ازدياد في عدد الخلايا وتكاثر في عددها، سواء في نمو الأنسجة السوي، وفي بعض العمليات الفيزيولوجية، وفي الأورام أو الالتهابات.

proline

بُرُولين. حمض أميني حلقي، يوجد في جميع البروتينات، ويعد أحد المكونات الرئيسية للكولاجين. قد يختصر بالرمز Pro.

prolinemia

قُرْطُ بَرُولين القَم. مرض وراثي نادر، سببه غياب الأنزيمات المعقّضة للبرولين والتي تحوله إلى حمض الغلوتاميك مما يؤدي إلى ازدياد مستواه في الدم وإحداث اختلال عقلي ولقصور كلوي.

prolonged labor

وِلَادَةٌ مَطْوُوءة. ولادة تتباعد أحداثها ببطء شديد وتستغرق وقتاً أطول من المعتاد. تسمى أيضاً protracted labor.

prolymphocyte

سَلَيْفَةُ اللِّمْفَوَيْتِ. خلية من السلسلة اللمفاوية تشكل حلقة وسط بين الأرومة اللمفاوية وبين الخلية اللمفاوية.

promazine

بُرُولَزين. مركّب دوائي من زمرة الفينوثيازينات. يستخدم كمهدئ وكسكن.

promegakaryocyte

سَلَيْفَةُ الْقَوَام. الخلية السليفة لسلسلة الصفائح، وهي تتواسط أرومة لنوّاء والنوّاء.

promegaloblast

سَلَيْفَةُ المَعْرَظَة. الشكل الأكبر من أشكال النضج غير الطبيعي للخلايا الحمر في حالات حوز الفيتامين B₁₂ وهوز حمض الفوليك. وهي تأتي من تطوّر سليفة أرومة الخلية الحمراء السويّة وتتطور لتصبح خلية عرطة.

prometaphase

مَطَوِعةُ الطَّوَرِ التَّالِي. مرحلة من مراحل الانقسام الخيطي تقع بين الطور الطبيعي والطور التالي. يحدث فيها الفناء النووي ويتكون المغزل.

promethazine

بُرُولَميثازين. أحد المحضّرات الدوائية من مشتقات الفينوثيازين. يستعمل كمضاد للهستامين ومضاد للإقياء وكهدئ.

prominence

بُرُوز. تلمب أو تبارز على سطح تشريحي.

prominentia

شَاحِخَة. بروز حاد الحواف على سطح تشريحي.

promiscuity

عُرْوَدة. الخلط وعدم التمييز وخاصة إقامة علاقات جنسية متعددة دون تمييز أو دون اختيار مسبق، لا يحدده إلا الإمكانية أو التوفر.

promonocyte

سَلَيْفَةُ الوَحِيدَة. خلية من سلسلة الوحيدات تقع وسطاً بين أرومة الوحيدة وبين الوحيدة، ذات بنية كروماتينية خشنة مع نوية أو نويتين.

promontory

مَنْطَف. تبارز أو تلمب على سطح تشريحي مستوي.

promotor

مُخَضِّض. منطقة خاصة من النوا يرتبط عليها إنزيم بوليميراز الرنا لكي يقرأ المعلومات ثم ينسخها بشكل رنا مرسال. وتسبق منطقة المحضض موقع الجين البنيوي المطلوب نسخ وتعبير ما يحمل من معلومات وراثية.

promyelocyte

سَلَيْفَةُ النَقَوَيْتِ. الخلية الطبيعية السليفة للسلسلة الخالية من المحبّبات، وهي تقع في موقع وسط بين الأرومة النقية وبين الخلية النقية، وتحتوي على عدد قليل من المحبّبات التي لم يتميز لونها بشكل واضح بعد.

pronation

كَب. 1. قلب الساعد بحيث تكون راحة اليد إلى الأسفل أو إلى الخلف. 2. قلب أخص القدم إلى الخارج، بطناً لظهر، بحيث تكون الحافة الجانبية للقدم مرفوعة.

pronator

عَضَلَة كَبَة. عضلة تؤدي حركة الكَب.

prone

مَكْبُوب. عضو يتجه وجهه للأسفل.

pronephros

سَلَيْفَةُ الكَلْوَة. الكلوة البدائية، وهي بنية مفرغة تظهر عند الجنين قبل ظهور الكلوة الموشطة التي تستخدم أنببيها عند ظهورها في وقت لاحق.

pronormoblast

سَلَيْفَةُ الأُرْوَمَة النَوِيّة. انظر megaloblast of Sabin.

propaganda

بَغَايَة. إعلان مُنظَّم من أمر من الأمور، بقصد التأثير في موقف المُتلقّي أو المستقبل.

properdin

بُرُوبردين. غلوبين ضخم في البلازما الطبيعية، يمكنه قتل جرثيم متنوعة والعديد من الفيروسات بوجود متمم وشوارد المغنيزيوم.

prophage

طَلِيقةُ الخَالِيَة. المرحلة الكامنة من العدية في الجرثيم، ويكون فيها مجين الفيروسات منضماً في موضع نوعي من صبغيات المضيف ليتناسخ ضمن كل جيل خلوي تالي.

prophase

الطَّوَرُ الأوّل. الحدث الأول من الانقسام الخيطي أو الانقسام المنصف، تتكاثف فيه الصبغيات وتصبح موانها النووية مكتنزة ثم تنفصل طولياً لتكوين الإشعاع.

prophylactic treatment

مُطَالَجَة وقائية. إجراءات علاجية تهدف إلى منع وقوع المرض أصلاً. تسمى أيضاً معالجة اتقائية.

prophylaxis

إِتْقَاء. مجموعة التدابير التي تهدف لمنع حدوث المرض بتجنب الأسباب المحتملة له، وتقوية وسائل الدفاع ضده.

propons

جُسْتَر. صفحة رقيقة من المادة البيضاء التي تعبر من خلال النهاية الامامية للهرم المخيخي تحت الجسر المخيخي تماماً.

proportionate mortality rate

مُعْدَل الوَفَايَاتِ النَّسْبِيَّةِ. عدد الوفيات من سبب معين في فترة زمنية معينة لكل 100 أو 1000 من الوفيات الكلية في نفس الفترة الزمنية.

propranolol

بروبرانولول. أحد الأدوية المحصورة لمستقبلات بيتا الأدرينالية الفعل، يستخدم في معالجة اضطرابات النظم القلبية ولفط ضغط الدم والوقاية من الشقيقة.

proprietary medicine

نَوَافَة مُنَجَّلَة الوَلَكِيَّة. دواء أو وسيلة علاجية تمتلك حقوق تربيته مؤسسة ما ومسجل باسم تجاري محمي عادة.

proprioception

اِسْتِقْبَالٌ ذاتِيّ. نوع من الإحساس في أعضاء يمكنها استئارة نفسها بنفسها، وبفعالية ذاتية مثل الإحساس بالحركة، والإحساس بالتوازن. وهو أحد أشكال الارتجاع.

proprotein

مُطَيِّقَة البروتين. بروتين يعطي بعد انقسامه بروتيناً أصغر حجماً، ولكنه فعال فيزيولوجياً.

prostaglandin

بروستاغلندين. مركبات حيوية تحتوي على 20 ذرة كربونية تتشكل من الحموض الدهنية الأساسية وذات فعالية على الدورة الدموية والجهاز العصبي والاستقلاب.

prostate

بُرُوسْتَات. عضو ذو فعالية غنية يقع في عرق المثانة لدى الذكر محيطاً بالإحليل في منشئه.

prostatectomy

اِسْتِئْصَالُ البرُوسْتَات. إزالة جراحية لكامل أو للجزء الكبير من البروستات بقصد المعالجة.

prostatic juice

عُصَارَة البرُوسْتَات. سائل تفرزه البروستات ويساهم في تشكيل السائل المنوي.

prostatitis

اَلْجُذَابُ البرُوسْتَات. إصابة البروستات بالعدوى بالمكروبات أو بعوامل مسببة للالتهاب.

prosthesis

بِنْدَقَة. البديل الاصطناعي لجزء تالف أو مفقود من الجسد، كالأسنان أو بعض العظام.

prosthetic dentistry

1. **طَبُّ الأَسْنَانِ التَّعْوِيْضِيّ.** 2. **تَعْوِيْضَاتٌ سِنِّيَّة.** 1. أحد فروع طب الأسنان يستهدف استعادة وصيانة وظيفة الفم بالتعويض عن الأسنان والنسج بالجهاز وبيداتل صناعية. 2. فرع من طب الأسنان يهتم بإعداد بدائل صناعية تصمم لاستبدالها من الأسنان المفقودة في الوجه أو في الفم.

prosthetic restoration

تَعْوِيْض. إعداد مادة معينة اصطناعية لاستبدالها بأحد أو بجزء من أحد أعضاء الجسم المتخربة.

prosthetic tooth

سِنٌّ اصْطِنَاعِيَّة. سنٌ تصنع من الخزف أو الاكريل لاستعمالها في أعمال تعويض الأسنان.

prosthodont

اِخْتِصَاصِيٌّ لِلتَّعْوِيْضَات. مهني محترف يهتم بعمله في تحضير الأعمال الفنية الخاصة بالتقييم مقام الأعضاء الطبيعية المفقودة.

prosthodontics

عِلْمُ تَعْوِيْضِ الأَسْنَانِ. شعبة فنية وعلمية من شعب طب الأسنان غايتها استعادة وصيانة وظيفة الفم بالتعويض عن الأسنان والأنسجة المفقودة بأجهزة اصطناعية.

prosthodontic treatment

مُطَالَجَة تَعْوِيْضِيَّة. معالجة فرضها إعداد الفم الأبدن للتعويض السني، وتزويده بما يوافقه من عوَضٍ ثابتٍ أو قابلٍ للنزع.

prosthodontist

اِخْتِصَاصِيٌّ بِتَعْوِيْضِ الأَسْنَانِ. طبيب أسنان يجعل من ممارسته لمهنة طب الأسنان مقتصرة على فن تعويض الأسنان.

prostituto

مُؤَمِّس. امرأة تحترف الزنى أو البغاء وتسلم نفسها لأي رجل في أي وقت مقابل أجر معين دون تمييز لشخصية الرجل.

prostration

إِعْيَاء. الشعور بالتعب وعدم الرغبة في الحركة.

protamine

بُرُوتامين. أحد البروتينات البسيطة المتحددة مع حمض نووي والتي تعطي بالحلمة حموضاً أمينية فاعلية يستعمل في الطب للتحكم بالذئب وفي تحضير بعض أشكال الانسولين في معالجة الداء السكري.

protanomaly

عُضْيُ الأخضر. عيب جزئي بالألوان تكون فيه رؤية اللون الأحمر مضطربة، بينما يسود اللون الأخضر بدلاً من ذلك.

protease

بروتياز. إنزيم بروتيني هاضم للبروتينات.

protective

وَلَقِيّ. أداة أو عملية أو منوارة من شأنها تأمين العملية من ضررٍ أو مرضٍ ما.

protective dressing

ضَبَادَاتٌ وقائية. ضمادات تقي المنطقة المصابة بجرح أو بالتهاب من التعرض لعوامل الطبيعة والرصد.

protective glasses

النُّظَارَاتُ الوقائية. نظارات تستخدم لوقاية العين من التعرض للغيار أو الرياح أو الضوء الشديد المعبر أو الأشعة المؤذية أو الماء.

proctectomy

إِستِئْصَالُ المُتَنَقِّصِ. إزالة جراحية للجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

protein

بُرُوتِين. أي صنف من المركبات المكونة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والمركبة من وحدات صغيرة هي الحموض الأمينية التي تتصل ببعضها البعض بروابط ببتيدية.

proteinaceous

بُرُوتِينِيّ. 1. صفة لاية مادة ذات أساس من البروتين. 2. صفة خاصة بالمواد اللاصقة التي تحوي بروتيناً حيوانياً مثل الغراء والكازين والصويا.

proteinase

بُرُوتِينَاز. إنزيم يعمل على البروتينات ليحولها ويفككها إلى موادها الأولية الأكثر بساطة مثل الببتيدات والحموض الأمينية.

protein-bound iodine test

اِختِبَارُ القُوَّةِ المُزْتَبِطِ بالبُرُوتِين. أحد اختبارات وظيفية الغدة الدرقية التي يعكسها مستوى الهرمون الدرقي الدوراني، وذلك بتحديد مستوى اليود المرتبط بالبروتين في الدم. مختصره PBI test.

proteinemia

قَرَطُ بُرُوتِينِ الدَّم. زيادة كمية البروتينات في الدم.

protein kinase C

كِينَازُ البُرُوتِين C. أحد أفراد عائلة إنزيمات الكيناز التي تصنف كتولاج لفعول الجينات الورمية ونمذ المستقبل الرئيسي للمواد المحفزة للأورام داخل الخلايا مثل إسترات الفوبول وتُفَعِّلُ بأحد المراسيل الثانوية كالأسيل غليسول والكالسيوم.

proteinosis

دَاءُ بُرُوتِينِيّ. حالة مرضية تنتج عن تراكم كميات كبيرة من البروتين في النسيج.

proteinuria

بَيْلَةُ بُرُوتِينِيَّة. وجود البروتين في البول.

proteoglycan

بُرُوتِيُوْغْلِيكَان. أحد البروتينات السكرية التي توجد في النسيج الضامة وتتشكل من وحدات من السكريات الثنائية التي ترتبط مع بعضها البعض مع نواة بروتينية. وهي تقوم بربط المواد الأخرى. من أهم أنواعها عديدات السكريد المخاطية.

proteolipids

بُرُوتِيِفَاتٌ شَخُوفِيَّة. بروتينات مرتبطة بالشمعيات، وتتمتع بصفاتها من الانحلال بالنسج.

proteolysin

حَالَةُ البُرُوتِين. مادة حالة للبروتين.

proteolysis

تَحْلُلُ البُرُوتِين. تجزئة جزيء البروتين بإضافة الماء إلى الروابط الببتيدية.

proteolytic

حَالَتُ البُرُوتِين. إنزيم أو مادة حالة للبروتين.

proteolytic enzyme

إِنْزِيمُ خَالٍ للبُرُوتِينَات. إنزيم يتواسط تفكيك المركبات البروتينية إلى مكوناتها الأساسية من الببتيدات والحموض الأمينية.

Proteus

المُتَنَقِّبَة. جنس من الجراثيم ينتمي إلى فصيلة الجرثوميات المعوية، وفيه عصيات مستقيمة الشكل تنتظم أنولجاً أو على شكل سلاسل قليلة للتحرك وغير متكونة. توجد عادة في براز الإنسان.

prosthesis

1. تَعْوِيض. 2. عَمَلٌ تَعْوِيْضِي. 1. استبدال عضو صناعي بأحد الأعضاء المفقودة من جسم الإنسان. 2. عمل فني يعد ليتخذ بديلاً من عضوٍ مفقودٍ كالعين أو الجهاز السني.

prothrombin

بروثرومبين. بروتين يوجد في البلازما وهو طليعة الثرومبين ولكنه في شكله هذا غير فعال.

prothrombin factor

عَامِلُ البروثرومبين. عامل يساهم في تخثر الدم وتشكل الجلطة الدموية فيه.

prothrombin time

زَمَنُ البروثرومبين. الزمن اللازم لتشكيل الجلطة بعد إضافة الكالسيوم والثرومبوبلاستين (من خلاصة الدماغ) إلى مصل الدم.

Protista

وَجِيدَاتُ الخَلِيَّة. مملكة من المُتَنَقِّبَات تشمل البكتيريا والطحالب والعفن والفطريات والوحيدات مما له خلية واحدة.

proto-

1. أَوَّل. 2. بَدْء. 1. بادئة تشير إلى ما يتعلق بما يحدث أولاً. 2. بادئة تشير إلى ما يتعلق ببداية الحدث.

protocol

بُرُوتوكول. خطة تتألف من جملة من الخطوات التي تُتَّبَعُ في دراسة ما أو في استقصاء ما أو في برنامج ما.

protodiastolic

بَدْءُ الانْتِشَاط. ما يتعلق ببداية الانقباض أو ما يتلو بشكل مباشر الصوت القلبي الثاني.

proton

بُرُوتُون، جُسَيْمٌ أساسي في الفترة بعد نواة ذرة الهيدروجين التي تبلغ كتلتها 1، وتعادل شحنته الإيجابية مقدار الشحنة السالبة للإلكترون.

proto-oncogenes

طَلِيْقَةُ الجِينَاتِ الوَرْمِيَّة. جينات تساهم في الحالة السوية في الوظائف الحيوية الضرورية مثل الانقسام والتكاثر والنمو، إلا أنها عندما تُفَعِّلُ بطفرة أو بإزفاء تُحدث الأورام. أشهرها الجين المسمى C-myc الذي يشاهد في حالات لمفومة بوركيث.

protopiazm

جَيْتَّة. مُعَقَّدٌ فِرَوَانِي بروتيني يكون أساس المادة الحية في ميولى الخلية.

protoplast

بروتوبلاست. خلية نباتية عُرِضَتْ اغشيتها الخلوية للخصم بفعل إنزيمات حالة مع بقاء الغشاء البلازمي الداخلي ليحمي مكوناتها، ويسمح بتفاد DNA عبره، مما يسهل عملية نقل الجينات.

protoporphyrin

بُرُوتُوْبُورْفِيرِين. بروتين، صيغته الكيميائية $C_{34}H_{36}O_4$ ولكن معقد الحديد الموجود فيه مرتبط ببروتين من الخضاب أو من الأصبغة التنفسية الأخرى.

Protozoa

لَحَيَوَانَاتُ الْأَوَّلِيِّ. شعبة من المَتَعَضِّيات البسيطة من مملكة الحيوانات، تتألف من وحيدات خلية يختلف حجمها من المجهرى إلى العيانى.

protracted labor

وِلَادَةٌ مُطَوَّلَةٌ. انظر prolonged labor.

protraction

قَفَمٌ. تبارز في الفك يزيد على المستوى الانفي للخط العمودي الهابط من جذر الأنف. يسمى أيضاً protrusion.

protrusion

1. قَفَمٌ 2. تَبَارُزٌ. 1. انظر protraction. 2. زيادة مادة عن الحد المقرر لها.

protrusive occlusion

إطباقٌ قَفَمِيٌّ. حالة الإطباق التي يكون فيها الفك السفلي متقدماً إلى الامام أكثر مما هو عليه في وضع الإطباق المركزي. يسمى أيضاً قَفَمٌ.

protrusive record
تَسْجِيلُ الْإِنْبِفَاجِ. تسجيل الوضع الامامي للفك السفلي بالنسبة إلى الفك العلوي.

protuberance

خَفْجَةٌ. تبارز تشريحي على سطح مستوي.

protuberantia

كُدْبَةٌ. تبارز تشريحي على سطح مستوي.

provirus

مُكَيِّفَةُ الْفَيْرُوسِ. المجموع الجيني أو المَجِينُ لفيروس لنس في صبغيات خلية مضيفة مما يمكنه من النسخ في جميع خلاياها النبات.

provitamin

مُكَيِّفَةُ الْفَيْتَامِينِ. مادة غذائية يمكن للجسم غالباً أن يحصل منها على فيتامين.

proximal

قَرْبِيٌّ. صفة لما يقع قريباً من الجسم أو للعضو أو للجزء من العضو الذي يقع قريباً من الخط القنصيف للجسم.

proximalis

قَرْبِيٌّ. انظر proximal.

prozone

مُطَوِّقَةُ التَّعَطُّفَةِ. ظاهرة تلاحظ في بعض المصول عندما يحدث فيها قتراس أو الترسيب في تمديدات أكبر من الحدود المألوفة، دون أن يحدث القتراس أو الترسب في تمديدات قليلة أو في حال عدم التمديد.

Prunus avium

كَرْزٌ. نبات شجري تستعمل ثماره الطازجة وشرابه كمصدر للتغذية لغناه بالسكريات والحموض العضوية والفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus domestica

جَافَرِيٌّ. نبات شجري تستعمل ثماره ولحارته كمسهل خفيف ومنشط لجهاز الهضم لما تحويه ثماره الطازجة من مواد غصية وحموض عضوية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus laurocerasus

غَارٌ كَرْزِيٌّ. نبات شجري تستعمل أوراقه كمقوية للأعصاب ومضادة للتشنج بشكل متقوع أو كمافكات وتحت مشورة اختصاصي فقط.

لاحتواكه على عناصر فعالة بشكل حموض عضوية مثل حمض سينوميدريك. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus persica

نُزْلَقٌ. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية وأوراقه وزهوره كملاردة للبدن ومضادة للتشنج لاحتوائها على زيوت عطرية ومادة اللوز أو الاميغدالين، ويعطى بشكله الطازج أو المقلي. وهو من الفصيلة الوردية.

prurigo

حُكَاكٌ. أحد الأمراض الجلدية الاندفاعية التي تسبب الحكة وتوجد فيها حويصلات صغيرة بشكل قُبْص صغيرة جداً، وسريعة الزوال، ليتلوها التقرُّش والتجُرُّش.

pruritus

جَفَّةٌ. تهيج في نهليات الأعصاب الحسية الجلدية تسبب الرغبة بالحكة.

psammoma

وَزْدَمٌ رَقْلِيٌّ. ورم سحائي يحتوي على أجسام رملية سحائية.

pseudarthrosis

تَقْطُصْلٌ كَاثِبٌ. حالة مرضية تنشأ من خلل في انجبار كسر عظمي ناجم عن سبب مرضي غالباً بسبب وجود منطقة غير متكلسة في أحد العظام الطويلة التي تحمل ثقل البدن، مما يؤدي إلى حركة تشبه حركة المفصل في منطقة الكسر.

pseudo-

كَاثِبٌ. بادئة تشير إلى ما هو غير حقيقي أو موهوم.

pseudocyesis

حَمْلٌ كَاثِبٌ. حالة تنتج عن خلل انفعالي يؤدي لانقطاع الطمث ولاتساع البطن وظهور أعراض أخرى شبيهة بالعمل. يسمى أيضاً حمل متوهم.

pseudodiphtheria

حُمَاقٌ كَاثِبٌ. انظر diphtheroid (3).

pseudofolliculitis

لَقْهَاتُ الْجُرَيْيَاتِ الكَاثِبِ. حالة تشبه إصابة الجريبات بالمتقويات رغم أنها ليست النهائية المنشأ إذا نتجت من نمو شعر اللحية أو شعر البدن نحو الداخل.

pseudohemophilia

نَاغُورٌ كَاثِبٌ. اختلال في وظيفة التخثر في الدم يشبه في أعراضه الناعور رغم أن عوامل التخثر موجودة بمقادير سوية. يسمى أيضاً داء فون ويلبراند.

pseudohermaphroditism

حُمُوقَةٌ كَاثِبَةٌ. الحالة التي تكون فيها الغدد التناسلية من جنس ما بينما تكون المظاهر الشكلية تعاكس ذلك الجنس. تسمى أيضاً androgynism.

pseudohypertrophic muscular dystrophy

خَلَلُ النَّمُو القَضَلِيّ القَضَلِيّ الكَاثِبِ. تبدلات تصيب عضلات الحزام الكتفي والحوضي تؤدي إلى ضخامتها ثم ضمورها. يسمى أيضاً خلل النمو لإرب.

pseudomembranous inflammation

لِقْهَاتٌ غِشَائِيَّةٌ كَاثِبَةٌ. التهابٌ حاد يحدث ارتكساً لتعرض الجسم لنيفان ذي فعالية ناعرة شديدة تشبه نيفان الخناق (الفيتيريا).

ويرافق بتشكيل أغشية كثيفة على السطوح المخاطية تتلف من الفيرين المترسب والظاهرة المصابة بالنخر والخلايا البيضاء.

Pseudomonas

الرَّافِقَة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام لاهوائية، بعضها يحدث الأمراض عند النباتات وعند الفقاريات.

pseudomyopia

خَسْرُ البَصَرِ الكاذب. تقلص دائم في العضلات الهيئية في العينين مما يؤدي لتلاقي الأشعة المتولدة الواردة إلى العين أمام الشبكية وهو ما يسمى حصر البصر، مع سلامة الأوساط الكاسرة. يشاهد لدى استعمال مقبضات العدلة. يسمى أيضاً spasm of accommodation.

pseudopapilloedema

الرَّوْمَةُ الكاذبة في حُلَيْمَةِ العَصَبِ البَصَرِيِّ. عدم وضوح حافات القرص البصري بسبب لا يحدث وذمة حقيقية دون أن تتوسع الأوردة، ودون حدوث نزوف أو نضجات، وتضاف في مد البصر الشديد والتهابات المشيمية المجاورة للحليمية وتخيم الزجاجية.

pseudoparalysis

شَلْلٌ كاذب. فقدان ظاهري للحركة والقوة العضلية دون وجود شلل حركي حقيقي. كما في إصابة المفصل بالالتهاب.

pseudopodium

رِجْلٌ كاذبة. بروز مؤقت لهيولى الأمية في سبيل تحركه، مما يظهرها بشكل السلية أو البوليبيد.

pseudopsychology

عِلْمُ النَّفْسِ الكاذب. وسائل وطرق غير علمية، يدعي مُطبِّقوها الوصول إلى نتائج جيدة رغم أنها تقتدر الأسس العلمية.

pseudoreaction

تَفَاعُلٌ كاذب. تفاعل يوحي بوجود إيجابية غير حقيقية، مثل إيجابية تفاعل جلدي بسبب التحسس لمادة بروتينية في سواغ المادة النوعية، وليس من المادة النوعية بالخاصة.

Paidium guajava

جَوَافَة. نبات شجري تستعمل ثماره ولوراته كمهضم ومضاد للسعال، وهو أغني الفولكه بالفيتامين C، ويحوي على مواد فعالة عصبية وحموض عضوية وفيتامينات ومعادن. وهو من الفصيلة الأسية.

psittacosis

الدَّاءُ الطَّبَّعَائِي. مرض تسببه ذراري المتدثرات الببغائية، ينتقل للإنسان من الطيور المنزلية ليأخذ شكل ذات رئة مع حمى وسعال وضخامة طحال. يسمى أيضاً ornithosis.

psoralen

شَوَرَالِين. مركب نباتي يسبب التهاب الجلد بالانتسام الضوئي لمن يتعرض للشمس بعد تناوله.

psoriasis

صُدَاق. مرض جلدي مزمن وراثي ونكس يشتم بوجود لطخات وصفحات وحطاطات متفرقة ومتقشرة.

psychasthenia

وَهَنٌ نَفْسِي. نوع من العصاب يتصف بالقلق المرضي والأفكار الدائبة، وهو من الاضطرابات الاستحوائية

psyche

النَّفْس. كلمة يونانية كانت تستخدم بمعنى الروح. ويقصد بها في

الوقت الحاضر الحياة العقلية. والوظائف النفسية وما تؤدي إليه من ظواهر نفسية صادرة عن الفرد.

psychiatric

نَفْسِي. ما يتعلق بالمظاهر النفسية أو بعلم النفس.

psychiatric genetics

الوراثيات النفسية. علم يدرس الأسباب الوراثية وطرق التوريث التي تعتبر مسؤولة عن الأمراض العقلية المعترف بها علمياً.

psychiatric nurse

ممرضة نفسية. ممرضة قنونية مجازة عقب اتباع برنامج معتمد على التخصص برعاية المرضى الذين يشكون من أمراض عقلية.

psychiatric social worker

عامل إجتماعي نفسي. مختص باستعمال أساليب العمل الاجتماعي والطب النفسي معاً في خدمة المجتمع.

psychiatrist

طبيب نفسي. طبيب مختص بالبحث في الأمراض النفسانية تشخيصاً ومعالجة.

psychiatry

انظر psychological medicine.

psycho-

نَفْسَانِي، **نَفْسِي**. بانية تشير إلى ما له علاقة بالنفس.

psychoactive

1. **مُؤَثِّرٌ نَفْسِيًّا** 2. **نَوَافَةٌ نَفْسِيَّة**. 1. مادة أو حدث يؤثر على النفسية سلباً أو إيجابياً. 2. مركب دوائي ذو تأثير على الاضطرابات النفسانية.

psychoanalysis

تَحْلِيلٌ نَفْسِي. نظرية وطريقة معالجة تستهدف الأمراض النفسية ابتكرها سيغموند فرويد الذي كان يمزو السلوك إلى عوامل مكتوبة موجودة في اللاشعور، ويهدف التحليل النفسي للتعرف على هذه العوامل بالتداعي الحر والأحلام.

psychoanalysis therapy

المعالجة بالتحليل النفسي. أسلوب خاص يستعمل في معالجة الأمراض النفسانية يعتمد على إحضار الأفكار والتجارب التي قد يكون لها علاقة مع الاضطرابات العاطفية التي يعاني منها المريض من أجزاء اللاشعور إلى أجزاء الشعور.

psychoanalyst

مُحَلِّلٌ نَفْسِي. طبيب مختص مؤهل ومجاز باستخدام طرق التحليل النفسي في تشخيص ومعالجة بعض الاضطرابات السلوكية والنفسية.

psychobiology

عِلْمُ البيولوجيا النفسية. دراسة الفرد من حيث هو كائن حي متكامل ذو نشاط بيولوجي فتعالج السلوك الفردي باعتباره كلاً متكاملًا جسيماً ونفسياً وبيئياً. يسمى أيضاً علم النفس البيولوجي.

psychodiagnostics

عِلْمُ التَّشخيص النفسي. دراسة الشخصية بواسطة ملاحظة الظواهر الخارجية مثل السحنة والصوت والحركات والخط.

psychodrama

التَّمثيلُ النفسي. الطلب من المرضى المصابين باضطرابات نفسية تمثيل الأوضاع الخاصة بهم وتصوير مشكلاتهم بشكل يقدمونه كعرض مسرحي.

psychodynamics

عِلْمُ النَّفْسِ الدِّينَمِيّ. فرع من علم النفس يدرس سلوك الإنسان من وجهة نظر الدوافع والحوافز. ويعطي أهمية كبيرة للوظيفة العاطفية، ويفترض أن ارتكاسات الفرد وشخصيته في أي وقت حصيلة التأثير المتبادل بين بنيته الوراثية وبيئته.

psychogalvanic response

اِسْتِجَاةُ الْجِلْدِ الْكَهْرَوَلَدِيَّة. تغير في المقاومة الكهربائية للجلد تنشأ عن تغير فعالية الغدد العرقية بسبب المثيرات الانفعالية. وهي أحد وسائل كشف الكتب.

psychogenesis

تَكْوِينٌ نَفْسِيّ. الأمل والنمو النفسيان لأي سلوك خاص.

psychogenic

نَفْسِيّ الْمَنشَأ. ما يصدر عن منشأ عاطفي أو نفسي.

psychogenic pain

أَلَمٌ نَفْسِيّ الْمَنشَأ. الشعور بالألم جسدية بسبب اضطراب نفسي.

psychograph

صَوْرَةٌ نَفْسِيَّةٌ الْمَنشَأ. تمثيل بياني للصفات النفسية المختلفة عند فرد ما. تسمى أيضاً المرتسم النفسي.

psychological

نَفْسِيّ الْمَنشَأ. ما يتعلق بعلم النفس.

psychological medicine

الطَّبِّ النَّفْسِيّ. فرع من الطب يختص بالبحث في الأمراض النفسية تشخيصاً ومعالجة. يسمى أيضاً psychiatry.

psychological polarity

تَقَابُلٌ نَفْسِيّ. شكلٌ من أشكال العلاقة بين كلنيتين ينزع أحدهما لاتخاذ الدور الفاعل (الإيجابي) ويضطر الآخر لاتخاذ الدور المتفاعل (السلبى).

psychological profile

مُظَهَّرٌ نَفْسِيّ. تمثيل بياني للصفات النفسية المختلفة عند فرد ما.

psychologist

مُفَعِّلٌ نَفْسِيّ. متخصص بعلم النفس، وقد يكون طبيباً أو لا يكون كذلك، ولكنه يقدم المساعدة للمرضى النفسانيين بطريقة ما.

psychologist physician

طَبِيبٌ نَفْسِيّ. طبيب مُطَّلِعٌ على مبادئ علم النفس ونظرياته وطرائقه وتطبيقاته العملية.

psychology

عِلْمُ النَّفْسِ. فرع من العلوم البيولوجية يدرس مظاهر الحياة الشعورية من حيث أصلها ونموها وتطورها، ويستخدم في ذلك طرائق تناسب المشكلة الخاصة التي يهتم بها الدارس.

psychometrics

الْقَوَائِمُ الْمَقْيَاسِيَّةُ النَّفْسِيَّة. فرع مشترك بين علم النفس وبين الإحصاء والرياضيات، يهتم بمعالجة المعطيات النفسية بطرق إحصائية ورياضية.

psychomotor

نَفْسِيّ حَرَكَتِيّ. متعلق بالأثار الحركية للعمليات النفسية والدماغية.

psychomotor epilepsy

صَرَعٌ نَفْسِيّ حَرَكَتِيّ. حالة تتصف بحدوث حركات هادفة مترافقة مع

فعالية نفسية غير مترابطة بالزمان والمكان مع تسيان المريض بشكل كامل لجميع ما حدث له أثناء النوبة.

psychoneurosis

عُصَاب. اضطراب عاطفي ينتج عن صراع نفسي، يبدأ عادة بالاكنتاب. وعادة لا يتضمن تشويهاً جسيماً للحقائق الخارجية أو اضطراباً ذا أهمية في الشخصية.

psychopath

مُفَعِّلُ النَّفْسِ. شخص يتصف بالاضطراب النفسي مع سلامة الوظائف العقلية، بحيث يبدو في المجتمع عجزاً عن المحافظة على القواعد السلوكية السائدة في المجتمع، ويفتقد المثل الأعلى مما يمكنه من ارتكاب بعض الانحرافات دون أن يشعر بالإثم.

psychopathology

عِلْمُ الْأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّة. الدراسة النظامية المتكاملة للأمراض النفسية.

psychopharmacology

عِلْمُ الْأَدْوِيَةِ النَّفْسِيَّة. فرع من علم الأدوية يتناول تأثيرات الأدوية على الوظيفة العقلية والنفسية.

psychophysics

الفِيزِيَاءُ النَّفْسِيَّة. القياس الكمي للعلاقة بين الظواهر الفيزيائية مثل لعمان الضوء وارتفاع الصوت وصفات المثير وبين الظواهر النفسية.

psychosis

ذُفَان. مَرَضٌ نفسياني وظيفي أو عضوي يَعودُ إلى خلل عضوي أو وظيفي في الدماغ، وقد يساهم فيه عامل وراثي. يتسم بقدر كبير من اضطراب الوظيفة النفسية والعقلية.

psychosomatic

نَفْسِيّ يَنْفَعِيّ. متعلق بالعلاقة الناتجة عن التأثيرات المتبادلة بين العمليات العقلية والوظائف الجسدية.

psychosomatic dentistry

طِبُّ الْأَشْيَانِ النَّفْسِيَّةِ الْبَنَفِيّ. أحد فروع طب الأسنان، يهتم بدراسة العلاقة بين العقل والجسد وانعكاس ذلك على وظيفة الأسنان وبنيتها.

psychosomatic medicine

الطَّبِّ النَّفْسِيّ الْبَنَفِيّ. فرع من الطب ينظر إلى الشخص من زوايته الجسمية والنفسية في وقت واحد، ويبين العلاقة السببية بين الأعراض النفسية والعوامل النفسية المسببة للاضطرابات المضوية، ويبين تلك المظاهر السريرية.

psychosomatograph

مُخَطَّطٌ بَنَفِيّ نَفْسِيّ. جهاز لتسجيل تيارات الفعل العضلي أو التحركات البدنية أثناء اختبارات التنسيق البدني النفسي، كما في اختبارات الكتب.

psychosurgery

جِرَاحَةٌ نَفْسِيَّة. فرع من الطب يتناول علاج مختلف الأمراض النفسية الخطيرة وحالات الألام المزمنة والمعدن بواسطة عمليات جراحية تجرى على الدماغ.

psychotaxis

تَوَجُّعٌ نَفْسِيّ. تَكَيِّفٌ لافكار وسلوك الشخص يتم بشكل لاإرادي ويهدف لاستعادة الرضا ولتجنب الرفض. وهو إحدى الآليات الدفاعية النفسية للأنا.

psychotherapy

مُعَالَجَة نَفْسِيَّة. كل عملية يراود منها تحقيق لشفاء للاضطرابات النفسية. كاضطرابات السلوك، والذهان، والعصب، باتباع وسائل نفسانية مثل الإيحاء والتحليل النفسي.

psychotomimetic

شُكْلِي الذُّهَان. 1. حالة تحلّي الذهان النفسي. 2. صفة لدواء يولد حالة تشبه حالة الذهان مثل حمض الليسرجيك LSD.

psychotropic

نَفْسِيّ التَّوَجُّه. صفة لدواء له توجُّه لما يتعلق بالذات وتأثير على الوظائف النفسية.

psychro-

بردي. بابتة تشير إلى ما يتعلق بالبرد.

psychrophile

مُحِبٌّ بردي. كائنات عضوية تزدهر في درجات حرارة منخفضة.

psychrophobia

رُهابُ البَرْد. خوف شاذ من البرد.

P.T.C.

مختصر عبارة "تصوير الطرقي الصفراوي عبر الجلد والكبد" percutaneous transhepatic cholangiography.

pterion

جُنْجِيخي. المنطقة المحيطة بالعز اللبني الجداري حيث يتقارب العظم الجبهي والجداري والصدغي والجناح الأكبر للوتدي.

Pterocarpus santalinus

هَنْدَلُ لَحْمَر. نبات شجري يستعمل خشبه كمقو وقابض ومسكن بشكل منقوع أو مسحوق، لاحتوائه على زيوت عطرية ومادة الصنلين. وهو من الفصيلة الصنلية.

pterygium

طُفْرَة. حالة تنكسية في الأنسجة تحت الملتحمة، تمتد إلى القرنية بشكل نسيج حبيبي ذي أوعية تغرب طبقات القرنية السطحية من الجهة الإنسية. تزداد بسبب التعرض للشمس وقد تتقدم نحو مركز القرنية، وتسبب حرج البصر. تعالج جراحياً.

ptomaine

تومالين. زمرة من القواعد السامة التي تتشكل بفعل استقلاب البكتيريا أو استقلاب البروتينات.

ptosis

1. إِنْسِدَالُ الجَفْن. 2. تَغْلِي. 1. وفيه لا يتمكن المريض من رفع الجفن للأعلى بسبب شلل العضلة الرقعة للجفن العلوي أو إصابة الزوج القحفي الثالث أو الضمور العضلي أو الوهن العضلي الوخيم، وقد يكون كاذباً عند فقد الجفن العلوي لسند طبيعي كضمور أو فقد العين أو كسور الحاجز وغزور العين. 2. لاحقة تدل على مبوط عضو ما من مكانه للأسفل.

ptyalin

تِيَالِين. إنزيم يحول النشاء إلى سكر. يوجد في اللعاب، وهو يتوسط تحويل النشاء إلى دكسترين ومالتوز وغلوكونز وتحويل السكر إلى غلوكونز وفريكتوز.

ptyalism

إِلْعَاب. حالة إفراز شديد للعاب.

ptyalo-

لُعَابِي. بابتة تشير إلى ما له علاقة باللعاب.

puberty

البُلُوغ. الوقت الذي يبدأ فيه الحيض عند الفتاة، والاحتلام عند الفتى.

pubes

1. شِفْرَة. 2. وَنَطَقَة العانة. 1. للشعر الذي ينمو فوق منطقة العانة. 2. المنطقة المحيطة بالارتفاق العاني.

pubic arch

قَوْسُ العانة. القوس المتكونة من الفروع الملتحمة للعانة والورك.

pubic crest

عُرْفُ العانة. العرف الممتد من حديبة العانة حتى طرفها المتوسط.

pubic height

إِرْتِفَاعُ عَانِي. المسافة الرأسية من عظم العانة إلى الأرض عندما يكون الشخص في وضع الوقوف.

pubic symphysis

إِرْتِفَاقُ عَانِي. الالتحام الليفي الغضروفي بين عظمي العانة.

publication bias

إِنْجِنَارٌ في النشر. ميل المحررين إلى نشر نتائج معينة (كالنتائج الإيجابية) في المجلات مما يؤدي إلى فشل المؤلفين في تقديم نتائج سلبية للنشر، أو عدم قبول هيئة التحرير نشر الدراسات التي تنطوي على نتائج سلبية.

public health

صِحَّةُ عَامَّة. مجموع العلوم والمهارات والمعتقدات الموجهة نحو الحفاظ على صحة جميع البشر وتحسينها من خلال أعمال اجتماعية تعاونية تهدف للوقاية من المرض ودعم اللعلاج الأساسية. تسمى أيضاً صِحَّة المجتمع.

pudendal

فَرْجِي. توصيف تشريحي للأعضاء التناسلية الأنثوية لظاهرة.

pudenum femininum

فَرْجُ المرأة. الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الإناث.

puericulture

رِغَايَةُ الوَلِيد. العناية بالأطفال والاهتمام بمطالبهم الفيزيولوجية في حالتها الصحية والمرض.

puerile

هَيْبِلَانِي. ما يتعلق بالطفل وبالطفولة.

puerpera

مُفْسَاء. حالة المرأة التي ولدت مولوداً حياً.

puerperal

بِفَالِي. ما يتعلق بالمرأة التي ولدت حياً.

puerperal metritis

التهاب الرحم النفاسي. التهاب الرحم لدى المرأة في طور النفاس.

puerperal psychosis

ذُهَانُ بِفَالِي. اضطراب عقلي يصيب نسبة ضئيلة من النساء خلال الأسابيع القليلة التالية للولادة. يبدأ بترفع حاد ثم الهذيان وإظهار المخاوف والعزوف عن الطعام مع ميول عدوانية نحو الزوج والطفل تصل إلى حد القتل.

puerperal sepsis

تَسَمُّمٌ وَفُلْپِي. حالة تنشأ عقب الحمل والولادة تلو العدوى بجراثيم تصيب القناة التناسلية.

puerperium

وَفُلْپَس. مرور المرأة بالوقت التالي للولادة مباشرةً حتى عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، وتقدر بستة أسابيع.

Pulex

الْبُرْعُوَيْتَات. جنس من المفصليات تتطفل بعض أفرادها عند الإنسان وعند الحيوانات الأليفة، وقد يعمل كمضيف وسيط لبعض الديدان.

pulicide

مُعِدَّةٌ لِلْبُرْعُوَيْتَات. دواء قاتل للبراغيث.

Pulicidae

الْبُرْعُوَيْتَات. جنس من الهوام التي تتطفل على الإنسان.

Pulmonaria officinalis

كَحْشِيَشَةُ الرِّئَةِ. نبت عشبي معمر يستعمل النبت المزهر أو أوراقه كمدرق وطارد للبلغم ومطهر للمجاري البولية والتنفسية وكمدر للبول بشكل مغلي أو شراب أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة وفيتامين C وأملاح معدنية. وهو من الفصيلة الحمحمية.

pulmonary

وَفُؤِي. ما يتعلق بالرئة.

pulmonary anthrax

جَعْفَرَةُ وَفُؤِيَّة. شكل من أشكال الجعرة يصيب الرئتين عند الإنسان إثر استنشاق هواء يحتوي على جراثيم من نوع الفصريَّة الجعرية.

pulmonary aspergillosis

داء الرَشَّاشِيَّاتِ وَفُؤِي. شكل من أشكال إصابة الفطور للرئة تشبه أعراضه أعراض الإصابة بالْتَدَرِن، وسببه الفطور الرشاشية من نوع الرشاشية الضخاء.

pulmonary circulation

دَوْرَانٌ وَفُؤِي. دوران الدم في الرئتين بقصد إشباعه بالأكسجين وتخلطه من ثاني أكسيد الكربون. يسمى أيضاً الدورة الصغرى.

pulmonary edema

وَقَمَّةٌ وَفُؤِيَّة. انصباب مصلي ضمن الأسناخ والفراغات الخلالية الرئوية بسبب قصور في وظيفة القلب، وخاصة بسبب فشل البطين الأيسر وارتفاع ضغط نهاية الانبساط فيه.

pulmonary heart

قَلْبٌ وَفُؤِي. فشل وضخامة البطين الأيمن بسبب قلة رئوية مزمنة تسبب ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي وغالباً ما يحدث قصور ثلاثي الشرف مع وجود جتر كبدي ودلجي في الحالات المتقدمة.

pulmonary hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الرِّئَوِيِّ. فرط ضغط الدم في الدوران الرئوي في سياق التشوهات القلبية الخلقية وأمراض الصمامات المترالية ولدى الشباب (فرط ضغط الدم الرئوي البني).

pulmonary infarction

لِحْثَشَةٌ وَفُؤِي. انقطاع وصول الدم إلى قسم من الرئة بسبب انسداد في الشريان الذي يزوي ذلك القسم.

pulmonary plexus

الضَفِيرَةُ الرِّئَوِيَّة. ضفيرة عصبية تتألف بصورة رئيسية من الياف من العصب المبهم، (العصب القحفي العاشر)، تقع حول الشعب الهوائية وتتخلل معها ضمن النسيج الرئوي.

pulmonary stenosis

تَضْيِيقٌ رِّئَوِي. تضيق في فتحة الشريان الرئوي.

pulmonary valve

الصِّمَامُ الرِّئَوِي. صمام يتكون من ثلاث حديد نصف هلالية يفصل بين البطين الأيمن وبين الجذع الرئوي.

pulmonary valvotomy

بَضْعُ الصِّمَامِ الرِّئَوِيِّ. عمل جراحي لتوسيع الصمام الرئوي المتضيق.

pulmonary vein

وَرِيدٌ رِّئَوِي. وريد ضخم يحمل الدم المؤكسج من الرئتين إلى القلب.

pulmonic murmur

نَفْخَةٌ لِّلصِّمَامِ الرِّئَوِيِّ. نفخة بسبب مرض في الصمام الرئوي أو الشريان الرئوي.

pulmonic regurgitation

إِرْجَاعُ الرِّئَوِيِّ. عدم انطباق الصمام الرئوي بشكل تام عند انبساط البطين الأيمن ما يسبب عودة الدم من الشريان الرئوي إلى البطين الأيمن، محدثاً نفخة تنبساطية في البؤرة الرئوية.

pneumonitis

لِقْهَابُ الرِّئَةِ. عدوى تصيب النسيج الرئوي.

pulmono-

رِّئَوِي. بانية تشير إلى كل ما يتعلق بالرئة.

pulmonohepatic

رِّئَوِيٌّ كَبِدِي. ما يتعلق بالرئة والكبد في وقت واحد.

pulsator

مُفْلِّس. جهاز يستخدم لإغفال الأكسجين إلى الرئتين بشكل إجباري لإحداث التنفس الاصطناعي.

pulp

لُبٌّ. 1. كتلة من نسيج رخو لين تقع داخل عظمي ما، مثل لُبِّ السِّنِّ. 2. أي نسيج رخو أو لين.

pulpal

لُبي. ما يتعلق باللُب.

pulp cavity

تَجْوِيفٌ لُبي. الفراغ الذي يقع في مركز السن، ويحتوي على قناة جذرية وحزمة عرقية وعصب.

pulp chamber

عُرْفَةُ اللُّبِّ. الجزء التاجي من التجويف المركزي للسن.

pulpotomy

اسْتِنْصَالُ اللُّبِّ. إزالة جراحية للبنية الداخلية للسن.

pulpitis

لِقْهَابُ لُبِّ السِّنِّ. التهاب الحزمة العرقية العصبية والنسيج الرخو الموجود في مركز السن.

pulpotomy

اسْتِنْصَالُ اللُّبِّ. عمل جراحي علاجي يقوم به طبيب الأسنان لاستئصال جراحي للُبِّ السِّنِّ.

pulsate

نَبَضَ. اُنْضَر أو تَأَثَّر بإصدار دفعات متكررة ومنظمة السرعة.

pulsatile

نَبْضِيّ. مُصَوِّر للنَبْض أو ناقل للنَبْض الصادر من مصدر مجاور.

pulsating

نَبْضِيّ. يصدر دفعات متتالية من النبضات.

pulsation

نَبْضَان. دَفَات أو خَفَقَات متكررة بانتظام.

pulse

نَبْض. موجة التمدد الشرياني المنتظمة والمتكررة والمجسوسة والتي يسببها ازدياد في ضغط الدم المقذوف مع كل تقلص من تقلصات القلب.

pulse generator

مُولِّدُ النَبْضَان. الجهاز المطلق للشحنات الكهربائية مع أمواج منتظمة، أو نظمية التي تشكل القوة الحركية الكهربائية، والتي تختلف بنماذجها حسب الزمن وذلك في الأجهزة الناعمة للخطى، وكذلك تطلق على الأجهزة المولدة للنبضات الكهربائية المطلقة للأمواج فوق الصوتية وتدعى الأجهزة النبضية الصوتية.

pulse wave

مَوْجَةٌ نَبْضِيَّة. توسع الشرايين التدريجي المتزامن مع كل انقباض للبطن الأيسر، ويمكن تسجيلها تخطيطياً، وبواسطة أجهزة الصدى الدوبلرية.

pulsion

نَبْطَاق. تحرك بقوة إلى الامام.

pulsus

نَبْض. موجة التمدد الشرياني المنتظمة والمتكررة والمجسوسة والتي يسببها ازدياد في ضغط الدم المقذوف مع كل تقلص من تقلصات القلب.

pulverization

سَفْق. عملية تحضير للأشكال الصيدلانية يتم فيها تحويل الأجسام الصلبة إلى مسحوق ناعم يشبه الغبار.

pulvinar

الْوَسَادَةُ. البنية التشريحية التي تشكل الجزء الإنسي الظاهر من النهاية الخلفية للمهاد. تسمى أيضاً (pulvinar thalami).

pulvinar thalami

وَسَادَةُ المَهاد. انظر pulvinar.

Pumelos maxima

شَافُوك. نبات شجري تستعمل ثماره وزهوره وأوراقه وقشوره كمشوية ومنشطة، لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الزيتية الأساسية، ويعطى بشكله الطازج أو العصير، وهو من الفصيلة البربقالية.

pump oxygenator

المَضَخَةُ الوَاسِجَة. جهاز يستعمل أثناء عمليات جراحة القلب المفتوح ويتألف من مضخة لضخ الدم مع مكساج لمزج الأكسجين به مع مرشح وحواجز.

punch

1. خَزَمَ 2. نَحَسَ 3. لَكَمَ 4. خَرَّافَة. 1. إحدت ثقب محددة الحواف. 2. استعمال آلة حادة مؤنفة للنهاية في وخز الجلد. 3. الضرب على الرأس بقبضة اليد. 4. أداة لتثقيب البطاقات.

punchdrunk

لُكَام. تبدلات مرضية تصيب الدماغ بسبب تلقي لكمت متكررة على الرأس، كما هو الحال لدى الملاكين المحترفين يسمى أيضاً اعتلال الدماغ الكسبي.

punch-encephalopathy

اِعْتِلَالُ الدِّمَاغِ اللُّكَمِي. شكل من اعتلال الدماغ يصيب الملاكين، ينتج عن ثركم الرضوض الصغيرة المؤدية لارتجاجات دماغية، يتظاهر ببطء الوظائف العقلية مع نوب من الاختلال الذهني.

punctum

نُقْطَة. علامة تشريحية محددة بشكل نقطة.

puncture

بُرْزُل. إحدت ثقب في أي غشاء من أغشية البدن، باستخدام إبرة مناسبة، بهدف استخراج السائل المتجمع خلف تلك الغشاء.

Punica granatum

رُفَّان. نبات شجري تستعمل ثماره الطازجة للتغذية، وتعتبر حباته ويستعمل زهره كمنش و قشوره كمُرَم وقابض وطارد للديدان، لاحتوائه على حموض عضوية ومواد راتينية وعفصية ومخاطية. وهو من الفصيلة الرُفَّانية.

pupe

حَايِزَة. المرحلة الثانية من مراحل تطوّر حشرة ما بين اليرقة وبين الشكل الأكثر نضجاً.

pupil

عَدَقَة. الفتحة القابلة للتقلص في قزحية العين التي يدخل منها الضوء ليصل إلى شبكية العين.

pupillar reflex

مُنْعَكَسُ حَدَقِيّ. ضيق الحدقة أو اتساعها استجابةً لمنبّهات مُعَيَّنَة، تتواسط خيوط عضلية دائرية في القزحية تُضَمِّبُها خيوط عصبية لا ودية، وخيوط عضلية قطرية تُضَمِّبُها خيوط عصبية ودية. تنقبض الحدقة بالضوء المباشر (الواقع عليها) وللإبصار (الواقع على العين الأخرى)، وتتسع استجابةً للالم.

pupillometry

قِيَاسُ الحَدَقَة. عملية أخذ أبعاد انطار وعرض الحدقة.

pupilloscopy

مَنَظِيرُ الحَدَقَة. انظر retinoscopy.

purn

نَقِيّ. مركب لا يحوي شوائب أو مواد غريبة.

purgation

تَسْهِيل. حدوث حالة إفراغ سريع ومستمر لبرازٍ سائل.

purgative

مُسَهِّل. مادة تسبب زيادة سرعة الحركات المعوية التمعجية المفرغة لمحتوياتها.

purge

إِفْرَاقٌ بالمُسَهِّلات. استعمال الأدوية المسهلة لإفراغ الأمعاء.

purine

يُورِينٌ. مركَّبٌ حلقي يتكون من حلقتين غير متماثلتين إحداهما من الإيميدازول والثانية من البيريميدين. ومن أشهر أنواعه الأدينين والفولاتين. وهما المكوَّنان الرئيسيان للمحموض النووية الريبية والإنزيمات.

Purkinje fibers

ألياف بوركجِي. ألياف من العضلة القلبية محوَّرة لتنتقل التنبيهات العصبية السابقة للتقلص الميكانيكي، وتؤلف القسم النهائي من الجهاز الناقل في القلب.

purple

أُرجوانيّ. ذات لون بين الأحمر وبين الأزرق. تستخدم بعض الملونات الأرجوانية كمشعرات كاشفة في بعض التفاعلات.

purpura

فُورِيَّة. مزق ثلثائي نطفي يحدث داخل الأنسجة وخاصة الجلد والسطوح المخاطية. يظهر بشكل نقاط حمراء غير قابلة للزوال بالضغط.

purse-string suture

خيطة ضلّوة. خيطة مستمرة دائرية بشكل مقلوب تستخدم في طمر جرمور الزائدة الدودية بعد استئصالها.

purulent inflammation

التهابٌ فُيجِيّ. التهاب يترافق بتشكّل القيح في المنطقة المصابة.

pus

قيح. مائع لزج القوام أصفر اللون ميّال للشحوب أو للخضرة، ينتج عن انفجر الحادث بالالتهاب الجرثومي ويحوي أشلاء الجراثيم والخلايا البيضاء.

pustula

بُثرة. آفة جلدية بشكل قبة صغيرة ذات حواف مرتفعة وواضحة وهي عادة ممتلئة بالقيح. تسمّى أيضاً *pustule*.

pustule

انظر *pustule*.

pustulosis

تعدد البثور. ظهور بثور منتشرة في الجلد.

putamen

بَطْمَة. الجزء الأكبر والأكثر اتجاهاً نحو الوحشي من النواة الغنسية في الدماغ.

putrefaction

تَفْسُخ. تحلل تتواسطه الإنزيمات ولا سيما للبروتينات، يؤدي لظهور مركّبات كريهة الرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين والأمونيا والمركبتانات.

putrid

تَفْسُخ. مصاب بالتفسخ أو التحلل.

P value

انظر *probability value*.

pyarthrosis

تَفْسُخ المَفَصِيل. إصابة مفصل ما بالتهاب يؤدي لتشكّل القيح فيه.

pyelitis

التهابُ الحَوَيْضَة. إصابة التهابية جرثومية في المجاري البولية تتركز

على لشدها في حويضة الكلية وتظاهر بحرقة بول وحرارة وآلام في الخصرة وتغيّر في صفات البول.

pyelo-

حَوَيْضِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بحويضة الكلية.

pyelocaliectasis

تَوْسَعُ الحَوَيْضَة والكُوَيْسَات. إصابة حويضة الكلية والكُوَيْسَات الكلية بالتوسع.

pyelocystitis

التهابُ الحَوَيْضَة والمَثانة. إصابة حويضة الكلية والمثانة بالالتهاب الجرثومي.

pyelography

تصويرُ الحَوَيْضَة. دراسة شعاعية لحويضة الكلية والحالبين بعد حقن مادة ظليلة تلوح عن طريق الكليتين.

pyelolithotomy

استخراجُ حصاةٍ الحَوَيْضَة. استخراج حصاة متوضّعة في الحويضة الكلية عبر شقٍ يتناول جدار الحويضة.

pyelonephritis

التهابُ الكَلْوَة والحَوَيْضَة. إصابة النسيج البرانشيمي وحويضة الكلية بالتهاب جرثومي.

pyeloplasty

رَأْبُ الحَوَيْضَة. عمل جراحي يستهدف إصلاح الحَوَيْضَة الكلية المتناية.

pyelostomy

فُتْرُ الحَوَيْضَة. فتح جراحي بين الحويضة وبين سطح الجلد.

pyelotomy

بُضْعُ الحَوَيْضَة. شق جراحي لحويضة الكلية.

pyemia

تَفْسُخُ الدم. حالة مرضية سببها وجود عضويات دقيقة مقيّعة في الدم وحدوث حسّات تحمل الالتهاب في الشرايين الصغيرة للبدن.

pygist

انظر *poderast*.

pygo-

أُويّ. سابقة تشير إلى ماله علاقة بالآيطن.

pyknic

1. **مُكَنَزٌ**. 2. **غُلِيظٌ**. 3. **مُكَنَزٌ**. 1. تعد نماذج بنية الجسم تتميز بـ كبر الوجه وقصر الرقبة وغلظها، وكبر الجذع وتركب الجسم على الصدر والجسم، وبنية الأطراف ورقة الإحساس. 2. ذو قوامٍ كثيف. 3. يحدث بتواتر كبير.

pyknic physique

الجِسْدُ السُّويّز. طبع خاص يتميز بسيطرة الدهن ولا سيما في المنطقة البطنية.

pyknosis

تَغْلُظ. اجتماع المكوّنات الصبغية في النواة واكتنازها وانكماشها على نفسها لتبدو كثيفة أكثر عند تلوينها.

pyloric opening

الفوهة البوابية. منطقة لفتح المعدة على الاثناعشري.

pyloric sphincter

مَصْرَةٌ بَوَالِيَّةٌ. حلقة غليظة مكونة من عضلة دائرية ملساء تقع عند الطرف السفلي من القناة البوابية المعوية.

pyloric stenosis

تَضَيُّقُ البَوَابِ. تضخم المصرة البوابية الذي يؤدي إلى انسداد جزئي في فتحة البواب المعدي.

pyloro-

بَوَالِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالبواب.

pyloroduodenitis

التهَابُ الاثناعشريّ والبَوَابِ. إصابة مخاطية البواب والاثناعشري بالالتهاب.

pylorogastrectomy

استئصال المعدة والبَوَابِ. عملية جراحية يستأصل خلالها البواب والجزء القريب منه من المعدة.

pyloromyotomy

بَضْعُ عَضَلِ البَوَابِ. عمل جراحي لمعالجة تضيق البواب، يستهدف قطع العضلات المتضخمة حول البواب.

pyloroplasty

رَافُ البَوَابِ. جراحة تصنيعية للبواب.

pyloroscopy

تَنْظِيرُ البَوَابِ. فحص البواب باستعمال المنظار اللفي للبواب.

pylorostomy

فَقْرُ البَوَابِ. إجراء جراحي لفتحة عبر جدار البطن تصل إلى المعدة قرب البواب.

pylorotomy

بَضْعُ البَوَابِ. شق جراحي يجري على البواب.

pylorus

بَوَاب. فتحة المعدة السفلية التي تنفسي إلى الأمعاء الدقيقة.

pyo-

فُجْجِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بتشكيل القيح إثر التهاب بجراثيم مقيحة.

pyoderma

تَقَيُّحُ الجِلْد. التهاب جلدي يؤدي إلى تشكيل القيح، مثل حدوث الدمل أو الجمرات أو النفاطات. يسمّى أيضاً pyoderma.

pyodermia

انظر pyoderma.

pyogenesis

تَقَيُّح. عملية تكوين القيح بسبب النخر الحاصل في النسيج وتكوّن سائل يحتوي على الخلايا البيضاء العيلة مع أشلاء الجراثيم الغازية وبعض المكونات النسيجية.

pyogenic infection

عَدْوٍ مَقْيحة. عدوى بعوامل معدية ممرضة تؤدي لتشكيل القيح في المنطقة المصابة.

pyonephritis

التهَابُ الكَلَوَةُ القَيْجِيّ. التهاب مولد للقيح يصيب نسيج الكلية وطرقها المفرغة.

pyonephrosis

كَلَاءٌ قَيْجِيّ. تبدل النسيج الكلوي إلى مجتمعات قيحية (خراجات) في سياق التهاب جراثيمي.

pyorrhea

تَقَيُّحُ اللثة. ظهور مغرّزات قيحية مع تبدلات التهابية في النسيج اللثوي بسبب التهاب مزمن فيها.

pyramid

هَرَم. بنية أو جزء من الجسم ذات شكل مخروطي مؤنّف.

pyramidal cells

خَلَايَا هَرَمِيَّة. خلايا ذات شكل هرمي توجد في القشرة الدماغية الجبهية، ومنها تبدأ التفعّلات الحركية الإرادية.

pyramidal system

الجهازُ الهَرَمِيّ. جزء من الجهاز العصبي يختص بالحركة الإرادية. يبدأ من قشرة المخ في التلفيف قبل المركزي ويتصلب في جذع الدماغ ليمسّب العضلات المقابلة لجهة منشئها.

pyramidal tract

سَبِيلُ هَرَمِيّ. مجموعة من حزم الألياف العصبية تنشأ من الدماغ وتمر عبر الحبل الشوكي إلى لخلايا المعركة في القرنين الأماميين.

pyramis

هَرَم. بنية أو جزء من الجسم ذات شكل مخروطي مؤنّف.

pyretic

1. خُفَوِيّ 2. حُجْم. 1. ما يتعلق بالحمى. 2. ما يسبب الحمى.

pyrexia

حمى. زيادة درجة حرارة الجسم عن الدرجة السوية بسبب التهابي أو بسبب التجفاف أو بسبب زيادة معدل الاستقلاب الأساسي.

pyridoxine

بيريدوكسين. أحد أشكال الفيتامين B₆، يستخدم في حالات عوز الفيتامين B₆ والمعالجة بالإيزونيازيد.

pyrimidine

بيريميدين. مركّب عضوي حلقي، يحتوي على ذرتي آزوت في الموقعين 1 و 3 وتوجد مشتقاته في الحموض النووية الريبية وفي الانزيمات، ومنها الثيميدين والسيتوزين واليوريسيل.

pyro-

خُفَوِيّ. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالحمى.

pyrogen

مُخَفِّة. زمرة من المواد يعتقد أنها من فئة متعددة السكريات ومن منشأ جراثيمي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم عند وجودها في المصل أو عند حقنها للإنسان.

pyroglobulinemia

وُجُودُ البيروغلوبولين في الدم. وجود غلوبولينات شاذة في الدم تترسب عند تعريض الدم للحرارة.

Pyrola rotundifolia

نَغْنَعُ مُسْتَبِيذُ الوُرْق. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمقشع ومطهر وطارد للديدان بشكل مغلي أو متقوع، لاحتوائه على المواد العفصية والفلافونيدية والأربوتين. وهو من الفصيلة الخلنجية.

pyrolysis

التَحْلُلُ بِالْحَرَارَةِ. تفكك المواد العضوية تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة.

pyromania

هَوَسُ النَّارِ. ميلٌ مستمر لإشعال الحرائق يلاحظ عند بعض المرضى النفسانيين.

pyrophobia

رُغَابُ النَّارِ. الإصابة بانزعاج غير عادي عند رؤية النيران ولو كان تهديد الإصابة بها أو الثاني منها أمراً بعيد الاحتمال.

pyrosis

انتظر heartburn.

pyrotherapy

لِلْعَالِجَةِ بِالنَّحْيِ. إحداث ارتفاع في درجة حرارة الجسم (بإعطاء بعض القلحاحات أو الزيغانات). وهي طريقة قديمة كانت تضمحل، كانت تستخدم في بعض حالات التهيج والفصام المزمن.

Pyrus communis

إِجَاص، كُفْتَزِي. نبات شجيري تستعمل ثماره وبنوره وأوراقه ولحاءه لمعالجة لمرض المفاصل والمجاري البولية لاحتوائه على عناصر فعالة سكرية وبيكتينية وقيتامينات. وهو من التفصيلة الوردية.

pyruvate kinase

كَيْنَازُ البَيْرُوفَات. إنزيم يتوسط نقل زمرة الفسفوريل ذات الطاقة العالية إلى البيروفات.

pyruvic acid

خَفْضُ البَيْرُوفِيك. مركب استقلابي وسيط ذو أهمية في عمليات استقلاب السكر والبروتينات.

pyuria

بَيْلَةُ فَيْجِيَّة. وجود الخلايا القبيحة في البول.

Q

■

رمز للذراع الطويل للصيفي.

q.d.

كُلَّ يَوْمٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque die يكتب في الوصفات الدوائية ويعني كل يوم.

Q fever

خُفَى Q. مرض حموي معد حاد، ذو بدء مفاجئ، يتظاهر بأعراض لالتهاب رئوي منتشر ومبغ. تسببه الكوكسيلا البرونينية.

q.h.

كُلَّ سَاعَةٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque hora، والتي تعني كل ساعة. يكتب هذا المختصر في الوصفات الدوائية.

q.i.d.

أَرْبَعُ مَرَّاتٍ يَوْمِيًّا. مختصر للعبارة اللاتينية quater in die التي تعني أربع مرات يوميًا وتكتب في الوصفات الطبية.

q.l.

يَحْسَبُ الرُّغْبَةَ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum libet والتي تعني بحسب الرغبة وتكتب في الوصفات الطبية.

q.n.

كُلَّ لَيْلَةٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque nocte والتي تعني كل ليلة. وتكتب في الوصفات الطبية.

q.n.s.

كَمِيَّةٌ غَيْرُ كَافِيَةٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum non satis التي تعني كمية غير كافية. تستعمل في وصفات تحضير الأدوية.

q.p.

يَحْسَبُ الرُّغْبَةَ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum placeat والتي تعني بحسب الرغبة وتستخدم في الوصفات الدوائية.

q.q.h.

كُلَّ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque quarta hora، والتي تعني كل أربع ساعات. تستخدم في الوصفات الطبية.

q.s.

كَمِيَّةٌ كَافِيَةٌ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum satis التي تعني كمية كافية وتستخدم في وصفات تحضير الأدوية.

QRS complex

المَرْكَبُ QRS. أحد أجزاء مركبات تخطيط كهربائية القلب الذي يدل على الفعالية البطينية، ويتألف في شكله الكامل من موجة سلبية هي Q أو q ولخري إيجابية هي R ثم ثلاثة سلبية هي S.

q. sort

تصنيف q. تقنية لتقييم الشخصية يلاحظ فيها المراقب (الماحص) درجة تطبيق مادة الدراسة للمواصفات المعيارية.

Q-T Interval

فَتْرَةُ Q-T. فترة الفعالية الكهربائية الانقباضية للبطين. تبدأ من بداية المركب QRS وتنتهي في نهاية الموجة T.

quack

مُجَال. محتال يبيع «الأدوية» في الساحات العامة والطرق ويدعي المعرفة والخبرة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

quackery

فُتُجِيل. تعاطي الطب احتياليًا وإدعاء بالقدرة والخبرة في تشخيص ومعالجة الأمراض دون معرفة أو خبرة مؤهلة لذلك وبدون ترخيص من السلطات المختصة.

quadrant

1. رُبُيْعُ الدَّائِرَةِ 2. نِصْفُ القَوْسِ السَّنِيَّةِ. 1. ربع محيط الدائرة، وقدره تسعون درجة. 2. أحد جانبي القوس السنوية الممتد من الخط المتوسط إلى السن الأخيرة. وهو يتألف في الحالة السوية من 8 أسنان.

quadrantanopia

غُصَى رُبُيْعِي. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية.

quadrantanopsia

غُصَى رُبُيْعِي. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية.

quadri-

رُبَاعِي. بادئة تشير إلى ما له أربعة مكونات أو ما يتعلق بأربعة أشياء.

quadriceps

رُبَاعِيَّةُ الرُّؤُوسِ. عضلة ذات أربعة رؤوس تقع فوق الفخذ.

quadrigeninus

رُبَاعِي. 1. يعادل أربعة أضلاع. 2. له أربعة أجزاء. 3. فريق مشكل من أربعة أعضاء.

quadripara

رَابِعَةُ الخُطَل. امرأة حملت أربعة حمل، فتتج كلٌ منها طفلًا حيًّا. تسمى أيضًا quantipara.

quadriplegia

شَلْلٌ رُبَاعِي. إصابة الأطراف الأربعة بالشلل.

qualitative

كَيْفِي. ما له علاقة بتقدير الصفات مثل: جيد، ودي، حلو، مر، وهو غير قابل للقياس الكمي.

qualitative analysis

تَحْلِيلٌ كَيْفِي. تحليل كيميائي يتم فيه التعرف على وجود أو عدم وجود عنصر ما ضمن المادة التي يراد تحليلها.

qualitative data

مُفْطَيَّاتٌ نَوْعِيَّة. مشاهدات تصف معلومات تتعلق بالجنس أو اللون أو الترتيب.

quality

كَيْفِيَّة. الصفات التي لا يمكن قياسها كميًا مع ما لها من دور في تمييز الأشياء، مثل جيد، رديء...

quality control

مَنْعَةُ الْجُودَةِ. الإشراف على جميع العمليات المساهمة في عملية ما وضبطها بأخذ العينات والفحوصات المتكررة بغرض الكشف عن الاختلافات المنهجية أو العشوائية وتصحيحها.

quality of life

نُوعِيَّةُ الْحَيَاة. ما يجعل الحياة تستحق العيش، خالية من العجز والتعوق، والألم المُقَوِّد.

quantitative

كَمِّي. ذو علاقة بالكمية أو بالمقدار أو بالعدد أو ما يمكن قياسه أو تعداده.

quantitative ability

الْقُدْرَةُ الْكَمِّيَّة. القدرة على التعامل بالأرقام كما هي الحال في المسائل الحسابية.

quantitative analysis

تَحْلِيلٌ كَمِّي. تحليل كيميائي يستهدف تعيين كمية أو تركيز كل مكون من المادة التي يراد تحليلها.

quantitative data

مَقْطُوعَاتٌ كَمِّيَّة. معطيات أو بيانات على شكل أرقام، كالمقاييس والتعدادات.

quantity

كَمِّيَّة. ما يمكن قياسه أو تعداده من الأشخاص أو الأحداث.

quarantine

خَجَرٌ صَحِّي. 1. تحديد حرية حركة الشخص الذي تعرض لمرض معدٍ لمدة تعادل فترة الحضانة القصوى. 2. فترة تراقب للمسافرين ولوسائل السفر القادمة من مناطق مصابة أو مشتبه بإصابتها بمرض معد. 3. مكان الحجر الصحي.

quartan

رَبْع. حَدٌّ يَعْلُود كل أربعة أيام، مثل بعض حالات الحمى في الملاريا.

quartan malaria

ملاريا رُبْع. شكل من الملاريا تحدث فيه نوبة الحمى والنافس والتعرق كل 72 ساعة، أو كل رابع يوم مع حساب يوم النوبة اليوم الأول في الدورة الجديدة. يسببها طفيليات المتصورة الملاريا.

quartile

رُبْعِي. نقطة أو حد يقسم مجموعة ما إلى أربعة أرباع.

quartipara

انظر quadripara.

quartz

كُوَارْتِز. أحد الأشكال البلورية للسيليكا وهو ثنائي أكسيد السليكون.

quasi-experiment

تجربة جزئية. تجربة يفقد فيها من يقوم بالاستقصاء إلى التحكم الكامل بتوقيت التدخل.

quater in die

أَرْبَعُ مَرَّاتٍ يَوْمِيًّا. العبارة اللاتينية التي تعني أربع مرات يوميًا وتكتب في الوصفات الطبية.

Queen's nurse

مَرْضَاةٌ مُلَوَكِيَّة. اصطلاح يستخدم في المملكة المتحدة لتمييز

المرضة التي تأملت وتدرت وفق نظام معهد الملكة فيكتوريا للممرضات.

Quercus pedunculata

بَلُوَط. نبات شجري تستعمل لوراقه وثماره ولحاءه في الانتهايات والتقرحات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد عفصية وحموض عضوية وأسس مرة ولصاح ومواد راتينية وهو من الفصيلة الزنقية.

Quercus sobor

سِبْغِيَان. نبات شجري تستعمل لوراقه وثماره ولحاءه في الانتهايات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وراتينية وحموض عضوية وأسس مرة وبكتين. وهو من الفصيلة الزنقية.

questionnaire

إِسْتِبْهَان. مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بموضوع أو مجموعة من الموضوعات المترابطة تطرح مباشرة أو ترسل بريدياً إلى الفريق المختار لجمع المعلومات المطلوبة.

quickenig

1. إحياء. 2. إزْكَاض. 1. التحول من الموت إلى الحياة. 2. الحركات الأولى للجنين داخل الرحم.

quinine

كِينِين. مركَّبٌ قلواني، يستخدم لمعالجة الملاريا.

quininisme

الْقَسَمُ بِالْكِينِين. الأعراض الناتجة عن تولكم كميات كبيرة من الكينين داخل النسج.

quinone

كِينُون. مركبات تستعمل في المستحضرات الدوائية، تشق من البنزين أو من الهيدروكربونات عديدة الحلقات. وهي عوامل مؤكسدة، وهي ملوِّنة بالأصفر أو الأحمر أو البرتقالي.

quintana

خُمْس. حَدٌّ يتكرر كل خمسة أيام مثل بعض أنواع الحمى.

quintipara

خَامِسَةُ الْحَمْل. امرأة حملت خمس مرات وأنجبت خمسة أطفال أحياء.

quintuplet

خَامِسُ الْقَوْلِيم. أحد توأم خمسة من حمل واحد.

quintus

الخَامِسُ. ما يأتي في الترتيب الخامس.

quota sampling

اِخْتِيَانٌ خَصَصِي. أسلوب اختيار النسب في العينة من طبقات مختلفة (وفقاً للسن والجنس والوضع الاجتماعي) لتتوافق مع النسب المقابلة في الجمهرة. ولكن العينات قد لا تكون ممثلة لفصلان أصغر عند اختيارها.

quottidian

يَوْمِي. حَدٌّ يحصل كل يوم بانتظام كما في الحمى في بعض أشكال الملاريا.

quotidian malaria

ملاريا يَوْمِيَّة. ملاريا نشيطة، تحدث فيها الملاريا كل يوم. يسببها أكثر من نوع من أنواع المتصورات.

quotient

حاصِل. نتيجة قسمة عدد على آخر، مثل حاصل النكاح.

R

R

1. مختصر "مُتَلَوِّلُ الارتباط" coefficient of correlation. وهو قيمة إحصائية تُحسب بواسطتها درجة العلاقة بين متحولين أو مجموعتي قياس. 2. مختصر "مِنبغي حلقى" ring chromosome.

R

1. رمز "الجذر العضوي" organic radical. 2. مختصر كلمة "لِسَوَّجِيَّة" response. 3. مختصر كلمة "مُقاوَمَة" resistance. 4. مختصر للفعل "خَذَ" يَكْتُبُ في الوصفات الطبية ليعبر عن كلمة .roentgen. 5. مختصر كلمة "رونجن" roentgen.

Ra

رمز عنصر الراديوم radium.

Rabid

مُكَلَّوب. مُصابٌ بداء الكَلَب.

rabies

كَلَب. مَرَضٌ مُعَوٍ سببه فيروسات تهاجم الجملة العصبية المركزية عندما تصيب الكلاب ثم تنتقل من خلال عضها للناس مما يؤدي لتقلص العضلات عندهم وخاصة عند الشرب. لذا يتصف برهاب الماء مع تصرفات هوسية واختلاجات وتكززات وشلل تنفسي. يسمى أيضاً .lyssa.

race

1. عِرْق. 2. سِبْط. 1. فريق من العضويات متشابه من حيث الشكل، ويتحد من أصل مشترك. 2. بذل الجهد للحصول على الأولوية في شروط متماثلة.

racemate

رَاسِمِيز. إنزيم يتواسط تحفيز تعقد المركبات ذات الفعالية البصرية. رَاسِمِيز. مُرَكَّبٌ عَنُقُودِيٌّ، مكوّن من كيمييتين متساويتين من مصاوغات ميامنة وأخرى ميسرة.

racemic

رَاسِمِيزِيٌّ. صفة لمركّب غير فُتَال بصرياً، لأنه يتألف من كيمييتين متساويتين من المصاوغات الميامنة والميسرة.

racemization

رَاسِمِيز. تحويل نصف جزيء من مركّب فُتَالٍ خُوسِيّاً إلى جزيئات لها التّشكّل المُقَابِل لها، مع فقدان كامل لقوى الدوران.

racemose

رَاسِمِيزِيٌّ. مُرَكَّبٌ عَنُقُودِيٌّ مركّب من مكوّنات متجمعة بشكل عنائيد.

rachi-

فَقْرِيٌّ، شَوْكِيٌّ، سِيسَلِيٌّ. ياتح تشير إلى ما له علاقة بالنخاع الشوكي أو قناته الفقريّة.

rachialgia

لَمْ فَقْرِيٌّ. ألم من مصدر القناة الفقريّة أو مكوّناتها.

rachianesthesia

1. تخدير فَقْرِيٌّ. 2. حَنَدٌ فَقْرِيٌّ. 1. طريقة في التخدير تتم بحقن المادة المخدرة في المسافة تحت العنكبوتية. 2. فقدان الحس بسبب أنية أو مرض في القناة الفقريّة.

rachicentesis

بَزَلٌ فَقْرِيٌّ. سحب السائل المخي النخاعي بإسخالبرة رفيعة وطويلة في المسافات بين الفقر. يسمى أيضاً بَزَلٍ قَطَنِيٍّ.

rachidian

فَقْرِيٌّ، نَخَاعِيٌّ، سِيسَلِيٌّ. ما له علاقة بالنخاع الشوكي أو قناته الفقريّة.

rachidian

انظر rachidian.

rachidynia

انظر rachialgia.

rachigraphy

تَصَوِيرٌ فَقْرِيٌّ. دراسة العمود الفقري شعاعياً.

rachilysis

إِفْتِكَالٌ فَقْرِيٌّ. تصحيح الانحناء الجانبي للعمود الفقري بتطبيق جر وضغط عليه في وقت واحد.

rachimeter

وَقَيْاسٌ فَقْرِيٌّ. جهاز لقياس انحناء العمود الفقري.

rachiopathy

إِعْتِلَالٌ فَقْرِيٌّ. إصابة العمود الفقري بمرض ما، غير التهابي غالباً.

rachiotomy

بَضْعٌ فَقْرِيٌّ. إجراء شق جراحي على الفقرات أو العمود الفقري.

rachis

السِّيسَلَةُ، العُقُودُ الفَقْرِيٌّ. النخاع الشوكي أو قناته الفقريّة.

rachischisis

إِنشِقَاقٌ فَقْرِيٌّ. نقص خلقي في تكون العمود الفقري، إذا كان في الجهة الخلفية يسمى الشوك المشقوق.

rachitic

رُخْدِيٌّ. متعلّق بداء الرُخْد وهو إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس والفسفور يؤدي إلى تشوّهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

rachitic rosary

سَبْخَةُ الرُخْد. ظهور نتوءات تشبه السبحة على طول الغضاريف الضلعية لدى الأطفال المصابين بالرُخْد.

rachitogenic

مُرْجِد. عليلٌ مسبِّبٌ لداء الرَّخَد وهو إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس والفسفور يؤدي إلى تشوُّهها. وينتج عن عور الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

racial

عِرَاقِي. متعلق أو منسوب إلى العرق وهو مجموعة الصفات التي ينسب بها أفراد ينحدرون من أصل واحد.

rad

راد. الوحدة المعيارية لقياس جرعة الأشعة الممتصة، وتقاس بالطاقة المعادلة لـ 0.01 جول في الكيلوغرام الواحد. وهو في الأصل اختصار لعبارة الجرعة الإشعاعية الممتصة radiation absorbed dose.

radectomy

قَلْعُ جَنْبِ السِّنِّ. إجراء جراحي لاستئصال جنبٍ سنِّي مُتَبَقٍّ.

radial

1. مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْكَعْبُرَةِ 2. مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْفُطْرِ. 1. بنية تشريحية متوجهة نحو الكعبرة. 2. بنية تشريحية تساير نصف القطر لدائرة ما من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز.

radial

1. كَعْبُرِيٌّ 2. شُعَاعِيٌّ. 1. ما يتعلق بالشريان الكعبري أو مجاريه. 2. متعلق بما يتجه من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز.

radial chromatography

إِسْتِشْرَاقٌ شُعَاعِيٌّ. وسيلة تشخيصية تتكون من قرص دائري لورق نشاف ذي فتيلة تقع بين حافظته ومركزه. تلمس الفتيلة في المنيب حتى تلمس العينة ويحللها إلى حلقات متمركزة مما يعطي مخطط الاستشراب.

radialis

انظر radial.

radial keratotomy

بَضْعُ الْقَرْنِيَّةِ الشُّعَاعِي. عملية جراحية على القرنية تستهدف إجراء سلسلة من الشقوق فيها بدءاً من المحيط وبتجاه المركز، مما يؤدي إلى تسطح في تحلب القرنية وتصحيح حسر البصر.

radial nerve

الْعَصَبُ الْكَعْبُرِيُّ. عصب كبير ينشأ من الضفيرة العضدية، ويتشعب ليمسب العضلات الباسطة وجلد الجهة الخلفية للذراع والساعد واليد.

radial paper chromatography

إِسْتِشْرَاقٌ شُعَاعِيٌّ عَلَى الْوَرَق. وسيلة تشخيصية تتكون من قرص دائري لورق نشاف ذي فتيلة تقع بين حافظته ومركزه. تلمس الفتيلة في المنيب حتى تلمس العينة ويحللها إلى حلقات متمركزة مما يعطي مخطط الاستشراب.

radiation

1. إِشْعَاعٌ 2. شُعْ 3. إِشْعَاعٌ. 1. إصدار موجات تنقل الطاقة وتنتشر عبر وسط ما. 2. بنية تشريحية تحوي أليافاً عصبية منتشرة. 3. نشوء من نقطة وتوزُّع باتجاه محيطي على شكل دائري.

radiation biology

بَيُولُوجِيَا إِشْعَاعِيَّة. علم يبحث في الآثار البيولوجية للأشعة.

radiation biophysics

الفيزياء الحيويَّة الإشعاعية. دراسة استجابة العضويات للإشعاعات المشددة والضوء فوق البنفسجي.

radiation burn

خَرْقٌ إِشْعَاعِيٌّ. ثنية جلدية ونسجية تنتج عن التعرض الزائد لطاقة إشعاعية.

radiation cytology

الْخَلَوِيَّاتُ الْإِشْعَاعِيَّة. فرع من فروع البيولوجيا يهتم بدراسة تأثير الإشعاعات على الكائنات الحية.

radiation effect

تَأْثِيرُ الْإِشْعَاع. ما يؤدي إليه تعرض الإنسان والكائنات الحية الأخرى عند التعرض للإشعاع من أضرار مثل السرطان والسَّاقِ والاعراض الهضمية والدموية.

radiation genetics

الْوَراثِيَّاتُ الْإِشْعَاعِيَّة. دراسة التغيرات الوراثية التي يسببها التعرض للإشعاع.

radiation microbiology

الميكروبيولوجيا الإشعاعية. فرع من علم البيولوجيا يتناول بشكل رئيسي التأثيرات الضارة للإشعاع على الميكروبات.

radiation preservation

جَفْظٌ بِالإِشْعَاع. تعريض المنتجات الغذائية للإشعاع المصدَّر كالإلكترونات وأشعة غاما والأشعة السينية بهدف إزادة الميكروبات.

radiation protection

الْوَقَايَةُ مِنَ الْإِشْعَاع. 1. تشريعات وأنظمة غايتها حماية السكان والعاملين في المختبرات أو الصناعة من فعل الإشعاع. 2. تدابير تتخذ للتقليل من خطر الإشعاع.

radiation sickness

ذَاءُ الْإِشْعَاع. 1. مرض يظهر فيه أعراض هضمية كالغثيلان أو القيء بسبب تأثيرات جرعات شعاعية بقصد المعالجة. 2. أعراض هضمية وجهازية تنتج عن التعرض لكمية كبيرة من الأشعة كما في الحروب النووية.

radiation source

مُضَعُّ الْإِشْعَاع. صندوق مطلق بإحكام يحتوي على نظائر مشعة تستخدم في المعالجة من بعد وفي التصوير بالأشعة وفي توليد نظائر مشعة جديدة.

radiation sterilization

تَقْطِيعٌ بِالإِشْعَاع. تعريض مادة ما أو جهاز أو أدوات طبية للإشعاعات المشددة بغية إبادة الميكروبات.

radiation therapy

عِلَاجٌ بِالأَشْعَة. استعمال الإشعاع المشدَّد أو المواد المشعة في معالجة الأمراض الورمية.

radical

1. جَنْزَرِيٌّ 2. أَصُولِيٌّ. 1. معالجة الأمور أو التعامل معها بدءاً من أصولها وبداياتها. 2. من يرغب بالمحافظة على ما خلفه الأسلاف من قيم ومبادئ.

radical mastectomy

استئصال الثدي الجذري. عملية جراحية يجري فيها إزالة الثدي مع استئصال العضلات الصدرية والعقد اللمفية الإبطية.

radical operation

عملية جذريَّة. عملية استئصال نسيج أو عضو ما بهدف التخلص من ورم أو مرض ما.

radicidation

إِزَادَةٌ بِالإِشْعَاق. القضاء على العضويات الدقيقة والمكروبات الموجودة في الأغذية والتي تضر بالصحة العامة بواسطة الإشعاع. تسمى أيضاً تعقيم بالإشعاع.

radicle

جَذْرٌ. أحد الفروع الصغيرة جداً من عصب أو من وعاء دموي.

radicotomy

قَطْعُ الجَذْرِ. عمَلٌ جِرَاجِيٌّ يستهدف إتلاف جنزٍ عصبي في سياق معالجة الألم.

radicula

جَذْرٌ. يسمى أيضاً أحد الفروع الصغيرة جداً من عصب أو من وعاء دموي.

radicular cyst

كَيْسَةٌ جَذْرِيَّة. كيسة تنشأ عن إصابة جنز السن بتورم حبيبي مزمن. تسمى أيضاً كيسة حول القمة.

radicectomy

انظر radicotomy.

radiculitis

إِلْتِهَابُ الجَذْرِ. إصابة أحد جنود النخاع الشوكي بالالتهاب.

radiculoganglionitis

إِلْتِهَابُ الجَذُورِ والغُدَد. إصابة الجنود الخلفية للنخاع وما يتبعها من عقر عصبية بالالتهاب. يسمى أيضاً متلازمة غيلان باريه.

radiculomedullary

جَذْرِيٌّ نُخَاعِيٌّ. ما يتعلق بكل من الجنود العصبية والنخاع معاً.

radiculomeningomyelitis

إِلْتِهَابُ الجَذُورِ والسَّحَابِيَا والنُّخَاع. إصابة الجنود العصبية والسحاي والنخاع الشوكي بالالتهاب.

radiculomyelopathy

إِفْتِلَالُ جَذْرِيٍّ نُخَاعِيٍّ. أي مرض يصيب الجنود العصبية والنخاع الشوكي.

radiculoneuritis

إِلْتِهَابُ الجَذُورِ والأَعْصَاب. التهاب حموي يصيب أعصاباً عديدة بشكلٍ حاد. يسمى أيضاً متلازمة غيلان باريه.

radiculopathy

إِفْتِلَالُ الجَذُورِ العَصَبِيَّة. أي مرض يصيب الجنود العصبية.

radiection

إِسْتِثْنَاءُ الجَذْرِ. إجراء جِرَاحِيٍّ يستهدف إزالة الجنز العصبي النخاعي الذي ينقل الألم المعقد. يسمى أيضاً radicectomy.

radiferous

خَامِلُ الرَّادِيُوم. ما يحتوي على العنصر المشع الراديوم.

radio-

1. إِشْعَاقِيٌّ. 2. كُفْجَرِيٌّ. 1. ما له علاقة بالأشعة وبالإشعاع أو بالراديوم. 2. ما له علاقة بالعصب أو بالعظم أو بالشریان الكبيري.

radioactive

فَعَّالٌ شَعَاعِيٌّ. ما يتمتع بخاصية إصدار الأشعة أو الإشعاع.

radioactive iron

خَدِيدٌ مُشِعٌ. النظير المُشع للحديد، يختلف من حيث الكتلة وعمر النصف، ويصدر جسيمات بيتا وأشعة غاما، ويستعمل مختبرياً.

radioactive isotope

نُظَيْرٌ مُشِعٌ. نظير لعنصر يمتلك نواة غير مستقرة ويصدر إشعاعاً مميزاً له أثناء تلاشيهِ وتحوله إلى شكل ثابت. وله استعمالات تشخيصية وعلاجية مهمة في الطب السريري والبحوث النووية.

radioactive label

وَيْسَمٌ مُشِعٌ. مادة ذات فعالية إشعاعية أو تحوي نظيراً مشعاً تضاف إلى مركب لكي يُدرس ويتابع أثناء تحركه في الجسم.

radioactivity

الْفَاعِلِيَّةُ الإِشْعَاقِيَّة. خاصية طبيعية تتمتع بها العناصر التي يزيد وزنها الذري عن 83 وتتمثل بإصدار إشعاعات كهربائية ومغناطيسية.

radioallergosorbent

المُفْتَرِّقُ الأَرَجِيَّ الإِشْعَاقِيَّ. مقايضة مناعية لأضداد نوعية من الغلوبولين المناعي E في مِثَنَاتٍ مصلية باستخدام النظائر المشعة مختصرة RAST.

radioautography

تَصْوِيرُ الإِشْعَاقِ الذَّائِبِ. الحصول على صورة لعنصر أو شيء ما برسم ما ينبعث منه من إشعاعات وبما يحوي من نظائر مشعة.

radiobicipital

مُتَعَلِّقٌ بِالكُفْجَرَةِ وَبِذَاتِ الرُّسَمَيْنِ. ما له علاقة بعظم الكبيرة وبالعضلة ذات الرأسين.

radiobiology

لِابْيُولُوجِيَا الإِشْعَاقِيَّة. فرع من العلوم يهتم بتأثيرات الضوء والأشعة فوق البنفسجية والإشعاعات المؤينة على أنسج الحياة أو على الكائنات الحية.

radiocalcium

كَالْسِيُومُ مُشِعٌ. أحد نظائر الكالسيوم التي تتمتع بخاصية إشعاعية.

radiocarbon

لِكَرْبُونُ المُشِع. أحد نظائر الكربون التي تتميز بخاصية إشعاعية.

radiocarcinogenesis

تَسَرُّطُنٌ إِشْعَاقِيٌّ. حدوث السرطان تلو التعرض للإشعاع.

radiocardiogram

1. مَخْطُطُ القَلْبِ الإِشْعَاقِي. 2. مَخْطُطُ القَلْبِ اللّاسِلْكِي. 1. مخطط القلب الذي يظهر ارتسام النشاط الإشعاعي لتوضع المادة المشعاعية النظيرة التي توزعت في العضلة القلبية بعد حقنها ورينياً. 2. مخطط القلب الكهربائي الذي يلتقطه جهاز لا سلكي في عيادة الطبيب. وتفيد في تخطيط قلب خلال 24 ساعة أثناء فعاليات عمل المريض اليومية.

radiocardiography

1. تَخْطِيطُ القَلْبِ اللّاسِلْكِي. 2. تَصْوِيرُ القَلْبِ الإِشْعَاقِي. 1. تسجيل الفعالية الكهربائية للعضلة القلبية وللحزم الناقلة من بَعْد. 2. دراسة أجواف القلب وبينامية الدم فيها بعد حقن مادة من النظائر المشعة في الوريد.

radiocarpal

كُفْجَرِيٌّ رُسَمِيٌّ. ما يتعلق بالكبيرة ويرسغ في وقت واحد.

radiochemistry

الكيمياء الإشعاعية. فرع من الكيمياء التي تتعلق بالمواد ذات الفعالية الإشعاعية.

radiocinematography

تصوير سينمائي شعاعي. إجراء تصوير متحرك بأشعة ذات شحنة سينية للأعضاء الداخلية للإنسان.

radiocurable

يعالج بالأشعة. مَرَضٌ، يَظُنُّ لَنْ يَكُونَ خَبِيثًا، يُمْكِنُ أَنْ يَشْفَى بِالمعالجة الشعاعية.

radiocystitis

التهاب المثانة الإشعاعي. إصابة النسيج المثاني بتبدلات التهابية تلو التعرض للأشعة.

radiodermatitis

التهاب الجلد الإشعاعي. تغيرات تنكسية تصيب الجلد تلو التعرض المفرط للإشعاع المشرد.

radiodiagnosis

تشخيص شعاعي. الوصول إلى التشخيص باستخدام الأشعة السينية والتصوير الشعاعي.

radiodontics

مَبْحَثُ تَصْوِيرِ الْأَسْنَانِ. فرع من علوم الأشعة التي تدرس طرق التشخيص الشعاعي لأمراض الأسنان. يسمى أيضاً علم الأشعة السنية.

radioelectrocardiography

تخطيط كهربائي القلب اللاسلكي. دراسة النشاط الكهربائي للقلب الناقلة وللالياف العضلية القلبية من بُعد.

radioelement

عُنْصُرٌ مُشْعٍ. عنصر يتمتع بخاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية.

radioencephalography

1. تخطيط الدماغ الإشعاعي. 2. تخطيط الدماغ اللاسلكي. 1. دراسة البنى الدماغية والكثوية الدموية لها بعد حقن مادة فعالة إشعاعية بالوريد. 2. دراسة النشاط الكهربائي للبنى الدماغية من بعد.

radiogold

ذهب مُشْعٍ. ذهب يمتلك خاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية.

radiogram

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم أو رقاقة صناعية مطليّة على وجهيها بمادة حسّاسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الخفيفة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

radiograph

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم أو رقاقة صناعية مطليّة على وجهيها بمادة حسّاسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الخفيفة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

radiographic diagnosis

تَشْخِيصٌ شُعَاعِيٌّ. تشخيص مبني على ما ظهر في الدراسات الشعاعية من نتائج، وقد لا يترافق ذلك بأعراض أو بعلامات سريرية أخرى، مثل اكتشاف الكتل الورمية الصغيرة أثناء فحص شعاعي جموعي.

radiography

تصوير شعاعي. تسجيل رقائق شعاعية حساسة عن البنية التشريحية لأعضاء الجسم وذلك باستخدام الأشعة التي تخترق أعضاء الجسم بدرجات مختلفة لتصل إلى الرقائق الحساسة للأشعة.

radiohumeral

عَضْبِيٌّ كُفْبُرِيٌّ. ما يتعلق بالمعصِد والكعبرة في وقتٍ واحد.

radiohumeral index

مُنْسَبَ عَضْبِيٌّ كُفْبُرِيٌّ. النسبة بين طول الكعبرة وبين طول المعصِد في ذراع الإنسان، مضروبة بمئة.

radioimmunity

مُناعَةٌ للأشعة. نقص حساسية المرض، وغالباً المرض الورمي الخبيث، للمعالجة بالأشعة.

radioimmunoassay

الْمُقَابِلَةُ الْمُنَاعِيَّةُ الشُعَاعِيَّة. طريقة للاختبارات النوعية والحساسة الحساسة تستند على التنافس بين المواد الموسومة بالنظائر المشعة وغير الموسومة بها في تفاعل المضاد-المستضد لتحديد تركيز المادة غير الموسومة والتي قد تكون ضداً أو مادة يمكن أن يتم إنتاج ضد نوعي لها. مختصرها RIA.

radioimmunodiffusion

الْإِنْتِشَارُ الْمُنَاعِي الشُعَاعِي. اختبار مناعي تستخدم فيه مستضدات أو أضداد موسومة بالنظائر الشعاعية.

radioimmuno-electrophoresis

الرُّحْلَانُ الْمُنَاعِي الشُعَاعِي. رحلان كهربائي للبروتينات المكوّنة للعناصر المناعية الخلطية (الغلوبولينات) مع استخدام النظائر المشعة.

radioimmunosorbent

الْمُفْتَرِّقُ الْمُنَاعِي الإشعاعي. مقايسة مناعية لمجمل الغلوبولين المناعي E في عينات مصلية تتم باستخدام النظائر المشعة. مختصره RIST.

radioiodine

يُودٌ مُشْعٍ. أحد النظائر المشعة لليود، يتمتع بخاصية إطلاق إشعاع كهربائي مغناطيسي يستخدم في تشخيص ومعالجة أمراض الغدة الدرقية وفي الدراسة التفرسية.

radioiron

حَدِيدٌ مُشْعٍ. أحد النظائر المشعة للحديد التي تتمتع بخاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية. يستخدم في الأغراض التشخيصية لدراسة دوران الدم في الأوعية الدقيقة.

radioisotope

مُفْتَرِّقٌ مُشْعٍ. عنصر يخضع لتحلل تدريجي يطلق خلاله إشعاعات ألفا وبيتا وغاماً.

radio knife

مِبْضَعٌ شُعَاعِيٌّ. مِبْضَعٌ جِرَاحِي يتألف من قوس كهربائية عالية التردد في رأسها تعمل على قطع النسيج وإيقاف الجرح في وقتٍ واحد.

radiolesion

أَلَفَةٌ شُعَاعِيَّة. إصابة النسيج بتغيرات مرضية ناجمة عن التعرض لجرعات كبيرة من الأشعة.

radioligand

رَبِيطَةٌ إِشْعَاعِيَّةٌ. مادة مرتبطة بنظير مشع، مثل المستخد الذي يستخدم في المقايسة الكمية لمواد غير موسومة بالارتباطه بضده النوعي أو بمستقبلاته النوعية.

radiologic

شُعَاعِيٌّ. ما يتعلق بالأشعة أو الإشعاع.

radiological

شُعَاعِيٌّ. ما يتعلق بالأشعة أو الإشعاع.

radiological anatomy

التَشَوُّيخُ الشُعَاعِي. دراسة الأعضاء والنسج وفق امتصاصها للأشعة المتعرضة لها وما تبدى للصور الشعاعية المأخوذة لها.

radiologist

طَبِيبُ الْأَشْعة. طبيب مختص باستعمال الطاقة الإشعاعية في تشخيص ومعالجة الأمراض.

radiology

طِبُّ الْأَشْعة. فرع من العلوم الطبية والطبيعية يتناول بحث استعمال الطاقة المشعة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

radiolucence

شَفَافِيَّةٌ لِلْأَشْعة. السماح بمرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينية، دون أن يسبب ذلك في إضعافها بشكل واضح، مما يجعل ساحة الفيلم أو شاشة المراقبة تبدو سوداء.

radiometer

وَقَيْاسُ شُعَاعِي. جهاز لتحري وجود الإشعاع وقياس كميته.

radiomutation

مُطَوَّرَةٌ إِشْعَاعِيَّةٌ. تبدل في تركيب الصيغيات في الأنسجة الحية بسبب تعرضها للإشعاع المشرد.

radionecrosis

نَحْرُ إِشْعَاعِي. تلف يصيب النسج الحية إثر تعرضها للإشعاع.

radioneuritis

إِثْرَابُ الْعَصَبِ الشُعَاعِي. إصابة العصب بآلية تلو التعرض للأشعة.

radiopacity

ظَلَاةٌ شُعَاعِيَّةٌ. خاصية جسم ما في إعالة مرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينية، مما يجعل الفيلم وراعه يبدو بلون أبيض.

radiopaque

ظَلِيلٌ لِلْأَشْعة. صفة لما هو غير نفوذ للأشعة السينية أو الأنواع الأخرى للإشعاع.

radiopathology

البَاثُولُوجِيَا الإِشْعَاعِيَّة. علم يهتم بدراسة تأثيرات الإشعاع على النسج الحية.

radiopelvimetry

الْقِيَاسُ الشُعَاعِيُّ لِلْخَوْضِ. قياس أبعاد الخَوْضِ باستخدام الأشعة والتصوير الشعاعي.

radiopharmaceutical

نَوَائِي شُعَاعِي. متعلق بالأنوية الفعالة إشعاعياً والتي تستخدم لأغراض التشخيص والمعالجة.

radioreceptor

مُسْتَقْبَلَةٌ شُعَاعِيَّة. مستقبلات تنبّه بطاقة إشعاعية مثل الضوء.

radioresistance

مُقاوَمَةٌ لِلْأَشْعة. مقاومة الخلايا والنسج لتأثير الأشعة.

radioscopy

تَشَوُّيخٌ شُعَاعِي. مراقبة لشكل وحركات البنى العميقة لأعضاء وأعضاء البدن باستخدام الأشعة السينية مع دريئة حساسة لها.

radio-sensitive

حَسَّاسٌ لِلْأَشْعة. صفة لما يتلف بالتعرض للإشعاع أو يتضرر من ذلك.

radiotherapy

مُدَاوَلَةٌ بِالْأَشْعة. علاج بعض الأمراض، وخاصة الأورام الخبيثة، بالإشعاع المُؤَيَّن بشكل حزمة، أو بزرع عناصر مشعة بشكل أسلاك أو إبر، أو بحقن تلك العناصر ضمن الأجواف أو داخل النسج.

radiotherapy

تَسْفِيخٌ شُعَاعِي. استخدام الموجات القصيرة في إحداث الحرارة وتسخين المواد.

radiotherapy

تَسْفِيخٌ الدَّمِ بِالْأَشْعة. تَأَثُّرُ العناصر الدموية بما للأشعة من تأثيرات ضارة على الخلايا الحية.

radiotracer

فَلِيفٌ شُعَاعِي. وسيلة لتقصي وجود الأشعة في مكان ما أو في الأنسجة الحية.

radiotransparent

شَفَافٌ لِلْأَشْعة. وسط يسمح بمرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينية، دون أن يسبب في إضعافها بشكل واضح، مما يجعل ساحة الفيلم تبدو سوداء.

radium

والْيُوم. عنصر مشع، رمزه Ra، وعدده الذري 88، وعدده الكتلي 226، وعمره النصفي 1620 سنة. يستعمل في الطب والتصوير الإشعاعي لإصداره لإشعاعات من نوع ألفا وبيتا وغاما ويتحول إلى رادون.

radix

1. شُعَاع 2. كُطْبُوزة. 1. لقطعة المستقيمة التي تصل بين مركز الدائرة أو الكرة وبين نقطة على محيطها. يقال أيضاً زَهْفُ الْفُطُر. 2. أحد عظمي الساعد لدى الإنسان وهو الأكثر وحشية منها.

radix

جَذْر. انظر 1001.

radon

رَادُون. عنصر كيميائي رمزه Rn، وعدده الذري 86، وعدده الكتلي 222، وعمره النصفي 3.82 يوم. يستخدم في بعض الإجراءات التشخيصية والعلاجية. وهو غاز ذو فعالية إشعاعية ينتج عن تترك الراديوم.

rag

غَيْظ. درجة متعاطفة من الغضب لا تسبب في غالب الأحيان سلوكاً عنوانياً، بخلاف الغضب الذي يدفع للهجوم والمقاتلة.

ragocyte

خَلِيَّةٌ رَاغِيَّة. خلية بلعمية توجد في المفاصل المصابة بالالتهاب الروماتويدي، تحتوي على مشتملات هيولية يتكس فيها الفلوبيولين المعاعي غاما والعامل الروماتويدي والفبرين والمتممة.

rate

خَرْخَرَة. صوت غير طبيعي يسمع عند إصفاء الصدر مرافقاً للأصوات التنفسية الطبيعية ضمن المجاري الهوائية ليدل على إصابة القصبات بحالة مَرَضِيَّة.

ramification

تَفْرُوع. انقسام الأصل إلى فروع أصغر منه حجماً.

ramify

1. فَرَّعَ 2. تَفَرَّعَ. 1. قَسَمَ الأصل إلى أقسام أصغر. 2. انقسم إلى فروع أصغر أو تشعب إلى مسالك ثانوية.

ramisection

قَطْعُ الْفُرُوع. عمل جراحي يجري لقطع الجذور المناسبة المتفرعة من الجملة العصبية الوخية.

Ramsay Hunt syndrome

مُتَلَاوِمة رَامْسِي-هانت. عدوى تصيب العصبين الوجهي والسمعي يسببها فيروس الهربس، تترافق مع شلل عابر في نصف الوجه بنفس الجانب، وظهور حويصلات وريسية للأذن الخارجية أو الفشاء الطبلي، وطنين، وتورار، واضطرابات سمعية.

Ramstedt operation

عملية رامشتدت. عملية جراحية لقطع الطبقة المضطربة للبواب.

ramus

فَرْع. 1. تنوء عظمي رفيع أو صغير ينشعب من آخر عظيم أو كبير. 2. فرع من عَصَبٍ أو شريان أووريد.

ramus communicans

الْفَرْعُ الْإِتِّصَالِي. أحد الفروع التي تصل بين شريائين أو عَصَبَيْن.

ramus of mandible

رَأْس. استئطقة رباعية الأضلاع تمتد إلى الأعلى من القسم الخلفي من كلا جانبي الفك السفلي، وتنتهي بنائيتين هما اللتان المنقاري في الأمام واللثائي الخلفي في الخلف.

rancidity

رُتَاخَة. تَعَوُّلُ بعض المركبات الدهنية إلى مستقبلات ذات رائحة خاصة إثر تأكسدها بالهواء.

random

عشوائي. لا يحدد كلياً بعوامل أخرى بل تحكمه مبادئ الاحتمال.

randomized controlled trial

تجربة معشاة ذات شواهد. تجربة وبائية يتم فيها تخصيص أشخاص جبهة ما عشوائياً ضمن مجموعة أكبر تدعى مجموعة الدراسة أو الشواهد لتتلقى نظاماً وقائياً أو علاجياً. تعتبر هذه التجربة أكثر التجارب دقة.

random mating

تَزْوُجٌ عَشَوَائِي. تزواج بين الأفراد بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أي تشابه في الصفات فيما بينهم.

random sample

عَيِّنَة عَشَوَائِيَّة. عينة يتم التوصل إليها بانتقاء وحدات تملك كل منها احتمالاً ثابتاً ومحدداً ومعروفاً مسبقاً ومساوياً لما لغيرها من الوحدات.

random sampling

إِغْتِيَانٌ عَشَوَائِي. اختيار الأفراد أو مواد الدراسة دون وضع مقياس معين. بهدف أن تكون العينات غير مختلفة عن الجماعة أو الفريق بأكمله.

range

1. مَدَى 2. مَجَال. 1. الفرق بين أعلى وأدنى مائتين من مواد مجموعة ما أو قيم متغير ما. 2. المساحة الجغرافية التي يعيش فيها جنس من الأحياء.

range of distribution

مَجَال التَّوَرُّع. الفرق بين القيمة الكبرى والقيمة الصغرى لتوزع ما.

range of hearing

مَدَى السَّمْع. عدد الاهتزازات المزبوجة بين أدنى ما يمكن سماعه (20) عند الإنسان) وأقصى ما يمكن سماعه 20000. وعلى هذا فإن مدى السمع عند الإنسان يكون 20000 تقريباً.

ranine

1. مُبْقَعِي 2. تَحْتُ اللِّسَانِي. 1. ما يتعلق بالصفادح. 2. ما يتعلق ببنية تشريحية تحت اللسان مثل ما يتعلق بالوريد تحت اللساني.

rank

مُرْتَبَة. الموقع الذي يحتله امر ما من أي نوع كان بالنسبة للأمور الأخرى التي تنتمي إلى نفس الفريق عندما تُرتَّب هذه الأمور بدءاً من أذاها إلى أعلاها أو بالعكس.

ranking scale

سَلَّمٌ مُرتَّبِي. سلم ينظم الأعضاء في مجموعة ما من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لمقدار المشاهدات، وهو يهتم بتخصيص الأعداد للترتيب ويهمل المسافات بين أعضاء النظام.

RANUNCULUS

مُضَفِّدَة. كَيْسٌ اعتيادي في الغدد اللعابية وقلب أن يوجد تحت اللسان.

Ranunculus asiaticus

خَوْذَانٌ أَسِيَوِي. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه وزهوره وكامل أجزائه لمعالجة الدامال والخرجات والجروح بشكل منقوع وكدمات، لاحتوائه على عناصر فعالة ومواد مرة؛ ولا يستعمل إلا تحت إشراف الطبيب. وهو من الفصيلة الخوذانية.

rape

إِغْتِصَاب. الانتهاك الجنسي أو المُمارسة الجنسية دون رضا الشخص المغتصب.

raphania

لَتَسَمُّمٌ بِالْفُجْلِ الأسود. مرضٌ ينجم عن الابتلاع المزمن لبذور الفجل الأسود.

Raphanus sativus

فُجْل. نبات عشبي معمر، تستعمل ثماره وأوراقه وجذوره الدرنية في التغذية وفي معالجة قصور الكبد والحصى الكلى والسفرولية بشكل منقوع أو طعام أو كدمات، لاحتوائه على مواد فعالة أهمها الرافانول وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الصليبية.

raphe

رَفَاء. التنام عريض يشبه النخلة في الخط المتوسط بين النصفين الجانبين لبعض أو جزء من الجسم.

rapport

هَبْلَةٌ تَوَافُق. علاقة مبنية على درجة عالية من الأفكار المشتركة والاهتمامات والعواطف المشتركة كما في الوضع بين المريض المتفهم والطبيب المهتم.

rarefaction

تَخَفُّفٌ. تَقْصُّرٌ فِي الْمَوَادِّ الْمَكُونَةُ لِلْبُنْيَةِ الْأَسَاسِيَةِ فِي نَسِيجٍ مَا مِثْلُ نَقْصِ الْكَلْسِ فِي الْعِظَامِ.

rash

طَفَحٌ. أَيُ انْتِفَاحٌ جُلْدِيٌّ مَحْدُودُ الْمُدَّةِ يَرِافِقُ عَادَةً الْأَمْرَاضَ الْإِلْتِهَابِيَّةَ الْحَادَّةَ.

RAST

مختصر عبارة "المُمتَرِّزُ الْأَرَجِي الإشعاعي" radioallergosorbent.

Rate

مُقَدَّرٌ. قِيَاسٌ لِتَكَرُّرِ ظَاهِرَةٍ مَا فِي جُمُوعَةٍ مُعَدَّةٍ. إِنْ اسْتُخْدِمَ الْمَعْدَلَاتُ بَدَلًا مِنَ الْأَعْيَادِ الصَّرْفَةِ ضَرُورِيٌّ لِمُقَارَنَةِ الْمَشْعُرَاتِ بَيْنَ الْجُمُوعِ فِي أَزْمَنَةٍ وَامْكَنَةِ وَفَنَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

Rathania triandra

رَاثَنِيَا. نَبَاتٌ شَجَرِيٌّ، تَسْتَعْمَلُ جُذُورُهُ كَقَبَاضٍ وَكَمَلِّينَ بِشَكْلِ مَغْلِيٍّ وَكَمَادَاتٍ لِاحْتَوَاكِهِ عَلَى مَوَادِّ حَفْصِيَّةٍ. وَهُوَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْفَرَّاشِيَّةِ.

raticid

مُضَيِّدُ الْجُرَذَانِ. مَرْكَبٌ كِيمِيَاثِيٌّ قَاتِلٌ لِلْجُرَذَانِ، يَسْتَعْمَلُ فِي الزَّرْعَةِ لِإِبَادَتِهَا. وَقَدْ يُؤَدِّي لِحُدُوثِ التَّسَمُّ الْعَرَضِيِّ عِنْدَ الْإِنْسَانِ.

ratio

نِسْبَةٌ. الْحِيلَةُ الْكَمِّيَّةُ بَيْنَ قِيَمَتَيْنِ عِنْدَ قِسْمَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

rational

مُرْشَدٌ. مُوجَّهٌ وَفْقَ مَا تَمْلِيهِ الْمَصَالِحُ وَالْمَنْطِقُ السَّلِيمُ.

rationale

الْأَسَاسُ الْمَنْطِقِيُّ. جُمْلَةُ الْمَبْرَرَاتِ الَّتِي تَقْنَعُ بِجِدْوَى الْقِيَامِ بِعَمَلٍ مَا.

rationalism

الْمُنْهَجُ الْعَقْلِيُّ. مَذْهَبٌ فِلْسَافِيٌّ يَذْهَبُ إِلَى أَنْ بِالْإِمْكَانِ الْوَصُولُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ عَنْ طَرِيقِ الْأَسْتِدْلَالِ الْعَقْلِيِّ الْخَالِصِ وَتَجَنُّبِ الْقِيَامِ بِالْاعْتِمَادِ عَلَى دَعَاوَى أَوْ مَسَلِمَاتٍ نَوْنٍ تَحْصِيصُهَا عَقْلِيًّا.

rationalization

تَرْشِيدٌ. تَفْسِيرُ الْأَعْمَالِ وَالْأَفْكَارِ اسْتِنَادًا إِلَى الْأَسْبَابِ وَالنَّوَائِعِ الْحَقِيقِيَّةِ وَبِالْتَّكْلِ تَوْجِيهِ التَّنَصُّفِ وَفْقَ مَا تَمْلِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَوْ قَوَاعِدُ الْمَنْطِقِ السَّلِيمِ.

rational medicine

مُخَلَّوَاتٌ مُرْشَدَةٌ. مَدَاوِلَةٌ تَعْتَمِدُ عَلَى الطَّرَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ وَالتَّجَرِبِيَّةِ.

rational treatment

مُقَالَجَةٌ مُرْشَدَةٌ. إِجْرَاءَاتٌ عِلَاجِيَّةٌ مُصَمَّمَةٌ عَلَى أَسَاسِ الْمَعْرِفَةِ الْمُسَبِّقَةِ لِتَأْتِثِيرَاتِ الْمَرَضِ وَلِتَأْتِثِيرَاتِ الْأَدْوِيَةِ لِمُعْطَاةِ لِمُعَالَجَتِهِ.

ratio rate

نِسْبَةُ الْمُقَدَّرِ. انْظُرْ incidence-density rate.

Rauwolfia serpentina

الرَّوْبُولْفِيَّةُ السَّرْفَنْتِيَّةُ. نَبَاتٌ مَدَارِيٌّ يَحْتَوِي عَلَى قُلُوبَانِيَّاتٍ مِثْلِ الرَّزْرِبَرِينِ الَّذِي يَسْتَعْمَلُ كَحَافِظٍ لِلضَّغْطِ وَكَمُكْهَدِيٍّ.

raw score

الْفَرْجَةُ الْخَالِصَةُ. مَجْمُوعُ الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا الطَّالِبُ فِي اخْتِبَارٍ مَا وَلَمْ تُصَحَّحْ أَوْ تُعَيَّرَ بِأَيَّةِ طَرِيقَةٍ.

ray

شُعَاعٌ. حُدٌّ يَنْبَعِثُ مِنْ مَرَكِّزٍ مَا وَيَعْمَلُ طَاقَةً، وَيَتَجَهَّ وَفْقَ اتِّجَاهٍ مُعَدَّدٍ، مِثْلُ اشْعَةِ الضَّوءِ، وَالْأَشْعَةِ الْحَرَارِيَّةِ.

Raynaud's disease

مَرَضٌ رَيْنَو. تَقْبُضُ الْأَوْعِيَّةِ الدَّمَوِيَّةِ الْمَحِيطِيَّةِ فِي نَهَائِيَّاتِ الْأَطْرَافِ فِي الْجَانِبَيْنِ إِثْرَ التَّعَرُّضِ لِلْبَرْدِ أَوْ لِلْإِنْفِعَالِ، يُؤَدِّي لِحُدُوثِ شُعُوبٍ شَدِيدٍ يَتَنَاقَبُ مَعَ اِزْدِقَاقٍ وَاحْمَرَارٍ وَالْهَمِ.

Rb

الرمز الكيميائي لعنصر الروبيديوم rubidium.

RBC

مختصر عبارة "خلايا الدم الأحمر" red blood cells.

re-

إِعَادَةٌ. بَانِيَّةٌ تُشِيرُ إِلَى تَكَرُّرِ حُدُوثِ الْفِعْلِ مَرَّةً أُخْرَى.

reabsorption

إِعَادَةُ الْإِمْتِصَاصِ. تَكَرُّرُ لِفْعَلِ الْإِمْتِصَاصِ الَّذِي يَتِمُّ عَلَى مَرَاكِلَ، كَمَا فِي إِمْتِصَاصِ السُّوَالِثِ وَالنُّوَالِثِ فِي الْكَلْيَةِ.

react

تَفَاعُلٌ. رَدٌّ بِفِعْلٍ فِي مُقَابِلِ فِعْلٍ بَدَنِيٍّ.

reaction

1. رَدٌّ بِفِعْلٍ 2. تَفَاعُلٌ. 1. اسْتِجَابَةُ الْعَضْوِيَّةِ لِلتَّأْتِثِ أَوْ لِلتَّنْبِيهِ الْمَادِّي الْخَارِجِيِّ الْمُنْبِئِي عَلَيْهَا. 2. فِعْلٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ طَرَفَانِ كَمَا فِي التَّفَاعُلَاتِ الْكِيمِيَاثِيَّةِ.

reaction formation

تَكْوِينُ رَدِّ الْفِعْلِ. كَلِمَةٌ دِفَاعِيَّةٌ نَفْسِيَّةٌ يَتَجَاوَلُ الْفَرْدُ فِيهَا مَوْثَرًا يَكْفُلُهُ.

reaction mechanisms

كَيْثَافُ رَدِّ الْفِعْلِ. الْمَكُونَاتُ الْجَسَدِيَّةُ وَالْحَسِيَّةُ وَالْحَرَكِيَّةُ الَّتِي تُشَكِّلُ أَسَاسَ اسْتِجَابَةِ الْمُتَأَثِّرَاتِ الْمَحِيطِيَّةِ.

reaction time

مُدَّةُ رَدِّ الْفِعْلِ. الْمُدَّةُ الْوَارِقَةُ بَيْنَ بَدْءِ تَأْتِثِ التَّنْبِيهِ وَبَيْنَ بَدْءِ حَصُولِ اسْتِجَابَةٍ.

reactivity

تَفَاعُلِيَّةٌ. السَّعَةُ النَّسْبِيَّةُ لِنُورَةٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ جُزْءٍ لِلارْتِبَاطِ كِيمِيَاثِيًّا بِذَرَّةٍ أُخْرَى أَوْ بِجُزْءٍ أُخَرٍ أَوْ بِجُزْءٍ أُخَرٍ.

reading

قِرَاءَةٌ. فَهْمُ الرُّمُوزِ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ الْمَطْبُوعَةِ وَالَّتِي تُمَثِّلُ الْكَلِمَاتِ.

reagent

كَافِيفٌ. مَادَّةٌ كِيمِيَاثِيَّةٌ أَوْ عَضْوِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ فِي الْمَخْتَبَرِ لِكَشْفِ وَجُودِ مَوَادِّ أُخْرَى وَفِيْلَاسِهَا بِشَكْلِ مُقَرَّبِيٍّ.

reagin

رَاجِنٌ. ضَدٌّ يُؤَدِّي لَدَى الْمَصْلَبِينَ بِالْأَرَجِيَّةِ لِإِحْدَاثِ مَظَاهِرِ تَحْسِيسِيَّةٍ جُلْدِيَّةٍ وَاضِحَةٍ.

reaginic

رَاجِنِيٌّ. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالرَّاجِنِ.

real

وَاقِعِيٌّ. صِفَةُ لَامِرٍ أَوْ لِمَادَةٍ مُوجُودَةٍ حَقِيقَةً، وَتَقَابُلُ الْخَيَالِيِّ.

realism

الْوَاقِعِيَّةُ. نَظَرَةٌ أَوْ مَنَهْجٌ فِي التَّفَكُّيرِ يُوَكِّدُ عَلَى الْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْإِسْتِقْلَالِيَّةِ لِلْعَالَمِ أَوْ لِلْمَادَّةِ مُوَضَّعٍ لِلدَّرَاسَةِ، وَيُقَابِلُ النُّظَرَةَ الَّتِي تُوَكِّدُ عَلَى أَمِّيَّةِ الصِّفَةِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْبَاحِثِ.

reality principle

مبدأ الواقعية. مفهوم في علم النفس مفاده أن مبدأ اللذة يتكيف عادة مع متطلبات البيئة الخارجية، ويُلَبِّس الشخص يتكيف مع المستلزمات التي لا مناص منها، وبذلك يؤمن في النهاية إشباع رغباته الفريزية. reanimation

إِنْعَاش. العمل على استعادة الإدراك أو الوظائف الحياتية بعد توقفها الظاهري.

reasoning

استدلال. وصول الذهن إلى معرفة المجهول اعتماداً على ما هو معلوم، واتباع قواعد المنطق.

rebound

إِرْتِدَاد. ظاهرة زيادة شدة الأعراض المرضية بعد إيقاف الدواء الذي أُلْحَق في تخفيف شدتها. مما يوجب توقيفه تدريجياً، كما في المعالجة بالأدوية المحصورة لمستقبلات بيتا.

rebound tenderness

إِنْدَامٌ إِرْتِدَائِي. حالة يظهر فيها الوجع بعد رفع الضغط عن المنطقة المصابة.

recall

إِسْتِذْكَار. الاستمالة بالخبرات القديمة التي تخزنها الذاكرة، وذلك في الوقت المناسب.

recall bias

إِنْحِيَاظُ الإِسْتِذْكَار. خطأ منهجي (في الوبائيات) ناجم عن فروق في دقة أو لتمام استذكار أحداث أو خبرات سابقة، مثل اختلاف في تذكر الأمهات لمرض أطفالهن وتفاصيل الفحوص المخبرية المتعلقة بها.

receiver

مُتَلَقِّي. 1. من يستمع الحديث أو من يتوجه إليه المتحدث بكلامه. 2. أحد أفراد مجموعة موضوع الاهتمام لإيصال معلومة أو معلومات أو خدمة صحية إليه. 3. في التفاعلات الكيميائية، العنصر أو المركب الذي يكسب شيئاً ما. 4. في عمليات زرع الأعضاء من يحتاج لعضو.

receptor

مُسْتَقْبِل. منطقة صغيرة تتلقى التنبيه المناسب وتستجيب لتأثيره. يمكن أن تكون عصبية (في النهايات الطرفية للأعصاب) أو حسية أو حركية أو توازنية، ويمكن أن تكون على مستوى سطح الخلية أو على مستوى البنية الثلاثية لمركب بروتيني (إنزيم أو ركيزة).

recess

رَنْب. بنية تشريحية بشكل انثناء يحصر بين دفتيه جوفاً مفتوحاً يسمى أيضاً recessus.

recessive

مُتَقَسِّم. خَلَّةٌ وراثية لا يظهر تعبيرها عند وجود الخلة المقابلة لها في حالة تخالف الزوجات، بينما يظهر تعبيرها جلياً عندما تكون الخلتان متماثلتين في حالة تماثل الزوجات.

recessive gene

جِينٌ مُتَقَسِّم. جين لا يستطيع إظهار ما يحمل من صفات إلا في حالات تماثل الزوجات.

recessive inheritance

وِرَاثَةٌ مُتَقَسِّمَةٌ. انتقال الصفات من جيل لآخر في حالة لادنية الزوجات، وعدم انتقال تلك الصفات في حالة ثنائية الزوجات.

recessus

انظر recess.

recidivism

1. نُكْاس. 2. تَكَرُّرُ الجُرْمَةِ. 1. عودة ظهور أعراض المرض بعد التماثل للشفاء منه. 2. إعادة اقتراف عمل شائن أو جريمة يعاقب عليها القانون.

recipe

1. خُذْ. 2. وَصْفَةٌ. 1. كلمة تستعمل في تحضير الوصفات الطبية وذكر تعليمات استخدامها وقد تختصر بالحرف R. 2. لائحة تحتوي على مكونات دواء مركب، وطريقة تحضيره، ثم طريقة استعماله.

recipient

مُتَلَقِّي. من يحتاج لعضو في عمليات زرع الأعضاء.

reciprocal

مُتَبَاذِل. تأثير طرفين مشتركين في علاقة بينهما في بعضهما البعض بشكل لا يقتصر على أحدهما دون الآخر.

reciprocal inhibition

تَثْبِيْطٌ مُتَبَاذِل. تفاعل متبادل بين مركبين يؤدي كل منهما إلى تثبيط لصنوع الآخر.

reciprocal innervation

تَحْصِيْبٌ مُتَبَاذِل. ارتباط مركبين حركيين بحيث يعصب أحدهما عضلة أو مجموعة عضلات، ويعصب الآخر مجموعة العضلات المضادة، ويتبادل المركزان التأثير بحيث أن العضلة الواحدة حين تقلص بفعل أحد المركزين تتمدد العضلة المقابلة لها أو يتمتع تقلصها بفعل المركز الآخر.

reciprocal translocation

إِرْثَاةٌ مُتَبَاذِل. حالة من الإرفاء يحدث فيها تبادل قطعتين من الصبغي مركزياً.

recitation

تَسْمِيْع. تكرار الإنسان لما تعلمه بصوت عالٍ.

recognin

رِيْكُوغْنِيْن. مجموعة من القطع البروتينية التي تنتجها الخلايا السرطانية والتي يمكنها التعرف على أنواع محددة من الخلايا.

recognition

تَعْرِف. 1. إدراك أمر ما على أنه قد تم التعرف عليه في وقت سابق، وأنه لذلك مألوف. 2. تفاعل خلية مناعية مع المستضد الملائم في الاستجابة المناعية.

recombinant

مُتَشَوِّب. 1. الخلية أو الفرد الجديد الذي ينشأ عن التماثل الوراثي. 2. ما يتعلق بالخلايا أو العناصر التي خضعت لعملية التماثل الوراثي.

recombination

تَأْشِيْب. تكرار لعملية الاتحاد بين قطع من الجين كانت قد انفصلت عنه من قبل بنفس الترتيب الذي كانت عليه قبل انفصالها عنه، مما يؤدي للحصول على تركيبة جديدة من الجين بعد حدوث تعابر تماثلي في نفس الصبغي.

recon

رِيْكُون. أصفر وحدة من العنا قادرة على الترابط.

reconstitution

إعادة البناء. إعادة تجميع وتشكيل جملة ما من أجزائها المكوّنة لها، كما الحال في التصوير المقطعي المحوسب.

reconstruction operation

عملية إعادة البناء. عمل جراحي يقصد به استخدام النسيج الموضعية في تشكيل بنية عضوية أو جزء من عضو ما.

record

سجّل. وثيقة مستمرة وثابتة لعناصر عملية أو مجموعة ما.

recording

تسجيل. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي وواضح المعالم ضمن ملفات أو سجلات.

recording of occlusion

تسجيل الإطباق. إثبات كيفية انطباق الفك السفلي على العلوي في الوضع المركزي بواسطة طبقتين شحمتين ومعرفة مقدار البعد العمودي الإطباق.

recovery

1. شفاء. 2. إفاقة. 1. إقلاع أعراض المرض وعودة المريض إلى حالته السوية قبل المرض. 2. التخلص من تأثير الأدوية المؤثرة على الوعي.

recovery room

غرفة الإفاقة. غرفة في المستشفى يُحتفظ فيها بالمرضى في الفترة التالية للعمل الجراحي حتى يتم صحوهم تماماً من التخدير.

recreation

استجمام. ناعية باعثة للسرور والراحة تتسم بالاسترخاء، وبتخفيف وطأة العمل.

recrudescence

نُكْسة. تنشيط العدوى بعد فترة هجوع.

recruitment

1. تهيئة. 2. إستئجار. 1. حدوث انقراغات متتالية للشحنات من عصبونات (نيرونات) لا تعصب عادةً مجموعات من الألياف العضلية تلو التنبيه المتتالي لها. 2. ازدياد سريع في علو الصوت ناتج عن زيادة خفية فقط في شدته.

rectal

مُسْتَقِيمِي. ما له علاقة بالمستقيم، وهو الجزء الأخير من القولون وينتهي بفتحة الشرج.

rectalgia

آلم المُسْتَقِيم. ألم في الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectectomy

إستئصال المُسْتَقِيم. إزالة جراحية للجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectification

تقويم. 1. عملية جعل الشيء مستقيماً أو صافياً أو صحيحاً. 2. إعادة تطهير سائل ما بقصد الحصول عليه نقياً.

rectitis

إْتِهَابُ المُسْتَقِيم. التهاب يصيب الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

recto-

مُسْتَقِيمِي. بانية تشير إلى ما له علاقة بالمستقيم وهو الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectoabdominal

مُسْتَقِيمِي بَطْنِي. ما له علاقة بالمستقيم وهو الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج وبالبطن في وقت واحد.

rectocele

فَقْطُ المُسْتَقِيم. حدوث انفتاق أو تبارز الجزء الأخير من القولون داخل المهبل عند المرأة وفي الجدار الخلفي منه عادةً. يسمى أيضاً قيلة مستقيمة مهبلية.

rectum

مُسْتَقِيم. الجزء الأخير من القولون الذي يقع بين الثنية السينية وبين الشرج.

rectus

مُسْتَقِيمَة. صفة للمضلات التي تسير وفق خط مستقيم.

rectus abdominis

عَضَلَةُ بَطْنِيَّة مُسْتَقِيمَة. عضلة طويلة منبسطة في جدار البطن الأمامي تنشأ من العرف العاني لترتكز على غضاريف الأضلاع الخامس والسادس والسابع.

rectus femoris

عَضَلَةُ فُجِيَّة مُسْتَقِيمَة. قسم من العضلة الفخذية الرباعية الرؤوس تمتد من الرضفة والقسم العلوي من الظنبوب إلى الشوك الحرقفي الأمامي العلوي.

rectus oculi

عَضَلَةُ عَيْنِيَّة مُسْتَقِيمَة. إحدى العضلات المستقيمة الأربع المحيطة بكرة العين، وهي علوية، وسفلية، وجانبية، ومتوسطة، تمتد من الفتحة البصرية في الخلف لتصل إلى الصلبة في الأمام.

recumbency

إِسْتِقَاء. النوم بوضعية الاضطجاع على الظهر والبطن للأعلى.

recurrence

زُجْعة. عودة الأعراض للظهور بعد فترة من زوالها أو خفوتها.

recurrent abortion

إجهاض مُتَكَرِّر. انظر habitual abortion.

recurrent melancholia

سُودَاوِيَّة مُقَاوِدَة. حالة من السلبية النفسية تعود خلال فترات قصيرة أو طويلة.

redia

ريدية. مرحلة يرثية من مراحل تطور بعض الطفيليات المنقوية، تنمو في أجسام الحلزونات المضيفة وتتطور إلى ريديات بنات أو فوانب.

redifferentiation

عَوْدُ التَّفَايُز. عودة إلى التطور في الشكل من حالة إلى أخرى أكثر تخصصاً واثق وظيفة.

red nucleus

نُوءٌ خَمْزَاء. كتلة من الألياف الشبكية في المادة السنجابية لقشرة الدماغ المتوسطة، تتلقى إيقاعاً من مخيخ الجهة المقابلة وتنطلق منها الألياف إلى مخيخ الجهة المقابلة.

redox

إرجاع - أكسدة، وَكْسَدَة. تفاعل كيميائي مجموع من الإرجاع أو الاختزال والأكسدة.

reduce

أَوْجَع. إعادة الكسر أو النسيج المصاب بمرض ما إلى ما كانت عليه حالته قبل الإصابة. 2. تعرّض للإرجاع أو الاختزال. 3. نقص في الوزن أو في الحجم.

eductant

مُزَجِّع، مُخَفِّز. مادة كيميائية أو عنصر مهمّ للالكترونات في تفاعل الأكسدة - الإرجاع أو الاختزال.

ductase

وِدَقَّاز. إنزيم له تأثير مرجع (مهمّ للالكترونات) على المو الكيميائية.

duction

إِزْجَاع، اخْتِزَال. 1. تفاعل الهيدروجين مع مادة أخرى. 2. تفاعل كيميائي يكتسب فيه أحد عناصر التفاعل إلكترونات. 3. إعادة عض مكسود إلى حالته التي كان عليها قبل الإصابة.

entry

عَوْدَةُ الدُّخُول. عودة التنبيه الكهربائي القلبي إلى مسار التنبيه قبل أن يصل إلى نهايته، مما يؤدي إلى ضربة قلبية بالكرة مع النظم السوء repithellazation

عَوْدَةُ النسيج الظهاري. عودة التغطية بالنسيج الظهاري بعد زوال من سطح ماء إما بالشفاء التلقائي أو بالزرع والترقيع بطعم ظهاري referred pain

ألم رجيع. الشعور بالألم في مكان يبعد عن منطقة منشأ.

affine

نَقِي. خلّص المادة من الشوائب وحافظ عليها سليمة من المركبات الغريبة.

effected light

ضَوْءٌ مُخَفِّس. ضوء غير مباشر ينجم عن انعكاس الحزمة الضوئية الصادرة من المنبع الضوئي على سطح عاكس.

affix

مُثَقِّص. مجموعة الأحداث التي تنتج عن انطلاق تنبيه عصبي عبر عصب حسي مساعد أو وارد ليصل إلى مركز عصبي نخاعي ثم صعود الاستجابة عبر عصب حركي نازل أو صادر ليصل إلى غدة أو عضلة.

reflex action

فِعْلٌ رَفْصِيّ. استجابة لاإرادية لمنبه ما ينطلق عبر العصب الحسي الوارد أو المساعد ثم يصل إلى مركز عصبي نخاعي فتصير الاستجابة عبر العصب الصادر إلى غدة أو عضلة.

reflex arc

قَوْسٌ رَفْصِيّ. استجابة ذاتية تتم بواسطة الجهاز العصبي، بوجود عناصر أساسية للقوس هي المنبه المحيطي والعصب الوارد والمركز النخاعي والعصب الصادر والعضلات أو الغدد المستجيبة.

reflex cough

سَعَالٌ رَفْصِيّ. سعال ينتج عن تهيج بعض الأعضاء البعيدة عن القصبات.

reflexogenic

مُولِّدُ الرَفْصِ. ما يؤدي إلى توليد منعكس ما أو يزيد من فعالية منعكس ما.

reflexogram

مُخَطَّطُ الرَفْصِ. أداة لتسجيل المنعكس.

reflexometer

مَقْيَاسُ الرَفْصِ. أداة لقياس القوة اللازمة لإنتاج تقلص عضلي.

reflux

ارتجاع. تنفق باتجاه معاكس للمسار المعتاد.

reflux nephropathy

إِغْتِلَالُ الكَلْبَةِ بِالْأَرْتِجَاع. التهاب حويضة وكلية يصيب الأطفال ويحدث فيه نوبات كلوية بسبب رجوع البول من المثانة إلى الحويضة الكلية عبر الحالب بسبب انسداد نال المثانة.

refracted light

ضَوْءٌ مُنْكَسَر. ضوء ينتج عن نقل حزمة ضوئية عبر لوسلو كاسرة تؤدي لتغير في صفاته.

refraction

إِنْكَسَار. حدوث تغيير في اتجاه انتشار أي موجة عند مرورها من وسط إلى آخر.

refractionist

مُصَنِّعُ البَصَر. اختصاصي متفرّس بتحديد القوى الانكسارية في العينين وتصحيح عيوب الانكسار.

refractometer

مَقْيَاسُ الْإِنْكَسَار. 1. أداة لقياس القوى الانكسارية في العين. 2. جهاز لقياس وتحديد مشعرات الانكسار في المواد المختلفة وخاصة لتحديد قوى العدسات والعوائق البصرية.

refractory

مقاوم، كرون. 1. لا يستجيب للمنبهات. 2. لا يستجيب للمعالجات، فهو صعب الشفاء.

refractory period

فترة المقاومة. فترة من زمن الاستقطاب ومن زمن نزع الاستقطاب في غشاء الخلية تتلو الاستثارة مباشرة وتقسّم إلى دور مقاومة مطلقة في البدء يستعصي فيها على كل المنبهات ثم دور مقاومة نسبية يمكن لبعض المنبهات أن تثير فيه الاستجابة.

refractory phase

طَوْرُ المَقَاوِمَةِ. فترة تعقب الإثارة مباشرة، وتكون الخلية المصبية خلالها غير قابلة لمزيد من الإثارة (طور المقاومة الكلية أو المطلقة)، أو أنها تقبل الاستجابة لمثير أقوى من المثير السابق (طور المقاومة النسبية، وهي تتلو طور المقاومة الكلية).

refresh

تنضير. تحضير النسيج الظهاري بشكل يزيد من قابليتها للشفاء.

refresher

مُنْعِش. مادة عضوية أو كيميائية تستخدم في تحريض النسيج الظهاري على الشفاء.

refrigeration

تبريد. تطبيق الحرارة المنخفضة من أجل المعالجة.

Refsum's disease

مَرَضُ رَفْصَم. خلل وراثي عائلي يتميز باضطرابات بصرية مع اضطراب انتظام دقات القلب، وازدياد في مستوى حمض الفيتينيك في الدم، واضطرابات عصبية مثل عدم تناسق الحركات واعتلال الأعصاب المعقدة.

refusion

إِعَاذَةُ نَقْلِ الدَّمِ. إرجاع الدم إلى الدوران بعد سحبه منه بشكل مؤقت.
regeneration

تَجَدُّد. عودة طبيعية لحالة النسيج إلى ما كانت عليه سابقاً بعد تعرضها للتلف أو للتخرب الجزئي.

regimen

نَتَجِيم. نظام غذائي مصمم بشكل دقيق، أو نظاماً للتمارين والفعاليات يهدف لتحقيق غايات معينة.

regio

مَناجِيَة. تسمية تشريحية لمنطقة صغيرة ضمن أحد الأعضاء، يظل أن تكون ذات حدود واضحة ومعلم متميزة.

region

مناحية. منطقة صغيرة، يظل أن تكون ذات حدود واضحة ومعلم تميزها عن ما يحيط بها. يقال منطقة جغرافية أو إدارية داخل البلد الواحد، وإقليم للمناطق الجغرافية التي تضم بلدان عدة.

regional

مَناجِي. ما له علاقة بمنطقة صغيرة، يظل أن تكون ذات حدود واضحة، ومعلم متميزة.

regional analgesia

تَسْكِين مَناجِي. إزالة حس ناعية واسعة بتخدير الجذر العصبي الحسي باستخدام مخدر يحقن موضعياً.

regional anatomy

تَشْرِيح مَناجِي. الدراسة التفصيلية في تشريح أجزاء من جسم الإنسان.

regional anesthesia

تَخْدير مَناجِي. إبطال الحس في ناحية من نواحي الجسم بتطبيق عدد من الحقن لمراد مخدرة حول أو قرب الأعصاب التي تعصب تلك الناحية.

regional enteritis

الْتِهَابُ الْأَمْعَاءِ الْمَناجِي. التهاب قطع من المعى الصغير بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

regional enterocolitis

الْتِهَابُ الْأَمْعَاءِ وَالْقُولُونِ الْمَناجِي. التهاب قطع من المعى الصغير وعن القولون بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

regional ileitis

الْتِهَابُ الْإِقْطَاقِ الْمَناجِي. التهاب قطع من القسم الانتهائي من المعى الصغير بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

register

سِجِل. ملف ورقي أو الكتروني لحفظ نسق متجانس من المعلومات خلال فترات زمنية محددة. مثل سجلات الأحوال المدنية والولادات والوفيات والأورام.

registered nurse

ممرضة مسجلة. ممرضة مجازة عقب إتياع برنامج معتمد في التمريض، قامت بإنجازها إثر الحصول على الشهادة الثانوية العامة،

ومرخص لها من قبل الدولة بممارسة مهنة التمريض. يقال أيضاً ممرضة قانونية.

registrar

1. مَبِينٌ مُنْقَلَمٌ 2. مُخْتَصِنٌ بِسِجِلَّاتِ الْمَرْضَى. 1 اختصاصي يقيم في المستشفى ويقدم المساعدة لرئيس الأطباء أو الاختصاصيين المسؤولين عن المرضى. 2. متخصص بشؤون وحفظ سجلات المرضى في المستشفى.

registration

تَسْجِيل. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي ووفق خطة واضحة المعالم ضمن السجلات.

registry

1. سِجِلٌ 2. تَسْجِيل. 1. ملف البيانات المتعلقة بحالات مرضى ما أو حالة صحية في جمهرة محدودة، بحيث يمكن الحصول على معلومات وبائية مثل الانتشار والبقاء أو إحصائية أو سريرية. 2. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي ووفق خطة واضحة المعالم ضمن السجلات.

regression

1. تَقْطُّعٌ 2. تَقْوُّصٌ. 1. تراجع في حالة سريرية إلى مراحلها البنية. 2. عودة المريض إلى حالة سبق له أن مر بها في مرحلة بالكرة من عمره.

regression analysis

تَحْلِيلُ التَقْوُّصِ. إجراء يستعمل في الدراسات الإحصائية لمعرفة أثر قيمة لمتغير مستقل هو محور الدراسة من خلال علاقته بمتغيرات أخرى تابعة، وذلك بإنقاص الانحرافات في المتغيرات التابعة عن قيمة المتغير المستقل. وللتحرف أنواع مثل التحرف الخطي والتحرف اللوجستي والتحرف المتعدد.

regular

مُنْتَظَم. 1. ذو شكل مطابق للمألوف. 2. يحدث في أوقات تفصل بينها فترات متساوية.

regulation

1. تَنْظِيمٌ 2. نَظَامِي. 1. تصميم حالة تناسب وضع فيسي. 2. تكييف شكل من أشكال السلوك لأحد الكائنات لما يناسب التغيير المحيط به.

regurgitant menstruation

خَيْضٌ ارْتِجَاعِي. خروج الدم من الرحم عبر البوقين الرحميين إلى جوف البطن.

regurgitant murmur

نَفْخَةٌ ارْتِجَاعِيَّة. نفخة تنتج عن رجوع الدم إلى المكان الذي قدم منه أصلاً عبر فوهة صمام مريض.

regurgitation

ارتجاع. 1. عودة محتوي المعدة من الطعام أو السوائل والمفرزات إلى المريء وحتى إلى الفم. 2. رجوع الدم إلى المكان الذي قدم منه أصلاً عبر فوهة صمام مريض.

rehabilitation

إِعَادَةُ تَأْهِيل. إكساب المريض الذي يعاني من درجة من الإعاقة قدرأ من الاعتماد على النفس، أو حالة الأهلية لممارسة العمل لتألق بقر ما تعين عليه طاقته أو مهارته.

rehabilitation medicine

طِبُّ إِعَادَةِ التَّاهِيل. فرع من الطب يبحث في طرق إعادة المريض إلى مكانه في المجتمع الذي كان عليه قبل وقوعه في المرض.

Rehfuß's tube

قَنْبُوبٌ رِفْقُس. قَنْبُوبٌ مَعْدِيّ حَمَمٌ لاستخراج عَيْنَاتٍ من محتويات المعدة لتحليلها، وذلك بعد تناول وجبة الفحص.

rehydration

تَعْوِضُ السَّوَالِل. إعادة الماء أو السوائل والشوارد المفقودة من الجسم المصاب بالجفاف بقصد التصحيح.

Reichert's cartilage

عُضْرُوفٌ رَيْخَرْت. غضروف القوس اللامية في جنين الإنسان.

reimplantation

إِعَادَةُ الْعَرْس. إعادة نسيج أو عضو إلى مكانه الذي نُقِدَ أو نُزِعَ سابقاً منه.

reinfection

عُودَةُ الْعَذْوِي. عدوى ثانية بعد الشفاء من عدوى سابقة، وبندفس النوع من العامل المسبب للمرض.

reinforcement

تَعْوِيزٌ. تقوية الاستجابة بزيادة قوتها، وبخاصة عند عرض منه ما بهدف تعديل الاستجابة، كما في استخدام الثواب أو العقاب في تعديل السلوك.

reinfusion

إِعَادَةُ التَّسْرِيب. إعادة إعطاء سوائل سبق أن سُجِبَتْ من البدن كما في إعادة حقن الدم بعد سحبه وتصفيته خارج البدن.

reinnervation

إِعَادَةُ التَّهْوِيب. إعادة إيصال العصب للجزء الذي انقطع عنه، ويمكن أن يتم ذلك بشكل عفوي أو بإجراء زرع لطعوم عصبية.

Reisseissen's muscles

عضلات ريسسن. ألياف من العضلات الملس في القصيبات الصغيرة.

Reissner's membrane

غِشَاءُ رَيْسِنِر. الجدار الأمامي للقناة القوقعية، يفصل بين القناة القوقعية وبين القناة الدهليزية.

Reiter's disease

داء رَيْتَر. متلازمة من التهاب إحليل والتهاب مفاصل متعددة والتهاب الأغشية المخاطية في الملتحمة والقم والعين والقلب.

Reiter's syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ رَيْتَر. مجموعة من الأعراض التي تتلازم في حدوثها وهي التهاب الإحليل اللاسيلائي والتهاب الملتحمة والتهاب المفاصل، وغالباً ما تترافق بإصابات في الأغشية المخاطية والجلد.

rejection

رَفْضٌ. ارتكاس مناعي تجاه طعم نسيجي يؤدي إلى تموت الطعم.

relapse

نَقْصٌ. عودة أعراض مرضٍ حاد بعد خمودها تلقائياً أو إثر العلاج.

relapsing fever

خَفَى مُلَحِّصَةٌ. مرض معدٍ حاد سببه أنواع مختلفة من الشجريات الأولية من البوريلات، يتسم بظهور أعراض الحمى ثم اختفائها بشكل متكرر لمدة أسابيع. تسمى أيضاً الحمى الراجعة.

relation

عَلَاَقَةٌ. تآثر متبادل بين مجموعة من الأشياء.

relationship

عَلَاَقَةٌ. تآثر متبادل بين مجموعة من الأشياء.

relative

نِسْبِيٌّ. متعلق بالنسبة بين قيمتين أو عددين.

relative erythrocytosis

الكَثْرَةُ النِسْبِيَّةُ لِلخَلَايا الحمر. ازدياد ظاهري في تعداد خلايا الدم الحمراء سببه فقدان كمية من بلازما الدم كما في التجفاف.

relative leukocytosis

الكَثْرَةُ النِسْبِيَّةُ لِلخَلَايا البَيْض. زيادة في عدد الخلايا البيض بسبب ازدياد أحد أنماطها على حساب عدد أفراد الأنماط الأخرى.

relative risk

خَطَرٌ نِسْبِيٌّ. انظر incidence-density rate.

relaxant

مُرْخِي. دواء يهدئ أو يخفف أو يزيل التوتر العضلي.

relaxation

إِسْتِرْخَاء. انبساط العضلات ونقص أو زوال توترها.

relaxation suture

خَيْطَةُ الْإِسْرَاء. خيطة مُنْقَذَةٌ بشكل يمكن معه إرخاء الفُرَزَات للسماح بتخفيف الضغط عن النسيج تحتها وقت النوم.

relaxin

ريلاكسين. مادة شبيهة بالهرمونات تفرز من قبل الجسم الأصفر في المبيض أثناء الحمل وتؤدي لحدوث ارتخاء في الارتفاق العاني مع توسع في عنق الرحم.

releasing factor

عَامِلٌ مُطْلِق. أحد الهرمونات التي تفرز من الوطاء وتعمل على إطلاق الهرمونات من مناطق تشريحية أخرى مثل النخاس الأمامية وقشر الكنار والخلايا الجذلية الحاملة للملانين.

reliability

مَوْثُوقِيَّة. إمكان الاعتماد على وسيلة قياس أو على نتائجها، وذلك باعتبار القرباط بين الدرجات التي يحصل عليها الأفراد الذين يقومون بالقياس في كل المرات وفي قياسات متتالية.

reliable

مَوْثُوقٌ. يتمتع بثبات قيم القياسات في ظروف متماثلة.

relief

إِعْلَاقَةٌ. تقديم المساعدة في حالات الطوارئ لإزالة الشدائد وعوامل الخطر.

relieve

فَرَّجَ. فُذِمَ المساعدة وقت الشدة أو لتعرض للمخاطر والكوارث.

reline

بَطَّنَ. إعادة تغطية بطن الشيء أو وضع بطانة جديدة له.

reliner

مَادَّةٌ مُبَطِّئَةٌ. مادة تغطي بها السطوح الداخلية للشيء مثل الأجهزة السننية.

REM

رَيْمٌ. مختصر عبارة "حركات العين السريعة" rapid eye movement، وهي إحدى مراحل النوم السوي.

Remak's ganglion

عُقْدَةُ رِيمَاك. عقدة قريبة من منطقة اتصال الجيب التاجي بالأذين الأيمن.

Remberg's signe

علامة رومبرغ. اختبار لتوازن المريض أثناء فتح وغمض العينين، وعندما تكون القدمان متلامستين. تدل على خلل في الحس العميق إما في الأعصاب المحيطية أو في الحبل الشوكي.

remedy

نَوَاء. مادة كيميائية أو عضوية تساهم في إحداث الشفاء أو التخفيف لأعراض المرض.

remember

تَذَكَّر. استعاد أو مرت بذهنه خبراً سبق له أن اكتسبها في الماضي.

remineralization

إِعَادَةُ التَّمَعُّقَن. عودة الشوارد الكلسية وتوضُّعها في النسيج العظمي بعد تحريكها منها.

reminiscence

تَذَكُّر. ذكريات ماضية بعيدة، تنقز فجأة إلى الذهن دون بذل الجهد في استدعائها.

remission

فُجُوع. تحسُّن كبير أو شفاء ظاهري في سير المرض لا يلبث أن يتلوذ نكس أو فوعة جديدة.

remittent

شُعْلُود. يحدث في فترت متباعدة يفصل بينها فترات من الهجوع.

remote irradiation

تَشَعُّعٌ مِنْ بُعْد. تسليط الإشعاعات إلى البن من بؤرة تبعد عنه مسافة كافية لتخفيف التأثير الناجم عن الانتثار.

remotivation

إِعَادَةُ الإِفْتِمَام. مجموعة من تلقينات الممارسات النفسية تعطى من قبل الممرضات لمرضى المنتجعات النفسية بهدف إثارة مهارات التواصل وإثارة الاهتمام بالبيئة المحيطة على المدى الطويل.

remounting

إِعَادَةُ التَّجْهِيد. إعادة صنع جهاز سني بعد استعماله فترة طويلة يفقد معها خاصية الانطباق والاستقرار على النسيج بسبب ما يصيبها من ضمور أو إعادة صنع تلك الجهاز إذا كان في صنعه أخطاء تجعل من استعماله أمراً مزعجاً للمريض.

removable

قَلِيلٌ لِلْفَرْع. جهاز يمكن إزالته أو نقله لعدم اتصاله أو تثبيته مثل البدلات السنية الكاملة أو الجزئية.

removable bridge

جِسْرٌ قَلِيلٌ لِلْفَرْع. جهاز سني جزئي، مثبت بوصلات ذات جزئين يمكن فصلهما عن بعضهما من قبل صاحبه.

REM sleep

نَوْمٌ الرَّؤْم. النوم في مرحلة حركات العين السريعة والتي تتسم بسرعة الموجات الدماغية وقلة الفولطية فيها، وعدم انتظام الفعاليات الحيوية التلقائية مثل ضغط الدم ونبض القلب. وتترافق هذه المرحلة مع الأحلام ومع اختلاجات عضلية لاإرادية. وتكرر هذه المرحلة 3-4 مرات بالليل، وتقوم 5-60 دقيقة كل مرة وبفواصل 80-120 دقيقة.

ren

كُلَوَّة. كَلِيَّة. التسمية التشريحية للكلية وهي العضو المسؤول عن إفراز البول وتخليص الجسم من الفضلات ومن السموم.

renal

كُلَوِّي. ما له علاقة بالكلية.

renal acidosis

خُفَاضُ كُلَوِّي. انخفاض في درجة الباهاء في الدم، يتجم عن اضطراب في وظيفة النبيبت القاصية في الكلية.

renal artery

شِرْيَانٌ كُلَوِّي. فرع من الأبهر البطنى، يمد الكلية بالدم.

renal calculus

حَصَاة كُلَوِّيَّة. تشكل تكلسات تتجمع بشكل حصاة داخل الكلية.

renal clearance

تَصْفِيَّة كُلَوِّيَّة. 1. مقدار البول المفرز من الجسم خلال دقيقة واحدة. 2. النسبة بين تركيز مادة ما في البول وتركيزها في الدم.

renal corpuscle

جُستِم كُلَوِّي. مجموعة من البنى النسيجية في القشرة الكلوية يتألف كل منها من الكُتَبِيَّة مع المحفظة المحيطة بها، وتدعى محفظة بوملن، وما يرتبط بهما من شريكات واردة وشريكات صاعدة ونبيبت كلوية. يسمى أيضاً malpighian corpuscle.

renal dwarfism

قَرَأَمَةُ كُلَوِّيَّة. نقص في النمو بسبب وجود مرض كلوي لدى الطفل.

renal failure

فُشَل كُلَوِّي. نقص شديد في وظيفة الكليتين يؤدي إلى زيادة تركيز اليوريا في الدم مع أمراض جهازية عامة مثل الفشل والإقياء وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب واضطراب الشوارد.

renal hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّم الكُلَوِّي المُنَشَأ. لزيادة ضغط الدم المترافق مع مرض كلوي يؤدي لنقص كمية الدم في المِثَن الكلوي أو لالتهاب أو لتخرّب تدريجي في نسيج الكلية بشكل عام.

renal osteodystrophy

خَلَلُ النَّمُو العَظْمِي كُلَوِّي المُنَشَأ. حالة تنشأ عن الفشل الكلوي المزمن الذي يؤدي إلى زيادة فسفور المصل، ونقص كالسيوم الدم، وفرط نشاط وظيفية الغدد جانب الدرقية، وما يؤدي إليه ذلك من تشكل معيب للعظام.

renal papilla

خُلَيْقَةُ كُلَوِّيَّة. بروز إسعبي الشكل من المِثَن أو البُرانشيم الكلوي إلى الحويضة الكلوية، وهو مركز انفراج القنيتات الجامعة في الحويضة.

renal pyramid

هَرَم كُلَوِّي. بنية نسيجية على شكل كتلة مخروطية من المادة اللينة في الكلية. يسمى أيضاً هرم مالبيغي.

renal retinopathy

اعتلال الشبكية الكلوي. تبدلات بالشبكية في سياق مرض كلوي. تظهر في الانسمام الحلمي (الارتعاج) وفي المراحل النهائية من القصور الكلوي.

renal rickets

رَخَدٌ كُلَوِيّ. مرض استقلابي يؤدي إلى الخُمَاض أو انخفاض باهائ الدم بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية (المجاورة للدرق) التالي للقصور الكلوي، مما يؤدي لخلل استقلاب الكالسيوم في العظام.

renal tubular acidosis

خَمَاضُ قُتُبُوبِيّ كُلَوِيّ. إفراغ الشوارد الهيدروجينية بشكل غير سوي عبر القنوات الكلوية الصغيرة مما يؤدي إلى انخفاض بهاء الدم مع فرط الكلور، وارتفاع الباهاء في البول.

renal tubule

قُنَبِيْب كُلَوِيّ. الوحدة الكلوية التي تفرز البول في الكلية وتتكون من عروة صاعدة وأخرى هابطة، وتدعى بعروة هنلي، تنتهي بانابيب مفرغة تتجمع لتشكل قناة جامعة تنفتح على الحليمة الكلوية.

renal vein

وَرِيدٌ كُلَوِيّ. وريد يجمع الدم من الكلية ويسير به إلى الوريد الأجوف السفلي.

renin

رينين. إنزيم حال للبروتين، ينتج في الشرين الكببي الوارد ويؤثر على أحد بروتينات البلازما ليحوّله إلى الأنجيوتنسين II.

rennet

مُنْفَخَةٌ. انظر chymosin.

rennin

مُنْفَخَةٌ. انظر chymosin.

renography

تَصَوِيرُ الكُلُوة. دراسة شعاعية للكُلوة يمكن أن يكون بدون أو مع تحضير مسبق، وبدون أو مع مادة ظليلة.

reovirus

لَفْزُوسَةُ الرَيُوسِيَّة. أحد مجموعة من الفيروسات الحيوانية التي تحتوي على الرنا، وتضم هذه المجموعة الفيروسات المسببة للالتهاب الدماغي.

reoxxygenation

عَوْدَةُ فَتَاكُشُج. تسام الخلايا الورمية بأنّها ناقصة الأكسجين، وبأنّها أكثر طلباً له، مما يجعلها أكثر ظهوراً في الصور الشعاعية وأكثر تضرراً بالمعالجة الشعاعية.

repair

1. تَصْلِيح. 2. تَرْميم. 1. إعادة الوضع إلى ما كان عليه في حالة السواء. 2. لاستعادة النسيج التالفة لحالتها السوية بواسطة نمو خلايا سليمة، أو بواسطة مداخلات جراحية.

repair synthesis

إِصْطِقَاعٌ تَرْميمِيّ. عمل يتم على مستوى الجزيئات تقوم به الإنزيمات باستتصال أو استعاضة لمناطق من الدنا مصابة بخلل إثر التعرض للأشعة.

repercussion

فَرْز. الشعور بحركة كتلة صلبة داخل سائل.

replication

تَنَسُّخ. تضاعف عن طريق النسخ انطلاقاً من قالب جزيئي، كما في تضاعف الدنا أو الرنا. أو تكاثر الفيروسات في خلية جرثومية.

replicon

مِنَسَاخ. عنصر وراثي يتميز بامتلاكه الجين البينيوي الذي يسيطر على موضع البدء وموضع الاستقبال للقيم بالتَنَسُّخ.

repolarization

عَوْدُ الإِسْتِطْلَاب. عودة حالة الاستقطاب إلى الغشاء الخلوي والوصول إلى حالة كمون الراحة بعد حدوث نزع الاستقطاب.

reporting bias

انحياز الإبلاغ. كتم أو إغشاء انتقائي (عن سابق معرفة أو بتجاهل لملاحظة جديرة بالذكر) مثل إغفال ذكر إصابة سابقة بمرض منتقل بالجنس.

reposition

تَصْجِيحُ الوَضْع. إعادة الشيء إلى مكانه الصحيح بعد تعرضه للانحراف أو التبدل مثل إعادة الفك إلى وضع الإطباق السوي بعد تغييره إلى وضع انطباق منحرف.

representative sample

عَيِّنَةٌ مُثَلَّة. عينة تشابه المجموعة المأخوذة منها في الصفات التي يراد دراستها، ولا يشترط أن يكون التشابه كاملاً.

repression

قَطْم. آلية دفاعية نفسية تفيد في طرد الرغبات أو المشاعر أو الأفكار التي تتعارض مع بواعث الفرد وتصوراته الشعورية، وتعمل بشكل تلقائي لاشعوري.

repressor

الكَاطِم. 1. جزيء بروتيني يستطيع الارتباط بشكل وثيق مع سلاسل نوكلهوتيدية معينة من الدنا تقع بين موضع ارتباط إنزيم ما وبين الجين الذي يعمل عليه ذلك الإنزيم، وشدة ارتباطه تزيد ببلوون ضعف عن شدة ارتباط أي جزيء آخر. وتأتي النوعية من قوى الارتباط الهيدروجيني. ومن أهم الكواظم المعروفة cro, lac, 2. منتج نهائي في عملية استقلابية يثبط تركيب الإنزيمات الفاعلة في تطوره.

repressor gene

جِينُ كَاطِم. الجين المسؤول عن اصطناع البروتين الكاظم الذي يساهم في تفعيل وتنظيم عمل الجينات الأساسية. يسمى أيضاً جين منظم.

reproduction

تَوَالِد. 1. إنتاج ذراري من كائنات حية متكاثرة. 2. تكرار الحصول على شيء أو حالة ما.

reptilase

ريبتيلاز. إنزيم يستخلص من السم لدى بعض الأفاعي، ويفيد في تحديد زمن تخثر الدم.

repulsion

نَفْع. 1. بذل قوة لإبعاد جسم عن آخر. 2. حدوث طفرة تقابل طفرة أخرى.

re-rim a denture

يشذب الجهاز السني. يصلح حوافي البيلة أو الجهاز السني لتحسين انطباقها على النسيج الرخوة وتوصيلها إلى النسيج المتحركة.

RES

مختصر الجُمْلَةِ الشَبَكِيَّةِ البَطَانِيَّة reticuloendothelial system.

research

بُحُوث. استقصاءات علمية تهدف إلى كشف الحقائق والقوانين والتقنيات الجديدة، ثم تطبيقها ودراسة فائدها.

resect

قَطَعَ. استأصل جراحياً عضواً أو جزءاً من عضو أو من بنية تشريحية ما.

resection

قَطْع. استئصال جراحي لعضو أو لجزء من عضو أو من بنية تشريحية.

resectoscope

مِنْظَرُ الْقَطْع. جهاز ذو إمكانية الرؤية البعيدة عبر زلوية عريضة، ونوعه سلكية، يمكن أن يدخل عبر الإحليل لأخذ خزعة من المثانة أو البروستاتة أو الحالب.

Reseda arabica

خَرْلَمٌ عَرَبِيٌّ. نبات عشبي حولي، يستعمل بكامله لزيادة إفراز العرق وإدرار البول والصبغة، يستعمل بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل أليل إيزوثيوسيانات. وهو من الفصيلة الخزامية.

Reseda odorata

خَرْلَمٌ عَطْرِيٌّ. نبات عشبي تستعمل أزهاره لطرد الديدان ولزيادة إفراز العرق وإدرار البول، لاحتوائها على زيوت أساسية ومواد ملونة وفلافون، وتعطى بشكل منقوع أو مسحوق. وهو من الفصيلة الخزامية.

reserpine

ريزيربين. مركب قلواني يستخلص من نباتات كثيرة من فصيلة اللولبية. يستخدم كمهدئ وكخافض لضغط الدم.

reserve

1. إِخْزَر. 2. مُخْزَر. 1. احتفظ بالأشياء لحين الحاجة إليها. 2. ما يحتفظ به من الأشياء في الأوقات العادية لحين الحاجة إليها.

reservoir of infection

مُسْتَوْدَعُ الْعَدْوَى. شخص أو حيوان أو مصل أو نبات أو مادة تمنح للعامل المرض فرصة البقاء والتكاثر ضمنها، ثم تسهل انتقاله إلى ذوي مستودع.

resident

مقيم. طبيب متخرج ومجاز، يتلقى تدريبه في مجال اختصاص ما في إحدى المستشفيات.

residual

مُفَالِي. ما يتبقى بالكمية المتبقية بعد إزالة القسم الأكبر من مادة ما.

residual ridge

الْحَرْقُ الْمُتَبَقِّي. الحافة وبخاصة الحافة السنخية لكل من الفكين أو بقيتها مع ما يلفها من نسيج رخوة تبقى بعد قلع الأسنان.

residue

مُفَالَةٌ. 1. ما يتبقى بعد إزالة كمية كبيرة من المواد. 2. جزء لا يتداخل في الجزيئات الأخرى مثل الحمض الأميني لمعبقى من سلسلة عديد الببتيد. تسمى أيضاً residuum.

residuum

انظر residue.

resin

راتين. 1. مادة عضوية شفافة تستخلص من الصنوبريات، تتحلل في الإيثر والكمحول وفي الزيوت الطيارة، ولا تتحلل في الماء. 2. مادة مصنعة تشبه في خواصها الفيزيائية الراتين الطبيعي وتختلف عنه في التركيب الكيميائي. وكل منهما يُسْتَعْمَد في الصناعات الطبية وفي طب الأسنان.

resistance

مُقَاوَمَةٌ. 1. معاوقة مرور الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو الشوارد ضمن وسط ما. 2. إمكانية بقاء مادة ما سليمة رغم تعرضها لعوامل مخرشة. 3. معاوقة مرور الهواء ضمن القصبات. 4. رفض العودة إلى حالة الوعي عند المريض النفسي.

resolution

مُفِز. المسافة التي يمكن معها إدراك نقطتين متجاورتين على أنهما نقطتين غير متلاصقتين.

resolvent

مُحَوِّف. 1. ما يؤدي إلى زوال وتلاشي أحداث تطور حالة مرضية. 2. ما يؤدي إلى انصراف الأعراض المرضية.

resonance

رَنِين. 1. إطالة وتقوية الصوت إثر تحرير اهتزازاته في جوف ما. 2. صَوْتٌ مُرْصِيٌّ يسمح إثر قرح جوف مليء بالهواء.

resonator

مِرْزَان. 1. جهاز يستخدم لتقوية الأصوات. 2. دائرة كهربائية يتم فيها إمرار التيار الكهربائي بنجيبات تشبه نبضات دائرة أخرى.

resordinol

ريزورسينول. دواء مبيد للجراثيم وللطفريات وحال للتقرن، ومضاد للحكة، يستخدم في معالجة حب الشباب والاعتلالات الجلدية الأخرى.

resorption

إِزْتِشَاف. زوال مادة ما إثر تعرضها لعوامل بيولوجية (فيزيولوجية أو باثولوجية) مثل زوال التورمات الالتهابية والرضحية وشظايا العظم المكسور، وزوال عاج السن أو العظام، وتراجع اللثة والحوافي السنخية العظمية.

respiration

نَفْثُس. سلسلة من العمليات التي يتم بنتيجتها التبادل الغازي بين النسيج وبين المحيط الهوائي، وتتوسطها الرئتان من خلال عمليتي الشهيق والزفير.

respirator

جهاز التنفس الاصطناعي. 1. أداة تزود جهاز التنفس بالهواء أو بالأكسجين بشكل فاعل. 2. أداة للتنفس الاصطناعي تحمي السبل التنفسية من الغازات والابخرة السامة.

respiratory

نَفْثُوسِي. ما له علاقة بعملية التنفس أو بالجهاز التنفسي.

respiratory acidosis

خَفَاضٌ نَفْثُوسِي. انخفاض في الباهاء في الدم ينتج عن زيادة حمض الكربون في الدم أكثر من زيادة البيكربونات، وذلك بسبب نقص انطراح ثنائي أكسيد الكربون عن طريق التنفس.

respiratory arrest

تَوَقَّفَ نَفْثُوسِي. انقطاع مفاجيء للتنفس التلقائي يعود إلى فشل في المركز التنفسي.

respiratory center

مَرْكَزُ تَنَفُّسِيّ. مناطق دماغية متوزعة على مساحات كبيرة في الدماغ تتولى تنظيم التنفس.

respiratory distress syndrome of newborn

مُتَلَاَزِمَةُ الضَّائِقَةِ التَّنَفُّسِيَّةِ عِنْدَ الْوَلِيد. مرض تنفسي يحدث أثناء الأيام الأولى التالية للولادة، ويتميز بحس في التنفس وزرقة، وظهور غشاء شفّاف حول الأسناخ التنفسية عند استمرار المرض لمدة تزيد على ساعات.

respiratory epithelium

ظَهَارَةُ تَنَفُّسِيَّة. النسيج الظهاري المهبّ المطبّق بشكل كاذب والذي يبطّن المجرى التنفسي.

respiratory pigment

صبغ تنفسي. أحد البروتينات التي تعمل في العضويات الحية لنقل الأكسجين في عملية التنفس الخلوي.

respiratory quotient

خامس تنفسي. نسبة حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج إلى حجم الأكسجين المستهلك خلال فترة محددة من التنفس. مختصره RQ.

respiratory system

الجهاز التنفسي. البنى والسبل التشريحية التي تعمل على استنشاق الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون.

respiratory tract

الشعب التنفسي. مجموعة الأعضاء التي تسمح للهواء بالدخول إلى الرئتين حيث يتم تبادل الغازات بينه وبين الدم في الأسناخ الرئوية.

respirometer

مقياس التنفس. 1. جهاز لدراسة التنفس. 2. خوزة غطاس تحتوي على مصدر هواء مضغوط تزود الغطاس بالأكسجين الذي يحتاج إليه.

response

استجابة. ظهور تأثير أو تبدل في حالة شيء ما نتيجة لمنبه ما.

response bias

انحياز الاستجابة. خطأ منهجي في الدراسات الوبائية يعود إلى الفرق في الخواص بين من يختار المساهمة أو التطوع في دراسة ما وبين من يمتنع عن ذلك.

response rate

معدل الاستجابة. عدد عناصر الدراسة الذين استجابوا وطبقوا المطلوب منهم بالدراسة منسوبا إلى العدد الكلي من الأشخاص موضوع الدراسة.

rest

1. راحة. 2. بقية. 1. التوقف عن الجهد. 2. ما يتبقى من الشيء بعد إنجازه أو استهلاكه.

rest bite

إطباق الراحة. علاقة الأسنان ببعضها حين يكون الفك السفلي في وضع الاسترخاء.

restenosis

عود التضيق. تكرّر إصابة صمامات القلب بالتضيق بعد إجراء عمل جراحي تصحيحي لتوسيعها.

restitution

تعويز مجزي الحفّين. تراصف رأس الجنين بمساواة جسده بعد ولادة الرأس.

rest jaw relation

علاقة الحفّين في حالة الإسترخاء. العلاقة الوضعية العادية بين الفكّين حين يكون الشخص في وضعية منتصبه مريحة، والفكّتان مستقرتان بدون إجهاد في مكانهما من المفصل الصدغي الفكّي.

restlessness

تقلّب. عدم المقدرة على الاستمرار بحالة هدوء واستقرار.

rest occlusion

إطباق الراحة. حالة الإطباق في وضع الراحة ولتثناء الاسترخاء.

restoration

إزجاج. إعادة عضو إلى مكانه السوي بعد انخلاءه منه، أو إعادة وضع ما إلى الحالة السوية للصحة بعد التعرض للانحراف.

restorative

مُنشّط. صفة لدواء أو وسيلة علاجية يستعمل للإعانة على استرداد النشاط أو الصحة أو الوعي. يسمى أيضاً analeptic.

rest position

وضع الراحة. وضع الجسم حين ارتخاء عضلاته وانقباضه في وضعة الوقوف أو الجلوس والعيانان نظرتان للأمام.

restriction

تحييد. الاقتصار أو التوقف عند حدٍّ مُعيّن.

restriction enzyme

إنزيم التحديد. إنزيم خلوي، وظيفته قص الحموض النووية عند مواضع محدّدة بشكل نوعي.

restriction fragments length polymerization

تَحْدُدُ أَشْكَالِ طَوَلِ شَبَفِ التَّحْيِيد. من طرق التعرف على الجينات، وعلى الواسمات الوراثية. وتتم بتعريض جزيئات الدنا إلى إنزيمات التحديد التي تقطع الدنا في مكان محدّد ونوعي فتنتج قطعاً مختلفة الطول ترتب حسب طولها بالرحلان الكهربائي ويمن مكان الزيادة التي يفترض أنها الجين المسؤول عن مرض ما.

restriction of ego

تحييد الذات. آلية دفاعية للهروب من القلق بتجنّب الحالات التي يعتبرها شعور المرء ذات خطر أو مصدر للإزعاج.

restriction site

موضع التحديد. تتالي من القواعد النوكليدية في جزيء الدنا يمكن لإنزيمات إندونوكلياز التحديد أن تتعرف عليها وتعمل عليها.

resuscitation

إِنْعاش. العمل على استعادة الإبرك أو الوظائف الحياتية بعد توقفها الظاهري.

resuscitator

جهاز الإنعاش. جهاز لإمداد المصابين بالاختناق بالأكسجين وحثهم على التنفس.

retain

إِسْتَبَقَى. أبلى الشيء مكانه وثبته بشكل يصعب أو يستحيل معه إزالته.

retained

مُتَمَلِّم. صفة للسِّن التي تبقى متولارية في عظم الفك أو يتأخّر بزوغها حتى عمر متأخّر.

retainer

مُثَبِّتَة. وصلات أو رِبط ضامة تستعمل لتثبيت الأجهزة المعبضة في مكانها في طب الأسنان وفي الصناعات السنية.

retardation

تَخَلُّف. نقص في سرعة تالية الوظائف العقلية أو الجسدية أو النمو.

retching

مُتَوَرِّع. جهود لا إرادية قوية تجبر المريض على فعل إقياء غير مكتمل.

rete

شَبَكَة. بنية تشريحية تشبه الشبكة، لتكونها من حبال خلوية.

retention

1. تَثْبِيْث 2. إِنْجَبَاس. 1. المحافظة على جهاز معيَّض بالثقل على القوى التي تميل لتحريكه (الجانبية) مثل حركة العضلات، وجريان السوائل... الخ. 2. إعالة خروج البول أو أي سائل آخر عبر فتحة كانت سالكة.

retention cyst

كَيْسَة إِنْجَبَاسِيَّة. كيسة سببها انسداد الدفق الخارجي لإفراز غدة ما.

retention jaundice

يَوْزَانُ إِنْجَبَاسِي. يرقان ناتج عن عدم قدرة الكبد على طرح كمية البيليروبين الناتجة عن الدم المحيطي الجائل ويكون البيليروبين عادة من النمط الحر غير المقترن.

rete ovarii

شَبَكَة مَبِيضِيَّة. بنية تشريحية تتكون من أنابيب ثرية أو حبال الخلايا القريبة من سرة المبيض.

rete testis

شَبَكَة خُصْوِيَّة. بنية تشريحية بشكل أنابيب تتلاحم في سرة الخصية.

reticular

شَبَكِي. ما يشبه الشبكة.

reticular degeneration

تَفَكُّسُ شَبَكِي. تدرق في خلايا البشرة يرافقه تكون فقاعات متعددة للخلايا سببه حدوث وذمة ضمن الخلايا.

reticular fiber

لُفَاف شَبَكِي. أحد الألياف لرفيقة المتشعبة التي تتلون بالفضة، التي توجد في النسيج الضام في النخاع وفي الجهاز اللمفي وفي اللب الأحمر للطحال وفي الغشاء القاعدي. يسمى أيضاً ليف أليف الفضة.

reticular formation

فَشَكْلُ شَبَكِي. قسم من الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من جزيرات صغيرة من المادة السنجابية تفصلها حزم دقيقة من الألياف العصبية التي تتوزع في كل اتجاه وهو مسؤول عن تنظيم النمو والشعور بالسعادة وتنظيم استئثار مختلف أنحاء المخ.

reticular tissue

نَسِيجُ شَبَكِي. نسيج ضام يحتوي على ألياف شبكية كعنصر أساسي.

reticulated

مُشَبَّك. 1. صفة لما يحوي شبكة من الألياف أو العروق. 2. خاص بتغير تطوري ناتج عن ترابط وراثي بين سلالات داخل جماعة تتزاوج داخلياً.

reticulation

تَشَبُّك. تشكُّل شكل شبكي.

reticulin

ريتيكولين. بروتين معزول من الألياف الشبكية في العين.

reticulocyte

خَلِيَّة شَبَكِيَّة. 1. خلية من نسيج شبكي. 2. خلية دموية من السلسلة الحمراء، غير مكتملة النمو، ضخمة الحجم، تتخذ عند تلويئها مظهراً شبكياً نتيجة الاحتفاظ بأجزاء من النواة.

reticulocytopenia

نُدْرَة الخلايا الشبكية. قلة عدد الخلايا الشبكية في الدم المحيطي.

reticulocytosis

كَثْرَة الخلايا الشبكية. ازدياد تعداد الخلايا الشبكية في الدم المحيطي.

reticuloendothelial

شَبَكِي بَطْنِي. ما يتعلق بالجملة الشبكية البطانية أو بمكوناتها.

reticuloendothelial granulomatosis

أَوْرَامُ هُجْنِيَّة شَبَكِيَّة بَطْنِيَّة. مرض من مجموعة أمراض نادرة تتميز بفرط تنسج شبكي بطاني شامل، وقد يرافقها ترسب الضحوم وتراكمها ضمن الخلايا.

reticuloendothelial system

الجملة الشبكية البطانية. جهاز منتشر في جميع أنحاء البدن يتألف من البلاعم والخلايا المنسجة والخلايا الشبكية ووحدات القوى. تسمى أيضاً mononuclear phagocyte system. مختصرها RES.

reticulosis

شَبَك. ازدياد غير طبيعي في الخلايا المشتقة من الخلايا الشبكية البطانية أو المتعلقة بها.

reticulospinal tract

حُرْمَة شَبَكِيَّة نَخَاعِيَّة. مجموعة ألياف عصبية تهبط من الخلايا الكبيرة للتركيب الشبكي في الجسر والصلبة نحو النخاع.

reticulum

شَبَكَة. 1. بنية نسيجية على شكل شبكة صغيرة. 2. المعدة الثانية عند الحيوانات المجتررة.

retina

الشَبَكِيَّة. طبقة الاستقبال الضوئي للمشكلة من التوسع الانتهائي للعصب البصري.

retinaculum

قَيْد. 1. بنية تشريحية تحفظ النسيج أو العضو في مكانه. 2. أداة تقيد في تبديد النسيج أثناء العمل الجراحي.

retinal

1. شَبَكِيَّوِي 2. رَتِينَال. 1. متعلق بالشَبَكِيَّة. 2. مركب الدميد الرتينول له فعالية الفيتامين A ويشكل بالتحاده مع الأوبسين الأصبغة البصرية.

retinal detachment

بِفَصَالُ الشَبَكِيَّة. تفرق اتصال الطبقة العصبية من الشبكية عن الطبقة الصباغية، وانسكاب سائل بينهما، مما يؤدي لتدهور الرؤية. قد يكون بدنياً دون سبب ظاهر، وقد يتلو الإصابة بحسر البصر أو الاستحالات الشبكية. يبدأ بأعراض بسيطة ليتهاي بالعمى إذا لم يعالج جراحياً

retinitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّة. إصابة النسيج الشبكية بالالتهاب.

retinitis pigmentosa

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّة الصَّبَاغِي. مرض وراثي ينتقل بصفة صاغرة مرتبطة بالجنس أو على الصبغي الجسدي أو بصفة قاهرة. يحدث فيه ضمور متروّ بالمخاريط والعصيات مع هجرة صبغية إلى الداخل يترقى المرض من عتمة حلقية محيطية إلى فقد الرؤية المركزية. ليس له معالجة فعالة.

retinoblastoma

وَرَمُ لَوْنَمَلَتِ الشَّبَكِيَّة. ورم نادر يصيب واحد من 20000 من الرضع وصغار الأطفال. ينشأ على حساب الخلايا الأرومية التي تتطور لتصبح مخروطاً. انضغ أن هناك خبثاً في منطقة على الشريط 14 من الذراع الطويل q للصبغي 13، ويقتصر الخبث على الخلايا الشبكية الورمية في الإصابات الفرعية، ويعم جميع خلايا الجسم في الإصابات العائلية.

retinochoroiditis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّة والمُشِيمِيَّة. إصابة الشبكية والمشيمية بالالتهاب في نفس الوقت.

retinol

ريتِنُول. الشكل المركَّب من فيتامين A. يوجد في الحيوانات وينزع عنه الهيدروجين بشكل قابل للعكس بفعل الإنزيمات ليتحول إلى الريتينال.

retinomalacia

تَلَيُّنُ الشَّبَكِيَّة. إصابة الشبكية بما يؤدي لجعلها رخوة ولينة القوام.

retinopapillitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّة والخَلْفِيَّة. إصابة حلقة العصب البصري والشبكية بالالتهاب.

retinopathy

إِغْتِلَالُ الشَّبَكِيَّة. إصابة الشبكية بمرض ما يظل إلا يكون من طبيعة معينة.

retinoschisis

إِنْشِقَاقُ الشَّبَكِيَّة. 1. شذوذ خلقي يتميز بحدوث تمزق في الشبكية. 2. انفصال في طبقات الشبكية مع حدوث ثقب في الطبقات المنفصلة.

retinoscope

مُظَلِّقُ الشَّبَكِيَّة. أداة لتتظير الشبكية تتألف من مصدر ضوئي مع سلسلة عدسات وموشور.

retinoscopy

تُظَلِّقُ الشَّبَكِيَّة. فحص حلقة العصب البصري بواسطة حزمة ضوئية تنعكس في أوساط العين ومن خلال ذلك يمكن تشخيص أسواء الانكسار والأمراض العينية الأخرى. يسمى أيضاً pupilliscopy.

retinosis

إِغْتِلَالُ الشَّبَكِيَّة. أي مرض تنكسي غير معدٍ يصيب الشبكية.

retractile

قَابِلٌ لِلانكماش. يمكن أن يصغر حجمه استجابة للتعرض للحرارة أو لمرور وقت طويل.

retraction

1. جَذَبٌ. 2. انكماش. 1. سحب الشيء عن مكانه وإرجاعه إلى الوراء. 2. صغر حجم الشيء.

retractor

1. مُبَدِّدٌ. 2. غَضَلَةٌ مُبْعَدَةٌ. 1. جهاز معدني بشكل المخالب يستعمل في الجراحة لتباعد الأنسجة عن ساحة العمل الجراحي. 2. عضلة تسحب الطرف أو جزءاً من الجسم نحو جزء آخر أو جهة أخرى.

retro-

خَلْفِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالجهة الخلفية.

retroactive inhibition

تَثْبِيْطٌ لَاحِق. النسيان الجزئي أو الكلي لما كان الإنسان قد تعلمه سابقاً نتيجة لحدث لاحق لها مثل الصدمة الانفعالية أو النظام الجديد.

retrobulbar

1. خَلْفُ اللُّغْظَةِ. 2. خَلْفُ البَصَلَةِ. 1. ما يقع وراء الكرة العينية. 2. ما يقع خلف البصلة النخاعية.

retrocession

تَرْاجُع. السير نحو الخلف.

retrodisplacement

إِنْزِيَاخٌ خَلْفِي. تحريك الشيء أو تغيير مكانه باتجاه الخلف.

retroflexion

1. انْكِفَاجٌ. 2. انْعِطَافٌ خَلْفِي. 1. انثناء باتجاه الخلف. 2. حالة تصيب الرحم ينثنى فيها إلى الوراء مشكلاً زاوية حادة في محوره الطولاني رأسها عند ملتقى عنق الرحم مع جسمه.

retrognathia

تَقَلُّقُ الفك. وضع غير سوي يقع فيه أحد الفكين وراء موقعه السوي بالنسبة إلى المستوى الجاهزي أو المستوى الجبهوي بسبب نقص نموه وتطوره غير التام. يسمى أيضاً retrognathism.

retrognathism

انظر retrognathia.

retrograde amnesia

نِسْيَانٌ رَاجِع. فقدان الذاكرة المرتبطة بحوادث وقعت قبل بداية المرض أو قبل الإصابة القارئة وليس بعدها.

retrograde infection

عُذْوِي رَاجِعَةٌ. مرض معدٍ ينتج من عودة الإصابة بعوامل معدية ممرضة بعد خروجها من البدن.

retrograde uretero-pyelography

تَصْوِيرٌ رُجُوعِيٌّ لِلْحَلَالِبِ وَالْحَوِيضَةِ. انظر ascending ureteropyelography.

retrograde urography

تَصْوِيرٌ رُجُوعِيٌّ لِلجَهَازِ البُولِي. إجراء التصوير الشعاعي للجهاز البولي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في المثانة عبر الإحليل. يسمى أيضاً تصوير الجهاز البولي بالطريق الصاعد.

retrolental fibroplasia

التَّكْيُفُ خَلْفَ البُلُورَةِ. تليف يحدث عند الخدج أو المبترسين الذين تقل أوزانهم عند الولادة من 1500 غرام. تظهر الإصابة بين الأسبوعين الرابع والعاشر. ينتهي بانفصال شبكية شمل وتليف كامل خلف البلورة وبالتالي العمى التام وضهور العينين.

retromolar pad

وَسَادَةٌ خَلْفَ الرُّخِي. كتلة كثيرة الشكل من النسيج الليفي تقع عند النهاية الوحشية من الحيد العنقي للفك السفلي، وهي بقعة القلنسوة اللثوية التي تملأ الجزء الوحشي من السطح الطاحن للرحى الثالثة السفلية.

retroversion

انقلاب خلفي. حالة تصيب الرحم فيميل فيها إلى الخلف دون أن يطرا تغيير على زاوية محوره الطولي.

retrovirus

فيروس قهقري. فيروسات رتوية تحوي إنزيماً متخصصاً يسمى المنتسخة العكسية التي تقوم بعملين متتاليين هما إنتاج نسخة من خيط من الدنا الوحيد المطلق انطلاقاً من الرنا الفيروسي وبتأثير إنزيم بوليميراز الدنا، ثم إنتاج نسخة من الدنا من ذلك المطلق وبتأثير إنزيم الريبونوكلياز. فيصبح للفيروس الدنوي طاقان، فيهاجم نواة الخلية وينفس في المادة الوراثية فيها بفعل إنزيم آخر هو إنزيم التكامل فيصبح في المرحلة الكاملة ثم تقوم بعض المتواليات النوكليدية المصممة بالمتكررات الطرفية الطويلة بتوجيه إنزيمات الخلية لإنتاج الدنا الفيروسي ثم الرنا الفيروسي، ورنا مرسال يحمل تعليمات لتكوين إنزيمات وبروتينات فيروسية تشكل اللب والغلاف.

retrusion

تأخر. وقوع الشيء في وضع متأخر عن مكانه السوي كوقوع السن وراء خط الإطباق.

revascularization

إعادة التوعية. 1. المحافظة على تزويد النسيج بالدم بعد الإصابة بجرح قاطع. 2. وضع طعم وعائي مثل المجازة التاجية الأبهريّة للمحافظة على الدوران.

reverie

الشؤود. حالة تشبه الحلم، يترك الإنسان خلالها أفكاره تسرح بتداعٍ حر، ويمنع هدأ محدد، مما يفرقها عن أحلام اليقظة.

reversed shunt

شُويّة مَفكوسة. جريان الدم من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر في الدوران القلبي الرئوي في سياق ارتفاع الضغط الشديد في الجانب الأيمن بما يزيد على الضغط في الجانب الأيسر، كما في التضيق المشدود في الصمام الرئوي، ورتق الصمام الثلاثي الشرف، ومتلازمة آيزنمينغر، ويتم هذا الجريان من خلال عيب في الحاجز القلبي البطيني، أو من الشريان الرئوي إلى الأبهري عن طريق القناة الشريانية.

reverse transcriptase

المنشّبة العكسية. إنزيم بوليميراز دنوية موجهة من قبل الرنا، تستخدمها الفيروسات الرتوية (مثل فيروس الإيدز) في انتساخ الرنا إلى دنا ينفس ضمن مجين الخلية المضيفة.

reverse transcription

الانتساخ العكسي. الانتلاقي من الرنا في الفيروسات القهقرية لاصطناع الدنا ثم إنتاج الجسيمات الفيروسية في الخلايا المصابة بالعدوى، على عكس المسلك العام المعتب في الخلايا.

reversible

قابل للعكس. قابلية التحول من الوضع الجديد إلى الوضع القديم أو من أحد طريقي معالجة كيميائية إلى طرفها الآخر.

reversible hydrocolloid

هيدروكولويد قابل للعكس. مركب غرواني يستخدم في طب الأسنان للحصول على طبقات سنية، ويمكن تكرار استعماله بسبب إمكانية قلبه من حالة هلامية إلى حالة بزيادة الحرارة.

Reye's syndrome

متلازمة راي. اعتلال دماغي يصيب الأطفال قد ينتهي بهم إلى الموت.

وهو نادر الحدوث، ويتسم بحدوث وذمة دماغية حادة مع نقص سكر الدم، وارتشاح شحمي في الكبد، وضخامة كبدية، واضطراب الوعي والاختلاج. غالباً ما ينتج كاحد عواقب العدوى الفيروسية للسبل التنفسية العلوية أو الحلق.

R- factor

عامل المقاومة. هو مجموعة من الجينات التي ترمز المعلومات الوراثية التي تؤمن للجراثيم مقاومة المضادات الحيوية. يمكن لهذه الجينات أن تنتقل من جرثوم لآخر بواسطة الاقتران.

Rh

1. مختصر عنصر الروديوم Rhodium. 2. مختصر عامل الرأهاء أو المستضد الريسوسي rhesus factor.

rhabdo-

عضليّ مُخطّط. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعضلات المخططة (الهيكلية).

rhabdomyoblastoma

ساركومة عضليّة مُخطّطة. ورم خبيث على حساب العضلات الهيكلية المخططة.

rhabdomyolysis

تَجَلُّلُ العضلات المُخطّطة. تَفَرُّبُ الألياف العضلية المخططة مع انطراح الغلوبين العضلي في البول.

rhabdomyoma

وَرَمٌ عضليّ مُخطّط. ورم حميد يصيب العضلات الهيكلية.

rhabdomyosarcoma

ساركومة عضليّة مُخطّطة. ورم خبيث يصيب العضلات الهيكلية في الأطراف على حساب الخلايا العضلية المخططة. تسمى أيضاً rhabdosarcoma.

rhabdosarcoma

انظر rhabdomyosarcoma.

rhabdovirus

الفيروس الرتدي. أحد مجموعة من الفيروسات الميوانية التي تحتوي على الرنا، وتضم فيروس الكلب، وهي تشبه الحمصي.

-rhagia

نزف. لاحقة تدلّ على ضياح كمية كبيرة من الدم من الجسم.

Rhamnus purchiana

عُشْبُ فَارِس. نبات شجريّ يستعمل قشوره وأوراقه كمسهل قوي وفي حالات الإمساك المزمن بشكل طازج ومغلي وكمادات لاحتوائه على عناصر فعّالة سكرية وعضوية وهو من الفصيلة النبقية (السدرية).

Rh antigen

مُستضدُّ الرأهاء. مستضدات لخلايا الدم الحمراء عرفت في البدء لدى دم بعض القرد من فصيلة الريسوس. يسمى أيضاً Rh factor.

-rhaphy

رَفُو. لاحقة تشير إلى خيطة تصحيحية.

Rh blocking serum

مُضِلُّ مُخصِرٍ للرأهاء. مصل يتفاعل مع دم إيجابي الريسوس دون أن يحدث تراس. إلا أنه يعوق ويحصر فعل المصل الأخرى المضادة للريسوس والتي تحقق في وقت لاحق.

Rh blocking test

إِخْتِبَارٌ مُخَصِّصٌ لِلرَّاهَاءِ. اخْتِبَارٌ لِكَشْفِ عَنْ ضَدِّ الرَّاهَاءِ فِي الْبِلَازْمَا يَتِمُّ فِيهِ حَضَنُ الْخَلَايَا الْحَمْرِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مُسْتَضَدِّ الرَّاهَاءِ فِي مَصَلِّ الْمَرِيضِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ امْتِزَاجُ الْأَضْدَادِ الَّتِي تَسْتَعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اخْتِبَارِ مَضَادِّ الْفُلُوْبُولِينِ.

Rh blood group

رُفُوزَةُ الدَّمِّ الرَّاهَاءِ. جَمَلَةٌ مِنَ الْمُسْتَضَدَّاتِ لِلْخَلَايَا الْحَمْرِ، تُحَدَّدُ وَرِثَائِيًّا، وَيُمْكِنُ تَمْيِيزُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَصَلِّ الْأَرَنْبِ الْمَمْنُوعِ الْمَحْقُونِ بِالْخَلَايَا الْحَمْرِ مِنْ قَرَدٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْوَيْسُوسِ أَوْ بِالْمَصُولِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَضَادَّةِ. تَسْمَى أَيْضًا زَمْرُ الدَّمِّ الْوَيْسُوسِيَّةِ.

-rhea

فَرْ. لَاجِقَةٌ تُذَلُّ عَلَى انْتِصَابِ سَوَائِلِ.

rheo-

فُيُولُوي. بَادِئَةٌ تُشِيرُ إِلَى مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِجَرَيَانِ السَّوَائِلِ أَوْ الشَّوَارِدِ أَوْ شَحَنَاتِ الْعِلَاقَةِ.

rheoencephalograph

مُخَطَّطُ تَغْيَارِ الدَّمِّ الْكَهْرَبِيِّ. مَخْطُطُ دِمَاحٍ كَهْرَبِيٍّ يَسْتُخْدَمُ لِقِيَاسِ الْبِقِيقِ الْفَاصِلِيِّ لِلدَّمِّ بَيْنَ جَانِبَيْ الدِمَاحِ وَفِي أَيِّ أَجْزَاءِ الْيَسْتَقِفُّ فِي انْتِهَاءِ مِنْهَا لِكَثْرَتِهِ فِي غَيْرِهَا.

rheology

فَبْحَثُ جَرَيَانِ السَّوَائِلِ. فَرْعٌ مِنَ الْعُلُومِ يَبْحَثُ فِي جَرَيَانِ الْمَادَّةِ وَمَا يُؤْدِي إِلَيْهِ مِنْ تَشَوُّعَاتٍ فِيهَا، وَبِشَكْلِ خَاصٍّ جَرَيَانِ الدَّمِّ فِي الْعُرُوقِ وَفِي الْقَلْبِ.

rhesus factor

عَامِلُ الرَّاهَاءِ. مُسْتَضَدٌّ يَتَحَدُّ وَرِثَائِيًّا وَيُوجَدُ عَلَى سَطُوحِ الْخَلَايَا الْحَمْرِ، وَيُؤْدِي تَنَاقُرَهُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَنِينِ إِلَى انْتِحَالِ دَمِ الْجَنِينِ وَمَا يَتَلَوُّهُ مِنْ اضْطِرَابَاتٍ خَطِيرَةٍ عِنْدَ الْجَنِينِ وَعِنْدَ الْوَلِيدِ. يَسْمَى أَيْضًا عَامِلُ رَيْسُوسِ.

Rhesus monkey

قُرْزُ الْوَيْسُوسِ، هَكَكَ. حَيَوَانٌ رَئِيسِيٌّ رَشِيقُ الْحَرَكَةِ، اجْتِمَاعِيٌّ، مَوْطَنُهُ جَنُوبِيَّ آسِيَا، يَتَمَيَّزُ بِذَيْلٍ قَصِيرٍ وَأَطْرَافٍ قَصِيرَةٍ وَمَتَسَاوِيَةٍ وَبِنِيَّةٍ مَكْتَنَزَةٍ. لَهُ أَمِيَّةٌ فِي الطَّبْعِ بَلَنَ فِي دَمِهِ مُسْتَضَدٌّ يَسْتُخْدَمُ فِي الْمَخْتَبَرِ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى زَمْرِ الدَّمِّ عِنْدَ الْإِنْسَانِ. يَسْمَى أَيْضًا Macaca.

rheum

1. رَؤُوفٌ. 2. رَشِيقٌ. 1. نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ مَعْمَرٌ تَسْتَعْمَلُ جُذُورُهُ وَجَذَامِيرُهُ فِي الْمَمَالِجَاتِ. وَهُوَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَقْنَدِيَّةِ. 2. سِيلَانٌ مَقْرُوزَاتٌ مَائِيَّةٌ.

rheumatic

رُومَاتَزْمِيٌّ. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَمْرَاضِ الرُومَاتَزْمِيَّةِ أَوْ الِاتِّهَابَاتِ الْمَفْصَلِيَّةِ.

rheumatic arthritis

الِاتِّهَابُ الْمَفْصَلِيُّ الرُومَاتَزْمِيٌّ. دَاءٌ مَفْصَلِيٌّ مَزْمَنٌ يَصِيبُ الْعِيدَ مِنَ الْمَفَاصِلِ وَيَتَصَفُّ بِحُصُولِ تَبَدُّلاتٍ لِّلْإِهْبَابِيَّةِ فِي أَغْشِيَةِ الْمَحَافِظِ الْمَفْصَلِيَّةِ. يَتَرَفَّقُ مَعَ ضُمُورٍ وَتَخَلُّلٍ الْعِظَامِ وَيُؤْدِي إِلَى تَشَوُّعَاتٍ وَنَقْصٍ فِي الْحَرَكَةِ.

rheumatic carditis

الِاتِّهَابُ الْقَلْبِيُّ الرُومَاتَزْمِيٌّ. إِصَابَةُ الْقَلْبِ بِالْحِمَى الرُومَاتَزْمِيَّةِ. قَدْ تَقْتَصِرُ عَلَى الْعِضَلَةِ أَوْ الْقَلَمُورِ أَوْ الشَّغَافِ أَوْ تُشْمَلُ جَمَلَةٌ مِنْهَا.

rheumatic endocarditis

الِاتِّهَابُ الشَّغَافِيُّ الرُومَاتَزْمِيٌّ. إِصَابَةُ النِّسِيجِ الْمِبْطَنِّ لِلْقَلْبِ بِتَبَدُّلاتٍ مَرَضِيَّةٍ فِي سِيَاقِ الْحِمَى الرُومَاتَزْمِيَّةِ. وَقَدْ يُؤْدِي لِأَنِيَّاتٍ دَلُثَةٍ فِي الْعِصَلَمَاتِ.

rheumatic fever

حُمَّى الرُومَاتَزْمِ. مَرَضٌ حُمُويٌّ يَصِيبُ الْأَطْفَالَ تَلَوَّ الإِصَابَةِ بِالْإِهْبَابِ الْبَلْعُومِ بِجَرَائِثِهِ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ A مِنْ نَوْعِ الْعَقِيدَاتِ الْحَالَّةِ لِلدَّمِّ، وَأَعْرَاضُهُ الْإِهْبَابُ فِي الْمَفَاصِلِ وَحَرَكَاتٍ رَقْصِيَّةٍ وَارْتِفَاعُ دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ.

rheumatic nodules

الْعَقِيدَاتُ الرُومَاتَزْمِيَّةُ. عَقِيدَاتٌ تَحْتَ الْجِلْدِ، مَدَوَّرَةٌ أَوْ بِيضِيَّةٌ الشَّكْلِ، تُتَكَوَّنُ بِشَكْلِ رَئِيسِيٍّ مِنْ جَسِيمَاتٍ أَكُوفٍ، وَتُشَاهَدُ لَدَى الْمَصَابِينِ بِالْحِمَى الرُومَاتَزْمِيَّةِ.

rheumatic pneumonia

الِاتِّهَابُ الرِّئِيُّ الرُومَاتَزْمِيٌّ. إِصَابَةُ الرِّئَةِ بِالْإِهْبَابِ مُرَافَقٌ لِحِمَى الرُومَاتِيزْمِ.

rheumatic

مُطَفَّحَةٌ رُومَاتَزْمِيَّةٌ. انْتِهَاغَاتٌ جَلْدِيَّةٌ تَرَفَّقُ الْإِهْبَابَ الْمَفَاصِلِ.

rheumatism

رُومَاتِيزْمٌ. أَلَمٌ عِظَلِيٌّ أَوْ مَفْصَلِيٌّ يُؤْدِي إِلَى تَحَدُّدٍ فِي الْحَرَكَةِ وَقَسَاوَةٍ مَوْضِعِيَّةٍ تَنْتُجُ عَنْ أَسْبَابٍ عِدَّةٍ.

rheumatoid

رُومَاتُوَيْدٌ. مَرَضٌ الْإِهْبَابِيَّ جِهَازِيٌّ مَزْمَنٌ يَصِيبُ النِّسِيجَ الضَّامَّ، وَتَسْوَدُ فِيهِ الْأَعْرَاضُ وَالتَّغْيِيرَاتُ فِي الْبُنَى الْمَفْصَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

rheumatoid arthritis

الِاتِّهَابُ الْمَفْصَلِيُّ الرُومَاتُوَيْدِيٌّ. مَرَضٌ الْإِهْبَابِيَّ جِهَازِيٌّ مَزْمَنٌ يَصِيبُ النِّسِيجَ الضَّامَّ، وَتَسْوَدُ فِيهِ الْأَعْرَاضُ وَالتَّغْيِيرَاتُ فِي الْبُنَى الْمَفْصَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

rheumatoid factor

عَامِلُ رُومَاتُوَيْدِيٍّ. بَرُوتِينٌ مِنَ الْفُلُوْبُولِينَاتِ الْمَنَاعِيَّةِ يُمْكِنُ كَشْفُهُ بِالْتِقَاعَاتِ الْمَحْصَلِيَّةِ فِي دِمَاحِ الْمَرَضِيِّ الْمَصَابِينِ بِالْإِهْبَابِ الْمَفَاصِلِ الرُومَاتُوَيْدِيِّ وَالْأَمْرَاضِ الْآخَرَى الْمِثْلَابَةِ لَهُ. مُخْتَصَرُهُ RF.

rheumatoid nodules

عَقِيدَاتُ رُومَاتُوَيْدِيَّةٌ. بُؤْرٌ مِنَ التَّنَكُّسِ النِّسِيجِيِّ الْإِلْفِيِّ أَوْ الْغَرِيِّ، تُظْهَرُ تَحْتَ الْجِلْدِ، وَتَحَاطُّ بِخَلَايَا أَحَادِيَّةِ النُّوَلَةِ. وَهِيَ تَرَفَّقُ الْإِهْبَابَاتِ الْمَفَاصِلِ الرُومَاتَزْمِيَّةِ وَالرُومَاتُوَيْدِيَّةِ.

rheumatoid spondylitis

الِاتِّهَابُ الْإِفْقَارِيُّ الرُومَاتُوَيْدِيٌّ. الْإِهْبَابُ مَزْمَنٌ وَتَدْرِيجِيٌّ فِي الْمَفَاصِلِ عِنْدَ الشَّبَابِ، يَبْدَأُ فِي الْمَفَاصِلِ الْعِجْزِيَّةِ الْحَرْقِيَّةِ وَفِي الْعُمُودِ الْفَقْرِيِّ مُؤَدِّيًا إِلَى تَكَسُّمَاتٍ فِي الرِّبَطِ وَتَشَوُّعٍ فِي الظُّهْرِ.

rheumatologist

طَبِيبُ الرُومَاتِيزْمِ. طَبِيبٌ مُتَخَصِّصٌ فِي دِرَاسَةِ وَتَشْخِصِ وَمُعَالَجَةِ الْإِهْبَابَاتِ الْمَفْصَلِيَّةِ.

rheumatology

فَبْحَثُ الرُومَاتِيزْمِ. فَرْعٌ مِنَ الْعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ يَهْتَمُّ بِدِرَاسَةِ أَمْرَاضِ الْمَفَاصِلِ، وَأَسْبَابِهَا، وَتَشْخِصِهَا، وَمُعَالَجَتِهَا.

Rheum officinale baillon

رَؤُونْد. نبت عشبي معمر، تستعمل جذميره (جنوره المدّاة في الأرض) كمنشطة ومقوية ومفرّزة للصفراء بشكل مغلي أو كمادات لما تحويه من مواد عضوية فعّالة مثل الربين والمواد البكتينية والراتينية. وهو من الفصيلة العقبية.

rhexis

تَفَرُّق. تهتك جدار عرقى نموي ما أو جدار لعضوٍ مجوّفٍ.

Rh factor

عَاملُ الرّاهاء. انظر Rh antigen.

rhin-

أنْفِيّ. سابقة بمعنى الأنف أو ماله علاقة بالأنف.

rhinal

أنْفِيّ. ما له علاقة بالأنف.

rhinalgia

أَلَمُ أنْفِيّ. الشعور بالألم في منطقة الأنف.

rhinencephalon

الدِّماغُ الشَّمْعِيّ. مجموع الأجزاء والمسارات المخية المتعلقة بالشّم وتتلف من البصلة الشمية التي تنتمي إليها أعصاب الشّم ثم السبيل الشمي والبالة الشمية ولنتهاء بالأجسام الحليمية والنواة اللوزية. ولها تأثير على الحياة العاطفية والنفسية.

rhinion

النُّخَيْرِيّ. النهاية السفلية للخيطة بين العظام الأنفية.

rhinitis

إِنْتِهَابُ الأنف. إصابة الأغشية المخاطية للأنف بالالتهاب.

rhinoantritis

إِنْتِهَابُ الأنف والفَغار. إصابة التجويف الأنفي مع الجيب الفكّي بالالتهاب.

rhinocephaly

تَأَنَّفُ الرُّؤْس. تشوّه وُلادي تطوري يتصف بظهور نتوئين متبارزين فوق العينين يتحدان على الخط المتوسط ليشكّلا نتوءاً مؤلفاً وحيداً.

rhinolalia

خَنَخَنَة. خروج الصوت متأثراً بالفتحة الأنفية ولا سيما في حالات عدم الاتّفاق التام للمنخرين الخلفيين.

rhinolaryngitis

إِنْتِهَابُ الأنف والحَنَجرَة. إصابة الغشاء المخاطي لكل من الأنف ومن الحنجرة بالالتهاب.

rhinolaryngology

طِبُّ الأنف والحَنَجرَة. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح الأنف والحنجرة ووظيفتها وما يصيبهما من أمراض.

rhinolaryngoscope

مِغْطَلُ الأنف والحَنَجرَة. وسيلة تشخيصية تتألف من ضوء ومرآة، وقناة رؤية، تستعمل لفحص الأنف والحنجرة.

rhinology

طِبُّ الأنف. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح ووظائف وأمراض ومعالجة الأنف.

rhinomanometry

قِيَاسُ ضَغْطِ الأنف. قياس جريان وضغط الهواء ضمن المعجى

الأنفي خلال الشهيق والزفير وحساب المقاومة أو وجود الانسداد من نتائج القياسات.

rhinomycosis

العُوى الأنْفِيّة بالفطريات. إصابة المخاطية الأنفية بالتهاب فطري.

rhinonecrosis

نَحَرُ أنْفِيّ. إصابة العظام الأنفية بالمَوْتِ أو النخر.

rhinopharynx

الخَيْشُوم. الجزء من البلعوم الذي يقع أعلى الحنك اللين.

rhinophyma

فُيْئَة الأنف. انظر acne hypertrophica.

rhinoplasty

رَأْبُ الأنف. عملية جراحية تصنيعية تجميلية تجرى على الأنف بقصد تحسين منظره أو التخلص مما به من تشوّه وُلادي أو مكتسب.

rhinorrhagia

زُغاف. خروج الدم من الأنف.

rhinorrhea

فَرُّ أنْفِيّ. 1. سيلانٌ مخاطيٌّ من الأنف. 2. رشح السائل المخي الشوكي من الأنف.

rhinoscleroma

وَرَمٌ صُلْبٌ أنْفِيّ. مرض جرثومي معرّ ومزمن، يتميز بظهور عقيدات قاسية مع مناطق من النسيج الملتهب في الأنف وما يجاوره من البنى التشريحية. سببه جراثيم من الكلبسيّة التصليبيّة الأنفية.

rhinoscope

مِغْطَلُ الأنف. أداة لفحص التجاويف الأنفية تتكون من مصدر ضوئي مع قناة ذات شعبتين قابلتين للتباعد لإفساح المجال للرؤية.

rhinoscopy

مِغْطَلُ الأنف. فحص أجواف الأنف باستخدام منظار الأنف، إما من جهة المنخرين الأماميين أو من جهة الخيشوم (التنظير الخلفي).

rhinovirus

فيروسٌ أنْفِيّ. مجموعة من الفيروسات من صنف الفيروسات البيكورناوية تحتوي على الرنا، وهي صغيرة الحجم ولا تتحلّ بالإيثّر.

rhizo-

جَذْرِيّ. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالجذر.

rhizolysis

بُضْعُ الفَضْبِ بالمَوْجَجات. قطع الجذور العصبية الشغاعية عن طريق تخثيرها باستخدام موجات ذات تردّد راديويّ.

rhizomelic

جَذْرِيّ طَرَفِيّ. ما يتعلق بجذر الكتف أو بجذر الفخذ.

rhizomeningomyelitis

إِنْتِهَابُ النُخاع والسَّخَايَا والجُذُور. إصابة الجذور العصبية والسحايا والنخاع الشوكي بالالتهاب.

rhizomere

قَسَمٌ جَذْرِيّ. إحدى القطع الجنينية في الحلقة الجبلية عند الجنين.

Rhizopoda

الجَوَائِر. شعبة من الحيوانات الأولية من صنف يحتوي على المتحولات تسمى أيضاً Sarcodina.

rhizotomy

بَضْعُ الجَذَر. إجراء شق جراحي لتقسيم أو فصل الجذر.

Rh-null syndrome

متلازمة فقد عامل الراماء. فقر دم انحلاي مزمن يصيب الأفراد الذين يفتقدون العامل الريسوسي أو عامل الراماء. ويتسم بتكثر الخلايا وخلايا فووية وازدياد الهشاشة الحولية.

rhodium

رُودِيُوم. عنصر كيميائي، ترتيبه في الجدول الدوري 45 ورمزه Rh. rhodo-

أَحْمَر. بادئة تشير إلى ما له علاقة باللون الأحمر.

rhodogenesis

تَجَنُّدُ الرُودُونِيسِيْن. إعادة تكوين الرودوبسين بعد زوال لونه بفعل التعرض للضوء.

rhodopsin

رُودُونِيسِيْن. صبغ حساس للضوء، وهو أحمر داكن اللون، يوجد في الشبكية ويتحول بفعل الضوء إلى أصفر باهت مما يحسّس النهايات العصبية بوجود الضوء.

rhombencephalon

الْفَخَّاعُ المُؤَخَّر. الحويصل الخلفي من الدماغ الأولي عند الجنين.

rhombocoele

الرُومْبُوعِيَّةُ الشَّعْبِيَّة. التوسع الانتهائي لقناة النخاع الشوكي.

rhomboid

شُعْبِيَّة. بنية تشريحية تشبه في شكلها المُعْنَى؛ وهو مضلع رباعي فيه كل زاويتين متقابلتين متساويتان.

rhoncus

رُومْبُوعِيَّة. 1. حَشْرَجَةٌ في الحلق أثناء النوم. 2. أصوات خشنة في القصبات الهوائية بسبب وجود انسداد جزئي فيها.

Rhus coriaria

شُجَرُاق. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره والصبوغ التي يفرزها في المقتلات الطعمية ولمعالجة الآلام. وهو يحوي على مواد علفية ويستخدم بشكل منقوع أو كمادات. وهو من الفصيلة البطمية.

rhythm

1. إيقاع. 2. نظم. 1. تتابع نظامي لأصوات يفصل بينها فواصل زمنية معينة أو مجموعة من الفواصل الزمنية المعينة بالنسبة للأصوات أو الحركات. 2. تتابع الموجات الكهربائية أو الدماغية وسرعتها.

rhythmicity

النظمية. 1. القدرة على توليد النبض. 2. حالة النبضان بدون الاستجابة لمنبه خارجي.

rhytidectomy

قَطْعُ الرُّجَاعِيَّة. إجراء جراحي يستهدف إزالة التجاعيد الجلدية بقطع بعض النسيج الجلدية.

rhytidoplasty

رَقَبُ الرُّجَاعِيَّة. جراحة تصنعية تجميلية تهدف للتخلص من التجاعيد الجلدية باستئصالها.

rhytidosis

تَجَعُّيد. حدوث اخافيد أو انتنانات في الجلد بسبب تطور عضوي أو بقصد المعالجة لضياح أو تهتك نسيجي أو للخلاص من نسيج فضفاضة.

RIA

مختصر radioimmunoassay.

rib

ضِلْع. أحد العظام الممتدة من الفقرة الصدرية أو الظهرية إلى القص في القفص والتي يبلغ عددها 12 زوجاً ويشكل مجملها القفص الصدري.

Ribes grossularia

كَبْشُوش. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه كمرم للجروح وكقالبض ومهضم بشكل طازج أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على حموض عضوية ومواد فعالة علفية وصمغية وبكتية. وهو من الفصيلة الكاسرة للصفير.

riboflavin

رِيْبُوفلافِين. صبغ لَمَّاع، ذو لون أصفر برتقالي، ذائب في الماء، أساسي لغذاء الإنسان لأنه مكون لتعويض إنزيمين ضروريين للإنسان.

ribonuclease

رِيْبُونُوكلياز. إنزيم يتوسط تفكيك الحمض الريبوي (الرنا). مختصره RNase.

ribonucleic acid

الحمض الريبوي النووي، الرنا. مركب وحيد الطاق يتألف من سلسلة من وحدات نوكلينية أحادية الفوسفات يحوي كل منها سكرأ خماسياً هو الريبوز مع قاعدة نوكلينية هي إما الأدينوزين أو الغوانين أو السيتيدين أو اليوراسيل. وله ثلاثة أنواع: النقل، المرسل، والريبوسومي. وظيفته الأساسية نقل المعلومات الوراثية من النوا بانساخت تسلسل النوكليدات الموجودة فيه إلى تسلسل يتكامل معها في الرنا المرسل. كما يعد مرصفاً لبناء البروتينات. مختصره RNA.

ribonucleoprotein

رِيْبُونُوكليو بروتين. مركب معقد من بروتينات مترابطة بشكل وثيق مع جزيئات طويلة للحمض الريبوي النووي.

ribonucleoside

رِيْبُونُوكليوزيد. نوكليريد فيه قاعدة بيريميدينية أو بورينية متحدة مع الريبوز.

ribonucleotide

رِيْبُونُوكليوتيد. نوكليريد يتألف من قاعدة بيريميدينية أو بورينية متحدة مع الريبوز.

ribose

رِيْبُوز. سكر خماسي يتكون من خمس ذرات كربونية تشترك في تكوين الحمض النووي الريبوي.

ribosomal ribonucleic acid

خَضَصُ رِيْبُوكليو ريبوسومي. أحد الأنماط الثلاثة للحمض الريبوي النووي، يوجد في الأجسام الريبوسومية. مختصره RNA.

ribosome

جسم ريبوسومي. جسيم يوجد في الخلية الحية تصنع فيه البروتينات عن طريق ربط الحموض الأمينية الواحد تلو الآخر في سلسلة متتالية، ويتألف من سلاسل بروتينية مع جزيئات من الرنا الريبوسومي التي تُسْتَنْسَخ مباشرة من النوا.

ribosyl

ريبوزيل. جذر سكري يتشكل من الريبوز.

ricin

ريسين، سُم نباتي يوجد في بذور الخروع، يؤدي استنشاقه أو تناوله إلى حدوث التهاب سطحي في مخاطيات الطرق التنفسية مع نزوف في الرئتين ووذمت ونزوف في الجهاز الهضمي.

Ricinus communis

جَزْزُوع. نبات عشبي يستعمل زيت بذوره كمسهل لاحتوائه على عناصر زيتية وحمضية فعالة. وهو من الفصيلة السوسبية.

rickets

رَخَد. إصابة العظام بالاضطراب في الاستقلاب للكلس والفسفور يؤدي إلى تشوهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

Rickettsiales

الريكتسيات. رتبة من الأحياء الدقيقة بدائيات النواة. وهي طفيليات حيوانية سلبية الغرام تعيش ضمن الخلايا بشكل مُجْبَر، وتؤدي لحدوث العديد من الأمراض عند الإنسان والحيوان وتنتقل بواسطة الحشرات والهوام مثل القمل والبراغيث والقراد والبعث.

rickettsiosis

داء الريكتسيات. إصابة الإنسان بمرض سببه الريكتسيات.

ridge

خَرْف. الحافة وبخاصة الحافة السخية لكل من الفكين أو بقيتها مع ما يغلها من نسيج رخوة تبقى بعد قلع الاسنان.

ridge relation

عَلاقَةُ الخَرْفَين الفَكِّيَّين. العلاقة الوضعية بين حرف الفك السفلي وحرف الفك العلوي من حيث التقدّم والتأخر ومقدار الفتح أو الإغلاق ومن حيث بعد أو قرب المسافة الفاصلة بينهما.

Riedle's disease

مَرَضُ رِيْدَل. شكل من أشكال التهاب المزمّن في الغدة الدرقية يترافق بوجود أماكن تمجّر وتليف قاسية، وغير منتظمة الموضع.

rifampin

رِيْفَامِيسِيْن. مضاد جرثومي نصف صناعي مشتق من الريفاميسين، يستخدم لمعالجة السل أو التدرن الجرثومي ويعطى للمصابين للنسرية السلمية.

rift valley fever

خُفَى وَادِي وَفَتْ. مرض فيروسي حُمُوي سام وشامل يصيب الإنسان والحيوان في جنوب وشرق أفريقيا، ينتقل بواسطة البعوض، ويتميز بالصداع وورهاب قصوى، والالام العضلي ونقص الشهية.

right ventricular heart-failure

فَشَلُّ البُطْنِ الأيمن. نقص نتاج البطين الأيمن عن الحد الذي يكفي لنزح الدم من الدوران الوريدي الجهازِي، يتسم باحتقان وريدي وضخامة كبدية ووذمة انتطاعية.

rigidity

قَسَاوَةٌ. تصلب لقوقام وفقدان المرونة.

rigor

1. قَسَاوَةٌ 2. رَغْدَة. 1. تصلب في نسيج الجسم. 2. تقلصات في العضلات الجلدية.

rigor mortis

قَسَاوَةُ الجَفَةِ. تصلب جثة الميت بسبب تراكم ثلاثي فسفات الأدينوزين في الألياف العضلية.

Riley-Day syndrome

مُتَلَازِمَةُ رِيلِي - داي. خلل في التجلوب القلقاني للمنبهات الخارجية.

rim

خَافَة. الحدود التي تفصل عضو بنية تشريحية عن ما يجاورها.

rimai

فَشَق. بنية تشريحية بشكل لحدود صغير أو شق سطحي.

ring

خَلَقَة. 1. عضو ذو شكل دائري أو حلقي. 2. مركّب كيميائي مكون من مجموعة من الذرات المتعددة على هيئة سلسلة مغلقة.

ring abscess

خُرَاجٌ خَلَقِي. ارتشاح التهابي حلقي الشكل يظهر في محيط القرنية.

ring chromosome

صِبْغِيٌّ خَلَقِي. أحد أشكال الصبغيات التي تنتج عن حدوث خبن مضاعف في طرفي الصبغ يؤدي إلى اتحام نهايتيه مع ضياع القطعتين الطرفيتين، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد لا تتلاءم مع الحياة. رمزه r.

Ringer's solution

مَحْلُولُ رِينْغِر. محلول يحتوي على 0.06 غرام من كلوريد الصوديوم و003 غرام من كلوريد الكالسيوم في الماء المغلي المنقى. يستعمل في المعالجة الوضعية والمامة.

ring test

إِحْبِيَارُ الخَلَقَة. أبسط اختبارات التفاعل بين الضد والمستضد. يرد المحلول الملحي المحتوي على المستضد فوق المحلول الحاروي على الضد فيتشكل قرص أبيض أو راسب أبيض.

ringworm

سُفْغَة. عدوى فطرية تصيب الجلد والشعر والأظافر وتسبب تهنكاً حلقياً مرتفع الحافة.

Rinne test

اختبار رينيه. أحد اختبارات استقصاء وظيفة العصب القحفي الثامن (السمعي). يقارن فيه السمع الهوائي (ما يدركه المريض بتقريب رنانة اهتزازها 512 بلانانية) مع السمع العظمي (ما يسمعه المريض بوضع الرنانة على الخشاء)، في حالة الصحة يكون السمع الهوائي أفضل من السمع العظمي من حيث الشدة والمدى، وكذلك الأمر في الصمم الحسي، أما في الصمم لثقلي فيكون السمع العظمي خيراً من السمع الهوائي.

risk

خَطَر. الاحتمال بأن حدثاً ما سيحدث (مرض الفرد أو موته ضمن فترة زمنية أو عمر محدود).

risk benefit analysis

تَحْلِيلُ الخَطَرِ وَالْفَائِذَةِ. عملية تحليل إحصائية وبائية لمقارنة النتائج الإيجابية المتوقعة (الفوائد) مع النتائج السلبية المتوقعة (الأخطار والتكاليف) لفعل ما أو لنقص في فعل ما، باستخدام ميزان واحد.

risk factor

عَامِلُ خَطَر. عامل مرتبط بتعرض أو بزيادة احتمال الإصابة بمرض ما، ويمكن إتصاص تلك الزيادة أو حنفها بالوقاية، ويتمثل في سلوك شخصي أو أسلوب حياة أو خَلَة مورثة أو تغير بيئي.

risk marker

وَلِسْمُ الْخَطَرِ. خاصية مرتبطة بزيادة احتمال حدوث مرض ما أو ظهور نتيجة لُخْرَى.

RIST

مختصر عبارة "المُعْتَرِّ المَنَاعِي الإشعاعي" radiimmunosorbent risus sardonicus

تَشْهِيرَةٌ مَرْفُوفِيَّة. ظهور الوجه بشكل كانه يعبر عن المصغ أو إبطاق الأسنان بسبب تشنج في عضلات الوجه كما يرى عند المصاب بالكلزان.

rivalry

تَنَافُس. تسابق بين الأفراد أو الجماعات أو سير العمليات والإجراءات.

RNA

الـرِنَا. مختصر الحمض الريبي النووي ribonucleic acid.

RNase

رِنَاز. مختصر إنزيم الريبونوكلياز ribonuclease.

Robertson translocation

إِرْفَاء رُوبَرْتْسُون. اضطرابٌ صبغي تتكسّر فيه قطعة من صبغي من نمط طرفي المريكز يحدث الكسر فيه تقريباً من الجسم المركزي الذي هو بدوره قريباً من الطرف وتطلق على صبغي آخر أثناء الانقسام المتخالف مما يؤدي لظهور تلك القطعة لدى إحدى الخلايا البنات بالإضافة إلى وجود زوج منها في تلك الخلية بشكل سوي إرفاء بين صبغيين، وعند التهام الذراعين الكبيرين مع بعضهما والذراعين الصغيرين مع بعضهما يتشكل صبغي ضخم (يحمل معظم الصفات الوراثية) وصبغي قزم (معرض للضياع)، وضياع الصبغي القزم لا يؤدي لخلل ذي أهمية لقلّة ما يحمله من جينات.

Robinina pseudo-acacia

سَمَطٌ عُثْقُودِي. نبت شجري تستعمل لورائه وإزهاره كمقو ومهدىء بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وسمية. وهو سام ولا يستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الفراشية.

robust

صَلَد. اختبار أو إجراء إحصائي غير حساس للانحياز عن الافتراضات التي وضع التنبؤ استناداً إليها.

rodenticide

مُهِدِّ الْقَوَارِض. مادة كيميائية أو عضوية قاتلة للحيوانات من رتبة القوارض.

rods

عُصَيَّات. خلايا عصبية تشبه العصي توجد في شبكية العين تتوسط في الرؤية اللالونية.

roentgen

رونْتجن. الوحدة الدولية لقياس الأشعة السينية.

roentgen kymography

تَخْلِيْطُ اللَّفْؤُجِ الشَّعَاعِي. تسجيل الامتزازات والتغيرات في حجوم الشرايين أو الأعضاء الأخرى بالاستفادة من الأشعة.

roentgenography

التَّصْوِيْرُ الشَّعَاعِي. تسجيل البنية التشريحية لأعضاء الجسم باستخدام الأشعة التي تخترقها بدرجات مختلفة لتصل إلى رقائق حساسة للأشعة أو شاشات رقمية.

roentgenologist

طَبِيبُ الْأَشْغَةِ. طبيب مختص باستعمال الطاقة الإشعاعية في تشخيص ومعالجة الأمراض.

roentgenology

عِلْمُ الْأَشْغَةِ. فرع من العلوم الطبية والطبيعية يتناول بحثه استعمال الطاقة المشعّة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

roentgen rays

أَشْغَةُ رُونْتجن. اهتزازات أو إشعاعات كهربائية معنطيسية شديدة القصر، تولد بمرار تيار كهربائي ذي قوة محرّكة عالية في الأنبوب كولدج، وهي تستعمل لتصوير جسم الإنسان لتشخيص الأمراض وللمراقبة سير المعالجة.

Roger's murmur

مُفْخَةُ رُوجِيه. نفخة عالية ومستمرة في زماني الانقباض والانبساط، تسمع في المسافة القربية الثالثة ليسر القص في حالة عيب الحاجز البطيني.

Romberg's sign

غَلَامَةُ رُومْبِرْج. 1. علامة انتشار الآلم إلى الركبة بتأثير فتق مخنق. 2. علامة لفقدان الحس للوضعية إذ يفقد المريض قدرته على المحافظة على توازنه عند وقوفه على قدميه وعيناه مغلقتان.

rongeur

قَرَاظَةُ. أداة تستخدم لقطع النسيج الفلّسية وخاصة العظام.

room

مُزَفَّة. مكان من مبني، يتمتع بالاستقلالية ويمكن إغلاقه، واستغلاله لأغراض محددة.

rooming-in

إِبْقَاءُ الْوَلَدِ مَعَ الْأُم. ممارسة طبية تسمح ببقاء الوليد في غرفة أمه بدلاً من وضعه في المحضن، وذلك طيلة فترة بقائها في المستشفى.

جُذْر. جزء من عضو ما، كالأسنان والأشعار والأظفار، مدفون ضمن النسيج، والتي يخرج منها ذلك العضو. يسمّى أيضاً radix.

Rorschach test

اختبار رورشاخ. مجموعة من بقع الحبر تستخدم كاختبار إسقاطي للشخصية.

rosa

وَرْد. أحد النباتات من فصيلة الوردية التي تستخدم في تحضير بعض الأدوية.

Rosa armatica

وَرْدٌ عَطْرِي. نبت شجري تستعمل وروده كمططف ومنمّشة، لاحتوائها على زيوت عطرية وعلى الفيتامينات، وتعمل بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa banksia alba

وَرْدٌ بَنْقَشَةُ. نبت شجري تستعمل وروده كمنعش وكمقو، لاحتوائه على الزيوت العطرية. ويعمل بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa canina

وَرْدٌ يَنْسْرِي. نبت متسلق، تستعمل وروده في أمراض الجهاز الهضمي والهضمي بشكل مغلي أو محضر مع السكر أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وملونة وفيتامينات وحموض عضوية. وهو من الفصيلة الوردية.

rosacea

حبّ الشبّاب الورديّ. مرض مزمن يصيب جلد الأنف والجبهة والخدين ويتسم بالبيغ ثم التلون بالأحمر، ويتوسع الشعريات مع ظهور بثور صغيرة تشبه حبّ الشبّاب.

Rosa centifolia

ورْدٌ وِثْويّ. نبات شجيري تستعمل جذوره ولورقه ووروده في امراض الجهاز البولي وفي التهابات بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وغولية وملونة. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa chinensis

ورْدٌ صينيّ. نبات شجيري، تستعمل وورده كملطف وكهدئء وكطارد للفازات بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد ملونة. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa damascena

ورْدٌ دمشق. نبات شجيري، تستعمل جذوره في امراض الجهاز الهضمي وكهدئء للأعصاب والاضغط، بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على زيوت عطرية وحموض عضوية ومواد عفصية وسكريات ومواد مخاطية. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa eglanteria

ورْدٌ الأُشْبِخَة. نبات شجيري تستعمل وورده كمقو وكضاد للالتهاب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد عفصية وحموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa eglanteria punica

ورْدٌ بُسْتَلَنِيّ. نبات شجيري تستعمل وورده وثماره كمنعش، لاحتوائها على زيوت عطرية وفيتامين C. ويعطى بشكل طازج أو شراب أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa gallica

ورْدٌ غَلِيّ. نبات شجيري تستعمل وورده كمقولات ومنكهات وكعطرات، لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وعضوية وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa glutinosa sibth

ورْدٌ غَرُويّ. نبات شجيري تستعمل وورده كمنشط وكمصدر للفيتامين C لاحتوائها عليه وعلى زيوت عطرية، وتعطى الورود طازجة أو بشكل مسحق، وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa moschata herm

ورْدٌ مَشْكِيّ. نبات شجيري تستعمل أورقه ووروده كملطف وكمنعش، لاحتوائها على زيوت عطرية فتعطى بشكل طازج أو محضر مع السكر. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa pendulina

ورْدٌ مُنْقَل. نبات شجيري تستعمل بنوره وثماره كمقو وكمدّر للبول بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على الفيتامينات والحموض العضوية والمواد العفصية والملونات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa phoenicia

ورْدٌ فينيقيّ. نبات شجيري تستعمل وورده كملطف وكمصدر للفيتامين C التي تحتوي عليه وعلى الزيوت العطرية، وتعطى بشكلها الطازج أو المحضر مع السكر. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa rugosa

ورْدٌ قُرْبِيّ كُرُوميّ. نبات شجيري تستعمل ثماره ووروده كملطف

ومصدر للفيتامين C لاحتوائه عليه وعلى زيوت عطرية ولساسية. ويعطى بشكل ورود طازجة أو منقوعة أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

roseary

سُبْحَة. بنية تشريحية مرضية تظهر بشكل عقد منتظمة في خيط واحد.

roseola

وَرِيَّة. أي اندفاع جلدي بشكل لون الورد.

rosetta

رُهِيرة. أي بنية تشريحية أو عضوية أو نسيجية أو خلوية تشبه من حيث انتظام مكوناتها الزهرة. كما في اختبارات القثبة الحمضية وفي اطوار الانقسام الخلوي.

rose water ointment

مُرَقَم ماء الورد. مستحضر من العنبر وماء الورد والماء المقطر، وزيت الورد، يستخدم سواغاً للمراهم.

Rosmarinus officinalis

إِكْثِيلُ الجَبَل. نبات شجيري يستعمل كامل أجزائه في امراض الجهاز الهضمي والمجاري البولية والمفاصل بشكل مغلي أو مطول، لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد مرة وحموض عضوية. وهو من الفصيلة الشفوية.

rostriform

مُتَقَارِبِي الشَّكْل. بنية تشريحية تأخذ شكل المنقار.

rotation therapy

عِلَاجٌ تَوْرَانيّ. علاج إشعاعي ينور فيه المريض أو مصدر الإشعاع للسماح لجرعة كبيرة من الإشعاع بالوصول إلى مركز الدوران داخل الجسم.

rotatory nystagmus

رَأَاةٌ دَوْرَانِيَّة. حركة دورانية غير إرادية لكرة العين حول المحور البصري.

rotavirus

فِيْرُوسُ الرُّوْتَا. أحد مجموعة فيروسات ذات بنا مضاعف للطلق، شكله يشبه البولاب أو العجلة ويسبب عند الأطفال التهاب المعدة والأمعاء والإسهال. يسمى أيضاً الفيروسة العَجَلِيَّة.

rote learning

تَعْلَمٌ غَيبِيّ. تكرار الجمل أو الفواصل النثرية أو لبيات الشعر حتى يحفظ الإنسان ما يكرر بغض النظر عن فهمه.

rote memory

ذَكْرَة غَيبِيَّة. الحفظ دون اشتراط الفهم.

rough

خَشِن. 1. طعام له مكونات ليفية. 2. شيء له ملمس غير ناعم. 3. شخص فظ الخلق، سييء الطبع، غير مهذب.

roughage

خَشَائِن. مواد طعامية تحوي نسبة كبيرة من الألياف السليولوزية.

routinai

نَحْبِيَّة. تجمع كمية من الخلايا الحمر فوق بعضها بشكل يشبه صف القطع النقيية المعدنية فوق بعضها.

round ligament

رَبَاطٌ مُقَوَّر. 1. حزمة ليفية عريضة تنشأ من الوسادة الشحمية للجوف المفصلي لمفصل الورك، وتدخل في رأس عظم الفخذ. 2. حزمة ليفية تمتد من السرة حتى الحافة الأمامية للكبد. 3. حزمة ليفية عضلية مرتبطة بالرحم قرب التفير وتمر خلال الحلقة الأربية إلى الشفر الكبير.

round worm

نُورَة مُقَبَّوَّة. دودة خيطية الشكل.

RQ

مختصر "الحاصل التنفسي" respiratory quotient.

-rrhage

تَرَف. لاحقة تدل على حدوث ضياع الدم من عضو ما.

-rrhea

تَر. لاحقة تدل على انصباب سائل.

rt-PA

مُفَعِّلُ البلازمينوجين النسيجي الفاشوب. مادة بروتينية ينتجها البن ويطرحها في الدم، تعمل على تحويل البلازمينوجين وهو طبيعة إنزيم البلازمين إلى الشكل الفعّال وهو إنزيم البلازمين الذي يحلّ الفبرين في الجلطات والخثرات. وقد أمكن إنتاج الشكل الماشوب منه بوسائل الهندسة الوراثية، ويعطى وريدياً في بداية الاحتشاء الحاد في الدماغ وفي تعضلة القلبية.

Ruli

إِخْتِكَك. صوت يسمع بالإصغاء ناتج عن تماس سطحين مصليين مثل وريقتي الجنب أو وريقتي التامور.

rubefacient

شُحْر. مادة تجعل الجلد احمر اللون بإحداثها التنبغ وفرط التوعية الشعرية.

rubella

كُحْبَةُ مُعَايِنَة. مرض فيروسي معد يصيب الإنسان يتميز بأعراض تشبه الرشع مع ظهور الحمى والطفح القرظلي الشاحب العابر والشامل. يؤدي حدوثه لدى الحوامل إلى تشوهات في الجنين.

rubecsis

إِخْوَار. تحوّل اللون الأصلي إلى الأحمر.

rubrum

أَحْمَر. ما له لون أحمر.

Rubus fruticosus

ثُوتٌ عُليق. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره ولوراه وجنوده في تسكين الآلام وقابضة في التهابات اللثة والحلق بشكل طازج أو منقوع أو مضمضة. لاحتوائه على مواد عصفية وحموض عضوية وفيتامينات ومعادن. وهو من الفصيلة الوردية.

rudiment

انظر rudimentum.

rudimentum

زَيْم. أول ما يظهر من العضو مما يشير إلى بدء تكوينه في المرحلة الجنينية. يسمى أيضاً.

rugae palatinae

عُضُونٌ حَكِيَّة. انتشامات على سطح الحنك.

Rula

قَائِدة. تعبير عن حالة كثيرة المصادفة يصح تطبيق نتائجها في الحالات المماثلة لها.

rumen

كِرْش. المعدة الأولى في المجترات.

Rumex acetosa

خُفَاض. نبات عشبي معمر، تستعمل لوراه في معالجة الأمراض الجلدية المزمنة وكملين بسيط ومتشط ومدّر للبول وللصفراء بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على حمض الأوكساليك وحمضات البوتاسيوم والفيتامين C ومركبات أخرى فعّالة. وهو من الفصيلة العقيدية.

rumination

إِجْتِرَار. استعادة الحيوان لطعامه المضغون في معدته إلى فمه في وقت لاحق لتناوله ثم إعادة مضغه وإبتلاعه.

Rumour

إِشَاعَة. نشر تفاصيل عن حادث غيرأكيد الوقوع، وقد يكون له أضرار كثيرة.

rupture

تَفْرُق. 1. تهتك البنى المتراصة في نسيج ما. 2. فتق في نسيج ما من البن.

Ruscus aculeatus

عُجَارٌ إِشْكَنْدَر. نبات عشبي، تستعمل لوراه في أمراض الجهاز البولي والكبد والدموي بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية وأسس مرة وأملح. وهو من الفصيلة الزنبقية.

rusty sputum

بلغم صَبْوِي. بلغم ملون بلون الدم أو بلون الأصبغة الدموية. وهو ما يميز الإصابة بالتهاب الرئة.

Rut

وِدَاق. فترة أو فصل يزداد الإقبال على الفعالية الجنسية لدى ذكر بعض الحيوانات الثديية. وتتوافق عادة مع فترة نشاط المبيض عند الإناث.

Ruta graveolens

سُذَاب. نبات عشبي معمر، يستعمل كامله كخضار للتشنج، وكعرق، بشكل مغلي ومنقوع، لاحتوائه على عناصر قولية واستيرية وأسيتونية وزيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة السنطية.

rutherford

رَذْفُورْذ. وحدة قياس تحلل المواد ذات الفعالية الإشعاعية، وتعامل مليون عملية تحلل في الثانية.

Ruysch's muscles

عضلة رُؤيش. النسيج العضلي لقاع الرحم.

Rx

خُذ. رمز يكتب في الوصفات الطبية وفي تحضير الأدوية بمعنى خذ من اللاتينية.

S

s

رمز لكلمة "ثانية" second.

S

1. رمز لعنصر الكبريت sulfur.
2. رمز لوحدة سيمنس siemens.
3. رمز لوحدة svedberg.
4. رمز للأصوات القلبية الأول والثاني والثالث والرابع.

Sabal palmetto

فَجَيْلُ سَبَّال. نبات شجيري تستعمل ثماره في معالجة أمراض البروستات والاضطرابات الجنسية لاحتوائه على الهرمونات والخمائر والمواد العفصية، وهو من الفصيلة النخيلية.

sabin vaccine

لقاح سَابِين. لقاح فيروسات شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) المضغفة الحية، يعطى عن طريق الفم.

sabotage

تَخْرِيب. تدمير مقصود، وإحياناً انتقامي للألات أو للمرافق بدوافع نفسية مرضية.

Sabouraud's agar

أَغَارُ سَابُورُو. أغار مكوّن من البيتون والملتوز، يستعمل وسطاً زراعياً للفطريات المسببة للعوى، ولا سيما لفطريات الجلدية.

saburra

كَبَر. إصابة المعدة والغشاء المخاطي للفم بتغيرات التهابية فيصبح مغطى بطبقة بيضاء متفتتة.

saburral

كَبَر. مصاب بتغيرات التهابية في المعدة والغشاء المخاطي للفم فيصبح مغطى بطبقة بيضاء متفتتة.

sac

كَيْس. بنية تشريحية تتألف من غلاف يغطي تجويفاً مملوئاً بالسوائل أو بالأحشاء.

saccade

زَفْش. سلسلة من الحركات اللاإرادية المفاجئة والسريعة والصغيرة والمتزامنة في العينين عند تغيير نقطة التثبيت.

sacchar-

سُكَّرِي. بامّة تشير إلى ما له علاقة بالمركّبات السكرية.

saccharase

سُكَّرَاز. إنزيم يتواسط حلمهة السكريات الثنائية لتحويلها إلى سكريات أحادية، وخاصة حلمهة السكروز إلى دكستروز ولفيلوز. يسمى أيضاً إنفيرتاز.

saccharide

سُكَّرِيد. واحد من مركّبات عضوية كربوهيدراتية تضم السكاكر.

saccharimeter

مَقْيَاسُ السُّكَّر. جهاز لقياس قيمة السكر في محلول ما، ويتم ذلك عادة بتحديد التنبير في الاستقطاب الذي يحدثه المحلول للمفحوص.

saccharin

سُكَّرِين. مسحوق أبيض، حلو الطعم يستعمل بديلاً للسكر في تحلية الأشربة والمواد الطبية والأطعمة والمشروبات الكحولية.

saccharo-

سُكَّرِي. بامّة تشير إلى ما له علاقة بالسكريات.

saccharogalactorrhea

فَرْطُ السُّكَّر في الحَلِيب. إدرار حليب يحتوي على كمية كبيرة من السكر.

saccharolytic

خَالٍ للسُّكَّر. ما يتمتع بالقدرة على شطر وتحليل السكاكر.

saccharometabolism

إِسْتِقْلَابُ السُّكَّر. عملية استفادة الجسم وخلاياه من السكريات وإدخالها في بنيتها واستعمالها في وظائفها الحيوية.

saccharometer

مَقْيَاسُ السُّكَّر. جهاز يستعمل لقياس كمية السكر في محلول ما بتعيين النقل النوعي له أو بالتعرف على الغازات الناتجة عن تخمره.

Saccharomyces

الفُطْرِيَّةُ السُّكَّرِيَّة. جنس من الخمائر وحيدة الخلية، وهي خلايا بسيطة متبرعمة، أو أبواغ يتراوح عددها بين الواحد وبين الأربعة في كل نَبْ.

saccharopinuria

بِيلَةُ سَكَّرُوبِينِيَّة. شذوذ خلقي في استقلاب الحموض الأمينية، يتميز بازدياد مستويات السكروبين في البول.

saccharose

سُكَّرُوز. مركّبات عضوية تتركّب من جزيئات سكرية بسيطة.

Saccharum officinarum

قَنْصَبُ سُّكَّر. نبات عشبي معمر، تستعمل سوقه وأجزأؤه الهوائية كمصدر للطاقة ولمعالجة السعال بشكله الطازج أو المغطى أو الشراب، لاحتوائه على العناصر الفعّالة مثل السكروز وبعض الحموض العضوية، وهو من الفصيلة النجيلية.


sacciform

كَيْسِيّ الشَّكْل. ذو شكل يشبه الكيس.


sacciform aneurysm

أَمٌّ نَم كَيْسِيَّة. تمدد في جدار الشريان يأخذ شكل الكيس الذي يتصل بواسطة فتحة صغيرة نسبياً.

Sympathetic System



Parasympathetic System



Cerebral lesions – Stroke, M.S., Acquired brain injury,
Parkinson's disease, Cerebral palsy

Hypothalamus

Brainstem

Upper motor
neuron


Spinal cord
lesions – Trauma,
Spina bifida, M.S.

Spinal cord

Lower motor
neurons

Reflex defecation
centre (S2–S4)

Peripheral nerve damage – Diabetes



Anterior view
of sacrum

Spinal cord


Sacral nerves

Anterior
sacral
foramen


Coccyx





Anatomy of a Nerve






Baroreceptor Reflex






Types of Neurons







Anatomy of the Ear





Anatomy of the Cochlea




Tooth anatomy





Human Skin Diagram



Thyroid gland




Thyroid Cartilage




Anterior


Posterior





Progression of Tuberculosis




Rheumatoid arthritis






Cerebral Aneurysm




Saccular aneurysm




Fusiform aneurysm


Meningitis




Pathology of Asthma




Sickle-Cell Anemia




Hepatic Steatosis (Fatty liver)



Varicose Veins




Healthy Veins




Healthy spine

Body of vertebra
Intervertebral disk




Osteoarthritic spine

Bone spurring
Narrowed disk






Osteoarthritis



Healthy joint

Hand Osteoarthritis





saccular

كيسية. بنية تشريحية أو صيفية ماء لها شكل الكيس.

sacculated

مُكَيَّس. 1. ذو شكل كيس. 2. يحتوي على كَيْسَات.

sacculated aneurysm

أَمُّ الدَّم الكيسية. توسع كيسي الشكل ينشأ من أنية جزئية في جدار الشريان، ويتصل بلعبة للشريان بنقطة ضيقة تسمى العُنُق.

sacculation

1. تَكْيَس. 2. كَيْس. 1. حالة كيسية يكون عليها شيء. 2. بنية تشريحية تشبه الكيس.

saccule

كَيْس. بنية تشريحية تشبه الكيس الصغير، ولا سيما ما يخص الكيسين في الأنف البلطية.

sacculus

كَيْس. الغرفة السفلية الصغيرة التي تشبه الكيس داخل للثية الغشائية في الأنف.

saccus

كيس. بنية تشريحية على شكل فجوة يحيط بها غلاف أو جدار.

sacral

عَجْزِي. ما له علاقة بعظم العجز.

sacral block

إِخْصَانٌ عَجْزِي. تخدير ناتج عن حقن مادة مخدرة عبر الفتحة النيلية.

sacrales vertebrae

فُفْرَاتٌ عَجْزِيَّة. فقرات ملحقة من ثلاث إلى خمس تكوّن العجز ويخرج من تقوُّبها الأعصاب العجزية.

sacralgia

أَلَمٌ عَجْزِي. الشعور بألم في منطقة العجز.

sacralization

تَعَجْزُ. اتحام غير سوي بين الفقرة القطنية الخامسة وبين الفقرة العجزية الأولى أو القطعة الأولى من عظم العجز، قد يؤدي لآلام قطنية وتتكس بلكر في الفقرات القطنية.

sacral nerve

عَصَبٌ عَجْزِي. أحد الأزواج الخمسة للأعصاب الشوكية في القسم العجزى للنخاع الشوكي، وهذه الأعصاب تعصب العضلات والجلد في أسفل الظهر والطرفين السفليين والعجز كما تتفاغر مع الضفيرتين القطنية والمخسية.

sacrectomy

إِسْتِقْصَالُ الْعَجْز. إزالة جراحية لعظم العجز.

sacro-

عَجْزِي. بِلغة تشير إلى ما له علاقة بعظم العجز.

sacroccocygeus

الْقَضَلَةُ الْعَجْزِيَّةُ الْغُضْغُصِيَّة. إحدى العضلتين النحيلتين اللتين تمتدان من الفقرات العجزية السفلية حتى العصعص.

sacrodynia

وَجَعُ الْعَجْز. ألم في منطقة العجز.

sacroiliac

عَجْزِي كَرْقِي. ما يتعلق بالعجز وبالحرقة في وقت واحد، أو بالمفصل العجزى العرقفي.

sacrolisthesis

تَقَعُ الْعَجْز. تغير في وضعية العجز بانزله إلى الامام. يسمى أيضاً ميلان العَجْز.

sacrum

عَظْمُ الْعَجْز. عظم ذو شكلٍ مثلثٍ تنحى قاعدته للأعلى، ويتكون من اتحام خمس فقرات، يقع تحت الفقرة القطنية الأخيرة، وفوق العصعص، وبين عظام الورك.

saculocochlear

كَيْنِسِي قَوْقَعِي. ما يتعلق بالكَيْس ويلقوqe.

saddle

سَرْج. جزء قاعدة بيلة سنية جزئية قليلة للزرج. يستند إلى الغشاء المخاطي، وتثبت عليه الأسنان في تلك الجهاز.

sadism

سَابِيَّة. مصطلح منسوب للمركز دي ساد الذي كتب في مؤلفاته عن شخصيات منحرفة تميل إلى تعذيب الغير بقصد الحصول على اللذة الجنسية. وقد يطلق ليشمل لذة التعذيب عموماً.

sadist

سَادِي. مصابٌ بانحراف جنسي، يتلذذ بإيذاء الآخرين.

sadomasochism

سُزُن. حالة انفعالية تتصف بمشاعر بعيدة عن السرور، مع الميل للتأثره وللبكاء، والمزوف عن تحريك العضلات الإرادية.

sado-masochism

سَابِيَّة - سَارُوجِيَّة. تفصيل لنشاط جنسي يتضمن إحداث الألم أو الإهانة أو الاستبعاد. قد يكون المريض مستقبلاً لهذا النوع من الاستتارة (الماروخية) وقد يكون مصدرها لها (السابية)، وقد يجمع بين النوعين.

safety

سَلَامَةٌ. ضمان الاستخدام الصحيح الذي يبعد الأخطار من الاستفادة من الجملة أو الجهاز المستخدم.

safety factor

عَامِلُ السَّلَامَةِ. عامل يدخل في الحساب أنواع الاختلاف التي لا يمكن التنبؤ بها كالاختلاف بين نتائج حيوانات التجربة والبشر ومن شخص لآخر ويكون في المجال 10 - 1000.

safety standards

مُقَايِيرُ السَّلَامَةِ. العمليات الضرورية لتأمين الاستخدام الصحي الآمن من المرافق المهنية والمواد المستخدمة في الصناعات.

safety strains

ذَوَارِي السَّلَامَةِ. ذراري جرثومية تعتمد في استمرار معيشتها على توفر شروط مختبرية ولا يمكنها الاستمرار ببقاء خارج تلك الشروط، وذلك يكفي للوقاية من تسربها إلى العاملين ثم إلى المجتمع عند التعامل معها في تجارب الهندسية الوراثية.

safflower

غَضْفُر. عشب شركي حولي ينتمي إلى فصيلة المركبات. لوراقه صالحة للأكل، ولزماره تعطي صبغاً، وثماره تعطي زيتاً. يستعمل في الطب.

saffron

زَعْفَرَان. نبات من فصيلة السوسنات يعطي صبغاً أصفر يستعمل في تلوين الأطعمة والأبوية.

sagittal plane

سُتَقَوَى سَهْمِي. مستوى عمودي يمر في الجسم موازياً للدرز السهمي (في الجمجمة) ويقسم الجسم إلى قسمين: أيسر وأيمن.

Saint Louis encephalitis

لِتَهَابُ اللُّغَاغِ سَلَنْ لَوِيص. مرض تسببه فيروسات من نوع الفيروسات المنقولة بالمفصليات ينقلها البعوض، والتي تستهدف الجملة العصبية المركزية.

Saint Vitus dance

رَقْصُ سَانِ فَيْتوس. حالة من الحركات اللاإرادية والاندفاعية تظهر مرافقة للإصابة بالحمى الروماتيزمية بسبب إصابة النوى الدماغية القاعدية وخاصة النواة الحمراء. يسمى أيضاً رقص سيدنهام.

sal

بُفْج. مركب كيميائي يتكون من اتحاد حمض وقلبي.

salicylamide

سَالِيْسِيْلَامِيد. بلورات ودية أو بيضاء تستعمل لمداواة الحمى والتهاب المفاصل وكسكن.

salicylic acid

حُفْضُ السَالِيْسِيْلِيك. بلورات بيضاء ضعيفة الذوبان في الماء، تستعمل في معالجة التهابات المفاصل والروماتيزم.

salicylism

التَّسَكُّمُ بالسَالِيْسِيْلِيك. الأعراض الناتجة عن تعاطي كمية كبيرة من حمض الساليسيليك، وتتمثل بالدوار والصداع والغثيان وأعراض عصبية وحساسية.

saline

بُفْجِي. ذو طبيعة ملحية.

saliva

لُعَاب. إفرازات غدد الفم الحلوية على الإنزيمات الهاضمة.

salivary calculus

حَصَاةُ لُعَابِيَّة. ترسبات كلسية وعضوية في إحدى قنوات الغدد اللعابية أو في قفد ذاتها.

salivary gland

غُدَّةُ لُعَابِيَّة. غدة تفرز اللعاب، مثل الغدد الموجودة تحت اللسان والغدتين النكسيتين.

salivate

لَقَعَب. أَفْرَزَ اللُعَاب، وعادة استجابة لمنبه يثير الشهية.

salivation

لُعَاب. إفراز اللعاب بشكل شديد.

Salix babylonica

صَفَصَافٌ مِسْتَجِي. نبات شَجَرِيّ تستعمل قشوره كمضاد للآلَم وللتهابات المفاصل لاحتوائه على الساليسين ومواد عفصية وصمغية ويعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Salk vaccine

لِقَاخُ سَالِك. لقاح يحوي فيروسات ميتة، يعطى بالعضل لإكساب الأطفال مناعة فعالة ضد شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع).

Salmonella

سَلْمُونِيَّة. جنس من الجراثيم المسببة للأمراض، من الجراثيم

المحدثة للموت، لها شكل عصيات قابلة للتحرك، تنفجر إلى إتريعات حالة للبروتين، يمكنها استحصال الكريون من السترات.

Salmonella choleraesuis

سَلْمُونِيَّةٌ كُولِيرا الخَنَازِير. جراثيم تفرز الخنازير تحدث عندها مرض الكوليرا، ويمكنها أن تسبب حمى معوية أو التهابات في الجهاز الهضمي عند الإنسان.

Salmonella enteritidis

سَلْمُونِيَّةٌ مَنَهَبَةٌ لِلأَمْعَاء. جراثيم تسبب عند الإنسان التهابات معوية معوية. تسمى أيضاً الجرثومة الملوية للأمعاء.

Salmonella typhosa

سَلْمُونِيَّةٌ تَيْفِيَّة. جراثيم تسبب حمى التيفويد عند الإنسان.

salmonellosis

ذَاةُ السَلْمُونِيَّات. أي مرض جرثومي معد يسببه أي نوع من أنواع السلمونيلات.

salmon poisoning

لَقْسَمٌ بالسَلْمُون. تسمم الكلاب والولائم الأخرى، وأحياناً البشر، عادة في شمال غرب المحيط الهادي، من أكل السمك النيء، خاصة السلمون والقرش (السلمون المنقط)، التي تحتوي على الطفيليات النافذة للركنيسيات، وتؤدي إلى التهاب معوي نزفي.

salping-

1. بُؤْقِي. 2. بُؤْفَرِي. 1. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالبوق الرحمي. 2. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالبؤفير السمي.

salpingectomy

إِسْتِئْصَالُ البُؤْق. إزالة جراحية للبؤفير الأنفي أو البؤفير السمي أو البوق الرحمي.

salpingian

بُؤْقِي. ما يتعلق بالبوق الرحمي أو البؤفير السمي.

salpingitis

1. لِتَهَابُ البُوق. 2. التهاب البؤفير. 1. التهاب يصيب البوق الرحمي. 2. التهاب يمتد من الأنف أو البلعوم إلى البؤفير السمي.

salpingocele

قَيْتَةُ بُؤْقِيَّة. تجمع للسوائل في ما يشبه العنق في البوق الرحمي.

salpingocystitis

خَلْلُ بُؤْقِي. حدوث تعشيش البؤفة الملتهبة في جدار البوق ونموها فيه بشكل حمل خارج الرحم.

salpingography

تُصْوِيرُ البُوق. دراسة شعاعية للبوق بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة عبر المهبل وعنق الرحم والرحم.

salpingo-oophorectomy

تُخْصِي البُوق. وجود ترسبات كلسية في جدران البوقين الرحميين.

salpingolysis

تُخْرِيزُ البُوق. فصل الالتصاقات بين البوقين الرحميين بشكل جراحي.

salpingo-oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ البُوقِ والمَبِيض. عملية جراحية تهدف للإزالة الجراحية لكل من البوق والمبيض المرافق له، كما في حالات تمزق الحمل البوقي الهاجر أو الأورام.

salpingo-oophoritis

التهاب البوق والمبيض. إصابة كل من المبيضين والبوقين بالتهاب في وقت واحد.

salpingopexy

تثبيت البوق. عمل جراحي يهدف لتثبيت البوق ومنعه من حرية الحركة.

salpingopharyngeal

تفريغ البلعومي. ما يتعلق بالتفريغ السمي وبالعالم في وقت واحد.

salpingoplasty

رأب البوق. جراحة تصحيحية وتصنيعية للبوق الرحمي.

salpingorrhaphy

رقب البوق. خيطة جراحية تهدف لدم أجزاء البوق المتفرقة.

salpingostomy

فقر البوق. 1. فتح فوهة أو ناسور من البوق الرحمي بهدف تفجير خراج أو ثقب بوقية. 2. المحافظة على لمعة البوق الرحمي سالكة وغير مغلقة.

salpingotomy

بضع البوق. استئصال جراحي للبوق الرحمي.

salpinx

1. بوق. 2. تفريغ. 1. القناة المتصلة بالرحم والتي تحمل اللغلاف والبويضات في مسيرها للتخصيب بعد الإلقاح. يسمى أيضاً قناة فالوب. 2. القناة السمعية. يسمى أيضاً تغير لوستاش.

salt

ملح. 1. مركب كلوريد الصوديوم الذي يستخدم في الطعام. 2. أي مركب ينتج من تفاعل مادة قلوية مع مادة حمضية. 3. تسهيل ولجني.

saltation

قفز. 1. حركة فجائية تظهر في حالة داء الرقص. 2. انتقال التغيرات العصبية على طول الأعصاب المفعنة. 3. اختلاف فجائي في الأنواع بشكل يشبه الطفرة.

salt-depletion syndrome

متلازمة نفاد الملح. إعياء وتجفاف ونقص الإماهة وموت مفاجئ بسبب فقد كلتي الماء والصوديوم. وقد يفقد الصوديوم في فرط تصنيع الكظر الخلقي، وقصور قشر الكظر، والتهاب الكلية المضيغ للمح. تسمى أيضاً متلازمة تضيق الملح.

salting-out

الفصل بالملح. ترسيب البروتينات إثر ازدياد تركيز الملح.

salt losing nephritis

التهاب الكلية المضيغ للمح. مرض يصيب الكلية ويؤدي إلى فقد غير سوي للصوديوم لدى أشخاص يتناولون مقداراً سوياً من كلوريد الصوديوم مما يؤدي للإعياء والتجفاف والوهط الدوراني.

salubrious

صحي. ما يتعلق بالصحة أو يؤدي لحوثها.

saliuresis

إفراز الملح. إفراز شوارد الصوديوم والكلور في البول.

saluretic

مؤثر للملح. دواء يزيد من إفراز شوارد الصوديوم والكلوريد في البول.

Salvadora persica

ازك. نبات عشبي صحراوي تستعمل أغصانه في أمراض اللثة والأسنان وجنوده وأوراقه في أمراض الصدر والمفاصل والهضم. لاحتوائه على مواد فعالة عصبية وصمغية ونشوية وأملاح وسكريات. ويستخدم بشكل تطبيق خارجي. وهو من الفصيلة الأركية.

salve

مرهم كثيف. مخضر دولتي بشكل مرهم كثيف أو ذي بنية شمعية.

Salvia glutinosa

مزيمية نبقية. نبات عشبي معمر يستعمل كامله في علاج قروح المعدة والجلد بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Salvia officinalis

مزيمية. نبات عشبي معمر يستعمل أزهاره كمهضم ومفرغ للصفراء ومسكن بشكل مغلي وكماكات وتبخير، لاحتوائه على عناصر فعالة عطرية وعصبية وراتينية وحموض وصبونين. وهو من الفصيلة الشفوية.

Salvia syriaca

مزيمية سورية. نبات عشبي حوالي يستعمل كامله أو زهوره في أمراض الصدر كمضاد للربو وكطاراد للبلغم بشكل مغلي أو كماكات لاحتوائه على عناصر فعالة مثل السالفين والمواد العصبية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Sambucus niger

بيلسان أسود. نبات شجري تستعمل أوراقه وأزهاره ولحاءه كمطهر وكمنبر للبول بشكل مغلي أو كماكات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الحموض العضوية وراتينات وعفص وأملاح وكولين. وهو من الفصيلة الخمانية.

sample

عينة. جزء يؤخذ من مجموعة أو من كل إجراء دراسة تعطي نتائجها فكرة عن المجموعة بأكملها.

sampling

إعتيان. أخذ عدد محدود من الحالات بشكل عشوائي من مجموع السكان أو من الجماعة بفرض إجراء الدراسة الإحصائية عليها مع افتراض أن أفراد هذا العدد يمثلون كامل الجماعة.

sampling bias

لتحياس الاعتيان. فقد فرصة التعمين العشوائي لأفراد العينة من بين مجمل أفراد مجموعة الدراسة.

sampling variation

اختلاف الاعتيان. الاختلاف في نتائج تحليل عينتين أو أكثر بسبب اختلافهما في الأفراد المكونين لكل منهما، وغالباً ما تلعب مبادئ الاحتمال دوراً في ذلك.

sanatorium

مضجع. مؤسسة للرعاية بالأفراد المرضى، ولا سيما المؤسسات الخاصة التي تعنى بالمرضى المزمنين أو العقلين أو في فترة النقالة من مرض عضال.

sand

رمل. مادة متشكلة على شكل جزيئات صغيرة قاسية.

sandblast

1. نَفَقَتْ رَمْلًا 2. الجَلْبِي بِالرَّمْل - 1. تَيَلَّرَ سَرِيعَ مِنَ الرَّمْلِ لِلنَّاعِمِ الَّذِي يَقْنِفُ بِالْهَوَاءِ أَوْ بِالْبَخَارِ لِنَحْتِ أَوْ قَطْعِ أَوْ تَنْظِيفِ الرِّجَاجِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْمَعْدَنِ فِي الصَّنَاعَاتِ السَّنِيَّةِ. 2. التَّنْظِيفُ بِاسْتِخْدَامِ التَّيَلَّرِ السَّرِيعِ مِنَ الرَّمْلِ لِلنَّاعِمِ الْمُقْدَرَفِ بِالْهَوَاءِ أَوْ بِالْبَخَارِ.

sandblaster

مِرْمَلَةٌ. جِهَازٌ يَقْنِفُ وَابِلًا مِنَ الرَّمْلِ النَّاعِمِ بِسُرْعَةٍ وَشِدَّةٍ لَتَنْظِيفِ بِلْمَنِ الْأَجْهَازَةِ مِمَّا عَلِقَ بِهَا مِنَ الْجَبَسِ.

sandfly

نُبْلَجَةُ الرَّمْلِ. إحدى الحشرات الصغيرة الثنائية الأجنحة والقارصة، تسمى أيضاً الفاصدة. تنقل بعض الطفيليات ولاسيما داء الليشمانيات. sandfly fever

خُمِّي الْقَوَاصِدِ. مرضٌ معوي ينتقل عن طريق الفاصدة أو ذبابة الرمل. sandpaper

وَرَقٌ رَجَاجٌ. ورقٌ خفيف يُلصَقُ بِأَحَدِ جَانِبَيْهِ رَمْلٌ أَوْ مَسْحُوقٌ سَاهِجٌ يَسْتَعْمَلُ لَصَقِ الْأَجْهَازَةِ السَّنِيَّةِ وَالْمَدْلُوءَةِ السَّنِيَّةِ.

sane

عَاقِلٌ. إِنْسَانٌ يَتَمَتَّعُ بِسَلَامَةِ الْعَقْلِ.

Sanfilippo's syndrome

مُتَلَازِمَةُ سَانْفِيلِيبُو. خلل استقلابي وراثي، ينتقل كصفة وراثية جسمية صاغرة، يؤدي لوجود كميات كبيرة من الهباريتين في البول ويؤدي إلى تغيرات هيكلية ونقص نمو.

sangu-

نَعْوِي. بَانَتْ تَشِيرُ إِلَى مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْدَمِ.

sanguine

1. نَعْوِي 2. خَبَوِي. 1. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْدَمِ. 2. يَمْتَلِئُ أَمْلًا وَحَيَوِيَّةً. sanguineous

1. نَعْوِي 2. خَبَوِي. 1. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْدَمِ. 2. يَمْتَلِئُ أَمْلًا وَحَيَوِيَّةً. sanguininous

1. نَعْوِي 2. خَبَوِي. 1. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْدَمِ. 2. يَمْتَلِئُ أَمْلًا وَحَيَوِيَّةً. sanguinopurulent

نَعْوِي قَتِيجِي. سَائِلٌ عَضَوِي يَتَكُونُ مِنْ مَزِيجِ الدَّمِ مَعَ الْقَيْحِ. sanguis

دَمٌ. انظر blood.

Sanguisorba officinalis

بَلَّانٌ كَجِير. نَبَاتٌ عَشْبِي حَوْلِي، تَسْتَعْمَلُ جَنُودُهُ فِي وَقْفِ النَّزْفِ، وَهِيَ مُضَادَّةٌ لِلإسهال والسيلانات، ومُرْمَةٌ للجروح والحروق والوئامات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على صمغ وعواد عفسية. وهو من الفصيلة الوردية.

Sanicula europaea

خَشِيشَةُ صَحَّة. نَبَاتٌ عَشْبِي حَوْلِي، تَسْتَعْمَلُ أَوْرَاقُهُ كَتَابِضَةٍ وَمُضَادَّةٌ لِلإسهال وفي معالجة الجروح والحروق والوئامات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد فعالة عفسية وعطرية ومرة وصابونية. وهو من الفصيلة المظلية.

sanitarian

إِفْتِصَاصِيٌّ بِالصَّحَّة. فَرْدٌ مُؤَهَّلٌ وَمُدْرَبٌ وَمَجَازٌ فِي عُلُومِ الصَّحَّةِ الْعَامَةِ وَفِي التَّصْحَاحِ.

sanitarium

مَصْحَحَةٌ. مَوْسَسَةٌ تَهْدَفُ لِلْحِفَافِ عَلَى الصَّحَّةِ وَتَعَزِيزِهَا.

sanitary engineering

هَنْدَسَةُ صِحِّيَّة. أَحَدُ فُرُوعِ الْهَنْدَسَةِ الْمَبْنِيَّةِ يَهْتَمُّ بِالْمَشْرُوعَاتِ الْهَادِفَةِ لِحِمَايَةِ الصَّحَّةِ الْعَامَةِ.

sanitary sewer

مَجْرُورٌ صِحِّي. مَجْرُورٌ لِمَصْرِفِ مَخْلُفَاتِ مِيَاهِ الْمَجَارِيِّ الْمَنْزَلِيَّةِ.

sanitation

بِصْحَاح. إِجْرَاءَاتٌ تُوفِّرُ الشُّرُوطَ الصَّحِّيَّةَ فِي الْبَيْتَةِ الْمَحِيْطَةِ.

sanity

سَلَامَةُ الْعَقْلِ. التَّمَتُّعُ بِمَلَكَةِ عَقْلِيَّةٍ صَحِيحَةٍ.

SA node

انظر sinoatrial node.

Sansevieria zeylanica

نَمَقٌ. نَبَاتٌ عَشْبِي مَعْمَرٌ تَسْتَعْمَلُ أَوْرَاقُهُ وَجَنُودُهُ كطارد للبلغم وكخافض للحرارة بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على مواد راتينية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Santalum album

صَنْدَل. نَبَاتٌ شَجَرِي تَسْتَعْمَلُ بَنُودُهُ وَأَوْرَاقُهُ كمنشط للجسم وخافض للحرارة ومسكن بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيت أساسي وعلى السانتالول. وهو من الفصيلة الصنبلية.

saphenectomy

إِسْتِئْصَالُ الصَّافِن. عَمَلٌ جِرَاحِي يَسْتَهْدَفُ إِزَالَةَ الْوَرِيدِ الصَّافِنِ.

saphenous nerve

عَصَبٌ صَافِنِي. عَصَبٌ حَسِّي جَسْمِي يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ، وَيَعَصِبُ جِلْدَ الْجُزْءِ الْأَوْسَطِ مِنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَمِفَصَلِ الْوَكْبَةِ.

Saponaria officinalis

صَافُونِيَّة. نَبَاتٌ عَشْبِي مَعْمَرٌ تَسْتَعْمَلُ جَنُودُهُ وَجَذَائِمُهُ وَأَوْرَاقُهُ كطارد للبلغم ومفرز للرقق والمداواة الروماتزم لاحتوائه على مواد فعالة راتينية وعطرية وسمية وصابونية. ويعطى بشكل مغلي أو بشكل كمادات. وهو من الفصيلة القرنفلية.

saponification

تَصْبُون. تَحَوُّلُ الْمَوَادِّ الْكِيمِيَائِيَّةِ إِلَى صَابُونٍ إِثْرَ حَلْمَةِ قَلْوِيَّةٍ لِمَادَةٍ دُهْنِيَّةٍ أَوْ لَزِيَّةٍ، أَوْ إِثْرَ تَعْدِيلِ حَمْضٍ دُهْنِيٍّ بِمَادَةٍ قَلْوِيَّةٍ.

saponin

صَافُونِين. أَحَدُ الْغَلِيكُوَزِيدَاتِ النَّبَاتِيَّةِ الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِتَشَكُّيلِ الرِّغْوَةِ فِي الْمَاءِ، وَقَدْ تَوْذِي لِلانحلال الدموي عند وجودها في المحاليل الوريدية.

sapro-

رَمَئِي. بَانَتْ تَشِيرُ إِلَى الْعَضُويَّاتِ الَّتِي تَعِيشُ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَضُويَّةِ الْمُتَحَلِّلَةِ، وَخَاصَّةً بَعْضَ النَّبَاتَاتِ وَالْعَضُويَّاتِ الْبَقِيَّةِ.

saprophyte

رَمَامٌ. كَائِنٌ حَيٌّ يَعِيشُ عَلَى مَوَادِّ عَضُويَّةٍ مُتَحَلِّلَةٍ.

saprophytism

إِرْتِمَامٌ. اعْتِمَادُ كَائِنٍ حَيٍّ فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَضُويَّةِ الْمُتَحَلِّلَةِ.

Sarcina

الرَّزِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية التي تنتمي إلى فصيلة المكورات البنية، خلاياها ذات شكل كروي تنتظم في رزم، وتستطيع تخمير الكربوهيدرات.

SARCO-

1. عَضَلِيّ 2. ساركومي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنسيج العضلي. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأورام العضلية الخبيثة

sarcoblast

أَرْوَمَةُ عَضَلِيَّة. خلية ابتدائية تتطور إلى خلية عضلية.

sarcocele

جَيْسَةُ عَضَلِيَّة. تورم لحمي في الخُصِيَّة.

Sarcocystis

المُتَكَيِّسَةُ العَضَلِيَّة. جنس من الأولي الطفيلية التي توجد بشكل كيسة بويغية في النسيج العضلي عند الثدييات والطيور والزواحف.

sarcocystosis

داء المُتَكَيِّسَاتِ العَضَلِيَّة. الإصابة بعدوى بالأوالي من جنس المتكيسات العضلية تصيب الإنسان بعد تناوله للحوم غير المطبوخة التي تحوي الأكياس البويغية للمتكيسات العضلية.

Sarcodina

انظر Rhizopoda.

sarcoglia

بِنَقْ عَضَلِيّ. البروتوبلازما الموجودة عند نقطة الاتصال العصبية العضلية.

sarcoidosis

ساركويد. مرض غير معروف الأسباب يتميز بظهور أورام حبيبية تشبه إلى حد بعيد النُزَيَّات ولكنها قليلة الأنخر، تصيب العقد البلغمية والجلد والكبد والقلب والطحال والعضلات والرئتين والعظام ويترافق بلزيناك غلوبولينات الدم مع فرط كالسيوم الدم.

sarcolemma

غِمْذُ اللَّيْفِ العَضَلِيّ. غمد من النسيج الضام الرقيق يلف ليفاً عضلياً.

SARCOMA

ساركومة. ورم خبيث يصيب النسيج المشتقة من الوريقة المتوسطة وبشكل أساسي النسيج الضام ويتكون من خلايا مصابة باستجابة شبيهة بخلايا النسيج الضام ولكنها خبيثة.

sarcomatosis

ساركومات متعددة. وجود أورام ساركومية متعددة في أنحاء مختلفة من الجسم.

sarcomere

مُسْتَمَّ عَضَلِيّ. إحدى القطع المحدودة بقرصين من أقراس 2 في ليف عضلة هيكلية.

sarcoplasm

هَيَوَلَى عَضَلِيَّة. مادة شفافة شبه سائلة تشغل المكان بين ليفات النسيج العضلي المخطط.

sarcoplast

أَرْوَمَةُ عَضَلِيَّة. خلية تنتج الخلايا العضلية.

Sarcoptes scabiei

خَلَمُ الْجَزْب. جنس من السوس يسبب الجرب عند الإنسان.

satellitum

مُسْتَبِيل. الظاهرة التي تنمو خلالها أنواع معينة من الجراثيم بشكل شديد من بين نراري أو أنواع عديدة بسبب إنتاج مستقبلات أساسية من قبل الأنواع الأخرى.

saturated

مُسْتَبَع. 1. مركب كيميائي عضوي جميع روابطه الكربونية مشبعة (رباعية) ولا يحتوي على روابط ثنائية أو ثلاثية ولهذا لا يستطيع ضم عناصر جديدة إليه. 2. محلول يحوي كمية كافية من مادة صلبة ذائبة فيه بحيث لا يمكن إذابة المزيد منها في نفس درجة الحرارة ودرجة الضغط.

saturation

إِسْتَبَاع. حالة إيصال محلول ما في مرحلة الإشباع التي يترسب فيها أو بعدها مباشرة أي إضافة من المادة المذابة في المادة المذيبة.

Satureia hortensis

زَعْفَرَنْ بَرْي. نبات عشبي تستعمل أوراقه الخضراء وأجزاؤه الهوائية في الأمراض الهضمية والقصدية بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد غصية وسكريات. وهو من الفصيلة الشفوية.

saturnine cachexia

نَقَفُ التَّسَمُّمِ الزُّهَّاجِي. اعتلال صحي شديد ناتج عن سوء التغذية، أو عن عدم إمكانية الاستفادة من المواد الغذائية المتاحة للبدن، أو اضطراب عميق في جميع وظائف البدن وتغير في بنيته. يشاهد في حالة التسمم المزمن بالرصاص.

saturnine encephalopathy

اِعْتِلَالُ يَمَاقِي زُهَّاجِيّ. اعتلال ينجم عن ابتلاع مُتَرَوِّط لمرَكَبات الرصاص، يشاهد خاصة في الأطفال فيالعين. تشمل المميّزات العَرَضِيَّة وَثَمَّة وزوال الميالين مركزياً. تشمل الأعراض السريرية قِيَاة وشعوراً باللامبالاة يتبعها دُهان وتَوَب صرعية وشُبَل ثم الموت.

satyriasis

شَبَق. دافع جنسي قوي بشكل استثنائي عند الرجال.

saw

مُسْأَن. أداة للقطع ذات حواف مسننة.

S blood group

زَمرة الدم 8. تصنيف لأمراض الدم وفق بعض المستضدات الخاصة.

scab

جُلْبَة. فتحة تتكون فوق الجرح أو القرحة أثناء عملية الانئمال ثم تتحول إلى قشرة مغطية لها.

scabicide

مُبيدُ الجَزْب. مادة دوائية تستخدم في مكافحة الجرب.

scabies

جَزْب. مَرَض جلدي معدو يسببه نوع من الخَلَم يسمى القارمة الجربية يحفر اتلاماً تحت الجلد مما يؤدي إلى حكة شديدة وانفعاكات جلدية.

scala

السُّقْلَة. بنية تشريحية تشبه قناة تصل بين تجويفين ويغلب أن تكون مملوءة بسائل فعال.

scala media

السَّقْلَةُ الْفَتْوَسُطَّة. قناة القوقعة المتوسطة المملوءة بالملف الداخلي، والتي يحيطها من الأعلى غشاء ريسنر ومن الأسفل الغشاء القاعدي. تسمى أيضاً القناة القوقعية.

scala tympani

السَّقْلَةُ الْفُطَيْلِيَّة. القناة الأكثر انخفاضاً في قوقعة الأذن، وهي مملئة بالملف المحيطي.

scala vestibuli

السَّقْلَةُ الْفُطَيْلِيَّة. القناة الأكثر علواً في قوقعة الأذن، وهي مملئة بالملف المحيطي.

scald

سَقَط. حرق جلدي بالماء المغلي أو بالبخار.

scale

1. سُلَّم 2. ميزان. 1. منظومة من القيم تكون كل درجة فيها معياراً لقياس الوقائع من نوع معين. 2. أداة لحساب الوزن.

scalene

لَحْصَوِي. ما يتعلق بالفاحية التشريحية أعلى الكتف والصدر وجانب الرقبة.

scalenus

الْأَحْمَجِيَّة. إحدى عضلات الرقبة الثلاث، تنشأ من النتوءات المستعرضة للفقرات الرقبية، وتنتهي بالضلعين الأول والثاني.

scalenus syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْإَحْمَجِيَّة. ألم فوق الكتف ينتشر إلى الذراع ويصعد للظهر بسبب تضغط الأعصاب والأوعية بين ضلع رقبي وبين العضلة الأخمعية الأمامية. تسمى أيضاً متلازمة الأخمعية الأمامية.

scaler

مَقْشُورَة. أداة يستخدمها أطباء الأسنان لإزالة اللصق من الأسنان.

scalp

فَرْؤَة. الجلد الذي يغطي الجزء العلوي من القحف.

scalpel

مَشْرُط. شفرة توكب في سكين أو سكين حادة جداً تستخدم في التشريح.

scaly

مُتَقَلِّص. ما ينطرح بشكل قشور دقيقة وناعمة، وطبقات رقيقة.

scan

تَقْرِيسَة. صورة تنتج من استخدام مصادر تعطي حزم شعاعية متحركة تستقبل من قبل شاشة حساسة وتعالج بالحاسوب لإعطاء صورة متكاملة. يقال عنها أيضاً مسح.

scanner

مَقْرُس. جهاز يستخدم للحصول على الصور التلفزيونية. يسمى أيضاً مسح.

scanning

تَقْرِيس. 1. إنتاج صور تلفزيونية. 2. إصدار ضوء بشكل متقطع ومنظم. يسمى أيضاً دراسة مسحية.

scanty menstruation

خَيْضٌ خَفِيف. حيض ذو كمية قليلة من الدم.

Scanzoni's maneuver

مَنْوَرَةُ سَكَانْزُونِي. تطبيق مضاعف للجزء المسطح من الملقط في تخليص ولادة جنين في وضعية خلفية قفوية.

scape goating

كَتَبُشُ الْفِذَاء. إلقاء اللوم على شخص أو على مجموعة أشخاص دون أن يكون له أو لهم ذنب حقيقي بسبب خطأ حقيقي أو وهمي، مثل مهاجمة رجل لولاده أو لمستخميته إثر غضبه من زوجته.

scapha

وَضْبَاب. أخدود في صيوان الأذن يقع بين حافة الأذن الظاهرة وبين وترتها.

scapho-

قَارِبِي، رُؤُوقِي. بادئة تشير إلى بنية تشريحية تشبه القارب من حيث استوائه ونتوء مقدمته.

scaphocephaly

تُرُؤُوقُ الرُّأْس. حالة تتميز فيها الجمجمة بالاستطالة والتضيق، ويكون ذلك بسبب انفلاق باكرو في البز السهمي.

scaphoid

الرُّؤُوقِي. عظم له شكل الزورق في مفصل الرسغ.

scapula

كَتِف. لوحة عظمية مثنية مسطحة، تتجه قاعدتها للأعلى، على الجدار الخلفي للقفص الصدري.

scapulalgia

أَلَمُ الْكَتِف. الشعور المستديم بالوجع في منطقة الكتف.

scapuloclavicular

كَتِفِي رُؤُوقِي. ما يتعلق بالكتف وبالترقوة في وقت واحد.

scapulohumeral

كَتِفِي عَضْبَوِي. ما يتعلق بالكتف وبالعضد في وقت واحد.

scapulothoracic

كَتِفِي صَدْرِي. ما يتعلق بالكتف وبالقفص الصدري في وقت واحد.

scar

نُقْبة. علامة دائمة على الجلد أو على نسيج حي آخر، تتكون من نسيج ضام ليفي يحل محل النسيج المثلث بالجرح أو بسبب مرض آخر.

scarification

تَحْدِيش. إحداث شقوق سطحية عميقة وصغيرة في الجلد بقصد إدخال اللقاح عبرها إلى العضوية.

scarificator

انظر scarifier.

scarifier

مُخْدِش. أداة تستخدم لإحداث التحديش في الجلد بغرض إدخال اللقاح عبرها إلى البدن. تسمى أيضاً scarificator.

scarlatina

خُمِي قَرْمِزِيَّة. انظر scarlet fever.

scarlatinal nephritis

الْتِهَابُ الْكَلْبِي بِالْحُمِي الْقَرْمِزِيَّة. مرضٌ كلوي يتلو الإصابة بالحمى القرمزية.

scarlet fever

خُمى قَرْمَزِيَّة. مرض جرثومي حاد ينتقل بالعدوى، سببه الجراثيم من العقديات الحالة للدم، يتظاهر بطفح شديد الاحمرار، حطاطي خشن، مع حمى والتهاب البلعوم وصداخ وإقياء، وبورة، حضائنه قصيرة (2-3 أيام). تسمى أيضاً *scarlatina*.

scat-

بِرَازِي. بِلْعَة تشير إلى ما له علاقة بالبراز.

scatemia

وَجُودُ البِرَاز في الدَّم. حالة من التسمم بالمواد الغذائية المهضومة والتي كانت ستطرح كفضلات سامة من الأمعاء.

scatocopy

فَحْصُ البِرَاز. دراسة للمحتويات الطبيعية والمرضية الموجودة في البراز.

scatter

إِنْتِشَار، بَقْلَة. اختلاف في توضع النقط على مخطط إحصائي قريباً أو بعيداً عن المعدل.

scatter diagram

مُخَطَّطُ الإِنْتِشَار. طريقة تخطيطية لتصوير توزيع متغيرين يتعلقان ببعضهما البعض، تُمثَل قيم أحدهما على المحور الأفقي وتُمثَل قيم الآخر على المحور العمودي.

scattergram

شَكْلُ الإِنْتِشَار. تمثيل بياني لتوضيح المدى الذي ترتبط فيه مجموعتان من القياسات المزدوجة.

scepticism

مَذْهَبُ الشُّكِّ. مذهب في المعرفة ينفي إمكان اكتساب المعرفة قبل مناقشة الموضوع ومنهج البحث، ويرفض الخضوع للمسلّمات والبدهييات والحس، ولا يثق بما يأتي له من غير تمحيص.

Schaumann's syndrome

مُتَلَازِمَةُ شَاوْمَان. مرض غير معروف الأسباب يتميز بظهور أورام حبيبية تشبه إلى حد بعيد الفُريِنَات ولكنها قليلة النخر، تصيب العقد اللمفية والجلد والكبد والقلب والطحال والمضلات والبروتين والعظام ويترافق بازدياد غلوبولينات الدم مع فرط كالسيوم الدم.

Schinus molle

فَقْلٌ مِسْتَحْي. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه بشكل منقوع في معالجة التهابات والقروح، لاحتوائه على زيت عطري ومواد فعّالة رائتيّة وعفصية وتربيينية. وهو من الفصيلة التربيينية.

-schisis

إِنشِقَاق. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالانشطار إلى شقين.

Schistosoma

البِلْهَارِسِيَّة. جنس من الديدان المثقوبة الدموية التي تعيش في الإنسان وتسبب له داء البِلْهَارِسِيَا. ولها ثلاثة أنواع رئيسية هي البِلْهَارِسِيَّة الدموية و البِلْهَارِسِيَّة اليابانية، و البِلْهَارِسِيَّة المنسونية. تسمى أيضاً المُنَشَقَّة.

schistosomiasis

دَاءُ البِلْهَارِسِيَّات. مرض طفيلي يصيب الإنسان بأحد أنواعه الثلاثة، البِلْهَارِسِيَّة اليابانية و البِلْهَارِسِيَّة المنسونية و البِلْهَارِسِيَّة الدموية، حيث تعيش الطفيليات في الدم.

schizo-

إِنشِقَاق. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالانشقاق أو الانشطار أو الانقسام.

schizogamy

مُزَاجُجٌ إِنشِقَاقِيّ. شكل من التكاثر يؤدي إلى انقسام الكائن إلى فردين أحدهما جنسي والآخر لاجنسي.

schizogony

تَكَاثُرٌ مُنَشَقِيّ. تكاثر لاجنسي، يتم بانشطار الكائن عدة مرات، وكثير ما يرى في الحيوانات البوغية.

schizont

الْمُنَشَقَّة. خلية متعددة النوى في بعض الحيوانات البوغية، تنتج في المضيف ثم تنقسم إلى كائنات انشطارية.

schizophrenia

فُصَام. اضطراب نفسي يتناول كامل الشخصية، ويؤدي إلى تناقص صلة المريض بالعالم الواقعي والعيش في دنيا خاصة به، حتى يصبح وهو في البقعة القرب ما يكون في حالة الحلم عند الشخص السوي. وقد يغلب على السلوك الجمود أو الزور.

schizophreniac

مُفْصُوم. الشخص المصاب بالفُصَام.

schizotrichia

إِنْفُسَامُ الشَّفَرَة. حالة يحدث فيها انقسام في سويقة الشعر من نهايتها.

Schlemm's canal

قَنَاةُ شَلَم. منطقة تتألف من اثنتاهم صغيرة تقع عند التقاء الصلبة والقرنية في العين، وهي تصريف للسائل المائي من الحجرة الأمامية للعين.

school

1. مَدْرَسَة. 2. مَذْهَب. 1. مكان معدّ للتعليم وتطوير الخبرات العملية وفق برامج معدة سابقاً. 2. مجموعة من النظريات التي تحدد منهج التفكير أو طريق التعامل في موضوع ما.

Schultz-charlton test

إِخْتِبَارُ شُولْتز - شارلتون. اختبار جلدي لتشخيص الحمى القرمزية يتم بإعطاء حقنة داخل الجلد من مصل منقوع للحمى القرمزية البشرية، فيصبح الجلد المحيط بمركز الحقن أبيض إذا كانت الحالة إيجابية.

schwannoma

وَرَمٌ شَوَان. ورم ينشأ على حساب خلايا شوان المشكلة للأغمد النخاعية حول العصبونات، وله نوعان الورم الليفي العصبي والورم الغدي العصبي.

Schwann sheath

غِثَاءُ شَوَان. خلايا ذات استقطالات بالغة الطول تعتمد المحاور العصبية.

sciatice

عِزْقُ النَّسَا. ألم عصبي يصيب أحد الطرفين السفليين مع الورك الظهر. سببه التهاب العصب الوركي أو إصابته بتمدد أو رض أو وشم.

sciatic nerve

القَصَبُ القَوْرِيّ. عصب كبير ينشأ من اجتماع الأعصاب الطويلة التي تنشأ في أسفل الحبل الشوكي، ويعطي أليافاً لعضلات الفخذ العلوية ومفاصل الساق وجلدته وعضلاته.

SCID

مختصر severe combined immunodeficiency.

science

عِلْم. فرع من الدراسات التي تهتم بملاحظة الحقائق وتصنيفها وصياغتها في قوانين ثم البرهنة على صحة هذه القوانين بتطبيقها عملياً.

scientific observation

الملاحظة العلمية. إحدى طرق البحث العلمي، وتعني مراقبة شيء أو حالة كما تحدث، وتسجيل ما يراه المراقب دون تدخل شخصي، كملاحظة سير المرض وتطور الحالة بعد تناول العلاج.

scientist

عَالِم. من يختص بمعرفة وإتقان أحد العلوم المتخصصة.

scintillation

وَقْضَان. 1. إصدار بعض الومضات مثل الشَّرَر. 2. الإحساس برؤية ما يشبه الشَّرَر. 3. إطلاق العناصر المشعة ذات الفعالية الإشعاعية لجسيمات ذات طاقة.

scintiscan

تَفْرِيسَة وَفْضَانِيَّة. عرض ثنائي البعد لإصدار الأشعة غاما من نظائر مشعة، بعد أن تتركز في عضو أو نسيج محدد. يقال أيضاً مسح ومضاني.

scirrho-

صَلْد. بائنة تشير إلى نسيج ذي قوام قاسٍ.

scirrhous carcinoma

سَرطَانٌ صَلْد. ورمٌ غدي سرطاني قاسي القوام، قليل التمايز، تحاط فيه الخلايا الضيعة بعزم كثيفة من الألياف الغرثية.

scissor's gait

مشية وقْضِيَّة. أحد نماذج المشية التشنجية التي تصاف في الشلل المزدوج لتشنج العضلات المقربة للفخذين، مما يؤدي لتصلب القدمين واصطكاك الركبة والتصاق الفخذين.

sclera

الصُّلْبَة. غلاف العين الخارجي الصلب يتصل من الأمام بالقرنية، ويمد العصب البصري من الخلف.

scleral staphyloma

عَنْبَة الصُّلْبَة. ثقب في سمكة الصلبة وتوسدها أو انفتاقها، وهي مفطرة من الباطن بالقميص الوعائي. قد تكون خلقية أو نالية لانتهاز مزمن في الصلبة أو لرض. يميل لونها إلى الزرقاء الغامقة، وتعالج جراحياً.

sclerema neonatorum

صَلَابَة الوِلْد. مرض يصيب الولدان، وخاصة الخدج منهم أو الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص في السوائل والشوارد أو نقص نمو. يتظاهر بشكل تصلب شمعي أبيض يصيب النسيج الشحمي تحت الجلد.

scleritis

التهاب الصُّلْبَة. مرض نادر الحدوث، يحدث في العينين، يتسم بظهور عقيدة أو أكثر بلونٍ أحمر بنفسجي مع ألم عيني وقد تتطور لتصبح عنبية الصلبة.

sclero-

1. صُلْبَوِيّ 2. صُلْب. 1. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالصُّلْبَة. 2. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالقوام القلبي.

scleroblastoma

أَرْوَمَة العِظَام. النسيج الجنيني الذي يتشكل منه العظام.

sclerochoroiditis

إِثْنَاهِب الصُّلْبَة والعَشِيْمِيَّة. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والعشيمية في العين في وقت واحد.

sclerocornea

قَرْنِيَّةٌ مُثَصِّلَة. شذوذ وراثي في القرنية تفقد فيه شفوفيتها، بسبب عدم تمايز ألياف النسيج الخاص وفقد توليزي وانتظام فيها. تبدو فيه القرنية بيضاء، ويتراكم بنقص تطور القرنية، وارتفاع ضغط العين. يعالج بزرق القرنية.

scleroderma

ثَصْلِبُ الجِلْد. تكاثر غير طبيعي في النسيج الضام الكولاجيني تحت الجلد، يؤدي إلى قساوة الجلد وأخذ منظرًا لامعاً شمعيًا بارداً وقليل التوعية.

sclerogenous

صُلْب. ما يؤدي إلى إحداث قساوة في النسيج.

sclerophthalia

إِثْنَاهِب الصُّلْبَة والقَرْجِيَّة. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والقزحية في العين في وقت واحد.

sclerokeratitis

1. إِثْنَاهِب الصُّلْبَة والقَرْجِيَّة 2. إِثْنَاهِب القَرْجِيَّة الثَصْلِب. 1. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والقرنية في العين في وقت واحد. 2. التهاب يصيب القرنية ويؤدي إلى قساوة نسيجهما.

scleroma

وَرَمٌ صُلْب. ارتشاح قاسٍ بشكل بقعة أو كتلة ورمية، غالباً في منطقة الأنف.

scleromalacia

تَلَيُّن الصُّلْبَة. تنكس ورقة ولينة في الصلبة تحدث في سياق الحمى الروماتيزمية.

sclerophthalmia

ثَصْلِبُ القَرْجِيَّة. حالة تنشأ عن نقص في تمايز كل من الصلبة والقرنية بحيث لا يبقى من القرنية سوى جزء مركزي صغير بشكل رائق وشفاف.

sclerosed

ثَصْلِب. مصاب بقساوة في قوام النسيج.

sclerosing

صُلْب. عامل يؤدي إلى حدوث التصلب.

sclerosing adenomatosis

وَرَمٌ غَدِيّ مُثَصِّل. شكل من أشكال سوء النمو لنسج الغدد، تغطي فيه البنى القنوية بنسج ليفي شبيه بالبنى القنوية السرطانية المكسحة. يسمى أيضاً الورم الغدي المُلَيَّف.

sclerosing myelopathy

اعتلال الفخاخ المُصلِّب. تصلوة في الفخاخ الشوكي مع غرط نمو الخلايا النبقية.

sclerosia

تصلُّب. إصابة الأنسجة بما يجعلها قاسية الملمس، وخاصة نتيجة لتكاثر الأنسجة الليفية الضامة.

sclerostomy

فَقْرُ الصُّلْبَةِ. فتح ثغرة صغيرة في الصلبة بهدف تخفيف الضغط داخل العين لمعالجة الزرق.

sclerotic

1. صَلْبِي. 2. صَلْبِي. 3. مُصَلِّب. 1. متعلق بالصُّلْبَةِ. 2. متعلق بالتصلُّب. 3. قاسٍ أو صلد القوام.

sclerotome

1. ويَضَعُ الصُّلْبَةَ. 2. يَضَعُ عَظْمِيَّة. 1. أداة جراحية تستخدم لشق الصلبة. 2. قطعة من العظم تأخذ تعصبيها من قطعة عصبية واحدة.

sclerotomy

يَضَعُ الصُّلْبَةَ. إجراء شق جراحي على الصلبة.

Scobiosa arvensis

زَهْرَةُ الْقَرْيَا. نبات عشبي معمر تستعمل لوراقه كمقشع وكمفرغ للصفراء وكمرم للجروح بشكل مغلي وكعادات لاحتوائه على عناصر فعالة عصبية ومرة ومخاطية وحمض الفليك وهو من الفصيلة الدياتكية.

scolia

زُونِس. رأس بعض الديان الشريطية، ويحوي مناطق عضلية ذات كلاليب مع زوجين من الممصات الجانبية.

scoliosis

جَنْف. انحراف جانبي في العمود الفقري.

-scope

مِظْطَار. لاحقة تشير إلى جهاز يستخدم في رؤية آلة مرضية داخل عضو ما.

scopolamine

سَكُوْبُولامين. مشتق قلواني من عدة نباتات تنتمي إلى فصيلة الباتنجانيات، يستعمل كدواء مضاد للفعل الكولين وكمهديء للألم التشنجي. يسمى أيضاً الهيرسين.

scopophilia

هُوسُ النَّظَر. إثارة جنسية تحصل بالنظر إلى الصور العارية، تلاحظ بشكل رئيسي لدى المراهق السوري ولدى البالغين الذكور، وقد تزداد لتصبح لثراًناً جنسياً بشكل التلصُّص.

scopophobia

رُهابُ الرُّؤْيَةِ. خوف مرضي عند الفرد من أن يراه الآخرون أو أن يمعنوا النظر فيه.

scorbutus

بَلَح. انظر scurvy.

score

حَزَن. علامة، غالباً رقمية، تشير إلى معدل إنجاز أو تحقيق أمر ما.

scorpion

عَقْرَب. الاسم الشائع للعنكبوت التي تتميز بدمع يشبه الثرس يغطي الرأس الصدري، ويلاصق قذمية عريضة مزودة بملاقط.

Scorzonera hispanica

سِيحُ زِرَاعِي. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره ولوراقه في امراض الدم وفي التهابات المفاصل وامراض الجلد بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة دهنية وبيروتينية وغلوزيدية. وهو من الفصيلة المركبة.

scotodinia

الدُّوَانُ المُظْلِم. الشعور بصداق مع دوار مترافق مع ظهور بقع سوداء تغطي الساحة البصرية أمام العينين.

scotoma

عُتْمَةٌ. نقص في الرؤية في منطقة ما من الساحة البصرية، قد تكون محيطية وقد تكون مركزية، وقد تكون معلقة (لجميع الألوان) وقد تكون نسبية (لجميع الألوان عدا الأبيض).

scotophobia

رُهابُ الظُّلَام. خوف لا مبرر له من الظلام.

screen

1. نَرِيْقَةٌ. 2. تُظْلِيْ شَعَائِي. 3. تَحْرِي. 1. بنية تشبه الحاجز أو الحجاب تستخدم للوقاية من الأشعة أثناء التنظير الشعاعي. 2. الفحص بالأشعة السينية. 3. فحص مجموعة من الناس للتعرف على المصابين منهم بمرض ما.

screening

1. تُظْلِيْ شَعَائِي. 2. تَحْرِي. 1. الفحص بالأشعة السينية. 2. فحص مجموعة من الناس لتحديد المصابين منهم بمرض ما.

screening level

مُسْتَوَى التَّحْرِي. الحد الطبيعي أو نقطة الفصل التي يعتبر عندها اختبار التحري إيجابياً.

scrofula

خُثْرَزَةٌ. إصابة العقد اللمفية القريبة بالعدوى الذي يؤدي إلى ضخامتها، وأحياناً لتفتلحها على الجلد، وخروج مادة متجينة منها.

scrofuloderma

سُلُّ الْجِلْد. إصابة الجلد بالامتداد الموضعي من إصابة سلية تحت أو بالتماس مع إصابة ثدرية سابقة.

scrotal

صَفَنِي. ما يتعلق بالصَّفَن.

scrotal hernia

فُتْقُ صَفَنِي. انفتاق في كيس الصفن يغلّب أن يحتوي على سائل وقد يحوي على الأحشاء.

scrotoectomy

قَطْعُ الصَّفَن. إزالة جراحية للصفن بشكل كلي أو جزئي.

scrotocele

قَيْلَةٌ صَفَنِيَّة. انفتاق في كيس الصفن يغلّب أن يحتوي على سائل وقد يحوي على الأحشاء.

scrotoplasty

رَأْبُ الصَّفَن. عمل جراحي تصنيغي يستهدف ترميم الصفن وتصحيح ما به من تشوه.

scrotum

الصَّفَن. الكيس الذي يحتوي على الخصيتين وما يلحق بهما من بنى تشريحية مثل البربخين ونهاية الأسهرين.

scrub nurse

مُمرضة العمليات. ممرضة قانونية، أو تقنية في غرفة العمليات، تساعد الجراحين خلال العمليات الجراحية.

scurf

هَيْرُة. توسف في بشرة فروة الرأس ويؤدي لظهور قشور شبيهة بالفتيلة.

scurvy

داء الحُقر. اضطراب تغذوي حاد أو مزمن يؤدي إلى عوز الفيتامين C. يتظاهر بالوهن وظهور الكدمات تحت الجلد ونزوف اللثة مع نبتلات في النسيج الحاووية على الكولاجين وعلى الملاط بين الخلايا والعظام وفقر الدم. يسمّى أيضاً scurbutus.

scute

قُرس. بنية تشريحية غالباً ما تكون عظمية تشبه الصفيحة الواقية التي استخدمت في الحروب قديماً، مثل القرس الطلي الذي يفصل الجوف الطلي عن الخلايا الخشائية. يسمّى أيضاً scutum.

scutiform

قُرسِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية أو عضوية ذات شكل صفيحي يشبه القرس.

scutum

انظر scute.

scybal

بُفَر. كتلة برازية قاسية أثناء وجودها في الأمعاء.

S D.

مختصر لعبارة "الانحراف المعياري" standard deviation.

Se

رمز عنصر السيلينيوم selenium.

sea-gull-murmur

نُفْة مُورِسيّة. نفخة ذات نوعية موسيقية، تسمع في حالات قصور الصمام الأبهر أحياناً.

seal

خَاتَم. مادة أو أداة تسد الوعاء وتفصل بين ما يحوي من مواد وبين البيئة المحيطة به.

seam

رفاء. التئام حريض يشبه القنبه في الخط المتوسط بين النصلين الجانبيين لمضغ أو لأي جزء من الجسم.

searcher

مُستَاقِر. أداة بشكل سلك مرن ولكنه قاسي، غالباً ما يستعمل في البحث عن حصيات المثانة.

sea sickness

دُؤْلُز البَحْرِ. ما يمتري بعض من يسافر بالمراكب البحرية من نوار وإقياء وأعراض ودية.

seasonal variation

إِخْتِلَاف فَصْلِيّ. تبدل في الوضع الفيزيولوجي أو في حدث مرضي يتوافق مع نموذج دوري فصلي.

seatworm

الاقصورة. جنس ديدان من المعسولات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

sebaceous

دُهْنِي. ما يتعلق بإفراز الزُفم.

sebaceous gland

غُدّة دُهْنِيّة. غدة منتجة للدهن ومطلقة له، مرتبطة بجريب الشعرة.

sebaceous nevus

وَحْمَة دُهْنِيّة. وحمه انمية في فروة الرأس وأحياناً في الوجه، يزداد حجمها أثناء البلوغ ومطلع الشباب، وقد تتحول إلى تنشؤ مترقق مثل سرطانة قاعدية الخلايا.

seborrhea

سيلانُ الدهن. 1. إفراز كثيف للمواد الدهنية. 2. التهاب جلد دُهْنِي، يتصف بفرط إفراز المواد الدهنية.

seborrheal

سيلانُ دُهْنِي. ما يتعلق بالإفراز الكثيف للدهن أو من يتصف بالإصابة به.

seborrheic dermatitis

إِلْتِهَابُ الجِلْدِ بِالسِيلَانِ الدُهْنِيّ. التهاب جلدي حاد يصيب عادة الجلد ذا البنية الدهنية، يتظاهر بوجود قشرة وتوسفات قشرية صفراء وحكة.

sebum

دُهْن. إفراز زيتي من الغدد الدهنية في الجلد وفي الفروة. يتألف بشكل أساسي من حطام الطبقة الظهارية الجلدية.

Secale cereale

شَبَلَم. نبات عشبي، تستعمل حبوبه كمنشط عام ومميع للدم وخافض لضغط الدم بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على سكربات وألاح معنوية وبروتينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

secobarbital

سيكوبروبیتال. متيل بوتيل حمض البربوتوريك، وهو من البربيتورات ذات المفعول القصير الامد، يستعمل كمسكن وكنوم.

secondary

ثانويّ. ظاهرة أو حدث يقع تلو ظاهرة أو حدث سابق له ومؤو لوقوعه دون أن يكون بينهما تلازم إجباري.

secondary amyloidosis

الداءُ الثُّنْوَائِيّ الثَّانَوِيّ. داء نشواني يظهر تلو ظهور الأمراض الالتهابية المزمنة القيمية كالسل والتهاب نقي العظم وتوسع القصبات الهوائية.

secondary attack rate

مُعدّل الهجوم الثانويّة. نسبة المخالطين الذين يصابون بمرض سار نتيجة تماسهم مع حالة أولى. وهو مقياس لقابلية السارية، ويفيد في تقييم إجراءات المكافحة.

secondary cataract

السادُ الثَّانَوِيّ. التكتف الحاصل على بقايا الجسم البلوري بعد عملية إخراج الساد خارج المحفظة. أو التكتف التالي لالتهاب القرنية بعد عملية إخراج الساد مع محفظته. ويعالج جراحياً. أو الساد الذي ينتج تلو الإصابة بمرض أو برض أو التعرض للأشعة أو تلو مرض عيني مثل الزرق أو انفصال الشبكية.

secondary contact

مُخَالَطَة فَائِقِيَّة. شخص أو لشخص بتماس مخاط أولي أو مرتبط به.

secondary infection

عَدْوَى فَائِقِيَّة. مرض معد يحدث في بدن مصاب قبل ذلك بمرض معد سابق لا يزال فعالاً. تسمى أيضاً العدوى فوق العدوى.

secondary keratitis

قُتَبَهَبُ الْقَرْنِيَّةِ الْفَائِقِيَّة. التهاب في نسيج القرنية ينشأ إصابة جزء آخر من العين بالتهاب.

secondary lesion

لَقَّة فَائِقِيَّة. تبدلات نسيجية تنتج إثر ارتكاس البدن تجاه العامل المسبب أو المعرض وتتلو التبدلات البدئية التي تحدث في وقت تعرف الجسم على ذلك العامل.

secondary needs

حَاجَات فَائِقِيَّة. حاجات لا تتعلق بالتكوين الفيزيولوجي للإنسان مثل شعوره بالحاجة لامتلاك سيارة، أو حاجة المرأة إلى ثوب تظنه مناسباً للزَّيِّ السائد.

secondary prevention

وقاية فائقية. تخفيض انتشار المرض أو تعديل سيره وتقصير مدته بعد وقوعه باتخاذ إجراءات الكشف المبكر والتدخل السريع والفعال لتصحيح الأسباب.

secondary sex characters

صِفَات جِنْسِيَّة فَائِقِيَّة. مظاهر جسدية تفرق بين الجنسين ولكنها لا تمتلك وظائف جنسية مباشرة، مثل توزع الأشعار والصوت، وشكل الجسم.

secondary syphilis

إِفْرَاجِيَّة فَائِقِيَّة. المرض في مرحلته الثانية، يتظاهر بحمى وانفجاعات جلدية عديدة الأشكال هي الطفحعات الإفرنجية والتهاب القزحية وحلصات، ويقع مخاطية، وألم شديد في الراس والمفاصل والعظام. يسمى أيضاً زهري ثانوي أو سفلس ثانوي.

second intention

الْقَعْدُ الْفَائِقِي. شفاء الجروح، وخاصة الجراحية منها، بعد فترة من الإصابة بها بتشكيل الطبقة الجيبية، وبعد شفاء الإنسان المرافق.

second messenger

المرسال الثاني. عندما يرتبط عامل النمو بمستقبلاته على سطح الخلية، فإن تلك المستقبلات تصبح مفعلة ويشكل مؤقت، ثم ينتقل التنشيط إلى البروتينات الأخرى مما يؤدي لإنتاج المراسيل الثانوية مثل احادي فسفات الأدينوزين الحلقي.

secreta

إِفْرَازَات. التواتج الإفرازية من عضو ما أو نتيجة حدث مرضي التهابي أو تنحري.

secretagogue

مُؤَرِّ لِإِفْرَاز. ما يؤدي لإثارة وتنشيط عملية الإفراز. 2. دواء أو مادة كيميائية منشطة للإفراز.

secrete

أَفْرَزَ. يحرر أو يطلق مواد إفرازية بشكل عضوي تلقائي أو تلو تنبيه منشط للإفراز.

secretin

سِكْرَتِين. هرمون أساسي متعدد الببتيد ينتجه الاثناعشري استجابة لوجود حمض في المعدة، ويعمل على إثارة نشاط البكتريوس لإفراز عصاراته، وإلى درجة أقل على إفراز العصارة المرارية.

secretion

إِفْرَاز. 1. إنتاج مادة متخصصة في إنجاز وظيفة معينة داخل العضوية مثل الهرمونات. 2. إفراغ مادة خارج الكائن الحي. 3. المواد المفرزة من الكائن الحي.

secretoinhibitory

مُكَبِّطٌ لِلإِفْرَاز. مادة أو منازرة أو وظيفة تؤدي لتثبيط الإفراز.

secretomotor

مُفَبِّهُ لِلإِفْرَاز. عَصَبٌ يحمل التنبيهات التي تنشط الإفراز.

secretor

1. مُفَرِّز. 2. إِفْرَازِي. 1. عضو أو خلايا ذات وظيفة إفرازية. 2. عضو أو خلايا لها علاقة بالإفراز، أو تكون جزءاً من الإفرازات أو من عملية الإفراز.

secretor gene

جِينُ إِفْرَازِي. جين يحمل صفات سائدة عند الإنسان تضبط إفراز المستضدات A و B في القلب والبول والبلازما وفي سوائل الجسم الأخرى. وهو غير مرتبط بجين الزمر ABO.

secretory

1. إِفْرَازِي. 2. مُفَرِّز. 1. ما له علاقة بالإفرازات. 2. عضو أو خلية ذات وظيفة إفرازية.

secretory capillary

شُعْبَةُ إِفْرَاز. إحدى القنيات النقية والتي تقع بين الخلايا المفرزة وإلى جانبها (مثل الخلايا الجدارية في المعدة)، وتشكل هذه القنات من اتحاد الميازيب التي توجد على سطوح الخلايا المتجاورة، وتنفذ على اللمعة مباشرة.

secretory granules

حَبَبَاتُ إِفْرَازِيَّة. تراكم لمواد منتجة داخل الخلية نواة لإفرازها إلى الخارج.

secretory nerve

عَصَبُ إِفْرَازِي. أي عصب صادر يؤدي تنشيطه إلى زيادة الفعلية الغدية.

sectio

قِطْعَة. جزء من عضو أو من نسيج.

section

1. مَقْطَع. 2. قِطْع. 1. جزء من عضو أو من نسيج. 2. قسم النسيج إلى قطع.

sector

قِطَاع. 1. جزء من العضو أو النسيج يتكوّن من منشأ جنيني واحد. 2. قسم من مجموع الخدمات الصحية العامة يختص بتقديم نوع واحد من تلك الخدمات.

secular trend

مَيْلٌ زَمَنِي. تبدلات تحدث عبر لمد طويل من الزمن (عقود من السنوات) مثل الانخفاض في الوفيات بسبب السل أو أمراض القلب التاجية.

secundigravida

ثَلَاثِيَّةُ الْحَمْلِ. امرأة تحمل للمرة الثانية.

secundina

انظر afterbirth.

secundipara

ثَلَاثِيَّةُ الْوِلَادَةِ. امرأة سبق لها أن حملت مرتين ووضعت طفلين حيين.

security

أَمْنٌ. الإحساس بالأطمأنينة والاستقرار وضمان الحصول على الحاجات وتلبية الرغبات وعدم توقع الإصابة بالحرمان أو التعرض للأخطار.

sedation

1. تَهْوِئَةٌ 2. هُنُوءٌ. 1. إحداث حالة من السكون والنشاط الخفيف الشدة إثر المعالجة ببعض الأدوية المهدئة الخفيفة. 2. حالة التهدئة الناتجة عن تعاطي الأدوية المهدئة.

sedative

مَهْدِئٌ. مادة دوائية أو عضوية ذات مفعول مهدئ للجهاز العصبي المركزي.

sedentary

1. هُمُولٌ 2. قُعُودِيٌّ. 1. سلوك يتسم بالميل للقعود وقلة النشاط. 2. ما يتعلق بحالة القعدة أو ينتج عنها.

sediment

ثَقْلَةٌ. ما يترسب من مزيج أو محلول وغالباً بشكل عكوي وبدون معرضٍ ظاهر.

sedimentation

تَقَطُّلٌ. تكون الثقلات علو تركيز محلول أو مزيج سائل، دون تأثير معرضٍ ظاهر.

Seed

بَيْضَةٌ. البويضَةُ الناضجة من نبات زهري، أو حيوان مُنَوِيٌّ.

seesaw murmur

نَفْخَةٌ مُتَنَاطِلِيَّةٌ. نفخة تتصاعد في شدتها ثم تتناقص تدريجياً. تسمى أيضاً نفخة الماكنة، ونفخة رَوْدِيَّة.

segment

قِطْفَةٌ. قسم واضح الحدود مأخوذ من مجمل الشيء.

segmental

قِطْفِيٌّ. 1. ما يتعلق بقطعة ماء وليس بكامل الشيء. 2. ما يحدث بشكل لا يشمل كامل المصنوع. بل يخص بعض أجزائه دون غيرها.

segmental reflex

مُفْعَضٌ قِطْفِيٌّ. قوس انعكاسية ذات مدخل واردة من طريق الجنود الظهوية للنخاعية، ومخارج صاعدة من طريق الجنود البطنية النخاعية لنفس القطعة العصبية، أو لقطع عصبية مجاورة لها.

segmentation

1. تَقْلِيعٌ 2. تَقَطُّعٌ. 1. تقسيم الشيء إلى أجزاء صغيرة. 2. كون الشيء مقسماً إلى قطع ذات صفات غير متشابهة

segmentum

قِطْفَةٌ. انظر segment.

segregation

فَصْلٌ. 1. استفراد الجينات ذات الألائل المتماثلة أثناء الانقسام الانصافي حين تهاجر كل مجموعة صبغية باتجاه القطب المقابل لها

من الخلية المنقسمة. 2. تحديد مترقي للامكانيات في النواحي المختلفة المشكلة للجنين.

seggregator

فَصْلَةٌ. جهاز يستخدم للحصول على عينات من البول من كل كلية على حدة

seizure

نَوْبَةٌ. 1. إصابة مفاجئة، غالباً ما تتصف بالتكرر والمعاناة بمرض ما. 2. اختلاج أو تشنج صرعي.

selection

1. اخْتِيَارٌ 2. اِنْتِقَاءٌ. 1. تأثير بعض القوى التي تحدد وجهة أداء ما لعمل محدد الخطوات. 2. ترجيح أحد الأطراف على غيره في مجال يبدو فيه تساوي الاحتمالات بين جميع المشاركين.

selection bias

إِسْخِيَارُ الاختيار. خطأ ناجم عن فروق منهجية في الخصائص بين أولئك الذين يختارون للدراسة والذين لا يختارون (المستبعدين) مما يضعف الاستنتاجات ويجعلها غير قابلة للتعميم مما ينتج عنه من انحراف منهجي في نسبة الأرجحية (في الوبائيات).

selection coefficient

مُقَابِلُ الْاِنْتِقَاءِ. قياس معدل انتقال الألائل للجينات المتشابهة عبر أجيال متعاقبة بالمقارنة مع معدل انتقال الألائل الأخرى تكون عادةً من النمط البري.

selective

اِنْتِقَائِيٌّ. ما يتعلق بترجيح أحد الأطراف على غيره في مجال يبدو فيه تساوي الاحتمالات بين جميع المشاركين.

selective medium

وَسْطٌ اِنْتِقَائِيٌّ. وسط زرع جرثومي يحتوي على مركب عضوي معين كمصدر وحيد للكربون والنيتروجين والكبريت يعمل على تنمية كائنات عضوية ما خاصة.

selective vagotomy

قَطْعُ الصُّلْبِ اِنْتِقَائِيٌّ. عمل جراحي يهدف لقطع الألياف العصبية المبهمة التي تؤثر على إراز المعدة والمحافظة على تلك التي تعصب الكبد والمسايفي.

selectivity

اِنْتِقَائِيَّةٌ. استجابة إنزيمية لبعض نواحي أو أوجه المنبه مع تجاهل أو إهمال النواحي الأخرى وتضطرب هذه الاستجابة في حالات التهلن.

Selenicereus grandiflorus

صَبَّارٌ قَلَمٌ. نبات شوكي دائم الخضرة تستعمل عصارته الثبات الأخضر وإزماره كمنبه للقلب وكمر للبول بشكل طازج أو بشكل كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الفلافونول والإيزورامانيتين. وهو من الفصيلة الصبارية.

selenium

سيلينيوم. عنصر لافلزي، عالي السمية، رمزه Se، عدده الذري 34. يستعمل في الكيمياء التحليلية مركباً بسيطاً.

selenium poisoning

التَسَمُّمُ بِالسِّلِينِيُومِ. تسمم المولشي الذي ينجم عن رعي نباتات كانت قد امتصت كمية زائدة من السيلينيوم من التربة. يؤدي التسمم

الحاد إلى اضطراب الرؤية وبشّية غير ثابتة وعدم تناسق متزايد مع فشل تنفسي يفضي إلى الموت خلال 24 ساعة، ويؤدي التسهم المزمن إلى تشمّع الكبد وفقر الدم وفقد الشعر وتآكل العظام الطويلة وفُزال. يسمى أيضاً selenosis.

selenosis

انظر selenium poisoning.

self

الإناء، الذات. 1. الفرد متمثلاً في وعيه لذاته. 2. ما يحتوي الخبرات الشخصية. 3. جزء من كلمة تعني الذات.

self analysis

تَحْلِيلُ للذات. محاولة الفرد التبحُّر بحالته النفسية وسلوكيته.

self antigen

مُستَخدَمٌ ذاتي. أحد المكونات النسيجية التي يصبح لها فترة إثارة الجملة المناعية في نفس الشخص وتوليد الأضداد الذاتية.

self assertion

تَوْكِيدُ الذات. حافز للسيطرة والتفوق والبروز بالنسبة للآخرين.

self consciousness

وَعْيُ الذات. إدراك أو شعور الشخص بذاته في علاقاته الاجتماعية مما يسبب له نتائج مربكة.

self curing

ذاتي التَّصْلُب. صفة للرائتين الذي يتصلب بوجود مادتين كيميائيتين إحداهما مُنَشَّطة (في المائع) والأخرى مُعَرَّضَة (في المُسْحوق) ويبدون أن يحتاج للحلولة.

self differentiation

تَفَاضُلٌ ذاتي. سير نسيج ما باتجاه التخصص حتى في حالة عزله، وذلك نتيجة للعوامل الذاتية ودون تأثر بعوامل خارجية.

self excitation

الإثارة الذاتية. إثارة عضلي ما باستخدام فاعليته الخاصة به، مثل تقليص عضلة ما عندما يؤدي لتقليص عضلة أخرى.

selfishness

لَفَنِيَّة. نَمَطٌ من السلوك يتميز بمبالغة الفرد في مراعاة مصالحه الذاتية مع استهتاره بمصالح الآخرين.

self limited

مُحدودٌ ذاتيًّا. 1. حدث لا يستمر، بل يتوقف من تلقاء نفسه. 2. مَرَضٌ يسير على نسق معروف ومحدود الصفات.

self repudiation

التَنَكُّرُ للذات. عدم الموافقة بين الفرد وبين ذاته.

self tolerance

تَحَمُّلٌ للذات. ظاهرة تسامح الجملة المناعية مع المستضدات الذاتية.

sella

سَرْج. بنية تشريحية بشكل توفد يشبه السرج.

sellar

سَرْجِي. 1. ما له شكل السرج. 2. ما له علاقة بالسرج التركي.

sella turcica

السَرْجُ القُرْبِي. تَوَدُّدٌ في السطح العلوي من العظم الإسفيني، يحتوي على الفتحة النخامية.

semantic differential

طريقة القُرُوقِ الدلالية. ترتيب معاني الكلمات والمفاهيم ضمن مجموعات ثابتة من الصفات بشكل يعطي صورة عامة عما تحمله تلك الكلمات والمفاهيم من مضامين.

semantic

عِلْمُ الدلالة. علم يدرس معاني الكلمات وما تحويه من رموز توصيلية تقوم بوظائف اجتماعية بين الأفراد في المجتمع الواحد.

semeiography

وَصْفُ الأعراض. تقديم وصف سريري للأعراض والعلامات المرضية.

semeiology

مُبْحَثُ الأعراض. فرع من العلوم الطبية الأساسية يبحث في وصف علامات وأعراض الأمراض. يسمى أيضاً semeiotics.

semeiotic

أَعْرَاضِي. 1. ما يتعلق بالأعراض والعلامات. 2. عَرَضٌ وكلم.

semeiotics

انظر semeiology.

semelincident

أَحَادِي الإصْفَة. ما يهجم لمرة واحدة، مثل المرض الانتاني الذي بحث الارتكاس المناعي في فترة تالية.

semen

سُيْمُن. سائل لزج، أبيض، غير شفاف يحوي حيوانات منوية سباحة فيه. يفرز من الخصيتين ومن البروستاتة ومن الحويصلات المنوية وقنواتها ويخرج أثناء الاحتلام أو أثناء الاتصال الجنسي.

semenuria

بَيْلَةُ مَنُويَّة. وجود الحيوانات المنوية في البول عند فحص قُرْنَسِب البول. تسمى أيضاً spermaturia.

semi-

نُصْف. بادئة تشير إلى النصف.

semicanalis

مِيْرَاقِيَّة. قناة مفتوحة من أحد أطرافها.

semicircular canals

القنوات الهلالية. ثلاث من القنوات الموجودة في الأذن الداخلية وهي تتوسط الإحساس بالدورن.

semicircular line

خَطُّ نُصْفِ دائري. خط منحني يميل للانتظام ليشبه جزءاً من دائرة.

semicoma

شَبَاتٌ جزئي. درجة من اضطراب الوعي يفقد معها المريض المقدرة على الكلام وينبئ عن الألم بحركاته الإرادية. يسمى أيضاً دُمُؤَل.

semiconservative replication

نُتْشِخٌ شَبْهُ مُحَافِظ. تتنسخ الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين أو الدنا بواسطة الانقسام طويلاً إلى طاقين متممين للجزء. يحتفظ كل منهما ببنيته، ويعمل كقالب لتركيب طاقٍ مَتم.

semiflexion

ثَنِي جُزْئِي. وضع لحد الأطراف يكون فيه من موقع وسط بين البسط والعطف.

semilunar

هَلَالِيّ. ذو شكل نصف دائري.

semilunar cartilage

غُضْرُوفٌ هَلَالِيّ. أحد غضروفَي الركبة في المفصل الفخذي الظنبوبي للركبة.

semilunar line

خَطٌ هَلَالِيّ. خط منحني يمر بمحاذاة العضلة المستقيمة البطنية.

semilunar valve

صِمَامٌ هَلَالِيّ. أحد الصمامين الثلاثيّ الشرف في القلب، أحدهما عند فتحة الشريان الرئوي والآخر عند فتحة الأهر.

semimembranous

عَضَلَةٌ غِشَائِيَّةٌ لِنُصْف. إحدى العضلات العابضة، تنشأ من حبة الورك وتنتهي في الظنبوب.

seminal vesicle

خَوْصِلٌ مَنَوِيّ. غدة كيسية الشكل تقع حول القناة الناقلة للمني، تزيد في التخزين المؤقت للمني.

semination

نَقِيّة. خروج المني بشكل استجابة لمرض ما.

seminiferous tubules

نُبْيَيْكٌ نَاقِلَةٌ لِلْمَنِي. أجزاء من الخصية تنقل الحيوانات المنوية المنتجة فيها إلى القناة المنوية.

seminoma

وَرَمٌ مَنَوِيّ. ورم خبيث يصيب الخصيتين ويتكون من خلايا كبيرة متسقة لها ميل إلى شفاة. وهو ورم حساس للأشعة، ينشأ على حساب الخلايا المنتشة اللامتمايزة الأولية من المنسل الجنيني.

seminuria

بَيْلَةٌ مَنَوِيّة. وجود النطاف بكميات كبيرة مع البول.

semipermeable

نُصْفُ نَقُود. غشاء يسمح للمنيب أن يمر خلاله، ويمنع من ذلك المواد الذائبة أو الغروانية كبيرة الجزيئات.

semprenation

كَبٌّ جَزْئِيّ. وضع أحد الأطراف في موقع وسط بين الكب وبين البَسَط.

semiquantitative

نُصْفُ كَمِّيّ. ما يؤدي للتقريب في المقدار أو الكمية لمادة ما.

semis

نُصْف. ما يشير إلى النصف، وقد يختصر بالحرفين ss.

semispinalis

نُصْفُ شَوْكِيّة. إحدى عضلات الظهر الطولية العميقة المتصلة بالفقرات.

semisulcus

تَكَمٌ نُصْفِيّ. انخفاض بشكل خط طولاني غير عميق؛ وينشأ تَمٌّ من تلاحه مع مثيل له.

semisupination

بَسَطٌ جَزْئِيّ. وضعة لأحد الأطراف في موقع وسط بين البسط وبين الكب.

semisynthetic

نُصْفُ صُنْعِيّ. ما ينتج بواسطة المتأورات الكيميائية على مادة طبيعية المنشأ.

semitendinous

عضلة وَتَرِيّة النُصْف. إحدى عضلات المايض وهي تنشأ من الورك وتنتهي في الظنبوب.

Sempervivum tectorum

نَمُّ الْغُلْبِيّ. نبات عشبي معمر تستعمل لورائه كسكن وكملين وكقلم للزف، لاحتوائه على عناصر فعالة عصبية وحمضية ومخاطية ويعطى بشكل متفرع. وهو من الفصيلة الوردية (المخلدة).

Senecio vulgaris

زَهْرَةُ الشَّيْخ. نبات عشبي معمر، تستعمل كامل أجزائه كسكن وكقفو وكخافض للضغط بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على عناصر فعالة غليكوزية وعلى املاح. وهو من الفصيلة المركبة.

senescence

شَيْخُوخَة. دراسة التبدلات التي توافق الفترة المتأخرة من العمر والتي يبدأ خلالها الانحدار في الوظائف البدنية والعقلية.

Sengstaken-Blakemore tube

أَنْبُوبٌ سِنْكَسْتَاكِين - بلاكَمُور. أنبوب متعمد للمعات يستخدم للضغط على نوالي المريء النازفة بقصد إيقاف النزف.

senile

شَيْخُوخِيّ. متعلق بتقدم العمر وما ينشأ عنه من خلل في الوظائف البدنية أو العقلية.

senile cataract

سَاءٌ شَيْخِي. تكاثف في الجسم البلوري يحدث بعد سن الأربعين أو الخمسين، يمر في مراحل تستغرق سنوات ليصبح ناضجاً.

senile dementia

خَرَفٌ شَيْخُوخِيّ. متلازمة دماغية عضوية مزمنة ترافق مع تقدم السن، وتظاهر بأعراض التدهور في الملكات العقلية وضمف التمييز وفقدان الاستقرار العاطفي الشامل.

senile eczema

إِكْرِيْفَةٌ شَيْخُوخِيّة. شكل من أشكال الإكزيمة تظهر عند المتقدمين في العمر بسبب ما يصابون به من جفاف الجلد واضطرابات التقنية والتحسن من مواد لتنظيف.

senile emphysema

نُفَاخٌ شَيْخُوخِيّ. تغيرات تنكسية تصيب نسيج الرئتين والقفس الصدري في المتقدمين في العمر.

senile gangrene

مَوَاتٌ شَيْخُوخِيّ. إصابة الأنسجة بالتموت بسبب ضعف تزودها بالدماء الدموي لدى المتقدمين في العمر.

senile psychosis

ذَهَانٌ شَيْخُوخِيّ. مرض نفساني يترافق مع الشيخوخة وقد لا ينتج عنها. وبماتل أعراضه الخرف وتتسم بالعناد، والانساق بالأراء المتبعة والنسالة اللاحقة، وإطلاق الخرافات وفقد الوعي للزمان والمكان والأشخاص.

senile vaginitis

إِلْتِهَابُ الْفَهْلِ الشَّيْخُوخِيّ. إصابة العجائز بالالتهاب في المهبل تلو التخرش لمرزمن لفشاء المهبل المصاب بالرقرة والضمور بسبب تقدم العمر وما يرافقه من اضطراب هرموني.

senilism

شَيْخُوخَة مُبَكَّرَة. ظهور علامات الشيخوخة في سن باكراً عن المألوف.

senility

شَيْخُوخَة. تدهور الوظائف الحيوية الجسمية والعقلية المرافق للتقدم في العمر.

senna

سَنَّا سَكَنِيّ. الوريقات المجففة لنباتات تنتمي إلى جنس الكاسيا، تستعمل في المعالجة كمسهل.

sensation

إِحْسَاس. خبرة تستلزم من خارج الجملة العصبية ولا يمكن اعتبارها من عناصر الشعور لعدم القدرة على تحليلها باطنياً، ويتم الإحساس من خلال إدراك مؤثرات تطلقها أجسام أو أشياء خارجية فتلتقطها أعضاء الحس وتنقل الإحساس بها إلى الدماغ.

sensation cell

خَلِيَّةٌ حُشِّيَّة. إحدى الخلايا العصبية المتكيفة بشكل تقبل معه الإحساسات وتنقلها وتفسرها وترد عليها.

sensationism

الْفَهْمُ الحُشِّيّ. مذهب فلسفي يقول إن الإحساس هو السبيل الوحيد للمعرفة، وإن العقل خالي من أي معرفة ذاتية أو معرفة من مصدر غير حسي، وإن كل ما في العقل من أفكار وذكريات ولحكام مصدره الحواس.

sense

1. **حِسٌّ** 2. **حَاسَّة**. 1. خاصية إدراك الأشياء المحيطة بما لها من صفات. 2. إحدى الوظائف التي تساعد في إدراك الأشياء المحيطة.

senseless

غَيْبِيٌّ الحِسّ. كائن حي يفتقد الإحساس.

sense organ

حُضْوٌ حُشِّيّ. بنية أو جزء من الجسم مؤهل لاستقبال المنبهات الخارجية أو الداخلية.

sensibility

1. **حِسٌّ** 2. **حُشِّيَّة**. 1. ملكة الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد. 2. القدرة على الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد.

sensibilization

تَحْشِييس. إثارة الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد.

sensible

1. **مَحْشُوس** 2. **حُشْلَس**. 1. ما يمكن الإحساس به. 2. ما يتمتع بالقدرة على الإحساس.

sensitive

حُشْلَس. 1. ما يتمتع بخاصية الإحساس. 2. ما يستجيب عادة لتأثير منبؤ ما.

sensitivity

حُشِّيَّة. 1. القدرة على استقبال الانطباعات الحسية من المحيط

الخارجي. 2. لصف تركيز من مادة ما يمكن قياسه باستخدام وسيلة تحليلية ما. 3. إمكانية وجود مرض يمكن كشفه بشكل صحيح بواسطة اختبار سريري.

sensitivity testing

اِخْتِبَارُ الحُشِّيَّة. دراسة كيفية تبدل النتيجة النهائية لتحليل ما كدالة لتغير واحد أو أكثر من المعالم المدخلة وفق نموذج معروف.

sensitization

تَحْشِييس. 1. إعطاء مستخدم لتحريض حدوث استجابة مناعية بنوعية. 2. التعرض لمستأرج يؤدي لتطور فرط التحسس.

sensitized

مُحْشَس. من عُرض أو تعرف على مستخدم أو مستأرج وكُنَّ تجاهه استجابة مناعية.

sensomobility

حُرُوكِيَّةٌ حُشِّيَّة. ظهور الحركة استجابة لتأثير منبؤ ما.

sensomotor

حُشِّيٌّ حُرُوكِيّ. ما يتمتع بخاصيتي الحس والحركة في وقت واحد.

sensorial

حُشِّيّ. ما يتعلق بالجانب الحسي في الدماغ في مقابل الجانب الحركي.

sensorimotor

انظر **sensomotor**.

sensorimascular

حُشِّيٌّ عَضَلِيّ. ما يتعلق بالإحساس الخاص بالعضلات.

sensorineural

حُشِّيٌّ عَضَبِيّ. ما يتعلق بالوظيفة العصبية الحسية.

sensorium

حُشِّيّ. 1. الجانب الحسي في الدماغ في مقابل الجانب الحركي. 2. الحس الإدراكي بشكل عام بما يشتمل عليه من الشعور والفهم والإدراك والذاكرة والوعي.

sensory

حُشِّيّ. ما يتعلق بالحس أو بالإحساس.

sensory aphasia

خَبْنَسَةٌ حُشِّيَّة. شكل من أشكال الحبسة يحافظ فيه المريض بشكل جزئي على إدراكه للأصوات كلفظ، ولكنه يفقد قدرته على فهم معنى الكلمات ويستعملها بشكل غير صحيح. تسمى أيضاً **خَبْنَسَة استقبالية**.

sensory area

بَاحَةٌ حُشِّيَّة. منطقة من القشرة المخية تتعلق بإدراك الأحاسيس.

sensory cell

خَلِيَّةٌ حُشِّيَّة. عصبون تتصل نهاياته بنهايات عصب حسي. 2. خلية من النسيج الظهاري أو الضام متكيفة لاستقبال ونقل الأحاسيس.

sensory nerve

عَضَبٌ حُشِّيّ. عصب يوصل الدفعات والتنبيهات الواردة من الوسط المحيط بالبدن إلى الجهاز العصبي المركزي.

sensory neuron

عَضْبُونٌ حُشِّيّ. خلية عصبية ذات وظيفة حسية، إذ تعمل على نقل التنبيهات الحسية من المحيط إلى المركز، فهي خلية عصبية واردة.

sensory nucleus

نواة حِسِّيَّة. نواة عَصَبِيَّة تتشكل من نهايات الألياف العصبية الواردة (الحسية) المحيطة.

sensualism

شَهْوَوِيَّة. الحالة التي تبنى على الإحساسات الجنسية وما يصحبها من لذة، أو التفتيش عن اللذة الجنسية بشكل يقلب على التفكير في المستويات الأخلاقية والقيم الإنسانية العليا.

sentiment

عَاطِفَة. ميل انفعالي إلى شيء أو إلى شخص أو إلى فكرة مجردة ولكن ينقصه الصفات المميزة للانفعال الحقيقي.

sentinel node

عُقْدَة خَافِزَة. عقدة لمفية فوق الترقوة تتضخم لتكون العلامة الأولى على وجود ورم بطني خبيث. تسمى أيضاً Virchow's, signal node .node

sentinel physician

طَبِيبُ خَفَرٍ. طبيب يتعهد بالمحافظة على التردد المستمر لبعض الأحداث المحددة والمبلغ عنها، أو الواجب التبليغ عنها مثل الأمراض السارية، والتأثيرات الضارة لبعض الأدوية.

sepsis

إِنتَان. تغيّرات في الدم وفي أنسجة الجسم ناتجة عن العدوى بالمكروبات.

septa

خَوَاجِز. جمع حاجز وهو بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septal

حَاجِزِيّ. ما يتعلق بالحاجز وهو بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septal defect

غَيْبٌ حَاجِزِيّ. تشوّه خلقي في القلب يشتمل بوجود فتحة دائمة بين البطينين أو بين الأذنين.

septate

مُخَوَّجَز. مُقسَّم بواسطة حاجز.

septectomy

إِسْتِئْصَالُ الحَاجِز. عمل جراحي يهدف لإزالة حاجز تشريحي من عضو ما.

septic

إِنْتَانِيّ. ما يتعلق بتغيّرات في الدم وفي أنسجة الجسم ناتجة عن العدوى بالمكروبات.

septic abortion

إِجْهَاضٌ نَقْصٌ. إجهاض متضاعف بحدوى حادة بالتهاب بجراثيم غازية لبطانة الرحم.

septic embolus

صِبْغَةٌ إِنتَانِيَّة. صمّة متكونة من جراثيم تنطلق من خراج أو التهاب في الشغاف.

septicemia

إِنْتَانٌ فَتَوِيّ. متلازمة سريرية تنتج عن انتشار الإصابة بالجراثيم بواسطة تيار الدم.

septicophlebitis

إِنْتَهَابُ الأَوْرِدَةِ بِإِنْتَانِ الدَّم. إصابة الأوردة بالالتهاب في سياق أو تلو الإصابة بإنتان الدم.

septicopyemia

إِنْتَانٌ وَتَقَبُّحٌ دَم. إصابة إنتانية شديدة تمتد إلى الدم وتؤدي إلى جولان كريات فحيرة فيه.

septic shock

صُحْبَةٌ إِنتَانِيَّة. هبوط ضغط الدم وركودة دورانية تتلو الإصابة الشديدة بحالات العدوى الخطيرة بالجراثيم التي تفرز نيفاتك بالخلية. تسمى أيضاً endotoxin shock.

septo-

حَاجِزِيّ. بادئة تشير إلى بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septomarginal

هَامِشِيّ حَاجِزِيّ. ما يتعلق بهامش الحاجز.

septonasal

أَنْفِيّ حَاجِزِيّ. ما يتعلق بالحاجز بين التجويفين الأنفيين.

septoplasty

رَأْبُ الحَاجِز. عملية جراحية تهدف لتصحيح وتصحيح شكل الحاجز بين التجويفين الأنفيين.

septostomy

فُتْرُ الحَاجِز. عملية جراحية يجرى خلالها فتح ثقب في حاجز ما.

septotomy

بَضْعُ الحَاجِز. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق لحاجز ما.

septulum

خَوَاجِز. حاجز صغير. بنية تشريحية بقية تفصل بين قسمين أو تجويفين متجاورين.

septum

حَاجِز. بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septum pellucidum

الحَاجِزُ الشَّاف. حجاب رقيق شفاف يكوّن المد الداخلي لبطينات الدماغ الجانبية وتحيط صفيحته بما يسمى بالبطين الخامس.

septum primum

الحَاجِزُ الأوّل. حاجز يوجد عند الجنين يفصل بين الأذنين، ويكون غير مكتمل.

septum secundum

الحَاجِزُ الثَّانِي. حاجز يوجد لدى الجنين يفصل بين الأذنين، ويشتمل على الثقب البيضى. وهو ينمو إلى يمين الحاجز الأوّل، ويشكل التمام الحاجزين الأول والثاني الحاجز بين الأذنين عند الكهل.

sequel

عَاقِبَة. حالة مرضية تتلو أو تنتج عن حدث أو حالة سابقة لها.

sequela

عَاقِبَة. حالة مرضية تتلو أو تنتج عن حدث أو حالة سابقة لها.

sequence

1. مُتَتَابِعَة 2. قَتَالِي. 1. سلسلة من الأحداث تتلو بعضها البعض. 2. مركبات عضوية تتألف من جزيئات مرتبطة ببعضها بانتظام.

sequencing

تسلسلي. ترادف الحموض الأمينية في البروتينات وفق ترتيب معين

sequential analysis

تحليل سبيلاتي. طريقة إحصائية تسمح بإنهاء تجربة حالما يتاح الحصول منها على جواب يتسم بالضبط المطلوب من خلال فحص الشواهد (الشخص غير معالجين) ولشخص الدراسة.

sequential development

تطور متعاقب. مظاهر للنمو يتلو أحدها الآخر، مثل حبو الطفل ثم مشيه.

sequester

شَقِيَّة. انفصال جزء صغير من مجمل عضو أو عظم كبير.

sequestration

تَشْطِي. 1. تشكّل شظية. 2. عزل مريض ما. 3. ازدياد كمية الدم في منطقة محدودة من الأوعية، كما في تطبيق الرباط الضاغط على الذراع.

sequestrectomy

إِسْتِئْصَالُ الشَّظِيَّة. عمل جراحي يهدف لإزالة القطع المفتحة من عظم ما.

sequestrum

شَقِيَّة. قطعة من عظم ميتة ومنفصلة من العظم الكبير المصاب بالتهنوت.

sera

مُصَوِّل، امصال. جمع مُصَل وهو سائل يستخدم في تعويض السوائل.

serial

سلسلي. ما يحدث بشكل متعاقب بحيث تترك كل مرحلة مكانها للرحلة التالية.

serial learning

تَسْلَمُ مُتَسْلِمِل. تعلم سلسلة من الاستجابات يهيء كل منها المجال للآخر الذي يليه.

serine

سِيرِين. حمض أميني، ينتج عن تكسير العديد من البروتينات، ويعد طليعة للعديد من المستقبلات العضوية الأخرى مثل السيستين والكولين والفليسين.

serine-threonine kinase

كِينَازُ السِيرِين - ثَرِيُونِين. طائفة من الإنزيمات تعمل على نزع أو إضافة شمالات السيرين، الأمر الذي يؤدي لتغيير عميق في لفعاليات الحيوية مثل إطلاق السيروتونين من الصفائح وإطلاق الاستيل كولين من الخلايا العصبية.

serocolitis

لْتِهَابُ مَضَلِيَّةِ الْقَوْلُون. إصابة الطبقة المصلية المغلفة للقولون بالتهناب.

seroconversion

إِنْقِلَابٌ مَضَلِي. انقلاب نتيجة اختبار يجرى على المصل من السلبية إلى الإيجابية، مما يشير إلى تطور الاضداد استجابة للتصنيع أو للإصابة بعوى.

serodiagnosis

تشخيص مَضَلِي. تشخيص مبني على دراسة تفاعلات المصل المأخوذ من المريض.

seroenteritis

لْتِهَابُ مَضَلِيَّةِ الْأَمْعَاء. إصابة الغشاء المصلي المغلف للأمعاء بالتهناب.

seroepidemiology

لَوِيَّاتُ المَضَلِيَّة. دراسة وبائية لكشف التبدل في مستوى الاضداد النوعية في المصل الناتج عن مرض معزى كامن أو مرض معزى دون سريري، وحالات النقلة للأشخاص والحالات السريرية.

serofibrinous

مَضَلِي فَيْرِينِي. مادة عضوية تتكوّن من المصل ومن الفبرين.

seroglobulin

غْلُوْبُولِين مَضَلِي. أحد عناصر البروتينات المصلية من صنف الغلوبولين.

serologic

مَضَلِي. ما يتعلق بمبحث الامصال وطرق التعامل معها.

serological

مَضَلِي. ما يتعلق بمبحث الامصال وطرق التعامل معها.

serologic diagnosis

تَشْطِي مَضَلِي. تشخيص مبني على ما يظهر بالفحوص المخبرية المجراة على مصل الدم من نتائج، بغض النظر عن العلامات أو الاعراض السريرية.

serologist

إِختصاصي المَضَل. طبيب أو فني متخصص بمبحث المصل.

serology

مَبْحَثُ المَضَل. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة خصائص وتفاعلات المصل في الدم.

seroma

وَرَمٌ مَضَلِي. تجمع من المصول داخل النسيج يشبه الورم.

seromembranous

مَضَلِي غِشَائِي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الغشاء المصلي الذي يغلف الأحشاء.

seromucous

مَضَلِي مُخَاطِي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الطبقتين المصلية التي تغلف الأحشاء والمخاطية التي تبطن الأحشاء الجوفاء.

seromuscular

مَضَلِي عَضَلِي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الطبقتين المصلية والعضلية اللتين تغلفان الأحشاء في نفس الوقت.

seronegative

سَلْبِي المَضَل. 1. ذو اختبار سلبي فيما يتعلق بوجود مادة ما في المصل. 2. ذو اختبارات سلبية للإفرنجي.

seropositive

إِيجَابِي المَضَل. 1. ذو اختبار إيجابي بالنسبة لوجود بعض المواد في المصل. 2. ذو اختبار مصلي إيجابي للإفرنجي.

seropurulent

مُضِلِّي قَيْحِيّ. مادة عضوية تتكون من المصل المزوج بالقيح.

seroreaction

تَفَاعُلٌ مُضِلِّيّ. تفاعل يحدث في المصل، أو نتيجة لتأثير المصل.

seroresistance

مُقَاوَمَةُ مُضِلِّيَّة. استمرار ارتكاس المصل بشكل إيجابي لاختبارات الإرتجى رغم المعالجة الكثيفة والمتواصلة.

serosa

القَصْلِيَّة. الطبقة الفشائية التي تبطن التجاويف الجنبية والصفاقية والتامورية.

serosanguineous

مُضِلِّي دَمَوِيّ. ما يتألف من مصل ومن دم.

serositis

إِلْتِهَابُ المُضِلِّيَّة. التهاب يصيب الأغشية المصلية التي تبطن الأجواف والتي تغلف الأحشاء.

serosurvey

تَحْقُقُ مُضِلِّيّ. فحص جموعي لمصول الأفراد من مجموعات ذات عوامل خطر لتحويل درجة الاستعداد لإصابتهم بمرض ما.

serosynovitis

إِلْتِهَابُ الزُّلْزِلِ المُضِلِّيّ. التهاب الغشاء المبطن للمفصل مترافق مع انصباب مصلّي.

serotherapy

عُقُولَةُ مُضِلِّيَّة. معالجة المرض بواسطة المصل البشري أو الحيواني الذي يحتوي على الأضداد.

serotonin

سِيرُوتُونِين. مادة عضوية تفرزها بعض خلايا الجسم في الجهاز الهضمي والطحال، فيعمل كرسال عصبي يُنَبِّه القلب والشرابين والمضلات، وينظم انتقال التنبيه من عصبون لآخر. وله علاقة بالاضطرابات العصبية والنفسية المختلفة.

serotonergic

سِيرُوتُونِينِيّ الْفُطْل. 1. حاملٌ يحتوي على السيروتونين أو يتأثر بوجود السيروتونين. 2. متعلق بالمصبونات التي تفرز السيروتونين.

serotype

نَمَطٌ مُضِلِّيّ. نمط من الأحياء الدقيقة يتميز عن غيره لوجود مستضدات على سطحه تميزه بالتفاعلات المصلية عن غيره من الأنماط.

serotyping

تَقْيِيطُ مُضِلِّيّ. تصنيف الأحياء الدقيقة وفقاً لتفاعلاتها مع المصول، والتي تتم وفق احتوائها أو فقدانها لمستضدات نوعية خاصة بها تميزها عن غيرها. يقال أيضاً تعيين الأنماط المصلية.

serous

مُضِلِّيّ. 1. ما يتكوّن من سائل مصلّي التركيب. 2. ما له علاقة بالمصل وهو الجزء السائل الذي يبقى عندما يتجلط الدم تلقائياً، وبعد إزالة العناصر المتجلطة بالتنبيذ وهو يختلف عن البلازما بعدم احتوائه على الفبرينوجين.

serous gland

غُدَّةٌ مُضِلِّيَّة. غدة تفرز سائلاً مائياً رائقاً.

serous infiltration

إِزْتِشَاحٌ مُضِلِّيّ. تراكم كمية كبيرة من مصل الدم في نسيج ما بعد عبوره من جدر الأوعية. يسمى أيضاً وذمة.

serous membrane

غِشَاءُ مُضِلِّيّ. غشاء رقيق مغطى بخلايا ظهارية متوسطة مسطحة الشكل، يبطن التجاويف المغلقة في الجسم.

serovaccination

تَلْقِيحٌ مُضِلِّيّ. حقن المصل بلفاح جرثومي للمصول على مناعة لا فاعلة من المصل ومناعة فاعلة من اللقاح الجرثومي.

serpiginous

1. رَاجِفَةٌ. 2. مُنْشَارِيّ. 1. آفة أو قرحة جلدية تميل للانتشار. 2. بنية تشريعية ذات لسان تشبه المنشار.

serrated

مُنْشَارِيّ. شكل تشريحي ذو حواف تشبه المنشار.

Serratia

السَّرَاتِيَّة. قبيلة من الجراثيم العصوية لشكل السلبية الغرام والتي تعطي صبغاً أحمر، تعيش بحالة ارتمام في غالب الأحيان، وقد تؤدي لإحداث العدوى لدى المصابين بنقص المناعة.

serration

تَشْرِشُرٌ. 1. ذو حواف منشارية. 2. إحداث تسنن في الحواف.

Sertoli cell

خَلِيَّةُ سِرْتُولِي. إحدى الخلايا الداعمة للعمليات المنوية.

Sertoli cell-only syndrome

مُتَلَازِمَةُ خَلَايَا سِرْتُولِي فَقَطْ. فقد خلقي للظهارة المنتشة في الخصيتين، ولا تحتوي الأنابيب المنوية إلا على خلايا سرتولي. يكون حجم الخصيتين أصغر من الطبيعي مع فقدان النطاف وزيادة مستوى الهرمون المنشط للجريبات والهرمون الملوتن.

serum

مُضِلّ. الجزء السائل الذي يبقى عندما يتجلط الدم تلقائياً، وبعد إزالة العناصر المتجلطة بالتنبيذ أو بالتنبيذ وهو يختلف عن البلازما بعدم احتوائه على الفبرينوجين.

serum accident

صُدْمَةُ المُضِلّ. تفاعل تحسّسي خطير يحدث مباشرة تلو إدخال مصل غريب إلى فردٍ مفرط الحساسية، ويؤدي إلى ضيق في التنفس مع تهيج دموي، مما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم والموت.

serum albumin

البُومِينُ المُضِلّ. الجزء البروتيني الرئيسي للمصل الدموي والسوائل البنية عامة، تعكس تغيرات مستواه في الدم بعض الأمراض مثل نقصه الشديد في أمراض الكبد.

serum fast

مُقَاوِمَةٌ مُضِلِّيّ. صفة لمن يستمر لديه تفاعل المصل إيجابياً رغم المعالجة المكثفة والمتواصلة.

serum globulin

غلوبولين المصل. أحد أجزاء بروتينات الدم الهامة.

serum hepatitis

إِلْتِهَابُ الكَبِدِ المُضِلِّيّ. شكل من أشكال التهاب الكبد تسببه الفيروسات، وينتقل عن طريق الحقن العضلي أو نقل الدم.

serum intoxication

داءُ القُضَل. تفاعل فرط التحسس الذي ينجم عن إعطاء مصل غريب أو بروتينات مصلية يتميز بِحُمى شَرَى، ألم مَفْصلي، وَذَمَة، وتضخُّم الغُدَّة اللمفية. ينتُج من تشكُّل مُعقدات المضد - المُستضد الجائفة في الدم التي تترسب في النُّسج وتُحدث إصابة نسيجية مُتولِّسة بالمُتَمَمَّة والكريات البيض مُفَصَّصة الفواة.

serum shock

صُغمةٌ مُتولِّسة. تفاعل تأقي بحساسية عفرطة يتلو حقن الشخص المُتَحسَّس بمصل غريب.

serum sickness

مَرَضٌ مَفْصلي. متلازمة تظهر بعد 8-12 يوماً من حقن المصل، وذلك على شكل طفح شروري ووذمة وتوسع الغدة اللمفية مع الحمى.

service

1. جُفعة 2. قُضَلَة. 1. إجراءات هادفة لتقديم ما يفيد الناس مثل خدمات الصيانة والوقاية والمعالجة. 2. إدارة مؤسسية لتقديم الخدمات الصحية أو المعرفية.

sesame oil

زَيْتُ السَّمْسَم. زيت دهني أصفر يستخرج من حبوب السمسم، وهو نواب في درجة الحرارة 20 إلى 25. يستعمل في الطعام وكسواخ لبعض الأنوية.

sesamoid bone

عَظْمٌ سَمْسَماني. عظم صغير ينمو في بعض الأوتار الخاضعة لضغط زائد.

Sesumum orientale

سَمْسَم. نبات عشبي، تستعمل بذوره ولورقه في معالجة امراض الصدر وتصلب الشرايين وكملين خفيف بشكل مغلي أو زيت، لاحتوائه على حموض بسمة وعضوية وأغوال وفيتامين E. وهو من الفصيلة السمسمية.

sessile

لاطليء. بنية تشريحية يغلب أن تكون ورمية ترتبط مباشرة بفصن أو ساق دونما سويقة وسيطة.

set

1. نُضْد 2. قُضَلْب. 1. يجعل الأشياء متضامة متقاربة برصنها الواحدة إلى جانب الأخرى. 2. يصبح يابساً قاسياً كما في تصلب الجبس.

set of teeth

طَلَقُ أَسْنَان. 1. مجموعة أسنان صناعية كاملة لأحد الفكَّين أو لهما معاً وتُصنع هذه الأسنان من الخزف أو من الراتين الإكريلي ونات حجوم وأشكال والوان مختلفة. 2. مجموعة الأسنان الطبيعية.

setting

1. تَهَيُّؤ 2. إَعْقَاد. 1. الاستعداد للإدراك أو للاستجابة بطريقة ما على موقف وبشكل محدد سلفاً. 2. البدء بتشغيل برنامج ما.

severe

وَجِيم. مرض شديد غالباً ما يعنَّد على المعالجة وينتهي بالإعتماد أو بالموت. يقال أيضاً شديد.

severe combined immunodeficiency

عَوَرٌ مَنَاعِيٌّ مُتَكَلِّفٌ وَجِيم. واحد من مجموعة من الاضطرابات التي

تنتقل وراثياً، وتسم بنقص في الفعالية المناعية المتوسطة بالخلايا (المناعة الخلوية) والفعالية المناعية المتوسطة بالاختلاط (المناعة الخلطية). مما يؤدي لفقدان الأضداد في المصل وإلى تأخر الارتكاسات التحسسية وفقدان الارتكاس لزراع الأعضاء وعدم رفضها. مختصره SCID.

severity

وَحَافَة. حالة شديدة من المرض المعنَّد على المعالجة والذي يؤدي للإعتماد والموت.

sewage

مِيَاءُ المَجَارِير. المياه المنصرفة من تجهيزات الصحية في المباني السكنية وفي المستشفيات وفي المصانع.

sewage treatment

مُعالِجَة مِيَاءِ المَجَارِير. عملية تنقية هوائية أو لاهوائية لاختلاط المخلفات البشرية والمنزلية.

sex

الجِنْس. تمايز الأحياء تشريحياً ووظيفياً بينذكور وإناث. ويتم التكاثر بتزاوج ذكر مع أنثى. ويتشابه الذكور والإناث في بدء الحياة الجنينية ثم يبدأ التمايز بينهما بعد ذلك حتى ظهور الصفات الجنسية.

sex chromatin

كروماتين جنسي. وجود كتلة من الكروماتين في الصبغي الجنسي عند الإناث السويّات. يسمى أيضاً جسم بار.

sex chromatin body

جِسْمٌ صِبْغِيٌّ جِنْسِيّ. يلاحظ عند فحص خلايا بطانة الفشاء المخاطي للدم عدد من الأجسام شديدة الاصطباغ في الفواة، تقع قرب الفشاء القنوي، قد يكون عددها أكثر من الواحد.

sex chromosome

صِبْغِيٌّ جِنْسِيّ. صبغي يساهم في تحديد جنس الكائن الحي الذي يحويه. وهو عند الثدييات X و Y.

sex conditioned

مُتَشَكِّفٌ بِالْجِنْس. صفة لما يتأثر باختلاف الجنس بين التذكير والتأنث.

sex cords

جِنَالٌ جِنْسِيَّة. حبال خلوية من النسيج الظهاري التي تنفذ انطلاقاً من الظهارة المنشئة للمناسل، مشكلة الانابيب المنوية والشبكة الخصوية في الذكر، والخلايا الجريبية الأولية والشبكة المبيضية في الأنثى.

sex determination

تَحْدِيدُ الجِنْس. العمليات التي يتحدد بواسطتها الجنس عند نوع ما.

sex factor

عاملٌ جِنْسِيّ. عامل يحدد مدى القدرة على الإنباج، يسمى أيضاً عامل الإخصاب.

sex hormone

هُرْمُونٌ جِنْسِيّ. أي هرمون تفرزه الغدة التناسلية، وقد يصدر عن أعضاء أخرى كالكَتَر.

sex infantilism

انظر sexual infantilism

sex-influenced

مُتَأَثِّرٌ بِالْجِنْسِ. ما يتعلق بصفة وراثية جسمية ذاتية يعبر عنها بشكل مختلف من الناحية المتعلقة بالشدة أو بالتكرار، عند الرجال أو عند النساء. مثل الصلع ذي الشكل الذكري.

sex-limited

مُخْتَدَّةٌ بِجِنْسٍ مُعَيَّن. ما يتعلق بصفة وراثية تعبر من خلال الجنس فقط، رغم أنها غير مرتبطة بالصبغي X. يقال أيضاً أنها محددة بأحد الجنسين.

sex-limited inheritance

وَرِاثَةٌ مُخْتَدَّةٌ بِجِنْسٍ مُعَيَّن. تعبير لخطأ ظاهري عند أحد الجنسين يمكن أن ينتج عن جينات مرتبطة بصبغي جنسي أو بصبغي عادي. يقال أيضاً أنها وراثية محددة بأحد الجنسين.

sex-linked

مُرتَبِطٌ بِالْجِنْسِ. صفة وراثية تنتقل من خلال جنين يقع على أحد الصبغين الجنسيين، ولا سيما على الصبغي X.

sex-linked gene

جِينٌ مُرتَبِطٌ بِالْجِنْسِ. جين محمول على صبغي جنسي (X أو Y) وبشكل خاص على الصبغي الجنسي X.

sex-linked inheritance

وَرِاثَةٌ مُرتَبِطَةٌ بِالْجِنْسِ. انتقال الصفات الوراثية التي تعبر عن الفوارق الناتجة عن جينات تقع في الصبغيات الجنسية إلى الأجيال المتعاقبة.

sexology

فَحْثُ الْجِنْسِ. الدراسة العلمية للجنس والعلاقات الجنسية.

sex organs

أعضاءٌ جَنَسِيَّةٌ. الأعضاء التي تحدّد جنس الفرد، وميوله، ووظائفه وبنيتها التشريحية.

sex ratio

نسبة الجنس. نسبة الجنس إلى الآخر ويعرّف عادة بأنه نسبة الذكور إلى الإناث أو النسبة بين المعدلات المشاهدة في الذكور وتلك المشاهدة في الإناث.

sexual

جَنَسِيٌّ. متعلق أو منسوب للجنس أو للعلاقات الجنسية.

sexual cell

خَلِيَّةٌ جَنَسِيَّةٌ. خلية غير ناضجة وغير مكتملة التمايز توجد في المبيض أو الخصية، لتتحول إلى خلايا جنسية ناضجة.

sexual cycle

دَوْرَةٌ جَنَسِيَّةٌ. تغييرات وظائفية وبنوية تنتج عن الفعاليات الهرمونية لتنظيمية للجنس، وتتم بلحادث متكررة بشكل دوري مثل الدورة الحいضية.

sexual infantilism

طَفَلَةٌ جَنَسِيَّةٌ. استمرار وجود الصفات الجنسية المميزة للمرحلة السابقة للبلوغ في الفترة التي تلي الزمن المعتاد للبلوغ. فتتأخر الصفات الجنسية الأصلية منها والثانوية في النمو، بالرغم من الوصول إلى سن البلوغ، أو تتوقف في النمو النفسي من الناحية الجنسية في مرحلة الطفولة أو التكرس إليها بعد تجاوزها تسمى أيضاً sex infantilism.

sexual instinct

غريزة جنسية. الاندفاع للممارسة الجنسية.

sexual intercourse

جِمَاع. علاقة جنسية كاملة بين الذكر والأنثى.

sexual inversion

انحراف جنسي. انظر homosexuality.

sexuality

جَنَسِيَّةٌ. 1. مجموعة الصفات الجنسية الأصلية والثانوية التي تعتبر مقومات كبرى في تكوين شخصية الفرد. 2. صفة لما يتكاثر بالتزاوج بين ذكر وأنثى. 3. درجة الصفات أو الجاذبية أو الدوافع الجنسية لدى فرد ما.

sexual latency

كُمُؤْنٌ جَنَسِيٌّ. الفترة الواقعة بين السنة الخامسة من العمر ورسن البلوغ، حيث يفترض أن ظواهر النمو الجنسي تتوقف كما يبدو ظاهرياً على الأقل.

Sézary syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ سِيْزَارِي. شكل من لمفوم الخلايا التائية يتظاهر باحمرار الجلد التشريخي مع وجود خلايا وحيدة النواة مفرطة التصبغ بشكل شاذ في الجلد، وفي العقد اللمفية وفي الدم المحيطي.

S gene

جِينٌ كَابِت. انظر supression gene.

SGOT

مختصر تِلْقَلَةُ الأَمِينِ الأَسْبَارَتِيَّةِ serum glutamic oxaloacetic transaminase. وهو الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الأسبارتات إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج غلوتامات و أوكسالواسيتات.

SGPT

مختصر تِلْقَلَةُ الأَمِينِ الأَلَاْنِيْنِيَّةِ serum glutamic pyruvic transaminase. وهو الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الأالانين إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج الغلوتامات والبيروفات.

shadow

ظِلٌّ. الحدود البصرية التي يخلفها جسم ما من خلال اعتراضه للأشعة أو إثر تولده بملونات خاصة عند الفحص المجهرى.

shadow casting

تظليل. تطبيق تقنية تعمل على ترسيب الذهب أو الكروم أو غيرها من المعادن على البنى المجهرية الدقيقة بهدف زيادة وضوحها للرؤية تحت المجهر.

shaft

قَصْبَةٌ. الجزء الأسطواني الطويل من العظم والذي ينتهي بطرفيه بأجزاء أكبر حجماً.

shake culture

رَزْعٌ إِزْجَاجِيٌّ. 1. طريقة لعزل الجراثيم اللاهوائية عن طريق رَجّ مزرعة من سائل من الأغار بهدف توزيع محتوياتها قبل تصلب الوسط. 2. تلقيح وسط سائل في قارورة بعضويات دقيقة هوائية، ثم وضعه على قة رجرجة تقوم بتهوية المزرعة عند تشهيقها.

shape constancy

ثَبَاتُ الشَّكْلِ. إدراك الشيء وكمّته ثابت في وضع لا يتغير. رغم أن الصورة التي تنعكس على العين تتغير بتغير المسافة وزاوية الرؤية.

shaping

تَشْكِيل. تغيير استجابة العضوية تجاه منه متقال ومتكرر.

Shatz maneuver

مفلورة شاتز. طريقة لتبديل الولادة في مجيء وجهي إلى مجيء جبهوي.

shearing stress

إِجْهَادُ الْقَص. قوة داخلية تقاوم انزلاق سطح واحد من المادة التي تتعرض للإجهاد على السطح المعادي له وباتجاه مواز لاتجاه الإجهاد.

Sheehan's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شِيَهَان. مجموعة أعراض قصور الوظيفة النخامية الشامل، تنتج عادة عن إصابة النخامية بنخر تلو نقص الدم الوارد إليها بسبب صدمة أو نقص ضغط الدم التالي لولادة صعبة.

sheet

مَلَاة. قطعة من نسيج قطني أو كتاني أو صناعي تستخدم لتغطية السرير.

shelf

رَفْة. شكل تشريحي بشكل بروز ذي سطح مستقيم وتكاد أن تكون زوايا قائمة.

shell-shock

صُدْعَةُ القَنَابِل. نوع من العصاب الهستيرى يحدث أثناء الحروب عند انفجار القنابل وقصف المدافع الثقيلة. تسمى أيضاً عُصَابُ الحرب.

SH gene

انظر sweet heart gene.

shield

1. بَرْزَع. 2. نَرِيْنَةُ وَالْقِيَّة. 1. بنية عضوية ذات وظيفة وقائية. 2. قطعة نسجية أو صلبة تحمي من التعرض للأشعة.

shift

زَيْفَان. تبدل في الوضعية أو انحراف عن موضعها.

Shigella

شِيْغِلَا. جنس من فصيلة الجراثيم المعوية، غير متحركة، تخمر الفلوكوز من السكر وتنتج من ذلك حمضاً، تسبب بعض نزارها الإسهال عند الإنسان وهي سلبية الغرام.

shigellosis

دَاءُ الشَّيْغِلَات. عدوى معوية بالجراثيم من نوع الشيفيلا يؤدي للإسهال الدموي. يسمى أيضاً bacillary dysentery.

shin

خَرْفُ الظُّفُتُوب. البارزة المستطيلة في الحافة الأمامية للظنوب أو للساق.

shingles

هَرَبَسُ وَطَائِي. عدوى بفيروسات الهربس التي تسبب عند الأطفال الحماق ويبقى الفيروس هاجماً لينشط في فترات تضعف المناعة فيه ويتظاهر بشكل حويصلات صغيرة مؤلمة.

shirt-stud abscess

خُرَاجُ بَزْ قَمِيص. خراج بشكل جوفين متصلين ببعضهما عبر ثقب أو قناة ضيقة.

shivering

رَغْدَة. اهتزاز غير إرادي يصيب عضلات الجسم من تأثير البرد.

shock

صُدْعَة. مجموعة الأعراض التي تحدث استجابة لرض نفسي أو جسدي، وتضم هبوط الضغط الدموي ووهط الجهاز القلبي الوعائي نتيجة فقد الدم أو مرض قلبي أو عدوى أو تسمم.

shock organ

عُضْوُ الصُدْعَة. العضو أو النسيج الذي يظهر الاستجابة الأكثر وضوحاً تجاه التفاعل بين جسم مضاد (ضد) ومستضد في حالة التاق أو الحساسية المفرطة، كالرئتين في داء الربو، وكالجلد في التهاب الجلد التماسي.

shock therapy

الْعُدَاوَةُ بِالصُدْعَة. نوع من المدواة لبعض الأمراض النفسية بإحداث صدمة كهربائية، أو صدمة بنقص السكر بإعطاء جرعات كبيرة من الأنسولين أو إعطاء الستروكين.

shoe-leather epidemiology

الْوَيْلِيَّاتُ الشَّوَالِيَّة. تجميع المعلومات بواسطة الاستعلام المباشر وسؤال كل فرد مباشرة، وتفيد في استقصاء الأمراض المتعلقة بالجنس بشكل خاص.

shoulder

مَنْكَب. المفصل الذي يجمع الترقوة مع عظم الكتف، حيث يتم فصل الذراع مع الجذع.

shoulder-hand syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ المَنْكَبِ وَالْيَد. اضطراب يصيب الطرف العلوي ويتصف بالتمسك بالكتف مع تورم والتم في اليد في نفس الجهة، غالباً ما يحدث بعد احتشاء العضلة القلبية.

show

عَلَامَة. ظهور كمية قليلة من الدم تسبق وتؤكد بدء حدوث المخاض أو الطمث.

shower

وَيْل. صبّ السوائل من الأعلى إلى الأسفل عبر إناء أو أداة مثقبة.

shrinkage

إِنْكِمَاش. تقلص يحدث في الجسم فيجعله أصغر مما كان عليه، ويجمال أبعاده أقل مما كانت عليه.

shunt

تَحْوِيلَة. 1. تغيير مجرى السائل من مسلي إلى آخر. 2. وضع مغفرة بين مجريين للسائل أو للاوعية الدموية. 3. عمل جراحي يستهدف إمرار الدم من وعاء لآخر.

Shwachman-Diamond syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شِوَاشْمَان - دِيَامُونْد. قصور بنكرياسي ينشأ مع فشل في نقي العظم مما يؤدي لنقص عدد الكريات البيض مع بقاء الكلور في العرق سوياً. وقد يترافق بقزامة وتشوه عظمي.

Shwartzman phenomenon

ظاهرة شوارتزمان. نمط من ارتكاس جلدي موضعي، إثر إعطاء حقنة تحضيرية من الثيفان الداخلي، ثم إعادة إعطائها داخل الوريد بعد 24 ساعة فيؤدي ذلك إلى نقص في الكريات البيض العلة، وتخثر الدم، ونشوء جلطات من لويحات تحوي الكريات البيض ونزوف.

SI

مختصر "النظام الدولي للوحدات" International System of Units. وهو نظام تم وضعه عام 1960 في المؤتمر العام الحادي عشر للأوزن والأطوال.

Si

الرمز الكيميائي للسيليكون silicon.

sial-

لُعَلِيّ، بابتء تشير إلى ما له علاقة باللُعاب.

sialaden

غُدَّة لُعَلِيَّة. غدة مقرزة للعاب في التجويف الفموي.

sialadenitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ، إصابة إحدى الغدد اللعابية الموجودة في الفم بالالتهاب.

sialagogue

مُسَيِّلٌ لِلْعُطْب. مؤثر دوائي أو فيزيولوجي وظيفي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب.

sialectasia

مَوْضِعُ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ، إصابة القنوات المفرغة في الغدد اللعابية بالتوسع.

sialic acid

مُخَضُّ السِّيَالِيك، أحد أعضاء طائفة السكاكر الأمينية التي تحتوي على تسع ذرات كربونية أو أكثر والتي توجد في الشحوم المركبة وعينات السكريد وفي البروتينات المخاطية لدى الجراثيم ولدى النسيج الحيواني.

sialine

لُعَلِيّ، ما له علاقة باللُعاب.

sialismus

انظر sialorrhea.

sialitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ، إصابة إحدى الغدد اللعابية الموجودة في الفم بالالتهاب.

sialoadenectomy

إِسْتِئْصَالُ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ، عمل جراحي يهدف لإزالة غدة لعابية.

sialoangitis

إِلْتِهَابُ الأَقْيَةِ اللُّعَلِيَّةِ، إصابة الطرق المفرغة للعاب بالالتهاب.

sialoangitis

إِلْتِهَابُ الأَقْيَةِ اللُّعَلِيَّةِ، إصابة الطرق المفرغة للعاب بالالتهاب.

sialogram

صُورَةُ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ، نتيجة تصوير منطقة الغدد اللعابية بعد حقن قنواتها بواسطة مادة ظليلة للأشعة.

sialolithiasis

مُخَضُّ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ، تشكل كتل من املاح كلسية تُقرَّر مع اللعاب وترسب في قنوات الغدد اللعابية.

sialolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ كُصَاةٍ لُعَلِيَّةِ، عمل علاجي يستهدف لاستخراج حصاة منحشرة في اقنية غدة لعابية.

sialoma

وَرَمٌ لُعَلِيّ، إصابة النسيج الغدي في إحدى الغدد اللعابية بالازدياد في الحجم نتيجة سرعة انقسام خلاياه.

sialomucin

سِيَالُفُوسِين، متعدد سكريد مخاطي حمضي يحتوي على حمض السيليك.

sialorrhea

إِلْعَاب، إفراز كمية كبيرة من اللعاب نتيجة التذبذب. يسمى أيضاً sialismus.

sialoschisis

تَوَقَّفُ اللُّعَاب، تثبيط إفراز اللعاب بسبب مرضي أو تلو المعالجة الدوائية.

sialosis

1. سَيَلَانُ اللُّعَاب، 2. إِفْرَازُ اللُّعَاب، 1. استجابة الغدد اللعابية للمنبهات بإفراز اللعاب بكمية سوية. 2. فرط إفراز اللعاب.

sialostenosis

مَضَيِّقُ الأَقْيَةِ اللُّعَلِيَّةِ، إصابة الاقنية المفرغة بالتضيق تلو إصابتها بمرض مزمن أو تورم أو تليف يحيط بها.

sialotic

إِلْعَلِيّ، ما يتعلق بتحريض اللعاب.

Siamese twin

تَوَلَمٌ سِيَامِيّ، أحد توأمين ملتصقين ولكنهما قبلان للحياة.

sib

1. شَقِيْق، 2. قَرِيْب، 1. أحد الأقرباء البعيدين الذين يجمعهما أب أو أصل واحد. 2. ما يمتُّ بصلة القرابة إلى الآخرين.

Siberian tick typhs

تَيْفُوسُ قَرَادِ سِيْبِيْرِيَا، مرض حميد نسبياً، ينتشر في شمال أوقيانوسيا، ويتظاهر بطفحاحات وندبات جلدية، تسببه أنواع من الريبكتسيات السيبيرية.

sibilant

صَفِيرِيّ، ما يتعلق بالسوت العالي الطبقة.

sibling

شَقِيْق، أحد الأفراد اثنين يهودون جميعاً إلى أصل واحد.

sibling control

شَوَاهِدُ اشْتِقَاء، أشخاص يستخدمون للمقارنة مع الحالات المدروسة وهم يشاركونهم في التركيب الوراثي.

sibling rivalry

مُنَافَسَةُ الأَقْرِبَاء، حالة نفسية تسود أحياناً بين الأقارب فيتنافسون على محبة الوالدين، أو على بعض المكاسب المعنوية وأحياناً المادية.

sibship

1. إِشْقَاء، 2. قَرَابَةٌ، 1. مجموعة تتحد من أبوين مشتركين. 2. مجموعة تشترك بصلة قرابة لأب واحد.

siccolabile

يَتَحَرَّبُ بِالْفَتْحِ، صفة لعادة أو شيء يتعرض للفساد عند تجفيفه.

siccostabile

صَلَابَةُ لِلْفَتْحِ، مادة أو شيء لا يتأثر بالتجفيف.

siccus

جَفَاءٌ، يَكاد يخلو من الماء.

sick

1. مَرِيضٌ 2. مُسَبِّبٌ لِلْعَقَبَاتِ، 1. مصاب بأعراض مرضية مؤثرة على حالته الصحية. 2. مرض يسبب شعوراً بالميل للإلحاح.

sickle cell

خَلِيَّةٌ وَمُخَلِّجَةٌ، خلية حمراء تكون على شكل الهلال أو شكل المنجل عند تعرضها لنقص الأكسجين، وتضاف في انحلال الدم بالهيموغلوبين المنجلي.

sickle-cell anemia

فَقْرُ الدَّمِ الْمُنْجَلِي، اضطراب مزمن ووراثي يؤدي إلى قصر في عمر الخلية الحمراء وتخریبها وتفتت الدم بسبب تحولها إلى شكل منجلي إثر تعرضها لنقص الأكسجين، وسببه خلل في تركيب الهيموغلوبين. يسمى أيضاً sickle cell anemia.

sickle-cell hemoglobin

هِيْمُوغْلُوْبِينٌ مُنْجَلِي، انظر hemoglobin S.

sickle cell-thalassemia

تَلَاْسِمِيَّةٌ وَمُخَلِّجَةٌ، فقر دم وراثي يتألف من اجتماع الهيموغلوبين S مع حالة من التلاسيميا بشكل متغاير الزيجوت.

sicklelemla

انظر sickle-cell anemia.

sickling

مُتَنَجِّلٌ، تحول شكل الخلية الحمراء إلى شكل منجلي.

sickness

مَوْضٌ، أي حالة أو نوبة تتظاهر بانحراف في الوضع الصحي عن السواء.

sick sinus syndrome

مُتَكَزِمَةُ الْعُقْدَةِ الْجَبِيَّةِ الْفَرِيضَةِ، انظر tachycardia bradycardia syndrome.

side

جَانِبٌ، 1. ما يقع في محاذاة الشيء. 2. ما يرافق وقوع حدث ما.

side effect

تَأْثِيرٌ جَانِبِي، عاقبة غير مرغوبة تحدث إثر إجراء وقائي تشخيصي أو علاجي أو تناول بعض الأدوية. يسمى أيضاً تفاعل ضارٍ.

sidero-

حَدِيدِي، بالغة تشير إلى ما يتعلق بالحديد.

sideroblast

أَرَوَمَةٌ حَدِيدِيَّةٌ، خلية حمراء منوأة تحوي حبيبات حديدية في الهيولى، وهي طليعة السلسلة الحمراء.

siderocyte

خَلِيَّةٌ حَدِيدِيَّةٌ، خلية دم حمراء تحتوي على حبيبات تصطبغ باللون الأزرق عند تقاطعها مع أزرق بروسيا لأنها مكونة من حديد غير مرتبط بالهيموغلوبين.

sideroderma

تَرَسُّبُ الْحَدِيدِ فِي الْجِلْدِ، تلوّن الجلد بلون برونزي بسبب ترسب الحديد فيه وذلك في أمراض استقلاب الحديد.

siderofibrosis

تَلَيُّفٌ حَدِيدِي، إصابة النسيج بالتليف تلو توضع كميات كبيرة من الحديد فيها، كما في الطحال والمرتتين.

sideromycin

سِيدِرُومَيْسِين، أحد إفرازات زمرة من المضادات الحيوية التي تصطنع من قبل الفطريات الفشاعية، وهي تثبط نمو الجرثام بسبب تدخلها في قبط الحديد.

sideropenia

قِلَّةُ الْحَدِيدِ، نقص كمية الحديد في الدم أو في كامل نسيج البدن.

siderophilin

سِيدِرُوفِيلِين، انظر transferrin.

siderophilous

أُفِيْفٌ الْحَدِيدِ، مركّب أو خلية سهلة الاتحاد مع الحديد.

siderophore

خَاوِلَةٌ الْحَدِيدِ، خلية من البلعيمات تحتوي على الهيموسيدرين.

siderosilicosis

تَغَبُّرٌ رَفُوءٌ حَدِيدِي، إصابة الرئة بترسبات من الحديد والسليكا إثر التعرض المزمن والعميق لقبارهما.

siderosis

1. تَرَسُّبُ الْحَدِيدِ 2. سُخَاخٌ حَدِيدِي، 1. وجود صبغ حديدي قابل للتكوين في نسيج ما أو في عضو ما. 2. ترسب ذرات وأملاح الحديد في النسيج الرئوي إثر استنشاق غبار الحديد.

side to side anastomosis

مُطَاوَرَةٌ جَانِبِيَّةٌ جَانِبِيَّةٌ، تلمين اتصال بين عرقين أو عروتين معويتين من جانبيهما مع ترك مجرى كل منهما مفتوحاً.

Siemens

سِيْمَنْس، وحدة مطاوعة أو انتقالية تعادل قابلية الانتقال في ناقل ما بين نقطتين منه بسبب فرق في الكون يبادل فولط واحد ويمر بينهما تيار مقداره أمبير واحد.

sieve

1. مُنْخَلٌ 2. مُنْخَلٌ، 1. آلة لعزل الحبيبات ذات الحجم الصغير عن تلك التي تكبر عنها. يسمى أيضاً غربال. 2. يستعمل المنخل.

sigh

تَنَهُدٌ، إخراج الهواء الزفير بشك قوي مع صوت خافت، وذلك للدلالة على الحسرة.

sight

1. بَصَرٌ 2. قَضَرٌ، 1. إحدى الحواس الخمس. والعضو المسؤول عنه هو العين، ينتب بالاشعة الضوئية التي تتراوح أطوال موجاتها بين 400-760 ملي ميكرون. يسمى أيضاً vision. 2. زدياد العلم والخبرة حول موضوع ما.

sigmoid

السِّيْمِي، 1. ما له شكل حرف S. 2. القولون السيني.

sigmoid colon

الْقَوْلُونُ السِّيْمِي، قسم من القولون يشبه شكل حرف S يقع بين القولون النازل في الأعلى وبين المستقيم في الأسفل.

sigmoidectomy

إِشْتِصَالُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يهدف لإزالة القسم السيني من القولون في معالجة الأورام أو الالتهابات المزمنة الانوعية أو حالات التطول.

sigmoiditis

لِقَهَابُ السَّيْنِيِّ. التهاب القسم السيني من القولون.

sigmoid kidney

كَلْبَيْةٌ سَيْنِيَّةٌ. تشوّه خلقي يصيب الكلبيتين ويؤدي لالتحام القطب العلوي لإحدهما مع القطب السفلي للآخرى.

sigmoidopexy

تَأْمِيثُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يستهدف خياطة مخاطية القولون السيني بما حوله في معالجة انسداد المستقيم.

sigmoidoproctostomy

مُفَاعَرَةٌ سَيْنِيَّةٌ مُشْتَقِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين السيني والمستقيم في معالجة الأورام والالتهابات الانوعية.

sigmoidorectostomy

مُفَاعَرَةٌ سَيْنِيَّةٌ مُشْتَقِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين السيني والمستقيم في معالجة الأورام والالتهابات الانوعية.

sigmoidoscope

مِنْظَرُ السَّيْنِيِّ. أداة تستخدم للفحص المباشر للسيني وتتألف من قناة معدنية مستقيمة مجهزة بالإضاءة.

sigmoidoscopy

تَنْظِيرُ السَّيْنِيِّ. فحص مباشر للبطانة الداخلية أو لفشاء المخاطي للسين باستعمال منظار السيني.

sigmoidosigmoidostomy

مُفَاعَرَةٌ سَيْنِيَّةٌ سَيْنِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين جزيئين متباعدين من القولون السيني.

sigmoidostomy

فَقْرُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة في السيني على جدار البطن في العمليات الجراحية المجرة على القولونات وعلى المستقيم.

sigmoidotomy

بَضْعُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يستهدف استئصال القولون السيني بأكمله أو جزء منه.

sigmoidovesical

سَيْنِيٌّ مَثَلِيٌّ. ما يتعلق بالقسم السيني من القولون وبالمثانة في وقتٍ واحد.

sign

عَلَامَةٌ. 1. امرٌ يشير إلى وجود شيء آخر، مثل ما يدل على وجود مرضٍ ما. 2. ما يكتشفه الطبيب من أمارات المرض نون أن يشكو المريض منها.

signal

عَلَاةٌ. ما يكتشفه الطبيب من أمارات المرض نون أن يشكو المريض منها.

signal node

عُقْدَةٌ لَلْعَلَامَةِ. sentinel node.

signal transducer

تَرْجُلُ الْعَلَاةِ. مركّب كيميائي بسيط يتوسط إيصال العلامة من

المستقبلات السطحية إلى المناطق المؤهلة للاستقبال والتعامل الوظيفي مع العلامة الواردة. مثل نزع أو إضافة جزيئات الفسفات. ومن أهمها لبروتينات G وإنزيمات الكيناز.

signature

تَوْقِيع. جزء أسفل الوصفة الطبية يخصص لكتابة التعليمات وكتابة اسم الطبيب وإمضائه.

signet-ring cell

خَلِيَّةٌ خَلَقِيَّةٌ. خلية تحتوي على فجوة كبيرة ملوطة بالدمن وبالسكريات تدفع بالفجوة نحو غشاء الخلية.

significance

إِعْتِبَاد. الأهمية التي تتمتع بها قيمة ما، أو فروق بين قيم مختلفة كما في البحوث الإحصائية.

significant

مُعْتَدٌ. قيمة كمية أو فرق بين كميتين (مثل القيم الإحصائية) ذات أهمية، وتنعكس على الحياة العملية.

silent

صَامِت. 1. مَرَضٌ يتطور بدون أعراض أو علامات واضحة. 2. شخص لا يعمل للتكلم.

silent infection

عدوى صامتة. انظر subclinical infection.

silica

سِيلِيكا. ثنائي أكسيد السيليكون. يوجد بأشكال مختلفة ويستخدم بعضها في الصناعات السنية.

silicosis

سُخَاخٌ بِالسَّيْلِيكَات. ترسّب السيليكات في النسيج الرئوي.

silicious

سِيلِيسي. ما له علاقة بالسيليكون أو مركّب يتكون منه.

silico-

سِيلِيسي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسيليكون.

silicoanthracosis

سُخَاخٌ سِيلِيسيٌّ فَخْجِي. ترسب السيليسيوم مع الفحم في الرئتين عند عمال المناجم.

silicon

سِيلِيكُون، سِيلِيسيُوم. عنصر لافلزّي، رمزه Si، عدده الذري 14، وزنه الذري 28.086. يستخدم في الصناعات السنية، وفي شرائط الطبية اللاصقة.

silicone

سِيلِيكُون. أي مركّب عضوي حلّ السيليكون محلّ أحد ذراته الكربونية أو محلها جميعها.

silicoidosis

سُخَاخٌ سِيلِيسيٌّ خَيْبِيٌّ. ترسب الحديد والسيليكات داخل النسيج الرئوي إثر التعرض الحديد والشديد للغبّار.

silicosis

سُخَاخٌ سِيلِيسيٌّ. أحد أشكال تغير الرئة الذي ينتج عن استنشاق الغبار الناتج عن تكسير الصخور أو تحريك الرمال ويؤدي إلى تبدلات تليفية عقيدية معقدة في الرئتين.

silkworm gut

خَيْطٌ جِرَاحِيٌّ مَقْوًى حَرِيرِيٌّ. خيوط جراحية يحصل عليها من الحرير الطبيعي. تستخدم للخياطة التي تحتاج لخيوط قوية غير قابلة للامتصاص.

silver

فِضَّة. عنصر كيميائي عدده الذري 47 ورمزه Ag. تستخدم مركباته في الصناعات الدوائية والسنية والمخبرية.

Silybum marianum

سَلْفِيْفَن. نبات عشبي معمر، تستعمل بذوره وأجزاؤه الخضراء كدواء للسفره وكعلاج لارتفاع ضغط الدم بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر دهنية ومرة وقلوانيات فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

simethicone

سِيمِيْثِيْكُون. مادة دوائية تتكون من مزيج هلام السيليكا ودي ميثيل بولي سيلوكسان. وتستخدم لمعالجة الاضطرابات الهضمية وطرد الغازات.

simian virus 40

الفَيروُوسُ القِرْدِي 40. فيروس يعيش في خلايا القرود ولا يسبب مرضاً لدى الإنسان ولكنه يعد أصل الفيروسات التي تستخدم في إدخال جين غريب إلى مَجِين خلية شبيهة. مختصره SV40.

similar

شَبِيهِ. ما يماثل شيئاً في معظم خواصه.

similarity

شَبَاهَةٌ. تماثل في معظم الخواص الشكلية بين شيئين.

Simmond's disease

مَرَضُ سِيْمُونْد. أعراض قصور الغدة النخامية مترافقاً مع أعراض القصور في الغدة المرتبطة بها مع نقص وزن شديد.

simple

1. بَسِيط 2. دَوَاءٌ نَبَاتِي. 1. يتكون من وحدة نباتية واحدة وليس مركباً، أو ذو بنية غير معقدة. 2. دواء يعطى من الأعشاب والنباتات.

simple goiter

خَشَامَةٌ دَوَائِيَّةٌ بَسِيطَةٌ. خَشَامَةٌ دَوَائِيَّةٌ غير مترافقة بعقيدات أو بلزديك في عدد الجريبات أو بتكاثر في النسيج الظهاري المبطن للجريبات أو بتغيرات نسيجية مرضية أخرى.

simple joint

مَفْصِلٌ بَسِيط. مفصل يتكون من عظمين فقط.

simple obesity

بَسَفَةٌ بَسِيطَةٌ. زيادة في الوزن، من منشأ خارجي ناتجة عن فرط الأكل.

simpler

عَشَاب. من يهتم بمعرفة خواص الأعشاب والنباتات ذات التأثير على صحة الإنسان.

simplification

تَبْسِيط. تقديم عرض يتناول الخطوط العريضة والاطر الهيكلية العامة لفكرة أو لمشروع ما.

simulation

1. مُحَاكَاة 2. تَقَارُض. 1. استخدام نظام نموذجي، مثل نموذج

رياضي أو حيوي لمحاكاة فعل نظام حقيقي ودراسة خصائصه. 2. ادعاء الإصابة بالمرض.

simulator

مُحَاكِ. جهاز يمكنه أن يقلد أو يحاكي حالة ما كما هي في الحياة الحقيقية.

simultaneity

تَوَاقُت. حدوث ظاهرتين أو أكثر من آنٍ واحد بالنسبة لتوقيت المراقب الذي يلاحظهما.

simultaneous

مُتَوَاقُت. ظاهرة أو حدث يحصل في الوقت الذي يحصل فيه حدث آخر، كما يراهما مراقب.

sin

خَطِيئَةٌ. ارتكاب الذنب (الذي حرّمته الشرائع السماوية والعقائد المُنسّاة). وهو بهذا يختلف عن الذَّنْب الذي يعني مخالفة الاعراف أو النيات أو القوانين الاجتماعية أو المدنية.

sinial

جَنِبِي. 1. ما له علاقة بالحركة الجيبية. 2. ما له علاقة بالعقدة الجيبية في القلب.

sinciput

الْهَلَاة. الجزء الأعلى والامامي من الرأس.

sin feeling

الشُّغُورُ بِالذَّنْب. اتهام النفس بشكل متكرر بارتكاب ذنب دون أن يكون لذلك رصيد معادل لذلك في الحقيقة.

single dose irradiation

تَشْعِيعٌ بِجُرْعَةٍ وَحِدَةٍ. المعالجة بكمية من الأشعة تغطي دفعة واحدة خلال جلسة واحدة.

singulation

فُؤُوق. صوت شبيه يحد ينتج عن تشنج عضلة الحجاب الحاجز ولسان المزمار في وقت واحد.

sinister

أَيْسَر. اللفظ اللاتيني المعتمد في الاسماء التشريعية للجهة اليسرى.

sinistrality

يُسْرَوِيَّة. تفضيل استخدام الأجزاء اليسرى في الأفعال الإرادية بدلاً من الأجزاء اليمنى، كالفرّاح اليسرى، والعين اليسرى... إلخ.

sinistral

أَيْسَرِي الْأُذُن. من يسمع بأذنه اليسرى أفضل من اليمنى.

sinistrocerebral

أَيْسَرِي الْفُخ. ما يتوخى في نصف الكرة المخية اليسرى، أو يتعلق بها.

sinistrocular

أَيْسَرِي الْعَيْن. من لديه سيطرة العين اليسرى.

sinistromanual

أَيْسَرِي. صفة لمن يعتمد في قضاء أعماله على يده اليسرى.

sinoatrial

جَنِبِي أَنْفِي. ما يتعلق بالجيب الوريدي وبالأئمة القلبية. أو بالعقدة الجيبية الأئمية في القلب.

sinoatrial node

العُقْدَةُ الجِيبِيَّةُ الأَيْمَنِيَّةُ. تجمع من الألياف العضلية غير النمرنجية في منطقة اتصال الوريد الأجوف العلوي مع الأذينة اليمنى، ينشأ منها النظم القلبي السوي، لذا تدعى النظم القلبي. مختصرها SA node. تسمى أيضاً sinus node.

sinoauricular

جَيْبِيٌّ أُنْفِيزِيٌّ. ما يتعلق بالجيب الوريدي وبالأذينة القلبية، أو بالعقدة الجيبية الأيمنية في القلب.

sinobronchitis

إِلْتِهَابُ الْجَنْبُوبِ وَالْقَصَبَاتِ. التهاب مزمن يصيب الجيوب المجاورة للأنف مع القصبات الهوائية في الرئتين.

sinography

تَصْوِيرُ الْجَنْبُوبِ. دراسة شعاعية للجيوب الأنفية مع أو بدون حقن مادة ظليلة، وبوضعية مختلفة.

sinus

جَيْبٌ. 1. تجويف أو فجوة أو انخفاض يوجد في عضو ما أو في نسيج أو في جزء آخر من جسم الإنسان. 2. التجويف داخل العظمي والمبطن بغشاء مخاطي والمفتوح على التجويف الأنفي.

sinusal

جَيْبِيٌّ. متعلق بأحد الجيوب.

sinusitis

إِلْتِهَابُ الْجَيْبِ. إصابة أحد الجيوب الأنفية أو المجاورة للأنف بالالتهاب.

sinus node

العُقْدَةُ الجِيبِيَّةُ. انظر sinoatrial node.

sinusoid

جَيْبِيٌّ الشَّكْلُ. 1. بنية تشريحية بشكل جوف مفتوح على قناة. 2. توسع رقيق الجدار في الأوعية الانتهازية في الكبد والطحال وبعض الغدد الصماء.

sinusotomy

بَضْعُ الْجَيْبِ. شق جراحي لأحد الجيوب الأنفية.

sinus tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ الجَيْبِيٌّ. زيادة عدد ضربات القلب عن 100 وحتى 160 بسبب تنبيهات من العقدة الجيبية، استجابة لمنبهات عضوية أو دوائية أو نفسية.

sinus venosus

جَيْبٌ وَرِيدِيٌّ. الوعاء الموجود ضمن الحاجز المستعرض في قلب البعثة الثدييات، تصب فيه الأوردة المخية والأصلية المشتركة.

siphon

مَقْعِبٌ. أنبوب منحني له ذراعان متساويان في الطول، يستخدم في جمع وإمرار السوائل من مستوى عالٍ إلى مستوى منخفض بتأثير الضغط الجوي.

siphonage

تَكْعِيبٌ. استخدام المثعب في المعالجة مثل غسيل المعدة أو تفجير



Sipple's syndrome

مَقْلَازِمَةُ سِيْبِل. ترافق وراثي بين ورم المستقيمات وسرطان لبني

الخلايا في الدرق والورم عينية في الغدد التُركِيَّة (المجاورة للدرق). ينتقل كخلة جسمية سائدة.

Sisymbrium officinale

عُشْبَةُ الْمُفْتَنِّينَ. نبات عشبي تستعمل رؤوسه المزهرة في أمراض الحنجرة والقصبات وكعطر وكعند للبول بشكل مغلي أو غرغرة، لاحتوائه على زيوت عطرية ويكتين وبكسترين. وهو من الفصيلة الصليبية.

Sismondsia chinensis

بُنْدُقُ مَاغَز. نبات شجري معمر تستخدم بذوره وما يستخرج منها من زيت كمنشط ومرهم للقروح بشكل زيت أو منقوع لاحتوائه على زيوت أساسية وعلى الفيتامين A. وهو من الفصيلة الشمشيرية.

sismotherapy

مُعالِجَةٌ بِالْمُضَغَّةِ الكَهْرَبِيَّةِ. 1. إحدى وسائل معالجة الاضطرابات النفسانية الخطيرة بتطبيق التفراغ لشحنات كهربائية على الرأس. 2. إزالة الرجفان البطيني بتطبيق صدمة على منطقة القلب بمقدار 400 جول.

sister

مُتَرَضَّةُ الْجَنَاحِ. الممرضة التي تقدم الخدمات للمرضى داخل المستشفى.

sister chromatids

الشَّطَّانُ الصَّبْغِيَّانِ. الشطَّان الناتجان من ازواج الصبغيات.

sit-

جُدَائِيٌّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالطعام والتغذية.

sit

مَوْضِعٌ. مكان وجود أو استقرار أو تقبل أو توضع الشيء.

sitology

مِبحث النُّظُم الغذائية. فرع من العلوم يبحث في المكونات الغذائية التي تساهم في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض.

sitomania

هَوَسُ الأَكْلِ. اشتها شديد لتناول الطعام.

sitophobia

رُهابُ الأَكْلِ. خوف شاذ من تناول الطعام.

sitosterol

سِيْتوستِيرُول. مركب شبيه بالستيرولات النباتية. يستخدم في معالجة لزيادة تركيز الكوليستيرول في الدم.

sitotherapy

المُعالِجَةُ بالغذاء. استخدام الغذاء ونظم الحمية في تدبير الأمراض الهضمية.

sitotoxin

1. سُمٌّ طَفَائِيٌّ. 2. سُمٌّ الجَنْبُوبِ. 1. مركب سام يوجد في الأطعمة. 2. مركب سام يوجد في الجيوب.

sitotropism

تَوَجُّهُ جُدَائِيٌّ. استجابة الخلايا الحية لوجود العناصر الغذائية.

sitting height

إِرْتِفَاعُ الجُلُوسَةِ. قياس للمسافة العمودية، مأخوذة على مولزة الظهر، من سطح المنضدة إلى قمة الرأس عندما يجلس الشخص.

situation

وَضْع. 1. الشكل الذي يكون عليه الشيء في لحظة معينة هي لحظة الدراسة. 2. المكان الذي يوجد فيه الشيء موضوع الاهتمام. 3. سلوك الكائن في ضوء الوضع والموقع المحيط به.

situationalism

نظرية المواقف. نظرية في علم النفس تقسّر سلوك الإنسان وفق الوضع أو الموقع أو الموقف المحيط به، والذي يحدّد استجابته، وليس وفقاً للخبرات الماضية، أو تبعاً للسمات الفردية أو إرضاء للأهداف المستقبلية.

situation analysis

تحليل الوضع. تعريف للمشكلة أو قياس أبعادها، ودراسة آثارها على المجتمع وأساليبها، وتقييم تفاعلاتها بين النظام والبيئة، وتحديد فعالية الأداء بهدف تحسين الوضع (في البوليثيات).

situation psychosis

ذهان الموقف. اضطراب ذهاني غير داخلي المنشأ ولكن ينشأ من الاستجابة أو التفاعل مع الموقف أو الوضع أو الظروف الراهن. يسمى أيضاً ذهان تقاطعي.

situs

مَوْضِع. المكان الذي يوجد فيه الشيء.

size constancy

ثَبَاتُ الْحَجْم. ظهور الحجم المدرك للشيء بوضع ثابت رغم تغير أبعاده وفقاً لابتعاده أو تغير وضعه.

Sjogren's plate

لوحة شوجرن. لوحة تعوي رسوماً ليد بقياسات مختلفة تستعمل لفحص القدرة البصرية عند الأطفال.

Sjogren's syndrome

متلازمة شوجرن. أمراض متجمعة تظهر لدى النساء في متوسط العمر تتسم بالتهاب ملتزمة جفالي، وجفاف الفم، وضخامة الغدد النكفية، والتهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية وتصلب الجلد والتهاب العضل العديد.

skatol

سَكْتُول. حمض اميني متبلر، نافذ الرائحة يطرح مع البراز والبول، ينتج عن تحلل البروتينات داخل الأمعاء وخاصة من نزع كربوكسيل القريبوتوفان.

skeletal

هَيْكَلِي. ما له علاقة بالبناء العظمي للجسم أو لطرف واحد منه.

skeletal muscles

عَضَلَاتُ هَيْكَلِيَّة. العضلات المرتبطة بالعظام والتي يعمل انقباضها وانسحابها وتأثرها على تحريك أجزاء الجسم أو الهيكل العظمي. وهي عضلات إرادية.

skeletal system

هَيْكَلُ عَظْمِي. بنى مكونة من عظام أو غضاريف تخضع كحوامل وروابط للعضلات والأحشاء عند الإنسان.

skeleton

1. هَيْكَل. 2. الهَيْكَلُ العَظْمِي. 1. الدعائم الأساسية لبناء حقيقي أو لمخطط ترسيمي، مع عدم اعتبار الأجزاء الإضافية أو التفاصيل غير

المهمة. 2. مجموعة العظام في الجسم مرتبطة ببعضها كهيئتها أثناء الحياة.

skonella

لْتَهَابٌ عِنْدَ سَكِين. التهاب الأذنبة المفرغة للغدد المجاورة للإحليل.

skew

تَجَاوُف. فقدان التناظر في شكل أو مخطط هندسي بحيث تميل قمته إلى إحدى الجهتين.

skewed distribution

تَوَزِيعٌ مُتَوَكَّرَف. توزيع تكراري تكون فيه الحالات المقاسة أكثر تواجداً في إحدى النهايتين منها في الوسط.

skewness

إِنْجَرَاوَفٌ جَانِبِي. بُعْدُ التَوَزِيعِ التكراري عن التناظر وميله إلى إحدى النهايتين.

skie-

ظُلْمِي. ما له علاقة بالظل.

skigram

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم أو رقاقة صناعية مطلية على وجهها بمادة حساسة للأشعة السينية، فتتسبب عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

skiascope

1. وَمُظَلِّلُ الْإِنْكِسَار. 2. وَمُظَلِّلُ الشَّبَكِيَّة. 1. إحدى الأدوات التي يستخدمها أطباء العيون في دراسة الانكسار البصري داخل أوساط العين. 2. إحدى أدوات فحص قعر العين وتنظير الشبكية.

skill

مَهَارَةٌ. القدرة على تنمية المواد التي تتعلم واستخدامها بشكل أمثل، يصل إلى حد التفوق على المستوى العادي الغالب عند الناس.

skimmed milk

لَبَنٌ مُفَشَّوْد. لَبَنٌ (حليب) أزيلت القشدة منه فأصبح قليل النسم أو غير كامل النسم.

skimming

فَشْد. نزع أو استئصال القشدة من الحليب لجعله قليل النسم.

skin

جِلْد. الغطاء الخارجي لجسد الإنسان، ويتكون من طبقتين رئيسيتين هما البشرة الخارجية والأدمة الداخلية.

skin test

إِحْتِبَارٌ جِلْدِي. اختبار يجري لتقدير الحالة المناعية بواسطة إدخال كاشف ضمن الجلد أو تحت الجلد.

skot

سَكُوت. وحدة سطوح تستعمل لقياس الحالات قليلة السطوح.

skull

جُفْجَفَةٌ. انظر cranium.

slant culture

مزرعة مائلة. طريقة للزرع والمحافظة على الجراثيم بوضعها على شكل خطوط على سطح الأغار التي تصلبت داخل أنابيب زجاجية مائلة.

S.L.E.

مختصر عبارة "الذئبة الحمامية الجهازية" systemic lupus erythematosus. وهي أحد أمراض النسيج العام المزمنة الناجمة عن المناعة الذاتية والتي تتسم بمظاهر جلدية توسفية ومظاهر جهازية.

sleep

نوم. ظاهرة فيزيولوجية سوية وضرورية للحياة تضمن لأجهزة الجسم عموماً وللجهاز العصبي والمضلي خصوصاً الراحة والمقدرة على استئناف الوظيفة بشكل جيد. يتسم بتنقص الشعور، والانقطاع التسيبي عن العالم الخارجي، وهبوط النشاط العضلي وتوقف العمليات العقلية الراقية وارتخاء العضلات وتغير مخطط كهربائية الدماغ.

sleep apnea syndrome

مُتَلَاوِمَة انقطاع النَّفَس النَّوْمِي. حدوث هجمات من انقطاع التنفس في مرحلة الانتقال بين نوم الريم ونوم اللاريم مع الاستيقاظ لعدة مرات وغلبة النوم أثناء النهار. أكثر ما يحدث لدى الرجال المسنان متوسطي العمر.

sleep drunkenness

سَقَرَة النَّوْم. صعوبة تحقيق حالة من البقطة الكاملة عند الاستيقاظ. وهي من أشكال الاضطرابات اللاعضوية للنوم.

sleeping sickness

مَرَضُ النَّوْم. ازدياد النعاس والميل للنوم التالي للإصابة بعدوى بالمستقيبات الأفريقية أو تلو الإصابة بالفيرسوسات المسببة لالتهاب الدماغ القرومي.

sleep paralysis

شلل نومي. شلل عابر يتم الشفاء منه خلال النوم أو حتى أثناء البقطة.

sleep terrors

الْفَرَعَاتُ لَلنَّوْم. نوبات ليلية من الفزع الشديد والهلع يصاحبها صياح مرتفع وحركة زائدة ومستويات عالية من النشاط العصبي اللاإرادي كالصراخ والوقوف والهروب وعدم التوجه، وقد يتعرض للأذى نتيجة الحركة العنيفة.

sleep therapy

العُطْفَاجَةُ بِالنَّوْم. إحداث منهجي لفقدان الإحساس بالألم بقصد تنفيذ إجراءات علاجية.

sleepwalking

المَسِيرُ لَلنَّوْم. حالة من تبتل الوعي تجتمع فيها ظواهر النوم والبقطة، يقوم أثناءها المريض من السرير في الثلث الأول من النوم ليلاً ويتجول مبدئاً مستوياً منخفضاً من الوعي والاستجابة والمهارة الحركية. وقد يتعرض للإصابة، ولا يتذكر ما حدث له بعد استيقاظه.

slit

1. شَرِيحَة. 2. رَقَاقَة. 1. صفيحة زجاجية رقيقة توضع عليها المقاطع النسيجية وتلَوَّن تهيئاً لفحصها بالمجهر الضوئي. 2. صفيحة رقيقة من السيليكون تطبع عليها الأشكال التوضيحية ثم تعرض باستعمال المصباح الراسي.

sliding movement

حَرَكََة انزلاقية. حركة جسم على آخر باتجاه المحور الأفقي أو بميلان خفيف على تلك المحور.

slit

وشاح. ضمد مُطَقَّ أو داعم للذراع المصابة برض أو يكرس. شق. ثَوْدٌ عميق أو شق ضمن البنى التشريحية يقلب لن يشمل كامل تلك القطعة

slit lamp

مصباح شقي. جهاز يستخدمه طبيب العيون لفحص عين المريض وتنظير زاوية البيت الامامي وفحص قعر العين. يتألف من مصدر شديد الضوء يوجّه على العين المراد فحصها، ومنظار خاص يمكن التحكم بالتكبير من خلاله أثناء الفحص.

slope

1. مُنْخَذَر. 2. انْخَذَر. 1. مستوى يتجه للأسفل. 2. يتجه إلى الأسفل.

slough

قُشْرَة مُفَقَّوْنة. كتلة من نسيج متخثر توجد على سطح النسيج السليم ثم تنفصل عنه بعد ذلك.

sloughing

تَقَوُّثُ القُشْرَة. تموت النسيج السطحي وانفصال القشرة منه.

slow virus

فيروس بطيء. فيروس يسبب امراضاً عصبية تنكسية تتميز بطور حضانة طويل، وبسيرة مديدة بطيء التقدم، مثل الكروم ومرض كروتزفيلد - جاكوب.

sludge

كُفَّازَة. مُطَقَّ لمادة صلبة أو نصف صلبة في سائل مما يجعل الناتج يميل للزوجة ويفقد الصفاء.

sludging of blood

تَكَثُّرُ الدَّم. انفصال الأجزاء الصلبة من بقية العناصر الدموية السائلة.

smallpox

جُدْرِي. مرض فيروسي معوي حد يتميز بإصابة جهازية خطيرة مع ظهور مجموعة من الإصابات الجلدية تبدأ بشكل بقعي وتتطور لتصبح حطاطة ثم حويصلة ثم قُطَاطَة وتترك وراءها ندبة دائمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليه. يسمى أيضاً variola.

smallpox vaccine

لَقَاحُ الجُدْرِي. لقاح يُحضَّر من المعلق الفلپسريني للمادة اللعلافية التي توجد في حويصلات جدري البقر، والمأخوذة من أغنام أو عجول سليمة وملقحة.

smear

لُطَاخَة. تحضير لفحص مجهرى، يعد بواسطة نشر نقطة من سائل ما مثل الدم على شريحة، وباستخدام حافة شريحة أخرى لإحداث طبقة غشائية رقيقة، ومنظمة يمكن فحصها تحت المجهر.

smell

لَحْن. الإلرازت الدهنية التي تتجمع حول حشفة القضيب أو البظر.

smell

1. شَم. 2. رائحة. 1. إدراك المنبهات ذات الرائحة. 2. إحدى خواص بعض المواد مما يمكن تمييزه بحاسة الشم. وتنتج عن وجود تراكيز قليلة من المادة في الهواء.

smelling salts

املاخ الشم. محضّر صيدلاني يتكون من كربونات الامونيوم مع ماء النشادر وبعض المواد العطرية.

smell prism

مَشْفُورُ الرُّوْاح. مخطط لتنظيم تصنيف الروائح إلى ست فئات رئيسية هي رائحة الفلكهة، والزهور، والاحتراق، والنتن، والرائين، والقوايل الحادة.

Smilax Bona-nox

فُشَاغٌ شَائِكٌ نبات عشبي معمر. تستعمل جنوره كمقرق وكمضاد لالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على زيت عطري ومواد راتينية وصابونين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Smilax China

فُشَاغٌ صِيفِيّ. نبات شجيري تستعمل جنوره في امراض المفاصل والجلد بشكل مغلي وكمانات لاحتوائه على عنصر راتيني وحمضي واسترولي فعال. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Smith-Baker microscope

مِجْهَرٌ سَمِث - بَيْكِر. مجهر ثنائي تشطر فيه حزمة ضوء مستقطب بواسطة صفيحة كلسيت ثنائية الانكسار ملصقة بالعمسة الامامية للمكثفة، ثم يعاد توحيدها بواسطة صفيحة معاكسة ملصقة بالجسمية.

Smith-Lemli-Opitz syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ سَمِث - لَمِلي - أوبيتز. مجموعة امراض تنتقل وراثياً، كخلة جسمية صاغرة، وتتصف بصغر الرأس، والتأخر العقلي، ونقص القوة العضلية، ونقص نمو العنسل الذكورية، وقصر الأنف وانقلاب المنخرين، والتحام الأصابع في القدمين.

Smith-Petersen nail

مِشْخَلٌ سَمِث بيترسن. مسمار له ثلاث شفرات يستعمل لتثبيت كسور عظم الفخذ، يتم إقامته مباشرة تحت المنور الكبير عبر العنق ودخل رأس الفخذ.

smog

ضَبْخَان. مزيج من الدخان والضباب يظهر في المناطق ذات التلوث البيئي العالي بنواتج الصناعات الكيميائية، وهو كلمة منوعة من كلمتي دُخان وضباب.

smoke

1. دُخان. 2. مُخْخِين. 1. نتيجة احتراق المواد الجافة في الهواء. 2. اعتماد استعمال التبغ بشكل لفائف.

smooth muscle

عَضَلَةٌ مَلْسَاء. النسيج العضلي اللاإرادي الموجود في جدران الأحشاء والأوعية الدموية، والمكون من ألياف عضلية ملساء.

smooth muscle fiber

أَيْفٌ عَضَلِيّ مَلْسَاء. إحدى الخلايا المفردة الشكل المنواة الموجودة في العضلات الملساء. يسمى أيضاً ليف عضلي غير مخطط.

snail

خَلَزُون. إحدى الرخويات التي تعيش في البرك، وقد تعمل كمستودع لبعض الطفيليات التي تتطفل على الإنسان.

snake

حَيَّة. أحد الحيوانات الزاحفة التي قد تؤذي الإنسان بالعض وحقن السم في جسمه أو بالالتفاف حوله والضغط عليه.

snake bite

لَقْعَةُ الْحَيَّة. لاقية جلدية تنشأ عن عض الحية للإنسان وحقن السم في موضع العض.

snap

ضَغَّة. صوت حاد وقصير مثل ذلك الذي ينشأ عند إغلاق الباب بسرعة وبقوة.

snare

سَنَار. عروة سلكية تستخدم لاستئصال السلائل والأورام بعد إحاطتها في قاعتها ثم إغلاق العروة.

sneeze

عَطَس. أخرج الهواء بقوة وبشكل تشنجي من الفم والأنف.

sneezing

عَطَس. زفير تشنجي مفاجيء مولد للصوت الحاد. يسبب مرور الهواء السريع عبر الأنف والفم.

Snellen test

إِخْتِبَارٌ سِنِلْن. اختبار لعدة البصر بواسطة لوحة الحروف أو الأرقام أو المختلفة في الحجم والأبعاد. فإذا استطاع المفحوص قراءة أصغر الرموز من مسافة 20 قدماً يعطى علامة 20/20 ويكون طبيعياً.

snore

شَخَر. اصدر صوتاً خشناً ذا طابع غطيبي أثناء تنفسه بسبب اهتزاز الحنكف والأهأة.

snoring

شَخِير. إصدار صوت خشن وغطيبي أثناء النوم بسبب اهتزاز الحنكف والأهأة.

snow

لُج. مزيج متجمد من جزيئات أو بلورات منفصلة عن بعضها البعض.

snow blindness

عَمَى اللُّج. ضعف بصري عابر، والتهاب شعاعي يصيب كلاً من الملتحمة والقرنية تلو تعرض العينين للأشعة فوق البنفسجية المنعكسة على اللج. يسمى أيضاً التهاب العين الضوئي الشمسي.

SnRP's

السِنِيرِيَّات. صف من الحبيبات الريبية النووية الصغيرة والبروتينات تتألف من جزيئات بروتينية مرتبطة بجزيء ونوي عديد اليوراسيل يبلغ طوله من 100 - 300 نوكلويد. تعمل السنيريات في إعادة الوصل بين الإكسونات في الرنا المرسال بعد إتمام الإنترونات.

snuff

سُفُوط. سُخْرٌ نَوَلِيّ أو تبني يستعمل بالاستنشاق عبر فتحتي الأنف.

snuffler

دُفَان. نصريف من الغشاء المخاطي الأنفي للمفرزات عند الأطفال المصابين بالإفترنجي الولادي.

soap

صَابُون. أي مركب لحد الحموض البسمة مع لمد القلوئيات، ويفيد في التنظيف، وفي الصناعات النوانية والكيميائية والفضائية.

sociability

لُقَّة. الميل للانماج في المجتمع المحيط.

sociable

قَوَف. فَرْدٌ لديه مِيلٌ للانماج فيمن حوله والمساهمة في النشاطات الاجتماعية.

social

إِجْتِمَاعِي. ما له علاقة بالأوضاع الناتجة عن العيش في مجتمع ما.
social animal

حَيَوَانٌ إِجْتِمَاعِي. حيوان يبدي سلوكاً يعيل للمعيشة مع الجماعة.
social anthropology

عِلْمُ الْإِنْسَانِ الْاجْتِمَاعِي. دراسة التنظيمات الاجتماعية في الشعوب.
social behavior

السلوكُ الْاجْتِمَاعِي. السلوك الذي يتأثر بسلوك الآخرين أو يؤثر فيه، وهو محور التواصل بين الأفراد والجماعات.

social class

طَبَقَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. فئة من المجتمع مؤلفة من أفراد وعائلات ذات صفات متساوية في التصنيف الاجتماعي الاقتصادي.

social climate

مَنَاحٌ إِجْتِمَاعِي. الفعالية الجماعية التي توجه السلوك الاجتماعي (أو التي يفترض أن يكون لها مثل هذا الدور) مثل المثل العليا الجماعية، والشعور بالتضامن، والمشاعر السائدة في المجتمع.

social conditioning

تَكْيِيفٌ إِجْتِمَاعِي. التعلم من المحيط الاجتماعي.

social drift

إِنْجِرَافٌ إِجْتِمَاعِي. تحرك لمؤشر اجتماعي للأذى نتيجة لاختلال الصحة بسبب اضطراب عقلي غلباً.

social environment

بِيئَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. المحيط المشتمل على تأثيرات صادرة عن الآخرين، سواء كانوا أشخاصاً موجودين حقيقة أو كانت تأثيراتهم عبر كتاباتهم أو أقوالهم.

social facilitation

تَشْهِيلٌ إِجْتِمَاعِي. زيادة مستوى إنتاج الفرد حين يعمل ضمن فريق أكثر مما هو عليه عندما يعمل منفرداً.

social field

مَجَالٌ إِجْتِمَاعِي. لتأثير الذي يمارسه الآخرون ومثلهم وقيمهم على الفرد.

social heritage

إِرْثٌ إِجْتِمَاعِي. ما ينتقل للفرد والمجتمع من قيم ومفاهيم ومعارف وخبرات من الأسلاف عبر الأجيال تعلماً وتعليماً وليس عن طريق بيولوجية (عبر الجينات).

social hierarchy

مَرْتَبَةٌ إِجْتِمَاعِي. ترسيخ علاقة السيطرة والخضوع للمجتمعات الرقابة.

social intelligence

نَكَاةٌ إِجْتِمَاعِي. حسن التصرف في المواقف الاجتماعية. وهو أمر يعود في غالبه للباقة الشخص. وفي جزء منه إلى الاكتساب

social interaction

تَفَاعُلٌ إِجْتِمَاعِي. تبادل التأثير بين الأفراد والجماعات.

socialization

تَأْثُل. عملية حصول الأفراد على العادات المرغوب فيها اجتماعياً، مما يمكنهم من العيش بوصفهم قراءاً في جماعة. وتعلم التزام طرائق الجماعة.

socialized medicine

طِبٌّ مَجْتَمَعِي. نظام لتقسيم الرعاية الطبية يدار ويوجه من قبل الحكومة

social maturity

نُضْجٌ إِجْتِمَاعِي. درجة التحرر من الحاجة إلى الرقابة من الوالدين أو من الراشدين الآخرين.

social medicine

طِبٌّ إِجْتِمَاعِي. ممارسة الطب المتعلق بسلوك البشر في مجموعات (كفر في عائلة، وكعضو في منظمات يومية، ولكامل المجتمع كمجتمع).

social motives

خَوَافِزٌ إِجْتِمَاعِيَّة. حوافز تعود بأصلها إلى ما يتعلمه الإنسان من الآخرين حوله في المجتمع.

social movement

حُرُوكَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. 1. تغيير أو محاولة تغيير في الحياة الاجتماعية يشارك فيه عدد كبير من الأشخاص. 2. عدد كبير من الأشخاص يتجهون لتجاءاً اجتماعياً جديداً.

social psychiatry

طِبٌّ نَفْسِيٌّ إِجْتِمَاعِي. فرع من الطب النفسي يهتم بدراسة التأثيرات الاجتماعية على مسببات المرض العقلي والعاطفي وعلى حركاته وباستعمال البيئة الاجتماعية في المداواة وفي تصميم البرامج الوقائية الجماعية وسن القوانين والأنشطة الاجتماعية الأخرى.

social psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الْاجْتِمَاعِي. فرع من علم النفس يبحث في سلوك الفرد من حيث تأثيره في سلوك الآخرين وتأثره به ومشاعره فنانجة عن ذلك.

society

مُجْتَمَع. 1. جماعة من الأفراد (من أي نوع كان) تعيش متواصلة ومتماولة في فعاليات منتظمة. 2. جماعة من الناس تتبادل التأثير السلوكي ويجمع بينها غرض مشترك أو اهتمام مشترك.

socio-

إِجْتِمَاعِي. باندته تتعلق بما له علاقة بالمجتمع أو بالعلوم المتعلقة به.

sociobiology

البيولوجيا الاجتماعية. فرع من علم الأحياء النظري يفترض أن كل الحيوانات بمن فيهم البشر يسلكون سلوكاً مبنياً على أسس بيولوجية، تتحكم به الجينات.

socioeconomic classification

تَصْنِيفٌ لاجتماعي اقتصادي. ترتيب الأشخاص في مجموعات وفقاً لخصائص معينة (الثقافة، المهنة، الدخل) ذات ارتباط قوي بعوامل الصحة كمتوسط طول الحياة وخطر الوفاة.

socioeconomic status

وَضْعٌ إِجْتِمَاعِيٌّ إِقْتِمَاعِي. وصف لمركز الشخص في المجتمع يمكن أن يظهر على سلم ترتيبى باستخدام معيار أو جملة معايير كالدخل والثقافة والمهنة.

sociogenic

مُجْتَمَعِي. ينشأ من المجتمع أو يوضع من قبله.

sociogram

1. خُطٌّ يَبْدِئُ بِإِجْتِمَاعِي 2. صُوْرَةٌ لِإِجْتِمَاعِيَّة. 1. تمثيل بياني يظهر بنية العلاقات القوية بين أفراد الجماعة المختلفين. 2. تمثيل سردي لصور العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

sociologist

عَالِمٌ لِإِجْتِمَاع. من يبحث في الظواهر الاجتماعية وفي تطوراتها

sociology

عِلْمُ الإِجْتِمَاع. فرع من العلوم يبحث في الظواهر الاجتماعية وتطورها، وفي الجماعات القديمة والحديثة، وما كان بينها من علاقات وتنظيمات، ومبادئ وقوانين ناظمة لها.

sociometry

عِلْمُ القِيَّاسِ الإِجْتِمَاعِي. علم يدرس العلاقات بين أفراد الجماعة نفسها وبين جماعات عديدة من نفس النسب وكيفية قياس هذه العلاقات.

sociopathy

إِغْوَالٌ لِإِجْتِمَاعِي. اضطرابات بالشخصية تنسب بالمعاداة للمجتمع.

sociotherapy

شُعَالَةٌ لِإِجْتِمَاعِيَّة. أي معالجة تؤكد على تعديل البيئة المحيطة وتحسين العلاقات الشخصية أكثر منها على العوامل النفسية لوحدها.

socket

سِنَج. تجويف يملؤه قسماً مناسب لشكله، كما في مساكن الأسنان.

soda

صُودَا. تعبير شائع الاستعمال عن بيكربونات الصوديوم.

SOD-I gene

جِينٌ يَسْمُو تَازِي الأَكْسِجِين الفَالِقُ - 1. أحد الجينات الموجودة على الصبغي 21، ويرمز للشكل الذوالب من إنزيم ديسموتاز الأكسجين الفائق الذي يعد جزءاً من جزمة إنزيمية وظيفتها حماية الخلايا من خطر جنود الأكسجين الحرة الفالقة الفعالية التي تنطلق خلال عمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم؛ ويعتقد أن لتراكم هذه الجنود علاقة بالشيخوخة.

sodium

صُودِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Na، عدده الذري 11، وزنه الذري 22.9898. يستعمل كوسيط كيميائي. يسمى أيضاً natrium.

sodium lactate

لَاكْتَاتُ الصُودِيُوم. ملح الصوديوم للشكل الرزيم وغير الفعال لحمض اللاكتيك (حمض اللبن)، ويستخدم في المعالجة لتعويض السوائل وتأمين توازن الشوارد أو الكهارل.

sodomist

شَاذ. من يمارس الاتصال الجنسي الشاذ بين الذكور عن طريق الشرج.

sodomy

شَفُود. اتصال جنسي شاذ بين الذكور عن طريق الشرج.

soft

لَيِّن. ذو قوام قابل للثني وطَّيْع على التشكيل وأخذ مظاهر مختلفة

softening

تَلْيِّن. حالة مرضية يصبح فيها النسيج أكثر ليونة وخاصة النسيج الدماغية ونسج العبل الشوكية.

soft lenses

غُصَصَات لَيِّنَة. أحد أنواع العدسات اللاصقة تحوي في تركيبها نسبة أكبر من الماء ويمكن إبقاؤها على العين فترة أطول من العدسات القاسية

soft palate

خَتَكٌ رَخْو. القسم الخلفي من الحنك، وهو لين، ومتحرك ومتلي، يسمى أيضاً الشراع أو الحفافة. يتكون من مجموعة عضلات هي عضلات حجاب الحنك الراقعة والموترة، وعضلة اللهاة المفردة والعضلة اللسانية الحنكية والعضلة البلعومية الحنكية.

Soja hispida

فُؤُلُ الصُّوْبَا. نبات عشبي تستعمل قروته لاستخلاص الزيوت والغذاء لغناها بالحموض الزيتية والسكريات والبروتينات والأملاح والفيتامينات، وهو من الفصيلة الفراشية.

sol

خُلَّة. محلول غرواني يتألف من وسط تبثر ملائم، قد يكون غازاً أو سائلاً أو صلباً، ومن مادة غروانية هي الطور المبعثر، تتوزع خلال وسط التبثر.

Solanum dulcamara

بِلَانَجَانِي. نبات عشبي شجيري تستعمل سوقه كمطهرة ومعرقّة ومهينة بشكل مفلي أو منقوع أو صبغة، لاحتوائه على بعض الحموض العضوية والبكتينية والعفصية والمرّة. وهو من الفصيلة البانجانجية.

Solanum nigrum

عُجْبُ الفُغْلَب. نبات عشبي معمر يستعمل كامله أو ثماره في الأمراض العفصية (الرعدة والصرع والاختلاج) بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الهوسيامين والصابونين والروتونيد والسولانين. وهو من الفصيلة البانجانجية.

Solanum tuberosum

بَطَاطَا. نبات عشبي درني معمر، تستخدم درنكه في التغذية، لاحتوائها على النشا والحموض العضوية والفيتامينات. وهو من الفصيلة البانجانجية.

solar

شَفْشَفِي. 1. ما يتعلق بالضفيرة قودية الكبيرة وعقدتها الكبيرة وتفرعاتها الرئيسية وخاصة المساريقية والتي تنفرع منها مثل أشعة الشمس. 2. ما يتعلق بالشمس وتأثيراتها على البيئة وعلى الحياة.

solar dermatitis

إِلْتِهَابُ الجُلْدِ الشَّفْشَفِي. أحد أشكال الطفح الجلدي المختلفة، ناتجة عن التعرض للشمس.

solar elastosis

تَنَكُّسُ النُّسُجِ القَرْنِ الشَّفْشَفِي. تشيخ الجلد الذي يُعزى إلى التعرض طويل الأمد لأشعة الشمس، يحدث خاصة في الأفراد ذوي الجلد الأبيض، ويتميز على نحو رئيسي بعدم المرّنة، ويترقّق أو أحياناً تتقرّح، وتجفاف مع تقشّر خفيف، وفرط تصبُّغ متغيّر.

solarium

مَشْمَسَة. أماكن مخصصة للمعالجة بأشعة الشمس.

solation

تَسْيِيل. تَمْيِيعُ مادة هلامية وتحويلها لسائل.

solder

1. لَحْم 2. لِحَام. 1. يصل أو يلتم قطعتين أو أكثر من المعدن أو طرفي قطعة واحدة منه بإشابة معدنية تكون درجة انصهارها دون درجة انصهار المعدن المالحوم. 2. معدن أو خليطة معدنية يستخدم في عملية اللحام.

soldering

لِحَام. وَصْلُ قِطْعِ المعدن أو لأمها بالحرارة باستعمال خليطة معدنية تكون درجة انصهارها دون درجة انصهار المعدن المالحوم.

sole

لَحْفَص. السطح السفلي للقدم.

solenonychchia

فَقْرٌ مَحْنُود. ظفرٌ عليه توهّد عميق يشبه الشق.

soleus

الْفَصْلَةُ الْأَخْصِيَّة. عضلة ريلة الساق المسطحة تنشأ من الشظية واللفافة المأبضية والظنبوب وتنتهي بالعقب، وهي تساعد على ثني أخمص القدم.

solid

1. جَائِد 2. مُصْصَت. 1. ذو قوام متماسك غير قابل للتغيير. 2. ليس فيه تجويف، ممتلئ المركز.

Solidago virga aurea

عَصَا لَلذَّهَب. نبات عشبي معمر يستعمل كاملاً أو زهوره كمضاد للالتهاب وفي معالجة امراض المجاري البولية والتنفسية بشكل مفلي أو شراب، لاحتوائه على مواد مُعَلِّقَة عطرية وعنصرية وراتينية وحموض عضوية. وهو من الفصيلة المركبة.

solidification

تَصْلِيْب. تحويل مادة سائلة أو غازية إلى مادة صلبة.

solitary

وَجِيد. منفرد بالسبب أو بالمشود، وليس متعّد.

solitary kidney

كَلْبِيَّةٌ وَجِيدَةٌ. غياب خلقي لإحدى الكليتين وبقاء كلية واحدة فقط.

solipsism

الْمَذْهَبُ الْفَذَائِي. مذهب ينظر إلى الذات وحالاتها كنقطة وحيدة للبدء في أي منهج للتفكير الفلسفي، وقد يعتبر متبّع هذا المذهب نفسه للحقيقة الوحيدة الموجودة، ولا توجد سائر المواد والموضوعات الأخرى إلا في ذهنه.

solubility

قَوِيَان. قابلية الانحلال في سائلٍ مُنِيب.

soluble

قَوِيَاب. قابل للانحلال في سائلٍ مُنِيب.

solum

قَفْر. السطح السفلي الداخلي لبنية تشريحية مقعرة.

solute

ذَلِيقَة. مادة تتحلل في سائل لتشكل المحلول معه.

solution

1. مَحْلُول 2. حَلّ. 1. مزيج متجانس من مادتين أو أكثر متمازجتين بكميتين تكفيان لأن يحل لهما (السائل المنيب) الآخر (النوات). 2. عملية تحضير محلول.

solvent

1. مُنِيب 2. أَذِيب. 1. مَحْلُول أو سائل قادر على حل مادة أخرى فيه. 2. قيام محلول أو سائل بإذابة مادة صلبة فيه.

somatic

جَسَدِي. 1. الجسم المادي في مقابل العقل أو النفس. 2. النسيج الجسدي في مقابل النسيج الإعلشي. 3. جسم الخلية.

somatic

جَسَدِي. 1. ما يتعلق بالجسم أو ينتسب إليه. 2. ما يقابل الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي الذاتي.

somatic agglutinin

رَاصَةٌ جَسَدِيَّة. راصة نوعية لأجسام الجراثيم دون أمهليها. تسمى أيضاً الراصة O.

somatic aneuploidy

هَيْبَقَة جِسْمِيَّة شاذّة. تغيير غير منتظم في عدد واحد أو أكثر من الأفراد الصبغية في خلايا نسيج ما.

somatic antigen

مُسْتَضِيءٌ جَسَدِي. مستضد يوجد في أجسام الجراثيم وليس في أمهليها. يسمى أيضاً antigen O.

somatic cell

خَلِيَّةٌ جَسَدِيَّة. نية خلية من الجسم باستثناء الخلايا التناسلية.

somatic copulation

إِطْحَابٌ جِسْمِي. طريقة لتكاثر الفطريات الزقية والدعامية عن طريق الانصهار بين الخلايا الإعلشية غير المتميزة.

somatic crossing-over

تَحَاوُزٌ جِسْمِي. عبور الجينات أو أجزاء من الصبغيات خلال الانقسام التفتلي في الخلايا الجسمية أو الإعلشية.

somatic death

مَوْتُ جِسْمِي. تواف في الوظائف الحيائية الرئيسية كدوران الدم وحركة التنفس.

somatic mutation

طَفَرَةٌ جَسَدِيَّة. طفرة وراثية تحدث في الخلايا الجسمية (وليس في الخلايا الجنسية)، مما يؤدي إلى حالة مُوزَلِيك.

somatic nerve

عَصَبٌ جَسَدِي. أي عصب حسي أو حركي يُعَصَّبُ العضلات أو النسيج الجسدي الأخرى.

somatic nervous system

الْجُفْلَةُ الْعَصْبِيَّةُ الْجِسْمِيَّة. جزء من الجهاز العصبي يختص بالتحكم في العضلات الإرادية ويربط الإنسان مع بيئته المحيطة به.

somatic reflex system

الْجُفْلَةُ الْإِنْجَكَابِيَّةُ الْجِسْمِيَّة. جزء من الجهاز العصبي يختص بالتحكم اللاإرادي في العضلات الهيكلية ضمن دائرة انعكسية مغلقة تبدأ بمستقبل الإثارة ثم القطعة العصبية المركزية في النخاع وتنتهي بالعضو المستقبل لرد الفعل أو الانعكاس.

somatization

تَجَسِيد. تحويل التعبير الذهنية والأحوال النفسية والعقلية إلى أعراض جسمية.

somatization disorder

اضطراب التَّجَسُّد. شكلوى من اعراض جسمية متعددة ومتكررة وكثيرة التغير، وعلى مدى سنوات، مع سلبية الدراسات السريرية والمخبرية والشعاعية والتعرض أحياناً لعمليات جراحية لا مبرر لها، مع الرقوص المستمر لقبول النصح والطمأنة مما يؤدي لاضطراب الوظائف الاجتماعية والعائلية.

somato-

جَسَدِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالجسد.

somatochrome

الْمُضْمَلِغَةُ. خلية عصبية ذات هيولى واضحة تحيط بنواتها من جميع الجهات، وتتلون باللون الأزرق بسرعة، ولها حدود واضحة.

somatoform

جَسَدِيّ المُشْغَل. صفة للأعراض النفسانية التي تشبه الاعراض الناشئة عن الجسد.

somatogenic

جَسَدِيّ المُنشَأ. ما ينشأ من الجسد في مقابل ما منشأ ذهني أو نفسي.

somatology

فَحْثُ الْجَسَدِيَّات. مجموع المعارف المتعلقة بالجسم من التشريح وعلوم الوظائف.

somatomedin

سُومَاتُومِيدِين. أحد مجموعة من الببتيدات توجد في الكبد وفي المصل وتتراسط تأثير هرمون النمو على الغضاريف.

somatometry

قِيَاسُ جَسَدِيّ. أخذ أبعاد الجسم البشري بغض النظر عن أجزائه الفرعية.

somatopagus

مُتَمِجُ الْجَسَدَيْنِ. جنين مصاب بالمسخ له جسدان متصلان ببعضهما مع رأس واحد أو رأسين.

somatopathy

إِغْتِلَالُ جَسَدِيّ. اضطراب جَسَدِيّ في جزء من أجزاء الجسم، مقابل الاضطرابات الذهنية أو النفسانية.

somatopsychic

جَسَمِيّ نَفْسِيّ. ما يتعلق بالجسم وبالنفس في وقت واحد.

somatopsychosis

تُهْلُاقُ جَسَدِيّ. اضطراب ذهني أو نفسي يترافق مع مرض جسمي في أحد الأعضاء.

somatoscopy

فَحْصُ جَسَدِيّ. إجراء فحص طبي على أعضاء ولجهزة البدن.

somatosexual

جَسَدِيّ جَنَسِيّ. 1. متعلق بكل من الخصائص الجنسية والجسدية. 2. متعلق بالمظاهر الجسدية الناتجة عن التطور الجنسي.

somatostatin

سُومَاتُوسْتَاتِين. هرمون من عديدات الببتيد يفرز بشكل أساسي من الشاشة المعوية المتوسطة ومن قِبل خلايا لقا في جزيرت لانغرهانس في البنكرياس، ويثبط تحرير الهرمون المنبئ للدرق،

وهرمون النمو، والهرمون المنبئ لقشر الكظر والأتسولين والفاسترين والسكرتين والرينين.

somatotherapy

مُخَالَجَةُ جَسَمِيَّة. معالجة حيوية للاضطرابات الذهنية أو العقلية أو النفسانية.

somatotonia

تَوَتُّرُ جَسَمِيّ. سمة مزاجية، ترافق النمط الجسمي الرياضي، وتتصف بالانفعال نحو الحياة، وبالفعالية والعنوتية والميل للمخاطرة.

somatotroph

مُنَمِّيَّةُ جَسَمِيَّة. إحدى الخلايا في النخامية الخلفية التي تفرز هرمون النمو.

somatotrophic

مُنَمِّي جَسَدِيّ. متعلق بما من شأنه أن ينمي بنية الجسد.

somatotrophin

سُومَاتُوتُروفِين. هرمون النمو.

somatotropic

1. مُؤَجَّةُ جَسَدِيّ. 2. متعلق بالسُومَاتُوتُروفِين. 1. متعلق بمنطقة خاصة من الجسد، لوصف تنظيم خاص للمنطقة الحركية في المخ، تعمل على ضبط حركات مختلف أجزاء الجسم. 2. متعلق بالسُومَاتُوتُروفِين.

somatotropin

سُومَاتُوتُروفِين. هرمون النمو في الغدة النخامية.

somatotropin releasing hormone

الْهُرْمُونُ الْمُطْلِقُ لِلْهُزُونِ لِلنُّفُوسِ. هرمون يفرز من الهرمون المطلق لهرمون النمو السُومَاتُوتُروفِين. مختصره SRH.

somatotype

طَوَارُ جَسَمِيّ. أحد الطرز الجسدية التي تمكس نمط الشخصية وهي إما نمط جسدي ظاهري أو نمط جسدي باطني أو نمط جسدي وسطي.

somesthesia

الجِسْمُ الْجَسَمِيّ. مجمل أجهزة الحس الموجودة في الجلد والمضلات والأوتار والأعضاء ودمليز الأنف.

somite

جَسَدِيَّة. إحدى قطعتين عند الجنين تترافق بشكل سهمي على جانبي الأنبوب العصبي لتشكيل فيما بعد العمود الفقري والهيكلي العضلي الصلب.

somnabulation

انظر somnambulism.

somnambulance

انظر somnambulism.

somnambulism

سِنْرُ نَوْمِي. حالة مرضية تصنف عند البعض ضمن أشكال الهستيريا، وعند البعض الآخر ضمن أشكال الصرع، يسير فيها المريض ويتجول وهو نائم، بسبب بقاء نشاط القوى الحركية، وتعطل الشعور أثناء النوم. وتتصف بالنسيان بعد اليقظة. يسمى أيضاً noctambulation, somnabulism, somnabulation.

somnambulist

السَّامُورُ فِي نَوْمِهِ. شَخْصٌ يَسِيرُ وَيَتَجَوَّلُ أَثْنَاءَ نَوْمِهِ. وَقَدْ يَقُومُ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الْمَعْقِدَةِ وَالَّتِي يَتَسَاهَا بَعْدَ اسْتِيقَاضِهِ.

somni-

نَوْمِيّ. بِلُغَةٍ تُشِيرُ إِلَى مَا يَتَقَلَّقُ بِالنَّوْمِ.

somnifacient

مُؤَوِّم. دَوَاءٌ أَوْ مَادَّةٌ تُسَبِّبُ الْمِيلَ إِلَى النَّوْمِ.

somniferous

مُؤَوِّم. دَوَاءٌ أَوْ مَادَّةٌ تُسَبِّبُ الْمِيلَ إِلَى النَّوْمِ.

somniloquence

تَكَلَّمَ نَوْمِيّ. تَلَفُظُ النَّائِمِ بِكَلَامٍ مَفْهُومٍ أَثْنَاءَ النَّوْمِ.

somniloquism

تَكَلَّمَ نَوْمِيّ. تَلَفُظُ النَّائِمِ بِكَلَامٍ مَفْهُومٍ أَثْنَاءَ نَوْمِهِ.

somnipathy

إِغْتِلَالُ النَّوْمِ. أَيُّاضْطِرَابٌ يَعْتَرِي نَوْمَ الْفَرْدِ.

somnolence

وَسَنٌ. نُقُصٌ أَوْ غَلَبَةٌ النَّوْمِ.

somnolent

وَسَنَانٌ. مُصَابٌ بِالنُّقُصِ أَوْ بِغَلَبَةِ النَّوْمِ.

somnolentia

وَسَنٌ. نُقُصٌ أَوْ غَلَبَةٌ النَّوْمِ.

somnolism

تَنَوُّيم. مَجْمُوعَةٌ مِنَ الطَّرَائِقِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى حَالَةٍ مِنَ الْإِلَافَاعِيَّةِ وَالْمِيلِ لِلْمَوَافَقَةِ وَالْإِسْتِجَابَةِ لِلْإِقْتِرَاحَاتِ وَالْمَطْلَبِ.

somnolus

نَوْمٌ. ظَاهِرَةٌ فِيزِيُولُوجِيَّةٌ سَوِيَّةٌ وَضَرُورِيَّةٌ لِلْحَيَاةِ تُخْضَعُ لِأَجْزَاءِ الْجِسْمِ عَمُومًا وَلِلْجِهَازِ الْعَصْبِيِّ وَالْعَضَلِيِّ خُصُوصًا، الرِّاحَةُ وَالْمَقْدَرَةُ عَلَى اسْتِثْنَائِ الْوُظُفَةِ بِشَكْلِ جَيِّدٍ. يَتَسَمَّى بِتَنَاقُصِ الشُّعُورِ، وَالْإِنْقِطَاعِ النَّسْبِيِّ عَنِ الْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ، وَهَيْوَتِ الْفَنَاشِطِ الْعَضَلِيِّ وَتَوَقُّفِ الْعَمَلِيَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ الرَّاقِيَّةِ وَارْتِفَاحِ الْعَضَلَاتِ وَتَغْيِيرِ مَخْطَطِ كَهْرِبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ.

Somogy unit

وَحْدَةُ سَوْمُغِي. كَمِيَّةُ الْأَمِيلَازِ الَّتِي تَتَحَدَّرُ وَتُؤَدِّي لِإِنْقَاصِ مَا يُعَادِلُ 1 مِلْغِرَامٍ مِنَ الْغُلُوكُوزِ خِلَالِ 30 دَقِيقَةٍ ضَمْنَ شُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ.

sone

صُونٌ. وَحْدَةُ لِقْيَاسِ ارْتِفَاعِ الصَّوْتِ.

sonication

تَصَوُّوتٌ. 1. التَّعَرُّضُ لِلْمَوْجَاتِ الصَّوْتِيَّةِ. 2. تَخْرِيبُ الْجَرَاثِيمِ بِتَعْرِيزِهَا لِمَوْجَاتٍ صَوْتِيَّةٍ عَالِيَةِ التَّوَاتُرِ.

sonitus

طَفِيفٌ أَتْفَفِي. الشُّعُورُ بِصَوْتِ الرَّنِينِ أَوْ الْهَدِيرِ أَوْ الصَّغِيرِ فِي إِهْدَى الْأَتْنِينَ أَوْ فِي كَلْتَيْهِمَا.

Sonne's bacillus

عَصِيَّةٌ سُونِيّ. جَرْتُومٌ يُسَبِّبُ عُدْوَى مَعُويَّةً تُؤَدِّي لِلْإِسْهَالِ الشَّدِيدِ وَالْمَدَمَى. تُسَمَّى أَيْضًا جَرْتُومُ الشَّيْغَلَا السُّونِيَّةِ.

Sonne dysentery

وَحْشَاؤُ سُونِيّ. عُدْوَى جَرْتُومِيَّةٌ مَعُويَّةٌ تُؤَدِّي لِلْإِسْهَالِ الشَّدِيدِ وَالْمَدَمَى. عَلِمَهَا الْمَرَضُ جَرْتُومُ الشَّيْغَلَا السُّونِيَّةِ.

sonography

تَخْطِيطُ الصُّنْدَى. لِحْدُ لُشْكَالِ الْإِسْتِصْصَامَاتِ الطَّبِيَّةِ لِدُرَاسَةِ الْأَحْشَاءِ. تُرْسَلُ خِلَالَهُ حَزْمٌ صُنْدِيٌّ إِلَى الْعَضْوِ الْمَفْحُوصِ، ثُمَّ يُعَادُ اسْتِيقْبَالُ مَا يَرْجِعُ مِنْهَا وَعَرَضُ النَّتَاجِ عَلَى شَاشَةٍ أَوْ عَلَى فِلَامٍ.

sonolucient

شَفِيفٌ لِلصُّوْتِ. مَا يُسَمَحُ لِلْمَوْجَاتِ فَوْقَ الصَّوْتِيَّةِ بِالْمَرُورِ مِنْ خِلَالِهِ وَلَا يَمَكِّسُهَا لِمَصْدَرِهَا أَثْنَاءَ إِجْرَاءِ التَّصْوِيرِ بِالْمَوْجَاتِ فَوْقَ الصَّوْتِيَّةِ.

sonometer

وَقْيَاسُ الصُّوْتِ. مَقْيَاسُ لِرْتِفَاعِ الصَّوْتِ بِوَحْدَةِ صُونٍ وَهُوَ وَقْيَاسُ لِبُؤْدَةِ الصُّوْتِ.

sonorous

رَنَانٌ. جِهَازٌ يُصْدِرُ أَمْوَاجًا امْتِزَاجِيَّةً بِسَبَبِ الرَّنِينِ الصَّوْتِيّ.

sophism

سُفْسُطَةٌ. الْجِدَلُ الْمَبْنِي عَلَى الْمَقَالَةِ الْكَلَامِيَّةِ وَاللَّحَبِ بِالْأَلْفَافِ لِلْوَصُولِ إِلَى نَتَاجٍ.

sophistication

1. تَكَلُّفٌ. 2. سُفْسُطَةٌ. 1. الْمَبَالَغَةُ فِي الْأُمُورِ الشَّكْلِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الْإِهْتِمَامِ لِلْجَوْهَرِ. 2. الْجِدَلُ الْمَبْنِي عَلَى الْمَقَالَةِ الْكَلَامِيَّةِ وَاللَّحَبِ بِالْأَلْفَافِ لِلْوَصُولِ إِلَى نَتَاجٍ.

Sophora japonica

صُفْثِرَاءٌ. نَبَاتٌ شَجَرِيٌّ تَسْتَعْمَلُ أَزْهَارُهُ فِي خَفْضِ دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ وَمُعَالَجَةِ أَمْرَاضِ الْعَمْدَةِ، وَذَلِكَ بِشَكْلِ مَنْقُوعٍ. لِاحْتَوَاكِهِ عَلَى تَرْكِيزِ هَالٍ مِنَ الْفَلَاوُونَاتِ. وَهُوَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْفَرَّاشِيَّةِ.

sopor

وَقَادٌ. نَوْمٌ عَمِيقٌ.

soporiferous

مُؤَوِّم. دَوَاءٌ يُسَبِّبُ الدُّخُولَ فِي النَّوْمِ.

soporous

مُزَوِّدٌ. مَا يَتَرَفَّقُ بِالسَّيَاتِ أَوْ بِالنَّوْمِ الْعَمِيقِ.

soportific

مُؤَوِّم. دَوَاءٌ يُسَبِّبُ الدُّخُولَ فِي النَّوْمِ.

sorbic acid

خَضُّصُ السُّورْبِيك. مَرْكَبٌ مَبِيدٌ لِلْفُطْرِيَّاتِ، يُسْتَخْدَمُ كَمُثَبِّطٍ لِلْجَرَاثِيمِ وَالْعَضَوِيَّاتِ الصَّغِيرَةِ فِي الْمَدْلُوءَةِ.

sorbitan

سُورْبِيَتَانٌ. أَحَدُ مَرْكَبَاتِ السُّورْبِيَتُولِ، مِنَ الْعَمُوضِ الْأَمِينِيَّةِ ذَاتِ الْفَعَالِيَّةِ السُّطْحِيَّةِ.

sorbitol

سُورْبِيَتُولٌ. مَادَّةٌ عَضْوِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ فِي الْمُسْتَحْضَرَاتِ الطَّبِيَّةِ وَالصِّدْلَانِيَّةِ وَالْمُضَافَاتِ الْغَذَائِيَّةِ. كَمَا تَسْتَعْمَلُ كَمُثَبِّطٍ تَنَافُضِيٍّ.

Sorbus domestica

غُثَيْرَاءٌ. نَبَاتٌ شَجَرِيٌّ تَسْتَعْمَلُ ثَمَارُهُ وَأَوْرَاقُهُ وَقَشُورُهُ كَمُطَفٍّ وَكَمُضَادٍّ لِلْإِسْهَالِ وَاللَّتَهَابَاتِ الْمَقْصَلِ بِشَكْلِ مَقْلِي أَوْ كَمُطْلَقٍ، لِاحْتَوَاكِهِ عَلَى عُنَاصِرٍ فَتَالَةٍ عَقْصِيَّةٍ وَسُكْرِيَّةٍ وَعَلَى حَمُوضِ عَضْوِيَّةٍ وَقِيَتَامِينَاتٍ. وَهُوَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْوَرْدِيَّةِ.

sore

1. قَرْخَةٌ. 2. مَوْلَمٌ. 1. أَيُّ أَتِيَّةٍ فِي الْجِلْدِ أَوْ فِي الْأَغْشِيَّةِ الْمُخَالِطِيَّةِ. 2. مَا يُسَبِّبُ الْآلَمَ.

sore throat

إلتهاب الحلق. التهاب يصيب البلعوم والحنجرة ومجاورتها.

Sorghum halepense pers

زُرْن. نبات عشبي معمر تستعمل جذاعيره كمطهر وخافض للحرارة ومسكن بشكل مغلي أو منقوع أو كمُكَلات، لاحتوائه على عناصر فعالة وأصلاح معنوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

Sorghum vulgare pers

نُزَّة بَيْضَاء. نبات عشبي معمر تستعمل حيويه كسبر للبول وكقايض بشكل مغلي وكَمَكَلات لاحتوائه على حموض عضوية وقلويدات وزيت أساسية وسككز. وهو من الفصيلة النجيلية.

sorption

إشتراب. امتصاص السائل أو انتشاره ضمن الجوامد.

sorting test

إختبارُ فَصْنِيف. اختبار نفسي يعطى فيه للمفحوص بعض الأشياء ويطلب منه تهريبها وترتيبها كما يشاء وبناءً على إدراكه للصفات المجردة. ويعد من اختبارات الشخصية.

S.O.S

1. عند الضرورة 2. النُجْدَة. 1. مختصر للمعبرة اللاتينية si o'pus sit، التي تعني عند الضرورة. 2. مختصر لمعبرة الاستفاد save our soul.

souffle

نَفْخَة. أي صوت يسمع عند الإصفاء لصدر المريض بالساعة أو بالآلات طبية دقيقة أخرى، وبشكل خاص الصوت الناجم عن حركة قلبية أو وعائية مرضية غالباً أو سوية أحياناً، والصوت الناجم عن مرور الهواء في قسم غير سوي من الرئة.

soul

1. نَفْس 2. رُوح 3. الأنا. 1. الحياة العقلية وما يتعلق بها من عمليات شعورية وغير شعورية. 2. لفظ ديني للإشارة إلى الطبيعة المرتبطة بالجسد. 3. الجانب العقلاني من الشخصية الإنسانية، ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن النفسي.

sound

1. صَوْت 2. سَمْع 3. سَمْع. 1. ما ينتج عن الاهتزازات المسموعة من تأثير على جهاز السمع. 2. أداة تفضل في جوارب تشريحي بقصد استقصاء واستكشافه. 3. أداة لفحص الجسم بالأشعة أو بالموجات فوق الصوتية.

sounding

سَمْر. استعمال المسبار في استقصاء الأجواف التشريحية وفي استكشاف الجروح.

sound waves

مَوْجَاتٌ صَوْتِيَّة. اهتزازات في الهواء تؤثر على المستقبلات الصوتية لتعطياها الإحساس بالأصوات والنفقات.

SOURCE

مَصْنَع. 1. مكان إنتاج أو تصدير دواء أو أداة طبية. 2. مكان إصدار طاقة صوتية أو إشعاعية أو موجات صوتية... الخ.

source of infection

مَصْنَعُ الْغُذْو. الشخص أو الحيوان أو الشيء الذي يحوي عاملاً ممرضاً يمكنه أن يحدث المرض لدى الإنسان.

South American trypanosomiasis

دَاءُ الْغُذُوبَاتِ الْأَمْرِكِي. مرض تسببه طفيليات من المتنبقيات تؤدي إلى إصابة القلب والمسارات الناقلة للنظم فيه. يسمى داء شاقس.

sp. gr.

قَوُلُ الصُّوْنَا. من النباتات البقولية التي تستخدم مصدراً للزيوت والأعلاف الحيوانية.

sp. gr.

مختصر "الثقل النوعي" specific gravity، وهو قياس لآثر الجاذبية على الأشياء.

space

فَضَاء. 1. حيز ذو حدود واضحة ومحدودة. 2. الفضاء المحيط بالكرة الأرضية والذي يحوي الأجرام السماوية الأخرى.

space medicine

طِبُّ الْفَضَاء. أحد فروع الطب الذي يهتم بالاضطرابات والأمراض الوظيفية في الإنسان، والتي تنتج عن الانخفاض بسرعة عالية عبر جو الأرض وفيما ورائه، وأثناء الطيران، وأثناء العودة بعد ذلك إلى جو الأرض.

space perception

إدراكُ الْفَرَاغ. إدراك مظاهر الحجم والأبعاد والعمق والمحيط والاستجابة لتلك المظاهر.

spagyric medicine

طِبُّ الْغَوَاذِ الْقَدِيمَةِ. دراسة المعتقدات والآراء القديمة حول المعالجات الطبية، وغالباً ما تكون ذات طابع سحري أو غيبي ويعيد عن المقياس العلمي المتبع في الوقت الحاضر.

spall

ضْدَى. الفترة التي يستغرقها عمل ما.

sparganosis

دَاءُ الشَّكْفَنَات. الإصابة بعدوى من يرقات الديدان الشريطية التي تغزو النسيج تحت الجلد مُحدثةً الالتهاب والتليف.

Sparganum

الشَّكْفَنَة. 1. مرحلة اليرقة من بعض الديدان الشريطية. 2. أي يرقة غير معروفة بشكلها البالغ.

spark

شَرَاذَة. قطعة نارية صغيرة تتطاير من الذهب أو من النار الموقدة.

spasm

تَشَنُّج. تقلص فجائي لاإرادي تصاب به عضلة أو مجموعة عضلات فلا يستطيع مقاومتها إرادياً، ويتوافق بالألم ويختلال الوظيفة، ويقتواه في الحركة والمظهر.

spasm of accommodation

لنظر pseudomyopia.

spasmo-

تَشَنُّجِي. بادرة تشير إلى ما له علاقة بالتشنج.

spasmodic

تَشَنُّجِي. ما له خاصية التشنج، أو يحدث بشكل تشنجي.

spasmogen

مُشَنِّج. عاقل أو ظرف يؤدي للإصابة بالتشنج.

spasmolysis

حَلُّ التَّشَنُّجِ. إزالة التشنج وإيقاف الألم التشنجي بعد حدوثه بإعطاء الاموية الحقة للتشنج.

spasmolytic

حَالٌّ لِلتَّشَنُّجِ. دواء أو معالجة يوقف الألم التشنجي.

spasmophilia

لَقَّةُ التَّشَنُّجِ. ميل مرضي للإصابة بالاختلاج أو التشنجات التوترية كالتكزز.

spastic

تَشَنُّجِيّ. ما له علاقة بالتشنج.

spastic diplegia

شَلْلٌ تَشَنُّجِيّ بِالْجَانِبَيْنِ. 1. شلل تشنجي يصيب الذراعين أو الساقين بسبب إصابة مخية. 2. أحد أشكال الشلل للمضي الناتج عن قلة الأكسجين قبل أو أثناء أو ثلر الولادة مباشرة يشمل الذراعين أو الساقين.

spastic dysarthria

رَبَثَةٌ تَشَنُّجِيَّة. أحد أشكال اضطرابات لفظ الكلمة بسبب عضوي نون أن يترافق بخلل في التعبير أو في الفهم، وفيها يتكلم المريض وكأنه يخفي شيئاً تحت لسانه، وينتج غالباً عن الألفات الهرمية، وخاصة المزوجة، مثل الشلل البصلي الكذب.

spastic gait

مَشْيَةٌ تَشَنُّجِيَّة. نمط من المشية يتسم بتلاصق الساقين وبالقساوة ويبذل المريض جهداً لجر أطراف أصابعه على الأرض.

spastic hemiplegia

فَلَجٌ تَشَنُّجِيّ. شلل في عضلات أحد شقي الجسم مع إصابة تلك العضلات بالتشنج وازدياد المنعكسات التوترية.

spastic ileus

إِسْتِدادُ الأمعاء التَشَنُّجِيّ. أحد أشكال الانسداد المعوي المؤقت الناجم عن تشنج معوي في إحدى قطع الأمعاء.

spasticity

تَشَنُّجِيَّة. حالة تقيض دائم في العضلات يعيق الحركة السوية، ويؤدي للألم والتشنج.

spastic paralysis

شَلْلٌ تَشَنُّجِيّ. حالة تظهر فيها مجموعة من العضلات توتراً متزايداً، وازدياداً في المنعكسات التوترية وغالباً في المنعكسات الجلدية السطحية، وقد يترافق بالارتعاش. سببه إصابة في العصب الحركي العلوي.

spastic paraplegia

شَلْلٌ تَشَنُّجِيّ سَطَحيّ. شلل يعترى الطرفين السفليين ويرافقه ازدياد في المقوية العضلية وازدياد في المنعكسات التوترية وينتج عن مرض في الحزم الهرمية للنخاع الشوكي.

spastic strabismus

حَوَلٌ تَشَنُّجِيّ. حَوَلٌ ناتج عن إصابة إحدى عضلات العين بالتشنج.

spatia

لَحَاز، حَيَوز. مجموعة البنى التشريحية بشكل مكان فارغ.

spatial

1. مَكَانِيّ. 2. فَضَائِيّ. 1. يتعلق بالمكان، أو يحتل مكاناً، أو يحصل في المكان، أو يتأثر به، أو يمتد إليه بصلة. 2. متعلق بالفضاء الخارجي.

spatial vectorcardiography

تَخْطِيطُ القَلْبِ الْإِتْجَاهِيّ الْكَهْفِيّ. تخطيط يبين اتجاه المحاور الكهربية في تخطيط القلب ضمن الفراغ (الأبعاد الثلاثة)، وكيفية دوران المحور في المستوى الجبهي والسهمي والافقي.

spatium

حَيَوز. بنى تشريحية بشكل فراغ أو مكان فارغ.

spatula

مِلْوَق. أداة تستخدم لنثر المواد على السطوح الصلبة. شكلها مسطح وعريض وحوافها كليلية وبنيته مرنة، وسماكتها قليلة.

special anatomy

تَشْرِيحٌ خَاصٌّ. دراسة تشريح كل عضو من الأعضاء على حدة.

specialist

إِختصاصي. طبيب يقتصر في ممارسته على فرع معين من الفروع الطبية، بعد أن خضع لتدريب عالي ولجيز من قبل مجلس متخصص بمنح الإجازات.

specialty

تَخْصُّص. حقل ممارسة طبيب اختصاصي.

species

نَوْع. مجموعة من الكائنات التي تتميز بصفات مشتركة تميزها عن غيرها من الكائنات الأخرى التي قد تشاركها ببعض الصفات الكيفية الأخرى، والتي تنطوي معها تحت الجنس وقرانها يستطعون التزاوج والتكاثر فيما بينهم.

species specific

خَاصٌ بِنَوْعٍ مُعْيَّن. 1. مميز لأحد الأنواع الخاصة. 2. له تكثير مميز على خلية ما أو نسيج خاص في أحد الأنواع. 3. يستهدف بتأثيره نوعاً خاصاً من البنى العضوية، مثل الأضداد بالنسبة للمستضدات والعوامل الممثلة للدمج وبعض الأدوية.

specific

نَوْعِيّ. 1. ما يتعلق بالنوع. 2. ما ينتج عن نوع واحد من العضويات المجهرية. 3. دواء خاص بمعالجة مرض معين. 4. يتوجه بشكل محدد لجهة خاصة مثل ترجمه الضد للمستضد.

specific ability

قُدْرَةٌ خَاصَّة. قدرة متميزة عن القدرات الأخرى وتصف بها بعض الناس نون غيرهم ومن يشابهون مهم بالصفات.

specific hunger

جَوْعٌ خَاص. جوع إلى صنف من المفليات لوحده، مثل الجوع للدهون أو للاملاح أو للبروتينات أو للسكاكر.

specific immunity

مُفَاعَةٌ مُؤَبَّجَةٌ. حماية من بعض الأمراض مثل الحصبة والحمق تلو استجابة لتعرف سابق من خلال إصابة طبيعية أو من خلال التلقيح، وغالباً ما تستمر طيلة الحياة.

specificity

نَوْعِيَّة. 1. خاصية تجعل الشيء يتفاعل مع مواد معينة نون غيرها. 2. إمكانية تمييز الأفراد الأصحاء من بين الأشخاص المرضى باختبار فحوص خاصة.

specificity of behavior

خُصُوصِيَّةُ السُّلُوك. استجابة محدودة بالنسبة لمؤثر خاص، مثل الاقتصاد على تحريك جزء من عضو ما بدلاً من سحب أو تحريك كامل العضو استجابة لمؤثر المعى.

specific treatment

مُعالِجَةٌ مُوَعَّجَةٌ. إجراءات علاجية مكثفة بشكل خاص للمرضى قيد المعالجة.

specimen

عَيَّة. 1. خردة مثل الطودات الأخرى من نفس الشربة أو المجموعة. 2. مفردة من مجموعة ما لاختيرت لإجراء التجارب أو العرض.

spectacles

نظّارة. زوج من العدسات مرتبط بإطار مناسب للمساعدة على الرؤية، وتصحيح عيوب الانكسار.

spectinomycin

سبيكتينومييسين. أحد المضادات الحيوية المشتقة من فطريات من نوع المتسلسلة، يستخدم في معالجة السيلان البني.

spectra

أطياف. جمع طيف، وهو المجال الكامل للأحداث.

spectrin

سبيكترين. بروتين قابل للثقل يرتبط بالغليكوفورين في السطح الهيرولي للغشاء الخلوي من الكريات الحمراء. وهو ذو أهمية خاصة في إعطاء الخلية الحمراء شكلها.

spectrometry

قياس طيفي. تحديد مواضع خطوط الطيف الضوئي.

spectrophotometer

مقياس ضوئي طيفي. 1. جهاز لقياس الإحساس الضوئي باستخدام الطيف. 2. جهاز لتحديد نوعية المادة اللونية في محلول ما بواسطة قياس الضوء المنبعث خلالها.

spectroscope

مطياف. جهاز لتطوير وتحليل الأطياف.

spectrum

طيف. 1. مجموعة من الأشياء تمتلك صفات متدرجة القوة. 2. تحلل الضوء إلى الألوان الرئيسية المكونة له نتيجة مروره في منشور.

spectrum of disease

طيف المرض. المجال الكامل لتظاهرات مرض ما بدءاً من الحالة دون السريرية أو الظاهرية إلى الشكل الخفيف أو الصاعق، وإلى نهاية المرض ومضاعفاته.

speculum

1. منظار. 2. عاكس. 1. جهاز انبوبي الشكل مزود بإضاءة جيدة، يقم داخل ممر أو تجويف في الجسم لتسهيل المعاينة والمداواة تحت الرؤية المباشرة. 2. جهاز بصري مصنوع من معدن مصقول أو زجاج مطلي بالمعدن.

speech

كلام. وظيفة أو سلوك يهدف إلى نقل المعاني إلى الغير، والتأثير عليه بواسطة رموز متمثلة بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو احرف تدل على مفاهيم رياضية أو إشارات إيحائية أو نغمات موسيقية فهو وسيلة تواصل، وله علاقة بالتفكير.

spell of sickness

فاصلة مرض. عارضة مرضية ذات بدء وانتهاء محددين بشكل جيد يمكن التعرف عليها من خلال دراسة فترات الخياب عن العمل أو عن المدرسة.

sperm

نطفة. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الانثيين الموية، وتنشق من الخلايا البزورية.

spermatic cord

خبل منوي. الحبل المكون من الأسهرين وأعصاب البربخ والخصيتين والأوعية الدموية والنسيج الضام والذي يمتد من الخصية حتى لقوة الأربية العميقة.

spermaticide

مبيد للنطف. مادة قاتلة للنطف. يمكن استخدامها في منع الحمل بشكل موضعي.

spermatid

أروعة النطفة. خلية تناسلية عند الذكر قبل أن تأخذ الشكل النهائي لها مباشرة. تسمى أيضاً spermid, spermatoblast.

spermatin

سپرماتين. مادة شبه زلالية، توجد في السائل المنوي.

spermatoblast

انظر spermatid.

spermatocyte

خلية منوية. تمتد كيسية الشكل على مسير الاثنية في راس البربخ أو في الشبكة الخصوية.

spermatocyst

1. حويصلة منوية. 2. خلية منوية. 1. كيسية لاختزان السائل المنوي قبل قذفه أثناء الاتصال الجنسي. 2. جوف يتجمع فيه المنى.

spermatocyte

خلية منوية. خلية من الجيل الأخير أو قبل الأخير من خلايا التناسل الذكرية والتي تتمايز لتشكل الحيوان المنوي.

spermatogenesis

إنطاف. العملية التي يتم خلالها انقسام الخلية المنوية الأولى لتقسماً منصفاً تتحول بعده إلى حيوانات منوية.

spermatogonium

بزر النطفة. الخلية التناسلية الذكرية البدائية والتي تعطي لخلايا المنوية من جيلها الأخير.

spermatoid

منوي الشكل. ذو شكل يشبه السائل المنوي أو الحيوان المنوي.

spermatolysis

إنجلال النطف. تحزب أو انحلال الحيوانات المنوية.

spermatopathy

إغتيال منوي. إصابة الحيوانات المنوية أو السائل المنوي بخلل.

spermatorrhea

قُر منوي. سيلان المنى بشكل لاإرادي يحدث دون هزة الجماع.

spermatoschesia

إنقطاع المنوي. تشبب إرادي للمني.

spermatozoa

نطف. جمع نطفة وهي الخلية التناسلية الذكرية الناضجة.

spermatozoicide

مبيد النطف. دواء قاتل للنطف.

spermatozoon

نُطْفَةٌ. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الأنابيب المنوية، وتنشق من الخلايا البذرية النطفية التي تنمايز إلى نطف. spermaturia

انظر semenuria.

spermicidal

مُبيدُ النُطْف. مادة أو دواء قاتل للنطف يستعمل كمانع موضعي للحمل.

spermid

انظر spermatid.

spermidine

سبيرميدين. مركب عضوي ثلاثي الأمين، يوجد في العنبي وفي أنسج الحيوانات الأخرى.

spermiduct

القناةُ السُرمِيَّة. البنية التشريحية المكونة من القناة الدافقة والاسبرم معاً.

spermo-

1. نُطْفِي. 2. عَرْمِي. 1. ما له علاقة بالنطفة. 2. ما له علاقة بالأسرمل المنوي.

spermolith

حصاةٌ سُرْمِيَّة. وجود حصاة في الاقنية المنوية.

spermophlebectasia

تَوَالِي الخَبَلِ السُرمِي. توسع في الأوردة المنوية بشكل توالي الحبل المنوي.

sphacelus

فُسْرَةٌ مُفْتَحْرَةٌ. الطبقات السطحية من نسيج مصاب بالنخر.

sphenion

السُفْنِيَّة. نقطة في الزاوية الوترية في العظم الجداري.

spheno-

وَسْفِي. 1. ما له شكل الوند ذي النهاية المبرية. 2. بانية تشير إلى ما له علاقة بالعظم الوترية.

sphenobasilar

وَسْفِي قَاعِيَّة. ما له علاقة بالمعظمين الوترية والقاعدي.

sphenoethmoid

وَسْفِي عِزْمِيَّة. ما له علاقة بالمعظمين الوترية والغربي.

sphenofrontal

وَسْفِي جَبِيَّة. ما له علاقة بالمعظمين الوترية والجيبية.

sphenoid

العَظْمُ السُفْنِي. العظم الذي يكون بشكل الفراشة ويكون الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة والجزء من التجاويف القحفية والعجالية والأنفية.

sphenoidal

وَسْفِي الشَّكْل. ما له شكل الوند.

sphenoiditis

التهَابُ الجَيْبِ السُفْنِي. إصابة الجيب الوترية بالالتهاب.

sphenoidostomy

فَقْرُ الجَيْبِ السُفْنِي. فتح ثغرة في الجيب الوترية بهدف تهويته وتعبير محتوياته.

sphenoidotomy

بَضْعُ السُفْنِي. إجراء شق جراحي على العظم الوترية أو على الجيب الوترية.

sphenoid ridge meningioma

الورم السُفْنِي على جناح الوترية. ورم على الجناح الصغير للعظم الوترية، يسبب الجحوظ في العين الموافقة لجهة الورم وانتكاس العظام المجاورة، وشلل عينية حركية وعمى وحيد الجانب بضمور العصب البصري وفقد الشم، وفرط التوتر داخل القحف وأحياناً متلازمة كندلي (ضمور حليلة العصب البصري في جهة الورم، مع ونمة حليلة العصب البصري في الجهة المقابلة).

sphenomalar

وَسْفِي وَجْنِي. ما يتعلق بالعظم الوترية وبالعظم الوجني.

sphenomaxillary

وَسْفِي فُكِّي علوي. ما يتعلق بالعظم الوترية وبالعظم الفكي العلوي.

spheno-occipital

وَسْفِي قُدَامِي. ما يتعلق بالعظم الوترية وبالعظم القُدَامِي.

sphenopalatine

وَسْفِي عُنُقِي. ما يتعلق بالعظام الوترية والعنقية وما يحيط بهما.

sphenoparietal

وَسْفِي جَنْبَارِي. ما له علاقة بالعظم الوترية وبالعظم الجداري.

sphenopetrosal

وَسْفِي صَخْرِي. ما يتعلق بالعظم الوترية وبالعظم الصخري.

sphenorbital

وَسْفِي خُجَلِي. ما له علاقة بالعظم الوترية وبالعظم الحجابي.

sphenotemporal

وَسْفِي صُدْغِي. ما له علاقة بالعظم الوترية وبالعظم الصدغي.

sphenovomerine

وَسْفِي وَبْغِي. ما له علاقة بالعظم الوترية وبالعظم الميكمي.

sphenozygomatic

وَسْفِي وَجْنِي. ما يتعلق بالعظم الوترية وبالعظم الوجني.

sphere

كُرَّة. شكل كروي.

spherical

كُرَوِي. ما له شكل كروي.

sphero-

كُرَوِي. سابقة تشير إلى ما له علاقة بشكل أو صفات الكرة.

spherocyte

خلية حمراء كُرَوِيَّة. خلية حمراء صغيرة، ذات شكل كروي، مصطبغة بالخضاب بشكل كامل، ويدون أن يكون لها مركز شاحب، وهي توجد في تكثر الخلايا لوراثي وفي فقر الدم الانحلالي المكتسب.

spherocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ كُرَوِيَّ الخلايا. حالة فقر دم تكون فيها الكريات الحمر محتبة الوجهين وبشكل يشبه الكرة.

spherocytosis

تَكْوَرُ الخلايا. وجود خلايا الحمر الكروية في الدم.

spheroidal

شِبْهَ كُرْوَيْ، كُرْوَانِي. ما يشبه في شكله الكرة.

spheroidal joint

مُفَصِّلٌ شِبْهَ كُرْوَيْ. مفصل يتكون من نهاية عظمية بشكل كرة تدور ضمن جوفٍ متناسب لها من عظم آخر، ويحيط به كيس زليلي وربط قوية.

sphincter

مَضْرَعة. حلقات عضلية تحيط بلعنة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللعنة أو إلى انسداد الفوهة، مثل المصرة الشرجية والمثانية.

sphincteral

مَضْرَعِي. ما له علاقة بحلقات عضلية تحيط بلعنة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللعنة أو إلى انسداد الفوهة.

sphincterectomy

إِسْتِئْصَالُ المَضْرَعة. عمل جراحي لإزالة حلقات عضلية محيطة بلعنة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللعنة أو إلى انسداد الفوهة إذا أعادت وظيفة عضلي ما.

sphincteric

انظر sphincteral.

sphincterismus

تَشَنُّجُ المَضْرَعة. إصابة إحدى المصبرات بالتشنج.

sphincteroplasty

وَأَبُ المَضْرَعة. عمل جراحي يهدف إلى تصحيح وظيفة المصرة.

sphincterotomy

بُضْعُ المَضْرَعة. إجراء شق جراحي للمصرة.

sphingolipidosis

تَرَاكُمُ الشَّحْمِيَّاتِ السَّفَنَفُولِيَّة. مجموعة من الأمراض التي تتسم بارتفاع كميات كبيرة من الشحميات السفنفولية مثل داء كوشر، وداء نيمان - بيك وتاي - ساكس...

sphingolipids

شَّحْمِيَّاتٌ سَفَنَفُولِيَّة. مركبات شحمية تحتوي على السفنفوزين، وأكثر ما توجد في الدماغ وفي البنى التشريحية.

sphingomyelin

سَفَنَفُولَمِيلِين. مجموعة من الفسفوليبيدات تعطي عند تفكيكها حمض الفسفور والكولين والسفنفوزين والحموض البسمة.

sphingosine

سَفَنَفُولُوزِين. كحول أميني طويل السلسلة وحيد الانشعاب واليفتي ويوجد في الشحميات السفنفولية.

sphygmie period

فَوْزُ اللَّقْف. الطور الثاني من الانقباض البطني يبدأ بانفتاح الصمامين الهلاليين وينتهي بانغلاقهما، وفيهما يقف الدم إلى الأبهر وإلى الجذع الرئوي. يسمى أيضاً ejection period.

sphygmo-

نَبْضِي. بالغة تشير إلى ما له علاقة بالنبض.

sphygmogram

مُخَطَّطُ النَبْض. نتيجة تسجيل قوة وحركات النبض الشرياني.

sphygmography

تَخْطِيطُ النَبْض. تسجيل قوة وحركات النبض.

sphygmomanometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الدَّمِ الشَّرِيَانِي. جهاز يستخدم لمعرفة الضغط الدموي الشرياني.

sphygmometer

مِقْيَاسُ النَبْض. جهاز يقيس النبض الشرياني.

sphygmophone

مُضَخِّمُ النَبْض. مضخم للصوت يثبت بمعصم اليد لالتقاط اصوات النبض وتضخيمها.

sphyngoscope

مِنْظَارُ النَبْض. جهاز يجعل النبض الشرياني مرئياً يمكن مراقبته ودراسته تغييراته بوضوح.

sphyngotonometer

مِقْيَاسُ تَوَثُّرِ النَبْض. جهاز يستخدم لقياس مرونة جدر الشرايين.

sphyrectomy

إِسْتِئْصَالُ المِطْرَعة. عمل جراحي لإزالة عظم المطرقة من الأذن الوسطى.

spica

رِبَاطٌ بِشَكْلِ 8. رباط يعقد من وسطه بشكل متصالب يشبه الرقم 8.

spices

تَوَائِل. المواد التي تضاف إلى الطعام بقصد تطيبه لما تتمتع به من رائحة زكية أو طعم مميز ونكهة تزيد من الشهية.

spicule

شَوْكَة. جسيم دقيق، حاد، يشبه الإبرة.

spider

عَنْكَبُوت. حشرة من مفصليات الأرجل من صف المنكوبات.

spider nevus

وَحْمَةٌ عَنْكَبُوتِيَّة. شكل من أشكال التوسع في الأوعية الشعرية، يتميز بنقطة حمراء مركزية مرتفعة بقيقة بحجم رأس البوس، تشع منها الأوعية الدموية، كما في خيوط نسيج المنكوبات. تسمى أيضاً وحمه نجمية.

Spiegler's test

إِحْتِبَازٌ سِيبِلَر. اختبار لتحري وجود البروتين في البول، وذلك بنشر طبقة من البول الصافي المحمض على كاشف سبيغلر (كلوريد الزئبق، حمض الطرطر، غلبسول، ماء مقطر). ويشير التلاؤم عند ملتقى السائلين إلى وجود البروتين.

spike

شَوْكة. انحراف للأعلى بشكل حاد أثناء تسجيل مخطط كهربائية الدماغ.

spina

شَوْكة. بنية تشريحية تبدو بشكل الشوكة.

spina bifida

الشُّوكُ المَشْفُوق، السَّفَنَسَةُ المَشْفُوقَة. شذوذ خلقي يتميز بخلل في القناة الفقرية مع انفتاح في سحايا الحبل الشوكي.

Spinacia oleracea

سَبْخَانِج. نبات عشبي تستعمل أوراقه في التغذية لغناها بالألاح والفيتامينات وحمض الفوليك ويؤكل بشكل مفلي.

spinal

1. شَوْكِيّ 2. نُخَاعِيّ. 1. ما له شكل الشوكة. 2. ما له علاقة بالقناة الشوكية الفقرية.

spinal anesthesia

1. خَدَرٌ نُخَاعِيّ 2. تَخْدِيرٌ نُخَاعِيّ. 1. فقدان الشعور بالحس بسبب إصابة في الحبل الشوكي النخاعي. 2. فقدان الشعور بالحس ينتج إثر حقن مادة مخدرة في الحيز النخاعي الشوكي تحت العنكبوتي.

spinal column

الْعَمُودُ الْفَقْرِيّ. سلسلة مفصليّة من الفقرات التي تشكل الهيكل العمودي للجذع، ويتألف عند الإنسان من 33 فقرة منها 7 رقبية و12 ظهرية و5 قطنية و5 عجزية و5 عصعصية.

spinal cord

النَحْلُ النُّخَاعِيّ. جزء من الجملة العصبية المركزية يكون داخل العمود الفقري، يتصل بالأعلى بجذع الدماغ ويصغر منه واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب النخاعية.

spinal foramen

الثَّقْبَةُ النُّخَاعِيّة. الثقب المركزي في الفقرة والتي تتشكل من اجتماع الفقرات في ما يشبه القناة.

spinal ganglion

عُقْدَةٌ نُخَاعِيّة. إحدى العقد التي تقع على مسير الجنور الظهرانية للأعصاب النخاعية.

spinal nerve

عَصَبٌ نُخَاعِيّ. عصب يصدر من الحبل النخاعي، وهو عصب محيطي حسي وحركي.

spinal reflex

مُنْفَعَكٌ نُخَاعِيّ. منعكس يتوسطه الحبل النخاعي دون مشاركة إحدى بنى الدماغ أو نويات الحبل النخاعي الأكثر قرباً إلى الرأس.

spinal tap

بَرْزَلٌ قَطْطِيّ. استخراج السائل الدماغي النخاعي من سبساء العمود القطني بإدخال إبرة طويلة بين الفقرات.

spindle

مِفْرَلٌ. بنية من الياف دقيقة، تتكون مباشرة قبل الطور التالي وتمتد بين قطبي الخلية الأخذة بالانقسام وتتصل بالصبغيات في مناطق المريكز عند كل منها.

spindle fiber

لِفْءٌ مِفْرَلِيّ. أحد عناصر المغزل الليفية الشكل، وهو عبارة عن مجموعة من الفئيبات التي تنتج عن بلعمة سلسلة من البروتينات بروابط كبريتية.

spine

1. شَوْكَة 2. للعمود الفقريّ. 1. بنية تشريحية تبدو بشكل الشوكة. 2. القناة التي تتكون من تراتب الفقرات وتتضمن داخلها النخاع الشوكي. (الحبل النخاعي).

spinipetal

مُنَجَّةٌ لِلنُّخَاع. ينقل التفعّلات العصبية باتجاه الحبل الشوكي النخاعي.

spinobulbar

نُخَاعِيّ بَصَلِيّ. ما يتعلق بالنخاع الشوكي وبالبلصلة. وخاصة الألياف التي تصل بينهما. يسمى أيضاً نخاعي مخيفي.

spinocortical

نُخَاعِيّ قَشْرِيّ. ما يتعلق بالنخاع الشوكي وبقشر الدماغ، وخاصة الألياف العصبية التي تصل بينهما.

spinous

1. نُخَاعِيّ 2. شَوْكِيّ الشَّكْل. 1. ما يتعلق بالنخاع الفقري. 2. ما يشبه الشوكة.

spinous process

مُتَوّ شَوْكِيّ. بنية تشريحية بشكل بروزٍ دقيق وحارٍ على العظم.

Spiraea ulmaria

إِكْتِيلُ الْفُلْج. نبات شجيري تستعمل كامل لجزأه في معالجة أمراض الجهاز الهوائي وأمراض المفاصل بشكل مطلي أو منقوع، لاحتوائه على أملاح حمض الساليسيليك والحديد والكبريت. وهو من الفصيلة الوردية.

spiral

1. خَلَزُونِيّ 2. مَلَوِيّ. 1. ما له شكل الخلزون. 2. شكل منحني يحيط بنقطة قريبة من مركزه.

spiral ganglion

عُقْدَةٌ خَلَزُونِيّة. عقدة على مسير الجزء القوقعي للعصب الدهليزي القوقعي، تطوّرها القناة الخلزونية الموافقة لمسار الخلزون.

spiral ligament

الرِّبَاطُ الْخَلَزُونِيّ. النسيج الضام الشبكي الذي يربط الغشاء القاعدي بالحدار القوقعي الخارجي في الأذن.

spiral organ

الغُضُو الْخَلَزُونِيّ. انظر organ of Corti.

spiramycin

سبيروايسمين. مُعَقَّد من المضادات الحيوية التي يقارب تركيبها تركيب الاريتروميسين من حيث البنية ومن حيث المفعول المضاد للجراثيم، تنتجه فطريات من نوع المتسلسلة.

Spirillaceae

الْخَلِيلِيَّات. فصيلة من الجراثيم المعصوية، ذات أشكال منحنية بشكل لولبي تتحرك بحركة تشبه حركة المبرام أثناء نزع البيدة من الزجاجة.

spirillosis

داءُ الْخَلِيلِيَّات. مَرَضٌ ينتج عن غزو الخليلينات للدم أو للنسج.

Spirillum

الْخَلِيلِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام تصيب الفئران والجردان والسعادين والقطعات وتنقل منها إلى الإنسان لتسبب حمى عضه الجرد.

spiramine

سبيرامين. مركّب عضوي رباعي الأمين، يوجد في المني وفي المصل الدموي والنسج الأخرى.

spiro-

1. مَلَوِيّ 2. مُنْقَسِي. 1. متعلق بالجراثيم من الملتويات. 2. متعلق بالانتفس.

Spirochaeta

المُكَلَوِيّة. جنس من الجراثيم، نو خلايا لولبية الشكل مع ليفات محورية، تعيش حرة في المياه والوحل ومياه المجاري المحتوية على كبريتيد الهيدروجين.

spirochetal

مُلقَوْ. ما ينتج عن العدوى بالملتويات أو له شكل يشبه شكلها.

spirochetal jaundice

يَرَقَانُ المُلْتَوِيَّاتِ. أحد أشكال داء اللولبيات، وهو مرض حاد، يتميز باليرقان وضحّ البول والوهط اللوراني والميل إلى النزف. يسمى أيضاً داء ويل.

spirochete

مُلْتَوِيَّة. جرثومة ذات شكل حلزوني من فصيلة الملتويات.

spirochetemia

وُجُودُ المُلْتَوِيَّاتِ في الدَّم. حالة عذائية حادة عند الإصابة بالملتويات، تتصف بوجود اللولبيات في الدم المحيطي.

spirocheticide

مُبيدُ المُلْتَوِيَّاتِ. دواء أو مادة تقتضي على الملتويات.

spirochetolysis

حُلُّ المُلْتَوِيَّاتِ. تخریب الملتويات عن طريق حلّها.

spiogram

مُحَطَّطُ النَّفَسِ. تسجيل أثر الحركات التنفسية على الورق لدراستها.

spiograph

مُحَطَّطُ النَّفَسِ. جهاز لتسجيل أثر الحركات التنفسية على الورق.

spiroid

مُلْتَوِيّ لشكل. بنية تشريحية أو عضوية ذات شكل يشبه الملتوية.

spiolactone

سبيرونولاكْتُون. زمرة من المركبات يمكنها أن تعكس عمل الستيرويدات الحافظة للصوديوم في تأثيرها على عبور الصوديوم والبوتاسيوم من خلال الكلتيين.

spirometer

مُقَيِّمُ النَّفَسِ. جهاز لقياس حجم الهواء المستنشق في الرئتين والمزفود منها.

spirometry

قِيَاسُ النَّفَسِ. قياس حجم الهواء الذي يمكن إدخاله أو إخراجها أو جريانها في الرئتين بفرض تحديد وظيفتهما.

spironolactone

سبيرونولاكْتُون. مركب ستيرويدي صناعي، له حلقة لاكْتُونِيَّة مرتبطة عند الكربون 17، يستعمل مدرّاً للبول وحافظاً للبوتاسيوم.

spissated

مُكثَّن. سائل أو محلول يزداد تركيزه بتبخير السوائل.

splanchnic

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأعضاء وهي الأعضاء داخل التجويف البطني أو الصدري.

splanchnicectomy

قَطْعُ العَصَبِ الحَشَوِيّ. استئصال تام أو جزئي للعصب الحشوي.

splanchnic ganglion

عُقْدَةُ حَشَوِيَّة. عقدة تقع على مسير العصب الحشوي الكبير قرب الفقرة الرقبية الثانية عشرة. وقد تطلق أيضاً على الضفيرة الحشوية.

splanchnic mesoderm

الوَرِيْقَةُ المَتَوَسِّطَةُ الحَشَوِيَّة. الطبقة الداخلية للورقة المتوسطة

والتي تتحد مع الطبقة الداخلية للورقة العميقة بعد تشكل الجوف العام عند الجنين.

splanchnic nerve

عَصَبُ حَشَوِيّ. عَصَبٌ من الجملة العصبية قلبية تنشأ ليفه من العقد الصدرية السفلية التي تقع على جانبي العمود الفقري الصدري وتمتد إلى العقد الرافئة، ويغصب لأعضاء البطن والصدر.

splanchnicotomy

بَضْعُ العَصَبِ الحَشَوِيّ. عمل جراحي يستهدف إجراء قطع جزئي أو كلي للعصب الحشوي.

splanchno-

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأعضاء.

splanchnocele

فَيْقَةُ حَشَوِيَّة. انفتاق يعمي داخله بعض الأعضاء.

splanchnocoele

الجَوْفُ الأَحْشَائِيّ. جزء من الجوف العام عند الجنين، تتشكل منه في وقت لاحق الأعضاء.

splanchnodiastasis

إِنْفِصَالُ حَشَوِيّ. تَفَرُّقٌ في موضع أحد أو جميع الأعضاء.

splanchnography

وَصْفُ الأَحْشَاء. دراسة شكل ووصاف الأعضاء.

splanchnolith

خَصَاءٌ مَغْوِيَّة. تكلس صلب وحر الحركة داخل الأمعاء.

splanchnology

مَبْنَعَةُ الحَشَوِيَّاتِ. الدراسة العلمية لأعضاء الجسم، وما تؤدي إليه من تطبيقات علمية وعملية.

splanchnomegaly

ضَخَاةُ الأَحْشَاء. ازدياد في حجم الأعضاء.

splanchnomicria

صَغِيرُ الأَحْشَاء. حالة مرضية يكون فيها أحد الأعضاء أو مجملها صغيراً.

splanchnopathy

إِفْطَالُ حَشَوِيّ. أي مرض يصيب الأعضاء.

splanchnoptosis

تَنَكُّي الأَحْشَاء. انزياح موضع الأعضاء باتجاه الأسفل.

splanchnosclerosis

تَصلُّبُ الأَحْشَاء. إصابة الأعضاء بقسوة في قواصها، يوجب أن تنتج عن تلف فيها أو انسداد بمادة غريبة.

spleen

بَلَحَال. عضو دموي - لمفي، يقع في أعلى وأيسر التجويف البطني، تحت الحجاب الحاجز، وفوق الزلوية اليسرى للقولون، والكلية اليسرى، وهو من الأعضاء المكونة للدم، والمصفية له من الكريات الحمر الهرمة والمتخرية. يسمى أيضاً lien.

spleen rate

المُغْدَلُ الطَحَالِي. تعبير يستخدم في وبائيات الملاريا لتحديد تكرار ضخامة الطحال عند مسح جمهرة ينتشر فيها مرض الملاريا.

splenectomy

إِسْتِئْصَالُ الطَّحَال. عملية جراحية لإزالة الطحال بسبب مرضي مثل تضخمه الشديد بسبب أمراض الدم الانحلالية أو الورمية، أو تلوّ رَض يؤدي لتمزقه وحدوث النزف الداخلي. يسمى أيضاً lipectomy.

splenectomy

إِنتَبَازُ الطَّحَالِ. تحرك الطحال بحرية في موقعه.

splenic

طَحَالِيّ. مُتَعَلِّقٌ بِالطَّحَالِ.

splenic flexure

إِنِّجْنَةُ طَحَالِيّ. التَّعَاقُفُ حَادٌّ لِلْقَوْلُونِ (المعنى الغليظ) تحت الطرف السفلي للطحال، يصل القولون النازل بالقولون المستعرض.

spleniculus

وَلَحَالٌ إِضْطَائِيّ. انظر lien accessorius.

splenitis

إِثْتِهَابُ الطَّحَالِ. إصابة النسيج الطحالي بالالتهاب. يسمى أيضاً lienitis.

splenium

نَقَبُ الْجِسْمِ اللَّفْظِيّ. الطرف الخلفي المستدير للجسم الفظي.

splenization

تَطْعُلٌ. تحول بنية نسيج عضوي ما مثل الرئة إلى ما يشبه بنية نسيج الطحال بسبب الاحتقان والتكثف.

spleno-

طَحَالِيّ. ما له علاقة بالطحال.

splenocoele

قَيْئَةٌ طَحَالِيَّةٌ. غُتَقٌ يحوي الطحال في داخله.

splenocolic

طَحَالِيّ قَوْلُونِيّ. متعلق بكل من الطحال والقولون.

splenocyte

خَلِيَّةٌ طَحَالِيَّةٌ. خلية من وحيدات النوى مميزة للنسيج الطحالي.

splenography

1. تَصَوِيرُ الطَّحَالِ 2. وَضْفُ الطَّحَالِ. 1. دراسة الطحال شعاعياً. 2. سرد صفات الطحال من شكل وحجم ووزن ولون.

splenohepatomegaly

ضَخَامَةُ الكَبِدِ والطَّحَالِ. إصابة الكبد والطحال بالازدياد في الحجم.

splenomalacia

تَكَثُّنُ الطَّحَالِ. إصابة النسيج الطحالي بليونة غير سوية.

splenomedullary

طَحَالِيّ وَقَوِيّ. ما يتعلق بكل من الطحال ونقي العظم.

splenomegaly

ضَخَامَةُ الطَّحَالِ. ازدياد حجم الطحال. وغالباً ما يكون احتقاناً تلو ارتفاع ضغط وريد الباب، أو تلو أمراض الدم الانحلالية أو الأمراض الإبتنائية المزمنة أو الطفيلية أو تشمع الكبد.

splenopancreatic

طَحَالِيّ بَنَكْرِيَّائِيّ. متعلق بكل من الطحال والبنكرياس.

splenopathy

إِغْتِلَالُ الطَّحَالِ. أي مرض يصيب الطحال.

splenopexy

تَطْبِيعُ الطَّحَالِ. عمل جراحي يستهدف خيالة الطحال.

splenopneumonia

ذَلَكٌ وَذِي تَطْعُلِيَّةٌ. التهاب رئوي يؤدي لتبدل في بنية النسيج الرئوي ليصبح مشابهاً لبنية النسيج الطحالي بسبب الاحتقان والتكثف.

splenoportography

تَصَوِيرُ وَرِيدِ البابِ بِطَرِيقِ الطَّحَالِ. إدخال مواد ظليلة إلى الطحال للحصول على صورة شعاعية ظليلة للأوعية القلبية من الدوران البالي. يسمى أيضاً التصوير البالي الطحالي.

splenoptosis

تَنَلِّي الطَّحَالِ. انزياح الطحال إلى الأسفل.

splenorrhagia

نَزْفٌ طَحَالِيّ. تنفّخ الدم من الطحال.

splenorrhaphy

رَفُوُ الطَّحَالِ. خيالة الطحال بقصد الترميم ولم الجروح المتهتكة.

splenotomy

بَضْعُ الطَّحَالِ. إجراء شق جراحي على الطحال.

splicing

تُصْفِير. تقطيع لمواطن اتصال الإنترونات في الحمض الريبي النووي، ووصل الإكسونات بعد فصل الإنترونات ليصبح الرنا المرسال ناقصاً في الخلايا العالية التطور التي تتكون الجينات فيها بشكل موزلييك من أنترونات وإكسونات، وعند إجراء النسخ الأولى تحصل على طليعة الرنا المرسال.

splint

1. جَبِيْزَةٌ 2. تَجْبِيرٌ. 1. جبهة قاسية أو مرنة تستعمل لتثبيت الأجزاء القابلة للحريك أو لتغيير الوضع. 2. عملية تثبيت عضوي قابل للحركة باستعمال جبيرة.

splinter

شَفِيْطَةٌ. قطعة عظمية منفصلة عن العظم الأصلي.

splinting

1. تَجْبِيرٌ 2. بِنَاق. 1. تطبيق جبيرة لمعالجة كسر في أحد الأطراف أو تثبيت سبطين أو أكثر معاً في المراحات السنية. 2. حدوث تساوة عضلية في محاولة لتجنب الحركة المثيرة للآلم.

splitting

1. شَطْرٌ 2. انْتِشَاطٌ. 1. تقسيم الشيء إلى نصفين متساويين تقريباً. 2. انقسام الشيء إلى نصفين متساويين تقريباً.

splitting of heart sound

انْتِشَاطُ الصَّوْتِ القَلْبِيّ. انقسام الصوت القلبي الأول أو الثاني إلى مكوناته الأساسية. ويشاهد في أمراض العضلة القلبية أو أمراض الطرق الناقلة.

spoiling

إِفْسَادٌ. 1. المساعدة في تدني النوعية. 2. التلليل الزائد للطفل والذي قد يساهم في انحرافه.

spondyl-

فَقْرِيّ، فَقَارِيّ. متعلق بالفقرة أو بالعمود الفقري.

spondylalgia

أَلَمٌ فَقْرِيّ. الشكوى من آلام في الفقرات الظهرية.

spondylarthrits

إِثْتِهَابُ المَفَاصِلِ الفَقْرِيَّةِ. إصابة المفاصل بين الفقرات بالالتهاب.

spondylitis

إِثْتِهَابُ الفقرات. إصابة فقرات العمود الفقري بالالتهاب في سياق الأمراض الروماتزمية أو الالتهابية المزمنة.

spondylizema

إِنْهَزَامٌ فِقْرِيّ. انزياح الفقرات للأسفل بسبب تخرب وتلين إحداها من الأسفل.

spondylodynia

أَلَمٌ فِقْرِيّ. ألم في منطقة العمود الفقري.

spondylolisthesis

إِنْزِلَاقٌ فِقْرِيّ. انزياح أمامي لفقرة فوق الفقرة التي تقع أسفل منها نتيجة خلل ثنائي الجانب في القوس الفقري، أو لتآكل السطح المفصلي للوحشيات الخلفية وذلك في سياق مرض مفصلي تنكسي.

spondylolysis

إِنْجَالٌ لِّلْفَقْرَات. تخرب الفقرات بسبب مرضي.

spondylomalacia

تَكَثُّنُ الْفَقْرَات. إصابة الفقرات بليونة نسيجها العظمي في سياق نقص التكلس المرضي.

spondylopathy

إِحْتِلَالُ الْفَقْرَات. أي مرض يصيب الفقرات.

spondyloschisis

إِنْشِقَاقٌ لِّلْفَقَار. وجود نقص من منشأ ولادي في القوس الفقري بشكل شق. يسمى أيضاً الشوك المشقوق.

spondylosis

1. إِعْتِلَالُ الْفَقْرَات 2. قَسَطٌ فِقْرِيّ. 1. أي تبدل تنكسي يصيب الفقرات. 2. إصابة الفقرات بتبدلات تجعل من الصعب تحريكها بحرية.

spondylosyndesis

إِثْنَاقُ الْفَقْرَات. عمل جراحي يقصد به إحداث قسط صناعي بين الفقرات المتجاورة.

sponge

إِسْفَنْج. كتلة مسامية، شديدة الامتصاص، تتكون من القطن أو النسيج القطني أو من هيكلي ليفي مرني من بعض أنواع الحيوانات البحرية.

sponge kidney

كَلْبَةُ إِسْفَنْجِيَّة. مرض وراثي يتسم بحدوث عدد كبير من كيسات صغيرة ناتجة عن توسع النبيبات الجامعة في القسم البلي من الأهرام الكلوية مما يعطي الكلية شكل الإسفنج.

spongiiform

إِسْفَنْجِيّ الشَّكْل. ما يشبه في تركيبه أو في مظهره الإسفنج.

spongiitis

إِتِهَابُ الْجِسْمِ الْإِسْفَنْجِيّ. التهاب يصيب الجسم المحيط بالإحليل، والذي يتكون من لشباه جيوب وعائية. يسمى أيضاً التهاب حواشي الإحليل.

spongioblast

أَرْوْمَةُ إِسْفَنْجِيَّة. خلية أرومية تنشأ من الوديقة الخارجية في الأنبوب العصبي الجنيني، وتتميز لتشكل الخلايا الشبكية العصبية، وخلايا السيساء وخلايا غمد العصب، والخلايا المرافقة للعقد، واللياف مولر في الشبكية.

spongioblastoma

وَرْمٌ أَرْوَمِيّ إِسْفَنْجِيّ. ورم خبيث يتكون من خلايا إسفنجية. يسمى أيضاً ورم أرومي بطني أو ساركومة بَيُوفِيَّة.

spongiocyte

1. خَلِيَّةٌ إِسْفَنْجِيَّة 2. خَلِيَّةٌ بَيُوفِيَّة. 1. إحدى خلايا فشرة الكظر، تلخذ شكل الإسفنجية بسبب انحلال الدهن فيها أثناء تحضيرها للنمض المجهرى. 2. إحدى خلايا الدبق العصبي المتكصنة.

spongioid

إِسْفَنْجِيّ الشَّكْل. ما يشبه في تركيبه أو في مظهره الإسفنج.

spongioplasm

جَبَلَّةٌ إِسْفَنْجِيَّة. 1. شبكة من اللييفات تحبس ضمنها المشتلات الخلوية، ويمكن رؤيتها عند استعمال بعض طرق التحضير والتلوين الخاصة. 2. المادة الحبيبية في محوار العصبيون.

spongiosa

الْإِسْفَنْجِيَّة. المادة الإسفنجية في العظام.

spongiosaplasty

زَرْعُ الْإِسْفَنْجِيَّة. زرع ذاتي للمادة العظمية الإسفنجية بقصد تقوية عملية إنشاء عظم جديد أو تغطية خلل سابق في بنية العظم.

spongiosis

سَفَاج. حدوث وذمة خلالية بين الخلايا البشرية.

spongiositis

انظر spongiitis.

spontaneous

تَلَقَّائِيّ. ما يحصل دون تأثير عاملي خارجي وذلك بسبب خصائص ملازمة للشيء.

spontaneous abortion

إِجْهَاضٌ تَلَقَّائِيّ. انقذاف محصول الحمل دون سبب واضح أو فعل مقصود.

spontaneous agglutination

تَرَاصُّ غَفَوِيّ. تراص يحدث من تلقاء نفسه في محلول المصل الفيزيولوجي.

spontaneous amputation

بُتْرٌ تَلَقَّائِيّ. 1. انعدام خلقي لطرف أو لجزء منه. 2. انقطاع عظمي ما دون تأثير جرح أو إصابة خارجية ظاهرة.

spontaneous movement

حَرَكَةٌ تَلَقَّائِيَّة. حركة عضوية لا مشير ظاهر لها، أو سلوك يتبدى من العضوية بدون سبب مباشر منظور.

spontaneous labor

وِلَادَةٌ تَلَقَّائِيَّة. ولادة تتم بالحد الأدنى من المجهود أو الآلام ودون الحاجة إلى تَخُلُّلٍ دوائي أو استخدام أدوات.

spontaneous mutation

طَفَرَةٌ تَلَقَّائِيَّة. حدوث الطفرة دون عامل محرّض ظاهر لها.

spontaneous nystagmus

رَأْرَاءٌ تَلَقَّائِيَّة. رارة تحدث بدون مثير أو منبّه فعليزي.

spoon

مِلْحَقَّة. أداة لتناول الطعام، ولتعالطي جرعات اللواء، وتعد وحدة لقياس جرعات السوائل، ولها ثلاثة قياسات معيارية، الأولى وتعاادل 5 مليلترات، ومتوسطة وتعاادل 2.5 مليلتر، وصغيرة وتعاادل مليلتراً واحداً فقط.

sporadic

فُرَادِيّ. حدث صحي يحدث بدون انتظام أو بشكل اعتباطي بين الحين والآخر، وبشكل غير شائع مثل بعض الأمراض المعدية

sporangium

كَيْسُ الأَبْوَاغ. كيس يحمل الأبواغ اللاجنسية في داخله لدى بعض الفطريات.

spore

بُورَغ. جسم وحيد الخلايا أو متعدد الخلايا لاجنسي، يمكن أن يكون هاجعاً أو نشيطاً تكاثرياً، وهو مقاوم للبيئة غير الملائمة، وينتج فرداً إغاشياً جديداً عندما تصبح الظروف المحيطة به ملائمة.

sporicide

مُبيدُ الأبواغ. مادة دوائية أو كيميائية قاتلة للأبواغ الفطرية.

sporidium

بُورَغ صغير.

sporoblast

أَوْرَعةٌ بُورَغِيَّة. أحد الأجسام التي تتشكل في كيسة الأبواغ لطفيلي الملاريا أثناء وجوده في البعوضة والذي سينتشر بدوره إلى حيوان بوغي.

sporocyst

كَيْسَةُ الأبْوَاغ. 1. أي كيسة تحوي على الأبواغ أو على الخلايا التكاثرية. 2. المرحلة المنتشة من دورة حياة الطفيليات من المتكربات. 3. مرحلة من دورة حياة طفيليات الملاريا بين أرومة الأبواغ وبين الحيوان البوغي.

sporogenesis

1. تَكَثُّرٌ بُورَغِيّ. 2. تَشَكُّلُ الأبْوَاغ. 1. لزيادة أفراد الجنس بتقسيم الأبواغ. 2. عملية تولد الأبواغ.

sporogenic

مُبَوَّغ. منتج للأبواغ.

sporogony

تَكَثُّرٌ مُبَوَّغِيّ. نمو يشتمل على انقسامات متعددة ويؤدي لتكوين كيسة لبواغ ثم حيوانات بوغية.

sporoplasm

جَبَنَةُ البُورَغ. 1. الهيولى الأولية في البوغ. 2. الكتلة المركزية من الهيولى في البوغ والتي تترك البوغ لتغزو المضيف.

sporothricosis

داءُ الشَّعْرِيَّاتِ البُورَغِيَّة. مرض فطري ودمي تسببه الشعيرة الشنكية ويؤدي لحدوث إصابات جلدية على مسير القنوات اللمفية، وقد يصيب أحياناً الأعضاء الداخلية.

sporothrix

الشَّعْرِيَّةُ البُورَغِيَّة. جنس من الفطريات، يسبب بعضها تشكيل العفن الأبيض على اللحم بعد التخزين بالتجميد.

sporozoa

بُورَغِيّ. جمع بَايَغ وهو أحد الحيوانات الأولية.

sporozoan

بَايَغ. أحد الحيوانات الأولية.

sporozoon

بَايَغ. أحد الحيوانات الأولية.

sport

رِيَاضَة. تدريبات بدنية تحكمها قواعد وتعليمات خاصة تهدف للتسلية وتنشيط الدورة الدموية وحرق الطاقة الفائضة.

sport medicine

الطَبُّ الرِيَاضِيّ. فرع من الطب يهتم بتأثير الرياضة على البدن في حالة الصحة، وما قد تؤدي إليه ممارسة بعض الألعاب من أتيكات عند اللاعبين وتبدير تلك.

sporulation

مُبَوَّغ. عملية تشكّل الأبواغ.

sporule

بُورَغ صغير.

spot

بُقْعَة. منطقة محدودة بحدود واضحة.

spotted

مُتَبَقَّع. ما يحتوي على بقع عديدة.

sprain

وُثْي. إصابة مفصليّة تؤدي إلى حدوث تمزقات في الربط الداعمة مع بقائها في المناطق القتالية لتلك سليمة.

spray

رَذَاذ. نثر سائل بطريقة ميكانيكية بشكل تيار هوائي، ليتساقط السائل ويتحرر من تيار الغاز عندما تقل السرعة، ويستعمل في معالجة الأجواف والطرق التنفسية.

spreader

فَارِشَة. أداة لفرش مادة ما فوق سطح أملس.

spring

نابض. سلك معدني ملوي على شكل حلقات متراكبة ومرتبطة بشكل عمودي. يفيد في امتصاص الصدمات في الأجهزة الطبية.

sprue

ذَرْب. متلازمة تتميز بامتصاص ضعيف للطعام والماء وللمعادن في الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى قصور وعوز تغذوي.

spur

مُهِفَاز. 1. ناتئ معدني يبرز من صفيحة أو من طرف في الصناعات السنية. 2. ناتئ عظمي يبرز من سطح عظمي.

spurious association

تَرَايُطٌ زائِف. ترابط صناعي مفتعل أو تصادفي لا يتسم بالسببية، ولا ينتج عن انحياز ما، أو عن متغيرات خارجية (في الوبائيات).

sputum

بَلغم. مادة تصرف من السطوح الداخلية للمجاري التنفسية مثل الفم أو الحلق، وقد تحتوي على اللعاب أو المخاط أو القيح أو العضويات الدقيقة الممرضة أو الدم أو المواد المستنشقة. يسمى أيضاً قُشَع.

squama

صَفَافَة. بنية تشريحية رقيقة، تشبه الطبق أو القطعة المتوسّقة.

squamosal bone

العَظْمُ الصَّفَافِيّ. جزء من العظم الصَّنْغِيّ عند الإنسان، يقع إلى الجهة الوحشية من الصخرة.

squamous

1. حَزْشَفِيّ. 2. صَفَافِيّ. 1. مغطى بحراشف، أو متكوّن من حراشف. 2. متعلق بالعظم الصَّنْغِيّ.

squamous cell

خَلِيَّةٌ حَرْشَفِيَّةٌ. خلية ظهارية منبسطة متقرنة، تأخذ شكل الحراشف أو القشور التي تنفلس، وسرعان ما تسقط عن سطح الجلد بشكل فردي أو جماعي.

squamous cell carcinoma

سَرطَانٌ حَرْشَفِيٌّ لَخَلَايَا. سرطان يتكون من خلايا حرشفية ظهارية مصابة بالتحول الورمي.

squamous epithelium

ظَهَارَةٌ حَرْشَفِيَّةٌ. ظهارة وحيدة الطبقة تتألف من خلايا مسطحة رقيقة.

squatting

قَرْصَاء. وضعية تشبه الجلوس تكون فيها الركبتان والوركان منثنيتان، والأيتمان مستقرتين على الكعبين. وهي وضعية خاصة عند الأطفال المصابين بأمراض قلبية مزمنة وعند النساء وقت الولادة، وعند التقوط.

squill

غُضُل. القشور الداخلية للحمية للقوام اللب الأبيض لبعض النباتات. وتحتوي هذه القشور على غليكوزيدات قلبية سامة، لذا فإنها تستعمل كسم للفئران.

squint

كَوْل. انحراف في محور العين عن المسار السوي.

SRH

انظر somatotropin releasing hormone.

III

يُضَف. مختصر لكلمة لاتينية بمعنى نصف الكمية، تستعمل في الوصفات الطبية.

stab culture

زَرْعٌ بِالْوَحْز. عمل مزرعة من الجراثيم فلاحوائية بإجراء ثقب وسط أغار قاسٍ داخل أنبوب اختبار بواسطة إبرة مغطاة بالمادة الجرثومية.

stable

ثَبَت. 1. مقاوم لحدوث التغيير. 2. غير متحرك. 3. مستقر في موضعه.

stability

إِسْتِقْرَار. خاصية بقاء الشيء على حاله ولعدة، ومحاكفته عليها تجاه القوى التي تحاول الإخلال بها.

stabilization

تَثْبِيت. اتخاذ الخطوات أو الإجراءات التي من شأنها مقاومة حدوث التغييرات.

stable

مُسْتَقَر. صفة لجسم لا يخضع لأي تغير دون تأثير عاملٍ خارجي عليه مثل الإشعاع أو التحريك.

Stader's splint

جَبِيرَةُ سِتَادِر. قضيب معدني تثبت فيه زوايا تدخل أترعها في شظايا العظم المكسور لإبقائها في وضعها الصحيح.

stadium

مَرْحَلَةٌ. جزء من مسيرة لتطور عملية.

staff

1. عَصَا، عُكَّاز. 2. قَنَاقَةٌ مُوجَّهَةٌ. 3. هَيْئَةٌ طَبِيعَةٌ. 1. عصا خشبية

يستند عليها من يشعر بصعوبة في المشي. 2. قنّاة تسير فيها السكين عند استئصال حصيات المثانة. 3. مجموعة من العاملين في الحقل الطبي.

staff nurse

ممرضة عاملة. ممرضة تقوم بالمهام العامة في التمريض ورعاية المرضى. تسمى أيضاً ممرضة غير متخصصة.

stage

1. مَرْحَلَةٌ. 2. سَلْخَةٌ. 1. طور محدد أو فترة مميزة أثناء تطور المرض أو تطور المتعضيات. 2. المنصة التي يوضع عليها الشيء المدروس بالمجهر.

stain

1. لَوْن. 2. تَلَوِين. 1. تأثير بصري يتميز لون خاص. 2. عملية إكساب الشيء لوناً خاصاً باستعمال مواد ملوِّنة.

staining

تَلَوِين. 1. استعمال مواد ملوِّنة لتسهيل فحص الخلايا أو الجراثيم تحت المجهر. 2. في طب الأسنان، تعديل لون الأسنان أو لون البنية السنية.

stainless

لا يصدأ، معدن أو خليطة لا تقبل التأكسد أو حدوث الصدأ أو الاشتكال.

stainless steel

فُولَادٌ لا يصدأ. فولاد منيع على الصدأ أو التأكسد أو الاشتكال يستخدم في أغراض التمريض والتقويم والترميم والصناعات الطبية.

stalk

سَوَيْقَةٌ. بنية تشريحية متطولة تشبه ساق النبات.

Stamey test

إِخْتِبَارٌ سِتَامِي. اختبار القبول التفاضلي، يعزل البول الذي تنتجه كل كلية على حدة، لكشف المرض الكلوي الوعائي الوحيد لجانب.

stammering

فَقَاقَةٌ. تكرار بعض الأحرف أو مقاطع من كلمات، أو توقف مفاجيء في انطلاق الكلام. سببه سوء سيطرة مراكز الكلام على العضل المحدث للنطق. ويصانف في الطفولة أو بعد صدمة نفسية أو لدى المسرورين أو عند الشفاء من الحبسة.

standard

مُعَيَّار. شيء يقدم كأساس للمقارنة، كمواصفة تكنولوجية، أو تقرير مكتوب صاغه الخبراء مبني على نتائج لدراسة علمية موحدة وخبرة تكنولوجية معترف بها من قبل الهيئة أو السلطة المختصة. يقال أيضاً مقياس.

standard deviation

إِنْجِرَافٌ مُعَيَّارِي. دلالة إحصائية على الاختلاف في التوزيع التكراري. يدل على مقدار اختلاف القيم حول المركز في مجموعة قيم ما، ويعادل الجذر التربيعي للقيمة المتوقعة لمربع الفرق بين المتغير العشوائي وبين متوسطه. مختصره S.D.

standard error

خَطَا مُعَيَّارِي. دلالة إحصائية لاحتمال كون الفرق بين المتوسطين الحسابيين لمئينين فرقاً حقيقياً (يزيد على الصفر).

standardization of test

مُعَايَرَةُ الاختبارات. إيجاد عمليات وطرائق لتقويم الاختبارات.

standardized mortality ratio

نسبة المراضة المُعَيَّنة. نسبة عدد الاحداث المشاهدة في مجموعة او في جبهة الدراسة إلى العدد المتوقع فيما لو كانت لجمهرة الدراسة نفس المعدلات النوعية للجمهرة المعيارية، مضروبة في مئة.

standard score

حُرْزٌ وَفِيَّيَرِي. درجة يستحصل عليها بقسمة انحراف أي درجة عن المتوسط الحسابي على الانحراف المعياري للتوزع ككل.

Standford achievement test

اِخْتِبَارُ التَّحْصِيلِ ستانفورد. فحص جموعي يستهدف قياس درجات التحصيل لمستويات مختلفة، وله نوعان أوليان وأنواع متقدمة.

standstill

تَوَقُّفٌ. فقد حركة عضوٍ دقمت الحركة مثل القلب أو احد أجزائه أو الرتتين.

stapedectomy

إِسْتِئْصَالُ الرُّكَّابِ. عمل جراحي يستهدف إزالة الركاب.

stapedial

رُكَّابِيّ. ما يتعلق بالركاب في الانن الوسطي.

stapediolysis

تَحْزِيرُ الرُّكَّابِ. عمل جراحي يستهدف إزالة الاتصالات في الانن الوسطي والتمطم الذي يهبط حركة الركاب.

stapedioplasty

رَأْفُ الرُّكَّابِ. عمل جراحي لتصحيح وضع الركاب المتشوه إثر التهاب المزمن أو التنكس.

stapediovestibular

رُكَّابِيّ بِهَلِيزِيّ. متعلق بالوصل بين الركاب وبين الدهليز.

stapedius muscle

عَضَلَةُ رُكَّابِيَّة. العضلة الصغيرة التي تصل عظم الركاب مع الانن الدلخلية.

stapes

عَظْمُ الرُّكَّابِ. عظمة بشكل الركاب تقع في الانن الوسطي، وتتفصل مع السندان والنافذة البيضضة.

staphylectomy

فُطْعُ اللُّهَاء. عمل جراحي يستهدف استئصال للهاء.

staphyloedema

وَنَمَةُ اللُّهَاء. إصابة للهاء بلوثشاح السوائل بسبب التهابي أو تحسسي.

staphylitis

اِلْتِهَابُ اللُّهَاء. التهاب للنسيج الرخو في نهاية الحنك الرخو.

staphylo-

1. اِهْلَيزِيّ. 2. عُثْقُويّ. 1. بائنة تشير إلى ما يتعلق باللهاء. 2. بائنة تشير إلى ما يتعلق بالعتقود أو ما له شكله.

staphylococcal

متعلق بالمُكَوَّرَاتِ العُثْقُويَّة. يصف ما له علاقة بالمكورات العنقودية.

staphylococcemia

إِثْنَانُ الدَّمِ بِالْعُثْقُويَّات. غزو الجراثيم من نوع العنقوديات ودورانها في الدم.

staphylococcic

عُثْقُويّ. متعلق بالمكورات العنقودية أو ناتج عن الإصابة بها.

Staphylococcus

المُكَوَّرَاتُ العُثْقُويَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة المكورات النقية، تنتظم خلاياها اقترافاً أو اشغافاً ولكن بشكل كثر غير نظامية تشبه العناقيد، وغالبيتها تسبب المرض والتقيح الموضعي.

Staphylococcus aureus

المُكَوَّرَاتُ العُثْقُويَّةُ المُذَمَّجَةُ. جرثوم مقاوم للمضادات الحيوية، يسبب التهاب الجلد وتقيح الدم و التهاب نقي العظم وتقيح الجروح والتسمم الفلاني.

staphylococcus toxoid

أَوَفَانُ المُكَوَّرَاتِ العُثْقُويَّة. نيفانات منتجة من تيل المكورات العنقودية المُذَمَّجَةُ، أزيل مفعولها القسمي بمعالمتها بالفورمالدهيد، مع المحافظة على قدرتها في توليد الأضداد. تستعمل في الوقاية وفي المعالجة للتهيجات الجلدية الناتجة عن المكورات العنقودية.

staphylolysin

الحَقْلَةُ العُثْقُويَّة. مركبٌ تفرزه الجراثيم العنقودية يعمل على حلّ الدم.

staphyloma

عُجْبَةٌ. انتفاخ في الصلبة أو في القرنية، عادة يكون مبطناً بالنسيج القرني، وغالباً ما يكون ناتجاً عن التهاب.

staphylomycin

ستافيلومييسين. مضاد حيوي مؤلف من ثلاثة مركبات منشطة، ناتج عن سلالة من الفطريات الشعاعية. يثبط نمو العضويات البقية إيجابية الغرام والعصيات المقاومة للحمض.

staphyloplasty

رَأْفُ اللُّهَاء. عمل جراحي لإصلاح وترميم للهاء والحنك الرخو (الحفأ).

staphyloptosis

تَنَلِّي اللُّهَاء. تطاول في للهاء.

staphylorrhaphy

رَأْفُ اللُّهَاء. عمل جراحي تصميحي لشق في متوسط للهاء وفي وسط الحنك الرخو.

staphyloschisis

إِنْشِقَاقُ اللُّهَاء. وجود شق في للهاء وفي الحنك الرخو.

staphylosclerosis

1. بَضْعُ اللُّهَاء. 2. إِسْتِئْصَالُ العُجْبَةِ. 1. إجراء عمل جراحي على للهاء. 2. عمل جراحي لاستئصال العجبة من صلبة العين.

staphylotoxin

يَنْفَاقُ العُثْقُويَّات. احد النيفانات التي تفرزها المكورات العنقودية المُذَمَّجَةُ. ومن هذه النيفانات ما يحل الدم، أو يسبب التهاب الأمعاء أو تثبيط أو قتل الكريات البيض.

starch

نَشَاء. احد مركبات الكربوهيدرات، يوجد بشكل حبيبات مرئية أو بنوية مختلفة الحجم والشكل، يتفكك إلى كستروزين وغلوكونز.

stare

خَطْلَقَةٌ. تثبيت النظر على نقطة ما بشكل إرادي.

Starling's law of the heart

قانون ستارلينج في القلب. تكون الطاقة المرافقة لانقباض القلب متناسبة مع طول ألياف عضلة القلب أثناء الانقباض.

starvation

مَحْصَصَة. نقص شديد ومديد في الولد الغذائي.

stasis

1. رُكُود 2. قَوْلَان. 1. تَوَقَّف الجريان الطبيعي للدم أو موانع أخرى في الجسم. 2. حالة من التبادل أو التساوي بين القوى المتضادة.

-stasis

ثَبَات. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بثبات الكمية أو عدم تطور الحالة.

stasis liver

كَبِدٌ رُكُودِيَّة. 1. كبد مصابة بالاحتقان بسبب نقص في نشاط الدورة الدموية. 2. كَبِدٌ مصابة بتجمع كمية كبيرة من المادة الصفراوية في القنوات الصفراوية دون وجود ما يسبب الانسداد الميكانيكي فيها.

-stat

ثَابِت. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بانتظام العمل.

stat.

قَوْلَان. مختصر من اللغة اللاتينية، يكتب في الوصفات الطبية.

state

حَالَة. 1. الوَضْع الذي يكون عليه الشيء. 2. الوضع الذي يكون عليه المريض.

static exercise

تَرْبِيَّةٌ سَكُونِيَّة. تليص العضلات الإرادية ثم إرخائها وبشكل لا يؤدي إلى تحريك الأعضاء أو المفاصل المرتبطة بها.

static relation

عِلَاقَةٌ سَكُونِيَّة. علاقة بين ظاهرتين من نواحي الجسم في حالة عدم الحركة أو عدم التغير في أي منهما.

station

1. مَوْقِف. 2. مَحْطَة. 1. الوضع الذي يكون عليه حال دراسة ما. 2. مكان للاستراحة أو لتعمل المسيرة أو مراجعة الانجازات في الدراسات الصحية والبيئية.

stationary

مُسْتَوِيَّة. ما له صفة الثبات أو الاستقرار.

statistical model

نَمُودَجٌ إحصائي. تمثيل لنظام أو لعملية أو لعلاقة بشكل رياضي تستخدم فيه المعادلات لمحاكاة سلوك النظام موضوع الدراسة، يسمى أيضاً نموذج رياضي.

statistical test

إِحْتِبَارٌ إحصائي. إجراء يقصد به تقرير وجوب قبول أو رفض فرضية ما حول تَوَزُّعٍ جمهرة واحدة أو أكثر أو متغير واحد أو أكثر.

statistics

الإحصاء. 1. علم تجميع وتلخيص وتحليل البيانات التي تخضع للاختلاف العشوائي. 2. البيانات المجموعة ونتائجها.

statoacoustic

قَوْلَانِيٌّ سَمْعِي. ما يتعلق بالتوازن والسمع.

statoconia

عُيُنُ قَوْلَان. عُيُنَاتٌ كلسية دقيقة توجد ضمن الغشاء الهلامي المحيط بالبطخة السمعية. يسمى أيضاً statolith, otolith.

statokinetic

قَوْلَانِيٌّ حَرَكِي. متعلق بتوازن الجسد ووضعيته أو وضعية أجزائه أثناء الحركة أو المسير.

statolith

انظر statoconia.

stature

قَلَمَة. المسافة من الأرض إلى قمة الرأس عندما يكون الشخص منتصباً وعقباً قدميه متلامسين.

status

حَالَة. وصف للوضع في فترة محددة.

status anginosus

حَالَة نُجْبِيَّةٌ شَنْجَرِيَّة. الإصابة بالأم صدري مستمر بسبب تصلب شرياني، لا يستجيب للمعالجة الدوائية المعتادة.

status asthmaticus

حَالَة رِيُونِيَّةٌ شَنْجَرِيَّة. هجمة ربوية تعند على المعالجة، تستمر بشدة لعدة أيام رغم المعالجات المتنوعة.

status epilepticus

حَالَة صَرْعِيَّة. تكرر حدوث نوب صرعية طويلة ومتداخلة ومتوالية بشكل سريع مع فترات غيبوبة قصيرة.

staxis

تَرَف. خروج الدم من الأوعية.

steam

بُخَار. الحالة التي يكون عليها الماء بعد الغليان، ويستخدم في المعالجات الفيزيائية.

steapsin

سْتَيْبَسِين. إنزيم يوجد في العصارة البنكرياسية، يتوسط حلمة الدهون، يسمى أيضاً الليباز البنكرياسية.

stearic acid

خَضْفُ السْتِيَارِيك. الحمض الدهني الأكثر انتشاراً في الطبيعة، يشتق من الدهون الحيوانية والنباتية والطبيعية، يستعمل في الصناعات الصيدلانية.

stearo-

سْتِيَارِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالشمع أو بالدهن.

stearrhea

إِسْهَالٌ دُهْنِي. الإصابة بالإسهال الذي يحوي كمية كبيرة من المواد الدهنية بسبب سوء الامتصاص.

steat-

دُهْنِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالدهن أو بالشمع.

steatocyst

إِفْتِهَابُ السُّنْبِجِ الدُهْنِي. إصابة السنجع الدهني بالالتهاب.

steatocystoma

وَزَمٌ كَيْسِيٌّ شَحْمِي. كيسة لدية جلدية تحتوي على الدهن.

steatocystoma multiplex

لُوزَامٌ كَيْسِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. اضطراب وراثي نادر ينتقل كَحَلَّةٍ جسمية صاغرة، يصيب الرجال أكثر من النساء، يتصف بوجود أكياس دهنية متعددة في الجلد تحوي سوائل دهنية، مع جريبات شعرية غير واضحة وإفرازات دهنية.

steatolysis

إِسْتِخْلَاطُ الْأَنْهَاقِ. إحدى خطوات هضم الدهون يتم فيها حل الدهون.

steatolytic

مُسْتَخْلِبُ الْأَنْهَاقِ. العامل الذي يؤدي لحل الدهون تمهيداً لهضمها.

steatoma

1. كَيْسَةٌ دُهْنِيَّةٌ 2. وَرَمٌ دُهْنِيٌّ. 1. كيسة احتباسية من النسيج الدهني ضمن القند الدهنية. 2. نسيج ورمي على حساب الخلايا الدهنية.

steatomatosis

أَوْرَمٌ كَيْسِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. كيسات دهنية متعددة أو أكياس دهنية متعددة.

steatonecrose

نَحْرٌ دُهْنِيٌّ. إصابة النسيج الدهني بالموت.

steatopygia

رَنَاحَةٌ. ضخامة زائدة في الاليتين.

steatopygous

رَنَاحٌ. من لديها ضخامة شديدة في الاليتين.

steatorrhea

1. تَفَرُّطٌ دُهْنِيٌّ 2. إِسْهَالٌ دُهْنِيٌّ. 1. خروج غائط يحوي كمية كبيرة من الدهن. 2. جريان سريع للغائط الدهني.

steatosis

تَغَشُّصٌ دُهْنِيٌّ. إصابة النسيج الدهني بتغير الأوصاف.

Steele-Richardson-Olszewski syndrome

مُتَلَزِّزَةٌ سَتِيل رِيَشَارْدِسُون أولزويسك. مرض عصبي مترو، يبدأ في المقعد السادس، ويؤدي لشلل عيني فوق نوري، وشلل بصلي كاتب، ورتة، وخرف، وتصلب مقري في عضل الرقبة والجزع.

Stein-Leventhal syndrome

مُتَلَزِّزَةٌ سَتَايْن لِفَنْتَال. مجموعة من الأعراض التي تشير إلى اضطراب في المبيضين، مثل انقطاع الطمث أو نزوف رحمية غير سوية، وتضخم المبيضين وتعدد الأكياس فيهما، وشعرانية وتأخر نمو الثديين.

Steinmann pin

نَبُوسٌ سَتَايْنمان. دبوس جراحي يقم في الطرف البعيد لعظم طويل مثل عظم الفخذ أو عظم القصبة بنية تأمين الجراح الهيكلي لمعالجة بعض كسور الطرف السفلي.

Stellaria media

نَجْمِيَّة. نبات عشبي حولي يستعمل الزهر منه كمقشع وكقوي وكسكن للألام المفصلية بشكله الطازج أو المنقوع أو كدات، لاحتوائه على عناصر فعالة زينية وحمضية ومعينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة القرنفلية.

stellate

نَجْوِيٌّ. 1. ما له شكل النجمة. 2. عناصر تترتب وتنتظم بشكل الورد الصغيرة.

stellate ganglion

عُقْدَةٌ نَجْمِيَّة. العقدة التي تتكون من التحام العقدة الرقبية السفلية بالعقدة الودية الصدرية الأولى.

stellectomy

إِسْتِئْصَالُ الْعُقْدَةِ النَجْمِيَّة. إزالة جراحية للعقدة النجمية.

stem

جَذْع. بنية تشريحية تشبه جذع الشجرة.

stem cell

خَلِيَّةٌ جَذْعِيَّة. 1. الخلية المكوّنة لسلسلة خلوية. 2. خلية لرومية.

stem cell leukemia

إِبْيَضَافٌ نَمُ الْخَلَايَا الْجَذْعِيَّة. شكل من أشكال لبيضاض الدم يكون فيه القنط الخلوي السائد قليل التمايز إلى درجة يصعب معها تحديد المجموعة الخلوية الذي ينتمي إليها.

steno-

ضَيِّقٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالضيّق.

stenosis

تَضْيِيقٌ. نقص في إبعاد صمام أو وعاء دموي.

stent

سَقْنَت. قالب يستخدم لتثبيت الأعضاء في مكانها ولاسيما بعد توسيع الأوعية والقنيات. تسمى أيضاً دعامة أو شبكة.

step

خُطْوَةٌ. 1. مرحلة من عمل أو سلسلة عمليات تأخذ وقتاً محدداً. 2. المسافة التي يقطعها المشي بنقل قدمه باتجاه الأمام.

steppage gait

خُتْبٌ. نمط من المشية يظهر في حالات ضعف عضل الساق، فتهدبط القدم مما يضطر المصاب إلى رفع ساقه رفعاً زائداً. تشاهد هذه المشية في اعتلال الأعصاب المحيطية.

sterco-

بِرَازِيٌّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبراز.

stercobilin

سِتَرْكوبِيلِين. صبغ صفراوي المنشأ، يطرح في البراز ليعطيه لونه الأصفر المائل إلى البني.

stercobilinogen

سِتَرْكوبِيلِينُوجِين. طليعة عديمة اللون للصبغ الصفراوي ستركوبيلين الذي يطرح في البراز.

stercolith

خَصَاءٌ بِرَازِيَّة. تجمع مواد قاسية ضمن الأمعاء.

stercoraceous

بِرَازِيٌّ. ما يتشكل من المواد البرازية.

stercoroma

وَرَمٌ بِرَازِيٌّ. كتلة برازية قاسية في المستقيم تشبه الودم.

stercus

بِرَازٌ. الفضلات الطعالية الممزوجة بالمفرزات الهضمية والتي يطرحها الإنسان عبر الشرج.

stereo-

مُجَسِّمٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأبعاد الثلاثة في الفراغ (الطول والعرض والعمق).

sterearthrolysis

تَحْرِيرٌ مُجَسِّمٌ لِلْمَفَصِّل. تشكيل جراحي لمفصل جديد قابل للحركة في سياق معالجة القسّط المعظمي.

stereoauscultation

تَسْمَعُ مُجَسِّم. التسمع باستخدام مسامعين مع وضع كل مسماع منهما في موقع يختلف عن موضع المسماع الآخر على الصدر.

stereochemistry

الكيمياء الفراغية. فرع من العلوم الكيميائية يهتم بدراسة العلاقات الفراغية بين الذرات وبين الجزيئات.

stereocinefluorography

تصوير سينمائي ومضائي مجسم. تسجيل صور حركية للدراسة لومضانية لأحد الأعضاء.

stereoccephalotomy

بضع الدماغ المُوجَّه. عمل جراحي على الدماغ يجرى بعد تحديد دقيق للموضع المطلوب من الدماغ. يسمى أيضاً جراحة التوضيع بالفراغ.

stereognosis

معرفة المُجَسِّم. 1. خاصية التعرف على الأشياء بعد لمسها. 2. إدراك وضع الأشياء الصلبة.

stereogram

مُحْطَط مُجَسِّم. مخطط يظهر متغيرين أو أكثر بصورة تبدو للعين ذات بعد ثلاثة.

stereoisomerism

تصاوغ فراغي. العلاقة بين مركبات كيميائية متصاوغة ذات نفس البنية (لها نفس الذرات) ولكن لها ترتيب فراغي مختلف.

stereoscope

مجسم. آلة ضوئية تجسم الصورة وتمطي انطباعاً عن صورة بارزة ذات أبعاد ثلاثة.

stereoscopic microscope

مجهر مجسم. مجهر ذو عينين، مُعَدَّل لإعطاء رؤية ثلاثية الأبعاد للمادة المفحوصة.

stereotaxis

1. توجيه فراغي. 2. توجيه فراغي. 1. ما يتعلق بالتحديد الدقيق لموضع ما في الفراغ، ولا سيما بالنسبة لبعض البنى الدماغية ذات الوظائف الدقيقة والخاصة جداً. 2. توجه الشيء استجابةً للتماس مع سطح صلب.

stereotropism

توجيه فراغي. توجه الشيء استجابةً للتماس مع سطح صلب.

stereotyped behavior

السلوك النمطي. سلوك يتبع نمطاً واحداً حين تختلف الظروف.

stereotypy

نمطية. القيام بتكرار غير مقبول لبعض الحركات أو لبعض الكلمات.

sterilant

مُعَقِّم. عامل يخرّب العضويات الصغيرة.

sterile

عقيم، مُعَقِّم. 1. لا يمكنه الإنجاب. 2. لا يحتوي على عضويات دقيقة حقيقية وحية. 3. ما تمّ القضاء فيه على جميع العضويات الدقيقة الحقيقية.

sterile meningitis

التهاب السحايا العقيم. مجموعة من الالتهابات في السحايا تسببها

الفيروسات، وتظاهر بالحمى والصداخ والأعراض السحائية (صلابة القشرة). ويؤدي فحص السائل الدماغي الشوكي رجحان الوحيدات واللمفيات، وسلبية الجراثيم قد يتلو هذا الشكل من التهاب السحايا التفتيح أو الإصابة بالحصبة أو الحمى أو المعالجة الوقائية من الكلب.

sterility

1. عقيم. 2. عقلة. 1. لا يستطيع الإنجاب أو التكاثر. 2. عدم الاحتواء على عضويات دقيقة حية.

sterilization

تعقيم. 1. القضاء التام على كل العضويات الدقيقة للحية. 2. إجراء عمل ما يؤدي إلى جعل الفرد عاجزاً عن التكاثر والإنتاج الجنسي.

sterilize

عقم. 1. يفضي على العضويات الدقيقة الحية بشكل تام. 2. يجعل الفرد عاجزاً عن التكاثر الجنسي.

sterilizer

مُعَقِّم. جهاز أو أداة للقضاء على العضويات الدقيقة الحية.

sternal

فصّي. ما له علاقة بمثلث القص.

sterno-

فصّي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بمثلث القص.

sternoclavicular

فصّي ترقوي. ما يتعلق بكل من القص ومن الترقوة.

sternocleidal

فصّي ترقوي. ما يتعلق بكل من القص ومن الترقوة.

sternocleidomastoid

فصّي ترقوي حُشَلِيّ. ما له علاقة بكل من القص والترقوة والفتحة الحشائية، مثل العضلة القصية الترقوية الحشائية.

sternocostal

فصّي ضلعي. ما له علاقة بالقص وبأحد الأضلاع.

sternodymus

مُتَّجِدُ القَصَين. مسخ جنيني بشكل جنينين متحدين في ناحية عظم القص.

sternohyoid

فصّي لأبوي. متعلق بالقص وبالعظم اللامي.

sternoid

فصّي الشُكَل. ما له شبه بشكل عظم القص.

sternomastoid

فصّي حُشَلِيّ. ما له علاقة بالقص وبالناتئ الحشائي.

sternopagus

مُتَّجِدُ القَصَين. مسخ جنيني بشكل جنينين متحدين في ناحية عظم القص.

sternopericardial

فصّي تاوروي. ما له علاقة بكل من القص ومن التاور.

sternoscapular

فصّي كَتِفِيّ. ما له علاقة بكل من القص والكف.

sternoschisis

انشقاق القص. تشوّه في شكل القص على شكل شق خلقي في وسطه.

sternothyroid

قَصِيّ نَرْقِي. ما له علاقة بكل من القص والدرق.

sternotomy

بَضْعُ الْقَص. عمل جراحي يتم فيه قطع عظم القص تمهيداً للوصول إلى تجويف الصدر.

sternotracheal

قَصِيّ رُغَائِي. ما يتعلق بكل من القص والرغامي.

sternum

الْقَص. عظمٌ طويل مسطح يشكل الجدار الأمامي لتجويف الصدر وله ثلاثة أقسام: القبضة، والجسم، والرغابة.

steroid

ستيروئيد. أي مركب من مجموعة عديدة العناصر يتكون من نواة عديدة الحلقات تتألف من 17 ذرة كربونية، ولكل مركب وظيفة هرمونية أو بنائية أو سامة.

sterol

ستيروول. مركب يحتوي على نواة ستيرويدية تتألف من 17 ذرة كربونية تتصل بها سلسلة جانبية تتألف من 8-10 ذرات كربونية. من أمثله الكولستيرول والأرغوستيرول.

stertor

شَخِير. صوت خشن يرافق التنفس عند النائم بسبب اهتزاز الهواء في مجرى التنفس في الأنف والبلعوم.

stetho-

صَدْرِي. بادئ تشير إلى ما له علاقة بالصدر.

stethoscope

سَمَاعَة. جهاز للتسميع الطبي أثناء الفحص السريري.

Stevens-Johnson syndrome

مُتَلَاوِمَة سْتِيفِن - جونسون. شكل مميت من الحُماسي عديدة الأشكال، يتظاهر بيده شبيه بالزكام وأفات جلدية مخاطية شديدة، وقد تمتد الإصابة للقلب والكلى والجهاز الهضمي.

Stewart-Treves syndrome

مُتَلَاوِمَة سْتِيفِن-تريفز. ساركومة وعائية لمفية تحدث كأحد المضاعفات المتأخرة لوذمة لمفية شديدة تلو استئصال العقد اللمفية في عملية الاستئصال الجذري للشي.

STH

مختصر "الهرمون المَوْجِّه الجَسَدِي" somatotrophic hormone.

stibium

اَنْتِيْمُون. انظر antimony.

stiff-man syndrome

متلازمة الرُّجُلِ الصُّلْب. الإصابة بقساوة وتصلب مترتين في العضلات مع تشنج مؤلم بعد التقنيبة مترافق مع أمراض غدية مثل قصور الدرقية وقصور النخامية وقلادة السكري المحتاج للانسولين والصرع. سببه وجود تضاد للذات تجاه إنزيم نازعة الكربوكسيل من حمض الفلوتاميك مما يؤدي إلى قصور في الجملة المثبطة للنخاع.

stigma

وَضْمَة. 1. علامة خاصة في ملحة ما تعتبر دليل ضعف. 2. علامة ذهنية أو جسدية تميز تشخيص مرض ما.

stillbirth

ولادة طفل ميت. موت الجنين في رحم أمه وولادته ميتاً. يسمى أيضاً الإملاس.

stillborn infant

وليد ميت. وليد يولد ميتاً لموته داخل رحم أمه. يسمى أيضاً ملين.

stimulant

مُنْتَبِه. ما يشير الفعالية الوظيفية.

stimulation

إثارة. نتيجة عمل منه أو مثير خارجي أو مثير داخلي.

stimulator

مُنْتَبِه. عامل أو أداة يشير الفعالية الوظيفية.

stimulus

مُنْتَبِه. أي عامل خارج العضوية أو داخلها، يؤدي إلى استجابة فاعلية من نوع ما.

stimulus deafness

صَمَمٌ مُسْتَكَار. صمم ناتج عن الضجة، بسبب تغيرات في التبادل الكيميائي بين قنوات القوقعة، بالإضافة إلى تلف في العصب.

stimulus filtering

تَصْفِيَةُ المُنْتَبِهَات. عملية نفسية يتم خلالها إدراك بعض منبهات فقط من أصل عدد كبير من المنبهات المستقبلية.

stimulus generalization

تَغْمِيمُ المُنْتَبِه. حين تحدث استجابة لتأثير منه ما، فإن المتوقع أن تحدث استجابات مماثلة عند تطبيق منبهات مشابهة.

sting

1. لسعة. 2. زُبَانِي. 1. الأذية الناتجة عن إسهال ليفان حيوي عبر الجلد. 2. العض المتخصص لدى المشرات في حقن الليفان الحيوي عبر الجلد.

stippling

تَرْقُط. حالة أو مظهر يتسم بظهور نقاط متجاورة مضبوطة ضمن ساحة مظلمة، أو بالعكس، كما في بعض حالات الفصوص المجهرية لمتاصر الدم.

STITCH

1. غُرْزَة. 2. وَخْرَة. 1. الجمع بين طرفي أو حافتي الجرح بخيط يمر من خلالهما ويحقد لتثبيت. 2. ألم مفاجئ وعابر بشكل ناتج عن تأثير أداة جراحة على الجلد.

stitch abscess

خُرَاجُ الغُرْزَة. خراج يتشكل حول غُرْزَة جراحية.

stochastic process

عَمَلِيَّةٌ فَتَاقِيَّة. عملية تتضمن عنصراً ما من العشوائية.

stolchiometry

الزَيَافِيَاثُ الكِيمِيَاوِيَّة. العلم الذي يبحث في تحديد النسب لأجزاء المركبات الداخلة في تفاعل كيميائي ما.

STRETCH

الزَوَاقِيُون. اتباع مدرسة فلسفية أسسها زينون في رواق في أثينا عام 300 قبل الميلاد، ثم انتقلت بعد خمسة قرون إلى روما.

Stokes stretcher

نَقَالَةٌ سْتُوكس. نقالة طبية على شكل سلة مبنية من فولاذ انبوبي وتشابك سلكي قوي، تقوم بدور الجبيرة لكامل الجسم.

Stoke's syndrome

مُتَلَزِّمَةُ سْتوكس. غشي بسبب بطن القلب.

stoma

فُتْرَة. فتحة أو ثقب صغيرة على سطح ما.

stomach

مَعِدَة. العضو الأنبوبي أو الكيسي من جهاز الهضم، تقع بين المريء وبين المعى، وتليقها خزن الطعام بشكل مؤقت والبدء بهضمه.

stomal

فُتْرِي. ما يتعلق بفتحة أو ثقب صغيرة على سطح ما.

stomatitis

الْتِهَابُ الفَم. التهاب يصيب الأنسجة اللينة في الفم.

stomato-

فُتْرِي. بانية تشير إلى ما يتعلق بالفم.

stomatognathic system

جُمْلَةُ فَمَوِيَّة فَكِّيَّة. مجموعة الأعضاء المشتركة بين الفم والفكين والعلجوم باعتبارها وحدة مختصة بوظائف المضغ والبلع والتنفس والنطق والبلع.

stomatology

مَبْحَثُ أَفْرَاسِ الفَم. فرع من طب الأسنان، يتناول دراسة نسيج الفم ووظائفه وأمراضه.

stomatoplasty

1. رَأَبُ الفَم 2. رَأَبُ فَوْهَةِ الرُّجَم. 1. عمل جراحي تصحيحي لجوف الفم. 2. عمل جراحي تصحيحي لفوهة الرحم بعد تمزقها.

stomodaeum

تَجْوِيفُ فُتْرِي. الجزء الأمامي من القناة الغذائية الجنينية الذي ينشأ من انضمام الوريدية الخارجية.

-stomy

1. فُتْر 2. مُطَاغَرَة. 1. لاحقة تعني فتح فوهة تشريحية في عضو ما. 2. لاحقة تعني عملية جراحية لإحداث اتصال بين مجريين تشريحيين بإنشاء فوهة مشتركة بينهما.

stone

1. حَجَر 2. حَصَاة. 1. دولا ب صغير القطر، مصنوع من مادة صلبة، يستخدم لسحق الأسنان. 2. ترسب كلسي أو عضوي في الجهاز البولي أو في المرارة.

stool

مِزْلَز. المفرغات المطروحة من الأمعاء.

stop needle

إِبْرَة مُسْتَوَقِّفَة. إبرة ذات حد يلرز يمنع النفاذ العميق لرأسها ضمن النسيج.

storage disease

مَرَضُ الإِخْفَازَان. شذوثة استقلابي تتراكم فيه بعض المواد مثل الدهون والبروتين والكربوهيدرات بكميات غير طبيعية في بعض نسيج الجسم. يسمى أيضاً thesaurismosis.

storm

عاصِفة. ازدياد مفاجيء ولكنه مؤقت في حدة الأعراض.

strabismic

خَوَلِي. متعلق بميلان محور العين.

strabismometer

مَقْيَاسُ الخَوَل. انظر ophthalmotropometer.

strabismus

خَوَل مُتَوَلِّق. انحراف ظاهر وثابت في المحور البصري لإحدى العينين مهما كان اتجاه الرؤية، إذ تتبع العين المصابة العين السليمة في جميع حركاتها مع المحافظة على زاوية ثابتة. يشاهد لدى 3 بالمئة من الأطفال وتلعب الوراث دوراً مهماً له.

strabotomy

عَمَلِيَّةُ الخَوَل. عمل جراحي يستهدف قطع بعض الأوتار للمعضلات العينية بقصد معالجة الخول.

strain

1. إِنْجِهَاد 2. وَثِي 3. ذُرْبَة. 1. استخدام العضو بالقوى درجة ممكنة. 2. فرط تمديد لبعض العضلات. 3. مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لأصل واحد.

strail

مُغْبِقِي. ممر ضيق كما في العمر الذي يمر فيه الجنين أثناء الولادة عبر الحوض.

strand

مُطَلَق. أحد الشريطين المكونين للDNA في الصبغي.

strangle

1. خُنْق 2. خُنُقُوق. 1. قطع مرور الهواء عبر الطرق التنفسية بضغطها من الخارج. 2. مرض ينتقل بالعموى يصيب الحلق والطرق التنفسية العليا إثر غزوها بالمكورات العقدية المقيحة.

strangulated

مُخَنَّقِي. مُخَنَّقُوق. مصاب بانقطاع مرور الهواء عبر الطرق الهوائية.

strangulation

1. إِنْخَنَّقَانِي 2. تَحْصِير. 1. انقطاع مرور الهواء عبر الطرق الهوائية. 2. تضيق لجزء من الوعاء يؤدي لتوقف الجريان الدموي فيه.

strangury

عُسْرُ التَّبَوُّل. إفراغ البول بشكل مؤلم وبطيء.

strap

1. إِسْأَر 2. تَطْوِيقِي. 1. طوق أو شريطة لوصل الأجزاء ببعضها البعض كالشريط اللاصق. 2. وصل الأشياء ببعضها البعض باستخدام الإسار أو الشريط اللاصق.

strata

طَبَقَات. بنية تشريحية ذات شكل يشتم بوجود سمكات نسيجية مترابطة فوق بعضها بشكل متوازن.

stratification

تَطْطِيق. تشكل الطبقات.

stratified

مُطَبَّق. مكون من طبقات.

stratified sampling

إِعْتِيَانُ مُطَبَّق. طريقة لاختيار أفراد الدراسة من مجمل العدد العام للفرد موضوع الدراسة وفق طبقات موصوفة حسب الجنس والعمر أو حاصل الذكاء، أو الطبقة الاجتماعية.

stratified squamous epithelium

ظَهَارَة خَرْشَفِيَّة طَبَقِيَّة. ظاهرة متعددة الطبقات تتكون من خلايا سطحية رقيقة ومسطحة، وأخرى عميقة مكعبة وعمودية.

stratum

طبقة. بنية تشريحية على شكل سطح ذي ثخانة
stratum disjunctum

الطبقة المنفصلة. الجزء السطحي من طبقة القرنية، يتكون من خلايا
قرنية قابلة للتوسع.

stratum germinativum

الطبقة المنقسمة. الطبقة المنشئة للبشرة والأكثر عمقا.
stratum lucidum

الطبقة الشفافة. طبقة من خلايا البشرة الشفافة وغير المنتظمة،
تحمل نوى مضمحلة وتتوسط الطبقتين القرنية والمنشئة في الجلد
السميك من الرلحتين والأخمصين.

strawberry hemangioma

ورم وعائي لقرص. وحة وعائية تتميز بمظهر فصبي لين مرتفع عن
بقي سطح الجلد لونه احمر زاه.

streak

1. قلم. 2. تكتل. 1. خط أو علامة طولانية الشكل مسطحة ضيقة. 2.
رسم خطوط على صفحة لينة.

streak plate

طبق التلقيم. طبق يستخدم لزراعة جراثيم هوائية بتخطيط سطح
وسط زرع صلب في طبق بتري بواسطة سلك يعمل الجراثيم
المطلوب زرعها. تستخدم هذه الطريقة عند الرغبة في عزل جماعة من
مجموعات مختلفة.

stream

تيار. جريان المادة باتجاه محدد من منطقة إلى أخرى.
strephenopodia

الفتح. تشوه في القدم تكون فيه منحرفة للوحش ومنقبة للأمام.
strephepodia

الزفج. تشوه في القدم تكون متجهة فيه لوضعية التبعيد مع انقلابها
للأعلى.

strephepodia

القفد. تشوه في القدم تكون فيه منعطفة باتجاه الأخص.

strophosymbolia

إحصاء مقوَّب. 1. اضطراب في إدراك الأشياء تبدو فيه المرئيات كما
لو كانت في المرآة. 2. صعوبة في القراءة لعدم القدرة على التمييز بين
المعروف المتشابه وذات الشكل المتقابل مثل d و b أو q و p مع
الميل للقراءة بالاتجاه المعكوب.

strepto-

عقوي. 1. بانة تشير إلى ما له شكل الجعد أو المسبحة. 2. بانة
تشير إلى ما له علاقة بالمكورات العقدية.

Streptobacillus

عصيات عقوية. جنس من العصيات اللاهوائية الاختيارية السلبية
الغرام التي تنتظم في سلاسل وخطوط وتسبب الأمراض المعوية لدى
بعض الثدييات.

Streptococcaceae

العقويات. عائلة من الجراثيم ذات الشكل الكروي، إيجابية الغرام،
هوائية مخيرة، غير متحركة، وتنتظم في أزواج أو رباعيات أو
بشكل سلاسل طويلة. تسمى أيضاً المكورات العقدية.

streptococcal

عقوي. متعلق بالمكورات العقدية من الجراثيم ذات الشكل الكروي التي
تنتظم في شكل سلاسل طويلة.

streptococcemia

وجود العقديات في الدم. غزو العقديات للجسم ودورانها في الدم.
Streptococcus

المكورة العقدية. أحد أفراد جنس من الجراثيم، تنتظم خلاياها ذات
الشكل الكروي أو البيضاوي في سلاسل مزبوجة وتسبب أمراضاً
مفيدة عند الإنسان.

streptodornase

ستربتودورناز. أحد الإنزيمات التي تنتجها العقديات الحالة للدم، وهو
يحفز تفكك الفينا.

streptokinase

ستربتوكيناز. إنزيم يوجد في مستنبتات بعض المكورات العقدية
الحالة للدم، ويعمل في تكوين المادة الحالة للبرين.

streptolysin

ستربتوليزين. أحد أعضاء زمرة الحالات النموية التي طورها
المكورات العقدية المفيدة.

Streptomyces

الفطريات المتشعبة. جنس من الأحياء النقية ذات خيوط فطرية
نحيلة، وخلايا مندمجة، وأبواغ غير متحركة، تُنتج بعض المضادات
المحيوية.

streptomycin

ستربتوميسين. مضاد حيوي يستعمل في معالجة السل، تنتجه
فطريات سلسلة من جنس المتسلسلة الرمادية.

streptozocin

ستربتوزوسين. مضاد حيوي مضاد للأورام، يشتق من الفطريات
المتسلسلة الناعلة، ويستخدم في معالجة أورام جزر البنكرياس وورم
زولنجر اليسون.

stress

1. إجهاد. 2. كذب. 1. القوة الداخلية التي يثيرها تكرر سطمين أو
تأثير قوة في كامل مساحة مقاومة لتلك القوة. 2. ارتكاس الجسم تجاه
عوامل خارجية طارئة محدثة لتأثير ضار.

stress ulcer

قرحة الكذب. قرحة هضمية، غالباً ما تكون في المعدة، تنتج من
الإصابة بكرب أو بإجهاد.

stretcher

نقالة. أداة لنقل المرضى بوضع مستقر وثابت مما يضمن عدم
تحريكهم في وضعيات مؤذية لهم.

striae

1. سطر. 2. خط. 1. بنية تشريحية بشكل مجموعة تشبه الخط تتألف
من أعصاب والياف عصبية في الدماغ. 2. شكل ضيق وطويل يشبه
النم

striae

خطوط، سطور. جمع خط أو سطر.

striae atrophicae

خُطُوطٌ ضَمُورِيَّةٌ. أعراض جلدية تظهر بشكل خيوط وريدية حمراء تنقلب إلى بيضاء بعد فترة من الزمن، على الثديين والفخذين والبطن والأيدين إثر السمعة السريعة، وداء كوشينغ والمعالجة بالكورتيزون والحمل، وعندها تسمى أيضاً خطوط حملية.

striae gravidarum

خُطُوطٌ حَقَلِيَّةٌ. أعراض جلدية تظهر بشكل خيوط وريدية حمراء تنقلب إلى بيضاء بعد فترة من الزمن، على الثديين والفخذين والبطن والأيدين إثر الحمل. وهي أحد أنماط الخطوط الضمورية.

striatal

مُخَطَّطِي. ما له شكل مُخَطَّط.

striated

مُخَطَّط. ما له خطوط أو يتألف من خيوط.

striated muscle

عَضَلَةٌ مُخَطَّطَةٌ. حِقَّةٌ للعضلات الإرادية أو العضلات الهيكلية. وهي تظهر عند فحصها بالمجهر ذات خطوط متوازية نظراً لترافف الأكتين والميوزين فيها.

striation

تَخَطُّط. 1. ما له علامات بشكل خيوط. 2. وجود الخيوط في مكان ما.

striatum

مُخَطَّط. ما له خطوط أو يتألف من خيوط.

stricture

تَضْيِيق. نقص في مساحة مقطع مجرى ما أو قناة ما.

stricturotomy

بَضْعُ التَضْيِيق. إجراء شق جراحي على قناة أو مسال متضيق.

strident

صَرِيْرِي. ما له علاقة بالصرير وهو صوت تنفسي خشن عالي الطبقة.

stridor

صَرِيْر. صوت تنفسي خشن عالي الطبقة.

striocerebellar

مُخَطَّطِي شَفِيْخِي. ما له علاقة بالجسم المخطط وبالمخيخ، أو الألياف العصبية الواسلة بينهما.

strip

1. سَلَّت. 2. قَرَعَ. 1. عصر محتوى قناة أو وعاء دموي بإمرار الإصبع عليه باتجاه واحد. 2. استئصال عرق كبير مع فروعه باستخدام شق جلدي وأداة نازعة.

stroke

1. سَكَّة. 2. ضَرِيَّة. 1. هجمة ذات بدء حاد وشديد من الأعراض الصاخبة والمفاجئة. 2. أعراض ناتجة عن التعرض الشديد والمديد لعوامل فيزيائية كالحرارة والشمس.

stroke output

يَتَاجُ الضَّرِيَّة القَلْبِيَّة. كمية الدم التي يقذفها البطين في كل ضربة قلبية.

stroke syndrome

مُتَلَزِمَةٌ لِسَكَّةِ الدِّمَاغِيَّة. حالة ذات بدء مفاجيء لانية وعائية في الدماغ (نزف، انصمام، خثار، تمزق آم الدم)، يتظاهر بشكل شلل

نصفي، ونولر وحبسة، ورتة، وقد تخلف السكة الدماغية عيباً عصبياً مستمراً.

stroma

سَدَى. النسيج الداعم أو الهيكلي في عضو ما.

Strongyloides

الْأُسْطُولِيَّات. جنس واسع الانتشار من الديدان المسودة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والثدييات.

strongyloidiasis

دَاءُ الْأُسْطُولِيَّات. عدوى تصيب الإنسان بانتقال الأسطوانيات البرازية إلى أمعائه.

strongylosis

دَاءُ الْأُسْطُولِيَّات. الإصابة بتطفل ديدان مسودة من نوع الأسطوانيات.

Strongylus

الْأُسْطُولِيَّة. جنس من الطفيليات المسودة التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

strontium

سترونشيوم. عنصر كيميائي رقمه الذري 38 ورمزه Sr.

Strophantus hispidus

سْتَرْوَفَانْتُوس. نبات عشبي معمر تستعمل بلوره كمنشط ومقو بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل التريغونيلين والستروفرانتين والكولين ومواد سامة. وهو من الفصيلة القاتلة.

strophulus

شَرَى خَطَّاطِي. اندفاعات جلدية شروية تأخذ شكل الحطاطات.

structural

بُنْيَوِي. ما يتعلق بتركيب أو تكوين مادة ما أو بطريقة تنظيم الأجزاء المكونة لمادة ما.

structural disorders

إِضْطِرَابَاتٌ بُنْيَوِيَّة. اضطرابات ذات أساس عضوي مثل تخرب في النسيج أو اضطراب في عمل الغدد النازمة، يقابلها الاضطرابات الوظيفية.

structural gene

جِينٌ بُنْيَوِي. جين يختص بتحديد متواليات الحموض الأمينية في السلاسل الببتيدية.

structural psychology

عِلْمُ النَّفْسِ البُنْيَوِي. مذهب في علم النفس يركز اهتمامه على تكوين الحالات النفسية والعمليات الناتجة عنها وتنظيمها.

structure

بُنْيَة. 1. وحدة تشريعية تتميز بكونها تقوم بوظيفة خاصة حسب النسيج المكونة لها. 2. تناسق وتركيب المكونات في عضو ما وفق نظام معين.

struma

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّة. زيادة في حجم الدرقية أو تغير في بنيتها.

struma lymphomatosa

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّةٌ لِيْمُفَوِيَّة. نمط من التهاب الغدة الدرقية يؤدي إلى تضخم منتشر فيها مع تغيرات ظاهرية تنكسية وفرط تنسج ليفي. تسمى أيضاً داء هاشيموتو.

struma ovarii

ضَخَامَةُ دَرَقِيَّةٍ مَبِيفِيَّةَةٍ. ورم يتكون أساساً على خلايا ذات طبيعة درقية في لحمه المبيض.

strychnine

سِتْرِيْكْنِين. قلواني ينتج بشكل رئيسي من نبات جوزة القيء، استعمل سابقاً للتنشيط العلاجي للجهاز العصبي المركزي.

strychninization

التَسَمُّمُ بالسِتْرِيْكْنِين. الحالة الناتجة عن تناول مقدار كبير من السِتْرِيْكْنِين.

Strychnos ignatis

قَوْلُ هِنْدِي. نبات عشبي، تستخدم بذوره باعتباره مقوياً ومهضمًا بشكل مسروق أو منقوع، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل السِتْرِيْكْنِين والبروسين. وهو شديد السمية (يدخل في القائمة A في تصنيف المواد السامة). وهو من الفصيلة اللوغانية.

Strychnos Nus-vornica

جَوْزُ قَهْقَه. نبات شجري تستعمل ثماره في إحداث قيء وتنشيط الجسم بسبب احتوائها على السِتْرِيْكْنِين والبروسين وتعطى بحذر لأنه من النباتات السامة (في الجدول A من جدول السموم) بشكل طازج أو كمادات. وهو من الفصيلة اللوغانية.

Stuart factor

عَاقِلُ سِتْيُولوت. أحد العوامل الطبيعية التي تختل الدم في البلازما النظامية، يفتر إلى دم المرضى بالناعور الوراثي. وهو يتشكل في الكبد بوجود الفيتامين K. يسمى أيضاً العامل العاشر factor X.

student nurse

مُتَرْصِصَةٌ تَلْمِيزَةٌ. طالبة قاتونية في برنامج تعليمي في مجال التمريض.

study validity

مُشَدِّقِيَّةُ الدِّرَاسَةِ. الدرجة التي يصبح الاستدلال فيها بنتائج دراسة ما له ما يبرره (المصداقية الداخلية). وبشكل خاص إطلاق التعميمات التي تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العينة المدروسة (قابلية التعميم أو المصداقية الخارجية). يقال أيضاً صحة الدراسة.

stump

جَذْعَةٌ. ما يتبقى من العضو بعد قطع معظمه.

stupefacient

مُخَفِّر. دواء يؤدي إلى الذمول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات.

stupefactive

مُخَفِّر. دواء يؤدي إلى الذمول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات.

stupor

نُحُول. انعدام استجابة الفرد للمنبهات ذات القيمة النفسية، التي لها عند الإنسان السوي معنى يثير استجابة، وذلك بسبب هبوط العمليات النفسية والفيزيولوجية بشدة.

stuporous

1. نَاحِل. 2. نُحُولِي. 1. مصاب بالذمول. 2. متعلق بالذمول.

stuporous melancholia

سَوْنُولِيَّةٌ نُحُولِيَّةٌ. حالة من السَوْنُولِيَّة تترافق أو يغلب عليها الذمول وقلة الحركة وتكون العينان مثبتتين.

Sturge-Webber syndrome

مُتَلَازِمَةُ سِتْرُج - ويبير. متلازمة خلقية بشكل وحمة حمراء على الوجه، وأورام وعائية في السحايا والمشيمية مما يؤدي إلى زرق، وتكسّات داخل الدماغ، وتأخر عقلي، وضلل نصفي مقابل الجهة، وصرع.

stuttering

تَقَلُّع. اضطراب في إيقاع الكلام يتجلى إما بشكل احتباس الكلام أو بشكل تكرار لبعض الأصوات.

style

شَفِيْثَةٌ. التهاب حاد بالمكورات المنقودية في غدد زليس في الوجه الداخلي للجنف أو في غدد ميومبيوس.

style

1. إِبْرِيَّة. 2. طِلْز. 1. زائفة طويلة ورقيقة وغالباً ما يكون رأسها مبيباً. 2. نمط من السلوك الاجتماعي المتكامل ضمن مجموعة سكانية. stylet

سِنْبَار. 1. قضيب معدني دقيق يستخدم في الجراحة لإخالة ضمن الفوهات والفتحات والاتنية والعروق. 2. سلك دقيق يدخل في القنطار ليدعّمه أو يعطيه قواماً قاسياً. 3. سلك دقيق يدخل في إبرة مجوفة لتنظيف لمعتها.

styliforme

إِبْرِيٌّ شَكْلِي. بنية تشريحية تشبه الإبرة.

stylo-

إِبْرِي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالناقى الإبري. 2. ما له شكل الإبرة.

styloglossus

الْفُصْلَةُ الْإِبْرِيَّةُ اللِّسَانِيَّة. عضلة تنشأ من الناقى الإبري للعظم الصدغي، وتدخل في اللسان.

stylohyoid

إِبْرِيٌّ لَاحِي. ما يتعلق بالناقى الإبري وبالعظم اللامي.

styloid process

النَّقَاطُ الْإِبْرِي. بارزة طويلة تنشأ من السطح السفلي للعظم الصدغي.

stylo mastoid

إِبْرِيٌّ خَشَلَانِي. ما يتعلق بالناقى الإبري وبالناقى الخشائي للعظم الصدغي.

stylo maxillary

إِبْرِيٌّ فَكِّيٌّ غُلَوِي. ما يتعلق بكل من الفك العلوي وبالناقى الإبري للعظم الصدغي.

stylus

1. قَلَم. 2. مِضْبَار. 1. محضّر صيدلاني بشكل القلم المؤنّف يستعمل في الكي الكيميائي. 2. سلك دقيق يدخل في القنطار ليدعّمه أو يعطيه قواماً قاسياً.

stypage

تَرْفِيد. استعمال الرفادات لقطع النزف.

style

قَطِيعَةٌ. كمادة أو رفادة من القطن أو التسيج تستخدم لقطع النزف.

styptic

قَاطِض. دواء يسبب تقبض الأوعية الدموية فيوقف النزف.

sub-

تَحْتَ. بادرة تشير إلى ما يقع دون درجة شدة الحدث أو تحت معلم تشريحي.

subacromial

تَحْتَ الْفَرْمِي. ما يقع تحت عظم الأخرم.

subacute

تَحْتَ الْحَادِّ. مَرَضٌ ذو أعراض ليست شديدة. تقع بين الدرجة الحادة وبين الدرجة المزمنة.

subacute inflammation

الْتِهَابٌ نَوْنٌ الْحَادِّ. التهابٌ يسير بسرعة متوسطة بين الحاد وبين المزمن، أو يتمتع بخصائص من كل منهما.

subarachnoid

تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة. الفضاء الذي يقع بين العنكبوتية وبين الأم الجافية المحيطة بالدماغ.

subarachnoid hemorrhage

مُرْفٌ تَحْتَ عَنَكَبُوتِي. حدوث نزيف بين الأم الحنون وبين العنكبوت في الدماغ.

subarachnoid space

الْفَضَاءُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِي. السِيزُ الذي يقع بين الأم الحنون والعنكبوت في الدماغ.

subcapsular

تَحْتَ الْمَحْفَظَةِ. ما يقع تحت بنية تشريحية تشبه المحفظة، وبشكل خاص المحفظة المخيخية.

subclavian

تَحْتَ تَرْفُوي. ما يقع تحت الترقوة.

subclavian artery

شُرَيَانٌ تَحْتَ تَرْفُوي. الجزء الأدنى من الشريان قرئيسي في الذراع أو الطرف العلوي.

subclavian steal syndrome

مُتَلَاذِمَةُ الْإِغْوَالِاسِ تَحْتَ التَّرْفُوي. أعراض نقص تروية دماغية ينتج عن تسرب جريان الدم من الشريان القاعدي إلى الشريان تحت الترقوي، مع وجود مرض انسداد في منشأ الشريان تحت الترقوي.

subclavian vein

وَرِيدٌ تَحْتَ تَرْفُوي. الجزء الأدنى من الوريد الرئيسي للطرف العلوي.

subclavius

الْعَضَلَةُ تَحْتَ التَّرْفُويَّة. عضلة صغيرة متصلة بالترقوة وبالضلع الأول.

subclinical

نَوْنٌ سَرِيرِي. صفة لما يتطور ويزداد بدون أعراض سريرية.

subclinical disease

مَرَضٌ نَوْنٌ سَرِيرِي. مرض لا يظهر بأعراض سريرية أو علامات مميزة ولكن يتم كشفه بوساطة بعض الاختبارات الخاصة.

subclinical infection

عَفْوى تَحْتَ السَرِيرِيَّة. عدوى لا تظهر لها أعراض سريرية مميزة، ولكنها تنتشر العوامل المسببة للعدوى. تسمى أيضاً silent infection.

subconjunctival haemorrhage

مُرْفٌ تَحْتَ الْمُتَقَجَّة. نزف قد يحدث عفواً أو تلو مرض ما مثل سعال

أو عطس شديدين، يصيب عيناً واحدة، وإصابة العينين أو تكررها يدل على وجود مرض دموي. ينجم عن تمزق عرقٍ صغير في الملتحمة يخفى ثقلياً خلال 2-3 أسابيع.

subconscious

1. تَحْتَ الشُّعُور. 2. وَاِجْ جَزْئِيًّا. منطقة افتراضية في مدرسة التحليل النفسي تكون مستودعاً للخبرات المكبوتة، والمؤثرات التي تؤثر بشكل غير مرئي على السلوك. 2. يتمتع بوعي غير تام.

subcoracoid

تَحْتَ الْغُرَابِي. ما يقع تحت الناتئ الغرابي في ناحية الكتف.

subcortical

تَحْتَ الْقِشْرَةِ. 1. متعلق بالبنى التشريحية العصبية الدماغية التي تقع تحت قشر الدماغ. 2. متعلق بالبنى التشريحية التي تحيطها قشرة.

subcostal

تَحْتَ الضُّلُوع. متعلق بما يقع أسفل الضلع.

subcrepitation

مُرْكُزَةٌ. صفة لبعض الخرخرة القصصية ذات فرقة خفيفة.

subculture

زُرِّيَّةٌ. مزرعة جرثومية استحصل عليها بأخذ عناصرها من مزرعة سابقة لها.

subcutaneous

تَحْتَ الْجِلْد. ما يقع تحت الجلد أو ينسب إلى ذلك المكان.

subcutaneous injection

1. حَقْنٌ تَحْتَ الْجِلْد. 2. حَقْنَةٌ تَحْتَ الْجِلْد. 1. حقن الدواء في النسيج تحت الجلد. 2. شكل صيدلاني معد للحقن تحت الجلد.

subdiaphragmatic

تَحْتَ الْجِجَاب. ما يقع أسفل الجِجَاب الحاجز في جوف البطن.

subdural

تَحْتَ الْجَالِيَّة. ما يقع بين الأم الجافية وبين العنكبوتية.

subendocardium

تَحْتَ الشَّغَاف. ما يقع تحت الشغاف من عضلة قلب قلبية من التجويف البطيني.

subendothelial

تَحْتَ الْبِطَانَةِ. ما يقع تحت الغشاء المخاطي المبطن لمضيق أجوف.

subepidermal

تَحْتَ الْبَشْرَةِ. ما يقع تحت الطبقة الجلدية السطحية.

subfamily

فُصَيْلَةٌ. تقسيم اصطلاحي للمجموعات الحيوية التي تقع بين الفصيلة وبين القبيلة.

subgenus

جُنَيْس. تسمية اصطلاحية للمجموعات الحيوية التي تقع بين الجنس وبين النوع.

subglottic laryngitis

إِثْتِهَابُ الْخَنْجَزَةِ تَحْتَ الْعُزَار. إصابة النسيج المخاطي لجزء الحنجرة الذي يقع أسفل الحبلين الصوتيين بالالتهاب.

subhyoid laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَزَةِ تَحْتَ الْأُوي. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الحنجرة تحت العظم اللامي في الغشاء الدريقي.

subject

1. الفرد 2. مَوْضُوعُ الْقَرَأَةِ 3. مَوْضُوعُ الْخَبَرِ 1. الفرد أو ما يمكن ملاحظته منه من قبل الآخرين 2. العضوية التي تجري عليها التجربة 3. المادة التي تدور حولها الدراسة أو المناقشة.

subjective

شَخْصِيٌّ ما يعرف من قبل الفرد نفسه فقط، ولا يلاحظه الآخرون منه بشكل مباشر. بقليله المَوْضُوعِي.

subjectivism

الْمَذْهَبُ الْقَذَائِيّ مذهب فلسفي يبنى المعرفة على معايير ذاتية أكثر من اعتماده على الخواص الموضوعية للشيء.

sublatio retinae

إِنْخِصَالُ الشَّبَكِيَّةِ تباعد في الطبقة السطحية من الشبكية عن الطبقات التي تحتها واستلاء الجوف المتكون من ذلك بوسائل وتدهور الرؤية.

sublethal

نُؤُنْ الْقُوَيْتِ جرعة أو مقدار لا يكفي لإحداث الموت.

subleukemic leukemia

لُيْضَانُ لُيْضَانِيٌّ لُيْضَانُ لا يترافق بازدياد في تعداد الكريات البيض في الدم المحيطي رغم زيادة الأرومات في النقي.

sublimate

1. مُصَفَّد 2. مُصَفَّد 1. يحول مادة ما إلى غاز بتعريضها للحرارة، ثم تبريدها للحصول عليها بشكل نقي. 2. المادة الناتجة عن عملية التنصيد.

sublimation

تَصْغِيد 1. إرضاء حافز ما بصورة غير مباشرة ولكن بطريقة مقبولة اجتماعياً. 2. عملية لا شعورية تعني تغيير موضوع الفريضة، أي تحويل الطاقة المتصلة برغبة بدائية محرمة أو غير مرغوب فيها إلى اتجاه سام اجتماعياً.

subliminal

تَحْتَ الْفَكَّةِ تحت مستوى الشعور أو تحت عتبة الإحساس، وذلك حين يكون المؤثر أضعف من أن يكون له أثر يمكن الإحساس به.

sublingual

تَحْتَ اللِّسَانِ ما يقع أو يوضع أسفل اللسان.

subluxation

فَكَّة خلع جزئي غير تام للمفصل.

submandibular

تَحْتَ الْفَكِّ ما يقع تحت الفك السفلي.

submandibular duct

قَنَاةُ تَحْتَ الْفَكَّةِ قناة الغدة تحت الفك التي تتفرع داخل الفم وعلى جانب لجيم اللسان.

submandibular gland

غُدَّةُ تَحْتَ الْفَكَّةِ غدة مخاطية مصلية ضخمة لعابية الإفراز، تقع تحت الفك السفلي.

submaxillary

تَحْتَ الْفَكِّ بنية تشريحية تقع تحت الفك.

submental

تَحْتَ الذَّقْنِ ما يقع تحت ملتقى الفك السفلي.

submerged culture

زَرْعُ مَغْفُورٍ طريقة لاستنبات مزارع نقية من جراثيم هوائية حيث تحضن العضويات النقية في وسط سائل مع خض قوي مستمر.

submersion

غَرْسُ تغطية بالماء أو بمحلول آخر.

submicroscopic

نُؤُنْ مِجْهَرِيّ شيء صغير جداً بحيث لا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي.

submission

خُضُوع نوع من السلوك في مواجهة الفرد أو الأفراد أو الجماعات الأخرى يسوده الميل للاستكانة.

submucosa

تَحْتَ الْمُخَالِطَةِ طبقة من النسيج الضام الألفي تصل الغشاء المخاطي بأجزائه السفلية المجاورة.

submucous plexus

شَبَكَةُ تَحْتَ مُخَالِطَةِ شبكة عصبية حسوية تمتد تحت الغشاء المخاطي للانبوب الهضمي. تسمى أيضاً ضفيرة مايسنر.

subnarcotic

نُؤُنْ تَخْذِيرِيّ عامل دوائي له تأثير مخدر ضعيف.

subnormal

تَحْتَ السُّوِيِّ أقل من الحدود السوية.

subnormality

نُؤُنْ السُّوِيَّة ما يقع تحت الحد الطبيعي.

suboccipital

تَحْتَ الذَّقَالِ ما يقع تحت العظم القذالي.

subocclusal surface

سَطْحُ إِبْطَائِيّ مُنْخَفِضٌ سطح إبطائي أو قسم منه لا يبلغ مستوى الإطباق السوي، فتكون السن متجهة نحو نظيرتها في القوس السنية المقابلة ولكن يتعدن إطباقها لقصورها عن بلوغ المستوى الذي يتم فيه الإطباق.

suborbital

تَحْتَ الْكُحَّاجِ ما يقع تحت تجويف الكحاج.

subperiosteal

تَحْتَ السُّنْخَائِيّ ما يقع تحت الفشرة الخارجية المغطاة للعظم.

subphrenic

تَحْتَ الْحِجَابِ مضو أو مكون تشريحي يقع تحت الحجاب الحاجز.

subphrenic abscess

خُرَاجُ تَحْتَ الْحِجَابِ خراج ينجم عن التهابات أو انتناب أحد الأحشاء البطنية التي تقع تحت الحجاب الحاجز مثل الكبد والطحال أو المعدة أو الاثنا عشر وتجمع القيح تحت الحجاب الحاجز.

subphylum

شَفِيئَةٌ اصطلاح تصنيفي للمجموعات الحيوية بين الشعبة والصنف.

subplacenta

السَّاقِطُ الْقَاعِيّ جزء من بطانة الرحم تمسّش فيه البيضة وتستقر.

subpleural

تَحْتَ الْجَنْبَةِ ما يقع تحت وريقتي الجنب.

subpreputial

تَحْتُ اللَّفْفَةِ. ما يقع تحت الجلد الذي يغطي رأس القضيب.

subpubic

تَحْتُ الْخَلْفَةِ. ما يقع تحت عظمي العانة.

subpubic angle

زَاوِيَّةُ تَحْتِ الْخَلْفَةِ. الزاوية التي تشكلها القوس العنقية.

subscapularis

عَضَلَةُ تَحْتِ كَتِفِيَّة. عضلة تنشأ من الوجه الضلعي للوح الكتف، وتنتهي في أصغر حنية من عظم العضد.

subscription

1. وَصْفَةٌ. 2. لِقَبْطٌ. 1. التعليمات الخاصة بتطبيق المعالجات الطبية الدولية. 2. الاشتراك بأسمهم أو بعصاة.

subspecies

نَوْع. اصطلاح لتسمية المجموعات من المواد الحيوية التي تختلف عن الأنواع الأخرى من الناحية الشكلية ولكنها تشترك معها بصفات. يسمى أيضاً خَرْبَ variety.

substance

مَادَّة. مجموع العناصر التي تشكل جسماً ما أو عضواً ما.

substance P

المادة P. ببتيد يتكون من أحد عشر حمضاً أمينياً يتكرر وجوده في الجهاز العصبي المركزي ويزداد تركيزه في الطبقات السطحية من القرن الظهري للحبل الشوكي وفي النواة العصبية للعصب المثلث القوائم وفي المادة السوداء. وهو يعمل كناقل عَصْبِي.

substantia

مَادَّة. مجموع العناصر التي تشكل جسماً ما أو عضواً ما.

substernal

تَحْتُ الْقَصَص. ما يقع تحت القص.

substitute

بَدِيل. شيء يحل محل غيره. ومن جهة نظر التحليل النفسي الشيء أو الشخص أو الفكرة التي تنتقل إليه الشحنة العاطفية.

substitution learning

تَعَلُّمٌ بِسُيُوفَةٍ. تعلم إحلال رمز محل رمز آخر كما هي الحال في تفسير شيفرة.

substrate

رَكِيزَةٌ. المادة التي يقع عليها تأثير الإنزيمات.

substructure

بِنْيَةٌ تَحْتِيَّة. 1. الجزء الداعم من العضو أو من جهاز ما. 2. قسم السن المقعود ضمن نسيج الفك.

subtentorial

تَحْتُ الْخَيْمَةِ. ما يقع تحت الخيمة المخيخية.

subthalamus

تَحْتُ الْمِهَاد. الجزء البطني من المهاد يقع بين المهاد في الأعلى وبين الوطاء في الأسفل ويشتمل على القنوى تحت المهادية وباحات فوريل.

subumbilical

تَحْتُ السُّوْمَةِ. ما يقع في النصف السفلي من الجسم، من المستوى المار من السرة وحتى القدمين.

subungual

تَحْتُ الظُّفْرِ. ما يقع بين الظفر وبين مهدهم.

subvalvular aortic stenosis

الضَّيْقُ تَحْتُ الْأَبْهَر. تضيق خلقي عند مخرج البطين الأيسر في النسيج الحلقي الليفي، بسبب ضخامة عضلة الحاجز البطيني تحت الصمام الأبهر مباشرة.

subvitaminosis

عَوَرُ الْفَيْتَامِينَات. نقص الولرد من الفيتامينات إلى الجسم.

subvocal speech

كَلَامٌ بَوْنُ صَوْت. التحدث إلى الذات بدون صوت، كما الحال في التفكير أو القراءة الصامتة.

subvolution

عَبْن. عمل جراحي يجري فيه قلب شريحة نسيجية بقصد منع حدوث الالتصاقات.

subwaking

يَقْفَةٌ جُزْئِيَّة. حالة الاحتفاظ بالوعي بشكل جزئي.

saccharitate

سُكَّرَالْفَات. من الأيونية الواقية لجدار المعدة، فهو مركب ثنائي السكر يتحد مع النسيج الحبيبي في قعر المعدة مشكلاً معه طبقة تمنع نفوذ شوارد الهيدروجين إليها وتقيها بذلك من التأثير السيئ.

successive approximation method

طَرِيقَةُ التَّقْرِيبِ الْمُتتَالِي. طريقة تعتمد على تقوية كل استجابة إجرائية بحيث تشكل كل استجابة تقريباً متزايداً من الاستجابة النهائية المطلوبة.

succinic acid

حَمْضُ السُّكْسِينِيك. مادة وسيطة في دورة الحمض ثلاثي الكربوكسيل.

succinylcholine

سُكْسِينِيل كُولِين. مادة مرخئة للمضلات، تستخدم في أثناء التخدير العام.

succinyl-CoA

سُكْسِينِيل الْقَعِيم A. مادة وسيطة ذات طاقة عالية تتشكل في دورة الحموض ثلاثية الكربوكسيل إثر أكسدة حمض ألفا-كيتو غلوتاريك.

succussion

رَج. القيام بهز الجسم، وظهور أصوات خاصة تدل على وجود هواء يمتزج بالماء.

suckling

1. فَص. 2. إرضاع. 1. إشباع رغبة الفم بأخذ الأشياء فيه وتطبيق حركات متتالية تشبه رضاعة الطفل لثدي أمه. 2. تناول الطفل للثدي بقصد التغذية.

suckling pleasure

لَذَّةُ الْفَص. لذة مستقلة عن التغذية أو الرضاعة.

sucrose

سُكَّرُوز. أحد السكاكر التي تنتج من الشمندر السكري أو من قصب السكر. يستعمل لتحلية المشروبات والأطعمة وفي تحضير مرببات والحلويات.

sucrosuria

بَيْكَةُ سُكَّرِيَّة. وجود السكر في البول.

suction

مَص. سحب السوائل أو الغازات بوسائل ميكانيكية.

sudamen

تَحَوُّضٌ عَرَقِي. مرض جلدي ينتج عن تجمع العرق تحت الطبقات القرنية السطحية للبشرة بشكل حويصلات صغيرة وواضحة.

Sudan

سُودَان. مجموعة من مركبات الأزور التي تستعمل في تحضير صبغ الأنسجة ولا سيما الجلدية منها. من أهم مركباتها ما يطلق عليها I, II, III, IV.

sudanophilic

يُحِبُّ السُّودَانَ. نسيج يتلون بأي من ملونات السودان الاربعة.

sudation

تَعَرُّق. عملية خروج العرق عبر المسام الجلدية.

sudatorium

مَعَرِّقَة. مكان خاص بتنشيط إفراز العرق.

sudden infant death syndrome

مُتَلَاذِمَةُ الْمَوْتِ الْفُجْأِيِّ لِلرُّضِيع. موت مفاجيء وغير معروف السبب لدى رضيع كان يبدو سابقاً بحالة جيدة، ولا يمكن الوصول إلى معرفة السبب بالفحص بعد الموت. مختصرها SIDS.

sudomotor

مُحَرِّكٌ لِلْعَرَق. متعلق بالأعصاب الصادرة التي تتحكم في ضبط نشاط الغدد العرقية.

sudur

عَرَق. إفراز السوائل والشوارد عبر الجلد إثر الجهد أو تغير درجات الحرارة أو استجابة للتأثيرات الهرمونية والعاطفية.

sudoresis

تَعَرُّقٌ غَزِير. إفراز كمية كبيرة من العرق.

sudorific

مُعَرِّق. مادة أو منورة من شأنها أن تؤدي لزيادة إفراز العرق.

sudoriparous

مُعَرِّقٌ لِلْعَرَق. مادة أو منورة تؤدي لإفراز أو لزيادة إفراز العرق.

suet

شَحْمُ الدُّرْب. اللحم المأخوذ من بطن الماشية والذي يليد في تحضير المراهم والمستحضرات الصيدلانية.

suffocant

خَافِق. مادة تؤدي لحدوث الاختناق.

suffocation

إِخْتِنَاق. توقف للتنفس وما يؤدي إليه من علامات نقص الأكسجين

sugar

سُكَّر. مصطلح عام لصنف من الكربوهيدرات البلورية، الحلوة، الذوابة في الماء مثل الجلوكوز والفركتوز.

suggestion

إِخْحاء. عملية عقلية تنتهي بقبول الفرد عملاً أو اعتقاداً للأفكار التي تصدر عن أشخاص آخرين دون نقى أو تحقيق.

suicide

إِتِّحَار. قتل الإنسان نفسه عمداً كتصرف شاذ لدى بعض المصابين

بالاضطرابات النفسانية أو كاستجابة لصحاب العقلية السوية في الظروف القاسية تحت تهديد لا يحتمل مما يؤدي إلى لكتاب مغلج.

sulcus

تَم. خطوط طويلة بشكل حفر سطحية طولانية الشكل، على سطح المخ أو على سطوح الفنى التشريحية الأخرى.

sulfacetamide

سُلْفَاسِيَّامِيد. مركب سلفاميدي مضاد للجراثيم، يستخدم في الالتهابات البولية، كما تستخدم أملاحه في العدواة العينية.

sulfacytine

سُلْفَاسِتِين. سلفاميد سريع الامتصاص سريع الإطراح يستخدم في معالجة التهابات المرق التنفسية.

sulfadiazine

سُلْفَانِيازِين. أحد المركبات السلفوناميدية. ذات التأثير المضاد للجراثيم، يستخدم في معالجة التهابات المَعْوِيَة. وأملاحه الصوية قابلة للحقن الوريدي.

sulfa drug

دَوَاءُ السُلْفَا. أحد أفراد زمرة السلفوناميد ذو الخصائص المضادة للجراثيم.

sulfaguanidine

سُلْفَاغُوَانِيدِين. سلفوناميد مضاد للجراثيم المعوية، يستخدم لتأثيره الموضعي عليها قبل إجراء العمليات الجراحية على الأمعاء، وفي معالجة التهابات المعوية.

sulfamerazine

سُلْفَامِزِين. سلفوناميد طويل التأثير، يستخدم في معالجة التهابات المجاري البولية.

sulfamethizole

سُلْفَامِيثِزُول. سلفاميد مضاد للجراثيم، يفيد بشكل خاص في معالجة التهابات المجاري البولية.

sulfamethioxazole

سُلْفَامِيثِيُوكْسَازُول. سلفاميد مضاد للجراثيم، يفيد في معالجة التهابات البولية والتقيحات الجلدية و التهاب النسيج الرخوة والجروح.

sulfanilamide

سُلْفَانِيلَامِيد. مركب مضاد للجراثيم ذو فعالية شديدة. وهو أول المركبات المكتشفة من السلفات.

sulfasalazine

سُلْفَاسَالَازِين. مزيج من حمض السلفيسليك ومن السلفابيريدين، يستخدم في الوقاية والمعالجة لحالات التهاب الكولون القرصي.

sulfazine

سُلْفَاسَاز. إنزيم يتواسط استقلاب وحلّ استرات السلفات.

sulfate

سُلْفَات. كبريتات. 1. مركب يحتوي على الجذر SO_4^{2-} كما في كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 . 2. ملح لحمض الكبريت. 3. مختصر لمركب من السلفوناميدات المبيدة للجراثيم.

sulfathiazol

سُلْفَاثِيَازُول. أحد مركبات السلفا الذي كان يستعمل على نطاق واسع في معالجة حالات التهاب التي تسببها الميكروبات الرئوية والعنقودية وعدوى المجاري البولية.

sulfatide

سلفاتيد. 1. أي مركب يحتوي على الكبريت الثنائي. 2. أي مركب كيميائي يحتوي على الكبريت مرتبطاً بالسلس آخر أو بجنر آخر.

sulfhemoglobin

سلفهيموغلوبين. مادة مخضرة اللون مشتقة من الهيموغلوبين بفعل كبريتيد الهيمرجين، قد تظهر في الدم بعد تناول السلفانيل أميد ومواد أخرى.

sulfhydryl compound

مركب سلفهيدريل. مركب يحتوي على الجذر $-SH$. يسمى أيضاً مركب مركب.

sulfidation

سلفة. إدخال ذرة كبريت بشكل كيميائي في مركب ما.

sulfinpyrazone

سلفينبيرازون. دواء طارح لحمض البول في البول. يستخدم في معالجة النقرس.

sulfisoxazole

سلفيسوكسازول. أحد مركبات السلفوناميدات ذات الفعالية المضادة للجراثيم.

sulfite

سلفيت. أي مركب كيميائي بمثابة ملح لحمض السلفونيك (الكبريتيك). $sulfo-$

سلفو. 1. بنية تدل على مركب يحتوي على ذرة كبريت ثنائية التكافؤ. 2. بنية تدل على وجود مجموعة السلفو ($-SO_2H$) في المركب.

sulfobromophthalein

سلفوبروموفثالين. مركب بلوري مر الطعم، ذائب في الماء، يستعمل في اختبارات وظائف الكبد.

sulfonamide

سلفوناميد. مركب يحتوي على المجموعة SO_2NH_2 ، وتشتق منه معظم الأدوية المضادة للجراثيم.

sulfone

سلفون. مركب يتشكل بالكسدة الكبريتيدات. يستعمل بعض أنواعه في معالجة الجذام مثل الدايسون (4:4 سلفونيل ثنائي الانيلين).

sulfonyl

سلفونيل. مركب يحتوي على الجذر SO_2 . 2. مركب يحتوي على مجموعة السلفون.

sulfosalicylic acid

حمض سلفوساليسيليك. مركب عطري ثلاثي الوظيفة يستعمل مشجراً لكشف الزلال في البول، ولكشف شوارد الحديد.

sulfoxone

سلفوكسون. أحد مشتقات الدايسون، تستخدم أملاحه الصلبة في معالجة الجذام والتهاب الجلد الهريسي الشكل.

sulfur

كبريت. عنصر لا فلزي، رمزه S، عدده الذري 16، وزنه الذري 23.064، يوجد بشكل بلورات أو كتل أو صفائح.

sulfurated

مكبرت. مركب مرتبط بالكبريت أو يحتوي عليه.

sulfuration

مكبرتة. فعل ارتباط عنصر أو مركب بالكبريت بشكل كيميائي.

sulfur bacteria

جراثيم كبريتية. جراثيم تستطيع أكسدة المركبات الكبريتية.

sulpho-

سلفو. بنية تشير إلى وجود الكبريت في المركب.

sumac

سماق. اسم لمختلف أنواع الأشجار والجنات من جنس السماقيات. يستخدم بشكل شائع لأغراض طبية وصيدلانية كثيرة.

summation

جمع. إضافة مؤثرات مختلفة أو عمليات متعددة بعضها إلى بعض لإحداث أثر أكبر من الأثر الذي ينتج عن كل واحدة بمفردها.

summation tone

النغمة الجماعية. مقام أو لحن ينتج عن اجتماع صوتين مختلفين، وتكون حدته مساوية لمجموع تواتريهما معاً.

sun bath

حمام شمسي. تعريض البدن أو قسم منه لأشعة الشمس بشكل مباشر أو عبر مرشح أو بعد الانكسار أو الانعكاس، وذلك بقصد المعالجة.

sunburn

حرق الشمس. أذية جلدية تنتج من التعرض المفرط لأشعة الشمس، يؤدي لإحمرار وقد تظهر فقاعات، والعامل المسبب ما تحويه أشعة الشمس من أشعة فوق بنفسجية.

S unit

انظر sevedberg unit.

sunstroke

ضربة شمس. الإصابة بأعراض الحمى الشديدة والإعياء والاختلاج والقيء الناتجة من التعرض المفرط للشمس. تسمى أيضاً حصى الحرارة.

super-

فوق. بنية تشير إلى ما له علاقة بالقيم العليا أو الامتدة التي تلو غيرها.

superacromial

فوق الأخرم. ما يقع فوق النائي الأخرمي في ناحية الكتف.

superalimentation

تغذية فائقة. معالجة الأمراض المسببة لسوء تغذية شديد وهزال وضعف عضلي بما يزيد عن الحاجة أو عن تقبل المريض للطعام.

supercillum

خاجب العين. الأشعار التي تلو التجويف الحاجبي.

supercoillity

لفف الفائق. اتباع طائفي الدنا مساراً حلزونياً على شكل حلزوني يجمعها في قاعدتها الاتحاد مع بروتين ما وهو الشكل الموجود في الخلايا الحية.

superego

الآنا العلوي. جزء من النفس تمثل السلطة المستمدة مما يقوم به العقل الأعلى (الوالدان، المدرسون) من لوائح ونواهي تقاوم إغراء الحياة والرغبات المحرمة في المجتمع. يتشكل هذا الجزء من النفس وفقاً لراي فرويد أثناء الطفولة.

superego control

تَحْكُمُ الْإِنَّا الْفَلَنِيَا. عملية الضبط والنقد الفلتين الناتجين عن تأثيرات القيم السامية للبكرة، وهي مصدر القلق والالام والتأنيب.

superfecundation

إِلْقَاحٌ إِضْطَائِي. حدوث إخصاب متعدد ومتزامن بواسطة عدد من الحيوانات المنوية للبيضة دفعة واحدة.

superfemale

أُنْثَى فَائِضَةٌ. أنثى ذات ثلاث صبيغات من نمط X مع مجموعتين من الصبيغات الجنسية، مما يؤدي إلى الموت المبكر أو العقم.

superficial

سَطْحِيّ. ما يقع في الجزء الخارجي من العضو.

superficial palmar arch

لِقَوَسُ الْوَلَحِيَّةِ السَّطْحِيَّةِ. التلاقي الشرياني المكون من الشريان الزندي في الكف مع فرع من الشريان الكمبري.

superimpregnation

إِلْقَاحٌ إِضْطَائِي. حدوث إخصاب متعدد ومتزامن بواسطة عدد من الحيوانات المنوية للبيضة دفعة واحدة.

superinfection

عُدْوَى إِضْطَائِيَّة. الإصابة بعدوى جديدة إثر فترة للمعالجة المضادة للجراثيم المسببة لعدوى سابقة أو في فترة عدوى سابقة، وذلك بجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية المستعملة لمعالجة العدوى البديّة.

superinvolution

فَرْطُ الْأَوْب. عودة الرحم بعد الولادة إلى حجم يصغر عما كان عليه قبل الحمل، ويحدث في سياق الإرضاع.

superior

1. عُُلْوِيّ. 2. فَوْق. 1. وصف تشريحي لما يقع في الأعلى من البنى التشريحية. 2. في الكيمياء ما يحمل الحد الأقصى الممكن من ذرات الأكسجين من المركبات الكيميائية.

superior caval syndrome

مُتَلَاوِمَةُ الْأَجْوَفِ الْعُلْوِيِّ. وهي محدد من الأعراض الناجمة عن تضيق الوريد الأجوف العلوي بسبب ورم منصفلي، أو خضامة عقدية منصفية، أو انتقالات سرطانية رئوية .. وأهم أعراضه الوذمة خاصة في الوجه وأعلى الصدر وتكون سمراء فاتمة مع احتقان شديد في المتحمة، وضيق نفس والزرقة والاضطرابات العصبية المركزية وصرة البلع، ووذمة في القبات والرقاسي والمريء.

superior laryngotomy

بَضْعُ الْخَنَجَرَةِ الْعُلْوِيِّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق جراحي في الخنجرة من خلال الغشاء الدرقي.

superior mesenteric artery syndrome

مُتَلَاوِمَةُ الشَّرَيَانِ الْمَسَارِيْقِيِّ الْعُلْوِيِّ. وهو انسداد كامل، أو جزئي في الشريان المساريقي العلوي مع ألم بطني وقيء ودم في البراز، وتوتر البطن ومنظر شعاعي وصفي (انطباعات البصمة الإبهامية) ويتروج في غالب الحالات بلعنتشاء الأمعاء.

supernatant

طَائِفِي. لحد مكونات مزيج ما لا يقبل الانحلال ولا يقبل لرسوب.

superoxide

الأكسجين الفائق. أي مركب يحتوي على جذر لكسجيني فعال وشديد السمية (O_2^-) وهو وسيط شائع في التفاعلات البيولوجية.

superoxide dismutase-I gene

جِينُ ديسموتاز الأكسجين الفائق -I. أحد الجينات الموجودة على الصبغي 21، ويرمز لإنزيم يحمي الخلايا من خطر جذور الأكسجين الحرة الفائقة الفعالية التي تنطلق خلال عمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم، ويعتقد أن لتراكم هذه الجذور علاقة بالشيخوخة.

supersaturate

1. مُغْرِطُ الْإِشْبَاع. 2. قَرُطُ الْإِشْبَاع. 1. محلول يزيد محتواه من النواشب على قابليته على الحل، ويؤدي لترسيب الكمية الزائدة. 2. إضافة مكونات من نواشب في محلول تزيد عما يمكن أن يذبل في المحلول بشكل دائم.

superstructure

الْبِنْيَةُ الْفَوْقِيَّة. الأجزاء الظاهرة المرئية من جهاز ما.

supervascularization

فَرْطُ الْفَوَاجِيَّة. في المعالجة الشعاعية، الزيادة النسبية في الفوعة والتي تحدث بتأثير الورم، وعندما تؤدي المعالجة الشعاعية إلى تخريب معظم الخلايا الورمية يتوفر للخلايا الورمية المتبقية فرصة أفضل للتفنية.

supervisor

مُشْرِف. من يتحمل مسؤولية توجيه ومراقبة العمل، وتقديم النصح والمشورة، وإعطاء الأوامر، وصرف الأجور.

supervisor nurse

مُفَرِّضَةٌ مُشْرِفَةٌ. ممرضة قانونية تدير وتوجه خدمات تمريضية نوعية، كالوليد أو الجراحة أو طب الأطفال، في اثنتين أو أكثر من وحدات رعاية المرضى. تسمى أيضاً ممرضة التنسيق.

supervoltage

فُولْطِيَّةٌ فَائِضَةٌ. فولطية شديدة الارتفاع، تستخدم في المعالجة الشعاعية، تنتج من أنبوب تتراوح قدرته بين 500 و 1000 كيلو فولط.

supination

بَسْط. 1. وضع راحة اليد أثناء الراحة موجهة إلى الأمام والأعلى. 2. رفع الحافة الإنسية للقدم.

supinator

بَاسِطَةٌ. عضلة يؤدي عملها إلى حدوث وضعية البسط للطرف.

supine

مُسْتَقَلِّق. أن يكون المريض أو الفرد مضطجماً على ظهره، ووجهه للأعلى.

supine hypotensive syndrome

مُتَلَاوِمَةُ الْإِسْتِقَامِ الْخَافِضِ لِلضَّغْط. انخفاض في قيم ضغط الدم يحدث عند الحامل التي تستلقي على ظهرها عند الاضطجاع، حيث ينضغط الأجوف السفلي والأبهر بالرحم فيحدث نقص توكسج لدى الجنين وهبوط الضغط لدى الأم بسبب نقص العود الوريدي.

supplemental

تَكْمِيلِيّ. ما له صفة الإضافة والزيادة وليس الأساسية والضرورية.

support

1. دَعْم 2. نَقْطَة اسْتِقْدَاد. 1. تقديم ما يساعد على البقاء ويزيد من القوة. 2. مكان أو نقطة الثقل لجسم ما، يقاوم من خلالها الضغط الناشئ من جسم آخر يستند إليه.

supporting treatment

مُعَالَجَة دَاعِمَة. إجراءات علاجية موجهة بشكل رئيسي للمحافظة على قوى المريض وتعزيزها.

suppository

تَحْمِيلَة. شكل صيدلاني لإعطاء الأدوية عن طريق الشرج. جمعه حمولات.

suppressed menstruation

خَفَضَ مَكْبُوت. توقف الدورات الحيعية بسبب ما.

suppression

كَبَت. 1. عملية شعورية يمنع بها المرء أي دافع أو أي فكرة أو انفعال أو تذكر. 2. منع الفرد ذاته من ممارسة سلوك أو تحقيق رغبة بشكل إرادي.

suppression gene

جِين كَابِت. جينات تكبت الفعاليات السابقة أو المؤدية لحدوث الأمراض الضيئة وذلك بتثبيطها للجينات الورمية.

suppressor

كَابِت. ما يؤدي لكبت ظاهرة أو عمل ما.

suppressor mutation

مُطَوَّرَة كَابِتَة. تصحيح تأثير طفرة ما في موضع واحد بعمل طفرة أخرى في موضع آخر.

suppuration

تَفْقِيح. تكون القيح تلو عملية التهابية تغزو فيها الجراثيم المقيحة منطقة ما من الجسم.

suppurative

1. مُفْقِئ 2. قَيْحِي. 1. عاملٌ ممرض يؤدي لحدوث التفقيح. 2. ما له علاقة بالتفقيح.

suppurative arthritis

إِنْتَهَابُ المَفْصَلِ المُفْقِئ. لحد أشكال التهابات المفاصل، يتصف بحدوث ارتشاح قيحي في المفصل، وينجم عن رض أو يتلو حالة التهابية شديدة وتقيح الدم.

suppurative inflammation

إِنْتَهَابٌ قَيْحِي. التهاب يترافق أو يؤدي إلى تشكل القيح في المنطقة المصابة.

suppurative keratitis

إِنْتَهَابُ القَرْنِيَّةِ القَيْحِي. التهاب في القرنية يترافق بتشكيل مادة قيحية في البيت الالامي للعين.

suppurative mastitis

إِنْتَهَابُ الثدي القَيْحِي. التهاب تسببه الجراثيم المقيحة في الثدي، غالباً ما يحدث في فترة الإرضاع.

supra-

فَوْق. يادع تشير إلى ما له علاقة بالمكان الذي يعلو غيره أو بالفعل الذي يزيد على غيره شدة.

supra-acromial

فَوْق الأَخرَم. أي بنية تشريحية تقع فوق الناتئ الأخرمي في منطقة الكتف.

supra-ana!

فَوْق الشَّرَج. أي بنية تشريحية تقع أعلى المصرة الشرجية.

supra-auricular

فَوْق الأُذُن. أي بنية تشريحية تقع أعلى الأذن.

supra-axillary

فَوْق الإبط. أي بنية تشريحية تقع فوق الإبط.

suprachoroidea

الصَّنْبِيخَة المَشِيمَانِيَّةُ الفَوْقَانِيَّة. الطبقة الأكثر سطحية من المشيمية.

supraclavicular

فَوْق التَّرْقُوتَة. أي بنية تشريحية تقع أعلى الترقوة.

supraclusion

تَجَاوُزُ إِبْطَانِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطبقي السطح الإطبقي السوي.

supracondylar

فَوْق اللَّفْخَة. ما يقع أعلى اللقمة من العظم الفخذي.

supracotyloid

فَوْق الحُق. ما يقع فوق المفصل الحرقفي الفخذي.

supradiaphragmatic

فَوْق الحِجَاب. ما يتعلق بالبنية التشريحية التي تملأ الحجاب الحاجز.

suprahepatic

فَوْق الكَبِد. ما يقع أعلى الكبد.

suprahyoid muscles

المُضَلَّاتُ فَوْقُ اللُّأَمِيَّة. العضلات المتصلة بالحافة العلوية للعظم اللامي.

supraliminal

فَوْق العَتَبَة. التنبيه الذي يزيد على عتبة الإحساس.

supranodal tachycardia

تَسْرُعُ القَلْبِ فَوْقُ العُقْدِي. تسرعت انتيابية تنشأ عن بؤر انبذية مختلفة. وغالباً ما يتجاوز عدد الضربات فيها 200 ضربة في الدقيقة.

supranuclear

فَوْق النُّوَة. بنية تشريحية في الجملة العصبية يطو مكانها مكان نواة عصبية أخرى بالنسبة للجملة العصبية المركزية.

supraocclusion

تَجَاوُزُ إِبْطَانِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطبقي السطح الإطبقي السوي.

suprapatellar

فَوْق الرُّضْفَة. ما يقع فوق الوجه الالامي للركبة.

suprarenal cortex

قُشْرُ الكُتْفَر. القسم العلوي أو السطحي من غدة الكتلر التي تقع فوق القطب العلوي للكلية، يفرز الهرمونات الستيرويدية.

suprarenal gland

1. كُتْفَر 2. غُدَّة فَوْق الكَلْيَة. 1. غدة فوق القطب العلوي للكلية، تتألف من قشر يفرز الهرمونات الستيرويدية، ومن لب يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين. 2. أي غدة لمفية تقع فوق الكلية.

suprarenal medulla

لُبُّ الكُظُر. القسم العميق من غدة الكظر التي تقع فوق القطب العلوي للكلية، ويفرز الإبينفرين والنورإبينفرين.

suprasternal

فَوْقَ القَصَص. أي بنية تشريحية تقع فوق عظم القص.

supra-umbilical

فَوْقَ السُّرَّة. أي عضو أو بنية تشريحية تقع أعلى الخط الأفقي المار بالسرة.

supravalvular stenosis

التَضَيُّقُ فَوْقَ الصَّمام. تضيق نادر ينجم عن حلقة ليفية أبهرية فوق مستوى الصمام الأبهرى وبمستوى جيب فالسافا. يتميز بالسحنة العفريتية وارتفاع كالسيوم الدم الانتباغي العابر والتخلف العقلي.

supraventricular tachycardia

تَسْرَعُ القَلْبِ فَوْقَ البُطْنَيْنِ. لزيادة في عدد ضربات القلب بسبب منبه في الوصل الانبيني البطيني أو في الأنبة.

supraversion

تَجَاوُزُ إِنْطَبَاجِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطبقي السطح الإطبقي السوي.

supravital stain

مَلَوْنٌ فَوْقَ حَيَوِيّ. ملون يمكن إدخاله إلى الخلايا أو النسيج الحية بعد استئصالها من البدن.

SURF

وَبَقَّة. مجموع العضلات على الوجه الخلفي للساق.

SURFAL

وَبَقِيّ. ما له علاقة بمجموع العضلات على الوجه الخلفي للساق.

surdimutism

بَكَم. اجتماع الغُرس والصَّمَم في وقت واحد.

surdity

صَمَم. فقد حس السمع.

surface

سَطْح. الوجه الخارجي للشيء.

surface marker

واسِمٌ سطحيّ. إن تمايز الخلايا السليمة المكوّنة للدم إلى خطوط ونزاري خلوية يكون نتيجة تغيير جينات منظمة تحمل روامز لمستضدات نوعية بكل خط خلوي وفي كل مرحلة من مراحل التمايز. وهذه الواسمات السطحية تفيد في تصنيف الأورام الدموية.

surfactant

فَعَّالٌ سَطْحِيّ. 1. مادة ذات فعالية سطحية مثل الصابون والمنظفات التركيبية. 2. مادة تنقص التوتر السطحي في السوائل في الرئة وتزيد من خاصيتها المرنة وهي مكونة من مزيج من الفسفوليبيدات.

surgeon

جِرَّاح. 1. طبيب متخصص بالمعالجات الجراحية. 2. رتبة لدى ضباط الجيش من الأطباء.

surgeon's knot

عُقْدَةُ الجِرَّاح. عقدة مزوجة يعمل الجراح على إمرار نهايات الخيوط من العروة البنيّة لمرتبتين متعاقبتين.

surgery

جِرَّاحَة. 1. فرع من العلوم التطبيقية الطبية يهتم بمعالجة الأمراض والإصابات والتشوهات بطرق جراحية. 2. عيادة طبية (في بريطانيا). 3. عمل جراحي يجريه طبيب متخصص بالجراحة.

surgical

جِرَّاحِيّ. ما له علاقة بالجراحة.

surgical abdomen

بَطْنٌ جِرَّاحِيّ. انظر acute abdomen.

surgical anesthesia

تَخْيِيرٌ جِرَّاحِيّ. التخدير المستعمل في العمليات الجراحية، قد يكون عاماً أو قسماً، والتخدير القسمي بدوره قد يكون موضعياً أو ناحياً أو قطنياً.

surgical approach

الأسْلُوبُ الجِرَّاحِيّ. الطريق الذي يتم من خلاله الوصول إلى العضو الذي يراد إجراء الجراحة عليه.

surgical needle

إِبْرَةٌ جِرَّاحِيَّة. إبرة لخيطة الجروح في العمليات الجراحية.

surgical pathology

البياثولوجيا الجِرَّاحِيَّة. فرع من علوم الباثولوجيا يدرس الأمراض التي يمكن التعامل معها جراحياً في التشخيص وفي المعالجة.

surgical treatment

مُعالِجَةٌ جِرَّاحِيَّة. اختيار الأسلوب الجراحي لمعالجة المرض، على العكس من المعالجة المحافظة.

surveillance

تَرْصُد. عملية مراقبة ظاهرة ما واخذ معالم ومعلومات عن وصفها وعن تطورها والموصول على مشعرات ومناسِب إحصائية بشكل مستمر.

survey

مُسَحّح. عملية جمع المعلومات بشكل منهجي بون إجراء تجريبي سابق تجرى بواسطة الاستعلام المباشر أو ملء الاستبيانات أو بالاتصالات الهاتفية أو البريدية.

survival

بُقْيَا، بَقَاء. مُدَّة البقاء على قيد الحياة.

survival analysis

تَحْلِيل البُقْيَا. إجراء إحصائي لتقدير دالة البقاء، والوصول إلى استدلالات حول تأثير المعالجات وعوامل الإنذار وتأثير التعرض، والمتغيرات التي تؤثر على البقاء.

survival curve

مُنْحَنِي البُقْيَا. منحني يبدأ من 100% من المجموعة المدروسة ويظهر النسبة المتوية من المجموعة التي ما زالت على قيد الحياة عند لزمنة متعاقبة طالما كانت المعلومات متوفرة.

survival function

دَلَالَةُ البُقْيَا. دالة في الزمن، تبدأ بمجموعة سليمة 100% عند وقت البدء ثم تعطي النسبة المتوية لمن بقي من هذه المجموعة سليماً في لزمنة لاحقة لوقت البدء.

survival rate

مُقَدَّر البَقَايا. نسبة مجموعة من بقي حياً عند أشخاص نُرسوا وتويعوا عبر فترة زمنية من بدايتها إلى نهايتها، وتعامله مطروحاً منه معدل الوفيات التراكمي.

survival ratio

نسبة البَقَايا. احتمال البقاء بين عمر ما وآخر، وعندما تحسب النسب للفئات العمرية فإنها تقابل تلك الناجمة عن وظيفة السنوات المعاشة لجداول حياة الشخص.

susceptibility

مُعرَّض. حالة ازدياد فرصة الإصابة بمرض ما بسبب يعود للشخص.

susceptible

مُعرَّض. شخص لديه حالة تجعله مؤقياً للإصابة بمرض ما مثل فقد المناعة الذي يزيد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

suspension

1. مُقَلَّق. 2. قَلْبِق. 1. محضر دوائي يجري مادة بشكل مسحوق ضمن سائل أو محلول. 2. توقف مؤقت للوظائف الحيوية أو للآلام.

suspenoid

مُخلَّق الشَّكل. جملة من الجزيئات الدقيقة غير القابلة للانحلال في وسط آخر.

suspensory

مُخلَّق. 1. مادة تعمل على تماسك المواد الأخرى. 2. رباط أو عظم يفيد في دعم العضلات أو الرباط.

suspensory ligament

رباط مُخلَّق. 1. حزم من الألياف الدقيقة التي تثبت العنسة العينية في مكانها. 2. طبقة من الألياف التي تنشأ من اللقطة الكتفية وتغلف العضلة الصدرية الصغيرة. 3. القسم الذي يقع أعلى المبيض من الرباط المنور الرحمي.

sustentacular cell

خَلِيَّة سِنْدَاقِيَّة. إحدى الخلايا الداعمة لظهارة ما دون أن يكون لها وظيفة أخرى متميزة، مثل خلايا سيرتولي في الغُنَّات المَنَوِيَّة.

sustentaculum tali

مُخلَّق الكَعْل. بنية تشريحية تربط عظم الكاحل بما حوله.

susurrus

انظر murmur.

sutura

نَزْو. بنية تشريحية بشكل تفصل بين السطوح العظمية عبر أنسجة ليفية لا تسمح بالحركة بِحَرِيَّة.

sutura dentata

نَزْو مُسنَّن. نوع من الدروز تكون فيه السطوح المتمفصلة متداخلة مع بعضها بما يشبه الأسنان.

sutura plana

نَزْو مُسطَّح. درز تكون فيه السطوح المتمفصلة على نفس المستوى ويكون اتني تراكب فيما بينها.

sutura serrata

نَزْو مُسنَّن. انظر sutura dentata.

sutura squamosa

نَزْو خَوْشَقِي. درز تراكب فيه السطوح المتمفصلة وتكون حوافها فوق بعضها البعض.

suture

1. نَزْو. 2. خِيَاطَة. 3. خِيْط. 4. غُرْزَة. 1. خط اتحاد مميز بين جزئين متحدين بشدة. 2. التقنية المستخدمة لربط شق جراحي. 3. ما يستعمل في الخياطة الجراحية. 4. خطوة من خطوات الخياطة.

SV 40

انظر simian virus 40.

Svedberg

سفيدبرغ. وحدة معامل الترسب، وتعامل (10⁻¹³) ثانية.

Svedberg unit

وَحْدَة سفيدبرغ. وحدة تعامل 10⁻¹³ من الثانية، تستخدم للتعبير عن معامل الترسب في الجزيئات الكبيرة. مختصرها S unit.

swab

1. ماسحة. 2. رفادة. 3. مُسْحَة. 1. قطعة قطن صغيرة ملفوفة على عود للحصول على عينات للفحص الجرثومي. 2. قطعة قطن لقطع النزف ودك الجرح. 3. العينة الجرثومية الممنوعة للفحص والمأخوذة بواسطة الماسحة.

swage

1. طَرَق. 2. وطْرَقَة. 1. بشكل صفيحة معدنية رقيقة بتطريقها على مثال سطح عضوي (سطح السن مثلاً أو تاج السن). 2. أداة تستخدم لتطريق الصفائح المعدنية وإعطائها الشكل المطلوب.

swaged

مُطَرَّق. صفة للصفيحة المعدنية التي طُرِّقَت بالمطرقة فاكستبت للشكل المطلوب.

swager

مُطَرَّق. جهاز يستخدم لضغط الصفائح المعدنية لإكسابها الأشكال التي يراد الحصول عليها في الصناعات السنية.

swaging

مُطَرَّق. ضغط الرقائق المعدنية بأداة التطريق أو بجهاز التطريق لإعطائها الشكل المطلوب (مثل تاج السن).

swallowing threshold

عُتْبَة التَبَلُّع. اللحظة الحاسمة لحدوث اقل قدر من التنبية الذي يثير الفعل المنعكس المؤدي إلى بلع الطعام بعد مضغه.

S wave

مَوْجَة S. الموجة السالبة الثانية من مركب QRS في مخطط كهربية القلب، وهي تعبر عن زوال استقطاب المناطق العليا من جدر البطينين والتي يتأخر زوال الاستقطاب فيها في حالات إحصار الحزمة الناقلة اليمنى.

swayback

سَرْج. بَزَج قطني متزايد، يرافقه حذب صدري معلوض ومتزايد الشدة.

swan

1. مَغْرَق. 2. غَرَق. 1. إقران الغد للقرية لمادة الغرق. 2. لقادة المفردة من الجلد أثناء التعرق.

sweat bath

خَمَام مَغْرَق. استخدام إحدى الوسائل التي ترفع درجة حرارة الجسم إلى درجة تزيد التعرق إلى درجة كبيرة.

sweat gland

غُدَّةٌ عَرَقِيَّةٌ. غدة ثنوبوية لولبية في الجلد مقرزة للعرق.

sweating

تَعَرُّقٌ. إقراطٌ في إقراز العرق.

sweet heart gene

جِينُ الْقَلْبِ الْعَلْيَبِ. جين يحمل طاقين متقابلين أو متكاملين من جينات متقابلة، ويستطيع كل منهما تقديم نسخة مستقلة من الرنا. يسمى أيضاً SH gene.

swelling

تَوَرُّمٌ. 1. ازدياد ظهر ومرضي في حجم النسيج المصابة غير ناتج عن تكاثر في الخلايا. 2. تبارز تشريحي في أحد السطوح.

swimming

سِبَاكَةٌ. السوم في الماء مع بذل الجهد. وهي إحدى طرق المعالجة الفيزيائية والتأهيلية للمعضلات الضامرة.

swine

خُفْزِيرٌ. أحد الأنواع العديدة المنجّنة من فصيلة الخنزيريات.

Swyer-James syndrome

مُعَلَّزِمَةٌ سُوِيَر - جِيَمِس. منظر شعاعي يتسم بفرط شفافية الرئة المكتسب وحيد الجانب مع انسداد شديد في الطرق الهوائية أثناء الزفير، ونقص التروية الدموية فيها، وصغر السرة الرئوية.

sycosis barbae

تَبَيُّخَةُ الذَّقْنِ. مرضٌ التهابي يصيب جريبات الشعر في الذقن، يتميز بظهور حطاطات ونفطات وبرينات يتقنها الشعر ويرافقها ترشيع الجلد وتكون قشرة.

syenecology

عِلْمُ الْبَيْتَةِ الْجِنَاعِيَّةِ. دراسة العلاقات البيئية لمجموعات من المضيوات مثل الجماعات.

symbiont

مُتَعَالِشٌ. كائن حي يعيش في حالة تعايش.

symbiosis

تَعَالُشٌ. 1. لشرك نوعين من الأحياء بالمعيشة، مع استفادة كل منهما من هذه المشاركة. 2. معيشة أفراد أسرة أو مجتمع صغير بشكل يكفل المنفعة لكل منهم.

symblepharon

التَصَلُّقُ مُتَلَحِّمٌ. التصاق الجفنين بكرة العين.

symbol

رَقْعٌ. حرف أو مجموعة من حروف ولرقام تمثل العناصر المختلفة أو الشروط التي عليها.

symbolic processes

عَمَلِيَّاتٌ رَقْعِيَّةٌ. العمليات التي تمثل الخبرة السابقة أو التي نعيش عنها من كلمات رمزية أو صور أو نشاطات ذهنية وفكرية.

symbolisme

الرُّقْعِيَّةُ. 1. حالة عقلية غير سوية يكون فيها لكل كلمة تقال ما يقابلها عند المريض من رموز خاصة به. 2. في التحليل النفسي آلية لا واعية تتحول تبعاً لها المعاني الحقيقية للأشياء أو للأفكار بشكل لا يمكن للآنا العليا أن تتركه من الناحية الجنسية.

symbolization

تَرَامُزٌ. إبدال شيء ماديٍّ بمجسم بشيء ماديٍّ مجسم آخر أثناء الكلام أو أثناء الحلم (في علم النفس).

symmetrical association

تَرَابُطٌ مُتَنَظِّلٌ. فقدان علاقة سببية بين عناصر دراسة إحصائية وبلانية، مع فقدان علاقة الجهة وبقاء تغير أحد العناصر - رغم ذلك - للمحافظة على التوازن مع العناصر الأخرى.

symmetrical occlusion

إطباقٌ مُتَنَظِّلٌ. إطباق متماثل في الجانبين.

symmetry

تُنَظُّلٌ. وجود علاقة متنسقة بالنسبة لمحور ما من حيث الشكل أو الحجم أو القياسات الأخرى.

sympathectomy

فُطْعُ الوُدِّيِّ. إجراء شق جراحي أو فصل كامل لبعض سبل الجملة العصبية الودية.

sympathetic

وُدِّيٌّ. 1. ما يتعلق بالجملة العصبية الودية أو ينتج عن تأثيراتها. 2. ما يتعلق بالسلوك المتعاطف الذي يتسم بالمحبة والود.

sympathetic ganglion

عُغْدَةٌ وُدِّيَّةٌ. تجمع لأجسام الخلايا العصبية والمصبونات الأدرينالية الفعل للجملة العصبية المستقلة، بشكل عقد تتجمع أخذة مظهر سلسلتين على جانبي العمود الفقري.

sympathetic nerve

عَصَبٌ وُدِّيٌّ. عَصَبٌ من أعصاب الجملة العصبية الودية.

sympathetic nervous system

الْجُمْلَةُ الْعَصْبِيَّةُ الْوُدِّيَّةُ. جزء من الجملة العصبية الذاتية يلعب دوراً هاماً في الانفعالات ويضاد دور الجملة العصبية نظيرة الودية.

sympathetic ophthalmitis

إِلْتِهَابُ الْخَيْنِ التَّعَاظُفِي. التهاب مجهول السبب يصيب العينين بجميع أجزاء القميص العضلي الوعائي، يظهر في عين إذا أصيبت العين الثانية بجرح نافذ في القرنية أو الصلبة. وهو يترافق مع تلفق القميص العضلي الوعائي أو محفظة البلورة، أو إذا دخل جسم غريب في العين وبقي فيها، وبعد العمليات الجراحية، وفي الورم الصباغي الخبيث.

sympathetoblast

أَرْوَعَةٌ وُدِّيَّةٌ. الخلية البنية ذات الإمكانات الواسعة والتي ستتطور لتمطي الخلية العصبية الودية.

sympathicoblastoma

وَرَمٌ الْأَرْوَعَاتِ الْوُدِّيَّةِ. ورم خبيث يتألف من أرومات ودية، وهي الخلايا البنية ذات الإمكانات الواسعة والتي ستتطور لتمطي الخلية العصبية الودية. يسمى أيضاً sympathogonioma.

sympathicotonia

تَغَلُّبُ الْوُدِّيِّ. حالة استثارة الجملة العصبية الودية تتسم بتشنج وعائي مع ارتفاع ضغط الدم.

sympathicotripsy

هَزَسُ الْعَصَبِ الْوُدِّيِّ. عمل جراحي يستهدف هرس الأعصاب أو العقد أو الضفائر الودية.

sympathicotropic cell

خَلِيَّةٌ مُوجَّهَةٌ لِلوُدِيِّ. إحدى الخلايا التي تبدي فَعَالِيَّةً خاصة للجهاز العصبي الودِّي.

sympathicus

الْجُمْلَةُ الْعَصَبِيَّةُ الْوُدِّيَّةُ. جزء من الجملة العصبية الذاتية يلعب دوراً هاماً في الانفعالات ويضاد دور الجملة العصبية نظيرة الودية.

sympathin

سِيمِثَانِين. وسيط عصبي هرموني في المشبك العصبية، يتوسط تأثير التنبُّعات العصبية للخلايا الودية.

sympathoadrenal

وُدِّيٌّ عَظْرِيٌّ. ما يتعلق بكل من الجملة العصبية الودية وبالكظر، وما ينتج عن تفاعلها من زيادة إفراز هرمونات لب الكظر.

sympathochromaffin cell

خَلِيَّةٌ وَدِّيَّةٌ قِيَقَّةٌ لِلْكُروم. إحدى الخلايا السليفة للخلايا الودية والخلايا الودية في لب الكظر.

sympathogonia

سَلِيْفَةُ الْوُدِّيَّة. خلية جنينية لا متميزة تتطور إلى الخلايا الودية.

sympathogonioma

وَرَمٌ سَلِيْفَاتٍ الْوُدِّيَّة. انظر sympathicoblastoma.

sympatholytic

خَالٍ لِلوُدِيِّ. انظر anticholinergic.

sympathomimetic

مُحَاكِي لِلوُدِيِّ. انظر adrenergic.

sympathy

قَوْلًا. 1. تأثير ينتج في عضو ما كاستجابة تجاه عرض أو أذية في عضو آخر. 2. تأثير تملطفي بين شخص وآخر.

symphyseal

إِنْتِفَاقِيٌّ. متعلق بالارتفاق وهو مفصل ثابت بين عظام متصلة فيما بينها بمواد ليفية غضروفية.

symphysiectomy

قَطْعُ الْإِنْتِفَاقِي. عمل جراحي لفصل طرفي الارتفاق وخاصة الارتفاق العاني.

symphysiorrhaphy

رَقْطُ الْإِنْتِفَاقِي. خيطة ارتفاق مصاب بالتفتك والانقسام بين شطريه.

symphysiotomy

بَضْعُ الْإِنْتِفَاقِي. فك وتباعد الارتفاق العاني بقصد تسهيل الولادة.

symphysis

إِنْتِفَاقِيٌّ. مفصل ثابت بين عظام متصلة فيما بينها بمواد ليفية غضروفية. مثل الارتفاق العاني والارتفاق الفخقي.

symphysodactylia

إِنْتِفَاقِيٌّ الْأَصْصِيع. لتحام الأصابع في اليدين أو القدمين بشكل مباشر أو عبر غشاء.

Symphytum officinale

سِيمْفُوطُون. نبات عشبي معمر، تستعمل جنوده في التسكين والتريميم وفي تجبير الكسور بشكل كمادات وكمقنوع. لاحتوائها على قلويدات وسكريات ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الحمصية.

symptom

عَرَضٌ. ظاهرة تدلُّ على وجود مَرَضٍ أو خلل في العضوية وتؤدي إلى شكاية المريض منها ومرجعته لتلقي الرعاية الطبية.

symptomatic acts

أَعْمَالٌ عَرَضِيَّةٌ. التصرفات العابرة التي تصدر عن الفرد في حياته اليومية، وتبدو عديمة الأهمية، رغم ما لها عند المحللين النفسيين من دلالة عميقة على اللاشعور، مثل قنات اللسان والنكات وأخطاء الذكورة.

symptomatic treatment

مُعالِجَةُ الْأَعْرَاضِ. معالجة موجهة للتخلص من الأعراض المزمنة، مع ترك الشفاء للتطور الطبيعي للمرض.

symptomatology

مَبْنَحَةُ الْأَعْرَاضِ. فرع من العلوم الطبية يتناول بالدراسة المظاهر التي قد تدل على وجود مرض ما، والتي يحسُّ بها المريض ويرجع من أجلها الطبيب، مثل الصداع.

syn-

مُشَابَهٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمشابه أو القواسم أو الاقتران.

synapse

مُشَبِّكٌ عَصَبِيٌّ. المكان الذي يحدث فيه المحور العصبي لمصبون ما بفصينات عصبون آخر أو بخلية جسمية، ويؤثر فيها.

synapsis

مُشَابَهَةٌ. ازدواجية الصبغيات المتماثلة خلال مرحلة من الانقسام المنصف.

synaptic transmission

نَقْلٌ عَصَبِيٌّ مُشَبِّكِيٌّ. الآلية التي يؤثر فيها عصبون ما قبل الاشتباك العصبي على نشاط عصبون مجاور تشريماً له ويولي الاشتباك.

synarthrosis

مُؤَصِّلٌ لِيَفِي. منطقة اتصال بين عظمين أو نهائيتين عظميتين متجاورتين تتكون من نسيج ليفي.

synchronosis

الْتِحَامٌ مُضْرُوفِيٌّ. نوع من المفصل الثابت الذي تتصل فيه سطوح العظام فيما بينها بواسطة غضروف.

synchronism

تَرَافُضٌ. الحدوث في نفس الفترة.

synchronization

تَرَافُضٌ قُسُودِيٌّ. استبقاء عملية متماشية خطوة خطوة مع عملية أخرى.

synchronous pacemaker

مُنَاطِلَةٌ مُزَافِيَّةٌ. ناطقة قلبية مصممة لتعمل بشكل يتوافق نظم تنبيهاتها مع النظم القلبي الأصلي.

synchronous

مُتَرَافِضٌ. يترافق بخطواته ومراحله مع خطوات ومراحل عملية أخرى.

synchysis scintillans

لُجُزْنَاتُ الْمُضِيئَةِ. تشاهد لدى فحص قعر العين لدى مرضى فرط كولستيرول الدم، وهي بلورات شحمية متحركة تستقر في القسم الامامي من الجسم الزجاجي ولا تسبب أعراضاً سريرية مزعجة.

synclonus

رَمَعٌ مُتَرَافِضٌ. اختلاج عضلي أو تقلصات متتابعة تشمل عدة عضلات مجتمعة.

syncope

غَشِي. تَوَقَّفَ مُؤَقَّتٌ لِلوعِي، يَتَلَوَّ نَقْصاً عِلْماً فِي التَّوْبَةِ الدِّمَاغِيَّةِ.

syncytial

مَخْلُوعِي. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْمَخْلُوعِي وَهُوَ كِتْلَةٌ مِنَ الْهَيُولَى الْمُتَعَدَّةِ النُّوَى، لَا يَجُودُ فِيهَا خَلَايَا مُفَصَّلَةٌ عَنْ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ.

syncytioma

وَرَمٌ مَخْلُوعِي. تَبَدَّلَاتُ فِي بَطْنَةِ الرَّحِمِ، إِذَا كَانَتْ خَلَايَا جَمِيدَةً، أَمَا إِذَا كَانَتْ خَبِيثَةً فَيُدْعَى سَرَطَانَةً مَشِيمَانِيَّةً.

syncytiotrophoblast

نَرْوَمَةٌ خَلُوعِيَّةٌ اِغْتَنَاقِيَّةٌ. صَفِيحَةٌ أَوْ شَبَكَةٌ غَيْرُ مُنْتَظِمَةٍ مِنَ الْهَيُولَى شَدِيدَةِ الْاِصْطِبَاحِ بِحَيْثُ تَتَبَعَثُ فِيهَا النُّوَى بِشَكْلِ غَيْرِ مُنْتَظِمٍ، وَهِيَ تُشَكِّلُ الصَّفِيحَةَ الْخَارِجِيَّةَ لِلْمَخْلُوعِيَّةِ لِلأرومة الغاذية.

syncytium

مَخْلُوعِي. كِتْلَةٌ مِنَ الْهَيُولَى الْمُتَعَدَّةِ النُّوَى، لَا يَجُودُ فِيهَا خَلَايَا مُفَصَّلَةٌ عَنْ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ.

syndactyly

لِإِتِّصَاقِ الْأَصْصِيعِ. شَدْوَةٌ خَلْقِي يَتَسَمُّ بِاتِّحَادِ أَصْبَعَيْنِ أَوْ أَكْثَرٍ، يَلْبَبُ أَنْ يَكُونَ وَرَائِيًّا.

syndesls

1. إِذْلَاقٌ 2. قَضَائِكٌ 3. مَشَبَكٌ عَصَبِيٌّ. 1. تَخْطُلُ جِرْلَحِي لِاحْدَاثِ قَسَطٍ مَقْصُولِي يُؤْذِي لِتَثْبِيثِ حَرَكَةِ الْمَفْصَلِ الْمَصَابِ بِتَقْلِيلِ حَرَكَةِ 2. اِلْتِرَاجِيَّةِ عَصَبِيَّاتِ الْمُتَمَاطَةِ خِلَالِ مَرَحَلَةٍ مِنَ الْاِنْتِسَامِ الْمُنْصَفِ 3. الْمَكَانِ الَّذِي يَحْتَكُ فِيهِ الْحَمُورُ الْعَصَبِيَّ لِعَصَبُونٍ مَا بِفَصِيصَاتٍ عَصَبُونٍ آخَرٍ أَوْ بِخَلِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ، وَيُؤْثِّرُ فِيهِمَا.

syndesmectomy

قَطْعُ الرِّبَاطِ. عَمَلٌ جِرْلَحِي يَسْتَهْدَفُ إِجْرَاءَ قَطْعِ جِزْنِي لِلرِّبَاطِ الْمَفْصَلِي.

syndesmitis

1. إِنْتَهَابُ الرِّبَاطِ 2. إِنْتَهَابُ الْمُنْتَحِفَةِ. 1. إِنْصَابَةٌ أَحَدِ الرِّبَاطِ الْمَفْصَلِيَّةِ بِالْإِنْتَهَابِ. 2. إِنْتَهَابُ الْغِشَاءِ الَّذِي يَلْبَبُ الْعَيْنَ وَيَبْطِنُ الْجَفْنَ.

syndesmo-

وِيْلَاطِي. بِأَمْتَةٍ تُشِيرُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاطِ أَوْ بِالنَّسِيجِ الضَّامِ.

syndesmologia

تَبَحُّثُ الْمَفَاصِلِ. فَرْعٌ مِنَ الْعُلُومِ الطَّبِيَّةِ يَهْتَمُّ بِدَرَسَةِ الْمَفَاصِلِ وَأَوْصَافِهَا وَأَمْرَاضِهَا.

syndesmoma

وَرَمٌ النُّسُجِ الضَّامِ. أَيُّ وَدَمٍ يَنْشَأُ عَلَى حَسَابِ النَّسِيجِ الضَّامِ.

syndesmopexy

تُكْبِيثُ الْأَرْبِطَةِ الْمَفْصَلِيَّةِ. عَمَلٌ جِرْلَحِي يَسْتَهْدَفُ تَقْوِيَةَ الْأَرْبِطَةِ الْمَفْصَلِيَّةِ وَتَقْلِيلَ امْتِكْنِيَّةِ تَحْرُكِهَا.

syndesmoplasty

رَقَبُ الرِّبَاطِ. عَمَلٌ جِرْلَحِي يَسْتَهْدَفُ إِصْلَاحَ وَتَرْمِيمَ رِبَاطٍ مَصَابٍ بِالْأَمْتِيَّةِ.

syndesmorrhaphy

رَقَبُ الرِّبَاطِ. عَمَلٌ جِرْلَحِي يَسْتَهْدَفُ إِجْرَاءَ خِيَاطَةِ لَتَرْمِيمِ رِبَاطٍ مَتَرَقٍّ أَوْ مَتَهَكٍّ.

syndesmosis

مُزْتَبِطٌ. مَفْصَلٌ لِيَفِي تَتَّصِلُ فِيهِ الْعِظَامُ بِالْيَافِ كَوَلَجِيْنِيَّةٍ تَكُونُ بِمِثَابَةِ رِبَاطٍ أَوْ غِشَاءٍ لِيَفِي بَيْنَ الْعِظَامِ.

syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ. مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَالْعِلَامَاتِ الَّتِي تَتَلَاَزِمُ فِي حُدُوثِهَا لِتَشِيرَ إِلَى وُجُودِ مَرَضٍ أَوْ لاضْطِرَابٍ فِي الْعَضْوِيَّةِ نَوْنٍ أَوْ تَكُونُ نَوْعِيَّةً لِمَرَضٍ مُعَيَّنٍ نَوْنٍ غَيْرِهِ.

syndrome of inappropriate antidiuretic hormone

مُتَلَاَزِمَةُ الْهَرْمُونِ الْمُضَادِّ لِلِإِبَالَةِ الْإِلْفَالَتَمِ. نَقْصٌ مُسْتَمَرٌّ فِي بَوْتَلْسِيُومِ الدَّمِ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مُتَمَاشِيَةٍ مَعَهُ فِي أَوْسَمُولِيَّةِ الْبُولِ نَوْنٍ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَأْتِيرٌ وَاضِحٌ لَمَّا يَشِيرُ إِتْرَازُ الْهَرْمُونِ الْمُضَادِّ لِلِإِبَالَةِ.

syndromology

مَبْحَثُ الْأَعْرَاضِ. فَرْعٌ مِنَ الْعُلُومِ الطَّبِيَّةِ يَبْحَثُ فِي التَّسْمِيَةِ الْمُصْطَلَحِيَّةِ وَأَسْبَابِ الْأَمْرَاضِ وَنَمَازِجِ التَّشَوُّهَاتِ الْخَلْقِيَّةِ.

synechia

إِتِّصَاقُ الْقُرْجِيَّةِ. حُدُوثُ التَّصَاقَاتِ فِي الْقُرْجِيَّةِ مَعَ الصَّلْبَةِ أَوْ مَعَ الْقُرْنِيَّةِ.

synechotomy

قَطْعُ إِتِّصَاقِ الْقُرْجِيَّةِ. عَمَلٌ جِرْلَحِي عَلَى الْعَيْنِ يَسْتَهْدَفُ بَضْعَ الْاِتِّصَاقَاتِ الْقُرْجِيَّةِ.

syneresis

تَشَابُكٌ. اِنْجِرَازُ جِزْيَاتٍ لِبَعْضِ الْأَوْسَاطِ الْمُتَبَعَثَةِ فِي الْهَلَامِ مَا يُؤْذِي لِتَجَمُّعِهَا مَعَ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَانْتِمَاشِ الْهَلَامِ.

synergetic

1. مُتَاَزِرٌ 2. تَأَزُرِيٌّ. 1. مَا يَعْمَلُ مَسَانِدًا لِآخَرٍ وَمُسَهِّلًا مِنْ أَمْتَةٍ لَوْظِيَّتِهِ. 2. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِمُتَاَزِرٍ.

synergic muscles

غَضَلَاتٌ مُتَاَزِرَةٌ. عَضَلَاتٌ تَعْمَلُ مَعَ بَعْضِهَا بِطَرِيقٍ مُخْتَلِفَةٍ لِقَابِلِيَّةٍ وَظِلْفِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، إِذَاذَا انْتَبَضَ بَعْضُهَا انْتَبَسَ بَعْضُهَا الْآخَرُ لِلْحَصُولِ عَلَى التَّأْتِيرِ الْمَطْلُوبِ.

synergism

تَأَزُرٌ. تَرَافَقٌ بَيْنِي يَتَمَرَّزُ فِيهِ سُلُوكُ أَحَدِ الْأَفْرَاقِ أَوْ عَمَلِيَّتُهُ الْفِيْزِيُولُوجِيَّةِ بِوُجُودِ عَضْوِيَّةٍ أُخْرَى بِالْقُرْبِ مِنْهُ، بِسَبَبِ تَضَايُفِ تَأْتِيرِ الْعَوَامِلِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَجْمُوعُ تَأْتِيرَاتِهَا أَكْثَرَ مِنْ مَجْرَدِ الْمَجْمُوعِ الْحَصَالِي لَهَا.

synergist

مُؤَاَزِرٌ. عَضَلَةٌ أَوْ عَامِلٌ يَضَافُ تَأْتِيرُهُ إِلَى تَأْتِيرِ مِثْلِهِ.

synergy

تَأَزُرِيَّةٌ. الْاِتِّكَارُ لِتَضَايُفِيَّةٍ لِاتِّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَدْوِيَّةِ أَوْ مِنَ الْعَوَامِلِ الْمُؤْثِّرَةِ.

synesthesia

لِجِسْمُ الْمُشْفَرِّكَ. 1. إِحْسَاسٌ تَتَوَّيُّ مَتَرَفَقٌ مَعَ إِدْرَاكِ قَطْعِيٍّ، مِثْلُ الْإِحْسَاسِ فِي أَحَدِ الْمَوَاضِعِ بِسَبَبِ تَقْبِيهِ يَقَعُ عَلَى مَوْضِعٍ آخَرَ. 2. الْإِحْسَاسُ بِأَحَدِ الْمُنْبَهَاتِ الْحَسِّيَّةِ عَنْ طَرِيقِ حَلَسَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمَخْتَصَةِ بِذَلِكَ الْمُنْبَهَةِ مِثْلُ إِعْطَاءِ الصَّوْتِ لِنَطْيَاحٍ عَنْ اللَّوْنِ.

synesthesia

لَمْ الْجِسْمُ الْمُشْفَرِّكَ. حَالَةٌ يُؤْذِي فِيهَا الْعَثِيرُ لِلْإِحْسَاسِ بِالْأَلَمِ فِي شَقِّ الْمَصَابِ نَوْنٍ أَنْ يَعْطِي أَيُّ إِحْسَاسٍ فِي الشَّقِّ السَّلِيمِ.

syngamy

1. تَزْوُجٌ بِالْجَمَاعِ 2. تَكَافُرٌ جِنْسِيٌّ. 1. تكاثر يتم باتحاد الأعراس. 2. تكاثر يتم عبر اتحاد النطاف مع البويضات.

syngeneses

إِسْوِيَّةُ الْجِينَاتِ. 1. نشوء الفرد من بيضة ملقحة أصلها من الأبوين وليس من أحدهما فقط. 2. التحنُّر من سلفٍ واحد.

syngenic

إِسْوِيٌّ الْجِينَاتِ. في علم البيولوجيا الاغتراسية يشير هذا المصطلح إلى الأفراد أو إلى النسيج التي لها أنماط جينية متماثلة مثل التوائم المتماثلين، أو الحيوانات المستولدة داخلياً.

synzesis

1. اِنْسِيْدَادٌ 2. اَلْقَسَادُ. 1. غلب الفتحة أو انفلاقها. 2. مرحلة أثناء الانقسام التقلبي يتكاث فيها الكروماتين النووي.

synkinesia

حَرَكَةٌ مُشْتَرَكَةٌ. حركة لاإرادية تصادف الحركات الهادفة التي يقوم بها جزء بعيد عن الجسد، كتأرجح الذراعين أثناء السير.

synorchidism

اَلتَّصِاقُ اَلْخُصْيَتَيْنِ. اندماج جزئي أو كلي للخصيتين داخل البطن أو داخل الصفن.

synostectomy

بَضْعُ اَلْفَصْفِصِلِ. إجراء شق جراحي على المفصل.

synostosis

اَلتَّحَامُ عَظْمِيٌّ. 1. اتحاد بين عظمين متجاورين أو قطع متجاورة لعظم واحد يمزَّز ظهور نسيج عظمي. 2. التحام بين عظمين يكونان في العادة منفصلين.

synovectomy

اِسْتِئْصَالُ اَلْغُشَاءِ اَلزَّلِيَلِيِّ. عمل جراحي لإزالة الغشاء المبطن للمفصل.

synovia

اَلسَّائِلُ اَلزَّلِيَلِيُّ. سائل شفاف لزج يفرز من قبل الغشاء الزليلي، يوجد في التجويف المفصلي وفي الكيسات وفي الأغصان الوترية.

synovial

زَّلِيَلِيٌّ. ما له علاقة بالسائل الزليلي أو بالغشاء الزليلي.

synovial joint

مُفَصِّلٌ زَّلِيَلِيٌّ. مفصل يحوي نهايتين عظميتين تحيط بهما محفلة يبطنها غشاء زليلي يحوي سائلاً زليلاً داخله.

synovioblast

اَلْوَقَّةُ زَّلِيَلِيَّةٌ. خلية أم للخلايا المفردة للزليل.

synovioma

وَرَمٌ زَّلِيَلِيٌّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا المكونة للغشاء الزليلي.

synovitis

اَلتَّهَابُ اَلزَّلِيَلِيُّ. التهاب في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، وعادة يترافق بالألم عند الحركة، مع تورم متكرر بسبب الانصباب في الكيس المفصلي.

synovitis sicca

اَلتَّهَابُ اَلزَّلِيَلِيُّ اَلْجَافُ. التهاب في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، دون انصباب في الكيس المفصلي.

synovium

اَلْغُشَاءُ اَلزَّلِيَلِيُّ. غشاء المبطن لمحفلة المفصل والذي يفرز السائل الزليلي.

syntaxis

1. مَقْصِلٌ 2. تَفْصِيلٌ. 1. موضع تماس عظمين متجاورين ومتحركين في ذلك الموضع. 2. وجود مقصل يؤمن حركة عظمين متجاورين.

synthesis

تَرْكِيبٌ. جمع لشيء أو معلومات أو حقائق مع بعضها للحصول على وحدة جديدة مركبة. عكس التحليل.

synthetic

صُنْعِيٌّ، تَرْكِيبِيٌّ. ما يؤلَّد بشكل اصطناعي أو تركيب.

synthetic gene

جِينٌ صُنْعِيٌّ. بناء جين جديد انطلاقاً من وحدات البناء الرئيسية وهي النوكليوتيدات بالعمل اليدوي أو بواسطة آلات تساعد بالحاسوب.

synthetic resin

زَلْتِينٌ تَرْكِيبِيٌّ. مادة عضوية غير متبلورة، يحصل عليها من مركبات أبسط منها بعد إخضاعها للبلورة أو للتكثيف.

syntonic personality

شَخْصِيَّةٌ مُتَّجَانِبَةٌ. شخصية تتسم بالاستجابة بسهولة للمواقف المختلفة وبشكل ملائم وتعاطفي.

syphilid

طَلْعَةٌ اَلْفَرْسِيَّةُ. إصابات جلدية للإفرنجي الثانوي.

syphilis

اَلْإِفْرَنْجِي، اَلزُّهْرِيُّ، اَلسُّفْلِس. مرضٌ معوي يحدث عن طريق التماس الجنسي، تسببه اللولبيات الشاحبة. يتظاهر بظواهر جهازية جلدية وحشوية، ويمر بمراحل أولية وثانوية وثالثية. يسمى أيضاً lues.

syphilitic

إِفْرَنْجِيٌّ. 1. ما له علاقة بالإفرنجي. 2. ما هو ناشئ عن الإفرنجي.

syphiloma

وَرَمٌ اَلْفَرْسِيٌّ. ورم من منشأ إفرنجي يسمى أيضاً ورم صمغي.

syphilophobia

رُغَابُ اَلْإِفْرَنْجِي. خوف لا مبرر له من الإصابة بالإفرنجي.

Syringa vulgaris

لَيْلَكٌ سُورِي. نبات شجري تستعمل أوراقه وزهوره وقشوره في خفض درجة الحرارة ومعالجة الالتهابات وآلام المفاصل لاحتوائه على مادة السيرنجين وهو يعطى بشكل مقلٍ أو كمادات. وهو من الفصيلة الزيتونية.

syringe

مُخَفِّقَةٌ. أداة تستخدم لإيصال الدواء داخل الجسم عبر إبرة تحقن الجلد والعضلات والأوعية الدموية، تتألف من منبج أسطواني في داخل أسطوانة تنتهي بإبرة.

syringectomy

اِسْتِئْصَالُ اَلنَّاسُورِ. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج حول مرور الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخلين، أو بين عضوٍ داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

syringitis

التهاب الغُدِّ الشوكي. التهاب القناة السمعية أو نفيّر لوستاش.

syringo-

1. نَفِيرِي 2. نَاشُور. 1. ما له علاقة بالقناة السمعية أو بنفيّر لوستاش. 2. ما له علاقة بفتحة مرضية تنتهي من خلال قناة غير منتظمة تشريحياً إلى جوف مفتوح أو مسدود.

syringoadenoma

وَرَمُ الغَدِّ الغَرَقِيَّةِ الكِنِيسِي. ورم غدي ينشأ على حساب الغدد العرقية ويكون ذا بنية كيسية.

syringobulbia

تَكَهُّفُ البَصَلَةِ. وجود تجاويف في النخاع المستطيل.

syringocarcinoma

سَرطَانَةُ الغَدِّ الغَرَقِيَّةِ. ورم سرطاني غبيث على حساب الخلايا المكوّنة للغدد العرقية.

syringocoele

قَيْلَةٌ شُعَاعِيَّة. جوف انتفاخي في النخاع الشوكي يمتد عبر نقص في العمود العصبي مثل الشوك المشقوق.

syringocoele

النَّفَقُ الغَرَقِيّ للنُّخَاع. القناة المركزية في النخاع الشوكي.

syringocystadenoma

وَرَمُ الغَدِّ الغَرَقِيَّةِ الكِنِيسِي. ورم غدي ينشأ على حساب الغدد العرقية ويكون ذا بنية كيسية.

syringocystoma

انظر syringocystadenoma.

syringoma

وَرَمُ غَدِّ الغَرَقِ. واحد من أورام متعددة شبيهة بالورمة تصيب الغدد العرقية.

syringomeningocele

قَيْلَةٌ سَخَائِيَّةٌ تَكَهُّفِيَّة. تجمع السائل في كيسة سحائية تشبه القيلة النخاعية التكيفية.

syringomyelia

تَكَهُّفُ النُّخَاع. مرض مزمن، يتميز بوجود تجاويف محاطة بالمادة البقية قرب قناة الحبل الشوكي، وتمتد غالباً إلى النخاع، غالباً في الناحية العرقية، مما يؤدي إلى عيوب عصبية وجنط صدري.

syringomyelitis

التهاب النُّخَاع التَكَهُّفِي. التهاب في النخاع الشوكي يترافق مع تشكل لجويف.

syringomyelocoele

قَيْلَةٌ شُعَاعِيَّةٌ تَكَهُّفِيَّة. انتفاخ متدلٍ من الحبل الشوكي من خلال شوك مشقوق.

syringotomy

بَضْعُ النَاشُور. عملية جراحية تستهدف إحداث شقوق في النسيج الذي يشكل ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخلين، أو بين عضوٍ داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

syrinx

1. قَيْتُوب 2. نَاشُور. 1. بنية تشريحية طبيعية بشكل ممر يصل بين

جوفين. 2. ممر أو طريق اتصال غير طبيعي يصل بين عضوين أو جوفين داخليين، أو يصل بين أحد الأعضاء أو الجوفات الداخلية من جهة وبين سطح البدن.

syrup

شَرَاب. محضّر سيدةلاني يتألف من محلول سكري مركز كسواغ يحوي مادةً دوائيةً فعّالة. يسمّى أيضاً syrupus.

syrupus

انظر syrup.

systaltic

نَلْبُض. ذو حركات انقباضية تتناوب مع حركات انبساطية.

system

1. جِهَازٌ، جُمْلَةٌ 2. مَجْمُوعَةٌ 3. نِظَام. 1. مجموعة من أعضاء الجسم تعمل معاً في خدمة غاية حيوية مثل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي. 2. جملة من المعالم أو الحقائق أو الأجزاء التي تتأثر فيما بينها لتؤدي وظيفة ما. 3. طريقة عمل تؤديه جملة عضوية أو ميكانيكية.

systems

جهاز، جملة، نظام. مجموعة من أعضاء الجسم تعمل معاً في خدمة غاية حيوية مثل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي.

system analysis

تَحْلِيلُ النِّظَام. 1. فحص العناصر المختلفة لنظام أو مجموعة نظم بقصد التأكد فيما إذا كان الحل المقترح لمشكلة ما سيتطابق مع النظام أو النظم المدروسة. 2. فرع من دراسة علوم الحاسوب.

systematical

1. مُنَهَجِي 2. نِظَامِي 3. جِهَازِي. 1. يسير وفق نظام محدد سابقاً. 2. يعمل وفق المعايير السوية. 3. يستهلك جميع الأجزاء المكوّنة لعمل ما.

systematic

انظر systematical.

systematics

عِلْمُ التَّصَنُّيف. علم التصنيف النباتي أو الحيواني.

systematization

إِنِّظَام. تألف الأجزاء مع بعضها في نظام شامل موحد.

systemic

جِهَازِي، مَجْمُوعِي. ما يتعلق بالبدن ككل ولا يقتصر على عضوٍ أو جزءٍ ما منه.

systemic mastocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا المَبِينَةِ المَجْمُوعِي. زيادة في الخلايا البدينة تنطّهر بسوء امتصاص، وتصبغات جلدية، وانتفاخات شروية، وصعاع، وتسارع قلبي، وغثيان، وإسهالات.

systole

إِنْقِبَاض. الطور انقباضي لدورة القلب، ويشكل خاص انقباض البطينين أو لهما.

systolic

إِنْقِبَاضِي. 1. ما له علاقة بانقباض القلب. 2. ما يحدث في الفترة الانقباضية.

systolic murmur

نَفْخَةٌ انقباضية. صوت إضافي يسمع أثناء الزمن الانقباضي، غالباً ما تنتج عن قصور الصمام المترالي أو ثلاثي الشرف أو عن تضيق الصمام الرئوي أو الأبهرى.

systolic thrill

هَرِيرٌ انقباضي. الشعور بالاهتزازات أثناء جس جدار الصدر أثناء الفترة الانقباضية في كثير من الأمراض القلبية

systemma

مَغص الرُّبْلَة. تَقَلُّص عضلي في ريلة الساق.

syzygy

إِقْتِرَان. 1. التحام عضوين دون أن يفقد أي منهما خواصه المميزة له. 2. الالتصاق المؤقت بين الأنثى والذكر في سيات التكاثر وإنتاج البيضة الملقحة.

T

I

1. رمز الزمن time. 2. رمز درجة الحرارة temperature. 3. مختصر الإزفاء translocation في الدراسات الوراثية. 4. رمز الحرف الإغريقي تاو τ.

T

1. رمز التيرا 10^{12} . 2. رمز التيسلا testa الوحدة القياسية لكثافة التدفق المغناطيسي. 3. رمز القفزة الصدرية thoracic vertebra. 4. رمز درجة الحرارة المطلقة absolute temperature.

$t_{1/2}$

رمز العمر النصفى half-life.

T_3

1. رمز ثلاثي يودوثيرونين triiodothyronine، وهو من الهرمونات الرئيسية للغدة الدرقية. 2. رمز للنمط الثالث من تصنيف حيوي ما.

T_4

1. رمز التيروكسين thyroxine، وهو الهرمون الرئيسي للغدة الدرقية. 2. رمز للنمط الرابع من تصنيف حيوي ما.

T.A.

رمز نيفان - ترياق toxin-antitoxin.

Ta

رمز عنصر التنتالوم tantalum.

tabacism

تَسْمَمٌ تَبَاقِي. الأعراض السريرية الناجمة عن التعرض لكميات كبيرة من التبغ. ولاسيما إصابة النسيج الرئوي بتبدلات تليفية وتصلبية من تأثير التعرض المديد للتبغ. يسمى أيضاً tabagism.

tabagism

انظر tabacism.

Tabanus

ثَفْزَة. جنس من الذباب الخاضع الماص للدم الذي يتطفل على الخيل والماشية وينقل طفيليات المتقبيات والجراثيم المسببة للجذرة إلى بقية الحيوانات.

tabatière anatomique

مَضْمُوعَةُ الْحَوَاجِيزِ. تُوَظَّفُ على الوجه الرئوي قرب حافة الكعبرة أسفل الساعد يتناسب مع المسافة بين الأوتار القابضة والباسطة لليد.

tabes

تَبَسٌ. أي مرض يؤدي للنحول الشديد، وضمور بعض أو جميع الأعضاء.

tabes dorsalis

تَبَسٌ ظَهْرِيّ. مرض عصبي سببه إصابة الجهاز العصبي المركزي ولا سيما نخاع الشوكي بالمرض الإفرنجي. ويتسم بغياب التناسق

بين الحركات الإرادية (الرنج) وضمور العمودين الخلفيين في نخاع الشوكي مع بعض الأعراض العقلية. يسمى أيضاً الرنج الحركي.

tabes mesenterica

تَبَسٌ مَسَارِيْقِيّ. إصابة العقد المساريقية عند الأطفال بالسل.

tabetic

1. تَابِسِيّ. 2. مَتَبُوس. 1. ما له علاقة بالتابس. 2. المصاب بالتابس.

tabetic gait
مَشْيَةٌ تَابِسِيَّة. مشية رنحية فيها فقدان الاتسجام والتناسق في عمل العضلات، تترافق مع ضرب الأرض بالقدم.

tabetic neurosyphilis

الإفْرَنْجِيّ العَصَبِيّ التَابِسِيّ. وهو التهاب مزمن تصلبي مترق في الجنور النخاعية الخلفية، والعمود الخلفي من الحبل الشوكي، والأعصاب المحيطية يؤدي إلى فقدان الاتسجام والتناسق في عمل العضلات، والآلام العصبية والخدر، والآلام الولغزة والحارقة والنوب العشرية والضمور العضلي، وضمور العصب البصري، واضطرابات اغتنائية في المفاصل، وشلل سفلي، وهو المرحلة الثالثة للزهري. يسمى أيضاً الزُهْرِيّ العَصَبِيّ التَابِسِيّ.

tabelliform

تَابِسِيّ الشَّغْل. مرض يشبه التابس.

table

1. جَذْوَل. 2. لَوْحَة. 1. تقسيم المعطيات ضمن حقول ومربعات. 2. بنية تشريحية بشكل سطح.

table spoon

وَلُغْغَةُ طَعَام. وحدة لقياس الجرعات الدوائية السائلة تعادل 15 مليلتراً تقريباً. وتشبه ما يعتاد الناس استخدامه على موائد الطعام.

tablet

قُرْص. محضر دوائي يحتوي على مادة صيدلانية صرفة أو ممتدة.

tableting

صُنْعُ الْأَقْرَاص. طريقة لرحس المساحيق أو حبيبات المواد الصلبة لصنع المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الغذائية تعتمد على قوالب متكاملة الشكل.

taboo

لِلْمَحْزَرَم. 1. ما فرضت التقاليد أو الأعراف من تحريم بعض الأفعال أو أشكال السلوك أو الألفاظ. 2. في التحليل النفسي، منع لأفعال مرغوب فيها بالقوة الخارجية.

taboparalysis

شَلْلٌ تَابِسِيّ. ترافق الخرف الشكلي العام مع التابس الظهري.

tabophobia

زَهَابٌ تَابِسِيّ. خشية مبالغ فيها من الإصابة بالتابس الظهري.

tabula

صَفِيحَةٌ. بنية تشريحية على شكل طبقة قليلة لارتفاع.

tabula rasa

اللُّوْحَةُ الْبَيْضَاءُ. مفهوم في علم النفس لوصف حالة النفس عند الولادة، تترك عليها الخبرات انطباعاتها.

tabulation

جَقْوَلَةٌ. تنظيم مجموعة من النتائج على شكل جدول مؤلف من عمودين أو أكثر من أجل الدراسة أو المقارنة. يقال أيضاً تنويب.

tabula

طَبَقُون. سائل سام، يظلي عند درجة 240 م ويؤوب في المنبنيات العضوية، ويؤدي إلى تخريب الأعصاب.

TAB vaccine

لِقَاحُ التَّاب. لقاح يحتوي على عصيات ميتة من حمى التيفوئيد (الحمى لتيفية) وعصويات نظير التيفوئيد A ونظير التيفوئيد B.

tach-

سُرْعَةٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسرعة.

tache

بُقْعَةٌ. منطقة ذات لون مخالف لما حولها.

tache cerebrale

البُقْعَةُ الدِّمَاغِيَّةُ. خطٌ احتقاني ينتج إثر إمرار الظفر على الجلد وذلك في لمرض الدماغ والجذلة العصبية المركزية.

tache motrice

البُقْعَةُ الحَرَكَتِيَّةُ. منطقة نهاية العصب المحرك عند وصوله إلى العضلة حيث يلاحظ لديه تضخم خفيف.

tache noire

البُقْعَةُ السُّودَاءُ. الإصابة الأولية غير المؤلمة لحمى التيفوس التي ينقلها الفرد في أفريقيا، وتكون بشكل لطفة حمراء مرتفعة لها مركز نخري اسود مميز يوافق مكان لدقة القرادة.

tachistoscope

مُضْطَرِّق. آلة لعرض المواد البصرية مثل الصور أو الكلمات، ومراقبتها أثناء فترات زمنية مضبوطة.

tachography

تَحْطِيطُ السُّرْعَةِ. تسجيل حركة وسرعة تيار الدم.

tachy-

سُرْعَةٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسرعة.

tachyalimentation

مُتَلَاوَنَةُ الإِغْزَاقِ. الإصابة بالفتيان والضعف والتعرق والخفقان والغشى والشعور بالحرارة والإسهال، بعد تناول الطعام، لدى المرضى الذين سبق أن أجري لهم لاستئصال المعدة جزئي.

tachyarrhythmia

تَسْرُوعُ الْقَلْبِ غير المُنْتَظَم. تسرع في ضربات القلب مترافق مع فقدان النظم الطبيعي.

tachycardia

تَسْرُوعُ الْقَلْبِ. ازدياد في عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عن المعدل المعتاد.

tachycardia bradycardia syndrome

متلازمة تسرع وبطء القلب. اضطرابات في نظم القلب بشكل بطء

قلب جببي شديد لوحده يتقلب مع تسرع قلب. تسمى أيضاً sick sinus syndrome.

tachycardiac

مُسْرَعُ الْقَلْبِ. 1. مصاب بتسرع القلب. 2. مُتَعَلِّقٌ بِتَسْرُعِ الْقَلْبِ.

tachylalia

تَسْرُوعُ الْكَلَامِ. الحديث بسرعة كبيرة تجعل من العسير فهم المقدرات أو نطق الحروف.

tachyphagia

سُرْعَةُ الْأَكْلِ. تناول الطعام بسرعة كبيرة تزيد على المعتاد بين الناس.

tachyphylaxis

تَسْرِيعُ الْفَعَّاعَةِ. إبطال سريع للتحمس تجاه جرعات من مستحضرات عضوية أو مصل عضوي، يتم بواسطة إجراء تلقح مسبق بجرعات صغيرة قليلة السمية من المستحضر نفسه.

tachypnea

تَسْرُوعُ النَّفْسِ. زيادة عدد مرات التنفس في الدقيقة عن المألوف.

tachyrrhythmia

تَسْرُوعُ الْقَلْبِ. ازدياد في عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عن المعدل المعتاد.

tachysterol

تَاكِيسْتِيرُول. إحدى طلائع الكالسيوم، التي تنتج عن تعريض الارغوستيرول للأشعة.

tactic polymer

بوليمر تَرْكِييْبِي. بلمر أو مكتور تتنظم جزيئاته بشكل متناظر في بنيتها الفراغية.

Tactile

لُفْسي. متعلق باللمس.

taction

لُفْس. الحاسة التي يتعرف الإنسان بواسطتها على الأشياء من خلال الاحتكاك بها.

Tactile

وَحْزَلِي. جسيم دقيق يظهر عند الفحص المجهرى الاستقطابي بشكل المغزل، ويوجد في الفيروسات الموزايكية (الفسيفسائية) وفي الفبرين والميوزين.

tactometer

وَقْيَاسُ الْفُفْس. أداة لقياس درجة الحساسية للمس.

tactoreceptor

مُسْتَقْبِلُ لُفْسي. بنية عضوية حسية تستجيب للتغيرات المسية.

tactual

لُفْسي. ما له علاقة بحاسة اللمس.

tactual localization

تَوْضِيعُ لُفْسي. تحديد نقاط على الجلد يلمسها الطبيب الفاحص بعد إغماض أو غصب عيني المريض المفحوص.

tactula sensitivity

حِسُّ الْفُفْس. الحس الموجود على الجلد والذي يتعامل مع المواد المحيطة ذات صفات يمكن لشعور بها كالحرارة أو البرودة والصلابة أو اللينة.

tactus

اللمس. الحس الموجود على الجلد والذي يتعامل مع المواد المحيطة ذات صفات يمكن الشعور بها كالحرارة أو البرودة والصلابة أو اللينة. **tactum**
مَلْئَقٌ، مَلْأَمٌ، شعورٌ بوطأة الوقت وفقد الدافع أو ما يمكن أن يشغل المرء فيه.

Taenia

الشريطية. جنس من الديدان المتطفلة تشبه الشريط.

taenia

1. شَريطَة. 2. شَريطِيَّة. 1. بنية تشريحية بشكل عصبية رقيقة من نسيج رخو. 2. إحدى الديدان من جنس الشريطية.

taeniacid

مُبيدٌ للشَريطِيَّات، دواء أو مادة كيميائية أو عضوية قاتلة للشريطيات.

Taenia echinococcus

الشريطية الوشوكية. أحد أنواع جنس من الطفيليات من فصيلة الشريطيات، يسبب الطور اليرقي منه داء المشوكات الذي يتسم بظهور كيسات في الكبد أو في الرئتين أو في المخ. تسمى أيضاً *Echinococcus granulosus*.

taeniafuge

طاردٌ للشَريطِيَّات، دواءٌ يخلص البدن من الطفيليات الشريطية بطرحها.

Taenia saginata

الشَريطِيَّةُ الغَزَلَاء. نوع من الديدان الشريطية يبلغ طولها 12-25 قدماً، يشاهد شكلها البالغ في أمعاء الإنسان، وشكلها اليرقي في عضلات الماشية والمجترات. تنتج إصابة الإنسان بها من تناول لحم البقر غير المطبوخ جيداً.

taeniasis

داءُ الشَريطِيَّات، الإصابة بتطفل الديدان الشريطية.

Taenia solium

الشَريطِيَّةُ الوَجِينَة. نوع من الديدان الشريطية يبلغ طولها 3-6 أقدام، توجد أشكالها اليرقية في عضلات ونسج الخنزير. يصاب بها الإنسان إثر تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.

tag

مُتَسَم. قسم من بنية أو تركيبة تشريحية أو عضوية يتميز عن ما سواه.

tail

ذَنَل. 1. مجموعة النوكليوتيدات التي ستشكل النهاية (3') في طرف الرنا المرسال وعادة تتألف من 150-200 نوكليوتيد من عديد الأدينين. 2. عُضْوٌ عند الحيوان في مؤخرته فوق الشرج. 3. الجزء الرقيق والانهائي من عضوي ما مثل البربخ والبنكرياس.

talgia

لَمٌّ الكَاحِل. 1. ألم في عظم الكاحل. 2. ألم في مفصل الكاحل أو عنق القدم بين القدم وبين الساق.

talar

كاحلي. ما له علاقة بعظم الكاحل.

talbot

تَلَبُوت. وحدة طاقة ضوئية تعادل الطاقة الضوئية التي يحملها تدفق ضوئي مقداره لومن واحد خلال فترة زمنية مقدارها ثانية واحدة.

talbutal

تَالْبُوتال. مركَّب بلوري، يستعمل كمسكِّن ومُخدِّم قصير الأمد.

talc

مَلْطَق. معدن سيليكات المغنيزيوم المميعة، مائل إلى الأبيض أو إلى الأخضر أو الرمادي. يتبلور ويستخدم في الطب وفي المحضرات الصيدلانية. يسمى أيضاً talcum.

talcosis

سُخَّارٌ مَلْطَقِيّ. مرض رئوي سببه استنشاق غاز المَلْطَق. يتميز بتصلب وتليف مزمنين.

talcum

مَلْطَق. انظر talc.

talent

مُؤَهِّبَة. اعتماد طبيعى يجعل من صاحبه شخصاً متفوقاً في بعض الميادين إذا ما اتاح له فرص التدريب الكافي.

talipes

خَنَف. أحد أشكال تشوهات القدم الخلقية المنشأ.

talipes calcaneus

تَقْوُسٌ عَقَبِيّ. تشوه في القدم تكون فيها بوضعية الانعطاف الظهري.

talipes cavus

تَقْوُسُ القَدَم. تشوه يصيب القدم، يتميز بزيادة تقوس الطولي وبالتقلع الظهري للأصابع.

talipes equinus

القَدَمُ. تشوه في القدم تكون فيه منعطف باتجاه الأخمص.

talipes valgus

الرَّوْج. تشوه في القدم تكون متجهة فيه لوضعية التبعيد مع انقلابها للأعلى.

talipes varus

القَفْج. تشوه في القدم تكون فيه منحرفة للوحش ومنحنية للأمام.

talipomanus

خَنَفٌ لِيَد. أحد أشكال تشوهات اليد الخلقية المنشأ.

talo-

كاحلي. بائع تشير إلى ما له علاقة بعظم الكاحل.

talocalcaneal

كاحليّ عَقَبِيّ. ما يتعلق بعظمي الكاحل والمقب.

talofibular

كاحليّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الكاحل والشفية.

talonavicular

كاحليّ رُؤْرِيّ. ما يتعلق بعظمي الكاحل والزورقي.

tamar

كاحل. أحد أكبر عظام القدم يتم فصل في الأعلى مع عظمي الساق الشظية والظنوب ومن الأمام والخلف والمحيط مع عظام القدم.

Tamarindus indica

تَمَر هِنْدِيّ. نبات شجري يستعمل ثماره كمرطب ومزيل للحموضة ولأمراض الكبد بشكل منقوع وكمداد، لاحتوائه على حموض عضوية ومواد معدنية وعفصية وأملاح. وهو من الفصيلة السيزالبينية.

Tamarix articulata

مَلْئَق. نبات شجري يستخدم لحاؤه وثماره ولجذوره في معالجة الأمراض التنفسية وكعابض للثة بشكل منقوع، وهو يحتوي على مواد فعالة عفصية وحمضية وملونة. وهو من الفصيلة الأتلية.

Tamarix mannifera

أَقْلُ الصَّرْ. نبات شجري تستعمل بعض أجزائه كملين خفيف وكمشع بشكلاها الطازج أو بشكل منقوع لاحتوائه على بعض السكريات وهو من الفصيلة الاكلية أو الطرَفَلَانِيَّة.

tambour

طَبْلَة. وسيلة تشبه الطبل تستخدم في نقل الحركات في أجهزة التسجيل الطبية.

tampon

بَكَّة. رفيدة من قطن أو قماش أو إسفنجة تستخدم في دك الأنف أو الفجوات الأخرى مثل الفرج لإيقاف النزف.

tamponade

1. نَكْ 2. غَضْر. 1. استخدام للكَّات في العمليات الجراحية لإيقاف النزف.

Tamus communis

كَزَّعَة صَوْنَاء. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره في الأمراض الالتهابية والفصلية بشكل منقوع وكدمات، لاحتوائه على الهيستامين وعناصر أخرى فعَّالة. وهو من الفصيلة الدسقورية.

tan

1. تَسْفَع 2. تَسْفَع. 1. التعرض لأشعة الشمس بقصد الحصول على لون برونزي. 2. يتعرض لأشعة الشمس بقصد الحصول على لون جلدي مميز.

Tanacetum vulgare

حَشِيشَة شَفَاء. نبات عشبي حولي، تستعمل القمم المزهرة منه مع كامل النبات كطارد للديدان، وخافض للحرارة، ومضاد لالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو شراب أو منقوع لاحتوائه على زيوت عطرية وسترات وحموض فعَّالة. وهو شديد السمية ومن الفصيلة المركبة.

tandem duplication

تَمَثُّعُ ثَرَاثِي. وجود جينين أو أكثر من المتعاقبات الوراثية التي يتلو أحدهما الآخر في قطعة من الصبغي.

tangoreceptor

مُسْتَقْبِلُ لُغْرِي. عضو حسي في الجلد يستجيب للمس والضغط.

tannase

تَنَّاَز. إنزيم يتوسط حلمة حمض التنيك إلى حمض الغاليك. يوجد في بعض المستنبطات الفطرية مثل مزروع المكسبات ومزارع الرشاشيات.

tannate

تَنَّاَت. أي ملح لحمض التنيك. وجميعها ذات فعل قابض.

tannic acid

حَمَضُ التَّنِيك. حمض عضوي يشتق من النباتات العفصية. يستعمل في الصناعات الصيدلانية والغذائية.

tanning

تَنِّغ. 1. تعريض الشيء لحمض التنيك أو أحد أملاحه. 2. معالجة الشيء بمواد عفصية قابضية بقصد تقوية مقاومته.

tantalum

تَنْتَالُوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 73، رمزه Ta، ووزنه الذري 180.948. وهو معدن طروق يستخدم في صناعة الصفائح المستعملة للفرس بدلاً من عظام الجمجمة، وفي أسلاك الخيطة المعدنية وفي صناعة المكثفات في الأجهزة الطبية.

tantium

شَكْس. سورة غضب يثور لثناها الشخص دون سبب كاف ويفقد السيطرة على نفسه، وقد يصيح وينق الأرض بقدمه ويتكلم كلمات قاسية، ثم يعود بعدها إلى مزاج هادئ.

tap

1. قَزَع 2. بَزَل 3. حَفْطَة. 1. ينقر بخفة ولطف وسرعة. 2. استخراج السائل عن طريق إبرة تدخل عبر جدار التجويف. 3. مصدر للماء الوارد عبر الأنابيب من الخزانات.

tape

شُريط. شريحة طويلة وخفيفة للعرض ورقيقة السمكة من مادة مرنة قابلة للإنثناء.

tapeinoccephaly

تَسَطُّحُ الرَّأْس. تشوه وُلادي في الجمجمة يبدو الرأس فيه متسطحاً، ويكون المنسب الأقفي له أقل من 72.

tapetum

بَسَاط. 1. حزمة من الألياف العصبية، تكون جزءاً من سطح كل بطين جانبي. 2. طبقة من غطاء المشيمية تقع خلف الشبكية في العين. 3. طبقة من الخلايا الغذائية تحيط بالخلايا البوغية لتؤمن لها الغذاء أثناء نموها.

tapeworm

لُشْرِيَّة. ديدان من جنس القليبيبات مسطحة الشكل وتشبه الشريط.

taphephobia

رُفَابُ الوُلْد. خوف مرضي من أن يظن الناس أن الفرد قد مات فيدفنونه حياً فيستيقظ ويوجد نفسه محبوساً في القبر.

tap water

مَاءُ الحَفْطِيَّة. الماء المستعمل في المدن للشرب والطهي والأعمال البيتية وأحياناً في تحضير بعض الوصفات الطبية.

tar

فُطْرَان. سائل أسود قد يميل إلى اللون البني، لزج القوام، يستحصل عليه من فحم النفط أو المرمر أو الصنوبر. يستخدم في معالجة الصُدَّالِب والأكزيمة.

Taraxacum dens

فُسْفَانُ الأَسَد. نبات عشبي حولي تستعمل جذوره وأوراقه وزهوره كمفرغة للصفراء وملينة ومهضمة ومشهية. يستعمل بشكل مغلي وكدمات ويحوي عناصر فعالة مثل الكولين والإينولين والفيتامينات A و B و C ومعادن كثيرة وإنزيم الدياستاز وهو من الفصيلة المركبة.

tardive

أَجَل. ما يحدث في وقتٍ تالٍ أو متأخر عن غيره.

tare

فَرَاغَة. 1. وزن الوعاء الذي يستخدم لإجراء وزن المواد الأخرى. 2. حسم وزن الوعاء من مجمل الوزن (الوعاء وما يحتويه) لحساب الوزن الصافي للعادة المحتواة فيه.

target

هَدَف. 1. الشيء أو المنطقة التي توجه إليها العمليات أو الأحداث مثل المنطقة التي توجه إليها الأشعة. 2. خلية أو عضو يتأثر من أحد العوامل الفعالة حيوياً مثل الهرمونات أو الأدوية.

target cell

خَلِيَّةٌ مُتَقَبِّلَةٌ. 1. خلية حمراء بيضاء مركزها المثلث بالخضاب بلون قاتم عند موازنته بما يحيط به من هالة تكاد تكون عديمة اللون تفصله عن محيط الخلية للقاتم، مما يجعلها تشابه نوية الهدف. وتصانف في التلاسيميا. 2. الخلية التي يجري عليها علماء الهندسة الوراثية تعديلاتهم (بإخخال جين ما أو إزالة قطعة دنوية مرمزة...) الخ. 3. الخلية التي تستقبل تأثيرات حيوية لمراسيل ذات وظائف هرمونية.

tarsadenitis
إِثْتِهَابُ الْغُضُرُوفِ وَغُدَدِ الْجَفَنِ. إصابة التهابية تشمل كلاً من غضروف الجفن والغدد الجفنية.

tarsal

1. كاحلي. 2. جفني. 1. متعلق بالكاحل أو بأحد عظامه. 2. متعلق بالجفن.

tarsalgia

ألم الكاحل. الشكوى من ألم في منطقة الكاحل.

tarsal gland

غُدَّةٌ جَفْنِيَّةٌ. غدة دهنية في غضروف الجفن. تسمى أيضاً غدة مومبيوس.

tarsectomy

1. قَطْعُ الْجَفَنِ. 2. قَطْعُ الكاحل. 1. عمل جراحي يتم فيه شق أو استئصال الغضروف الجفني. 2. عمل جراحي على الكاحل.

tarsitis

إِثْتِهَابُ الْجَفَنِ. التهاب يصيب الغضروف الجفني أو كامل الجفن.

tarsal-

1. كاحلي. 2. جفني. 1. متعلق بالكاحل أو مفصل عنق القدم. 2. متعلق بالجفن.

tarsomalacia

تَلَيُّنُ الْغُضُرُوفِ الْجَفْنِي. إصابة الغضروف الجفني بالطرادة أو الليونة بسبب مرضي.

tarsometatarsal

كاحليّ مشطويّ. ما يتعلق بكل من الكاحل ومن المشط.

tarsoplasty

زَرْبُ الْجَفَنِ. عمل جراحي يستهدف تصنيح وإصلاح الغضروف الجفني.

tarsoptosis

زَحَج. تسطح أخمص القدم.

tarsorrhaphy

زَفْوُ الْجَفَنِ. خيطة جزء أو جميع أجزاء الجفن السفلي مع العلوي بهدف تقصير الشق الجفني أو إغلاق الفرجة الجفنية تماماً.

tarsotomy

بَضْعُ الْجَفَنِ. استئصال جراحي لغضروف الجفن أو لكامل الجفن.

tarsus

1. كاحل. 2. غضروف الجفن. 1. قوس القدم التي تتكون من عظم العقب والكعب والعظم الفودي والعظم الزورقي والعظمين الإنسي والوسطاني بالإضافة إلى العظم الفودي الجانبي. 2. النسج الضامة الكثيفة التي تسند الجفن.

tartar

1. طَرَطَر. 2. قَلَح. 1. تَنْقِيّ طرطرات البوتاسيوم. 2. لويحات سنية أو قَلَح الاسنان.

tartar emetic

الطَرَطَرُ المُقْيِّء. مركّب بلوري شفاف يذوب في الماء. يستعمل لجذب المثل والنبايير والزنابير الصفراء وقتلها.

tartaric acid

خَفْضُ الطَرَطَرِيك. حمض عضوي يستحصل عليه من بعض النباتات، ويستخدم في الدباغة وفي الاختبارات الكيميائية كالكشف.

taste

طَعْم. حاسة كيميائية تدرك النكهة وفقاً لمستقبلات اللسان واللسان والحرارة والبرودة الموجودة في الفم. بالإضافة إلى مستقبلات الشم في الأنف.

taste blindness

عَمَةُ الذُّوق. صعوبة التعرف على أنواع الطعام مثل الطور والمر والحامض...

taste bud

بُزْغَمٌ ذُّوقِيّ. عضو نهائى يتألف من مجموعات لاصحية الشكل من خلايا مستقبلية ذات زغب دقيق على الطرف القصي لنقل حاسة الذوق.

tastiness

ذُقَّة. مادة تفتقد الطعم الحلو، أو الطعم المميز.

TATA box

صُنْذُوقِيٌّ تَلَقَّ. متتالية نوكلية قصيرة وظرفتها توضيح المكان الذي يجب أن يبدأ به انتساخ طاق الرنا المرسال، وهي متماثلة عند مجين (المجموع الجيني) الجراثيم والحيوانات والنباتات. وتتحكم هذه المتتالية عادة في الظروف التي تحدث فيها عملية الانتساخ ومقدار الرنا الذي يجب لصطناعه، وعادة تبدأ بالتيميدين والأدينين.

tattooing

وَشْم. إحداث تلوين دائم على الجلد من خلال إجراء الوخز المتكرر بحامل مادة صبغية.

taurine

تُورِين. مركّب بلوري يتفكك عند درجة حرارة 300 مئوية. يوجد في الصفراء متحداً مع حمض الكوليك، كما يوجد بكميات ضئيلة في النسج العضلية.

taurocholic acid

حَمْضُ التُّوروكُولِيك. حمض الصفراء الأكثر شيوعاً وهو ينتج عن تفاعل حمض التوردين مع حمض الكوليك.

taurodont

سَنٌّ ضَخْمَةٌ لُثْبٌ. صفة للأسنان ذات الجوف اللبي الواسع والجذور القصيرة.

Taussing-Sing syndrome

مُتَلَازِمَةُ تَوْسِنْغ-سِنْغ. تبادل الأوعية الكبيرة للقلب مع عيب في الحاجز البطيني وتوسع الشريان الرئوي.

tautomer

صَيَوٌ. مركّب كيميائي مُصَاوِغٌ لمركّب آخر ويمكنه أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه الآخر.

tautomeral

1. صَيَوِيّ. 2. بِنَفْسِ الْجَهَّة. 1. ما يتعلق بالملاقة بين مركّبين مصاوغين. 2. صفة للعصبون الذي يشكل المادة البيضاء بنفس جهة عصبون آخر.

tautomerase

تَوَوُومِيرَاز - إنزيم يتوسط إنجاز العمليات المتبوتانية.

tautomerism

تَوَوُومِيرِيَّة - العلاقة بين مركبين متصلين موجودين بحالة توازن وحرية في التبدل من شكل لآخر.

taxis

1. رَدّ 2. انجذاب. 1. في المعالجات الجراحية: وضع الأشياء في مواضعها المناسبة بعد تبليها بسبب مرضي. 2. لاحقة تدل على الحركة باتجاه منه ما لو بعيداً عن ذلك المنبه.

-taxis

تَوُوجُه. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بألية التوجيه التي يتحرك بواسطتها حيوان ما في اتجاه متعلق بمصدر الحث.

taxon

1. أصنوفة 2. مُصنّف. 1. اسم يطلق على المجموعة في أحد التصنيفات. 2. الاسم الخاص بأحد أفراد مجموعة تصنيفية.

taxonomy

تَصْنِيف. تقسيم للعضويات وفق ترتيب خاص لبعض المعايير مع إطلاق تسميات خاصة وملائمة.

Taxus baccata

تَقُوسوس. نبات شجري، تستعمل أوراقه كمقوية للقلب وللأعصاب بشكل مغلي أو كمادات وتحت إشراف طبي فقط لاحتوائه على مواد فعالة عصبية وميلوكسين وتاكسين وتاكسيكوتين. وهو من الفصيلة الطقوسية.

Tay-Sachs disease

مَرَضُ تاي - ساكس. أحد أشكال الشُحام السفنغولي ينتقل كسببي ذاتي متنح، ويتميز بتراكم جزء من نور - أمين - غنغليوزيدات في الخلايا العصبونية. يتظاهر سرريباً أثناء الأشهر القليلة الأولى التي تلي الولادة بنقص التأثير وتشنج واختلاجات وفقدان البصر مع ظهور البقعة الصفراء في الشبكية بشكل نقطة حمراء قاتية.

TB

مختصر السُل أو التدرن tuberculosis.

T-bandage

عَصَبَة بشكل T. لف أشرطة العصابة على شحبتين تحيط إحداهما بالجذع فيما تحيط الأخرى بالجوانب مارة بين الفخذين.

Tc

رمز عنصر التكنيسيوم technetium.

TD₅₀

الجرعة السامة المُصَف. الجرعة التي تؤدي لحدوث تأثيرات سامة لدى 50 بالمئة من مجموع عناصر الدراسة.

TDF

مختصر testis determining factor.

t-distribution

تَوَزيع t. توزع يستعمل لاختبار حقيقة اختلاف وسطين بشكل يعتمد به إحصائياً، وهو حاصل متغيرات مستقلة عشوائية. يسمى أيضاً اختبار t.

tea

شاي. مغلي لأوراق أو أجزاء نباتية زهرية، يحضر حين الاستعمال ويؤخذ ساخناً.

team nurse

ممرضة في الفريق. ممرضة قانونية عضوة في فريق التمريض.

tear

1. دُمْعَة 2. مِرْقَة. 1. مفرزات الغدد الدمعية التي تتجمع لتسقط من العين حين الانفعال أو التمرض للتخريش. 2. قطعة أو جزء ينتج عن تعرض عضو للتمزق.

teaspoon

وَلْعَقَة صَفِيْرَة. مكيال لقياس الجرعات الدوائية للشرب أو المساحيق يعادل 5 مليلترات.

test

خَلْعَة. الجزء المركزي البارز من الثدي.

technetium

تَقْنِيسِيُوم. عنصر كيميائي، رمزه Tc، وزنه الذري 43، أحد نظائره وهو Tc99، يعد من أكثر النظائر المشعة استخداماً في الطب النووي.

technician

تَقْنِي، شخص ماهر في أداء بعض الإجراءات التقنية.

technique

1. أسلوب 2. طَرِيقَة غَلّ 3. بَرَاغَة فَنِيَّة. 1. طريقة ذات قواعد مفصلة تتبع في إنجاز عمل أو بحث علمي. 2. أسلوب العمل الذي يجري في مهارة واستناداً للخبرة. 3. المهارة المبثولة في إنجاز أي عمل أو تحقيق أي غرض في الاختصاصات الفنية.

Tectona grandis

شَجَرُ سَاج. نبات شجري تستعمل بذوره وإزهاره وثماره ولحاءه في أمراض الهضم وتسكين الآلام لاحتوائه على مادة فعالة هي التكتونين. وهو من الفصيلة السنروسية.

tectorial

سَقُوفِي. ما يتعلق ببنية تشريحية تشبه السقف أو الغشاء السافر.

tectorial membrane

غِشَاء سَقُوفِي. 1. غشاء هلامي يغطي عضو كودتي في الأنف. 2. غلاف قوي من النسج الضام يمتد من الجزء القاعدي للعظم القذالي حتى السطح الظهري لأجسام المحور والفقرة الرقبية الثالثة.

tectum

سَقُوف. بنية سقفية الشكل في الجسم، وخاصة سقف الدماغ المتوسط المشتمل على الحنك رباعية التوائم.

teeth

أَسْنَان. جمع سن.

teething

تَسْنِين. مجمل العملية البيولوجية التي تنتهي بظهور الأسنان عند الطفل.

tegmen

مُطِيف. بنية تشريحية بشكل سقف أو غطاء سافر.

tegmen tympani

مُطِيفُ الطَبْل. صفيحة عظمية رقيقة تفصل غمار الطبلي عن الجوف القحفي.

telia

تَسِيْبَجَة. أي بنية تشريحية أو نسيجية تشبه حبلاً متشابك الألياف.

telalgia

تَسْوِيع. الشعور بالألم في مكان يبعد عن منطقة منشأه.

telangiectasis

تَوْسُّعُ الشُّعَيْرَات. تمدد محلي للأوعية الشعرية، بشكل انتفاخات حمراء قائمة شبيهة بتتوءات صغيرة يتراوح حجمها بين 1 و 7 ملمترت.

telangiectodes neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مُتَوَسِّعُ الشُّعَيْرَات. ورم عصبي فيه عدد كبير من الأوعية الدموية.

teie-

1. إِنْتَهَائِيّ 2. بَعْدِيّ. 1. بائنة تشير إلى ما يقع في نهاية عصب ما. 2. بائنة تشير إلى ما يؤثر من بعد.

telecardiography

تَحْطِيطٌ قَلْبِيٌّ بُعَادِيّ. إجراء تخطيط القلب ويث إلى جهاز مستقبل بعيد عن المريض.

telecardiophone

مَسْخَافٌ قَلْبِيٌّ بُعَادِيّ. جهاز يجعل أصوات القلب مسموعة على بعد من المريض.

teleceptor

مُسْتَقْبِلٌ وَنٌ بُعْد. مستقبل حيوي يرسل معلومات عن التماس من البيئة الخارجية التي توجد بشكل لا يتصل مباشرة مع العضوية، مثل العين والأنف والأذن.

telediagnosis

تَشْخِيشٌ بُعَادِيّ. تحديد طبيعة المرض بناءً على تلقى معلومات سريرية عن طريق الهاتف أو دارة تلفزيونية مغلقة دون التماس مع المريض عن قرب.

telekinesis

تَحْرِيكٌ بُعَادِيّ. تغيير موضع الشيء بدون التماس معه.

telemedicine

تَطْبِيبٌ بُعَادِيّ. تقديم خدمات المشورة الطبية من قبل طبيب خارج مكان وجود المريض والطبيب الذي طلب الاستشارة وذلك عبر الهاتف أو عبر دارة تلفزيونية مغلقة.

telemetry

قِيَاسٌ بُعَادِيّ. إجراء قياسات للمادة المدروسة من مكان بعيد عنها، باستخدام موجات راديوية.

telencephalon

بِضَافٌ أَمْهَائِيّ. بنية جنينية تشكل الجزء الأمامي من الدماغ الأمامي، تتألف من الفصوص الشمية والقشرة المخيخية والجسمين المخططين.

teleology

الْعِلَاقِيَّة. الاعتقاد القائل بوجود تفسير الظواهر بدلالة مسبباتها النهائية أو غايتها أو تكوينها في الطبيعة.

telepathy

تَخَاطُورٌ. تواصل المشاعر والأفكار والخبرات الأكثر تعقيداً بين نفسين دون قوسط أدوات الحس العادية.

teleradiography

تَصَوِيرٌ شُعَاعِيٌّ بُعَادِيّ. أخذ صور شعاعية بعد وضع أنبوب الأشعة على بعد 7 أقدام من الصفيحة للحصول على أشعة متوازنة.

teletherapy

مُعَالَجَةٌ بُعَادِيَّة. نمط من المعالجة تكون فيه الوسيلة بعيدة عن التماس مع المريض، كما في المعالجة الشعاعية.

television microscopy

فَحْصٌ بِالْمِجْهَرِ التِّلْفِزِيُونِيّ. تقنية خاصة يتم فيها تضخيم الصور التي ينتجها المجهر وعرضها أو إسقاطها من خلال شاشة التلفزيون.

telocentric

طَرَفِيّ الْفَرْكَز. صفة لسبفي يتقاطع شقاه في مركز يقع بالقرب من طرفيهما.

telodendrion

تَشَعُّبٌ نِهَائِيّ. التفرع النهائي للمحور في النورون.

telogen

كُتُونُ الشَّعْر. طور في دورة نمو الشعر يبقى فيه محفوظاً في الموصلة دون أن ينمو.

telomer

تُسَيْمٌ طَرَفِيّ. جسيم مركزي يقع على السبفي في أحد طرفيه.

telophase

طَلُوزٌ نِهَائِيّ. مرحلة من مراحل الانقسام الخلوي تقوم عندما السبفيات فور وصولها إلى القطبين بإعادة تكوين النوى، مع لختفاء المغزل وظهور الغشاء النووي والخلوي، ويبدأ بعد ذلك الطور البيني.

telotaxis

تَوَجُّهٌ بُعْدِيّ. تحرك عضوية ما باتجاه مصدر التنبيه للمسبي بوجود مستقبلات خاصة.

temperament

وِزَاج. مجمل المظاهر العامة التي تسم الشخصية، كالمرح والتقلب ومستوى الفاعلية ودرجة الانفعالية.

temperate bath

خَمَامٌ فَاتِر. استخدام حمام تتراوح درجة حرارته بين (24 - 35) ويستهدف تطيف الحرارة المرتفعة وتنشيط الجسم.

temperature

دَرَجَةُ الْخَرَاة. وحدة لاسم قياس الحرارة، وتساوي درجة حرارة الجسم السوي 37 تقريباً ودرجة تجمد الماء 0 ودرجة غليان الماء 100 في المقياس المئوي، وهي 98 و 32 و 212 درجة على التوالي في مقياس فهرنهايت.

temperature coefficient

شُعَابِلُ دَرَجَةِ الْخَرَاة. قياس لتأثير درجة الحرارة في تفاعل كيميائي ما، ويعبر عنه برقم يدل على ما يطرأ على ثابت سرعة التفاعل من تغير بتبدل درجة الحرارة.

temperature sense

الإحساس بالخَرَاة. إدراك تقريبي لما عليه المحيط الخارجي بالبين من حرارة أو برودة.

template

وِزْصَاف. 1. صفيحة منقوسة تستعمل ليلياً لتضخيد الأسنان. 2. قالب يستعمل ليلياً لضبط العمل حين إعداد وبناء البروتينات.

temple

ضَنْع. الناحية الجانبية من الرأس فوق القوس الوجني. يسمى أيضاً tempora.

tempora

انظر temple.

temporal

صُدْغِيّ. ما له علاقة بالعظم الصدغي أو الناحية الصدغية.

temporal arteritis

الْتِهَابُ الشَّرِيَّانِ الصُّدْغِيّ. أحد أشكال الالتهابات المناعية الذاتية التي تصيب الشريان الصدغي، ويتظاهر بآلام موضعي وتغيرات في الرؤية وظهور التبدلات الباثولوجية على شكل خلايا عملاقة. يسمى أيضاً التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة.

temporal bone

العَظْمُ الصُّدْغِيّ. العظم الذي يكون جزءاً من الوجه الجانبي للجمجمة وجزءاً من قاعدة الجمجمة.

temporal epilepsy

صَنْعُ القَعْسِ الصُّدْغِيّ. نوبات صرعية متكررة بسبب إصابة في القوس الصدغي للدماغ.

temporary

وَقْتِيّ. ما يستخدم لفترة قصيرة وغير مؤهل للاستخدام طويل الأمد.

temporary restoration

تَقْوِيضٌ مُؤَقَّت. جهاز مُعَد للاستعمال خلال فترة قصيرة ببدل بعدها بجهاز دائم.

temporo-

1. صُدْغِيّ 2. زَفَلِيّ. 1. باندّة تشير إلى ما له علاقة بالعظم الصدغي أو بالناحية الصدغية. 2. باندّة تشير إلى ما له علاقة بالزمان.

temporomandibular joint syndrome

مُتَلَازِمَةُ المَفَصِلِ الصُّدْغِيّ الفَكِّي. مجموعة من الأمراض (انزعاج، ألم، سوء وظيفة) تنشأ من إصابة المفصل الصدغي الفكي بسوء التشكل أو التشوه الناتج عن مرضٍ رئوي أو رضىي.

temporomandibular syndrome

مُتَلَازِمَةُ صُدْغِيَّةٍ فَكِّيَّة. حنّين ودولر وعدم ارتياح في الأنثين، وأعراض أخرى تشير إلى سوء في وظيفة المفصل الصدغي الفكي.

temporomaxillary

صُدْغِيّ فَكِّي علويّ. ما له علاقة بكل من الفك العلوي وبالعظم الصدغ.

temporo-occipital

صُدْغِيّ قَفَلِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الصدغ والقذال.

temporoparietal

صُدْغِيّ جِدَارِيّ. ما يتعلق بالعظم الصدغي وبالعظم الجداري.

temporo-pontile

صُدْغِيّ جَسْرِيّ. ما يتعلق بكل من العظم الصدغي وبالجسر في الدماغ.

temporo-spatial

زَمَانِيّ مَكَانِيّ. ما يتعلق بالزمان وبالمكان في وقت واحد.

temporosphenoid

صُدْغِيّ وَقْدِيّ. ما يتعلق بالعظم الصدغي وبالعظم القودي.

temporostabile

صَابِغٌ لِلزَّمَن. صفة لما يفترض أن لا يتغير بمرور الزمن.

temptation

إِغْوَاء. حُضُّ الشخص على إتيان الأفعال التي تتعارض عادةً مع مبادئه.

tenacious

مُتَمَسِّك. 1. شخص عنيد لا يتخلى عن آرائه. 2. مادة أو معدن صلب يلتصق بما يكون على تماس معه.

tenaculum

خُطَاف. أداة جراحية تشبه الخُطَاف تُقيد في إمساك وجع العناصر التشريحية.

tenalgia

قَمُّ الوُتَر. الشعور بالألم في منطقة وتر ما.

tendency

مَيْل. نزعة واضحة نحو هدف مُعَيَّن، بشكل قطري أو مكتسب.

tenderness

إِنْثَام. حساسية مفرطة من شعور بالألم إثر للمس أو الضغط.

tendinitis

إِلْتِهَابُ الوُتَر. التهاب يصيب الوتر أو مكان ارتكاز عضلة أو مجموعة عضلات.

tendinoplasty

زَقْبُ الوُتَر. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح وتر مصاب بالتمزق أو بالتهتك.

tendinosuture

وَقُؤُ الوُتَر. خياطة جراحية لوتر متمزق.

tendinous

وُتَرِيّ. ما له علاقة بالوتر.

tendinous synovitis

إِلْتِهَابُ الزَّلِيلِ الوُتَرِيّ. التهاب يصيب الغمد الوتري.

tendo

وُتَر. 1. حبل ليفي أبيض يربط عضلة كبيرة ببعض البنيات التشريحية المجاورة لها مثل العظام والفضاريق. 2. باندّة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tendolysis

تَحْرِيقُ الوُتَر. عمل جراحي يستهدف قطع الاتصالات المحيطة بالوتر.

tendon

وُتَر. حبل ليفي أبيض يربط عضلة كبيرة ببعض البنيات التشريحية المجاورة لها مثل العظام والفضاريق. وهي تسمح بتركيز قوة العضلات في مساحة ضيقة، وتتيح للعضلة أن تعمل من بعد.

tendonitis

الْتِهَابُ الوُتَر. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالعظام.

tendon jerk

نَفْضَةُ الوُتَر. منعكس وُتري يؤدي إلى إحداث انقباض انعكاسي عضلي مفاجيء استجابة لضرب على الوتر يؤدي إلى شد رباط العضلة (الرابعة في مقدم الفخذ مثلاً). يعد وجود هذا المنعكس دليلاً على سلامة الجهاز العصبي والعضلي، كما تعد زيادته دليلاً على إصابة هرمية، ويعد فقدانه دليلاً على إصابة الأعصاب المحيطية.

tendon reflex

إِنْعِكَاسٌ وُتَرِيّ. استجابة عضلة ما بالتقلص عند التقى على وترها (مما يحدث شداً مفاجئاً فيه). يبدأ المنعكس بالأعصاب الواردة ثم بالمرکز النخاعية ثم الأعصاب الصادرة. وللمنعكسات الوترية أهمية في تشخيص الأمراض العصبية.

tendovaginal

وَتَرِيٍّ غُدِّيٍّ. ما يتطوّر بكلّ من الوتر ويضمده.

tendovaginitis

الْتِهَابُ الْوَتَرِ وَالْغُدِّ. التهاب يصيب كلّاً من الوتر ومن الغمد المغلف له.

tenectomy

قَطْعُ الْوَتَرِ. عمل جراحي يستهدف استئصال آفة مرضية على الوتر أو على غمده.

tenesmus

رَجِير. بذل الجهد المرافق مع الألم، وبشكل لا إرادي أثناء التفرّط أو التبول.

tenia

1. شَرِيْطَةٌ. 2. شَرِيْطِيَّة. 1. بنية تشريحية بشكل الياف مرتبة بشكل عصابة. 2. أنواع من الطفيليات التي تشبه الشريط.

teniacide

مُبيدٌ للشَرِيْطِيَّات. دواء يقتل الطفيليات من الديدان الشريطية.

teniafuge

طارِدٌ للشَرِيْطِيَّات. دواء يؤدي إلى شلل الطفيليات ولاسيما الشريطيات وانطرحها مع البراز.

teniasis

داءُ الشَرِيْطِيَّات. عدوى بالطفيليات من الشريطيات.

tennis elbow

مِرْفَقٌ لاعبي التنس. ألم والتهاب في الأوتار واللقمة العظمية القريبة من مفصل المرفق يصاحب به لاعبو التنس.

teno-

وَتَرِيٍّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tenodynia

وَجَعُ الْوَتَرِ. ألم يصيب لحد الأوتار.

tenolysis

تَحْرِيرُ الْوَتَرِ. فك الوتر من الالتصاقات.

tenomyoplasty

زَأْبُ الْغَضَلَةِ وَالْوَتَرِ. عمل جراحي يستهدف ترميم العضلة والوتر الخاص بها.

tenomyotomy

بَضْعُ الْوَتَرِ وَالْغَضَلَةِ. عمل جراحي يستهدف شق الوتر والعضلة المرتبط بها.

tenonitis

1. اِلْتِهَابُ الْوَتَرِ. 2. اِلْتِهَابُ مَحْفَظَةِ تِيمُون. 1. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالمعظام. 2. التهاب المحفظة التي تغلف كرة العين والتي تنشأ منها أوتار العضلات العينية.

tenonometer

مَقْيَاسُ ضَمَاطِ الْمَقْلَةِ. جهاز لقياس الضغط داخل كرة العين.

tenonto-

وَتَرِيٍّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tenontology

مَحَنَتُ الْوَتَرِيَّات. مجموع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأوتار ووضعها ووظيفتها.

tenoplasty

زَأْبُ الْوَتَرِ. عمل جراحي لإصلاح وتر.

tenoreceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ وَتَرِيَّة. نهليات حسية تستقبل الإحساسات الذاتية لدخل الوتر.

tenorrhaphy

زَغُو الْوَتَرِ. خيطة جراحية لوترٍ متمزق أو متهتك. يسمى أيضاً .tenosuture

tenositis

اِلْتِهَابُ الْوَتَرِ. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالمعظام.

tenostosis

تَغَطُّمُ الْوَتَرِ. تحول الوتر إلى عظم يترسب الكلس فيه.

tenosuture

خِيْطَةُ الْوَتَرِ. انظر .tenorrhaphy

tenosynovectomy

قَطْعُ غُدِّ الْوَتَرِ. عمل جراحي يستهدف شق أو استئصال غمد الوتر.

tenosynovitis

اِلْتِهَابُ الْغُدِّ وَالْوَتَرِ. التهاب يصيب الوتر والغمد المحيط به.

tenotome

مِبْضَغُ الْوَتَرِ. أداة جراحية تستخدم لشق الوتر.

tenotomy

بَضْعُ الْوَتَرِ. عمل جراحي يستهدف شق الوتر بشكل معترض.

tenovaginitis

اِلْتِهَابُ غُدِّ الْوَتَرِ. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالمعظام والأغلفة التي تحيط بها.

tenon

1. مُتَوَتِّر. 2. مُشْتَوِّد. 3. قَلَسِي. 1. مصاب بإجهاد. 2. صفة لشئ مطبق عليه الشد. 3. صفة لمادة صلبة القوام.

tensile stress

إِجْهَادُ الشَّد. القوة الداخلية التي تقاوم استطالة المادة التي تتعرض للإجهاد في اتجاه موازٍ لاتجاه الإجهاد.

tension

تَوَتِّر. شعور بالانقباض وعدم الارتياح موافقاً لعدم إشباع رغبة أو ناتجاً عن عدم تحقيق هدفٍ ما أو صراع بين أكثر من دافع.

tensor

مَوْتَرَةٌ. عضلة تعمل على توتر أو شد البنى التشريحية.

tent

خَيْمَةٌ. غطاء صناعي مصمم لحصر فضاء مفتوح يحوي بعض المواد الدوائية بشكل غاز أو إرذاذ.

tentorial

خَيْمِيٍّ. ما له علاقة بالخيمة.

tentorium

خَيْمَةٌ. بنية تشريحية تشبه الخيمة التي تغطي ما دونها من مكونات تشريحية أخرى.

tentorium cerebelli

الخَيْمَةُ الْمُخَيِيَّة. تيارز من المادة المغلفة للدماغ (الأم الجافية) تقوم بدعم القوس القفوي وتغطية المخيخ.

tephromyelitis

اِلْتِهَابُ سَنْجَلِيَّةِ النُّخَاع. التهاب يصيب المادة السنجالية في النخاع الشوكي يسمى أيضاً شلل الأطفال.

ter-

ثَلَاثِيّ. بائدة تشير إلى ما له ثلاثة مكونات.

tera-

1. قِيَرًا 2. مُسَخ. 1. بائدة تعني ترتيباً عددياً يعادل 10^{12} . يرمز لها بالحرف T. 2. بائدة تشير إلى تشوّه ولادي جسيم.

teras

مُسَخ. محصول حمل مصاب بتشوّه جسيم حتى لا يكاد يكون قلباً للحياة.

teratism

مُسَاخ. تشكّل تشوهات ولادية أثناء تطور الجنين.

terato-

مُسَخِيّ. بائة تشير إلى ما له علاقة بالمسخ.

teratoblastoma

وَرَمٌ لَوْرِيّ مُسَخِيّ. ورم يحتوي على عناصر جنينية، ويختلف عن الورم المسخي بأنه لا يمثل كل الطبقات المنتشة.

teratocarcinoma

سَرطَانٌ غُدِّيّ مُسَخِيّ. ورم مسخي ذو عناصر سرطانية غدية.

teratogen

مُسَخ. مادة تحدث شذوّنات في المضة أو في الجنين عن طريق إحداث اضطراب في الوضع السوي لدى الأم أو عن طريق الفعل المباشر على الجنين داخل الرحم ليؤدي إلى تشوّه جسيم لا يكون قلباً للحياة.

teratogenesis

تَكْوِينُ المُسَخ. تشكّل المسخ الجنيني.

teratogenic

1. مُسَخ 2. مُسَخِيّ المُسَخ. 1. ما يؤدي لحدوث تشوّه جسيم لدى الجنين لا يكون معه قلباً للحياة. 2. ما ينشأ من نسيج مسخي.

teratology

مُسَخِيّ المُسَخِيّات. علم يتناول بالدراسة انتشاره الجسيم لدى الجنين لا يكون معه قلباً للحياة وأسبابه ونتائجه ومواصفات حالاته ووقايته منها.

teratoma

وَرَمٌ مُسَخِيّ. ورم حقيقي مكون من أنسجة شاذة وغريبة جنينياً ونسجياً عن منطقة الورم.

teratophobia

رُغَابٌ لِقَشْوَةٍ. خوف لا مبرر له من البشر المشوهين، وعند النساء العوامل خشية إصابة لجنتهن بالتشوهات الخلقية.

teratosis

مُسَاخ. إصابة محصول الحمل بتشوّه جسيم لا يكون معه قلباً للحياة.

terbium

تَرْبِيُوم. عنصر كيميائي، رمزه Tb، عدده الذري 65

terbutaline

تِيرَبُوتَالِين. أحد الأدوية الشاذة للمستقبلات الأدرينية البيتاوية، يستعمل كموسّع للقصبات.

teres

مُتَوَر. صفة لشكل تشريحي ذي هيئة دائرية.

ter in die

ثَلَاثُ مَرَّاتٍ يَوْمِيًّا. مصطلح يستخدم في الوصفات الطبية والصيدلانية. مختصره t.i.d.

term

1. مُصْطَلَح 2. فَضْل 3. مُدَّة. 1. عبارة علمية أو مسمّى تخصصي. 2. فترة زمنية محدودة البدء والانتهاه مخصصة لدراسة موضوع ما. 3. الفترة الزمنية التي يستغرقها الحمل السوي.

terminal

1. نِهَائِيّ 2. مَطْرَاف. 1. ما له علاقة بالخطوات النهائية من حدث ما. 2. جزء من قَلْبٍ أو بنية عضوية مهيّئة للتحكم بما قبلها بعد التعرض للتماس مع المحيط.

terminal bar

خَاجِرٌ نِهَائِيّ. أحد البنى التي تتكون في الخلايا الظهارية لتسد المسافات بين الخلايا عند سطوحها الطليقة.

terminal disinfection

تَطهيرٌ خَتَامِيّ. تطهير الأشياء التي كانت يتماس مريضٍ بمرضٍ ساري بعد موته أو بعد شفائه، وغالباً ما يكون بإتلاف أو حرق للمواد القابلة للتلف.

terminal hair

شَعْرٌ نِهَائِيّ. أحد الأنماط الثلاثة للشعر عند الإنسان والتي تصنف وفقاً لحجم الشعر وموعد ظهوره وللتغيرات البنيوية التي تصيبه. ولدى البالغ يحمل الشعر الأكثر طولاً والأشد خشونة محل الانعم والاصفر.

Terminalia arjuna

إِهْلِيلِيْج. نبات شجري يستعمل قشور ساقه وأعضائه كعقار ومطهر بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوك على عناصر فعالة مثل الأرجونين والتيرمينالين. وهو من الفصيلة الإهليلجية.

Terminalia chebula

إِهْلِيلِيْج هِنْدِيّ شعيري. نبات شجري يستعمل ثماره في الأمراض الهضمية والصدفية وفي علاج الجروح والفروخ بشكل مغلي أو كمادات لاحتوك على مواد عفصية وزيت دهنية. وهو من الفصيلة الإهليلجية.

terminal ligature

رَبْطَةٌ نِهَائِيَّة. مادة تستخدم في إجراء إغلاق نهائي للعروق.

terminal threshold

عَقْبَةٌ نِهَائِيَّة. الحد الأعلى للإحساس الذي لا يحدث أي تأثير بعد زيادة المؤثر.

termination

نِهَائِيَّة. موضع توقف استمرار بنية تشريحية مثل عصب أو ليف عضلي.

termination

1. انْتِهَاء 2. نِهَائِيَّة. 1. إيقاف عملية أو سلسلة من الأحداث عند بلوغها حداً ما. 2. القسم الأخير من بنية تشريحية ما.

terminator

المُوقِف. متتاليات لنوكليوتيدات ثلاثة في الرنا المرسال، تعطي إشارة التوقف عن إضافة حمض أميني جديد إلى السلسلة البروتينية في طور اصطناعها في الجسم الريبوسومي فتوقف اصطناع البروتينات.

term infant

وَلَيْدٌ مُّأَخِجٌ. وليد يولد في الفترة الممتدة بين الأسبوع الثامن والثلاثين ونهاية الأسبوع الأول بعد الأربعين أو بين اليوم الستين بعد المئتين واليوم السابع والثمانين بعد المئتين.

termini

مصطلحات. جمع مُصْطَلَح وهو عبارة علمية أو مسما تخصصة.

terminology

عِلْمُ الْمُصْطَلَحَات. فرع من العلوم يبحث في صياغة المصطلحات ودلالاتها.

ternary

1. ثَلَاثِي. 2. ثَلَاثِي. 1. ما يتكون أو يحتوي على ثلاثة مكونات. 2. ما له ترتيب في الطبقة الثالثة.

territoriality

إِلْقِيمِيَّة. نمط من السلوك يحتل بموجبه حيوان أو أكثر مساحة محددة معينة أو إقليماً ويدافع عنه.

terror

رَهْبَةٌ. درجة شديدة من الشعور بالخوف.

tertian

ثَلَاثِي. ما يحدث كل ثلاثة أيام.

tertian malaria

مَلَّارِيَا ثَلَاثِي. إصابة بالمَلَّارِيَا تشد أعراضها مرة كل ثلاثة أيام. تسمى أيضاً المَلَّارِيَا النشيطة.

tertiary

ثَلَاثِي. 1. كلمة في التسميات الكيميائية تدل على جذر الميثيل ثلاثي التبادل الذي ترتبط فيه ذرة الكربون المركزية بثلاث نرات كربون أخرى. 2. ما يأتي في الترتيب في المرتبة الثالثة.

tertiary prevention

وقاية ثَلَاثِيَّة. تخفيض المضاعفات التي خلفها مرض ما باتخاذ الإجراءات المتاحة لإزالة الخلل أو العجز وتعزيز تكيف المريض مع التبدلات غير القابلة للتصحيح والتأهيل.

tertiary structure

بِنْيَةٌ ثَلَاثِيَّة. بنية ثلاثية البعد تميز السلاسل الببتيدية في جزيء البروتين.

tertiary syphilis

إِفْرَنْجِي ثَلَاثِي. الإفرنجي في مرحلته الثالثة المعمم الذي يصيب معظم الأعضاء والنسيج مثل الجلد والعظام والمفاصل والقلب والأوعية والجملة العصبية المركزية. يسمى أيضاً زهري ثالثي وسفلس ثالثي.

tertigravida

ثَلَاثِيَّةُ الْحَمْل. امرأة تحمل للمرة الثالثة.

tertipara

ثَلَاثِيَّة. امرأة سبق لها أن حملت ثلاث حملات وأنجبت ثلاثة أطفال أحياء.

tenth

عَشْرًا. وحدة من المقاييس الدولية لقياس كثافة لتدفق المغناطيسي. تعادل 1 ويبر في كل متر مربع ولحمه، ويرمز لها بالحرف T.

test

إِحْتِبَار. دراسة أو إجراء يستهدف الكشف عن نتائج تحدد الموقع النسبي للفرد بين أفراد مجموعة الدراسة.

testalgia

قَمُ الحُضِيَّة. الشعور بألم في الحُضِيَّة.

test card

بَطَاقَةُ الإِحْتِبَار. حروف وأشكال مختلفة الأبعاد تستخدم لقياس حدة البصر. تسمى أيضاً test type.

testectomy

إِسْتِئْصَالُ الحُضِيَّة. عمل جراحي لإزالة الحُضِيَّة.

testes

حُضِيَّتَان، حُضَي. مثني أو جمع للحُضِيَّة.

test hypothesis

فَرُضِيَّةُ الإِحْتِبَار. فرضية تقول إن النتائج المشاهدة في دراسة أو تجربة أو اختبار ما لا تختلف عما كان يمكن أن يحدث كنتيجة لمبادئ الاحتمال وحدها.

testis

حُضِيَّة. غُدَّة ذك إفرز خارجي ودخلي لأنها تصنع الحيوانات المنوية وتفرزها للخارج، وتصنع هرمونات الذكورة وتفرزها للدم. تسمى أيضاً testis.

testicular

حُضُويّ. ما له علاقة بالحُضِيَّة.

testicular feminization syndrome

مُتَلَوِّمَةُ الثَلَاثِ الحُضُويّ. خنثى ذكورية كلابية مع أعضاء تناسلية خارجية وصفات جنسية ثانوية أنثوية مع وجود الحُضِيَّتَيْنِ وغيب الرحم ونظيره. سببه مقاومة الأعضاء المستهدفة لفعل التستوستيرون.

testicular hormone

هُرْمُونُ حُضُويّ. أحد الهرمونات التي تفرزها الحُضِيَّتَان.

testis

تسمى أيضاً testicle.

testis determining factor

العَاقِلُ المُعَدِّدُ للحُضِيَّة. جين يتحكم في توجيه تطور الجنين باتجاه الذكورة. وهو موجود على الصبغي Y.

testis

إِلْتِهَابُ الحُضِيَّة. إصابة النسيج الخصوي بمدوى جراثيمية أو فيروسية أو عامل ممرض آخر.

test meal

وجبة الإِحْتِبَار. وجبة تحتوي على مادة تساعد في فحص تشخيصي للمعدة.

testosterone

تِسْتُوسْتِيرُون. الهرمون الرئيسي المولد للخواص الذكورية. يفرز من الحُضِيَّتَيْنِ ويركّب من الكولستيرول مع بعض الاسترويدات الأخرى.

test paper

وَرَقُّ الإِحْتِبَار. ورق مصبوغ بمركّب كيميائي كاشف. بحيث يؤدي تغير منظره إلى معرفة حدوث تفاعل ما.

test tube

تَقْتَبُوبُ: اِخْتِبَار. أنبوب من الزجاج الرقيق مغلق من أحد طرفيه فقط. يستخدم في إجراء التفاعلات الكيميائية وإجراء الاختبارات الطبية

test tube baby

طِفْلُ التَقْتَبُوب. طفل يحمله رحم الأم تسعة أشهر كاملة بعد أن يتم الإخصاب (بين النطفة والبيضة) في المختبر (في الأنبوب). وما إن يتم الانقسام الأول والثاني وتتشكل الأريمة التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر حتى تُنقل إلى رحم الأم لتحمل الأم جنينها تسعة أشهر كاملة.

test type

نُوعُفُ الإِخْتِبَار. انظر test card.

tetanic

تَتَانِي. 1. ما له علاقة بالكزاز. 2. المصاب بالكزاز.

tetaniform

تَتَانِي الشَّكْل. ما يشبه الكزاز أو ما ينتج عن الإصابة به.

tetanigenous

تَتَانِي. ما يؤدي لحدوث تشنجات تَتَانِيَّة.

tetanism

حَالَةٌ تَتَانِيَّة. إصابة العضلات بتشنجات مقوية مستمرة.

tetanoid

تَتَانِي الشَّكْل. ما يشبه الكزاز أو ما ينتج عن الإصابة به.

tetanolysin

خَالَةٌ تَتَانِيَّة. الجزء الحالّ للدم من الليفان الخارجي الذي تشكله عصيات الكزاز.

tetanospasmin

تَتَانُوسِيَّازِمِين. ليفان تفرزه الجراثيم المطثية المسببة للكزاز. وهو يؤثر بشكل انتقائي على الأعصاب.

tetanus

تَتَانُ. مرض ينتقل بالعدوى تنتج أعراضه من تأثير ليفان تفرزه الجراثيم المسببة وهي البِطْطِيَّة الكزازية. وهي تُلصقات اختلاجية للعضلات الإرادية وتتركز عضلات الظهر وتقرس العمود الفقري.

tetanus antitoxin

مُؤَادُ التَتَانُ. محصل يحتوي على أضداد ليفان الكزاز.

tetanus toxoid

مُؤَادُ التَتَانُ. ليفان الكزاز أزيل تأثيره السام يستخدم في توليد مناعة فاعلة ضد الكزاز.

tetany

تَتَانُ. حالة من التهيج العضلي والمصمبي تنتج من نقص الكلس في المصل، تتظاهر بالشعور بالتمل والحد في الأطراف مع تشنج عضلي واضطراب التصويت لإصابة عضل الحنجرة وفقدان الوعي واختلاجات واضطرابات سلوكية.

tetartanopia

1. عَمَى رُيُوعِي. 2. عَمَى الْأَصْفَرِ وَالْأَزْرَقِي. 1. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية. 2. نوع نادر من اضطرابات رؤية الألوان يرى فيه المريض الأحمر والأخضر فقط بينما يكون الأصفر والأزرق بلون رمادي.

tetra-

رُيَاعِي. بادئة تشير إلى ما يتألف من أربعة مكونات.

tetrabrachius

رُيَاعِي الْأَتْرُع. جنين مسخ يتألف من شقين جنينيين متحدي الجذع ولهما أربع أترع.

tetracaine

تِتْرَاكَايْن. دواء مخدر موضعي.

tetracycline

تِتْرَايسَيْكلِين. مضاد حيوي واسع الطيف تنتجه سلالات من الفطريات المتسلسلات الذهبية، يفيد في معالجة الأمراض المعدية الناتجة عن الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام والريكتسيات والفيروسات.

tetrad

رُيَاعِيَّة. مجموعة من أربعة من الأشربة الصيفية تتجانب نتيجة الانقسام الطولي لكل من الانشعاع الصيفية المتناظرة أثناء مرحلة تراس الأشربة والمراحل المتأخرة من الطور الطليمي للانقسام المنصف.

tetraiodothyronine

رُيَاعِي ثُوبُ الثَيْرُونِين. انظر thyroxine.

tetralogy of Fallot

رُيَاعِيَّة فَالُو. شذوذ خلقي يصيب القلب ويتكون من أربع مكونات هي التضيق الرئوي، ونقص في الحاجز بين البطينين، وتضخم البطين الأيمن، وانتقال موضع الأبهر إلى اليمين.

tetramer

رُيَاعِي التَّسْتِم. متماثل ينتج من اتحاد أربعة من القسيمات المتماثلة. ففي الكيمياء ينتج رباعي القسيم C_4H_4 من اتحاد أربعة جزيئات من C_2H_2 .

tetrapeptide

تِتْرَپَپْتِيد رُيَاعِي. ببند يتكون من أربعة حموض أمينية.

tetraplegia

شَلْل رُيَاعِي. شلل يصيب الأطراف الأربعة العلوية والسفلية.

tetravaccine

لِقَاح رُيَاعِي. لقاح يحتوي على أربعة مكونات.

tetraivalent

رُيَاعِي التَّكَافُل. مُرَكَّب كيميائي له أربع روابط قليلة للاتحاد بما يقابلها.

tetradotoxin

تِتْرَاوُتُوكْسِين. مركب عضوي ذو تأثير ليفاني يمتد للفعل الكائن في النبضة العصبية.

tetradotoxism

تَتْرَاوُتُوكْسِينِيَّة. التسمم بلحم السمكة المُتَبَوِّخَة أو حيوانات أخرى تحتوي على التترووتوكسين. يمكن أن ينتج عنه الشلل التنفسي والموت.

textile microbiology

الميكروبيولوجيا النسيجية. فرع من علم الأحياء الدقيقة، يعالج المواد النسيجية ويتناول العضويات المجهرية التي تسبب الضرر للمستهلك أو للمادة المنسوجة، والعضويات المفيدة في تصنيع النسيج.

thalamencephalon

الدِّمَاغُ المِهَادِي. جزء من الدماغ التالي يتكون من المهاد والمهاد التالي وفوق المهاد.

thalamocortical

وَهَاوِيّ قَشْرِيّ. ما يتعلق بالقشرة الدماغية وبالمهاد، مثل الألياف الوصلة بينهما.

thalamo-lenticular

وَهَاوِيّ غَنَمِيّ. ما يتعلق بكل من المهاد وبالنواة العنسية.

thalamotomy

يَضْعُغ المِهَاد. تقنية جراحية تجرى من بُعد بواسطة تقنيات محكمة، تهدف لإزالة الألم من الحالات المعقدة.

thalamus

مِهَاد. إحدى كتلتين من المادة السنجابية توجد على جانبي البطين الثالث وتكوّن جزءاً من الجدار الجانبي لهذا التجويف. يعد مركز وصل بين القشر الدماغي وبين التنبيهات الدماغية والمحيطية الأخرى.

thalassemia

الثلاسيميا. شكل وراثي من أشكال فقر الدم الانحلالي ينتج عن خلل في تركيب الخضاب وتترافق بالحالات متماثلة الزيجوت بمظاهر سريرية واضحة لانحلال الدم وتضخم الطحال وتبازر الفتوات العظمية.

thalassophobia

رُغَابُ الْبَحْرِ. خوف لا مبرر له من البحر.

thalidomide

ثَالِيدوميْد. عقار يستعمل مسكناً ومنوماً، واشتهر بإحداث تشوهات جنينية مثل قصر أو فقد الأطراف عند تناول الحوامل له كمضاد للإقياء.

thallium

ثَالِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Tl، عدده الذري 81، وزنه الذري 204.37. غير ذائب في الماء وذائب في حمض الأزوت وحمض الكبريت. أملاحه من السموم البطيئة التأثير. يفيد في إصدار الأشعة تحت الحمراء.

thallitoxicosis

التَسُمُّ بِالثَالِيُوم. تسبّب سببه تعاطي الثاليوم أو أحد مشتقاته. يشتهر بالموت البطيء.

thanato-

مَوْتِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالموت.

thanatology

المَوْتِيَّات. فرع من العلوم الطبية الحيوية يبحث في دراسة ظاهرات الموت الجسدي.

thanatomania

هَوَسُ المَوْت. نوع من الجنون يدفع صاحبه إلى الانتحار والرغبة بالموت.

thanatophobia

رُغَابُ المَوْت. خوف مبالغ فيه من الموت عند الإحساس بمرض أو بدون الإحساس بذلك أو عند سماع إصابة شخص آخر بمرض أو بالموت.

Thea jasmine

شاي ياسمينيّ. نبات شجيري تستعمل أوراقه وأزهاره كمنعش ومهدئ ومهضم بشكل مغلي ومقروّح لاحتوائه على زيوت عطرية وياسمينين وشالين. وهو من الفصيلة الشاعية.

Thea mentha viridis

شاي نعناع. نبات عشبي شجيري تستعمل أوراقه كمنعش ومهضم

ومهدئ. بشكل مغلي أو مقروّح أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة كالمنتول وزيوت أساسية وعضوية وشالين. وهو من الفصيلة الشاعية.

thebaine

ثيبيئين. قلواني سام بشكل بلورات تستخرج من الأفيونات، ولها خواص تشبه خواص الستركنين.

theca

قُرَاب. 1. غمد من الأم الجافية يغلف الحبل الشوكي النخاعي. 2. أي غلاف أو غمد يحيط ببنية تشريحية ما.

theca folliculi

قُرَابُ البُجُرَيْب. المحفظة التي تحيط بجريب غراف الناضج أو في طور نموه في المبيض، وتتألف من طبقتين خارجية وداخلية.

thecitis

إِقْطَابُ القُرَاب. إصابة الغمد الوتري بالالتهاب.

thecoma

وَرْدٌ قُرَاقِيّ. ورم على حساب الخلايا المكوّنة للقُرَاب.

thelalgia

أَلَمُ الحَلَقَةِ. الشكوى من ألم في حلمة الثدي.

thelarche

نُهُود. بدء في تطوّر نمو الثدي عند البلوغ.

thelitis

إِقْطَابُ الحَلَقَةِ. إصابة حلمة الثدي بالالتهاب.

thelium

1. **حَلَقَتَة**. 2. **حَلَقَتَة**. 1. بروز صغير يشبه حلمة الثدي وتطلق على العديد من البنى التشريحية الصغيرة والكبيرة. 2. بروز مخروطي الشكل في مركز الثدي، يشتمل على مخارج القنوات اللبنية.

thelorrhagia

تَرَفُّفُ حَلَوِيّ. خروج الدم من حلمة الثدي.

thematic apperception test

إِحْتِبَازُ تَهَمِ المَوْضُوع. اختبار إسقاطي للشخصية يتكون من 20 صورة يحكي كلّ منها قصة، يمكن لكل شخص أن يرويها انطلاقاً من مكونات شخصيته وخبراته الاجتماعية وميوله الخاصة واسلوبه المتميز.

thenei

1. **رَانِيَّة**. 2. **رَاجِيّ**. 1. ما يتعلق بالية اليد. 2. ما يتعلق براحة اليد.

thenei

رَانِيَّة. إلية اليد، وهي الجزء اللحمي العضلي من راحة اليد التي تقع أسفل قاعدة الإبهام.

thenei muscles

عَضَلَاتُ الرَانِيَّة. العضلتان المبعدة للإبهام والمقربة للإبهام.

Theobroma cacao

كَاكَاو. نبات شجري تستعمل ثماره وبنوره كمنشط ومنبّه بشكل مغلي أو مقروّح لاحتوائه على عناصر فعالة بروتينية وسمّة والكافئين والثيوبرومين وحمرة الكاكوا. وهو من الفصيلة البرازية.

theobromine

ثِيُوبرُومِين. قلواني سام، يوجد في الكاكوا ومنتجات الشوكولا وجوز الكولا، وثيق الصلة بالكافئين.

thermogenesis

رُفَلَبٌ يَفْنِي. خوف من الإله أو من العقاب الإلهي عند اقتراب من الحرمات الدينية.

thermogenesis

لِيَوْفَعَيْنِ. قلواني ينتج من لودق الشاي، يستعمل في لعب مونه للقصبات ومنشطا للتنفس ومدرأ للبول.

thermogenesis

مَقُولَةٌ مُتَرْفَعَةٌ. فرض يمكن البرعمة عليه بعدد محدود من الحشرات

thermogenesis

لِلْوَيْلَاتِ النَّظَرِيَّة. تطوير نماذج رياضية إحصائية تحسب أدوية المختلفة لحدوث أحد الأمراض، وتعليل أسباب الأوبئة. ولتكميل حرد المرض تجاه ما تقوم به السلطات الصحية من إجراءات حكمت

thermogenesis

نَقَرِيَّة. مبدأ عام يوضح لتفسير مجموعة معينة من لوفن

thermogenesis

عِلَاجِي. ما يتعلق بفن العداوة أو بمعالجة الأمراض ولبحث ج. عر

thermogenesis

إِبْهَاضٌ عِلَاجِي. إنهاء الحمل قبل نضجه بإجباره تلخر حي حشري و جراحي بسبب وجود مبرد طبي يهدد حياة الأم أو توقع إصابة لحي بتضوهات ولادية خطيرة. يسمى أيضاً *therapeutic abortion*

thermogenesis

شُعْلُولٌ عِلَاجِي. قياس لقدرة دواء ما على إحداث شفاء صحر مقدر أنة. ويعبر عنه بالرقم الناتج عن نسبة المقدر الذي يؤدي شفاء لمر المقدر الذي يحدث الأعراض السمية.

thermogenesis

فَنُّ لَشَتَوَاة. 1. علم وفن إشفاء الأمراض. 2. بحث لصحي عر معالجة الأمراض.

thermogenesis

شُعْلُج. شخص مؤهل في حقل معالجة بعض الأمراض

thermogenesis

مُفَرَّضَةٌ مُفَلِّجَةٌ. ممرضة مؤهلة تتولى مسؤولية فرعية لتدريب الكاملة لمجموعة محددة من المرضى طيلة فترة استشفائهم نسري أيضاً ممرضة علاجية.

thermogenesis

فَنُّ الْعِلَاج. فرع من العلوم الطبية يستهدف علاج الأمراض أو لوقية من تأثيراتها.

thermogenesis

كَوَالِة. وحدة لقياس الحرارة كانت تستعمل لتكملة كلوري كسيرة أو صغيرة أو 1000 كلوري كبيرة أو 100000 وحدة حرارية في بريطانيا.

thermogenesis

كَوَالِة. ما يتعلق بالحرارة أو ينشأ عنها.

thermogenesis

تَخْلِيلٌ كَوَالِة. دراسة للخواص الفيزيائية أو التحريكية لحرارة للمواد مثل عمليات التخليل والتجمد والتصلد والتصلب والتصلب والتقطير.

thermal burn

خَرْقٌ كَوَالِة. ارتكاس الانسجة وإصابتها بالآنية عاو لتعرض للحرارة.

thermalgia

إِنْلَامٌ كَوَالِة. إحساس بالألم ينتج إثر التعرض للحرارة.

thermalgia

انظر *causalgia*.

thermanalgesia

فَقْدُ جِسِّ الْكَوَالِة. غياب الإحساس بالحرارة.

thermesthesia

جِسُّ الْكَوَالِة. القدرة على التعرف على الحرارة وعلى البرودة.

thermesthesiometer

وَقَيْاسُ جِسِّ الْكَوَالِة. جهاز لقياس درجة التعرف على الحرارة أو إدراكها.

thermhyperesthesia

فَرْطُ جِسِّ الْكَوَالِة. ازدياد الإحساس بالحرارة أو بالبرودة.

thermhypesthesia

نَقْصُ جِسِّ الْكَوَالِة. نقص الإحساس بالحرارة وبالبرودة.

thermi

لُؤْمِي. وحدة للطاقة الحرارية تعادل الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة طن واحد من الماء من 14.5° إلى 15.5° تحت ضغط ثابت يعادل الضغط الجوي المعياري. وهي تعادل 10° حريرة (كلودي) عند الدرجة 15. مخفصرها th.

thermo-

كَوَالِة. بلغة تشير إلى ما له علاقة بالحرارة أو ينتج عن تأثيرها.

thermoanalgesia

فَقْدُ جِسِّ الْكَوَالِة. فقد الإحساس بالحرارة وبالبرودة.

thermocautery

1. كتي 2. مَقْوَاة. 1. تخثير حراري باستعمال سلك حار أو نقطة حرارية. 2. أداة تستخدم لإيصال الحرارة اللازمة للكي إلى النسج.

thermochemistry

الكيمياء الكَوَالِة. فرع من فروع الكيمياء يبحث في قياس التغيرات الحرارية المرافقة للتفاعلات الكيميائية والتغيرات الحالة الفيزيائية للمواد، ثم تفسيرها وتحليلها ودراستها.

thermocoagulation

1. تَخْدُرُ كَوَالِة. 2. تَخْلِيلُ كَوَالِة. 1. تلف النسج الحية بفعل تعرضها لتيار عالي التردد أو إثر كي كهربائي. 2. إتلاف النسج الحية إثر تعرضها لتيار عالي التوتر أو للكي الكهربائي أثناء العمل الجراحي أو في معالجة النزوف.

thermoduric bacteria

كَوَالِةٌ مُقَاوِمَةٌ لِلْحَرَارَةِ. جراثيم تبقى على قيد الحياة بعد البسترة ولكنها لا تنمو في درجات الحرارة المستعملة في عملية البسترة.

thermodynamics

الْدَيْنَامِيَاَتُ الْكَوَالِة. فرع من العلوم يهتم بدراسة الحرارة والطاقة وتغيراتها والمسائل المتعلقة بهما.

thermogenesis

تَوَلِيدُ الْكَوَالِة. إنتاج الحرارة داخل الجسم الحي للحيوان أو الإنسان.

thermogenic

مُولَّدٌ لِلْحَرَارَةِ. مادة أو تفاعل يطلق طاقة حرارية.

thermogram

مُخَطَّطٌ حَرَارِيٌّ. 1. تسجيل ميلاني لتغيرات درجة الحرارة. 2. نتيجة التخطيط الحراري.

thermograph

مُخَطَّطٌ لِلْحَرَارَةِ. جهاز لتسجيل التغيرات الحاصلة في درجة الحرارة.

thermography

تخطيط حراري. تقنية تستخدم كاميرات الأشعة تحت الحمراء لتصوير حرارة سطوح الجسم لتشخيص وجود بعض النسيج ذات الفعالية الحرارية القريبة من السطح، مثل لوردام الثدي.

thermoactivation

تفعيل بالحرارة. تخریب فعالية أو تركيب مادة حيوية بتمريضها للحرارة.

thermo-inhibitory

1. مُثَبِّطٌ بِالْحَرَارَةِ. 2. مُثَبِّطٌ حَرَارِيٌّ. 1. تأخير فعالية تكاثرية أو حيوية بالتعرض للحرارة. 2. مادة أو عمل ينقص توليد حرارة البدن.

thermokinetic analysis

تَحْلِيلٌ حَرَكِيٌّ حَرَارِيٌّ. طريقة لمعرفة تركيب مادة ما اعتماداً على قياس المحتوى الحراري، مع تحديد ثوابت معدل التفاعل.

thermolabile

يفترب بالحرارة. يتأثر بالحرارة بسهولة.

thermolysis

1. تَحْلُلٌ حَرَارِيٌّ. 2. تَحْدُّدٌ حَرَارِيٌّ. 1. تفريق مادة كيميائية إلى مكوناتها بتأثير الحرارة. 2. تخلص الجسم من الحرارة المتولدة فيه عن طريق التمرق أو الإشعاع.

thermometer

مِقْيَاسُ الحرارة. أداة لمعرفة درجة الحرارة، يستند على تبدل خواص المواد الفيزيائية تبعاً لتبدل درجة الحرارة.

thermometry

مِقْيَاسُ الحرارة. معرفة درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة.

thermopenetration

إِنْفَاذُ الحرارة. إجراء طبي علاجي يستهدف إرسال الحرارة إلى العضو الذي يحتاج للمعالجة.

thermophile

مُحِبُّ الحرارة. كائنات عضوية تنمو في درجات حرارة عالية.

thermophobia

رُفَابُ الحرارة. خوف شاذ من الحرارة.

thermophore

مَحْلُولُ السُّخُونَةِ. 1. أداة تستخدم لحفظ الحرارة. 2. جهاز يستخدم لتقدير درجة الإحساس بالحرارة.

thermoplacentography

تَصَوِيرٌ لَمَشِيئَةِ الحَرَارِي. استخدام الحرارة والتصوير الحراري لتحديد موضع الالتصاق المشيمي- الرحمي.

thermoplastic

مَوَدٌّ حَرَارِيٌّ. 1. مادة مارنة تتلين بالحرارة، وتعود لتقسو بالبرودة. 2. مادة مارنة لا تتغير خواصها بتكرار تعرضها للحرارة العالية.

thermoplastic resin

زَائِجٌ يَتَلَيَّنُ بِالْحَرَارَةِ. راتين يتلين بالحرارة ويصبح قابلاً للتكيف حين ضغطه، ولكنه حين يبرد يعود إلى حالة الصلابة دون أن يتعرض لتغير كيميائي في بنيته.

thermoreception

إِسْتِقْبَالٌ حَرَارِيٌّ. عملية تتأثر حرارة البيئة في أعضاء الحواس المتخصصة وهي لمستقبلات الحرارة.

thermoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ حَرَارِيٌّ. بنية تشريحية تتمتع بقابلية الإحساس والاستجابة للإثارة الحرارية أو الباردة.

thermoregulation

ضَبْطُ الحرارة. جعل الأليات التي يحاول الجسم من خلالها الموازنة بين كسب الحرارة وفقدانها وذلك للحفاظ على درجة حرارة ثابتة رغم تقلبات حرارة الوسط المحيط.

thermosetting

تَصَلُّبٌ بِالْحَرَارَةِ. تجمد بعض أصناف الراتين الصناعي بالحرارة لتصبح ذات قساوة دائمة بسبب التفاعل الكيميائي الذي يحدث فيها حين التصنيع.

thermostable

صَادِقٌ لِلْحَرَارَةِ. لا يتأثر أو يتغير بالتعرض للحرارة.

thermotaxis

تَوَجُّهُ حَرَارِيٌّ. توجه حركة كائن حي استجابة لتنبيه محيطي ناجم عن اختلاف في درجة الحرارة.

thermotherapy

عِلَاجٌ حَرَارِيٌّ. تقديم المعالجة لمرض ما بواسطة الحرارة أياً كان مصدرها مثل تعريض كامل الجسم أو أحد الأعضاء للحرارة.

thermotropism

تَوَجُّهُ حَرَارِيٌّ. توجه مادة إلى جهة فيها زيادة لدرجة الحرارة.

thesaurismosis

انظر storage disease.

theta antigen

لِلْمُسْتَقْبَدِ ثِيَا. مكون غشائي يميز بين الخلايا التائية وبين بقية الخلايا اللمفية.

theta rhythm

نَظْمٌ لِيَا. نظم يظهر في تخطيط كهربائية الدماغ، يتكرر يتراوح بين 4-7 هرتز، وبطولية أكبر من فوطلية النظم ألفا. يعتقد أنه ينشأ من الحُصَيْن.

Thevetia nerifolia

يَقَّةٌ صَفْرَاء. نيك شجيري، يستخدم لحاؤه في أمراض القلب وكخافض للحرارة، لاحتوائه على مادة الثيفتين الفعالة. وهذا النبات سام ولا يستخدم إلا بمشورة طبية. وهو من الفصيلة النفلية.

thi

بائدة نستعمل في وصف المواد الكيميائية الحلوية على الكبريت.

thiobenzoxazole

تِيَابَنَازُول. مسحوق أبيض يستخدم مبيداً للفطور التي توجد على ثمار الحمضيات والشمندر السكري والحيوانات.

thiamine

ثيامين، عضو من أعضاء زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في العضوية بشكل تميم لإنزيمات الكربوكسيلات.

thiamine hydrochloride

هيدروكلوريد الثيامين. الشكل الذي يستخدم فيه الثيامين في المعالجة.

thiamine pyrophosphate

بيروفوسفات الثيامين. التميم لإنزيم الكربوكسيلاز الذي يتوسط نزع زمرة الكربوكسيل من مختلف الحموض الكيتونية الألفوية. تسمى أيضاً تميم الكربوكسيلاز.

thiazide

ثيازيد. مجموعة من المدرات التي تثبّط عود امتصاص الصوديوم في الأنابيب الكلوية القريبة وتنشط إفراغ الكلوريد مما يزيد إفراغ الماء.

thiemia

وجود الكبريت في الدم. ازدياد مقادير الكبريت في الدم لدرجة أنها تظهر أعراضاً سريرية وعلامات مخبرية.

thigh

فخذ. الجزء العلوي من الطرف السفلي، يمتد من مفصل الركبة في الأسفل إلى المفصل الوركاني في الأعلى.

thigh circumference

محيط الفخذ. قياس الفخذ للساق اليسرى في متوسط المسافة بين المفن والركبة عندما يكون الشخص واقفاً.

thigmotropism

توجّه لمسى. الإحساس بالمنبهات للمسية والاستجابة لها.

thinking

تفكير. تقليد النظر في مظاهر الخبرة السابقة، وبشكل داخلي وعبر سلسلة من الأفكار، وعادة تنتهي باستنتاج.

thin-layer chromatography

إستشراب على طبقة رقيقة. إستشراب تفرش فيه المادة المرادة على لوحة زجاجية، بحيث تؤول على سطحها طبقة رقيقة ثم توضع المادة المراد تحليلها بشكل يقع فوق تلك الطبقة الرقيقة، وتتابع عملية الاستشراب وتلون النتائج.

thio-

ثيو. بفتح كيميائية تدلّ على استبدال الكبريت ذى التكافؤ الثنائي السلب بالأكسجين في جزيء حمضي.

thiocarbamazine

ثيوكاربامازين. مسحوق بلوري يستعمل مبيداً للأمية وفي معالجة الزحار.

thiocarbarzone

ثيوكاربارشون. مسحوق بلوري أبيض. يستعمل في معالجة الزحار الأميبي.

thiocresol

ثيوكريزول. مركب يستعمل مطهراً ومضاداً للعفونة.

thioguanine

ثيوغوانين. مركب مشتق من المركبتايورين، يستخدم في معالجة الأورام وخاصة الأبيضاضات.

thiopental sodium

ثيوبنتال الصوديوم. بلورات صفراء تذوب في الماء ولها رائحة مميزة. يستعمل مخدراً قصير الأمد.

thiouracil

ثيوتوراسيل. مسحوق أبيض يستعمل كمضاد لنشاط الغدة الدرقية لتداخله وإعاقة تركيب الثيوركسين.

thiourea

ثيوتورينا. بلورات بيضاء تستعمل كمضاد لغرط نشاط الغدة الدرقية.

third sound

الصوت الثالث. وهو صوت ذو تردد منخفض التواتر في بداية الانبساط ينجم عن الامتلاء السريع للبطينات القوية العضلة ولذلك يمكن سماعه طبيعياً عند الشباب، وإذا اضمحلت أمراض القلب سمى بالخشب الثالث.

thirst

عطش. الإحساس بالرغبة لتناول الماء، غالباً في الفم وفي الحنجرة.

thixotropy

ثسكيل بالرج. خاصية مميزة للمواد الهلامية التي تتحول إلى مائع لدى تعريضها لقوى ارتجاجية مثل الموجات فوق الصوتية أو الخضاضة، ثم تعود للتصلب بعد تركها ساكنة.

thoracalgia

آلم صدري. ألم في جدار الصدر.

thoracentesis

بزل الصدر. استخراج سائل من جوف الصدر بواسطة إبرة رفيعة.

thoracic

صدري. ما له علاقة بالصدر.

thoracic aorta

أبهز صدري. وهو ما يدعى بالأبهز النازل أيضاً.

thoracic cavity

التجويف الصدري. التجويف الذي يلي العنق ويسبق البطن، يحده من الأعلى القبة الصدرية العلوية ومن الأسفل الحجاب الحاجز، ويحاط بالأضلاع من الجانبين وبالقوس من الأمام وبالفقر من الخلف. ويحوي الرئتين والقلب والأوعية الكبيرة، وتبطنه وريقتا الجنب. يسمى أيضاً thorax.

thoracic duct

القناة الصدرية. الجذع اللفي المشترك الذي يبدأ عند الفقرة الظهرية الأخيرة وفي مركز السويقات الحجابية، ويتجه للأعلى ليصب في الشريان الأيسر تحت الترقوي عند اتصاله بالوريد الوداجي الداخلي الأيسر.

thoracicoabdominal

صدري بطني. ما يتعلق بكل من الصدر والبطن في وقت واحد.

thoracicoabdominal respiration

تنفس صدري بطني. إحدى درجات عسرة التنفس، التي تحتاج لمساهمة عضلات البطن وعضلات الأوراب بالإضافة إلى عضلات الحجاب الحاجز.

thoracic vertebra

فقرة صدريّة. إحدى الفقرات الإثنتي عشرة التي تتلو الفقر الرقبية وتأتي قبل الفقر القطنية، وترتبط من جانبيها بالأضلاع. تسمى أيضاً فقرة ظهرية.

thoracodynia

وجع صدري. الشعور بالألم في العظام الصدرية.

thoracograph

مخطاطة القنص الصدري. جهاز يستخدم لقياس مقدار الغازات وتسجيلها.

thoracolaparotomy

فَتْحُ الصُّفْرِ وَالْبَطْنِ، عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي على جدار الصدر والبطن.

thoracolumbar

صُفْرِي قَلْبِي، ما يتعلق بكل من الصدر وبالعמוד القطني.

thoracolysis

تَحْرِيرُ الصُّفْرِ، فك الالتصاقات التي تتعلق بجدار الصدر.

thoracomyodinia

وَجَعُ عَضَلِ الصُّفْرِ، الشعور بالألم في منطقة عضلات الصدر.

thoracopathy

إِغْتِلَالُ صُفْرِي، أي مرض يصيب الصدر أو أي نسيج فيه.

thoracoplasty

رَقَبُ الصُّفْرِ، عمل جراحي يستهدف استئصال بعض الأضلاع، مما يسمح لجدار الصدر بالانخماص على الرئة المريضة.

thoracoschisis

إِنشِقَاقُ الصُّفْرِ، تشوّه ولادي يصيب جدار الصدر ويجعله مشقوقاً.

thoracoscope

مِنظارُ الصُّفْرِ، منظار داخلي الفحص تجويف الجنب خلال المسافات الوربية.

thoracostenosis

تَضَيُّقُ الصُّفْرِ، تضيق غير طبيعي في جدار الصدر.

thoracostomy

فَتْحُ الصُّفْرِ، عمل جراحي يتم فيه إجراء شق لجدار الصدر مع إبقاء فتحة فيه تكفي للتنجيد.

thoracotomy

بُضْعُ الصُّفْرِ، عمل جراحي يتم فيه شق جدار الصدر.

thorax

صُفْر، انظر thoracic cavity.

thorium

ثُورِيُوم، عنصر فلزي، رمزه Th، عدده الذري 90، وزنه الذري 232. طري القوام، مشع ينبعث في الهواء، ولا ينبعث في الماء أو القلويات.

thoron

ثُورُون، الاسم الاصطلاحي للراديون 220، رمزه Tn.

threadworm

القُصُور، جنس ديدان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

threatened

مُتَّهَد، من لديه عوامل خطر تؤدي للتأثير عليه في الإصابة بمرض ما.

threatened abortion

إِجْهَاضٌ مُتَّهَد، حالة من النزف الرحمي أثناء الحمل تكون أقل شدة من حالة الإجهاض الحتمي، كما يكون عنق الرحم غير متوسع وقد لا تنتهي بالإجهاض، وقد تنتهي به.

threonine

ثُورِيُونِين، حمض أميني ضروري لحياة الإنسان ويوجد في المواد الطبيعية.

threshold

عَتَبَة، النقطة التي تحدث عندها الاستجابة لمنبه ما، والتي لا تحدث إذا قلت شدة المنبه عنها.

threshold dose

جُزْءَة عَتَبِيَّة، 1. الحد الأدنى من جرعة دوائية يمكنها أن تحدث التأثير الدوائي القابل للقياس. 2. الحد الأدنى من الأشعة التي يمكن أن تحدث تأثيراً يمكن كشفه حيوياً أو بالطرق الاستقصائية.

threshold limit value

قِيَمَة العَتَبَة الحَدِيَّة، متوسط تركيز غاز سام يتعرض له شخص سوي دون أن يظهر عليه الأذى، وذلك لمدة ثماني ساعات يومياً طيلة خمسة أيام في الأسبوع، ولفترة غير محددة.

threshold of audibility

العَتَبَة السَّمْعِيَّة، أدنى شدة لإشارة صوتية تستطيع إثارة حس السمع. تسمى أيضاً العتبة السمعية وإيضاً عتبة التمييز تسمى أيضاً threshold of hearing, threshold of detectability.

threshold of detectability

عَتَبَة التَّحْيِيز، انظر threshold of audibility.

threshold of feeling

عَتَبَة الإحساس، أدنى شدة للصوت الذي يثير الشعور بالإحساس أو بالألم أو بالإنزعاج.

threshold of hearing

عَتَبَة السَّمْع، انظر threshold of audibility.

threshold phenomenon

ظاهرة العَتَبَة، أحداث أو تبدلات لا تحدث إلا بعد الوصول إلى مستوى معين من خاصية ما.

thrill

هَوِير، اهتزازات يمكن الشعور بها بالجلس.

thrill

شَعْر، انظر hair.

throat

بَلْعُوم، حفرة تتوسط الطريق بين جوف الفم وبين المريء من جهة وبين جوف الفم وبين الحنجرة والقصبية الهوائية من جهة أخرى.

throbbing

نَبْض، يصدر نبضات متكررة بتواتر يكاد يكون ثابتاً.

thrombasthenia

وَهْنُ الصُّفَيخَات، اضطراب يصيب الصفائح يتسم بنقص في انكماش الخثرة ونقص التماس مما يؤدي للرعاف والتكهم والاستعداد للنزف.

thrombectomy

استئصال الخثرة، العمل الجراحي الذي قوم على استئصال الخثرة من داخل الوعاء سواء كان وريداً أم شريفاً.

thrombin

ثُرومبين، إنزيم ينتجه البروثرومبين في الدم الفنزف، ويؤدي إلى لائح على التخثر بتحويل مولد الليفين إلى ليفين.

thrombinogen

بروثرومبين، بروتين يوجد في البلازما وهو طليعة للثرومبين ولكنه في شكله هذا غير فعال.

thrombo-

1. خَثَرِيّ 2. صُفَيّجِيّ. 1. بابتة تشير إلى ما يتعلق بالخثرة. 2. بابتة تشير إلى ما يتعلق بالصفيّحات.

thromboangiitis obliterans

التهاب الأوعية الخَثَرِيّ المُسبِّد. إصابة الشرايين بتخثر الدم مع التهاب متفاوت الشدة يؤدي إلى التليف وانقطاع التروية عن النسيج. يسمى أيضاً داء برجر.

thromboarteritis

التهاب شريانيّ خَثَرِيّ. حصول خثار مترافق مع التهاب في الشريان.

thromboclasia

إِنْتِقَاضُ الخَثَرَة. انحلال وتفكك الخثرة.

thrombocyte

صُفَيّخَة دَمَوِيَّة. أجزاء صغيرة من مكونات الدم التي تساعد على التثخّن، تتفصل من الخلية النّوّاء وتجوّل في الدم. تفرز بعض الهرمونات المؤثرة على الفعالية الوعائية وعلى عملية التثخّن.

thrombocythemia

كَثْرَة الصُفَيّخَات. ازدياد ثابت في عدد الصفيّحات الجائلة.

thrombocytocrit

1. كَمْعُ الصُفَيّخَات 2. وَكْمَلُ الصُفَيّخَات. 1. حجم الصفيّحات الدموية المتكسّسة في حجم ما من الدم. 2. جهاز لقياس حجم الصفيّحات الدموية المتكسّسة في حجم ما من الدم.

thrombocytolysis

انْحِلَالُ الصُفَيّخَات. تخرّب الصفيّحات الدموية.

thrombocytopathy

إِغْتِلَالُ الصُفَيّخَات. أي مرض يؤثر على وظيفة الصفيّحات.

thrombocytopenia

قَلَّةُ الصُفَيّخَات. نقص العدد المطلق للصفيّحات الجائلة في الدم.

thrombocytopenic purpura

فَرْزَرِيَّةُ نَقْصِ الصُفَيّخَات. نقص في عدد الصفيّحات في الدم المحيطي يترافق مع حدوث نزوف نقطية في الجلد والأغشية المخاطية وأحياناً في الأعضاء.

thrombocytopoiesis

تَكْوُنُ الصُفَيّخَات. عملية إنتاج الدم والصفيّحات من النسيج المولدة للدم.

thrombocytosis

كَثْرَة الصُفَيّخَات. ازدياد العدد المطلق من الصفيّحات في الدوران.

thromboembolectomy

إِسْتِقْضَالُ خَثَرَة سادة. عمل جراحي يستهدف استئصال حصة ناجمة عن خثرة دموية أو جزء منها.

thromboembolism

إِنْصِمَامٌ خَثَرِيّ. انسداد الأوعية بسبب خثرة أو جزء من خثرة.

thromboendarterectomy

إِسْتِقْضَالُ الخَثَرَة وَبَطْنَةِ الشريان. عمل جراحي يستهدف إزالة خثرة سادة للعبة شريانية مع ما يتصل بها من الجزء المبطن للشريان المسدود.

thromboendarteritis

التهابُ بَطْنَةِ الشريانِ الخَثَرِيّ. التهاب يصيب الطبقة المبطن للشريان مترافق مع تشكل خثرة.

thromboendocarditis

خَثَارٌ شَفَافِيّ. التهاب شفاف القلب المترافق مع تشكل خثرات عليه.

thrombogenesis

تَكْوُنُ الخَثَرَات. عملية تشكل الخثرات.

thromboid

خَثَرِيّ الشَّكْل. ما يشبه شكل الخثرة.

thrombokinas

لِثْرُومْبُوكِينَاز. العامل المتمم للعمل للعنصر في عملية التثخّن.

thrombokinetica

حَرَكَيةُ التَّخَثُّر. الديناميات التي تتحكم في عمليات تخثر الدم.

thrombolysis

إِنْجِلَالُ الخَثَرَة. تفكك الخثرة.

thrombopenia

قَلَّةُ الصُفَيّخَات. نقص عدد الصفيّحات الجائلة في الدوران بسبب نقص تكوينها أو بسبب زيادة تطلّوها.

thrombophlebitis

إِلْتِهَابُ الْوَرِيدِ الخَثَرِيّ. التهاب في الوريد مترافق مع حدوث خثرة فيه.

thromboplastin

ثْرُومْبُوبلاستين. مادة توجد في الدم وفي النسيج تعمل بوجود الكالسيوم المؤيّن على المساعدة في قلب البروثرومبين إلى ثرومبين.

thrombopoiesis

تَكْوُنُ الصُفَيّخَات. عملية إنتاج الدم والصفيّحات من النسيج المولدة للدم.

thrombosed

مُخَثَّر. مُصاب بخثرة.

thrombosis

خَثَار. تشكّل أو وجود خثرة.

thrombotic microangiopathy

اعتلال الأوعية الدقيقة الخَثَرِيّ. تشكل خثرات صغيرة في الشريينات وفي الشعيرات وهو أمر مميز للفرغية نقص الصفيّحات الخثرية.

thromboxane

ثْرُومْبُوكسان. أحد مركّبين هما A_2 أو B_2 يتركب الأول منهما A_2 في الصفيّحات ويعمل على تحريض تكسّص الصفيّحات وإثارة وظلتها، وتحريرها لعوامل مقبضة للأوعية، وهو غير ثابت التركيب إذ يتحول بسرعة إلى الشكل الثاني B_2 .

thrombus

خَثَرَة. تكسّص عوامل تخثر الدم وبشكل أساسي الصفيّحات والفيبرين في شبكة تعبس في عيونها عناصر خلوية، مما يؤدي لسد الوعاء.

thrush

سَلَّاق. الإصابة بداء المبيضات البيض مع حدوث أغشية بيضاء على الأغشية المخاطية للدم. أكثر ما يصيب الأطفال ضعيفي البنية. علمه المسبب المبيضات البيض.

thulium

ثُولِيُوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 69، ورمزه Tm.

thumb

إِبْهَامُ اليَد. الإصبع الكبير المفرد في اليد عند الإنسان، وهو يناسب الجهة الزندية ويعطى في الترتيب الرقم الأول.

Thuya occidentalis

عَفَصٌ عُزْبِيّ. نبات شجيري، تستعمل أوراقه الخضراء في معالجة امراض جهاز الهضم وجهاز البول بشكل مغلي وكعادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد راتينية. وهو من الفصيلة السروية.

Thuya orientalis

عَفَصٌ شَرْقِيّ. نبات شجيري تستعمل ثماره وأجزائه الخضراء كمقو وكمقشع بشكل مغلي أو كمادات. لاحتوائه على زيوت طيارة، وهو شديد السمية ولا يستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة السروية.

thwarting

إعاققة. وضع العوائق في طريق فرد ما بحيث يحجز عن إرضاء نواقعه أو حوافزه أو بحيث يجد صعوبة في إرضائها.

thym-

1. ثَوْبِيّ 2. سَفْطَرِيّ. 1. باندّة تشير إلى ما له علاقة بغدة التوتة. 2. ما له علاقة بنبات السعتر.

thymectomy

إِسْتِغْصَالُ الثَّوْتَةِ. عمل جراحي يستهدف إزالة غدة التوتة.

-thymia

نَفْثِيّ. لاجئة تدل على وجود حالة من الحالات النفسية أو العقلية.

thymic

ثَوْبِيّ. ما يتعلق بالغدة التوتية.

thymicolymphatic

ثَوْبِيّ لِيْمْفِيّ. ما يتعلق بكل من التوتة وبالعقد اللمفية.

thymidine

ثَيْمِيدِين. أحد النوكليوزيدات في الدنا وثنائراً ما يلاحظ في الرنا الريبوزومي أو الرنا الناقل.

thymidine-labeling index

شُعْرُ وَسْمِ الثَيْمِيدِين. إحدى طرق مقايضة تكاثر الخلايا بشكل عام، والخلايا السرطانية بشكل خاص. وتستخدم كمحدد للإنذار عند مرضى السرطان. فالمرضى الذين لهم مشعر منخفض يتمتعون بفرص أفضل للشفاء أو للمجموع ممن لديهم مشعر مرتفع. ويحتاج هذا الاختبار للحصول على نسيج طازج.

thymine

ثَيْمِين. إحدى القواعد النووية الأربع التي تعتبر الأحرف الكيميائية للراسم في الدنا. يتكامل مع مقابله الأدينين ويحل محله الرنا في الفيروسات. وهو من المجموعة البيرييميينية.

thymitis

التهابُ الثَّوْتَةِ. التهاب يصيب غدة التوتة.

thymocyte

خَلِيَّةٌ ثَوْبِيَّة. إحدى الخلايا اللمفية التي تنشا وتتمو في التوتة.

thymoma

وَرَمٌ ثَوْبِيّ. ورم مشتق من العناصر الظهارية أو العناصر اللمفية من غدة التوتة.

thymopathy

إِعْثَالٌ ثَوْبِيّ. أي مرض يصيب الغدة التوتية.

thymoprivic

مَحْزُومٌ الثَّوْتَةِ. ما يتعلق بالشخص المصاب بحرمان من غدة التوتة أو لاستئصالها أو تلو ضمورها.

thymosin

ثَيْمُوسِين. عامل خلطي يفرز من غدة التيموس، يعرّض نخسج الخلايا اللمفاوية الثانية.

thymus

الثَّوْتَةُ. غدة داخلية الإفراز (صماء) موجودة أسفل العنق، ويبلغ حجمها أشده في وقت البلوغ. تتكون من ظهارة مركزية تحيط بها خلايا لمفاوية. وتعد مسؤولة عن نخسج الخلايا اللمفاوية الثالثة.

Thymus serpyllum

سَفْطَرٌ بَرْبِيّ. نبات عشبي معمر تستعمل نمواته المزهرة في الأمراض الصدرية بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على عناصر فعالة عضوية وراتينية والتيمول والكارفولول وبينين. وهو من الفصيلة الشفوية.

thyro-

ثَرْقِيّ. باندّة تشير إلى ما له علاقة بالغدة الدرقية أو بتأثيراتها.

thyroadenitis

إِلْتِهَابُ الثَّرَقِيَّة. إصابة الغدة الدرقية بالالتهاب.

thyroaplasia

عَدَمُ نَسْجِ الثَّرَقِ. تطور نقص في الغدة الدرقية يؤدي إلى نقص في فعاليتها ونقص في إفرازها.

thyrocardiac

ثَرْقِيّ قَلْبِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية وبالقلب.

thyrocele

ضَخَامَةُ ثَرْقِيَّة. ازدياد في حجم الغدة الدرقية.

thyrochondrotomy

بَضْعُ الغُضْرُوفِ الثَّرَقِيّ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق للغضروف الدرقي.

thyrocricotomy

بَضْعُ الغِشَاءِ الحَلْقِيّ الثَّرَقِيّ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق على الغشاء الحلقى الدرقي.

thyroepiglottic

ثَرْقِيّ لِسَانِيٌّ. ما يتعلق بالغدة الدرقية ويلسان المزمار.

thyrogenic

ثَرْقِيّ الغُنْشَاء. ما ينتج عن الدرق.

thyroglobulin

ثَيْرُوغْلُوبُولِين. بروتين يودّي يوجد مخزوناً في الخلايا الظهارية في تجاويف الغدة الدرقية.

thyroglossal

ثَرْقِيّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية أو الغضروف الدرقي واللسان.

thyrohyal

ثَرْقِيّ لَآيِنِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية وبالعلمم اللامي.

thyroid

الثَّرَقِيَّة. 1. غدة في مقدم العنق تتألف من فصين بينهما برزخ ضيق. تفرز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الاستقلاب (الثيروكسين وثلاثي يودوترونين) وهي غدة صماء. 2. في الصيلة: المسحوق الجاف للغدة الدرقية الذي يحتوي على 0.2% يود بشكل ثيروكسين. ويستعمل في معالجة قصور نشاط الغدة الدرقية.

thyroid cartilage

الغُضْرُوفُ الدَّرَقِيُّ. أكبر الغضاريف المكونة للحنجرة يقع أمام الحلق، ويكون نتوءه ما يسمى بتفاحة آدم.

thyroid cyst

كَيْسَةُ دَرَقِيَّةٌ لِسَلْفِيَّة. كيسة مكونة من بقايا القناة الدرقية اللسانية.

thyroid duct

قَنَاةٌ دَرَقِيَّة. قناة ضيقة وطويلة تلاحظ بشكل مؤقت لدى الجنين لترتبط طليعة الغدة الدرقية بسطح اللسان وتزول بعد ذلك. قد يؤدي بقاؤها إلى تشوهات ولادية.

thyroidectomy

إِسْتِئْصَالُ الدَّرَقِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة الغدة الدرقية.

thyroid gland

الغُدَّةُ الدَّرَقِيَّة. غدة صماء (داخلية الإفراز) موجودة أمام الحنجرة، تفرز هرمونات لشهرها الثيروكسين، ولها أهمية في العمليات الاستقلابية.

thyroid hormone

هُرْمُونُ الدَّرَق. المركَّب الفعال استقلابياً الذي يتشكل في الغدة الدرقية ويخزن فيها ويطلق منها، ويعمل على تنظيم معدل وسرعة الاستقلاب، وهو من المركبات اليودية.

thyroiditis

إِلْتِهَابُ الدَّرَقِيَّة. إصابة الغدة الدرقية بالالتهاب.

thyroid stimulating hormone

الهُرْمُونُ المُثَبِّتُ لِلدَّرَق. هرمون يفرز من الغدة النخامية الأمامية، يعمل على تنبيه عمل الغدة الدرقية. مختصره TSH.

thyroid storm

انظر thyrotoxic storm.

thyromegaly

ضَخَامَةُ دَرَقِيَّة. ازدياد في حجم الغدة الدرقية.

thyromimetic

مُحاكي الدَّرَقِيَّة. ما يؤدي إلى تأثيرات مشابهة لتأثيرات الهرمونات الدرقية أو لتأثيرات الغدة الدرقية.

thyroparathyroidectomy

إِسْتِئْصَالُ الدَّرَقِيَّةِ وَالدَّرِيَّات. عمل جراحي يستهدف إزالة كل من الغدة الدرقية ومن الغدد المجاورة لها.

thyroprivia

جُرْعَانُ دَرَقِي. فقدان أو عدم الاستفادة من وظيفة الدرقية.

thyroprotein

بَرُوتِينٌ دَرَقِي. بروتين يفرز من الغدة الدرقية مثل الثيروكسين.

thyrotherapy

مُعالِجَةٌ بِالدَّرَقِيَّة. استخدام محضرات من الغدة الدرقية للمعالجة.

thyrotoxic myopathy

إِغْتَالَالٌ عَضَلِيٌّ دَرَقِي. مرض مزمن مرتبط بفط نشاط الغدة الدرقية ويتظاهر بالضمور والوهن العضلي.

thyrotoxicosis

إِسْتِغَامٌ دَرَقِي. المظاهر السريرية والمخبرية لفط نشاط الغدة الدرقية.

thyrotoxic storm

غَاصِقَةٌ دَرَقِيَّة. ازدياد مفاجيء وخطير في أعراض الانسمام الدريقي ويظهر بشكل خاص تلو العمل الجراحي لاستئصال الغدة الدرقية. تسمى أيضاً thyroid storm.

thyrotropic hormone

الهُرْمُونُ المَوْجِه لِلدَّرَق. هرمون تنتجه الغدة النخامية وظيفته تنظيم وظيفة الغدة الدرقية.

thyrotropin

الهُرْمُونُ المَوْجِه لِلدَّرَقِيَّة. هرمون تنتجه الغدة النخامية، وظيفته تنشيط فعالية الغدة الدرقية.

thyroxine

ثيروكسين. الهرمون الوظيفي الفعّال الذي يفرز من الغدة الدرقية. يستعمل شكله الصودي للعلاج التعويضي في حالات قصور الدرق أو غياب وظيفتها الخلقي أو المكتسب. يسمى أيضاً tetraiodothyronine.

Ti

رمز عنصر التيتانيوم titanium.

tibia

الظَنَبُوب. أحد عظمي الساق، وأضخمها وأقربها للإنسي. يتمفصل في الأعلى مع عظم الفخذ وعظم الشظية، وفي الأسفل مع عظام الرُصْع.

tibial

ظَنَبُوبِي. ما يتعلق بالظنبوب.

tibialgia

أَلَمُ الظَنَبُوب. الشعور بألم في منطقة الظنبوب.

tibialis

ظَنَبُوبِي. 1. صفة تشريحية لما له علاقة بعظم الظنبوب. 2. عضلة في الساق تنشأ من الطرف الداخلي للظنبوب وتمر في العظم الإسفيني الأول والعشط الأول. 3. عضلة عميقة في الساق تنشأ من الظنبوب وتمر في العظم الزورقي والعشط الأول.

tibiofemoral

ظَنَبُوبِيٌّ فُخْذِي. ما يتعلق بكل من الظنبوب والفخذ أو المفصل بينهما.

tibiofibular

ظَنَبُوبِيٌّ شَطَوِي. ما يتعلق بكل من عظمي الظنبوب والشظية أو بالمفصل بينهما.

tibiotarsal

ظَنَبُوبِيٌّ كَاجِلِي. ما يتعلق بعظم الظنبوب وبمعظم وبمفصل الكحل.

tic

عَرَّة. حركة تقلصية لاإرادية، تتكرر بين وقت وآخر، بصورة نمطية يدب عليها الفرد، وتتناول عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات.

tic douloureux

العَرَّةُ المؤلِمة. انظر trigeminal neuralgia.

tick

قُرَاد. طفيليات من العنكبنيات ماصة للدم، وحاملة لأمراض معدية كثيرة تنقلها من رلى الإنسان والحيوانات الأخرى.

tick-bite paralysis

شَلَلٌ عَضِيٌّ القُرَاد. شلل رخو يصيب الحيوانات والحيات الإنسان، ينتقل عن طريق القراد.

tick-borne

مَنْقُولٌ بِالْفَرَاد. مرض معد ينتقل من الإنسان إلى الحيوان أو بين أفراد الإنسان أو بين أفراد الحيوان عن طريق الفراء مثل أمراض الريكتسيات.

tickle

نَعْنَعَة. الشعور بوخز خفيف على الجلد أو على الفشاء المخاطي يتلو إثارة لمسية خفيفة.

t.id.

ثَلَاثًا بِالْقَوْم. مختصر التعبير اللاتيني ter in die ويستعمل في تعليمات كتابة الوصفات الدوائية الطبية.

tide

مَدّ. تغيرات فيزيولوجية أو لزيديا عابر في مكونات بعض سوائل الجسم.

Tillia grandiflora

زَيْزْفُونٌ كَبِيرُ الزَّهَر. نبات شجري متساقط الأوراق تستعمل زهوره كمعرق ومضاد للتشنج وملين بشكل مغلي وكعائات، لاحتوائه على مواد فعالة مخاطية وعطرية وعفصية وسكريات وفيتامينات وحموض عضوية. وهو من الفصيلة القليية أو الزيزفونية.

Tillia sylvestris

زَيْزْفُونٌ بَرِّي. نبات شجري تستعمل أزهاره كمعالجة مسكنة ومهدئة بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على حموض عضوية فعالة وسكريات ومواد عفصية وفيتامين C. وهو من الفصيلة الزيزفونية.

limbre

1. لَحْنُ الصُّوْت 2. طَلَبُج. 1. طابع أو سمة تفرق بين صوت وآخر لهما نفس الشدة. 2. رسم بريدي يستخدم على المغلف.

lime

زَمَن. فترة قياس للوقت.

timer

مَوَقَّت. أداة تستخدم لقياس الفترات الزمنية أثناء إجراء التقاعلات الحيوية.

tin

قِصْبِير. عنصر فلزي، رمزه Sn، عدده الذري 50، وزنه الذري 118.69. غير نواب في الماء. يستعمل في الصناعات الطبية والسنية.

tincture

صَبْغَة. محلول مخفف مائي أو مائي كحولي لدواء أو مادة كيميائية. وهي أكثر تمديداً من الخلاصات وأقل تطايراً من المحلول الكحولي الصرف.

tincture of iodine

صَبْغَة اليُود. محفّر يوائي يستعمل مطهراً. يحضّر من 20 غراماً من اليود و24 غراماً من يوبيد الصوديوم في لتر من الكحول.

tinea

سَقْفَة. اسم يطبق للإصابة بالتهابات جلدية سطحية عن الفطريات.

tinea axillaris

سَقْفَة الإبط. إصابة الإبط بالفطريات السطحية.

tinea barbae

سَقْفَة اللِّحْيَة. إصابة النحر والمناطق المغطاة بالشعر من الوجه بأنواع من الفطريات الشعرية.

tinea capitis

سَقْفَة الرُّؤْس. إصابة الفروة بالفطريات الشعرية.

tinea corporis

سَقْفَة الجَسَد. إصابة فطرية لجلد البدن بالفطريات الشعرية أو بالبُؤْيَاء.

tinea cruris

سَقْفَة أَسْلِي الْفَخَذ. إصابة فطرية تصيب المنطقتين المغبيتين وما يجاورهما، وغالباً ما ترافق سقفة القدم فسيبهما واحد. تسمى أيضاً tinea inguinalis.

tinea inguinalis

سَقْفَة أَسْلِي الْفَخَذ. انظر tinea cruris.

tinea pedis

سَقْفَة الْقَدَم. التهاب سطحي مزمن بالفطريات في جلد القدم، وخاصة بين الأصابع وبين أخمص القدم سببه نوع من الفطور الشعرية. تسمى أيضاً قدم الرياضي.

tinea unguum

سَقْفَة الظُّفُر. إصابة سطحية بالفطريات تصيب الأظفار، تبدأ في الحواف الجانبية والقاصية ثم تمتد تحت صفيحة الظفر.

tinea versicolor

سَقْفَة مُتَرَقِّشَة. مرض مزمن، لاعرضي، ينتج عن الإصابة بالفطريات النخالية الويتفاء البويرية، يكون العرض الوحيد فيه وجود بقع عديدة متغيرة اللون.

tintinn

مَلْنِين. السمور بصوت الرنين أو الهدير أو الصفير في إحدى الأنتين أو في كليتهما.

tintometer

مَقْيَاسُ التَّلَوْن. جهاز يستعمل لتقدير شدة محلول ملون ما، وذلك بمقارنته مع محاليل معيارية أو مع شرائح زجاجية ملونة.

tip

نُزْوَة. نهاية أو طرف الشيء.

tip-borne saddle

سَرَجٌ مَحْفُولٌ عَلَى الْفُشْجِ الرُّخْوَة. جهاز سَنِّي جُرُؤِّي قليل للنزع يستند على النسج الرخوة للحيد الفكي مع الاستمالة بدمع من الجانبين من الاسنان المجاورة له.

tip culture

1. زِزَاعَة نَسِيجِيَّة 2. مُسْتَقْبَلٌ نَسِيجِي. 1. نمو الخلايا النسيجية في وسط اصطناعي. 2. وسط لاستنبات بعض الجرثائم، ماعته الأساسية خلايا نسيجية مثل غشاء البيضة.

tissue

نَسِيج. تجمّع خلوي متشابه الخلايا يعمل على إنجاز وظيفة معينة من وظائف الجسم.

tissular

نَسِيجِي. ما له علاقة بالنسيج.

titanium

تَيْتَانِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Ti، عدده الذري 22، وزنه الذري 47.90. غير نواب في الماء.

titer

عَيَّار. حساب كمية مادة ما لازمة للتفاعل مع كمية معروفة من مادة أخرى.

titrant

مُعَيِّر. محلول معياري ذو تركيب وتركيز محددين، يستخدم في المعايرات التحليلية.

titration

مُعَيِّرَة. تحديد مكوّن ما في المحلول عن طريق إضافة كاشف ذي قوة معروفة حتى الوصول إلى درجة يستند بها ذلك المكون مع الكشف المضاف.

TI

الرمز الكيميائي لعنصر الثاليوم .thallium.

T-lymphocyte

لِمْفَوَيْةٌ ثَلَاثِيَّة. خلية لمفاوية متكيفة للتعامل مع حالات العدوى المرتبطة بالخلايا أكثر من التعامل بالعدوى الجائعة في الدوران. ولها مستقبلات نوعية تتعرف على بروتينات غشائية في الخلايا، ثم تنقسم، وتتمايز نساقلها إلى أنماط عديدة مثل خلية ثانية سامة للخلايا و خلية ثانية كابنة ومساعدة. وتتمايز الخلايا الثانية من التوتة رغم أن أصلها من نقي العظم.

Tm

1. مختصر عبارة "الاقصى الأنبوبي" tubular maximum. 2. رمز عنصر الثوليوم .thulium.

TNF

مختصر "عَاقِلُ نَحْرِ التَّوَرَم" tumor necrosis factor.

TNM

تَصْنِيف TNM. إحدى طرق تصنيف الأمراض الورمية وفقاً لثلاث معايير أساسية: T: الورم البدني، و N: العقد اللمفية، و M: الانتاقل. مع إعطاء لحد الأرقام من 0، 1، 2، 3، 4، لمدى شدة الإصابة.

to-and-fro murmur

نَفْثَةٌ وَوَيْثِيَّة. نفخة تسمع في زمني الانقباض والانبساط.

tobaccoism

إِسْتِغْلَامٌ تَبَاقِي. ظهور علامات تأثير التبغ على من يستهلكه بكثرة.

tobacco

تَبَاق. الأوراق الجافة والمحضرة من نبات التبغ الذي يعد مصدر للمبيد من القوايك وأشهرها النيكوتين.

toco-

وَلَاوِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالحمل والولادة.

tocodynamometer

مِقْيَاسُ قُوَّةِ انْقِصَاص. جهاز يستخدم للتعرف على شدة انقباضات الرحمية خلال فترة انقباض. يسمّى أيضاً .tokodynamometer.

tocography

تَحْطِيطُ قُوَّةِ انْقِصَاص. تسجيل لشدة انقباضات الرحمية أثناء فترة انقباض.

tocology

انظر .obstetrics.

tocopherol

توكوفيرول. إحدى المواد التي لها فعالية الفيتامين E. يوجد بشكل طبيعي في بعض الزيوت. وشكله الألفاري هو الأكثر فعالية.

tocophobia

رُغَابُ الْوِلَادَةِ. خوف شاذ من الولادة.

toe

إِصْبَغُ الْقَدَم. أحد أصابع القدم.

togavirus

فيروس التوكا. مجموعة من الفيروسات المنقولة بالحشرات وخاصة البعوض والقراد، تسبب الحمى النزفية وهي ذات مادة وراثية من الرنا مع غلاف.

toilet

تنظيف وتضميد. عملية تنظيف وتغطية الجروح بالضمادات.

token rewards

مُكَافَأَاتُ زَنْزِيَّة. مواد تُقدّم كمكافآت لتشجيع السلوك.

toko-

وَلَاوِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالولادة والانقباض.

tokodynamometer

انظر .tocodynamometer.

tolaxolin

تولازولين. بلّورات بيضاء نوية في الماء. تستعمل موسماً للأوعية وحالاً للودي.

tolbutamide

تولبوتاميد. دواء منقّص لسكر الدم، يؤخذ عن طريق الفم.

tolerance

تَحَمُّل. القدرة على الاستمرار بدون التأثير أو الإصابة بآلية.

tolerogen

مُؤَلِّدُ التَحَمُّل. مادة تؤدي عند إعطائها بجرعات مناسبة إلى حدوث حالة من التحمل المناعي النوعي عند الإنسان.

Tolosa-Hunt syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ تُولُوزَا - هَنْت، شلل عصبي عيني وحيد الجانب يترافق مع ألم خلف الحاجاج وفي الناحية التي يعصبها الفرع الأول من العصب ثلاثي التوائم. يعتقد أن سببه وجود التهاب لانوعي مع نسيج حبيبي في الشق الحاجاجي الأعلى أو في الجيب الكهفي.

tomanium

إِبْدَةُ الدُّخ. الطبقة العميقة من الأم الحنون، وتتألف من نوعية دموية رقيقة.

tomography

تَصْوِيرٌ مُقَطَّعِي. طريقة للتصوير تؤدي لإعطاء صور مقطعية بواسطة جهاز ذي مصادر لاشعة اكس تتحرك بعكس حركة الأقسام المقابلة لها مما يتيح إجراء التصوير في مقطع محدد.

-tomy

بَضْع. لاحقة تشير إلى إجراء شقي جراحي على العضو المذكور قبلها.

tong

1. نَفْثَةٌ 2. تَوْتَر. 1. صفة خاصة بالصوت. 2. الدرجة الصوتية من قوام العضلة ودرجة مقاومتها للتمديد أو للتطويل.

tongs

مَلَقَط. آلة يَبْخُض بواسطتها على الأشياء، وتتألف من ساعدين منفصلين أو متصلين معاً في أحد طرفيهما.

tongue

لِسَان. عضو عضلي على أرضية الفم، يقوم بعدة وظائف كإخذ الطعام، وإبتلاعه، وتذوقه، ويقوم بدور لمسي وتصوري.

tonguette

إِنْتِشَالُ اللِّسَان. قصر غير طبيعي في لجام اللسان يعيق حركته.

tonic

1. مُؤْتَر 2. مُتَوَتِّر 3. مُقَوِّي. 1. ما يؤدي إلى عودة التوتر إلى حالته السوية والمحافظة عليه. 2. ما يتصف بالمحافظة على حالة مستمرة من التوتر. 3. ما ينشط الجسم ويزيد من قوة العضلات.

tonicity

تَوَتُّرِيَّة. 1. حالة النسيج من التوتر أو المروية. 2. حالة السوائل من التوتر الأوسمولي التناضحي.

tonic labyrinthine reflexes

مُنْعَكَسَاتُ تَهْيِة تَوَتُّرِيَّة. منعكسات يعرضها دوران الرأس أو تحريكه بتمدد الأطراف في اتجاه الذن وبإثثاء الأطراف المقابلة بينما يؤدي ثني الرأس باتجاه الظهر إلى التوتر في العضلات الباسطة للطرفين السفليين. ويؤدي ثني الرأس باتجاه البطن إلى نتيجة معاكسة. وهي من علامات إصابة الدماغ المتوسط أو ما يعلوه.

tonic postural epilepsy

صَرْغٌ وَضْعِيٌّ تَوَتُّرِيٌّ. أحد أشكال الصرع، تتميز نوباته بنمى وضعية الجسم مع امتداد الذراعين والساقين وكب اليدين وثني القدمين ثنياً لخصصياً. يسمى أيضاً اختلاج توتري.

tonic spasm

تَشْمُجٌ تَوَتُّرِيٌّ. تشنج يستمر لبعض الوقت دون أن يفصل بين أجزائه فترات من الاسترخاء. يسمى أيضاً اختلاج توتري.

tono-

تَوَتُّرِيٌّ. بالية تشير إلى ما يتعلق بالتوتر.

tonoclonic

تَوَتُّرِيٌّ رَغْمِيٌّ. صفة للتشنجات العضلية التي تنسم بالتوتر، وبالرمع.

tonofibrille

أُفَيْفٌ مُؤْتَر. حزمة من الخيطان النخية في بعض الخلايا، وخاصة الظهارية، تقطع الخلايا في كل الجهات لتمتد إلى الجسيمات الرابطة.

tonography

تَحْطِيطٌ تَوَتُّرِيٌّ. تسجيل للتغيرات الحادثة في الضغط داخل العقلة.

tonometer

مِقْيَاسُ ضَظْطِ الْعَظْم. جهاز يستخدم في قياس الضغط السكوني للمائع داخل العين. يستخدم في تشخيص الزرق ويعتمد على وجود صفيحة دقيقة تطبق على القرنية ثم يجري رفعها بواسطة مغناطيس كهربائي صغير خلال ما يقل عن ثانية واحدة.

tonsil

لَوْرَة. 1. مجموعة من النسيج للمفاوية المنتشرة في الحلق وفي البلعوم الأنفي. 2. أي بنية تشريحية تشبه اللوزة. تسمى أيضاً

tonsilla

tonsilla

انظر tonsil.

tonsillar

لَوْرِيٌّ. ما يتعلق باللوزة.

tonsillectomy

إِسْتِئْصَالُ اللُّوْرَة. استئصال جراحي للنسيج للمفاوية في الحلق.

tonsillitis

إِلْتِهَابُ اللُّوْرَتَيْنِ. إصابة للنسيج للمفاوية في الحلق بالمعدوى.

tonsillotomy

حَصَاةٌ لَوْرِيَّة. تكس بشكل الحصاة في النسيج للمفاوية في الحلق.

tonsillotomy

بَضْعُ اللُّوْرَة. إجراء شق جراحي في النسيج للمفاوية في الحلق.

tonus

تَوَتُّر. انقباض الخفيف والمستمر في النسيج العضلي والذي يجعل العضلات الهيكلية تحافظ على الوضعة، وتساهم في إعادة الدوران إلى القلب.

tooth

سِنٌّ. واحدة من مجموعة أعضاء صغيرة تستعمل لمضغ الطعام، يشبه نسجها العظم، ويبلغ عددها 32 سنًا.

toothache

أَلَمٌ سِنِّي. الشعور بالألم من منشأ سني أو من النسيج المحيطة بالأسنان.

tooth arrangement

تَنْظِيمُ الأسنان. 1. ترتيب الأسنان الصناعية على قواعد مؤقتة قبل تثبيتها على قواعد دائمة. 2. انتظام الأسنان في الهلة السنية وفقاً للشروط التشريحية والفيزيولوجية والتجميلية.

tooth borne

مُذْعَمٌ بِالْأَسْنَان. صفة للجهاز السني الجزئي عندما يكون كل استناده على الأسنان الدائمة لا على النسيج الرخوة للفكين.

tooth borne saddle

سَرْجٌ مُشْتَبِهٌ عَلَى السِّنِّ. جهاز سني جزئي تكون الأسنان دعامة الوحيد، دون إشراك الحيد الفكي في دعمه.

tooth decay

نَحْرُ الأسنان. إصابة الأسنان بالتسوس وتلف بعض مكوناتها.

tooth perimeter

مُحِيطُ السِّنِّ. الخط المحيط بتاج السن في مكان بروزه الأعظم، وإذا تم سعل السن (بقصد تمزيقها للتتويج) يصبح الخط المحيط بالعنق، أو محيط السن في مستوى العنق.

tooth socket

سِنْتَجٌ سِنِّي. حفرة صغيرة في مكان انغراز الأسنان في الفك.

topagnosia

1. غَفَةُ اللَّفْس 2. عمه المحيط. 1. فقد القدرة على معرفة الأوضاع عند اللمس. 2. فقد القدرة على معرفة الأقرباء المحيطين بالشخص.

topalgia

أَلَمٌ مُتَوَضِّع. ألم ثابت في منطقة صغيرة.

topesthesia

تَوَضُّيْعُ جِسِّ اللَّمَس. القدرة على معرفة الوضع أو المثيرات للمسبة.

tophus

تَوَفَّة. تورم في الغضاريف أو في النسيج الضامة للمفاصل الصغيرة لليدين والقدمين بسبب ترسب بلورات حمض البول. ويرافق التقرس.

topical

مُوضِعِيّ. ما يتعلق ببقعة محدودة مثل المعالجات الموضعية التي تطبق على منطقة محددة من الجلد.

topo-anesthesia

عَمَةُ اللَّفْس. فقد القدرة على معرفة الأوضاع عند اللمس.

topographic

طبوغرافي. وصف لمعالم منطقة ما من الناحية الظاهرة.

topographic anatomy

تَشْرِيحٌ طبوغرافي. الاستقادة من المعالم العظمية والنسيجية الظاهرة على سطح الجسم لتحديد مواقع البنى الداخلية.

topological

طبوغرافي. وصف لمعالم منطقة ما من الناحية الظاهرة.

topological psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الطبوغرافي. فرع من علم النفس ينظر إلى سلوك الفرد في أية لحظة على أنه وظيفة للقوى الجانبية السلبية أو الإيجابية في مداه النفسي الحيوي.

torpor

قُتُور. ضعف نشاط أو قلة حركة.

torque

عَزْمُ القُتُور. قوة دورانية وفي طب الأسنان تدوير السن حول محوره الطويل، ولا سيما حركة الأقسام القمية أو الناجية منه باستخدام أجهزة التقويم.

torque force

قُوَّةُ عَزْمِ القُتُور. قوة مَوْرَدة أو فائلة تقاس فعاليتها بحاصل ضرب القوة في المسافة العمودية بين خط عمل القوة ومحور الدوران (في الصناعات السنية).

torsion

لَوَي. قتل الشيء حول محوره، كما في طب الأسنان حيث يفتل السن حول محوره الطويل.

torsion movement

الانقواءية. حركات لاإرادية تؤدي إلى انغثال الرأس والعنق أو الجذع والأجزاء القريبة من الأطراف، ويزداد تأثير إحدى فئات العضلات في البين تدريجياً، ثم يثبت ويرتخي تدريجياً. تظهر الحركات في الراحة وتغيب في النوم وتثار بالحركات الإرادية وباللمس. منه ما يكون وراثياً. وفي بعض الانسدادات الدوائية وفي التشنج الكبدي العصبي. يسمى أيضاً خلل التوتر العضلي.

torso

جِذْع. جسم الإنسان، فيما عدا الرأس والأطراف.

torsocclusion

إِيقَافُ القَرْقَبِ بالضَّغْط. تطبيق الضغط الإبري بإسفال إبرة في النسيج بموازاة الوعاء، ثم تدويرها بشكل معامد للمشريان مع اختراق النسيج في الجهة المقابلة لمكان تدويرها، ثم ضغط الوعاء بها.

torticollis

صَغَرَق. تشوّه في العنق ينتج عن تقلص في العضلات العنقية لأحد الجانبين.

toruli tactiles

خَيْبَتَاتُ اللَّفْس. تحببات دقيقة في الراحتين وفي الإصبعين تنقر حس الألم، والحيد مصغّر خَيْد.

torus

خَيْد. نتوء مستدير على أحد سطوح الجسم.

total

كُلِّي. وصف لما يتسم بالشمول.

total fertility rate

مُعْدَلُ الخُصُوبَةِ الكُلِّي. متوسط عدد الأطفال الذين كانوا سيولدون لكل امرأة إذا عاش جميع النساء حتى نهاية سنوات إنجاب الأطفال عندهن وحملن لطفلاً وفقاً لمجموعة معينة من معدلات الخصوبة للنوعية للعمر، فهو جواب للسؤال عن عدد الأطفال لدى المرأة في المتوسط.

total ophthalmoplegia

شللُ العينِ التام. شلل يعترى جميع عضلات العين الداخلية والخارجية.

total span

بَاقٌ كُلِّي. المسافة بين رأسي الإصبعين الوسطيين عند الامتداد الأقصى للزنايين دون شد.

totem

طُوطَم. اسم تستخدمه بعض القبائل الهندية في أميركا وفي أستراليا كشعار للقبيلة وكروح حارس لها، وكرابطة بين أفرادها قد تزيد في قوتها عن رابطة الدم والنسب.

totemism

العُطُوطِيَّة. مفهوم قادت به المدرسة التحليلية إنه يمثل امتناع الاقارب عن ممارسة التزواج، وهو مشتق من مفهوم الطوطم.

totipotent

شَامِلَةٌ الوُسْع. خلية يمكنها أن تتطور في أي اتجاه.

touch

لَفْس. مجموعة الإحساسات الناتجة عن تحسس الجلد للضغط.

toughness

مَقَلَّة. قُدْرَةُ المادة على تحمل الإجهادات التي تتجاوز حدَّ التشوّه المروني بدون تعرّضها للتمزّق أو للانقطاع.

tourniquet

عَاصِبَةٌ. جهاز يستخدم للتحكم في نزف الدم من طرف أو من جزء من الجسم بقصد توقيف الضغط وتنفق الدم في الأوعية الدموية بواسطة رباط مطاطي أو خشبية.

tourniquet test

لِخْبَرِائُ العَاصِبَةِ. اختبار يُجرى لكشف هشاشة الشحيرات بربط عاصبة بميزان الضغط على العضد ونفخها حتى تصبح قيمة الضغط فيها بين القيمة الانقباضية والانبساطية للضغط وتترك مدة 15 دقيقة، ثم تتم قراءة عدد الحبرات النزفية في دائرة قطرها 2.5 سم في الجهة الانسية من الساعد فإذا كان عددها يتجاوز 20 فالحالة مرضية، وبين 10-20 تكون الحالة حدية، وكون ذلك طبيعية.

toxemia

تَسَمُّمُ الدم. حالة يكون فيها الدم محتوياً على مواد سامة منشؤها عضويات دقيقة، أو تكون نواتج جانبية لاستقلاب غير سوي في البروتينات.

toxemia of pregnancy

تَسَمُّمٌ حَمَلِيّ. إصابة المرأة الحامل في النصف الثاني من الحمل بارتفاع شديد في الضغط الدموي وحدوث وئمة وبيلة دموية وبيلة بروتينية.

toxic

1. سَامٌ 2. سُفْمِي. ما يتعلق بالتأثير الضار لمادة سامة على الجسم البشري عند دخولها إليه أو تماسها معه. 2. ما له علاقة بالسُمِّ وبالتسمم.

toxic amaurosis

كُفَّةٌ سُفْمِيَّةٌ. عَمى يلي إختلال المواد السامة إلى الجسم.

toxic goiter

فَرْطُ ضخامةٍ الدرقية السُفْمِيَّة. زيادة في حجم الدرق مع فرط نشاط الوظيفة الدرقية تؤدي إلى أعراض الانسمام.

toxic hepatitis

التهَابُ كَبِدِي سُفْمِيَّة. التهاب يصيب الكبد، ينتج عن دخول مواد كيميائية إلى الجسم تؤدي إلى تأثير ضار على الكبد.

toxicity

سُفْمِيَّة. دراسة نوع السُمِّ وكميته والمادة السامة الفعالة فيه ومصدره.

toxic neuritis

التهَابُ الأعصاب السُفْمِيَّة. التهاب يصيب الأعصاب بسبب التعرض لبعض السموم.

toxico-

سُفْمِي. يادئة تشير إلى ما له علاقة بالسُمِّ.

toxicogenic

مُؤَلِّدٌ للسُمِّ. مادة تحرر أو تطلق السُم.

toxicologic

سُفْمِيَّة. ما يتعلق بمبحث السموم.

toxicologist

إِفْتِصَافِيٌّ بالسُفْمِ. شخص مؤهل لدراسة آثار ومعالجة التسمّات.

toxicology

مَبْحَثُ السُفْمِ. فرع من العلم يبحث في السموم والتأثيرات السامة لبعض الأدوية، وطرق تلك التأثيرات ووسائل معالجتها.

toxicopathy

إِغْتِلَالٌ سُفْمِي. اختلال في وظائف أحد الأعضاء بسبب التسمم.

toxicophobia

رُفَابٌ لِّلْسُفْمِ. خوف شاذ من الإصابة بالسُم.

toxicosis

تَسْمُمٌ. أي حالة مرضية تنتج عن مادة دوائية سامة.

toxic psychosis

هُلَاقٌ سُفْمِي. خلل في وظيفة الدماغ ينتج عن عامل سام مثل الرصاص والكحول.

toxic stupor

هُزُلٌ سُفْمِي. انعدام استجابة الفرد للمنبهات وتعطل الفعاليات البينية بسبب تناول بعض السموم أو تناول جرعات كبيرة من بعض الأدوية.

toxic unit

وَحْدَةٌ سُفْمِيَّة. أصغر جرعة من ذيفان ما يمكنها قتل القبعة (الخنزير الهندي) الذي يزن 250 غراماً خلال 3-4 أيام

toxin

ذَيْفَانٌ. مادة سامة للعضوية الحية تنتجها بعض الخلايا النباتية والحيوانية.

toxoid

ذَيْفَانٌ. ذيفان مزال السمية، رغم بقاء خصائصه المولدة للضد، يستعمل في التمنيع للفاعل.

toxophobia

رُفَابٌ لِّلْسُفْمِ. خوف مَرَضِيٍّ من أن يكون في الطعام أو في الشراب المقدم بعض السموم.

toxophorous

خَالِوٌ لِّلْسُفْمِيَّة. أي مجموعة من الذرات المتجاورة ضمن الجزيء الذيفاني، يمكنها إنتاج التأثيرات السمية.

Toxoplasma

الْمُقَوَّسَات. صنف من الحيوانات الأولية من الحيوانات البرغية، تتألف من عضويات هلالية الشكل صغيرة الجسم، تتحرك بالانتشاء أو بالانزلاق، وتتميز بغشاء ثنائي الطبقة، وزوج من العضيات، وفتحة وخيوط دقيقة.

toxoplasmin

مُؤَكِّسُوئِلَازِمِين. مستضد يستعمل في الاختبار الجلدي لإظهار الحساسية المفرطة المتأخرة تجاه المقوّسات.

toxoplasmosis

ذَلَّةُ الْمُقَوَّسَات. مرض شائع، مزمن وأحياناً حاد، تسببه المقوسة القندية. قد يكون لا عرضي، ولكنه يؤدي لتضخمات في الأجنة، واليرقان، وضخامة الطحال والكبد.

T phage

عائية ثائية. سلسلة من العائيات، وهي فيروسات من النذا تعمل على حل سلالات من الجراثيم الإشريكية القولونية.

trabecula

1. حُؤُجَزٌ 2. تَرْبِيقٌ. 1. حَاجِزٌ صغير. 2. شريط من نسيج ليفي أو عضلي يمتد من السطح الداخلي للمحفظة إلى داخلها.

trabecular

1. تَرْبِيقِي 2. حُؤُجَزِي. 1. صفة تتعلق بالتربيق. 2. صفة تتعلق بالحويج.

trabeculation

تَرْبِيقٌ. تشكل التربيق.

trabeculoplasty

رَأْبُ التَرْبِيق. عمل جراحي تصحيحي للتربيق كما في عمليات معالجة الزرق الميني باستخدام الفيزر.

trace

أَقْر. تَغْيِيرُ الحال تلو وقوع مؤثر ما.

tracer

قَالِبٌ. 1. مادة مشعة تمزج بمواد أخرى تعطى للمريض وتراقب بأجهزة خاصة لتعقب السلوك الحيوي للمواد المعطاة في العضوية. 2. جهاز يستخدم لتسجيل اتجاه ومدى حركة عضو ما، يتألف من قلم رسم وصفيحة أو لوحة أو بكرة.

tracer disease

مَرَضٌ قَالِبٌ. مرض شائع سهل التشخيص ويتأثر بالرعاية الصحية، وتستخدمه معايير جودة الرعاية الصحية كمنسب للحصر على نتائج جيدة في تدبيره. وبالعكس يعتبر تفهق وقوع المرض دليلاً على تحسن الرعاية الصحية.

trachea	رُغَامِي. أنبوب غضروفي غشائي يمر من خلاله الهواء من المحيط الخارجي إلى الرئتين وبالعكس.	tracheoscopy	تَنْظِيرُ الرُّغَامِي. فحص الجدار الداخلي للرغامي باستخدام المنظار الداخلي.
tracheal	رُغَامِيّ. ما يتعلق بالرغامي.	tracheostenosis	تضيُّقُ الرُّغَامِي. إصابة الرغامي بنقص في اللعنة بسبب مرض أو ورم أو تلو جراحة أو رض.
trachealgia	أَلَمُ رُغَامِيّ. الشعور بالألم في منطقة الرغامي.	tracheostomy	1. فُجْرُ الرُّغَامِي 2. فُجْرَةٌ رُغَامِيَّة. 1. فتح فتحة في الرغامي من خلال العنق، مع جنب مخاطية الرغامي باتجاه الجلد لضمان استمرار بقاء الفتحة. 2. الفتحة المجراة عبر الجلد في الرغامي.
tracheitis	إِلْتِهَابُ الرُّغَامِي. إصابة الرغامي بالالتهاب.	tracheotomy tube	أَنْبُوبُ بَضْعِ الرُّغَامِي. أنبوبٌ منحني يدخل داخل الرغامي عبر فتحة في العنق أثناء إجراء عملية بضع الرغامي.
trachel-	عُنُقِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بصنّ تشريحي ما.	trachoma	خَلَر. مرض معد يصيب الملتحمة سببه المُنْتَنَرَةُ الْخَلَرِيَّةُ يؤدي إلى رهاب الضوء وزيادة الدمع وقد يؤدي إلى تشوهات موضعية وأحياناً إلى العمى. يقدر أن 20% من سكان العالم مصابون بدرجة منه.
trachelocystitis	إِلْتِهَابُ عُنُقِيّ لَلْمُخَلَّة. إصابة عنق المثانة بالالتهاب.	trachomatous	خَلَرِيّ. ما يتعلق بالخلَر.
trachelodynia	وَجَعٌ لَلْعُنُق. الشعور بالألم في منطقة العنق.	trachomatous keratitis	إِلْتِهَابٌ لَلْقُرُونِيَّة الْخَلَرِي. التهاب في القرنية يترافق بحوث توعية جديدة وسطحية فيها مع ظهور نسيج حبيبي.
trachelopexy	تثبيت عُنُقِيّ الرُّجْم. عمل جراحي يهدف لمنع عنق الرحم من الحركة ومن التئلي.	Trachycarpus excelsa	فُجْجُول. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية في الاضطرابات الهرمونية، لاحتوائه على هرمونات وسكاكر ومواد علفية ورائنية. وهو من الفصيلة النخيلية.
tracheloplasty	رَأْبُ عُنُقِيّ الرُّجْم. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح عنق الرحم.	tracing	فُرْتُسَم. تسجيل اتجاه ومدى حركة عضو ما.
trachelorrhaphy	رَفْوُ عُنُقِيّ الرُّجْم. خياطة عنق الرحم المصاب بالتمزق.	tract	1. سَبِيل 2. سُلُوك. 1. ترتيب طولاني لبعض المكونات النسيجية وخاصة للألياف العصبية ذات المنشأ المشترك والوظيفة الواحدة والنهاية المشتركة. 2. الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية.
tracheloschisis	إِنْشِقَاقُ عُنُقِيّ الرُّجْم. عيب في تكوين عنق الرحم بشكل شق في عنق الرحم.	traction	جَزْ، شَد. عملية جذب أو سحب لشيء ما.
trachelotomy	بَضْعُ عُنُقِيّ الرُّجْم. إجراء شق جراحي على عنق الرحم.	tractotomy	بَضْعُ السَّبِيل. عمل جراحي يستهدف قطع أحد السبل العصبية.
tracheo-	رُغَامِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرغامي.	tractus	سَبِيل. الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية.
tracheo-aerocele	فَيْلَةٌ هَوَائِيَّةٌ رُغَامِيَّة. فتق رغامي يحوي الهواء.	traditional medicine	1. الطِبُّ لَلتَقْلِيدِي 2. الطِبُّ الْبَلَدِي. 1. مجموع الاعتقادات والآراء السائدة في مجتمع ما حول منافع ومضار الأشياء في حالتها الصحية والمرص. 2. الآراء الطبية التي تسود منطقة ما.
tracheobronchitis	إِلْتِهَابُ الرُّغَامِي وَالْقَصَبَات. إصابة كل من الرغامي والقصبات بالالتهاب.	tragus	رُثْمَةٌ. 1. نتوء أمام فتحة الأذن الخارجية. 2. إحدى شعيرات قناة الأذن الخارجية.
tracheobronchial	رُغَامِيّ قَصَبِيّ. ما يتعلق بكل من الرغامي والقصبات.	train	نَرَب. توجيه المبتدئ للقيام بعمل صحيح ومفيد.
tracheobronchoscopy	تَنْظِيرُ الرُّغَامِي وَالْقَصَبَات. فحص الرغامي والقصبات باستخدام المنظار الداخلي.		
tracheolaryngeal	رُغَامِيّ خَفَجَرِيّ. ما يتعلق بكل من الرغامي والحنجرة.		
tracheomalacia	تَلَيُّنُ الرُّغَامِي. إصابة الغضاريف الرغامية بالرخاوة.		
tracheoplasty	رَأْبُ الرُّغَامِي. عمل جراحي لتصحيح وترميم الرغامي.		
tracheorrhagia	فُرْفُ الرُّغَامِي. خروج الدم من الرغامي.		

training

تدريب. ملاحظة الآخرين ذوي المهارة أثناء قيامهم بالعمل واتّباع التعليمات المعمّاة بدقة، والحصول على الكفاءة من خلال تعود القيام بذلك المهارة.

trait

خَلَّة. علامة ظاهرة أو خفية تنتقل بالطرق الوراثية، قد تكون قاهرة أو مسيطرة سائدة أو متنحية صاغرة.

trans

أُخْفَة. نسيج رخو من خيوط فطرية يلحم الأغشية المتجاورة في القطريات الدعامة.

trance

غَيْبَة. حالة تشبه النوم يحدث فيها تغير الوعي ونقص الوعي للمحيط.

tranquilizer

مُهدِّئ. مادة دوائية تزيل أو تقلل من حالة القلق وتسبب حالة من الاطمئنان النفسي دون أو تؤدي إلى النوم بشكل مباشر.

trans-

1. نَقَّل. 2. مَقَرَّق. 3. جَلَّال. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعملية النقل. 2. في الكيمياء العضوية، ذرات أو جذور تقع على الجانب المقابل لممثلاتها على المركب الأساسي. 3. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعبور من خلال وسط ما.

transabdominal

1. عَبرَ جدار البطن. 2. من جِلَّال جَوْفِ البَطْن. 1. مداخل جراحية يشق فيها جدار البطن للوصول إلى جوفه. 2. عمل جراحي أو علاجي يتم عبر جوف البطن.

transacetylation

نَقْلُ الأَسَيْتِيل. تفاعل كيميائي يتم خلاله نقل جدر الاستيل من مركب إلى آخر أو من موضع إلى آخر في نفس المركب.

transacylase

نَاقِلَةُ الأَسَيْل. إنزيم يتوسط نقل جدر الاستيل.

transacylation

نَقْلُ الأَسَيْل. تفاعل كيميائي يتم فيه نقل جدر الاستيل.

transaminase

نَاقِلَةُ الأَمِين. أحد مجموعة من الإنزيمات التي تتوسط انتقال المجموعة الأمينية من حمض أميني إلى حمض كيتوني لتشكيل حمض أميني آخر.

transamination

نَقْلُ الأَمِين. نقل مجموعة أمينية أو أكثر من مركب لآخر أو من موضع لآخر ضمن نفس المركب.

trans and possession disorders

اضطرابات الغَيْبَة والتملك. حالات فقدان عابر للإحساس بالهوية الشخصية والإثراك الكامل للعامل المحيط. وقد يتصرف الفرد كما لو أن شخصية أخرى أو قوة خارجية تملكه. وتكرر هذه الحالات بشكل حركات أو أوضاع أو تمتمات.

transaortic

عَبرَ الأَبرَهر. ما يتم إجراؤه عبر الأبرهر.

transcapsidation

نَقْلُ غَظَيفِي. تغير الطية التي تساعد في انتساح الفيروس الغدي، وتبدلها إلى شكل آخر مختلف.

transcobalamin

عَبرَ القَظْطَار. ما يتم إجراؤه من خلال لمعة القنطار.

transcobalamin

ترانسكوبالامين. أحد بروتينين موجودين في البلازما الدموية مما (1) و (2) يعمل كل منهما على ربط ونقل الكوبالامين (فيتامين B12).

transcortin

ترانسكورتين. غلوبولين القلوي يربط وينقل الشكل النشط حيويًا وغير المرتبط من الكورتيزول.

transcriptase

النَّاسِخَة. أحد إنزيمات بوليميراز الرنا، يتوسط تركيب الرنا من النوكليوزيدات الريبية ثلاثية الفوسفات، مع استخدام الرنا كمرصاف.

transcription

النَّسَاخ. أولُ مراحل تعبير الجينات عما تحمله من معلومات وراثية، ويتم ببناء إنزيم بوليميراز الرنا لنسخة من الرنا المرسل الذي يوجه صناعة البروتينات في الأجسام الريبوسومية.

transducer

مُزْجِج. جهاز أو أداة تنقل الطاقة من شكل لآخر مثل نقل الضغط أو الحرارة أو الأصوات التي تصدرها الأعضاء إلى إشارات كهربائية.

transduction

نُصْبِغ. استخدام العاثيات وهي فيروسات تهلج الجراثيم كناقلات للرنا بعد حزمه في رؤوسها فتعمل كناقلات حيوية تدخل الجين أو الرنا المحمول عليها داخل الجراثيم.

transaction

1. قَطْع. 2. مَقْطَع. 1. قطع بشكل مقطع معترض. 2. صورة تنتج عن قطع معترض ومتكرر.

transesterification

نَقْلُ الإِسْتَر. تحول في نوع الإستر لحمض عضوي إلى نوع إستري آخر ضمن نفس الحمض العضوي.

transfer

نَقْل. تغيير مَوْضِع الشيء.

transferase

نَاقِلَة. إنزيم من مجموعة واسعة التنوع تتوسط انتقال مجموعة كيميائية من جزيه إلى آخر أو ضمن نفس الجزيه من موضع لآخر.

transference

إِنْتِقَال. الانتقال اللاشعوري لمشاعر المريض ولارتكاساته المرتبطة أصلاً بشخصية هامة في حياته غالباً ما تكون الأب أو الأم أو أحد الأقرباء، من المريض نفسه إلى الآخرين، وحتى إلى المحال نفسه.

transfer ribonucleic acid

خَفَضُ رِبِيْئِي نُوَوِيّ نَاقِل. أصغر جزيه من الحمض الريبي النوي الموجود في الخلايا، تتم بنيتها بنية الحمض النوي الريبي الرسول. وهو يعمل على نقل الحموض الأمينية الحرة إلى السلاسل الببتيدية التي هي في طور التشكل. يسمى أيضاً transfer-RNA.

transferrin

ترانسفيرين. أحد الغلوبولينات الببتائية الموجودة في مصل الدم، يعمل على ربط الحديد ثم نقله إلى نقي العظام ومناطق التخزين. يسمى أيضاً siderophilin.

transfer-RNA

الرنا الناقل. انظر transfer ribonucleic acid.

transformation

تَحْوِيل. 1. الظاهرة التي يتم فيها نقل الدنا العادي عبر جدار خلية جرثومية ما بدون تدخل أي عنصر جرثومي آخر أو أي جزيء فيروسي. وفيها تتبادل الجراثيم المعلومات الوراثية دون الحاجة إلى وسيط آخر. 2. انتقال خلية ما من السلامة إلى الخبث. 3. تغيير صفات مادة ما من شكلٍ لآخر.

transfusion

نَقْلُ الدَّم. إعطاء الدم الكامل أو أحد مكوناته لمريضٍ محتاج له كجزءٍ من العلاج.

transfusion nephritis

التهاب الكلية بنقل الدم. اعتلال كلوي يتلو عملية نقل دم غير ملائم، من متبرع ذي زمرة مخالفة للمريض.

transgene

جِينُ التَّحْكُم من مُقَدِّم. متواليّة من النوكليوتيدات توجد في مكان ما من المجين بعيداً عن الجينات التي تؤثر عليها، ولا يحدث تأثيرها إلا في ظروف معينة، وعادة ترمز إنتاج بروتين تحكيمي.

transglutaminase

مُثَقِّلَةُ الغلوتامين. إنزيم يعد الشكل الفعال لإنزيم طليعي آخر يتوسط تثبيت الروابط التساهمية في طليقان الفبرين.

transient

عَابر. صفة تحدث أو عرض أو مرض يحدث ويذول ولا يستمر وينتد أن يتكرر.

transient situational disturbance

إضطرابٌ للشَّخصيَّة العابر. أحد أشكال اضطراب الشخصية غير المستتب والذي ينشأ كاستجابة حادة مرضية ولا يؤدي إلى اضطراب دائم في الشخصية.

transiliac

بَيْنَ الحَرْفَتَيْن. ما يتعلق بالمسافة بين عظمي الحرقفة.

transillumination

نُصُوء. مرور ضوء قوي من خلال أحد أعضاء الجسم مما يسمح بتفحص مكوناته من الطرف المقابل لمصدر الضوء.

transitional denture

بُذَّةٌ إنتقاليَّة. بذلة جزئية تستخدم بشكل مؤقت عند توقع زيادة عدد الأسنان التي ستسقط ووجوب إسداد المزيد من الأسنان الصناعية بدلها.

transition element

عُنْصُرٌ إنتقالي. أحد مجموعة العناصر التي تملأ طبقتها الأخيرة بثمانية إلكترونات، وما قبل الأخيرة بثمانية أو بثمانية عشر أو باثنتين وثلاثين إلكترونات.

transitory

1. عَابر. 2. إنتقالي. 1. ما يحدث بشكل لا يستمر لفترة طويلة. 2. ما يحدث بشكل ما تمهيداً للانتقال إلى شكلٍ آخر أكثر استمرارية.

translation

تَرْجُمة. 1. تنفيذ مخطط وراثي يحمل معلومات وراثية وإظهار محتوياته إلى حيز الوجود باصطناع البروتينات التي تحمل متواليات

من الحموض الأمينية التي تتناسب مع متواليات النوكليوتيدات الموجودة على الرنا والدنا. 2. نقل معاني الكلام من لغة إلى لغة أخرى.

translocation

إزفاء. اضطرابٌ صبغي تتكسر فيه قطعة من صبغي لتعلق على صبغي آخر أثناء الانقسام المنصف مما يؤدي لظهور تلك القطعة لدى إحدى الخلايا البنات بالإضافة إلى وجود زوج منها في تلك الخلية بشكل سوي، ويشاهد ذلك في 5% من حالات متلازمة داون في الثالث السفلي للصبغي 21. رمزه 1.

translucent

شَافٍ. 1. صفة للوسط الذي لا يعمق مرور الضوء. 2. صفة للمضو الذي يظهر أثره الشعاعي بشكل فراغ لسماحه بمرور الأشعة.

transmethylation

نَقْلُ المِثْيَل. نقل زمرة الميثيل (CH_3) من جزيء لآخر.

transmissible

ساري. مَرَضٌ يمكنه السراية والانتقال من مريض لآخر.

transmission of infection

انتقال العدوى. انتشار عامل ممرضٍ بسبب العدوى من شخص لآخر أو ضمن البيئة بشكل عام، ويتم بشكل مباشر أو فوري (بالتماس أو أثناء السعال أو بالتعرض للمصاب أو عبر المشيمة) أو بشكل غير مباشر عبر ناقل مفصلي أو حيواني.

transmitted light

ضوءٌ قاري. ضوء ناتج عن انفاذ عبر أوساط شفافة.

transmural

1. عَبْرُ الجِدَار. 2. شَامِلٌ للجِدَار. 1. من خلال جدار عضوي ما. 2. إصابة تشمل كامل سماكة جدار عضوي ما.

transmutation

تَطَاوُر. 1. تغير تطوري لأحد الأنواع إلى نوعٍ آخر. 2. تبدل أحد المركبات لآخر.

transparent

شَافٍ. وسط يسمح بمرور الأشعة الضوئية أو السينية دون معوقة أو امتصاص.

transpeptidase

مُثَقِّلَةُ الببتيد. إنزيم يتوسط نقل زمر الببتيد من سلسلة بروتينية لأخرى.

transperitoneal

خِلَالِ الصَّفَاق. إجراء تشخيصي أو علاجي يتم عبر الصفاق.

transpiration

تَعَرُّق. مرور غاز أو سائل بشكل بخار عبر الجلد.

transplacental

خِلَالِ المشيمة. تبادل كيميائي أو معالجات حيوية أو إجراءات تشخيصية تمر عبر المشيمة.

transplant

1. غَرْس. 2. غَرْس. 1. نسيج يستخدم في التطعيم أو الاغتراس. 2. ينقل نسيجاً من مكانٍ لآخر.

transplantation

غَرْس. نزع جزء من عضوية ما وغرسه في جسم العضوية نفسها أو في فرد آخر من ذات العضوية.

transport

1. نَقَّلَ 2. نَقَلَ. 1. حركة المواد في جملة حيوية وبشكل خاص إلى داخل الخلايا وإلى خارجها. 2. يحرك المواد من مكان لآخر.

transposable genetic elements

العناصر الجينية القابلة للنقل. متواليات نوكلوتيدية تتشابه لدى رنا الفيروس القهقري ولدى جينات معظم الكائنات الحية، وتتكون من مكررات انتهائية طويلة ومن مكررات مقبولة ويمكن استخدامها كنواقل لمس جينات إلى مجين خلية ما. تسمى أيضاً transposones.

transposition

تغيير الموضع. 1. تغيير موضع أحد الأحشاء من مكان لآخر. 2. غرس شريحة نسيجية في مكان قريب من منشأها مع ترك صلتها بمنشأها لفترة. 3. تغيير وضع نرتين بالتبادل بينهما في أحد الجزئيات.

transposition of aorta

تغيير وضع الأبهر. شذوذ وعائي خلقي يتغير فيه نشوء الأبهر من غير مكانه الطبيعي.

transposition of great vessels

تغيير مواضع الأوعية الكبيرة. شذوذ وعائي خلقي يتغير فيه مكان نشوء الأوعية الكبيرة، فينشأ الأبهر من البطين الأيمن وينشأ الرئوي من البطين الأيسر، ولذلك يقذف البطين الأيمن ما يرد من الجسم إلى الأبهر الذي يعيد إلى الجسم دون تاكسج. وتعتمد الجهة اليسرى على وجود تعديلة نموية من الجهة اليمنى إليها إما بوجود فتحة بين البطينين، أو ببقاء القناة الشريانية مفتوحة.

transposones

العناصر الجينية القابلة للنقل. انظر transposable genetic elements.

transsexual

متحول الجنس. شخص تشير صبغياته ومناسله وبنيتة الجسدية إلى انتمائه إلى أحد الجنسين، ولكنه يشعر نفسياً أنه من الجنس الآخر، مع رغبة جامحة في تغيير تركيبه الجنسي بإجراء عمل جراحي أو بمعالجات هرمونية.

transsexualism

التحول الجنسي. الرغبة في أن يعيش الشخص وأن يقبل كمعز من الجنس الآخر مترافقة مع إحساس بعدم الراحة وعدم التلاؤم مع الجنس التشريحي والرغبة بإجراء عمل جراحي أو تناول علاج هرموني لكي يتلاءم مع الجنس المفضل لديه.

transthoracic

1. خلال الصدر 2. عبر جدار الصدر. 1. إجراء معالجة جراحية أو مداخلية تشخيصية في جوف الصدر. 2. شق جدار الصدر تمهيداً لعمل جراحي داخل جوف الصدر.

transitional epithelium

ظهارة انتقالية. أحد أشكال الطبقة الظهارية الموجودة في المثانة البولية، تتلوح خلاياها بين العرشية عندما تكون النسيج ممتدة، وبين العمودية عندما يكون النسيج منكشاً.

transudation

رشح. مرور المواد السائلة عبر غشاء أو نسيج بسبب نقص محتواه من البروتين والخلايا والمواد الصلبة ذات المصدر الخلوي.

transurethral

عبر الإحليل. عمل علاجي أو تشخيصي يجري عبر الإحليل.

transvaginal

عبر المهبل. إجراء علاجي أو مداخلية تشخيصية عبر المهبل.

transventricular closed valvotomy

بضع الصمام القلبي بطريق البطين. إجراء العمل الجراحي القلبي لفتح الصمام بطريق بضع البطين.

transversalis

عرضي. صفة تشريحية لعرض يأخذ محوره الطويل مستوى الأفق.

transverse

مستعرض. يمتد من جانب لآخر. وبشكل متعامد مع المحور الطويل للشيء. يقال أيضاً transversus.

transversus

انظر transverse.

transvesical

عبر المثانة. عمل علاجي أو مناوره جراحية تجري مروراً بالمثانة.

tranvestium

إنجزال الفلبس. ارتداء أحد أفراد جنس ما الثياب الخاصة بالجنس الآخر أو ميله الشديد لفعل ذلك.

trapezium

القضيب القريب. أحد عظام الرسغ، وهو الأبعد من القاحية الوحشية.

trapezius

القضيب شبه المتخرف. إحدى عضلات العنق.

trauma

1. رض 2. صدمة. 1. إصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي. 2. آنية نفسية شديدة.

traumatic

رضي. ما يتعلق بإصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي.

traumatic epilepsy

صرع رضي. صرع يعقب حصول ندبة في إثر إصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي للدماغ، ويغلب أن يكون بؤرياً وأن تكون الاعراض متوافقة مع التوضع التشريحي للندبة.

traumatic keratitis

إلتهاب القرنية الرضي. إصابة نسيج القرنية بالالتهاب تلو تعرضه لإصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي والتأذي الموضعي.

traumatic lesion

لثة رضية. تبدلات نسيجية تنتج عن عامل يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها.

traumatic myoglobinuria

بيلة الميوجلوبين الرضية. تحدث بعد عامل يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تثقيب العضل أو بعد نقص التروية أو الالتهاب العضلي الحاد. وقد تكون من الشدة لتؤدي إلى قصور كلوي حاد، وقد تكون حثاً عارضاً يلو أي إصابة بعوي.

traumatic neuritis

التهاب الأعصاب الرضي. التهاب في الأعصاب ينتج عن عامل يرتطم بالأعصاب ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها أو يلو.

traumatic neuroma

ورم عصبي رَضِي. كتلة بصلية الشكل أو عقيدية المظهر لخلايا عصبية وشوانية تنتج عن قوط تنسج الألياف العصبية وما حولها من النسج الداعمة لها. تظهر هذه الكتلة إثر عامل يرتطم بالأعصاب ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها أو جرحها أو قطعها.

traumatic neurosis

عُضَابُ الرَض. ظهور أعراض عصبية عقب عامل يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها وتكون غالباً أعراضاً بسيطة. تنفع المصالب للاعتقاد بوجود إصابة شديدة وقد تأخذ شكل قلق أو هستيريا.

traumatic occlusion

إطباق رَضِي. إطباق ناتج عن عامل يرتطم بالأسنان.

traumatic psychosis

نُفَاق رَضِي. ظهور أعراض نَفَاسِيَّة (صداع، سهولة الغيب، شدة الاستثارة، ضعف الذاكرة، غلب) عقب التعرض لرضحٍ بماغِيٍّ مترافق أو غير مترافق لانبْة ظاهرة في النسج الدماغية.

traumatic ulcer

قَرْخَة رَضِيَّة. آتية يسببها عامل يرتطم بالنسج أو جرح موضعي أو ضغط مستمر.

traumatism

رَض. إصابة يسببها عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه.

traumato-

رَضِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بتأثير عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه.

traumatogenic

1. رَضِي مُنْشَأ 2. رَضِي. 1. الآثار التي تنشأ بتأثير عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه. 2. عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه.

traumatogenic occlusion

إطباق رَضِي. إطباق يؤدي لحدوث جهد زائد وضرب بالغ بالأسنان وما يحيط بها من نسج.

traumatologist

جِرَاحُ الرُضُوض. طبيب جراح مهتم بتدبير الإصابات الناتجة عن تأثير عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه.

traumatology

مُجَرَّحُ الرُضُوض. فرع من العلوم الجراحية يهتم بدراسة وتدبير الجروح والإصابات الناتجة عن تأثير عوامل ترتطم بالنسج مع جروح ناجمة عنها.

travail

مُخَافَض. سلسلة من المراحل تنتهي بولادة الجنين.

tray

صَبِيَّة. لداة مسطحة تستخدم لحمل مختلف المواد والمعدات الجراحية.

treatment

مُعالِجَة. مجمل العمليات والإجراءات الهادفة لتبوير ورعاية المرضى ومكافحة المرض.

treatment plan

خُطَّةُ المُعالِجَة. مشروع للعلاوة أو للمعالجة يتألف من مراحل متعاقبة يضمها الطبيب ليهندي أو يقتدي بها في تنفيذ الإجراءات العلاجية الخاصة بمرضه.

tree

شَجَرَة. 1. بنية تشريحية متفرعة تشبه الشجرة وتفرعاتها. 2. توزيع تصنيفي نو فروع يشبه فروع الشجرة. 2. نبات أخضر دائم الخضرة أو فصلي الخضرة.

Trematodes

الْمُتَفَرِّجَات. جنس من الديدان المسطحة التي تتطفل على الإنسان والحيوان. وتدخل جسم الإنسان من تناول الطعام الملوث وغير المطهر جيداً والذي يحوي الديدات غير الناضجة.

tremble

إِرْفَاف. يصاب بتهركات متكررة بسبب البرد أو بسبب بعض التأثيرات الدوائية أو المرضية.

tremor

رُعْش. رعشة متواترة غير إرادية تصيب العضلات الإرادية وتنتج من تقلص واسترخاء متناوبين للمجموعات العضلية المقابلة لها.

trench

خُنْطَق. شقٌّ مطفور في الأرض يستخدم أثناء الحروب والكرلث.

trench fever

خُفَى الخُنَابَقِي. مرض معد ينقله القمل ويسببه نوع من الريبكتسيات الخمسية. ويسم بأعراض الصداع والقشعريرة والطفح، وآلام في الساقين والظهر وارتفاع الحرارة المتكرر.

trench mouth

فَمُ الخُنَابَقِي. شكل شائع من خنق انفسنت، يتميز بالحمول اللثة واحتقانها وتورمها، وهو في الحالات الحادة إصابة كل النجوييف الفمي.

trawl

نُرْقَة. الاتجاه العام الذي تميل لاتباعه مجموعة من المصطيك الإحصائية.

Trendelenburg's test

اِخْتِبَارُ تَرَنْدِيلَنْبُورْغ. اختبار يُجرى لكشف قصور الصمامات الوريدية في الساقين: ترفع الساق أعلى من مستوى القلب مدة كافية لإفراغ الأوردة، ثم تخفض بسرعة، فإذا امتلأت الأوردة بسرعة بل ذلك على وجود الدوالي، أو قصور الصمامات الوريدية.

trepination

مُقَب. عملية إحداث فتحة صغيرة ضمن سطح صلب.

trepine

1. ومُقَب. 2. مَقَب. 1. منشار نو شكل التاج يستخدم لاستئصال قرص دائري من عظم الحف. أو جهاز يستخدم للحصول على منطقة دائرية من نسيج القرنية. 2. يستعمل المنقب.

Treponema

الْمُؤَلْمِيَّة. جنس من الجراثيم، يسبب بعضها المرض للإنسان أو للحيوان. من أهم تلك الأمراض البنتا، والافرنجي، والبيوز.

Treponema pallidum immobilization test

اِخْتِبَارُ تَثْبِيثِ الْمُؤَلْمِيَّةِ الشَّاجِبَةِ. اختبار لتحري الإصابة بالزهري بوضع لساند (غير لساند واسرمان) مع مصل المشتبه بإصابته بالزهري، وفي حال وجود العوامل المتممة فُؤُؤُ اللولبيات تثبت وتمتدع عن الحركة الذاتية.

treponematoses

داء اللولبيات. الإصابة بمرض معوي سببه إحدى اللولبيات.

tri-

ثلاثي. 1. بابتة تشير إلى ما يحتوي على ثلاث مكونات. 2. بابتة تشير إلى ما له الترتيب الثالث.

triacytyleandomycin

توليتوميسين ثلاثي الأستيل. مضاد حيوي ناتج عن بعض المتفطرات وهي المتسلسلات المضائية، يستعمل في المعالجة السريرية لذات الرئة والتهاب نقي العظام والدم والجذرة.

triad

مثلث. 1. عنصر ثلاثي التكافؤ. 2. مجموعة من ثلاثة مكونات مترابطة.

triage

فرز. عملية تحديد أي إصابة تحتاج إلى علاج، وأي إصابة طفيفة لا تتطلب علاجاً ملحاً، وأي إصابة لا ينفع معها أي علاج، ولا أمل في شفائها وذلك في سياق الكوارث أو المعارك.

trial

1. تجريبية. 2. محاولة. 1. اختبار. دراسة أو إجراء يستهدف الكشف عن نتائج تحدد الموقع النسبي للفرد بين أفراد مجموعة الدراسة. 2. بذل الجهد بقصد الوصول إلى الهدف.

trial-and-error

التجريبية والخطأ. إحدى وسائل حلّ المشكلة، واكتساب الخبرة، والحصول على التكيف مع وضع جديد، وهي فعالية أقرب للمشوائية، ولكنها تعتمد على تثبيت ردود الفعل المناسبة وطرح الردود غير المناسبة.

trial in mouth

تجريب في الفم. اختبار منضد الأسنان الموقت في فم المريض للتحقق من صحة الإطباق ومن ملامحة الأوضاع التي نضت فيها الأسنان.

triangle

مثلث. شكل تشريحي له ثلاثة أضلاع.

Triatoma

الغشيش. جنس من البق من نصفيات الأجنحة ذات الأنوف المخروطية تنقل بعض العوامل المسببة للأمراض مثل بعض المنقبليات الكروية.

tribadism

يسحاق. ممارسة جنسية شاذة بين أنثى وأنثى.

tribasic

ثلاثي الأتس. مركب كيميائي يحتوي على ثلاث مجموعات أساسية (قاعدية).

tribe

قبيلة. مصطلح تصنيفي يقع بين الجنس وبين العائلة.

triceps

العضلة ثلاثية الرؤوس. عضلة لها ثلاثة أوتار ترتكز على ثلاث مناطق مختلفة.

trich-

شعر. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالشعر.

trichiasis

1. شقرة. 2. قشعر البول. 1. انفراس الشعر في فتحة خروجها أو

انفراس الأهداب في مكان خروجها من الجفن. 2. ظهور مكونات شبيهة الشكل بالشعرة في البول.

Trichinella

الشغريئة. جنس من الديدان الممسوكة قد تتطفل على عضلات البقر أو الخنزير أو الإنسان.

trichinosis

داء الشغريئات. مرض معد ينتج عن نوع من الديدان الخيطية هو الشغريئة الحلزونية يصيب الفرد إثر ابتلاعه يرقات متكيسة في لحم الخنزير النقي أو المطهو جزئياً. يتظاهر بالحماش والغثيان والحمى والإسهال وتصلب العضلات التي يصيبها انتفاخ مؤلم وتوّد في الوجه.

trichinous myositis

التهاب العضل بالشغريئات. التهاب يصيب العضل ناتج عن وجود طفيلي فيه هو الشغريئة الحلزونية.

trichospathelloma

ورم ظهاري شعري. ورم حميد، يتميز بمظهر حطاطي مستدير، أصفر اللون أو بلون اللحم، يظهر بشكل أساسي في مركز الوجه قد يكون شكله العبد وراثياً.

Trichomonas

القشقرة. جنس من الحيوانات الأولية ذات السياط لتطفل على الإنسان وعلى الكثير من الفقاريات وغير الفقاريات.

trichomycin

تريكوميسين. مضاد حيوي تنتجه المفطرات من المتسلسلات، وهو مسعوق أصفر قابل للذوبان في الماء يثبط نمو الخمائر والفطور.

trichomycosis

داء الفطريات الشعرية. أي مرض يصيب الشعر بسبب غزو الفطور له.

trichopathophobia

رهاب المرض الشعري. خوف شاذ، وقلق مفرط يتعلق بنمو الشعر وبلونه وبإصابته بالأمراض.

trichophytin

تريكوفايتين. مستخدم جماعي يحصل عليه من مزروع للفطور الشعرية الجلدية هي الشعرية الفطرية، يستعمل في اختبار الجلد للتأكد من الإصابات بالفطريات الجلدية.

Trichophyton

الشغريئة. جنس من الفطريات، يغلب أن تهاجم الشعر والجلد والأظفار.

trichorrhexis

تقصّف الشعر. حالة من هبوب الشعر الولانية تنسم بزيادة في تساقط وتكسر الشعر.

trichorrhexis nodosa

تقصّف الشعر العقيد. حال تنسم بتكسر وتساقط الشعر تلو حدوث انشطار وكسر في قشرة الشعرة مما يعطيها منظر العقد، ويجعلها سهلة الانكسار والتساقط.

trichosis

شغار. 1. أي مرض يصيب الشعر. 2. أي حالة من خلل نمو الشعر.

Trichostrongylus

الأسطوانية الشَّعْرِيَّة. جنس من الديدان الممسودة تتطفل على الإنسان وعلى الحيوان.

trichotillomania

هُوسٌ نَقْفُ الشعر. شذوذ في التصرف يجبر المريض على تنف شعره باستمرار.

trichromasy

رُؤْيَا سَوِيَّةٌ لِلْأَلْوَان. الحالة السوية للرؤية التي يميز خلالها الإنسان الألوان الرئيسية الثلاثة والألوان الفرعية التي تنتج إثر امتزاج تلك الألوان الرئيسية.

tricuspid

ثَلَاثِي الشَّرْف. ما له ثلاث من الانثناءات التي تشبه الشرف، مثل الصمام الأيضي البطني الأيمن.

tricuspid regurgitation

إِزْتِجَاجُ الصَّامِ ثَلَاثِي الشَّرْف. رجوع الدم عبر الصمام الثلاثي لشرف بعد انفلاخه من البطين الأيمن إلى الأذينة اليمنى أثناء الانفلاق.

tricuspid stenosis

تَضْيِيقٌ للصَّامِ ثَلَاثِي الشَّرْف. تضيق مَرَضِيٍّ لفتحة الصمام الثلاثي لشرف دون المقدار الطبيعي.

Trifolium arvensis

ثَلْفُ بَرْي. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وكامل أجزائه في حالات الإسهال كمغلي وكماكلت لاحتوائه على مواد فعالة غصية وراتينية وعطرية وأملاح وجليسريدات. وهو من الفصيلة الفراشية.

trigeminal ganglion

عُقْدَةُ ثَلَاثِي الثَوَائِم. عقدة تقع على مسير الجذر الحسي للعصب القحفي الخامس وتقع في شق من الأم الجالية على الوجه الأمامي من القسم الصدغي للعظم الصدغي، ومنها يخرج العصبان العيني والفكي العلوي وقسم من ألياف العصب الفكي السفلي.

trigeminal nerve

العَصَبُ الثَلَاثِي الثَوَائِم. العصب القحفي الخامس، ينشأ من جانب البصلة، وله ثلاث فروع هي العيني، والفكي العلوي، والفكي السفلي.

trigeminal neuralgia

أَلَمُ الْعَصَبِ الثَلَاثِي الثَوَائِم. آلام حادة مفاجئة، مجهولة السبب تنشأ على طول مسار فرع أو أكثر من فروع العصب الثالث الثوائم. يسمى أيضاً العدة المؤلمة tic douloureux.

trigeminy

ثَلَاثَات. حدوث ثلاث ضربات قلبية بكرة متتالية بين سلاسل من الضربات القلبية النظامية.

triglyceride

ثَلَاثِي الْغَلِيسَرِيد. إستر للحموض الدهنية النظامية الموجودة طبيعياً. يستعمل في صناعة زيوت الطعام، لا تؤدي زيادة تركيزه في الدم إلى حدوث تصلب شرياني.

trigone

ثَلَاث. مساحة مثلثة داخل المثانة محددة بفتحتي الحالبين من الجانبين ويفتح الإحليل من الأسفل والوسط.

Trigonella foenum-graecum

خُلْبَة. نبات عشبي معمر، تستعمل بذوره لأمراض الصدر والهضم والبول وكهفوف وفي مرضى السكري، بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات

لاحتوائه على مواد فعالة غصية وصمغية ودسمة وبيروتينية وفيتامينات وزيوت أساسية. وهو من الفصيلة الفراشية.

trigonitis

إِلْتِهَابُ الْمُثَلَّثِ الثَلَاثِي. إصابة المثالث الثنائي بالاحتقان والالتهاب.

trigonum

ثَلَاث. بنية تشريحية على شكل ثلاثي الاضلاع.

trihydric

ثَلَاثِي الْهَيْدُرُوجِين. مركب يحتوي على ثلاث نرات من الهيدروجين.

triiodothyronine

ثَلَاثُ يُود الثَيْرُونِين. أحد الهرمونات الدرقية، وهو هرمون يهوي يود ينحدر من الثيروغلوبين إثر الحلمة، وفعاليته الهرمونية تعادل اضعاف فعالية الثيروكسين. رمزه T₃.

trilaminar

ثَلَاثِي الْعَبَقَات. بنية تشريحية تتألف من ثلاث طبقات.

trillion

تْرِيلْيُون. ما يعادل العدد 10¹² أو عند الألمان والبريطانيين 10¹⁰.

trilobate

ثَلَاثِي الْفُصُوص. بنية تشريحية أو عضوية تتألف من ثلاثة فصوص.

trilocular

ثَلَاثِي الْفَسَاكِين. بنية تشريحية تتألف من ثلاثة أجواف.

trilogy

ثَلَاثِيَّة. متلازمة مرضية تتألف من ثلاثة مكوّنات.

trilogy of Fallot

ثَلَاثِيَّةُ فَالُو. مجموعة مكوّنات لمرض قلبي ولادي تتمثل بتضييق رئوي وعيب الحاجز الأيضي، وضخامة البطين الأيمن.

trim

ثَلْب. يقصّر الشيء ويزيل الزوائد من أطرافه (في الصناعات السنية والتعميرية).

trimester

ثَلْثُوث. فترة زمنية تتألف من ثلاثة شهور. ويطلق بشكل خاص على فترات الحمل الثلاث: الأولى والثانية والثالثة.

trimethadione

تريميثادايون. نواء بشكل حبيبات بلورية بيضاء نولية في الماء والكحول والكلوروفورم والإيتر. يستعمل في الطب مضاداً للاختلاج.

tripeptide

ثَلَاثِي الْبَبْتِيد. مركب بروتيني يتكون من ثلاثة حموض أمينية.

triphasic

ثَلَاثِي الْأَطْوَار. مسيرة لأحداث متتالية تتألف من ثلاث مراحل متميزة.

triphosphopyridine nucleotide

نوكلويد ثلثي الفسفوبيريدين. مدم إنزيمي، ومكوّن هام من النظم الإنزيمية الخاصة بالأكسدة والإرجاع الحيوي.

triple

ثَلَاثِي، ثَلَاث. مركب يتكون من ثلاثة عناصر أو عملية تتألف من ثلاثة مكوّنات.

triple blind test

إِخْتِبَارُ ثَلَاثِ الثَّعْمِيَّة. اختبار سريري، يجهل فيه كل من المرضى موضع الدراسة، والمشرفين الذين يعطون الدواء، والأشخاص الذين يقيمون تأثير الدواء، أي نوع من الأدوية تعطى لأي مريض.

triplegia

شلل ثلاثي. إصابة ثلاثة من الأطراف بالشلل.

triple response

استجابة ثلاثية. استجابة ذات ثلاث مراحل تحدث كرد فعل وعائي حركي إثر تنبيه آلة ولخزة للجلد. والمرحلة الثلاث هي احمرار الجلد، وتورده، وظهور انتفاخات حطاطية عليه.

triple rhythm

نظم ثلاثي. ثلاثة للنظم الإيقاعي، ويكون بسماع ثلاثة أصوات رتيبة، ويكون ذلك عندما يسمع الصوت الثالث أو الرابع بوضوح بين الصوتين الأول والثاني. فيكون نظم الخبب.

triplet

1. مثلث 2. ثلاثية. 1. واحد من ثلاثة أطفال يولدون من ولادة واحدة. 2. ثلاثة عناصر أو مكونات تحدث جملة واحدة.

triploid

ثلاثي الصيغة الصبغية. من له ثلاث مجموعات من الصبغيات في نواة خلوية واحدة. أي الصيغة الصبغية (3n).

triploidy

ثلاث الصيغة الصبغية. حالة وجود ثلاث مجموعات من الصبغيات في نواة خلوية واحدة. أي الصيغة الصبغية (3n).

tripsis

1. سحق 2. ثقل. 1. تحويل مادة صلبة إلى مسحوق بالحق أو بتطبيق ضغوط متكررة عليها. 2. تطبيق ضغط لطيف على عضلات الجسم بقصد المعالجة وتلطيف الألم.

trismus

ضَرْز. اضطراب حركي في العصب مثلث التوائم يصيب بشكل خاص العضلات الماضغة فيؤدي إلى صعوبة فتح الفم. ويعد إحدى العلامات المبكرة للكلز.

trisomy

ثلاث صبغي. اكتساب الخلية أثناء دور الانقسام المنصف لأحد الصبغيات من الخلية الشقيقة ليصبح عدد صبغياتها $(2n + 1 = 47)$ وذلك بسبب عدم انفراق تلك الصبغي عن قرينه أو بسبب ثقله على اللحاق برفاقه أثناء طور الصعود. وهو لا يتلام مع الحياة إلا في ثلاث الصبغيات 21 (متلازمة داون).

trisomy 18 syndrome

متلازمة ثلث الصبغي 18. اضطراب خلقي يعود إلى وجود ثلاث من الصبغيات 18 أو وجود جزء منه مكرراً ثلاث مرات، يتميز بتخلف عقلي حاد، وفرط التوتر، وانقباض اليدين، وشذوذ في اليدين والقص والحوض والسحنة. تسمى أيضاً متلازمة إدوار.

trisomy 21 syndrome

متلازمة ثلث الصبغي 21. اكتساب الخلية أثناء دور الانقسام المنصف لأحد الصبغيات 21 من الخلية الشقيقة ليصبح عدد صبغياتها 47، وذلك بسبب عدم انفراق تلك الصبغي عن قرينه أو بسبب ثقله على اللحاق برفاقه أثناء طور الصعود. وهو يتلام مع الحياة. تسمى أيضاً المتغولية أو متلازمة داون.

trisomy syndrome

متلازمة ثلث الصبغي. مجموعة أعراض تنتج عن وجود ثلاث صبغيات من نوع ما بدلاً من اثنين من لشهرها 8، 13، 21.

tritanopia

غشى الأزرق. خلل يصيب المكون الثالث الضروري لرؤية الألوان. كما في العمى البنفسجي.

Triticum Sativum lam

فَح. نبات عشبي تستعمل حبوبه في التغذية بشكل الخبز أو في المدلواة بأشكال مختلفة لاحتوائه على القلوتين والسكر والنشا والبروتين ومواد نسمة ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

trituration

سحق. 1. تحويل مادة صلبة إلى مسحوق إثر عمليات الطحن أو الاحتكاك. 2. جعل مزيجاً ما متجانساً بالمزج الجيد تمهيداً لصناعة العلفم (في المدلواة السنية).

trivalent

ثلاثي التكافؤ. مركب كيميائي أو عنصر لديه ثلاثة إلكترونات على المدار الخارجي أو يستطيع الاتحاد بثلاث ذرات هيدروجين.

trivial name

الاسم الشائع. تسمية غير منهجية لمركب ما، تشتق من أسماء مصادره الطبيعية وقت أخذه منها، وقبل أن يعرف أي شيء عن بنيته الجزيئية.

t-RNA

مختصر الرنا الناقل أو الحمض الريبي النووي الناقل.

trocar

مبزل. أداة جراحية حادة مؤنفة مجهزة بفتحة، تستخدم لنقب جدار الصدر وسحب السوائل منه.

trochanter

المُؤَوَر. 1. نتوء عظمي عريض ومسطح، على عظم الفخذ، في نهايته العلوية الوحشية أو المدور الكبير. 2. نتوء عظمي عريض ومخروطي على عظم الفخذ في الحالة السفلية عند قاعدة عنقه أو المدور الصغير.

trochanteric

مُؤَوَرِي، متعلق بالمؤَوَر.

trochan

بَكْوَة. بنية تشريحية على شكل البكرة، تستخدم في التسميات التشريحية للدلالة على بعض البنى العظمية التي تمر خلالها الأوتار أو يتم من خلالها التفصل.

trochlear nerve

الغَضَبُ البَكْرِي. العصب القحفي الرابع، يعصب العضلة المائلة العلوية للبكرة المعينة.

Trombicula

الحُطَفَاء. جنس من الحَلَم، تنقل بعض يرقاتها وريكتسيات من نوع الريكتسيات التستوسو غاموشية التي تسبب داء التيفوس.

Tropaeolum majus

لبو جَنَجَر. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وأوراقه وعصير أعشابه في أمراض الصدر وكمُنشط لنمو الشعر لاحتوائه على مواد قلوانية فعالة، ويعطى بشكل مغلي أو عصير. وهو من الفصيلة الأسلاسية.

trophedema

وَدَمَة إِنْغَدَلِيَّة. مرض مزمن يؤدي لحدوث وُدَمَة دائمة في القدمين والساقين.

trophic

تَغْذَوِيّ. 1. ما يتعلق بالتغذية أو من يعمل فيها. 2. ما ينتج أو يؤثر في الحالة التنموية للبدن أو لعضو فيه.

trophic lesion

أَفَقَّةٌ إِغْتِزَالِيَّةٌ. تبدلات نسيجية تنتج عن حرمان النسيج من المواد الضرورية لاستمرار حياتها وتطورها.

-trophin

الْعُغْمَقِيَّة. لاحقة تشير إلى مادة ذات تأثير اغتذائي إيجابي على العضوية.

tropho-

إِغْتِزَالِيّ. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالنمو البدني التالي للتغذية.

trophobiosis

تَعَالُشٌ تَغْذَوِيّ. علاقة غذائية بين النمل وبعض الحشرات. يقوم النمل بإمداد هذه الحشرات بالغذاء ويستحلب إفرازاتها ذات القيمة الغذائية (يشبه الرعي عند البشر).

trophoblast

لَرْوَمَةٌ غُلَابِيَّةٌ. الخلايا المحيطية من الكيسة الأريمية والتي تلتصق بالبيضة الملقحة وتربطها بجدار الرحم ثم تتحول إلى المشيمة والأغشية التي ستغذي وتحمي الجنين. تسمى أيضاً الأديم الغذائي.

trophoblastoma

وَرْمٌ الأرومة الغاذية. ورم خبيث ينمو على حساب الخلايا الغاذية. يتكاثر غير سوي للطبقة الظهارية للمشيمة، لا تظهر فيه زغليات مشيمائية. يسمى أيضاً سَرَطَانَةً مَشِيمَائِيَّةً.

trophocyte

خَلِيَّةٌ غُلَابِيَّةٌ. من خلايا الجنين التي تقوم بمهمة تأمين التغذية، مقابل الخلايا التي ستتطور إلى أعضاء جنينية.

trophodermatoneurosis

عُصَابَةٌ جُلْدِيَّةٌ تَغْذَوِيَّةٌ. ألم يصيب الأطراف بسبب عصبي اغتذائي. يسمى أيضاً وجع الأطراف.

trophoneurosis

عُصَابَةٌ تَغْذَوِيَّةٌ. أي مرض يصيب أحد الأعضاء بسبب نقص في الأعصاب أو اضطراب في التخصيب.

trophont

غُلَابِيَّةٌ. مرحلة من مراحل بعض الحيوانات الأولية المهنبة، تتسم بالقمعية والحركية والتغذية.

trophopathy

إِغْتِزَالٌ، تَغْذَوِيّ. أي اضطراب في التغذية.

trophoplast

صَلْبَقَةٌ تَغْذَوِيَّةٌ. أي من الأجسام الحبيبية الشكل الجبلية التي توجد في الهياكل الخلوية.

trophotaxis

إِتْجَانِبٌ غِذَائِيّ. انجذاب العضوية باتجاه المواد الغذائية المحيطة بها.

trophotherapy

مُعالِجَةٌ بِالغذاء. معالجة الأمراض بالحمية ووصف نظام غذائي خاص.

trophotropism

تَوَجُّعٌ غِذَائِيّ. تحرك العضوية باتجاه مصدر غذائي، أو باتجاه يفيد في استمرار نموها.

trophozoite

لَرْوَةٌ. طور المتحرك ونو القمعية الكبيرة من الطفيليات.

tropia

خَوَل. انحراف ظاهر وثابت في المحور البصري لإحدى العينين مهما كان اتجاه الرؤية، إذ تتبع العين المصابة العين السليمة في جميع حركاتها مع المحافظة على زاوية ثابتة.

-tropic

مُوجَّهٌ، مُوجَّهَةٌ. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بتوجيه المسار لعملية عضوية ما، وتلحق أسماء الهرمونات بشكل خاص.

tropical medicine

طِبُّ المناطق المدارية. العلوم الطبية الخاصة بأمراض تحدث بشكل رئيسي في المناطق المدارية وتحت المدارية.

tropical sprue

الْفَرْطُ الغُدَّاريّ. حالة من سوء الامتصاص تكثر في المناطق المدارية بسبب نيفان معوي تفرزه بعض الجراثيم يؤدي لاضطراب امتصاص النسم والكسولوز والفيتامين B₁₂.

-tropin

مُوجَّهٌ، مُوجَّهَةٌ. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بتوجيه مسار عملية فيزيولوجية، وهي تلحق بشكل خاص أسماء بعض الهرمونات.

tropism

تَوَجُّعٌ. حركة توجيهية للعضوية الثابتة في الأحوال العالية استجابة لأحد المنبهات.

tropocollagen

تروبو كولاجين. الوحدات الأساسية للليفات المولدة للغراء، وينتجها الحلزونية تتلف من ثلاث من السلاسل متعددة الببتيد.

tropomyosin

تروبو ميوزين. بروتين عضلي مشابه للميوزين مقم في عصائب Z التي تفصل القسيمات العضلية بعضها على بعض.

troponin

تروپونين. نوع من البروتين يقع عند مراكز معينة وعلى بعد 36.5 نانومتراً من بعضها البعض على اللوالب الأكتيني في القطعة العضلية. عندما يتفاعل مع شوارد الكالسيوم يقوم بتنشيط التروبو ميوزين للبدن في التقلص.

Trousseau syndrome

مُتَلَازِمَةٌ تروشو. خثار وريدي عضوي في الطرف العلوي أو السفلي يحدث مرافقاً لسرطان حشري.

true aneurysm

أَمُّ الدَّمِ الْحَقِيقِيَّة. توسع في مسير أحد الشرايين يتكون جداره من نفس جدار الشريان.

true hermaphroditism

الْحُنُوذَةُ الْحَقِيقِيَّة. وجود النسيج الخصوي جنباً إلى جنب مع النسيج المبيض، وتكون الصيغة النوية فيه (46, XX) في ثلثي الحالات، وفي ثلث الباقي تكون مؤزلية (46, XX/XXY).

truncal

جَذْعِيّ. ما يتعلق بالجذع، في مقابل ما يتعلق بالأطراف.

truncus

جَذْع. التسمية التشريحية للجزء الكبير من بنية وعائية أو عصبية والذي تتفرع منه أجزاء أصغر حجماً.

trunk

جَذَع. 1. الجزء الرئيسي من الجسم والذي يرتبط به الرأس والأطراف. 2. الجزء الكبير من بنية وعائية أو عصبية والذي تتفرع منه أجزاء أصغر حجماً. 3. الجزء الكبير الذي ينتج عن التحلم أجزاء أصغر حجماً.

truss

جَزَائِمُ الْفَقَق. حزام مرن من اللدائن أو من بعض النسيج يستعمل للضغط على الفَقَق لَمَلًا في إرجاعه إلى جوف البطن وعدم ازدياد حجمه.

try-in of denture

تَجْرِيْبُ الْجِهَازِ السَّنْفِيِّ. اختبار لولي يجري في الفم للعضد الشمعي لجهاز سني كامل وذلك للتحقق من ملائمة الجهاز من حيث صحة ارتكازه واستيفائه شروط الجمال وصحة علاقته الإطباقية.

trypanocide

مُضَيِّدُ المَقْطَبِيَّات. دواء يستعمل في معالجة المثقبيات. يسمى أيضاً حَالِ المثقبيات.

Trypanosoma

المَقْطَبِيَّات. نوع من الحيوانات الأولية يتطفل على الدم واللف في الفلاريات ومنها الإنسان. أشهر أجناسه المثقبة الكروزية، والمثقبة الغمبية والمثقبة الرويبسية.

trypanosomiasis

دَاءُ المَقْطَبِيَّات. الإصابة بطفيلي من المثقبيات ينتقل عن طريق الحشرات.

trypsin

تَرْيُوسِين. إنزيم حَالٍ للبروتين، يتوسط حلمة الروابط الببتيدية في البروتينات. وينتج هذا الإنزيم من تحول مَوْلَدُ التربسين إثر تأثير الإنتروكيناز الموجود في العصارة المعوية عليه.

trypsinogen

مَوْلَدُ التَرْيُوسِين. طبيعة إنزيم التربسين، يفرز في العصارة البتركولسية. ويحول إلى تربسين بفعل الإنتروكيناز. يسمى أيضاً طبيعة التربسين.

tryptophan

تَرْيُوتُوفَان. أحد الحموض الأمينية الأساسية لدى الإنسان، يتحول في البن إلى حمض إندول أسيتيك، والسيروتونين وحمض النيكوتينيك. يؤدي اضطراب استقلابه إلى متلازمة هارتنب.

tsetse fly

ثَفَثَة ثَسِي ثَسِي. أحد أنواع الذباب في أفريقيا الجنوبية من جنس الألسنة تنقل مرض النوم أو داء المثقبيات.

TSH

انظر thyroid stimulating hormone.

Tsutsugamushi disease

داء تسوتسوغاموشي. مرض معد يصيب الإنسان، عامله الممرض من الريكسيات التسوتسوغاموشية، تنقله يرقات بعض أنواع الحلم. يتميز بصداخ وحمى.

T.U.

مختصر وَحْدَةُ توبركلين tuberculin unit. وهي قياس للجراثيم المعطاة في اختبار السلين.

tube

انظر tube.

tubal

1. بُؤْقِي 2. نُفْيُورِي. 1. ما له علاقة بالبوق. 2. ما له علاقة بالنقيير.

tubal abortion

إجْهَاضُ بُؤْقِي. انفلاق بيضة من مكان تمشيشها في البوق الرحمي، قد يؤدي لنزف عبر الرحم أو لدخل البطن.

tubal ligation

رَبْطُ الأَنْبِيْب. عمل جراحي يستهدف منع حدوث الحمل بسبب قطع وربط البوقين الرحميين.

tube

1. أنبوب 2. نُفْيُور 3. بُؤْق. 1. أداة بشكل اسطوانة مجوفة. 2. قناة عضلية اسطوانية مجوفة تصل بين الأذن الوسطى والبلعوم. 3. قناة عضلية اسطوانية مجوفة تصل بين الرحم وبين المبيض.

tubectomy

قَطْعُ البُؤْق. عمل جراحي يتم فيه استئصال جزء من بوق الرحم.

tuber

خُنْبَة. بنية تشريحية بشكل تبارز على سطح ما.

tuber cinereum

الخُنْبَةُ الرَّمَابِيَّة. رقعة من المادة السنجابية تمتد من التصالب البصري إلى الأجسام الحليمية، وتكون جزءاً من أرض البطين الثالث.

tubercle

1. نَرَكَة 2. خُنْبِيَّة. 1. كتلة صغيرة مدورة تنتج عن الإصابة بالمتفطرات السلية أو البروسييلات. 2. بنية تشريحية بشكل تبارز صغير، عادةً لمحل ارتكاز حفلة أو وتر عضلي.

tubercular

سَلْطِي. ما له علاقة بالسل.

tuberculate

سَلْطِي. له نتوءات عقدية أو يتميز بها.

tuberculid

طَفْحَةُ سَلْطِيَّة. أي اندفاع جلدي يرافق أو ينشأ عن الإصابة بالسل.

tuberculin

توبركلين المتفطرات. مستحضر يحوي بروتينات مشتقة من المتفطرات السلية، يستخدم لاختبار السل وتحديد وجود تحسس أو تعرف سابق على عصيات السل.

tuberculoid leprosy

جُذَامُ سَلْطِي. شكل من أشكال الجذام غير المعمية، يكون فيه تفاعل الليبروسمين إيجابياً، مع نقص أو فقدان العصيات الجذامية في الآفات العصبية.

tuberculoma

نَوْرُمُ سَلْطِي. كتلة تشبه الورم تنتج عن تضخم عقدة درنية متجمعة.

tuberculophobia

رُهابُ السَّل. خوف مبالغ فيه من الإصابة بالسل.

tuberculosis

سَل. مرض مزمن ومعدٍ يصيب الإنسان والحيوان. يصيب في البداية وبشكل رئيسي قرتين والعقد البلغمية، وبشكل عام جميع الأعضاء والأجهزة. سببه المْتَفَطْرَةُ السَلِيَّة.

tuberculostatic

كَاخِجُ السَّل. 1. دواء مضاد للمتطفرات السلية. 2. ما له تأثير موقف لتطور مرض السل.

tuberculous

سَلِّي. ما يتعلق ببنية سلية أو بالسل.

tuberculous arthritis

اَلْتِهَابُ المَفصَلِ السَلِّي. التهاب مفصلي ينتج عن العدوى بالمتطفرات السلية.

tuberculous laryngitis

اَلْتِهَابُ المَنجَرَةِ السَلِّي. إصابة النسيج المخاطي المبطن للحنجرة بالتهاب بالمتطفرات السلية.

tuberculum

خُفَيْفَة. بارزة تشريحية صغيرة.

tuberositas

اَلْخُدُّوِيَّة. بروز صغير على سطح عظمي يعد مركزاً للأوتار العضلية.

tuberosity

اَلْخُدُّوِيَّة. نتوء كبير أو مدور، غالباً على أحد العظام الطويلة يؤمن ربط بعض العضلات.

tuberosus

خُفَيْفِي. ذو خَنَبَات أو مغطى بحبيبات، أو يتألف من حبيبات.

tuberosus sclerosis

اَلْفُصْلُوبُ الخُدَيْفِي. متلازمة عصبية جلدية وراثية، يتميز شكلها الكامل بالصرع واختلاف العقلي وظهور انتفاخات غنية دهنية على الجلد، ومجهرياً تظهر مناطق من التصلب العقدي على القشرة المخية.

Tuber terfezia

كَمَافَة. نبات فطري، تستعمل درناته اللحمية كمغذيات وفي معالجة الرمء العميني بشكل طازج أو مطبوخ، لاحتواؤه على مواد غذائية بروتينية وشمعية وسكرية وفيتامينات وألاح. وهو من الفصيلة الكشبية.

tube tooth

سِنٌّ مُقَنَّاة. سنٌ صناعية ذات قناة اسطوانية الشكل تمتد من قاعدة السن إلى داخلها ليستطاع إدخال دبوس جافز أو مصبوب في هذه القناة لتثبت به السن على قاعدة الجهاز.

tubo-

1. بُوْقِي 2. نُفَيْرِي 3. اَلْبُوبِي. 1. ما له علاقة بالبوق الرحمي. 2. ما له علاقة بالنفير السمي. 3. ما له علاقة بالأنبوبة.

tuboligamentous

بُوْقِي وَيَلْفِي. ما يتعلق بكل من البوق الرحمي والرباط القديش.

tubo-ovarian

بُوْقِي فَيْضِي. ما يتعلق بكل من البوق الرحمي وبالمبيض.

tuboperitoneal

بُوْقِي صِفَافِي. ما يتعلق بكل من البوق والصفاق.

tubo-uterine

بُوْقِي رَحْمِي. ما يتعلق بكل من البوق والرحم.

tubular

اَلْبُوبِي. ما يتعلق بالأنبوب.

tubular gland

غُدَّةٌ اَلْبُوبِيَّة. بنية تشريحية ذات وظيفة إفرازية، تكون نهاياتها المفردة على شكل أنابيب أو اسطوانات.

tubular maximum

الْاَقْصَى اَلْبُوبِي. اختبار يستعمل في دراسة وظيفة الكليتين يقيس أعلى معدل مقيساً بالمليغرام في الدقيقة، تستطيع التنبؤات الكلوية نقل مادة ما من السائل الموجود في ليمتها إلى السائل الخلالي أو بالعكس مختصره Tm.

tubule

نُتْبِيَّة. بنية مجهرية نسيجية بشكل أنبوب أو اسطوانة صغيرة الحجم.

tubulin

تُوبُولِين. غلوبين بروتيني يحتوي على وحدتين فرعيتين، يترتب في كل منها 10-14 جزيئاً بحيث يتشكل أنابيب دقيق.

tubulo-

نُتْبِي. بلغة تشير إلى ما له علاقة بالنبيب.

tubuloacinous gland

غُدَّةٌ اَلْبُوبِيَّةُ وِصْلِيَّة. بنية مفردة، تتكون أجزائها النسيجية المفردة من أنابيب دقيقة وحوصلات غنية الشكل مجهرية. تسمى أيضاً tubuloalveolar gland.

tubuloalveolar gland

غُدَّةٌ اَلْبُوبِيَّةُ حَوِصْلِيَّة. انظر tubuloacinous gland.

tubulorrhexis

تَفْرُقُ اَلْاَنَابِيْب. إصابة الأنابيب الكلوية بالتمزق.

TUBULUS

انظر tubule.

tuff

لُفَة. حزمة صغيرة.

tularemia

تُولَارِيَّة. مرض شبيه بالطاعون يصيب الفوارض، ويمكنه الانتقال إلى الإنسان. العامل المسبب فيه الباستوريَّة (الفرانسييسية) التولارية.

Tulipae genseriana

زَنْجَقُ خُرَافِي. نبات عشبي بصلي معمر، تستعمل لبصله كمقوية وكمطهرة بشكل مطلي أو كمادات، لاحتواؤه على مواد عفصية وراتينية وإنولين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

tumefacient

مُؤَزِّم. عامل يؤدي إلى حدوث وتطور الأورام.

tumefaction

مُؤَزِّم. زيادة في حجم النسيج بسبب انتخاله بمواد جديدة أو بسبب زيادة انقسام الخلايا.

tumor

مُؤَزِّم. مصاب بانتفاخ أو بتضخم في أحد الأجزاء.

tumor

وَزْم. كتلة من الخلايا الشاذة، تنتج من فرط التكاثر الخلوي.

tumor necrosis factor

عَاوِلُ نَحْرِ الوَزْم. مركب من اللغوكينات تفرزه الخلايا المناعية ويؤثر على نمو الأورام في المختبر. مختصره TNF.

tungsten (wolfram)

تَنْغِسْتِن. عنصر فلزي، رمزه W، عدده الذري 74، ووزنه الذري 183.85. يستخدم في الإضاءة وفي الأجهزة الطبية.

tunic

غِلَالَة. غشاء أو بنية تشريحية سائرة أو مبطنة لأحد أعضاء البنين.

tunica

غِلَالَة. غشاء أو بنية تشريحية سائرة أو مبطنة لأحد أعضاء البنين.

tuning fork

شَوْكَة وَتْلَفَة. أداة معدنية مكونة من مقبض تتفرع عنه شعبتان، وتطلي عند قرعها موجات صوتية مختلفة الشدة. تستخدم في فحص الأذن وقياس السمع.

tunnel

نَقْف. ممر تشريحي خلال أحد الأعضاء الصلبة مطلق تلامساً سوى من طرفيه، مما يسمح بدخول وخروج المواد منه.

turbid

عَكِر. صفة للمحاليل غير المتجانسة من حيث قدرتها على بعثرة الضوء الذي يعبرها.

turbidimeter

وَقْيَاسُ العَكَر. جهاز يقيس مقدار ما تقلده حزمة ضوئية من شدة الضوء عند عبورها مسلولاً فيه جسيمات كبيرة يمكنها بعثرة ذلك الضوء.

turbidity

عَكَر. ما يلاحظ في المحاليل غير المتجانسة من قدرة على حجب الضوء.

turbinate

قُرْبَن، مَخَارِظ. بنية تشريحية تشبه المَخَارِظ أو القرنين من حيث انسياب شكلها والتوئها حول محور عمودي على مستواها.

turbinectomy

إِسْتِئْصَالُ القُرْبَنَات. عمل جراحي يستهدف إزالة القُرْبَنَات الأنفية.

turgid

مُتَقَبِّح. ممتلئ بالدم أو بالسوائل.

Turner's syndrome

مُتَلَاذِمَة تيرنر. فقد كامل للصيفي X أو فقد جزئي للذراع القصير منه ويؤدي لانقطاع طمث بدئي بسبب الإيبس (نفاد البويض) قبل سن البلوغ وقصر القامة، وتشوه في العنق بشكل مجنح، وتشوهات عظمية وقلبية. والنمط الظاهر أنثى.

turnover

تَقَلُّب. عدد جزيئات لمادة ما، في دقيقة واحدة، التي يتم قلبها بتأثير جزيء إنزيمي واحد يعمل بسرعة القصوى.

turnover number

التَقَدُّ التَقَلُّبي. عدد الجزيئات من مادة ما أو ركيزة تقبل بجزيء إنزيمي في الدقيقة الواحدة.

tussal

شَغْلِي. ما يتعلق بالسعال.

Tussilago farfara

حَشِيشَة السَّعَال. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأزهاره كطارد للبلغم ومسكن للالتهابات الصدرية وكمزيل للبلغم بشكل مغلي أو شراب أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة مثل الإنثولين وحض اليورونيك، وهو من الفصيلة المركبة.

T-wave

سَّغْلِي. ما يتعلق بالسعال.

T-wave

مَوْجَة T. إحدى موجات مخطط كهربائية القلب، تكل على عود استقطاب قبطيين.

twin

تَوَّام. أحد طفلين مولودين من محصول حمل واحد.

twinning

إِتَّام. 1. إنتاج بنى عضوية أو أجزاء متمثلة. 2. حمل رحمي لأكثر من جنين واحد.

twitch

تَقْصَة. استجابة قصيرة الأمد لعضلة هيكلية بالانقباض تلو دفعة عصبية من العصبون المعصب لها.

two-pillow orthopnea

ضَبَقُ النَّفْسِ الاَضْطِجَاعِي. يَتَحَسَّنُ بوسائِلَين. ضيق النفس الذي يحدث أثناء الاستلقاء بسبب العود الوريدي من الأطراف ويحسن برقع الرأس والصدر بوضع وسائتين تحتها.

tyloma

تَقْم. تكاثف في الجلد بسبب الاحتكاك أو الضغط أو التخريش.

tympanal

طَبْلِي. ما يتعلق بالفشاء الطبلي.

tympanectomy

إِسْتِئْصَالُ غِشَاءِ الطَّبْل. عمل جراحي يهدف لإزالة الفشاء الطبلي.

tympanic

طَبْلِي. ما له علاقة بفشاء الطبل.

tympanic canal

القناة الطَبْلِيَّة. قناة توجد في قوقعة الأذن.

tympanic cavity

التَّجْوِيفُ الطَبْلِي. الجيب الهوائي المبطّن بالفشاء المخاطي في الأذن الوسطى والذي يحتوي بداخله على عظيمات السمع الثلاث، ويتصل بالبلعوم الأنفي من خلال النفير السمي.

tympanic membrane

غِشَاءُ الطَّبْل. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

tympanism

تَطْبُل. انتفاخ في البطن غير سوي يؤدي إلى وجود الغاز أو الهواء في الأمعاء أو في جوف البطن. يسمى أيضاً tympanites.

tympanites

انظر tympanism.

tympanitis

إِتْهَابُ الطَّبْلَة. التهاب في الأذن الوسطى.

tympano-

طَبْلِي. سابقة بمعنى الطبل أو الطبلة.

tympanomastoiditis

إِتْهَابُ الطَّبْلَة والحُصَاء. التهاب الأذن الوسطى والخلايا الهوائية في النتية الخشائية.

tympantoplasty

رَقَبَةُ الطَّبَقَةِ. إعادة ترميم الغشاء الطبلي، وتأمين استمرارية العظام الانتية مع الغشاء الطبلي ومع القاذبة البيضاء.

tympansclerosis

تَصَلُّبُ العُلُقَةِ. حالة تتسم بوجود كتل من النسيج الضام الكثيف حول العظيئات السمعية في الجوف الطبلي.

typanotomy

بَضْعُ غِشَاءِ الطَّبَل. شق غشاء الطبل بقصد المعالجة، لتفجير القيح أو السائل المصلي المتجمع في الأذن الوسطى، يتم في القسم السفلي الخلفي أو الأمامي منه.

tympnum

الجَوْفُ الطَّبَلِيّ. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

tympny

انظر tympanism.

type

نَقْط. صفة خاصة بمرض أو حالة أو شخص... الخ.

typhlectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَغْوَر. عمل جراحي لإزالة الأعور.

typhlitis

إِلْتِهَابُ الْأَغْوَر. إصابة الأعور بالالتهاب.

typhlo-

أَغْوَرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأعور.

typhlocolitis

إِلْتِهَابُ الْأَغْوَرِ وَالْقَوْلُون. التهاب منتشر في القولون وممتد حتى الأعور.

typhlon

الأعور. الجزء الأول من القولون الصاعد، وهو بشكل جيب متسع يلي المعى الغلفاني، تخرج منه الزائدة الدودية.

typhlopexy

تَغْلِيظُ الْأَغْوَر. عمل جراحي يهدف لخيطة الأعور في موضع يمنع من الهبوط أو التحرك البعيد.

typhloptosis

تَغْلِي الْأَغْوَر. هبوط الأعور بسبب نقص في شدته أو بسبب تطلوله.

typhlorrhaphy

رَقْمُ الْأَغْوَر. خيطة الأعور المتمزق أو المتهتك.

typhlostomy

فَقْرُ الْأَغْوَر. فتح ثغرة في جدار الأعور ووصلها بثغرة مماثلة في جدار البطن لتحويل مجرى المفرغات عن القولون.

typhlotomy

فَقْرُ الْأَغْوَر. عملية جراحية تستهدف لاستحداث فتحة صناعية أو ناسور من الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، إلى سطح الجلد.

typhoid fever

الْحُمَّى التَّيْفِيَّة. مرض معدٍ يصيب الإنسان، سببه جرثوم من السَّلْمُونِيَّات التَّيْفِيَّة يدخل الجسم عن طريق لقم إثر ابتلاع طعام أو مياه ملوثة بمواد برازية.

typhoid vaccine

لَقَاحُ التَّيْفِيَّة. جراثيم من نوع عصيات السَّلْمُونِيَّة التَّيْفِيَّة الميتة، تعطى للأفراد بهدف توليد مناعة فعالة لديهم.

typhus fever

حُمَّى التَّيْفُوس. مرض معدٍ ينتقل عن طريق القمل، وتسببه نوع من الريبكتسيات البروزكية، يتظاهر بالحمى والذهول والصداع ويظهر طفح أحمر لكن.

typhus nodules

غُغْنِيَّاتُ التَّيْفُوس. عقيدات دقيقة الحجم تظهر على الجلد، تتشكل من ارتشاح حول الأوعية بالخلايا وحيدة النوى، في المصابين بالتيفوس.

typology

طَبَقُ النَّمَاذِج. محاولة لتصنيف الأفراد في نماذج وذلك تبعاً للتكوين الجسدي أو حدة قطباع، ودرجة الانبساط أو الانطواء.

tyrosine

تَيَرُوزِين. حمض أميني - ألفا فيتولي يوجد في العديد من البروتينات ويعدّ مطلوبةً للمهرمونات وخاصة النورأدرينالين والأدرينالين والثيروكسين وثلاثي يود التيرونين وصبغ الميلانين.

tyrosinemia

وُجُودُ التَيَرُوزِين في النَّم. خلل وراثي في استقلاب التيروزين له عدة أنماط، منها ما يعود لتثبيط الإنزيمات الكبدية وهو الشكل المميت لترسب التيروزين تحت الجلد وفي القرنية ويؤدي للتلف المصلي.

tyrosinosis

الذُّاءُ التَيَرُوزِينِيّ. حالة تنصف باضطراب في استقلاب التيروزين ويظهر أحد مستقلباته وهو حمض بارا- هيدروكسي فنيل بيروفيك في البول.

tyrosinuria

بَيْلَةُ التَيَرُوزِين. ظهور التيروزين في البول.

U

U

رمز عنصر اليورانيوم uranium.

ubiquinone

يُوبيكوينون- زمرة من مركبات الكينون المشتقة من البنزين التي تستبدل فيها ذرتان من الهيدروجين بذرتين من الأكسجين. توجد في نواة البنى الشحمية في غشاء الميتوكوندريا وتخدم في نقل الإلكترونات أثناء التفاعلات الكيميائية.

ubiquitin

يُوبيكوين- بروتين موجود في الخلايا العالية التطور يرتبط بالبروتينات التي تقوم بالتنظيم الذاتي في الخلايا ليصبح ولها لها تتخرب خلال دقائق. ويبدو أن هذا البروتين يتعرف على البروتينات المطلوب هدمها من خلال النهاية النتروجينية.

udder

ضَرْع، العضو الذي يقوم بإصطناع وإفراز الحليب عند الثدييات.

ula

لِثَّة. الغشاء المخاطي المدعّم بنسيج ليفي والذي يغطي حوالي ثلث التي تحمل الأسنان وقسماً من عتق السن.

ulalgia

أَلَم اللِّثَّة. الشعور بالألم في منطقة اللثة.

ulatrophy

ضُمُورُ اللِّثَّة. انحصار اللثة في سياق الأمراض الفموية والسنية.

ulcer

قَرْحَة. ضياع مادي موضعي في سطح ظاهري يترافق بالتهاب في قاعته، وقد يترافق بنخر في قاعه أيضاً. تسمى أيضاً ulcer.

ulcerate

1. قَرَحَ 2. قَرَّحَ. 1. يحدث قرحة في النسيج الظاهرة كالجلد والأغشية المخاطية. 2. يصاب بقَرْح.

ulceration

قَرَّحَ. ضياع مادي على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي تلو التئام والاتصال التشريجي.

ulcerative

قَرَّحِي. ما يتصف بحدوث القرحات.

ulcerative colitis

التهَابُ القُولُونِي القَرَّحِي. مرض التهابي يصيب غشاء القولون المخاطي، والطبقة تحت المخاطية، يتميز سريريّاً بالآلام وبالزحار، وبالنزوف المعوية والمستقيمية.

ulcerative inflammation

التهَابٌ قَرَّحِي. التهاب قريب من سطح العضو يؤدي لضياع مادي في تلك السطح وتشكل قرح فيه.

ulcerocancer

قَرْحَة سرطانية. قرحة ناشئة على ورم خبيث. تسمى أيضاً سرطاناً متقرحاً.

ulcerogenic

قَرَّح. عامل مسبب لحدوث القرحة.

ulcerous

قَرَّحِي. متعلق بالقرحة أو مصاب بالقرحة.

ulcus

انظر ulcer.

ulectomy

1. إِنْشِطْصَالُ اللِّثَّةِ 2. إِنْشِطْصَالُ اللِّثَّةِ. 1. إزالة النسيج النسيجية جراحياً. 2. قطع اللثة وإزالة بعضها بفرض المعالجة.

ulemorrhagia

نزْفُ اللِّثَّة. خروج الدم من النسيج المحيط بالسن.

ulerythema

خُماضِي ثَلْثِيَّة. مرض جلدي حملي يترافق بتشكيل بقع من التندبات ومن الضمور.

uletic

لِثَوِي. متعلق بالنسيج الذي يحيط بالأسنان.

ulitis

التهَابُ اللِّثَّة. إصابة النسيج المكوّن للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفي داعم له، بالتهاب.

Ulrich-Turner syndrome

متلازمة أولريخ - تيرنر. مجموعة أعراض تشمل العنق المتجّج مع قصر القامة ونشوءات في الساعدين ونقص نمو المناسل عند الذكور. تسمى أيضاً متلازمة تيرنر عند الذكور.

ulna

رُذْد. العظم الإنسي والكبير من عظمي الساعد. يتصل من الأعلى بمفصل المرفق ومن الأسفل بالرسغ.

Ulnar

رُذْدِي. ما يتعلق بالزند أو بالوجه الزندي (الإنسي) من الساعد.

ulnaris

عَظْمُ الرُّذْد. التسمية التشريحية لعظم الزند.

ulnocarpal

رُذْدِي رُسْغِي. ما يتعلق بكل من الزند والرسغ، أو بالمفصل الزندي رُسْغِي.

ulnoradial

رُذْدِي كُفْرِي. ما يتعلق بكل من الزند ومن الكعبرة أو بالورصل بينهما.

ulo-

1. قَلْبِي 2. لِقْوِي. 1. باعثة تشير إلى ما له علاقة بالتنبكات. 2. باعثة تشير إلى ما له علاقة باللبنة.

ulocace

قَرُوح اللِّبْنَة. إصابة اللبنة بالقرحات بسبب مرض موضعي أو إنتاني عام.

uloglossitis

إِلْتِهَابُ اللِّبْنَةِ وَاللِّسَان. إصابة كل من اللبنة ومن اللسان بالالتهاب.

uloncus

قَوْرَمُ اللِّبْنَةِ. إصابة النسيج اللثوي بالضمخامة بزيادة نموه وبحوث اللونة فيه.

ulorrhagia

نزف اللبنة. خروج الدم من النسيج المحيط بالأسنان.

ulotomy

1. بَضْعُ اللِّبْنَةِ 2. بَضْعُ اللِّبْنَةِ. 1. قطع اللبنة جراحياً. 2. قطع اللبنة جراحياً بهدف علاجي.

ultra-

فَوْق. باعثة تشير إلى ما يتعلق بزيادة شديدة تفوق ما عليه القيم الأخرى.

ultracentrifugation

تَجْنِيفٌ فائق. تعريض مادة ما لقوة نابذة بالغة السرعة، مما يؤدي لفصل المواد المكونة لها أو ترسيبها تبعاً لثقلها النوعي.

ultradian

فَوْقُ يَوْمِي. ما يتعلق بفترة زمنية تقل عن 24 ساعة، ويطلق ذلك على نظم وفروع بعض المظاهر عند العضويات الحية والتي يقل فيها تواتر الحدوث عن اليوم.

ultrafiltration

تَرْشِيعٌ فُتْفُوقِي. ترشيح من خلال مرشحة قادرة على تصفية الجسيمات الدقيقة.

ultramicroscope

مِجْهَرُ السَّلْحَةِ الْمُظْلِمَةِ. مجهر يعتمد على الرؤية خلال ساحة مظلمة لفحص الجسيمات الغروانية.

ultrasonic

فَوْقُ صَوْتِي. ما يقع فوق الحدود العليا لما يدركه جهاز السمع عند الإنسان أي لموجات صوتية يزيد تواترها على 20000 هرتز.

ultrasonics

الصُّوْتِيَّاتُ الفَائِقَةُ. فرع من العلوم يهتم بدراسة الموجات فوق الصوتية.

ultrasonic tomography

تَصَوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ فَائِقُ الصَّوْتِ. إجراء تصوير لمقاطع من البن بمساعدة الحاسوب على مستويين باستخدام تقنية الصدى والموجات فوق الصوتية.

ultrasonography

تَحْطِيطُ الصُّدى. رسم البنى الداخلية والعميقة للبن بواسطة تسجيل نبضات فوق صوتية تتوافق انعكاساتها وتغير درجة الانعكاسات وفق مستويات الانسجة.

ultrasound

صَوْتٌ فائق. طاقة تنتشر بتواتر يزيد على 20000 هرتز.

ultrastructure

بِنْيَةٌ مُسْتَبَقَّة. البنية التي تكمن وراء ما يمكن رؤيته أو توضيحه بالمجهر الضوئي، ولا يرى إلا بعد استخدام مجهر الكتروني.

ultraviolet light

ضَوْءٌ فَوْقُ بَنَفْسَجِي. ضوء يقل طول موجاته عن 400 ملي ميكرون، لذلك فهو غير مرئي.

ultraviolet microscope

مِجْهَرٌ فَوْقُ بَنَفْسَجِي. مجهر يعتمد على استخدام العدسات الناقلة للأشعة فوق البنفسجية مثل الكوارتز.

umbilectomy

إِسْتِئْصَالُ السُّرَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة السرة، كما في الفتق السري الكبير.

umbilical

سُرِّي. ما يتعلق بالسرة.

umbilicate

مُسَرَّر. ما له بنية تشريحية تشبه السرة.

umbilication

مُسَرَّر. ظهور وحدة تشريحية تشبه السرة.

umbilicus

السُّرَّة. أذنبة المنخفضة الدائرية في الخط الناصف للبطن، وهي موقع الفتحة التي كانت الأوعية السرية تمر منها خلال الحياة الجنينية. تسمى أيضاً navel.

umbo

بُجْزَة. 1. شكل تشريحي يفتق على هيئة بروز مُؤَوَّر. 2. التبارز الطفيل في مركز السطح الخارجي لفشاء الطبل.

umbrella filter

مُرَشِّعٌ وَمُظْلِي. مرشح للوقاية من الصدمات الرئوية ويوضع في الوريد الأجوف ويدخل في موضع منثن ويفتح بشكل المظلة ليتصل بالجدار الكهفي.

Umbulicus pendulinus

سُرَّةٌ عَشْتَرَوْت. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه في إدرار البول وفي آلام المفاصل ويعطى بشكل منقوع أو كمافك، لاحتوائه على مواد فعالة شمية، وهو من الفصيلة الوبنية (المُخَلَّدَات).

unciform

كُلَّابِي. ما يشبه شكله شكل الكلاب.

uncomplemented

مُزَالُ المُتَمَكِّنَة. مصل أو دم أزيلت المتمة منه في بعض الاختبارات الحيوية.

unconsciousness

فَقْدُ الوُغْي. عدم القدرة على الاستجابة للمنبهات الحسية من الوسط المحيط.

unconscious

فَائِدُ الوُغْي. من أنت إصابته إلى فقدان الشعور بما حوله.

unction

مَرْهَم. انظر ointment.

uncus

مَغْفَق. النهاية الامامية المعقوفة للإنسي من التغليف جانب الحصين في الدماغ.

undercut

تَرْجُح. غَوَّزَ في جانب الحافة اللثوية القريبة من السنّ
understanding

فَهْم. إدراك لمعنى الكلمات أو الجمل أو الصور أو الظواهر.

undulatory nystagmus

وَلَوَاةٌ نَوَاسِيَّةٌ. حركة منتظمة ومتكررة لكثرة العين باتجاهين متقابلين، جيئةً ونهباً بشكل متساوي.

ung.

مختصر كلمة "مَرْقَم" unguentum.

ungual

ثَقْرِيّ. ما يتعلق بالظفر، وهو نسيج متكرر يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

unguentum

انظر ointment.

unguis

ثَقْر. نسيج متكرر يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.
uni-

1. أَوَّادِيّ 2. وَجِيد. 1. بَانَّةٌ في المصطلحات الكيميائية تشير إلى احتواء المركب على زمرة واحدة أو جذر واحد. 2. بَانَّةٌ تشير إلى أفراد الشيء عن اثنائه.

unicellular

وَحِيدُ الخَلِيَّةِ. مكروب يتكون من خلية واحدة مثل الجراثيم.

unidirectional

وَجِيدُ الإِتِّجَاهِ. ما يتخذ مساراً باتجاه واحد فقط لا يغيره.

unilateral

وَهِدُ الجَانِبِ. مرض يصيب أحد الجانبين فقط.

uninuclear

أَوَّادِيّ الخَوَاةِ. خلية أو متعضّي يحتوي على نواة واحدة.

union

1. إِنْجِبَار 2. لِقْثَام. 1. استعادة الاستمرارية لعظم مكسور. 2. استعادة لاستمرارية بنية نسيجية مصابة بالجرح.

uniovular

أَوَّادِيّ البَيْضَةِ. ما يتألف أو ينشأ من بيضة واحدة.

unipolar

أَوَّادِيّ القُطْبِ. 1. ما له قطب وحيد، أو تنوّع واحد كعضو الخلايا العصبية. 2. ما له علاقة باضطراب في المزاج يتسم بالسوداوية بشكل دائم.

unipolar lead

إِتِّجَاءُ وَحِيدُ القُطْبِ. مسرى يمرر التيار الكهربائي باتجاه واحد هو الاتجاه الموافق لفرق الطاقة.

unipotential

وَحِيدُ القَوَامِ. ما له قوة وحيدة، كما في محرضات إنتاج نوع خلوي وحيد.

unit

وَحْدَةٌ. 1. جزء من مجمل الشيء الذي يتكون من أجزاء متماثلة. 2. مقياس معرف بصفة لكمية من المادة أو لمقدار من السرعة أو الحجم يتخذ كوسيلة للقياس. 3. قسم من أقسام المستشفى مختص بوظيفة محدّدة بصفة.

United States Pharmacopeia

نُسْتُورُ الأَنْوِيَّةِ الأمريكي. مسرد معترف به قانونياً لمعايير الأنوية، يطبع ويراجع بشكل دوري من قبل مؤسسة خاصة هي مؤسسة العلامة النواتية للولايات المتحدة، كما يحوي أيضاً بعض المعايير والاختبارات التي تحدد قوة ونوعية وتقاوة الأنوية. مختصره U.S.P.

univalence

وَخَانَةُ التَّكَاثُرِ. أن يكون لمركب ما تكافؤ يعادل الواحد.

unlearned response

إِسْتِجَابَةٌ غَيْرُ مُكَتَسَبَةٍ. استجابة فطرية غير مكتسبة. ولا تحتاج لظهورها إلا لدرجة مناسبة من النضج.

unmyelinated

غَيْرُ المِيعَالِيْن. ليف عصبي ليس له غمد من النخاعين.

unmyelinated nerve

عَصَبٌ لَامِيعَالِيْنِي. عصب لا تكسو محاوره أغماد نخاعية "مِيعَالِيْنِي".

unphysiologic

غَيْرُ فِيزِيُولُوجِي. لا يتفق مع القوانين المعروفة في الفيزيولوجيا.

unsaturated

لَا مُشْبَع. 1. لا يحوي جميع ما يمكن أن يندخل فيه من الذرات. 2. مركب كيميائي فيه ذرتان أو أكثر متحدة بروابط ثنائية أو ثلاثية.

unsocial

لَااجْتِمَاعِي. صفة للفرد الذي لا يتناغم سلوكه مع النظام الاجتماعي السائد، أو لا تتناسب أفكاره الاجتماعية السائدة، أو لا يميل لصحبة الآخرين.

unstrained jaw relation

عِلَاقَةٌ بِدُونِ إِجْهَادٍ في الفَقْثَيْنِ. العلاقة الوضعية بين الفك السفلي والجمجمة في حالة كون العضلات المرتبطة بهما في توتر سوي، ودون بذل أي جهد عضلي، ويفترض أن ذلك لن يلحق أي تغيير بنسج المفصلين الصدغيين الفككيين.

unstriated

أَقْلَس. لا يحوي على خطوط، مثل العضلات الملساء.

upper jaw

فَكُّ عُلَوِيّ. بنية عظمية أعلى الفم وتشكل قاعدة الجمجمة.

upper motoneuron

عَضْبُونٌ حَرَكِيّ عُلَوِيّ. عصبون (نورون) يوجد في القشر الدماغي، ينقل الدفعات العصبية من القشر الحركي إلى النويات الحركية للأعصاب الدماغية أو أعصاب الأعمدة السنجابية البطنية في الحبل الشوكي.

uptake

قَبْط. قيام مادة أو نسيج حي بامتصاص مادة أخرى وبمجها ضمن مكوناته.

urachus

مَرْيَطاء. قناة جنينية تصل المثانة بالسقاء، وهو رتج انبويي الشكل يلاحظ عند الجنين في القسم الخلفي من نهاية الأمعاء، ويمر عبر السرة ليلتحم مع المشيمة، ويستمر وجودها في الحياة بعد الولادة كحبل يسمى الرباط السري الإنسي.

uracil

يُورَاسِيل. إحدى القواعد النووية التي تمثل الحروف الكيميائية للرسالة الوراثية في الرنا والمرسال إلى جانب الأدينين والسيتوزين والغوانين. يتكامل مع الأدينين، ونظيره في الدنا الثيميدين.

uragogue

مُفَاعِرَةٌ خَلِيئَةٌ قَوْلُونِيَّة. دواء أو مادة كيميائية أو عامل يزيد من إفراغ البول.

uraniscus

حَتَك. السطح الباطن لأعلى التجويف القموي الذي يفصل بين التجويف القموي وبين الحفرتين الانفييتين. وهو مخرج لبعض الحروف مثل القاء، والدال والطاء.

uranism

شَتَوْدُ جِنْسِي. شذوذ في الميول أو الممارسات الجنسية ينصرف فيه اهتمام المصاب به عن أفراد الجنس الآخر إلى أفراد جنسه.

uranium

يُورَانِيُوم. العنصر الثاني والتسعون. رمزه U.

urano-

حَتَكِي. بادئة تشير إلى كل ما له علاقة بالحنك.

uratoma

وَرَمٌ يُونُوتِي. ترسب بشكل مادة صلبة تتكون من اليورات. يسمى أيضاً توفة.

uraturia

بَيْلَةٌ يُونُوتِيَّة. وجود بلورات اليورات في البول بكمية كبيرة.

urea

يُونُوتَا. 1. الناتج الرئيسي لاستقلاب البروتينات يحوي الأزوت، يتكون في الكبد من استقلاب الحموض الأمينية ومركبات الأمونيا. يوجد في البول والدم والمف. 2. محضر دوائي يستخدم لتخفيف الضغط المرتفع داخل القحف. تسمى أيضاً كارباميد.

urease

يُونُوتَاَز. إنزيم يستقلب تفكك اليوريا إلى أمونيا وثلاثي أكسيد الكربون.

uremia

فَرْط يُونُوتَا. 1. زيادة النواتج النهائية الأزوتية لاستقلاب البروتين والحموض الأمينية في الدم. 2. جعل الحالة العامة للمريض لمصاب بفشل كلوي مزمن.

uresis

شَتُول. مرور البول عبر الطرق البولية المفرغة.

ureter

خَلِيْب. اثيوب ليفي عضلي يمر من خلاله البول من الكلية إلى المثانة.

ureteralgia

قَمُ الخَلِيْب. الألم من منشأ خَلِيْبِي.

ureterectasia

تَوَشُّع الخَلِيْب. زيادة في قطر الخَلِيْب بسبب ولادي أو تَوَسُّد أسفل منه.

ureterectomy

قَطْع الخَلِيْب. عمل جراحي يستهدف استئصال الخَلِيْب أو قطعة منه.

ureteritis

إِنْتَهَابُ الخَلِيْب. إصابة الخَلِيْب بالالتهاب.

uretero-

خَلِيْبِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالخَلِيْب.

ureterocolic

مَيْكَةٌ خَلِيْبِيَّة. انتفاخ داخل لمعة النهاية السفلية من الخَلِيْب.

ureterocolostomy

مُفَاعِرَةٌ خَلِيْبِيَّة قَوْلُونِيَّة. وصل لمعة القولون بلمعة الخَلِيْب تمهيدا لطرح البول من القولون في حال وجود عائق أسفل الخَلِيْب.

ureterocystoscope

مِنْظَارٌ خَلِيْبِيٌّ مَثَلِي. منظار مثانة مجهز بفتحة يمكن دفعها عبر الخَلِيْب.

ureterocystostomy

مُفَاعِرَةٌ خَلِيْبِيَّة مَثَلِيَّة. إجراء زرع جراحي للنهاية السفلية للخَلِيْب في مكان ما من المثانة يختلف عن مكانه الأصلي.

ureteroenterostomy

مُفَاعِرَةٌ خَلِيْبِيَّة وَغَوِيَّة. فتح النهاية السفلية للخَلِيْب على جدار الأمعاء.

ureterogram

صُوْرَةُ الخَلِيْب. دراسة شعاعية للخَلِيْب يحصل عليها بعد حقن مادة ظليلة عبر الوريد لتكتظها الكلية وتطرحها عبر الخَلِيْب، أو بحقن مادة ظليلة بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالخَلِيْب.

ureterography

تَصْوِيْرُ الخَلِيْب. إجراء دراسة شعاعية للخَلِيْب بعد حقن مادة ظليلة عن طريق الوريد أو بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالخَلِيْب.

ureteroileostomy

مُفَاعِرَةٌ خَلِيْبِيَّة لِقَائِيَّة. فتح نهاية الخَلِيْب على عروة معوية معزولة من اللقائفي، يتم فتحها بدورها على جدار البطن.

ureterolith

خَصَاءُ الخَلِيْب. وجود تجمع لمواد صلبة بشكل الحصاة في أي جزء من الخَلِيْب.

ureterolithiasis

تَخَصُّصُ الخَلِيْب. تشكل حصيات عديدة ضمن لمعة الخَلِيْب.

ureterolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ خَصَاءِ الخَلِيْب. عمل جراحي يتم فيه قطع الخَلِيْب تمهيداً لاستخراج حصاة فيه.

ureterolysis

1. تَشْرِيقُ الخَلِيْب. 2. شَلْلُ الخَلِيْب. 3. تَحْرِيقُ الخَلِيْب. 1. إصابة الخَلِيْب بالتمزق. 2. فقد حركة الخَلِيْب المفرغة للبول. 3. عمل جراحي يهدف لقطع الاتصالات المصحبة بالخَلِيْب.

ureteroneocystostomy

مُفَاعِرَةٌ خَلِيْبِيَّة مَثَلِيَّة. انظر ureterocystostomy.

ureteropathy

إِعْثِلَالُ الخَلِيْب. إصابة الخَلِيْب بمرض ما.

ureteroplasty

رَأْبُ الخَلِيْب. إصلاح جراحي للخَلِيْب المتمزق أو المصاب بالتشوه التشريحي أو الرضي.

ureteropyelitis

إِنْتَهَابُ الخَلِيْب وَالْحَوِيضَةِ. إصابة كُلٍّ من الخَلِيْب والحويضة الكلوية بالالتهاب.

ureteropyelography

تَصْوِيْرُ الخَلِيْب وَالْحَوِيضَةِ. دراسة شعاعية لكل من الخَلِيْب ومن الحويضة الكلوية بعد حقن مادة ظليلة بالوريد أو بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالخَلِيْب.

ureteropyeloneostomy

مُفَاعَزَةُ خَلَيْئَةِ حَوَيْضِيَّة. فتح جراحي لاتصال جديد بين الحالب وبين الحويضة الكلوية يختلف عن الفتحة الأصلية.

ureteropyeloplasty

رَقَبُ الخَلَابِ والحَوَيْضَةِ. ترميم جراحي لكل من الحالب والحويضة الكلية.

ureterorectal

خَلَيْئِي مُسْتَقِيمِي. ما يتعلق بكل من الحالب والمستقيم.

ureterorrhagia

نَزْفُ خَلَيْئِي. خروج الدم من الحالب.

ureterorrhaphy

رَقَبُ الخَلَابِ. خياطة الحالب المنزق.

ureterosigmoidostomy

مُفَاعَزَةُ خَلَيْئَةِ سِيَمِيَّة. إجراء جراحي لفتح وصلة بين الحالب وبين السيني.

ureterostenosis

تَضْيِيقُ الخَلَابِ. إصابة لمعة الحالب بنقص في قطرها بشكل منتظم أو غير منتظم تلو الرض الداخلي أو الخارجي أو الدفع بكتلة أو بالإصابة بالسرطان.

ureterostomy

فَقْرُ الخَلَابِ. فتح فوهة للحالب على جدار البطن.

ureterotomy

يَضَعُ الخَلَابِ. إجراء شق جراحي على الحالب.

ureteroureterostomy

مُفَاعَزَةُ خَلَيْئَةِ خَلَيْئَةٍ. وصل الحالبين بعد قطعهما بشكل نهاية لنهاية.

ureterovaginal

خَلَيْئِي مَهْلِي. ما يتعلق بكل من الحالب وبالمهبل أو ما يتصل بهما معاً.

ureterovesical

خَلَيْئِي مَثَانِي. ما يتعلق بكل من الحالب والمثانة أو الوصل بينهما.

ureterovesicostomy

مُفَاعَزَةُ خَلَيْئَةِ مَثَانِيَّة. إجراء زرع جراحي للنهاية السفلية للحالب في مكان ما من المثانة يختلف عن مكانه الأصلي.

urethra

إِخْلِيل. قناة بَشَانِيَّة يمر من خلالها البول ليخرج من المثانة إلى خارج البدن.

urethral

إِخْلِيلِي. ما يتعلق بالإخيل.

urethralgia

أَلَمُ الإِخْلِيل. الشعور بالألم في الإخيل.

urethral syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ إِخْلِيلِيَّة. ألم فوق العانة مع مقص وتعدد بيلات وعسر قبول والام أسفل الظهر، دون وجود ما يدل على إلتان بولي.

urethratresia

رَقَبُ الإِخْلِيل. عدم انفتاح الإخيل بسبب ولادي.

urethrectomy

قَطْعُ الإِخْلِيل. شق جراحي لاستئصال الإخيل أو جزء منه.

urethriam

تَشْنُجُ الإِخْلِيل. فرط تهييج أو تشنج مزمن في الإخيل.

urethritis

قَتَهَاتُ الإِخْلِيل. إصابة الإخيل بالتهاب.

urethro-

إِخْلِيلِي. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالإخيل.

urethrobulbar

إِخْلِيلِي بَصَلِي. ما يتعلق بكل من الإخيل وبالصلة الكهفية في القضيب.

urethrocele

قَيْلَةُ إِخْلِيلِيَّة. ثَلْثِي الإخيل عند النساء.

urethrocystitis

قَتَهَاتُ الإِخْلِيلِ والمَثَانَةِ. إصابة كل من الإخيل والمثانة بالتهاب.

urethrodynia

وَجَعُ الإِخْلِيل. الشعور بالألم في الإخيل.

urethropenile

إِخْلِيلِي قُصِيبي. ما يتعلق بكل من الإخيل والقضيب.

urethroperineal

إِخْلِيلِي عَجَازِي. ما يتعلق بكل من الإخيل والعجان.

urethropexy

تَثْبِيثُ الإِخْلِيل. عمل جراحي يتم فيه تثبيت الإخيل على القوس المعاني وعلى الصفاق الخاصة بالمضلة البطنية المستقيمة، ويجري بهدف تصحيح سلس البول الجهد الذي يسبب الإلتك.

urethrophraxis

إِسْتِزَادُ الإِخْلِيل. انسداد ولادي في الإخيل.

urethroplasty

رَقَبُ الإِخْلِيل. إصلاح جراحي وترميم الإخيل المصاب بتهتك.

urethroprostatic

إِخْلِيلِي بَرُوسْتَاتِي. ما يتعلق بكل من الإخيل والبروستاتا.

urethrorrectal

إِخْلِيلِي مُسْتَقِيمِي. ما يتعلق بكل من الإخيل والمستقيم.

urethrorrhagia

نَزْفُ الإِخْلِيل. خروج الدم من الإخيل.

urethrorrhaphy

رَقَبُ الإِخْلِيل. خياطة جراحية للإخيل المتهتك.

urethrorrhea

فَرْ إِخْلِيلِي. خروج مفرزات غير سوية من الإخيل.

urethroscope

مِنْظَارُ الإِخْلِيل. جهاز يستخدم لفحص السطح الداخلي للإخيل.

urethroscopy

تَنْظِيرُ الإِخْلِيل. عملية فحص الوجه الداخلي للإخيل.

urethrosperm

تَشْنُجُ الإِخْلِيل. إصابة العضلات في نسيج الإخيل بالتشنج.

urethrostenosis

تَضْيِيقُ الإِخْلِيل. نقص في لمعة الإخيل بسبب رضي أو قتهابي أو دمي.

urethrostomy

فَقْرُ الإِخْلِيل. عمل جراحي يهدف لإحداث فتحة ثلثة في الإخيل على سطح العجان.

urethrotome

مُبَضِّعُ الإِخْلِيلِ. أداة جراحية تفيد في قطع تضيقَات الإِخْلِيلِ.

urethrotomy

بُضْغُ الإِخْلِيلِ. عمل جراحي يستهدف إجراء شق أو قطع على مسير الإِخْلِيلِ.

urethrovaginal

إِخْلِيلِيٌّ مَقَايِيٌّ. ما يتطرق بكل من الإِخْلِيلِ والمهبلِ.

urethrovesical

إِخْلِيلِيٌّ مَقَايِيٌّ. ما يتعلق بالإِخْلِيلِ وبالمثانة أو بالوصل بينهما.

urge

إِلْخَاحٌ. دافع أو نزعة قوية للقيام بعمل ما، ولاسيما إذا كان ذلك الدافع فطرياً وغير شعوري.

urgency

إِلْخَاحٌ. رغبة شديدة ومفاجئة لإفراغ البول.

Urginea scilla

بَصَلٌ عَصَصَلٌ. نبات عشبي بصلي معمر، تستعمل أبصاله كطارد للبلغم ومقو للقلب بشكل مفلي أو منقوع لاحتوائه على غليكوزيدات وفلافونيدات. وهو من الأنوية الخطيرة التي يجب أن لا تستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الزنبقية.

urhidrosis

تَعَرُّقٌ بُولِيٌّ. وجود مواد بولية في العرق. وخاصة حمض اليوريك واليوريا.

-uria

بِئَلَةٌ. لاحقة تشير إلى صفة خاصة في البول.

uric acid

حَمَضُ اليُورِيك. الناتج النهائي لاستقلاب اليورين، يؤدي ترسب بلوراته في المفاصل وفي الكليتين لحدوث النقرس.

uricacidemia

انظر uricemia.

uricaciduria

بِئَلَةٌ حَمَضِ اليُورِيك. زيادة المقدار المفرغ من حمض اليوريك في البول.

uricemia

فَرْطُ حَمَضِ اليُورِيك في الدَّم. زيادة مقدار حمض اليوريك (حمض البول) في الدم المحيطي في سياق الأمراض الاستقلابية (مثل النقرس) أو الأمراض الورمية أو الفشل الكلوي المزمن. يسمى أيضاً uricacidemia.

uricosuric

مُؤَيِّدُ حَمَضِ اليُورِيك. 1. دواء أو مادة تخفض إفراغ حمض اليوريك في البول. 2. متعلق بزيادة إقران حمض اليوريك في البول.

uridine

يُورِيدِين. نوكلبيوزيد يحتوي على اليوراسيل وعلى الريبوز.

urinalysis

تَحْلِيلُ البُولِ. إجراء فحص مخبري للتعرف على مكونات البول.

urinary

بُولِيٌّ. ما يتعلق بالبول أو بجهاز البول أو بعملية التبول.

urinary calculus

حَصَاةٌ بُولِيَّة. تجمع لرواسب عضوية أو كلسية في الطرق المفرغة للبول.

urinary output

الْمُتَأَخُّجُ البُولِي. كمية البول التي تفرغها الكليتان.

urinary tract

السَّبِيلُ البُولِي. مجموعة الأعضاء التي تعمل على إقران وإفراغ البول. وهي الكليتان والحالبان والمثانة والإِخْلِيل.

urinate

بَالَ. يفرغ البول من المثانة عبر الإِخْلِيل.

urination

تَبُولٌ. إفراغ البول من المثانة عبر الإِخْلِيل.

urine

بُولٌ. السائل الذي يفرز من الكليتين ويخزن في المثانة، ويفرغ عبر الإِخْلِيل.

urino-

بُولِيٌّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبول.

urinogenous

بُولِيٌّ الْغَنَشَا. ما ينتج من البول.

urinometer

مِقْيَاسُ البُولِ. أداة لتحديد كثافة النوعية للبول.

uro-

1. بُولِيٌّ 2. تَبُولِيٌّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالبول. بادئة تشير إلى ما يتعلق بعملية التبول.

urobilin

يُورُوبِيلِين. صبغ أسمر ينتج عن أكسدة اليوروبيلينوجين.

urobilinemia

وُجُودُ اليُورُوبِيلِين في الدَّم. ظهور تركيز مرتفعة من اليوروبيلين في الدم المحيطي.

urobilinogen

يُورُوبِيلِينُوجِين. مركب عديم اللون يتشكل في الأمعاء من إرجاع البيليروبين.

Urocaeli

قَيْلَةٌ بُولِيَّة. توسع الصفاق بالبول الخارج من مجراه.

urochezia

تَفْوُطُ البُولِ. خروج البول مع البراز.

urochrome

يُورُوكروم. مادة تتولد نتيجة لتحلل الخضاب. يصنف مع الأصباغة الصفراوية، ويوجد في البول، وهو المسؤول عن لونه الأصفر.

urocyst

مَثَانَةٌ. جوف عضلي غشائي صفائي يخزن البول قبل إطراره عبر الإِخْلِيل. يوجد أسفل البطن خلف المثانة وأمام الرحم عند الإناث.

urocystitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة البولية بالالتهاب.

urodynia

وَجَعُ التَّبُولِ. الشعور بالألم عند التبول.

urogastrone

يُورُوغَاسْتْرُون. عديد بيتيد يفرز من الغدة للعابية ومن غدة برونر، وهو من المنبّهات القوية لإفراز حمض المعدة.

urogenital

بُولِيٌّ مَقَايِيٌّ. ما يتعلق بالجهاز البولي وبالأعضاء التناسلية.

urogenous

يُولِيّ الفَنَشَا. ما ينتج عن البول.

urography

تَصْوِيرُ الْجِهَازِ الْيُولِيّ. تصوير شعاعي لأي جزء من الجهاز البولي.

urokinase

يُورُوكِينَاز. إنزيم اكتشف في بول الرجل وبول بعض الثدييات. يتحرر من الخلايا البيرنثيمية للكلية، وله وظيفة تشبه وظيفة مفعل البلازمينوجين. يستخدم في المعالجة كحلٍّ للثرة.

urolith

حَصَاةٌ يُولِيَّة. وجود حصاة في البول أو في الجهاز البولي.

urolithiasis

تَحْصَنِي يُولِيّ. 1. تشكل حصيات بولية. 2. الحالة السريرية المرافقة لوجود حصاة بولية.

urologist

جَرَّاحُ الْجِهَازِ الْيُولِيّ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة امراض الجهاز البولي.

urology

مَبْحَثُ الْجِهَازِ الْيُولِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الجهاز البولي عند النساء والجهاز البولي التناسلي عند الذكور.

urometer

مِقْيَاسُ ضَمَظُ الْبُول. أداة لقياس وتسجيل تبدلات الضغط الناتجة عن تقلص الحالب خلال حركته التَّضْمُجِيَّة.

uropathy

إِعْتِلَالٌ يُولِيّ. أي مرض يصيب الجهاز البولي.

urophobia

رُغَابٌ لَلتَّبُول. خوفٌ شاذ من عملية التبول.

uroporphyrin

يُورُوبُورفيرين. واحدٌ من مجموعة من مركبات البورفيرين التي تنتج خلال فترة الاصطناع الحيوي للبورفيرين الطبيعي. وهو يفرز في البول.

uroporphyrinogen

يُورُوبُورفيرينوجين. أحد طلائع اليوروبورفيرين والكوروبورفيرينوجين.

Urtica dioica

قُرْطَاس. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأجزاءه الهوائية كسكة ومرة ومرقنة بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل الفيتامين C وحمض الفورميك وحمض الفاليك. وهو من الفصيلة القراصية.

urticaria

شَرَى. ارتكاس حيوئلي في الأنمة العلوية، يظهر بشكل ارتفاع لبقع حمراء أو شاحبة مع حكة شديدة بشكل عابر. قد يكون سببه معروفاً مثل بعض الأغذية والملابس والأدوية والالتهابات والحالة النفسية.

urtication

تَشَرَّى. 1. حدوث أو تشكل الشرى. 2. حس حرق يشبه التتميل أو الوخز.

u-shaped curve

مَنْحَنَى نُو شُغْبَتَيْن. منحنى يمثل تطور ظاهرة تخضع لقانونين مختلفين على التوالي.

U.S.P.

انظر united states pharmacopeia.

U.S.P. unit

وَحْدَةُ قُوَّةِ الدَّوَاءِ الْأَمْرِيكِي. وحدة تستخدم في النسائير الدوائية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعبير عن قوة الدواء أو المحضّر الطبي.

uterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْم. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم بسبب مرض أو نزف غزير أو تمزق أو ورم.

uterine

رَجْمِيّ. ما يتعلق بالرحم أو ينشأ عنه.

uteritis

أَلْتِهَابُ الرَّجْم. إصابة الرحم ولاسيما بطانة الرحم بالالتهاب.

utero-

رَجْمِيّ. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالرحم.

uteroabdominal

رَجْمِيّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بالرحم وبالبطن.

uterocervical

رَجْمِيّ عُنُقِيّ. ما يتعلق بالرحم وعنق الرحم.

uterofixation

تَثْبِيثُ الرَّجْم. انظر uteropexy.

utero-ovarian

رَجْمِيّ مَبِيضِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمبيض.

uteropexy

تَثْبِيثُ الرَّجْم. عملية جراحية تستهدف خياطة الرحم إلى النسيج المجاورة منعا لانزلاقه وتغيير موضعه. يسمّى أيضاً uterofixation.

uteroplacental

رَجْمِيّ مَشِيمِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمشيمة.

uteroplasty

رَأْبُ الرَّجْم. عمل جراحي يهدف لترميم الرحم للمصاب بالتمزق.

uterorectal

رَجْمِيّ مُسْتَقِيمِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمستقيم.

uterosacral

رَجْمِيّ عَجَزِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والعجز.

uterosalpingography

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ وَالْبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

uterotubal

رَجْمِيّ بُوقِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والبوق أو بالوصل بينهما.

uterotubography

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ وَالْبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

uterovaginal

رَجْمِيّ مَهْبَلِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمهبل.

uterovesical

رَجْمِيّ مَثَانِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمثانة.

uterus

رَجم. عضو عضلي مجوف عند إناث الثدييات حيث تنفخس في بطنه البيضة الملقحة ويتغذى منه الجنين ويكبر ثم يولد ناضجاً. لجوف الرحم ثلاث فتحات: في الأسفل يفتح على المهبل وفي الأعلى من الجهتين يفتح على البوقين الرحميين.

uterus acollis

رَجمٌ عَديمُ العُنُق. رحم مصاب بتشوه ولادي يفقد فيه العنق.

uterus duplex

رَجمٌ مُرتَوِّج. رحم يوجد بشكل طبيعي في بعض الجرابيات، ونظراً عند الإنسان.

utility

مُفَعِّلة. الارتياح أو الفائدة أو الرغبة للحصول على نتيجة مفيدة ناجمة عن قرار ما أو تنفيذ مشروع أو برنامج ما وتوفر نواتج مفيدة.

utricle

قُرْبِيَّة. 1. أي كيس صغير. 2. أحد الكيسين في الدفليز الفشائي في الأذن الباطنة، وهو لكبرهما.

utricular

قُرْبِيَّة. 1. ما يتعلق بالقريبة. 2. ما يشبه الكُيس.

utriculitis

لِقْهَابُ القُرْبِيَّة. 1. التهاب جزء من البروستاتة بشكل جيب وحيد الفتحة. التهاب القريبة في الأذن الباطنة.

utriculosaccular

قُرْبِيَّةٌ كُيسِيَّة. ما يتعلق بكل من القريبة والكيس في الأذن الباطنة أو يتصل بهما معاً.

utricleus

قُرْبِيَّة. أحد الكيسين في الدفليز الفشائي في الأذن الباطنة، وهو لكبرهما.

uvea

العَيْنِيَّة. الغلالة الوعائية لكرة العين وتشمل القرنية والجسم القهبي والمشيحية مجتمعة.

uveal

عَيْنِي. ما يتعلق بالعينية.

uvertis

لِقْهَابُ العَيْنِيَّة. التهاب يشمل جميع أجزاء العينية.

uveo-

عَيْنِي. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالعينية.

uveoscleritis

لِقْهَابُ العَيْنِيَّةِ وَالصُّلْبَةِ. التهاب يشمل الغلالة الوعائية للعين ويمتد إلى الصلبة.

uviform

عَيْنِي للشكل. ما له شكل العينية.

uvula

لُهاة. كتلة لحمية معلقة في النسيج وخامسة في منطقة الحنك.

uvula palatina

لُهاة. الكتلة اللحمية الصغيرة المتتلية من الشراخ فوق أصل اللسان وعند مدخل البلعوم. وهي مغطاة بالغشاء المخاطي وتتركب من العضلات الرافعة والموترة للشراخ وعضلة اللهاة والنسيج الضام. وهي متحركة وقابلة للتكسر، فتصين بذلك على سد الحفرتين الانفييتين حين بلع الطعام.

uvular

لُهوِي. ما يتعلق باللهاة.

uvula vesicae

لُهاةُ المَقْلَعة. ارتفاع خفيف مدور في عنق المثانة، يتشكل من تقارن ألياف العضلات التي تنتهي في الإحليل.

uvulectomy

إِسْتِئْصَالُ اللُهاة. عمل جراحي يهدف لإزالة اللهاة.

uvulitis

لِقْهَابُ اللُهاة. التهاب يخلب حدوثه في اللهاة لدى انتشاره إليها من النسيج المجاورة كاللوزتين والتهاب أرض الفم والأورم السليمة والخبيثة.

uvuloptosis

كُتْلِي اللُهاة. نزول مستوى اللهاة عن المستوى المعتاد.

uvulotomy

بَضْعُ اللُهاة. عملية إزالة اللهاة لإصابتها بورم أو بتضخم (في حالات التهابية مزمنة).

V

V

رمز عنصر الفاناديوم .vanadium	
vaccinable	قَابِلٌ لِلتَّقْطِيعِ. يمكن أن يستفيد من التطعيم.
vaccinal	1. لَقَاحِي. 2. تَقْطِيعِي. 1. ما يتعلق باللقاح. 2. ما يتعلق بالتلقيح.
vaccinate	لَقَّحَ. يجري عملية اللقاح.
vaccination	تَقْطِيعٌ. حقن عُضُويَات جراثومية أو فيروسية أو مستضدات لدى الإنسان بقصد توليد المناعة لديه.
vaccine	لَقَّاح. مادة حيوية مناعية تستخدم للتمنيع الفاعل. وتتكون من مستضد أو من العامل المسبب للمعوى الحي المعدل أو الموهن أو المقتول أو المعدّل إلى الجسم بهدف إثارة استجابة مناعية.
vaccine encephalitis	إِنْتِهَابُ الدِّمَاغِ اللَّقَاحِي. التهاب في الدماغ يتلو التطعيم باللقاح المضاد للكَّب.
vaccinia	جُدْرِي البَقَر، وَفَس. مرضٌ ينتقل بالمعوى ويصيب الأبقار ويتميز بإصابات حويصلية بشرية على الجلد القريب من الضرع ومن الحلمات. ينتقل إلى الإنسان عند لمس الأبقار المصابة، وبواسطة التلقيح. وهو يمنح الإنسان المناعة ضد الجدري. يسمى أيضاً cowpox.
vacciniform	وَفْصِيّ الشَّكْل. انتفاعات جلدية حويصلية بشرية تشبه الانتفاعات المشاهدة في جدري البقر أو الوقس.
Vaccinum myrtillus	عَنَبِيَّة. نبات شجريّ تستعمل ثماره ولوراقه كقابض ومطهر بشكل مثلي أو مطبوخ لاحتوائه على مواد فعالة حمضية وعضوية ومخاطية وسكرية وقلونية. وهو من الفصيلة الخلنجية.
vacuolar	فَقْوِيّ. ما يتعلق بالفجوة.
vacuolated	مُتَقَوِّجٌ. ذو فجوات عميدة.
vacuolation	تَقَوُّجِي. تشكل الفجوات في البنية النسيجية.
vacuole	فَقْوَةٌ. تجويف محاط بغشاء يقع داخل الخلية، قد يكون له وظيفة التخزين أو الهضم أو الإفراز أو الإفراغ أو كلها معاً.

vacuum

خَلَاء. مكان لا توجد فيه مادة من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية هو مكان يكون الضغط فيه أقل بكثير من الضغط الجوي العادي.

vacuum behavior

سُلُوكٌ عَكِيّ. تنفيذ سلسلة من الأفعال النموجية رغم غياب واضح لأي سلوك مناسب.

vacuum extraction operation

إِسْتِجْرَاجُ الْجَنِينِ بِالْمُخْجَم. منقورة أو عملية يقصد بها إتمام ولادة عسيرة يسحب من خلالها المولود بتطبيق ضغط سلبي على رأسه بواسطة المصمم.

vagal

مُثَبِّهِيّ. متعلق بالمعصب المبهم، وهو المعصب القحفي الثامن.

vagi

1. المُثَبِّهَات. 2. مُثَبِّهِيّ. 1. العَصَبَانِ المبهمان. 2. صفة للمعصب المبهم في التسميات التشريحية.

vagility

إِفْتِشَارِيَّة. مقدرة العضويات على التناثر والانتشار في بيئة ما.

vagina

1. مَهْبِل. 2. عُنْد. قناة عضلية تمتد من فوهة الفرج إلى عنق الرحم. 2. الغلالة المغلفة لوتر ما.

vagina fibrosa tendinis

الْفَيْدُ اللَّيْفِيّ لِلْوَتَر. غلاف ليفي يحيط بوتر إحدى العضلات ويحصره عادة في أنحدود عظمي.

vaginal

1. مَهْبِلِيّ. 2. لُجْدِيّ. 1. ما يتعلق بالمهبل. 2. ما يتعلق بالفم.

vaginalitis

إِقْتِهَابٌ عِنْدَ الْخُصْيَةِ. إصابة الفم الذي يغلف الخصية بالالتهاب.

vaginal proctoceles

قَيْلَةٌ شَتَقِيئِيَّةٌ مَهْبِلِيَّة. حدوث انفتاق أو تبارز الجزء الأخير من القولون داخل المهبل عند المرأة وفي الجدار الخلفي منه عادةً. يسمى أيضاً فَتَقُ الْمُسْتَكْبِم.

vaginate

سُغِفِدَ. مُخَلَّفٌ بالفم.

vaginectomy

1. إِسْتِئْصَالُ الْمَهْبِل. 2. إِسْتِئْصَالُ عُمُو الْخُصْيَةِ. 1. عمل جراحي يهدف لإزالة المهبل. 2. عمل جراحي يهدف لتقشير الخصية من غمدها.

vaginismus

تَشَنُّجُ الْمَهْبِل. انقباض تشنجي لعضلات المهبل يترافق بالغم يمنع الاتصال الجنسي السوي، قد يعود إلى أسباب نفسية مثل خوف الجماع أو رفضه أو البرود الجنسي.

vaginitis

1. إَلْتِهَابُ الْمَهْبِلِ 2. إَلْتِهَابُ الْفَيْمُد. 1. إصابة المهبل بالتهاب. 2. إصابة غمد وتري بالتهاب.

vagino-

مَهْبِلِيّ. بالذات تشير إلى ما يتعلق بالمهبل.

vaginoabdominal

مَهْبِلِيّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والبطن.

vaginocoele

1. قَيْلَةُ مَهْبِلِيَّة 2. كَنْكِي الْمَهْبِل. 1. فتق داخل المهبل. 2. هبوط المهبل عن موقعه السوي.

vaginodysnia

وَجَعُ الْمَهْبِل. الشعور بالألم في منطقة المهبل.

vaginofixation

تَثْبِيثُ الْمَهْبِل. عمل جراحي يهدف لتثبيت الرحم على المهبل أو خياطة المهبل على الجدران المحيطة به.

vaginography

تَصَوِيرُ الْمَهْبِل. دراسة شعاعية للمهبل بعد حقن مادة ظليلة.

vaginolabial

مَهْبِلِيّ شَفَرِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والشفرين أو بأحدهما.

vaginomycosis

عدوى الْمَهْبِلِ بِالْفُطْرِيَّات. إصابة المهبل بالعدوى فنجامة عن الفطريات.

vaginopathy

إِفْتِلَالُ مَهْبِلِيّ. إصابة المهبل بأي مرض.

vaginoperineal

مَهْبِلِيّ عِجَلِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والعجان.

vaginoperineorrhaphy

رَفْقُ الْمَهْبِلِ وَالْعِجَان. خياطة جراحية للمهبل المتمزق والعجان المتهدك.

vaginoperineotomy

بَضْعُ الْمَهْبِلِ وَالْعِجَان. إجراء شق جراحي في العجان قريب من المهبل.

vaginoperitoneal

مَهْبِلِيّ صِفَاطِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والصفاف.

vaginopexy

تَثْبِيثُ الْمَهْبِل. عمل جراحي يهدف لتثبيت الرحم على المهبل أو خياطة المهبل على الجدران المحيطة به.

vaginoplasty

رَقَبُ الْمَهْبِل. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار المهبل المتمزق أو تضيق فوهته المتشقة.

vaginotomy

تَقْلِيظُ الْمَهْبِل. فحص المهبل وعنق الرحم باستخدام منظار يحوي على عدسات مكبرة.

vaginotomy

بَضْعُ الْمَهْبِل. عملية جراحية على المهبل تستهدف إجراء شق في جداره.

vaginovesical

مَهْبِلِيّ مَلْأِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والمثانة أو بما يصل بينهما.

vaginovulvar

مَهْبِلِيّ فَرْجِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل وبلفرج.

vagitus

إِسْتِهْلَالُ الْوَلِيد. الصرخة الأولى للوليد.

vagolysis

قَطْعُ الْمُثَبِّم. تخريب جراحي للعصب المبهم.

vagolytic

حَالُ الْمُثَبِّم. نواه له تأثير يشبه التأثير الذي ينتج عن قطع التنبعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم. يسمى أيضاً حَالُ لِنظير الْوُدِيّ

vagamimetic

محاكي الْمُثَبِّم. نواه له تأثير مشابه للتأثير الذي ينتج عن تأثير العصب المبهم. يسمى أيضاً مُحَاكِي لِنظير الْوُدِيّ.

vagotomy

قَطْعُ الْمُثَبِّم. قطع التنبعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

vagotonia

عَلَبَةُ الْمُثَبِّم. فرط فعالية واستكارية العصب المبهم، يتصف بعدم الاستقرار لوعائي الحركي، والتعرق، والإمساك، وتشنج في العضلات اللاإرادية.

vagotonine

فاغوتونين. مادة هرمونية يعتقد أنها تفرز من البنكرياس، وإنها تنظم التوتر العضلي الذاتي.

vagotropic

مُوجِّة لِلْمُثَبِّم. ما له تأثير على فعالية العصب المبهم.

vagogagal

مُثَبِّمِيّ مُثَبِّمِيّ. ما يحدث كنتيجة لتأثير التنبعات العصبية الصادرة والواردة عبر العصب المبهم.

vagus nerve

الْعَصَبُ الْمُثَبِّم. العصب القمعي العاشر، وهو أكثر الأعصاب طولاً وتشعباً. وهو جزء هام من البنية العصبية نظيرة الرمية، ويمصّب أغلب أعضاء البطن والرئة والصدر والفم. وكان يسمى قديماً بالعصب الرثوي المعدي.

valence

تَكَافُؤ. عدد يميز القوة الاتحادية لعنصر ما تجاه عناصر أخرى. ويقاس بعدد الروابط التي تشكلها ذرة واحدة من هذا العنصر مع الذرات الأخرى خلال التفاعلات الكيميائية. وقد أعطي الهيدروجين تكافؤاً مساوياً للواحد. يسمى أيضاً valency.

valency

انظر valence.

Valerianella olitoria

خَسُّ الثُّغْجَة. نبات عشبي حولي، تستعمل أوراقه كمهدئ، وهاضم ومدر للبول ومطهر بشكلها الطازج والعصير والمنقوع لما تحويه من أملاح معدنية وصمغية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الناريينية.

valgus

1. أَرْوَح 2. رَوْجِيّ. منحني إلى الخارج (الوحشي)، أو مصلب يتزوي رأسه باتجاه الخارج (الوحشي). 2. متعلق بالروح.

validation

مُصَادَقَة. إثبات صحة طريقة ما والقول إنها صحيحة في نطاق تخصصها.

validity

صِحَّة. صلاحية اختبار ما لقياس ما هو موضوع اصلاً لقياسه.

valine

فَالِين. حمض أميني يعتبر أساساً للنمو النظامي الحيوانات. ويتركَّب حيويًا من حمض البيروفيك.

vailate

1. مَحُوْط 2. كَلْبِيَّ الشَّكْل. 1. ما له جدار أو حافة تحيط به. 2. ما يأخذ شكل الكاس.

vallecula

أُفْؤُد. شق صغير، أو توفد على شكل خط طويل.

valporic acid

مَحْفُضُ الْفَالْپُورِيك. دواء مضاد للاختلاج، وخاصة النوب الصرعية الصغرى. تركيبه الكيميائي 2- بروبييل بنتانويك.

Valsalva's maneuver

مَنَاورَة فَاِلْسَالْفا. زيادة الضغط داخل الصدر بالقيام بشهيق جهدي قوي مع إغلاق فتحة الحنجرة.

value

قِيَمَة. 1. القياس الكمي أو العددي وفقاً لأحد المقاييس أو المعايير. 2. أمور أو مفاهيم ينظر إليها الفرد أو الجماعة نظرة جدية وذات أهمية.

valva

صِمَام. انظر valve.

valvar

صِمَامِي. ما يتعلق بالصمام.

valve

صِمَام. بنية تشريحية نسيجية تفصل بين حجرات القلب، وفي داخل الأوردة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. يسمَّى أيضاً vaiva.

valvotomy

بَضْعُ الصِمَام. عمل جراحي يستهدف إجراء شق في الصمام.

valvula

صِمَامٌ صَغِير. بنية تشريحية نسيجية داخل الأوردة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد.

valvulitis

إِثْهَابُ الصِمَام. إصابة صمامات القلب أو الأوردة بالالتهاب.

valvuloplasty

رَقَبُ الصِمَام. ترميم وإصلاح جراحي لصمامات القلب.

vanadium

فَانَادِيُوم. عنصر من المعادن، عدده الذري 23، ينوب في الحموض القوية وفي القلويات. رمزه V. يستخدم في صناعة الأشعة السينية.

vandalism

الْفُزُوبِيَّة. ميل إلى تخريب الممتلكات والتحف والأشياء القيمة والجميلة.

Van Hoorn's maneuver

مَنَاورَة فَاِنْ هُورْن. طريقة لاستخلاص الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي. وهي شكل معدل لمنورة براغ.

Vanilla planifolia

فَانِيلِيَّة. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره وهي بشكل قرون كمنبه ومطيب بشكل منقوع وشرب؛ لاحتوائه على زيت أساسي ومركبات كحولية وعطرية. وهو من الفصيلة السحلبية.

vanilliam

التَسْمُمُ بِالْفَانِيلِيَّة. حالة من التهاب الجلد والرشح والتعب تصيب من يعمل في نبات الفانيلية بسبب وجود نوع من السوس وهو الحَلَمُ السريوي.

vanillyl mandelic acid

مَحْفُضُ الْفَانِيلِيل مَانْدِيلِيك. مستقلب يفرغ في البول ينتج عن استقلاب الكاتيكولامين ويستعمل لمعالجة استقلاب الإيبيفرين.

V antigen

مُسْتَضِدُّ الْفُؤَعَة. مستضد يوجد في غلاف بعض الجراثيم ويؤدي إلى اكساب الجرثوم فوعة أكبر. ويوجد في السالمونيلا التيفية. يسمى أيضاً المستضد في أو المستضد كي.

vapor

بُخَار. حالة الماء بعد تعرضه لدرجة حرارة تزيد على 100 م وتحوله إلى شكل غازي.

vaporarium

مُخْبِرَة. حجرة تستخدم للمعالجة الفيزيائية بوجود البخار.

vapor bath

مَحَامٌ بُخَارِي. استخدام الهواء الساخن عالي الرطوبة المتصاعد من البنابيع الحارة المتوافرة في الطبيعة أو المولد صناعياً ضمن الحمامات.

vaporization

تَبْخِير. المعالجة بالبخار.

vaporizer

مُبْخَار. جهاز مولد للبخار.

vapotherapy

1. تَبْخُر 2. تَبْخِير. 1. تحول الجوامد والسوائل إلى بخار بدون حصول تفاعلات كيميائية. 2. المعالجة بالبخار.

variability

تَغْيِيرُ التَّغْيِير. درجة اختلاف الأفراد أو اختلاف التغيرات في القياس في التوزيع التكراري عن المتوسط. ويعد الانحراف المعياري قياساً لقابلية التغير.

variable

مُتَغَيِّر. أي كمية قابلة للتغير أو أي خاصية أو ظاهرة أو حدث يمكن أن يكون لها قيم مختلفة وعديدة في الإحصاء والوبائيات.

variable heavy domain

الْقَطَاعُ الْمُتَغَيِّرُ الثَقِيل. جزء من الضد مسؤول عن النوعية، فهو يرتبط بالمستقبلات النوعية للضد ويقع في طرفي السلسلتين الثقيلة والخفيفة.

variable regions

النَّوْاحِي الْمُتَغَيِّرَة. تتكون جزيئات الغلوبولينات المناعية من سلاسل خفيفة وسلاسل ثقيلة وفي كل منها نواحي متغيرة تنضم إلى بعضها لتشكل تركيبة تعرف بالمستضد. وترمز في الدنا بجينات منفصلة القطع. واجتماع هذه القطع يعطي نوعية المستضد.

variance

تَفَاوُت. مصطلح إحصائي يدل على مُرْتَبِ قيمة الانحراف المعياري.

variance analysis

تحليل التَفَاوُت. أسلوب إحصائي لعزل وتقييم دور متغيرات مستقلة في اختلاف وسط متغير مستمر تابع. يتم تصنيف المشاهدات وفقاً لفئاتها، ثم تقدر الفروق بين الفئات، وتختبر وفق قيمها الوسطى.

variation

إِخْتِلَاف. 1. الفرق بين المعضويات الناتج عن الوراثة أو عن تأثير البيئة المحيطة. 2. تغير الشيء باتجاه معين.

varicella

انظر chickenpox.

varicelliform

حُمَاقِي الشَّكْلِ. صفة لأي انتفاخ جلدي الذي يشبه الانتفاخ الجلدي في الحمق.

varices

وَرَائِي. جمع دالية، وهي أوردة متوسعة ومتعرجة.

varico

وَرَائِي. بانية تشير إلى ما له علاقة بالوَرَائِي.

varicocele

قَيْلَة وَرَائِيَة. تمدد في أوردة الضفيرة الوريدية للحبل المنوي، ينتج منه انتفاخ لين ورمي يمكن أن يسبب المأ.

varicocelelectomy

فُتَح القَيْلَة الوَرَائِيَة. عمل جراحي يتم فيه ربط ثم قطع الأوردة المتوسعة واستئصالها.

varicography

تُصَوِّيرُ الوَرَائِي. إجراء دراسة شعاعية للوَرَائِي بعد حقن مادة ظليلة فيها.

varicophlebitis

إِلْتِهَابُ الوَرَائِي. ترائق الوريدي مع التهاب في الوريد.

varicosclerosis

تَصَلُّبُ الوَرَائِي. حَقْنُ مادة ذات خواص مصلبة في لمعة أو جدار أو حول الوريد المتوسع بقصد تعريض تكون تليف بصلب الوريدي.

varicose

وَرَائِي. مُتَمَلِّقٌ بالأوعية الدموية المتمددة أو المنتفخة.

varicosity

1. الوَرَائِيَة 2. دَلِيَة. 1. حافة الإصابة بالوَرَائِي.

varicotomy

إِسْتِئْصَالُ الوَرَائِي. عمل جراحي يستهدف إزالة وريد ورائي.

variegate

مُزَيَّج. ما له بقع غير منتظمة الشكل، ذات ألوان متعددة.

variety

ضَرْب. تسمية لاصطلاحية لمجموعة من الكائنات الحية تقع تحت النوع.

variola

انظر smallpox.

variolar

جُفَرِي. ما يتعلق بالجدري أو بالإصابة بالجدري.

variolate

1. تَجْدُر 2. جُنُر. 1. تظهر عليه انتفاخات تشبه انتفاخات الجدري. 2. التلقيح بفيروسات الجدري.

varioliform

جُفَرِي الشَّكْلِ. ما له شكل الانتفاخات التي تشاهد عند الإصابة بالجدري.

varix

دَلِيَة. وريد متوسع ومتعرج، جمعها ورائي.

varus

أَفْخَج. مصاب بالانحناء إلى الداخل (الإنسي). ويستخدم لوصف حدوث تَزَوُّ متجه للخط الناصف.

vase

عِرْق. بنية تشريحية بشكل أنبوب ينقل السوائل الحيوية كالدّم واللمف والمني. يسمى أيضاً وعاء.

vase

عُرْوَق. جمع عِرْقِي.

vascular

وَعْلَائِي. ما يتعلق بالوعاء.

vascular dementia

حُرْفٌ وَعْلَائِي. أعراض فقدان الذاكرة واضطرابات ذهنية مع علامات عصبية بؤرية تتلو الإصابة بسلسلة من السكتات الدماغية أو بسكتة دماغية واحدة شديدة. يشخص بتصوير الدماغ المقطعي المُحَسَّس.

vascularity

وَعْلَائِيَة. الحالة التي يكون عليها أو يوصف بها المعضو من حيث كمية الأوعية وأدائها لوظائفها.

vascularization

تَكْوُنُ الوَعْلَائِيَة. تشكل أوعية جديدة في النسيج.

vascular keratitis

أَلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الوَعْلَائِي. التهاب في القرنية يترافق بتشكيل أوعية جديدة في نسيج القرنية.

vascular murmur

نَفْخَةٌ وَعْلَائِيَة. نفخة تسمع فوق الأوعية الدموية.

vascular nevus

وَحْمَةٌ وَعْلَائِيَة. وحمّة تظهر على شكل نمو شاذ أو بشكل ورم حميد يظهر بعد الولادة.

vascular retinopathy

إِغْتِلَالُ الشَّبَكِيَّةِ الوَعْلَائِي. تغيرات مرضية تصيب الشبكية تترافق الإصابة بفرط ضغط الدم والكلاء المزمن، والتصلب الشرياني المتقدم، والارتجاج الحلمي.

vascular spasm

تَشَنُّجٌ وَعْلَائِي. نقص في قطر الوعاء بسبب تقلص العضلات في جداره. وقد يحدث ذلك استجابة لسحب الدم أو الوخز، أو الجرح، أو البرد، أو هبوط الضغط أو التوتر العصبي أو الكرب. ويسبب نقص التروية عن النسيج التي تغذيها الأوعية المقنضجة.

vascular syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ وَعْلَائِيَة. الأعراض والعلامات التي تنجم عن الحوادث الوعائية من نزوف أو صدمات أو خثرات بحسب المنطقة الوعائية المصابة والأعضاء التي تغذيها.

vasculature

الْجُفْلَةُ الْوَعَلِيَّةُ. مجموعة الاوعية في البدن أو جزء من تلك المجموعة.

vasculitis

اَلْتَهَابُ الْاَوْعِيَةِ. إصابة جدران الاوعية بالتهاب.

vas deferens

الْأَشْفَر. جزء من الجهاز الإفرزي في الخصيتين، يمتد من القناة البربخية حتى القناة الدافقة.

vasectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَشْفَر. قطع القناة الناقلة للمني أو قسم منها.

vasitis

اَلْتَهَابُ الْأَشْفَر. إصابة القناة الناقلة للمني بالتهاب.

vaso

1. وَعَلِيّ 2. أَشْفَرِيّ. ما له علاقة بالاعوية. 2. ما له علاقة بالقناة الناقلة للمني.

vasoactive

فَعَالٌ فِي الْاَوْعِيَةِ. ما له تأثير في تغيير قطر الاوعية الدموية.

vasoconstriction

تَضْيِيقُ الْاَوْعِيَةِ. نقص في قطر الاوعية.

vasoconstrictor

تَضْيِيقُ الْاَوْعِيَةِ. دواء أو مادة أو تنبيه عصبي يسبب تضيق الاوعية الدموية.

vasoconstrictor nerve

عَصَبٌ مُقْبِضٌ لِلْاَوْعِيَةِ. عَصَبٌ يؤدي تنشيطه إلى حدوث تقبض في الاوعية.

vasodepressor

مُخَفِّدٌ وَعَلِيّ. دواء يؤدي إلى إنقاص مقاومة الاوعية وبالتالي لهبوط ضغط الدم فيها.

vasodepressor syncope

غَشْيٌ قَدْأَمِيدٌ وَعَلِيّ. حالة لنتيائية من بطء النبض وهبوط الضغط الدموي، تبدو نتيجة تنبيه مبهمي مفاجئ تتواسطه مستقبلات في السباتي وقوس الأبر والقلب وقد تتوافق مع الاختلاجات الصرعية.

vasodilation

تَوْسِيعُ الْاَوْعِيَةِ. لزيادة في انطار الاوعية الدموية.

vasodilator

تَوْسِيعُ الْاَوْعِيَةِ. 1. دواء أو مادة يسبب توسعاً في الاوعية الدموية. 2. عصب يؤدي تنبيهه إلى توسع في الاوعية الدموية.

vasodilator nerve

عَصَبٌ تَوْسِيعُ لِلْاَوْعِيَةِ. عَصَبٌ يؤدي تنبيهه إلى توسيع الاوعية الدموية.

vaso-epididymostomy

مُفَاعَرَةٌ أَشْفَرِيَّةٌ بَرِيخِيَّةٌ. عمل جراحي لتأمين اتصال بين الاسهر وبين البربخ في معالجة العقم.

vasogenic shock

صَلَمَةٌ وَعَلِيَّةٌ الْفَتْشَا. هبوط الضغط المهدد للحياة بسبب تثبط نشاط المركز المحركة العليا في جذع الدماغ والبصلة، سببه توسع الاوعية دون خسارة السوائل فتصبح سعة الاوعية اكبر من الدم فيها فيقل العود الوريدي وتحدث الصدمة.

vasography

تَصَوِيرُ الْاَوْعِيَةِ. إجراء تشخيصي لإظهار البنية التشريحية للاوعية يتم بالتصوير الشعاعي للاوعية بعد حقنها بمادة صباغية أو ظليلة على الأشعة.

vaso-inhibitor

مُثَبِّطٌ وَعَلِيّ. دواء يقلل من حركة العضلات في جدران الاوعية.

vasoligation

رَبْطُ الْأَشْفَر. عمل جراحي يجري فيه قطع مجرى الاسهر بقصد منع النسل. يسمى أيضاً Vasoligature.

vasoligature

انظر vasoligation.

vasomotor

مُحَرِّكٌ وَعَلِيّ. ما يؤثر على قطر الوعاء توسيعاً أو تضيقاً من الاوعية ومن الاعصاب.

vasomotor center

المركزُ المحركُ للْاَوْعِيَةِ. مجموعة من التشكلات العصبية المنتشرة في مساحة واسعة من التكوين الشبكي في القسم السفلي من جذع الدماغ يؤدي تنبيهها إلى ارتفاع في ضغط الدم وإسراع في النبض أو بالعكس.

vasomotor nerve

عَصَبٌ مُحَرِّكٌ وَعَلِيّ. عصب مسؤول عن التحكم بقطر الاوعية الدموية، يستطيع تقيضها وتوسيعها.

vasoneuropathy

إِعْثَالٌ وَعَلِيّ عَصَبِيّ. مظاهر مرضية تنتج عن خلل في الجملة العصبية وفي الجملة الوعائية.

vasoneurosis

غَضَابٌ وَعَلِيّ. اضطراب نفسي يترافق مع مرض أو إصابة في المراكز العصبية المحركة للْاَوْعِيَةِ.

vaso-orchidostomy

مُفَاعَرَةٌ أَشْفَرِيَّةٌ خُصْوِيَّةٌ. عمل جراحي يهدف لمعالجة العقم بتأمين اتصال بين الاسهر وبين البربخ في نهايتهما البعيتين.

vasoparesis

خَرَلٌ وَعَلِيّ. شلل جزئي في الاعصاب المحركة للاوعية.

vasopressin

فَازوبرسين. هرمون ببتيدي تشكله الغدة النخامية الخلفية، وله تأثير رافع لضغط الدم يستعمل في المعالجة مضاداً لإدرار البول. يسمى أيضاً الهرمون المضاد لإدرار البول.

vasopressor

مُؤَثِّرٌ وَعَلِيّ. 1. دواء أو منه عصبي يثير التقلص في النسيج العضلي في جدران الاوعية. 2. عامل مقبض للاوعية.

vasopuncture

بَزْلُ الْأَشْفَر. استخراج السائل من الاسهر باستعمال إبرة خاصة.

vasorelaxation

إِزْخَاءٌ وَعَلِيّ. استرخاء العضلات في جدران الاوعية مسببة توسعها.

vasorrhaphy

رَفُّو الْأَشْهَر. خيطة الاسهر المصاب بالتمزق أو التفتك.

vasosection

1. قَطْعُ الْأَشْهَر. 2. قَطْعُ الْوِعَاء. عمل جراحي يستهدف استئصال الاسهر. 2. استئصال الوعاء.

vasosensory

جِسْمِي وَعَاطِي. صفة لما له علاقة بالحس الوعائي والالياف العصبية التي تغذي الاعوية.

vasospasm

تَشَفُّجٌ وَعَاطِي. نقص في قطر الوعاء بسبب تقلص العضلات في جداره. وقد يحدث ذلك استجابة لسحب الدم أو الوخز، أو الجرح، أو البرد، أو هبوط الضغط أو التوتر العصبي للكرب، ويسبب نقص التروية عن النسيج التي تغذيها الاعوية المتشنجة.

vasostomy

فَقْرُ الْأَشْهَر. إجراء فتح جراحي للقبعة على مسير الاسهر.

vasotomy

بَضْعُ الْأَشْهَر. إجراء شق جراحي أو استئصال تام أو جزئي للأسهر.

vasotonia

تَوَتُّرٌ وَعَاطِي. وجود مقوية أو ضغط في الاعوية.

vasotrophic

وَعَاطِي تَغْذِي. ما يؤثر على التغذية من خلال تغيير قطر الاعوية الدموية.

vasovagal

وَعَاطِي مُبْهَمِي. ما يتعلق بفروع المبهم الخاصة بتعصيب الاعوية.

vasovasotomy

مُفَاغَرَةُ أَشْهَرِيَّةِ أَشْهَرِيَّة. إجراء اتصال بين نهبات الاسهرين.

vasovesiculectomy

قَطْعُ الْأَشْهَرِيَّةِ وَالْحَوَصَلَتَيْنِ. عمل جراحي يجري لاستئصال الاسهرين والحوصلتين المنويتين.

vastus

مُتَسَّع. صفة للعضلات بمعنى كبيرة أو واسعة السطح.

vault

قَبْوَةٌ. بنية تشريحية بشكل قبة مقوسة الشكل.

VC

مختصر السعة الحيوية vital capacity.

VCG

مختصر "تخطيط القلب الأتجامي" vector cardiography.

VD

مختصر "مَرَضٌ يَنْتَقِلُ جِنْسِيًّا" venereal disease.

VDRL

مختصر "مختبرات بحوث الأمراض المنقولة جنسياً" venereal diseases research laboratories. وهي مختبرات متخصصة بوضع المعايير الخاصة بتشخيص الأمراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعدوى أثناء الاتصال الجنسي، مثل داء السيلان، والإفريقي، والقرحة اللينة، والبلل الزهري، والورم الحبيبي الأربي.

VDRL antigen

مُسْتَقْبِدٌ فِي دِي آر إل. مستخدم يستخدم لكشف الإصابة بالأمراض

التي تنتقل جنسياً. وهي مكونة من الأحرف الأولى من عبارة مختبرات بحوث الأمراض التي تنتقل جنسياً.

vection

نَقْلٌ لِلْجُرُثُوم. عملية حمل جرثوم من إنسان مريض إلى آخر سليم ليصاب بالمرض.

vector

ناقل. 1. في الهندسة الوراثية جزيء يحمل الجين الغريب الذي يراد بسه في خلية أخرى، ويوصله إلى المكان المناسب الذي تملأه فيه الخلية المضيفة كأحد جيناتها الأصلية. ومن أهم الناقلات الفيروسات. 2. في الوبائيات حشرة أو حيوان يقوم بنقل العامل الممرض من مضيف لآخر. 3. في الإحصاء مجموعة مرتبة من الأعداد تمثل قيم جملة من المتغيرات.

vector-borne infection

عدوى مُنْقَوَلَةٌ بِالنَّوَالِل. عدوى تصيب الإنسان ناجمة عن عامل ممرض ينقله ناقل من الحشرات أو من الحيوانات.

vector cardiography

تخطيط القلب الأتجامي. طريقة لتسجيل كمية المتجهات القلبية واتجاهاتها في لحظة ما. مختصره VCG.

vegetable

خَضَار. اجناس من النباتات التي تؤكل نيئة أو مطبوخة.

vegetable diet

نظام غذائي نباتي. الانتصار على تناول المواد النباتية في الغذاء، والامتناع عن تناول المواد الغذائية الحيوانية المصدر.

vegetarian

نَبَاتِيّ الْغِذَاء. من يقتصر في طعامه على النباتات ولا يتناول ما أصله حيواني من الطعام.

vegetation

نُفْثَةٌ. أي نمو ورمي أو تشريحي بشكل نبات أو فطر.

vegetative

إِعْاشِي. ذو وظائف غذائية أو متعلقة بالنمو، وهو يقابل تكاثري.

vegetative endocarditis

إِلْتِهَابُ الشَّغَابِ النَّبَاتِي. التهاب يصيب النسيج المبطن للقلب ولصماماته. قد ينجم عن العدوى وقد ينجم عن أسباب لا علاقة لها بالعدوى، ويترافق بتشكيل تَنْبُتَات تشبه التآكل. يسمى أيضاً verrucous endocarditis.

vegetative life

حَيَاةٌ نَبَاتِيَّة. جملة المظاهر التي تميز الكائن الحي عن الجمادات دون أن تشمل تلك الأفعال الإرادية والذهنية.

vehicle

1. سِوَاغ. 2. وسيط. 1. مادة ليس لها تأثير دولتي تمزج مع المواد الدوائية الفعالة في المستحضرات الصيدلانية تسهلاً لامتصاصها. 2. أي مادة ينتقل خلالها التنبيه ويتضح.

vehicle of infection transmission

إِنْتِشَارُ الْعَدْوَى عِبر وسيط. نموذج انتقال عامل يسبب العدوى من مستودعه إلى الثوري المعرض، مثل الطعام الذي ينقل العدوى من شخص لآخر أو مثل حيوان أو حشرة تنقل العدوى من شخص لآخر.

veil

يَقْلَبُ. 1. بنية تشريحية تقوم بستر ما تحتها. 2. جزء من الكيس الامنيوسي يغطي أحياناً وجه الوليد. 3. تغير خفيف في لحن الصوت

vein

وَرِيد. وعاء يمر فيه الدم من النسج المحيطة باتجاه القلب حاملاً الدم الذي استهلك منه معظم الأكسجين. يسمّى أيضاً *vena*.

velamen

1. غشاء. 2. سَخَايَا. 3. شِزَاع. 1. طبقة رقيقة من النسج تغطي سطحاً ما، أو تبطّن تجويفاً، أو تقسم فراغاً ما إلى أقسام. 2. أغشية تغطّي الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردتها سَحَاءة. 3. غشاء فاصل بين جزئين في بنية عضوية أو تشريحية.

velamenta cerebri

سَخَايَا. أغشية تغطّي الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردتها سَحَاءة.

velopharyngeal

خَفَافِي بَلْعَوِيّ. ما يتعلق بكل من الخَفَاف وشرائح الحنك.

velopharyngeal insufficiency

فُضُوزٌ خَفَافِي بَلْعَوِيّ. نقص تشريحي أو تقصير وظيفي في الحنك الرخو، أو العضلة المضيق البلعومية العلوية ما يؤدي إلى عدم القدرة على إغلاق البلعوم أثناء البلع فيرجع الطعام إلى الأنف.

velum

شِزَاع. غشاء فاصل بين جزئين في بنية عضوية أو تشريحية.

velum palatinum

شِزَاعُ الْحَنَك. غشاء رقيق متحرك يمتد من الحنك نحو الورد والأسفل ليفصل بين البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي، ويتألف من اللهاة في الوسط والسويقتين الأمامية والخلفية في كل جانب.

vena

انظر *vein*.

venacavography

تَضْوِيْزُ الْوَرِيدِ الْأَجُوفِ. دراسة الوريد الأجوف شعاعياً وخاصة السفلي بعد حقن مادة ظليلة.

venae

وَرِيدَة. جمع وريد وهو وعاء يمر فيه الدم من النسج المحيطة باتجاه القلب حاملاً الدم الذي استهلك منه معظم الأكسجين.

vene-

وَرِيدِيّ. بنية تشير إلى ما له علاقة بالوردة.

venectasia

تَوَالِي. توسّع في الورد.

venectomy

قَطْعُ الْوَرِيدِ. استئصال أو شق وريد أو قطعة منه.

venenation

تَسْمُ. التعرض لتأثير سمّ وظهور علامات التأثير سريراً.

venenous

سَلَم. ما يمتلك خَوَاصاً سامة للعضويات الحية.

venenum

سَمّ. مادة تمتلك خواص ضلّة بالأجهزة والوظائف الحياتية للإنسان.

venepuncture

فَضْدُ الْوَرِيدِ. سحب الدم من الوريد باستخدام إبرة ومحقنة أو جهاز لحفظ الدم تمهيداً لإجراء الفحوص المخبرية أو لنقل الدم.

venereal

مُنْقُولٌ جِنْسِيّاً. صفة للمرض الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالمعوى أثناء الاتصال الجنسي.

venereal bubo

بُذْلٌ ينتقل جنسياً. مرضٌ ينتقل بالاتصالات الجنسية تسببه جرثومات من نوع *المُتَنَنُّوَة الحَنَرِيَّة*. يتظاهر بشكل قرحة عابرة على الأعضاء التناسلية الظاهرة وتورم العقد اللمفية في الناحية. يسمى أيضاً **الورد الحبيبي** الذي ينتقل جنسياً.

venereal disease

مَرَضٌ ينتقل جنسياً. أحد الأمراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالمعوى أثناء الاتصال الجنسي، مثل داء السيلان والإفرنجي، والقرحة اللينة، والنبيل الزهري، والورد الحبيبي الأريبي. مختصره VD.

venereal ulcer

قُرْحَة تنتقل جنسياً. قرحة صلبة تظهر حول فرج المرأة إثر المعوى بمرض ينتقل بالاتصال الجنسي.

venereal wart

ذُؤُلُولٌ ينتقل جنسياً. نمو شبيه بالثؤلول، يظهر على القضيب، وينتقل بالاتصال الجنسي. يسمى أيضاً **الْوَرَمُ اللَّفْمِي المُوْتَف**.

venereology

مَبْعَثُ الْأَمْرَاضِ التي تنتقل جنسياً. فرع من العلوم الطبية الذي يهتم بدراسة الأمراض التي تنتقل بالاتصالات الجنسية.

venereophobia

رُهَابُ الْمَرَضِ الذي ينتقل جنسياً. خوف مبالغ فيه من الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الاتصالات الجنسية، وقد يؤدي للاعتقاد بالإصابة الفعلية، والمبالغة باستعمال المعالجات والمطهرات المعوضمة.

venesection

فَضْد. سحب الدم من الوريد بقصد المعالجة أو التشخيص.

venesure

رَفُو الْوَرِيدِ. خياطة وريد متمزق. يسمّى أيضاً *phleborrhaphy*.

venipuncture

فَضْدُ الْوَرِيدِ. إجراء جراحي لسحب الدم من الوريد.

venisuture

انظر *venesuture*.

veno-

وَرِيدِيّ. بنية تشير إلى ما له علاقة بالوريد.

venoaerial

أَجُوفِي أَنْثِيّ. ما يتعلق بكل من الوريد الأجوف وبالأذين أو بالوصل بينهما.

venography

تَضْوِيْزُ الْوَرِيدِ. دراسة الوريد شعاعياً بعد حقن مادة ظليلة.

venom

سَمّ. أي من المواد العضوية السامة التي تفرزها حيوانات أو حشرات مثل الأفاعي والنحل.

venous capillary

شَعْرِيَّات وَرِيدِيَّة. لوعية دقيقة تنقذ إلى الغلالة العضلية وتتوسط في حجمها وبنيتها ووظيفتها بين الشَّحِيرَات وَالْوَرِيدَات.

venous insufficiency

قُصُورٌ وَرِيدِيٌّ. عدم قدرة الوعاء الوريدي على نزح الدم من الأطراف باتجاه القلب بمقدار كافٍ ما يسبب الوذمة، لضعف جداره، أو خلل في عمل صماماته الجدارية.

venous pressure

الضَّغْطُ الْوَرِيدِيٌّ. ضغط الدم داخل الأوردة.

venovenostomy

مُغَاغَرَةٌ وَرِيدِيَّةٌ وَوَرِيدِيَّةٌ. إجراء جراحي للتح اتصال بين وريدين منفصلين أصلاً.

vent

مَخْرُج. فتحة تؤمن خروج محتوى جوف ما.

venter

بَطْن. 1. جوف البطن. 2. وسط العضلة المكوّن من ألياف عضلية ذات بنية لحمية. 3. المعدة. 4. أي جوف يحوي فراغاً داخله.

ventilation

تَهْوِيَّة. 1. تزويد المسكن بالهواء المناسب بشكل مستمر. 2. عملية تبادل محتوى الغازات في الهواء بين الأسناخ والهواء الخارجي. 3. تعبير الشخص بالكلام عما يتخالف نفسه (في التحليل النفسي).

ventilator

جهاز تنفس. 1. جهاز معد لتعديل نوعية الهواء الذي يمر من خلاله. 2. جهاز مصمم للمساعدة في التهوية الرئوية بشكل مستمر أو بشكل متقطع. 3. جهاز مصمم للتحكم في التهوية الرئوية بشكل مستمر أو بشكل متقطع.

ventouse

مُصْخِج. جهاز يستخدم لتسريع الولادة في طور الانقباض. يتألف من وعاء يطبق على رأس الجنين مع إحداث ضغط سلبي عبره.

ventral

بَطْنِيٌّ. ما له علاقة بالبطن.

ventral hernia

فُتْقٌ بَطْنِيٌّ. ثغلي الأحشاء من فجوة في جدار البطن في منطقة السرة أو الفخذ أو الأربيع على شكل كيس.

ventralis

بَطْنِيٌّ. التسمية التشريحية لما هو خاص بالبطن أو متعلق به.

ventricle

بُطْرَيْن. 1. تجويف في جزء من الجسم أو في عضو منه. 2. حجرة قلبية كبيرة ذات جدار عضلي سميك، تستقبل الدم من الأذنية وتدفعه إلى الشرايين بواسطة تقلص جدارها العضلي. 3. تجويف ضمن الدماغ يتصل بقناة النخاع ومملوء بالسائل الدماغي الشوكي يسمى أيضاً ventriculus.

ventricular

بَطْنِيٌّ. ما يتعلق بالبُطْرَيْن.

ventricular aneurysm

أَمُّ الدَّمِ الْبَطْنِيَّة. توسع في لحد البطينين القلبيين بسبب ترقق في جداره.

ventricular complex

مُزَكَّبٌ بَطْنِيٌّ. قسم من تخطيط كهربائية القلب يتكون من الموجات Q و R و S التي تمثل انقباض البطينين.

ventricular fibrillation

رَجْفَانٌ بَطْنِيٌّ. أكثر اضطرابات النظم القلبية خطورة، تتسم بحدوث تقلصات حزمية أو جزئية وغير منتظمة وغير فعالة بسبب حدوث تنبيهات سريعة ومتكررة وعديدة لا تؤدي لا تستطيع المحافظة على التنسيق المطلوب لإحداث انقباض بطيني فعال. وهو مميت إذا لم يعالج بالصدمة الكهربائية وتحويله إلى نظم أقل خطورة.

ventricular flutter

رَجْفَانٌ بَطْنِيَّة. شكل من اضطرابات النظم البطينية الخطرة على الحياة تعد مرحلة وسطى بين التسرع البطيني وبين الرجفان البطيني، إذ يبدي مخطط كهربائية القلب تموجات سريعة ومنتظمة ولها نفس الشكل وبمعدل 250 موجة بالدقيقة.

ventricular rhythm

نَظْمٌ بَطْنِيٌّ. النظم القلبي الناتج عن نالظم يرسل تنبيهاته من البطين كالتسرع البطيني والضربات المبتصرة البطينية.

ventricular standstill

تَوَقُّفُ الْبُطْرَيْن. توقف البطين عن الانقباض وينصف بفقد المركب QRS من مخطط القلب الكهربائي.

ventricular synchronous pulse generator

مُولِّدٌ نَبْضٍ مُتْرَابٍ مَعَ نَبْضِ الْبُطْرَيْن. وهو جهاز يولد التنبيهات النبضية متناسقة من النشاط البطيني الطبيعي، فإذا اختل هذا النشاط لن يكون هناك اتساق في العمل.

ventricular tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ الْبَطْنِيَّة. نظم بطيني شاذ وسريع إثر استتارة بطينية شاذة. عادة تزيد سرعته على 150 وهرافق مع إحصار آتين بطيني.

ventriculitis

إِقْتِهَابُ الْبُطْرَيْن. إصابة بنية تشريحية على شكل البطين بالالتهاب، وخاصة البطين الدماغي.

ventriculo-

بَطْنِيٌّ. باندته تشير إلى ما له علاقة بالبطين.

ventriculo-atriostomy

وَضَلُ الْبُطْرَيْنِ الْقَمَاجِي بِالْأَتْن. عمل جراحي يهدف لغرس مجازة بين البطين الدماغي وبين الأذين الأيمن في حالات موه الدماغ الانسدادي.

ventriculocisternostomy

وَضَلُ الْبُطْرَيْنِ الدِّمَاغِي بِالْمُصْهَرَج. عمل جراحي يهدف لتأمين اتصال بين البطين الدماغي الثالث وبين المصهرج بين السويقات في حالات موه الرأس الانسدادي.

ventriculography

تَصْوِيرُ الْبُطْرَيْنَات. 1. دراسة شعاعية للبطينات الدماغية بعد حقن الهواء أو مادة ظليلة على الأشعة. 2. دراسة شعاعية لبطين قلبي بعد حقن مادة ظليلة داخله.

ventriculopuncture

بَزَلُ الْبُطْرَيْن. إجراء جراحي يستهدف سحب سائل الدماغ الشوكي من البطين الجانبي للدماغ.

ventriculoscopy

تَنْظِيرُ الصُّفُوفِ - فحص الجوف البطيني الدماغية بالمنظار الليفي الضوئي.

ventriculostomy

فَقْرُ الصُّفُوفِ - إجراء جراحي يهدف لفتح اتصال حر بين البطين الثالث والصهريج بين السويقتين الدماغيتين لمعالجة موه الرأس الانسدادي.

ventriculotomy

بَضْعُ الصُّفُوفِ - عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي على البطين القلبي أو الدماغ.

ventriculus

صُفُوفٍ - منظر ventricle.

ventro-

بَطْنِيّ - بانه تشير إلى ما له علاقة بالبطن.

ventrofixation

تَثْبِيتُ بَطْنِيّ - تثبيت أحد الأحشاء بجدار البطن.

ventrolateral

بَطْنِيّ جَانِبِيّ - ما يقع في الناحية البطنية والجانبية من البدن.

ventromedial nucleus

النُّوَّةُ البَطْنِيَّةُ الأمامية - نواة في الجهاز العصبي المركزي تقع تحت المهاد، ويمتد أنها مركز الإحساس بالشبع، إذ تؤدي إصابتهما في الجانبين إلى الإفراط في الأكل.

venule

وَرِيدٌ - وريد صغير.

verbal

لُغَوِيّ - متعلق بالقدرة على الكلام.

verbal ability

الْقُدْرَةُ الكلامية - استعمال الكلمات والمفاهيم المتصلة بها بسهولة.

verbal perseveration

التَوَلُّوْبُ الكلامي - أحد اضطرابات الكلام، يقوم العليل فيه بتكرار آخر كلمة من عبارة ما بدون سرعة متزايدة. يصادف في إرواء الفص الجبهي بدون وجود عسر الكلام.

Verbascum thapsus

بُوَيْصِير - نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأزهاره وبذوره لمعالجة السعال وهو مسكن للألم وطيب بشكل مغلي ومنقوع، لاحتوائه على مواد مخاطية وسكرية وراتينية وملونة. وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

Verbena officinalis

رَغِيّ الحمام - نبات عشبي معمر تستعمل أجزاءه الهوائية في الروماتزم وخفض الحرارة، وكسكن، بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عصبية وراتينية ومرتة وعطرية. وهو من الفصيلة السنورسية أو رعي الحمام.

verge

خَتَار - حلقة أو خط محيط ببنية تشريحية.

vergence

تَجَلُّح - دوران متقابل وغير متوازي في كل من العينين بحيث لا يكون محورا التنوير لهما متوازيين.

verification

تَثَبُّت - التحقق من صحة الأمر بالتجربة.

vermicide

صَبِيدُ الصُّوَد - دواء قاتل للديدان التي تتطفل على إمداء الإنسان.

vermiculation

الحَرَكََةُ الصُّوْبِيَّة - حركة أحد الأعضاء بشكل يشبه حركة الدودة أثناء تقدمها للأمام. تسمى أيضاً تَمَجُّج.

vermiform

بُودِيّ الشكل - ما له شكل يشبه الدودة.

vermifuge

طارِدُ الدُّيَّان - دواء أو مادة كيميائية ذات مفعول طارد للديدان.

vermin

صُّوْبِيَّة - كائنات تتطفل خارجياً على الحيوانات.

vermiphobia

وَهَابُ الصُّيَّان - خوف شاذ من رؤية الديدان أو الإصابة بها.

vermis

1. بُوْدَة 2. الصُّوْدَةُ الصُّخِيْجِيَّة - 1. بنية تشريحية لها شكل الدودة. 2. الفص المتوسط من المخيخ ويأخذ شكل الدودة.

Vernix

رَبِيْجِيّ - ما يتعلق بفصل الربيع.

Vernet's syndrome

متلازمة فيرنيت - شلل يصيب الأعصاب القلبي واللساني والمبهم والشوكي الإنساني بسبب آفة في منطقة القنطرة الدرقية.

Vernix caseosa

الطَّلَاءُ الجُبِيْنِيّ - ترسب جبني الشكل يظهر على سطح الجنين، ينشأ من الطبقة المتقرنة ومن الإفرازات الدهنية والبشرة الخارجية.

Veronica beccabunga

زَهْرَةُ الصُّوْشِيّ - نبات عشبي معمر، تستعمل زهوره وأجزاءه الهوائية كمقشع ومهضم ومسكن للألم لما تحتويه من قلويدات فعالة. ويعطى بشكل مغلي أو كمادات وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

Veronica officinalis

عُشْبَةُ بَرْص - نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره في الالتهابات الجلدية والقصبية وكضماد للبرص بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على مواد فعالة قلوانية ومررة وعفصية. وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

verruca

تَوَلُّوْل - نترة على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، ذو سطح شاذ، غالباً ما ينتج عن إصابة الأدمة الجلدية بالفيروسات الحلبيمة.

verrucous

تَوَلُّوْلِيّ - سطح مغطى بحبيبات تَوَلُّوْلِيَّة الشكل.

verrucous endocarditis

الْتِهَابُ الشَّغَابِ التَوَلُّوْلِيّ - إصابات صغيرة وغير جرثومية بشكل ناميات تنبت على الصمامات وعلى نسيج الشغاف. يحدث مرافقاً للنسبة الحمامية الجهازية. يسمى أيضاً vegetative endocarditis.

versicolor

مُتَبَرِّقش - ذو ألوان متدرجة بالشدّة.

version

تحويل. 1. عملية تهدف لتغيير اتجاه بنية عضوية ما 2. تفسير وضعية الرحم أو ميلاته. 3. مناوره يدوية لتغيير وضع الجنين داخل الرحم. 4. دوران العين في نفس الاتجاه.

versus

في مقابل. استعراض امرين أو مفهومين متضادين إزاء بعضهما، قد يختصر بـ vs.

vertebra

فَقْرَة. أحد المظلم التي تشكل العمود الفقري في الفقاريات.

vertebral

فَقْرِي. ما له علاقة بفقرة واحدة أو بمجموعة من الفقر.

vertebral arch

قَوْسُ فَقْرِيَّة. مجموعة البنى التشريحية التي تتألف من السويقات والصفيائح المكونة للجزء الخلفي من الفقرة بينما يحيط جسم الفقرة بالجزء الامامي من الحبل الشوكي.

vertebral canal

قَنَاة فَقْرِيَّة. الأنبوب الذي يتشكل من تراكب الفقرات فوق بعضها البعض، وتحتوي داخلها النخاع الشوكي وما يحيط به من سحايا ولوية.

vertebral column

العمود الفقري. سلسلة مفصلية من الفقرات التي تشكل الهيكل المحوري للجذع، وتتألف عند الإنسان من 33 فقرة منها 7 رقبية و12 ظهرية و5 قطنية و5 عجزية و5 عصعصية. يسمى أيضاً *vertebrum*.

vertebrarium

انظر *vertebral column*.

vertebrates

الفقاريات. حيوانات لها عمود فقري من الاسماك وحتى الإنسان.

vertebrectomy

إستئصال الفقار. عمل جراحي يتم فيه استئصال فقرة أو أكثر.

vertebro-

فَقْرِي. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالفقرة أو بالفقر.

vertebrochondral

فَقْرِي غضروفِي. ما يتعلق بكل من الفقرة والغضروف.

vertebrocostal

فَقْرِي ضِلْعِي. ما يتعلق بكل من الفقرة وبالصِّلْع في وقت واحد.

vertebrosternal

فَقْرِي قَصْصِي. ما يتعلق بكل من الفقرة والقص.

vertex

قِمَّة الرأس. أعلى منطقة من الرأس.

verticalis

عُقُودِي. تسمية تشريحية لما يأخذ الوضع القائم.

vertical nystagmus

ولوة عمودية. حركة العين اللاإرادية باتجاه الأعلى والأسفل.

vertical overloading

إجهاد عُقُودِي. تعريض السن لإجهادات مضغية في اتجاه محورها الطولي لإحداث قلقلة ورض للنسج الداعمة.

vertical relation

علاقة عُقُودِيَّة. علاقة وضعية بين لسان الفكِّين تكون فيها السن الواحدة في وضع عمودي بالنسبة إلى ما يقابلها من لسان الفك الآخر.

vertigo

دوار. شعور الفرد باضطراب وضعه في الفراغ، وكان الأشياء تدور أو تتدبذب حوله، أو كأنه نفسه يدور، وقد يترافق برؤية في العينين وغثيان وقيء، وتصيب للمرق.

verumontanum

الأكِنَّة المَنْوِيَّة. الجزء البارز من العرف الإحليلي عند الذكور، والذي تفتح فيه القربة البروستاتية. وهو يحوي على فوهتي القناتين الدافقتين.

very low-density lipoprotein

ليپوپروتينٌ وَضِيعٌ الكَدَّافَة. ليبوبروتين أو بروتين شمعي يوجد في البلازما ويتألف من نسبة مرتفعة من ثلاثي الغليسريد ونسبة أقل من الفسفوليبيدات والكوليستيرول وكمية قليلة من البروتينات. مختصره *VLDL*.

vesica

مَثانة. جوف غشائي يستقبل المفرزات ويجمعها استعداداً لإخراجها خارج البدن مثل المثانة البولية.

vesical

مَثَانِي. متعلق بالمثانة.

vesical calculus

حَصاةٌ مَثَانِيَّة. تجمع للرواسب العضوية والكالسيوم في المثانة بشكل كتلة صلبة.

vesicant

مُثَقِّط. ما يؤدي لحثوث التلُفَّات الجلدية.

vesication

تثَقُّط. 1. عملية حدوث التلُفَّات. 2. بقعة ذات تلُفَّات.

vesicle

حُويْصَلَة. بنية تشريحية على شكل تجويف صغير رقيق الجدران مليء بالسوائل. تسمى أيضاً *vesicula*.

vesico-

مَثَانِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالمثانة.

vesicocervical

مَثَانِي عُقْصِي. ما يتعلق بكل من المثانة وعنق الرحم أو يتصل بهما.

vesicoclysis

حقن المثانة. إدخال الماء إلى جوف المثانة.

vesicoenteric

مَثَانِي عِجُوي. ما يتعلق بكل من المثانة والأمعاء.

vesicoprostatic

مَثَانِي بروسْتَاتِي. ما يتعلق بكل من المثانة والبروستاتية.

vesicopubic

مَثَانِي عُلَبي. ما يتعلق بكل من المثانة والعلانة في وقت واحد.

vesicosigmoidostomy

مُفَاعَرَة مَثَانِيَّة سِيْمِيَّة. عمل جراحي لفتح اتصال دائم بين المثانة البولية وبين الثنية السينية.

vesicostomy

فَقْرُ المَثَانَةِ. عمل جراحي يهدف لفتح ثغرة دائمة في جلد البطن تصل إلى المثانة.

vesicotomy

بَضْعُ المَثَانَةِ. عمل جراحي يهدف لشق جلد البطن وجدار المثانة.

vesico-ureteral

مَثَانِيٌّ خَالِيٌّ. متعلق بالمثانة وبالحالب.

vesico-uterine

مَثَانِيٌّ رَحِمِيٌّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة والرحم.

vesicovaginal

مَثَانِيٌّ مَهْلِيٌّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة والمهبل.

vesicula

انظر vesicle.

vesicular

خَوْيَصُولِيٌّ. 1. ما يتألف من جسيمات كيسية الشكل دقيقة الحجم. 2. متعلق بظهور انتفاخات حويصلية على الجلد.

vesicular murmur

نَفْخَةٌ حَوَيْصُولِيَّة. نفخة تسمع أثناء إسفاء الرثتين في الحالة السوية، تنتج عن مرور الهواء في الحويصلات الرئوية.

vesiculectomy

إِسْتِئْصَالُ الخَوْيَصُولَةِ المَنْوِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة الحويصلتين المنويتين.

vesiculiform

خَوْيَصُولِيٌّ الشَّكْل. ما له شكل الخَوْيَصُول.

vesiculitis

إِلْتِهَابُ الخَوْيَصُولَةِ. إصابة بنية تشريحية بشكل الحويصلة بالالتهاب، وبشكل خاص التهاب الحويصلة المنوية.

vesiculocavernous

خَوْيَصُولِيٌّ كَهْفِيٌّ. ما يتمتع ببنية تشبه الحويصلات والكهوف.

vesiculography

تَصَوِيرُ الخَوْيَصُولَات. دراسة شعاعية للحويصلات المنوية بعد حقن مادة ظليلة.

vesiculopapular

خَوْيَصُولِيٌّ حُطْبَلِيٌّ. اندفاع جلدي يتصف بوجود أشكال حويصلية إلى جانب أشكال حطبلية.

vesiculopostular

خَوْيَصُولِيٌّ بَثْرِيٌّ. اندفاع جلدي يجمع بين أشكال حويصلية وأخرى بثرية.

vesiculotomy

بَضْعُ الخَوْيَصُولِ المَنْوِي. إجراء شق جراحي على الحويصل المنوي.

vessel

وِعَاء. أي قناة تنقل سائل حيوي مثل الدم أو اللمف.

vestibular

دهليزي. ما له علاقة بالدهليز.

vestibular apparatus

الجهازُ الدهليزي. البنية التشريحية التي تتعلق بالجزء الدهليزي من العصب القحفي الثامن، ويتكون من القريبية والكيس والقنوات نصف الدائرية والعصب الدهليزي والنوى الدهليزية في الأنس.

vestibular labyrinth

تَبْنَةُ دَهْلِيْزِيٍّ. قسم من القبة القحفية يحتوي داخله على كلٍّ من القريبية والكيس والقنوات الهلالية.

vestibular nerve

عَصَبُ دَهْلِيْزِيٍّ. الفرع الحسي الجسدي للعصب القحفي الثامن (العصب السمعي) يتوزع حول امبولات القنوات نصف الدائرية، والبقعة الكُيْسِيَّة والبقعة القريبية.

vestibular nystagmus

رَافَاة دَهْلِيْزِيَّة للمنشأ. حركة كرة العين في اتجاهين متقابلين، نتيجة تنبيه التيه، تسمى أيضاً رَافَاة سمعية المنشأ، ورَافَاة تيهية المنشأ.

vestibular reflex

مُنْعَكَسٌ دَهْلِيْزِيٌّ. استجابة الجهاز الدهليزي لمنبه قوي، ويشتمل على الشحوب والغثيان والقيء وتغير الوضعة.

vestibular sense

جِسٌّ دَهْلِيْزِيٌّ. الإحساس بوضع الجسد وحركته، وهو ناتج عن مجموعتين من أعضاء الحس الموجودة في الأذن الداخلية في الطرفين. والإنسان لا يشعر بهذا الحس في الحالة العادية.

vestibule

دَهْلِيْز. بنية تشريحية بشكل فراخ أو تجويف في منخل قناة.

vestibulo-

دهليزي. بانة تشير إلى ما يتعلق بالدهليز.

vestibuloplasty

رَأْبُ الدَهْلِيْز. عمل جراحي يهدف لتعديل العلاقة بين المضلعية الفخائية وبين اللثة في دهليز الفم.

vestibulotomy

بَضْعُ الدهليز. إجراء شق جراحي على دهليز الأنس.

vestibulo-urethral

دهليزيٌّ إِيْلِيٌّ. ما يتعلق بكلٍّ من الدهليز الفرجي وبالإحليل.

vestibulum

دهليز. بنية تشريحية بشكل فراخ أو تجويف في منخل قناة.

vestige

قَاذَرَة. بقية من بنية تشريحية تبدو كمرحلة سابقة للتطور الحالي.

vestigium

قَاذَرَة. بقية من بنية تشريحية تبدو كمرحلة سابقة للتطور الحالي.

veterinarian

طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ. شخص مدرب ومجاز لممارسة فروع الطب البيطري وجراحاتها.

veterinary medicine

طِبُّ بَيْطَرِيٌّ. فرع من الطب يعالج أمراض الحيوانات وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

V factor

العَاقِلُ V. عامل نمو تحتاج إليه الجراثيم المستعمية، وهو نوكلويتيد فسفوبيريميديني.

VII domain

القَضَاعُ المُنْعَقِرُ الثَقِيل. جزء من الضد مسؤول عن النوعية. فهو يرتبط بالمستقبلات النوعية للضد ويقع في طرفي السلسلتين الثقيلة والخفيفة.

viable

قابل للحياة. ما يمكنه العيش بعد الولادة من الاجنة.

vial

انظر flacon.

vibration

إِعْتَرَاظٌ. 1. حركة سريعة جيئةً وذهاباً أو بشكل نويسي. 2. حركة اهتزازية تجري للجسم كإحدى طرق المعالجة. 3. شكل من أشكال المعالجة الفيزيائية.

vibrator

هَزَّازَةٌ. آلة تحدث الاهتزازات اللطيفة والسريعة تستخدم في الصناعات السنية والفصوص المخبرية وفي المعالجة الفيزيائية.

vibratory massage

تَثْلِيكٌ إِعْتَرَاظِيٌّ. إجراء تليك عن طريق قرع خفيف ومتكرر بسرعة بواسطة مطرقة مهتزة أو أداة مصدرة للصوت.

Vibrio

صَمْفَةٌ. 1. جنس من الجراثيم ينتمي إلى فصيلة الضمفيات، وهي عصيات قصيرة لاهوائية ومتحركة تتحد في مجموعات على شكل S. بعض أنواعها ممرض للإنسان. 2. بكتية تشير إلى ما له علاقة بالضممات.

vibriocidal

مُعِيدُ الضَّمَمَات. يواء مخرب للضممات وقتل لها.

Vibrionaceae

الضَّمَمِيَّات. فصيلة تنتمي إلى عصيات لاهوائية اختيارية، وهي سلبية الغرام، بشكل عصيات مستقيمة أو مقوسة، تستطيع التحرك بواسطة سوط قطبي. توجد في المياه عذبة.

vibriosis

نَاءُ الضَّمَمَات. مرض جرثومي معدو يصيب أساساً الأبقار والأغنام والماز، يقسم بحدوث الإجهاض مع انحباس المشيمة والتهاب الرحم.

vibrissae

شَعْرُ الْأَنْف. الشعر الذي ينمو في دهليز الأنف (مدخل الأنف).

Viburnum laurustichum

يُبْلَسَانٌ عُثْرِيٌّ. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره في معالجة المغص بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على حمض الفيورونيك وهو من الفصيلة الضمائية (البيلسانية).

vic-

مُجَاوِر. بكتة كيميائية تشير إلى مواقع متجاورة أو متلاصقة في هيكل كربوني حلقي أو سلسلي، وتستعمل في تحديد موقع المجموعات الاستبدالية عند تسمية المشتقات.

vicarious menstruation

خَيْضٌ مُتَقَبِّذٌ. خروج الدم من مصدر خارج القناة التناسلية وفي الوقت المتوقع للطمث.

Vicia ervilia

كِرْسَمَةٌ. نبات عشبي تستعمل بنوره كمغذيات بشكل منقوع لاحتوائه على البروتينات والنشاء والمعادن والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراسية.

Vicia faba

فَوَل. نبات عشبي تستعمل قروته وبنوره في التغذية بشكل منقوع

ومطبوخ لغذاء بالبروتينات والسكريات والفيتامينات والأملاح. وهو من الفصيلة الفراسية.

vicious

ضَعِيب. مُصَلِّبٌ بِغَيِّبٍ مَلَزِمٌ لَهُ.

VIF

انظر vinon infectivity factor.

vigilance

1. سَهَادٌ. 2. تَقَلُّظٌ. 1. إِسْتِمَاعَةٌ عَلَى النَّوْم. 2. المحافظة على مظاهر الوعي للمحيط الخارجي.

Vigna sinensis

لُؤْبِيَاء. نبات عشبي تستعمل بنوره في التغذية وفي بعض امراض الجهاز التنفسي بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على عناصر غذائية هامة بروتينية ودسمة وسكرية وفيتامينات وأملاح. وهو من الفصيلة الفراسية.

villi

رُغَلِيَّات. نتوءات صغيرة تتكون من نوعية تنشأ من سطح أحد الأغشية.

villoma

وَزْمٌ خَلْقِيٌّ. نمط من الأورام الظهارية تنمو فيه الخلايا الظهارية مترافقة بالنتوء الوعائي الذي يتصاحب بنسيج ضام.

villonodular synovitis

إِثْتِهَابُ الرُّغَلِيَّاتِ الْغَلَقِيَّةِ. تكثر في النسيج الزغلي، وخاصة في مفصل الركبة، يؤدي إلى حدوث زغابات وعقيدات ليفية مرتشحة بخلايا عرطة وبالبالعات.

villous

رُغَلِيٌّ. بنية تشريحية ذات زغابات.

villous adenoma

الْوَزْمُ الْفَدِيُّ الرُّغَلِيٌّ. ورم بطيء النمو، ولكنه خبيث ينمو في الغشاء المخاطي للمستقيم، ويؤدي لحدوث إسهال نزفي ومخاطي.

villous tenosynovitis

إِثْتِهَابُ غِشْوِ الوَتَرِ الرُّغَلِيٍّ. تفاعل التهابي مزمن لغمد الوتر يحدث تضخماً في البطانة يرافقه تشكل زغابات وثنيات عميدة.

villous

رُغَلِيَّةٌ. نتوء صغير يتكون من نوعية تنشأ من سطح أحد الأغشية.

villusectomy

إِسْتِئْصَالُ الرُّغَلِيَّات. عمل جراحي لإزالة الغشاء المبطن للمفصل.

vinblastine

فينبلاستين. مركب قلواني يحصل عليه من البنفسج للوردي. يستعمل ملح الكبريتات منه كعواء مضاد للأورام.

Vinca minor

بَنْفَسَجٌ أَقْوَات. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وجذوره في معالجة أمراض المعدة وفي حالات التشنج العصبي، لاحتوائها على مواد عصبية وقلوانيات. ويعطى بشكل مسحوق أو كمادات. وهو من الفصيلة القتالة.

Vincent's infection

عدوى فُسْفَنَتْ. إصابة جرثومية تصيب الغشاء المخاطي، وتتميز بالنتروح وبتشكل غشاء رمادي زائف سببها اللوليبات وبعض الجراثيم المغزلية.

vincristine

فِنْكْرِيسْتِين- مادة قلوانية تستخدم في معالجة الأورام.

vincula

لِقِيَاد- جمع لكلمة قِيَاد.

vinculum

قِيَاد- بنية تشريحية بشكل الرباط أو ما يشبه العصبية.

vinyl-resin

رَاتِينُ فِينِيلِي- راتين مشتق من الإثيلين ويحتوي على جذر الفينيل. كان يستخدم في الصناعات السنوية للتعويسية إلا أنه صعب التلدين بالحرارة وسهل الكسر.

Viola odorata

بَنْفَسَج- نبات عشبي معمر، تستعمل جنوره في أمراض الصدر والأمراض الهضمية والبولية بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية وصمغية ومخاطية. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor

بَنْفَسَج ثَلَاثِي- نبات عشبي معمر تستعمل كامل أجزائه في أمراض المفاصل بشكل مغلي أو شراب لاحتوائه على مواد راتينية وسليسيولات وسكريات ومواد عفسية. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor arvensis

ثَلَاثُوتُ بَرْي- نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وكامل أجزائه كمقشع ومطهر ومدبر للبول وفي أمراض المفاصل بشكل مغلي وكمادات، لاحتوائه على مواد فقلية مثل السليسيولات والصابونين. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor hortensis

نَقْرُ قُطْع- نبات عشبي معمر تستعمل كامل أجزائه في أوجاع المفاصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فقلية عفسية وراتينية وصابونين وفبولين. وهو من الفصيلة البنفسجية.

violet

1. بَنْفَسَجِي- 2. بَنْفَسَجِيَّة- 1. لون أحمر مزرق ينتج من اقصر امواج الطيف المرئي. 2. مادة ذات لون بنفسجي تستخدم في الكواشف الحيوية وفي أعمال مخبرية.

viomycin

فيومييسين- مضاد حيوي ذو بنية كيميائية عديدة البيبتيد، يستخدم حقناً عضلياً لعلاج السل في حالة المقاومة للمعالجات الأخرى.

vipar

قَفْصِي- أحد أفراد الحيات السامة من فصيلة الثعابين.

vipoma

فييوما- أحد الأورام ذات الوظائف الغدية الصماء ينشأ عادة في البنكرياس وينتج عديدات بيبتيد ذات فعالية وعائية تؤدي إلى حدوث الإسهال المائي، ونقص بوتاس الدم، ونقص كلور الدم والفشل الكلوي الذي يؤدي للموت.

viral

فَيْرُوسِي- ما ينتج عن تأثير الفيروس أو يتعلق به.

viral encephalomyelitis

لِقْهَابَاتُ الدُّمَاغِ وَالْفَخَاخِ الفَيْرُوسِيَّة- مجموعة من الإصابات الالتهابية التي تسببها فيروسات مختلفة، مثل التهاب الدماغ الوبائي، والخيالي، والياباني.

viral gastroenteritis

لِقْهَابُ المَعِدَةِ والأَمْعَاءِ الفَيْرُوسِي- التهاب حاد وشديد المعدي، يعتقد أن سببه فيروسات مختلفة، يتظاهر بالإسهال والغثيان والإقياء مع أعراض جهازية عامة.

viral hepatitis

لِقْهَابُ الكَبِدِ الفَيْرُوسِي- أحد أشكال التهاب الكبد، سببه فيروس، قد يكون من النوع المصلي B، وقد يكون من النوع A.

viral pneumonia

الْتِهَابُ الرِّفْقَةِ الفَيْرُوسِي- أحد أشكال التهابات الرئة، سببه بعض أنواع الفيروسات، تظهر فيه ارتكاسات التهابية في النسيج الخلالي، وتوضع الليفين في الأسناخ وارتشاحها بسلائل ونمي وبالحلايا الالتهابية.

viremia

وَجُودُ الفَيْرُوسَاتِ فِي الدَّم- إحدى مراحل الالتهابات الفيروسية تكون فيها الفيروسات جائلة في الدم المحيطي.

virgin

عُذْرَاء- أنثى لم يسبق لها أن مارست عملية اتصال جنسي كامل.

virginity

عُذْرِيَّة- الحالة التي تكون عليها الأنثى التي لم يسبق لها ممارسة اتصال جنسي كامل.

virile

1. رُجُولِي- 2. فُحْل- 1. ما يتعلق بالرجل أو بالجنس المذكر بشكل عام. 2. ذكر يتميز بصفات ذكورية متميزة، وخاصة في مجال القدرة على الاتصال الجنسي.

virilism

1. رُجُولِيَّة- 2. لُسْتَرَجَال- 1. ظهور علامات مذكرة عند الرجل- 2. ظهور مظاهر مذكرة لدى أنثى.

virility

1. رُجُولِيَّة- 2. فُحُولَة- 1. حالة كون الفرد رجلاً أو ذكراً بشكل عام. 2. حالة الاتصاف بصفات ذكورية ظاهرة، وخاصة في مجال القدرة على الاتصال الجنسي.

virion

فيريون- الجسيم الفيروسي الذي يتكون من بروتينات غلافية (وحدتين أو ثلاث وحدات من الجزيئات المرتبطة بجزيئات أخرى تنظم في غشاء الخلية المصابة) وبروتينات سليفة للأنزيمات، وبروتينات طليعة اللب الفيروسي.

virion infectivity factor

عَامِلُ إِغْدَاءِ الفَيْرِيُون- جين يتفعل بعد غزو الفيروس وبدء الخلية بإنتاج جسيمات فيروسية جديدة، وهو يرمز بروتيناً صغيراً يزيد من قدرة الفيروس الغازي على التبرعم والانطلاق إلى الخلايا المجاورة. وغالب هذا العامل لا يعيق انتقال الفيروس من خلية لأخرى ولكنه يعيق عدوى الفيروس الطليق للخلية. مختصره VIF.

virology

شَبِيَّةُ بالفيروس- أصغر عامل مسبب للمرض المعدي معروف حتى الآن، يتميز بفقدانه للبروتينات الغلافية.

virologist

إِخْتِصَاصِي الفَيْرُوسَات- أحد العلماء المدربين على دراسة الفيروسات وتأثيراتها.

virology

عِلْمُ الْفَيْرُوسَات. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الفيروسات من حيث تكوينها وتكاثرها وتأثيراتها على البيئة.

virtual

وَهْمِيّ. ما يتعلق بنمط من الاستنتاجات المبنية على التصور الخاطيء.

virucide

مُضَيِّدُ الْفَيْرُوسَات. مادة تعمل على تدمير وتخريب الفيروسات يسمى أيضاً virucidal.

virulence

قُوَّة. مقدرة كائن مجهري على إحداث المرض في ثوي معروف. ويعبر عنها عددياً بأنها عدد حالات العدوى الظاهرة منسوبة إلى العدد الكلي من حالات العدوى المحددة بمقاييس مناعية.

virulence antigen

مُضَيِّدُ الْقُوَّة. مستضد يوجد في غلاف بعض الجراثيم ويؤدي إلى إكساب الجرثوم قوة اكبر. وهو في السالمونيلاات لثيفية. يسمى أيضاً المستضد V أو المستضد K.

virulent

مُفَوِّع. كائن حي مجهري له صفة القدرة على إحداث المرض ضمن الشروط الملائمة.

virus

فَيْرُوس. واحد من مجموعة كبيرة من المعامل المسببة للأمراض. يتراوح قطره بين 10 و 250 نانومتراً. يتلف من غلاف بروتيني يحيط بلب من الحمض النووي قد يكون للنواة أو الرنا. يمكنه أن يسفر الخلية التي يدخلها لاصطناع مادته الوراثية وتكاثرها، ولكنه لا يستطيع الاستقلال في الاستقلاب أو التكاثر.

virus interference

إِفْتِرَاضُ الْفَيْرُوس. ظاهرة يمكنها أن تقي خلايا المضيف من الإصابة بفيروس ما، وتنتج من إصابة سابقة بفيروس سابق.

vis

قُوَّة. طاقة تؤدي لإنتاج الحركة أو إلى توقيف عضو أو شيء متحرك أو أداء بعض العمليات أو الوظائف البيولوجية.

viscera

أَعْشَاء. الأعضاء الموجودة داخل الجسد مثل المعدة والأمعاء.

visceral leishmaniasis

داء الليشمانيات الحشوي. إصابة حادة مممة بأحد أنواع الليشمانيا. تصيب الأعضاء الخفية بالخلايا البطانية، ويتظاهر بالحمى وتضخم الكبد والطحال، وفقر دم، وتلون في الجلد، وتغيرات في بروتين البلازما.

visceral peritoneum

صِفْلَقُ حَشَوِيّ. جزء من الصفاق يغطي الوجه الخارجي للأعضاء في التجويف البطني.

visceral transposition

تَغْيِيرُ مَوَاضِعِ الْأَعْشَاء. شذوذ خلقي حشوي يتغير فيه موضع الأعضاء كإن تصبح المعدة في المراق اليمنى والكبد في المراق اليسرى. وقد تترافق مع تغير موضع القلب، أو بدون.

visceratonia

فَهْمٌ. نمط سلوكي مرتبط بالنمط الجسدي المكتنز، ويتجلى بالرغبة بالطعام، والحيل للاسترخاء.

viscero-

حشوي. بلغة تشير إلى ما يتعلق بالأعضاء أو بأحدها.

visceromegaly

ضَخْفَةُ الْأَعْشَاء. ازدياد في حجم الأعضاء.

visceromotor

حَرَكَِي حَشَوِيّ. ما يتعلق بالحركات الأساسية في الأعضاء.

visceroparietal

حَشَوِيّ جِدارِيّ. ما يتعلق بكل من الأعضاء وجدار البطن.

visceroperitoneal

حَشَوِيّ صِفْلَقِيّ. ما يتعلق بكل من الأعضاء والصفاق.

visceroptosis

ثَنَلِي الْأَعْشَاء. مربوط في أحد الأعضاء أو انزياح في موضعها للأسفل داخل التجويف البطني.

viscerotomy

1. مِخْرُغُ الْأَعْشَاء. 2. بَضْفَةُ حَشَوِيَّة. 1. أداة جراحية تستخدم لقطع الأعضاء وأخذ عينات منها. 2. جزء من الأعضاء يلقى تعصيبه من عصب واحد وينشأ جنينياً من منشأ واحد.

viscerotropic

مُؤَلِّجَةٌ لِلْأَعْشَاء. مادة أو نواه يستهدف التأثير بالدرجة الأولى على بعض الأعضاء.

viscid

لُزْج. ما له طبيعة هلامية أو يميل للاتصاق بغيره.

viscosity

لُزْجِيَّة. خاصية فيزيائية في المادة تجعل ذراتها مقاومة للسيولة الداخلية لما يقوم بينها من قوى التماسك والاحتكاك حين ينزلق بعضها على بعض.

viscous

لُزْج. صفة للمادة التي تمتلك ذراتها قسراً من قوة التماسك والاحتكاك حين ينزلق بعضها على بعض، فإذا ازداد التماسك والاحتكاك بين الذرات ارتفعت اللزوجة، والعكس صحيح.

Viscum album

بَبْق. نبات عشبي، تستعمل أوراقه وغصيناته في أمراض الصدر وأمراض الأعصاب والعروق بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة حمضية وراتينية وصابونين، وهو سام ولا يستخدم إلا تحت إشراف طبي، وهو من الفصيلة الأسارية.

viscus

حَشَوِيّ. مفرد أعضاء.

viseral

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأعضاء أو بأحدها.

visibility

بَصَرِيَّة. أكبر مسافة في اتجاه معين يمكن معها التعرف على ملامح جسم في ضوء النهار.

visible

بَصَرِيّ. شيء يبلغ من الحجم مقدراً يمكن تمييزه بالرؤية العالمة بدون وسائل مساعدة.

vision

الرُّؤْيَا. إحدى الحواس الخمس، وعضوها العين، وتثيرها موجات صوتية يتراوح طولها بين 400 - 760 ملي ميكرون. تسمى أيضاً البصر.

visual

1. بَصْرِيّ 2. بَصَرِيّ 1. ما يتعلق بالرؤية أو بالمنظومة البصرية. 2. ما يتعلق بعملية الرؤية.

visual accommodation

التَطَبُّقَةُ البَصَرِيَّة. تغير في شكل الجسم البلوري (عدسة العين) لاستقطاب الضوء الولود إلى العين ولتكوين صور واضحة الحواف والتفاصيل على الشبكية العينية.

visual achromatism

لَاوْنِيَّةٌ بَصَرِيَّة. إزالة الزيف اللوني بهدف تخفيض عيوب الرؤية إلى الحد الأدنى في الأطوال الموجية، ويولغ حساسية العين أقصاها.

visual acuity

الْقُدْرَةُ البَصَرِيَّة. القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة لجسم ما، وخاصة القدرة على رؤية جسم زلويته المقابلة للعين مساوية لدرجة واحدة من القوس.

visual field

السَّاحَةُ البَصَرِيَّة. هي المنطقة التي تتمكن العين من رؤيتها وهي تنظر إلى الأمام. تنقسم إلى قسمين، محيطي ومركزي، ولكل قسم أراضه والأجهزة الخاصة بفحصه.

visualisation

1. إظهار 2. تَبْصُر. 1. تقديم الشيء بصورة واضحة. 2. تحقيق رؤية وإدراك شعوري للمادة المدروسة.

visual learning

تَعَلُّمٌ بَصَرِيّ. نمط من التعلم الحسي تسيطر عليه المناطق القشرية البصرية من الدماغ.

visual yellow

الأَصْفَرُ البَصَرِيّ. مادة وسطية يشكلها الرودوبسين في الشبكية بعد التعرض للضوء، وتتفكك في النهاية إلى الرتينين والفيتامين A.

visuoauditory

سَمْعِيّ بَصَرِيّ. ما يتعلق بكل من حاستي البصر والسمع.

visuognosis

إِتْرَافٌ بَصَرِيّ. تلقي وفهم المنبهات البصرية من المحيط الخارجي.

visuosensory

جَسْمِيّ بَصَرِيّ. ما يتعلق بتلقي منبهات تؤدي لإدراك انطباعات بصرية.

vita

حَيَاة. وجود المظاهر التي تدل على الحياة وتميز الكائنات الحية عن الأشياء الجامدة. ومن أهم تلك المظاهر الاستقلاب والنمو والتكاثر والتكيف والتفاعل مع المحيط.

vital

حَيَاتِيّ. ما يتعلق بالحياة.

vital capacity

السَّعَةِ الحَيَوِيَّة. حجم الهواء الذي يمكن طرده بشكل قسري من الرئتين تلو تنفس شهيق على أعق ما يكون. مختصرها VC.

vitalisme

الْمُتَلَهَّبُ الحَيَوِيّ. نظرة في الحياة ينسب أصحابها العمليات الحيوية إلى عنصر روحي غير مادي وليس إلى الخواص المادية والتفاعلات الكيميائية وما ينتج عنها من طاقة.

vital records

سِجَلَاتُ الأحوال الشخصية. شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق المطلوبة لأغراض قانونية أو سكانية مدنية.

vital stain

مُلَوِّنٌ حَيَوِيّ. ملون يدخل إلى الجسم الحي ليركز في بعض العناصر الخلوية أو النسيجية دون غيرها.

vital statistics

إحصاءات الأحوال الشخصية. معلومات مُجَنَّدَةٌ بشكل منهجي تتعلق بالولادات والزواج والطلاق والانفصال والوفيات مبنية على تسجيل لهذه الأحداث الحياتية. انظر biostatistics.

vitamin A

فيتامين A. أحد الفيتامينات المنحلة في الدم يوجد في الطبيعة على شكلين هما الريتينول والديهيدروريتينول. يوجد في زيت كبد السمك، والزبدة والبيض والجبن والخضروات. يؤدي عوزة للعمى الليلي واضطرابات في النسيج الظهارية والجلدية.

vitamin A₁

فيتامين A₁. الشكل المركب من الفيتامين A. يوجد في الحيوانات وينزع منه الهيدروجين بشكل عكس بفعل الإنزيمات ليتحول إلى الريتينال. يسمى أيضاً ريتينول.

vitamin A₂

فيتامين A₂. أحد أشكال الفيتامين A. يسمى أيضاً ديهيدروريتينول.

vitamin B

فيتامين B. واحد من عائلة الفيتامينات B المركبة، وهي مجموعة فيتامينات منحلة في الماء وتتكون من الثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، والنيكوتيناميد، وفيتامين B₆، والبيوتين، وحمض البانتوثينيك، وحمض الفوليك، والأنيثريتول، وسيانوكوبالامين، والكلولين.

vitamin B₁

فيتامين B₁. من زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في العضوية بشكل تميم لإنزيمات الكربوكسيلاز. يسمى أيضاً ثيامين.

vitamin B₂

فيتامين B₂. صبغ لُصَاع، ذو لون أصفر برتقالي، ذائب في الماء، أساسي لغذاء الإنسان لأنه مكون لإنزيمات تميمين ضرورية للإنسان. يسمى أيضاً ريبوفلافين.

vitamin B₆

فيتامين B₆. مجموعة من المواد المنحلة بالماء، تشمل البيريوكسين والبيريوكسال والبيريوكسامين. تتوزع في النسيج الحيواني والنباتي، ولها وظيفة في استقلاب الحموض الأمينية والسكرات.

vitamin B₁₂

فيتامين B₁₂. من زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في إنتاج الهيموغلوبين. يسمى أيضاً سيانوكوبالامين.

vitamin C

فيتامين C. فيتامين يوجد في معظم الفواكه والخضروات. يؤدي عوزة إلى الإصابة بداء الحَقَر. يسمى أيضاً حمض الأسكوربيك.

vitamin D

فيتامين D. واحد من مجموعة من المركبات المنحلة بالدم أهمها الكوليكالسيفرول والأرغوكالسيفرول. يوجد في زيت كبد السمك والزبدة والبيض ويتولد تحت الجلد عند التعرض لأشعة الشمس. يؤدي عوزة لحداث الرُخَد لدى الأطفال وتخلخل العظام لدى البالغين.

vitamin D₃

فيتامين D₃. إنتاج الفعّال الذي ينتج إثر تعرّض الجسم للشمس من تحول الإريغوستيرول بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويستعمل في المعالجة كمضادّ للرُخو. يسمى أيضاً إِرْغوكالسيفرول.

vitamin E

فيتامين E. فيتامين ذواب في الدهون، ضروري للنمو السوي والتكاثر ومقاومة انحلال الكريات الحمر. يوجد في الزيوت والحبوب ومع البيض، والكبد. يسمى أيضاً توكوفيرول.

vitamin K

فيتامين K. واحد من مجموعة من المركبات الذّوابة في الدهون، توجد في الخضروات الخضراء والدهن الحيواني. وهو يمرض التخثر عبر زيادة استطاع الكبد للبروثرومبين.

vitamin K₁

فيتامين K₁. يسمى أيضاً فيتوناديون.

vitamin K₂

فيتامين K₂. يسمى أيضاً ميناكلرينون.

vitamin K₃

فيتامين K₃. يسمى أيضاً ميناديون.

vitaminogenic

فيتامينيّ المُفَضِّل. تائيّد ينتج عن فعل الفيتامينات.

vitamins

فيتامينات. مجموعة من المواد العضوية اللازمة للحياة والنمو والصحة، يصنع بعضها داخل الجسم ويأتي معظمها مع الغذاء، وهي ضرورية لإتمام العمليات الكيميائية والإنزيمية المولدة للطاقة والنمو والمناعة. بعضها قابل للذوبان في الماء وبعضها ذواب في الدهون. يؤدي عجزها في الغذاء إلى أمراض خطيرة. وقد تؤدي زيادة بعضها كذلك إلى أمراض خطيرة أيضاً.

vitelline

شُحِي. صفّة لها له علاقة بمع البيض.

vitellus

شُح. المادة الصفراء المكونة للأغذية والرشيم في البيض.

Vitex maritima

أزّرد. نبات شجيري معمر تستعمل ثماره ويزوده وأوراقه كمشكن ومطهر، لاحتوائه على زيوت عطرية طيارة ومواد عضوية فعّالة ويعطى بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة السنديوسية.

vitiligo

بَقَع. اضطراب متريّ ومزمن في اصطباج الجلد يتظاهر ببقع ناقصة الصبغ تميّط بمركز أبيض.

Vitis vinifera

كَزْمَة العُفْب. نبات شجيري تستعمل ثماره للتغذية وللأمراض الاستقلابية بشكل طازج وعصير ودبس وزبيب لاحتوائها على عناصر سكرية وحمضية وفيتامينات. وهو من الفصيلة العنبية.

vitrectomy

إِسْتِقْصَالُ الرُّجْلَجِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة محتوى الغرفة الزجاجية من العين وذلك عبر الجزء الأملس من الجسم الهنبي.

vitrectome

مِقْصَعُ الجسم الرُّجْلَجِي. أداة جراحية دقيقة تستخدم لإنجاز عملية استئصال الجسم الزجاجي.

vitreous

رُجْلَجِي. 1. ما له علاقة بالجسم الزجاجي في العين. 2. ما يشبه الزجاج، أو ما له بنية هلامية.

vitreous detachment

انفصال الزجاجي. ابتعاد الجسم الزجاجي عن الطبقة المحددة الباطنة للشبكية وعن حوافي حلقة العصب البصري. يحدث فجأة وقد لا يؤثر على الرؤية ولا يحتاج للمعالجة.

vivax malaria

ملاريا نشيطة. ملاريا يسببها طفيلي المتصورة النشيطة وتحدث فيها نوبة الحمى كل يومين ولحياً كل يوم.

vivi-

حياتيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالحياة.

vividialysis

بَيَالٌ حياتيّ. إجراء البَيال عبر أغشية حيوية مثل الصفاق.

vividiffusion

إِنْتِشَارٌ حياتيّ. دوران الدم عبر جهاز مغلق يمر خلاله عبر أغشية تخلصه من المواد التي تقوم الكليتان عادة بتخليصه منها.

viviparous

وُلُود. انثى تكّد طفلاً حياً بعد تطوره في داخلها فترة طويلة.

vivisection

تَشْرِيعُ الأحياء. عمليات جراحية تجري على الحيوانات الحية بقصد الدراسة الوظيفية والمرضية لها.

vocal

صَوْتِيّ. ما له علاقة بالصوت أو بالجهاز المولّد للصوت.

vocal cord

خَبَلٌ صَوْتِيّ. ثنية مخاطية عضلية في الجدار الإنسي للحنجرة، يؤدي اهتزازها لتوليد الأصوات. يسمّى أيضاً vocal fold.

vocal fold

انظر vocal cord.

vocational

مهنيّ. ما له علاقة بممارسة مهنة ما أو ما ينتج عنها.

vocational guidance

تَوْجِيهٌ مهنيّ. توجيه للفرد لاختيار المهنة التي تناسبه انطلاقاً من معايير معينة أو استناداً إلى نتائج اختبارات قياسية لمعرفة استعداداته وقدراته الخاصة.

vocational selection

إِنْتِقَاءٌ مهنيّ. اختيار الأفراد الأكثر صلاحية للقيام بمهنة ما، وذلك بالنظر إلى متطلبات المهنة وكفاءات المتقدمين لها.

voice

صَوْت. مجموعة الاهتزازات المسموعة التي تصدرها أعضاء التصويت وتخرج من الفم.

void

أَفْرَغ. طرح المواد والفضلات ولا سيما في البول.

volar

1. رَاحِيّ. 2. تَخْصِيّ. 1. ما له علاقة براحة اليد. 2. ما له علاقة بأخص القدم.

volatile

مُتَطَيِّر. سائل سريع التبخر.

volatile oil

زيت مُطْفِئ. مادة سريعة التطاير من منشأ نباتي، تحوي هيدروكربونات عطرية حلقية، وأغوال واثيرات، وحموض.

volatilization

تَطْفِئ. التحول إلى بخار أو إلى غاز دون الحاجة إلى تفاعل كيميائي.

volition

إرادة. عملية التصميم على الإتيان بفعل والبدء بتنفيذه.

volt

فولط. وحدة قياس دولية للقوة الكهربائية الحركية أو للكمون الكهربائي. وتعامل جولاً واحداً لكل أمبير - لوم.

voltage

فولطية. مقدار ما يملك الشيء من قوة كهربائية حركية أو من كمون كهربائي.

volume

حَجْم. 1. الفراغ الذي تشغله مادة ما. 2. منطقة ثلاثية الأبعاد. 3. المقدار الذي تشغله مادة ما.

volumetric

مَتَطَلِّقٌ بِقِيَّاسِ الحَجْم. ما له علاقة بالقياس الحجمي لمادة ما.

voluntary

إِزَائِي. يعمل بتصميم ويتصور مسبق وبشكل يمكن ضبطه وتوجيهه والتحكم في وقت البدء ووقت الإنتهاء.

voluntary muscle

عَضَلَةٌ إِزَائِيَّة. عضلة يمكن التحكم فيها إراديةً.

volvulus

إِنْفِتَال. 1. حدوث انواء في محور عروية معوية مؤدياً إلى الانسداد. 2. أي تغير في محور عضو ما بالدوران حول المحور.

vomer

مِكَكَّة. عظم رقيق، يشكل الجزء الخلفي والخلفي السفلي من حجاب الأنف.

vomerine

مِكَكِي. ما يتعلق بعظم الميكمة.

vomeronasal

مِكَكِي قَنْوِي. ما يتعلق بكل من الميكمة والأنف.

vomica

1. قَيْءٌ صَدْرِيّ 2. كَهْفٌ قَيْجِي. 1. إخراج كمية كبيرة من البلغم والمفرزات الصدرية والقيح والمواد المتفسخة إثر السعال. 2. وجود تجويف غير طبيعي في أحد الأعضاء، وخاصة في الرئة، ناتج عن تقيح وتخرب النسج.

vomit

1. قَيْء 2. قَاء. 1. إخراج المعدة من خلال الفم، المادة الخارجة من المعدة عبر الفم. 2. يخرج محتويات المعدة عبر الفم.

vomiting

قَيْء. إخراج قسري لمحتويات المعدة من خلال الفم.

VonHippel-Lindau disease

مَرَضٌ فُون هَيْبِل لِينْدَو. مرضٌ وراثي ينتقل كصفة جسمية سائدة، يتظاهر بحدوث أورام سليمة أو خبيثة في مختلف أعضاء الجسم. وجد أنه يتعلق بحدوث خبن في الموضع 25 على الصبغيات الثالث.

vortex

نُورَارَة. ترتيب تشريحي أو نموذج حلزوني الشكل للعضلات لقلبية أو للأشعار.

voyeurism

لَبْدَةُ التَّمَلُّعِ الجَنَسِي. ميل متكرر أو دائم لمشاهدة الناس وهم يمارسون فعلاً جنسياً أو خصوصياً مثل خلع الملابس، مما يؤدي إلى إثارة جنسية وممارسة العادة السرية، ويتم دون أن يكون الشخص المراقب منتبهاً له.

vs.

في مُقَابِل. أداة تستخدم مقارنة معطيات أو بيانات مقابل معطيات أو بيانات أخرى. اختصار versus.

vulgaris

شَائِع. منتشر بين الناس لدرجة أنه يكون معروفاً ومألوفاً.

vulnerability

ثِقَرَض. استعداد خاص لدى العضوية بالكتساب مرضٍ ما أو الإصابة باضطرابٍ استقلابي ما.

vulva

فَرْجُ الْفَرْجَةِ. العضو التناسلي الظاهر لدى المرأة، ويتألف من العانة والشفرين الكبيرين والشفرين الصغيرين ودعليز المهبل.

vulvectomy

إِسْتِئْصَالُ الْفَرْج. عمل جراحي يستهدف إزالة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى.

vulvitis

إِلْتِهَابُ الْفَرْج. إصابة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى بالتهاب.

vulvo-

فَرْجِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأعضاء التناسلية الظاهرة لدى الأنثى.

vulvovaginitis

إِلْتِهَابُ الْفَرْجِ وَالْمَهْبِل. إصابة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى والمهبل بالتهاب.

W

W

1. رمز عنصر التنغستن أو wolfram رمز الواط watt
- Waardenburg syndrome**
مُتلازمة وارنبرغ. متلازمة وراثية، تنتقل كخلة جسمية سائدة، تتسم بعرض جسر الأنف وانزياح الموق مع اضطراب في التصبغ الجلدي والقرصي والهجبي وأحياناً مع صمم دهليزي.
- waddling gait**
وَشْيَّة مُتَهَابِيَّة. مشية تظهر في سياق بعض اعتلال العضلات، وفي ضعف عضل الإليتين بسبب الاعتلال العضلي لزنار الحوض.
- WAIS**
مختصر "سُلَّم ويكسلر لِكَماء الفَرْد البالغ" Wechsler adult intelligence scale.
- walst**
خَصُر. جزء البدن الذي يقع بين الصدر وبين الحرفتين.
- wakefulness**
سَهَاد. حالة استعصاء النوم.
- Waldeyer's ring**
خَلْقَة فَاكَلِير. ترتيب دائري على شكل الحلقة للانسجة اللغمية التي تقع عند قاعدة اللسان يتألف من اللوزتين والجريبات اللغمية.
- walk**
وَشْيَّة. النمط أو الشكل الذي يسير عليه الشخص متأثراً بوظائف الجملة العصبية والحركية والوعي.
- wall**
جِدَار. بنية تشريحية تحيط بمادة أو بجوف فراغي محدد.
- wandering**
جَوَال. لا يستقر في مكان واحد.
- wandering abscess**
خُرَاج جَوَال. خراج ينشأ في منطقة نسيجية ثم ينتقل إلى مناطق أخرى في مراحل لاحقة من سير المرض.
- wandering liver**
كَبِد سَائِبة. كبد تتمتع بمقدار من الحركة في موضعها بسبب ضعف الأربطة التي تثبتها.
- wandering pacemaker**
نَاقِلَة جَوَالَة. الموضع الذي تنشأ منه التنبيهات التي تحكم تقلصات العضلة القلبية والذي ينتقل من رأس العقدة الانينية الجيبية إلى الجزء السفلي منها أو إلى جزء آخر من الأذين.
- wandering spleen**
مَقَلِّي الطَّحال. طحال قابل للحركة وتغيير موضعه ليكون أخفض من الموضع السوي.

ward

قَاعَة. غرفة كبيرة في المستشفى مجهزة بأسرة وتسهيلات لعدد من المرضى. تسمى أيضاً عنبر أو جناح.

warfarin

وارفارين. مركب بلوري أبيض يستخدم في تميع الدم ومبيدًا للقوارض.

warm spots

بُقَعُ السَّخْوَة. بقع على الجلد، على شكل نقط حساسة للحرارة المرتفعة تتوق حساسية بقع الجلدية الأخرى.

war neurosis

عُصَابُ الحَرْب. حالات نفسية تشاهد وقت الحروب تتظاهر بأعراض جسدية مثل الشلول وفقد الوظائف في بعض الأعضاء دون تبدلات باثولوجية تملؤها.

warning system

نِظَامُ إِذْأَار. إجراء تَوْجِي في ترصد المرض مثل مراقبة أعداد الوفيات الناتجة من الالتهاب الرئوي والإنفلونزا وتبدل وسطي لوزن الأطفال.

warpage

إِتْوَاء. تغير انفعالي الشكل في صفحة يخرج بعض أجزائها عن مستواه لسابق.

wart

تُؤْلُول. نتوء على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، ذو سطح شائكة غالباً ما ينتج عن إصابة الأدمة الجلدية بالفيروسات الحليمية.

warty

تُؤْلُولِي. ما يتعلق بالنتوءات التي تظهر على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، وتكون ذات سطوح شائكة.

wash

غَسْل. ينظف الشيء باستعمال محلول أو سائل منظف مثل الماء. ويطلق أيضاً على المحلول الذي يستخدم للغسل.

washing-bottle

قَارورَة الغَسْل. أداة تستخدم لإجراء الغسل.

washout phase

مَؤَزُّ الزَّوَال. مرحلة من دراسة أو من تجربة علاجية تسمح فيها المعالجة بحيث تختفي تأثيراتها وتعود خصائص الشخص إلى حالتها الأساسية.

wasp

رُقُتُور. حشرة من رتبة غشائيات الأجنحة لها خصر دقيق ويطن كبير مطرق بحلقات لونية صفراء وببضاء. منها اجتماعية وأخرى تنطلق على النحل.

Wassermann reaction

تفاعل واسرمان. اختبار تشخيصي يجري على الدم أو السائل، الحامضي الشوكي لكشف الإصابة الخفية بالمرض الإفرنجي. مختصره W.R.

waste

فَضَلَات. مواد تبقى من العمليات الحيوية، ويتوجب على العضوية التخلص منها.

wasting

شُغُور. نقص في حجم ووزن العضو أو كامل الجسم بسبب نوبان النسيج.

water

ماء. سائل صاف عديم الرائحة والطعم واللون، وضروري للحيوان والنبات وعذيق ممتاز للعديد من المواد. نقطة تجمده (0) وتعادل 32 فهرنهايت، ويغلي ويتبخر عند درجة 100 وتعادل 212 فهرنهايت.

water-borne disease

مَرَضٌ مَنَقُولٌ بِالمَاء. مرض معد ينتشر من خلال استعمال ماء ملوث في الشرب أو في الاغتسال.

water-borne infection

عَدْوَى مَنَقُولَةٌ بِالمَاء. مرض معد ينتقل من المصابين إلى الأصحاء عن طريق ماء الشرب.

water diet

نظام غذائي عائي. الاعتصار على تناول الماء فقط والامتناع عن تناول ما عداه.

water hammer pulse

نَبْضٌ فَالْجَز. نبض يشاهد في قصور الصمام الأبهر، يتسم بطور صعود سريع، وطور هبوط أسرع.

Waterhouse-Friderichsen syndrome

مُتَلَابِزَةٌ وَترهاوس فريدريخسون. شكل خبيث وصاعق من التهاب السحايا البكتيري الذي البدئ المفاجئ بحرارة ووهط وسبات ونمشات على الجلد والمخاطبات.

water-powder ratio

نسبة الماء إلى المسحوق. العلاقة الوزنية بين الماء والمسحوق لتحضير مستحضر دوائي أو في الصناعات السنية. تكون هذه النسبة مثلى، وفقاً للصفات المرغوبة في المزيج الناتج.

water soluble vitamin

فيتامين ذائب بالماء. جميع الفيتامينات منحلّة بالماء ما عدا فيتامينات A و D و E و K، وهي تخرج مع البول، ولا تخزن داخل النسيج.

water-wheel sound

صَوْتُ المُعَاوِزَة. صوت قرقرة الهواء بالأسائل في الكيس التاموري إذا دخله الهواء.

watt

واط. وحدة لقياس القدرة في نظم الوحدات متر - كيلوغرام - ثانية وتعادل جولاً واحداً في الثانية. رمزه W.

wave

مَوْجَة. اضطراب متحرك يتقدم بشكل منتظم على شكل اهتزاز مضاعف الطور.

wave length

طَوْلُ المَوْجَة. المسافة بين قمتين من قمم الموجات التي تتقدم في وسط ما في سيق حركة اهتزازية.

wax

شمع. مادة جامدة تتلين بالحرارة تتكون من خليط لاسترات الحموض الدهنية، ذات منشأ نباتي أو حيواني أو صناعي أو من بعض الحشرات أو تستخرج من المعادن والبتترول.

waxing

شمع. تشكيل نموذج شمعي من الأشكال السنية المراد تصنيعها.

waxing pattern

نموذج شمعي. نموذج يصنع من الشمع الذي يسخن ليشكل القلب، وتصب منه نسخة معنية تثبت النموذج كالهيكال لتاج السن والبلطة السنية.

waxing-record

تسجيل شمعي. استعمال الشمع للتقليل على الإطباق المركزي الصحيح وعلى العلاقة بين الفكين في طب الأسنان.

waxy flexibility

إِنْعِنَافِيَّةٌ شَمْعِيَّة. حالة تشاهد لدى المصابين بالقصام الجوردي يصبح المريض خلالها مثل تمثال من الشمع، فإذا ثبتنا أحد أطرافه أو لوقفناه على رجل واحدة أو لملأنا جذعه أو رأسه حافظ على هذا الوضع دون كل ودون أن يعدل وضعه.

weaning

فطام. عزل الطفل عن الثدي وإيقاف الرضاعة عنه نهائياً. ويطلق أيضاً على الإقلاع عن بعض العادات أو الامتناع عن إشباع بعض المطالب. وعلى مرحلة استقلال المراهق وعدم اعتماده على والديه.

wear

إهتراء. تلف الشيء أو نقص ماكنه عند تعرضه للاحتكاك الدائم أو للاستعمال المديد أو بسبب خطأ التداوي.

web

وَقْرَة. غشاة أو نسيج يمتد بين منطقتين تشريحييتين.

weber

ويبر. وحدة القياس الدولية للتدفق المغناطيسي التي عند مرورها في دائرة باتجاه ما تنتج قوى كهربائية حركية مقدارها فولطاً واحداً أو تؤدي إلى نقص فولطيتها إلى الصفر في ثانية واحدة.

Weber syndrome

مُتَلَابِزَةٌ وَيبتر. شلل المصعب المحرك للعين في نفس جهة الإصابة مؤدياً للإطراق والحول، مع فقدان منعكس الضوء والمطابقة وشلل نصفي في الجهة المقابلة مترافق بازدياد المنعكسات الوترية وفقدان المنعكسات السطحية البطنية.

Weber test

اختبار ويبر. أحد اختبارات استقصاء وظائف الزوج القحفي الثامن (السمعي) يقارن فيه السمع العظمي في الأذن بوضع الرنانة على قمة الرأس بعد هزها. في حالة الصحة يسمع رنينها بالأذنين وبشدة متساوية. ويتبدل الأمر في حال وجود صمم ثقلي أو حسي.

Wechsler adult intelligence scale

سَلَمٌ وَيكسلر لذكاء الكبار البالغين. سلم فردي مُخصَّص لفحص البالغين يشتمل على اختبارات ومواد لفظية وأخرى عملية. مختصره W.AIS

Wechsler-Bellevue scale

سُلَّم ويكسلر بلفيو. من أشهر مقاييس الذكاء المستخدمة، يتكون من أحد عشر اختباراً متدرجاً في الصعوبة، ودرجته الصغرى هي الصفر والكبرى هي 17. وقد يستعمله البعض كاختبار للشخصية.

Wechsler intelligence scale for children

سُلَّم ويكسلر لذكاء الطفل. سلم لقياس ذكاء الأطفال وضمه ويكسلر. وهو يشبه سلم ذكاء البالغين من حيث المحتوى لكنه أقل صعوبة. مختصره WISC.

wedge

إسفين. قطعة ما تتميز بنهاية ثخينة ونهاية مؤنفة.

weight

وزن. مقدار لجذب جسم ما إلى الأرض بفعل الجاذبية.

Weil's disease

مرض ويل. أحد أشكال داء البريميات البيرقانية، فنزلية يتظاهر باليرقان، وشح البول، والوهط الدوراني، والنفوذ.

Weil-Felix test

إختبار ويل فيليكس. اختبار تراس لتشخيص الإصابة بالريكتسيات. يعتمد على إنتاج رصات غير متخصصة في دم المرضى المصابين، ويستعمل عدة سلالات من جراثيم المتقلبة الاعتيادية كمستضدات.

Weil syndrome

متلازمة ويل. شكل شديد من الإصابة بالبريميات يتسم باليرقان وزيادة لزوت الدم ونزوف مع فقر دم واضطراب قوعي وحرارة مطبقة.

Wenckebach period

نقطة وينكباخ. تتابع متكرر من الحصار القلبي الجزئي يتسم بتطول متري لفترة P-R حتى تغيب الاستجابة البطينية.

Werner's syndrome

متلازمة ورنر. مجموعة أعراض يعتقد أنها تنتقل وراثياً على صبغي حادي، كصفة صاغرة، وتتظاهر بالشيخوخة المبكرة، والساد، وتصلب الجلد، وتخلخل العظم، واضطراب في وظيفة الغدد الصماء.

Wernicke-Korsakoff syndrome

متلازمة فيرنيك-كورسكوف. اضطراب عصبي نفساني ينتج عن نقص الثيامين والذي يظن أن يكون تالياً للإيمان على الكحول.

Wernicke's encephalopathy

إختلال الدماغ الفيرونيكه. مرض سببه عوز في الثيامين يتظاهر بالإقياء، وشلل عضلات العين، والارلاء، واضطراب الوعي.

Wertheim operation

عملية ورثيم. عمل جراحي للاستئصال الجذري للرحم.

western equine encephalitis

إلتهاب الدماغ الخيلي الغربي. نمط من التهاب الدماغ، يصيب سكان غربي نهر المسيسيبي، وينقله نوع من البعوض في الزواجر.

West Nile fever

حمى غرب النيل. مرض فيروسي حاد، ينقله البعوض. في مصر الصيف من علاماته الحمى وضخامة العقد اللمفاوية، وطفح جلدي.

wheel

إتيلار. مساحة محددة من توزم على سطح الجسم يترافق مع حكة شديدة وهي الآفة النوعية من الشرى.

wheat

قمح. نبات عشبي حبي، من فصيلة النجيليات، يصنع منه الطعام اليومي لأغلب سكان العالم.

wheeze

أزيز. اصوات تنفسية صاغرة.

whey

مصلية. الجزء المائي من اللبن الذي يفصل عن الخثارة أثناء عملية صنع الجبن.

whiplash

ضلع. انية رقبية حادة بشكل شد أو تمطط للمكونات التشريحية.

whiplash syndrome

متلازمة ضربة السوط. حدوث نزوف تحت الجافية ونزوف شبكية وارتجاج دماغي إثر تمزق وتمطط لوعية المادة الدماغية لدى طفل يقل عمره عن السنة إذا ما هز بشدة دون دعم الرأس سريريا قد تحدث شلول، واضطرابات رؤية، واختلاجات، والموت.

Whipple's disease

داء وييل. مرض نادر يتصف بالإسهال الدمني مع النقص المعرفي بالوزن مع ضخامات عقد بلغمية والتهابات مفصالية وتصبغات جلدية، يعتقد أن سببه جرثومي ويعالج بالتراسكلين.

whipworm disease

مرض الكودة الخيطية. إسهال مزمن ومنهك بسبب تطفل كثيف للودة الخيطية المسلكة التشريحية للرأس على القولون، وخاصة عند الأطفال والمصابين بسوء التغذية في المناطق المدارية.

whisper

1. همس. 2. همسة. 1. يتكلم بصوت منخفض. 2. كلام منخفض.

whistle

1. صفير. 2. صفير. 1. يخرج صوتاً حاداً يرافق خروج الهواء بسرعة بين الشفتين. 2. الصوت الحاد الخارج من الفم.

whitehead

نخبة. حالة جلدية تنتج عن انحباس للعرق الذي يتسرب على مستويات مختلفة داخل الجلد.

white leg

الساق البيضاء. دمة شديدة واسعة عقب ولادة طفل تنجم عن خثار في الأوردة الحرقفية الفخذية، تسمى أيضاً phlegmasia alba dolens.

white matter

المادة البيضاء. قسم من الجملة العصبية المركزية التي تتكون من نورونات أو عصبونات أو محاور مغمدة بالميلين لذا تبدو بيضاء. وهي توجد في المناطق الخارجية من النخاع الشوكي وفي المناطق تحت القشرية من الدماغ.

white ointment

مرهم أبيض. أساس زيتي أبيض يستخلص من الشمع الأبيض والبتروليوم الأبيض. يستخدم كسواخ لبعض الأدوية.

white sponge nevus

وخمة إسفنجية بيضاء. وحة ذات لون أبيض وبنية إسفنجية، تظهر على الأغشية المخاطية، تنتقل بشكل وراثي.

whitlow

نابلس. التهاب قرحي يصيب النسيج اللبي للسلامى للقاصية للإصبع.

W.H.O.

مختصر منظمة الصحة العالمية World Health Organization

whole body irradiation

تَشعِيرُ كَولِ الجِسم. تسلط الأشعة على جميع الأعضاء بهدف معالجة مرضٍ منتشر فيه.

whole learning

التَّعلُّمُ بِالكُل. تعلم مهارة لفظية أو حركية بشكلها الكلي من بدايتها إلى نهايتها بدلاً من تعلمها جزءاً جزءاً.

whole person medicine

مُعالِجَة شَمُولِيَّة. نمط من المعالجة لا يتناول شكوى أو عرضاً ما بل يترجى إلى المريض ككل.

whoop

شَهَقَة. تنفس يصدر أصواتٍ عالية ولاسيما أثناء الشهيق.

whooping cough

السُّعالُ الديكي. انظر pertussis.

Widal test

لِجَبَّارٍ فيدال. اختبار تفاعل مجهري وعياني يستخدم لتشخيص الحمى التيفية والإصابة بالسالمونيلا.

will power

قُوَّةُ الإِزَادَة. القدرة على اختيار الأمور الصعبة والمثابرة على القيام بها برغم العوائق والمصاعب التي تعترض العمل.

Wilms' tumor

وَرَمٌ ويلمز. انظر nephroblastoma.

Wilson's disease

مَرَضٌ ويلسون. مرض وراثي ينقص فيه السيروبلازمين الذي ينقل النحاس في المصل. يزداد فيه النحاس في المصل ويسبب التئكس الكبدي العصبي.

Wilson-Mikity syndrome

مُتَلَاَزِمَة ويلسون ميكيتي. قصور رئوي لدى الرضع ناقصي وزن الولادة، يتسم بتسرع التنفس والزرق في الشهر الأول من العمر. شعاعياً تلاحظ تكيسات صغيرة من فرط التهوية مع ثخانة النسيج الداعمة.

windburn

حَرَقٌ هَوَلِي. التهاب جلدي سطحي مماثل لما يحدث في الحرق بسبب الشمس. يحدث إثر التعرض للهواء الجاف والحر مما يؤدي لتمدد الأوعية الدموية السطحية.

window

نَافِذَة. بنية تشريحية بشكل فتحة ذات محيط محدد على سطح مستو.

windpipe

رُغَافِي. أنبوب غضروفي غشائي يمر من خلاله الهواء من المحيط الخارجي إلى الرئتين وبالعكس.

wing

جَنَاح. بنية تشريحية بشكل جناح الطائر.

winking

انظر nictation.

wire

سِلك. شكل معنوي بشكل خيط مرن وطويل واسطواني.

wiring

تَثْبِيَتٌ بالسِّلك. عمل جراحي يتم فيه تثبيت بنية تشريحية بأخرى بواسطة سلك معدني.

WISC

انظر Wechsler intelligence scale for children.

Wiskott-Aldrich syndrome

مُتَلَاَزِمَة ويسكوت - ألفريش. إكزيمة مزمنة، والتهاب مزمن وقححي في الأذن الوسطى وفقر الدم، وفرقرية نقص الصفائح وهو من أمراض عوز المناعة الذي يورث كصفة صاغرة مرتبطة بالصبغي الجنسي X وسببه خلل وتلف المناعة المتوسطة بالخلايا.

Wistaria chinensis

لَيْكَة صيني. نبات شجري تستعمل زهوره وقشوره كعقار بشكلها الطازج، لاحتوائها على الفليسين، بينما تعتبر زهوره وعقاقيره وثماره شديدة السمية، وهو من الفصيلة الفرائسية.

withdrawal

انسحاب. 1. اعتماد بسبب المرض أو الاضطراب النفسي من المجتمع أو من الأشخاص المحيطين. 2. متلازمة دماغية تنكو التوقف عن تناول مادة ذات تأثير نفسي اعتاد على تناولها باستمرار.

withdrawal bias

إِثْبَاتُ الفُتُسْجِيْن. فرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المشاهدة نعلياً في دراسة وبائية ما بسبب ما للأشخاص موضوع الدراسة والذين يختارون الانسحاب منها من خصائص.

withdrawal of penis

عَوَل. سحب القضيب من الفرج قبل مرحلة انكف أثناء الجماع كحد وسائل منع الحمل.

Wohlfahrtia

الْوَلْفَرِيَّة. جنس من الذباب تؤدي يرقاتها لحداث داء قنقذ الأنثى والجلدي.

Wolff-Parkinson-White syndrome

مُتَلَاَزِمَة وولف - باركنسون - وايت. ترافق تسرع لتبلي فوق بطيني في القلب مع تنبيه مبكر للبطين. تخطيطياً يتضح بقصر فترة P-R مع ازدياد في عرض المركب QRS مع موجة ثلثا في بدايته.

Wolf-Hirschhorn syndrome

مُتَلَاَزِمَة وولف هيرشهورن. خبن جزئي في الذراع القصير للصبغي 4، ينصف بصغر الرأس وانشقاق الحنك، وصغر الفك السفلي، ولنزاح الأنثين للأسفل، وإحليل تحتاني.

wolfram

وُلْفَرَام. انظر tungsten.

womb

رَجَم. عضو عضلي مجوف عند إناث الثدييات حيث تنفخس في بطانة الببضة الملقحة ويتغذى منه الجنين ويكبر ثم يولد ناضجاً. لجوف الرحم ثلاث فتحات؛ في الأسفل يفتح على المهبل وفي الأعلى من الجهتين يفتح على البوقين الرحميين.

word blindness

عَمَى كَلَامِي. مرضٌ تضعف فيه لدى الفرد القدرة على فهم معنى الكلمات المكتوبة. يسمى أيضاً alexia.

word deafness

خَيْسَة سَمْعِيَّة. مرض يفقد فيه الفرد قدرته على فهم الكلمات الملفوظة.

work curve

مُنْحَنَى الشَّغْل. خطٌ بياني يمثل الشغل العضلي أو الذهني المنجر في وحدات زمنية متساوية الطول.

working occlusal surface

سَطْحُ إِبْطَالِيٍّ عَامِلٍ. السطح الطلعن أو مجموع السطوح الطلحة للأسنان الخلفية في الجانب الماضغ ويقبله الجانب الموازن.

working occlusion

إِبْطَالٌ عَامِلٌ. حدوث تماس بين الأسنان المتقابلة في الجانب الذي يتحرك الفك السفلي باتجاهه.

World Health Organization

مُنْظَمَةُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّة. منظمة دولية أنشئت عام 1946 ضمن منظومة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 193 بلداً، هدفها البلوغ بالناس لرفع مستوى صحي ممكن عن طريق قيادة العمل الصحي القومي وتصميم برامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المستندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني للدول ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. مختصرها WHO.

worm

قُودَة. كائنات من اللافقاريات ذات جسم عاري، ولين.

worry

قَلَقٌ. حالة نفسية تتميز بعدم الرضا، وعدم التاكّد، والاضطراب.

wound

جُرْح، انية تلحق بالجسم تنتج عن تأثير عامل فيزيائي، يؤدي إلى تبعيد أجزاء النسيج المتلاصحة.

W.R.

مختصر تفاعل واسرمان Wassermann reaction.

wrap

يَلْوِي. يفتل أو يعطف سطحاً من السطوح، ويخرج بعض أجزائه من مكانه السابق.

Wright's stain

مَلَوْنُ رَايت. مزيج من الأيونين وذرقة الميثيلين، يستخدم في البحث عن طفيليات الملاريا في كريات الدم الحمراء.

wrist

رُشْخ، مَفْصَلَم. منطقة مفصليّة بين الساعد وبين اليد.

wristdrop

تَلَوِي الرُّشْخ. حالة تنتج عن شلل العضلات الباسطة لليد والأصابع.

writing

كِتَابَة. استخدام رموز في التعبير عن الكلام أو الأفكار.

wryneck

ضَنْقَر. تشوّه في العنق ينتج عن تقلص في العضلات العنقية لأحد الجانبين.

wt.

مختصر وزن weight. وهو ثقل الجسم يعبر عنه بالكيلوغرام.

Wuchereria

لُفُفُورِيَّة. جنس من الديدان الممسودة الخيطية التي تعيش في البلاد الحارة وتسبب داء الفيل والتهاب الأوعية اللمفاوية، والبيئة الكيلوسية بانحسارها في الدوران اللمفاوي.

wuchereriosis

دَاءُ لُفُفُورِيَّات. الإصابة بطفيليات من نوع الديدان الخيطية الممسودة التي تؤدي للإصابة بداء الفيل. أشهر لجناسها المسببة هي لففورية البكتروفييتية.



X

1. رمز لأي مجهول سواء كان شخصاً أو شيئاً أو عدداً أو كميةً. 2. رمز للصبغي الجنسي المؤنث. 3. رمز لأشعة رونتجن.

xanthelasma

لَوَيْحَةٌ صَفْرَاء. بقع صفراء ناعمة تظهر حول الجفنين، وتتألف من خلايا الادمة الممتلئة بالدهن.

xanthemia

إصْفَرَارُ الدَّم. زيادة مستوى مادة الكاروتين في الدم وتلوّنه باللون الأصفر.

xanthic

1. أَصْفَر. 2. زَائِقِيّ. 1. ذو لون أصفر. 2. ما يتعلق بالزنتين وهو طليعة حمض اليوريك.

xanthine

زَائِقِيّ. مركّب يوجد في معظم نسيج وسوائل الجسم، ويعد طليعة لحمض اليوريك.

xanthinuria

بيلة زَائِقِيّية. مرض وراثي نادر يتسم باضطراب في استقلاب البورين بسبب عوز إنزيم أكسيداز الزانتين، مما يؤدي لزيادة كبيرة في محتوى البول من الزانتين.

xantho-

بلغة بمعنى "الأصفر".

xanthochromatic

مُصْفَر. ذو لون أصفر. وخاصة فيما يتعلق بلون السائل الدماغي الشوكي.

xanthoderma

إصْفَرَارُ الجلد. تلوّن الجلد باللون الأصفر.

xanthodontous

مُصْفَرُ الأسنان. من تلوّن الأسنان عنده باللون الأصفر.

xanthogranuloma

وَزَمٌ خَبَثِيّ أصفر. ورم لديه صفات مختلطة تجمع بين الورم الحبيبي والورم الأصفر.

xanthoma

الْوَزَمُ الأصفر. ورم مسطح أصفر اللون يصيب الجفان في الثلث الإنسي منها. يكون متناظراً، ويطيء القمو. سببه ترسب مواد شحمية مصفرة في الخلايا البطانية الشبكية وخلايا الجلد، وبقية الأعضاء وحول الأوتار.

xanthomatosis

اورامٌ صَفْرَاء متعددة. انتشار الأورام الصفر في الجلد والأوتار والأعضاء الأخرى.

xanthomatous

وَزَمِيّ أصفر. ما يتعلق بالورم الأصفر.

xanthopsia

صَفَرَةٌ الوُؤْيَة. حالة غير سوية تعقب تناول بعض الأدوية (كالأدوية المضادة للملاريا) فتصطبغ المرشيات في نظر المريض بلون أصفر.

xanthosis

صَفَار. تلوّن باللون الأصفر.

X chromosome

الصَّبْغِيّ X. صبغي جنسي تحمله نصف الأعراس عند الذكور، وجميع الأعراس عند الإناث.

Xe

رمز عنصر الزينون xenon.

xen-

أجنبي. بلغة تشير إلى ما هو أجنبي أو غريب عن العضوية.

xenobiotic

أجنبي خَبَوِيّ. 1. ترابط نوعين حيوانيين (حشرات مثلاً) بغياب علاقة انتهازية كنفوذ للتطفل. 2. مركّب غريب يتم استقبله في الجسم.

xenogeneic

غَيْبِيّ. صفة لطعم من نسيج من فرد يختلف عن نوع الفرد الذي يتلقى الطعم.

xenogenesis

إتْجَابُ الغُفَاير. إنتاج جيل جديد لا يشبه الجيل السابق.

xenogenous

أَجْنَبِيّ الغُفَاير. ما ينشأ خارج العضوية الحية.

xenograft

طُعْمٌ أَجْنَبِيّ. طعم نسيجي يستخدم للزراعة عند أنواع مختلفة من الحيوانات.

xenon

زِينُون. عنصر رمزه Xe، عدده الذري 54، ووزنه الذري 131.30 يستخدم في التخدير وفي مصابيح الليزر ومصابيح التلألؤ.

xenoparasite

مُغْتَنِلِيّ غَرِيب. كائن حي لا يتطفل في الأحوال العادية على نوع ما، ولكنه يصبح متطفلاً إذا نقصت مناعة ذلك النوع.

xenophobia

رَهَابُ الغُفَرَاء. تهاب لا مبرر له من الغريباء.

Xenopsylla

الأضَلَم. جنس من البراغيث تنقل معظم أنواعه العوامل الممرضة مثل الطاعون والتيفوس.

xeroderma

جفاف. بادة تشير إلى ما له علاقة بالجفاف.

xeroderma pigmentosum

جفاف الجلد المُضطَّيغ. مرض وراثي ينتقل كصفة جسمية صاغرة نادر الحدوث، بمعدل إصابة لكل مليون. يتصف بحساسية مفرطة للشمس بسبب عوز في ترميم ما يتخزن من الدنا بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما يؤهب لحدوث سرطان قاعدي الخلايا بنسبة تزيد ألف مرة مما هي عليه عند بقية السكان.

xerophthalmia

جفاف العين. إصابة الملتحمة المينية بالجفاف والتهن تلو التهاب المزمن فيها أو تلو عوز الفيتامين D. يسمى أيضاً ophthalmoxerosis.

xeroradiography

التصوير الشعاعي الجاف. إحدى طرق التصوير الشعاعي التي تستخدم فيها صفائح معدنية مطية بأنصاف النواقل مثل السيلينيوم بشكل جاف تماماً.

xerosis

جفاف. إصابة بنية تشريحية أو عضو ما بنقص ما يحتويه من الماء.

xerosis conjunctivae

جفاف المُتَّجِمة. مرض تنكسي يتصف بفقد للمعان في الملتحمة بسبب حدوث تبدلات في نسيجها، وليس بسبب نقص في إفراز الدمع.

xerostomia

جفاف الفم. إصابة الفم بالجفاف بسبب خلل في وظيفة الغدد اللعابية.

xiph-

زَهَبَوِيّ. بادة تشير إلى ما يتعلق بالرَّهَابَة.

xiphisternum

الرَّهَابَة. الجزء السفلي من عظم القص، وهو على شكل مثلثي قاعدته للأعلى، يكون في البدء غضروفياً ثم يتحول إلى عظمي.

xiphocostal

زَهَبَوِيّ خُربَعِيّ. ما يتعلق بكل من الرَّهَابَة وبالأضلاع.

xiphoid

1. الرَّهَابَة 2. شَيْفِي الشَّكْل. 1. الجزء السفلي من عظم القص، وهو على شكل مثلثي قاعدته للأعلى، يكون في البدء غضروفياً ثم يتحول إلى عظمي. 2. بنية تشريحية تشبه السيف.

X-linked disorders

اضطرابات مُرتَبطة بالصبغي X. اضطرابات مرتبطة بالصبغي X. وتتقل كصفة صاغرة، ولا تظهر في الذكور لعدم وجود صبغي X ثانٍ لديهم. وتظهر في الإناث إذا كان الصبغي X الثاني يحمل نفس الصفة. وتسمى أيضاً اضطرابات مرتبطة بالجنس.

x-ray crystallography

تصوير البلُّورَات بِاشعَّة X. تقوية إشارات منطقة من كثافة الكترونية لبلورة ما بمعدل يصل إلى 10^{12} مرة وجمع المعلومات الناتجة بالحاسوب وإعادة بنائها للحصول على صورة الجزيء. قد يكون من الضروري إخال بعض الذرات الدقيقة والثقيلة مثل الزئبق والذهب للحصول على صورة أوضح.

X-ray film

فيلم الأشعَّة. صفيحة رقيقة من مواد صناعية تطلى بالمواد الحساسة للأشعة لتستخدم في أغراض التصوير الشعاعي التشخيصي.

X-ray microscope

مجهر الأشعة السينية. مجهر تستخدم فيه الأشعة السينية بدلاً من الضوء وبمعد إخراج الصورة وتظهرها على فيلم حساس.

X-rays

أشعة إكس، أشعة سينية. نويات كهربية مغناطيسية ذات موجة يبلغ طولها 10^{-8} ، لا ترى بالعين ولكنها تؤثر على ألواح التصوير، وتخترق بعض الأجسام ولا تنفذ من بعضها الآخر مما يجعلها مفيدة لأغراض التشخيص، كما تفيد في معالجة الأورام وإسقاط الأشعار ومعالجة الفتور سابقاً.

X-ray tube

أنبوب الأشعَّة. أنبوب مفرغ من الهواء لإنتاج أشعة X عند تطبيق تيار كهربائي مناسب.

XXY syndrome

مُتَلَاَزِمَة XXY. انظر Klinefelter's syndrome.

xylo-

خَشَبِيّ. بادة تشير إلى ما يتعلق بالخشب.

xylose

زِيلُوز. سكر خماسي يوجد في عديدات السكاكر المخاطية للنسج الضامة، وقد يطرح في البول، وقد يحصل عليه من بعض فنياتك. ويستخدم في دراسة امتصاص بعض المواد.

XYY syndrome

مُتَلَاَزِمَة XYY، متلازمة تعدد الصبغي Y. زيادة عدد الصبغيات Y في الخلية عن الواحدة. ويحدث لدى ولد من كل ألف مولود ذكر وتكون الصيغة النوية 47,XYY. قد يكون مظهر المصاب سويًا أو يكون مفرط الطول ويشكر من حب الشباب الشديد، وقد يكون لبعض المصابين شخصية انفجارية أو ميل للإجرام.

Y

Y

رمز لعنصر الإيتريوم yttrium.

Y chromosome

الصَّبْغِي ٧. صبغي جنسي تحمله جميع الإعراس عند الذكور بينما لا تحمله الإعراس عند الإناث.

yaws

يَوْز. مَرَضٌ مَدَارِيّ ينتقل بالعدوى ليصيب الإنسان، تسببه جرثيم اللولبية الرقيقة. يظهر على شكل إصابة جلدية أولية يتبعها طفح جلدي حبيبي.

yeast

خَمِيزَة. بعض الفطريات وحيدة الخلية، مدورة تتكاثر بالبرعمة، تفكك السكر، وبعضها قد يسبب المرض للإنسان.

yellow

أَصْفَر. 1. لون واسع الانتشار في الطبيعة، أطوال موجاته تتراوح بين 571.5 و 578.5 ملي ميكرون. 2. صباغ تلويني يعطي للون الأصفر.

yellow fat cell

خَلِيَّةٌ شَخْبِيَّةٌ صَفْوَاء. خلية كبيرة، كروية الشكل في غالب الأحيان، ذات قشرة رقيقة من البرتوبلازما تحيط بقطرة شحمية وحيدة تتلون باللون الأصفر وتأخذ معظم حجم الخلية.

yellow fever

الْحُمَّى الصَّفْوَاء. مرض فيروسي حُموي حاد، ينتقل بواسطة البعوض، يتظاهر باليرقان، والقيء، والحمى البروتينية.

yellow ointment

مَزْجٌ أَصْفَر. مزيج من الشمع الأصفر والبتروليوم، يستخدم كأساس لصناعة بعض الأدوية.

yellow vision

صَفْوَةٌ لِرُؤْيَا. اضطراب المرئيات بلون أصفر بسبب تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للملاريا.

Yersinia

الْيُورِسِينِيَّة. جنس من الجراثيم غير المتحركة، بيضوية أو عصوية الشكل، غير مغمدة بمحفظة، سلبية الغرام، من عائلة الجراثيم المعوية قد تسبب التهاباً حاداً بالمعدة والأمعاء. وقد تنتقل من القوارض للإنسان.

yogurt

زبادي. غذاء مخمر من الحليب، يصنع بإضافة مزروعات جرثومية من العصيات اللبنية المحمضة والمقنية المستنحرة إلى حليب البقر المقشود أو المجفف.

yoked muscles

عَضَلَاتٌ مُقْفَرَّة. عضلات تعمل في الحافة السوية بشكل متبادل ومتزامن، كما في تحريك العينين.

yolk

صُخ. المادة المغذية المخزونة في البيضة، وتظهر بشكل كتلة صفراء مركزية محاطة بالأح.

Youden's index

مُؤَسَبٌ يُودِن. اختبار إحصائي لمقارنة الاختبارات التي يفترض فيها تساوي خطر السلبية الكاذبة (النوعية) مع خطر الإيجابية الكاذبة (الحساسية) ويعادل: النوعية + الحساسية - 1 ويكون مجاله من (0) عندما تساوي النوعية = 0.50 والحساسية = 0.50 إلى (1) (النوعية = 1 والحساسية = 1).

Young-Helmholtz theory of color vision

نظرية يُونغ هلمهولتز في رُؤْيَا الألوان. تفترض هذه النظرية وجود ثلاث ألوان أولية هي الأحمر والأخضر والأزرق، بينما ينتج الأصفر عن اشتراك الأحمر والأخضر.

Zea mays

أُرْزَة صَفَرَاء. نبات عشبي حولي تستعمل لشعاره وحبوبه كمصيدة للتشنج وكمخفضة للكوليسترول في الدم بشكل مغلي أو متقوع. وزيتو لاحتوائه على مواد غصية وفيتامينات ولعلاج محبة وحموض دهنية لا مشبعة. وهو من الفصيلة النجيلية.

zenodiagnosis

تَشْجِيصٌ بِالْعَدْوَى. إحدى طرق تشخيص الأمراض تتم باستخدام أحد مفصليات الأرجل للقيام بنقل مادة معدية من شخص مريض إلى حيوان في المختبر.

zero

صِفْر. نقطة على مقياس الحرارة يبدأ فيها التدرج، وهي في مقياس سالزيوس تمثل درجة التجمد للماء وفي مقياس فهرنهايت تحت درجة التجمد بـ 32 درجة.

zidovudine

زِيدُوْفُوْدِين. مضامني صناعي للثايميدين يثبط تكاثر فيروس عوز المناعة البشري المسبب للإيدز ويستعمل في المعالجة.

Ziegler's operation

عَظْمِيَّة زِيغلر. إحداث حنقة صناعية بإجراء قطع للقرنية بشكل الحرف V.

zigzagoplasty

زَيْتٌ مُتَعَرِّج. طريقة جراحية للإقلال من وضوح ندبة جراحية خفية طويلة، تعتمد على إجراء شقوق قصيرة مقطعية ذات زوايا قائمة أو حادة.

zinc

زِنْك. فلز كيميائي، ترتيبه 30، رمزه Zn، يشارك في تكوين كثير من الإنزيمات كما تؤدي زيادته في الجسم إلى حالة تسمم مزمن به تستخدم مشتقاته في مكافحة الحشرات.

Zingiber officinale rosc

زَنْجَبِيل. نبات عشبي معمر تستعمل جذاميره التي تمتد على شكل جنود النقية كخافض للحرارة وكمقي عام وكمقو جنسي، لاحتوائه على مواد رائتيية وصيفية وزيتوط عطرية وعلى الجنجيرول. ويعطى بشكل مغلي أو شراب. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

zirconium

زُرْكَونِيوم. عنصر كيميائي، ترتيبه 40 ورمزه Zr.

Zizyphus jujuba lam

زُجْجَاب. نبات شجري تستعمل ثماره كمهدئ ومضاد للسعال ومصد للألام بشكل طازج أو متقوع لاحتوائه على عناصر فعالة حمضية وسكرية وغصية وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية أو السدرية

Zizyphus spina-christi willd

زَيْزُر. نبات شجري تستعمل ثماره كمقشع وملين ولورائه كمقو ومخدر، لاحتوائه على حموض عضوية وسككرو وتعطى بشكل طازج أو كمادات. وهو من الفصيلة السدرية.

Zn

الرمز الكيميائي لعنصر الزنك zinc.

Zo

حَيَوَانِي. بادئة تشير إلى الحيوانات.

zoacanthosis

شَوَاكٌ حَيَوَانِيٌّ العنشا. التهاب جلدي يسببه أحد المكونات الحيوانية مثل الأشعار أو اللسعات أو العضات.

zoanthropic

مُخَيَّوُن. شخص يتوهم أنه أصبح حيواناً.

zoanthropy

مُخَيَّوَنَة. توهم الشخص بأنه أصبح حيواناً.

Zollinger-Ellison syndrome

مُتَلَابِزَة زُولينجر إليسون. وصفت عام 1955 بزيادة إفراز الحمض في المعدة مع وجود قرحات شديدة ومتعددة وناكسة في القسم من جهاز الهضم. سببه ورم جزيري لانتروماتس في البنكرياس المفرد للغاسترين.

zona

1. مَنطَاقَة 2. الهريس النطاقي. 1. بلعة أو ناحية تشريحية. 2. مرض جلدي التهابي يتسم بتشكيل حويصلات صغيرة بشكل مجموعات عنقودية. يظن أن يكون ناتجاً عن فيروسات الهريس النطاقي.

zona arcuata

الْمَنطَاقَة الْقَوْسِيَّة. منطقة في قناة كورتني في الأذن الوسطى على شكل القوس، تسمى أيضاً zona tecta.

zona glomerulosa

الْمَنطَاقَة الْكَوْبِيَّة. الطبقة الخارجية من قشر الكظر، على شكل كُبيبات.

zona hemorrhoidalis

الْمَنطَاقَة الْبَاشُورِيَّة. جزء من القناة الشرجية، يمتد من الصمامات الشرجية إلى فوهة الشرج، وفيه الضفيرة الوريدية المستقيمة (الباسورية).

zona incerta

الْمَنطَاقَة الْمُفَخَّخَة. حزمة خفيفة من المادة الناعمة السنجابية تقع بين النواة تحت المهامية وبين الحزم المهامية.

zona ophthalmica

الْهَرِيْسُ النطاقي العيني. إصابة قرنية العين بالتهاب بفيروس داء المنطقة (الحلا المنطقي).

zona orbicularis

الْمِنْطَقَةُ الدُّوْرِيَّة. حلقة تحيط بعنق الفخذ، تتكون من الألياف الدائرية المحفلة المفصالية المحيطة بمفصل الورك

zona pellucida

الْمِنْطَقَةُ الشَّفَافَةُ. 1. انظر oolemma. 2. بلعة تشريحية شفافة.

zona perforata

الْمِنْطَقَةُ الْمُثَقَّبَةُ. الجزء الداخلي من الصفيحة القاعدية في القناة القوقعية.

zona radiata

الْمِنْطَقَةُ الْمُتَشَعِّعَةُ. انظر oolemma.

zona reticularis

الْمِنْطَقَةُ الشَّبَكِيَّة. الطبقة الداخلية من قشر الكظر.

zona striata

الْمِنْطَقَةُ الْمُخَطَّطَةُ. هي المنطقة الشفافة، غير الخلوية والتي تحيط بالبيضة، بعد حدوث تغيرات فيها بشكل خطوط.

zona tecta

الْمِنْطَقَةُ السَّقْفِيَّة. انظر zona arcuata.

zona vasculosa

الْمِنْطَقَةُ الوَعَائِيَّة. منطقة من الحفرة الخشائية تحتوي على ثقبو كثيرة تمر منها نوعية دموية.

zone

مِنْطَقَة. ناحية أو منطقة ذات حدود واضحة، وقد تستخدم للدلالة على منطقة ذات خواص نوعية أو حدود معينة.

zonesthesia

جسَّ المُشْعَطَق. الإحساس بوجود ما يمسك على البدن في مكان ما أو في عضو ما.

zonula

مُطَيِّقَة. منطقة صغيرة.

zonulitis

إِقْبَرَلُفُ المُطَيِّقَة. إصابة المنطقة الهدبية في العين بالالتهاب.

zonulolysis

حُلُّ المُطَيِّقَة. تخريب المنطقة الهدبية باستخدام إنزيمات حالة مما يسمح باستئصال العدسة (الجسم البلوري) في عملية الساد.

zonulotomy

بَضْعُ المُطَيِّقَة. إجراء شق جراحي على المنطقة الهدبية في العين تمهيداً لاستفراج العدسة (في عمليات الساد).

zoö-

حَيَوَانِي. بائلة تشير إلى ما يتعلق بالحيوان.

zoogenic infection

عَفَوِي بِالْحَيَوَانَات. دخول الحشرات أو كائنات الحية الدنيا الطفيلية من ميدان وألوار حياتها إلى بدن الإنسان وإحداث أعراض سريرية نتيجة لذلك.

zoology

عِلْمُ الْحَيَوَانَ. فرع من العلوم يهتم بدراسة الحيوان وحياته ووظائفه في الصحة والمرض.

zoomania

الهُوَسُ بِالْحَيَوَانَات. الميل بشكل شديد وغير مألوف إلى الحيوانات.

Zoomastigophora

الْمُسَوِّلُطُ الْحَيَوَانِيَّة. صنف من الحيوانات الأولية، تشبه صفاتها الحيوانات أكثر من النباتات.

zoonosis

عَرَضُ حَيَوَانِي مُصْطَفَر. مرض معد ينتقل من حيوانات فقارية إلى الإنسان مثل الكلب والطاعون.

zooparasite

مُطَفِّلِي حَيَوَانِي. أي كائن عضوي حيواني يقوم بالتطفل على غيره من الكائنات الأخرى.

zoopathology

الْبَالُولُوجِيَا الْحَيَوَانِيَّة. فرع من العلوم البيطرية يدرس الأمراض التي تصيب الحيوانات.

zoophagus

لَاجِم. كائن يتغذى على اللحوم.

zoopharmacology

الدُّوَالِيَّاتُ الدَّبَّاعِيَّة. فرع من العلوم البيطرية يدرس الأدوية المستخدمة في معالجة الحيوانات.

zoophilism

الْوَلُغُ بِالْحَيَوَانَات. الاهتمام غير المعتاد بالحيوانات.

zoophobia

رُهَابُ الْحَيَوَانَات. خَوْفٌ مرضي لا مبرر له من الحيوانات.

zoopsia

تَرَلَّيِي الْحَيَوَانَات. هَلُوسَات بصرية يرى فيها المريض لشباح أو صور حيوانات.

zoospory

تُطَفَّة. الخلية التناسلية الذكرية الانفجسة. وهي تنتج في الانبيبات المنوية، وتنشئ من الخلايا البزوية.

zoospore

بُؤْعُ حَرَك. بُؤْع جنسي أو لا جنسي ذو سيط، وقابل للحركة، تنتجه بعض الموالق والفطور والحيوانات الأولية.

zoster

نُطَاق. ما يحيط بالجسم أو بعضو منه إحاطة تامة.

z-plasty

رَأَبٌ مُتَفَرِّج. خياطة تجميلية تتبع خطأ متمرجاً.

Zr

رمز عنصر الزركونيوم zirconium، وهو العنصر الكيميائي الأربعون.

zwitterion

عائِر. كهمل متذبذب، له مناطق إيجابية وأخرى سلبية.

zygion

لَوْجَنِي. لبعد نقطة من القوس الوجني.

zygo-

إِقْبَرَانِي. بائلة تشير إلى ما يتعلق بالاقتران أو التزاوج.

zygodactyly

إِزْتِفَاقُ الأصابع. اتحاد الأصابع بنسيج ضام، جلدي غالباً، دون وجود التحام عظمي بين السلاميات.

zygoma

1. النَاقِيَةُ الْوُجْنِي. 2. القُوسُ الْوُجْنِيَّة. 1. ناتئ عظمي يبرز من العظم الصدغي. 2. قوس عظمية تبرز من عظم الفك العلوي.

zygomatic

وُجْهِيّ. ما يتعلق بالعظم الوجهي أو بالناحية التشريحية المرتبطة به

zygosity

زُجْجِيَّة. الحالة الخاصة بالاقتران، في الخلايا أو في التوائم الذين لديهم نفس الزيجوت أو زيجوتين مختلفين.

zygote

زُيجوت. الخلية الناتجة عن اتحاد العرسين المنكر مع المؤنث، فهي البويضة الملقحة منذ اللحام العرسين وحتى بدء الانقسام الأول.

zygotoblast

حَيَوَان بُؤْغِي. لحد الحيوانات الأولية.

zygotomere

أرومة بُؤْغِيَّة. لحد الأجسام التي تتشكل في كيسة الأبوأغ لطفيلي الملاريا أثناء وجوده في البعوضة والذي سيتطور بدوره إلى حيوان بؤغي.

zymo-

1. خَمِيرِيّ 2. إنزيميّ. 1. ما يتعلق بالخمائر وبالاختصار. 2. ما يتعلق بالإنزيمات وبثائيراتها.

zymogen

مُولَّدُ الإنزيم. مادة تؤدي لتوليد الإنزيم. يسمى أيضًا طليعة الإنزيم.

مسرد عربي - إنكليزي

justifiable abortion	إجهاض مبرر	gemination	تثام	(1)	أقية
recurrent abortion	إجهاض متكرر	winning	إنام		إبادة بالإشعاع
habitual abortion	إجهاض متكرر	direction	تجاه		إبادة الجُذُل
threatened abortion	إجهاض مهدد	precordial lead	تجاة صدري		إبادة الحشرات
incomplete abortion	إجهاض غير مكتمل	esophageal lead	تجاة مريئي		إبادة لقتل
septic abortion	إجهاض سببي	unipolar lead	تجاة وحيد القطب		لباسة
imminent abortion	إجهاض قادم	combination	تصادم		إبادة
cava	أشوف	alocephaly	تخلط الأذن		ليبداتني
albumen	أح	monosomia	تخلط الجنتين		ابتلاع
sexual incident	أحداث الإضافة	cohort	أقرب		إبتلاع فقير
monoxide	أحادي الأكسيد	atropine	أتروبين		إبتناء
uniovular	أحادي البويضة	trichozoite	أترؤفة		إبرة أم الدم
monogenesis	أحادية الإنجاب	eurythmia	أشراق القوس		إبرة شنت الجلد
monocarity	أحادية البويضة	connection, intercourse	اتصال		إبرة جراحية
monoculture	أحادية للتكاثر	neurocommunication	الاتصالات العصبية		إبرة الساق
monophyletism	أحادية المنشأ	mass communication	اتصال جماعي		إبرة الشفط
monocrotism	أحادية مؤخر العين	prophylaxis	وقاية		إبرة بخرية
monexous	أحادي الخلية	biophylaxis	وقاية بيولوجية		إبرة مغنوية
monomolecular	أحادي الجزيء	dermophylaxis	وقاية جلدية		إبرة مستوقفة
monomorph	أحادي الشكل	chemoprophylaxis	وقاية كيميائية		إبرة تذبذب
monozygote	أحادي الزيجوت	immunoprophylaxis	وقاية مناعية		إبرة قنطرة
monotrichous	أحادي الشعير	excitement, stimulation	إثارة		إبرة مستوقفة
monomorphous	أحادي الشكل	vestige, vestigium	أثر		إبرة تذبذب
monolayer	أحادي الطبقة	self excitation	إثارة ذاتية		إبرة قنطرة
monosymptomatic	أحادي العرض	trace	أثر		إبرة قنطرة
unipolar	أحادي القطب	maternal effect	أثر أمومي		إبرة قنطرة
monoxenic	أحادي البنية	limester	أثر		إبرة قنطرة
uninuclear	أحادي النواة	intra vital	أثر حيوي		إبرة قنطرة
moniodotyrosine	أحادي يودوتيريدين	duodenal	أثر الكبد		إبرة قنطرة
leukemia	إجهاض الدم	license	إجازة		إبرة قنطرة
arthritis	إجهاض المفاصل	exenteration	إجهاض العين		إبرة قنطرة
combustion	إجهاض	rumination	إجهاض		إبرة قنطرة
pinocytosis	إجهاض خلوي	fetalization	إجهاض جنيني		إبرة قنطرة
micropinocytosis	إجهاض خلوي	procedure	إجهاض		إبرة قنطرة
infarct, infarction	إجهاض	Paschen bodies	إجهاض باسشن		إبرة قنطرة
pulmonary infarction	إجهاض رئوي	mamillary bodies	إجهاض خفية		إبرة قنطرة
embolic infarct	إجهاض عسبي	Makory bodies	إجهاض مغنوي		إبرة قنطرة
myocardial infarction	إجهاض عضل القلب	lardive	إجهاض		إبرة قنطرة
anemic infarct	إجهاض فقر الدم	genera	إجهاض		إبرة قنطرة
cardiac infarction	إجهاض قلبي	also	إجهاض		إبرة قنطرة
mesenteric infarction	إجهاض سببي	stress, overloading, strain	إجهاض		إبرة قنطرة
hemorrhagic infarct	إجهاض نزلي	horizontal overloading	إجهاض أفقي		إبرة قنطرة
impeding infarction	إجهاض وحيد	tensile stress	إجهاض شد		إبرة قنطرة
agency	إجهاض	vertical overloading	إجهاض عمودي		إبرة قنطرة
congestion	إجهاض	eyestrain	إجهاض العين		إبرة قنطرة
passive congestion	إجهاض لاأجل	shearing stress	إجهاض القص		إبرة قنطرة
friction, rub	إجهاض	miscarriage, abortion	إجهاض		إبرة قنطرة
nocturnal emission	إجهاض	tubal abortion	إجهاض بوقي		إبرة قنطرة
probability	إجهاض	complete abortion	إجهاض تام		إبرة قنطرة
pusill	إجهاض	spontaneous abortion	إجهاض تلقائي		إبرة قنطرة
tuberosities, tuberosity	إجهاض	criminal abortion	إجهاض جنائي		إبرة قنطرة
sensation	إجهاض	inevitable abortion	إجهاض حتمي		إبرة قنطرة
temperature sense	إجهاض بالحرارة	artificial abortion	إجهاض صناعي		إبرة قنطرة
kinesesthesia, kinaesthesia	إجهاض بالحركة	accidental abortion	إجهاض عرض		إبرة قنطرة
viscera	إجهاض	therapeutic abortion	إجهاض علاجي		إبرة قنطرة
statistic	إحصاء	idiopathic abortion	إجهاض غامض		إبرة قنطرة
vital statistics	إحصاء الأحوال الشخصية	missed abortion	إجهاض قات		إبرة قنطرة
mortality statistics	إحصاءات الوفيات				إبرة قنطرة

corium, dermis	قشرة	optometrist	إختصاصي البصريات	biostatistics	الإحصاء الحيوي
blastoderm	قشرة الأريمة	prosthelist	إختصاصي الترميمات	health statistics	إحصاء صحي
amara	قوية مرّة	entomologist	إختصاصي الحشرات	atrioventricular block	إحصار قلبي بطيني
amikokinine	أبيوكينين	bacteriologist	إختصاصي علم البكتيريا	bundle branch block	إحصار فروع
EDETA	إديتات	chiropodist	إختصاصي الجنابة باليدين والقدمين	sacral block	إحصار عجز
edetate	إديتات	orthicist	إختصاصي القوالب	heart-block	إحصار القلب
addisonism	إديسونية	virologist	إختصاصي الفيروسات	hemiblock	إحصار نصفي
endoblast, endoderm, entoblast	أديم بطني	serologist	إختصاصي المصل	adjustment	إحكام
neuroectoderm	الأديم الظاهر العصبي	microbiologist	إختصاصي الميكروبات	urethra	إخليل
mesectoderm	الأديم الظاهر المتوسط	malariaologist	إختصاصي الملاريا	anapsadiaz	إخليل ثنائي
mesoderm	الأديم المتوسط	histologist	إختصاصي النسيج	rebeosis	إخمرار
adenase	أديناز	dietitian, nutritionist	إختصاصي التغذية	erythrodontia	إخمرار الأسنان
adenosine	أدينوزين	geneticist	إختصاصي الوراثة	erythromella	إخمرار الأطراف
adenyl	أدينيل	chlorosis	إختصاص	erythromelalgia	إخمرار الأطراف المؤلم
adenylate	أدينيلات	cryptorchism	إختصاص	erythrodemia	إخمرار الجلد
adenine	أدينين	cryptophthalmos	إختصاص	erythropoiesis	إخمرار الوجه المؤلم
lithodialysis	إذابة الحصى	asphygmia	إختصاص	heterophoria	إختلال
ear	أذن	convulsion	إختلال	esophoria	إختلال بصري
otic	أذني	variation	إختلاف	exocyclophoria	إختلال تنويري خارجي
Insull	إنسولين	variation	إختلاف	spells	أحزان، حيد
atrium	أذين	variation	إختلاف	test	إختبار
volition	إرادة	variation	إختلاف	paternity test	إختبار الأبوة
ligaments	أربطة	variation	إختلاف	projection tests	إختبارات إسقاطية
q i.d., quater in die	أربع مرّات يوميّا	variation	إختلاف	personality tests	إختبارات الشخصية
grain	أرنية	variation	إختلاف	statistical test	إختبار إحصائي
erblum	أربليم	variation	إختلاف	Papanicolaou test	إختبار بابنيكولاو
attachment, linkage	إرتباط	variation	إختلاف	parametric test	إختبار تباري
positive correlation	إرتباط إيجابي	variation	إختلاف	Trendelenburg's test	إختبار ترندلنبورغ
commotion, concussion	إرتجاج	variation	إختلاف	sorting test	إختبار تصنيف
feedback, reflux, regurgitation	إرتجاع	variation	إختلاف	double-blind test	إختبار ففوية مزدوجة
aortic regurgitation	إرتجاع الأبهر	variation	إختلاف	thematic apperception test	إختبار تكمّل الموضوع
pulmonic regurgitation	إرتجاع الرئوي	variation	إختلاف	matching of blood	إختبار تلاؤم دم
tricuspid regurgitation	إرتجاع الصمام ثلاثي الشرف	variation	إختلاف	crossmatching	إختبار تلاؤم
mitral regurgitation	إرتجاع البicuspid	variation	إختلاف	skin test	إختبار جلدي
blepharochalasis	إرخاء الجفن	variation	إختلاف	goodness of fit test	إختبار جودة التوافق
dermatochalasis	إرخاء الجلد	variation	إختلاف	sensitivity testing	إختبار حساسية
vasorelaxation	إرخاء وعائي	variation	إختلاف	ring test	إختبار الحلقة
recumb	إرتداد	variation	إختلاف	chi-square (X2) test	إختبار كاي مربع
infiltration	إرتشاح	variation	إختلاف	Intelligence test	إختبار الذكاء
inflammatory infiltration	إرتشاح التهابي	variation	إختلاف	Rorschach test	إختبار رودشاح
cellular infiltration	إرتشاح خلوي	variation	إختلاف	Rinne test	إختبار رينيه
fatty infiltration	إرتشاح دهني	variation	إختلاف	Spiegler's test	إختبار سبيغلر
calcaneus infiltration	إرتشاح عظمي	variation	إختلاف	Stamery test	إختبار ستامري
serous infiltration	إرتشاح سلسلي	variation	إختلاف	clinical test	إختبار سريري
resorption	إرتشاف	variation	إختلاف	Snellen test	إختبار سنلن
odontolysis	إرتشاف فكي	variation	إختلاف	Schultz-charlton test	إختبار شولتز - شارلتون
limner	إرتشاح	variation	إختلاف	exact test	إختبار صحيح
amyostasia	إرتشاف العضل	variation	إختلاف	tourniquet test	إختبار العاصية
kidodonesis	إرتشاف الفرجية	variation	إختلاف	median nerve test	إختبار قضيب المتوسط
height	إرتفاع	variation	إختلاف	Widal test	إختبار ويدال
sitting height	إرتفاع الجسدة	variation	إختلاف	Master's test	إختبار ماستر
ocsp height	إرتفاع الحنك	variation	إختلاف	Mantoux test	إختبار مانكو
height of contour	إرتفاع المحيط	variation	إختلاف	metrapone test	إختبار المتراپون
pubic height	إرتفاع عاني	variation	إختلاف	triple blind test	إختبار ثلاث التعمية
symphysis	إرتفاق	variation	إختلاف	Rh blocking test	إختبار منحصّل للراماه
dactylosymphysis	إرتفاق الأصابع	variation	إختلاف	precipitin test	إختبار القترنة
pubic symphysis	إرتفاق عاني	variation	إختلاف	macrophage migration test	إختبار هجرة البلاجم
enthesi	إرتكاز	variation	إختلاف	Weber test	إختبار ويبر
accretion	إرتكاس	variation	إختلاف	Weil-Felix test	إختبار ويل فيليكس
saprophytism	إرتكاس	variation	إختلاف	reduction	إحتزال
social heritage	إرتكاس اجتماعي	variation	إختلاف	specialist	إختصاصي
reduction, restoration	إرتجاع	variation	إختلاف	ortholst	إختصاصي أجهزة التقويم
redox	إرجاع - أكسدة	variation	إختلاف	oncologist	إختصاصي الأورام
allergy	إرجية	variation	إختلاف	pathologist	إختصاصي كباثولوجيا
photoallergy	إرجية ضوئية	variation	إختلاف	laprologist	إختصاصي بالضم
parallergy, pathergy	إرجية مضطربة	variation	إختلاف	toxicologist	إختصاصي بالسموم
atomization, nebulization	إرتذ	variation	إختلاف	prosthodontist	إختصاصي ترميمات الأسنان
cedar	أرز	variation	إختلاف	neurologist	إختصاصي بصيلات الفم
breast feeding	إرضاع من الثدي	variation	إختلاف	phthsiologist	إختصاصي بلسل
ergot	إرتغوت	variation	إختلاف	sanitarian	إختصاصي بالصحة

circsectomy, varicotomy	إِستِئْصَالُ الْفَرْجِ	detarification, disinfection	إِزَالَةُ الْفُسْطَةِ	ergotamine	إِزْغُوتَامِين
pneumonecctomy	إِستِئْصَالُ الرُّفَّةِ	decompression	إِزَالَةُ الضَّغْطِ	ergosterol	إِزْغُوسْتِيرُول
diverticulectomy	إِستِئْصَالُ الرُّجْحِ	decalcification	إِزَالَةُ الْكَلْسِيومِ	ergocalciferol	إِزْغُو كَالْسِيْفِرُول
hysterectomy, uterectomy	إِستِئْصَالُ الرَّجْمِ	decalcification	إِزَالَةُ الْكَلْسِيومِ	argon	أَرْغُون
laparohysterectomy	إِستِئْصَالُ الرَّجْمِ بِشَقِّ الْبَطْنِ	depression	إِزَالَةُ الْكَلْسِيومِ	ergonovine	إِزْغُونَوِين
panhysterosalpingectomy	إِستِئْصَالُ الرَّجْمِ أَكْثَمِل	decoloration	إِزَالَةُ اللَّوْنِ	ineornia	إِنْعُورْنِيَا
abdominohysterectomy	إِستِئْصَالُ الرَّجْمِ عِزَّ الْبَطْنِ	bigonadism	إِزْوَاجُ الْإِعْضَاءِ الْفُتَّاسِيَّةِ	hemostasis, hemostasis	إِفْهَاسَة
oophorectomy	إِستِئْصَالُ الرَّجْمِ وَالْمَنْبُيْنِ	dichroism	إِزْوَاجُ اللَّوْنِ	electrohemostasis	إِفْهَاسَة كَهْرَبَلِيَّة
hysterolectomy	إِستِئْصَالُ الرَّجْمِ وَالْمَنْبُيْنِ	diplophonia	إِزْوَاجُ الشَّعَاخِ	irrigation, perfusion	إِزْوَاح
stapedectomy	إِستِئْصَالُ الرُّكْبِ	augmentation	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلصَّوْتِ	valgus	لَوْح
appendectomy	إِستِئْصَالُ الرُّبْدَةِ	chloridemia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	blast	أَلُوسَة
vitrectomy	إِستِئْصَالُ الرُّجْلِيَّةِ	cyanosis, ochronosis	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	spongiblast	أَلُوسَة سِفْجِيَّة
vitusectomy	إِستِئْصَالُ الرُّكْبِ	cyanemia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	phagocytoblast	أَلُوسَة فَالْعَمِيَّة
umbilectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفَّةِ	translocation	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	sporoblast, zygotomere	أَلُوسَة بَوَاقِيَّة
cauinectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	Robertson translocation	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	ooblast	أَلُوسَة فَتْطَنَة
aponeurectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	reciprocal translocation	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	nealoblast	أَلُوسَة الْفُورْدِ الْهَنْكَرِيَّةِ
vasectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	chronicity	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	dermoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
sigmoidectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	identity crisis	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	sideroblast	أَلُوسَة حَدِيدِيَّة
lipectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	erythroblast	أَلُوسَة الْحَمْرَاءِ
esquilectomy, sequestrectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	hemocytoblast	أَلُوسَة خَلَايَا الدَّمِ
nymphectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	syncytotrophoblast	أَلُوسَة خَلَوِيَّةٌ اِغْتَنَاقِيَّة
hemilaryngectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	leukoblast, leukocytoblast	أَلُوسَة خَلَوِيَّةٌ لَوْبِيَّة
jejunectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	odontoblast	أَلُوسَة خَلَوِيَّةٌ لَسْنِيَّة
asphenectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	galblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
lamnectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	microblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
ambolectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	hemoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
splenectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	synovblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
laparosplenectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	meningoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
arytenoidectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	normoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
onychiectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	lipoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
secretomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	macroblast, megaloblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
neurectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	megaloblast of Sabin	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
myectomy, myomectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	ectoblast, ectoderm	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
ossiclectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	dentoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
ganglionectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	neuroblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
stiellectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	myoblast, sarcoblast, sarcoplast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
lymphadenectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	scleroblastoma	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
ophthalmectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	trophoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
sielodectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	adenoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
gonadectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	chondroblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
synovectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	lammboblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
myringectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	pheochromoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
chondrectomy, chondrotomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	collagenoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
vulvectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	lymphoblast, lymphocytoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
lobectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	myofibroblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
hepatolobectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	mesoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
vertebrectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	cementoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
maxillectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	melanoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
diskectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	immunoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
keratectomy, kerectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	histoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
turbinectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	ameloblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
tridocyctectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	astroblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
corticectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	spermatid	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
infundibulectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	myeloblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
cholecholectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	macromyeloblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
colectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	megacaryoblast, megakaryoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
pancolectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	monoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
calicectomy, caliectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	sympathetoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
hepatectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	angloblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
lumpectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	hemangoblast	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
astragalectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	flatus	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
nephrectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	erythropoietin	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
laparonephrectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	blastula	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
laparocystectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	coeloblastula	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
oophorocystectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	dealterpization	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
dacryocystectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	desensitization	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
pulpectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	denervation	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
gingivectomy, ulectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	devascularization	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
glossectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	devitalization	أَلُوسَة دَلْمِيَّة
epiglottectomy	إِستِئْصَالُ الرُّفْنِ	paraphrenia	إِزْوَاجِيَّةٌ لِلْهَمْدِ	debrillation	أَلُوسَة دَلْمِيَّة

basophil	أبيسة	reasoning	استدلال	linguectomy	استئصال اللسان
cylinder	أسطوانة	introjection	استئجاب	ileectomy	استئصال القولون
myth	أسطورة	lycanthropy	استنجاب	uvulectomy	استئصال اللهاة
live and	إسلاف (كلمة)	recall	استنكر	tonsillectomy	استئصال اللوزة
spring	إسفنجة	ester	إستر	oophorectomy, ovariectomy	استئصال المبايض
cancellus	إسفنجة	estradiol	إستروايد	oophorectomy, ovariectomy	استئصال المبايض والبيض
neurospongium	إسفنجة عصبية	esterification	إسترة	ovariohysterectomy	استئصال المبايض والرحم
myelospongium	الإسفنج نخاعي	inasection	إسترجال	nephrocapsulectomy	استئصال مخظة الكلية
spongiosa	الإسفنجية	relaxation	إسترخاء	cholecystectomy	استئصال المرارة
ceruse	إسفيناج	pneumopericardium	إسترواخ القلب	esophagectomy	استئصال المريء
wedge	إسفين	pneumothorax	إسترواخ الصدر	proctectomy, rectectomy	استئصال المستقيم
projection	إسقاط	pneumothorax	إسترواخ الصدر	sphincterectomy	استئصال العضلة
ischium	إسك	pneumothorax	إسترواخ الصدر	sphincterectomy	استئصال الحفرة
hausing, ischia	إسكن	pneumothorax	إسترواخ الصدر	gastroctomy	استئصال المعدة
technique	أسلوب	pneumothorax	إسترواخ الصدر	pylorogastroctomy	استئصال المعدة والقرع
surgical approach	الأسلوب الجراحي	pneumothorax	إسترواخ الصدر	gastroesophagectomy	استئصال المعدة والمريء
filiform Anasarcosis	الأسطوانة الشفوية	pneumothorax	إسترواخ الصدر	adnexectomy	استئصال الملحقات
trivial name	الاسم الشائع	estrogen, oestrogen	إستروجين	colpocytomy, vaginectomy	استئصال المهبل
osmole	أسمول	estrophilin	إستروفيلين	canthectomy	استئصال العين
osmolality	أسمولية	estrone	إسترون	retulectomy, syringectomy	استئصال الغدة
osmolality	أسمولية	estrone	إسترون	adenohypophysectomy	استئصال الغدة
teeth	أسنان	estrone	إسترون	hypophysectomy	استئصال الغدة
permanent teeth	أسنان دائمة	estrone	إسترون	inflectomy, cicatrization	استئصال الغدة
milk teeth	الأسنان اللبنية	estrone	إسترون	hemithyroidectomy	استئصال نصف الغدة
mesodontia	أسنان طفولية	estrone	إسترون	hemicolectomy	استئصال نصف القولون
diarrhea	إسهال	estrone	إسترون	heminephrectomy	استئصال نصف الكلية
stearrhea	إسهال دقيقي	estrone	إسترون	meniscectomy	استئصال الهالة
vas deferens	الأنثري	estrone	إسترون	fecotectomy	استئصال الوجع
leotropia	إسرية الإكسندر	estrone	إسترون	myomectomy	استئصال الرحم
syngensis	إسوية الجينات	estrone	إسترون	fibromyomectomy	استئصال الرحم
isotonic	إسوي التوتر	estrone	إسترون	fibromyomectomy	استئصال الرحم
isocellular	إسوي الخلايا	estrone	إسترون	hypothalamectomy	استئصال قوطاه
isometric	إسوية القياسات	estrone	إسترون	anglectomy	استئصال الزاوية
isologous	إسوي النمط الجيني	estrone	إسترون	feminism, feminization	إسوية
isotone	إسوي التوازنات	estrone	إسترون	anticipation	إسوية
acetate	أسيتات	estrone	إسترون	internalization, introspection	إسوية
acetone	أسيتون	estrone	إسترون	exclusion	إسوية
acyclovir	أسيتايريد	estrone	إسترون	seemia	إسوية
acylase	أسيلاز	estrone	إسترون	questionnaire	إسوية
tumour	إصابة	estrone	إسترون	homeostasis	إسوية
saturation	إشباع	estrone	إسترون	glycostasis	إسوية
hibernation	إشياء	estrone	إسترون	excitability	إسوية
artificial hibernation	إشياء صناعي	estrone	إسترون	investment	إسوية
accentuation	إشياء	estrone	إسترون	response	إسوية
sorption	إشياء	estrone	إسترون	mimetic response	إسوية
derivation	إشياء	estrone	إسترون	triple response	إسوية
conditioning	إشياء	estrone	إسترون	psychogalvanic response	إسوية
brightness	إشياء	estrone	إسترون	unlearned response	إسوية
Escherichia	الإشريكية	estrone	إسترون	metastrophism	إسوية
Escherichia coli	الإشريكية القولونية	estrone	إسترون	immunoresponsiveness	إسوية
radiation	إشعاع	estrone	إسترون	osteosynthesis	إسوية
X-rays	إشعاع	estrone	إسترون	recreation	إسوية
subship	إشياء	estrone	إسترون	gluconeogenesis	إسوية
Anabasis aphila	إشياء	estrone	إسترون	liponeogenesis	إسوية
casualty, injury	إصابة	estrone	إسترون	evocation	إسوية
dactylus, digit, digitus, finger	إصبع	estrone	إسترون	steatolysis	إسوية
toe	إصبع	estrone	إسترون	phacoemulsification	إسوية
chromatuna	إصطناع	estrone	إسترون	lysogenicity	إسوية
odontosynerismus	إصطناع الأسنان	estrone	إسترون	lithotomy	إسوية
repair synthesis	إصطناع	estrone	إسترون	lithocystotomy	إسوية
biosynthesis	إصطناع حيوي	estrone	إسترون	pancreatolithotomy	إسوية
electrosynthesis	إصطناع كهربائي	estrone	إسترون	ureterolithotomy	إسوية
xanthoderma	إصفرار الجلد	estrone	إسترون	pyelolithotomy	إسوية
xanthemia	إصفرار الدم	estrone	إسترون	nephrolithotomy	إسوية
visual yellow	الاصفر البصري	estrone	إسترون	sielolithotomy	إسوية
origin	أصل	estrone	إسترون	cholelithotomy	إسوية
dull	أصم	estrone	إسترون	hepatolithotomy	إسوية
dullness	أصم	estrone	إسترون	pulpotomy	إسوية
taxon	أصنوفة	estrone	إسترون	chelation	إسوية
estivation	إسفاف	estrone	إسترون	extraction	إسوية

rachopathy	إعتلال عِظَمِيّ	mononeuropathy	إعتلال أعصابي مُفَصَّل	illumination	إضاءة
cranopathy	إعتلال دَماغِيّ	olopathy	إعتلال أَلْفِيّ	addition	إضافة
neurorhinopathy	إعتلال الفَرْسِ البَصَرِيّ وَشَبَكِيَّة	ontheopathy	إعتلال الإزْكَاز	amblyder	أَسْط
discopathy	إعتلال دَوْرَجِيّ	odontopathy	إعتلال الأَسْنَان	decubitus	اضْطِجَاع
keratopathy	إعتلال القَرْنِيَّة	acropathy	إعتلال الأَطْرَاف	disorder, disturbance	اضْطِرَاب
bronchopathy	إعتلال حَصبِيّ	onychois	إعتلال الأظْفَر	structural disorders	اضْطِرَاباتُ بِنْيَوِيَّة
cardiopathy	إعتلال قَلْبِيّ	fibroelastosis	اعتلال الألياف المَوْتة	X-linked disorders	اضْطِرَاباتُ مُرْتَبِطة بِالمُصْبِيّ X
glomerulopathy	إعتلال الكَبَبَات	angiopathy	إعتلال الأَوَعيَّة	hypsarhythmia	اضْطِرَاباتُ النِّظْمِ المُتَرَلِّفة
nephropathy	إعتلال كَلْبِيَّة	microangiopathy	إعتلال الأَوَعيَّة المُصَغِيَّة	normalization disorder	اضْطِرَابُ المُتَنَسِّد
reflux nephropathy	إعتلال كَلْبِيَّة بِالارتِجَاع	macroangiopathy	إعتلال الأَوَعيَّة الكَبِيرَة	dysmorphism, dysmorphosis	اضْطِرَابُ التَّشْكَل
gingivitis	إعتلال اللِّثَة	cryopathy	إعتلال يَدَدِيّ	arrhythmia	اضْطِرَابُ النِّظْم
lymphopathy	إعتلال لِيْمْفِيّ	hypoberopathy	إعتلال يَنْقُص الضَّخَط	bradyarrhythmia	اضْطِرَابُ النِّظْم لَبْطِيّ
ovaropathy	إعتلال المَبِيض	uropathy	إعتلال بُولِيّ	persecution	اضْطِهاد
cerebroopathy	إعتلال دَماغ	leukoencephalopathy	إعتلال بَيَضاء الدَماغ	masculinization	إضافة الصِّفَات المُكَوِّنَة
embryopathy	إعتلال مُصْبِيّ	coagulopathy	إعتلال التَّخَثُّر	idealization	إضافة لَمَنَة
gastropathy	إعتلال المَعِدَة	trophopathy	إعتلال تَغَلُويّ	autosplenectomy	اضْطِحَال الطَّحال
enteropathy	إعتلال يَدَوِيّ	echopathy	إعتلال التَّكَرَّر	frame	إطار
arthropathy, arthrosis	إعتلال مَفصليّ	thyropathy	إعتلال ثَوَدِيّ	paradigm	نِظْم مُتَافِيضِيّ
neuroarthropathy	إعتلال مَفصليّ مُصْبِيّ	masopathy	إعتلال قَلْبِيّ	menostaxis	بِلَاقَة الحَوض
osteoarthropathy	إعتلال مَفصليّ عَظْمِيّ	radiculomyelopathy	إعتلال جَذَوِيّ مُخَافِيّ	articulatio, occlusion	بِلَاقَة
spermatopathy	إعتلال مَنَوِيّ	radiculopathy	إعتلال الجَذَوِيّ العَصْبِيَّة	dental articulation	بِلَاقَة الأَسْنَان
vaynopathy	إعتلال مَهبليّ	somatopathy	إعتلال جَسَدِيّ	habitual occlusion	بِلَاقَة عَاديَّة
myelopathy	إعتلال الدَماغ	dermatopathy, dermatopedy	إعتلال جِلْدِيّ	gliding occlusion	بِلَاقَة نَزَلَاثِيّ
sclerosing myelopathy	اعتلال الدَماغ المُصَنَّب	ureteropathy	إعتلال الحالب	mesiocclusion	بِلَاقَة أَسَاسِيّ
elastopathy	إعتلال المَبِيض المَرِن	splanchnopathy	إعتلال حَضَوِيّ	anatomical occlusion	بِلَاقَة مُنَظَرِيَّة
talopathy	إعتلال التَّلْط	laryngopathy	إعتلال الحَنَجرَة	protrusive occlusion	بِلَاقَة مُصْبِيّ
neuropsychopathy	إعتلال نَفْسِيّ عَصْبِيّ	erythopathy	إعتلال الحَلَايا الحَمراء	edge-to-edge occlusion	بِلَاقَة الحَلَاة عَلَى الحَلَاة
myelopathy	إعتلال النَفْي	Wernicke's encephalopathy	إعتلال الدَماغ لِوِرنِيك	rest bite, rest occlusion	بِلَاقَة الرُّاحَة
somnopathy	إعتلال النَّوْم	punch-encephalopathy	إعتلال الدَماغ الكَوْنِيّ	traumatogenic occlusion	بِلَاقَة رَاض
gastroenteropathy	إعتلال حَضَوِيّ	encephalopathy	إعتلال دَماغيّ	traumatic occlusion	بِلَاقَة رَاضِيّ
pneumotosis	إعتلال مَوَلِيّ	sarmane encephalopathy	إعتلال دَماغيّ رَصاصِيّ	dental occlusion	بِلَاقَة سَنِيّ
hemoglobinopathy	إعتلال هِمُوغلوبِينِيّ	hemopathy	إعتلال دَمَوِيّ	normal occlusion	بِلَاقَة سَوِيّ
vasoneuropathy	إعتلال وِعاثِيّ عَصْبِيّ	desmopathy	إعتلال دِيبَلِيّ	worling occlusion	بِلَاقَة عَامِل
dependens	إعتِداد	metopathy	إعتلال مَجمُوعِيّ	physiologic occlusion	بِلَاقَة فِيزِيُولُوجِيّ
sampling	إَعْيَان	meningopathy	إعتلال المَنَشاء	ascentric occlusion	بِلَاقَة لاسَركَزيّ
quota sampling	إَعْيَان مُصَنَّبِيّ	leptomeningopathy	إعتلال المَنَشاء الرُّبَوِيَّة	lingual occlusion	بِلَاقَة لِسَانِيّ
random sampling	إَعْيَان عَشَوَانيّ	meningoencephalopathy	إعتلال المَنَشاء وَالدَماغ	symmetrical occlusion	بِلَاقَة مُتَظَاكِر
cluster sampling	إَعْيَان مُتَظَاكِرِيّ	toxopathy	إعتلال سُمِّيّ	pathologic occlusion	بِلَاقَة مُرَاضِيّ
stratified sampling	إَعْيَان مُتَبَاق	eropathy	إعتلال شَبَبِيّ	centric occlusion	بِلَاقَة مَركَزيّ
infectivity	إِغْداء	retinopathy, retinosis	إعتلال الشَبَكِيَّة	convenience occlusion	بِلَاقَة مَرِيج
infectivity	إِغْدائيَّة	renal retinopathy	إعتلال الشَبَكِيَّة الكَلَوِيّ	acquired occlusion	بِلَاقَة مُكتَسَب
oogamy	إِغْرَاس النِّبْشَة	vascular retinopathy	إعتلال الشَبَكِيَّة الوِعاثِيّ	pathogenic occlusion	بِلَاقَة مُرَاضِيّ
male homogamety	إِغْرَاس نَكَرِيّ مُتَجانِس	chorioretinopathy	إعتلال الشَبَكِيَّة وَالمَنَظِيَّة	balanced occlusion	بِلَاقَة مُوازِنَة
male heterogamety	إِغْرَاس نَكَرِيّ مُتَفاوِد	lipopathy	إعتلال شَحَوِيّ	end-to-end occlusion	بِلَاقَة النِّهاية عَلَى النِّهاية
semiotic	إِغْرَاضِيّ	endomyocardopathy	إعتلال شَحَاف وَغِشَر القَلْب	functional occlusion	بِلَاقَة وِظائِفِيّ
lame	إِغْرج	thoracopathy	إعتلال صُفَوِيّ	elimination	إِطْرَاج
left-handed	أَسْطَر	thrombocytopathy	إعتلال كَشَبَنَمَات	blepharoptosis	إِطْرَاق
nervi	أَعْصاب	endocrinopathy	إعتلال حُصَوِيّ	feeding	إِطْعام
nervi cunium inferiores	الأَعْصابُ الأَوَبيَّة السُّفْلِيَّة	splenopathy	إعتلال الطَّلَاح	spectra	أَعْيَاف
nervi cunium superiores	الأَعْصابُ الأَوَبيَّة العُلَوِيَّة	onychopathy	إعتلال ظُفَرِيّ	visualization	إِظْهَار
nervi cunium medii	الأَعْصابُ الأَوَبيَّة المُتَوَسِطَة	neurocristopathy	إعتلال القُرْزَفِ المُصْبِيّ	resorption	إِعادَة الاِستِصاص
nervi cervicales	الأَعْصابُ الرُّقَويَّة	neuropathy	إعتلال حَصبِيّ	remotivation	إِعادَة الإِثْقال
nervi caroticotympanici	الأَعْصابُ كَرَباتِيَّة قَلْبِيَّة	entrapment neuropathy	إعتلال حَصبِيّ إِحْصَاصِيّ	reconstitution	إِعادَة البِناء
nervi carotici extremi	الأَعْصابُ كَرَباتِيَّة الظَّاهِرَة	neuroglycopenia	إعتلال حَصبِيّ يَنْقُصُ المُسَكَّر	rehabilitation	إِعادَة تَأْهيل
nervi anales inferiores	الأَعْصابُ الشَّرْجِيَّة السُّفْلِيَّة	diabetic neuropathy	إعتلال حَصبِيّ سَكَرِيّ	refrusion	إِعادَة المُسَرِّب
nervi anococcygei	الأَعْصابُ الشَّرْجِيَّة المُضْغَمِيَّة	neuromyopathy	إعتلال حَصبِيّ عَضَلِيّ	reinnervation	إِعادَة المُعْصِيب
nervi labiales anteriores	الأَعْصابُ الشَّفَرِيَّة الأَمَامِيَّة	myopathy,le	إعتلال عَضَلِيّ	remimeralization	إِعادَة المُتَمَنِّع
nervi labiales posteriores	الأَعْصابُ الشَّفَرِيَّة الخَلْفِيَّة	metabolic myopathy	إعتلال عَضَلِيّ مُتَظَاكِرِيّ	remounting	إِعادَة المُتَمَنِّع
nervi thoracici	الأَعْصابُ الصُّدْرِيَّة	thyrotoxic myopathy	إعتلال عَضَلِيّ ثَوَدِيّ	revascularization	إِعادَة المُزَوِجَة
nervi perinei	الأَعْصابُ المَهبَلِيَّة	ocular myopathy	إعتلال عَضَلِيّ عَيْنِيّ	replantation	إِعادَة الفَرْس
nervi sacrales	الأَعْصابُ الحَنَجرِيَّة	centronuclear myopathy	إعتلال عَضَلِيّ مَركَزيّ النَوَى	refusion	إِعادَة نِظْم دَم
nervi craniales	الأَعْصابُ الرُّقَويَّة	osteoneuropathy	إعتلال العَظَم الكَلَوِيّ المُعْضَا	thwarting	إِعاقة
nervi lumbales	الأَعْصابُ القَلْبَتِيَّة	osteopathy	إعتلال عَظْمِيّ	significance	إِعتِداد
nervi cardiac thoracici	الأَعْصابُ قَلْبِيَّة صُّدْرِيَّة	osteochondrosis	إعتلال عَظْمِيّ عَظْرُونِيّ	mesosome	إِعتِداد البِنْيَة
nervi cavernosi clitoris	الأَعْصابُ كَلْبَتِيَّة الفَرْجِيَّة	oculopathy, ophthalmopathy	إعتلال عَيْنِيّ	eucrasia	إِعتِداد المُتَمَنِّع
nervi cavernosi penis	الأَعْصابُ كَلْبَتِيَّة المُضْغَمِيَّة	gammopathy	إعتلال غَما طَوِيلِيّ	virus interference	إِغْرَاضُ فَيْرُوس
fusomotor nerves	الأَعْصابُ المُزَوِجَة الحَرَكِيَّة	nosopathy	إعتلال نَفْوَبيّ	inridation	إِغْشاش
nervi vaginales	الأَعْصابُ المَهبَلِيَّة	chondropathy	إعتلال المُضْغُوف	entropy	إِعتِلاج
nervi spinales	الأَعْصابُ الخَافِيَّة	immunoglobulinopathy	إعتلال المُضْغُوبِيَّاتِ المُنَاعِيَّة	sociopathy	إعتِلاج اِجْتِمَاعِيّ
		spondylopathy, spondylois	إعتلال الفُزْرَق	monopathy	إعتِلاج لُغَوِيّ

ankylocheilia	التهتك الشفوي	ablation	إزالة	nervi ciliares longi	الأعصاب العينية الطويلة
synechia	التهتك الشفوي	interposition	إفحام	nervi ciliares breves	الأعصاب العينية القصيرة
ankyloglossia	التهتك اللسان	lateraloid	أفحام كيرتينية	genitalia, genitalis	أعضاء التناسل
symblepharon	التهتك ملتحمي	merozoit	أفحام	sex organs	أعضاء جنسية
exocytosis	إفحام	threadworm	أفحام	administration	إعطاء
endocytosis	إفحام خلوي	seaworm	أفحام	hirudinization	إفحام
inflammation	التهتك	tubular maximum	أفحام	colonization	إفحام
aortitis	التهتك الأبر	ischemia	إفحام	symptomatic acts	أفحام عرضية
duodenitis	التهتك الاثنا عشر	myocardial ischemia	إفحام عضلة القلب	Morgagni rectal columns	أفحام المستقيم لمورغاني
pyloroduodenitis	التهتك الاثنا عشر والبنوب	acclimatization	أفحام	blind	أفحام
mononeuritis	التهتك أعصابي	territoriality	أفحام	antrum	أفحام الأذن
urethritis	التهتك الإحليل	persuasion	أفحام	caecum, typhion	الأعور
urethrocystitis	التهتك الإحليل والفقطة	crater	أفحام	prostration	إعطاء
otitis	التهتك الأذن	vincula	أفحام	relief	إفحام
otitis mycotica	التهتك الأذن بالفطريات	corrosive	أفحام	ager-ager	أفحام
panotitis	التهتك الأذن الشامل	depression	أفحام	Sebouraud's ager	أفحام سبورود
barotitis	التهتك الأذن ضغطي	acquisition	أفحام	agarol	أفحام
sero-otitis	التهتك الأذن السرياني	actomyosin	أفحام	autotransplantation	أفحام ذاتي
otitis externa	التهتك الأذن الخارجية	actin	أفحام	heteroplasty	أفحام غيري
otitis sclerotica	التهتك الأذن القسبي	actinomycin	أفحام	homotransplantation	أفحام مثلي
otomastoiditis	التهتك الأذن والمخاض	actinium	أفحام	rape	أفحام
otitis media	التهتك الأذن الوسطى	ichthammol	أفحام	fainting	إفحام
otomastitis	التهتك الأذن والمخاض	eczema	أفحام	enrichment	إفحام
allergic inflammation	التهتك الحرجي	moist eczema	أفحام	temptation	إفحام
alveolitis	التهتك الأنشاع	senile eczema	أفحام	lesion	أفحام
deferentitis, vasitis	التهتك الأعصاب التناسلي	oxygenation	أفحام	trophic lesion	أفحام الحذائية
toxic neuritis	التهتك الأعصاب السمي	oxygen	أفحام	focal lesion	أفحام بؤرية
interstitial neuritis	التهتك الأعصاب الخلائي	oxygenase	أفحام	primary lesion	أفحام بدئية
traumatic neuritis	التهتك الأعصاب الرضوي	superoxide	أفحام	degenerative lesion	أفحام تنكسية
parenchymatous neuritis	التهتك الأعصاب النقي	oxidation	أفحام	secondary lesion	أفحام ثانوية
neuromyositis	التهتك الأعصاب والعضلات	oxidation-reduction	أفحام	molecular lesion	أفحام جزيئية
ceditis, typhitis	التهتك الأغود	oxytocin	أفحام	traumatic lesion	أفحام رضوية
typhlocolitis	التهتك الأغود والقولون	oxide	أفحام	radiolesion	أفحام شعاعية
cholangitis	التهتك القناة الصفراوية	oxidase	أفحام	gross lesion, macroscopic lesion	أفحام جسيمة
aloangitis, aloangitis	التهتك القناة الصفراوية	dope-oxidase	أفحام	microscopic lesion	أفحام مجهرية
fibrositis	التهتك الألياف	nitrous oxide	أفحام	destructive lesion	أفحام مخرقة
enteritis	التهتك الأمعاء	elbit	أفحام	disseminated lesion	أفحام متبذرة
regional enteritis	التهتك الأمعاء الإقليمية	oxyhematinporphyrin	أفحام	diffuse lesion	أفحام منتشرة
enterocolitis	التهتك الأمعاء والقولون	oxyhemoglobin	أفحام	histologic lesion	أفحام سبجية
regional enterocolitis	التهتك الأمعاء والقولون الإقليمي	exstrophy	أفحام	ideation	إفحام
rhinitis	التهتك الأنف	ingesta	أفحام	rachylia	إفحام
rhinolaryngitis	التهتك الأنف والحنجرة	coprophagia, coprophagous	أفحام	cerebration	إفحام
rhinoarthritis	التهتك الأنف والمفاصل	canicoid	أفحام	varus	أفحام
septicophlebitis	التهتك الوريدية البكتيرية	geophagy	أفحام	ephedrine	إفحام
metrophlebitis	التهتك الوريدية	chthonophagia	أفحام	secretion	إفحام
lymphangiophlebitis	التهتك الوريدية اللمفية	carnivorous	أفحام	secreta	إفحام
angitis, vasculitis	التهتك الوريدية	carnibal, cannibalism	أفحام	neurosecretion	إفحام عصبي
lymphangitis	التهتك الوريدية اللمفية	corona, crown	أفحام	lactogenesis	إفحام اللبن
focal inflammation	التهتك بؤري	colliculus	أفحام	maximal gastric secretion	إفحام السمية الأعظمية
institis	التهتك قنطرية	colliculus seminalis	أفحام	overdosage	الإفراط بالعلاج
endocervicitis	التهتك عنق الرحم	albumin	أفحام	excretion	إفحام
epididymitis	التهتك البربخ	ovalbumin	أفحام	purge	إفحام بالمشهلات
prostatitis	التهتك البروستات	myoalbumin	أفحام	egestion	إفحام الفضلات
epidermitis	التهتك القشرية	lactalbumin	أفحام	syphile	الإفحام
butitis	التهتك القنطرة	serum albumen	أفحام	primary syphilis	الإفحام الأولي
endoarthritis	التهتك المفصلي	consolidation, healing, union	أفحام	tertiary syphilis	إفحام ثالثي
endoenteritis	التهتك بطانة الأمعاء	ophthalmograph	أفحام	secondary syphilis	إفحام ثانوي
endometritis	التهتك بطانة الرحم	ergostat	أفحام	neurosyphilis	الإفحام العصبي
endoappendicitis	التهتك بطانة الزائدة	nondisjunction	أفحام	tabetic neurosyphilis	الإفحام العصبي قنطيسي
endarteritis	التهتك بطانة الشرايين	synostosis	أفحام	nonvenereal syphilis	إفحام لا ينتقل جنسيا
thromboendarteritis	التهتك بطانة الشرايين الخثاري	synchondrosis	أفحام	congenital syphilis	الإفحام الولادي
endobronchitis	التهتك بطانة القصبات	accretion	أفحام	monograph	أفحام
endocolitis	التهتك بطانة القولون	adhesion, ankylo-	أفحام	spoiling	إفحام
endocystitis	التهتك بطانة المثانة	blepharospasm	أفحام	mycelium	أفحام
ependymitis	التهتك بطانة السليخة	ankylostactylia, syndactyly	أفحام	escape	أفحام
ventriculitis	التهتك البطين	ankylostactylia, syndactyly	أفحام	allatobion	أفحام
clitoritis	التهتك القلبي	synchondrosis	أفحام	monism	أفحام
pharyngitis	التهتك الحنجرة	immunocytoadherence	أفحام	opum	أفحام
nasopharyngitis	التهتك الحنجرة والأنف			conjugation, syzygy	إفحام
laryngopharyngitis	التهتك الحنجرة والحنجرة			economy	إفحام

meningocerebritis	التهاب السحايا والدماغ	thelids	التهاب قنطرة	adenopharyngitis	التهاب البلعوم والفارنكس
cerebromeningitis	التهاب السحايا والدماغ	linguopapillitis	التهاب اللسان	pancreatitis	التهاب البنكرياس
choriomeningitis	التهاب السحايا والتهنيت	papillitis	التهاب اللسان	Baker's fatty necrosis	التهاب النكرياس الدهني
omphalitis	التهاب السرة	papillorinitis	التهاب السرة	salpingitis	التهاب البوق
aponeurosis	التهاب السنان	laryngitis	التهاب الحنجرة	salpingo-ophoritis	التهاب البوق والمبيض
pachyperiostitis	التهاب السنان الخشن	catarrhal laryngitis	التهاب الحنجرة القلبي	leukoencephalitis	التهاب نضام الدماغ
tephromyelitis	التهاب سنجلة الخناق	subglottic laryngitis	التهاب الحنجرة تحت المزمار	leukomyelitis	التهاب نضام الخناق
sigmoiditis	التهاب السيني	laryngitis sicca	التهاب الحنجرة الجاف	interlobitis	التهاب بين الفصوص
retinitis	التهاب الشبكية	acute laryngitis	التهاب الحنجرة الحاد	pericarditis	التهاب القاعود
hypertensive retinitis	التهاب الشبكية بفراط ضغط الدم	croupous laryngitis	التهاب الحنجرة الحاد	hydropericarditis	التهاب القاعود المزمن
retinitis pigmentosa	التهاب الشبكية الصبغية	diphtheritic laryngitis	التهاب الحنجرة الدفتري	ulcerative inflammation	التهاب تقرجي
retinopapillitis	التهاب الشبكية والخطية	tuberculous laryngitis	التهاب الحنجرة السلبي	thymitis	التهاب الغدة
choriorretinitis	التهاب الشبكية والتهنيت	atrophic laryngitis	التهاب الحنجرة الضموري	labyrinthitis	التهاب اللب
kpoarthritis	التهاب شحميات المفصل	membranous laryngitis	التهاب الحنجرة الغشائي	masadenitis, mastitis	التهاب الثدي
polyarteritis	التهاب الشرايين	chronic laryngitis	التهاب الحنجرة المزمن	plasma cell mastitis	التهاب الثدي البلازمي
meningoarteritis	التهاب شرايين السحايا	laryngotracheitis	التهاب الحنجرة والرعاش	interstitial mastitis	التهاب الثدي الخلالي
polyarteritis nodosa	التهاب الشرايين العقدي	palatitis	التهاب الفم	suppurative mastitis	التهاب الثدي القيحي
arteritis	التهاب الشرايين	vesiculitis	التهاب الحويصلة	chronic cystic mastitis	التهاب الثدي الكيسي المزمن
temporal arteritis	التهاب الشرايين الصدغي	pyelitis	التهاب الحويضة	parenchymatous mastitis	التهاب الثدي الغشائي
thromboarteritis	التهاب شرايين تخاري	pyelocystitis	التهاب الحويضة والفقاعة	mastitis neonatorum	التهاب الثدي الوليد
panarteritis	التهاب شرايين شاملة	cryptitis	التهاب السحايا	omentum	التهاب الزوب
endocarditis	التهاب الشغاف	measles	التهاب الحصاء	pachymeningitis	التهاب العنكبوت
vegetative endocarditis	التهاب الشغاف النباتي	orchitis, testis	التهاب الخصية	radiculitis	التهاب الجذر
verruccous endocarditis	التهاب الشغاف القلبي	epididymo-orchitis	التهاب الخصية والورنيخ	radiculoneuritis	التهاب الجذر والأعصاب
bacterial endocarditis	التهاب الشغاف البكتيري	interstitial inflammation	التهاب خلالي	radiculoganglionitis	التهاب الجذر والعقد
rheumatic endocarditis	التهاب الشغاف الروماتزمي	thyroadenitis, thyroiditis	التهاب الغدة	burstis	التهاب الحرب
endopericarditis	التهاب الشغاف والناعور	regional feils	التهاب لوكلي قطني	folliculitis	التهاب الحبيب
endomyocarditis	التهاب شغاف وغسل القلب	encephalitis	التهاب الدماغ	pseudofolliculitis	التهاب الحبيبات الكاذب
cheilitis	التهاب الشفة	encephalitis	التهاب الدماغ	insults	التهاب الجذر
nymphitis	التهاب الغددتين الصغيرتين	encephalitis	التهاب الدماغ	spongitis	التهاب الجسم الإسفنجي
jejunitis	التهاب الاثني عشر	encephalitis	التهاب الدماغ	cystitis	التهاب الجسم القيسي
jejunoileitis	التهاب الاثني عشر واللفلاني	encephalitis	التهاب الدماغ	cyclokeratitis	التهاب الجسم القيسي والقرنية
peritonitis	التهاب البطن	encephalitis	التهاب الدماغ	cyclochoroiditis	التهاب الجسم القيسي والتهنيت
periodic peritonitis	التهاب البطن الدوري	encephalitis	التهاب الدماغ	blepharitis, taritis	التهاب الجفن
metoperitonitis	التهاب البطن الروماتزمي	encephalitis	التهاب الدماغ	blepharconjunctivitis	التهاب الجفن والمخاطبة
oscheitis	التهاب العين	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatitis, dermatitis	التهاب الجلد
scleritis	التهاب القرنية	encephalitis	التهاب الدماغ	radiodermatitis	التهاب الجلد الإشعاعي
sclerolitis	التهاب القرنية	encephalitis	التهاب الدماغ	acrodermatitis	التهاب الجلد الأطراف
sclerokeratitis	التهاب القرنية والتهنيت	encephalitis	التهاب الدماغ	contact dermatitis	التهاب الجلد بالتمسك
sclerorhoiditis	التهاب القرنية والتهنيت	encephalitis	التهاب الدماغ	seborrheic dermatitis	التهاب الجلد بالسيلان القشوي
valvulitis	التهاب الصمام	encephalitis	التهاب الدماغ	mycotic dermatitis	التهاب الجلد بالفطريات
hypertrophic inflammation	التهاب تضخم	encephalitis	التهاب الدماغ	cosmetic dermatitis	التهاب الجلد بالزينة
mesophlebitis	التهاب عروق في الأوردة	encephalitis	التهاب الدماغ	atopic dermatitis	التهاب الجلد القشوي
tympanitis	التهاب طبلة	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatitis exfoliativa	التهاب الجلد القشوي
tympanomastoiditis	التهاب الطبلة والحصاء	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatitis erythematosa	التهاب الجلد القشوي
splenitis	التهاب الطحال	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatitis seborrheica	التهاب الجلد الدهني
episcleritis	التهاب غلاف صلبة	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatitis medicamentosa	التهاب الجلد الدوائي
onychitis	التهاب الظفر	encephalitis	التهاب الدماغ	neurodermatitis	التهاب الجلد العصبي
neuritis	التهاب العصب	encephalitis	التهاب الدماغ	precancerous dermatitis	التهاب الجلد قبل السرطاني
neuropapillitis	التهاب العصب القشري	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatitis artefacta	التهاب الجلد المتفعل
neurorretinitis	التهاب العصب البصري والشبكية	encephalitis	التهاب الدماغ	melanodermetitis	التهاب الجلد الميلاني
neurochoroiditis	التهاب العصب البصري والتهنيت	encephalitis	التهاب الدماغ	occupational dermatitis	التهاب الجلد المهني
radioneuritis	التهاب العصب الإشعاعي	encephalitis	التهاب الدماغ	dermatomyositis	التهاب الجلد والمعضل
ophthalmoneuritis	التهاب العصب البصري	encephalitis	التهاب الدماغ	pholodermatitis	التهاب الجلد الحويضي
myositis	التهاب العضل	encephalitis	التهاب الدماغ	pleurisy, pleuritis	التهاب الجنبة
ophthalmomyositis	التهاب عضلات العين	encephalitis	التهاب الدماغ	pleuropneumonia	التهاب الجنبة والفرقة
trichinous myositis	التهاب العضل بالشرينات	encephalitis	التهاب الدماغ	pachypleuritis	التهاب الجنبة الخشن
myofascitis	التهاب العضلة واللفافة	encephalitis	التهاب الدماغ	sinusitis	التهاب الجيب
myometritis	التهاب عضل الرحم	encephalitis	التهاب الدماغ	sphenoiditis	التهاب الجيب الوتردي
myocarditis	التهاب عضل القلب	encephalitis	التهاب الدماغ	nasosinusitis	التهاب الجيوب الأنفية
myopericarditis	التهاب عضل القلب والناعور	encephalitis	التهاب الدماغ	baro-sinusitis	التهاب الجيوب الضغطية
myositis ossificans	التهاب العضل المتصلب	encephalitis	التهاب الدماغ	sinobronchitis	التهاب الجيوب والقصبة
myositis fibrosa	التهاب العضل المتصلب	encephalitis	التهاب الدماغ	acute inflammation	التهاب حاد
myotenositis	التهاب العضل والوتر	encephalitis	التهاب الدماغ	ureteritis	التهاب الحالب
osteitis	التهاب العظم	encephalitis	التهاب الدماغ	ureteropyelitis	التهاب الحالب والحويضة
osteitis fungosa	التهاب العظم الفطري	encephalitis	التهاب الدماغ	chorditis	التهاب الحبال القشرية
osteitis fibrosa cystica	التهاب العظم الليفي الكيسي	encephalitis	التهاب الدماغ	corditis, funiculitis	التهاب الحبل
osteitis fibrosa	التهاب العظم المتغير	encephalitis	التهاب الدماغ	chorditis	التهاب الحبل المنوي
osteitis condensans	التهاب العظم المتكثف	encephalitis	التهاب الدماغ	balanitis	التهاب الخشنة
osteocondritis	التهاب العظم والمغشروف	encephalitis	التهاب الدماغ	sore throat	التهاب الحلق

cystopyelitis	التهاب المثانة والكلى	iritis	التهاب القزحية	osteoarthritis	التهاب المفاصل
cystopyelonephritis	التهاب المثانة والكلى والمخية	iritidocyclitis	التهاب القزحية والجسم القهبي	osteomyelitis	التهاب العظم واللفظي
trigonitis	التهاب المنكب المثاني	iridokeratitis	التهاب القزحية والقزحية	adenitis	التهاب الغدة
para-epididymitis	التهاب مبيضات الأربية	iridochorioiditis	التهاب القزحية والمخيخية	lymphadenitis	التهاب الغدة اللمفية
capsulitis	التهاب كبسولة العين	bronchitis	التهاب الشعبات	adenolymphitis	التهاب الغدة والأوعية اللمفية
pericoronitis	التهاب حبيبات اللسان	bronchopneumonia	التهاب قصبي رئوي	uveitis	التهاب الجسم
pericholangitis	التهاب حبيبات السيل الصفراوية	bronchiolitis	التهاب القصيبات	parauveitis	التهاب الجسم الشامل
periarteritis	التهاب حبيبات الشرايين	carditis	التهاب القلب	uveoscleritis	التهاب الجسم والسكتة
periadenitis	التهاب حبيبات الغدة	rheumatic carditis	التهاب القلب الروماتزمي	cervicitis	التهاب عنق
periductal mastitis	التهاب حبيبات الثدي	pericarditis	التهاب القلب الشاوي	trachelocystitis	التهاب عنق المثانة
pericollitis	التهاب حبيبات القولون	cardiopericarditis	التهاب القلب والشاوي	cervicocolpitis	التهاب عنق وعنق
perihepatitis	التهاب حبيبات الكبد	peritonitis	التهاب البطن	acutis	التهاب الشبكية
pentositis	التهاب حبيبات اللوزة	choledochitis	التهاب قناة الصفراء الجليمة	ophthalmia, ophthalmitis	التهاب العين
paracystitis, pericystitis	التهاب حبيبات المثانة	choleangiolitis	التهاب القنوات الصفراوية الصفراوية	Egyptian ophthalmia	التهاب العين المصري
periarteritis	التهاب حبيبات الشرايين	colitis	التهاب القولون	sympathetic ophthalmitis	التهاب العين التماثلية
parophthalmia	التهاب حبيبات المثانة	ulcerative colitis	التهاب القولون التقرحي	gonorrheal ophthalmia	التهاب العين السيلاني
periphlebitis	التهاب حبيبات الوريد	idiopathic colitis	التهاب القولون الذاتي المنفص	panophthalmia	التهاب العين الشامل
cerebritis	التهاب الدماغ	mucocolitis	التهاب القولون المخاطي	ophthalmia nodosa	التهاب العين العقدية
cerebellitis	التهاب المخيخ	purulent inflammation	التهاب قشري	ophthalmia neonatorum	التهاب العين لدى الرضيع
cholecystitis	التهاب المرارة	hepatitis	التهاب الكبد	catarrhal ophthalmia	التهاب العين القزحية
esophagitis	التهاب المريء	hepatitis A	التهاب الكبد A	antrotympanitis	التهاب قفا والمخية
chronic inflammation	التهاب مزمن	hepatitis B	التهاب الكبد B	dacryadenitis, dacryoadenitis	التهاب الغدة الدمعية
mesenteritis	التهاب الشرايين	amebic hepatitis	التهاب الكبد الأميبي	sialadenitis, sialitis	التهاب الغدة اللعابية
proctitis, rectitis	التهاب المستقيم	lupoid hepatitis	التهاب الكبد الذئبي	skanitis	التهاب غدة شكين
epipharyngitis	التهاب البلعوم	non A - non B hepatitis B	التهاب الكبد غير A وغير B	hidradenitis	التهاب الغدة العرقية
choroiditis	التهاب الشبكية	viral hepatitis	التهاب الكبد الفيروسي	couperitis	التهاب غدة كزبر
odditis	التهاب منقرة اودي	serum hepatitis	التهاب الكبد قصبي	myxadenitis	التهاب الغدة المخاطية
polyserositis	التهاب الشبكات	hepatosplenitis	التهاب الكبد والمخاض	gastroadenitis	التهاب غدة المعدة
serositis	التهاب الشبكية	toxic hepatitis	التهاب الكبد سمي	melibromitis	التهاب غدة مبيوموس
seroenteritis	التهاب شبيهة الأمعاء	glomerulitis	التهاب الكبيبات	ethmoiditis	التهاب العنبري
serocolitis	التهاب شبيهة القولون	glomerular nephritis	التهاب كبيبات الكلى	myringitis	التهاب إشفاء الجبل
gastritis	التهاب المعدة	paraneuritis	التهاب كبد الحجاب	myringitis bullosa	التهاب إشفاء الجبل الفقاعي
gastroenteritis	التهاب المعدة والأمعاء	pyoneuritis	التهاب الكبد القيحي	chondritis	التهاب غضروف
viral gastroenteritis	التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي	pyeloneuritis	التهاب الكبد والكلى	chondroepithelitis	التهاب غضروف المشغلي
gastrocolitis	التهاب المعدة والقولون	nephritis	التهاب الكلى	arthrochondritis	التهاب غضروف المفصلي
gastroesophagitis	التهاب المعدة والمريء	scarlatinal nephritis	التهاب الكلى الحشرية	taradentitis	التهاب غضروف وأسند الجفن
rheumatoid arthritis	التهاب المفاصل الروماتويدي	transfusion nephritis	التهاب الكلى بنقل الدم	myofibrillitis	التهاب عضلة العضلة
spondylarthritis	التهاب المفاصل الفقارية	lithonephritis	التهاب الكلى الحصوي	vaginitis	التهاب عنق المصمصة
polyarthritis	التهاب المفاصل المتعددة	interstitial nephritis	التهاب الكلى الخلالي	endoneuritis	التهاب عنق العصب
hyperplastic inflammation	التهاب تضخم الغدد	lupus nephritis	التهاب الكلى الذئبي	tenovaginitis	التهاب عنق الوتر
arthritis	التهاب المفاصل	glomerulonephritis	التهاب الكلى الكبيبي	villous tenosynovitis	التهاب عنق الوتر الزغابي
hypertrophic arthritis	التهاب تضخم المفاصل	nephrosonephritis	التهاب الكلى الكلوي	tenosynovitis	التهاب عنق الوتر
acute arthritis	التهاب تضخم المفاصل الحاد	parenchymatous nephritis	التهاب الكلى المتشعبة	fibrinous inflammation	التهاب ليفي
rheumatic arthritis	التهاب تضخم المفاصل الروماتزمي	cell losing nephritis	التهاب الكلى المضمح للمح	vulvitis	التهاب فرج
tuberculous arthritis	التهاب تضخم المفاصل السلبي	nephropylitis	التهاب الكلى والمخية	vulvovaginitis	التهاب فرج والمهبل
arthritis deformans	التهاب تضخم المفاصل تشوه	nephrocystitis	التهاب الكلى والمثانة	lobitis	التهاب فص
suppurative arthritis	التهاب تضخم المفاصل القيحي	collagenitis	التهاب الكلى الكولاجين	pelvospondylitis	التهاب فقرات الحوض
monoarthritis	التهاب تضخم المفاصل الوحيد	dacryocystitis	التهاب كيس الدمع	rheumatoid spondylitis	التهاب فقرات الروماتيزم
panarthritis	التهاب تضخم المفاصل الشامل	pulpitis	التهاب لب السن	spondylitis	التهاب الفقرات
conjunctivitis	التهاب ملتحمه	gingivitis, oulitis, uilis	التهاب لثة	stomatitis	التهاب فم
adnexitis	التهاب الملحقات	gingivostomatitis	التهاب لثة وفم	thecitis	التهاب قزح
disseminated inflammation	التهاب منتشر	gingivoglossitis, uloglossitis	التهاب لثة واللسان	diskitis	التهاب قرص
diffuse inflammation	التهاب منتشر	glossitis	التهاب اللسان	corneitis, keratitis	التهاب القرنية
medialinitis	التهاب المثانة	epiglottitis	التهاب لسان المزمار	secondary keratitis	التهاب القرنية الثانوي
colpitis, vaginitis	التهاب المهبل	lelitis	التهاب اللسان	keratitis sicca	التهاب القرنية الجافة
senile vaginalitis	التهاب المهبل الشيخوخة	leucocytitis	التهاب اللسان	brachomatous keratitis	التهاب القرنية الجارية
pachyvaginitis	التهاب المهبل السميك	fascitis	التهاب اللسان	interstitial keratitis	التهاب القرنية الخلالي
colpocystitis	التهاب المهبل والمثانة	epicondylitis	التهاب اللقطة	traumatic keratitis	التهاب القرنية الرض
canthitis	التهاب الموق	lymphatitis	التهاب اللمفاويات	keratitis bullosa	التهاب القرنية الفقاعية
calcaneapophysitis	التهاب الترقوة العقبية	staphylococcal, uvulitis	التهاب اللوزة	suppurative keratitis	التهاب القرنية القيحي
myelitis	التهاب النخاع	amygdalitis, tonsillitis	التهاب اللوزتين	keratitis punctata	التهاب القرنية المنقط
syngomyelitis	التهاب نخاع الكتفي	oophoritis, ovaritis	التهاب المبايض	phlyctenular keratitis	التهاب القرنية الفقاعية
neuromyelitis	التهاب نخاع والأعصاب	parenchymatous inflammation	التهاب متشعب	marginal keratitis	التهاب القرنية الهامليسي
myelodiscitis	التهاب نخاع والعمود	mesenteritis	التهاب المتوسط الشرايين	herpetic keratitis	التهاب القرنية الهربسي
myeloencephalitis	التهاب نخاع والدماغ	mesobronchitis	التهاب متوسط الشعبات	keratodermatitis	التهاب القرنية والجلد
meningomyelitis	التهاب نخاع والمخ	cystitis, urocystitis	التهاب المثانة	vacular keratitis	التهاب القرنية الوعائي
myelomeningitis	التهاب نخاع وسحايا	radiocystitis	التهاب المثانة الإشعاعي	keratowitis	التهاب القرنية والقزحية
catarrhal inflammation	التهاب التهابي	bacterial cystitis	التهاب المثانة البكتيري	keratoidocyclitis	التهاب القرنية والقزحية
steatitis	التهاب الشحج الدهني	pancystitis	التهاب المثانة الشامل	keratoconjunctivitis	التهاب القرنية والملتحمة
linitis	التهاب شحج المعدة	cystourethritis	التهاب المثانة والمثانة	ulceritis	التهاب القرنية

aneurysm	أَمْرَضُ الْإِنْفَرِيَّةِ	chondralgia	أَمْرَضُ الْغُرْبِيِّ	brittle plastics	أَقْبَهَاتُ نَسِيجِ الْمَوَدَّةِ الْمُنَسَّجِ
aortic aneurysm	أَمْرَضُ الْإِنْفَرِيَّةِ	rechalgia, spondylalgia, spondylodynia	أَمْرَضُ الْغُرْبِيِّ	exudative inflammation	أَقْبَهَاتُ نَسِيجِي
ventricular aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	lumbago, lumbodynia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	zonulitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
true aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	lateralgia, larsalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	syngitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
false aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	scapalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	perotitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
arterial aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	nephralgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	meniscitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
arteriovenous aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ulalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	cellulitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
cardiac aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ovatalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	tendinitis, tendoritis, tenonitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
sacculated aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	topalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	tendovaginitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
microaneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	cholocystalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	coxarthrits, coxitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
dissecting aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	central pain	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	granulomatous inflammation	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
fusiform aneurysm	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	proctalgia, rectalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	phlebitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
phlebangioma	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	gastralgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	thrombophlebitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
order	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	pang	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	omphalophlebitis	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
nosogeny, pathogenesis	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	midpain	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	autophagia, autophagy	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
neuropathogenesis	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	colalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	distortion, warpage	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
oral diseases	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	psychogenic pain	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	torsion movement	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
immunopathogenesis	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	tenalgia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	embolophrasia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
motoneuron diseas	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	meralgia parasthetica	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	urge	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
neuropathogenicity	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	chiralgia paraesthesia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ptyalism, salivation, sialorrhea	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
constipation	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	coxalgia, coxodynia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	metalloptyalism	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
obstipation	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	alloxan	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	affinity, sociability	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
bowel	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	reaction mechanisms	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	apeamophilia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
amphetamine	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	fibree	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	luchsinophilia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
smelling salts	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	Purkinje fibers	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	iodophilia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
Insemination	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	fibree corticospinales	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	fecundation, fecundity	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
artificial insemination	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	fibree corticonucleares	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	superfecundation	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
heterologous insemination	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	fibree oblique ventriculi	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	medical electronics	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
homologous insemination	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	buttock	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	dolor, pain	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
Insemination by donor	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	mechanism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	urethralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
maternity	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	nates	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	otalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
ammonia	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	erythrophil	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	otoneuralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
ammonium	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	anthrophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	serodontalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
ameba	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	anthropozoopphilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	metalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
illiteracy	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	osmophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	rhinalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
amide	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	gentianophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	lightning pain	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
amidase	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	siderophilous	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	intermenstrual pain	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
amyl	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	thermophile	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	metodynia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
amylase	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	mesophil	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	dermalgia, dermatalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
macroamylase	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	homocytotopic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	hunger pain	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
amylase	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	hemophil	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ceavealgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
medical secretary	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	sudanophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ureteralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
aminopeptidase	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	lipophil	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	kidnalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
ego	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	photophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	eyneesthesia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
self	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	argyrophil	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	thelalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
superego	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	chromaffin, chromaphil	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	menalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
ego ideal	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	azurophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	mastoidalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism, selfishness	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	chromatophil, chromophile	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	orchialgia, orchidalgia, testalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	hydrophil, hydrophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	referred pain	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	halophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	metalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	nucleophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	trachealgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	aerophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	dentalgia, toothache	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	microaerophilic	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	epigastralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	allote, allyl	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	thoracalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	isocafete	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	photalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	mother	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	phantom limb pain	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	liquefaction	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	onychalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	eman	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	tibialgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	amentadine	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	notalgia, dorsalgia, dorsodynia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	hydration	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	sacralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ampulla	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	telgeminal neuralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	expansion	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	neuralgia, neurodynia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	laceratus	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	postherpetic neuralgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	absorption	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	myalgia, myodynina	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	filling defect	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ostealgia, osteodynia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	abstinence	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	osteocope	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	intemship	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	calcodynia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	dura mater, pachymeninx	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	ophthalmagra, ophthalmodynia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	pia mater	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	dacryadenalgia, dacryoadenalgia	أَقْبَهَاتُ الْفُجِيَّةِ
egoism	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ	logistics	أَمْرَضُ الْفُجِيَّةِ		

labioplacement	إِتْرِيَاخ تَقْو الشِّفَة	standard deviation	اَلْمَوْرَف مِثْلِي	endometriosis	اِتْمَاة مِثْلَة فَرْج
enzyme	اِتْرِيَم	transeslam	اَلْمَوْرَف اَلْمَلْس	perorchidium	اِتْمَاة فَحْمِيَة
restriction enzyme	اِتْرِيَم اَلْمَصْمِد	decrudescence	اَلْمَوْرَف اَلْأَعْرَاف	splenectomy	اِتْمَاة اَلْخَلَا
constitutive enzyme	اِتْرِيَم بِنْيَوِي	compaction, impaction	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	neuractopia	اِتْمَاة اَلْعَصَب
adaptive enzyme	اِتْرِيَم ثَلَاوِي	fecal impaction	اَلْمَوْرَف اَلْمَرْزَل	myectopia	اِتْمَاة عَضَلِي
bacterial enzyme	اِتْرِيَم جَرْثَوِي	decline	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْطَل	angiectopia	اِتْمَاة وَعْثِي
intracellular enzyme	اِتْرِيَم جَوَالِي	acantholysis	اَلْمَوْرَف اَلْأَشْوَاك	wheel	اَلْمَوْرَف
proteolytic enzyme	اِتْرِيَم خَالِ اَلْمَرْوِيَتَات	oncholysis	اَلْمَوْرَف اَلْأَخْشَاو	attention	اَلْمَوْرَف
autolytic enzyme	اِتْرِيَم خَالِ اَلذَات	epidemolysis	اَلْمَوْرَف اَلْبَحْرَة	dissemination	اَلْمَوْرَف
lipolytic enzyme	اِتْرِيَم خَالِ اَللَّحْم	epidemolysis bullosa	اَلْمَوْرَف اَلْبَحْرَة اَلْفُفَايِي	sulda	اَلْمَوْرَف
mucolytic enzyme	اِتْرِيَم خَالِ اَللَّحْم	pancreatolysis	اَلْمَوْرَف اَلْبَحْرَة اَلْمُجْشَلِي	interferon	اَلْمَوْرَف
amylolytic enzyme	اِتْرِيَم خَالِ اَللَّحْم	thrombolysis	اَلْمَوْرَف اَلْبَحْرَة	interleukin	اَلْمَوْرَف
ectoenzyme, exoenzyme	اِتْرِيَم خَالِ اَلنَّشَا	leukocytolysis	اَلْمَوْرَف اَلْخَلَا اَلْبِيضَاء	intermedin	اَلْمَوْرَف
flavoenzyme	اِتْرِيَم فَلَافِي	lysemia	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	enteropeptidase	اَلْمَوْرَف
convertase, inverting enzyme	اِتْرِيَم قَلْب	autolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	anthropology	اَلْمَوْرَف
oxdoreductase	اِتْرِيَم مُؤَكِّد مَرْجِع	alveolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	enterogastro	اَلْمَوْرَف
inhibitory enzyme	اِتْرِيَم مُمْسِك	chromatolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	enteroglucagon	اَلْمَوْرَف
coagulating enzyme	اِتْرِيَم مُمْسِك	thrombocytolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	enteroidnase	اَلْمَوْرَف
isogamy	اِتْمَال اِسْوِي اَلْأَعْرَاف	keratolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	transcription	اَلْمَوْرَف
humanites	اِتْمَال اِسْوِي اَلْأَعْرَاف	epithelolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	reverse transcription	اَلْمَوْرَف
withdrawal	اِتْمَال	myolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	diffusion, prevalence, scatter	اَلْمَوْرَف
odontotriple	اِتْمَال اَلْأَشْنَان	rhabdomyolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	vividiffusion	اَلْمَوْرَف
obstruction, symzesis	اِتْمَال	fibriolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	immunodiffusion	اَلْمَوْرَف
urethrophrexia	اِتْمَال اَلْإِخْلِيل	fibriogenolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	radioimmunodiffusion	اَلْمَوْرَف
ileus	اِتْمَال اَلْأَعْمَاء	spondylolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	vagility	اَلْمَوْرَف
spastic ileus	اِتْمَال اَلْأَعْمَاء اَلْمُجْشَلِي	chromatolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	orthotonus	اَلْمَوْرَف
mechanical ileus	اِتْمَال اَلْأَعْمَاء اَلْمُجْشَلِي	lympholysis, lympholysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	orthostatism	اَلْمَوْرَف
coronary occlusion	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	heterolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	meiosis	اَلْمَوْرَف
coreclisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	myelinosis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	systematization	اَلْمَوْرَف
meconium ileus	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	elastolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	metamerism	اَلْمَوْرَف
prolapse	اِتْمَال	spermatolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	fibulene, inflation, meteorism	اَلْمَوْرَف
mitral valve prolapse	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	karyolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	penetrance	اَلْمَوْرَف
ptosis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	plasmolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	vocational selection	اَلْمَوْرَف
diapedesis, emigration	اِتْمَال	oncolysis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	selectivity	اَلْمَوْرَف
leukopedesis	اِتْمَال اَلْخَلَا اَلْبِيضَاء	curvatura, curvature	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	thromboclasia	اَلْمَوْرَف
toxicomania	اِتْمَال	splenic flexure	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	conduction, metastasis	اَلْمَوْرَف
tobaccoism	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	reporting bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	transmission of infection	اَلْمَوْرَف
thyrotoxicosis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	selection bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	abuse	اَلْمَوْرَف
insulin	اِتْمَال	response bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	paroxysm	اَلْمَوْرَف
medial, mesial	اِتْمَال	recall bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	inflation	اَلْمَوْرَف
pleasantness	اِتْمَال	sampling bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	lateroflexion	اَلْمَوْرَف
amitosis, fission	اِتْمَال	outliers handling	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	waxy flexibility	اَلْمَوْرَف
splitting of heart sound	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	presentation bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	female	اَلْمَوْرَف
diastematomyelia	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	publication bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	superfemale	اَلْمَوْرَف
bifurcation	اِتْمَال	electrotropism	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	xenogenesis	اَلْمَوْرَف
retinoschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	withdrawal bias	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	achievement	اَلْمَوْرَف
thoracoschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	illusion	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	knitting, union	اَلْمَوْرَف
tracheloschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	stereotaxis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	incorporation	اَلْمَوْرَف
spondylotachsis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	obstructive stereotaxis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	ellotropism	اَلْمَوْرَف
rachischisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	eventration	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	leukocytotaxis, leukotaxis	اَلْمَوْرَف
cranioschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	androgon	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	cytotaxis	اَلْمَوْرَف
craniorachschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	impulsion, pulsion	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	phototaxis	اَلْمَوْرَف
iridoschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	macular eruptions	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	lrophotaxis	اَلْمَوْرَف
sternoschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	outpocketing, outpouching	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	chemotaxis	اَلْمَوْرَف
staphyloschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	merger	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	lymphotaxis	اَلْمَوْرَف
merorachschisis	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	cyclopea	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	hydrotaxis	اَلْمَوْرَف
longuette	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	endorphin	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	angiotensin I	اَلْمَوْرَف
effusion	اِتْمَال	indoxyl	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	angiotensin II	اَلْمَوْرَف
embolism	اِتْمَال	indole	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	angiotensin III	اَلْمَوْرَف
thromboembolism	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	endolysin	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	angiotensinase	اَلْمَوْرَف
aeroembolism	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	indomethacin	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	incarceration	اَلْمَوْرَف
fusion, melting	اِتْمَال	indican	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	menoschisis	اَلْمَوْرَف
debridement	اِتْمَال	indium	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	deviation	اَلْمَوْرَف
compression	اِتْمَال	prognosis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	social drift	اَلْمَوْرَف
medullary compression	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	spondylolisthesis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	chirodactyly	اَلْمَوْرَف
spermatogenesis	اِتْمَال	displacement	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	mesioversion	اَلْمَوْرَف
impresso, impression	اِتْمَال	melotia	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	laterodeviation, skewness	اَلْمَوْرَف
maternal impression	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	splanchnodistasis	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	sexual inversion	اَلْمَوْرَف
extinction	اِتْمَال	retrodisplacement	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	infraction	اَلْمَوْرَف
dental impaction	اِتْمَال اَلْمُجْشَل	linguoversion	اَلْمَوْرَف اَلْمُجْشَل	exodeviation	اَلْمَوْرَف

ochratoxin A	لوكراتوكسين A	ablation, agalactia	إتطام القن	introversion	إنترولة
oxalate	أوكسالات	apnea	إتطام النفس	autism	إنترولة على الذات
calcium oxalate	لوكسالات الكالسيوم	anoversion	إتطاب أنويف	pacing	إتطام
oste	لوكسات	reversion	إتطاب ريف	reanimation, resuscitation	إتطاف
triacetyloleandomycin	لوكساتوميدين ثلاثي الأستيل	inversion of uterus	إتطاب الرحم	mouth to mouth resuscitation	الإتطاف فم فم
onychia	لوكشيا	chalcotropion	إتطاب الشفة	anosis	إتعدام الأنف
climacterium, menopause, menostasis	إتس	eversion, extraversion	إتطاب الإخراج	anodonilia, edentia	إتعدام الأسنان
ethyl	إتيل	inversion	إتطاب للإرجل	adactyly	إتعدام الأصابع
ethylene	إتيلين	saecoverversion	إتطاب مصلبي	anella	إتعدام الأطراف
syndesis	إتفاق	labioversion	إتطاب نحو الشفة	anonychia	إتعدام الأظفار
spondylosyndesis	إتفاق الفقرات	iridoversion	إتطاف القرنية	aspermato-genesis	إتعدام الإنطاف
epiphyseodesis	إتفاق المشافعة	refraction	إتفسار	egyria	إتعدام التلافيف
arthrodosis	إتفاق التضميل	clidomthesis	إتفسار القرفة	athymia	إتعدام القرفة
ether	إتير	birefringence	إتفسار مزدوج	amaesia	إتعدام قشنتين
gram-positive	إتجافى القرام	decompensation	إتفسار الملوحة	amazia	إتعدام القشنتين
chromatin-positive	إتجافى الكروماتين الجسدي	retrocession	إتفاه	ablapharia	إتعدام الجفن
seropositive	إتجافى المضل	ancylostoma	إتفسوما	amenorrhea	إتعدام القميص
suggestion	إتجاه	contraction, shrinkage	إتكتاف	anorchia	إتعدام القشنة
posthypnotic suggestion	إتجاه بعد القنويم	enkephalin	إتكتافين	eganglionosis	إتعدام الغلايا القلوية
AIDS	إيدز، متلازمة القوي الضاعف المكتسب	insorption	إتسفس	enacephaly	إتعدام قماغ
idoxuridine	إيدوكسوريدين	termination	إتفاء	acephalia	إتعدام الرأس
ideology	إيديولوجيا	exhaustion, lassitude	إتفك	ametria	إتعدام الحجم
autolesion	إتذاء الذات	spondylizema	إتطام فقري	asplenia	إتعدام الطحال
isoenzyme, isozyme	إيزوإنزيم	pneumatization	إتطام	acrania	إتعدام القحف
isoleucine	إيزولوسين	nervous breakdown	إتفك عصبي	eniridia	إتعدام القرنية
isomerase	إيزومراز	anhydride	إتهدريد	acardia	إتعدام القلب
eserine	إيزيرين	microtubule	إتبيب	acatalasia	إتعدام الكاتالاز
sinister	إيسر	neurotubule	إتبيب عصبي	aglossia	إتعدام اللسان
levorotatory	إيسري القوي	renal tubule	إتبيب كلوي	enovarism	إتعدام قشيشين
levocardia	إيسرية القلب	snice	إتسفن	anophthalmia	إتعدام القطة
clarification, demonstration	إتضاح	aniline	إتيلين	aspermastem, sapernia	إتعدام قنن
rhythm	إتفاع	anion	إتيلن	amyelia	إتعدام قشاع
off	إتفك	diathesis	إتفة	schiria	إتعدام قيد
toraeclusion	إتفك التراب بالشفة	wear	إتفرا	diffraction	إتفراج
intromission	إتلاج	vibration	إتزاز	onychogryphosis	إتطاف الأظفار
elasticin, elastin	إتلاستين	aeration	إتارة	tendon reflex	إتكتس وتري
tenderness	إتلام	immunocompetence	إتلفة مناعة	intussusception, invagination	إتطاف
rebound tenderness	إتلام إرتدادي	neglect	إتفال	impetency, imperforation	إتطاف
thermalgesia	إتلام حراري	involution	إترب	claustrophilia	إتطاف
mime	إتماء	opain	أويسين	nause, nose	الأنف
emolecytosis, emiocytosis	إتماس	climax	أوج	diathermy, thermopenetration	إتطاف الحرارة
emetine	إمتين	lymphoblastosis	أودام الازوتات القلبية المتعددة	herniation	إتطاف
imipramine	إمبيبرامين	endotheliomatosis	أودام بطانية متعددة	volvulus	إتطاف
imide	إميد	lymphogranulomatosis	أودام حبيبية لوكية متعددة	omentovolvulus	إتطاف القرب
imidazole	إميدازول	lipomatosis	أودام شحمية متعددة	lateroversion	إتطاف جانبي
einsteinium	إيتشتاينيم	xanthomatosis	أودام صفراء متعددة	explosion	إتطاف
inositol	إيتوبيتول	epitheliomatosis	أودام ظهارية متعددة	rennet	إتفة
inosine	إيتوزين	neuromatosis	أودام عصبية متعددة	diastasis	إتفراق
inulin	إيتولين	myomas	الأودام العضلية	detachment, disjunction	إتفصال
ion	إيون	myomatosis	أودام عصبية متعددة	vitreous detachment	إتفصال الزجاجي
		leiomyomatosis	أودام عضلية عسلة متعددة	retinal detachment	إتفصال الشبكية
		osteofibromatosis	أودام عظمي ليفية متعددة	subleto retine	إتفصال الشبكية
		enchondromatosis	أودام غضروفية بظفة متعددة	abruptio placentae	إتفصال المشيمة قبلو
		chondromatosis	أودام غضروفية متعددة	emotion	إتطاف
		condylomatosis	أودام لوكية متعددة	decoffement	إتفك
		neurofibromatosis	أودام ليفية عصبية متعددة	indodialysis	إتفك القرنية
		fibromatosis	أودام ليفية متعددة	epithyolysis	إتفك المشافعة
		myxomatosis	أودام مخاطية متعددة	grippe, grip, influenza	إتطورا
		melenomatosis	أودام ولانية متعددة	nosepiece	الأنفة
		myeloblastomatosis	أودام دكرية متعددة	decholesterinization	إتفاس الكولستيرول
		myelomatosis	أودام دكرية متعددة	metastasis, transference	إتفال
		angiomas	أودام وعائية منتشرة	systole	إتطاف
		aura	أودة	extrasystole	إتطاف خارجة
		venae	أودة	division	إتقسام
		orcain	أورسئين	schizotrichia	إتقسام الشفرة
		ornithine	أورنيتين	haplomitosis	إتقسام مزدان
		ozone	أوزون	spermatochesia	إتطاف قشي
		osselr	أوسن	anuria	إتطاف البول
		osteon	أوستيون	anhidrosis	إتطاف القعر
		octapamine	أوكتوامين	monolpeis	إتطاف القنن الوقتي

(ب)

metalloprotein	بروتين فلزي	lepus	بصيرة	oral pathology	بترولوجيا فم
nucleoprotein	بروتين نووي	lepus lacrimatis	بصيرة دموية	electropathology	الترولوجيا الكهربائية
proteoglycan	بروتين غليكك	steam, vapor	بخار	micropathology	المترولوجيا البصيرية
thrombinogen	بروتينين	helitosis	بخر	comparative pathology	المترولوجيا المقارنة
progesterone	بروجسترون	onset	بداية	immunopathology	بترولوجيا مناعية
progesterone	بروجستين	protodentostic	بداية الإنبساط	histopathology	الترولوجيا النسيجية
frigidity	برودة	menarche	بداية الحيض	area	ناحَة
acrohypothermy	برودة الأطراف	arch-, arche-, archi-	بدائي	sensory area	ناحَة حسية
prominence	بروز	adipos, obesity	بداية الكبرخ	denture-bearing area	ناحَة حمل لبنة فموية
kerectasis	بروز القرنية	adult-onset obesity	بداية سَخابية	olfactory region	الناحَة الشمية
prostate	بروستات	hypertrophic obesity	بداية سَخابية	impression area	بداية الحفنة
prostaglandin	بروستاغلندين	alimentary obesity	بداية غذائية	area striata	بداية مُسَلطة
procane	بروكاين	hyperinsular obesity	بداية قَرِب الأَسولين	basal seat area	بداية المقر الأساسي
procainamide	بروكايناميد	film badge	بداية الفلم	prodroma	بداية
protectin	برولاكتين	prosthesis	بداية	paraprotein	بارابروتين
proline	برولين	translational denture	بداية التثاقلة	parathormone, parathyroid hormone	باراثورمون
promazine	برومازين	partial denture	بداية جزئية	parathion	باراثيون
bromocriptine	بروموكربتين	permanent denture	بداية دائمة	paraffin	بارافين
promethazine	بروميثازين	denture	بداية سَمكة	paraldehyde	بارالدهيد
paradidymis	البريديج	overdenture, overlay denture	بداية سَمكة تزيينية	paramethadione	بارامثايون
beriberi	بري بري	complete denture	بداية كاملة	eminence, eminentia	بداية
drusen	بروزة	implant denture	بداية مُزودة	peridnasolism	البيركنسونية
primaquine	بريماكين	asymptomatic	بدون أعراض	peromomycin	باروموميسين
primidon	بريديدون	athermic	بدون حرارة	extensor, supinator	بسطعة
prion	بريون	subacute	بدون	hemorrhoid	بمشود
spermatogonium	بروزة البُطنة	obese	بدون	dermatome, dermatotome	بداية الجلد
myelogene	بروزة قنقريّة	seed	بذرة	aggressive	باضع
nyds, puncture, paracentesis	برزلي	bradylinin	براديكينين	intima	باطنة
vasopuncture	برزلي الأشهر	ordure, stercus, stool	براز	endocervix	باطن عنق الرحم
enterocentesis	برزلي الأمعاء	end-toel	برازم توتائية	drive	باحت
abdominocentesis	برزلي البطن	epididymis, parorchis	بريدج	physiological drive	الباحت الفيزيولوجي
ventriculopuncture	برزلي البطين	barbital	بريبتال	total spen	باج كلي
pericardiocentesis	برزلي القلب	knuckle	برجمة	bouquet	بقة
dry tap	برزلي جاف	fastidum	برخاء	patium	بقة فخر
mastoidocentesis	برزلي الخشاء	chalazion	برزة	entrophage	بليّة الفلايا الحمراء
amniocentesis	برزلي المشي	prednisolone	برنديزولون	lipophage	بليّة القشع
thoracocentesis	برزلي الصدر	prednisone	برنديزون	melanophage	بليّة الميلانين
ophthalmocentesis	برزلي العين	bees	برزة	adult	بالغ
rachicentesis	برزلي فقرتي	isthmus	برقش	binaural	بالأذنين
keratocentesis, keratonyxis	برزلي القرنية	sternum	برص، مَقي	binaural	بالأذنين
spinal tap	برزلي ظهري	bud, gemmule	برعم	binaural	بالأذنين
ovariocentesis	برزلي البويضات	taste bud	برعم ذوقي	per anum	بالشرج
bloody puncture	برزلي دموي	pregnenediol	برغنايديول	bilocular	بالثنتين
eruption	برزلي الانفجار	flea	بوقوت	peroral, per os	بالفم
eruption	برزلي الفجر	chigo	البرغوت القويح	per rectum	بالستقيم
eruption	برزلي الفجر	permease	برميزاز	per primam intentionem	بالتمسيد الأول
eruption	برزلي الفجر	program, programme	برنامج	per secundam intentionem	بالتمسيد الثاني
eruption	برزلي الفجر	night care programme	برنامج الرعاية الليلية	per vaginam	بالفصل
eruption	برزلي الفجر	propranolol	بروبرانولول	I.V.	بالوريد
eruption	برزلي الفجر	propofol	بروفول	bimanual	باليدين
eruption	برزلي الفجر	probenecid	بروبينيسيد	pentathene	بالتثنتين
eruption	برزلي الفجر	protamine	بروتامين	pancreozyrin	بانكروديوسين
eruption	برزلي الفجر	protoplast	بروتوبلاست	peptone	ببتون
eruption	برزلي الفجر	protoporphyrin	بروتوبورفيرين	peptide	ببتيد
eruption	برزلي الفجر	protocol	بروتوكول	peptidase	ببتيداز
eruption	برزلي الفجر	proton	بروتون	endopeptidase	ببتيداز داخلية
eruption	برزلي الفجر	protease	بروتياز	neuropeptide	ببتيد دماغي
eruption	برزلي الفجر	protein	بروتين	fibrinopeptide	ببتيد فبريني
eruption	برزلي الفجر	proteolipids	بروتينات شحمية	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	mucoprotein	بروتينات مخاطية	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	proteinase	بروتيناز	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	isotoprotein	بروتين جيفي	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	lymoprotein	بروتين ليمفي	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	ribonucleoprotein	بروتين ريبوني نووي	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	lipoprotein	بروتين شحمي	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	LDL	بروتين شحمي خفيض الكثافة	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	HDL	البروتين الشحمي الرفيع الكثافة	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	prebetaipoprotein	البروتين الشحمي السابق للبيتا	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	pore forming protein	البروتين الصانع للثقوب	peptidoglycan	ببتيدوغليكان
eruption	برزلي الفجر	phosphoprotein	بروتين فسفوري	peptidoglycan	ببتيدوغليكان

acute abdomen	بطن حاد	trachelotomy	بضع عنق الرجم	vasotomy	بضع الأشر
navicular abdomen	بطن نافذوي	ophthalmotomy	بضع العين	choleangiostomy	بضع القناة الصفراوية
ventricle, ventriculus	بطين	adenotomy	بضع الغدة	aneurysmectomy	بضع أم الدم
rhombocoele	البطن المحني	thyroctotomy	بضع الغشاء الحلقوي القروي	enterotomy	بضع الأمعاء
clitorism	بظارة	myringotomy, tympanotomy	بضع غشاء الطبل	epididymotomy	بضع البربخ
clitoris	بظر	thyrochondrotomy	بضع الغضروف القروي	colpocystotomy	بضع البطن بطريق القنبل
clitoral	بظري	cardiotomy	بضع القود	ventriculotomy	بضع البطين
clitoris	بظر	hemiotomy	بضع الفتح	hyrtenotomy	بضع الكسارة
clitoris	بظر	epiotomy	بضع الفرج	pylorotomy	بضع القواب
post cibal, post cibum, postprandial	بعد الأكل	lobotomy	بضع القفص	salpingotomy	بضع القنبل
post mortem	بعد الموت	nachotomy	بضع القفص	pericardiotomy	بضع قدامور
postnatal, postpartum	بعد الولادة	craniotomy	بضع القحف	viscerotomy	بضع خنمة
scybala	بعر	keratotomy	بضع القرنية	coagulotomy	بضع تخثر
mosquito	بعمش	radial keratotomy	بضع القرنية الشعاعية	clavicotomy, cleidotomy	بضع القنطرة
misogyny	بغض المرأة	indotomy, iridomy	بضع القرنية	coarctotomy, stricturotomy	بضع التضيق
dermatitis, dermatitis	بخدوش	stomatotomy	بضع الفم	nephrotome	بضع الكلية
macula, spot, tache	بقعة	cardiotomy	بضع القلب	cingulumotomy	بضع التليف الجواني
pain spot	بقعة الألم	choledochotomy	بضع قناة الصفراء الجامعة	angiotome	بضع وعائية
maculopapule	بقعة حنطية	hepatotomy	بضع القناة الكبدية	mastotomy	بضع الثدي
tache cerebrale	بقعة الدماغية	colotomy	بضع القولون	omentotomy	بضع القرب
tache noire	بقعة السوداء	hepatotomy	بضع الكبد	rhizotomy	بضع الجذر
macula lutea	بقعة الصفراء	nephrotomy	بضع الكلية	turatomy	بضع الجراب
macula utriculi	بقعة القرونية	electrotomy	بضع كهربائي	cyclotomy	بضع الجسم القروي
macula densa	بقعة الكثيفة	laparocystotomy	بضع كيسية يفتح البطن	blepharotomy, tarsotomy	بضع الجفن
tache motrice	بقعة المحركة	lacrimotomy	بضع كيس الدمع	sinusotomy	بضع الجيب
warm spots	بقع الحسونة	decrystorhinotomy	بضع جسر الدمع والأنف	septotomy	بضع الحاجز
bedbug	بقي الموزلق	ulotomy	بضع الفتحة	ureterotomy	بضع الحالب
legume, Portulaca oleracea	بقل	glosotomy	بضع اللسان	chordotomy, cordotomy	بضع الحبل
survival	بقيا، بقاء	lectomy	بضع اللغزني	orbhotomy	بضع الحجاج
maidenhead	بقية	leucotomy	بضع اللبني	papillotomy	بضع الحنطة
pectin	بكرة	faciotomy	بضع الفكية	laryngotomy	بضع الحنجرة
trochies	بكرة	staphylocotomy, uvulotomy	بضع الفكية	subhyoid laryngotomy	بضع الحنجرة تحت الأوي
picrolidin	بكروريسين	tonsillotomy	بضع اللوزة	inferior laryngotomy	بضع الحنجرة السفلي
primipara	بكرية	oophorotomy, ovariectomy	بضع البويض	superior laryngotomy	بضع الحنجرة العلوي
slais, deaf-mutism, surdimutism	بكم	vesicotomy	بضع البنية	complete laryngotomy	بضع الحنجرة الكامل
epitrochlea	بكرة	capsulotomy	بضع الكبسولة	median laryngotomy	بضع الحنجرة الأوسط
afebrile	بلا حمى	cholecystotomy	بضع المرارة	laryngotracheotomy	بضع الحنجرة والرفاني
hypothyria	بلاحة الأنفصالات	sphincterotomy	بضع العضلة	vesiculotomy	بضع الحوصصل القروي
nightshade	فيلادونا	gastrotony	بضع المعدة	pyelotomy	بضع الحويضة
plasma	بلازما	gastroenterotomy	بضع المعدة والأمعاء	orchotomy	بضع الخصية
blood plasma	بلازما الدم	arthrotomy, synostectomy	بضع المفصل	stereoccephalotomy	بضع الدماغ القويحة
nucleoplasm	بلازما النواة	thalamotomy	بضع الدماغ	vestibulotomy	بضع الدملين
plasmid	بلازميد	colpotomy, vaginotomy	بضع القنبل	hysterotomy	بضع الرحم
plasmin	بلازمين	vaginoperineotomy	بضع القنبل والوعين	abdominohysterotomy	بضع الرحم غير قنبل
plasminogen	بلازمينجين	syringotomy	بضع القنبل	goniotomy	بضع الزاوية
balm, balsam	بلم	cicatriculotomy, ulotomy	بضع القبة	tractotomy	بضع السبل
degultition	بلم	zonulotomy	بضع القرنية	aponeurotomy	بضع السفاق
bolus	بلمة	clerotomy	بضع القرنية	sigmoidotomy	بضع السيني
macrophage	بلم	sphenoidotomy	بضع الويدوي	arteriotomy	بضع الشريان
phagocytosis	بلمة	tenotomy	بضع الزوتر	cheilotomy	بضع الشفة
opsonocytaphagic	بلمة خلية جلية	tenotomy	بضع الزوتر وقصصة	nymphotomy	بضع الشعر الضفد
nucleophagocytosis	بلمة النواة	coelotomy	بضع الزود	jejunotomy	بضع السليم
phagocyte	بلمية	oncotomy	بضع الورم	thoracotomy	بضع الصدر
aerophagy	بلم الهواء	angiotomy	بضع الوعاء	laminotomy	بضع الشفيرة القوية
pharynx, throat	بلعوم	bradypnea	بضع التنفس	sclerotomy	بضع الصلبة
nasopharynx	البليوم الأنفي	bradyluesia	بضع الحركة	meatotomy	بضع الصماغ
oropharynx	البليوم القوي	bradycardia	بضع القلب	valvotomy	بضع الصمام
pellagra	بلمة	bradysphygmia	بضع النبض	pulmonary valvotomy	بضع الصمام الرئوي
phlegm, sputum	بلم	bradychycardia	بضع وسرور القلب	cardiovalvulotomy	بضع صمام قلب
nummular sputum	بلم برفعي	test card	بلمة الاختبار	commissurotomy	بضع المشرك
rusty sputum	بلم صدري	putamen	بلمة	splenotomy	بضع الطحال
leukomelanoderma	بلم	endothelium	بلمة	onychotomy	بضع الظفر
damp	بلمة	endosalphix	بلمة الزوق	neurotomy	بضع العصب
polymerization	بلمة	endometrium	بلمة الرحم	rhizolysis	بضع العصب بالمزجات
imbecility	بلمة	endosteum	بلمة العظم	splanchnicotomy	بضع العصب الحشوي
Bilharzia, Schistosoma	البيلارسية	endocranium	بلمة القحف	ophthalmomyotomy	بضع عضلات العين
Charcot-Neumann crystals	بلوريات شاركو-نويمن	ependyma	بلمة غشائية	pyloromyotomy	بضع عضل القواب
crystal	بلورة	endangium	بلمة الوعاء	cardiomyotomy	بضع عضلة القود
puberty	بلوغ	abdomen, belly, venter	بطن	ossiculotomy	بضع العظمتان
opheobogenesis	بلوغية	surgical abdomen	بطن جراحي	lymphadenotomy	بضع العقد اللمفية

(ت)

tabes	تاكيس	ammonuria	بيلة لمونية	decay, attrition	لمى
tabes dorsalis	تاكيس ظفوري	indicanuria	بيلة انديكانية	necrocystosis	بلى خلايا
craniotabes	تاكيس قفوي	osaturia	بيلة اوكسالية	necrobiosis	بلى فيريولوجي
tabes mesenterica	تاكيس مساريقي	proteinuria	بيلة بروتينية	microphage	ميكوفم
stammering, stuttering	تأفك	crystalluria	بيلة الكريستالات	constructive	بناء
atopy	تأفك	pentosuria	بيلة بنتوزية	pentagastrin	بنتاغسترون
effect	تأثير	porphyrinuria	بيلة البورفيرين	pentothal	بنتوثال
radiation effect	تأثير الإشعاع	tyrosinuria	بيلة التيروسين	pentose	بنتود
side effect	تأثير جانبي	bacteriuria	بيلة جرثومية	hembane	بنج
opsonic action	تأثير طوقية	litheuresis	بيلة خضوية	penicillin	بنسلين
inotropism	تأثير في انقباض القلب	aciduria	بيلة حمضية	penicillinase	بنسليناز
interaction	تأثير متقابل	hyperuricuria, uricaciduria	بيلة حمض اليوريك	penicillamine	بنسيلامين
corona, crown	تاج	lipaciduria	بيلة الحموض الدهنية	gentian violet	بنفسجية الجنتيان
coronary	تاجي	ketosaciduria	بيلة الحموض الكيتونية	pancreatin	بنكرياتين
refrusion	تأخر	leukocyturia	بيلة الخلايا البيضاء	pancreas	بنكرياس
mental retardation	تأخر عقلي	erythrocyturia	بيلة الخلايا الحمراء	constitution, physique, structure	بنية
synergism	تآزر	cysturia	بيلة خضوية	substructure	بنية تحتية
synergy	تآزرية	hematocyturia, hematuria	بيلة دموية	tertiary structure	بنية ثالثية
atavism	تأخرية	xanthuria	بيلة زنتينية	superstructure	بنية فوقية
recombination	تأليب	saccharopururia	بيلة سكروبيدية	ultrastructure	بنية فائقة
allotropism	تأسل	sucrosuria	بيلة سكروزية	artifact	بنية مصطنعة
anaphylaxis	تأق	glycosuria, melluria	بيلة سكرية	village	بهاق
phaeoanaphylaxis	تأق باهري	glycureals	بيلة سكرية غذائية	sporozoe	بواقي
passive cutaneous anaphylaxis	تأق جلدي لا فاعل	cystinuria	بيلة السيستين	pylorus	بواب
acclimation	تأقلم	adiposuria, lipoduria	بيلة شحمية	polyuria	بوليا
eczematization	تأقلم	choluria	بيلة صفراوية	kalemia	بولكاسيوم
tachysterol	تاكيسيتيرول	scholuria	بيلة عينية صفراء	crucible	بوقظة
talbot	تالوت	beduria	بيلة البستيت	focus	بؤرة
talbutal	تالبرتال	pneumaturia	بيلة غازية	porphobilinogen	بوروبوبيلينوجين
fluorescence	تألق	galactosuria	بيلة غالاكتوزية	porphyria	بورفيرية
immunofluorescence	تألق مناعي	glucosuria	بيلة غلوكوزية	porphyria	بورفيرين
eigesia	تألم	fructosuria	بيلة الفركتوز	porphine	بورفين
meditation	تأمل	phosphaturia	بيلة فسفاتية	purine	بورين
pericardium	تأمد	pyuria	بيلة قيحية	spore	بورغ
insurance	تأمين	alcoholuria	بيلة خحولية	zoospore	بورغ خوك
major medical insurance	تأمين طبي رئيسي	calcuria	بيلة كلسية	exospore	بورغ خارجي
effemination	تأفك	chloriduria	بيلة كلورية	endospore	بورغ داخلي
rhinoccephaly	تأفك الراس	ketonuria	بيلة كيتونية	ovidone	بوايدون
predisposition	تأفك	chyturia	بيلة كبريتية	oviduct, salpinx	بواقي
socialization	تأفك	lymphuria	بيلة لينفية	salpingian	بواقي
ionization	تأين	hydrouria	بيلة مائية	urine	بواقي
potentiation	تأيد	mellousuria	بيلة مالتوزية	polymer	بوليمر
focusing	تأيد	melanuria	بيلة ملانينية	polymerase	بوليمراز
exchange	تأيد	semenuria, seminuria	بيلة منوية	tactic polymer	بوليمر تكتيبي
diversion	تأيد	myoglobinuria	بيلة الميوجلوبين	micropyle	بوياب
evaporation, vapotherapy	تأيد	traumatic myoglobinuria	بيلة الميوجلوبين الرضحية	sporidium, sporule	بويج
evaporation, vaporization, vapotherapy	تأيد	homocystinuria	بيلة الهوموسيتين	microsporum	البويجاء
depersonalization	تأيد	hematuria	بيلة هيماتينية	pericophoron	بورق
change, metaplasia	تأيد	hemoglobinuria	بيلة هيموغلوبينية	sestivation	بنيات ضيق
cytometaplasia	تأيد ظفوي	uraturia	بيلة يوراثية	piperazine	بيبرازين
isomutation	تأيد ظفوي	piocarpine	بيلوكاربين	nursing home	بيت للنشوص
chondrometaplasia	تأيد عظمي	bilirubin	بيليروبين	thiamine pyrophosphate	بيروفسفات الثيامين
heterometaplasia	تأيد حشري	transilac	بين الحرقطين	peroxide	بيروكسيد
myeloid metaplasia	تأيد نخاعي	ova, ovi	بويض	peroxidase	بيروكسيداز
exsanguinotransfusion	تأيد دم	ovoviviparous	بويض واو	pyridoxine	بيريدوكسين
defecation	تأيد	biology	بيولوجيا	pyrimidine	بيريميدين
budding, gemmation	تأيد	sociobiology	البيولوجيا الاجتماعية	egg, ovum	بنشمة
refrigeration	تأيد	radiobiology	البيولوجيا الإشعاعية	ookinete	بنشمة المتحركة
simplification	تبسيط	cytobiology	البيولوجيا الخلوية	oocyst	بنشمة البويضة
clairvoyance	تبصير	cytobiology	بيولوجيا خلوية	oosperm	بنشمة مخصبة
dispersion	تبصير	chronobiology	بيولوجيا زمنية	cytula	بنشمة ملقحة
abduction	تبديد	neurobiology	البيولوجيا العصبية	oolid, ovium	بنشمة مائجة
tobacco	تبغ	electrobiolgy	بيولوجيا كهربائية	oviform	بيضوي
poikiloderma	تبديل الجلد	immunobiology	بيولوجيا مناعية	flush	بنج
poikilocytosis	تبديل الخلايا	environment	بيئة	adrenalinuria	بيلة أدرينالية
anisopoikilocytosis	تبديل الخلايا المتفاوتة	social environment	بيئة اجتماعية	isoletheneria	بيلة إسولية لكثافة
precocity	تبكير	ovula	بويضات	acetonuria	بيلة استونوية
		ovula, ovulum	بويضات	albuminuria	بيلة ألبومينية
			بويضات	noctalbuminuria	بيلة ألبومينية ليلية
			بويضات	alkaptonuria	بيلة ألكايتونية

salpingolysis	تَحْرِيقُ السُّوقِ	trisomy	ثَلَاثُ صِبْغِي	obusion	ثَلَاثُ الْخَوَاسِ
pericardiolysis	تَحْرِيقُ الْخَاشِوَرِ	triploidy	ثَلَاثُ الصَّبْغَةِ الصَّبْغِيَّةِ	crystallization	تَكَرُّرٌ
ureterolysis	تَحْرِيقُ الْخَلْبِ	indentation	تَكَاكُمٌ	crystallization	تَكَرُّرٌ
corelysis	تَحْرِيقُ الْخَلْفَةِ	anacrotism	تَكَاكُمٌ صَاعِدَةٌ قَبْضِ	spontation	تَكَرُّعٌ
pneumolysis, pneumonolysis	تَحْرِيقُ الرُّئَةِ	catacrotism	تَكَاكُمٌ مَائِقَةٌ قَبْضِ	micurition, uresis, urination	تَجَرُّلٌ
stapediolysis	تَحْرِيقُ الرُّكْبِ	chilblain	تَحْلِيجٌ	mycure	تَجَرُّلٌ لِكَبِي
thoracolyis	تَحْرِيقُ الرُّسْرِ	mesenteriplication	تَحْلِيَةُ الْمَسَارِيْقِ	leukonychia	تَحْلِيَةُ الْأظْفَارِ
neurolysis	تَحْرِيقُ الرُّعْبِ	attraction	تَحْلَابٌ	leukokoria	تَحْلِيَةُ لَحْفَةٍ
sterearthrolysis	تَحْرِيقُ مُجَسِّمٍ لِلْمَفْصُولِ	vengeance	تَحْلَاحٌ	hyperemia	تَحْلِيْعٌ
gastrolysis	تَحْرِيقُ الْمُدَّةِ	homogeneity	تَحْلَاسٌ	sequencing	تَحْلِي
tendolysis, tenolysis	تَحْرِيقُ الْوَتَرِ	show	تَحْلَافٌ	complementation	تَحْلَامٌ
induction	تَحْرِيشٌ	supracision, supraversion	تَحْلَوْدُ الْإِقْبَالِي	tetanoaspaemin	تَحْلَوْدُ سِنَاوَمِي
moblization	تَحْرِيكٌ	caseation, caseification	تَحْلِيْنٌ	nerve tracing	تَحْلِيْعُ الرُّعْبِ
immobilization	تَحْرِيكٌ بَعْدِي	splining	تَحْلِيْجٌ	tetracycline	تَحْرِيْسِيْكِيْنٌ
multiphasic screening	لَحْفَتِي قَسْمَعِدُ لِمَرْجَلِ	regeneration	تَحْلِدٌ	tetracaine	بَتْرَلَكَاثِيْنٌ
immobilization	تَحْلِدٌ	neurotization	تَحْلِدُ الرُّعْبِ	tetrodotxin	بَتْرَوْدَوْتُوْكْسِيْنٌ
idiosyncrasy	تَحْلِسِيْسٌ ذَاتِي	epimorphosis	تَحْلِدُ الْمُشْطَرَحِ	oschancy	تَحْلُوبٌ
photosensativity	تَحْلِسِيْسٌ ضَوْئِي	neuragenesis	تَحْلِدُ السُّبْجِ لِحَصْبِي	verification	تَحْلُوتٌ
amulication	تَحْلِسُنٌ	rhodogenesis	تَحْلِدُ الْبُودُوْرِيْسِيْنِ	discourage	تَحْلُوطٌ
sensibilization, sensitization	تَحْلِسِيْسٌ	experiment, trial	تَحْلِيَّةٌ	fixation, immobilization, retention	تَحْلُوتٌ
immunosuppression	تَحْلِسِيْسٌ ذَاتِي	programme trial	تَحْلِيَّةُ الْبَرْتَاوِجِ	urethropexy	تَحْلِيْتُ الْإِخْلِيلِ
cannabism	تَحْلِيْشٌ	quasi-experiment	تَحْلِيَّةُ جَزْئِيَّةٌ	syndesmopexy	تَحْلِيْتُ الْأَرْطَةِ الْمَصْلُوبَةِ
lithiasis	تَحْلِيْشٌ	community trial	تَحْلِيَّةُ مَجْتَمَعِيَّةٌ	ocopexy, typhlopexy	تَحْلِيْتُ الْأَعْرَدِ
cholelithiasis	تَحْلِيْشٌ صَفْرَاوِي	trial-and-error	تَحْلِيَّةٌ وَخَطَا	enteropexy	تَحْلِيْتُ الْأَمْعَاءِ
microlithiasis	تَحْلِيْشٌ مِجْرَوِي	bacteremia	تَحْلِيْمُ الرُّعْبِ	wiring	تَحْلِيْتُ الْبَسْمَلِكِ
concretion, concretion	تَحْلِيْشٌ	try-in of denture	تَحْلِيْجُ الْهَوَاذِ السِّنِّي	ventrofixation	تَحْلِيْتُ بَطْنِي
enterolithiasis	تَحْلِيْشُ الْأَمْعَاءِ	trial in mouth	تَحْلِيْجٌ فِي فَمِ	salpingopexy	تَحْلِيْتُ السُّوقِ
coprolith	تَحْلِيْشُ الْفِرَاثِ	curettage	تَحْلِيْجٌ	mesopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
salpingolithiasis	تَحْلِيْشُ الْبَلْبِ	fractionation	تَحْلِيْجٌ	epiropexy, omentofixation	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
urolithiasis	تَحْلِيْشُ الْبَزْلِ	somelization	تَحْلِيْجٌ	cardio-omentopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ عَلَى الرُّعْبِ
uroterolithiasis	تَحْلِيْشُ الْبَلْبِ	evacuation	تَحْلِيْجٌ	orchidopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
pneumolithiasis	تَحْلِيْشُ الرُّئَةِ	rhylodoels	تَحْلِيْجٌ	ligamentopexy	تَحْلِيْتُ الرُّبَاظِ
siololithiasis	تَحْلِيْشُ الرُّئَةِ الْخَلْبِيَّةِ	dehydration	تَحْلِيْجٌ	diverticulopexy	تَحْلِيْتُ الرُّوْجِ
choledocholithiasis	تَحْلِيْشُ الْخَلَاةِ الصَّلْوَاوِ الْجَامِعَةِ	dehydremia	تَحْلِيْجُ الرُّعْبِ	hysteropexy, uterofixation, uteropexy	تَحْلِيْتُ الرُّجْمِ
cystolithiasis	تَحْلِيْشُ الْكَلْبَةِ	electrodesiccation	تَحْلِيْجٌ بِالْكَهْرِبَاءِ	sigmoldopexy	تَحْلِيْتُ السُّبْجِي
cholecystolithiasis	تَحْلِيْشُ الْكَلْبَةِ	lyophilization	تَحْلِيْجٌ وَخَلْبِي	adpoxey	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
gastroolithiasis	تَحْلِيْشُ الْمُدَّةِ	freezing	تَحْلِيْجٌ	splenopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
ungorgement	تَحْلِيْشٌ	food freezing	تَحْلِيْجُ الْأَكْلِيَّةِ	cardiomyopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
catalysis	تَحْلِيْجٌ	pool	تَحْلِيْجَةٌ	organopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
photocatalysis	تَحْلِيْجٌ ضَوْئِي	thoracic cavity	تَحْلِيْجُ الرُّعْبِ	trachetopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
electrocatalysis	تَحْلِيْجٌ كَهْرِبَائِي	lympenic cavity	تَحْلِيْجُ الرُّعْبِ	centrocystopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
checkbite	تَحْلِيْجُ الْإِخْلَاقِ	oral cavity	تَحْلِيْجُ الرُّعْبِ	ophthalmostasis	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
Inquest	تَحْلِيْجٌ	sacrodæum	تَحْلِيْجُ الرُّعْبِ	calcipexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
control	تَحْلِيْمٌ	pulp cavity	تَحْلِيْجُ الرُّعْبِ	nephropexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
superego control	تَحْلِيْمُ الْأَنَا الْفَعْلِيَا	granulation, granule	تَحْلِيْجٌ	oophoropexy, ovariopey	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
esterolysis	تَحْلِيْلُ الْإِسْتِرِ	impregnation	تَحْلِيْجٌ	cholecystopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
enzymolysis	تَحْلِيْلُ الْإِنْزِيْمِ	hypodermic, subcutaneous	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	mesenteriopexy, mesopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
pyrolysis	تَحْلِيْلُ بِالْحَرَارَةِ	subphrenic	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	mesosigmoldopexy	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
proteolysis	تَحْلِيْلُ الْبَرْدِيْتِ	suborbital	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	gastropey	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
katalysis	تَحْلِيْلُ جَزْئِي	subperiosteal	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	colpoxey, vaginofixation	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ
thermolysis	تَحْلِيْلُ حَرَرِي	subnomal	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	inhibition	تَحْلِيْطٌ
glycolysis	تَحْلِيْلُ السُّكَّرِ	subconscious	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	enzyme inhibition	تَحْلِيْطُ الْإِنْزِيْمِ
edipolysis, lipocleisis, lipolysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	subcutillal	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	contact inhibition	تَحْلِيْطُ الْإِتِّصَافِ
photolysis	تَحْلِيْلُ ضَوْئِي	hyponychium	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	end product inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
glycogenolysis	تَحْلِيْلُ الْغَلِيْظِيْكِيْنِ	subrachnoid	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	allosteric inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
nephrolysis	تَحْلِيْلُ الْكَلْبَةِ	subcoracoid	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	competitive inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
histolysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	submandibular	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	proactive inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
edulcoration	تَحْلِيْلَةُ	suboccipital	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	non-competitive inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
analysis	تَحْلِيْلٌ	subcortical	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	retroactive inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
survival analysis	تَحْلِيْلُ الْبَقَا	hypoglossal	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	reciprocal inhibition	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
urinalysis	تَحْلِيْلُ الْبَوْلِ	submucosa	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	pachynsis	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
regression analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	convexobasis	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	pachysomia	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
variance analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	teratotorus	تَحْلِيْتُ الرُّعْبِ	iridawesis	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
hypoanalysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	limitation, restriction	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ	insepation	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
thermal analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	sex determination	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ	gynecomastia	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
themokinetic analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	restriction of ego	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ	siphonage	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
risk benefit analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	loconotion, mobility	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ	sedimentation	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
sequential analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	ookinosis	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ	ferestration	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
macroanalysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	myoidnesis	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ	trigernary	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ
quantitative analysis	تَحْلِيْلُ الرُّعْبِ	entrololysis	تَحْلِيْطُ الرُّعْبِ		

gingival massage	تَظْطِيقُ اللِّجَة	echocardiography	تَظْطِيقُ صَدَى الْقَلْبِ	organic quantitative analysis	تَحْلِيلُ كَمِّي عُنْصُوفِي
hemopericardium	تَقَمِّي فَتَاوِد	electrospectrography	تَظْطِيقُ طَاقَمِي كَهْرَبِي	electroanalysis, electrolysis	تَحْلِيلُ كَهْرَبَاتِي
hemothorax	تَقَمِّي فَسْطَر	myography	تَحْطِيقُ المَضَل	qualitative analysis	تَحْلِيلُ كَمِّي
hemoperitoneum	تَقَمِّي فَطْطَق	myocardiograph	تَحْطِيقُ عَمَلَةِ الْقَلْبِ	self analysis	تَحْلِيلُ اللِّذَاتِ
hemarthrosis	تَقَمِّي فَطْطَقَل	vector cardiography	تَظْطِيقُ الْقَلْبِ الْإِثْمَائِي	path analysis	تَحْلِيلُ لِمَسَارِ
hemomediastinum	تَقَمِّي فَطْطَقَف	radiocardiography	تَحْطِيقُ الْقَلْبِ لِلْإِيْلِكِي	microanalysis	تَحْلِيلُ بِخَرَدِي
hemospermia	تَقَمِّي فَطْطِي	tocography	تَحْطِيقُ قُوَّةِ فَطْطَاسِ	psychoanalysis	تَحْلِيلُ نَفْسي
hemopneumopericardium	تَقَمِّي وَاسْتِزْدَاجُ الْفُتَاوِدِ	electroencephalography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغِ	narcoanalysis	تَحْلِيلُ نَفْسي الْإِزْمَافِي
hemopneumothorax	تَقَمِّي وَاسْتِزْدَاجُ المَضَلِ	electroco-tography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ الْقَشْرِ	situation analysis	تَحْلِيلُ الوَضْعِ
cataplasia	تَقَمِّي فَطْطِي	electrocardiography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ الْقَلْبِ	tolerance	تَحْمَلُ
mutarotation	التَّطَوُّيرُ الْمُتَبَدِّلُ	electrocystography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ المَمَائَةِ	drug tolerance	تَحْمَلُ الدُّوَاهِ
restitution	تَطْوِيرُ نَجْمِي فَطْطِينِ	electromyostagmography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ فَرْزَاةِ	immunologic tolerance	تَحْمَلُ اللِّذَاتِ
extorsion	تَطْوِيرُ وَخْشِي	electrometnography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ الشَّجَكَةِ	suppository	تَحْمَلُ سَنَاعِي
diazotization	تَحْطِيقُ	electromyography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ المَضَلِ	posseary	تَحْمِيلُ
oscillation	تَحْطِيقُ	sphygmography	تَظْطِيقُ كَهْرَبِيَّةِ النُّبْضِ	overloading	تَحْمِيلُ مَهْلِيَّةِ
remittance	تَحْطِيقُ	dilution, obtund	تَحْطِيقُ	mummification	تَحْمِيلُ مَقْرَبِ
edetism	تَحْطِيقُ	hemodilution	تَحْطِيقُ الدَّمِ	embalming	تَحْمِيلُ
degustation	تَحْطِيقُ	porosity, rarefaction	تَحْطِيقُ	sudamen	تَحْمِيلُ عَرَافِي
photopsia	تَحْطِيقُ الْأَخْشَوَاهِ	osteoporosis	تَحْطِيقُ العِظَامِ	metamorphosis, transformation	تَحْمِيلُ
zoopsia	تَحْطِيقُ الْهَيْوَالِكِ	chondroporosis	تَحْطِيقُ الْفُتْرُوفِ	epidermatization	تَحْمِيلُ بَشَرِي
association, correlation	تَحْطِيقُ	retardation	تَحْطِيقُ	transsexualism	التَّحْوِيلُ الْجِنْسِي
spurious association	تَحْطِيقُ زَائِفِ	feeble-mindedness, oligophrenia	تَحْطِيقُ عَقْلِي	moderation	تَحْوِيلُ
nodisassociation	تَحْطِيقُ خَسَرِ	morphogenesis	تَحْطِيقُ	conversion, version	تَحْوِيلُ
symmetrical association	تَحْطِيقُ مُتَنَظِّقِ	myelogenesis	تَحْطِيقُ الْجَوَارِزِ الْعَصْبيِّ لِمَرْكَزِي	shunt	تَحْوِيلُ
social hierarchy	تَحْطِيقُ لِحِيَامِي	melanogenesis	تَحْطِيقُ	portecaval shunt	تَحْوِيلُ بَالِيَّةِ الْفُورِيَّةِ
retrocession, undercut	تَحْطِيقُ	delivery	تَحْطِيقُ	portasytemic shunt	تَحْوِيلُ بَالِيَّةِ مَبْزُوبِيَّةِ
diortism	تَحْطِيقُ النُّبْضِ	confusion	تَحْطِيقُ	reversed shunt	تَحْوِيلُ مَكْشُوكَةِ
agglutination	تَحْطِيقُ	mental confusion	التَّحْطِيقُ الْعَقْصِي	dectology	التَّحْلِيلُ بِالْأَصْحَابِ
intravascular agglutination	تَحْطِيقُ دَاخِلِ الْأَوْرِيَّةِ	fermentation	تَحْمَرُ	telepathy	تَحْطِيقُ
hemagglutination	تَحْطِيقُ نَقْصِي	damping	تَحْمِيدُ	coagulation	تَحْطِيقُ
spontaneous agglutination	تَحْطِيقُ عَقْصِي	fantasia, fantasy, phantasy	تَحْمِيلُ	thermocoagulation	تَحْطِيقُ خَرَارِي
macroscopic agglutination	تَحْطِيقُ بِيَانِي	measures	تَحْطِيقُ	phlocoagulation	تَحْطِيقُ عَصْوي
cross agglutination	تَحْطِيقُ شُكْطِيبِ	interference, intervention	تَحْطِيقُ	electrocoagulation	تَحْطِيقُ كَهْرَبَاتِي
microscopic agglutination	تَحْطِيقُ بِيَانِي	manipulation	تَحْطِيقُ	narcoosis	تَحْمِيلُ
coagglutination	تَحْطِيقُ شُكْطِرَكِ	humiliation	تَحْمِيلُ	anesthesia	تَحْمِيدُ
imbriation, overlapping	تَحْطِيقُ	regimen	تَحْمِيدُ	basal anesthesia	تَحْمِيدُ أَسْاسِي
overbite	تَحْطِيقُ لَمُضَّةِ	charlatanem, quackery	تَحْمِيلُ	para-anesthesia	تَحْمِيدُ لَمُضَّةِ الْجِسْمِ
horizontal overbite	تَحْطِيقُ لَمُضَّةِ الْأَفْفِي	tumigation	تَحْمِيلُ	chloroformization	تَحْمِيدُ بِالْخَلُوفِ
accumulation	تَحْطِيقُ	degradation	تَحْمِيلُ	neuroleptanalgesia	تَحْمِيدُ لِمَكْشُوكِي كَلْبِيَّةِي
sphingolipidosis	تَحْطِيقُ الشَّحُوبِيَّاتِ السَّلَفُولِيَّةِ	biodegradation	تَحْمِيلُ بِيَوَارِجِي	hypnoanesthesia	تَحْمِيدُ نَوِيومي
symbolization	تَحْطِيقُ	training	تَحْمِيدُ	surgical anesthesia	تَحْمِيدُ جِرَافِي
transferrin	تَحْطِيقُ	cheurage	تَحْمِيلُ	general anesthesia	تَحْمِيدُ عَامِ
transcobalamin	تَحْطِيقُ كَوْبَالَامِينِ	outflow	تَحْمِيلُ	rachianesthesia	تَحْمِيدُ رَافِي
transcortin	تَحْطِيقُ كُورْتِينِ	prolapse, ptosis	تَحْمِيلُ	local anesthesia	تَحْمِيدُ مَوْحِيومي
trypsin	تَحْطِيقُ	splanchnoptosis	تَحْمِيلُ	regional anesthesia	تَحْمِيدُ مَحَلِي
trabeculation	تَحْطِيقُ	typhloptosis	تَحْمِيلُ الْأَخْشَاهِ	lumbar spinal anesthesia	تَحْمِيدُ لَمُضَاغِي عَقْصِي
education	تَحْطِيقُ	enteroptosis, visceroptosis	تَحْمِيلُ الْأَعْوَدِ	intravenous anesthesia	تَحْمِيدُ دِيَارِي
arrangement	تَحْطِيقُ رَاسَفِ	mastoptosis	تَحْمِيلُ المَذِي	scarification	تَحْطِيقُ
multi-institutional	تَحْطِيقُ مُتَعَدِّ مَوْسَّسَاتِ	omphaloptosis	تَحْمِيلُ السَّخْلِ السُّرِّي	damage	تَحْرَابُ
transducer	تَحْطِيقُ	laryngoptosis	تَحْمِيلُ السَّخْرَةِ	hemocathesis	تَحْرَابُ الدَّمِ
neurotransducer	تَحْطِيقُ عَصْصِي	hysteroptosis, metropoleis	تَحْمِيلُ الرُّجْمِ	sabotage	تَحْرِيْبُ
signal transducer	تَحْطِيقُ كَلَامَةِ	carpoptosis, wristdrop	تَحْمِيلُ الرُّوْغِ	vandalism	التَّحْرِيْبِيَّةِ
translation	تَحْطِيقُ	splenoptosis, wandering spleen	تَحْمِيلُ السَّخَالِ	confabulation	تَحْرِيْفُ
ionophoresis	تَحْطِيقُ الْأَيُونَاتِ	lidoptosis, iris prolapse	تَحْمِيلُ الْفَرْجِيَّةِ	nickling	تَحْمِصُ
echokinesia, echopraxis	تَحْطِيقُ الْإِشْرَافِ	coloptosis	تَحْمِيلُ الْقَوَارِنِ	specialty	تَحْمِصُ
echomimia	تَحْطِيقُ الْإِيْمَاءِ	nephroptosis	تَحْمِيلُ الْكَلْبَةِ	striation	تَحْطِيقُ
echomastem	تَحْطِيقُ الْحَزَكَاتِ	decryocystoptosis	تَحْمِيلُ الْكَلْبَةِ وَالْقَوَارِنِ	lymography	تَحْطِيقُ النُّمُوجِ
echographia	تَحْطِيقُ الْكَلْبَةِ	glossoptosis	تَحْمِيلُ كَيْسِ الْقَمْعِ	roentgen lymography	تَحْطِيقُ النُّمُوجِ الشَّمَاعِي
echotelia	تَحْطِيقُ الْكَلَامِ	staphyloptosis, uvuloptosis	تَحْمِيلُ الْفَسَانِ	cardiokymography	تَحْطِيقُ نُّمُوجِ الْقَلْبِ
cacogeusia	تَحْطِيقُ الْقُرْقِ، بِشَكْرِهِ كَلْمَاتُ	gestroptosis	تَحْمِيلُ الْفَاهَةِ	electrokymography	تَحْطِيقُ نُّمُوجِ كَهْرَبَاتِي
scute	تَحْطِيقُ	gastroartrioptosis	تَحْمِيلُ الْفَهْدَةِ	tonography	تَحْطِيقُ نُوْمَرِ عَقْصِي
precipitation	تَحْطِيقُ	coloptosis	تَحْمِيلُ الْفَهْدَةِ وَالْأَمْعَاءِ	thermography	تَحْطِيقُ خَرَارِي
siderosis	تَحْطِيقُ الْحَدِيدِ	auditory massage	تَحْطِيقُ الْآذَنِ	radioencephalography	تَحْطِيقُ الْوِمَافِ الْإِثْمَائِي
sideroderma	تَحْطِيقُ الْحَدِيدِ فِي الْجِلْدِ	vibratory massage	تَحْطِيقُ الْفَرْزَافِي	tachography	تَحْطِيقُ السَّرْعَةِ
racemization	تَحْطِيقُ	electrovibratory massage	تَحْطِيقُ الْفَرْزَافِي كَهْرَبِي	arteriography	تَحْطِيقُ الشَّرَافِي
electrodeposition	تَحْطِيقُ كَهْرَبَاتِي	pneumothermomassage	تَحْطِيقُ الْهَوَاءِ السَّافِي	echography, sonography	تَحْطِيقُ الصَّوْنِ
immunoprecipitation	تَحْطِيقُ مَفَاعِي	caudal sinus massage	تَحْطِيقُ الْجَوْبِ السُّبْكِي	echoencephalography	تَحْطِيقُ صَدَى الدِّمَاغِ
filtration	تَحْطِيقُ	cardiac massage	تَحْطِيقُ الْقَلْبِ		
hemofiltration	تَحْطِيقُ الدَّمِ	electromassage	تَحْطِيقُ كَهْرَبَاتِي		
ultrafiltration	تَحْطِيقُ مُتَفَتِّقِ				

puerperal sepsis	تشمّم بطني	tachycardia, tachyrrhythmia	تسرع القلب	rationalization	ترشيد
nomenclature	تسمية	atrial tachycardia	تسرع القلب الأذيني	surveillance	ترصد
odontotomy	تسمية الأسنان	ectopic tachycardia	تسرع القلب الإكثيالي	field surveillance	ترصد ميداني
recitation, telalgia	تشميع	paroxysmal tachycardia	تسرع القلب الإكثيالي	inlay	ترصيفة
acrocephaly, oxycephaly	تشمّم الرأس	ventricular tachycardia	تسرع القلب البطيني	humidification	ترطيب
teething	تسنين	sinus tachycardia	تسرع القلب الجيبي	stypage	ترطيب
purgation	تشهيل	tachyrrhythmia	تسرع القلب غير المنتظم	duplication	تدليل
social facilitation	تشهيل اجتماعي	supranodal tachycardia	تسرع القلب فوق العقدي	slipping	تزلزل
caries	تشوس	tachyella	تسرع الكلام	osteopoiiklosis	تزلزل العظام
carionogenesis	تشويس	drift, infusion	تشريب	clavicle, clavula	تزلزلة
flagellation	تشويط	tachyphyasia	تسريع الفتاة	hemoconcentration	تتركز الدم
thiolropy	تشيل بالرج	clinocephaly, tapinocephaly	تسطيح الرأس	composition, synthesis	تركيب
solation	تشيل	tan	تسقم	photosynthesis	التركيب الضوئي
passivism	تشلوم	analgesia	تشكين	chemosynthesis	تركيب كيميائي
parasympsis	تشلك تشفيري	obstetrical analgesia	تشكين ألم الولادة	concentration	تركيز
allomorphism, isomorphism	تشكل	regional analgesia	تشكين ناحي	cremation, incineration	ترميم
reticulation	تشكك	dissection	تشطع	microincineration	ترميم حشري
arborization	تششر	auscultation	تسمع	notation of teeth	ترتيب الأسنان
lipoidosis	تششم	stereauscultation	تسمع مجسم	lapinization	ترتيب
diagnosa	تشخيص	poisoning, toxocosis, venenation	تسمم	tropocollagen	تروبوكولاجين
diagnosis by exclusion	تشخيص بالاستبعاد	atropinism	التسمم الأتروپيني	tropomyosin	تروبوميوسين
early diagnosis	تشخيص باكراً	ergotism	التسمم بالإرغوت	tropoin	تروپوين
telediagnosis	تشخيص بياوي	tetradotoxism	التسمم بالتترايوكسين	clarification	ترويق
zenodiagnosis	تشخيص بالعمود	ciguatera	التسمم بالأسماك قندرية	antioxin	ترويق
biological diagnosis	تشخيص بيولوجي	alkalototoxicosis	التسمم بالآلاتوكسين	tetanus antitoxin	ترويق التتران
differential diagnosis	تشخيص تفرقي	oxalem	التسمم بالأوكسالات	tryptophan	تروپتوفان
cytodiagnosis	تشخيص خلوي	barbiturism	التسمم بالباربيتورات	trichophylin	ترويكوفيلين
hemodiagnosis	تشخيص دموي	brominism	التسمم بالبروم	trichomycin	ترويكوميسين
clinical diagnosis	تشخيص سريري	benzolism	التسمم بالبنزول	trimethedione	ترويميثايدون
radiodiagnosis	تشخيص شعاعي	picroradism	التسمم بالبيكروتوكسين	synchronism	تزامن
prenatal diagnosis	تشخيص قبل الولادة	thaliotoxosis	التسمم بالتاليوكسين	synchronization	تزامن
electrodiagnosis	تشخيص كهربائي	tachytem	التسمم بالجلتان	mating	تزاوج
late diagnosis	تشخيص متأخر	lead poisoning, plumbism	التسمم بالرصاص	outbreeding	تزاوج الأباوي
probable diagnosis	تشخيص متشكك	hydrargyria, mercurialism	التسمم بالزئبق	miscogeneration	تزاوج الأعراق
laboratory diagnosis	تشخيص مخبري	arsenic poisoning	التسمم بالزرنيخ	endogamy, intermarriage	تزاوج الأقارب
serodiagnosis	تشخيص مصلّي	ophthalmia	التسمم بزعاب العين	schizogamy	تزاوج التشطولي
intensification	تشديد	leurodectam	التسمم بزغاب اللوع	syngamy	تزاوج بالجماع
fragmentation	تشفيف	bismuthism	التسمم بالبيزموت	random mating	تزاوج عشوائي
exeresis	تشبيب	salicylism	التسمم بالسليسيلات	assortative mating	تزاوج متلاق
imbibition	تشرب	strychninization	التسمم بالستركنين	karyogamy	تزاوج كروي
ionization	تشرد	salmon poisoning	التسمم بالسلمون	percolation	تزجيل
searation	تشردشر	columism	التسمم بالسلماني	livedo reticularis	تزيق شبكي
urlication	تشري	cyanide poisoning	التسمم بالسيانيد	efflorescence	تزلز
anatomy	تشريح	selenium poisoning	التسمم بالسيلينيوم	scaphocephaly	تزلزل الرأس
vivisection	تشريح الأحياء	clutism	التسمم بالكلوت	syneresis	تشناب
applied anatomy	تشريح تشبيقي	forage poisoning	التسمم بالقطب	ecceleration	تشارع
merotomy	تشريح تشبيقي	araneism, arachnidism	التسمم بالعنكب	isodactylism	تشاري الأصابع
necrotomy	تشريح لثة	vanillism	التسمم بالقنبالية	isopyknosis	تشاري الكثف
special anatomy	تشريح خاص	raphania	التسمم باليقطين الأسود	isotonia	تشاري التوتر
radiological anatomy	تشريح شعاعي	argyrim	التسمم بالفضة	isophoria	تشاري مؤثر عضلات العينين
topographic anatomy	تشريح طوبوغرافي	mycelism	التسمم بالفطر	leocoria	تشاري الصفاتين
neuroanatomy	تشريح العصبي	mushroom poisoning	التسمم بالفطريات	leucytosis	تشاري الخلايا
gross anatomy	التشريح الجثائي	fluorosis	التسمم بالفلور	leucytosis	تشاري الكريات
microdissection	تشريح مجهرّي	physosigminism	التسمم بالفيزوسمينون	testosterone	تستوستيرون
morbid anatomy	التشريح المرضي	cocainism	التسمم بالكوكاين	instillation, satellitism	تشيل
comparative anatomy	التشريح المقارن	cinchonism	التسمم بالكينينا	recording, registration	تشجيل
regional anatomy	تشريح ناحي	quininism	التسمم بالكينين	recording of occlusion	تشجيل الإطباق
descriptive anatomy	التشريح الوصفي	muscarinism	التسمم بالمسكارين	protrusive record	تشجيل الإطباق
dissection	تشطع	measles	التسمم بالمسكال	waxing-record	تشجيل شموي
irradiation	تشطير	nicotinism	التسمم بالنيكوتين	excoriation	تشحج
cleavage	تشطر	iodism	التسمم باليود	radiotherapy	تششين شعاعي
sequestration	تشطي	tabacism, tabegism	التسمم بالتبقي	electroproyexia	تششين كهربائي
neuroclastism	تشطب عصبي	eclampsia, toxemia of pregnancy	تسمم حثلي	extravasation, leakage	تسرب
telodendron	تشطب نهائي	toxemia	تسمم الدم	farming	تسرخس
irradiation	تشطع	radiotoxemia	تسمم الدم بالاشعة	umbilication	تسرد
single dose irradiation	تشطع بجرعة واحدة	botulism	التسمم البوتي	carcinogenesis, canceration	تسرطن
interstitial irradiation	تشطع جلائي	osteodithyrim	تسمم عظمي	radiocarcinogenesis	تسرطن إشعاعي
whole body irradiation	تشطع كليل الجسم	food poisoning	تسمم غذائي	ocarcinogenesis	تسرطن مخن
cross-fire irradiation	تشطع متضارب	botulism food poisoning	تسمم غذائي بالسجق	tachypnea	تسرع التنفس
palliative irradiation	تشطع مكطف	phosphorism	تسمم فسفوري	nodal tachycardia	تسرع عقدي

ureterography	تصوير الحالب	occlusal correction	تصحيح الإطباق	remote irradiation	تشعيع من بُعد
ureteropyelography	تصوير الحالب والحويلة	reposition	تسوية الوضع	onychochizis	تشقق الأظفار
laryngography	تصوير الحنجرة	mammoriation, osteopetrosis	تسفر العظام	cheilosis	تشقق الشفة
vesiculography	تصوير الحويصلات	sublimation	تسويد	formation	تشكل
pyelography	تصوير الحويضة	clearance	تصفية	cytomorphosis	تشكل الخلايا
encephalography	تصوير الدماغ	creatinine clearance	تصفية الكرياتينين	reticular formation	تشكل شبكي
pneumoencephalography	تصوير الدماغ الغازي	renal clearance	تصفية كلوية	morphosis	تشكل عضوي
varicography	تصوير القولبي	stimulus filtering	تصفية المنبهات	collagenation	تشكل الكولاجين
pneumography	تصوير الرئة شعاعياً	ankylosis, sclerosis	تصلب	shaping	تشكيل
retrograde urography	تصوير رجوعي للجهاز البولي	splanchnosclerosis	تصلب الأعضاء	ceroplasty	تشكيل شمعي
hystero-graphy	تصوير الرحم	ulcerosclerosis	تصلب الأذن	cinrosis	تشقق
metrosalpingography	تصوير الرحم والقوق	acroscclerosis	تصلب الأطراف	portal cinrosis	تشقق باني
hysterosalpingography	تصوير الرحم والقوقين	angiosclerosis	تصلب الأوعية	posthepatic cinrosis	تشقق تال لانهاض الكبد
radiocinematography	تصوير سينمائي شعاعي	thermoastling	تصلب بالحرارة	posthepatic cinrosis	تشقق تال للثغر
microcinematography	تصوير سينمائي مجهري	phacosclerosis	تصلب بالبردة	fatty cinrosis	تشقق دهني
arteriography	تصوير شرياني	masloscleritus	تصلب الشري	micronodular cinrosis	تشقق صغير العقنيدات
arteriophlebography	تصوير شرياني وريدي	dermatoclerosis, scleroderma	تصلب الجلد	biliary cinrosis	تشقق صفراوي
radiography, roentgenography	تصوير شعاعي	tuberos sclerosis	التصلب العقنيد	atrophic cinrosis	تشقق ضموري
teloradiography	تصوير شعاعي بعادي	arteriosclerosis	تصلب الشرايين	cardiocinrosis	تشقق قلبي المتفص
zeroradiography	التصوير الشعاعي الجاف	lymphosclerosis	تصلب اللمفا	macronodular cinrosis	تشقق كبير العقنيدات
cineradiography	تصوير شعاعي سينمائي	acute multiple sclerosis	التصلب المتعدد الحاد	alcoholic cinrosis	تشقق كحولي
odontoradiograph	تصوير شعاعي للأسنان	neuroscclerosis	تصلب عصبي	insolation	تشعيس
microradiography	تصوير شعاعي ميكروي	atherosclerosis	تصلب عروقي	waxing	تشعيع
echotomography	تصوير الصدى المقطعي	myosclerosis	تصلب عضلي	neurosarcoidelele	تشكيل العصب بالعضلات
splenography	تصوير الطحال	marble bone disease, osteoclerosis	تصلب العظم	spasm	تشنج
lymphadenography	تصوير العقد اللمفية	craniosclerosis	تصلب للجم	urethram, urethraspasm	تشنج الإحليل
arthropneumography	تصوير غازي للمفصل	sclerophthalmia	تصلب العين	dactylospasm	تشنج الأصابع
adenography	تصوير الغدة	cardiosclerosis	تصلب القلب	tonic spasm	تشنج تونجي
schligraphy	تصوير القرني	glomerulosclerosis	تصلب الكبيبات	blepharospasm	تشنج الجفن
craniography	تصوير الجمجمة	nephrosclerosis	تصلب الكلية	laryngismus	تشنج الحنجرة
diakography	تصوير القرص	arteriolar nephrosclerosis	تصلب فكلية الشرياني	laryngismus stridulus	تشنج الحنجرة الصريري
bronchography	تصوير الشعبات	multiple sclerosis	التصلب المتعدد	ophryosis	تشنج العواجب
angiocardiography	تصوير القلب والأوعية	carotid sclerosis	تصلب شري	hemispasm	تشنج شفي
renography, nephrography	تصوير الكلية	arthrosclerosis	تصلب المفاصل	ophtalmos	تشنج ظفري
nephrotomography	تصوير فكلية مقطعي	myeloclerosis	تصلب النخاع	neurospasm	تشنج عصبي
nephropyelography	تصوير فكلية وحويضة	nuclear sclerosis	تصلب نووي	myospasme	تشنج عضلي
lymphography	تصوير اللمف	phlebosclerosis	تصلب وريدي	myotonus, paramyotonia	تشنج عضلي شللي
cystography	تصوير المثانة	nephroangiosclerosis	تصلب وعائي كلوي	cardiospasm	تشنج القفاز
cystourethrography	تصوير المثانة والإحليل	solidification	تصلب	bronchospasm	تشنج قصبي
cystoureterography	تصوير المثانة والحالب	varicosclerosis	تصلب وريدي	logospasm	تشنج فكلام
cystopyelography	تصوير المثانة والحويضة	repair	تصلب	glossospasm	تشنج اللسان
photomicrography	تصوير مجهري	fabrication	تشنيع	mobile spasm	تشنج متحرك
cholecystography	تصوير المرارة	classification, taxonomy	تصنيف	esophagospasm	تشنج المريء
thermoplenctography	تصوير التجميد الشعاعي	q. sort	تصنيف Q	sphincterismus	تشنج العضرة
arthrography	تصوير المفصل	biotaxis	تصنيف بيولوجي	gastrospasm	تشنج المعدة
pneumarthrography	تصوير المفصل الغازي	sonication	تصوت	enterospasm	تشنج معوي
tomography	تصوير مقطعي	myelidism	تصوف	colpospasm, vaginismus	تشنج المهبل
pantomography	تصوير مقطعي بانورامي	phonation	تصويص	angiospasm, vascular spasm	تشنج وعائي
ultrasonic tomography	تصوير مقطعي فائق الصوت	imaging	تصوير	epatic	تشنج
neurotomography	التصوير المقطعي للجهاز العصبي	sortography	تصوير الأهر	apastic	تشنج
CAT	التصوير المقطعي الحواري المقوسب	autoradiography	تصوير الإشعاع الذاتي	apasticity	تشنج
vaginography	تصوير المهبل	medical radiography	تصوير إشعاعي طبي	deformation, dysmorphia, dysmorphosis	تشوه التشوهات
myelography	تصوير الحجاج	cholangiography	تصوير القناة الصفراوية	metamorphopsia	تشوه التشوهات
pneumomyelography	تصوير الحجاج الغازي	galactography	تصوير الثدي اللبن	geroderma, gerodermia	تشنج الجلد
venography	تصوير وريدي	phlebography	تصوير الوريد	placentation	تشنج
venacavography	تصوير الوريد الأجوف	angiography, vasography	تصوير الأوعية	concomitance	تصاحب
portography	تصوير قروي قلب	pneumoangiography	تصوير الأوعية الرئوية	decussatio, decussation	تصالب
azygography	تصوير الوريد القفرد	cinangiography	تصوير الأوعية السينمائي	optic chiasma	تصالب بصري
ekuriation	تصوير	lymphangiography	تصوير الأوعية اللمفية	chiasm	تصالب
diminution	تضاؤل	ventriculography	تصوير البطينات	isomerism	تضاريف
abiotrophy	تضاؤل الحيوية	x-ray crystallography	تصوير البلورات بالشفعة X	optical isomerism	تضاريف بصري
antagonism, antibiosis	تضاد	pancreatography	تصوير البنكرياس	stereoisomerism	تضاريف فراغي
incompatibility	تضاد حيوي	salpingography	تصوير البوق	geometric isomerism	تضاريف هندسي
duplication	تضاعف	genitography	تصوير تناسلي	chromatism	تضاريف
adenopathy	تضخم الغدة	mastography	تصوير الثدي	digitation	تضبع
lymphadenopathy	تضخم العقد اللمفية	mammography	تصوير الثدي بالأشعة	pigmentation	تضبيب
adenopathy	تضخم الغدة	holography	تصوير ثلاثي الأبعاد	hemochromatosis	تضبيب دموي
cardomegaly	تضخم القلب	telegography	تصوير الجبين	saponification	تضبيب
amplification	تضخيم	urography	تصوير الجهاز البولي	cligation	تضبيب
splicing	تضفير	sinography	تصوير الجيوب	sanitation	تضفاح
				correction	تضحيح

disability, handicap	تَعَوُّق	sacralization	تَحْجُز	dressing	تَضَمِيد
prosthetic restoration	تَعْوِض	count	تَحْصِيل	transillumination	تَضْوِيَة
prosthetic dentistry	تَعْوِضَاتُ سِنِّيَّة	pleomorphism	تَحْدِيدُ الْأَشْكَالِ	coarctation, stenosis, narrowing	تَضْيِيق
rehydration	تَعْوِضُ السُّيُوفِلِ	polydactyly	تَحْدِيدُ الْأَصَابِعِ	aortic stenosis	تَضْيِيقُ الْإِثْر
temporary restoration	تَعْوِضُ مَوْقَّت	oncoels	تَحْدِيدُ الْأَوْرَامِ	urothrostenosis	تَضْيِيقُ الْإِخْلِيلِ
blastomeres	تَحْيِين	pusulosis	تَحْدِيدُ الْبُؤْر	staiostenosis	تَضْيِيقُ الْأَقْبِيَّةِ الْعُلَايَةِ
microdetermination	تَحْيِينُ مَكْرُوفِي	multiple personality	تَحْدِيدُ الشَّخْصِيَّةِ	enterostenosis	تَضْيِيقُ الْأَمْعَاءِ
heterogamy	تَحْيِيلُ الْأَجْنَالِ	immunomodulation	تَحْيِيلُ مَنَاقِي	vasoconstriction	تَضْيِيقُ الْأَوْعِيَّةِ
heterometropia	تَحْيِيلُ الْإِنْكِسَالِيَّةِ	neurapraxia	تَحْيِيلُ الْأَوَامِ لِمَصْنَعِي الْمَنَشَا	pyloric stenosis	تَضْيِيقُ الْفَوْفِ
heteromorphosis	تَحْيِيلُ الْفَتْخَالِ	achalasia	تَحْيِيلُ الْإِرْتِفَاعِ	coronary stenosis	تَضْيِيقُ الْقُلُوبِ
heterochromia	تَحْيِيلُ الْقُلُوبِ	achromatophilia	تَحْيِيلُ الْأَصْبَاغِ	subvalvular aortic stenosis	تَضْيِيقُ ثَمَّتِ الْإِثْر
heterozygosity	تَحْيِيلُ الْهَرِيجُوتِ	anemia	تَحْيِيلُ الْإِنْمَاءِ	uroterostenosis	تَضْيِيقُ الْكَلْبِ
heterophthalmia	تَحْيِيلُ الْعَيْنَيْنِ	ageneals	تَحْيِيلُ الْفَتْخَالِ	laryngostenosis	تَضْيِيقُ الْمَنْعَرَةِ
heterotopia	تَحْيِيلُ كَلَامِ	ageusia	تَحْيِيلُ الْقُلُوبِ	pulmonary stenosis	تَضْيِيقُ رِئَوِي
heterokaryosis	تَحْيِيلُ الْفَوْجِيعِ	adidochokinesia	تَحْيِيلُ تَوَالِي الْحَرَكَاتِ	metrotstenosis	تَضْيِيقُ الْوَرَمِ
pneumoconiosis	تَحْيِيلُ الْفَوَّجِ	acathexia, luthisophobia	تَحْيِيلُ الْجُلُوسِ	tracheostenosis	تَضْيِيقُ الْفَرْعَانِي
siderosilicosis	تَحْيِيلُ الْفَوَّجِ	akinesia	تَحْيِيلُ الْحَرَكَةِ	arterial stenosis	تَضْيِيقُ شُرَافِي
metatropy	تَحْيِيلُ رِئَوِي خَبِيثِي	akinesia algers	تَحْيِيلُ الْحَرَكَةِ بِالْأَلَمِ	thoracostenosis	تَضْيِيقُ الْهَضَدِ
alimantation, feeding, nutrition	تَحْيِيلُ الْفَتْخَالِ بِالْمَعْشُوبَاتِ	acalculia	تَحْيِيلُ الْوَسْطِ	tricuspid stenosis	تَضْيِيقُ الْمَصَامِ ثَلَاثِي الشَّرَفِ
gastrogavage	تَحْيِيلُ بِطَرِيقِ الْفَمِ	alada	تَحْيِيلُ الْقَوَارِدِ	blapharophimosis	تَضْيِيقُ ثَمَّةِ الْعَيْنِ
gavage	تَحْيِيلُ عِبْرَ الْفَمِ	motor ataxia	تَحْيِيلُ الْقَرَارَةِ الْحَرَكَتِي الْمَنَفَا	epistostenosis	تَضْيِيقُ الْفَرْجِ
superalimentation	تَحْيِيلُ فَائِزَة	agraphia	تَحْيِيلُ الْكِتَابَةِ	supravulvular stenosis	تَضْيِيقُ فَوْقِ الْهَضَامِ
myotrophy	تَحْيِيلُ الْفَضْلَةِ	abasia	تَحْيِيلُ الْقَسِي	craniosostenosis	تَضْيِيقُ الْقَبْصِ
dendrite, dendron	تَحْيِيلُ نَقْصِ	astasia	تَحْيِيلُ الْقُوفِ	bronchostenosis	تَضْيِيقُ الْقَصْبِي
cytodendrite	تَحْيِيلُ نَقْصِ	ephidrosis	تَحْيِيلُ الْقُرَاقِ	phimosis	تَضْيِيقُ الْفَلَاةِ
cartilaginification, chondrification	تَحْيِيلُ نَقْصِ خُلُوفِي	gametogenesis, gametogony	تَحْيِيلُ نَقْصِ	decryocystorhinostenosis	تَضْيِيقُ ثَنَاةِ كَيْسِ النَّمْعِ
epiboly	تَحْيِيلُ نَقْصِ	exposure, susceptibility, vulnerability	تَحْيِيلُ نَقْصِ	decryocystostenosis	تَضْيِيقُ كَيْسِ النَّمْعِ
balneation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	recognition	تَحْيِيلُ نَقْصِ	mitral stenosis	تَضْيِيقُ الْبِزْرَاقِي
sympathicotonia	تَحْيِيلُ نَقْصِ	hidrosis, perspiration, sudation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	esophagostenosis	تَضْيِيقُ الْفَرْيَةِ
pyknosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	urhidrosis	تَحْيِيلُ بَزْرَاقِي	aqueduct stenosis	تَضْيِيقُ الْغَسَالِ
karyopyknosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	diaphoresis, sudoresis	تَحْيِيلُ غَيْرِ	gastrostenosis	تَضْيِيقُ الْفَمِ
defecation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	denudation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	colpostenosis	تَضْيِيقُ الْفَرْجِ
melena	تَحْيِيلُ نَقْصِ	definition	تَحْيِيلُ نَقْصِ	angiotenosis	تَضْيِيقُ وَغَالِي
urochezia	تَحْيِيلُ نَقْصِ	enhancement, reinforcement	تَحْيِيلُ نَقْصِ	commensalism	تَحْلَامِ
steatorrhea	تَحْيِيلُ نَقْصِ	immunopotensation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	transmutation	تَحْلَاقِ
allochezia	تَحْيِيلُ نَقْصِ	nidation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	dolichoccephalia, dolichocephaly	تَحْلَاقِ الْوَرَسِ
metabasis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	interdigitation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	dolichoaligmoid	تَحْلَاقِ الشَّيْبِي
clouding of consciousness	تَحْيِيلُ نَقْصِ	etherogenesis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	dolichocolon	تَحْلَاقِ الْفَرْوَانِ
visceral transposition	تَحْيِيلُ نَقْصِ	blapharatheroma	تَحْيِيلُ نَقْصِ	volatilization	تَحْلَاقِ
transposition	تَحْيِيلُ نَقْصِ	innervation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	stratification	تَحْلَاقِ
transposition of sorts	تَحْيِيلُ نَقْصِ	reciprocal innervation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	tympeniam	تَحْلَاقِ
optimism	تَحْيِيلُ نَقْصِ	organization	تَحْيِيلُ نَقْصِ	flatulencia	تَحْلَاقِ الْبَطْنِ
porum adami	تَحْيِيلُ نَقْصِ	deactivation, inactivation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	gastrotympenilia	تَحْلَاقِ الْفَمِ
dissociation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	thermoactivation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	telemedicine	تَحْلَاقِ بَعْدَافِي
discontinuity	تَحْيِيلُ نَقْصِ	lyonization	تَحْيِيلُ نَقْصِ	practico	تَحْلَاقِ
reaction	تَحْيِيلُ نَقْصِ	maceration	تَحْيِيلُ نَقْصِ	splenization	تَحْلَاقِ
social interaction	تَحْيِيلُ نَقْصِ	ossification, osteosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	swaging	تَحْلَاقِ
epidermoreaction	تَحْيِيلُ نَقْصِ	osteodermis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	parastism	تَحْلَاقِ
pseudoreaction	تَحْيِيلُ نَقْصِ	intramembranous ossification	تَحْيِيلُ نَقْصِ	decontamination, disinfection, asepsia	تَحْلَاقِ خَشَامِي
saroreaction	تَحْيِيلُ نَقْصِ	enostosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	terminal disinfection	تَحْلَاقِ خَشَامِي
Wassermann reaction	تَحْيِيلُ نَقْصِ	periosteal ossification	تَحْيِيلُ نَقْصِ	concomitant disinfection	تَحْلَاقِ خَشَامِي
reactivity	تَحْيِيلُ نَقْصِ	cartilaginous ossification	تَحْيِيلُ نَقْصِ	development, evolution	تَحْلَاقِ
anastomotic	تَحْيِيلُ نَقْصِ	perichordal ossification	تَحْيِيلُ نَقْصِ	organic evolution	تَحْلَاقِ الْفَضْرِي
aggravation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	ectopic ossification, ectosteosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	cardage	تَحْلَاقِ
variance	تَحْيِيلُ نَقْصِ	tenostosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	elongation	تَحْلَاقِ
anisometropia	تَحْيِيلُ نَقْصِ	nodosity	تَحْيِيلُ نَقْصِ	shadow casting	تَحْلَاقِ
anisomastia	تَحْيِيلُ نَقْصِ	sterilization	تَحْيِيلُ نَقْصِ	epithelialization	تَحْلَاقِ
anisocoria	تَحْيِيلُ نَقْصِ	radiation sterilization	تَحْيِيلُ نَقْصِ	crossing-over	تَحْلَاقِ
anisocytosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	somatic crossing-over	تَحْلَاقِ جَنْسِي
anisokaryosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	substitution learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	cooperation	تَحْلَاقِ
communion, disintegration	تَحْيِيلُ نَقْصِ	part learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	syimbiosis	تَحْلَاقِ
karyonhexus	تَحْيِيلُ نَقْصِ	visual learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	parabiosis	تَحْلَاقِ قَضَائِي
mitosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	whole learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	trophobiosis	تَحْلَاقِ تَحْوِي
endomeiosis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	rote learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	metabiosis	تَحْلَاقِ تَحْوِي
lithotripsy	تَحْيِيلُ نَقْصِ	serial learning	تَحْيِيلُ نَقْصِ	fatigue	تَحْيِيلُ
hepatolithotripsy	تَحْيِيلُ نَقْصِ	instructions	تَحْيِيلُ نَقْصِ	recruitment	تَحْيِيلُ
cranioclasis	تَحْيِيلُ نَقْصِ	longevity	تَحْيِيلُ نَقْصِ	opacification	تَحْيِيلُ
medical audit	تَحْيِيلُ نَقْصِ	generalization	تَحْيِيلُ نَقْصِ	clubbing	تَحْيِيلُ
vacuolation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	stimulus generalization	تَحْيِيلُ نَقْصِ	acropachy	تَحْيِيلُ الْأَصَابِعِ
		habituation	تَحْيِيلُ نَقْصِ	monilethrix	تَحْيِيلُ الشَّعْرِ

organogenesis	تكوّن الأعضاء	medical record technician	تقني السجلات الطبية	carbonization	تحمّص
histogenesis	تكوّن الأنسجة	nuclear medicine technician	تقني الطبّ النووي	emancipation	تحرّر
insulinogenesis	تكوّن الأنسولين	medical technologist	تقني طبي	scanning	تقّوس
vasculatization	تكوّن الأوعية	certified medical technologist	تقني طبي معتمد	crenation	تقرّص
oogenesis, ovigenesis	تكوّن البويضات	operating room technician	تقني غرفة العمليات	ramification	تفرّع
calculogenesis, lithogenesis	تكوّن الحصى	medical laboratory assistant	تقني مختبر طبي	scan	تقريسة
papulation	تكوّن الحطاطات	microbiology technologist	تقني الميكروبيات	photoscan	تقريسة ضوئية
thrombogenesis	تكوّن الخثرات	regression	تقهّور	scintiscan	تقريسة مشعّية
cytogenesis	تكوّن الخلايا	retrognathia	تقهّور الفكّ	discharge, evacuation	تغريغ
erythrocytogenesis	تكوّن خلايا الحمراء	dactylogryposis	تقرّص الأصابع	dissociation, differentiation	تفرّيق
hemapoiesis	تكوّن الدم	onchogryposis	تقرّص الأصابع	deluscence	تفرد
adipogenesis, lipogenesis	تكوّن الشحم	osteocampala	تقرّص العظم	putrefaction	تفحّص
thrombocytopaesia	تكوّن الصفائح	talipes calcaneus	تقرّص عقب	interpretation	تفسير
angiopoesis	تكوّن العروق	talipes cavus	تقرّص القدم	lobation	تقسّص
neurulation	تكوّن العصبية	oocervation	تقرّص	nyctophila	تقبّض الليل
myogenesis	تكوّن العضل	mnemotechnics	تقوية الذاكرة	activation	تفعيل
osteogenesis	تكوّن العظم	catabolism	تفويض	decomposition	تفكّك
osteogenesis imperfecta	تكوّن عظمي ناقص	rectification	تقويم	thinking	تفكير
chondrogenesis	تكوّن غضروف	odontoplasty, orthodontics	تقويم الأسنان	tasteless	تفكه
glucogenesis	تكوّن الغلوكوز	orthopants	تقويم الفمّ	flooding	تفيض
glycogenesis	تكوّن الغليكوجين	orthoplas	تقويم الخوّل	hypotelorism	تقلّص
ontogeny	تكوّن الفرد	keratomalacia	تقويم سطح القرنية	coupling	تقارن
chymification	تكوّن الكيموس	orthopedics	تقويم العظام	psychological polarity	تقابل نفسي
lymphogenesis	تكوّن اللمف	keratophakia	تقويم القرنية العنسي	dribble, dribbling	تقطر
granulopoesis	تكوّن الحبيبات	cardioversion	تقويم نظم القلب	intersection, intersection	تقاطع
embryogenesis, embryogeny	تكوّن البضّة	pyogenesis, suppuration	تقيح	miosis	تقبّض البصّة
gastrulation	تكوّن المعدة	pyoderma	تقوّد الجلد	mysophila	تقلّص الغذاء
cementogenesis	تكوّن الملاط	pyemia	تقيح الدم	secatolstheals	تقلّص الشعر
keratogenesis	تكوّن الزواجر المتقرّنة	nephropoies	تقيح الكلية	dosage	تقدير الجرعات
myelopoiesis	تكوّن النقيويات	pyorrhea	تقيح اللثة	occipitalization	تقلّص
megakaryocytopoesis	تكوّن خلايا الدمات	arthropoies, pyarthrosis	تقيح المفاصل	keratoma, keratosis	تقرّح
monocytopoesis	تكوّن لمبيبات	evaluation	تقييم	acrokeratosis	تقرّح الأطراف
neoplasia	تكوّن الورم	proliferation	تكاثر	keratosis follicularis	تقرّح جريبية
reaction formation	تكوّن ردّ فعل	sporogenesis, sporogony	تكاثر بويجي	keratosis pilaris	تقرّح شعري
mosaicism	تكوّن فسيفسائي	schizogony	تكاثر تقسيمي	actinic keratosis	تقرّح حبيبي
galactosis	تكوّن اللبن	lymphoproliferation	تكاثر اللمف	keratosis punctata	تقرّح نقطوي
teratogenesis	تكوّن الجنين	heterogamety	تكاثر متخالف الأعراس	angiokeratosis	تقرّح وعائي
psychogenesis	تكوّن نفسي	myeloproliferative	تكاثر بنقي	ulceration	تقرّح
sacculatation	تكتّص	equivalence, valence	تكافؤ	onychocelcosis	تقرّح الظفر
accommodation	تكيف	electrovalence	تكاثر كهربوي	ulcace	تقرّح اللثة
social conditioning	تكيف اجتماعي	integration	تكامل	cornification, keratinization	تقرّح
climatization	تكيف المناخ	hepatization	تكبد	keratodermia	تقرّح الجلد
coaptation	تقوم	magnification	تكبير	erythrokeratoderma	تقرّح الجلد الإخمراري
adaptation	تلاؤم	gliomatosis	تكاثر قديم	keratodermia climacterium	تقرّح الجلد الإنباسي
coalescence	تتلاقى	leukosis	تكاثر نسيّ الخلايا البيضاء	keratodermia blennorrhagica	تقرّح الجلد الفسيلاني
conglutination	تتلاقى	condensation	تثقيب	endocrine keratoderma	تقرّح الجلد الصمغوي
thalassemia	فكلاسيمية	sludging of blood	تكدّس الدم	adduction, approximation	تقريب
alpha-thalassemia	فكلاسيمية ألفا	aggregation	تكتّص	pituitary dwarfism	تقرّص نخاعي
beta-thalassemia	فكلاسيمية بيتا	catapheata	تقرّح اللثة	merogony	تقسّم
minor thalassemia	فكلاسيمية قسري	telary	تكرّ	merogenesis	تقسّم قبيضة
major thalassemia	فكلاسيمية كبرى	newborn tetany	تقرّح الوليد	hardening, induration	تقسّم
sickle cell-thalassemia	فكلاسيمية منجلية	cementoclastia	تقرّص الملاط	neocytosis	تكوّن الأنسجة المتكوّنة
decay	تلاشي	rius sardonius	تقبيضة سروروية	decortication	تقشير
adherence	تلاصق	calcification	تكتّص	onychoclasia	تقشّر الأصابع
meningosis	تلاصق غشائي للغطاء	medial calcinosis	تكوّن البصّة المتوسّطة للفقرتين	trichorrhexis	تقشّر الشعر
lactescent	تلبّث	chondrocalcinosis	تكوّن الغضاريف	trichorrhexis nodosa	تقشّر الشعر العقيد
calcification	تكمّص	nephrocalcinosis	تكوّن كروي	serosurvey	تقصّص ضفلي
melanoplakia	تلمّح بظاني	sophistication	تكتّص	lumbarization	تقلّص
idioglossia	تلفظ ذاتي	neologism	تكوّن مستحدث	distillation	تقطير
convolution, gyre	تلفيف	somnolence, somnolugum	تكمّص قروي	segmentation	تقليم
postcentral gyrus	التلفيف خلف المركزي	calcination	تكتّص	morcellation	تقطيع الورم
automatic, spontaneous	تلقائي	tormentation	تكميد	kolonychia	تقرّح الأصابع
automatism	تلقائية	cavitation, excavation	تكتّص	contracture	تقلّص
inoculation, vaccination	تلقح	syringobulbia	تكتّص البصّة	turnover	تقلّص
autoinoculation	تلقح ذاتي	porencephaly	تكتّص الفمّ	contraction	تقلّص
serovaccination	تلقح ضفلي	syringomyelia	تكتّص الفخاخ	myokymia	تقلّص عضلي مرّجني
lag	تأخّر	precognition	تكتّص	odontoseis	تقلّص السنّ
lagophthalmos	تلكّ غلق العين	spherocytosis	تكوّن الخلايا	macromimia	تقليد مرط
furrow, groove, streak, sulcus	تلمّ	lentiglobus	تكوّن البصّة	identification	تقمّص
hypertalonia	تلمّ زشفي	conglutination	تكوّن	technician	تقني

semiconservative replication	نسخ شبه محفوظ	keratoflex	تقرق القرنية	contamination, pollution	تقريب
coordination	تنسيق	iridodentitis	تقرق القرنية	carotenodermia	تقريب الجذر بالكلوتين
ontogenesis	تنشؤ	cardiomyositis	تقرق القلب	chromidrosis, chromidrosis	تقريب العرق
neurogenesis	تنشؤ النسيج العصبي	ophthalmomyositis	تقرق كرة العين	metachromasia	تقريب التفتل
exiccation	تنشيف	ovariomyositis	تقرق المبيض	staining	تقريب
tooth arrangement	تنسيق الأسنان	gastromyositis	تقرق المعدة	banding	تقريب الأشرطة
refresh	تنضير	elastomyositis	تقرق النسيج المرين	differential staining	تقريب تفرقي
duodenoscopy	تنظير الاثنا عشر	denaturation	تنسخ	Gram's stain	تقريب غرام
urethroscopy	تنظير الإحليل	herapage	تنسيق	fibrosis	تقريب
otoscopy	تنظير الأذن	peritarsis	تنسيق	siderofibrosis	تقريب حديدي
enteroscopy	تنظير الأمعاء	syntaxis	تنسيق	retrolental fibroptosis	التقريب خلف البلورة
rhinoscopy	تنظير الأنف	pseudarthrosis	تنسيق كاذب	fibrothorax	تقريب الصدر
kinescopy	تنظير الإنكسارية	readiness	تنسيق	myofibrosis	تقريب العضل
panendoscopy	تنظير كلي	melanarum, melanosis	تنسيق الجلد	osteofibrosis	تقريب العظم
abdominoscopy, celioscopy	تنظير البطن	melanoderma	تنسيق الجلد	myelofibrosis	تقريب نخاعي
ventriculoscopy	تنظير البطينات	melanonychia	تنسيق الظفر	malacia, mollities, softening	تقريب
pyloroscopy	تنظير الفؤاد	myomelanosis	تنسيق عضلي	neuromalacia	تقريب الأعصاب
fluoroscopy	تنظير الفلور	melanosis coli	تنسيق القولون	tracheomalacia	تقريب الرغامى
dermatoscopy	تنظير الجلد	sickling	تنسيق	laryngomalacia	تقريب الحنجرة
pupilloscopy	تنظير القزحية	semination	تنسيق	encephalomalacia	تقريب الدماغ
laryngoscopy	تنظير الحنجرة	immunization	تنسيق	metomalacia	تقريب العظم
endoscopy	تنظير داخلي	isimmunization	تنسيق إصروي	meningomalacia	تقريب السحايا
culdoscopy	تنظير الزائدة	autoimmunization	تنسيق ذاتي	retinomalacia	تقريب الشبكية
tracheoscopy	تنظير الرغامى	gangrenosis, mortification	تنسيق	scleromalacia	تقريب الصلبة
tracheobronchoscopy	تنظير القصبات والقصبات	sloughing	تنسيق القشرة	splenomalacia	تقريب الطحال
amnioscopy	تنظير المشي	luctation	تنسيق	onychomalacia	تقريب الظفر
sigmoidoscopy	تنظير السيني	mimicry	تنسيق	osteomalacia	تقريب العظام
retinoscopy	تنظير شبكية	myelization	تنسيق	ophthalmomalacia	تقريب العين
anosigmoidoscopy	تنظير الشرج وليس	coenzyme	تنسيق الإنزيم	chondromalacia	تقريب الغضروف
radioscopy, screening	تنظير شعاعي	cotactor	تنسيق العامل	tarsomalacia	تقريب القوس
peritoneoscopy	تنظير الصفاق	discrimination	تنسيق	spondylomalacia	تقريب الفقرات
ophthalmoscopy	تنظير العين	depolymerization	تنسيق	cranomalacia	تقريب الجمجمة
keratoscopy	تنظير القرنية	tandem duplication	تنسيق ثنائي	keratomalacia	تقريب القرنية
iridoscopy	تنظير القزحية	homogeneity	تنسيق متجانس	lidomalacia	تقريب القزحية
bronchoscopy	تنظير القصبات	interlocking	تنسيق التداخل	malacoplakia	تقريب لويجي
colonoscopy	تنظير القولون	discoherence	تنسيق	cerebromalacia	تقريب دماغي
electrocardioscopy	تنظير كهربائي القلب	osmoles	تنسيق	arthromalacia	تقريب المفاصل
cystoscopy	تنظير المثانة	endoemosis	تنسيق داخلي	myelomalacia	تقريب النخاع
chromocystoscopy	تنظير قنطرة	electroendoemosis	تنسيق كهربائي داخلي	melting, pathomimesis	تنسيق
esophagoscopy	تنظير المريء	symmetry	تنسيق	gymnastics	تنسيق بدني
gastrosopy	تنظير المعدة	incompatibility	تنسيق	contact	تنسيق
arthro-endoscopy, arthroscopy	تنظير المفصل	histoincompatibility	تنسيق	cohesion	تنسيق
vaginocopy	تنظير المهبل	competition, rivalry	تنسيق	absorbance	تنسيق
toilet	تنظيف وتنضيد	sibling rivalry	تنسيق الأقرباء	cytodifferentiation	تنسيق خلوي
regulation	تنظيم	mutualism	تنسيق	self differentiation	تنسيق ذاتي
autoregulation	تنظيم ذاتي	ambivalence	تنسيق	histodifferentiation	تنسيق نسيجي
immunoregulation	تنظيم مناعي	alternation	تنسيق	assimilation	تنسيق
levigation	تنعيم	heterogeneity, metagenesis	تنسيق الأجيال	personification	تنسيق الشخصية
dermabrasion	تنعيم الجلد	diadochotmesia	تنسيق الحركات	acting out	تنسيق عصبي
intubation	تنبيب	administration	تنبيب	psychodrama	تنسيق النفس
breathing, respiration	تنفس	oral administration	تنبيب بالفم	keratoconus	تنسيق القرنية
thoracoabdominal respiration	تنفس صدري بطني	intubation	تنبيب	distention	تنديد
vesication	تنقيط	nasal intubation	تنبيب أنفي	myotasis	تنديد العضل
abreaction	تنقيس	endotracheal intubation	تنبيب رئوي	liverectasis	تنديد الكبد
self repudiation	التنكير لذات	oral intubation	تنبيب فموي	counterextension	تنديد مضاد
degeneratio, degeneration	تنكس	centrifugation	تنسيق	jaction	تنسيق
steatosis	تنكس دهني	ultracentrifugation	تنسيق فائق	lunction	تنسيق
periodontosis	تنكس نواحي السن	transduction	تنسيق	primary nursing	تنسيق التمريض الأولي
hyalinization	تنكس زجاجي	immunostimulation	تنسيق المناعة	nurse-midwifery	تنسيق قبايلي
reticular degeneration	تنكس شبكي	capitonnage	تنسيق	exercise	تنسيق
myocerosis	تنكس شمعي عضلي	exclusion	تنسيق	static exercise	تنسيق سكوني
myodermis	تنكس عضلي شمعي	calcitization	تنسيق	active exercise	تنسيق فاعل
hepatolenticular degeneration	تنكس كبدي عصبي	flocculation	تنسيق	passive exercise	تنسيق لافاعل
choroideremia	تنكس الشبكية	erythroplasia	تنسيق أحمر	corrective exercise	تنسيق مصحح
solar elastosis	تنكس النسيج المرين الشمسي	mammioplasia	تنسيق الثدي	rhesis, rupture	تنسيق
numbness	تنميل	fibroplasia	تنسيق ليفي	tubulorhexis	تنسيق الأنبوب
development	تنمية	homoplasia	تنسيق متماثل	ureterolysis	تنسيق الحالب
lipotrophy	تنمي للشم	homeoplasia	تنسيق مكافئ	metrorhexis	تنسيق الرحم
serotyping	تنسيق مصلي	heteroplasia	تنسيق مختلف	omphalorhexis	تنسيق السرة
paresthesia	تنميل	replication	تنسيق	myorhexis	تنسيق عضلي

disorientation	تَوَقُّلٌ	cloudy swelling	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	monoparesis	تَشْبِيلٌ لَحْدِي
pitting	تَوَدُّمٌ	onchocercoma	تَوَدُّمٌ كَلَابِيَةُ الْقَتَبِ	hemiparesis	تَشْبِيلٌ شَفِي
delusion	تَوَدُّمٌ	ulcerus	تَوَدُّمٌ لَقَّةٌ	sligh	تَشَدُّدٌ
eviration	تَوَدُّمٌ قَلْبَتٌ	taurine	تَوَدُّمٌ	listulization	تَوَدُّمٌ
hypochondria	تَوَدُّمٌ لَمَرَضٍ	t-distribution	تَوَدُّمٌ t	hypnosis, somnolism	تَوَدُّمٌ
attenuation	تَوَدُّمٌ	probability distribution	تَوَدُّمٌ لِمَعْتَمَلِي	hypnotism	تَوَدُّمٌ بِمَعْنِي
morula	تَوَدُّمٌ	Poisson distribution	تَوَدُّمٌ بُولَسُون	narcotichypnosis	تَوَدُّمٌ تَخْدِيرِي
current, stream	تَوَدُّمٌ	distribution	تَوَدُّمٌ	electronicosis	تَوَدُّمٌ كَهْرَبِي
ptyalin	تَوَدُّمٌ	skewed distribution	تَوَدُّمٌ مَحْوَرَفٌ	margination	تَوَدُّمٌ
thalidomide	تَوَدُّمٌ	dilatation, dilation, ectasia, ectasy	تَوَدُّمٌ	laceration	تَوَدُّمٌ
thrombocytopenia	تَوَدُّمٌ	calicocytosis	تَوَدُّمٌ كَلَسٌ	neurotmesis	تَوَدُّمٌ لِعَصَبٍ
tyrosine	تَوَدُّمٌ	vasodilation	تَوَدُّمٌ أَوَّيَّةٌ	hybridization	تَوَدُّمٌ
typhoid	تَوَدُّمٌ	hemangioectasis	تَوَدُّمٌ أَوَّيَّةٌ لِدَمَوِيَّةٍ	sedation	تَوَدُّمٌ
Siberian tick typhus	تَوَدُّمٌ قَرَايِ سِيْبِيرِيَا	lymphangioectasis	تَوَدُّمٌ أَوَّيَّةٌ لِدَمَوِيَّةٍ	moralization	تَوَدُّمٌ
syccosis barbae	تَوَدُّمٌ لِقَفْرِ	megaloarter, ureteroectasis	تَوَدُّمٌ مَغَالِي	gelatification	تَوَدُّمٌ
labyrinth	تَوَدُّمٌ	corectasis, mydriasis	تَوَدُّمٌ كَعَفَّةٌ	gelation	تَوَدُّمٌ
vestibular labyrinth	تَوَدُّمٌ بَيْطَلِي	pyelocaliectasis	تَوَدُّمٌ قَوَيْسَةٍ وَكَوَيْسَلَتِ	retching	تَوَدُّمٌ
bony labyrinth, labyrinth osseus	تَوَدُّمٌ عَظْمِي	lochiometra	تَوَدُّمٌ لَوَّجُمٌ بِالْقَوَلَةِ	ventilation	تَوَدُّمٌ
ethmoidal labyrinth	تَوَدُّمٌ عِزْبَلِي	megastigmoid	تَوَدُّمٌ مَغَسْتِي	aerocoty	تَوَدُّمٌ لِقَوَلُونِ
membranous labyrinth	تَوَدُّمٌ غِشَائِي	telangioectasis	تَوَدُّمٌ تَلَسْمُورَتِ	euthanasia	تَوَدُّمٌ لِمَوْتِ
cochlear labyrinth	تَوَدُّمٌ قَوَيْسِي	bronchioectasis	تَوَدُّمٌ بَرَنْشِيَا	setting	تَوَدُّمٌ
		cholangioectasis	تَوَدُّمٌ قَنَاقَةِ الْمَوْرَدِ	intilation	تَوَدُّمٌ
		stalectasis	تَوَدُّمٌ قَنَاقَةِ لَلْخَلْبَةِ	meningism, meningismus	تَوَدُّمٌ لِمِنْجِي
		colectasis	تَوَدُّمٌ قَوَلُونِ	nervousness	تَوَدُّمٌ عَصَبِي
		megacaryocosis	تَوَدُّمٌ مَغَسِي كَلَبِي	spices	تَوَدُّمٌ
		nephrectasis	تَوَدُّمٌ كَلَبِي	frequency	تَوَدُّمٌ
		lymphectasis	تَوَدُّمٌ لَمْنِي	sympathy	تَوَدُّمٌ
		cystectasis	تَوَدُّمٌ كَلَبِي	equilibrium	تَوَدُّمٌ
		cholecystectasis	تَوَدُّمٌ كَلَبِي	communication	تَوَدُّمٌ
		esophagectasis	تَوَدُّمٌ عَصَبِي	compatibility	تَوَدُّمٌ
		megarectum	تَوَدُّمٌ مَغَسْتِي	occlusal harmony	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي
		colpectasis	تَوَدُّمٌ كَلَبِي	histocompatibility	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي
		angioectasis	تَوَدُّمٌ عَصَبِي	simultaneously	تَوَدُّمٌ
		desquamation, exfoliation	تَوَدُّمٌ	reproduction	تَوَدُّمٌ
		metreurya	تَوَدُّمٌ مَعْنِي لَوَّجُمِ	twin	تَوَدُّمٌ
		colpurya	تَوَدُّمٌ كَلَبِي	Siamese twin	تَوَدُّمٌ سِيَامِي
		conductibilty	تَوَدُّمٌ	bigeminy	تَوَدُّمٌ
		dermography	تَوَدُّمٌ لِدَمَوِيَّةِ	tuberculin	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي
		dermatoglyphics, dermatographics	تَوَدُّمٌ لِدَمَوِيَّةِ	tubulin	تَوَدُّمٌ
		conduction	تَوَدُّمٌ	thymus	تَوَدُّمٌ
		localization	تَوَدُّمٌ	tension, tonus	تَوَدُّمٌ
		topesthesia	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي جَسَدِي	somatonia	تَوَدُّمٌ جَسَدِي
		stereotaxis	تَوَدُّمٌ قَرَايِي	acromyotonia	تَوَدُّمٌ قَصَلِ الْأَطْرَافِ
		tactual localization	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي	myotonia	تَوَدُّمٌ قَوَلِ الْعَصَلِي
		homoendemic	تَوَدُّمٌ مَعْنِي	myotonia congenita	تَوَدُّمٌ قَوَلِ الْعَصَلِي الْوَلَدِي
		permeation	تَوَدُّمٌ	myotonia hereditaria	تَوَدُّمٌ قَوَلِ الْعَصَلِي الْوَلَدِي
		tophus	تَوَدُّمٌ	vasotonia	تَوَدُّمٌ وَاسْتِي
		expectation	تَوَدُّمٌ	lonicity	تَوَدُّمٌ
		arrest, standstill	تَوَدُّمٌ	tautomerase	تَوَدُّمٌ
		astote	تَوَدُّمٌ الْاِنْطِافِ	clavate	تَوَدُّمٌ
		ventricular standstill	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي	tropism	تَوَدُّمٌ
		respiratory arrest	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي	tetotaxis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي
		adynamic ileus	تَوَدُّمٌ حَرَكَةِ الْأَمْعَاءِ	thermotaxis, thermotropism	تَوَدُّمٌ خَرَارِي
		sielochesis	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي	cytotropism	تَوَدُّمٌ خَلَوِي
		signature	تَوَدُّمٌ	phototropism	تَوَدُّمٌ خَوْدِي
		toxoplasmin	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	neurotropism	تَوَدُّمٌ عَصَبِي
		toxiophori	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	slitotropism, trophotropism	تَوَدُّمٌ غَذَائِي
		self assertion	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	stereotropism	تَوَدُّمٌ قَرَايِي
		masculine protest	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	chemotropism	تَوَدُّمٌ كِيمِيَايِي
		tuleremia	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	organotropism	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي
		oculoglandular tuleremia	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	Hydrotropism, hydrobropy	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي
		leukolin	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	thigmotropism	تَوَدُّمٌ لِمَعْنِي
		abiogenesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	magnetotropism	تَوَدُّمٌ مَغْنَطِي
		biogenesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	psychotaxis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي
		leukocyogenesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	vocational guidance	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي
		ketogenesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	marsupialization	تَوَدُّمٌ
		thermogenesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	itis rubeosis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي
		electrogenesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	swelling, tumefaction	تَوَدُّمٌ
		galactopoiesis	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	tubercutoma	تَوَدُّمٌ
		ptomaine	تَوَدُّمٌ تَوَدُّمِي	nympheus	تَوَدُّمٌ

(ث)

homeotherm, homeiotherm

haping

terigravida

tertiary

triiodothyronine

octigravida

secondary

secundigravida

secundipara

size constancy

monothermia

shape constancy

pachydactyly

pachyonychia

pachyonychia congenita

pachygyria

pachyderma, pachydermia

acropachyderma

pachydermoperiostosis

pachycephalia

pachychelia

pachyglossa

Pachyacra

breast, mamma

leukorrhea

urethrorrhea

otorrhea

otopyorrhea

rhinorrhea

dermatorrhea

metrorrhea

metroleukorrhea

meningorrhea

omphalorrhea

ophthalorrhea

craniorrhea

bronchorrhea

galactorrhea, lactorrhea

lymphorrhagia

hydorrhea

cystorrhea

myxorrhea

gastrorrhea

spermatorrhea

kyphoscoliosis	حنق خلقي	mesosome	الجسيم المتوسط	TD50	جرعة قليلة للنصف
delinquency	جنوح	centrosome	جسيم مركزي	megadose	جرعة ضخمة
lrenzy, insanity, madness	جنون	melanosome	جسيم ملاني	threshold dose	جرعة عتبية
moria	جنون تهريجي	karyosome, nucleosome	جسيم نووي	LD	الجرعة القليلة
megalomania	جنون المظنة	ethnography	جغرافيا الأعراق	minimum lethal dose	جرعة قليلة مميتا
ptenon	جنيني	biogeography	جغرافيا بيولوجية	LD50, median lethal dose	الجرعة القليلة للنصف
generic, subgenus	جنيس	medical geography	الجغرافيا الطبية	maximum dose	جرعة قصوى
fetus	جنين	xerosis	جفاف	optimal dose	الجرعة المثلى
harlequin fetus	جنين سببي	xeroderma pigmentosum	جفاف الجلد المصطبغ	minimum infective dose	الجرعة المثببة الأصغر
fetus papyraceus	جنين ورقطليسي	laryngoxerosis	جفاف الحنجرة	median infective dose	الجرعة المثببة الوسطية
system, systema	جهاز	xerophthalmia	جفاف العين	booster dose	جرعة معززة
insusitabil	جهاز الإشعاش	xerostomia	جفاف الفم	overdose	جرعة مفرطة
portal system	الجهاز الكبداني	xerosis conjunctivae	جفاف المتلحمة	absorbed dose	جرعة ممتصة
ventilator	جهاز تنفس	colposclerosis	جفاف المهبل	lethal dose	جرعة مميتة
respirator	جهاز تنفس الاصطناعي	eyelid, lid	جفن	median effective dose	الجرعة الوسطى الفعالة
respiratory system	الجهاز التنفسي	palpebra inferior	الجفن السفلي	draff, draught, potion	جذوع
vestibular apparatus	الجهاز القلبي	palpebra superior	الجفن العلوي	flow	جريان
circulatory system	جهاز الدوران	acrodermatosis	جلاد الأطراف	follicle, folliculus	جريب
nervous system	الجهاز العصبي	keratocornelosis	جلاد القرني	hair follicle	جريب شعري
ophthalmencephalon	الجهاز العصبي البصري	iododermis	جلاد يودي	lymph follicle, lymphatic follicle	جريب لمفي
musculature	الجهاز العضلي	scab	جلبة	ovarian follicle	جريب مبايض
osseous system	الجهاز العظمي	cutis, integumentum commune, skin	جلد	microbacterium	جربنة
gamma camera	جهاز فلما للتصوير	phrynodermis	جلد خبثي	iraction, pers, part	جزء
hemodialyzer	جهاز غسل الدم	dermographie, demographiem	جلد لكتاية	pers plane	الجزء الأفقي
cardiovascular system	الجهاز القلبي الوعائي	cutaneous, dermal	جلدي	pers plicata	الجزء المنطلي
orthoscopic system	جهاز مقوم	dermatoid, dermoid	جلدي الشكل	pers anterior	الجزء الأمامي
pyramidal system	الجهاز الهرمي	clot	جلطة	pers tuberalis	الجزء القاعلي
alimentary system	جهاز الهضم	odontaxeels	جلي الأسنان	pers nervosa hypophyseos	الجزء القاعلي العصبي
effort	جهد	ice	جليد	pers distalis	الجزء القاعلي البعيد
atmosphere	جو	cuticle, cuticula, pellicle	جلدية	molecule	جزيء
ambulant, wandering	جوال	coltus, copulation, sexual intercourse	جماع	macromolecule	جزيء عظم
lacuna	جوية	skull	جنيمة	synchysis scintillans	الجزيئات المتضيقية
lacuna pharyngis	جوية بلعومية	catapary	جنيمة	islets of Langerhans	جزيئات لانغرهانس
intervillous lacuna	جوية بين قرعابات	carbuncle	جمرة	insula, island, islet	جزيرة
cerebra lacuna	جوية دماغية	anthrax	جمرة غيبية	palpation	جس
bone lacuna	جوية عظمية	pulmonary anthrax	جمرة رئوية	soma	جسد
cerina	جوزجوز	summation	جمع	pyric physique	الجسد السوي
cartilage lacuna	جوية غضروفية	en bloc, system, systems	جملة	bridge, pone	جسر
hunger	جوع	somatic reflex system	الجملة الانعكاسية السومية	fixed bridge	جسر ثابت
specific hunger	جوع خلص	hypophyseoportal system	الجملة القبلية الخلفية	pone cerebelli	جسر الدماغ
cazum	جوف	limbic system	الجملة القلبية	dental bridge	جسر سني
splanchnocoels	الجوف الأضفاني	extrapyramidal system	الجملة خارج الهرمية	cantilever bridge	جسر عكبي
myocoels	جوف قلبية عضلية	M blood group system	جملة زمرة دم M	removable bridge	جسر قابل للزاع
pericardial cavity	جوف قلبي	reticuloendothelial system	الجملة الشبكية البطانية	body, corps, corpus, object	جسم
cotyloid cavity	الجوف القلبي	somatic nervous system	الجملة العصبية السومية	mammary body	جسم حلمي
endolarynx	جوف القنطرة	sympathetic nervous system	الجملة العصبية الودية	ribosome	جسم ريبوسومي
encephalocoels	جوف الدماغ	endocrine system	جملة الغدد البنية	pellicum	الجسم القلاب
peritoneal cavity	جوف بطني	stomatognathic system	جملة فم الفك	sex chromatin body	جسم صبغلي جنسي
tympanum	الجوف الطبلي	hematopoietic system	الجملة القواعد الدم	ketone body	جسم كيتوني
coelom	جوف عام	vasculature	الجملة الوعائية	corpus atriatum	الجسم القلبي
pocket, sinus	جيب	microvasculature	الجملة الوعائية الصغيرة	paleostriatum	الجسم القلبي القديم
Pavlov's pouch	جيب بافلوف	population	جمهرة	microbody	جسيم
pouch	جيبية	ale, wing	جناح	somite	جسيمية
maxillary sinus	جيب الفك العلوي	ale nasal	جناح الأنف	ponticulus, propoma	جسير
paranasal sinus	جيب مجاور للأنف	ale albe medialis	جناح أبيض إسي	corpuscle	جسيم
marginal sinus	جيب محيطي	ale albe lateralis	جناح أبيض وحي	Pachian corpuscles	جسيمات باتشيني
sinus venosus	جيب وريدي	ale oalis illum	جناح عرقوي	Mertle's corpuscles	جسيمات ميركل
lime	جير	ale cinerea	جناح سنجالي	Melsener's corpuscles	جسيمات ميسنر
generation	جيل	homogenate	جذانة	endosome	جسيم باطن
gene	جين	pleura	جنية	lysosome	جسيم حال
transposones	الجينات القابلة	parietal pleura	جنية جدارية	cytosome	جسيم خلوي
secretor gene	جين إفرازي	genitamicin	جنتاميسين	idiosome	جسيم ذاتي
allelic gene	جين ألي	genian	جنتيان	desmosome	جسيم رابط
structural gene	جين بنيوي	misdeamenour	جنتة	hyalosome	جسيم زجاجي
transgene	جين المتحكم من بعد	sex	الجنس	liposome	جسيم شحمي
histocompatibility gene	جين التوافق المناعي	gender	جنس	acrosome	جسيم طرفي
dominant gene	جين سائد	menkind	جنس البشري	kappa particle	جسيم كلا
synthetic gene	جين صناعي	sexuality	جنسية	renal corpuscle	جسيم كلوي
mutant gene	جين طافر	pansexualism	الجنسية الشاملة	keratinosome	جسيم كيراتيني
operator gene	جين عامل	scoliosis	جنف	malpighian corpuscule	جسيم مالبيجي

limit	حدّ	keratolytic	حَالِي الْقَبْطَةِ الْمُتَقَرِّبَةُ	sweet heart gene	جِينِ الْقَلْبِ الْغَنِيْبِ
hunchback, kyphosis	خُفْلَب	keratogenolytic	حَالِي الْقَبْطَةِ الْوَجِينِ	S gene, suppression gene	جِينِ كَبْتِ
mouming	جَنْدَ	chololytic	حَالِي الْكُولِينِ	repressor gene	جِينِ كَاطِمِ
protuberance, tuber	خَنْطَة	leukolytic	حَالِي الْكُولُونِ	complementary gene	جِينِ مُتَنَامِ
tuber cinereum	لَحْمَةُ الْإِمَارَةِ	leukocytolytic	حَالِي الْبَلِيضِ	recessive gene	جِينِ مُنْهَمِي
occipital protuberance	الْحَنْطَةُ الْفَقْلِيَّةُ	hemolytic, hemolytic	حَالِي الْبَلَمِ	sex-linked gene	جِينِ مُرْتَبَطِ بِالْجِنْسِ
acuity	جَنْدَة	saccharolytic	حَالِي الْبُكْرِ	lethal gene	جِينِ مُمِيتِ
decide	خَنْدَرَة	sympatholytic	حَالِي الْوَدْنِ	oncogene	جِينِ وَدْنِي
physiological limit	الْحَدُّ الْفِيْزِيُولُوجِي	lympholytic	حَالِي الْفُطِيْلَاتِ	genome	جِينُوم
pupil	خَنْطَة	perasympatholytic	حَالِي الْفُطِيْلَاتِ الْوَدْنِ		
corectopia	خَنْطَةُ مُتَنَبِّذَة	vagolytic	حَالِي الْفُطِيْلِ		
mitogenesis	خُودُوكُ الْقَتْلِ	oncolytic	حَالِ الْفُطِيْمِ		
tuberculum	خَنْطِيَّة	gravid, gravida	خَالِلِ	epitope	خَالِيَّة
current	خُطِيْث	ionophore	خَالِلِ الْاَيُونِ	primary needs	الْحَاجَاتُ الْاَوَّلِيَّةُ
neoblastic	خَبِيْثُ الْقَتْسِجِ	siderophore	خَالِلَةُ الْخَبِيْثِ	secondary needs	الْحَاجَاتُ ثَانِيَّة
radioactive iron, radioiron	خَبِيْثُ مُشْعِ	chromatophore, chromophore	خَالِلَةُ الْقَسْبَاغِ	eyebrow	خَاجِب
heal	خَبَر	melanophore	خَالِلَةُ الْفِلَانِيْنِ	supercilium	خَاجِبُ الْفَتْنِ
kinetics	خَرَالِيْك	radiferous	خَالِلُ الْفَرْكِيْدِمِ	physiological need	الْحَاجَةُ الْفِيْزِيُولُوجِيَّةُ
pharmacokinetics	خَرَالِيْكُ الْفُؤَادِ	thermophore	خَالِلُ الْفُشُوْنَةِ	dam, septum	خَاجِر
hydrokinetics	خَرَالِيْكُ الْغِيَاةِ	ionophorous	خَالِلُ الْفُشُوْنَةِ	atrioventricular septum	الْحَاجِرُ الْاَلْتَرِيْزِي الْفُطِيْلِي
karyokinesis	خَرَالِيْكُ تَوَدْنِي	barrier	خَالِل	terminal bar	خَاجِرُ الْاَلْتَرِيْزِي
calor, heat, therm	خَرَالِزَة	granulosis	خَاجِب	septum primum	الْحَاجِرُ الْاَوَّلُ
critical	خُورِج	lecon	خَاجِلَة	septum secundum	الْحَاجِرُ الثَّانِي
score	خَرِز	grein, pill	خَبَة	septum pellucidum	الْحَاجِرُ الشَّفَاف
standard score	خَرِزٌ دِيْخَالِي	oriental sore	خَبَة اِيْخْمَانِيَّة	placental barrier	الْحَاجِرُ الْقُطِيْبِي
ridge	خَرْب	sex cords	جِبَالٌ جِنْسِيَّة	ecute, ox-	خَا
shin	خَرْفُ الْقُطْبُوْبِ	petechie	خَبَر	accident	خَاطَر
residual ridge	الْخَرْفُ الْفُطِيْلِي	aphasia	خُفْسَة	CVA	خَاطَرٌ وَعَاطِيٌّ وَمَاطِي
burn	خَرْق	monophasia	خُفْسَة الْفُكْلُ بِكُلُوْرٍ وَاجِلَة	hyperacute	خَا جَدَا
radiation burn	خَرْقُ اِنْشَاعِي	motor aphasia	خُفْسَة خَرْكِيَّة	hot	خَا ز
cremation	خَرْقُ الْقُبُوْثِ	sensory aphasia	خُفْسَة جِنْسِيَّة	definitive, drastic	خَلِيْم
thermal burn	خَرْقُ خَرَالِي	jargonaphasia	خُفْسَة زَلْمِيَّة	computer	خَلْسُوب
sunburn	خَرْقُ الشَّمْسِ	word deafness	خُفْسَة سَمِيَّة	ora	الْخَالِيَّة
windburn	خَرْقُ الْوَادِي	alogia	خُفْسَة كَلَامِيَّة	ora serrata retinae	الْخَالِيَّةُ الْمُشْرِشْرَة لِلشَّبِيْكَةِ
heartburn	خَرْقَةُ الْفُؤَادِ	agrammatism	خُفْسَة نَحْوِيَّة	quotient	خَاصِل
illum	خَرْقُفَة	ecataphasia, anarthria	خُفْسَة فُكْلِيَّة	respiratory quotient	خَاصِلُ تَنَفُّسِي
motion, movement	خَرْكَة	occupational ache	خَرْقُ الْفُكْلِ الْفِيْهِنِي	intelligence quotient	خَاصِلُ الْفُكَاةِ
social movement	خَرْكَة اِيْجْمَاعِيَّة	rosecea	خَرْقُ الشَّيْبِ الْوَدْنِي	incubator	خَافِيَّة
sliding movement	خَرْكَة اِيْزَالِيَّة	platonic friendship	خَبْ خَلُوِي	margin, rim	حَالَة
brownian movement	خَرْكَة بَرُوْزِيَّة	cord, funiculus	خَبِل	Burton's line	حَالَة بِرُوْتُون
spontaneous movement	خَرْكَة بَلْغِيَّة	notochord	الْخَبِلُ الْفُطُوْرِي	mammary ridge	حَالَة ثَلْبِيَّة
vermiculation	الْخَرْكَةُ الْوَدْنِيَّةُ	vocal cord	خَبِلُ صَوْتِي	motivation	خَالِز
orthochorea	خَرْكَة مَرْوِيَّة فُتَالِيَّة	chorda dorsalis	خَبِلُ خُورِي	personal motive	خَالِزٌ شَخْصِي
occlusomesial movement	خَرْكَة طَلْعِيَّة اِيْسِيَّة	mesocord	الْخَبِلُ الْفُشُوْرِي	adrenolytic	خَالِ الْاَدْرِيْنَلِيْنِ
synkinesis	خَرْكَة مُشْرَكَة	spermatic cord	خَبِلُ خُورِي	ureter	خَالِب
allokinesis	خَرْكَة مُفَاوِدَة	nephrogenic cord	الْخَبِلُ الْفُؤَادُ الْفُكْلِي	case, condition, lysin, state, status	خَالَة
arrokinesis	خَرْكِيْكُ الْفُؤَادِ	spinal cord, medullary cord	الْخَبِلُ الْفُغَاوِي	lyolysin	خَالَة اِيْشُوِيَّة
motoricity, motricity	الْخَرْكِيَّةُ	scitles	خَبِيْن	proteolysin	خَالَة اِيْشُوِيْنِ
sensomobility	خَرْكِيَّةُ تَحْسُوسِيَّة	careats	خُيُوب	nutritura	الْحَالَةُ الْفُشُوْرِيَّةُ
thrombokinesis	خَرْكِيَّةُ الْقُفْرِ	secretory granules	خُفْسِيَّاتٌ اِيْزَالِيَّة	tetanism	خَالَة تَكْرُوْرِيَّة
iridokinesis	خَرْكِيَّةُ الْقَرْجِيَّةِ	granule, pellet	خُفْسِيَّة	neurocytolysin	خَالَة الْغَلَاظِ الْفُغْصِيَّةُ
lymphokinesis	خَرْكِيَّةُ الْفُطْفِ	acidophil granule	خُفْسَة خُفْسِيَّة	hemolysin	خَالَة اِيْشُوِيَّة
deprivation	جُورْمَان	basophil granule	خُفْسِيَّة قَوِيَّة	isohemolysin	خَالَة تَعْوِيَّة اِيْشُوِيَّة
thyroprivia	جُورْمَانٌ دَرُوْقِي	azurophil granule	خُفْسِيَّة لَانُوْرِيَّة	heterohemolysin	خَالَة تَعْوِيَّة خَبِيْرَة
test type	خُرُوفُ الْاِخْتِيَارِ	eosinophil granule	خُفْسِيَّة اِيْشُوِيَّة	autolysin	خَالَة ذَاتِيَّة
calorie	خُرِيْرَة	verge	خُتَار	status anginosus	خَالَة نَيْجِيَّة مُسْتَمِرَّة
centipede	خُرِيْشَة	trachoma	خُتَر	status asthmaticus	خَالَة زَبُوِيَّة مُسْتَمِرَّة
lichen	خُرَالِ	dystrophia	خُتَل	paranoid state	خَالَة زَوْدِيَّة
lichen eczematodes	خُرَالٌ اِيْخْرِيْمِي	onychodystrophy	خُتَلُ الْقُفْرِ	spasmolytic	خَالِلُ الْقَتْسِجِ
lichen simplex chronicus	خُرَالٌ مُبْسِطٌ مَرْوِيْن	lipodystrophia	خُتَلُ شَخْمِي	status epilepticus	خَالَة مَرْوِيَّة
lichen striatus	خُرَالٌ مُشَكَّل	adiposogenital dystrophy	خُتَلُ شَخْمِي تَنَاسُلِي	neurolysin	خَالَة الْفُغْصِ
lichen planus	خُرَالٌ مُسَطَح	lipochondrodystrophy	خُتَلُ شَخْمِي خُفْرُوْقِي	staphylolysin	الْخَالَةُ الْفُشُوْرِيَّة
lichen disseminatus	خُرَالٌ مُتَنَبِّذ	leukodystrophy	خُتَلُ الْفُكْلَةِ الْبِيْضَاءِ	fibriolysin	خَالَة الْفَبْرِيْنِ
binder, cingulum, girdle	جُزَام	diaphragm, diaphragma, midriff	جُجَل	tetanolysin	خَالَة كُرَالِيَّة
pelvic girdle	جُزَامٌ خُرْجِي	orbit	الْجُجَال	adrenallism	الْحَالَةُ الْفُكْرِيَّة
pectoral girdle	الْجُزَامُ الْفُغْصِي	interdiction	خُجَر	leotale	خَالَة كُنُوْرِيَّة
truss	جُزَامٌ فَطَق	cabinet	خُجُوْرَة	lymphallism	خَالَة اَلْفَتِيَّة
bundle, fascicle	خُجُوْمَة	quarantine	خُجَرٌ جِنْسِي	homolysin	خَالَة بَلْغِيَّة
reticulospinal tract	خُجُوْمَة شَبِيْكِيَّة تَحَايِيَّة	volume	خُجَم	litholytic	خَالِ الْخُصِي
olfactory tract	خُجُوْمَة شَعِيَّة	orbitale	الْخُجْمِيَّة	adipolytic, lipolytic	خَالِ الْفُغْصِ

(ج)

eye bath	حمام العين	fossa ovalis cordis	حفرة بيضوية قلبية	disarticulation	خرا المفصل
temperate bath	حمام فاتر	fossa hyaloides	حفرة لحيص الزجاجي	sadness	حزن
liver bath	حمام كبد	mastoid fossa	حفرة خشائية	esthesia, aesthesia, sense, sensibility	حس
hip bath	حمام المنقطة	fossa rhomboidea	حفرة مربعة	paresthesia	حس الاضطراب
erythema	حمامي	fossa canina	حفرة نابية	acanthesthesia	حس التشوك
ulerythema	حمامي تنديبي	radiation preservation	حفظ بالإشعاع	zoneesthesia	حس المنطقة
erythema annulare	حمامي حلقي	manipulus	حفرة	somesthesia	الحس الجسمي
erythema induratum	حمامي حلقي	fosselle, fossula	حفرة	thermaesthesia	حس الحرارة
erythema infectiosum	حمامي غشائية	acetabulum, glenoid, injectio, injection	حقن	vestibular sense	حس فمليزي
erythema multiformis	حمامي غشائية الأشكال	intradermal injection	حقن بالأمعة	opesthesia	حس قرونية
erythema nodosum	حمامي عقدة	intramuscular injection	حقن بالمعضل	myesthesia	الحس المعضلي
erythema marginatum	حمامي هامشية	enema	حقنة	tactile sensitivity	حس للمس
crystipelas	حفرة	subcutaneous injection	حقن تحت الجلد	caesthesia, synesthesia	حس مشترك
acid, oxyphil	حمامي	coloclyster	حقنة قلوونية	macroesthesia	حس مضخم
acurvic acid	حمامي الأشكوريك	intravasation	حقن داخل الأوعية	alloesthesia	حس متغير
aminoacetic acid	حمامي أمينو	intracutaneous injection	حقن داخل الجلد	baresthesia	حس الرفض
amino-acid	حمامي أميني	peritoneocystis	حقن السائل بالمفصل	sensitive	حساس
nonessential amino acid	حمامي أميني غير أساسي	vesicodystis	حقن الممعة	radiosensitive	حساس للأشعة
oxaloacetic acid	حمامي الأوكسالوأسيتيك	intravenous injection	حقن وريدي	presoreceptive, presosensitive	حساس للضغط
oxalic acid	حمامي الأوكساليك	eubaryote	حقيقي القوة	sensitivity	حساسية
oleic acid	حمامي الأوليك	prurigo	حكك	penis envy	حسد القضيب
icosanoic acid	حمامي الإيكوزاويك	itching, pruritus	وحكة	nearightedness	حسر
imino acid	حمامي إيميدين	ombudsman	حكم	myopia	حسر البصر
para-amino benzoic acid	حمامي بارا أمينو بنزويك	sol	حلاقة	pseudomyopia	حسر البصر كالكذب
pantothenic acid	حمامي البانتوثينيك	electrocol	حلاقة كهربية	malignant myopia	حسر خبيث
pyruvic acid	حمامي البيرويك	hydrocol	حلاقة مائية	progressive myopia	حسر متقدم
tannic acid	حمامي التانيك	hydrolyzate	حلاقة	index myopia	حسر متسلسل
taurocholic acid	حمامي التاuroكوليك	phacolyase	حل بالابرة	eutrophia	حس الإغذية
acetic acid	حمامي الخل	spasmolysis	حل التشنج	insect	حفرة
ribonucleic acid	الحمض قرويي القروي، الرنا	litholysis	حل الحصى	balanus, glans	حفرة
DNA	الحمض قرويي القروي، المثلوس الأكسجين	cytolysis	حل الخلية	glans clitoridis	حفرة للكل
transfer ribonucleic acid	حمامي ربيبي ترويي ناقل	hemolytic, hemolytic	حل الدم	glans penis	حفرة للقضيب
salicylic acid	حمامي الساليسيليك	osteolysis	حل العظم	packing	حقن
stearic acid	حمامي الستاريك	ketolysis	حل الكيتون	inlay, pack	حفرة
succinic acid	حمامي السكسينيك	spirochetolysis	حل الفلوريك	splanchic, visceral	غشوي
aftosalicylic acid	حمامي سالتو ساليسيليك	zonolysis	حل قنطارية	viscus	حصى
sorbic acid	حمامي السوربيك	asafetida	جافيت	hashesh, cannabis	خشبش
silic acid	حمامي السيلييك	snail	حقلون	calculus, lapls	حضاة
tartaric acid	حمامي الطارطريك	helix	حقلون الأذن القفاوة	stercolith	حضاة برازية
polyunsaturated acid	حمامي غير اشباع	alpha helix	حقلون ألفا	urinary calculus, urolith	حضاة بولية
organic acid	حمامي عضوي	fauces	حلق	ureterolith	حضاة الحالب
galacturonic acid	حمامي الغالاكتوريك	annulus, annulus, ring	حلقة	cryptolith	حضاة خبيثة
glutamic acid	حمامي الغلوتاميك	annulus haemorrhoidalis	حلقة ديمورفية	decryolith	حضاة تموية
valporic acid	حمامي فالپوريك	Waldeyer's ring	حلقة فالديير	dental calculus	حضاة سنية
vanilyl mandelic acid	حمامي فانيليل مانتيليك	annulus fibrosus cordis	حلقة قلبية ليفية	biliary calculus, cholelith, gallstone	حضاة صفراوية
fornic acid	حمامي الفورميك	annular	حلقوي	ophthalmolith	حضاة عينية
lalic acid	حمامي اللاتريك	dream	حلم	fecolith	حضاة غليظية
phytic acid	حمامي الفيتيك	erolization	حلم	phosphate calculus	حضاة فسفورية
halo-acid	حمامي هالوونيك	mamilla, nipple, teat	حفنة	renal calculus, nephrolith	حضاة كلوية
kynurenic acid	حمامي الكينورينيك	hydrolysis	حلقة	salivary calculus	حضاة لعابية
lactic acid	حمامي اللاكتيك	milk	حليب	tonallolith	حضاة لوزية
lactic acid	حمامي اللبن	papilla, thellum	حلمة	vesical calculus, cystolith	حضاة مثانية
lauric acid	حمامي اللوريك	papilla of Vater	حلمة فاتر	enterolith, splancholith	حضاة معوية
lipoc acid	حمامي الليبيك	renal papilla	حلمة كلوية	spermolith	حضاة منوية
lignocenic acid	حمامي اللينغوسينيك	acidotic	حمامي	phlebolith	حضاة وريدية
lnotic acid	حمامي اللينوليك	metabolic acidosis	حمامي استقلابي	measles	حضاة
malic acid	حمامي المالك	renal tubular acidosis	حمامي انقباضي كلوي	rubella, german measles	حضاة القذبة
nitrous acid	حمامي النيتروز	respiratory acidosis	حمامي تنفسي	maternal rubella	حضاة القذبة أمومية
nitric acid	حمامي النيتريك	diabetic acidosis	حمامي سكري	congenital rubella	حضاة القذبة خلقية
nucleic acid	الحمض القروي	gaseous acidosis	حمامي غازي	continence	حصر
nalidixic acid	حمامي الناليديكسيك	renal acidosis	حمامي كلوي	hydra	حصف
nicotinic acid	حمامي النيكوتينيك	lactacidosis	حمامي لكتوزي	concretion, concretio	حضاة
homogentisic acid	حمامي هوموجنتريك	chickenpox	حمامي لبتني	hippocampus	حصى
hyaluronic acid	حمامي الهياورونيك	bath	حمام	incubation	حضانة
hydrochloric acid	حمامي الهيدروكلوريك	ophthalmic bathing	حمام عيني	papula, papule	حطالة
uric acid	حمامي اليوريك	cold bath	حمام بارد	debris	حطام
acidocyte, eosinocyte, eosinophil	حبيضة	vapor bath	حمام بخاري	catalyst, catalyzer	حفاز
gestation, pregnancy	حمل	hot bath	حمام حار	outline	جفاف
salpingocystis	حمل بوقي	sun bath	حمام شمسي	cavum, cupping, fossa	حفرة
				absorption lacuna	حفرة إبتصاصية

coagulum, thrombus	خثرة	apetium	جوع	pseudocystis	خمل كليب
coronary thrombus	خثرة تاجية	interspace	حيز بيني	ovariocystis	خمل مبيضي
hypogastrium	خطة	menstrues, menstruation	حيض	gaze, stare	خملقة
cheek	خد	regurgitant menstruation	حيض ارتجاعى	acidifiable	خموض
prematurity	خجاج	scanty menstruation	حيض خفيف	acidity	خموضة
anesthesia	خدر	anovular menstruation	حيض لا يافى	fever, pyrexia	خمس
acroanesthesia	خدر الأطراف	delayed menstruation	حيض متأخر	Q fever	خمس Q
dissociated anesthesia	خدر تفارقي	suppressed menstruation	حيض مكبوت	Qrya fever	خمس لوروىا
hemianesthesia	خدر شفعي	vicarious menstruation	حيض متبدل	Mediterranean fever	خمس البحر المتوسط
hemiparaneesthesia	خدر شفعي سفلي	aerobe	حيثواني	Pei-Ebstein fever	خمس بل - إيشتلين
anesthesia dolorosa	خدر مؤلم	aerobiosis	حيثوانية	typhus fever	خمس تيفوس
crossed anesthesia	خدر متصليب	microfauna	المخزقات المجهرية	typhoid fever	خمس تيفية
convulsions	خدر تشامى	social animal	حيوان لاشعائى	trench fever	خمس خنائق
orgasmolepsy	خدر بهزة العنسية	eclozoon	حيوان بوليفي	rheumatic fever	خمس الروماتزم
nursing services	خدمات التمريض	zygotoblast	حيوان بولجي	yellow fever	خمس الصفراء
medical services	خدمات طبية	enlozoon	حيوان دلفوني	West Nile fever	خمس غرب النيل
service	خدمة	microzoon	حيوان مجهرى	Phlebotomus fever	خمس الفليضة
premature infant, pre-term infant	خديج	entozoon	حيوان معوي	sandfly fever	خمس القوليد
abscess	خراج	zoentrophy	حيوانة	scarlat fever, scarlatina	خمس قرينزية
amebic abscess	خراج أميبي	biological	حيوي	hay fever	خمس ككلا
cold abscess	خراج بارد	tonic tactics	خديك للنس	Meits fever	خمس المايبة
fixation abscess	خراج لثابت	fauna	حيين	enteric fever	خمس معوية
subphrenic abscess	خراج تحت الجنب	macrofauna	حيوان عتيق	relapsing fever	خمس ناكسة
wandering abscess	خراج جوال			paratyphoid fever	خمس تاييزة التثوية
acule abscess	خراج خاد			rift valley fever	خمس وادي وفت
ring abscess	خراج حلقي			benign, innocent	خمد
milkery abscess	خراج ثديي			henia	خمداء
microabscess	خراج دقيق			larynx	خنجرة
shirt-stud abscess	خراج زر قميص			talipes	خنق
stitch abscess	خراج قفزة			clubfoot	خنق القدم
phlegmonous abscess	خراج فلفموني			talipomarus	خنق اليد
gingival abscess	خراج لثوي			palate, uranicus	حنك
caseous abscess	خراج متعفن			soft palate	حنك رخو
actiniform abscess	خراج متشعبي الإمداد			hard palate	حنك صلب
infectious abscess	خراج متلثي			cleft palate, palatobchia	حنك شقوق
role	خرجة			palatoglossal	حنكي لسانى
mutism	خرس			homoeickness	حنين إلى الوطن
aphrenia, dementia	خرس تملو الحركة			septa	خواجهز
presbyophrenia, senile dementia	خرس شيخوخة			social matives	خواجهز لمتواجبة
dementia praecox	خرس كجني			nymph	خوداء
vascular dementia	خرس وعائي			pelvis	خوض
primigravida	خروس			limbus	خوب
map	خريطة			limbus fossae ovalis	خوب قفزة البيضية
linkage map	خريطة الارتباطات			limbus corneae	خوب قرينية
genetic map	خريطة الجينات			lagena	خوقلة
chromosome map	خريطة الكروموسومات			squint, tropia	خول
fate map	خريطة المصائر			esotropia	خول انسي
ceramodontica	خوقلة الأسنان			hyperesophoria	خول انسي علوي
biopsy	خز			hypophoria, hypotropia	خول خنقاني
excisional biopsy	خزعة لستصافية			hypoesophoria	خول خنقاني انسي
needle biopsy	خزعة بالبرة			hypoesophoria	خول خنقاني وخشي
aspiration biopsy	خزعة بالشفط			cycloptopia	خول ثنويري
endoscopic biopsy	خزعة غير قسطير			exocycloptopia	خول ثنويري خارجي
ceramics	خزف			spastic strabismus	خول تشنجي
monoparesis	خزل أحادي			hyperphoria, hypertropia	خول توافقي
hemiparesis	خزل شفعي			strabismus	خول متوافقي
myoparesis	خزل القسلة			esotropia	خول وخشي
enteroparesis	خزل معوي			hyperesophoria	خول وخشي علوي
vasoparesis	خزل وعائي			trabecula	خونيمز
deficit	خسران			vesicle	خونيملة
maskoid	خشاء			seminal vesicle, spermatocyst	خونيميل منوي
otocranium	الخشاء السفري			pelvis	خونيملة الكورة
roughage	خشائن			life, vita	خياة
castration, eunuchism	خشاء			animal life	خياة حيوانية
fertile	خصيب			intrauterine life	خياة داخل الرحم
waist	خصر			intellectual life	خياة فكريه
fertility	خصوبة			vegetative life	خياة نباتية
specificity of behavior	خصومية السلوك			contour	جياط
eunuchoidism	خصومية			torus	خيد
	خصومية			palatine ridge	الخيد الحنكي

(ح)

basophilic leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ قَوِيَّةٌ	dysodontiasis, maleruption	خَلَلٌ الْإِنْفَار	orchidion	خُصْبِيَّةٌ
nongranular leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ لَاحِظِيَّةٌ	apradia, paraprads	خَلَلٌ الْإِلَادَة	orchis, testicle	جُصْبِيَّةٌ
granular leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ مُصَنَّبَةٌ	malrotation	خَلَلٌ الْإِسْتَوْرَاقَة	testes	خُصْبِيَّتَانِ، خُصْصٌ
myeloplast	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ نَقْوِيَّةٌ	malunion	خَلَلٌ الْإِتِّحَام	ovotestis	خُصْبِيَّةٌ مَبِيجِيَّةٌ
eosinophil leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ بُورِيَّةٌ	dysinsulinism	خَلَلٌ الْإِسْوَالِيَّة	vegetable	خُصْرَارٌ
oocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضِيَّةٌ	parasystole	خَلَلٌ الْإِتْوَالِص	submission	خُضُوعٌ
malacopiakua cell	خَلِيَّةٌ فَلَكِيَّةٌ قَلْوَدَجِيَّةٌ	ametropia	خَلَلٌ الْإِنْتِصَار	line	خَطٌّ
thymocyte	خَلِيَّةٌ ثَوْمِيَّةٌ	dysimmie	خَلَلٌ الْإِتِّهَام	auxiliary line	خَطٌّ إِعْطَافِي
parietal cell	خَلِيَّةٌ جِدَارِيَّةٌ	dysproteinemia	خَلَلٌ بِرَوْتِيْنِ الْقَدَم	linea alba	خَطٌّ أَبْيَضٌ
stem cell	خَلِيَّةٌ جَذَعِيَّةٌ	dysynergia	خَلَلٌ الْقَتْرَد	baseline	خَطُّ الْأَسْلَس
somatic cell	خَلِيَّةٌ جَسَدِيَّةٌ	malemignment	خَلَلٌ الْقَتْرَمِصِف	equator	خَطُّ الْإِسْتَوْرَاق
sexual cell	خَلِيَّةٌ جَنْسِيَّةٌ	paranomia	خَلَلٌ الْقَشْوِيَّة	sociogram	خَطٌّ يَبْاَيِي إِجْتِمَاعِي
siderocyte	خَلِيَّةٌ حَدِيدِيَّةٌ	dysgnosis	خَلَلٌ الْقُشْرَف	isogram	خَطٌّ قُشْرَارِي الْقَرْزَلَة
squamous cell	خَلِيَّةٌ حَرْشَفِيَّةٌ	dyshidrosis	خَلَلٌ الْقُشُورِي	isomer	خَطٌّ قُشْرَارِي الْقُضْفَط
motor cell	خَلِيَّةٌ حَرْكِيَّةٌ	dyskeratosis, parakeratosis	خَلَلٌ الْقُشُورِي	mammary line	خَطٌّ ثَدِيَّي
sensation cell, sensory cell	خَلِيَّةٌ حُشِّيَّةٌ	dysgenesis	خَلَلٌ الْقُشُورِي	mammillary line, nipple line	خَطٌّ حَلَمِي
signet-ring cell	خَلِيَّةٌ حَلَقِيَّةٌ	dyshematopolesis	خَلَلٌ تَكُونِ الْقَدَم	linea gravidarum	خَطٌّ حَمَلِي
erythrocyte	خَلِيَّةٌ حَمْرَاءَة	maladjustment	خَلَلٌ الْقِتْلَاق	linea albicans	خَطٌّ مَبْضِي
spherocyte	خَلِيَّةٌ حَمْرَاءَة كُرَوِيَّةٌ	paralelia, malarticulation	خَلَلٌ الْقُضْفَط	mediodorsular line	خَطٌّ مَتَّصِفُ الْقَرْزَلَة
acidophilic cell	خَلِيَّةٌ حَمَضِيَّةٌ	malassimilation	خَلَلٌ الْقُضْفَط	metasternal line	خَطٌّ تَشَفُّفٍ دَلَّافِي
pericyte	خَلِيَّةٌ حَوْلِيَّةٌ	dysymmetry	خَلَلٌ الْقُضْفَط	metasternal line	خَطٌّ دَلَّافِي
mastoid cell	خَلِيَّةٌ حُشَلِيَّةٌ	dysplasia	خَلَلٌ الْقُشُوع	error	خَطَا
neurogliocyte	خَلِيَّةٌ فَلَكِيَّةٌ قُضْبِيَّةٌ	chondrodysplasia	خَلَلٌ تَنْسُجٍ قُضْبُورِي	inborn error of metabolism	خَطَاٌ إِسْتِثْلَاقِي وَلاَدِي
gliocyte	خَلِيَّةٌ قَبَبِيَّةٌ	myelodysplasia	خَلَلٌ تَنْسُجٍ الْقُضَاعِ وَالْجَنْدَر	observer error	خَطَا الْقَرَّاب
oligodendrocyte	خَلِيَّةٌ قَبَبِيَّةٌ قَلِيلَةُ الْقُضْمَانِ	myelodysplasia	خَلَلٌ الْقُشُوعِ الْقُضْمَانِي	standard error	خَطَا مَعْيَارِي
delta cell	خَلِيَّةٌ دِلْتَا	dystonia	خَلَلٌ الْقَرْزَر	nursing care plan	خَطُّ الْقَرْزَلَةِ الْقُشْرِيَّة
hemocyte	خَلِيَّةٌ نَمَوِيَّةٌ	dystonia: tonicularis	خَلَلٌ الْقَرْزَرِ الْعَنْسِي	treatment plan	خَطُّ الْعَمَلِيَّة
chief cell	خَلِيَّةٌ رَئِيسِيَّةٌ	myodystonia	خَلَلٌ الْقَرْزَرِ الْمُضَلِي	risk	خَطَرٌ
megocyte	خَلِيَّةٌ رَافِعِيَّةٌ	parakinesis	خَلَلٌ الْقَرْزَلَة	excess risk	خَطَرٌ زَائِدٌ
podocyte, podology	خَلِيَّةٌ رِجْلَاءَة	dyskinesia tarda	خَلَلٌ الْقَرْزَلَةِ الْقُضْفَط	multiple risk	خَطَرٌ مُتَعَدِّدٌ
foam cell	خَلِيَّةٌ رَوْبِيَّةٌ	dysaesthesia	خَلَلٌ الْجِسْمِ	life time risk	خَطَرٌ مُدَوِي لِلْحَيَاة
meningocyte	خَلِيَّةٌ مَسْنَانِيَّةٌ	malrotation of the caecum	خَلَلٌ تَوَرُّقِ الْأَعْوَد	absolute risk	خَطَرٌ مُطْلَقٌ
Sertoli cell	خَلِيَّةٌ سِرْتُولِي	dyschromatopsia	خَلَلٌ رَوْبِيَّةِ الْأَوْرَانِ	acceptable risk	خَطَرٌ مَقْبُولٌ
sustentacular cell	خَلِيَّةٌ سِدَانِيَّةٌ	paracoma	خَلَلٌ الْقُشْم	competing risk	خَطَرٌ مُتَالِصٌ
normocyte	خَلِيَّةٌ سَوِيَّةٌ	macrocytroph	خَلَلٌ ضَخْفَانِي	attributable risk	خَطَرٌ مُنْسُوبٌ
acanthocyte	خَلِيَّةٌ شَائِكَة	dysgerms	خَلَلٌ الْقُشْم	population attributable risk	خَطَرٌ مُنْسُوبٌ لِلْجُمْهُورَة
reticulocyte	خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّةٌ	dysgermagnaglobulinemia	خَلَلٌ قَلْبًا غُلُوبُولِيْنِ الْقَدَم	relative risk	خَطَرٌ نِسْبِي
adipocyte, lipocyte	خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ	dyslexia, paralexia	خَلَلٌ قِرْآةً	step	خَطْوَةٌ
yellow fat cell	خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ صَفْرَاءَة	dysmetria	خَلَلٌ الْقِيَاسِ	striae	خَطَوِيدٌ، سَطُورٌ
oat-cell	خَلِيَّةٌ شَوَلَانِيَّةٌ	dysgraphia	خَلَلٌ الْقِرْآة	striae gravidarum	خَطَوِيدٌ حَمَلِيَّةٌ
macrocyte, megalocyte	خَلِيَّةٌ شَخْصَة	dysphasia	خَلَلُ الْكَلَام	striae atrophicae	خَطَوِيدٌ ضَمُورِيَّةٌ
splenicocyte	خَلِيَّةٌ طِمَاقِيَّةٌ	dysphemia	خَلَلُ الْكَلَامِ	sin	خَطْبِيَّةٌ
neurocyte	خَلِيَّةٌ عَصْبِيَّةٌ	dyslipoproteinemia	خَلَلٌ لِابِيُورُوتِيْنِ الْقَدَم	latency	خَفَاءٌ
myocyte	خَلِيَّةٌ مُضَلِيَّةٌ	malpresentation	خَلَلٌ الْقَتْمِجَة	abatement	خَفْءُ الْأَعْرَاضِ
osteocyte	خَلِيَّةٌ عَظْمِيَّةٌ	dyslogia	خَلَلٌ الْقُتْلَاقِ	oligotrichia	خَفْءُ الْقُشْر
giant cell	خَلِيَّةٌ عِثْلَاقَة	dysrhythmia, pararrhythmia	خَلَلٌ قُشْم	palpitation	خَفْطَانٌ
trophocyte	خَلِيَّةٌ غَائِيَّةٌ	dystrophia	خَلَلٌ قُشْم	occult	خَفِيٌّ
adenocyte	خَلِيَّةٌ غُدِّيَّةٌ	paratrachosis	خَلَلٌ ثَمَرِ الْقُشْر	cryptotomic	خَفِيٌّ قُشْمِيَّةٌ
chondrocyte	خَلِيَّةٌ قُضْبُورِيَّةٌ	muscular dystrophy	خَلَلُ النَّمُوِ الْمُضَلِي	cryptogenic	خَفِيٌّ قُشْمًا
lemmocyte	خَلِيَّةٌ غُدِّيَّةٌ	myotonia dystrophica	خَلَلُ النَّمُوِ الْمُضَلِي الْقُشْرِي	vacuum	خَلَاءٌ
juvenile cell	خَلِيَّةٌ قَبِيَّةٌ	osteodystrophy	خَلَلُ النَّمُوِ الْقُشْمِي	afterbirth, delivery	خَلَاصٌ
epicyte	خَلِيَّةٌ قَوْيَّةٌ	chondrodystrophia	خَلَلُ الْقُشْمِ الْقُضْبُورِي	extract	خَلَاصَة
pheochromocyte	خَلِيَّةٌ قَائِمَة	malposition	خَلَلُ الْوَضْع	melangeur	خَلَامٌ
hepatocyte	خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّةٌ	dysfunction	خَلَلُ الْوَضِيعَة	interslice	خِلَالٌ
collagenocyte	خَلِيَّةٌ كُولَاجِينِيَّةٌ	cell	خَلِيَّةٌ	transperitoneal	خِلَالُ السُّفْلَانِ
keratinocyte	خَلِيَّةٌ كَرَاتِينِيَّةٌ	sponglocyte	خَلِيَّةٌ إِسْفُنجِيَّةٌ	diptoe	خِلَالُ الْفُوحَتَيْنِ
macrolymphocyte	خَلِيَّةٌ لَمْفِيَّةٌ ضَخْمَة	alpha cell	خَلِيَّةٌ أَلْفَا	transplacental	خِلَالُ الْمَشِيمَة
fibrocyte	خَلِيَّةٌ أَلْفِيَّةٌ	argenaffin cell	خَلِيَّةٌ أَلْفِيَّةُ الْفَضَّة	orangeophile cells	خِلَالَا أَلْفِيَّةُ الْبُرْتَقَالِي
band cell	خَلِيَّةٌ مَلْفُورَة	chromaffin cell	خَلِيَّةٌ أَلْفِيَّةُ الْكُرُوم	Paget's cells	خِلَالَا بَاجِت
karyochrome cell	خَلِيَّةٌ مَلْفُونَة الْقَوَاء	mother cell	خَلِيَّةٌ أُم	navicular cells	خِلَالَا دَرْدَقِيَّة
pathologic cell	خَلِيَّةٌ مَرَضِيَّةٌ	ameboid cell	خَلِيَّةٌ أَمِيْبِيَّةٌ	pyramidal cells	خِلَالَا قُرْمِيَّة
leptocyte	خَلِيَّةٌ مَسْتَوْرَقَة	Amichkov's myocyte	خَلِيَّةٌ أَمِيْشِكُوفِ الْمُضَلِيَّة	trait	خَلَّةٌ
cementocyte	خَلِيَّةٌ مَلَاطِيَّةٌ	ellipocyte	خَلِيَّةٌ إِيْلِيْبِيَّةٌ	humor	خَلَطٌ
melanocyte	خَلِيَّةٌ مَلَانِيَّةٌ	mast cell	خَلِيَّةٌ مَبِيْنَة	neurohumor	خَلَطٌ عَصْبِي
immunocyte	خَلِيَّةٌ مَنَاقِيَّةٌ	plasma cell	خَلِيَّةٌ پَلَاَزْمِيَّةٌ	dislocation, dislocation, luxatio	خَلِجٌ
meniscocyte, sickle cell	خَلِيَّةٌ مَنَحَلِيَّةٌ	beta cell	خَلِيَّةٌ بِيْتَا	abarticulation	خَلِجٌ الْمُنْفَصِل
melocyte	خَلِيَّةٌ مَنَصَفَة	leucocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءَة	retrobulbar	خَلِجٌ الْقَلْقَلَة
karyocyte	خَلِيَّةٌ مَرَّاقَة	acidophil leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءَة حَمَضِيَّة	posterior	خَلْفِيٌّ
spermocyte	خَلِيَّةٌ مَرْمُورَة	neutrophil leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءَة عَيْلَة	morale	خَلْقٌ
blister cell	خَلِيَّةٌ مَهْفِيَّةٌ	agranular leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضَاءَة عَدِيمَة الْحَبِيْبَات	congenital, inborn	خَلْقِيٌّ

gastrodisciasis	داء القرصيات	strongyloidiasis	داء الأسطوانيات	sympathicotrophic cell	خلية موجهة للوردي
Kala-azar	داء كالكازي	strongylosis	داء الأسطوانيات	astrocyte	خلية نجمية
Creutzfeldt-Jakob disease	داء كروتزفيلد - جاكوب	isoporiasis	داء إيسوريكس	phalocyte	خلية نخاعية
onchocerciasis	داء أونشوركسيا	radiation sickness	داء الإشعاع	target cell	خلية هدفية
collagenosis	داء كولاجيني	onyuriasis	داء الأوسوراك	sympathochromaffin cell	خلية ودية
lymphocytosis	داء الليمفوسايت	eczematosis	داء الإكزيمي	oncoocyte	خلية ودية
hypodermis	داء الفاحشيات	amebiasis	داء الأميبات	eosinocyte, eosinophil	خلية عازينية
lamblasis	داء الفاشيات	ancylostomiasis	داء الأانكستوما	metacercaria	خلية قذبية
trponematosis	داء الفاشيات	oxalosis	داء الأوكسالات	metamyelocyte	خلية قذبية
lipofuscinosis	داء الليبوفوسين	pellagrosis	داء البيرليني	thoflin	خلية
listeriosis	داء الليستريكات	lipoproteinosis	داء الليبوبروتين	pentology	خمسية
leishmaniasis	داء الليشمانيات	proteinosis	داء البروتينات	pentology of Fallot	خمسية فالوت
cutaneous leishmaniasis	داء الليشمانيات الجلدية	brucellosis	داء البروسيلا	quintana	خمس
visceral leishmaniasis	داء الليشمانيات القشرية	bilharziasis, schistosomiasis	داء بيلهارسيا	limbra	خمل
infantile leishmaniasis	داء الليشمانيات الطفولية	berylliosis	داء البيريليم	limbrae tubae uterinae	خمل فوق
candidiasis, mycordermatitis	داء الفطريات	perniosis	داء الفطريات	limbra hippocampi	خمل الحصين
opisthorchiasis	داء متفردات الخمسة	Teutsugumusti disease	داء تسوتسوغاموشي	apathy, sedentary	خمول
miral disease	داء ميرالي	geotrichosis	داء الجيتريكات	yeast	خميرة
monochiasis	داء متفردات الخمسة	tyrosinosis	داء التيروسيني	diphtheria	خناق
dirocoeliasis	داء متفردات الخمسة	paragonimiasis	داء الجذبية القنصل	pseudodiphtheria	خناق كاذب
sarcocystosis	داء الساركوسايت	mountain sickness	داء الجبال	agranulocytic angina	خناق نذرة الخبيثات
fasciolopiasis	داء الفاسيوليات	folliculosis	داء الفوليكولات	hyponasality, nasality	خناق
leishmaniasis	داء الفاشيات	kinesia	داء الحركة	androgynism	خنثوية
trypanosomiasis	داء التريبانوسايت	kinelosis	داء حركة الخنثى	hermaphrodite, intersex	خنثوية
hymenolepiasis	داء الهمينوليفات	scurvy	داء السقر	rhinoplasia	خناق
cryptococcosis	داء الكريبتوكوكس	acariasis	داء الحارث	branch	خناق
acanthocephalosis	داء أكثوcephalus	spirillosis	داء السبيلوسايت	scrofula	خنازرة
serum intoxication	داء السرم	lumbicosis	داء اللومبيكات	swine	خنزير
necrobacillosis	داء النكروبيلكات	filariasis	داء الفيلاريكات	hermaphroditism, intersexualitism	خنثوية
osteochondrosis	داء أوستيكوندروسي	Malayan filariasis	داء الفيلاريكات المالاي	gynandrium	خنثوية قذبية
toxoplasmosis	داء التوكسوبلازما	heterophyiasis	داء الهيتروفياكات	true hermaphroditism	خنثوية حقيقية
sparganosis	داء السبارغانوسايت	helminthiasis	داء الهمينثيات	pseudohermaphroditism	خنثوية كاذبة
histiocytosis	داء الهستوسايت	diverticulosis	داء ديفيرتيكولات	afterpains	خوفا
mansonelliasis	داء المنسونيليات	aspergillosis	داء الأسبرجيلكات	enophthalmus	خوص
mucositis	داء الموكوسايت	pulmonary aspergillosis	داء الفطريات الرئوية	hypha	خوط
Mikulicz disease	داء ميكوليكس	Reiter's disease	داء ريتير	feer	خوف
menetrier's disease	داء مينتير	rickettsiosis	داء الريكتسيكات	relaxation suture	خيطة الإرخاء
amyloidosis	داء أميلويدي	enterobiasis	داء الينتروبيكات	catgut suture	خيطة الكاتغوت
secondary amyloidosis	داء أميلويدي ثانوي	experimental diabetes	داء السكري التجريبي	apposition suture	خيطة التقريبية
myiasis	داء الفل	salmonellosis	داء السالمونيلا	mattress suture	خيطة التجهيد
histoplasmosis	داء الهستوبلازما	cytotoxicity	داء السيتوتوكسين	burned suture	خيطة الحرق
maladie du sommeil	داء النوم	ophthalmoblenorrhoea	داء التهاب العين	purse-string suture	خيطة سارة
larva migrans	داء جيرة اليرقات	taeniasis, teniasis	داء التاينيات	interrupted suture	خيطة متقطعة
helicobacter	داء الهيليكوبكتري	capillaritis	داء الشعيرات	neurosuture	خيطة الأعصاب
hemorrhoid	داء هيمورويد	sporothricosis	داء السبورتريكات	interrupted suture	خيطة متقطعة
Whipple's disease	داء ويل	trichinosis	داء التريكات	continuous suture	خيطة متواصلة
felon, onychia, paronychia, whitlow	داء فليمن	actinomycosis	داء الأكتينوميكات	approximation suture	خيطة التقريب
endocarditis	داء الإندوكارد	chlamydia	داء الكلمايديا	inurethra	خيطة الفوتر
endoperitoneal	داء الإندوپيريتوني	shigellosis	داء الشيغيلات	epipharynx	خيشوم
endoneural	داء الإندونيرالي	ascariasis	داء الأسكاريا	Filament, filamentum, flum	خيط
intraventricular	داء الإندونيرالي	vibriosis	داء الفيبريكات	flum terminale	خيط نهائي
intramuscular	داء الإندونيرالي	omithosis	داء الوميثوسايت	nonabsorbable suture	خيط باق
intracutaneous	داء الإندونيرالي	toxocariasis	داء التوكسوكاريا	silkworm gut	خيط حريري
endopelvic	داء الإندونيرالي	myogelosis	داء الميوجيلوسايت	chromonema	خيط صبغيني
endoneural	داء الإندونيرالي	myocarditis	داء الميوكارد	neurofilament	خيط عصبي
intrameningeal	داء الإندونيرالي	lymphadenosis	داء الليمفادنوسايت	myofibril	خيط عضلي
endocardial	داء الإندونيرالي	hirudinosis	داء الهيرودينوسايت	absorbable suture	خيط قابل للامتصاص
endoneural	داء الإندونيرالي	trambesia	داء الترامبيكا	nylonene	خيط نيلون
endovenous	داء الإندونيرالي	leptothricosis	داء اللبثوتريكات	axoneme	خيط محوري
endogenous	داء الإندونيرالي	glycogenosis	داء الجليكوجينوسايت	tent, tentorium	خيمة
bulbar	داء البولبار	gongyloporosis	داء الغونجولوسايت	tentorium cerebelli	خيمة المخ
dracunculiasis	داء الدراكونيلوسايت	gangliosidosis	داء الغانجليوسايت	nucleonema	خوط النوية
darwinism	داروينية	lycopodiosis	داء الليكوبديكات	microfilament	خيط
motile	دافع	necatoriasis	داء النكاتريكات		
survival function	دالة البقاء	wuchereriosis	داء الوشكرينوسايت		
deltoid	دلتاوية	trichomycosis	داء التريخوميكات		
varix	دالية	gnathostomiasis	داء الغنثوستوميكات		
		fucooidosis	داء الفوكويدات		
		legionnaires disease	داء الليجنونيريس		
		elephantiasis	داء الفيل		

(د)

disease, illness, maladie	داء
altitude sickness	داء الارتفاع
erythroblastosis	داء إريثروبلات
asbestos	داء الأسبست

hypophyseoportal circulation	دَوْرَانُ تَحَاوِي بَكِي	immunohematology	تَوَكِيَاتُ مَنَاجِيَة	gliosis	تَوَكِيَاتُ مَنَاجِيَة	تَوَكِيَاتُ مَنَاجِيَة
course, cycle	دَوْرَة	epiphora	تَمَاح	neurogliosis	تَمَاح	تَمَاح
sexual cycle	دَوْرَة جَنَسِيَّة	brain, encephalon	بِمَاح	humus	بِمَاح	بِمَاح
beaker, flask	قَوْدَق	telencephalon	بِمَاح لَتَهَلَاي	molasses	بِمَاح لَتَهَلَاي	بِمَاح لَتَهَلَاي
periodicity	قَوْدَقِيَّة	primitive brain	بِمَاح بَرَايِي	tanning	بِمَاح بَرَايِي	بِمَاح بَرَايِي
photoperiodism	الدَوْرِيَّةُ الضَّوئِيَّةُ	archencephalon	بِمَاح بَرَايِي	oligodendroglia	بِمَاح بَرَايِي	بِمَاح بَرَايِي
cyclothymia	دَوْرِيَّةُ التَّزَاج	diencephalon	الْقَمَاحُ الْبَرَايِي	mesoglia	الْقَمَاحُ الْبَرَايِي	الْقَمَاحُ الْبَرَايِي
cycloid	قَوْدَقِي فَشَل	interbrain	بِمَاح بَرَايِي	gila	بِمَاح بَرَايِي	بِمَاح بَرَايِي
dol	قَوْدَق	afterbrain, metencephalon	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	sarcoglia	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
subnarcotic	قَوْدَق تَخْذِيرِي	rhinencephalon	قَوْدَق الْبَرَايِي	microglia	قَوْدَق الْبَرَايِي	قَوْدَق الْبَرَايِي
subclinical	قَوْدَق سَرِيرِي	paleoencephalon	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	tubo	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
subnormality	قَوْدَق السَّوَاء	rhombencephalon, hindbrain	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	venereal tubo	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
submicroscopic	قَوْدَق مِخْوَئِي	mesencephalon	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	pin	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
sublethal	قَوْدَق السَّيِّئِ	forebrain	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	Steinmann pin	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
vermin	قَوْدَقِيَّة	thalamencephalon	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	empyema	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
orbiculus	قَوْدَقِيَّة	myelencephalon	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	deuteration	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
orbicular	قَوْدَقِي	fununculois	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	charlatan, medicaster, quack	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
diastase	قَوْدَقِيَّة	lacrimation	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	digitalization	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي
dialysis	قَوْدَقِيَّة	tear	لِلْمَاحِ الْبَرَايِي	smoke	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
vivdialysis	قَوْدَقِيَّة	fununcle	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	miliaria, whitehead	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
electrodialysis	قَوْدَقِيَّة	parula	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	miliaria alba	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
digitalin	قَوْدَقِيَّة	engagement	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	miliaria rubra	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
pinworm	قَوْدَقِيَّة	DNA	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	hospitalization	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
disaccharidase	قَوْدَقِيَّة	DNAse	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	dactylography, dactyloscopy	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
desmase	قَوْدَقِيَّة	cachexia	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	goitre, gollar	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
biodynamics	قَوْدَقِيَّة	sarumine cachexia	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	exophthalmic goiter	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
dynamics	قَوْدَقِيَّة	vestibule, vestibulum	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	follicular goiter	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
population dynamics	قَوْدَقِيَّة	fat, sebum	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	perenchymatous goiter	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
thermodynamics	قَوْدَقِيَّة	lotion	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	degree	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
hemodynamics	قَوْدَقِيَّة	drug, medicament, medicine, remedy	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	temperature	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
pharmacodynamics	قَوْدَقِيَّة	magistral	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	raw score	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
cardiodynamics	قَوْدَقِيَّة	compound medicine	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	sutura, suture	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
hemodynamic	قَوْدَقِيَّة	patent medicine	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	sutura squamosa	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		materia dentica	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	palatine suture	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		zoo pharmacology	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	cranial suture	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		vertigo	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	take suture	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		see sickness	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	sutura plana	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		vortex	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	suture cerata, suture cerat	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		scotodinia	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	stolid	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		peridontum, periodontum	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	thyroid	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		indications	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	thyrogenic	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		phlebectasia, varices, varicose	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	tactation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		spermophlebectasia	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	tubercle	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		esophageal varix	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	screen	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		dopamine	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	antidote	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		dopaminergic	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	codex, pharmacopola	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		dizziness	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	National Formulary	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		helminth, vermin, worm	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	apex thrust	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		hookworm	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	fat	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		cochineal	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	cellus	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		flake	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	basidium	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		flatworm	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	propaganda	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		nematode, round worm	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	support	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	fickle	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		postsphythmic period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	defense	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		presphythmic period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	muscular defense	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		incubation period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	repulsion	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		ejection period, sphythmic period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	impulse	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		latency period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	nerve impulse	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		Wenckebach period	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	ejection	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	chylomicrons	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		intorsion	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	tampon	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		microcirculation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	dextrose	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		portal circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	dextrin	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		extracorporeal circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	della	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		coronary circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	guide	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		pulmonary circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	blood	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		collateral circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	occult blood	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		leuoveralson	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	hemolymph	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI
		enterohaptic circulation	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	hemo-	لِلْمَاحِ الْبَرَاI	لِلْمَاحِ الْبَرَاI

rotatory nystagmus	رلوة دورانية	acetabuloplasty	رلوة الحَقِّ	male	نَكَر
vertical nystagmus	رلوة عمودية	laryngoplasty	رلوة السَّجَرَة	masculinity	نَكُورَة
optokinetic nystagmus	رلوة عينية حركية	palatoplasty	رلوة الحَنَك	snuffles	نَحْن
latent nystagmus	رلوة كامنة	pyeloplasty	رلوة الحَوَيْضَة	cauda	نَحْب
dissociated nystagmus	رلوة متفارقة	maloplasty, meloplasty	رلوة الحَذِّ	splenium	نَحْبُ الجِسْمِ النَّحْفِي
pendular nystagmus	رلوة ذُّلْبَة	orchidoplasty	رلوة الحُصْبِيَة	chrysiasis	نَحْب
postural nystagmus	رلوة وضعية	vestibuloplasty	رلوة الأُذُنَيْن	psychosis	نَحْش
head	رأس	syndesmoplasty	رلوة الرُّبُط	toxic psychosis	نَحْش تَسْمِي
cymbocephalia	رأس دُفْدُفِي	hysteroplasty, metrioplasty, uteroplasty	رلوة الرحم	somatosychosis	نَحْش جَسَدِي
deposi	رأسب	tracheoplasty	رلوة القُرْغَمِي	pharmacopsychosis	نَحْش دَوَائِي
agglutinin	رأسَة	stapedioplasty	رلوة الرُّكْب	traumatic psychosis	نَحْش دُشِي
isoagglutinin	رأسَة إِنْشَوِيَة	enoplasty	رلوة الشَّرَج	senile psychosis	نَحْش شَيْخُوخِي
cold agglutinin	رأسَة بَرْدِيَة	arterioplasty	رلوة الشَّرَازِي	presenile psychosis	نَحْش كَهْلِي
partial agglutinin	رأسَة جُزْئِيَة	choleoplasty	رلوة الحَلَقَة	situation psychosis	نَحْش المَوْاقِف
somatic agglutinin	رأسَة جَسَدِيَة	thoracoplasty	رلوة السَّجَر	puerperal psychosis	نَحْش بَقَامِي
leukoagglutinin	رأسَة الخَلَايا البِيضَاء	scrotoplasty	رلوة السَّكَن	gold	نَحْب
hemagglutinin	رأسَة نَحْوِيَة	annuloplasty, valvuloplasty	رلوة الصِّمَام	radiogold	نَحْب مِطْع
heterohemagglutinin	رأسَة نَحْوِيَة غَيبِيَة	lympanoplasty	رلوة اللِّمَفَة	stupor	نَحْش
panagglutinin	رأسَة شَامِلِيَة	epiloperineoplasty	رلوة العِجَانِ وَالْفَرْج	toxic stupor	نَحْش تَسْمِي
heteroagglutinin	رأسَة غَيبِيَة	neuroplasty	رلوة النُّعْب	soluble	نَوَاب
onlay	رأسَة	tenomyoplasty	رلوة العِصَلَة وَالزُّوَر	liposoluble	نَوَاب فِي السَّخْم
landnating	رأسب	osteoplasty	رلوة العِظْم	odonophore	نَوَابِشَل
code	رأسُود	tracheloplasty	رلوة عُنْق الرِّجَم	bidigital	نَوَابِشَتَيْن
genetic code	رأسُود وِثَاقِي	ophthalmoplasty	رلوة العَيْن	digestric	نَوَابِشَتَيْن
thener	رأسَة	chondroplasty	رلوة الغُضُرُوف	dicaphalus	نَوَابِشَتَيْن
ligament, ligamentum	رأسب	hemiooplasty	رلوة الحَنَق	bicornate	نَوَابِشَتَيْن
accessory ligament	رأسب إِضَافِي	epioplasty	رلوة الفَرْج	bipolar	نَوَابِشَتَيْن
plasmodesma	رأسب بِلَازِمِي	stomatoplasty	رلوة الفَم	enatoxin, toxoid	نَوَابِش
slar ligament	رأسب جَنْجَلِي	cardioplasty	رلوة القَلْب	endotoxoid	نَوَابِش دَاخِلِي
iliofemoral ligament	رأسب خَرْطُفِي	cranioplasty	رلوة الرُّقْب	tetanus toxoid	نَوَابِش التَّكَاوُز
ilolumbar ligament	رأسب خَرْطُفِي نَحْفِي	hernioplasty	رلوة الحُرْمَة	staphylococcus toxoid	نَوَابِش المَكْرُوكَاتِ المُنَقَّوِيَة
cotyloid ligament	رأسب خُفِي	bronchioplasty	رلوة الحَنَاقَات	gustation	لُوق
annular ligament	رأسب خِلَاقِي	choledochoplasty	رلوة خَلَاة السَّفَرَاءِ الجَلَمَة	lupus	بَلَقَة
cardinal ligament	رأسب دَلَامِي	gingivoplasty	رلوة اللِّجَم	lupus erythematosus	بَلَقَة حَمَاقِيَة
petellar ligament	رأسب دُشُونِي	fronoplasty	رلوة الجَبْه	toxin	بَلَقَان
cruciate ligament	رأسب دُشُونِي	canthoplasty	رلوة خَلَقَة	anaphylatoxin	بَلَقَان دَلَامِي
broad ligament	رأسب عَرِيض	staphyloplasty	رلوة اللُّهَاء	enotoxin	بَلَقَان خَارجِي
arcuate ligament	رأسب قَوْسِي	oophoreolasty	رلوة المَبِينِي	endotoxin	بَلَقَان دَاخِلِي
oblique ligament	رأسب مَاقِل	cystoplasty	رلوة الحَلَقَة	botulinus toxin	بَلَقَان السَّجَرَة
capsular ligament	رأسب مَحْفُظِي	capuloplasty	رلوة المَحْفَظَة	staphylotoxin	بَلَقَان المَعْلُوبِيَات
conoid ligament	رأسب مَحْفُظِي الشَّكْل	esophagoplasty	رلوة العَرِي	mycotoxin	بَلَقَان فُطْرِي
round ligament	رأسب مَدَد	esophageocoloplasty	رلوة العَرِي بِالمَقْلُوب	enterotoxin	بَلَقَان بَوخِي
cysticoduodenal ligament	رأسب مَرَارِي شَاقِطِي	esophageogastroplasty	رلوة العَرِي وَالْمَوَدَة	phytoxin	بَلَقَان نَاقِي
suspensory ligament	رأسب مَحَل	splencroplasty	رلوة السَّجَرَة	nucleotoxin	بَلَقَان نَوَوِي
falciform ligament	رأسب مَشْجَلِي	arthroplasty	رلوة المَفْعِل	cauda, tail	نَحْل
tetrad	رَبَاعِيَة	conjunctivoplasty	رلوة الحَمَاقَة	cauda equina	نَحْل الجِصَّان
quadriceps	رَبَاعِيَة الرُّقْدَس	coloplasty, elytoplasty, vaginoplasty	رلوة القَبِيلِ وَالعِجَانِ		
tetralogy of Fallot	رَبَاعِيَة نَكْر	colopoperineoplasty	رلوة القَبِيلِ وَالسَّكَنَة		
tetravalent	رَبَاعِي	colpocystoplasty	رلوة القَوَر		
ligation	رَبْط	lendenoplasty, tenoplasty	رلوة الوُجْه		
vasoligation	رَبْط الأَشْر	facioplasty	رلوة العِيد		
tubal ligation	رَبْط الأنبوب	cheiroplasty	رلوة دَقِين		
ligature	رَبْطَة	resin	رَبْطِي		
terminal ligature	رَبْطَة نَاقِيَة	synthetic resin	رَبْطِي تَرْكِيبِي		
lateral ligature	رَبْطَة جَانِبِيَة	oleoresin	رَبْطِي دَقِين		
chain ligature	رَبْطَة مُتَمِلسَة	vinyl-resin	رَبْطِي سَبْطِي		
quartan	رَبْط	resagin	رَبْط		
quarile	رَبْطِي	rest, pause	رَبْطَة		
cravat	رَبْطَة	compensatory pause	رَبْطَة مُعَاوَضَة		
calif	رَبْطَة	palma	رَبْطَة القِيد		
asthma	رَبْط	nystagmus	رَبْطَة		
allergic asthma	رَبْط قَرْجِي	aural nystagmus	رَبْطَة قَنِيَة المَنشَا		
bronchial asthma	رَبْط قَسْبِي	nystagmus retractorius	رَبْطَة تَكْثِيفِيَة		
cardiac asthma	رَبْط قَلْبِي	fixation nystagmus	رَبْطَة تَكْثِيفِيَة		
ligand	رَبْطَة	Chayne-Stokes nystagmus	رَبْطَة تَقْصِي - سَتُوكَس		
radioligand	رَبْطَة إِشْعَاعِيَة	spontaneous nystagmus	رَبْطَة تَلَقَّاتَة		
spastic dysarthria	رَبْطَة شَدِيدِيَة	labyrinthine nystagmus	رَبْطَة تَبْطِيَة المَنشَا		
diverticulum	رَبْط	lateral nystagmus	رَبْطَة جَانِبِيَة		
Meckel's diverticulum	رَبْط مِكل	gaze nystagmus	رَبْطَة الحَمَاقَة		
atresia	رَبْط	vestibular nystagmus	رَبْطَة مَعْلِيَة المَنشَا		

(د)

hypostasis	رُكُونُ القَوَائِنِ	urethromphaphy	رُكُونُ الإِطْحِيلِ	urethralesia	رُكُونُ الإِطْحِيلِ
chondrolysis	رُكُونُ حَنْفَرَانِيٍّ	symphyseomphaphy	رُكُونُ الإِزْبَاقِ	succussion	رُجَحْ
lymphostasis	رُكُونُ لِيْمْفِيٍّ	vasomphaphy	رُكُونُ الأَشْوَرِ	preponderance	رُجْحَانْ
entostasis	رُكُونُ بَحْوِيٍّ	onkostomphaphy	رُكُونُ بَيْضِيَّاتِيٍّ	recurrence	رُجْعَانْ
phlebostasis	رُكُونُ وِيدِيٍّ	typhlomphaphy	رُكُونُ الأَعْدِ	contracoup	رُجْعُ الضَّرْبَةِ
geniculum	رُكْبِيَّةٌ	aneurysmorrhaphy	رُكُونُ أَمِّ القَمِّ	fibrillation	رُجْفَانْ
substrate	رُكْبِيَّةٌ	endoaneurysmorrhaphy	رُكُونُ أَمِّ القَمِّ دَلْوَلِيًّا	atrial fibrillation	رُجْفَانُ الْقَلْبِيْنِ
saprophyte	رُكْمٌ	anteromphaphy	رُكُونُ الأَمْعَانِ	ventricular fibrillation	رُجْفَانُ بَطْنِيْنِ
ophthalmia	قُرْمٌ	lapromphaphy	رُكُونُ القِبْطِنِ	pseudopodium	رُجْلُ كَلَنَةٍ
photophthalmia	رُكْمٌ خُشَوِيٌّ	hymenomphaphy	رُكُونُ الْبِكْرَةِ	virilism	رُجُولَةٌ
symbol	رُكْمٌ	salpingomphaphy	رُكُونُ القَبْوِقِ	virility	رُجُولِيَّةٌ
symbolisme	قُرْمِيَّةٌ	pericardiomphaphy	رُكُونُ القُنْشَوْرِ	terapocals	رُحْب
	رُكْمٌ	omentomphaphy	رُكُونُ القُرْبِ	electrophoresis	رُخْلَانْ كَهْرَبِيٍّ
clonism, clonus	رُكْمٌ	tarsomphaphy	رُكُونُ العُجْنِ	immunoelectrophoresis	رُخْلَانْ مَنَاعِيٍّ
myoclonia, myoclonus	الرُّكْمُ القَضْبِي	ureteromphaphy	رُكُونُ الكَلْبِ	uterus, womb	رُحْمٌ
palatal myoclonus	رُكْمٌ عَضَلِيٌّ حَتَكِيٌّ	syndesmomphaphy	رُكُونُ الرِّبَاطِ	uterus scollis	رُحْمٌ عَيْبٌ قَعْنِيٌّ
opsoclonia	رُكْمٌ لَعْنِي	meningiomphaphy	رُكُونُ السَّحَابِ	uterus duplex	رُحْمٌ مُتَنَجِّجٌ
synclonus	رُكْمٌ مُتَزَاوِي	epigastromphaphy	رُكُونُ الشُّرُوفِ	rickets	رُخْدٌ
gravel, sand	رُخْلٌ	arteriomphaphy	رُكُونُ شِرَازِيَّيْنِ	renal rickets	رُخْدٌ كَلَوِيٌّ
broncholithiasis	الرُّخْلُ القَضْبِي	choleomphaphy	رُكُونُ الشَّعَةِ	stealiopygous	رُخَاجٌ
neorophagus	رُخْمِيٌّ قَضْدِيٌّ	commisauromphaphy	رُكُونُ القِيَمَورِ	stealiopygia	رُخَاجَةٌ
stazis	رُخَجٌ	splenomphaphy	رُكُونُ السَّخَالِ	omphalotaxis	رُخْدُ السُّرْدِ
Marie stazis	رُخَجٌ مَلَوِيٌّ	epilepserioromphaphy	رُكُونُ المِخَانِ وَقَدْرَجِ	recess	رُخْبٌ
Marie's hereditary stazis	رُخَجٌ مَلَوِيٌّ الْوَرَثِي	schilomphaphy	رُكُونُ القُرْمُوقِ	reaction	رُخْدٌ يُفْلُ
mesomerism, resonance	رُخْبِيْنٌ	neuroomphaphy	رُكُونُ القَضْبِ	open reduction	رُخْدٌ مُطْفَاحٌ
phobia	رُخْبٌ	myocardiomphaphy	رُكُونُ المَصَلَّةِ الْكَلْبِيَّةِ	rudimentum	رُخْبِيٌّ
erythrophobia	رُخْبٌ الْأَحْمَرِ	osteomphaphy	رُكُونُ العَظْمِ	spray	رُخْلٌ
pnigophobia	رُخْبٌ الإِخْضَاقِ	tracheomphaphy	رُكُونُ عُنُقِ الْقَرْمِ	precipitate	رُخْبَانَةٌ
pharmacophobia	رُخْبٌ الْأَدْوِيَّةِ	annulomphaphy	رُكُونُ الْفَتَقِ	medical illustrator	رُخَامٌ طَبِيٌّ
phenophobia	رُخْبٌ الْأَصْوَدِ	hemtomphaphy	رُكُونُ الْفَتَقِ	wrist	رُخْمٌ
pedophobia	رُخْبٌ الإِخْطَالِ	epitomphaphy	رُكُونُ الْفَرْجِ	angioscology	رُخْمُ الشَّعَةِ الْوَعَالِيَّةِ
ophidiophobia	رُخْبٌ الْأَقْبَابِ	bronchomphaphy	رُكُونُ الْقَضْبِيَّاتِ	gubernaculum	رُخْمٌ
syphilophobia	رُخْبٌ الْإِزْبَاقِي	cardiomphaphy	رُكُونُ الْقَلْبِ	filtrate	رُخْشَاقَةٌ
sitophobia	رُخْبٌ الْأَكْلِ	cholechoomphaphy	رُكُونُ قَنَازَةِ السُّفْرَامِ الْجَلَسَةِ	infusion, transudation	رُخْشٌ
alophobia	رُخْبٌ الْأَلَمِ	hepatomphaphy	رُكُونُ الْكَبِدِ	aspirating	رُخْشٌ
pathophobia	رُخْبٌ الْأَلْرَاضِ	nephromphaphy	رُكُونُ الْكَلْبَةِ	phacocrysis	رُخْشُ الْبُلُورَةِ
dermatophobia	رُخْبٌ الْأَلْرَاضِ الْجِلْدِيَّةِ	glossomphaphy	رُكُونُ اللِّسَانِ	monitoring	رُخْدٌ
autophobia	رُخْبٌ الْإِنْفِرَادِ	ileomphaphy	رُكُونُ الْإِلْتِزَاقِي	trauma	رُخْبِيٌّ
thalasophobia	رُخْبٌ الْبَحْرِ	faedomphaphy	رُكُونُ الْفَلَاةِ	barotrauma	رُخْبٌ ضَغْطِيٌّ
psychophobia	رُخْبٌ الْبَرْدِ	staphylomphaphy	رُكُونُ الْفَلَاةِ	neurotrauma	رُخْشٌ خُصْبِيٌّ
tsobophobia	رُخْبٌ الْقُبُوسِ	cystomphaphy	رُكُونُ الْفَتَاةِ	petals	رُخْشَةٌ
urophobia	رُخْبٌ قُتْبُولِيٍّ	capsulomphaphy	رُكُونُ الْكَيْسِ	infant	رُخْبِيْنٌ
toxicophobia, toxophobia	رُخْبٌ قُتْسَمِ	mesenteriomphaphy	رُكُونُ الْقَسَارِيْقِ	immature infant	رُخْبِيْنٌ قَبِيْرٌ ثَالِثِيْجٌ
teratophobia	رُخْبٌ قُتْشَوِيٍّ	gastromphaphy	رُكُونُ الْقَبِيْذَةِ	maure infant	رُخْبِيْنٌ ثَالِثِيْجٌ
nudophobia	رُخْبٌ الْقُرْمِي	elytromphaphy	رُكُونُ الْقَبِيْذِ	newborn infant	رُخْبِيْنٌ رَالِدٌ
mysophobia	رُخْبٌ قُتْشَوِيٌّ بِالْقُدْرَةِ	colopoperineomphaphy	رُكُونُ الْقَبِيْذِ وَالْمِخَانِ	humidity, moisture	رُطُوْبَةٌ
bacteriophobia	رُخْبٌ قُبْرَانِيْمِ	epistoleptomphaphy	رُكُونُ الْقَبِيْذِ وَالْفَرْجِ	diastolic tremor	رُخَامِيٌّ لِيْسَانِيٌّ
coitophobia	رُخْبٌ قُبْعَاجِ	canthomphaphy	رُكُونُ الْقَوَقِ	hemitremor	رُخَامِيٌّ قَبِيْشِيٌّ
thermophobia	رُخْبٌ الْقُرْمَرَةِ	tendinopulure, tenomphaphy	رُكُونُ الْقَوْرِ	physiologic tremor	رُخَامِيٌّ قَبِيْزِيْدُرْجِيٌّ
entomophobia	رُخْبٌ قُحْمَرَاتِ	phlebomphaphy, vaneasutur	رُكُونُ الْقَوْرِ	epistaxis, nosebleed, rhinomphagia	رُخَامٌ
zoophobia	رُخْبٌ قُحْيَوَانِكِ	angliomphaphy	رُكُونُ الْوَعَاءِ	tercy, glanders	الرُّغْلَةُ الشَّعْبِيَّةُ الْأَوَّلِيَّةُ
peccatophobia	رُخْبٌ الْقَضْبِيَّةِ	sopor	رُكُونُ رُكْدِ	primary health care	الرُّغْلَةُ الْكَلْبِيَّةُ
hemophobia	رُخْبٌ الْقَمِّ	neck	رُكُونُ رُكْدِ	medical care	رُغْلَةُ الْوَلَدِ
vermophobia	رُخْبٌ الْقَيْدَانِ	neck of femure	رُكُونُ رُكْدِ عَظْمِ الْفُؤْدِ	puericulture	رُغْدَةٌ
scopophobia	رُخْبٌ الْقَوِيَّةِ	leptoccephalia	رُكُونُ الرُّؤْسِ	chill, shivering	رُغْفٌ رَحْمِيٌّ
osmophobia	رُخْبٌ الْقَوَاقِ	chorea, dance	رُكُونُ رُكْدِ	metrostaxis	رُغْفٌ الْأَلَمِ
ochlophobia	رُخْبٌ الْقُرْحَامِ	choreas, chorea	رُكُونُ رُكْدِ	algophily	رُغْفِيٌّ
chronophobia	رُخْبٌ الْقُرْنِ	Saint Vitus dance	رُكُونُ رُكْدِ	trachea, windpipe	رُغْبِيَّةٌ
agoraphobia	رُخْبٌ الْقَسَاحَاتِ	labiochorea	رُكُونُ رُكْدِ	desire	الرُّغْبَةُ الْجَنْسِيَّةُ
cancerophobia, carcinophobia	رُخْبٌ الْقَرْخَانِ	hemichorea	رُكُونُ رُكْدِ	libido	رُغَاءٌ
tuberculophobia	رُخْبٌ قُشَلِ	leptolai	رُكُونُ رُكْدِ	raphe, seam	رُغْلَةٌ
onomalophobia	رُخْبٌ سَمَاعِ الْأَشْيَاءِ	leptodactylous	رُكُونُ رُكْدِ	compress, pad	رُغْلَةٌ
panophobia, panphobia, pantophobia	رُخْبٌ شَامِلِ الْأَشْيَاءِ	leptoccephalus	رُكُونُ رُكْدِ	nickation	رُغْلُ الْجَنْفِ
erotophobia	رُخْبٌ قُشْبِيٍّ	genu, knee	رُكُونُ رُكْدِ	overlay	رُغْدٌ
photophobia	رُخْبٌ قُشْوَةٍ	housemaid's knee	رُكُونُ رُكْدِ الْخَافِيَّةِ	flutter	رُغْرَقَةٌ
obophobia	رُخْبٌ الْقُبْحَامِ	in knee, knock knee	رُكُونُ رُكْدِ رُوحَاءِ	atrial flutter	رُغْرَقَةٌ أَتْرِيْبِيَّةٌ
parastophobia	رُخْبٌ الْقُطْبِيَّاتِ	out knee	رُكُونُ رُكْدِ قَحْحَاءِ	ventricular flutter	رُغْرَقَةٌ بَطْنِيْبِيَّةٌ
noctiphobia, scotophobia	رُخْبٌ الْقُطَامِ	rodex	رُكُونُ رُكْدِ	flutter-fibrillation	رُغْرَقَةٌ رُجْفَانِيَّةٌ
amaxophobia	رُخْبٌ الْقَرْزِيَّاتِ	cumulus	رُكُونُ رُكْدِ	rejection	رُخْشٌ
hamartophobia	رُخْبٌ الْقَبِيْ	stasis	رُكُونُ رُكْدِ	blepharomphaphy	رُكُونُ الْإِخْطَالِ

flaxseed oil	زيت الكتان	interplant	نَدَم بَيْتُونِي	xenophobia	رُغَابُ الْغَرَبَاءِ
oil of coriander	زَيْتُ الْكَزْبَرَةِ	hemoculture	رَدَحُ قَلَمٍ	pediculophobia	رُغَابُ الْفُتُلِ
oilbalm oil	زَيْتُ الْبَالَانِ	autoplasty	رَدَحُ قَلَمِي	isatophobia	رُغَابُ الْكَلَامِ
essential oil, volatile oil	زَيْتُ مَطْبَرٍ	heterokeratoplasty	رَدَحُ الْقَوَيْتَةِ الْقَصِيرَةِ	lyssophobia	رُغَابُ الْكَلْبِ
muscle oil	زَيْتُ الْمُسْكَلَا	heterotransplantation	رَدَحُ مَقْطَعٍ	hydrophobia	رُغَابُ الْمَاءِ
codized oil	زَيْتُ مَبُونِ	submerged culture	رَدَحُ مَقْمُورٍ	phobophobia	رُغَابُ الْخُفُوفِ
peppermint oil	زَيْتُ الْفُتْنَانِ	glaucoma	رَدَحُ	scrophobia	رُغَابُ الْمُرْتَقَمَاتِ
Eucalyptus oil	زَيْتُ الْيُوكَالِيْتُوسِ	obstructive glaucoma	رَدَحُ الْيُوكَالِيْتُوسِ	neophobia	رُغَابُ الْفُرُضِ
zygote	زَيْغُوتِ	lividity	رَدَحُ	olkophobia	رُغَابُ الْمَسَاكِينِ
homozygosis	زَيْغُوتِيَّةٌ مُعَقَّلَةٌ	livor mortis	رَدَحُ تَلْقِيَةِ لِلْمَوْتِ	omnophobia	رُغَابُ الْمَطَرِ
shift	زَيْغَانِ	narrow-angle glaucoma	رَدَحُ خُشْبِقِ الزَّوْبِيَةِ	odontophobia	رُغَابُ مُتَلَقِّةِ الْأَسْنَانِ
antigenic shift	زَيْغَانِ مُسْتَنْبَدِي	malignant glaucoma	رَدَحُ خَيْمَتِ	clinophobia	رُغَابُ قَمْنَحَرَاتِ
aberration	رَدَحُ	congenital glaucoma	رَدَحُ خَلْقِي	thanatophobia	رُغَابُ الْمَوْتِ
optical aberration	رَدَحُ بَصَرِي	open-angle glaucoma	رَدَحُ مَقْمُورِ الزَّوْبِيَةِ	necrophobia	رُغَابُ الْمَيِّتِ
chromosome aberration	رَدَحُ مِجَنَّبِي	subculture	رَدَحُ	pyrophobia	رُغَابُ النَّارِ
mental aberration	رَدَحُ عَقْلِي	villi	رَدَحَاتِ	gynophobia	رُغَابُ النِّسَاءِ
chromatin aberration	رَدَحُ لَوْنِي	villus	رُغَابَةٌ	phengophobia	رُغَابُ الْفَنَاءِ
paramnesia	رُغَابُ الْمَذَكَّرَةِ	laruge	رُغَابُ	bathophobia, crennophobia	رُغَابُ الْهَالِيَةِ
		coracidium	رُغَابُ	aerophobia	رُغَابُ الْهَوَاءِ
		microvillus	رُغَابَةٌ	taphophobia	رُغَابُ الْقَوْدِ
		ballum	رَدَحُ	epidemophobia	رُغَابُ الْوَرَاءِ
		exhalation, expiration	رَدَحُ	maleulophobia, locophobia	رُغَابُ الْوَلَادَةِ
		cold, coryza	رُكَامُ	asthenophobia	رُغَابُ الْوَهْنِ
		orthopnea	رُكَاةُ الْإِسْطِيهَائِيَةِ	terror	رُغَابُ رُخَاةِ
		synovial	رُكَاكِي	stipics	الرُّدَالِيُونِ
		infirmary	رُكَاةٌ	strephopodia, talipes valgus	الرُّوَجُ
		group	رُكَاةٌ	manus valga	رُكَاةُ الْيَدِ
		P blood group	رُكَاةُ قَلَمِ P	rhodopein	رُكَاةُ بَصَرِي
		S blood group	رُكَاةُ قَلَمِ S	kinderarten	رُكَاةُ الْوَلَدِ
		blood group	رُكَاةُ قَلَمِي	rheumatism	رُكَاةُ الْمَفْصَلِ
		MNS blood groups	رُكَاةُ الْقَوَيْتِ الْقَوِيَّةِ MNS	capita	رُكَاةُ الْمَازِمِ
		time	رَدَحُ	vision	رُكَاةُ الْبَصَرِ
		prothrombin time	رَدَحُ الْفِرُوثْرُومِينِ	monoblepsia	رُكَاةُ لَمْبَابَةِ الْوَعْنِ
		coagulation time	رَدَحُ قَطْعِنِ	erythrochlorepale	رُكَاةُ الْأَخْضَرِ وَالْأَخْضَرِ
		circulation time	رَدَحُ الدَّوْرَانِ	erythropeia	رُكَاةُ خُفَاءِ
		bleeding time	رَدَحُ الْفَرْفِ	mytidesopale	رُكَاةُ السَّمَاوِيَةِ (الْقَبَابِ الطَّارِ)
		rancidity	رُكَاةٌ	trichromasy	رُكَاةُ مَنُورَةِ الْبَلَاوَرِ
		cubitus, ulna	رَدَحُ	micropale	رُكَاةُ مِجَنَّبِيَّةِ
		tragus	رَدَحَةُ	dichromatism	رُكَاةُ الْوَلَوْنِ
		trunk	رَدَحُ بِالْمَقْلُومِ	peripheral vision	رُكَاةُ مِجَنَّبِيَّةِ
		beard	رَدَحُ	macropale	رُكَاةُ مَكْبَرَةِ
		syphilis	رَدَحُ الْفَرْغِي	chromatopale	رُكَاةُ مَلَوْنَةِ
		roselle	رُغَابَةٌ	capitulum, scotex	رُكَاةُ الْبَصَرِ
		exogamy	رَدَاةُ الْأَبَاءِ	capitulum	رُكَاةُ الْفُصْدِ
		inbreeding	رَدَاةُ الْأَقْرَابِ	lung	رَدَحُ
		depoterization	رَدَاةُ الْإِسْتَقْلَابِ	aerorachis	رَدَحُ رُخَاةِ
		defeminization	رَدَاةُ الْأُنْثَى	nursing team leader	رَدَحَةُ فَرِيقِ الْفُتْرِيضِ
		denervation, enervation	رَدَاةُ التَّجْسِيبِ	head nurse, matron	رَدَحَةُ الْفُتْرِيضَاتِ
		defervescence	رَدَاةُ الْقَشْيِ		
		depigmentation	رَدَاةُ الصَّبَاغِ		
		demineralization	رَدَاةُ الْمُنْمِنِ		
		demyelination	رَدَاةُ الْمُنْمِنِ		
		oxalemia	رَدَاةُ الْفُتْرِيضِ		
		opeluria	رَدَاةُ الْوَسَاوَاتِ فِي الْقَمِ		
		nocturia	رَدَاةُ النَّوَالِ لَلْنَاءِ الْفَتِيَامِ		
		acidemia	رَدَاةُ النَّوَالِ الْفَتِيَامِ		
		netriureals	رَدَاةُ خُفُوضَةِ الْقَمِ		
		oil, oleum	رَدَاةُ مَصْرُومِ الْبَيْلِ		
		etheral oil	زَيْتُ الْفَرْغِي		
		oleovitamin	زَيْتُ بِالْمَقْتَلَمِينِ		
		peric oil	زَيْتُ بَرِّ الْوَشْيِ		
		expressed oil, fixed oil	زَيْتُ ثَابِتِ		
		castor oil	زَيْتُ الْخُزْدَرِ		
		corn oil	زَيْتُ الْقَرْنَةِ		
		olive oil	زَيْتُ الْزَيْتُونِ		
		sesame oil	زَيْتُ السَّمْسِمِ		
		cod liver oil	زَيْتُ السَّمَكِ		
		arachis oil, peanut oil	زَيْتُ الْفُتُلِ الْمُونَوِي		
		oil of cloves	زَيْتُ الْفَرْتَقَلِ		
		coltonseed oil	زَيْتُ الْكُتْنِ		
				creeping	زُلُوف
				serpiginous	زُلَيْفَةٌ
				Aedes	زَاعِيَةٌ
				chronaxy	زَابِيَةٌ
				dysentary	زُخْرُ
				amebic dysentary	زُخْرُ آمِيبِي
				Sonne dysentary	زُخْرُ سُونِي
				appendix	زَائِدَةٌ
				appendix vermicularis	الزَّائِدَةُ الْفَرْوِيَّةُ
				aberrant	زَائِغٌ
				bacillary dysentery	زُخْرُ خَضَوِي
				tenesmus	زَجِيرٌ
				lip culture	زَرَاةُ نَسِيجِيَّةِ
				erythrocytosis	زَرْقُ الْيُحُورَلِي
				acrocyanosis	زَرْقُ الْأَطْرَافِ
				implantation	زُدَحُ
				shake culture	زَرْعُ الْبُرْجَاجِي
				allotridontia	زُدَحُ الْأَسْنَانِ
				stab culture	زَرْعُ بِالْوُخْزِ

stria	سُفْر	byssophthisis	سُخَّارُ الْحَلَاةَيْنِ	forearm	نَاعِد
cough	سُخَّالِي	silicoes	سُخَّارٌ سِيلِيسِي	actinic	سُخَّاع
reflex cough	سُخَّالِي لِبُكَاسِي	silicoideriosis	سُخَّارٌ سِيلِيسِي حَبِيبِي	leg	سُنْق
dry cough	سُخَّالٍ جَفَافٍ	silicoanthracosis	سُخَّارٌ سِيلِيسِي قَحْوي	white leg	السُّنْقُ الْبَيْضَاءُ
whooping cough	السُّخَّالِي الْقَبِيحِي	talcosis	سُخَّارٌ طَلْقُونِي	decidua	سُقْط
productive cough	سُخَّالٍ طَلْقُونٍ لِلْبَلغم	anthracosis	سُخَّارٌ قَحْوي	decidua menstrualis	سُقْطٌ طَمَنِي
vital capacity	السُّعْمَةُ الْخَبِيْثَةُ	anthracosilicosis	سُخَّارٌ قَحْوي سِيلِيسِي	basal decidua	سُقْطٌ قَاعِي
ringworm, tinea	سُفْعَةٌ	byssinosis	سُخَّارٌ قَحْوي	capsular decidua	سُقْطٌ بِخَفْطَلِي
tinea axillaris	سُفْعَةُ الْإِخْطِ	nephronophthisis	سُخَّالٌ كَلْبِي	decidual	سُقْطِي
tinea cruris, tinea inguinalis	سُفْعَةُ أَسَلٍ فَخْذٍ	myelophthisis	سُخَّالٌ نَحَاقِي	diaphysis	سُقْطُ الْعَظْمِ
tinea corporis	سُفْعَةُ الْجَسَدِ	myelophthisis	سُخَّالٌ نَحَاقِي	glycophila	سَاكِدٌ
tinea capitis	سُفْعَةُ الرَّأْسِ	leablenam, tribedlem	سُخَّالِي	toxic, venenous	سَامٌ
tinea unguis	سُفْعَةُ الظُّفْرِ	leabiericm	سُخَّالِي	phacotoxic	سَامٌ لِلْمُورَةِ
tinea pedis	سُفْعَةُ الْقَدَمِ	velamenta cerebri, meninges	سُخَّالِي	leukotoxic	سَامٌ لِلْبَيْضِ
tinea versicolor	سُفْعَةُ الْخَلِيْجَةِ	leptomeninges	سُخَّالِي رَوِيْقَةٌ	cytotoxic	سَامٌ لِلْخَلَاةِ
ertine, snuff	سُقُوطٌ	abrasion, erosion	سُحْجٌ	cardiotoxic	سَامٌ لِلْقَلْبِ
manition	سُقْلَبٌ	magic	سُحْرٌ	hepatotoxic	سَامٌ لِلْكَبِدِ
marasmus	سُقْلٌ	pulverization	سُقْلٌ	flail, floating	سُنَابِي
spongiosis	سُقْلَاجٌ	grinding, tripels, trituration	سُقْنٌ	dominant	سَادِدَةٌ
otospongiosis	سُقْلَاجٌ أَلْفَنِي	complexion	سُقْنَاءُ	ambulant	سَاحِرٌ
sponerosis	سُقْلَاجٌ	facies	سُقْنَاءُ	masitgophoran	سَلَاطٌ
pharyngeal sponerosis	سُقْلَاجِي الْفَرْجَوِي	leontiasis	سُقْنَاءُ لَسْتِيَّةٌ	fluid, liquid, liquor	سَائِلٌ
palmer sponerosis	سُقْلَاجِي زَلْمِي	leontiasis cases	سُقْنَاءُ لَسْتِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ	synovia	السُّنْقَالِي الْفَرْلَاقِي
sophism	سُنْطَسَةٌ	perkinson's face	سُقْنَاءُ بِلَاكْسُونِيَّةٌ	forefinger, index, indicator	سُنْبَاةٌ
sophils	السُّنْطَلِسُ	mitral facies	سُقْنَاءُ مِثْرَاقِيَّةٌ	come	سُنَاتٌ
chorioallantois	السُّنْبَاءُ	plug	سُقْنَاءَةٌ	semicoma	سُنْبَاةٌ جَزْئِيَّةٌ
scala	سُقْنَاءٌ مَشِيْمَتَانِي	obstructor for doll-pelate	سُقْنَاءَةٌ حَنْكِيَّةٌ	swimming	سُبْلَحَةٌ
scala vestibuli	السُّقْنَاءَةُ	hexadactyla	سُقْنَاكِيَّةُ الْأَصْلُحِ	cause	سَبَبٌ
scala tympani	السُّقْنَاءَةُ الْفَرْجِيَّةُ	indifference	سُفْرٌ	constitutional cause	سَبَبٌ دَسْتَوِي
scala media	السُّقْنَاءَةُ الْفَرْجِيَّةُ	stroma	سُدِي	incidental cause	سَبَبٌ عَارِضٌ
dactylolysis	سُقُوطٌ الْأَصْلُحِ	step	سُدِيَّةٌ	predisposing cause	سَبَبٌ مُؤَدِّبٌ
onychomadesis, onychoptosis	سُقُوطُ الْأَظْفَرِ	navel, omphalus, umbilicus	السُّرَّةُ	ecology	سُنْبِيَاةٌ
milphosis	سُقُوطُ الْأَفْئَكِ	saddle, sella, swayback	سُرُجٌ	rosary	سُنْبَعَةٌ
drop foot	سُقُوطُ الْقَدَمِ	sella turcica	السُّرُجُ الْفَرْجِي	rachitic rosary	سُنْبَعَةُ الرُّخْدِ
legmen	سُقْلِي	lip-borne saddle	سُرُجٌ مَحْمُولٌ عَلَى الشُّفَى الْفَرْجِيَّةِ	sounding	سُنْبَرٌ
legmen tympani	سُقْلِيَّةُ الْفَرْجِ	tooth borne saddle	سُرُجٌ مُسْتَوْدٌ عَلَى السِّنِّ	pre-excitation	سُنْبِيُ الْإِسْتِثَارَةِ
pedontica	السُّقْنَاءَةُ الْفَرْجِيَّةُ	limus	سُرُجِيَاةٌ	déjà éprouvé	سُنْبَقٌ قَدْ بَرِئَ
apoplexy, stroke	سُقْنٌ	cancer, crabe	سُرْطَانٌ	déjà vu	سُنْبَقٌ رُؤْيَاةٌ
myelapoplexy	سُقْنَةٌ	carcinoma	سُرْطَانَةٌ	déjà raconté	سُنْبَقٌ يُتْرَدُّ
apoplexy	سُقْنَةٌ	cholangiocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْاَلْبَنْةِ السُّفْرَاوِيَّةِ	déjà entendu	سُنْبَقٌ سَمِعَهُ
apoplexy	سُقْنَةٌ	papillary carcinoma	سُرْطَانَةٌ خَلْبِيَّةٌ	déjà vu	سُنْبَقٌ عَيْشَهُ
apoplexy	سُقْنَةٌ	melanoma	سُرْطَانَةُ الْوَرَمِ	pannus	سُنْبِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	osteocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْعَظْمِ	panniculus adiposus	سُنْبَقٌ شَحِيْبٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	ophthalmocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ	alloy	سُنْبَكَةٌ، خَلْوَقَةٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	syringocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ الْفَرْجِيَّةِ	pathway, tract, tractus	سُنْبَلٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	adenocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ	opis tract	السُّنْبَلُ الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	cystadenocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ الْفَرْجِيَّةِ	urinary tract	السُّنْبَلُ الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	medullary carcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ الْفَرْجِيَّةِ	respiratory tract	السُّنْبَلُ الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	hepatocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ	biliary tract	سُنْبَلِي الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	alocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ	nerve tract	سُنْبَلِي عَصْبِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	choriocarcinoma	سُرْطَانَةُ الْفَرْجِ الْفَرْجِيَّةِ	pentose phosphate pathway	سُنْبَلِي تَشْغَلِي الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	squamous cell carcinoma	سُرْطَانٌ خَرْجَشِي الْفَرْجِي	gastrointestinal tract	السُّنْبَلُ الْفَرْجِي الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	scirrhous carcinoma	سُرْطَانٌ صَدَدٌ	pyramidal tract	سُنْبَلٌ فَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	teratocarcinoma	سُرْطَانٌ غَدِي مُسْجَمِي	alimentary tract, digestive tube	السُّنْبَلُ الْفَرْجِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	carcinosis	سُرْطَانٌ مَتَمَمٌ	tract	سُنْبَلَةٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	melanocarcinoma	سُرْطَانٌ مِلَانِي	tract	سُنْبَلَةٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	cancerous, carcinomatous	سُرْطَانِي	invulsum griseum	سُنْبَلٌ مَسْجَلِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	cancerology	السُّرْطَانِيَاةُ	stent	سُنْبَتٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	tachypnea	سُرْعَةُ الْاَكْلِ	record, register	سُجَلٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	erythrocyte sedimentation rate	سُرْعَةُ تَحْلُلِ الْخَلَاةِ	vital records	سُجَلَاتُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ
apoplexy	سُقْنَةٌ	lability	سُرْعَةُ التَّحَلُّفِ	necrology	سُجَلَاتُ الْمَوْتِ
apoplexy	سُقْنَةٌ	heart rate	سُرْعَةُ الْقَلْبِ	medical record, medical registry	سُجَلٌ طَبِي
apoplexy	سُقْنَةٌ	maximal heart rate	سُرْعَةُ الْقَلْبِ الْقُسْوِي	profile record	سُجَلِي الطَّلَاةِ الْجَانِبِيَّةِ
apoplexy	سُقْنَةٌ	bed	سُرْدٌ	pre-operative record	سُجَلٌ قَبْلَ الْجَرْفَةِ
apoplexy	سُقْنَةٌ	night bed	سُرْدِي لَيْلِي	pre-extraction record	سُجَلٌ قَبْلَ الْقَلْعِ
apoplexy	سُقْنَةٌ	clinical	سُرْدِي	age-sex registry	سُجَلٌ لِلْعُمْرِ وَالْجِنْسِ
apoplexy	سُقْنَةٌ	clinic	سُرْدِيَّةٌ	nebula	سُخَابَةٌ لَقَرْيَّةٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	surface	سُطْحٌ	burst	سُخَابَةٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	working occlusal surface	سُطْحٌ يَتَلَقَّى عَاقِلٌ	confosis	سُخَالٌ
apoplexy	سُقْنَةٌ	subocclusal surface	سُطْحٌ يَتَلَقَّى مُنْقَوِضٌ	silicosis	سُخَارٌ بِالسُّيْلِيَاةِ

arteria zygomaticoorbitalis	شريان وِجَنِي حِجَاجِي	strophulus	شَرَي حَطْلَوِي	ghost	شبح
arteria Atrialis	شريان وِجَوِي	artery	شريان	ecolism, satyriasis	شبق
arteria	شريخة	arteria axillaris	شريان إِبْطِي	heteroerolism	شبق عَجَرِي
percentile	شريخة مِئْوِيَّة	arteria urethralis	شريان إِبْطِي	oral erotism	شبق فَمَوِي
band tape	شريط	arteria plantaris lateralis	شريان اَلْمَحْصَوِي وَخِشِي	grid, rete	شبكة
adhesive tissue, plaster	شريط لاصق	arteria auricularis profunda	شريان اَلْأُذُنِي عَمِيق	Potter-Buckley grid	شبكة بوتر - بوكي
dipstick	شريط للفحص	arteria digitalis	شريان إِبْصَرِي	rete testis	شبكة خُصْوِيَّة
magnetic tape	شريط مغناطيسي	end-artery	شريان اَلْأَمْتِاقِي	rete ovarii	شبكة بَيْضِيَّة
taenia, tenia	شريخة	arteria bulbi penis	شريان بَصْلَوِي قُضْبِي	retina	اَلْمَشِيكَة
tapeworm	الشريطية	arteria coronaria sinistra	شريان تَلَوِي لَيْسَر	entopretina	شبكة نَاطِقَة
Centrocastus	شريطية لَمَزَكِي	arteria coronaria dextra	شريان تَلَوِي لَيْسَر	myoid	شبه عَصَلِي
pork tapeworm	الشريطية اَلْمَسْلَمَة	arteria submentalis	شريان شَعَت اَلْفَم	adenoid	شبه غَوِي
Taenia echinococcus	الشريطية اَلْمَوْشَرَكَة	subclavian artery	شريان شَعَت تَرَقَوِي	mucoid	شبه مَخْلَبِي
arterialis	شروني	arteria sublingualis	شريان شَعَت اَللِّسَان	reticulum	شبكة
alluvium	شطلة	iliac artery	شريان خُرْقَوِي	similar	شبه
splitting	شطر	arteria laryngea inferior	شريان حَنَاجَرِي سَفْلِي	viroid	شبهية بالفيروس
alluvium	شطب	arteria petalis major	شريان حَنَكِي كَبِير	nucleoid	شبهية بالنواة
fibula, splinter	شطبة	arteria testicularis	شريان حُصَوِي	crysiploid	شبهية القمطرة
radius, ray	شطر	arteria thyroidea ima	شريان اَلْغَوِي سَفْلِي	epileptoid	شبهية اَلْمُزَم
phylum	شعبة	arteria thyroidea superior	شريان اَلْغَوِي عُلَوِي	onychoid	شبهية الظفر
oncology service	شعبة الأورام	arteria pulmonalis sinistra	شريان رِئَوِي أَيْسَر	ectropion	شطر خَارِجِي
nursing service	شعبة اَلْمُتَرَبِّعِي	arteria pulmonalis dextra	شريان رِئَوِي يَمَانِي	entropion	شطر دَاخِلِي
nuclear medicine service	شعبة طَبِّ اَلْغَوِي	arteria uterina	شريان رَحِمِي	tree	شجرة
outpatient clinic	شعبة اَلْمُتَعَمِّلِي اَلْخَارِجِيَّة	arteria appendicularis	شريان اَلْأَمْرِي	decision tree	شجرة اَلْخَلِيق اَلْقَوَل
thrux	شطر	arteria angularis	شريان زَاوِي	pedigree	شجرة اَلْأَسْب
hircl, hircus	شطر اَلْإِبْط	arteria unaris	شريان زَاوِي	lipidosis	شحام
terminal hair	شطر اَلْأَمْتِاقِي	arteria carotis communis	شريان سَيَّاقِي أَصْلَوِي	adiposis	شحامة
terminal hair	شطر اَلْأَمْتِاقِي	arteria carotis interna	شريان سَيَّاقِي بَاكِي	adiposis dolorosa	شحامة مُؤَلِمَة
terminal hair	شطر الألف	arteria carotis externa	شريان سَيَّاقِي ظَاهِر	mucopolipidosis	شحام مَخْلَبِي
terminal hair	شطر اَلْأَمْتِاقِي	arteria meningea media	شريان سَخْلَوِي أَوَسَط	oliguria	شح اَلْبَوْل
capillus, hair, pilus, pubes	شعر	arteria obturatoria	شريان سِدَوِي	lipoid	شحامي
venous capillary	شعيرات وِدِيَّة	arteria alveolaris inferior	شريان سَخْلَوِي سَفْلِي	euet	شحم اَلْقَرَب
arterial capillary	شعيرة شَرِيَانِيَّة	arteria metacarpale palmaris	شريان سَخْلَوِي دَلَمِي	lipid	شحميات
lymphatic capillary	شعيرة لَمْفِيَّة	arteria buccalis	شريان شَفَوِي	sphingolipids	شحميات سَفْلَوِيَّة
sporothrix	الشعيرة اَلْمَوْشَرَكَة	arteria epigastrica inferior	شريان شُرُوسَوِي سَفْلِي	etelation, pallor	شعوب
mastrum	شعيرة	arteria fibularis	شريان شَفَوِي	pinguecula, pingulula	شعيرة
sin feeling	الشعيرة اَلْمُتَلَبِّ	arteria thoracica interna	شريان حَنَاجَرِي بَاكِي	personality	شخصية
subphylum	شعيرة	arteria temporale media	شريان حَنَاجَرِي أَوَسَط	paranoid personality	شخصية زَوِيَّة
hordeolum	شعيرة	arteria dorsalis penis	شريان ظَهَر اَلْقَمِصِي	neurotic personality	شخصية عَصَلِيَّة
style	شعيرة	arteria perinealis	شريان مِجَانِي	oral character, oral personality	شخصية فَمَوِيَّة
secretory capillary	شعيرة اَلْمَزَّاز	arteria brachialis	شريان حَنَاجَرِي	sympotic personality	شخصية مَخْلَبِيَّة
endocardium	شحاف	arteria ophthalmica	شريان عَيْنِي	snoring, stertor	شخير
labrum	شفا	arteria ethmoidale posterior	شريان عَيْنِي خَفِيف	traction	شد
cure, recovery	شفاء	arteria femoralis	شريان فَخْذِي	fragment	شذفة
labrum glenoidale	شفا اَلْمَوْزَب اَلْمَوْشَافِي	arteria pudenda interna	شريان فَخْذِي بَاكِي	Fab	شذفة اَلْمَزَابَة اَلْمُسْتَشْفِد
labrum acetabulare	شفا اَلْفُص	arteria vertebrelis	شريان فُجَرِي	buoca	شيد
aspirator	شفاطة	arteria maxillaries	شريان فَمِي حَلَوِي	macrostomia	شبق
transparent	شفاف	arteria basilaris	شريان قَبَوِي	abnormality, anomaly, sodomy	شذوذ
radiotransparent	شفاف اَلْأَشِعَة	occipital artery	شريان قَبَلِي	Pelger anomaly	شذوذ بَعْدَر
echolucent	شفاف اَلْمَسَدِي	arteria arcuatae pedis	شريان قَوَسِي قَدَمِي	developmental anomaly	شذوذ تَطَوُّرِي
radiolucence	شفاطية اَلْأَشِعَة	arteria colica sinistra	شريان قَوَلَوِي أَيْسَر	homosexuality, paraphilia, uroham	شذوذ جِنْسِي
labium, lip	شفة	arteria colica dextra	شريان قَوَلَوِي يَمَانِي	homoeeroticism	شذوذ بِنْتِي
labium anterius ostii uteri	شفة اَلْأَمْتِاقِيَّة اَلْقَوَة اَلْمَزَم	arteria tarsea lateralis	شريان كَلْجَوِي وَخِشِي	syrup	شراب
labia	شفتان	arteria hepatica communis	شريان كَبِدِي أَصْلَوِي	fugue	شوراء
labium posterius ostii uteri	شفة خَفِيفَة اَلْقَوَة اَلْمَزَم	arteria radialis	شريان كَعْبَرِي	spark	شرارة
labium inferius oris	شفة سَفْلِيَّة	renal artery	شريان كَلَوِي	velum	شراع
labium superius oris	شفة عُلَوِيَّة	arteria lingualis	شريان لِسَانِي	velum palatinum	شراع اَلْمَصَد
labium	شطر	arteria poplitea	شريان مَخْصِي	arteriae arcuatae renis	شرايين قَوَسِيَّة كَلَوِيَّة
labia	شفران	arteria ovarica	شريان مِصْبَغِي	marginal arteries	شرايين هَامِشِيَّة
labium minus pudendi	شفر صغير	arteria vesicalis inferior	شريان مَخْلَبِي سَفْلِي	frostbite	شرب
labium majus pudendi	شفر كبير	arteria cerebri anterior	شريان مَخْلَبِي عُلَوِي	epigastrium	شُرُوسُوف
dioplia	شخم	arteria cerebri superior	شريان مَخْلَبِي عُلَوِي	condilion	شُرْم
monodiplopia	شخم اَلْمَرَايِي اَلْعَيْن	arteria cystic	شريان مَزَلَوِي	cusps	شُرْقَة
physiologic diptopia	شخم فِيزِيُولُوجِي	arteria metastarsale dorsale	شريان مِشْطَلِي ظَهْرِي	metacornid	اَلشُرْقَة اَلْأَسْنِيَّة اَللُّحْمِي اَلْمُطَلَبَة
isodilucant	شفايف اَلْمَصَوْت	arteria cremasterica	شريان اَلْمُشْمَرَة	metacone	اَلشُرْقَة اَلْقَامِيَّة اَللُّحْمِي اَلْمَطَوِيَّة
fissura fissure, incision, slit	شق	arteria gastrica dextra	شريان مَخْلَبِي يَمَانِي	metacornule	اَلشُرْقَة اَلْمُتَوَسَّطَة اَللُّحْمِي اَلْمَطَوِيَّة
sister chromatids	الشقان اَلْمِصْبَغِيَان	arteria circumflexa	شريان مَخْلَبِي	dissociation	شُرود
palpebral fissure	شق جَفْنِي	arteria vaginalis	شريان مَخْلَبِي	abstraction	شُرود اَلْفَكْنِي
chromatid	شبي	arteria spinalis anterior	شريان مَخْلَبِي اَلْمَاقِي	fugacity	شُرُوبِيَّة
MacBurney's incision	شق ماك بوردني	arteria spinalis posterior	شريان مَخْلَبِي خَفِيف	hives, urticaria	شرى

echo	صدى	spicule	شُوَيْكَة	hemifacial	شق وجوهي
ichor	حنيد	scanthion	شُوَيْكِي	sib, sibling	شقيق
conflict	مِيزاع	progeria	شَيَاخ	migraine	شقيقة
cry	مِزْجَة	mandrel	شَبَق	tantrum	شكس
epilepsia	مِزْج	leukotrichia	شَبَب	configuration, figure	شكل
focal epilepsy	مِزْج بُقْري	senescence, senility	شَيْخُوْخَة	scattergram	شكل الانتشار
jacksonian epilepsy	مِزْج جاكسوني	senilism	شَيْخُوْخَة مُبَكَّرَة	karyomorphism	شكلية لقواء
traumatic epilepsy	مِزْج رضوي			shvus	شكوة
myoclonus epilepsy	مِزْج رجوي عضلي			complaint	شغوى
matutinal epilepsy	مِزْج صباحي			palsy, paralysis	شلل
minor epilepsy, petit mal	مِزْج صَغير	soap	صابون	polio	شلل الأطفال (فَيْتْلِب سِنْجَلِيَّة فَتْحَاخ)
temporal epilepsy	مِزْج القعر الصدغي	saponin	صابونين	enteroplegia	شلل الأنفاه
grand mal	مِزْج كبير	efferent, axodid	صابر	Bel's paralysis	شلل بل
acquired epilepsy	مِزْج مكتسب	ascending	صاعد	tetraparalysis	شلل تاسي
psychomotor epilepsy	مِزْج نفسي حركي	gymnasium	صالة التمرين	spastic paralysis	شلل تشنجي
tonic postural epilepsy	مِزْج وضوعي ثوذي	silent	صامت	spastic diplegia	شلل تشنجي بجانين
absolute	مِزْج	robust	صامد	spastic paraplegia	شلل تشنجي سطوي
astidor	صيرير	siccoestable	صامد للجفاف	triplegia	شلل ثلاثي
odontopris	صيريف الأسنان	thermostable	صامد لدرجة الحرارة	cyloplegia	شلل الجسم الهندي
torticollis, wryneck	صير	acid-fast	صامد للحمض	blepharoplegia	شلل الجفن
fulguration	شق	temperostable	صامد للزمن	ureterolysis	شلل المثاب
electrocution, electrothanasia	شق كهربائي	trophoprost	صائمة خلخوخة	laryngoparalysis, laryngoplegia	شلل الحنجرة
molimen	شقوية الإلاد	galectoblast	صائمة اللبن	pareisis	شلل خفيف
ana	شقود	dye, pigment	صباغ	cerebral paralysis	شلل بعاني
microspora	شقو الإبراغ	malaria pigment	صباغ مالاري	quadriplegia, tetraplegia	شلل رباعي
splanchonemia	شق الأخصاه	aloe	صبر	paraparesis	شلل شلل
micromella	شقو الأطراف	lincture	صفقة	hemiparesis	شلل جفني سطوي
microsomia	شقو البنية	lauderum	صفقة الألبين	oculomotor paralysis	شلل القصب القشري للعين
microgyria	شقو القلايظ	perergic	صفقة الاعمى الكاودية	neuroparalysis	شلل عصبي
hypomastis, micromastis	شقو الحدي	Papantolou's stain	صفقة بلانتيكولاو	tick-bite paralysis	شلل غضة قفرا
microblepharia	شقو الجفن	respiratory pigment	صبغ تنفسي	myoparalysis	شلل العضلة
microcythemia, microcytosis	شقو خلايا الحمراء	lincture of iodine	صفقة اليود	monomyoplegia	شلل عضلي أحادي
micrencephaly	شقو الرأس	chromosome	ميسمي	ophthalmoplegia	شلل العين
microcephaly, nanocephaly	شقو الرأس	X chromosome	الصبغي X	total ophthalmoplegia	شلل العين تمام
nanophthalmia	شقو العين	Y chromosome	ميسمي Y	partial ophthalmoplegia	شلل العين الجزئي
microphthalmia	شقو البقلة	monosome	ميسمي أحادي	ophthalmoplegia externa	شلل العين الخارج
acromicria	شقو القفايات	isochromosome	ميسمي إيسوي	ophthalmoplegia interna	شلل العين الداخلي
nanocephalus	شقو الرأس	autosome, euchromosome	ميسمي جنسي	progressive ophthalmoplagia	شلل العين المترقي
class	صف	sex chromosome	ميسمي جنسي	nuclear ophthalmoplegia	شلل العين النووي
secondary sex characters	صفات جنسية ثانوية	ring chromosome	ميسمي حلقي	lidoparalysis, lidoplegia	شلل الجفجفة
personality trait	صفات الشخصية	Philadelphia chromosome	ميسمي نيولايليا	bronchoplegia	شلل قصبي
lamella	صفقة	health, validity	صحة	cardioplegia	شلل القلب
ascariasis, xanthosis	مذار	maternal and child health	صحة الأمومة والأولادة	pseudoparalysis	شلل كاذب
peritoneum	الصفان	public health	صحة عامة	logoplegia	شلل الكلام
parietal peritoneum	الصفان الجداري	occupational health	الصحة الوظيفية	glossoplegia	شلل اللسان
visceral peritoneum	صفق حشوي	salubrious	صحي	cystoplegia	شلل المثانة
attributs	صفة	cephalgia, encephalgia, headache	صداع	diplegia	شلل زوجي
obduction	الصفقة التشريحية	peoriasis	صداف	paralysis of accomodation	شلل التكيفة
autopsy	الصفقة التشريحية، فتح جثة	chest, pectus, thorax	صدر	gastroplegia	شلل المعدة
gall	الصفراء	pectus carinatum	صدر جوجوي	hemiplegia	شلل بعاني
bile	صفراء	pectus gellinatum, pigeon breast	صدر الحمام	paraplegia	شلل بعاني سطوي
biliary	صفراوي	hulosternis, pectus recurvatum	صدر قوسي	taloplegia	شلل القدم
xanthopsia, yellow vision	صفرة الرؤية	pectus excavatum	صدر مقعر	sleep paralysis	شلل نومي
scrotum, marsupium	الصفن	pectoral	صفري	olfaction	شم
lamina, plate	صفقة	thoracolumbar	صفري ظهري	allotricemia	شم متغير
platelet	صفقة	temple	صدع	holism	شمولي
end-plate	صفقة انتهائية	temporomaxillary	صدغي فكي علوي	certificate	شهادة
thrombocytes	صفقة دموية	squema	صفقة	whoop	شفقة
neural plate	صفقة عصبية	shock	صفقة	sensualism	شهوذية
lamina basalis	صفقة قاعية	septic shock	صفقة إنتانية	orexis	الشهية
suprachoroides	الصفقة المشيمائية القوفائية	insulin shock, hyperinsulinemia	صفقة الأنسولين	inspiration	شيق
polishing	شقل	endotoxin shock	صفقة بالسموم البكتيري	epicranium	شواة
frost	شقيع	osmotic shock	صفقة تناضوسية	acanthosis	شواق
snap	شكة	neurogenic shock	صفقة عصبية	acanthosis nigricans	شواق لثود
neck stiffness	صلابة العنق	cardiogenic shock	صفقة قلبية المنشأ	zoocanthosis	شواق خيولي المنشأ
nuchal rigidity	صلابة القفا	shell-shock	صفقة القذال	sibling control	شوامد لشقاء
sclerema neonatorum	صلابة الوليد	electroshock	صفقة كهربية	spike, spine, spine	شوك
sclera	الشلبة	serum shock, serum accident	صفقة مصلية	tuning fork	شوك زلقة
baldness	سلع	hemorrhagic shock	صفقة نزوية	spina bifida	الشوك المشقوق، الشلينة المشقوق
endocrine	سناه	vasogenic shock	صفقة وعائية فتخا	acrometagenesis	شوة الأطراف

enteromegaly	خَشَلَة قِمْي	colpocytogram	مِمْيَة خَلَايا قَلْبِي	meatus	مِمْيَاخ
macrophthalmia, megalophthalmia	خَشَلَة مُثْقَلَة	hemogram	مِمْيَة دَم	valve, valve	مِمْيَاخ
megalographia	خَشَلَة مُتَكَبِّرَة	ploidy	مِمْيَة مِمْيَة	pulmonary valve	قِمْيَاخ الرِئَوِي
acromegaly	خَشَلَة مُتَكَبِّرَة	myelogram	مِمْيَة النُّوْرِيَاك	valvula	مِمْيَاخ صَغِير
megadolichocephalus	خَشَلَة مُتَوَسِّع الرِئَوِي	tray	مِمْيَة	ileocecal valve	مِمْيَاخ لِقَائِي أَثَوْرِي
macroprosopia, megaprosopia	خَشَلَة الرُّجُو	pinna	مِمْيَاخ الْأَذُن	semilunar valve	مِمْيَاخ بِلَالِي
macrocheiri, megalocheria	خَشَلَة الْبَيْتِي			embolus	مِمْيَة
buphthalmos	خَشَلَة مُثْقَلَة	antagonist	خَشَاة	septic embolus	مِمْيَة إِنْثَانِيَة
megalosporon	خَشَلَة الْأَوْرَاغ	deleterious	خَشَاة	paradoxical embolus	مِمْيَة مُتَضَارِفَة
megalosplenchic	خَشَلَة الْأَعْشَاء	neurotrophic	خَشَاة الْأَعْصَاب	malignant embolus	مِمْيَة خَبِيْثَة
mammose	خَشَلَة قَلْبِي	ovine	خَشَاة	gumma	خَشَلَة الْإِنْزَنْجِي
macrocardius	خَشَلَة قَلْبِي	distress	خَشَاة	cerumen, earwax	مِمْيَاخ
acromegalic	خَشَلَة مُتَكَبِّرَة	fatig	خَشَاة	anacusia, deafness, surdity	خَشَلَة
antibody	خَشَلَة	smog	خَشَاة	stimulus deafness	خَشَلَة مُسْتَقِل
isoantibody	خَشَلَة	quality control	خَشَلَة	apoenzyme	مِمْيَاخ الْإِنْزِيْم
anaphylactin	خَشَلَة	thermoregulation	خَشَلَة	apoprotein	مِمْيَاخ بَدَنِيَّة
complete antibody	خَشَلَة	aerosol	خَشَلَة	hook	مِمْيَاخَة
autoantibody	خَشَلَة	enlargement, hypertrophy	خَشَلَة	bronchitis	خَشَلَة
homotitl andman	خَشَلَة	megaduodenum	خَشَلَة	TATA box	خَشَلَة
antiantibody	خَشَلَة	splanchnomegaly	خَشَلَة	tabling	خَشَلَة
heteroantibody	خَشَلَة	macrolia	خَشَلَة	synthetic	خَشَلَة
blocking antibody	خَشَلَة	macrodontia, megadontia	خَشَلَة	class	مِمْيَاخ
neutralizing antibody	خَشَلَة	dactylomegaly, macrodactily	خَشَلَة	carcinoma	مِمْيَاخ
variety	خَشَلَة	magalasyndactily	خَشَلَة	leukotaxin	مِمْيَاخ
coup, beat	خَشَلَة	macromella, megalomella	خَشَلَة	clatum	مِمْيَاخ
heat stroke	خَشَلَة	magalonychia	خَشَلَة	clatema chyl	مِمْيَاخ
ectopic beat	خَشَلَة	orpenomegaly	خَشَلَة	paraneoplastic	مِمْيَاخ
sunstroke	خَشَلَة	megatopodia	خَشَلَة	hemorrhage	مِمْيَاخ
apex beat	خَشَلَة	macrothnia	خَشَلَة	commissura alba medullae	مِمْيَاخ
hypothener	خَشَلَة	megaleclitoris	خَشَلَة	commissura labiorum oris	مِمْيَاخ
udder	خَشَلَة	macrosterognosis	خَشَلَة	commissura labiorum pudendi	مِمْيَاخ
necessity	خَشَلَة	macrogyria	خَشَلَة	sound, voice	صَوْت
trismus	خَشَلَة	megatophymus	خَشَلَة	first sound	الصَّوْت الْأَوَّل
debility, decay	خَشَلَة	macrocella	خَشَلَة	third sound	الصَّوْت الثَّلَاث
hypopnea	خَشَلَة	megesoma	خَشَلَة	laryngophony	صَوْت حَنَاقِي
hypacusia, hypacusis	خَشَلَة	macroorchidism	خَشَلَة	gallop sound	صَوْت الْغَلَب
hyporeflexia	خَشَلَة	macrocytosis	خَشَلَة	fourth sound	الصَّوْت الرَّابِع
microsphygmia	خَشَلَة	megalecytosis	خَشَلَة	ultrasound	صَوْت نَائِي
diploid	خَشَلَة	golter, golter	خَشَلَة	water-wheel sound	صَوْت الدَّوَّارَة
diploidy	خَشَلَة	struma, thyrocele, thyromegaly	خَشَلَة	acoustics	صَوْتِيَاة
debile	خَشَلَة	simple golter	خَشَلَة	ultrasonics	الصَّوْتِيَاة الْفَائِيَة
pressure	خَشَلَة	nodular golter	خَشَلَة	soda	صَوْدَا
osmotic pressure	خَشَلَة	colloid golter	خَشَلَة	image	صَوْرَة
oncotic pressure	خَشَلَة	struma lymphomatosa	خَشَلَة	lymphangiogram	صَوْرَة الْأَوْرِيَة قَلْبِيَة
arterial tension, BP	خَشَلَة	fibrous golter	خَشَلَة	optogram	صَوْرَة بَصَرِيَة
venous pressure	خَشَلَة	struma ovarii	خَشَلَة	afterimage	صَوْرَة ظَلِيَّة
myenteric plexus	خَشَلَة	macroencephaly	خَشَلَة	mastogram	صَوْرَة قَلْبِي
plexus	خَشَلَة	macrobrachia	خَشَلَة	ureterogram	صَوْرَة الْخَلَاب
submucous plexus	خَشَلَة	megacephaly, megaloccephaly	خَشَلَة	encephalogram	صَوْرَة دِمَاقِي
pulmonary plexus	خَشَلَة	macroalgmoid	خَشَلَة	radiogram, radiograph, skidgram	صَوْرَة شَخَائِي
mammary lymphatic plexus	خَشَلَة	macrocheilia	خَشَلَة	sielogram	صَوْرَة الْفُؤَة الْقَلْبِيَة
Meissner's plexus	خَشَلَة	megalosplenia, splenomegaly	خَشَلَة	choledochogram	صَوْرَة قَنَاة الصَّفْرَاءِ الْجَامِيَة
costa, rib	خَشَلَة	onychausis	خَشَلَة	hepatogram	صَوْرَة كَبِد
costal, costalis	خَشَلَة	lymphadenia	خَشَلَة	nephrogram	صَوْرَة كَلْبِيَة
costochondritis	خَشَلَة	macrognathia	خَشَلَة	lymphogram	صَوْرَة لِيْمْفِيَة
costocervical	خَشَلَة	macrocrania	خَشَلَة	micrograph, microphotograph	صَوْرَة مِمْيَاخِيَة
costosternal	خَشَلَة	megatocomea	خَشَلَة	myelogram	صَوْرَة دِمَاقِي
dressing	خَشَلَة	megatopenis	خَشَلَة	psychograph	صَوْرَة نَفْسِيَة
moist dressing	خَشَلَة	megacardia	خَشَلَة	caducous	مِمْيَاخ
protective dressing	خَشَلَة	megaloenteron	خَشَلَة	fasting	خَشَلَة
lint	خَشَلَة	macrocolon, megacolon	خَشَلَة	zone	مِمْيَاخ
atrophia, atrophy, wasting	خَشَلَة	hepatomegalia, macrohepalia	خَشَلَة	mainline	مِمْيَاخ
neutrophthisis	خَشَلَة	hepatosplenomegaly	خَشَلَة	chemist	مِمْيَاخ
mastatrophie	خَشَلَة	nephromegaly	خَشَلَة	pharmacogenetics	مِمْيَاخ
anetoderma	خَشَلَة	macrognathia	خَشَلَة	pharmacy	مِمْيَاخ
lipotrophie	خَشَلَة	megacystis	خَشَلَة	pharmacist	مِمْيَاخ
hemiatrophie	خَشَلَة	megacystis	خَشَلَة	formula	مِمْيَاخ
onchatrophie	خَشَلَة	megacystis	خَشَلَة	somatic aneuploidy	مِمْيَاخ
amyotrophie, myatrophie	خَشَلَة	megacystis	خَشَلَة		
ophthalmotrophie	خَشَلَة	megacystis	خَشَلَة		

internist	طبيب داخلي	laryngology	طب الحنجرة	ulatrophy	ضمور لينة
veterinarian	طبيب بيطري	hematology	طب الدم	amyelotrophy, myelatrophy	ضمور الفخاع
anesthesiologist	طبيب تخدير	andriology	طب التذكور	dengue	ضنك
orthodontist	طبيب تقويم الأسنان	sport medicine	الطب الرياضي	light	ضوء
operator	طبيب جراح	clinical medicine	الطب السريري	infrared light	ضوء تحت الأحمر
dermatologist	طبيب الجلد	behavioral medicine	الطب السلوكي	ultraviolet light	ضوء فوق بنفسجي
neurologist	طبيب الجهاز العصبي	legal medicine, forensic medicine	الطب الشرعي	oblique light	ضوء مائل
gastroenterologist	طبيب الجهاز الهضمي	juridical medicine	الطب الشرعي الجنائي	transmitted light	ضوء مارق
rheumatologist	طبيب الروماتزم	geriatrics, gerontology	طب الشيخوخة	polarized light	ضوء مستقطب
clincian	طبيب سريري	geropsychiatry	طب الشيخوخة النفسي	diffused light	ضوء منتشر
gerontologist	طبيب الشيخوخة	industrial medicine	الطب الصناعي	reflected light	ضوء منعكس
oculist, ophthalmologist	طبيب عيون	physical medicine	الطب الطبيعي	refracted light	ضوء منكسر
endocrinologist	طبيب الغدد الصم	emergency medicine	طب الطوارئ	monochromatic light	ضوء وحيد اللون
cardiologist	طبيب القلب	aeromedicine, aviation medicine	طب الطيران	dyspnea	ضيق النفس
registrar	طبيب متقدم	family medicine	طب العائلة	peroxymal dyspnea	ضيق النفس الإنشعابي
consultant	طبيب مستشار	ophthalmiatrics, ophthalmology	طب العين		
intern	طبيب محوّل	neuro-ophthalmology	طب العيون العصبي		
immunologist	طبيب المناعيات	neuroendocrinology	طب الغدد الصم والأغصاف		
obstetrician	طبيب موالد	perinatology	طب الفترة المحيطة بالولادة		
gynecologist	طبيب نساء	aerospace medicine, space medicine	طب الفضاء		
psychiatrist, psychologist physician	طبيب نفسي	gnathology	طب الفك		
ephebiatrics	طب الشباب	oral medicine	طب الفم		
epitympanum	طبلة	physiatrics	الطب الطبيعي		
spleen	طحال	cardiology	طب القلب		
accessory spleen, lien accessorius	طحال إضافي	exodontics	طب قلع الأسنان		
floating spleen	طحال سائب	hepatology	طب الكبد		
splenomedullary	طحلي نخوي	logopedics	طب الكلام		
algae	طحالب	nephrology	طب الكلى		
pattem	طراز	community medicine	طب المجتمع		
somatotype	طراز جسمي	group medicine	طب المجموعات		
arytenoid	الطرزاني	laboratory medicine	الطب المختبري		
disinsecization	خزذ الحشرات	adolescent medicine	طب المراهقين		
madarosis	طرد	proctology	طب المستقيم		
tatar	طرطر	comparative medicine	الطب المقارن		
tatar emetic	الطرطر الشقي	malariology	طب الملاريا		
blinking	خرف	tropical medicine	طب المناطق المدارية		
extremities, extremity, limb, membrum	خرف	domestic medicine	الطب المنزلي		
phantom limb	خرف شبحي	occupational medicine	طب مهني		
knock	خزقة	spagyrical medicine	طب المزالق القسمة		
method	خريقة	gynecology	طب النساء		
macromethod	خريقة ميكانيكية	neuropsychiatry	الطب النفسي والأعصاب		
Gram's method	طريقة غرام	mental medicine	الطب النفسي		
semantic differential	طريقة الفروق الدلالية	psychological medicine	الطب النفسي		
Mandle method	طريقة ماندل	psychosomatic medicine	الطب النفسي الجسدي		
food	طعام	nuclear medicine	الطب النووي		
graft	طعم	preventive medicine	طب وقائي		
taste	طعم	neonatal medicine	طب الولدان		
xenograft	طعم أجنبي	dish	طبق		
leograft	طعم إصوي	strata	طبقات		
autograft	طعم ذاتي	streak plate	طبقة الشريط		
pinch graft	طعم سحير	Petri dish	طبقة بيتري		
heteroplasty	طعم غيري	layer, stratum	طبقة		
heterograft, heterotransplant	طعم متغاير	social class	طبقة اجتماعية		
homeotransplant, homograft	طعم متماثل	molecular layer	طبقة جزيئية		
exanthem	فخاخ	stratum lucidum	الطبقة الشفافة		
mutagenicity	فطر	pilch	طبقة الصوت		
infantism	طبقة	layer of rods and cones	طبقة العصي والمخروط		
sexual infantism	طبقة جنسية	basement layer	طبقة الأساس القاعوي		
cachectic infantism	طبقة كاشيكية	basal layer	طبقة قاعوية		
intestinal infantism	طبقة معوية	malpighian layer	طبقة مالبيغي		
hypophysial infantism	طبقة نخاعية	Meynert's layer	طبقة ماينيرت		
efflorescence, eruption, rash	فخخ	stratum disjunctum	الطبقة المتفككة		
enantherna	فخخ بظن	stratum germinallium	الطبقة المنيعة		
microsporid	فخخ بويحي المشفا	doctor, medicus, physician	طبيب		
diaper rash	فخخ الحفاض	otologist	طبيب الأذن		
drug rash, medicinal eruption	فخخ دوائي	dentist	طبيب الأسنان		
butterfly rash	فخخ فراشي	radiologist, roentgenologist	طبيب الأشعة		
leukemid	فخخ فراشي	pediatrician	طبيب الأطفال		
allergid	فخخة أرجية	hematologist	طبيب أمراض الدم		
		otorhinolaryngologist	طبيب الأنف والأذن والحنجرة		

(ط)

tabun	طابون
lithagogue	طارد الحصى
chromagogue	طارد الصباغ
carminative	طارد الازدياح
insectifuge	طارد الحشرات
expectorant	طارد للبلغم
helminthagogue, vermifuge	طارد للديدان
teniafuge, teniafuge	طارد للتريبليكات
emergency	طارئة
pestis, plague	طاعون
bubonic plague	طاعون بكتي
pneumonic plague	طاعون رئوي
mutant	طافرة
supermetant	طافي
strand	طاق
energy	طاقة
medical student	طبيب الطب
aseptic	طاهر، عقيم
opsonin, opson	طاقوية
medicine	طب
social medicine	طب اجتماعي
otology	طب الأذن
otiorhinology	طب الأذن والأنف
otolaryngology	طب الأذن والأنف والحنجرة
dentistry	طب الأسنان
pedodontics	طب أسنان الأطفال
hyphodonts	طب الأسنان القنويين
prosthetic dentistry	طب الأسنان الترميمية
gerodontics	طب أسنان الشيخوخة
radiology	طب الأشعة
pediatrics	طب الأطفال
rehabilitation medicine	طب إعادة التأهيل
clinical neurology	طب الأعصاب السريري
fetal-maternal medicine	طب الأمومة والأجنة
rhinology	طب الأنف
laryngorhinology	طب الأنف والحنجرة
internal medicine	الطب الداخلي
folk medicine	الطب العائلي
environmental medicine	طب البيئة
veterinary medicine	طب بيطري
experimental medicine	الطب التجريبي
diagnostic medicine	الطب التشخيصي
traditional medicine	الطب التقليدي
orthodontology	طب تقويم الأسنان
obstetrics	طب التوليد
leprology	طب الجذام
geomedicine	طب جغرافي
dermatology	طب الجلد
genitourinary medicine	طب الجهاز البولي التناسلي
neurology	طب الجهاز العصبي
otoneurology	طب الجهاز العصبي الأذني
gastroenterology	طب الجهاز الهضمي

medical staff	المعالجون الطبيين	spectrum of disease	خَافِظُ المَرَضِ	syphilid	طفحة قُرْنَمَة
zwitterion	عائِز	mud	طِين	eczema	طفحة إِكْرَمِيَّة
claustrum	عَلَقِي			epidemiophytid	طفحة بَشْرِيَّة
familial	عائِلِي	(ظ)		lepid	طفحة خَذَابِيَّة
litmus	عَبْدُ الشَّخْصِ	phenomenon	ظَاهِرَة	bacterid	طفحة خُرْثَوِيَّة
transmural	عَبْرَ الجدار	epiphenomenon	ظَاهِرَة إِضَافِيَّة	aurid	طفحة دُمِيَّة
percutaneous	عَبْرَ الجلد	Shwartzman phenomenon	ظَاهِرَة شَوَارْتزْمَان	rheumatid	طفحة رُومَاتَزْمِيَّة
opacity	عَمَلَة	threshold phenomenon	ظَاهِرَة العُتْبَة	diabed	طفحة سَكْرِيَّة
limen, threshold	عُتْبَة	phi-phenomenon	ظَاهِرَة في	tuberculd	طفحة سَلْعَة
threshold of feeling	عُتْبَة الإحْسَاس	epiactera	ظَاهِرَة طَلْعَة	dermatophytid	طفحة قُطْرِيَّات
pain threshold	عُتْبَة الألم	eclad	ظَاهِرِي الأَحْجَاء	tauid	طفحة قُرْمِيَّة
limen nasi	عُتْبَة الأنف	nail, onyx, unguis	ظُفْر	candidid	طفحة المُنَيْفَسَات
swallowing threshold	عُتْبَة البلع	pterygium	ظُفْر	mutation	ظُفْرَة
threshold of detectability	عُتْبَة التَّحْدِيد	soletonychia	ظُفْر مَخْدُود	radiomutation	ظُفْرَة إِشْعَاقِيَّة
limen insulae	عُتْبَة الكَرْزِيَّة	shadow	ظِل	spontaneous mutation	ظُفْرَة تَلَقَّاقِيَّة
threshold of hearing	عُتْبَة السَّمْع	radioopacity	ظِلَالَة شَعَاقِيَّة	somatic mutation	ظُفْرَة جَسَدِيَّة
threshold of audibility	ظُفْرَة السَّمْعِيَّة	radioopaque	ظَلِيل لِإَشْرَاقَة	suppressor mutation	ظُفْرَة كَالِيَّة
limbus intestinal	ظُفْرَة دُهَاقِيَّة	tibia	ظُفْرِيَّ	point mutation	ظُفْرَة نَقْطِيَّة
leotoma	ظُفْرَة	epithelium	ظُفْرَة	baby, child	ظُفْر
angioscoloma	ظُفْرَة وَغَاقِيَّة	transitional epithelium	ظُفْرَة تَنْقِصِيَّة	test tube baby	ظُفْر الأَنْبُوب
leukoma	ظُفْر	respiratory epithelium	ظُفْرَة تَنْفَسِيَّة	childhood	ظُفْرَة
amaurotic idioey	ظُفْر تَحْدِيدِي	squamous epithelium	ظُفْرَة خُرْثَوِيَّة	parasite	ظُفْرِيَّ
absolute idioey	ظُفْر مَطْلَق	perineurium	ظُفْرَة حُرْمَة النُّصْبِيَّة	ectoparasite	ظُفْرِيَّ خَارِجِي
perineum	مِجَن	penitretum	ظُفْرَة هَرَجَم	endoparasite	ظُفْرِيَّ دَاخِلِي
magnum	مِجَنَة	neuroepithelium	ظُفْرَة عَصَبِيَّة	hyperparasite	ظُفْرِيَّ الطَّافِي
invalens	مِجَن	perimyelium	ظُفْرَة عَضَلِيَّة	macroparasite	ظُفْرِيَّ بَيَاقِي
invalution	مِجَن	notum	ظُفْر	xenoparasite	ظُفْرِيَّ غَرِيب
acne	مِجَن	beck, dorsum	ظُفْر	nosoparasite	ظُفْرِيَّ مَرَايِقِ المَرَضِ
acne pustulosa	مِجَن بَشْرِي			set of teeth	ظُفْر أَشْنَان
acne varioliformis	مِجَن جُفْرِي الشَّكْلِ			vermix osseosa	الْجِلَاءُ الجُفْرِي
acne vulgaris	مِجَن شَامِخ، حَبُّ الشَّهَاب			collutorium	حَلَاء لَمُورِي
acne hypertrophica	مِجَن ضَخَامِي			bearing-down pain, labor pain, talc, talcum	ظُفْر
acne rosacea	مِجَن دُذَوِي			false pain	ظُفْر كَاظِب
counter	مِجَن	transient	غَائِر	leukokeratosis	ظُفْرَان
hemacytometer, hemocytometer	مِجَن هَمَاقِيَا	bacteriophage, phage	غَائِيَّة	precursor	ظُفْرَانَة
gamma counter	مِجَن أَفْأَمَا	phasmid	الْمَاقِيَّةُ الْفَلَاسْمِيَّة	protaulin	ظُفْرَانَة الْإِسْطُولِين
carotactometer	مِجَن الْقَلْب	T phase	عَاقِيَّة ثَابِتَة	proprotein	ظُفْرَانَة الْهَرُوثِين
hydatidosis	مِجَن	karyophage	عَاقِيَّة الْقَوَاة	proto-oncogenes	ظُفْرَانَة الْجِينَاتِ الْقَوْدِيَّة
number	عَدَد	dentin, dentine, dentinum, ivory	عَاج	prometaphase	ظُفْرَانَة الْمَرَضِ الثَّاقِي
number of Avogadro	عَدَد الْوَاغَادِر	invold	عَاقِب	prophage	ظُفْرَانَة هَلَاكِيَّة
oxidation number	عَدَد الْإِكْسِيدَة	habil, habitus	عَاقِبَة	progastrin	ظُفْرَانَة الْغَاسْتَرِين
limmer number	الْعَدَدُ الْعَلَمِي	lomes, lomite	عَاقِبَة	precoma	ظُفْرَانَة الْقَمَرِيَّة
atomic number	الْعَدَدُ الذَّرَئِي	accident, casual, incident, intercurrent	خَلُوقِي	previtamin	ظُفْرَانَة الْبِيْتَامِين
mass number	الْعَدَدُ الْكَتَلِي	condom	عَاقِل ذَكَوِي	provirus	ظُفْرَانَة الْقَوْدِيرُوس
soft lenses	عُصَاق لَيِّنَة	herbivore	عَاقِلِي	prozone	ظُفْرَانَة هَلَاكِيَّة
lens	عُصَاقَة	garrol, tourniquet	عَاقِلِيَّة	prehormone	ظُفْرَانَة الْهَرْمُونِ
cylindrical lens	عُصَاقَة أَسْطَوْنِيَّة	storm	عَاقِلِيَّة ذَوِيَّة	prokaryotes	ظُفْرَانَاتِ الذَّرَئِي
apochromatic lens	عُصَاقَة بَلُورِي زَيْج	thyrotonic storm	عَاقِلِيَّة	menorthea, menstruation	ظُفْر
bifocal lens	عُصَاقَة ثَابِتِيَّة قَبْرَة	sentiment	عَاقِلِيَّة	cryptomenorthea	ظُفْر خَافِي
immersion lens	عُصَاقَة غَمَاقِيَّة	inert	عَاقِلِي	promontory	ظُفْر
contact lens	عُصَاقَة لَاقِصَة	sequel, sequela	عَاقِلِي	linulus	ظُفْرِين
achromatic lens	عُصَاقَة لَاقِصَة	sane	عَاقِلِي	sonitus	ظُفْرِين لَنْبِي
convex lens	عُصَاقَة مَخَلَّة	scientist	عَاقِلِي	opsorization	ظُفْرَانَة
biconvex lens	عُصَاقَة مَخَلَّة قَوْجِيَّة	sociologist	عَاقِلِي	phase	ظُفْر
fenticonus	عُصَاقَة مَخْرُوبِيَّة	agent, factor	عَاقِلِي	prophase	ظُفْر الْأَوَّل
converging lens	عُصَاقَة مُقَرَّبَة	psychiatric social worker	عَاقِلِي إِجْتِمَاعِي نَفْسِي	interphase	ظُفْر بَيْنِي
concave lens	عُصَاقَة مُفَرَّجَة	vion infectivity factor	عَاقِلِي إِعْثَامِ الْفَيَرُوسِ	metaphase	ظُفْر الثَّاقِي
biconcave lens	عُصَاقَة مُفَرَّجَة قَوْجِيَّة	prothrombin factor	عَاقِلِي الْهَيْمُوْسُومِيْن	pechymema, pechytene	ظُفْر التَّخْشَن
megaloscope	عُصَاقَة مُكَبِّرَة	coagulation factor	عَاقِلِي تَخْفَر	washout phase	ظُفْر الْغُزَال
lenticular	عُصَاقِي	sex factor	عَاقِلِي جَنْسِي	anaphase	ظُفْر الْمُصْحُود
lentiform	عُصَاقِي الشَّكْلِ	risk factor	عَاقِلِي خَطَر	oral phase	ظُفْر الْقَفْوَرِي
neutrocyte	الْعُقَاة	Rh factor, rheus factor	عَاقِلِي قَوَامَة	refractory phase	ظُفْر الْمَقْلُومَة
instability	عَدَمُ الْإِسْتِقْرَار	rheumatoid factor	عَاقِلِي رُومَاتُودِي	telophase	ظُفْر بَهَالِي
nonunion	عَدَمُ الْإِتِّتَام	Stuert factor	عَاقِلِي سْتِيُورْت	totem	ظُفْر طَوَظَم
immunoincompetence	عَدَمُ الْقَاقِلِ الْمَنَاعِي	safety factor	عَاقِلِي السَّلَامَة	totemism	الْمَظْوَظِمَة
inhalence	عَدَمُ التَّخَمُّل	testis determining factor	الْقَاقِلِ الْمَحْدَدُ لِلْخُصِيَّة	collar	ظُفْر
inadherence	عَدَمُ تَرَابُط	accelerator factor	عَاقِلِي مُسَرِّع	wave length	ظُفْر الْمَوْجَة
anerythroplasia	عَدَمُ تَكُونِ خِلَاقِيَا الْقَمَر	releasing factor	عَاقِلِي مَطْلَق	dolichocephalic, dolichocephalous	ظُفْرِيَّ الْفَرْس
ovarian agenesis	عَدَمُ تَكُونِ قَمَرِيَّاتِ	R- factor	عَاقِلِي مَقْلُومَة	flexible	طَوِيْع
incoordination	عَدَمُ التَّنَاسُق	pathogen	عَاقِلِي مُفْرِض	spectrum	خَافِظ
		tumor necrosis factor	عَاقِلِي تَخْرُور		

hysterical neurosis	عُصابٌ هستيري	promiscuity	عَرِيقَة	ocular muscle imbalance	عَمَلٌ شاسِقٌ عُضلاتِ العَيْنِ
obsessional neurosis	عُصابٌ وسَّوَسِي	tic	عَرَّةٌ	aplasia	عَمَلٌ للتَّسْجِ
hysteria	عُصابٌ وعائِي	tic douloureux	الْفَرْقَةُ العُوائِيَة	thyroaplasia	عَمَلٌ تَنْسُجٌ لَلْعَرَقِ
neurasthenic neurosis	عُصابٌ وَفَنِي عَصَبِي	claudication	عَرَجٌ	dis-equilibrium	عَمَلٌ التَّوَازُنِ
band	عَصَابَة	intermittent claudication	عَرَجٌ مُتَقَلِّعٌ	nihiism	عَمَلِيَة
T-bandage	عَصَابَة بِشَكْلِ T	gametes O gametocyte	جُرَسٌ	aggressive	عُدْوانِي
extension bandage	عَصَابَة التَّسْجِيدِ	oogamete	جُرَسٌ بَيْضِي	aggression	عُدْوانِيَة
circular bandage	عَصَابَة دَائِرِيَة	macrogamete	جُرَسٌ ضَخْمٌ	contagion, infection	عُدْوَى
crucial bandage	عَصَابَة صَلْبِيَة	heterogamete	جُرَسٌ مُتَقَلِّبٌ	otocentasis	عُدْوَى الأُذُنِ لِلْحَلَمِ
compression bandage	عَصَابَة ضَائِقَة	homogametic	جُرَسِيٌّ وَثَقِي	otomycosis	عُدْوَى الأُذُنِ بِالْفُطْرِيَّاتِ
immovable bandage	عَصَابَة مُثَبَّتَة	symptom	عَرَضٌ	otomucormycosis	عُدْوَى الأُذُنِ بِالْفُطْرِيَّاتِ المَقْوِيَة
atheromatosis	عُصَادٌ	crust, orfala	عُرْفٌ	autochthonous infection	عُدْوَى أَسْلَة
juice	عَصَارَة	pubic crest	عُرْفُ العَلَاةِ	superinfection	عُدْوَى إِضْطَائِفِيَة
prostatic juice	عَصَارَة الْبُرُوشَتَاتِ	neural crest	عُرْفٌ عَصَبِي	opportunistic infection	عُدْوَى يُتَبَاهَرِيَة
pancreatic juice	عَصَارَة التَّنَكُّيْنِاسِ	race	جُرَسٌ	rhinomycosis	لِلْعُدْوَى الأَنْفِيَة بِالْفُطْرِيَّاتِ
cytoecol	عُصَارَة خَلَوِيَة	sudor	عَرَقٌ	primary infection	عُدْوَى لَوَلِيَة
gastric juice	عُصَارَة الْغَوْدَة	vas	وَرَقٌ، وَهَاءٌ	local infection	عُدْوَى بَلَدِيَة
intestinal juice	عُصَارَة مَعْوِيَة	ipecac	عَرَقٌ الذَّقَبِ	zoonotic infection	عُدْوَى بِالْحَيَوَانَاتِ
rhinac, rhinnac	عَصَبٌ	night sweat	عَرَقٌ لَيْلِي	infestation	عُدْوَى بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus axillaris	العَصَبُ الإِخْبِي	sciatica	عَرَقُ السَّيَا	mycosis	عُدْوَى بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus auricularis posterior	العَصَبُ الأُذُنِي الخَلْفِي	Achilles tendon	عُرْقُوبٌ، وَتَرٌ لَعِجَلٍ	dermatomycosis	عُدْوَى بِالْفُطْرِيَّاتِ لَلْعُلْوِيَة
nervus auriculotemporalis	العَصَبُ الأُذُنِي الصَّدْفِي	racial	جُرَسِي	mycosis fungoides	عُدْوَى بِالْفُطْرِيَّاتِ الفُطْرَانِيَة
nervus auricularis magnus	العَصَبُ الأُذُنِي الْكَبِيرُ	osteosis	عَرَنٌ	epidermomycosis	عُدْوَى الْبُشْرَة بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus saccusorius	العَصَبُ الإِسْطَاقِي	ansa, loop	عَرْدَة	subclinical infection	عُدْوَى تُخْفَى السَّرِيْرِيَة
secretory nerve	عَصَبٌ إِفْرَازِي	vase	عُرْقٌ	secondary infection	عُدْوَى ثَانَوِيَة
nervus gluteus inferior	العَصَبُ الأَلَوِي السُّفْلِي	coltus incompletus	عَرَلٌ	bacterial infection	عُدْوَى جَرْتَرِيَة
nervus gluteus superior	العَصَبُ الأَلَوِي الْعُلَوِي	dysphagia	عُسْرُ الْفَلَمِ	meas infection	عُدْوَى حَسِيْمَة
nervus nasopalatinus	العَصَبُ الأَلَوِي الْفَتَكِي	strangury, dysuria	عُسْرُ التَّوِيلِ	acute infection	عُدْوَى حَادَة
nervus nasociliaris	العَصَبُ الأَلَوِي الْهَنْبِي	dysphuria	عُسْرُ التَّصْرِيفِ	exogenous infection	عُدْوَى غَارِبِيَة مُنْشَا
nervus opticus, optic nerve	العَصَبُ الْبَصَرِي	dyschesia, dyschezia	عُسْرُ التَّخَلُّصِ	latent infection	عُدْوَى خَائِطِيَة
nervus trochlearis	العَصَبُ الْتَرَبِي	dysarthra	عُسْرُ التَّكَلُّفِ	endogenous infection	عُدْوَى بَاطِنِيَة مُنْشَا
nervus subclavius	العَصَبُ ثَحْتُ التَّرْدَوِي	dyspareunia	عُسْرُ الْجِنَاحِ	subinfection	عُدْوَى ذَاتِيَة
nervus subcostalis	العَصَبُ ثَحْتُ الصَّدْفِي	dyskinesia	عُسْرُ الْحَرَكَة	retrograde infection	عُدْوَى رَاجِعَة
nervus suboccipitalis	العَصَبُ ثَحْتُ الْقَذَائِي	chromatodysopela	عُسْرُ بَلَوِيَة الْعَيْنِ	ellent infection	عُدْوَى صَامِتَة
nervus subscapularis	العَصَبُ ثَحْتُ الْكَتِفِي	dysmenorrhoe, menostalgia	عُسْرُ الطَّمْثِ	oculomycosis	عُدْوَى الْعَيْنِ بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus hypoglossus	العَصَبُ ثَحْتُ اللِّسَانِي	dysphasia	عُسْرُ التَّكَلَامِ	myringomycosis	عُدْوَى إِضْطَاةِ الطَّبَلِ بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus genitofemorals	العَصَبُ الْفَرْسَلِي الْفَوْدِي	dysbasia	عُسْرُ الْبَصَرِ	Vincent's infection	عُدْوَى فُتْسَتِ
nervus trigeminus	العَصَبُ الثَّلَاثِي الْفَوْدِي	dysstasia	عُسْرُ التَّطَوُّقِ	bronchomycosis	عُدْوَى الْقَصَبِيَّاتِ بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus frontalis	العَصَبُ الْجَبِينِي	dyspepsia, indigestion	عُسْرُ قِيْصَمِ	direct infection	عُدْوَى مُبَاهِرَة
nervus phrenicus	العَصَبُ الْجَبِينِي	amytydyspepsia	عُسْرُ خُصَمِ التَّشْوِيكِ	multi-infection	عُدْوَى مُتَعَدِّدَة
nervus laryngeus inferior	العَصَبُ الْفَرْسَلِي السُّفْلِي	dyslocta	عُسْرُ الْوِلَادَة	mixed infection	عُدْوَى مُخَلِّطَة
nervus palatinus anterior	العَصَبُ الْفَتَكِي الأَمَامِي	honey, mel	عَسَلٌ	chronic infection	عُدْوَى مَرُومَة
nervus palatinus major	العَصَبُ الْفَتَكِي الْكَبِيرُ	nest, niche	عَشٌّ	inapparent infection	عُدْوَى مُسْتَكْبَرَة
nervus hypogastricus	العَصَبُ الْفَتَكِي	simpler	عَسَلَبٌ	persistent infection	عُدْوَى مُسْتَكْبَرَة
nervus ischiacalis	العَصَبُ الْفَتَكِي	night blindness, nyctopia	عُظَاوَة	hospital infection	عُدْوَى الْمُسْتَشْفِيَّاتِ
nervus vasocutaneus	العَصَبُ الْفُطْرِيَّي	grass	عُظَبٌ	pyrogenic infection	عُدْوَى مُتَعَدِّدَة
nervus mentalis	العَصَبُ الْفَتَكِي	herb	عُظْبَة	insect-borne infection	عُدْوَى مُنْقُولَة بِالْحَشَرَاتِ
nervus suralis	العَصَبُ الْوَرْدِي	declinomial	عُسْرُ التَّطَلُّبِي	bloodborne infection	عُدْوَى مُنْقُولَة بِالدَّمِ
nervus ulnaris	العَصَبُ الْوَرْدِي	icosahedron	عُضْرُونِي الأَوَاجِ	droplet infection	عُدْوَى مُنْقُولَة بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus caroticus internus	العَصَبُ السَّيْرَتِي الْبَاطِنِ	random	عُضْرَاتِي	water-borne infection	عُدْوَى مُنْقُولَة بِالمَاءِ
nervus obturatorius	العَصَبُ السَّيْرَتِي	neurosis, psychoneurosis	عُصَابٌ	vector-borne infection	عُدْوَى مُنْقُولَة بِالنَّوَالِ
nervus acusticus, nervus auditory	العَصَبُ السَّمْعِي	acronurosis	عُصَابُ الأَطْرَافِ	aerial infection	عُدْوَى مُنْقُولَة بِالْهَوَاءِ
nervus alveolaris inferior	العَصَبُ السَّنْفِي السُّفْلِي	depressive neurosis	عُصَابٌ اِكْتِيَابِي	vaginomycosis	عُدْوَى الْمَهْدِلِ بِالْفُطْرِيَّاتِ
nervus buccalis	العَصَبُ السَّنْفِي	conversion neurosis	عُصَابٌ اِتِّقَالِي	polyribosome	عَبِيدُ الْجِسَامِ الرِّيْبُوسُومِيَة
nervus fibularis profundus	العَصَبُ السَّنْفِي الْفَتَكِي	depersonalization neurosis	عُصَابٌ تَبِيدُ الشَّخْصِيَة	multivalent	عَبِيدُ التَّكَافُفِ
olfactory nerve	العَصَبُ السَّمْعِي	compensation neurosis	عُصَابٌ تَعْوِيْغِي	lipopolysaccharide	عَبِيدُ التَّكَرِّيْدِ الشَّخْصِي
nervus saphenus	العَصَبُ السَّافِنِي	trophoneurosis	عُصَابٌ تَغْوِي	mucopolysaccharide	عَبِيدُ الشَّكْرُوِي الشَّخْصِي
petrosal nerve	العَصَبُ السَّمْعِي	hypochondrial neurosis	عُصَابٌ تَوَقُّمِ التَّرَضِ	multifactorial	عَبِيدُ الْعَوَالِمِ
nervus petrosus minor	العَصَبُ السَّمْعِي الصَّغِيرُ	trophodermatoneurosis	عُصَابٌ جَلْدِي تَغْوِي	edentate	عَبِيدُ الْأَسْنَانِ
nervus petrosus major	العَصَبُ السَّمْعِي الْكَبِيرُ	wer neurosis	عُصَابُ الْعَرَبِ	nullipara	عَبِيدَة الْوِلَادَة
nervus thoracicus longus	العَصَبُ السَّمْعِي الطَّوِيلُ	klinsionurosis	عُصَابٌ حَرَكِي	senseless	عَبِيدُ الْحَسِ
nervus thoracodorsalis	العَصَبُ السَّمْعِي الطَّوِيلُ	traumatic neurosis	عُصَابُ الرُّضِ	amorphous	عَبِيدُ الشَّكْلِ
nervus mylohyodeus	العَصَبُ السَّمْعِي الْوَرْدِي	phobic neurosis	عُصَابُ رَقَابِي	agnathus	عَبِيدُ الْفَكِّ
nervus tympanicus	العَصَبُ الطَّبَلِي	character neurosis	عُصَابُ شَخْصِي	avirulent	عَبِيدُ الْفَرْعَة
nervus tibialis	العَصَبُ الطَّبَلَوِي	compulsive neurosis	عُصَابُ شَخْصِي	unmyelinated	عَبِيدُ الْعَبَائِنِ
nervus dorsalis clitoridis	العَصَبُ الطَّوِيلُ لِلْمَظَرِ	cardioneurosis	عُصَابُ قَلْبِي	arucleated	عَبِيدُ الْوَلَوَة
nervus dorsalis penis	العَصَبُ الطَّوِيلُ لِلْقَضِيْبِ	amely neurosis	عُصَابُ الْفَقْرِ	agony	عَذَابٌ
nervus coccygeus	العَصَبُ السَّمْعِي	combat neurosis	عُصَابُ الْقِتَالِ	virgin	عَذْرَاءٌ
nervus musculocutaneus	العَصَبُ الْغَضَلِي الْجِلْدِي	occupational neurosis	عُصَابٌ مِهْنِي	virginity	عَذْرِيَة
nervus ophthalmicus	العَصَبُ الْعَيْنِي	laloneurosis	عُصَابُ تَلَوِي	perionyx	عَرَقُ الظُّفْرِ

splanchnic ganglion	عُقْدَةُ خَطَرِيَّة	musculus brachialis	الْمُضَلَّةُ الْبَرَصِيَّةُ	nervus femoralis	العَصَبُ الْفُجْدِي
spiral ganglion	عُقْدَةُ خَطَرِيَّة	musculus brachioradialis	الْمُضَلَّةُ الْبَرَصِيَّةُ الْكُبْرَى	nervus pudendus	العَصَبُ الْفَرْجِي
sentinel node	عُقْدَةُ خَطَرِيَّة	occipitofrontalis muscle	الْمُضَلَّةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجَبِيَّةُ	nervus vertebrales	العَصَبُ الْفَرْجِي
Diana complex	عُقْدَةُ دِيَانَا	masseter muscle	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ	mandibular nerve	العَصَبُ الْفَكِّي
node of Ranvier	عُقْدَةُ رَنْفِييه	musculus buccinator	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ	nervus maxillaris	العَصَبُ الْفَكِّي الْفُجْدِي
cervical ganglion	عُقْدَةُ رَنْفِيَّة	orbicular muscle	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ	nervus supraorbitalis	العَصَبُ نَوْقُ الْفَكِّي
Remak's ganglion	عُقْدَةُ رِيْمَاك	musculus zygomaticus	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ	nervus supraciliary	العَصَبُ نَوْقُ الْفَكِّي
otic ganglion	العُقْدَةُ الْاُذْنِيَّةُ	musculus zygomaticus	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ	nervus supraorbitalis	العَصَبُ نَوْقُ الْفَكِّي
node of Schmorl	عُقْدَةُ شَمُورِل	musculus adductor longus	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ الْكُبْرَى	nervus supracapularis	العَصَبُ الْقَذَالِي الْثَلَاث
signal node	عُقْدَةُ الْعَلَامَةِ	musculus adductor brevis	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ الْقَصِيرَةُ	nervus occipitalis minor	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
node of Flack	عُقْدَةُ فَلَكَ	musculus adductor magnus	الْمُضَلَّةُ الْفَكِّيَّةُ الْكُبْرَى	nervus occipitalis major	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
lymphaden	عُقْدَةُ لِيْمْفَا	musculus dilator pupillae	الْمُضَلَّةُ الْقَوْسِيَّةُ لِلْعَيْنِ	nervus oticobulbaris	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
double knot	عُقْدَةُ مَرْنُوجَةٍ	musculus dilator naris	الْمُضَلَّةُ الْقَوْسِيَّةُ لِلْعَيْنِ	nervus cochlearis	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
mesenteric ganglion	عُقْدَةُ مَسْرُوجِيَّة	musculus caninus	الْمُضَلَّةُ الْقَوْسِيَّةُ لِلْعَيْنِ	nervus radial, radial nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
autonomic ganglion	عُقْدَةُ مُسْتَقِلَّة	musculus erector spinae	الْمُضَلَّةُ الْقَوْسِيَّةُ لِلْعَيْنِ	nervus piriformis	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
stellate ganglion	عُقْدَةُ نَجْمِيَّة	musculus ciliaris	الْمُضَلَّةُ الْقَوْسِيَّةُ لِلْعَيْنِ	nervus lingualis	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
spinal ganglion	عُقْدَةُ نَخَاجِيَّة	myometrium	عَضَلِي الْوَرْدَم	nervus glossohypopharyngeus	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
inferiority complex	عُقْدَةُ قَلْبَس	myocardium	عَضَلِي الْقَلْب	nervus massetericus	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
node of Heberden	عُقْدَةُ هِبِرْدَن	cardiac muscle	عَضَلِي الْقَلْب	nervus abducens	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
iliary ganglion	عُقْدَةُ عَيْنِيَّة	myon	عَضَلِي	nervus vagus, vagus nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
sympathetic ganglion	عُقْدَةُ وَبِيَّة	member, organ, organon, organum	عَضَلِي	nervus medianus	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodes of Dürck	عُقْدَةُ دِيرِك	end-organ	عَضَلِي	trigeminal nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodes of Meynert	عُقْدَةُ مَيْنَرْت	sense organ	عَضَلِي	ophthalmic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodes of Haygarth	عُقْدَةُ هَايْغَرْت	spiral organ	عَضَلِي	nervus oculocephalicus	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
hemolytic streptococcus	جُذْبِيَّةٌ خَلَاةٌ لِلْهَمْ	shock organ	عَضَلِي	nasal nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
scorpion	عُقْبُور	organ of Corti	عَضَلِي	nervus zygomaticus	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
infertility	عَقْم	sneezing	عَضَلِي	nervus facialis	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
male sterility	عَقْمُ ذَكَرِي	polydipsia	عَضَلِي	nervus jugularis	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
meconium	جَفِي	inertia	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodules of Albini	عُقْدَاتُ أَلْبِينِي	essence	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
typhus nodules	عُقْدَاتُ الْتَيْفُوس	aromatic	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
milkers nodules	عُقْدَاتُ الْخَلَايِين	thirst	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
rheumatic nodules	عُقْدَاتُ الرُّوْمَاتِيْزِيَّة	dipsosis, diposia	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodules of Gandy-Garnet	عُقْدَاتُ غَانْدِي-غَامَا	ossa	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodes of singers	عُقْدَاتُ الْغَانِّين	bone, os	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodules of apple jelly	عُقْدَاتُ خَلَاةٍ لِلْأُفْح	lathia	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodule, nodulus	عُقْدَةُ	parietal bone	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
nodule of vermis	عُقْدَةُ الْمَخِيْخ	palatine bone, palatum osseum	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
infertile	عَقِيم	stapes	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
sterile	عَقِيم، مُعَقَّم	ulnaris	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
crutch	عُكْر	sesamoid bone	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
turbid	عَكِر	temporal bone	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
turbidity	عَكَر	squamosal bone	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
cure	عِلَاج	sacrum	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
radiation therapy	عِلَاجٌ بِالْأَشْعَاءِ	femur	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
thermotherapy	عِلَاجٌ خَرَارِي	occipital bone	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
rotation therapy	عِلَاجٌ دَوَائِي	capitulum	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
naturpathy, physical therapy	عِلَاجٌ طَبِيْعِي	oropharynx	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
correlation, relationship, relation	عِلَاقَةٌ	hyoid bone	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
unstrained jaw relation	عِلَاقَةٌ بَدُونِ إِجْهَادٍ فِي الْفَكِّينِ	trapezium	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
firmness relation	عِلَاقَةٌ تَسْنَنِيَّة	bonelet	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
dose-response relation	عِلَاقَةٌ الْجَزْءِ-الْإِسْتِجَابَةِ	ossicle, osseolum	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
ridge relation	عِلَاقَةُ الْخُرْفَتَيْنِ الْفَكِّيْنِ	lophotrichous	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
static relation	عِلَاقَةٌ سَكُونِيَّة	mold	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
vertical relation	عِلَاقَةٌ عَمُودِيَّة	capilli	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
rest jaw relation	عِلَاقَةُ الْفَكِّينِ فِي خَالَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ	calcaneum, calcaneus, heel	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
mark, show, sign	عِلَاقَةٌ	nodose	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
Romberg's sign	عِلَاقَةُ رُومْبِرْغ	nodes of Oser	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
Marcus-Gunn sign	عِلَاقَةُ مَارْكُوسْ-غُون	nodes of Bouchard	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
increment	عِلَاقَةٌ	complex, ganglion, gland, knot, node	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
epiblepharon	عِلَاقَةُ الْبَصَرِ	otoganglion	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
epicardia	عِلَاقَةُ الْقُلُوبِ	atrioventricular node	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
epicanthus	عِلَاقَةُ الْعُيُونِ	Electra complex	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
case	عِلَاقَةٌ	Oedipus complex	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
microscope-slide box	عِلَاقَةُ الْمُحَضَّرَاتِ الْجَبْهِيَّةِ	celiac ganglion	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
illness, malady	عِلَاقَةٌ	trigeminal ganglion	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
dermatosis	عِلَاقَةُ جِلْدِيَّة	surgeon's knot	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
leech	عِلَاقَةٌ	sinus node	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير
Anneida	الْمُطَوَّقَات	muscular node	عَضَلِي	nervus lachidicus, sciatic nerve	العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِير

strabotomy	عملية الحول	ergonomics	علم العمل	clash lip	علم
Davies's operation	عملية دافيس	physiognomy	علم القزاسة	science	علم
Dupuy-Dutemps operation	عملية دوبى - دوتيمب	mycology	علم الفطريات	sociology	علم الاجتماع
Dührssen's operation	عملية دويرسن	medical mycology	علم الفطريات الطبي	fatology	علم الأضلاع
plastic operation	عملية رابطة	virology	علم الفيروسات	oneirology	علم الأحلام
Ramstedt operation	عملية رامشت	sociometry	علم قياس الاجتماعى	addology	علم الأوتار الجراحية
Ziegler's operation	عملية زينغر	terminology	علم المصطلحات	pharmacology	علم الأدوية
flap operation	عملية قشبة	microbiology	علم الميكروبات	materia medica	علم الأدوية الطبية
melocervioplasty	عملية خد فرجه	climetics, climatology	علم المناخ	neuropharmacology	علم الأدوية النفسية
minor operation	عملية سفلى	bioclimatology	علم المناخ البيولوجى	psychopharmacology	علم الأدوية النفسية
Frazier-Spiller operation	عملية فرايزر - شبلر	medical climatology	علم المناخ الطبي	odontology	علم الأسنان
Frost-Lang operation	عملية فروست لانغ	immunology	علم المناعة	roentgenology	علم الأشعة
Freyer's operation	عملية فريير	immunoparasitology	علم مناعة الطفيليات	neuroradiology	علم الأشعة العصبية
Fathergill operation	عملية فودرجيل	neuroimmunology	علم المناعة العصبية	ethnology	علم الأعراق
PARASITARY SECTION	عملية قشبية	botany	علم فئات	brumatology	علم الأغذية
Caldwell-Luc operation	عملية كالدويل - لوك	social anthropology	علم الإنسان الاجتماعى	hymenology	علم الأغشية
Kraske's operation	عملية كراسك	histology, microanatomy	علم النسيج	odontoncosology	علم أمراض الأسنان
Cotta operation	عملية كوت	neurohistology	علم النسيج العصبية	psychopathology	علم الأمراض النفسية
Lorenz's operation	عملية لورنز	phylogeny	علم نشوء النوع	palaeoanthropology	علم الانثروبولوجيا الألفية
Maddener operation	عملية مادنر	psychology	علم النفس	enzymology	علم الإنزيمات
Marcy operation	عملية مارسى	social psychology	علم النفس الاجتماعى	physical anthropology	علم الإنسان الطبيعي
McGill's operation	عملية مك جيل	phylogenetic psychology	علم النفس التطوري	medical protozoology	علم الازلي الطبي
Mandle operation	عملية ماندل	structural psychology	علم النفس البنيوي	oncology	علم الأورام
Motals operation	عملية موتيس	pedagogical psychology	علم النفس التربوي	angiology	علم الأوعية
Hartmann's operation	عملية هارتمان	psychodynamics	علم النفس الدينامي	lymphangiology	علم الأوعية اللمفية
Wertheim operation	عملية ورثيم	topological psychology	علم النفس الطوبولوجي	eyenecology	علم قبة البصامة
agnosis	غنه	organismic psychology	علم النفس العضوي	ecology	علم بيئيك
astereognosis	غنه التجميع	physiological psychology	علم نفسي الفيزيولوجي	psychobiology	علم فيولوجيا نفسية
stapognosis	غنه التوزيع	pseudopsychology	علم نفس الكذاب	anesthesiology	علم التخدير
blind blindness	غنه اللؤلؤ	metapsychology	علم النفس اللاذكريتي	onomatology	علم التشبيه
anosognosis	غنه النفاذ	pathopsychology	علم نفس المرضي	psychodiagnostics	علم التشخيص النفسي
topagnosis, topo-anesthesia	غنه القلس	typology	علم النماذج	systematics	علم التصنيف
amusia	غنه الموسيقى	hypnology	علم النوم	nosology, nosctary	علم تصنيف الأمراض
column, columna	عمود	ontology	علم الوجود	prosthodontics	علم تقويم الأسنان
nachis, spinal column	العمود الفقري	genetics	علم الوراثة	alimnetology	علم تغذية
ablepsia, anopia, blindness	عمى	neonatology	علم الولدان	phenology	علم تقويم المناخ
probionomely	عمى الأحمر	superior	علوي	hydrostatics	علم توازن السوائل
deuteronomalia	عمى الأخضر	stic	خلفي	bacteriology	علم الجراثيم
tritanopia	عمى الأزرق	III	خلف	medical bacteriology	علم الجراثيم الطبي
achromatopsia, monochromatism	عمى الألوان	modiolus	الميد	hemorrhology	علم جريان الدم
blind blindness	عمى كحج	age	عمر، سن	criminology	علم الجريمة
myopia	عمى قرصي	anatomical age	عمر تشريحي	esthetics	علم الجماليات
quadrantanopia, quadrantanopia	عمى ربعي	chronological age	عمر زمني	embryology	علم الجنين
wind blindness	عمى كلامي	mental age	العمر العقلي	lymphology	علم الجهاز اللمفي
hemianopia	عمى نصفي	physical age	عمر فيزيولوجي	kinesiology	علم حركة الإنسان
hemeralopia	عمى نهاروي	half-life	عمر النصف	entomology, insectology	علم الحشرات
columnella	عمود	depth	عمق	medical entomology	علم الحشرات الطبي
holoenzyme	عصم الإنزيم	giant	جنان	lithology	علم الحفريات
habena, habenula	جنان	giantism, gigantism	جنانة	hygiene	علم جذبة الصحة
Impotence, impotency	جنانة	symbolic processes	عمليات رمزية	barneology	علم التماثلات
staphylooma	جنية	MacBurney's operations	عمليات مك بورني	esthesiology	علم الحواس
myopic staphylooma	عملية الجنية العصبية	Macowen's operations	عمليات مكسون	zoology	علم الحيوان
scleral staphylooma	عملية السلبة	operation	عملية	cytology	علم الخلايا
amberggris	عقير	stochastic process	عملية عشوائية	neurocytology	علم الخلايا العصبية
uves	الجنية	exploratory operation	عملية استقصائية	semantics	علم دلالة
S O S	عند الضرورة	reconstruction operation	عملية إعادة البناء	helminthology	علم قديدان
element	عنصر	Albee's operation	عملية ألبى	osphresiology	علم الروائح وقشم
transition element	عنصر انتقالي	Parsch operation	عملية بارتش	demography	علم السكان
macroelement	عنصر ضخم	Bassini's operation	عملية باسيني	audiology	علم السمعية
radioelement	عنصر مشع	Browne's operation	عملية براون	olfactology, oemica	علم الشم
elementary	عنصري	Brunschwig's operation	عملية برونتشوينغ	pedology	علم حياة الأطفال
squill	عنصل	Bricker's operation	عملية بريكر	mental hygiene	علم الصحة النفسية
menacme	عنقود الخيف	Blotok-Taussig operation	عملية بلاوك-توسيج	bioenergetics	علم الطاقة البيولوجي
collum, cervix	عنق، رقبة	Belosy Mark IV operation	عملية بلسي مارك IV	parasitology	علم الطفيليات
neck of tooth	عنق البس	Pomeroy's operation	عملية بومروي	medical parasitology	علم الطفيليات الطبي
neck of condyle	عنق القنعة فككية	Beer's operation	عملية بير	phenomenology	علم الظواهر
staphylococcic	عقوي	Billroth's operation	عملية بيلروث	phenology	علم الظواهر المناخية
corymbiform	عقوي الشكل	cosmetic operation	عملية تجميل	myology	علم العضلات
spider	عنكبوت	decompression operation	عملية تخفيف الضغط	osteology	علم عظام
arachnoid	العنكبوتية	radical operation	عملية جذرية	pharmacognasy	علم العقاقير

leukoma	غَفَاة	adrenal gland	غَدَّةُ الْكَظَر	arachnoid	مَشْكُونَةُ الْأَصْلَح
placebo	غَفَل	salivary gland, salivary	غَدَّةُ الْفَمِ	acinus	غَنَبَة
branchia	غَلَاظِم	serous gland	غَدَّةُ مَسَالِي	pedicel	غَبِيْقَة
envelope	غِلَاف	sebaceous gland	غَدَّةُ سَبَوِيَّوس	impotent	عَجِز
coat, tunic, tunica	غِلَاظَة	hypophysis	الْغَدَّةُ النَّخَافِيَّة	repolarization	عَوْدَةُ الْإِسْتِقْبَال
adventitia	الْغِلَاظَةُ الْفَرْجِيَّة	parotid gland	الْغَدَّةُ الْبَلْعَوِيَّة	reoxigenation	عَوْدَةُ الْإِتْخَافِ
albuginea	غِلَاظَة بَيْضَاء	mammary glands	غَدَدُ ثَدِيَّة	reentry	عَوْدَةُ الْخُفُول
extima	غِلَاظَة خَافِضَة	nebothian glands	غَدَدُ نَابُوت	restenosis	عَوْدَةُ التَّضْيِيق
mesoepididymis	الْغِلَاظَةُ الْفَرْجِيَّةُ الْفَرْجِيَّة	glandule	غَدِيْقَة	reinfection	عَوْدَةُ الْفُتُورَى
mesotonia	غَلَبَةُ الْفَرْج	epithelioglandular	غُدِّي، غُدِّي	redifferentiation	عَوْدَةُ التَّنَافُز
mistranslation	غَلَطُ التَّرْجُمَة	stomach, pebulum	غِذَاء	reepithelization	عَوْدَةُ الْنَسِيجِ الظَّاهِرِي
misocoding	غَلَطُ التَّوْزِيْع	coracoid	غَرَابِي	deficiency	عَوْدَة
misdiagnosis	غَلَطُ التَّشْخِيص	critral, ethmoid	غَرَابِي	anoxia	عَوْدَةُ الْأَكْسِجِين
misreading	غَلَطُ الْقِرَاءَة	stitch	غَرَزَة	anoxemia	عَوْدَةُ أَكْسِجِينِ الدَّم
hysterocelels	غَلَقُ الرَّجَم	transplantation	غَرْس	subvitalminosis	عَوْدَةُ قَبِيْثَاتِ الدَّم
episcleritis	غَلَقُ الْفَرْج	collutorium, gargle	غَرْغَرَة	acalciocosis	عَوْدَةُ الْكَالْسيُوم
colpocleisis	غَلَقُ الْفَرْجِ	chamber, room	غُرْفَة	immunodeficiency	عَوْدَةُ مَنَافِي
nymphomania	غَلَبَة	recovery room	غُرْفَةُ الْإِلْمَاقَة	cocarcinogen	عَوْدَةُ الْمُسَرِّطِين
machlosyne	غَلَبَة الْفَرْجَة	posterior chamber	الْغُرْفَةُ الْخَلْفِيَّة	incurable	فِيَاء
measles immune globulin	غُلُوبُولِيْنُ الْخَصْبَةِ الْمَمْنُوع	operating room	غُرْفَةُ الْمُتَوَكِّلَات	hamaris	فَهَب
euglobulin	غُلُوبُولِيْنُ خَالِي	intensive therapy room	غُرْفَةُ الْفَرْجِيَّةِ الْفَرْجِيَّة	clinic, consultation, office	جِيْلَادَة
macroglobulin	غُلُوبُولِيْنُ خَشَم	pulp chamber	غُرْفَةُ الْفَرْجِيَّةِ الْفَرْجِيَّة	caliber, gauge, titer	عِيْلَر
seroglobulin, serum globulin	غُلُوبُولِيْنُ مَسَالِي	drowning	غُرْق	agglutination titer	عِيْلَرُ الْفَرْجِ
immune globulin, immunoglobulin	غُلُوبُولِيْنُ مَنَافِي	colloid	غُرُوبِيْنِي	gross, macroscopic	عَبِي
globin	غُلُوبِيْن	foreign	غُرُوبِيْنِي	defect	عَبِي
glutathione	غُلُوثَايُون	sexual instinct	غُرُوبِيْنِي	septal defect	عَبِي خَلْفِي
glutaraldehyde	غُلُوثَايُونِ الْفَرْجِيَّة	hard instnd	غُرُوبِيْنِي الْفَرْجِيَّة	congenital defect	عَبِي خَلْفِي
glutamine	غُلُوثَايُون	transplant	غُرُوبِيْنِي	eye, oculus	عَيْن
gluten	غُلُوثَان	loculus	غُرُوبِيْنِي	ophthalmotrope	عَيْنِيْكِيَّة
glucagon	غُلُوكَاغُون	phlois	غُرُوبِيْنِي الْفَرْجِيَّة	oculus laevis, oculus sinister	الْعَيْنُ الْفَرْجِيَّة
glucose	غُلُوكُوز	menorrhagia	غُرُوبِيْنِي الْفَرْجِيَّة	oculus dexter	الْعَيْنُ الْفَرْجِيَّة
glucoside	غُلُوكُوزِيْد	menometrorrhagia	غُرُوبِيْنِي الْفَرْجِيَّة	paired samples	عَيْنَاتُ زَوْجِيَّة
glucosidase	غُلُوكُوزِيْدَاز	invasion	غُدُ	sample, specimen	عَيْنَة
glucokinase	غُلُوكُوزِيْنَاز	crepuscular	غُسْبِي	hazard sample	عَيْنَة تَخَافِيَّة
gland	غُلُوكُونَاث	ablation, leavage, wash	غُسْل	probability sample	عَيْنَة إِحْصَائِيَّة
glandin	غُلُوثَايُون	pleural leavage	غُسْلُ الْفَرْجِيَّة	grab sample	عَيْنَة إِحْصَائِيَّة
glycerol	غُلُوثَرُول	hemodialysis	غُسْلُ دَمِي	random sample	عَيْنَة عَشْرَوِيَّة
glyceride	غُلُوثَرِيْد	gastric leavage	غُسْلُ الْفَرْجِيَّة	cluster sample	عَيْنَة عَشْرَوِيَّة
glyceryl	غُلُوثَرِيْل	mouthwash	غُسْلُ الْفَم	representative sample	عَيْنَة مُمَثِّلَة
glycerin	غُلُوثَرِيْن	membrane, velamen	فِيَاء	eyepiece	عَيْنِيَّة
glycine	غُلُوثِيْن	hymen	فِيَاء الْبَنَارَة		
pyknic	غُلُظِيْظ	Riesner's membrane	فِيَاء رِيْسْنَر		
meniscus	غُلُظِيْقَة	synovium	فِيَاء الْفَرْجِيَّة		
glycopeptide	غُلُوكُوبِيْدِيْد	obturator membrane	فِيَاء الْفَرْجِيَّة		
glycoprotein	غُلُوكُوبَرُونِيْن	tectorial membrane	فِيَاء مَشْفِي		
glycogen	غُلُوكُوجِيْن	myrings, hypanic membrane	فِيَاء الْفَرْجِيَّة		
glycogenesis	غُلُوكُوجِيْنَاز	ear drum	فِيَاء الْفَرْجِيَّة		
glycoside	غُلُوكُوزِيْد	basilemma	فِيَاء الْفَرْجِيَّة		
glycosyl	غُلُوكُوزِيْل	mucous membrane	فِيَاء الْفَرْجِيَّة		
glycophorin	غُلُوكُوفُورِيْن	neomembrane	فِيَاء مَشْفِي		
glycol	غُلُوكُول	serous membrane	فِيَاء مَشْفِي		
polyethylene glycol	غُلُوكُولُ مَتَمَدَّد الْإِيْثِيْلِيْن	fibromembranous	فِيَاء مَشْفِي		
glycolipid	غُلُوكُولِيْد	lipothymia, syncope	غُدِّي		
ootemma	غُلُوكُولِيْمَة	blackout	غُدِّي		
Schwann sheath	غُلُوكُولِيْمَة	vasodepressor syncope	غُدِّي		
epineurium	غُلُوكُولِيْمَة	branch	غُدِّي		
epimysium	غُلُوكُولِيْمَة	clay	غُدِّي		
endoneurium, neurilemma	غُلُوكُولِيْمَة	cartilage, cartilage	غُدِّي		
vagina fibrosa tendinis	غُلُوكُولِيْمَة	thyroid cartilage	غُدِّي		
axolemma	غُلُوكُولِيْمَة	Reichert's cartilage	غُدِّي		
peritendineum	غُلُوكُولِيْمَة	fibrocartilage	غُدِّي		
hypheema, submersion	غُلُوكُولِيْمَة	Meckel's cartilage	غُدِّي		
mucation	غُلُوكُولِيْمَة	semilunar cartilage	غُدِّي		
amblyopia	غُلُوكُولِيْمَة	cartilaginous, chondral	غُدِّي		
endomysium	غُلُوكُولِيْمَة	crease	غُدِّي		
hypopyon	غُلُوكُولِيْمَة	rugae palatineae	غُدِّي		
gangrene	غُلُوكُولِيْمَة	marlie	غُدِّي		
diabetic gangrene	غُلُوكُولِيْمَة	operculum	غُدِّي		
gas gangrene	غُلُوكُولِيْمَة	immersion	غُدِّي		
		rhoncus	غُدِّي		

(ع)

hypermotility	فَرْطُ الْفَعْلَةِ	Maydl's hernia	فَتْقٌ مَعْدَلِي	gangliocoele	غَنْغْلِيُوزِيدٌ
hypersensibility	فَرْطُ الْحَسَّاسِ	rectocele	فَتْقٌ لِمَسْتَوِيمٍ	guarosine	غَوْلُودِينٌ
hypersensitization	فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ	miloma	الْمَيْلَاةُ	guarame	غَوْلَامِينٌ
hyperglycogenolysis	فَرْطُ تَحْلِيلِ الْغَلِيكُوجِينِ	malaise, torpor	فَقُودٌ	absence	غِيَابٌ
hyperpigmentation	فَرْطُ التَّصْبُغِ	allhymia	فَقُورَةٌ	achromia	غِيَابُ الصَّبَاغِ
hyperhidrosis	فَرْطُ الْعَرَقِ	lemniscus	فَيْتِيلٌ	france	غَيْبَةٌ
hemhidrosis	فَرْطُ الْعَرَقِ الشَّفَتِي	lemniscus medialis	فَيْتِيلٌ أَيْسَرِي	absence	غَيْبِيَّةٌ
hyperostosis	فَرْطُ التَّعْظَمِ	lemniscus trigeminus	فَيْتِيلٌ ثَلَاثِيٌّ لَلْفَرْجِ	jealousy	غَيْرَةُ
hyperalimination	فَرْطُ التَّغْنِيَةِ	lemniscus spinalis	فَيْتِيلٌ شَفَاوِي	insoluble	غَيْرُ ذَوَابٍ
hyperkeratosis	فَرْطُ التَّقَرُّنِ	lemniscus lateralis	فَيْتِيلٌ وَحْشِي	atopic	غَيْرُ سَمِّي
hyperkeratinization	فَرْطُ التَّقَرُّنِ	crude	فَجٌّ	insalubrious, insanitary	غَيْرُ مَحِيٍّ
over-extension	فَرْطُ التَّغْنِيَةِ	vacuole	فَجْوَةٌ	ineffective	غَيْرُ فَعَالٍ
overhydration	فَرْطُ التَّغْنِجِ	strephenopodia, talipes varus	الْفَشَجُ	unphysiologic	غَيْرُ فِيزِيُولُوجِيٍّ
hyperplasia	فَرْطُ التَّكْثِثِ	manus vera	فَشَجٌ أَيْدٍ	inagglutinable	غَيْرُ قَابِلٍ لِلانْتِصَالِ
mazoplasia	فَرْطُ تَنْسِجِ الذَّنْيِ	examination	فَحْصٌ	inassimilable	غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّحْنُلِ
hyperthecosis	فَرْطُ تَنْسِجِ الْفَرْجِ	inoscopy	فَحْصُ الْأَلْبَاةِ	nonviable	غَيْرُ قَابِلٍ لِلْحَيَاةِ
myeloidosis	فَرْطُ تَنْسِجِ النُّوْيِ	scotscopy	فَحْصُ الْبَرْزِ	immiscible	غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّحْرِجِ
hyperventilation, overventilation	فَرْطُ التَّنْفِيسِ	television microscopy	فَحْصٌ بِالْفَلْطَرِيُونِ	indolent	غَيْرُ مُلَاحٍ
hypertonia	فَرْطُ التَّوَنِّ	somatoscopy	فَحْصٌ جَسَدِيٍّ	inelastic	غَيْرُ مَرِنٍ
supervascularization	فَرْطُ التَّوَنِيَةِ	periodic medical examination	فَحْصٌ طِبِّيٌّ تَوَدِّيٌّ	innominate	غَيْرُ مُسَمِّيٍّ
hypergenesis	فَرْطُ التَّوَلِيدِ	macroscopy	فَحْصٌ عَظَمِيٍّ	immature	غَيْرُ نَاضِجٍ
hypertriglyceridemia	فَرْطُ تَلَاثِيٍّ الْغَلِيْسَرِيدِ فِي الدَّمِ	microscopy	فَحْصٌ مِجْرَافِيٍّ	allotropic	غَيْرِيٌّ
hypercapnia	فَرْطُ ثَلَاثِيٍّ الْكَبِدِ الْكَرْبُونِ فِي الدَّمِ	capillaroscopy	الْفَحْصُ الْمِجْرَافِيٌّ لِلْأَوْعِيَةِ الشَّرْبِيَّةِ	rage	غَيْظٌ
hypervolemia	فَرْطُ حَجْمِ الدَّمِ	charcoal	فَحْمٌ		
hyperpyrexia, hyperthermia	فَرْطُ الْحَرَارَةِ	merop	فَحْفُذٌ		
hyperkinesia, hyperkinesis	فَرْطُ الْحَرَكَةِ	thigh	فَحْفُذٌ		
hyperperistalsis	فَرْطُ حَرَكَةِ التَّغْنِجِ	crural	فَحْفُذِيٌّ	mouse	فَأَرْ
hyperesthesia	فَرْطُ الْحِسِّ	cretinism	فَحْلَمَةٌ	larad	فَأَرَاذِلٌ
odontohyperesthesia	فَرْطُ حِسِّ الْأَسْنَانِ	sporadic	فَرْحَلِيٌّ	faraday	فَأَرَادَايٌ
acrosthesia	فَرْطُ حِسِّ الْأَطْرَافِ	lare	فَرْحَلَةٌ	spreader	فَالْمِشْحَةُ
thermhyperesthesia	فَرْطُ حِسِّ الْخَمْلَةِ	hiatus	فَرْجَةٌ	nursing differential	الْفَرْجُ الْفَرْجِيَّ
hypergeusaesthesia	فَرْطُ حِسِّ الذَّنْيِ	aortic hiatus, hiatus aorticus	فَرْجَةُ الْقَلْبِ	petroleum	فَارَزَلِينٌ
lactacidemia	فَرْطُ حَمَضِ اللَّاحْتِيكِ فِي الدَّمِ	maxillary hiatus	فَرْجَةُ فَكِّ عُلْوِيٍّ	vasopressin	فَارُوسْبَرَسِينٌ
lactemia	فَرْطُ حَمَضِ اللَّاحْتِيكِ فِي الدَّمِ	pudenum femininum, vulva	فَرْجُ الْمَرْأَةِ	outbreak	فَالْمِشْحَةُ
hyperchlorhydria	فَرْطُ حَمَضِ الْهَيْدُرُوكْلُورِيكِ	azygous	فَرْجٌ مَفْرُجٌ	spell of sickness	فَالْمِشْحَةُ مَرَضٌ
hyperuricacidemia	فَرْطُ حَمَضِ الْهَيْدُرِيكِ فِي الدَّمِ	haploid	فَرْجَانِيٌّ	active	فَاعِلٌ
hyperacidity	فَرْطُ الْحَمَاضِيَّةِ	monotaryota	فَرْجَانِيَّةٌ قَلْوَاءٌ	radioactivity	الْفَاعِلِيَّةُ الْإِنْشَاعِيَّةُ
hyperoxemia	فَرْطُ خُمُوضَةِ الدَّمِ	triage	فَرْجٌ	vegetaline	فَاعِلٌ لَوْنِيٌّ
hypercellularity	فَرْطُ الْخَمْلَةِ	crena	فَرْجَةٌ	medical indigence	فَقْرٌ طِبِّيٌّ
hyperglycemia	فَرْطُ سُكَّرِ الدَّمِ	hypothesis	فَرْجِيَّةٌ	inanimate	فَائِدٌ الْحَيَاةِ
hyperglycorrhachia	فَرْطُ سُكَّرِ السَّائِلِ الشَّفَاوِي	test hypothesis	فَرْجِيَّةُ الْإِثْبَاتِ	calophric	فَقْدٌ لَلْكَلْسِ
saccharogalactonhiae	فَرْطُ السُّكَّرِ فِي الْخَلِيْبِ	hyperexcitability	فَرْطُ الْإِسْتِثَارِيَّةِ	unconscious	فَقْدٌ لَلْوَعْيِ
hyperlipemia, lipemia	فَرْطُ شَحْمِ الدَّمِ	hyperproseale	فَرْطُ الْإِسْتِثَارِيَّةِ	hemiplegia	فَلْجٌ
hyperlipidemia, lipidemia	فَرْطُ شَحْمِ الدَّمِ	hyperpolarization	فَرْطُ الْإِسْتِثَارِيَّةِ	epetic hemiplegia	فَلْجٌ ثَلَاثِيٌّ
hypermnatremia, natremia	فَرْطُ صَوْنِيَّاتِ الدَّمِ	hyperosmolarity	فَرْطُ اَلْاَسْمُولِيَّةِ فِي الدَّمِ	alkemate hemiplegia	فَلْجٌ مُتَضَايِبٌ
hyperploidy	فَرْطُ الصُّبْغَةِ الْكُرومُوسُومِيَّةِ	hyperosmolality	فَرْطُ اَلْاَسْمُولِيَّةِ فِي الدَّمِ	valve	فَلْجِيْنٌ
toxic goiter	فَرْطُ خُضْبَلَةِ الْغَرْجَةِ السَّمِّيِّ	overclosure	فَرْطُ الْإِفْرَاقِ	vanadium	فَلْجَانِيُومٌ
hyperbarism	فَرْطُ الْخُضْبَلِ	hypersecretion	فَرْطُ الْإِفْرَاقِ	florin	فَلْجَرِينٌ
hypertension	فَرْطُ خُضْبَلِ الدَّمِ	hyperovaria	فَرْطُ الْإِفْرَاقِ السَّيْضِ	fibrinogen	فَلْجَرِينُوجِينٌ
essential hypertension	فَرْطُ خُضْبَلِ الدَّمِ الْأَسْلَسِيِّ	hyperhydraton	فَرْطُ الرِّفَافَةِ	fibrinogenemia	فَلْجَرِينُوجِينِيَّةٌ
portal hypertension	فَرْطُ خُضْبَلِ الدَّمِ السَّائِلِ	hyperammonemia	فَرْطُ اَلْاَمُونِيَا فِي الدَّمِ	celotomy, laparotomy	فَتْحُ الْبَطْنِ
malignant hypertension	فَرْطُ خُضْبَلِ الدَّمِ الْخَبِيثِ	insulism	فَرْطُ الْإِنْسُولِينِ	apertura, opening	فَتْحَةٌ
pulmonary hypertension	فَرْطُ خُضْبَلِ الدَّمِ الرِّفَوِيِّ	hyperinsulinemia, insulinemia	فَرْطُ الْإِنْسُولِينِ فِي الدَّمِ	mesiodotomy	فَتْحُ الْخُطَّاءِ
renal hypertension	فَرْطُ خُضْبَلِ الدَّمِ الْكُلُوبِيِّ	hyperinsulinism	فَرْطُ الْإِنْسُولِينِيَّةِ	thoracolaparotomy	فَتْحُ السُّمِّ وَالْبَطْنِ
hyperproinsulinemia	فَرْطُ طَلِيَّةِ الْإِنْسُولِينِ بِالْدَّمِ	hyperchromasia	فَرْطُ الْإِنْشَابِ	bile opening	فَتْحُ الْفَسَّةِ
epimenorrhagia, hypermenorrhea	فَرْطُ طَلِيَّةِ الدَّمِ	melanotrichia	فَرْطُ الصَّبَاغِ الشَّعَرِ	canalization	فَتْحُ الْفَدَاةِ
hypergammaglobulinemia	فَرْطُ غَلَامِ غْلُوبُولِينِ فِي الدَّمِ	hyperthyria	فَرْطُ الْإِنْشَابِ	cystotomy	فَتْحُ الْكَيْسِ
hyperbetaglobulinemia	فَرْطُ الْغَلُوبُولِينِ بِيْنَا فِي الدَّمِ	superinvolution	فَرْطُ الْأَوْبِ	interval	فَتْرَةٌ
hyperglucagonemia	فَرْطُ غُلُوكَاغُونِ فِي الدَّمِ	hyperoxaluria	فَرْطُ الْوُخْصَاءِ فِي الْبَوْلِ	Q-T interval	فَتْرَةُ Q-T
hyperglyceridemia	فَرْطُ غَلِيْسَرِيدَاتِ الدَّمِ	hyperfection	فَرْطُ الْإِبْرَانِ	atrioventricular interval	فَتْرَةُ الْإِثْبَابِ بَطْنِيَّةِ
hyperglycinuria	فَرْطُ غَلِيْسِينِ الْبَوْلِ	hyperbradylonism	فَرْطُ الْبَرُوكِيْكِيَّةِ	childbearing period	فَتْرَةُ الْإِنْجَابِ
hyperglycinemia	فَرْطُ غَلِيْسِينِ الدَّمِ	hyperproseals	فَرْطُ بَرُوكِيَّةِ الطَّعَامِ	lucid interval	فَتْرَةُ سَعْفٍ
hypervallinemia	فَرْطُ فَالِينِ الدَّمِ	hyperproteinemia, proteinemia	فَرْطُ بَرُوكِيَّةِ الدَّمِ	peroperative	الْفَتْرَةُ الْمَحِيْطَةُ بِالْجَرَاةِ
hyperfibrinogenemia	فَرْطُ فَيْرِينُوجِينِ الدَّمِ	lipoproteinemia	فَرْطُ بَرُوكِيَّةِ الشَّحْمِ بِالْدَّمِ	peripartem	الْفَتْرَةُ الْمَحِيْطَةُ بِالْوِلَاةِ
hyperphosphatasa	فَرْطُ فَسْفَاةِ الدَّمِ	hyperprolinemia, prolinemia	فَرْطُ بَرُوكِيَّةِ الدَّمِ	refractory period	مَتْرَةُ الْمَقَاوِمَةِ
hyperphosphatemia	فَرْطُ فَسْفَاةِ الدَّمِ	hyperkalemia, hyperpotassem	فَرْطُ بَرُوكِيَّةِ الدَّمِ	hernia	فَتْقٌ
hyperphosphaturia	فَرْطُ فَسْفَاةِ الْبَوْلِ	hyperbilirubinemia	فَرْطُ بِيْلِيرُوجِينِ الدَّمِ	ventral hernia	فَتْقٌ بَطْنِيٌّ
hyperphenylalaninemia	فَرْطُ فَنِيلِ الْأَمِينِ فِي الدَّمِ	hyperosia	فَرْطُ فَتَاتِجِ الدَّمِ	pneumatocoele	فَتْقٌ هَوَائِيٌّ
hypervitaminosis	فَرْطُ الْوِيْتَامِينِ	hyperalgia, hyperalga	فَرْطُ التَّأَلُّمِ	exomphalos	فَتْقٌ لِمَرْأَةٍ
hypercoagulability	فَرْطُ تَغْلِيْظِ الشَّعَرِ	hypertelorism	فَرْطُ التَّيَاخُذِ	scrotal hernia	فَتْقٌ صَفَنِيٌّ

(ف)

laryngostomy	فَقْرُ الحَنَجرة	plateletphoresis	فَصْلَةُ الصَفَيَات	hyperirritability	مَرَضٌ قَلْبِيٌّ لَتَهْج
pyelostomy	فَقْرُ الحَوَيْصَةِ	segregator	فَصْلَةٌ	hypermetria	مَرَضٌ قَلْبِيٌّ
tracheostomy	فَقْرُ الرُّعاسِ	schizophrenia	فَصَامٌ	hyperadrenalism	مَرَضٌ فَكْرِيٌّ
sigmoidostomy	فَقْرُ السَّجْنِي	peranoid schisophrenia	فَصَامٌ نَدَوَاتِي	hypercalcemia	مَرَضٌ كَلْبِيٌّ لِلْبَولِ
jejunostomy	فَقْرُ السَّجْمِ	phlebotomy, venesection	فَصْدٌ	calcaemia, hypercalcemia	مَرَضٌ كَلْبِيٌّ لَدَمٍ
thoracostomy	فَقْرُ الصُّلْبِ	venepuncture, venipuncture	فَصْدُ الْوَرِيدِ	hyperchloremia	مَرَضٌ كَلْبِيٌّ لَدَمٍ
sclerostomy	فَقْرُ الصُّلْبَةِ	enucleation	فَضْعٌ	cholesterolemia	مَرَضٌ كَوَلِسْتَرِيُولِي لَدَمٍ
ganglionostomy	فَقْرُ الصُّفْدَةِ	segregation	فَضْلٌ	hyperketonemia	فَرَطٌ كَيْتُونِي لَدَمٍ
choledochostomy	فَقْرُ صَفَاةِ الصُّفْرَاءِ الْجَمْعَةِ	salting-out	الْفَضْلُ بِالْوَلْعِ	overcompensation	فَرَطُ التَّعَاوُضَةِ
hepaticostomy	فَقْرُ الصُّفْدَةِ الْكَبِيرَةِ	osteodlastosis	فَضْلٌ مَخْلُوقَاتٍ مَخْلُوقَاتٍ	hypermagnesemia	مَرَضٌ مَغْنِيزِيُومِي لَدَمٍ
colostomy	فَقْرُ الصُّفْلُونِ	hospital separation	الْفَضْلُ عَنِ الْمُسْتَشْفَى	hypercementosis	فَرَطُ الصَّلَاطِ
nephrostomy	فَقْرُ الصُّفْلِي	lobule	فَضْلِيٌّ	hyperaesthesia	مَرَضٌ الْمُشْتَكَاةَاتِ
oophorostomy, ovariosotomy	فَقْرُ الْكَيْسَةِ الْمَبِينِيَّةِ	lobular	فَضْلِيٌّ	hypercupuria	مَرَضٌ نَحَاسِي الْبَوْلِ
ileostomy	فَقْرُ الْإِلْفِي	subfamily	فَضْلَةٌ	hypercupremia	فَرَطٌ نَحَاسِي لَدَمٍ
cystostomy, vesicostomy	فَقْرُ الْبَلْغَةِ	space	فَضْلَةٌ	hyperactivity	فَرَطُ النَّشَاطِ
cholecystostomy	فَقْرُ الْبَلْغَةِ	subarachnoid space	الْفَضَاءُ بَحْثَ الْمَكْرُونِي	hyperthyroid	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَرْزِيَّةِ
esophagostomy	فَقْرُ الْغُرْجِي	spatial	فَضْلِيٌّ	hypersplenism	فَرَطُ نَشَاطِ الْفَضْلِ
gastrostomy	فَقْرُ الْبَعْدَةِ	dilatation	فَضْلٌ الْبَكْرَةِ	hypergenitalism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
laparocentrostomy	فَقْرُ الْبَحْثِ بِلِقْحِ الْبَطْنِ	argentum, silver	فَضْلَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
arthrostomy	فَقْرُ الْغُضْفِ	waste	فَضْلَاتٌ	hyperadrenocorticism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
vertebrates	الْفَقَّارِيَّاتُ	phycomycosis	فَقْرٌ لَشْنِي	hyperpituitarism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
pemphigus	فَقَّاحٌ	blastomycosis	فَقْرٌ بَزْمُوسِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
bulia	فَقَّاحَةٌ	epidermophytosis	فَقْرٌ بَشْرِي	hyperpituitarism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
pemphigus contagiosus	فَقَّاحٌ مَعْدِي	labiomycosis	فَقْرٌ لَبِيَّةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
bullous	فَقَّاحِي	onchomycosis	فَقْرٌ الْفَقْرِ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
aboulia, abulia	فَقْرُ الْإِرَادَةِ	onychomycosis	فَقْرٌ نَحْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
mercuria	فَقْرٌ جَزْئِيٌّ لَلشَّمِ	heretomycosis	فَقْرٌ فَتْرِيَّةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
akinesia	فَقْرُ الْحَسِّ بِالْحَرَكَةِ	coccidioidomycosis	فَقْرٌ كَوْدِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
thermanalgesia	فَقْرُ حَسِّ الْحَرَارَةِ	maduromycosis	فَقْرٌ مَعْدِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
abrognois	فَقْرُ حَسِّ الْوَدْنِ	enteromycosis	فَقْرٌ بَعْدِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
achlorhydria	فَقْرُ خَمَضِ الْهَيْدُرُوكْلَوِيكِ	pericoccidioidomycosis	الْفَقْرُ خِلْفَ الْكَوْدِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
anemia	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	mycolic	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
anaplasia	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	fatshism	فَقْرِيَّةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
anemia	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	abjection, weaning	فَقْرٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	fungus, mushroom	فَقْرٌ بَزْمُوسِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	blestomyces	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	instinct	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	fungus	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	mushroom, mycete	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	Epidermophyton	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	dermatophyte	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	ectotrichophyton	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	fungiform, fungoid	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	mycetogenic	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	surfactant	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	radioactive	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	vasoactive	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	activity	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	impulsive act	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	reflex action	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	cumulative action	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	compulsive act	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	muscarinic action	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	nicotinic action	فَقْرِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	duodenostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	urethrostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	vasostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	cecostomy, typhlostomy, typhlostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	cholengostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	enterostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	ventriculostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	pyelostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	salpingostomy	فَقْرُ الْإِثْمَانِي	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	stoma	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	pericardostomy	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	gastrostoma	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	mastostomy	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	sphenoidostomy	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	sepiostomy	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ
apirialism	فَقْرُ الْهَاطِرَةِ	ureterostomy	فَقْرَةٌ	hyperparathyroidism	فَرَطُ نَشَاطِ الْغَدِّ الْفُتْلَسِيَّةِ

phenobarbital	فينوباربیتال	voltage	فولٹیج	megaloblastic anemia	مَقَرُّ الدَّمِ الْكَبِيرُ الْأَوْدَمَات
phenolphthalein	فينول فثالین	supervoltage	فولٹیج فائِزَة	macrocytic anemia	مَقَرُّ الدَّمِ كَبِيرُ الخَلَايا
phenytoin	فينيتوين	sumarate	فومارات	spherocytic anemia	مَقَرُّ الدَّمِ كَرَوِي الخَلَايا
pheniramine	فينيرامين	sumarase	فوماراز	pernicious anemia	مَقَرُّ الدَّمِ قَوْبِل
phenylalanine	فينيل ألانين	phoneme	فونيم	vertebral	فَقْرِي
phenylbutazone	فينيل بوتازون	orifice, orificium, os, ostium	فَوْفَة	prognathism, protraction	نَفْث
phenylephrine	فينيليفرين	aortic opening	الفَوْفَة الْأَوْبَرِيَّة	phocomelia	فَقْصِيَّة الْأَطْرَاف
phenindione	فينينديون	pyloric opening	الفَوْفَة الْيَلَوِيَّة	jaw	فَكْ
viomycin	فيوميسين	cardiac opening	الفَوْفَة الْقَلْبِيَّة	disinsection	فَكْ الْأَرِيكَان
		fabella	فَوَيْلَة	lower jaw, mandible	فَك سَفْلِي
		ostium, ostiole	فَوَيْلَة	edentulous jaw	فَك عَدِيم الْأَسْنَان
		in ovo	فَوَيْلَة	maxilla, upper jaw	فَك عُلْوِي
		in vivo	فِي الْحَيَاة	arthrodiasis	فَك الْمُتَغَيَّر
		in vacuum	فِي فَخْلَاة	idea	فِكْرَة
		in utero	فِي بَطْنِ امْرَأَةٍ	fixed idea	فِكْرَة ثَابِتَة
		in vitro	فِي الْفَرْجَاءِ فَي الْقِيُوبِ الْإِخْتِيَارِ	dominant idea	فِكْرَة سَائِدَة
		kan. pr.	فِي الْمُنَاجَاة الْبَلَاغِيَّة	subluxation	فَكْ
		versus, vs.	فِي مُقَابِل	gnathion	فَكْ كَبِير
		in situ	فِي الْمَوْضِع	flavin	فَلَاوِين
		vitamins	فِيْتَامِينَات	flavin mononucleotide	فَلَاوِين وَحِيد النُّوكْلِيُوتِيد
		fat-soluble vitamin	فِيْتَامِين ذَوِي بَالِقَسَم	clad	فَلَحْ
		water soluble vitamin	فِيْتَامِين ذَوِي بَالْمَاء	metal	فَلِز
		vitaminogenic	فِيْتَامِينِي فَتَنَسَا	philosophy	فَلَسَفَة
		pheromone	فِيُورْمُون	crevice	فَلَم
		virus	فِيُورُس	phlegmon	فَلْمُشُون
		EBV	فِيُورُس إبِسْتَاين-بَار	cotyledon	فَلْطَة
		rhinovirus	فِيُورُس رَنْفِي	film	فَلِم
		slow virus	فِيُورُس بَطِيء	blood film	فَلِم الدَّم
		picornavirus	فِيُورُس كَبِير دُرِّي	fluorine	فَلُور
		Coronavirus	فِيُورُس تَلَوِي	fluoridation	فَلُورِيدَة
		logavirus	فِيُورُس الْوَلَوِي	fluorescein	فَلُورِسَيْن
		occul virus	فِيُورُس خَلَوِي	fluoride	فَلُورِيد
		rhabdovirus	فِيُورُس رَابِدِي	phlebotomy	فَلُوبُوسِيَّة
		rotavirus	فِيُورُس رَوِي	mouth, oris	فَم
		poliovirus	فِيُورُس السَّلْجَلِيَّة	trench mouth	فَم الْخَطَائِق
		parvovirus	فِيُورُس صَغِير	buccal, stomato-	فَمَوِي
		adenovirus	فِيُورُس عُدِي	orality	فَمَوِيَّة
		simian virus 40	فِيُورُس الْفَرْدِي 40	hebeprhenia	فَقْد
		retrovirus	فِيُورُس رَافِدِي	therapy	فَرْ الْعِلَاج
		coxsackievirus	فِيُورُس كُوكْسَكِي	therapeutics	فَرْ الْعِلَاجَة
		Marburg virus	فِيُورُس مَارْبُورغ	anesthetist	فَرْي الْخَفِير
		myxovirus	فِيُورُس مَخَالِي	laboratorian	فَرْي الْمُتَحَنَّنَات
		flavivirus	فِيُورُس مُصَفَّر	atlas	فَلْطَة
		enterovirus	فِيُورُس بَعْدِي	comprehension, understanding	فَلْم
		paramyxovirus	فِيُورُس مُخَالِي مُخَالِي	effervescent	فَوَال
		herpes virus	فِيُورُس هَرَبِس	hiccup, hiccup, singulation	فَوَاق
		poxviruses	فَلْفُورِيُونَات الْخَمْرِيَّة	fatem	فَوَال
		echovirus	فَلْفُورِيُونَة الْإِيكُونِيَّة	interdigit	فَوَات
		papovavirus	فَلْفُورِيُونَة الْبَابَوِيَّة	photopain	فَوُورِيُون
		oncovirus	فَلْفُورِيُونَة الْخَمْرِيَّة فَتَسْرِيَّة	photon	فَوُورُون
		oncomavirus	فَلْفُورِيُونَة الْخَمْرِيَّة فَتَسْرِيَّة	effervescence	فَوُورُون
		reovirus	فَلْفُورِيُونَة رَوِيَّة	formaldehyde	فَوُورْمِيدِيد
		lyssavirus	فَلْفُورِيُونَة لَيْسَا	formalin	فَوُورْمَالِين
		arbovirus	فَلْفُورِيُونَة الْخَمْرِيَّة بِالْمُطَبَّلِيَّة	formyl	فَوُورْمِيل
		oncovirus	فَلْفُورِيُونَة وَدِيَّة	furosemide	فَوُورُوسِيْمِيد
		Orbivirus	فَلْفُورِيُونَة الْوَقِيَّة	phosgene	فَوُورُوسِين
		viral	فَلْفُورِيُونِي	fuecin	فَوُوسِين
		virion	فَلْفُورِيُون	virulence	فَوُورَة
		physostigmine	فَلْفُورِيُونِيْن	epidural	فَوُورُ الْخَوَافِيَّة
		biophysics	فَلْفُورِيُونَة الْبِيُولُوجِيَّة	eporychium	فَوُورُ الْخَطَر
		radiation biophysics	فَلْفُورِيُونَة الْخَمْرِيَّة الْإِشْعَاعِيَّة	supraliminal	فَوُورُ الْخَمْرِيَّة
		psychophysics	فَلْفُورِيُونَة الْخَمْرِيَّة الْفَلْسَفِيَّة	epoophoron	فَوُورُ الْخَمْرِيَّة
		physiology	فَلْفُورِيُونَة الْفَلْسَفِيَّة	epibulbar	فَوُورُ الْخَمْرِيَّة
		pathophysiology	فَلْفُورِيُونَة الْفَلْسَفِيَّة الْفَلْسَفِيَّة	epithalamus	فَوُورُ الْخَمْرِيَّة
		histophysiology	فَلْفُورِيُونَة الْفَلْسَفِيَّة الْفَلْسَفِيَّة	fucoase	فَوُورُوكُوز
		neurophysiology	فَلْفُورِيُونَة الْفَلْسَفِيَّة الْفَلْسَفِيَّة	fucoaldase	فَوُورُوكُوزِيدَاز
		electrophysiology	فَلْفُورِيُونَة الْفَلْسَفِيَّة الْفَلْسَفِيَّة	fulate	فَوُورَات
		X-ray film	فَلِمَة الْإِشْعَاعِيَّة	stainless steel	فَوُورَات لَا يَصْدَأ
		rhinophyma	فِيْمَة الْأَنْف	soya	فَوُورُ الْخَمْرِيَّة
		vinblastine	فِيْمِينَابَلَسْتِين	volt	فَوُورَات

(3)

aortic insufficiency	قُصور الأبهر	corn, cornu, horn	قَرْن	vault	قُبُوءَة
hypopancratisism	قُصور البنكرياس	cuneux	قُرْبَة	hausbrum	قُبْنَة
coronary insufficiency	قُصور تاجي	cornea	قُرْبِيَّة	guinea pig	قُبْنِيَّة
amyoplasia congenita	قُصور قنصل الجنيني	entocornes	القُرْبِيَّة الداخلية	tribe	قُبْلَة
velopharyngeal insufficiency	قُصور حلقاء بلعومي	keratoglobus	قُرْبِيَّة كُرْبِيَّة	manlaughter	القُتل غير المُعد
hypoorchidia	قُصور الخصية	sclerocornes	قُرْبِيَّة مُصلَّبة	infanticide	قُتل الوليد
hypoplagidism	قُصور خللا لبيغ	uricle, uriculus	قُرْبِيَّة	catheter	قُثْلَر
hypothyroidia, athyroidism	قُصور قُرْبِيَّة	uliculer	قُرْبِيَّي	catheterization	قُثْلَرَة
hypoparathyroidism	قُصور القُرْبَات	chancroid	قُرْبِيَّي	cranium	قُثْل
hypogenitalism	قُصور القُنْد التَّناسليَّة	lustrate, concha	قُرْبِيَّي	osteoconium	قُثْل البَنِيْن المُتَنظَّم
hypoadrenocorticism	قُصور القُرْبِيَّة الكُظْرِيَّة	dwarfism, nanism	قُرْبَة	neurocranium	القُثْل القُصْصِي
cardiac insufficiency	قُصور القَلْب	nanocornia	قُرْبَة الجُذَع	chondrocranium	قُثْل عُضْرُونِي
hepatic insufficiency	قُصور الكُبد	renal dwarfism	قُرْبَة كُظْرِيَّة	cranial	قُثْلِي
adrenal insufficiency	قُصور كُظْرِي	iris	قُرْبِيَّة	hameler	قُثْل
ovarian insufficiency	قُصور مَبْيَسِي	dwarf, midgel	قُرْبِيَّة	capacity, potency, power	قُثْرَة
mitral insufficiency	قُصور القُرْبِي	nanomelus	قُرْبَة الأَرْوَق	visual acuity	القُثْرَة البَصَرِيَّة
hypopituitarism	قُصور القُضَائِيَّة	priapism	قُرْبَة	specific ability	قُثْرَة خَاصَة
panhypopituitarism	قُصور قُضَائِي شامِل	melamer	قُرْبَة	invasiveness	قُثْرَة القُثْر
hypoparathyroidism	قُصور قُضَائِي القُرْبِيَّة	acampsis, hardness, induration, rigidity	قُضَائِيَّة	verbal ability	القُثْرَة الكلامِيَّة
hyposplenism	قُصور نَشَاط البَطن	rigor mortis	قُضَائِيَّة الجَثة	quantitative ability	القُثْرَة الكَمِيَّة
hypoadrenalism	قُصور نَشَاط الكُظْر	compulsive	قُضْرِي	loot	قُثْم
venous insufficiency	قُصور وُدِي	oath of Hippocrates	قُثْم البُرْطَل	foot-candle	قُثْم-قُثْمَة
bronchiole	قُصْبِيَّة	material management department	قُثْم المُجَهِّز	flatbot	قُثْم رَحَاء
onychophagy	قُصْب	medical record department	قُثْم السَّجَلَات	lobopodium	قُثْم قُصْبِي
penis, phallus	قُصْبِي	blastomere	قُصْبِي لَوْبِي	Madura foot	قُثْم مَادُورَا
macrophallus	قُصْبِي شَمَم	rhizomere	قُصْبِي رَظْرِي	burning foot	قُثْم مُحْرِقَة
transection	قُطْع	dermatomere	قُصْبِي رَظْرِي	pedal	قُثْمِي
sector	قُطَاع	granulomere	قُصْبِي حَبَبِي	cupula	قُثْمِي
variable heavy domain	قُطَاع المُتَنَوِّر قُثْلَل	encephalomere	قُصْبِي مَاقِي	occiput	القُطَال
pole	قُطْب	hypomere	قُصْبِي مَقْلِي	chigger	القُطْد
occipital pole	قُطْب القُضَائِي	hylomere	قُصْبِي خُفْلِي	ejection, emission	قُثْل
diameter	قُطْر	chromomere	قُصْبِي مَبْيَسِي	reading	قُرْأَة
basocranial diameter	القُطْر بَيْن الأَعْرَضِيْن	micromere	قُصْبِي مَبْرُونِي	lip reading	قُرْأَة الشُّفَاه
biparietal diameter	القُطْر بَيْن جَنْدَرِيْن	macromere	قُصْبِي مَشَم	theca	قُرْب
basal diameter	القُطْر بَيْن قُصْبِيْن	telomer	قُصْبِي تَلْم	theca folliculi	قُرْب البُجْرِيْب
basistid diameter	القُطْر بَيْن قُصْبِيْن	neuromere	قُصْبِي عَصْبِي	lick	قُرْد
temporal diameter	القُطْر بَيْن الصَّدْفِيْن	myomere, sarcomere	قُصْبِي خُصْلِي	Lanum album	قُرْأَة كَلْب
birochanteric diameter	القُطْر بَيْن الصُّفْرُونِيْن	chondromere	قُصْبِي عُضْرُونِي	rippers, rongeur	قُرْأَة
metoparietal diameter	القُطْر القُضَائِي جَنْدَرِي	mesomere	قُصْبِي مَوْرُط	taves	قُرْأَة
mento-occipital diameter	القُطْر القُضَائِي القُضْرِي	centromere, kinetochore	قُصْبِي مَرْكَزِي	consequinity	قُرْبِي
occipitofrontal diameter	القُطْر القُضَائِي البَينِي	myelomere	قُصْبِي مَقْلِي	chance	قُرْح
occipitobregmatic diameter	القُطْر القُضَائِي البَينِي	stemming	قُثْد	sore, ulcer	قُرْحَة
tar	قُطْرَان	crani	قُثْمَة	duodenal ulcer	قُرْحَة اثْنَا عَشْرِيَّة
pare tar	قُطْرَان المُنَوِّر	cortex	قُثْرَة	neutrophic ulcer	قُرْحَة إِفْتَائِيَّة عَصْبِيَّة
col tar	قُطْرَان قُصْم	neocortex, neopellum	قُثْرَة	phagedenic ulcer	قُرْحَة كَلَّة
collyrium, drop, gutta	قُطْرَة	paleocortex	القُثْرَة القَبِيَّة	venereal ulcer	قُرْحَة تَنَقَّل جَنَسِيَا
eyewash	قُطْرَة عَيْن	escher, slough	قُثْرَة مُتَوَدِّة	perforating ulcer	قُرْحَة ثَقِيَّة
resection	قُطْع	sphacelus	قُثْرَة مُتَتَوَدِّة	gravitational ulcer	قُرْحَة ثَقِيَّة
urethrectomy	قُطْع الإِخْلِيل	suprarenal cortex, adrenocortical	قُثْرَة كُظْر	traumatic ulcer	قُرْحَة رَضِيَّة
acromonectomy	قُطْع الأَعْرَم	cortical	قُثْرِي	ulcerocancer	قُرْحَة سَرْطَانِيَّة
symplysectomy	قُطْع الإِرْبَاقِي	corticoeffluent	قُثْرِي صَافِر	bedsore, decubital ulcer	قُرْحَة البِرَاق
vasosection	قُطْع الأَسْفَر	corticoeffluent	قُثْرِي وَرْد	stress ulcer	قُرْحَة الكَرْب
vasovesiculectomy	قُطْع الأَسْفَرِيْن وَالْحُفْصِلَتِيْن	sternum	قُصْبِي	Curling's ulcer	قُرْحَة كُورْلِيْن
adhesiotomy	قُطْع الإِلْتِصَاق	bronchi	قُصْبِيَات	gastric ulcer	قُرْحَة مَعِيَّة
synechotomy	قُطْع قُرْبَاتِيَّة	branchus, shaft	قُصْبَة	marginal ulcer	قُرْحَة حَافِيَّة
tubectomy	قُطْع قُبُوق	main bronchus	قُصْبَة رَؤُسِيَّة	peptic ulcer	قُرْحَة عَضْمِيَّة
pericardectomy, pericardiectomy	قُطْع القَلْبَر	bronchial	قُصْبِي	hard chancre	قُرْح صَلْب
myldeectomy	قُطْع المَقْبَعِيَّة	bronchopulmonary	قُصْبِي رَظْرِي	diecus, diek, tablet	قُرْص
omariectomy	قُطْع الأَرْب	bronchotracheal	قُصْبِي رَظْرِي	optic disk	قُرْص بَصَرِي
radicotomy	قُطْع الجَذَر	bronchoalveolar	قُصْبِي رَظْرِي	Flacido's disc	قُرْص فِلَاسِيد
intobectomy	قُطْع جُذْرِيَّة	bronchiogenic, bronchogenic	قُصْبِي مَشَمِي	lozenge	قُرْص اللِّص
tarsectomy	قُطْع الجَنْف	intention	قُصْد	percussion	قُرْع
ureterectomy	قُطْع الحَلَب	second intention	القُصْد الثَّانِي	orthopercussion	قُرْع بالإِصْبَع القَائِيَّة
cordectomy	قُطْع الحَبْل	brachydactylia	قُصْر الأَصَابِع	diequet	قُرْف
mastodecctomy	قُطْع كُضْلَة	brevicollis	قُصْر القُنْ	cinnamon	قُرْفَة
mesencephalotomy	قُطْع الدِّمَاغ المُتَوَسِّط	brachycephagus	قُصْر الرَاسِ	squatting	قُرْطَعَاء
decapitation	قُطْع الرَاس	opening snap	قُصْفَة الإِفْتِاح	borborygmus	قُرْطَرَة
syndesmedctomy	قُطْع الرُّبَاق	presbyopia	قُصْر البَصَر	crackle	قُرْطَرَة
decollation	قُطْع الرَاقِبَة	hypofunction, inadequacy, insufficiency	قُصْر	carmine	قُرْبَر
omphactomy	قُطْع السُّر			kermes	قُرْبَرَة

ejaculatory duct	قناة دقيقة	dextrocardia	قلب يميني	alveolectomy	قلم الشخ
thyroid duct	قناة درقية	oligodontia	قلة الأسنان	arteriectomy	قلم الشريان
omphalomesenteric duct	قناة الشرجية المنساوية	oligophthalmism	قلة إيراد للعين	scrolectomy	قلم الشرج
ductus arteriosus	قناة شريانية	myxosarthritis	قلة إيراد المفاصل	costotomy	قلم الضلع
patent ductus arteriosus	قناة شريانية سالكة	oligogastria	قلة الإيدان	phrenectomy	قلم المصب الجولي
Schlemm's canal	قناة حلم	oligoplasma	قلة البلازما	splanchnicectomy	قلم المصب الحشوي
lacrimal duct	القناة الدمعية	oligotrophy	قلة تغذية	clitotomy	قلم المصب القيني
choledochus	قناة الصفراء الجارية	isohypocytosis	قلة تماثلية في الكريات	esophagomyotomy	قلم عضل المريء
tympenic canal	قناة الطمعية	sideropenia	قلة الحديد	pelviotomy	قلم عظام الحوض
neural canal	قناة عصبية	pancytopenia	قلة الخلايا	osteotomy, osteotomy	قلم العظم
vertebral canal	قناة فقرية	hypoleukemia	قلة خلايا البيضاء	osteothrotomy	قلم العظم المفصلي
spermiduct	القناة المنوية	panleukopenia	قلة خلايا البيض الشلية	adenoidectomy	قلم الغدائيات
Müller's canal	قناة مولر	erythropenia, oligocythemia	قلة خلايا الحمراء	adenectomy	قلم الغدة
medullary canal	قناة فقري	hematocytopenia	قلة خلايا الدم	tenosynovectomy	قلم غشاء الوتر
parotid duct	قناة كعكية	oligemia	قلة الدم	cardectomy	قلم القلوب
alimentary canal	قناة هضمية	oligohydramnion	قلة سائل الجنين	ramisection	قلم لفروع
ductus venosus	قناة وريدية	glycopenia	قلة سكر الدم	maxillotomy	قلم فك العلوي
mask	قناع	lipopenia	قلة شحم	craniectomy	قلم القحف
Cannabis sativa, hemp	شعب	thrombocytopenia, thrombopenia	قلة الصفائح	iridectomy	قلم قرنية
Cannabis indica	شعب هندي	hypomenorrhea, oligomenorrhea	قلة الدورات	apicectomy	قلم القمة
culmen	قمة	oligomeganephronia	قلة عدد الكليتين وخضانتها	varicocelethomy	قلم الوريد التورقية
bougie (cd), candle	قندليكة	neutropenia	قلة القويات	staphylectomy	قلم اللبابة
semicircular canals	القنوات الدائرية	oligodipia	قلة الدمع	adenotomyllectomy	قلم اللوزتين والغدائيات
canalicule, cannula, canula, cannula	قنية	Fibrinogenopenia, fibrinopenia	قلة الفيبرينوجين	vagotomy	قلم الأعصاب
meatoid canaliculus	قنية خشائية	albuminogenemia	قلة بروتينوجين الدم	selective vagotomy	قلم الأعصاب الانتقائي
decrasyrinx	قنية مصعية	oligophosphaturia	قلة فسفوري في البول	highly selective vagotomy	قلم الأعصاب بدرجة الانتقاء
cholangiole	قنية صفراء صغيرة	oligopyrene	قلة الكروماتين في القوية	cystectomy	قلم الكيسة
organonomy	قوانية ككائنات الحية	calcipenia	قلة كالسيوم	capsulectomy	قلم الكبسولة
□□□□	قوب	chloropenia	قلة الكلور	phacocystectomy	قلم سحابة البلورة
impetigo	قوباء	oligostelia	قلة العظم	esophagotomy	قلم المريء
bullous impetigo, impetigo bullosa	قوباء فقاعية	lymphocytopenia	قلة الخلايا	mesenterectomy	قلم المنساويين
impetigo herpeticiformis	قوباء ورسية تشكلى	oligohydruria	قلة الماء في البول	malectomy	قلم بيطرية
neonatal impetigo	قوباء الوليد	granulocytopenia, granulopenia	قلة الحبيبات	arthrectomy	قلم المفصل
force, vis	قوة	oligospermia	قلة حيوانات	pericectomy	قلم الحجاب الحاجز
will power	قوة الإرادة	megakaryocytopenia	قلة ميغاكاريوبلاست	clitctomy	قلم القيني
torque force	قوة عزم القصور	oligochromemia	قلة صبغيات الدم	tenectomy	قلم الوتر
immunopotency	قوة مناعية	monocytopenia	قلة الوحيدات	sympathectomy	قلم الوترى
arc, arcade, arch, arcus	قوس	eosinopenia	قلة اليوزينيات	phlebectomy, venectomy	قلم الوريد
reflex arc	قوس الانعكاسية	avulsion, evulsion, evulsion	قلم	cotton, cottonwool	قطن
palatomaxillary arch	قوس حكيكية فكية علوية	radectomy	قلم جذر السن	lumbus	قطن
superficial palmar arch	القوس السطحية القارمية السطحية	odontectomy	قلم السن	lumber	قطني
□□□□ arch	قوس سنية	prepuce	قلم	lumbosacral	قطني لوزي
pubic arch	قوس قفائية	anxiety	قلق	lumbolalic	قطني خرافتي
vertebral arch	قوس فقرية	click	قنقنة	lumbocostal	قطني حبلاني
face bow	قوس وجوية	jaw clicking	قنقنة فكية	lumbodorsal	قطني ظهرية
cochlea	قوقعة	calotte, cap	قنطرة	lumbosacral	قطني عجزية
molding, moulding	قوكة	alkaloid	قوانية قلوية	droplet	قطرة
menstrual colic	قوانية حنظري	electrocontractility	قوانية كهربائية	stipe	ساق
colon	قولون	alkali	قلوي	basophil	فجدة
sigmoid colon	القولون السيني	oligosaccharide	قوانيات الشحيرة	sodium	قصر
megadolichocolon	قوانون عظم مؤنس	oligopeptide	قوانيل الببتيد	lordosis	قوس
colic	قولوني	oligonucleotide	قوانية النوكليوتيد	nape, nucha	قنا
coliform	قولونيات	stylus	قلم	streptopodia, talipes equinus	قفد
basion	القوية	lousiness, pediculaton, pediculosis	قمل	equinovagius	قفد زوجي
vomit	قيء	pediculosis inguinalis	قمل الأربية	equinovarus	قفد فسيجي
hematemesis	قيء دم	pediculosis corporis	قمل الجسم	salutation	قفر
vomica	قيء صندري	pediculosis capillitii	قمل الرأس	cage	قفص
hyperemesis	قيء ممتد	pediculosis pubis	قمل الفانة	nucleocapeld	قفصنة متواة
emesis, vomiting	قيء	pediculosis vestimentii	قمل الملابس	alkalosis	قلاء
melanemesis	قيء أسود	apex	قمة	metabolic alkalosis	قلاء استقلابي
helminthmesis	قيء القود	vertex	قمة الرأس	compensated alkalosis	قلاء متوازن
cholemesis	قيء صفراوي	whisel	قشع	hypokalemic alkalosis	قلاء نقص بوتاسيوم
vinculum	قيك	inton	قنطرة	presbycardia	قلاق شيخوخة
measurement	قياس	lice	قمل	necklace	قلادة
anthropometry	القياسات البشرية	Phthirus pubis	قمل الفانة	aphtha	قلاع
immunoradiometry	قياس إشعاعي مقاي	apical	قمة	cor, heart	قلب
morphometry	قياس الأشكال	canal, duct, ductus	قناة	fatty heart	قلب دهني
optometry	قياس البصر	ductus deferens	قناة شرجية	pulmonary heart	قلب رئوي
telemetry	قياس بُعدي	optic canal	قناة بصرية	ectocardia	قلب متنفذ
biometry	قياس بيولوجي	submandibular duct	قناة تحت فكية	mesocardia	قلب متوسط الوضع

glomus	كَنْة	chylocyte	قَيْلة كَحْلَوِيَّة	fluorimetry	قِيَاسُ الفَلْأَقْ
paraortic body	كَنْة أَهْرِيَّة	lactocoele, galactocoele	قَيْلة لَبَنِيَّة	spirometry	قِيَاسُ الرِّئَافِ
suppression	كَنْت	glossocoele	قَيْلة لِسَانِيَّة	bronchospirometry	قِيَاسُ الرِّئَافِ القَضْبِي
immunologic suppression	كَنْت مُنَاعِي	lymphocoele	قَيْلة لُفْجِيَّة	osseosonometry	قِيَاسُ تَرْجِيْلِ العِظَامِ للصُّوْت
liver	كَنْد	cephalohydrocœle	قَيْلة مَاقِيَّة فِي الرَّاسِ	dosimetry	قِيَاسُ الخُرْجَات
fatty liver	كَنْد بُدْنِيَّة	enterohydrocœle	قَيْلة مَقِيَّة عَمُومِيَّة	somatometry	قِيَاسُ جَسَدِي
stasis liver	كَنْد رُكُودِيَّة	ovariocele	قَيْلة مَبْجِيَّة	oncography	قِيَاسُ خِطْمِ العُضْرِ
floating liver, wandering liver	كَنْد سَالِيَّة	cystocoele	قَيْلة مَحْبُوبِيَّة	pupillometry	قِيَاسُ الفَحْكة
lenticular liver	كَنْد ظَلْمِيَّة	mucocœle	قَيْلة مَحْبُوبِيَّة	thermometry	قِيَاسُ الحَرارة
cirrhotic liver	كَنْد مُتَشَقِّقَة	esophagocœle	قَيْلة مَرِيَّة	acidimetry	قِيَاسُ الحَمُوضَة
amyloid liver	كَنْد نَشَوِيَّة	vaginal proctocœle	قَيْلة مُنْتَوِيَّة مَهْلِيَّة	pelvimetry	قِيَاسُ الحُوضِ
macroblepharia	كَبْرُ الأَجْفَانِ	enterocœle	قَيْلة عَمُومِيَّة	ophthalmotopometry	قِيَاسُ العَوَلِ
macrocephaly	كَبْرُ الرَّاسِ	enteromerocele	قَيْلة وَخَوِيَّة قَضْبِيَّة	leukocytometry	قِيَاسُ الخَلايا البِيضاء
grass	كَبْرِي	enterohepatocœle	قَيْلة وَخَوِيَّة كَبِدِيَّة	perimetry	قِيَاسُ السَّاحَةِ القَضْبِيَّة
scaps goaling	كَبْرُ جَفَاء	spermatocele	قَيْلة مَنُومِيَّة	radiopelvimetry	قِيَاسُ الشَّعَاعِ للمَوضِ
gomitoli	كَبْرُوب	colpocœle, slytrocele, vaginocœle	قَيْلة مَهْلِيَّة	ophthalmoeikonometry	قِيَاسُ سَوَرِ العَيْنِ
subvoluton	كَبْرُ	colpocystocœle	قَيْلة مَهْلِيَّة مَحْبُوبِيَّة	rhinomanometry	قِيَاسُ خَضْبِ الأنفِ
glomeruli	كَبْرِيَّات	myelocœle, syringocœle	قَيْلة نُحَامِيَّة	ophthalmotonometry	قِيَاسُ مَحْبُوبِ العَيْنِ
glomerulus	كَبْرِيَّة	syringomyelocœle	قَيْلة نُحَامِيَّة مَحْبُوبِيَّة	photometry	قِيَاسُ ضَوْئِي
glomerular	كَبْرِيَّي	meningomyelocœle	قَيْلة نُحَامِيَّة مَحْبُوبِيَّة	opsonometry	قِيَاسُ قِطَابِيَّة
large	كَبِير	serocœle	قَيْلة مَرَاتِيَّة	spectrometry	قِيَاسُ طَلْغِي
wring	كَبْشَة	brachioserocœle	قَيْلة مَرَاتِيَّة رُغْلَوِيَّة	osteometry	قِيَاسُ العِظَامِ
dermatographia	الْكُتَابَة الجَلْدِيَّة	value	قِيَمَة	cranlometry	قِيَاسُ الرِّفْخِ
scapula	كَبْش	probability value	قِيَمَة الإِخْتِمَالِ	keratometry	قِيَاسُ القَرْنِيَّة
catgut	كَبْشُوت	predictive value	قِيَمَة تَكْهِيَّة	alkalimetry	قِيَاسُ القَلَوِيَّة
lump	كَلْة	threshold limit value	قِيَمَة لِحْدَرِ الحَدِّ	calorimetry	قِيَاسُ الحَرَارَةِ
lean body mass	كَلْة الجَسَدِ بَعْدَ دُفْنِ			densitometry	قِيَاسُ كَثَافَةِ السَّائِلِ
body cell mass	كَلْة خَلايا الجَسَدِ			hydrometry	قِيَاسُ كَثَافَةِ السَّائِلِ
inner cell mass	كَلْة الخَلايا الدَّائِلِيَّة			nephelometry	قِيَاسُ فَكْرٍ
intermediate cell mass	كَلْة خَلايا قُوسَطِيَّة			colorimetry	قِيَاسُ الوَرْنِ
atomic mass	كَلْة ذَرِيَّة			karyometry	قِيَاسُ القَوَاةِ
lumpy	كَلْغِي	suppressor	كَلْب	pus	فُج
lumpy	كَلْغِي	cytostatic	كَلْبٌ للخَلايا	retinaculum	فُجِيَّة
lumpy	كَلْغِي	immunodepressive	كَلْبٌ لِلْمُنَاعَةِ	urethrocele	قَيْلة بِطَلِيَّة
formulary	كَلْغِي الوُصُفَاتِ	myelosuppressive	كَلْبٌ قَضْبِي	ischiocele	قَيْلة بِطَلِيَّة
impermeable	كَلْغِي	carcinostatic	كَلْبٌ السَّرْطَانِ	laparocœle	قَيْلة بِطَلِيَّة
density	كَلْغِي	tuberculostatic	كَلْبٌ السَّلِّ	sialpingocœle	قَيْلة بَزَلِيَّة
population density	كَلْغِي السُّكْنِ	bacteriostatic	كَلْبٌ لِلبَاقِيَّاتِ	urocœle	قَيْلة بَزَلِيَّة
parasite density	كَلْغِي الخَفِيَّةِ	nighnence	كَلْبُوس	epiocoœle	قَيْلة زَبِيَّة
neuroblastoma	كَلْغِي الأَرْوَاحِ قَسْوِيَّة	katal	كَلْجَال	epiophthalocœle	قَيْلة زَبِيَّة سَرِيَّة
myeloblastosis	كَلْغِي الأَرْوَاحِ خَفِيَّةِ بِالدَّمِ	catalase	كَلْجَالِاز	epioentaroœle	قَيْلة زَبِيَّة عَمُومِيَّة
osteoma	كَلْغِي الأَرْوَاحِ فِي العَظْمِ	catecholamine	كَلْجَلِ	ureterocele	قَيْلة خَالِيَّة
hyperdactylia	كَلْغِي الأصَابِعِ	calhede	كَلْجَلِي	splanchnocœle	قَيْلة خَطَوِيَّة
physiologic leukocytosis	كَلْغِي البَيَاضِ الفِيزِيُولُوجِيَّة	carcinoid	كَلْجَلِي	laryngocœle	قَيْلة خَنْجَرِيَّة
pathologic leukocytosis	كَلْغِي البَيَاضِ مَرَضِيَّة	cathe	كَلْجَلِي	orchiocele	قَيْلة خُصْوِيَّة
polycythemia	كَلْغِي قَضْبِي	histocytic	كَلْجَلِي	encephalocœle	قَيْلة بَمَاقِيَّة
polycythemia vera	كَلْغِي البَضَرِ القَضْبِيَّة	chondroclast	كَلْجَلِي	encephalomeningocœle	قَيْلة بَمَاقِيَّة سَبَاقِيَّة
hyperglobulia	كَلْغِي الخَلايا	reagent	كَلْجَلِي	decryocele	قَيْلة نَجْمِيَّة
mastocytosis	كَلْغِي الخَلايا فَجِيَّة	cell, calyx	كَلْجَلِي	hematocele	قَيْلة نَجْمِيَّة
leucocytosis	كَلْغِي الخَلايا البَيَاضِ	optic cup	كَلْجَلِي	varicocele	قَيْلة نَرَقِيَّة
absolute leukocytosis	كَلْغِي الخَلايا البِيضاء المُطْلَقَة	histocytic	كَلْجَلِي	hysterocele	قَيْلة رَجَمِيَّة
erythremia	كَلْغِي الخَلايا الحَمَاقِيَّة	chondroclast	كَلْجَلِي	metroclopocœle	قَيْلة رَجَمِيَّة مَهْلِيَّة
hypercythemia	كَلْغِي الخَلايا عَمُومَاء	reagent	كَلْجَلِي	hydromeningocœle, meningocœle	قَيْلة سَبَاقِيَّة
microspherocytosis	كَلْغِي الخَلايا الحَمراء المِكْرُوسُويَّة	cellone	كَلْجَلِي	syringomeningocœle	قَيْلة سَبَاقِيَّة تَكْهِيَّة
leptocytosis	كَلْغِي الخَلايا الرُّيْقِيَّة	camphor	كَلْجَلِي	meningoencephalocœle	قَيْلة سَبَاقِيَّة بَمَاقِيَّة
reticulocytosis	كَلْغِي الخَلايا الشَّمَكِيَّة	calcitonin	كَلْجَلِي	lipomeningocœle	قَيْلة سَبَاقِيَّة شَمْعِيَّة
melanocytosis	كَلْغِي الخَلايا السَّوَادِيَّة	calciferol	كَلْجَلِي	omphalocœle	قَيْلة سَرِيَّة
thrombocythemia	كَلْغِي الصَّفِيحَاتِ	calmodulin	كَلْجَلِي	lipocœle, adipocœle	قَيْلة شَمْعِيَّة
neutrophilic leukocytosis	كَلْغِي العُضُولَاتِ	calorie	كَلْجَلِي	epigastrocœle	قَيْلة شُرْطُوسُويَّة
basophilic leukocytosis	كَلْغِي القَضَبَاتِ	kalikrein	كَلْجَلِي	scrotocœle	قَيْلة سَنْفِيَّة
isohypercytosis	كَلْغِي الكَرِيَّاتِ الإِسْوَبيَّة	mail	كَلْجَلِي	splenocœle	قَيْلة سَلْجَالِيَّة
azurophilia	كَلْغِي اللُّبُودِيَّاتِ	kanamycin	كَلْجَلِي	myocœle	قَيْلة عَضَلِيَّة
lymphocytosis	كَلْغِي اللُّفْجِيَّاتِ	kaolin	كَلْجَلِي	lymphadenocœle	قَيْلة اللِّغْذَة اللُّفْجِيَّة
overdetermination	كَلْغِي المُؤَثَّرَاتِ	caustic	كَلْجَلِي	adenocœle	قَيْلة غُدِّيَّة
granulocytosis	كَلْغِي الحَمُضَاتِ	moxa	كَلْجَلِي	femorocœle	قَيْلة فَخْصِيَّة
myeloma, myelosis	كَلْغِي النُّفُورِيَّاتِ	organism	كَلْجَلِي	craniocele	قَيْلة رَافِصِيَّة
panmyelosis	كَلْغِي النُّفُورِيَّاتِ الشَّامِلَة	pronation	كَلْجَلِي	karlocele	قَيْلة قَرْنِيَّة
megakaryocytosis	كَلْغِي هَذْرَانِ فِي النُّفُي	semipronation	كَلْجَلِي	iridocele	قَيْلة قَرْنِيَّة
monocytosis	كَلْغِي الوَحِيدَاتِ	hepatosis	كَلْجَلِي	nephrocele	قَيْلة كَلْبِيَّة
infectious mononucleosis	كَلْغِي الوَحِيدَاتِ العُضْوِيَّة	glomeria	كَلْجَلِي	dacryocystocœle	قَيْلة كَبْسِ النَّمْعِ

(ك)

choreoathetosis	كَدَح رَقَصِي	pyonephrosis	كَلَاة قَرَوِي	acervulus	كَنْب
electropositive	كَهْرَبَاطِي	lower nephron nephrosis	كَلَاة الْكَلْبِيَنِ السُّفْلِي	polynucleotides	كَثِيرَاتِ النُّكْلِيوتِيدَاتِ
electricity	كَهْرَبَاء	amyloid nephrosis	كَلَاة تَشَوَاتِي	polypeptide	كَيْتَرَاتِ الْبَيْتِيدِ
electrostatics	الْكَهْرَبَاءُ السَّائِكَةِ	hemulus, hamus	كَلَب	alcohol	كُحُول
electric, electrical	كَهْرَبَائِي	q.q.h.	كُل لَزِيح سَاعَات	alcoholates	كُحُولَات
electronegative	كَهْرَسَلِي	q.h.	كُل سَاعَة	alcoholase	كُحُولَاز
electrolyte	كَهْرَل	oculus uterque	كُل عَيْن	denatured alcohol	كُحُول مَشَوَّب
electrolytic	كَهْرَلِي	q.n.	كُل لَبَة	absolute alcohol	كُحُول مُطْلَق
amber succinum	كَهْرَمَل	q.d.	كُل نَدَم	alcoholic	كُحُولِي
electromagnetism	كَهْرَمَغْنَطِيَسِيَة	kala-azar	كَلَّازَر، الداء الأسود	alcoholism	كُحُولِيَة
cavern	كَهْف	Mediterranean kala-azar	كَلَّازَرُ الْبَحْرِ الْمَتَوَسِّطِ	acute alcoholism	كُحُولِيَة حَادَة
cavernous	كَهْفِي	calcinosis	كَلَّاس	chronic alcoholism	كُحُولِيَة مُزْمِنَة
presenile	كَهْل	amblycusia	كَلَّال السَّمْع	sludge	كَلْدَة
kwashiorkor	كُونَشَرِكُور	amblyogenousia	كَلَّال الْبُوق	macroaggregate	كَلَسَة بَيَاطِيَة
marasmic kwashiorkor	كُونَشَرِكُور مَسْخَلِي	speech	كَلَام	thrombocytocrit	كَنْسُ الصَّمْغِيحَاتِ
cup	كُوب	subvocal speech	كَلَام لَوْن سَوْت	bruise, ecchymosis	كَنْمَة
cobalamin	كُوبَالَامِين	rabies	كَلَب	ophthalmoechymosis	كَنْمَة الْعُفَّة
cobalt	كُوبَالَت	cynic	كَلْبِي	ecchymotic	كَنْمَوِي
codene	كُونَشِين	calcareous	كَلْسِي	mendacity	كَيْب مَرَضِي
curare, curari	كُورَار	chloasma, melasma	كَلَب	camophobia	كَرَاهِيَة السَّم
curariform, curarizing	كُورَارِي الْفَعْل	melasma gravidarum	كَلَب الْحَمْل	carbonyl	كَرْبُونَسِيل
curarism	كُورَارِيْزَم	halven	كَلُون	carboxylase	كَرْبُونَسِيلَاز
curarine	كُورَارِين	kidney, ren	كَلَوَة	carboxyhemoglobin	كَرْبُونَسِي هِمُوغْلُوبِين
curitane	كُورِتَان	mesonephron, mesonephros	الْكَلَوَة الْمَتَوَسِّطَة	carbon	كَرْبُون
curiticamell	كُورِتِيكَامِل	chlorine	كَلُور	radioactive carbon	الْكَرْبُونُ الْمُنْعِي
kuru	كُرُد	chlorpromazine	كَلُورُپْرُومَازِين	carbohydrate	كَرْبُوهِدْرَآت
curmi	كُورِي	chlorination	كَلُورَة	carbohydrase	كَرْبُوهِدْرَاز
curium	كُورِيُوم	chloroform	كَلُورُفُورْم	orb, sphere	كَرَة
elbow joint	كُوع	chlorophyll	كَلُورُفِيل	eyeball	كَرَة الْعَيْنِ
coca	كُوكَا	chloride	كَلُورِيد	calcospherite	كَرَة كَلْسِيَة
cocaine	كُوكَاِين	chloridemia	كَلُورِيدِ الدَّم	metaphysis	كَرْشَلُوس
collagen	كُولَاجِين	total	كُلِّي	carboxylation	كَرْشَلَة
collagenase	كُولَاجِينَاز	kidney, ren	كَلَوَة	paunch, rumen	كَرْشِي
cholesterol	كُولِيسْتِيرُول	sponge kidney	كَلَوَة اسْفُنجِيَة	subcrepitation	كَرْشَرَة
colchicine	كُولِشِكِين	cement kidney	كَلَوَة اسْفُنجِيَة	crew-craw	كَرْشَرْد
cholera	كُولِيرَا	nephridium	كَلَوَة مَنِيَة	chromate	كَرْشَرَات
choline	كُولِين	abdominal kidney	كَلَوَة بَطْنِيَة	chromatin	كَرْشَرَاتِين
cholinesterase	كُولِينَسْتِيرَاز	pelvic kidney	كَلَوَة حَوْضِيَة	sex chromatin	كَرْشَرَاتِين جَنْسِي
cholinergic	كُولِينَرِجِي الْفَعْل	fatty kidney	كَلَوَة دُهْنِيَة	euchromatin	كَرْشَرَاتِين حَالِيَانِي
agglomerate	كُومَة	diastolic kidney	كَلَوَة نَفْثِيَة	heterochromatin	كَرْشَرَاتِين مُتَغَايِر
callos	كُورُوس	floating kidney	كَلَوَة سَائِلَة	spherical	كَرْشَرِي
caliculi	كُورِيْسَلَات	sigmoid kidney	كَلَوَة سِيْمِيَة	creatine	كَرِيَاتِين
calculus	كُورِيْسَة	artificial kidney	كَلَوَة صُنْعِيَة	creatinase	كَرِيَاتِينَاز
cautery	كَرِي	atrophic kidney	كَلَوَة ضَارِبَة	creatinine	كَرِيَاتِينِين
moxabustion	كَرِي الْفَعْل	lumber kidney	كَلَوَة لُغْبِيَة	creatininase	كَرِيَاتِينِينَاز
kalamine	كَرِيَابِين	cardiac kidney	كَلَوَة قَلْبِيَة	corpuscle, globule	كَرْشَرَة
ketose	كَرِيْشَر	cake kidney, doughnut kidney	كَلَوَة كَعْكَجِيَة	cream	كَرِيم
ketosteroid	كَرِيْشَرُوسْتِيرُود	cystic kidney	كَلَوَة كَيْسِيَة	tetanus	كَرَاز
ketolase	كَرِيْشَرَاز	arteriosclerotic kidney	كَلَوَة مُتَصَلِّبَة فَشَرِيَانِي	tetanic	كَرَازِي
ketone	كَرِيْشَرُون	arteriolosclerotic kidney	كَلَوَة مُتَصَلِّبَة فَشَرِيَانِيَات	tetanol	كَرَازِي الْفَعْل
ketohexose	كَرِيْشَرُهَكْسُوز	polycystic kidney	كَلَوَة مُتَعَدِّدَة الْكَيْسَات	involute	كَرْشَة
kallidin	كَالِيدِين	hypermobile kidney	كَلَوَة مَفْرُوطَة الْحَرَكَة	gain	كَسَب
keratohyalin	كَيرَاتُوهِيَالِين	fused kidney	كَلَوَة مُتَلَجَمَة	fracture	كَسْر
keratin	كَيرَاتِين	amyloid kidney	كَلَوَة نَشَوَاتِيَة	infraction	كَسْر جُرْغِي
keratinase	كَيرَاتِينَاز	horseshoe kidney	كَلَوَة نَحْلِيَة	cytodiasis	كَسْر الخَلَايَا
eukeratin	كَيرَاتِين حَقِيقِي	gouty kidney	كَلَوَة بُلْغَرِيَسِيَة	osteodiasis	كَسْر العِظَم
neurokeratin	كَيرَاتِين عَصْبِي	solitary kidney	كَلَوَة وَحِيدَة	diopter, dioptry	كَسْتِيرَة
keratohyaline	كَيرَاتِينِيَة هِيَالِينِيَة	nephron	كَلْبُون	detector	كَشَاف
sac, saccus	كَيْس	fungus	كَفْشِي	lie detector	كَشَاف الْكَلَبِ
sporangium	كَيْس الْأَبْرَاق	Tuber terfazio	كَمَازَة	anaplasia	كَسَم
cysticercoid	كَيْسَانِيَة مُنْعَبَة	fermentation	كَمَازَة	adrenal, epinephros, suprarenal gland	كَظَر
cyst	كَيْسَة	amaurosis	كَمَازَة	astragalus, malleolus	كَظَم
sporocyst	كَيْسَة الْأَبْرَاق	toxic amaurosis	كَمَازَة سُمِّيَة	astragalar	كَظَمِي
retention cyst	كَيْسَة رِيْجَانِيَة	sexual latency	كَمَازَة جَنْسِي	competence	كَفَازَة
epidermoid cyst	كَيْسَة بَشَرَانِيَة	telogen	كَمَازَة الشَّعْر	efficiency	كَفَازِيَة
paraesophageal cyst	كَيْسَة جَانِبِ الْقَرْنِي	quantity	كَمِيَة	curvet	كَفَازِيَة
radicular cyst	كَيْسَة جَذَرِي	q.n.s.	كَمِيَة غَيْر كَافِيَة	curvette	كَفَازِيَة
thyroid cyst	كَيْسَة دَرَقِيَة لِسَاقِيَة	q.s.	كَمِيَة كَافِيَة	nephrosis	كَلَاة
steatoma	كَيْسَة دُهْنِيَة	athetosis	كَتَح	lipid nephrosis	كَلَاة شَمْعِي
otocyst	كَيْسَة سَمْعِيَة	hippus	كَتَح الْعَدَّة		

ankyloglossia	إحكام اللسان	occlusal disharmony	لا تتناسب في إغلاق	odontogenic cyst	كيسة أسنّة
palatalia, paraphasia	لُحَاقَة	asymmetry	لا تتناسب	myocyst, sarcocele	كيسة عضلية
frenulum	لَحْمِي	abacterial, amicrobial	لا جرثومي	median maxillary cyst	كيسة فكية نامية
lingulum cilioloides	لَحْمِي قَبْضَر	aseptal	لا حسي	fibrocyst	كيسة ليفية
frenulum linguae	لَحْمِي لسان	acelomtic	لا حوي	cystocercus	كيسة متنبّة
angulus oculi lateralis	إحاط	anterograde	أجق	enterocyst	كيسة معوية
integument	لحافة	apendage	لاحقة	meibomian cyst	كيسة ميبوميوس
integumentary	لحافي	zoophagus	لاجم	nebomian cyst	كيسة نابوت
soldering	لحام	hypodermis	لا حمية	myelocyst	كيسة نخاعية
carosity	لحافة	abiotic	لا حيوي	diacryocyst	كيس النع
in articulo mortis	لحافة الموت	acellular	لا خلوي	cystic	كيسي
hypoderm, trama	لحافة	acrid	لا رة	cystoid	كيسي الشكل
carneous	لحفي	conglutinin	لا رة	fibrocystic	كيسي ليفي
limine	لحفي الصوت	aparytic	لا خلوي	quality	كيفية
caruncula, caruncule	لحمية	adhesive	لاصق	chyle	كلوس
caruncula myrtiformes	لحمية لينة	sessile	لا طر	chyliform	كلوسي شكل
caruncula sublingualis	لحمية تحت اللسان	inorganic	لا عضوي	chylopericardium	كلوسية قدامود
caruncula	لحم	invertebrate	لا خلوي	chylopleura	كلوسية الجنب
plastics	لاقي	invertebrate	لا خلوي	chylothorax	كلوسية الصدر
snake bite	لاقة الثعب	lactate	لاكتات	chyloperitoneum	كلوسية البطن
voyeurism	لاقة الفحص	sodium lactate	لاكتات الصوديوم	chylomedastrium	كلوسية المنصف
sucking pleasure	لاقة فم	lactase	لاكتاز	kilogram	كيلوغرام
heartburn	لاقم	lactam	لاكتام	kilovolt	كيلوفولط
mucoviscidosis	لاقم خلوي	lactamase	لاكتاماز	Kcal	كيلوكالوري
vacid	لاقم	lactoprotein	لاكتوبروتين	kilohertz	كيلوهرتز
emplastrum	لاقة	lactose	لاكتوز	chymotrypsin	كيموترسين
clump	لاقة	lactoglobulin	لاكتوغلوبولين	chymus	كيموس
viscosity	لاقة	lactoferrin	لاكتوفيرين	chymosin	كيموسين
lingua, tongue	لسان	lactone	لاكتون	chemistry	كيمياء
magenta tongue	لسان أرجواني	lactime	لاكتيم	radiochemistry	الكيمياء الإشعاعية
lingua nigra, melanoglossia	لسان أسود	visual achromatism	لا رؤية بصرية	thermochemistry	الكيمياء الحرارية
lingua geographica	لسان جغرافي	lamecidium	لامسكية	biochemistry	كيمياء حيوية
lingua plicata	لسان فويط	adendritic	لا شش	peleobiochemistry	الكيمياء الحيوية القديمة
lingua	لسان متعلق	unsaturated	لا مشبع	cytochemistry	كيمياء خلوية
lingual	لساني	hyothroid	لاوي نروي	photochemistry	كيمياء ضوئية
linguodental	لساني سني	hyoglossal	لاوي لساني	neurochemistry	الكيمياء العصبية
linguoinital	لساني فم	lantherum	لانثوم	organic chemistry	كيمياء عضوية
linguogingival	لساني لثوي	atypical	لا نموذجي	macrochemistry	كيمياء بيانية
listerism	لسترة	lanolin	لانولين	stereochemistry	الكيمياء الفراغية
lingua	لسنة	aerobes	لاهوائي	electrochemistry	كيمياء كهربائية
smear	لسني	facultative aerobe	لا هوائي اختياري	microchemistry	الكيمياء الميكروية
Peyer's patches	لسنة	avascular	لا وعائي	immunochemistry	كيمياء مناعية
patch	لسنة	anictic	لا يفرز	histochemistry	كيمياء نسيجية
kraurosis	لسنة	stainless	لا يصدأ	immunohistochemistry	كيمياء نسيجية مناعية
kraurosis vulvae	لسنة	inoperable	لا يمكن جراحياً	chemical, chemist	كيميائي
kraurosis	لسنة	impalpable	لا يمكن جسّه	kinase	كيناز
medulla	لسنة	medulla, pulp	لسنة	adenylate kinase	كيناز الأدينيلات
medulla	لسنة	endodermium	لسنة	pyruvate kinase	كيناز البيروفات
ptyalo-areola	لسنة	suprarenal medulla	لسنة	serine-threonine kinase	كيناز السيرين - ثريونين
electuary, linous	لسنة	colostrium	لسنة	creatine kinase	كيناز الكرياتين
language	لسنة	poultice	لسنة	tyurenine	كينورينين
bruit	لسنة	tomentum	لسنة	quinone	كينون
bronchophony	لسنة	neuropil	لسنة	quinine	كينين
ileal	لسنة	lepromin	لسنة	kinase II	كينيناز II
fascia	لسنة	poison ivy	لسنة	sacculus	كيس
median cervical fascia	لسنة	milk	لسنة		
median perineal fascia	لسنة	milk of bismuth	لسنة		
fascial	لسنة	acidophilus milk	لسنة		
supercollity	لسنة	milk of magnesia	لسنة		
levulose	لسنة	homogenized milk	لسنة		
vaccine	لسنة	modified milk	لسنة		
TAB vaccine	لسنة	sterilized milk	لسنة		
typhoid vaccine	لسنة	fortified milk	لسنة		
smallpox vaccine	لسنة	condensed milk	لسنة		
MMR	لسنة	certified milk	لسنة		
autogenous vaccine, autovaccine	لسنة	mucilage	لسنة		
tetravaccine	لسنة	gingiva, gum, ula	لسنة		
sabin vaccine	لسنة	gingivo-bridge, frenum	لسنة		
Salk vaccine	لسنة	navicula	لسنة		

(د)

anovular	لا إباضي
aleukemia	لا ليضاض
aleukemic	لا ليضاضي
unsocial	لا اجتماعي
involuntary	لا إرادي
lactivorous	لا ن
astigmatism	لا تورية
asynergy	لا تورية
asynchronism	لا تزامن
allothrophic	لا تغذوي
lalex	لا تكس
disproportion	لا تتناسب

machine	ماكينة	aldehyde-lyase	لياز الألدويد	lipovaccine	لقاح شحمي
mail	مالت	fitness	لياقة	polyvalent vaccine	لقاح عديد الفتاوى
maltase	مالتاز	lipase	ليپاز	neurovaccine	لقاح عصبي
maltose	مالتوز	lipoprotein lipase	ليپوپروتين الليپاز	measles virus vaccine	لقاح فيروس الحصبة
malthusianism	المالتوسية	lypressin	ليبريسين	heterologous vaccine	لقاح متغاير
expectancy	متقول	lipofuscin	ليپوفوسين	attenuated vaccine	لقاح مؤفّن
donator, donor	ماتج	lipoidase	ليپويديز	condyle, condylus	لقحة
contraindication	ماتج يستتقل	lidocaine	ليدوكاين	occipital condyle	لقحة قذالية
antisudoral	ماتج قشعر	laser	ليزر	inoculum	لقحة
aberrant	ماتج القبح	argon laser	ليزر الأرجون	epicondyle, epicondylus	لقحة
contraceptive	ماتج الحمل	krypton laser	ليزر الكريبتون	punchdrunk	لكام
oral contraceptive	ماتج حمل فموي	lysozyme	ليزوزيم	lecith	ليسين
magnesia	ماتيزا	lysolase	ليسولاز	ephapse	لياس
direct	مباير	lysine	ليزين	luff	لعة
hypospadias	مباير شحاني	leclthin	ليسينين	touch	لمس
paraspadias	مباير جانبي الإلتاح	lecithinase	ليسينيناز	brightness, luminescence	لمعان
exaggeration	مبالغة	ligase	ليغاز	luman	لمعة
epispadias	مباير فوقاني	fiber, fibre	ليف	lymph	لمف
eccentric	مبعّد عن المركز	fibroid	ليفاني	perilymphe	الملف القويحي
nicloepetal	مبعّد عن الفتوة	reticular fiber	ليف شبكي	T-lymphocyte	لمفوية تائية
orthotics	مبّعّث أجهزة التقويم	nerve fiber, neurofiber	ليف عصبي	mesolymphocyte	لمفوية متوسطة
mythology	محدث الأساطير	myofibril	ليف عضلي	endolymph, endolympha	لمف باطن
cytomorphology	مبّعّث أشكال الخلايا	smooth muscle fiber	ليف عضلي أملس	karyolymph	لمف نووي
semiology, symptomatology	مبّعّث الأعراض	spindle fiber	ليف بغزلي	lymphotoxin	لمفوتوكسين
podiatry	مبّعّث الأقدام	lycopene	ليكوبين	lymphokine	لمفوكين
venereology	مبّعّث الأمراض التي تنتقل جنسياً	lemon	ليمون	lymphoma	لمفومة
stomatology	مبّعّث أمراض الفم	soft	لينة	Mediterranean lymphoma	لمفومة البحر المتوسط
enterology	مبّعّث الأمعاء	lincomycin	لينكوميسين	Buritt's lymphoma	لمفومة بوريك
coprology	مبّعّث البرازيات	liothyronine	ليوثيرونين	lymphadenomatosis	اللمفومة المتعددة المتواضع
crystallography	مبّعّث البلورات	fibrit, fibrilla	ليف	lymphomatosis	لمفومة متفشرة
eugenics, orthogenics	مبّعّث تحسين قنسل	neurofibril	ليف عصبي	lymphocyte	لمفوي
radiodontics	مبّعّث تصوير الأسنان	tonofibril	ليف مؤثر	B-lymphocyte	لمفوية بائية
orthognathics	مبّعّث تقويم الفك			uvula	لهاة
rhology	مبّعّث جزيان السوائل			uvula vellosae	لهاة فشاثة
somatology	مبّعّث الجسميات			pent	لهاك
sexology	مبّعّث الجنس	water	ماء	flame	لهب
urology	مبّعّث الجهاز البولي	hydrogen peroxide	ماء أكسجين	hyperpnea	لهث
splanchnology	مبّعّث قشويك	heavy water	ماء ثقيل	tactate	لواين
colpocytology	مبّعّث القلوليات القهلبية	tap water	ماء الحنفية	Carnivora	لواجم
encephalology	مبّعّث الدماغ	ejectum	ماء ذلق	pederasty	لواط
periodontics	مبّعّث دوايم السن	potable water	ماء شروب	pederast	لواطبي
traumatology	مبّعّث قرحوض	aqua distillata	ماء مقطر	loata	لواقرا
rheumatology	مبّعّث الروماتزم	poples	مخيط	loperamide	لوبيزوليد
cybernetics	مبّعّث السيبرنيك	magenta	ماجنتا	kutein	لوتين
phthiology	مبّعّث قنسل	parburi	مخيط	kuteinization	لوتينة
toxicology	مبّعّث قسوم	material, matter, substance, substantia	مادة	chart	لوحة
epileptology	مبّعّث القصرع	matrix	مادة أساسية	tabula rasa	اللوحة البيضاء
characterology	مبّعّث الطباع	denture material	مادة القلاوي	Sjogren's plate	لوحة شجرين
amnenology	مبّعّث قنسل	materia alba, white matter	المادة البيضاء	pie chart	لوحة الفطيرة
chiropody	مبّعّث العناية باليدين والقدمين	gray matter, gray substance	المادة الشبكية	optotype chart	لوحة لبايب البصر
endocrinology	مبّعّث الغدد الصم	impression material	مادة الطبع	amygdala, tonell	لوزة
endodontics, endodontology	مبّعّث اللب القنسي	base material	مادة القاعدة	palatine tonell	لوزة خنكية
teratology	مبّعّث القسويكيات	ground substance	المادة القاعدية	leucine	لوسين
serology	مبّعّث القنسل	cautery	مادة كارية	lux	لوكس
syndesmologia	مبّعّث القنسليل	refiner	مادة تنظنة	leukotozine	لوكوتوكسين
posology	مبّعّث القفاوير	medullary substance	مادة نخاعية	leukotriene	لوكوتريين
dietetics, sitology	مبّعّث القنسل الغذائية	materialism	المادية	leukolopin	لوكولوپين
tenontology	مبّعّث التوترات	marihuana	ماريوانا	leukocidin	لوكوكيدين
cytogenetics	مبّعّث الوراثيات الخلوية	adsorbent	ماز	intrauterine device	لوايب
vaporizer	مبخار	mesochism	ملاوحيمة	double helix	لوايب مزدوج
vaporarium	مبخرة	machiaenomania	ملاوحيمة المزلة	Treponema	للوايبية
pleasure principle	مبدأ اللذة	mop, ewmb	ملسحة	turnen	لومن
reality principle	مبدأ الواقعية	teratogen	مليغ	formuline	لوموسين
anaphrodisiac	مبيد	teratogenic	مليغ	color, stain	لون
file	مبيد	recombinant	ملاصوب	torsion	لوي
trocar	مبيد	absorbent	ملص	link	لوية
tachistoscope	مبصلي	magaldrate	ملاظفرك	laterotorsion	لوي جانبي
dichromatic	مبصر اللونين	malenkie	ملاقون	morphea, plaque	لويحة
bistoury	مبضع	preconscious	ملاقيد	xanthelasma	لويحة صفراء
urethrotome	مبضع الإحليل		ما قبل الشعور	lyase	لياز

abstinence syndrome	متلازمة الامتناع	monophalus	متعد الهلوتين	vitreotomy	بضع الجسم الزجاجي
Ehler-Danlos syndrome	متلازمة إهلر - دانتوس	craniopegus	متعد القنطين	lithotome	منح المسح
Albright's syndrome	متلازمة ألبرايت	sternodymus, sternopeagus	متعد القنطين	cataract knife	منح الشفا
Ullrich-Turner syndrome	متلازمة أولريخ - تيرنر	lodameoba	متعد القنطين	radio knife	بضع شعاعي
Eaton-Lambert syndrome	متلازمة إيتون - لامبرت	transsexual	متعد القنطين	sclerotome	منح الصلبة
Eisenmenger's syndrome	متلازمة آيزنمينجر	isopericarditis	متعد القنطين	neurotome	بضع العصب
Barter's syndrome	متلازمة بارتر	logist	متعد القنطين	keratome, keratotomy	بضع القرنية
Parkinsonian syndrome	متلازمة باركنسونية	Chlamydia	متعد القنطين	electric knife	بضع كهربائي
Barrett's syndrome	متلازمة باريت	eidetic	متعد القنطين	electrotome	بضع كهربائي
Pannaud's syndrome	متلازمة بانو	concentric	متعد القنطين	lacrilotome	بضع كيس الدمع
Pancoast syndrome	متلازمة بانكوست	nitralization	متعد القنطين	capsulotomy	بضع الكفظة
Budd-Chiari's syndrome	متلازمة بود - شيارى	isochronic, isochronous, synchronous	متعد القنطين	tanotome	منح التوتر
Brown-Sequard's syndrome	متلازمة براون سيكوار	lived	متعد القنطين	retractor	مُد
Bernard-Soulier syndrome	متلازمة بيرنارد - سولييه	equipotential	متعد القنطين	abductor	مُد
Pickwickian syndrome	متلازمة بيكويك	tachycardiac	متعد القنطين	blepharostat	مُد العين
Plummer-Vinson syndrome	متلازمة بلومر - فنسن	vestus	متعد القنطين	gag	مُد الفك
Behcet's syndrome	متلازمة بهجت	megaseme	متعد القنطين	spotted	متعد
Peutz-Jegher's syndrome	متلازمة بوتز - جيجر	cross, cruz	متعد القنطين	vagi	لمتد
Borjeson's syndrome	متلازمة بورجسون	sclerosis	متعد القنطين	sporogenic	مبورع
Boerhaave's syndrome	متلازمة بورهااف	Plasmodium	متعد القنطين	buccinator	مبورعة
Pierre Robin syndrome	متلازمة بيير روبان	dolichoprosopie	متعد القنطين	diagram	مخطط
Irisomy syndrome	متلازمة تيكس ليرسيني	volatile	متعد القنطين	sporicide	مبيد الأبواغ
Irisomy 18 syndrome	متلازمة تيكس ليرسيني 18	multiple	متعد القنطين	algicide	مبيد الأشنة، مبيد الطحالب
Irisomy 21 syndrome	متلازمة تيكس ليرسيني 21	heterogeneous	متعد القنطين	gametocidal, gametocide	مبيد الأعراس
Trousseau syndrome	متلازمة ترويسو	multiform	متعد القنطين	herbicide	مبيد الأعشاب
chiasmal syndrome	متلازمة الشاسمية	multifocal	متعد القنطين	oxyuricide	مبيد الأقصدرات
Taussing-Bing syndrome	متلازمة تاوسينج - بينغ	polyvalent	متعد القنطين	amebicide	مبيد الأميبات
Tolosa-Hunt syndrome	متلازمة تولوا - هانت	achromatophil	متعد القنطين	culicide	مبيد القوارض
Turner's syndrome	متلازمة تيرنر	eclimptic	متعد القنطين	ovicide	مبيد البويضات
carotid sinus syndrome	متلازمة القنطري	anemic	متعد القنطين	bactericide, germicide	مبيد البكتيريا
extrapyramidal syndrome	متلازمة خارج هرمية	radiobipital	متعد القنطين	scabicide	مبيد الحشرات
Dandy-Walker syndrome	متلازمة داندي - ووكر	staphylococcal	متعد القنطين	ratoid	مبيد الجرذان
Down syndrome	متلازمة داون	mesodlastic	متعد القنطين	insecticide	مبيد الحشرات
organic brain syndrome	متلازمة عضوية	mediotarsal	متعد القنطين	lumbicide	مبيد الفقرات
crocodile tear syndrome	متلازمة دموع التماسيح	heteroblastic	متعد القنطين	cytocide	مبيد الخلايا
Dubin-Johnson syndrome	متلازمة دوين - جونسون	lithotroph	متعد القنطين	helminthicide, metacide	مبيد الديدان
anginal syndrome	متلازمة ألمية	variable	متعد القنطين	ascaricidal	مبيد الصفر
Ramsay Hunt syndrome	متلازمة رامسي - هانت	dependent variable	متعد القنطين	vibriocidal	مبيد البكتيريا
Reye's syndrome	متلازمة راي	design variable	متعد القنطين	hrudicide	مبيد القمل
stiff-man syndrome	متلازمة الرجل الصلب	heteroploid	متعد القنطين	fungicide	مبيد الفطريات
gray syndrome	متلازمة رمادية	binary variable	متعد القنطين	viricide	مبيد الفيروسات
Reiter's syndrome	متلازمة ريتير	poliothermic	متعد القنطين	lousicide	مبيد القمل
Riley-Day syndrome	متلازمة ريلي - داي	passenger variable	متعد القنطين	rodenticide	مبيد القوارض
premenstrual syndrome	متلازمة قبلية للحض	confounding variable	متعد القنطين	gulicide	مبيد القوارض
Sanfilippo's syndrome	متلازمة سانفيليبو	independent variable	متعد القنطين	taeniacid, leniacide	مبيد الديدان
Sturge-Webber syndrome	متلازمة سترج - ويبير	indicator variable	متعد القنطين	microbicidal, microbicide	مبيد الميكروبات
Stoke's syndrome	متلازمة ستوكس	anisochromatic	متعد القنطين	trypanocide	مبيد التفتيات
stroke syndrome	متلازمة السكتة الدماغية	mycobacteria anonymous	متعد القنطين	sprochettide	مبيد المتفطريات
malabsorption syndrome	متلازمة سوء الامتصاص	scaly	متعد القنطين	nematocid	مبيد الديدان
Swyer-James syndrome	متلازمة سوير - جيمس	amphistoma	متعد القنطين	spermatocidal, spermatocizide	مبيد النطف
Seppel's syndrome	متلازمة سيبيل	conjugate	متعد القنطين	pesticide	مبيد الحشرات
Sézary syndrome	متلازمة سيزاري	ecceptor	متعد القنطين	oophoron, ovarum, ovary	بيضة
Charcot's syndrome	متلازمة شاركو	mitochondria	متعد القنطين	Candida	مفصصة
Schaumann's syndrome	متلازمة شاولمان	keratinized	متعد القنطين	follow-up	متابعة
Stein-Leventhal syndrome	متلازمة شتاين ليفنثال	schizont	متعد القنطين	sex-influenced	متأثر بالجنس
Sjogren's syndrome	متلازمة شوجرن	pyritic	متعد القنطين	delayed	متأخر
Sheehan's syndrome	متلازمة شيهان	multigravida	متعد القنطين	synergic	متآزر
floppy valve syndrome	متلازمة الصمام المترهل	multipara	متعد القنطين	inherent, innate	متأصل
whiplash syndrome	متلازمة ضربة كسوط	Serocytosis	متعد القنطين	toughness	متانة
battered-child syndrome	متلازمة الطفل المتكسر	sex conditioned	متعد القنطين	maze	متاهة
nail-patella syndrome	متلازمة الظفر والرفضة	syndrome	متعد القنطين	reciprocal	متبادل
afferent loop syndrome	متلازمة الحلقة الواردة	XXY syndrome	متلازمة XXY	metachromophil	متغيرة اللون
Ganser's syndrome	متلازمة غانسر	XXY syndrome	متلازمة XXY	donor	متبرع
Gradenigo's syndrome	متلازمة غرادينيغو	superior caval syndrome	متلازمة الأورب العلوي	sequence	متتالية
Goodpasture's syndrome	متلازمة غودباستر	urethral syndrome	متلازمة إيطرية	monotonic sequence	متتالية وتبعية
Guillain-Barré syndrome	متلازمة غيلن باريه	scalene syndrome	متلازمة الأعنمية	parameter	متغيرات
Fanconi's syndrome	متلازمة فانكوني	Adams-Stokes syndrome	متلازمة آدمز-ستوكس	homogeneous	متجانس
amnesic syndrome	متلازمة فقد الذاكرة	Adie syndrome	متلازمة آدي	caused	متة نمو الذنب
Rh-null syndrome	متلازمة فقد عامل فرمان	Aarskog's syndrome	متلازمة آرسكوغ	myelopetal	متة نمو الفم
Feky's syndrome	متلازمة فكي	dumping syndrome	متلازمة الإغراق	ectopagus	متشابه الظاهر

granulocyte	خَبيثَة	thermo-inhibitory	مُثَبِّتَة بِالْحَرَارَةِ	Vernet's syndrome	متلازمة فيرييت
moribund	مُتَضَعِر	secretin-inhibitory	مُثَبِّتَة لِلإِنْفِرَات	milk alkali syndrome	متلازمة القلوي والبن
congested, turgid	مُتَضَفِن	cardioinhibitory	مُثَبِّتَة لِلْقَلْب	irritable colon syndrome	متلازمة القولون المتضيق
content	مُتَوَرَّى	vaso-inhibitor	مُثَبِّت وَعَائِي	Kartagener's syndrome	متلازمة كارتاغينر
enthalpy	الْمُتَوَرَّى الْحَرَارِي	spleated	مُتَضَفِن	carcinoid syndrome	متلازمة الكارسينويد
manifest content	الْمُتَوَرِّكُ الظَّاهِرَة	siphon	مُثَبِّب	fetal alcohol syndrome	متلازمة الكحولية الجنينية
ophryon	الْمُثَبِّب	cytosome	مُثَبِّر	Crigler-Najjar syndrome	متلازمة كريجر - نجلر
ventouse	مُخْجَم	bur, drill	مُثَبِّب	adrenogenital syndrome	متلازمة غُدرية تَنَسُّلِيَّة
convex	مُخْبِب	triangle, trigone, trigonum, triplot	مُثَبِّت	nephrotic syndrome	متلازمة كَلَائِيَّة
convexoconvex	مُثَبِّبَة لَوَاحِيْن	teripera	مُثَبِّبَة	Klinefelter's syndrome	متلازمة كلاينفلتر
convexoconcave	مُثَبِّب مُقَوَّر	dimer	مُتَوَرِّي	Klippel-Fell syndrome	متلازمة كليل فيل
biconvex	مُثَبِّب لَوَاحِيْن	flector	مُثَبِّبَة	Karsakoff's syndrome	متلازمة كورسكوف
metogenic	مُثَبِّتُ الْإِنْتِصَال	manifest stimulus	الْمُثَبِّتُ الظَّاهِرِي	Cushing's syndrome	متلازمة كوشينغ
gonatogenic	مُثَبِّتُ الْإِنْتِصَالِ الْغَرِيْبِي	social field	مَجَالٌ إجْتِمَاعِي	Lutembacher syndrome	متلازمة لوتيمبلر
margin	مُحَدِّدٌ لِلْغُرْضِ	range of distribution	مَجَالُ التَّوَرُّعِ	Laurence-Moon syndrome	متلازمة لورانس - مون
circumscribed, limitans	مُحَدِّد	diplomae, graduate	مُجَلِّز	Lerich syndrome	متلازمة لوريش
sex-limited	مُتَعَدِّدَةٌ بِجِنْسٍ مَعِيْن	bypass	مُجَلِّزَة	Libman-Sacks syndrome	متلازمة ليبمان-سكس
divus	مُخَفَّر	famine	مُجَاعَة	Marfan's syndrome	متلازمة مارفان
self limited	مُتَوَرِّدٌ ذَاتِيًّا	congenitous	مُجَنِّس	Mare syndrome	متلازمة ماري
evocator, inducer	مُخَرِّض	juxtapyloric	مُجَلِّزٌ لَلْوَلِي	MacArdle's syndrome	متلازمة ماك آرديل
crematorium	مُخَرِّقُ الْجُثَثِ	perimetrium	مُجَلِّزُ الْوَرْمِ	Mecklenz's syndrome	متلازمة مكلنزي
engine, motor	مُخَرِّك	juxtaglomerular	مُجَلِّزُ الْكَنْبِيَّةِ	Mallory-Weiss syndrome	متلازمة مالوري-ويس
capillariomotor	مُخَرِّكُ الْأَوْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ	perigastric	مُجَلِّزُ الْغِيَمَةِ	irritable bowel syndrome	متلازمة الْبُحْيِ الْمُتَضَيِّقِ
arteriomotor	مُخَرِّكٌ هِيْمِيَانِي	juxta-epiphyseal	مُجَلِّزُ التَّنَاقُصِ	menkes syndrome	متلازمة منك
iridomotor	مُخَرِّكُ الْفَرْجِيَّةِ	juxta-articular	مُجَلِّزُ الْمُفَصَّلِ	shoulder-hand syndrome	متلازمة الْكَتِفِ وَالْيَدِ
sudomotor	مُخَرِّكُ الْعَرَقِ	osteopath	مُجَبِّرُ الْمَظْمِ	col du chat syndrome	متلازمة مَوَاءِ الْقِطَاةِ
cardiokinetic	مُخَرِّكٌ لِلْقَلْبِ	community, society	مُتَجَمِّع	Mobius syndrome	متلازمة موبيس
cholecystokinetic	مُخَرِّكٌ لِلْمَزَارَةِ	leper, leprous	مُجَلِّدٌ	Morquio's syndrome	متلازمة موركيو
vasomotor	مُخَرِّكٌ وَعَائِي	carot, curvature	مُخَرِّقَة	Munchausse's syndrome	متلازمة مونشاوس
thymopitvic	مُخَرِّدٌ لَلْوَرْدِ	sanitary sewer	مُخَرِّدٌ مَبْعِي	Mikulicz's syndrome	متلازمة ميكوليتس
isobacillary	مُخَرِّم	conduit	مُخَرِّر	salt-depletion syndrome	متلازمة نَقَارِ قِلَاحِ
sensitized	مُخَسَّس	stereoscope	مُجَسِّم	carpal tunnel syndrome	متلازمة الْتَقُّقِ الْوَرْسِيَّةِ
sensible	مُخَسَّوس	palpable	مُخَسَّوس	Noonan's syndrome	متلازمة نونان
inunctionum	مُخْضَرَة	deolcant	مُخَفِّف	Nelson's syndrome	متلازمة نيلسون
inucher	مُخْجَر	frozen	مُثَبِّد	Herada's syndrome	متلازمة هارادا
promotor	مُخَفِّض	macrobiote	مُجْمُوعَة الْأَحْيَاءِ الْجَبَائِيَّةِ	Hammann-Rich syndrome	متلازمة هامان-ريش
premature nursery	مُخَفِّضٌ لَلْوَدِجِ	instrumentarium	مُجْمُوعَة الْأَوَكِ	crush syndrome	متلازمة الْفَرْسِ
newborn nursery	مُخَفِّضٌ لَلْوِلْدَانِ	insane, lunatic	مُجَنُون	Hunter's syndrome	متلازمة هوندر
lactogenic, lactogen	مُخَفِّزُ الْإِبْرَةِ	microscope	مُجَهِّز	Homer's syndrome	متلازمة هورنر
cachet, capsula, capsule	مُخَفِّقَة	X-ray microscope	مُجَهِّزُ الْأَشْعَةِ الْخَفِيَّةِ	Weardenburg syndrome	متلازمة وارينبرغ
intenal capsule	مُخَفِّقَة بَالِئَة	infrared microscope	مُجَهِّزُ نَشْطِ الْأَحْمَرِ	Weiner's syndrome	متلازمة وينر
phacocyst	مُخَفِّقَة الْبُلُورَةِ	bionmicroscope	مُجَهِّزٌ خَفِيَّ	vascular syndrome	متلازمة وعائِيَّة
morgue, mortuary	مُخَفِّقَة الْجُثَثِ	darkfield microscope	مُجَهِّزٌ دَوَّاسٌ مَظْمُومٌ	Weber syndrome	متلازمة ويبر
capsular	مُخَفِّقِي	binocular microscope	مُجَهِّزٌ دَوَّاسِيْن	Well syndrome	متلازمة ويل
capsulolenticular	مُخَفِّقِي عَيْنِيْن	microgonioscope	مُجَهِّزٌ دَوَّاسِيْن لَلْفَرْجَةِ الْأَعْيُنِيَّةِ	Wilson-Mildy syndrome	متلازمة ويلسون-ميكليتي
injector, syringe	مُخَفِّقَة	ultramicroscope	مُجَهِّزٌ فَشَاحَةٌ لَلْمُظَلِّمَةِ	karyoclastic	مُتَقَلِّبُ الْوَرْدَةِ
microinjector	مُخَفِّقَة وَخَرِيَّة	Smith-Baker microscope	مُجَهِّزٌ سِمْت - بِيكِر	recoiler, recipient	مُتَقَلِّب
non-leaking	مُخَفِّقٌ قَدْرٌ	angioscope	مُجَهِّزُ الْخَشَرِيكِ	tenacious	مُتَصَلِّك
anticoagulant	مُخَلِّ	optical microscope	مُجَهِّزٌ خَرَدِي	articulated	مُتَضَعِّم
analyser	مُخَلِّل	ultraviolet microscope	مُجَهِّزٌ فَوْقَ تَنَفُّسِي	inveterate	مُتَمَكِّن
medical record analyst	مُخَلِّلُ السَّجَلَاتِ الطَّبِيَّةِ	corneal microscope	مُجَهِّزُ الْقَرْنِيَّةِ	complement	مُتَمَمَّة
psychoanalyst	مُخَلِّلٌ نَفْسِي	phase microscope	مُجَهِّزٌ مُتَبَايِنُ الْأَلْوَانِ	fluctuant	مُتَوَرِّج
solution	مُخَلِّول	stereoscopic microscope	مُجَهِّزٌ مُجَسِّم	parenchyma	مُش
picking solution	مُخَلِّولُ التَّنْقِيَةِ	colpimicroscope	مُجَهِّزٌ مُتَبَايِن	recessive	مُتَنَفِّسِي
Pavy's solution	مُخَلِّولٌ بِالْحَمِي	microbiote	مُجَهِّزَاتُ الْبِقَعَةِ	degenerated	مُتَنَكِّس
Ringer's solution	مُخَلِّولٌ رينجر	aborive	مُجَنِّب	lacerated	مُتَهَكِّك
physiological saline	مُخَلِّولٌ بِلَحْمِي لِيْزِيْمُولُوجِي	presentation	مُجَنِّي	compatible	مُتَوَاقِف
pyrogen	مُخَمِّمَة	breach presentation	مُجَنِّيَّةٌ وَاقَعِيَّة	simultaneous	مُتَوَاقِفَتَانِ
rubefacient	مُخَمِّر	vitelus, yolk	مُخ	tense	مُتَوَرِّد
acidifier	مُخَفِّض	dactylophæta	الْمُخَفِّقَةُ بِالْأَصَابِعِ	tumid	مُتَوَرِّج
axon, neuraxon	مُخَوِّل	circumference	مُخَلِّط	middle	مُتَوَسِّط
septata	مُخَوِّج	simulator	مُخَالِف	mesaxon	مُتَوَسِّطٌ لَلْمُخَوِّلِ
axis	مُخَوِّد	mimests, simulation	مُخَلِّكَة	endemic	مُتَوَاطِن
optical axis	مُخَوِّدٌ بَصَرِي	thyromimetic	مُخَالِكِي الثَّرِيَّةِ	perseveration	مُتَابِرَة
axial, auto-	مُخَوِّدِي	adrenocorticomimetic	مُخَالِكِي قِشْرِ الْكَطَرِ	bladder, urocyal, vesica	مُتَابَعَة
computerized	مُخَوِّسَب	cholinomimetic	مُخَالِكِي الْكُولِينِ	neurogenic bladder	مُتَابَعَة عَصَبِيَّة
leclitho-	مُخِي	sympathomimetic	مُخَالِكِي الْوَدِي	cystic, vesical	مُتَابَعِي
periphery	مُخِيَط	parasympathomimetic	مُخَالِكِي لَتَغْيِيرِ الْوَدِي	retainer	مُتَابَعِي
periotic	مُخِيَطٌ بِالْأَذْنِ	vagomimetic	مُخَالِكِي التَّهَبُّهِ	cephalostat	مُتَابَعَةُ الرَّأْسِ
				inhibitor	مُثَبِّط

saluretic	مُدرّ البول	audiogram	مُخطّط السَّمْع	perpendicular	مُخطّط بارتفاع
lymphagogue	مُدرّ اللمف	idiogram	مُخطّط الصّفات	perianal	مُخطّط بالشرج
gradient	مُدرّج	echogram	مُخطّط الصدى	perioral	مُخطّط بالشفاه
tooth bome	مُدعوم بالأسنان	myocardiogram	مُخطّط عضلة القلب	peribronchial	مُخطّط بالقصبة
pestle	مُغْطّة	cardiogram	مُخطّط القلب	pericardial	مُخطّط بالقلب
masseur	مُلك	radiocardiogram	مُخطّط القلب الإشعاعي	pericapsular	مُخطّط بالمحفظة
masseuse	مُلكة	ballistocardiogram	مُخطّط القلب الرّمي	peritaxial	مُخطّط بالمخدر
addict	مُخدّر	electroencephalogram	مُخطّط كهربائيّة الدماغ	peritarticular	مُخطّط بالمفصل
expansibility	مُخويّبة	electrocorticogram	مُخطّط كهربائيّة القشر	peridesmium	مُخطّط الرباط
trochanter	المُخدّر	ECG, electrocardiogram	مُخطّط كهربائيّة القلب	tooth perimeter	مُخطّط السن
tares	مُقدّر	electro-otactogram	مُخطّط كهربائيّة الضّم	thigh circumference	مُخطّط لفخذ
oculogyric	مُقدّر العين	electronyogram	مُخطّط كهربائيّة الفضل	zoanthropic	مُخدّر
levogyral	مُقدّر لليسار	electro-oculogram	مُخطّط كهربائيّة العين	cerebrum	مُخ
amplitude, range, span	مُدّى	stereogram	مُخطّط مُجسم	insidious, insidious	مُخاتل
visibility	مدى الرؤية	nomogram	مُخطّط المُقيّمة	perturbation, travail	مُخلّص
range of hearing	مدى السَّمْع	magnetocardiograph	مُخطّط ومغناطيسيّة القلب	false labor	مُخلّص كاذب
life span	مدى العمر	reflexogram	مُخطّط التّنعكس	mucous	مُخلط
longsighted	مُبدّد البصر	sphygmogram	مُخطّط النّض	mucocoeleptoid	مُخلط بشريّ
long acting	مُبدّد المُفعول	diluent	مُخفّف	mucosa	المُخلطية
nursing	مُبدّد	convulsant, convulsant	مُخلّج	mucopurulent	مُخلط أبيض
nursing home administrator	مُبدّد بيت للتّربية	syndyrium	مُخلّص	primary contact	مُخلط أولي
nursing director	مُبدّد شعبة التّربية	depressant	مُخدّم	secondary contact	مُخلط ثانويّ
medical director	مُبدّد طبيّ	vasodepressor	مُخدّم وعائيّ	laboratory	مُختبر
material manager	مُبدّد إسم التّجهيز	starvation	مُخفّض	microbiology laboratory	مُختبر الميكروبات
ophthalmogyric	مُبدّد كره العين	cerebral	مُخّي	reductant	مُختلّ
afternoon	مُخلّط يلوّني	cerebellum	مُخبي	coagulant	مُخثّر
intertrigo	مُدح	neocerebellum	المُخبيّة المخبيّ	coagulate	مُخثرة
masculine	مُذكر	paleocerebellum	المُخبيّ القديم	photocoagulator	مُخثّر ضوئيّ
scropanesthesia	مُدخل الأخراف	cerebellar	مُخبيّ	narcoic, stupeficient, stupefactive	مُخثّر
paralgesia	مُدخل مؤلّم	cerebello-olivary	مُخبيّ زلزليّ	scarifier	مُخدّش
caudate	مُذنب	cerebellic spinal	مُخبيّ نخاعيّ	destructive	مُخرب
doctrine	مُذهب	cerebromeningeal	مُخّي سحائيّ	exilus, outlet, vent	مُخرج
metastolism	المُذهب الجسديّ	cerebrochidian	مُخّي سببائيّ	cone	مُخروط
solipsism, subjectivism	المُذهب الخياليّ	cerebrospinal	مُخّي نخاعيّ	viacerotome	مُخرّع الأضغاد
personalism	المُذهب الذاتيّ	cerebrovascular	مُخّي وعائيّ	official	مُخرّفيّ
ecopicism	المُذهب الفلسفيّ	lide	مُدّ	castrate	مُخمس
rationalism	المُذهب المنطقيّ	orbit	مدار	phocardiograph	مُخطّط أضراس القلب
heaxanism	مُذهب الكثرة	medication	مُدقاة	psychosomatograph	مُخطّط بدنيّ نفسيّ
disolvent, solvent	مُذيب	ionic medicine	مُدقاة كيميّة	plethymograph	مُخطّط التّخيم
mirror	مُدقيّ	radiotherapy	مُدقاة بالأشعة	dromograph	مُخطّط الدّوران
odontoscope	مُدقاة بسنّة	doimetric medicine	مُدقاة بالمقاييس القياسية	lymograph	مُخطّط اللّحم
homotypic	مُدقاة الشّكل	hemotherapeutics, hemotherapy	مُدقاة بالدم	electrokymograph	مُخطّط كهروكيميّ
program review	مُدقاة البرنامج	chrysotherapy	مُدقاة بالذهب	spirograph	مُخطّط التنّفس
peer review	مُدقاة التّقييم	shock therapy	المُدقاة بالصّدمة	thoracograph	مُخطّط الثّديّ الصدريّ
cholecyst, gallbladder	مُدقاة المرّويّ	malenotherapy	مُدقاة بالملايا	thermograph	مُخطّط الحرارة
morbidity	مُدقاة	maggiot therapy	مُدقاة بالثّفل	pneumograph	مُخطّط حركة الرّئوس
hypochondrium	مُدقاة	petotherapy	مُدقاة بالورخي	kinetocardiograph	مُخطّط حركة القلب
elastosis	مُدقاة	holistic medicine	مُدقاة شموليّة	glossograph	مُخطّط حركة اللّسان
adolescence	مُدقاة	whole person medicine	مُدقاة شموليّة	nystagmograph	مُخطّط الرّجّة
bis in die (bid)	مُدقاة مرّتين يوميّاً	rational medicine	مُدقاة عقلانيّة	electrophoretograph	مُخطّط الرّحلان
rank	مُدقاة	serotherapy	مُدقاة مصلّيّة	chronograph	مُخطّط الزمن
syndesmosis	مُدقاة	hypermetropia	مدّ البصر	laltograph	مُخطّط الصّدى
sex-linked	مُدقاة بالجنس	reaction time	مدّة ردّ الفعل	echograph	مُخطّط الصّدى
gomphosis	مُدقاة	depot	مُدخّر	myograph	مُخطّط العضل
profile, tracing	مُدقاة	aditus, inlet, inletus	مُدخل	ergograph	مُخطّط العمل
fibrillator	مُدقاة	introducer	مُدخل	cardiosphygmograph	مُخطّط القلب والنّض
reductant	مُدقاة	aditus ad antrum	مُدخل الدّار	electronecephalograph	مُخطّط كهربائيّة الدماغ
bidet	مُدقاة	intake	مُدخل	electrocardiograph	مُخطّط كهربائيّة القلب
stadium, stage	مُدقاة	diuretic	مُدور	onychograph	مُخطّط النّض الظّرفيّ
preparation stage	مُدقاة التّجهيز	secretagogue	مُدور الإفراز	graph, striated, striatum	مُخطّط
leptotene	مُدقاة ترقّق الصّبغيات	amphitheater	مُدور	chromalogram	مُخطّط استثنائيّ
genital stage	المُدقاة التّناسليّة	unipolar	مُدور أحاديّ القطب	odontogram	مُخطّط الأسنان
oral erotic stage	مُدقاة شهويّة لّغويّة	lacrimator	مُدور الدمع	acoustogram	مُخطّط أصوات المُفعول
anal stage	المُدقاة الشّرجيّة	behaviorism	المُدقاة السلوكيّة	scatter diagram	مُخطّط الانتشار
oral stage	المُدقاة الفمويّة	classic, classical	مُدقاة	lymogram	مُخطّط اللّحم
phallic stage	المُدقاة الفلّسيّة	naturistic	مُدور الصّوريّ	electrokymograph	مُخطّط كهروكيميّ
latency stage	المُدقاة الكسبيّة	galactagogue, galactagogue	مُدور اللبن	spiogram	مُخطّط التنّفس
rachitogenic	مُدقاة الكسّون	uragogus	مُدور البول	thermogram	مُخطّط حراريّ
		chologogue	مُدور الصفراء	linetocardiography	مُخطّط حركة القلب
		hydragogue	مُدور الماء	electrophoretogram	مُخطّط زحلائيّ

comfort zone	مُنْتَرَح	neurocentrum	المَرْكَزُ النُّعْرِيُّ	relaxant	مُرْخِي
hygroscopic	مُسْتَشْهِب	vasomotor center	المَرْكَزُ المَحْرَكُ للأَمْرِيَّة	nebulizer	مَرْبَذَة
clinic, hospital, infirmary	مُسْتَشْفَى	central	مَرْكَزِي	placement	مَرْبَذ
non-federal hospital	مُسْتَشْفَى غَيْرَ حُكُومِي	egocentric	مَرْكَزِي الفَت	antitragus	الْمَرْبَذَة
nondelegated hospital	مُسْتَشْفَى غَيْرَ مَوْضِي	accumulator	مَرْكُم	second messenger	المرسل الثاني
not-for-profit hospital	مُسْتَشْفَى لَا يَنْتَهِيْفُ لِرَبْح	crematorium	مَرْمَد	precipitant	مُرْسِب
night hospital	مُسْتَشْفَى لَيْلِي	incinerator	مَرْمَذَة	isoprecipitin	مُرْسِئَة إِسْوِيَّة
photochromogen	مُسْتَضْيِعُ بِالنُّور	sandblaster	مَرْمَلَة	mordant	مُرْسِخ
antigen	مُسْتَضِيد	elastic, flexible	مُرُون	filter	مُرْشِخَة
O antigen	المُسْتَضِيد O	resonator	مُرُونَة	umbrella filter	مُرْشِخ بَظَلِي
HLA antigen	مُسْتَضِيدَات HLA	thermoplastic	مُرُون حَرَارِي	template	مُرْصَاف
Australia antigen	مُسْتَضِيد أَسْتْرَالِي	ointment, pomade, unction	مُرْخَم	disease, illness, malady, sickness	مُرْض
homologous antigen	مُسْتَضِيد إِسْوِي	white ointment	مُرْخَم أَيْض	storage disease	مُرْضُ الإِخْزَال
theta antigen	المُسْتَضِيد ثِيَا	yellow ointment	مُرْخَم أَصْفَر	Parkinson's disease	مُرْضُ پارْكينسون
somatic antigen	مُسْتَضِيد جَسَدِي	hydrophobic ointment	مُرْخَم كَيْفَ لِمَاء	pox	مُرْضُ بَدْرِي
ectoantigen, exoantigen	مُسْتَضِيد حَارْجِي	oculatum	مُرْخَم عَيْنِي	Pick's disease	مُرْضُ بِك
autoantigen, self antigen	مُسْتَضِيد ذَاتِي	salve	مُرْخَم خَفِيف	Poli's disease	مُرْضُ بُولِي
Rh antigen	مُسْتَضِيد الرِّهَامَاء	rose water ointment	مُرْخَم مَاءِ الرُّود	maple syrup urine disease	مُرْضُ السَّرْبَلِ القَنْطَرِي
blood group antigen	مُسْتَضِيدِ الدَّمِ لِمُزْمِيَّة	inunction, liniment	مُرْخَم	Peyronie's disease	مُرْضُ بِيروني
HBs Ag	المُسْتَضِيدُ السُّطْحِي لِأَنْتِيْبَاقِ الْكَبِدِ الْبَاطِي	mandrin	مُرْخَم	Tay-Sachs disease	مُرْضُ تَاي - سَاكْس
heteroantigen	مُسْتَضِيد غَيْرِي	clasticant	مُرْخَم	genodermatosis	مُرْضُ جِنْدِي دَرْمَاتِي
V antigen, virulence antigen	مُسْتَضِيدِ الْفَرْعَة	elasticity, flexibility, flexibility	مُرْخَمَة	zoonosis	مُرْضُ خِيَوَانِي لِمَصْدَر
HBc Ag	المُسْتَضِيدُ الْكَبِي لِأَنْتِيْبَاقِ الْكَبِدِ الْبَاطِي	esophagus, oesophagus	مَرْيَة	whipworm disease	مُرْضُ الْقِرْدَة الْخَيْوَلِيَّة
heterophilic antigen	مُسْتَضِيد مُتَغَلِّب	esophageal	مَرْيَئِي	subclinical disease	مُرْضُ لَوْنِ سُرْبَرِي
necroantigen	مُسْتَضِيد مُسْتَحْدَث	esophagogastric	مَرْيَئِي مَعْدِي	Reisum's disease	مُرْضُ رَيْسَم
flagellar antigen	مُسْتَضِيد عَلْبِي	amphibolic	مَرْيَبِي مُتَلَبِّس	Riedle's disease	مُرْضُ رِيْدَل
HBe Ag	المُسْتَضِيدُ الْبَاطِي لِأَنْتِيْبَاقِ الْكَبِدِ الْبَاطِي	sick, ill, patient	مَرْضِي	Raynaud's disease	مُرْضُ رِيْلُو
oblongata	مُسْتَحْدِل	outpatient	مَرْضِي خَارِجِي	ochleas	مُرْضِي لَحْلَاسِي
colony	مُسْتَعْمَرَة	urachus	مَرْيَئِيَّة	Simmond's disease	مُرْضُ سِيْمُونْد
effector	مُسْتَفْعِلَة	canthole	مَرْيَئِيَّة	organopathy	مُرْضُ عَضَوِي
receptor	مُسْتَحْدِل	mood, temperament	مَرْجَاح	autopathy, idiopathy	مُرْضُ غَابِض لِنَفْسَا
adrenoceptor	مُسْتَحْدِلَة أَدْرِينَالِيَّة	uncomplemented	مُرْأَلِ الْمَتَمَمَة	Von-Hippel-Lindau disease	مُرْضُ فُون هِيْبَل لِيْنْدُو
nociceptor	مُسْتَحْدِلَة الْآلَمَة	dichromatic	مُرْأَوِجَة الْفَلَوْن	tracer disease	مُرْضِي فَالَك
osmoceptor, osmoreceptor	مُسْتَحْدِلَة الْفَلْطَاح	culture	مَرْوَعَة	infectious disease	مُرْضِي قَبْلُ سَرِيرِي
interoceptor	مُسْتَحْدِلَة دَاجِيَّة	hemoculture	مَرْوَعَة دَمَوِيَّة	Mari's disease	مُرْضُ مَارِي
baroreceptor	مُسْتَحْدِلَة الْفَرَاوَج	slant culture	مَرْوَعَة مَاطِيَّة	Marte-Stimpel disease	مُرْضُ مَارِي - سْتِرُومِيل
baroreceptor, pressoreceptor	مُسْتَحْدِلَة شَافِيَّة	obes	الْبِرَالَج	Masuda-Kitahara disease	مُرْضُ مَاسُودَا كِيْتَارَا
tenoreceptor	مُسْتَحْدِلَة الْفَسْط	glotte	مُرْأَل	serum sickness	مُرْضُ مَضْطَبِي
thermoreceptor	مُسْتَحْدِلَة دَرَجَة	neoglottis	مُرْأَل مُسْتَحْدَث	water-borne disease	مُرْضُ مَنَقُول بِالمَاء
exteroceptor	مُسْتَحْدِل حَرَارِي	chronic	مُرْزِي	menier disease	مُرْضُ مَنِير
olfactoreceptor	مُسْتَحْدِل حَارْجِي	cosmetic	مُرْزِي	occupational disease	مُرْضُ وِجْدِي
chemoceptor, chemoreceptor	مُسْتَحْدِل كِيْمِيَايِي	decongestive	مُرْزَلِ الإِخْطَال	moya-moya disease	مُرْضُ مَوِيَا مَوِيَا
tactoreceptor, tangoreceptor	مُسْتَحْدِل لَمْسِي	defibrillator	مُرْزَلِ الرِّجْفَان	sleeping sickness	مُرْضُ الْقَوْم
teleceptor	مُسْتَحْدِل مَرَّ بَعْد	epistatory, deplatory	مُرْزَلِ الْخُفَر	Niemann-Pick disease	مُرْضُ نِيْمَان - بِيك
mechanoreceptor	مُسْتَحْدِل مِيكَانِيكِي	teratism, teratosis	مُسَاخ	Well's disease	مُرْضُ وِيل
paraganglion	مُسْتَحْدِل مِيكَانِيكِي	mesenterium	المُسْتَارِي	Wilson's disease	مُرْضُ وِيلسون
stable	مُسْتَحْدِل	mesocotum	مُسَارِيذِ الْفَلَوْن	patopathology	مُرْضِيَاَتِ الْفُورْمَاء
autonomic	مُسْتَحْدِل	assistant	مُسَاوِد	venereal disease	مُرْضُ بِنْتَلِل جِنْسِيَا
metabolite	مُسْتَحْدِل	orthotics assistant	مُسَاوِد لِمُزْمَرَة الثَّوْبِي	stichia, decalvation	مُرْضُ
rectum	مُسْتَحْدِل	medical assistant	مُسَاوِد طِبِي	jar	مُرْزَلِيَان
supine	مُسْتَحْدِل	medicist, as	مُسَاوِدِ الطَّبِيبِ مُسَاوِدِ الْجُرَاح	elbow	مُرْزَق
continuous	مُسْتَحْدِل	risumen	مُسَاوِدَة	cubitus valgus	مُرْزَقُ الْوَدَح
immunogen	مُسْتَحْدِل	occlusoryingival distance	الْمَسَافَة الْفَمْلِيَّة لِالْمُزْمَرَة	cubitus varus	مُرْزَقُ الْخَدَج
culture medium	مُسْتَحْدِل	aqueduct	مَسَال	nursing care facility	مُرْزَقُ تَعْرِيفِي
reservoir of infection	مُسْتَحْدِل	porosity	مَسَالِيَّة	tennis elbow	مُرْزَقُ لَاعِبِي الْقَنَس
dispensary	مُسْتَوْدَعُ الْعَدَوِي	probe, searcher, stylist	مُسْجَر	broth	مُرْزَق
enzootic	مُسْتَوْدَعُ مَسْتَحْدِل	microprobe	مُسْجَرُ وَجْهِي	hemostat	مُرْزَقِي
leucocytozoan	مُسْتَوْدَعُ الْخَلَايَا الْبَيْضَاء	eclampsione	مُسْبَبُ النِّسْمِ الْهَلَكِي	soporos	مُرْزَق
level, plane	مُسْتَوِي	nauseant	مُسْبَبُ الْغَيْثَان	complex, compound	مُرْزَق
screening level	مُسْتَوِي التَّحْرِي	cometose	مُسَبُوت	QRS complex	المُرْزَق QRS
sagittal plane	مُسْتَوِي التَّحْرِي	allergen	مُسْتَارِج	atrial complex	مُرْزَقُ أَتْرِي
meson	مُسْتَوِي سَوِي	endosteel	مُسْتَحْدِلِ الْعِظَم	ventricular complex	مُرْزَقُ بَظَلِي
mesion	المُسْتَوِي الْفَاصِل	endothrix	مُسْتَحْدِلِ الْخُفَرَة	sulphydryl compound	مُرْزَقُ سُلْفُوْدِيْدِيل
mesion	المُسْتَوِي الْفَاصِلُ لِلْجِسْم	stationary	مُسْتَحْدِل	immune complex, immunocomplex	مُرْزَقُ مَنَاعِي
survey	مَسَح	malleable	مُسْتَحْدِلِ الطَّرِيق	center	مُرْزَق
health survey	مَسَح صِحِّي	preparation	مُسْتَعْدَد	optical center	مُرْزَقُ بَصَرِي
morbidity survey	مَسَح الْمَرَامَة	emulsion	مُسْتَحْدِل	respiratory center	مُرْزَقُ تَنْفَاسِي
malaria survey	مَسَح الْمَالَرِيَا	electrolytic	مُسْتَحْدِلِ الْإِلَهْتَان	motorium	مُرْزَقُ حَرَكِي
powder	مَسْحَق	chelator	مُسْتَحْدِل	ideomotor center	مُرْزَقُ حَرَكِي فِكْرِي
monster, teras	مُسْخ	Chelospira	مُسْتَحْدِلَة الْخُفَرَة	medical center	مُرْزَقُ طِبِي

anbenzyme	مُضاد الإنزيم	chitogenous	مُضاد الكيتيد	ovipositor	سرا
antiprotozoal	مُضاد الأولي	spasmogen	مُضنج	mesododendum	سرق الاشعري
antioxidant	مُضاد التأكسد	deformed, deforming	مُشوه	mesojejenum	سرق الصائم
b -lipotropin	مُضاد اللشيم	gait, walk	مشية	mesosalphix	سرق الفوق
anticarcinogen	مُضاد قنسرطن	tabetic gait	مشية تلبسية	mesorchium	سرق الخصية
anticariogenic	مُضاد قنسرطن	spastic gait	مشية تشنجية	mesopulmonum	سرق الرئة
antidipic	مُضاد اللشيم	ataxic gait	مشية زخمية	mesometrium	سرق الرحم
antispasmodic	مُضاد اللشيم	waddling gait	مشية متهاوية	mesoappendix	سرق الزائدة
antispastic	مُضاد اللشيم	scolior's gait	مشية وشعية	mesosigmoid	سرق الشني
antimialic	مُضاد اللشيم	chorion	شنيما	mesocardium	سرق القلب
antibacterial, antimicrobial	مُضاد البكتيري	chorial	شنيماي	mesangium	سرق الكبيبة
antipruritic	مُضاد الحكة	placenta	شنيمة	mesoileum	سرق اللفلفي
antifolic acid	مُضاد حمض الفوليك	maternal placenta	شنيمة أمومية	mesorectum	سرق المستقيم
antacid	مُضاد الحموضة	placenta accreta	شنيمة ملتصقة	mesogastrium	سرق المعدة
antithrombin	مُضاد الخثر	choroid	شنيمة	cancerogenic, carcinogen	مسرطن
antimetic	مُضاد خثوي	enchoroides	الشنيمة الباقية	accelerator	مسرّع
macrolide antibiotic	مُضاد خثوي مكروبيدي	choriocapillaris	الشنيمة الشعيرية	cardioaccelerator	مسرّع للقلب
bacteriocidal antibiotic	مُضاد خثوي مبيد للجراثيم	absorb, sucking, suction	مُص	electrode	مسرى
antipsychotic, neuroleptic	مُضاد الذهان	diphtheric	مُضاد الديفتري	fat	مُضاح
antagglutinin	مُضاد التجلط	infected	مُضاد بالعدوى	tabatière anatomique	مُضغط الجراحي
antidysenteric	مُضاد الإسهال	validation	مُصابقة	muscarine	مُسكرين
antidiarrhin	مُضاد الإسهال	whely	مُضالة	mescol	مُسكرال
antitussive	مُضاد السعال	epimer	مُضارغ عيمري	mescaline	مُسكرلين
antidiabetic	مُضاد السكري	enantiomorph	مُضارغ بولوي	analgesic, antalgic	مُسكن
antiepileptic	مُضاد الصرع	isomer	مُضارغ	airway	مُشك فوقي
antimycotic	مُضاد الفطار	isomerization	مُضارغة	Evans postulates	مُشكك ليفانز
antifungal	مُضاد الفطريات	epimerization	مُضارغة عيمرية	postulate	مُسلطة
antiadrenergic	مُضاد الفيل الأدرينالي	phosphoglucosomerase	مُضارغة الفوسفوغلوكوز	pore, porus	مُسر
anticholinergic	مُضاد الفيل الكولينري	scapha	مُصباح	blastopore	نُسم الأرمية
antihistaminic	مُضاد فقر الدم	lamp	مُصباح	neuropore	نُسم عصبي
antihemolitic	مُضاد لدم	mercury vapor lamp	مُصباح بخاري	corn, cornu	مُسر
abiotic	مُضاد للحياة	silk lamp	مُصباح شبي	Smith-Petersen nail	مُسمار سميت بيترسن
antiparasitic	مُضاد للطفيليات	sanatorium	مُصنع	otophone	مُسماع الفون
antimicrobial	مُضاد مُضغظ	sanitarium	مُصنة	telescope	مُسماع الجوين
antihistaminic	مُضاد قنسرطنين	emanatorium	مُصنة الإشعاع	telecardiophone	مُسماع قلبي بعلوي
complication	مُضاعفة	leprosarum	مُصنع قذوم	electroethograph	مُسماع كهربوي
food additive	مُضادات غذائية	refractionist	مُصنّع قنسر	mesetism	مُسمرية
immunoadjuvant	مُضاد مناعي	internal validity	المُصداقية الداخلية للدراسة	audibility	مُسمروية
analogue	مُضامي	study validity	مُصداقية الدراسة	dentate, dentated	مُسنن
analogy	مُضابقة	source	مُصدر	purgative	مُسهل
accuracy	مُصوبية	radiation source	مُصدر الإشعاع	flagellate	مُسوط
pump oxygenator	المُضخة الأكسج	source of infection	مُصدر العدوى	dacryogenic	مُسجل للدموع
sphygmophone	مُضخم النبض	sphincter	مُصرة	siatagogue	مُسهل للقلب
isbaltant	مُضرب	pyloric sphincter	مُصرة بوليبي	similarity	مُشابهة
mastication	مُضغ	cardia sphincter	مُصرة القذوم	epiphysis	مُشافة
embryo	مُشعة	muscle	مُضرب	case history, observation	مُضافعة
embryoid	مُضري قشلي	sphinctral	مُضري	agraft	مُضاد
embryogenic	مُضوي قشلي	somatochrome	المُضطربة	emissarium, emissary	مُضرب
dresser	مُضد	mastic	مُضطكا	saturated	مُضغ
collutorium, collutory	مُضمضة	tern	مُضطج	clip, reticulated	مُضك
masticatory	مُضغ	terminal	مُصطحات	clasp	مُضبقة
hoat	مُضرب	whiplash	مُضرب	synapse	مُضك عصبي
constrictive, constrictor	مُضيق	zanthodontous	مُضرب الأسنان	common	مُشترك
vasoconstrictor	مُضيق للأوعية	serum	مُصل	derivative	مُشتق
inodconstrictor	مُضخة لخدقة	sclerogenous, sclerosing	مُصلب	corset	مُشد
malitch	مُطليقة	blood serum	مُصل الدم	macrotoime	مُشراح جباري
visual accommodation	المُطابقة البصرية	antiserum	مُصل عيدي	scalpel	مُشط
commensal	مُطاعم	Rh blocking serum	مُصل مُضرب للرماء	primer	مُشروع
compliance	مُطاعة	immune serum	مُصل مُضغ	cuspidate	مُشرف
articular	مُطبق	serosa	المُصلية	superior	مُشرف
artificial	مُطبق	oncosphere	المُصطرة	metatarsus	مُشط
amutuant, emollient	مُطر	medical photographer	مُصوّر طبي	diatom	مُشطورة
matium	مُطرقة	sera	مُصنول، مُصال	phose	مُشفر
neurectasia, neurotomy	مُط العصب	contra-	مُضاد	thymidine-labeling index	مُشور وسم ثيميدين
mutagen	مُطفر	antidiuretic	مُضاد الإذقة	icterus index	مُشور يرقاني
absolula	مُطلق	anticoagulants	مُضادات التثخن	operon	المُشغل
anothermal	مُطلق الحرارة	anticonvulsant	مُضاد الإختلاج	diascope	مُشغاب
antiseptic, disinfectant	مُطهر	antiarrhythmic	مُضاد لاضطراب النظم	blind, blindus	مُشقوق
spectroscope	مُطالاف	antidepressant	مُضاد الاكتئاب	cremaster	المُشعرة
gouge	مُطالاف	antimebic	مُضاد الأميبة	solarium	مُشمسة

birth rate, natality	معدل المواليد	allopathy	معالجة مغالطة	appearance, manifestation	مظهر
population growth rate	معدل نمو السكان	magnetotherapy	معالجة مغناطيسية	personality profile	مظهر الشخصية
cause-specific rate	معدل نوعي السبب	palliative treatment	معالجة ملطفة	psychological profile	مظهر نفسي
net migration rate	معدل الهجرة الصافي	immunotherapy	معالجة مناعية	equation	معادلة
secondary attack rate	معدل الهجمة ثانوية	occupational therapy	المعالجة الوظيفية	personal equation	المعادلة الشخصية
cumulative death rate	معدل الوفاة التراكمي	sewage treatment	معالجة مياه المجاري	drug abuse	مفارقة العقدرات
death rate, mortality rate	معدل الوفيات	mechanotherapy	معالجة ميكانيكية	therapist	معالج
fetal death rate	معدل وفيات الأجنة	psychotherapy	معالجة نفسية	music therapist	المعالج بالموسيقى
child death rate	معدل وفيات الأطفال	specific treatment	معالجة نوعية	treatment	معالجة
proportionate mortality rate	معدل الوفيات التناسبي	preventive treatment	معالجة وقائية	sociotherapy	معالجة اجتماعية
maternal mortality rate	معدل الوفيات الأمومية	occupational therapist	معالج وظيفي	odontotherapy	معالجة الأسنان
infant mortality rate	معدل وفيات الرضع	psychologist	معالج نفسي	symptomatic treatment	معالجة الأعراض
incidence rate	معدل الارتفاع	coefficient	معامل	oncology	معالجة الأورام
cumulative incidence rate	معدل الارتفاع التراكمي	selection coefficient	معامل الانتخاب	balneotherapy	المعالجة بالاستحمام
natimortality	معدل ولادة أطفال موتى	temperature coefficient	معدل درجة الحرارة	infrared rays therapy	معالجة بالأشعة تحت الحمراء
accephalous	معدوم الرأس	therapeutic coefficient	معالج علاجي	organotherapy	معالجة بالأعضاء
gastrojejunocolic	عديوي ضبابية قلووية	phenol coefficient	معدل الفينول	insulinization	معالجة بالأنسولين
gastrogenic	عديوي قشع	exdem, remittent	معدوم	ionotherapy	معالجة بالأيونات
susceptible	معرض	compensation	مقوضة	autoplasmotherapy	معالجة بالبلازما الذاتية
gnosis	معرفة	occupational therapy aid	معالج المعالج الوظيفي	radiotherapy	معالجة بالاشعاع
stereognosis	معرفة الأظرف	titrant	معاير	psychoanalysis therapy	المعالجة بالتحليل النفسي
diaphoretic, sudorific	معرفة التعب	calibration, dosage, titration	معايرة	massotherapy	معالجة بالكتلة
auditorium	معرفة التعب	standardization of test	معايرة الاختبارات	sleep therapy	معالجة بالنوم
gnotobiote	معرفة المختبرات	symbol	معلم	electrothermotherapy	معالجة بالحرارة الكهربائية
herbarium	مخضبة	gnatobiot	معلميات معروفة	kinesotherapy	معالجة بالحركة
cramp	مض	psychrophile	معلميات بردي	kentherapy	معالجة بخام الشمع
systemma	مض الرئة	inspection	معلمية	pyrotherapy	المعالجة بالحرارة
muscle spasm	مض عضلي	diacopy	معلمية شفافية	leukotherapy	معالجة بالخلابا البيضاء
data	معلميات	modified Jones criteria	معلمية جونز المعدلة	thyrotherapy	معالجة بالغدة
master data	معلميات رئيسية	safety standards	معلمية السلامة	autochemotherapy	معالجة بأهم ذاتي
quantitative data	معلميات كمية	minor criteria of Jones	المعلمية الصغرى لجونز	autotherapy	معالجة بالذات
qualitative data	معلميات نوعية	major criteria of Jones	المعلمية الكبرى لجونز	arvnotherapy	معالجة بالزمن
complex	معد	habitual	معتد	stemotherapy	معالجة بالخشخنة الكهربائية
Eisenmenger's complex	معد تيريندوفر	significant	معتد	aeropneotherapy	معالجة بالضغط الهوائي
uncus	معد	mesothine	معتدل الألف	teletherapy	معالجة بعيدة
sterilant	معد	mesomorph	معتدل البدن	skiotherapy	المعالجة بالقاء
sterilizer	معد	mesocephalic	معتدل الدماغ	ellmanotherapy, trophotherapy	معالجة بالقاء
sustentaculum tali	معد الكعبل	metiocephalic	معتدل الرأس	skulltherapy	معالجة بالقلوب
suspension	معلق	mesognathous	معتدل الفك	homotherapy	معالجة بالمثل
suspensory	معلق	psychopath	معتل نفسي	antigenotherapy	معالجة بالمستضبات
suspensoid	معلق الشكل	idiot-avant	معتلة متروك	climatotherapy	المعالجة بالمناخ
information	معلومات	perturbadent	معتلة التعاضد	meliodiotherapy	معالجة بالموتريسي
intractable	معد	paste	معيون	hydrotherapy	معالجة بالمياه
morale, morality	المعنويات	dentrice	معتدل الأسنان	crenotherapy	معالجة بالمياه المتذبذبة
inert	معد	grinding paste	معتدل طحن	ceprotherapy	المعالجة بالتحلل
deficient	معد	impression paste	معتدل الطبع	dietetic treatment	المعالجة بالنظام الغذائي
aid	معد	contagious, infectant, infecting	معد	chiropaxie	معالجة باليد
enteric	عديوي	gaster, stomach	عديوي	biotherapy	معالجة بيولوجية
enterotropic	عديوي الانجذاب	rate	معدل	infrasonic therapy	معالجة تحت صوتية
enterocutaneous	عديوي جلدي	abortion rate	معدل الإجهاض	empiric treatment	معالجة تجريبية
enterorenal	عديوي كلوي	response rate	معدل الاستجابة	prosthodontic treatment	معالجة تعويضية
enterovesical	عديوي مثاني	basal metabolism rate	معدل الأيض الأساسي	phoniatrics	معالجة الصوت
enteromesenteric	عديوي متساوي	completion rate	معدل الاكتمال	surgical treatment	معالجة جراحية
enterogenous	عديوي منشأ	fatality rate	معدل الإثا	somatotherapy	معالجة جسدية
enterovaginal	عديوي مهبلية	case fatality rate	معدل إمالة الحالات	dermatotherapy	معالجة جلدية
enteron, gut, intestine, intestinum	عديوي	prevalence rate	معدل الانتشار	kinesiatrics, kinetotheory	معالجة حركية
intestinum caecum	عديوي أعور	survival rate	معدل البقاء	supporting treatment	معالجة داعمة
foregut	عديوي انسي	gross reproduction rate	معدل التكاثر الإجمالي	curative treatment	معالجة شافية
hindgut	عديوي خلفي	net reproduction rate	معدل التكاثر الصافي	actinotherapy	معالجة شعاعية
intestum tenue	عديوي دقيق	materna reproduction rate	معدل تولد الملائكة	haliotherapy	معالجة شمسية
intestinum jejunum, jejunum	عديوي ضالم	inception rate	معدل الخنوث	active treatment	معالجة فاعلة
intussusciplens	عديوي غلاف	age-specific rate	معدل الخاص بعمر معين	orinotherapy	المعالجة في الحال
intestinum crassum, large intestine	عديوي غليظ	fertility rate	معدل الخصوبة	physiotherapy	المعالجة الفيزيائية
intestinum ileum	عديوي اقاني	general fertility rate	معدل الخصوبة العام	electrotherapy	معالجة كهربائية
mesenteron, midgut	عديوي متوسط	total fertility rate	معدل الخصوبة الكلي	electrophotherapy	معالجة كهربوسية
intestinum rectum	عديوي مستقيم	completed fertility rate	معدل الخصوبة المتم	chemotherapy	معالجة كيميائية
intussusceptum	عديوي المتطيل	population excess rate	معدل زيادة الجمهرة	immunochemotherapy	معالجة كيميائية مناعية
		net autopsy rate	المعدل السلفي للنفوس التشريحية	homoeopathy	معالجة بدي
		spleen rate	المعدل السلفي	conservative therapy	معالجة محافظة
		hazard rate	معدل المخاطرة	rational treatment	معالجة مرشحة

ulcerogenic	مُقرح	predator	مُفترس	criterion, norm, standard	مقياس
drumstick	مِقْرَعَةُ الْفُلْ	scanner	مِقْرَس	defective	معيب
confluence	مَقْرِن	secretor	مِقْرَز	gastrula	مَعْبِدة
cis	مَقْدُون	choleric	مِقْرَوٌ لِمُسْقُزَاءِ	determinant	مُعَيِّن
scaler	مِقْشَرَة	sudoriferous	مِقْرَوٌ لَلْعَرَقِ	rhomboid	مُعَيَّن
glabella, glabellum	مِقْطَب	supersaturate	مِقْرَوٌ لِإِشْبَاعِ	heteromorphic	مُفَاوِدُ الشَّكْلِ
section	مِقْطَع	evacuant	مِقْرَوٌ	micronutrient	مُفَد زُهَيْدٌ قَلِيلُ الْقِيَارِ
concave	مِقْطَر	egesta, excreta	مِقْرَعَات	spindle	مِقْزَل
concavoconvex	مِقْطَرَةٌ مُعْطَبَةٌ	lobate	مِقْطَعِي حُصْنٍ	fusiform, tactoid	مِقْزَلِي
kollorhetic	مِقْطَرٌ قَسْبِنَاءُ	macropolycyte	مِقْطَعَسَةُ الْقَوَى الشَّخْصَةِ	decoction	مَقْلِي
biconcave, concavoconcave	مِقْطَرٌ فَوْجِيْنِيْن	articulation, diarthrosis, joint	مِقْطَبِي	anastomosis	مُفَاغَرَة
cradle	مِقْطَضِي	simple joint	مِقْطَبِي بَسِيط	duodenocholecystostomy	مُفَاغَرَة شَاعْضَرِيَّة مَرَارِيَّة
circinate	مِقْطُوس	hinge articulation	مِقْطَبِي بِكَرِي	vasovasotomy	مُفَاغَرَة الشَّهْرِيَّة لِشَهْرِيَّة
theorem	مِقْثُولَةٌ، مِثْرَعة	ginglymoid joint, hinge joint	مِقْطَبِي رِذِي	vaso-epididymostomy	مُفَاغَرَة الشَّهْرِيَّة بِرِذِيَّة
cardiologic	مِقْثَوٌ لَلْقَلْبِ	synovial joint	مِقْطَبِي زَلِكِي	vaso-orchidostomy	مُفَاغَرَة الشَّهْرِيَّة حُصْبِيَّة
arthrosis	مِقْثُوم	alveolodental articulation	مِقْطَبِي سِيْجِي سِيْجِي	ceceocolostomy	مُفَاغَرَة الْأَعْوَرِ بِالْقَوْلُونِ
chromatometer	مِقْطَبِسُ الْإِسْطَرَالِ	spheroidal joint	مِقْطَبِي شِمَّة كُرَوِي	cecolleostomy	مُفَاغَرَة الْأَعْوَرِ بِالْقَلْبَانِي
metabolimeter	مِقْطَبِسُ الْإِسْتِقْلَابِ	cartilaginous joint	مِقْطَبِي خُضْرَوِي	cholengocystostomy	مُفَاغَرَة الْأَقْبِيَّة بِالْمَزَلَةِ
occlusometer	مِقْطَبِسُ الْإِطْبَاقِ	chondrocostal articulation	مِقْطَبِي خُضْرَوِي خِلَوِي	nasointrostomy	مُفَاغَرَة قَنَصَةُ غَلَرِيَّة
dolorimeter	مِقْطَبِسُ الْأَلَمِ	atlanto-sutal articulation	مِقْطَبِي قُفْصِي مَحْوَرِي	portoenterostomy	مُفَاغَرَة بَلْبِيَّة وَمَعْوِيَّة
enterometer	مِقْطَبِسُ الْأَشْفَاءِ	false joint, nearthrosis	مِقْطَبِي كَلْب	epididymovasostomy	مُفَاغَرَة الْبَزِيْع بِالْأَسْهَرِ
refractometer	مِقْطَبِسُ الْإِنْكِسَارِ	ball and socket joint, enarthrosis	مِقْطَبِي كُرَوِي	pancreaticojejunostomy	مُفَاغَرَة بَنَكْرِيَّة سَائِمِيَّة
microrefractometer	مِقْطَبِسُ الْإِنْكِسَارِ الْبِكْرَوِي	fibrous joint	مِقْطَبِي لِبَاقِي	pancreaticogastrostomy	مُفَاغَرَة بَنَكْرِيَّة سَائِمِيَّة
ohmmeter	مِقْطَبِسُ الْأُومِ	fibrocartilaginous joint	مِقْطَبِي لِبَاقِي لَحْضَرَوِي	pancreaticenterostomy	مُفَاغَرَة بَنَكْرِيَّة سَائِمِيَّة وَمَعْوِيَّة
atmometer	مِقْطَبِسُ الْفَخَارِ	elbow articulation, elbow joint	مِقْطَبِي الْوَرْقِ	side to side anastomosis	مُفَاغَرَة جَانِبِيَّة جَانِبِيَّة
atmometer	مِقْطَبِسُ الْفَخَارِ	pivot joint	مِقْطَبِي مَوْثِد	ureteroenterostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة خَلْبِيَّة
oximeter	مِقْطَبِسُ الْكُلُوحِ	hip joint	مِقْطَبِي الْفُوكِ	ureteropyeloneostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة حُوبِيَّة
fluorometer	مِقْطَبِسُ الْفَلُورِ	condemoral articulation	مِقْطَبِي وَرِكِي لَحْضَرَوِي	uretersigmoidostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة سِيْمِيَّة
algometer	مِقْطَبِسُ الْأَلَمِ	arthr-	مِقْطَبِي	ureterocolostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة قَوْلَوِيَّة
myokinesimeter	مِقْطَبِسُ الْقُوَّةِ الْفُكْسِيَّةِ	schizophreniac	مِقْطَبِي	ureterileostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة لِقَائِيَّة
myometer	مِقْطَبِسُ الْقُوَّةِ الْفُكْسِيَّةِ	Mycoplasma	الْمِقْطَبُوَّة	ureterocystostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة مَائِيَّة
adaptometer	مِقْطَبِسُ الْقَلَامِ	Mycoplasma hominis	الْمِقْطَبُوَّة الْبَشَرِيَّة	ureteroenterostomy	مُفَاغَرَة خَلْبِيَّة وَمَعْوِيَّة
tinometer	مِقْطَبِسُ الْفَتَنِ	Mycoplasma pneumonia	الْمِقْطَبُوَّة الْوَرِيَّة	sigmoidosigmoidostomy	مُفَاغَرَة سِيْمِيَّة سِيْمِيَّة
ondometer	مِقْطَبِسُ الْقَوْرِجِ	Mycoplasma mycoides	الْمِقْطَبُوَّة الْفَلَزَائِيَّة	sigmoidoproctostomy	مُفَاغَرَة سِيْمِيَّة مُسْتَقْبِلِيَّة
osmometer	مِقْطَبِسُ الْقِيَاسِ	rt-PA	مِقْطَبُ الْفِلَازِينُوْجِيْنِ السِّيْمِيَّيِ الْمَقْطُوبِ	arteriovenous anastomosis	مُفَاغَرَة شِرَارِيَّة وَرِيدِيَّة
inspirometer, respirometer	مِقْطَبِسُ الْقَنَسِ	schrenberg	مِقْطَبُ أَسْرِيْنْبَرِغِي	jejunocecostomy	مُفَاغَرَة الْقَصَبِ بِالْأَعْوَرِ
microrespirometer	مِقْطَبِسُ الْقَنَسِ الْبِكْرَوِي	Pasteur effect	مِقْطَبُ بَاسْتُورِ	jejunocolostomy	مُفَاغَرَة الْقَصَبِ بِالْقَوْلُونِ
orbtonometer	مِقْطَبِسُ تَوَرُّبِ السَّجَاجِ	cataplectic	مِقْطَبُ الْفَتَسِ	jejuno-ileostomy	مُفَاغَرَة الْقَصَبِ بِالْقَلْبَانِي
micronometer	مِقْطَبِسُ تَوَرُّبِ الْفَازَلِكِ الْبِكْرَوِي	anorectic	مِقْطَبُ لَلْشَّهْمَةِ	jejunojejunostomy	مُفَاغَرَة سَائِمِيَّة سَائِمِيَّة
aphygmotonometer	مِقْطَبِسُ تَوَرُّبِ الْقَبْضِ	concept	مِقْطَبُوم	neuroanastomosis	مُفَاغَرَة عَصْبِيَّة
exophthalmometer, orthometer	مِقْطَبِسُ الْقَبْضِ الْخُوطِ	violent	مِقْرُوع	hepaticogastrostomy	مُفَاغَرَة الْفَتَاة الْقَبِيَّة بِالْمَعْبِدة
dosimeter	مِقْطَبِسُ الْقَبْرَةِ	overflow	مِقْطَبِي	colocolostomy	مُفَاغَرَة قَوْلَوِيَّة قَوْلَوِيَّة
flowmeter	مِقْطَبِسُ الْقَهْرَبَانِ	contralateral	مِقْطَبِي	colorectostomy	مُفَاغَرَة قَوْلَوِيَّة مُسْتَقْبِلِيَّة
thermometer	مِقْطَبِسُ الْحَرَارَةِ	interview	مِقْطَبَة	dacryocystostomy	مُفَاغَرَة جَبِيْسُ الْفَتَحِ بِالْأَنْفِ
esthesiometer	مِقْطَبِسُ الْقُوَّةِ	anticondon	مِقْطَبَة الْوَرْدَة	ileocecostomy	مُفَاغَرَة الْفَلَاذِلِ بِالْأَعْوَرِ
thermesesthesiometer	مِقْطَبِسُ جِسْمِ الْحَرَارَةِ	parapsychology	مِقْطَبَاتُ نَفْسِيَّة	ileosigmoidostomy	مُفَاغَرَة الْفَلَاذِلِ بِالْقَبْضِ
ophthalmotopometer	مِقْطَبِسُ الْقَبْضِ	computer	مِقْطَبَة	ileocolostomy	مُفَاغَرَة الْفَلَاذِلِ بِالْقَوْلُونِ
manudynamometer	مِقْطَبِسُ الْقَبْضِ الْفَتَوَامِيْلِ	article	مِقْطَب	ileorectostomy	مُفَاغَرَة الْفَلَاذِلِ بِالْمُسْتَقْبِلِ
encephalometer	مِقْطَبِسُ الْقَبْضِ	summation tone	الْمِقْطَبُ الْجَمْعِي	ileoileostomy	مُفَاغَرَة لِقَائِيَّة لِقَائِيَّة
oscillometer	مِقْطَبِسُ الذَّنْبِيَّةِ	refractory	مِقْطَبُوم، خَرِيْد	vesicoesigmoidostomy	مُفَاغَرَة مَائِيَّة سِيْمِيَّة
intelligence scale	مِقْطَبِسُ الْقَبْضِ	serum fast	مِقْطَبُوم مَضْلِي	cholecystoduodenostomy	مُفَاغَرَة مَرَارِيَّة شَاعْضَرِيَّة
osmometer	مِقْطَبِسُ الْقَرَانَةِ	resistance	مِقْطَبَة	cholecystocolostomy	مُفَاغَرَة مَرَارِيَّة قَوْلَوِيَّة
hygrometer	مِقْطَبِسُ الرُّطُوبَةِ	radioreistance	مِقْطَبَة لِالْإَشْعَامَةِ	cholecystogastrostomy	مُفَاغَرَة مَرَارِيَّة مَعْوِيَّة
campimeter, perimeter	مِقْطَبِسُ الْمَسَاحَةِ الْبَصَرِيَّةِ	seroreistance	مِقْطَبَة مَصَالِيَّة	cholecystenterostomy	مُفَاغَرَة مَرَارِيَّة وَمَعْوِيَّة
saccharimeter, saccharometer	مِقْطَبِسُ السُّكَّرِ	essay	مِقْطَبَة	esophagojejunostomy	مُفَاغَرَة مَرَارِيَّة بِالْقَصَبِ
audiometer	مِقْطَبِسُ السَّمْعِ	bio-assay	مِقْطَبَة حَيَوِيَّة	esophagogastronomy	مُفَاغَرَة مَرِيئِيَّة مَعْوِيَّة
ochrometer	مِقْطَبِسُ الْقَبْضِ	hematology	مِقْطَبَة قَبْرِيَّة	gastroduodenostomy	مُفَاغَرَة مَعْوِيَّة شَاعْضَرِيَّة
peritormeter	مِقْطَبِسُ شِدَّةِ الْقَبْضِ	ELISA	مِقْطَبَة الْمُنْتَزِ الْمَتَاجِي الْمُرْتَبِطِ بِالْإِنْزِيْمِ	gastrocolostomy	مُفَاغَرَة مَعْوِيَّة قَوْلَوِيَّة
radiometer	مِقْطَبِسُ شُعَاعِي	immunoassay	مِقْطَبَة مَتَاعِيَّة	gastroileostomy	مُفَاغَرَة مَعْوِيَّة لِقَائِيَّة
diaphanometer	مِقْطَبِسُ الشَّفَافِ	radioimmunoassay	الْمِقْطَبَة الْفَتَاة الْفَتَاة	gastrogastrostomy	مُفَاغَرَة مَعْوِيَّة مَعْوِيَّة
olfactometer	مِقْطَبِسُ الشَّمِّ	handpiece	مِقْطَبِي	gastroenteroanastomosis	مُفَاغَرَة مَعْوِيَّة وَمَعْوِيَّة
sonometer	مِقْطَبِسُ الصَّوْتِ	conjuncta	مِقْطَبِي	enteroanastomosis	مُفَاغَرَة يَمْعَوِيَّة
ophthalmosikonometer	مِقْطَبِسُ صَوْرِ الْعَيْنِ	preanesthesia	مِقْطَبَاتُ التَّخْدِيرِ	enterocolostomy	مُفَاغَرَة قَوْلَوِيَّة
manometer	مِقْطَبِسُ الضَّغْطِ	olfactory aura	مِقْطَبَاتُ شَمَّة	enterocholecystostomy	مُفَاغَرَة يَمْعَوِيَّة مَرَارِيَّة
urometer	مِقْطَبِسُ ضَغْطِ الْفَوَلِ	preleukemia	مِقْطَبَة الْإِسْتِخْلَاصِ	enteroenterostomy	مُفَاغَرَة يَمْعَوِيَّة وَمَعْوِيَّة
barometer	مِقْطَبِسُ الضَّغْطِ الْجَوِّيِّ	premedication	مِقْطَبَة التَّخْدِيرِ	end to side anastomosis	مُفَاغَرَة الْقَبْلَةِ بِالْجَانِبِ
sphygmomanometer	مِقْطَبِسُ ضَغْطِ الْقَدَمِ الْفَرِيئَانِي	pre-eclampsia	مِقْطَبَة التَّخْدِيرِ	end to end anastomosis	مُفَاغَرَة الْقَبْلَةِ بِالْقَبْلَةِ
ophthalmotonometer	مِقْطَبِسُ ضَغْطِ الْعَيْنِ	prediabetes	مِقْطَبَة السُّكَّرِ	venovenostomy	مُفَاغَرَة وَدِيدِيَّة وَدِيدِيَّة
gastrotonometer	مِقْطَبِسُ ضَغْطِ الْمَعْدَةِ	cloaca	مِقْطَبَة	lithotripter, lithoclast	مِقْطَبَة لِحْصَاء
tenonometer	مِقْطَبِسُ ضَغْطِ الْعَقْلَةِ	convergent	مِقْطَبَة	apocline	مِقْطَبَة

anesthetist nurse	ممرضة التخدير	filling	ملء	phlebomanometer	مقياس الضغط الوريدي
student nurse	ممرضة طليعة	sheet	ملاعة	spectrophotometer	مقياس ضوئي طيفي
sister	ممرضة كهنات	coadaptation	ملامعة متبادلة	liminometer	مقياس الفتحة
private duty nurse	ممرضة خصوصية	metabolin	ملاطونين	turbidimeter	مقياس العكر
critical care nurse	ممرضة الرعاية الحرجة	scientific observation	الملاحظة العلمية	ergometer	مقياس العمل
cardiac care nurse	ممرضة الرعاية القلبية	juga alveolaris maxillae	ملاجم سنخية فككية علوية	ophthalmometer	مقياس العين
clinician nurse	ممرضة سريرية	malaria	ملاريا	microaerobionometer	مقياس غازات الدم
clinical specialist nurse	ممرضة متخصصة	ovale malaris	ملاريا بيضوية	galvanometer	مقياس غلفاني
float nurse	ممرضة طليعة	terrian malaria	ملاريا ثلث	rachimeter	مقياس فقرتي
general duty nurse	ممرضة عامة	hemolytic malaria	ملاريا حلقة للدم	alkalimeter	مقياس القلوية
staff nurse	ممرضة عاملة	malignant malaria	ملاريا خبيثة	dynamometer	مقياس القوة العضلية
scrub nurse	ممرضة العمليات	quartan malaria	ملاريا ربع	tacodynamometer	مقياس قوة المخاض
operating room nurse	ممرضة غرفة العمليات	cerebral malaria	ملاريا مخية	calorimeter	مقياس الكالوري
team nurse	ممرضة في فريق	falciparum malaria	ملاريا مضطربة	hydrometer	مقياس كثافة السوائل
midwife	ممرضة قابلة	vivax malaria	ملاريا نشيطة	lectodensimeter	مقياس كثافة اللبن
circulating nurse	ممرضة متجولة	pernicious malaria	ملاريا ويلة	nephelometer	مقياس كثر
clinical instructor nurse	ممرضة مخرجة سريرية	quodien malaria	ملاريا يومية	electrometer	مقياس كهربائية
charge nurse	ممرضة مسؤولة	cement, cementum	ملاط	tactometer	مقياس التمس
nursing aid	ممرضة مساعدة	foreplay	ملاعبة	elastometer	مقياس المرونة
registered nurse	ممرضة مسجلة	melanin	ملاينين	reflexometer	مقياس الانعكاسات
supervisor nurse	ممرضة مشرفة	melanoid	ملاينيني الشكل	parallelometer	مقياس الموازية
therapist	ممرضة معالجة	dragee	ملاعبة	sphygmometer	مقياس النبض
infection control nurse	ممرضة مكافحة العدوى	lactobacillus	ملاكية	eudiometer	مقياس نفاذ الهواء
Queen's nurse	ممرضة ملكوية	ambiguous	مكشيب	halometer	مقياس الحالة
practitioner nurse	ممرضة ممارسة	conjunctiva	مكشبة	hemoglobinometer	مقياس الهيموغلوبين
licensed practical nurse	ممرضة ممارسة متجولة	ischiodelphus	مكشبي الإسكين	pedometer	مقياس الخطوات
licensed vocational nurse	ممرضة مهنية متجولة	dactylon	مكشبي الأصابع	suppurative	مفجع
coordinator nurse	ممرضة منسقة	distorted, tinity	مكشو	resident	مقيم
psychiatric nurse	ممرضة نفسية	apirochete	مكشوية	emetic	مقيء
epidemiologist nurse	ممرضة لوبائيات	sal, salt	ملح	token rewards	مكافآت رمزية
pecten	مشط	adnexa	ملاحقات	spatial	مكاني
micropipet	مضخ مجهرية	jugum	مكعب	bell jar	مكعب
injection	محقن	jugum sphenoidale	مكعب دقوني	sulfurated	مكشرب
invisibile	ممكن الإلقاء	saline	ملحي	prone	مكشوب
medicable	ممكن المعالجة	abstract	مكش	acquired	مكتسب
kingdom	مملكة	immunoglobulin	مكشبة مناعية	compact, pyritic	مكتنيز
immune	ممنع	spoon	ملقحة	endave	مكتلف
fatal, lethal	موت	table spoon	ملقحة منقوية	urinometer	مقياس البول
coliquative, liqueficient	ممنع	emalgam	ملغم	condenser	مكثف
micrurgy	مكشبة مجهرية	dosier	ملف	leucocrit	مقياس الخلايا البيضاء
micromanipulator	مضخ مجهرية	convoluted	مكلف	microbe, microorganism	مكروب
climate	مناخ	clamp, forceps, tongs	ملقط	microbiology	الميكروبيولوجيا
social climate	مناخ اجتماعي	obstetric forceps	ملقط لوليد	radiation microbiology	الميكروبيولوجيا الإشعاعية
climate	مناخ	lithotrite	ملقط الحصى	medical microbiology	الميكروبيولوجيا الطبية
correspondence	مكتسبة	taedum	ملا، ملا	testle microbiology	الميكروبيولوجيا قلبية
occasion of service	مكتسبة الخدمة	feature	ملح	tetranigeneous	مكشرب
immunity	مناعة	nephritogenic	مكشبي للكلى	oxygenator	مكشاج
humoral immunity	مناعة خلطية	spetula	ملق	detector	مكتشاف
cellular immunity	مناعة خلوية	dye	ملون	rabid	مكشوب
autoimmunity	مناعة ذاتية	fluorochrome	ملون فلوروي	chlorated, chlorinated	مكشود
artificial immunity	مناعة صناعية	metachromatic stain	ملون متكشبي	cautery	مكشاة
mithridatism	مناعة ضد السم	vital stain	ملون حيوي	cryocautery	مكشاة كهربائية
natural immunity	مناعة طبيعية	Wright's stain	ملون رايت	electrocautery	المكشوات الكهربائية
heteromunity	مناعة غريبة	lipochrome	ملون لشم	Staphylococcus	المكشوات المتفوية
active immunity	مناعة غائبة	Giemsa stain	ملون جيمنزا	Staphylococcus aureus	المكشوات المتفوية الذهبية
herd immunity	مناعة القطيع	supravital stain	ملون فوق حيوي	enterococci	مكشوات وعوية
passive immunity	مناعة لاغاية	molluscum	مكشبات	coccus	مكشرة
radioimmunity	مناعة للأشعة	molluscum contagiosum	المكشبات المعوية	gonococcus	مكشرة بنية
inherent immunity, innate immunity	مناعة متخلصة	cermeticle	مكشبات	meningococcus	المكشرة السخانية
premunition	مناعة مضاعفة	cathartic, laxative	مكش	diplococcus	مكشرة مزدوجة
acquired immunity	مناعة مكتسبة	practitioner	مكش	enterococcus	مكشرة وعوية
specific immunity	مناعة نوعية	impedance	مكش	coccal	مكشوي
immune	ممنع	radioallergosorbent	المكشبي الإشعاعي	component	مكون
immunodermatology	ممنع الجلدية	immunosorbent	المكشبي	lithogenic	مكون الحصى
maneuver	مناورة	radioimmunosorbent	المكشبي الإشعاعي	hematopoietic	مكون للدم
Pajot's maneuver	مناورة باجوت	capsulated, encapsulated	مكشبات	lymphopoietic	مكون للمخيمات
Bracht's maneuver	مناورة براخت	itor	مكش	counterstain	مكون متباين
Prague maneuver	مناورة براغ	nurse	ممرضة	oncogenic	مكون الورم
Pinard's maneuver	مناورة بينارد	primary nurse	ممرضة أولية	micrococcus	مكشرة
				encysted	مكش

Maas reflex	مُنْعَكْس ماس	epileptogenic zone	مِنْطَقَة صَرِيحَة	Sargol's maneuver	منورة سكارغولي
segmental reflex	مُنْعَكْس قِطْعِي	pubes	مِنْطَقَة اللِّمَاقَة	Sherr maneuver	منورة شاتر
MacCarthy's reflex	مُنْعَكْس ماك كارتني	zona glomerulosa	الْمِنْطَقَة الْكَسْبِيَة	Valsalva's maneuver	منورة ماسلفا
pillomotor reflex	مُنْعَكْس مُرَكِّب لِشَمَر	zona radiata	الْمِنْطَقَة الرَّدِيَّاتِيَّة	Van Hoom's maneuver	منورة فان هوم
spinal reflex	مُنْعَكْس نَحَاقِي	zona perforata	الْمِنْطَقَة الْمُثَقَّة	Loevest's maneuver	منورة لوفست
Bleeder	مَنَوْرَة	zona striata	الْمِنْطَقَة الْمُخَطَّطَة	Müller's maneuver	منورة مولر
mongolism	الْمَنْغُولِيَّة	erogenous zone, erotogenic zone	مِنْطَقَة مُخَبِّقَة	Müller-Hill's Maneuver	منورة مولر-هيلس
insufflator	جَنْفَاق	zona incerta	الْمِنْطَقَة فَتَحَمَة	Heimlich's maneuver	منورة هايمليك
pulmotor	جَنْفَاق	zona arcuate	الْمِنْطَقَة الْمُقَوَّسَة	emergence	مُنْتَقِ
irradi	جَنْفَقَة	Lassau's marginal zone	الْمِنْطَقَة الْهَالِجِيَّة لِلسُّور	centrifuge	مُنْتَقَة
holocrine	مُنْقِرَة	ciliary zone	الْمِنْطَقَة الْهَلَبِيَّة	stimulant, stimulator, stimulus	مُنْتَقَة
epispaetic, vesicant	مُنْقَط	zona vasculosa	الْمِنْطَقَة الْوَعَائِيَّة	secretomotor	مُنْتَقَة لِلْإَفْرَاز
utility	مُنْقَعَة	retained	مُنْكَر	immunostimulant	مُنْتَقَة لِلْمُنَاعَة
tephine	وَنْب	speculum	وَنْظَر	eclopic	مُنْتَقِ
dechlorurant	مُنْقُص الْكُلُورِيد	urethroscope	مِنْظَر الْإِحْوِيل	oviferous, ovigenic, ovigenetic	مُنْتَقِ لِلْبَيُوض
immunocompromised	مُنْقُص الْمُنَاعَة	otoscope	مِنْظَر الْأُذُن	reverse transcriptase	الْمُنْتَقِصَة لَلْعَكْسِيَّة
flea-borne	مُنْقُول بِالْفِرْعَوْن	negatoscope	مِنْظَر الْأَسْطِاق السَّلْبِيَّة	orthograde	مُنْتَقِص الْإِمْشِيَّة
tick-borne	مُنْقُول بِالْقَرَاد	enteroscope	مِنْظَر الْأَمْعَاء	end product	مُنْتَوِج بَوَائِي
venereal	مُنْقُول جَنْسِيَا	clinoscope	مِنْظَر الْإِنْجِرَاق	fatx	مِنْجَل
shoulder	مَنْكَب	rhinoscope	مِنْظَر الْأَنْف	fatx cerebri	مِنْجَل دَهِق
ans	رِجْل كُل	rhinolaryngoscope	مِنْظَر الْأَنْف وَالْحَنَظَرَة	fatx cerebelli	مِنْجَل الدُّخَان
somatotroph	مُنْمِي جَسَدِيَّة	stiascope	مِنْظَر الْإِنْجَسَار	falciform	مِنْجَلِي
somatotrophic	مُنْمِي جَسَدِي	lidoscope	مِنْظَر الْإِنْجَسَارِيَّة	donation	مَنْح
curriculum	مَنْح بَرَزِيئِي	laparoscope	مِنْظَر الْبَاطِن	slope	مُنْخَصِر
methodology	الْمَنْهَجِيَّات	pharyngoscope	مِنْظَر الْفَرِجَم	non compos mentis	مُنْخَرَف الْعَقْل
hypnagogic, somnifacient, asperiferous	مَنْوَم	phacoscope	مِنْظَر الْبُلْبُرَة	curve	مُنْخَلِي
spermatoid	مَنْوِي الشَّكْل	agglutinoscope	مِنْظَر التَّرْافُص	survival curve	مُنْخَلِي الْبَقَا
semen	مَنْي	ureterocystoscope	مِنْظَر خَلْفِي مَنَاقِي	u-shaped curve	مُنْخَلِي نَو شَكْبَتِي
immune	مَنْيَم	lithoscope	مِنْظَر الْحَصَاة	work curve	مُنْخَلِي الشَّكْل
autolysium	مَنْح لَيَاقَة	laryngoscope	مِنْظَر الْحَنَظَرَة	curved	مُنْخَلِي الْأَضْلاع
thalamus	مِخَال	endoscope	مِنْظَر الْبَاطِن	nostril	مَنْخَر
metathalamus	الْمِيخَال الْخَلْفِي	oscilloscope	مِنْظَر الدَّفْنَة	nares	الْمِيخْرَاز
metathalamus	الْمِيخَال الْخَلْبِي	hysteroscope	مِنْظَر الرَّجَم	olive	مِنْجَل
palaeothalamus	الْمِيخَال الْقَدِيم	metroscope	مِنْظَر الرَّجَم	clarizant	مَنْجَب
skill	مَهَارَة	gonioscope	مِنْظَر زَوِي	somnagogue	مَنْوِج الْهَيَسَنِي
sedative, tranquilizer	مَهْدِئ	sigmoidoscope	مِنْظَر السَّهْمِي	Madelphus	مَنْوِج الْفَرْص
ciliated	مَهْدَب	panendoscope	مِنْظَر شَامِل	drain	مَنْزَح
angiotribe	مَهْدَرَس الْقُرُون	retinoscope	مِنْظَر فَتَحِيَّة	replicon	مَنْشَاق
hallucinogen	مَهْلُوس	thoracoscope	مِنْظَر الْقَصْر	palatomaxillary index	الْمَنْشَقِ الْفَتَكِي الْفَكِّي
calcar, spur	مَهْمَز	peritoneoscope	مِنْظَر الْفَضْفَق	opsonic index	مَنْشَقِ الْطَلَبَة
occupation	مَهْمَز	ophthalmoscope	مِنْظَر الْعَيْن	radiohumeral index	مَنْشَقِ مَشْوِي كُفْرِي
maintenance engineer	مَهْمُوس الْخِدْمَة	indirect ophthalmoscope	مِنْظَر الْعَيْن خَلْف الْمَبَايِر	cardiac index	مَنْشَقِ الْقَلْبِي
maniac	مَهْمُوس	tunduscope	مِنْظَر قَاع الْعَيْن	nucleocyto-plasmic ratio	الْمَنْشَقِ الْقَوِي الْهَيُولِي
grandiose	مَهْمُوس الْعِظَة	keratoscope	مِنْظَر الْقَرْنِيَّة	ponderal index	مَنْشَقِ زَوْنِي
gangrene	مَوْث	bronchoscope	مِنْظَر الْقَصَبِيَّات	Youden's index	مَنْشَقِ يُون
dry gangrene	مَوْث جَاف	resectoscope	مِنْظَر الْقَطْع	histogram	مَنْشَقِ
senile gangrene	مَوْث شَيْخُوخِي	nephroscope	مِنْظَر الْكَكِيَّة	histocyte	مَنْشَقِي
collimation	مَوْزَلَة	proctoscope	مِنْظَر فَتَحَتِيم	blepharoplast	مَنْشَقِ الشَّرْب
synergist	مَوْزَلَة	observer scope	مِنْظَر مُشَاهَدَة	kinetoplast	مَنْشَقِ الْخَرَقَة
equilibration	مَوْزَلَة	gastroscope	مِنْظَر الْفَمَة	saw	مِنْشَار
bestefity	مَوْاقَعَة الْبَهَائِم	gastrofibroscope	مِنْظَر الْفَمَة الْإِلَهِيَّة	serrated	مِنْشَارِي
death	مَوْت	colposcope	مِنْظَر الْقَنْبَل	restorative	مُنْخَط
cat death	مَوْت فِي الْقَتْد	sphygmoscope	مِنْظَر الْقَنْص	inhaler, inhalator	مِنْشَقَة
necrospemia	مَوْت فِي الْمَوْت	aspect	مَنْظَر، مَنَظَر	primordium	مَنْشَم
somatic death	مَوْت النِّطَاق	abluent	مَنْظَل	small prism	مَنْخَرَد الْقُرَاق
tonic	مَوْت جَسَدِي	abstergent, detergent	مَنْظَل	mediastinum	الْمَنْخِيف
tensor	مَوْزَلَة	organizer	مَنْظَم	mediastinum anterius	الْمَنْخِيف الْأَمَاقِي
receptor	مَوْزَلَة وَاعِي	World Health Organization	مَنْظَمَة الصِّحَة الْعَالَمِيَّة	mediastinum medium	الْمَنْخِيف الْأَوَسْط
inhalation	مَوْزَلَة	dentition	مَنْظَمَة الْأَسْنَانِ الْعَالَمِيَّة	mediastinum latera	الْمَنْخِيف الْخُصُوعِي
inotropic	مَوْزَلَة فِي الْقَلْب	ecosystem	مَنْظَمَة بَيْئَة	mediastinum posterior	الْمَنْخِيف الْخَلْفِي
reliability	مَوْثِقِيَّة	contraception	مَنْع الْحَمَل	mediastinum laterus	الْمَنْخِيف الْخَلْفِي
wave	مَوْجَة	choana narium	مَنْوَرَان	mediastinum superius	الْمَنْخِيف الْخَلُوعِي
T-wave	مَوْجَة T	discrete	مَنْوَرَل	man-made	مِنْ مَنَعِ الْإِنْسَان
microtremus	مَوْجَة مِكْرَوِيَّة	analeptic, refresher	مَنْوَش	logic	مَنْطِق
pulse wave	مَوْجَة نَبْضِيَّة	circumflex	مَنْوِشَل	zone, zona	مِنْطَقَة
gonadotrope, gonadotroph	مَوْجَمَة الْغَدَوِ الْغُلَّاقِيَّة	reflex	مُنْعَكْس	zona hemorrhoidalis	الْمِنْطَقَة الْهَامُورِيَّة
		plantar reflex	مُنْعَكْس الْقَدَمِي	zona orbicularis	الْمِنْطَقَة الْوُحْرِيَّة
		pupillar reflex	مُنْعَكْس خَفَقِي	zona tecta	الْمِنْطَقَة لَلْشَفَة
		vestibular reflex	مُنْعَكْس وَهَلَبِي	zona reticularis	الْمِنْطَقَة الشَّبَكِيَّة
		palmer reflex	مُنْعَكْس رَاقِي	zona pallucida	الْمِنْطَقَة الشَّفَافَة

product	نتاج	dolorific, dolorosa	مؤلم	corticotropin	موجبة قشرية
efficacious, efficient	ناجع	molar	مولي	somatotropic	موجة جنسي
region, regio	ناحية	adiposerc	موم	dirotropic	موجة الشريان
mammary region	نخعية الثدي	prostate	مويوس	adrenocorticotropin	موجة قشر الكظر
necrotizing	ناخر	acuminata	مؤنق	ellotropic	موجة للأستنب
nadolol	نادولول	latent	مؤوية	autonototropic	موجة للجهاز المستقل
deacylase	نازعة الأستيل	hydropereardium	موة الشاؤور	musculotropic	موجة للمعضل
deamidase	نازعة الأبيد	hydroureter	موة الحالب	monomer	مؤحد
deaminase	نازعة الأمين	hydremia	موة الدم	muramidase	موراميداز
erisiphake, erysiphake	نازعة هفسنة	hydrocephalus, hydrocephaly	موة الرأس	morphology	مورفولوجيا
decarbonylase	نازعة كاربونوكسيل	obstructive hydrocephaly	موة الرأس الاستسدي	pathological morphology	المورفولوجيا المرضية
dehydrogenase	نازعة هيدروجين	communicating hydrocephalus	موة الرأس المتصل	morphine	مورفين
descendens, descending	نازل	occult hydrocephaly	موة رأس خفي	tumefacient	مؤدم
transcriptase	النسخة	hydramnion	موة السلي	muraxine	موريكسين
medical transcriptionist	نسخ طبي	hydrothorax	موة الصدر	institution	مؤسسة
flstula	نلسور	hydropertonia	موة الصفاق	medical care institution	مؤسسة الرعاية الطبية
mastosyrinx	ناسور الثدي	hydronephrosis	موة الكلية	metacentric	مؤبسط القسم المركزي
carotocavernous flstula	ناسور شرياني كحلي	hydrocholecystis	موة المرارة	bougie, dilator, dilator	موسع
heptan	هكساية	hydrarthrosis	موة المفصل	vasodilator	موسع للأوعية
oryostat	ناظم قيرد	hydrophthemia	موة القطة	indodilator, mydriatic	موسعة الحدقة
pacemaker	ناظمة	attenuated	مؤنق	cardiodilator	موسع للقلب
fixed rate pacemaker	ناظمة ثابتة السرعة	hydromyelia	موة الشحاع	bronchodilator	موسع للقصبات
dual chamber pacemaker	ناظمة ثنائية الغرف	hydropneumothorax	موة والسترواح الصدر	mucin	موسين
wandering pacemaker	ناظمة جولة	immunopotensator	مؤيد المناعة	indicator	مؤشر
external pacemaker	ناظمة خارجية	myelin	مولين	prism	مؤشور
endocardial pacemaker	ناظمة داخلية	sewage	مياه المجاري	autoclave	مؤبنة
artificial pacemaker	ناظمة صناعية	metaphysics	ميتافيزيقا	communicans, communicant, conductor	مؤصل
demand pacemaker	ناظمة عند الحاجة	metanephria	ميتانفريز	junction, junctura	مؤصلي
programmable pacemaker	ناظمة قابلة للبرمجة	methemoglobin	الميتويميغلوبين	junction cartilaginea	مؤصلي غضروفاني
catheter pacemaker	ناظمة القسطار	necrogenous	جيني الفسفا	synarthrosis	مؤصلي ليفي
cardiac pacemaker	ناظمة القلب	meromyoth	ميروميوزين	conductivity	موصلية
cardiac transvenous pacemaker	ناظمة قلبية عبر الوريد	resolutor	مؤز	locus, site, situs	موضع
non-competitive pacemaker	ناظمة لا تنافسية	semicircle	نصف دائرة	binding site	موضع الارتباط
asynchronous pacemaker	ناظمة لا متزامنة	neural groove	موزان عصبي	localizer	مؤسسة
synchronous pacemaker	ناظمة متزامنة	maser	موزد	restriction site	موضع التحديد
implanted pacemaker	ناظمة مدمجة	mesobilirubin	ميروبيليروبين	local	موضعي
erectile	نااط	mesobilirubin	ميروبيليروبين	objectivism	الموضعية
hemophilia	نأفد	tag	موسم	canthus	مؤق
pseudohemophilia	نأفد كاذب	radioactive label	موسم مشع	timer	مؤقت
naphazoline	نافازولين	vomer	موسكة	terminator	المؤلف
fenestra, window	نافذة	vomerine	موسكي	altitude, station	مؤلف
fenestra ovalis, oval window	نافذة بيضوية	obliquity, tendency	مؤل	eczematogenic	مؤكدم
fenestra rotunda	نافذة دائرية	inclination, inclination	ميلان	molarity	المؤلارية
fenestra vestibuli	نافذة دملبية	secular trend	ميل زمني	molality	المؤلالية
fenestra cochleae	نافذة قوقعة	myeloperoxidase	ميروبيروكسيداز	generator	مؤلد
fenicillin	نافيسين	enamel, enamelum	مينا	heterogeneous	مؤلد الأخراس المتخلطة
hyposensitive	ناقص الحسس	adamantine	مينائي	angiotensinogen	مؤلد الأنجيوتنسين
hypotonic	ناقص التوتر	menadion	ميناديون	zymogen	مؤلد الإنزيم
hypobaric	ناقص الضغط	myosin	ميوزين	pepsinogen	مؤلد الببسين
odontoclast	ناقضة السن	deliquescent	مؤدع	necrogenic	مؤلد اللحم
osteoclast	ناقضة العظم	deliquescence	مؤدعة	tolerogen	مؤلد التحمل
carrier, conductor, vector	ناقل	myoglobulin	ميروغلوبين	trypsinogen	مؤلد التربسين
transferase	ناظلة	myoglobin	ميروغلوبين	calorificient	مؤلد الحرارة
acetyltransferase	ناظلة الأستيل	myokinase	ميوكيناز	acidogenic	مؤلد الحمض
acyltransferase, transacylase	ناظلة الأستيل			asthmogenic	مؤلد الربو
alanine aminotransferase	ناظلة الأمين الألانينية	cuspid	ناب	opelogen	مؤلد الجاوية
transglutaminase	ناظلة الجلوتين	vegetation	ناظية	onychogenic	مؤلد قفطر
phosphotransferase	ناظية الفوسفات	ectophytic	ناظية خارجية	fibrinogenic	مؤلد الفبرين
carboxyltransferase	ناظية كاربونوكسيل	chondrophyte	ناظية غضروفية	kallikreinogen	مؤلد الكالكريكين
galactophore	ناظية اللبن	centrifugal	ناظية	ketogenic	مؤلد الكيتون
neurotransmitter	ناقل عصبي	agger nasi	ناظية الأنف	chymotrypsinogen	مؤلد الكيموتريسين
false neurotransmitter	ناقل عصبي كاذب	spring, systolic, throbbing	نابض	thermogenic	مؤلد الحرارة
chyliferous	ناقل الكيلوس	canine	نابي	toxicogenic	مؤلد للسم
conductibility, conductivity	ناظية	process, processus	ناظي	chromogen	مؤلد اللون
convalescent	ناقب	styloid process	الناظية الشظية	mucigenous	مؤلد المخاط
nalorphine	نالورفين	mastoid process	الناظية القذرية	melanogen	مؤلد الميلانين
naloxone	نالوكسون	orbiculare	الناظية القذرية السفلية	reflexogenic	مؤلد المنعكس
		zygoma	الناظية الوجنية	keratogenous	مؤلد القزاز المتقرنة
				pulse generator	مؤلد النبضات
				neoplasogenic	مؤلد الورم

nodal tissue	نسيج عقدي	lymphocyte	خلية الدم البيضاء	nandrolone	ناندرولون
adenoid tissue	نسيج غدي	agranulocytosis	نقص الحبيبات	narukayami	ناروكيامي
lymphatic tissue	نسيج لمفي	flocculus	فلق	vegetarian	نظامي غذاء
fibrous tissue	نسيج ليفي	autophilia, narcissism	تواضع	botfly	خن
mucous tissue	نسيج مخاطي	cuboid, cuboides	مربع	exhumation	نقل الجثمان
erectile tissue	نسيج نابض	oozing	تسرب	pulse, pulsus	نبض
clone	نسخة	exsiccation	جفاف	monocrotic pulse	نبض أحادي الموجة
starch	نشاء	drainage	تفريغ	water hammer pulse	نبض قاذب
activity	نشاط	deoxygenation	تفريغ الأكسجين	pulseation	تنبض
odontotomy	تفريغ السن	deionization	تفريغ الشوارد	tubule	أنبوب
genesis	نشوء	debrination	تفريغ الدم	seminiferous tubules	أنابيب ناقلة للمني
odontogenesis	نشوء الأسنان	decarbonation, decarbonization	تفريغ الكربون	myotubule	نسيج عضلي
oncogenesis	نشوء الورم	decapsulation	تفريغ الحفظة	flora	نبات
amyloid	نشواني	decalcification	تفريغ الكلس	macroflora	نبات عادي
onychocryptosis	تثريب الظفر	decerebellation	تفريغ المخ	microflora	الفيت المجهرية
inhalant	مشمق	demethylaton	تفريغ الميثيل	outcomes	نتائج
semis, as.	نصف	dehydrogenation	تفريغ الهيدروجين	output	إنتاج
semispinalis	نصف شوكية	deiodination	تفريغ اليود	maximal acid output	النتائج الأعظمي للحمض
semisynthetic	نصف صناعي	bleeding, hemorrhage, stasis	تفريغ	urinary output	إنتاج البول
hemisphere	نصف كرة	urethrorrhagia	تفريغ الإثليل	stroke output	إنتاج لضربة قلبية
semiquantitative	نصف كمي	otorrhagia	تفريغ الأذن	cardiac output	إنتاج قلبي
semipermeable	نصف نافذ	subarachnoid hemorrhage	تفريغ تحت عكبرتي	nitrate	نترات
hemiptera	نصفيات الأجنحة	subconjunctival haemorrhage	تفريغ تحت الغشمة	nitrification	نترجة
hemizygote	نصفية هوميوت	mastorrhagia	تفريغ ثدي	nonprotein nitrogen	نترجين لا بروتيني
maturation, maturity	نضج	urethrorrhagia	تفريغ حالبوي	nitrosourea	نترنوسوريا
social maturity	نضج اجتماعي	thelorrhagia	تفريغ حلمي	nitroglycerin	نتروليترين
biologic maturation	نضج بيولوجي	encephalorrhagia	تفريغ دماغي	nitrofurazone	نتروفورازون
exudation	تفج	meliorrhagia	تفريغ رحمي	nitrofurantoin	نتروفوران
exudate	تفصة	tracheorrhagia	تفريغ قرواني	nitrofurantoin	نتروفوران
rouleau	تفصيدة	meningorrhagia	تفريغ سحائي	nitromersol	نتروميرسول
spermatozoa	نطف	omphalorrhagia	تفريغ سري	nitrite	نتريت
zoster	نطاق	odontorrhagia	تفريغ سني	epilation	تف
sperm, spermatozoon, zoosperm	نطفة	splenorrhagia	تفريغ طحال	tehr	تشر
orthophony	نطق سوي	osteorrhagia	تفريغ عظمي	epophysis	تف
lallation	نطق ظلي	ophthalmorrhagia	تفريغ عيني	median nasal process	التفؤ الأنفي المتوسط
embrocation	نخل	bronchorrhagia	تفريغ قشري	mammillary process	تفؤ حلمي
zonula	نخلة	nephorrhagia	تفريغ كلوي	palatine process	تفؤ عكبي
glasses	نظارات	ulcerorrhagia, ulorrhagia	تفريغ القرحة	odontoid process	التفؤ السني
bifocal glasses	نظارات بؤبؤتين	gastrorrhagia	تفريغ المعدة	spinous process	تفؤ شوكي
protective glasses	النظارات الوقائية	enterorrhagia	تفريغ معوي	petrosal process	تفؤ صخري
spectacles	نظارة	elythorrhagia	تفريغ مخلي	neurapophysis	التفؤ العصبي
systems	نظام	myelorrhagia	تفريغ نخاعي	catabolism	تفيم
warning system	نظام إنذار	catarrh	تفؤ	phitum	تفؤ
diet	نظام غذائي	otoccatarrh	تفؤ أذني	S.O.S	التفؤة
milk diet	نظام غذائي لبني	influenza	تفؤ وقلدة	astro-	نجمي
bland diet	نظام غذائي لطيف	ratio	نسبة	issue	بج
Minot Murphy diet	نظام غذائي لمورفي - مينوت	occupancy	نسبة الإشغال	meed	نعم القامبل
water diet	نظام غذائي مائي	age dependency ratio	نسبة الإحالة للمسن	epicardium	نخاط
balanced diet	نظام غذائي متوازن	dependency ratio	نسبة الإختفاء	phylaxis	النخاطية
vegetable diet	نظام غذائي نباتي	survival ratio	نسبة البقاء	neurohypophysis	النخاض القصبية
multihospital system	نظام متعدد المستشفيات	exposure ratio	نسبة التعرض	adenohypophysis	النخاض القصبية
information system	نظام معلومات	sex ratio	نسبة الجنس	phlarynx	النخابية
theory	نظرية	fertility ratio	نسبة الخصوبة	necrosis	نخر
probability theory	نظرية الاحتمال	incidence-density rate	نسبة كثافة الوقوع	leukonecrosis	نخر ليفي
situationalism	نظرية المواقف	water-powder ratio	نسبة الماء إلى المسحوق	tooth decay	نخر الأسنان
neuron doctrine	النظرية العنورونية	standardized mortality ratio	نسبة المراضة المعيرة	radionecrosis	نخر إشعاعي
escape rhythm	نظم الإفلات	ratio rate	نسبة المعدل	rhinonecrosis	نخر الأنفي
ventricular rhythm	نظم بطيني	benefit-cost ratio	نسبة المنافع إلى التكاليف	caseous necrosis	نخر جبني
triple rhythm	نظم ثلاثي	fatal death ratio	نسبة وفيات الأجنة	fat necrosis, steatonecrosis	نخر دهني
theta rhythm	نظم ثما	relative	نسبي	adiponecrosis	نخر اللحم
embryocardia	نظم جنيني	myxalin	نستلين	osteoradionecrosis	نخر شعاعي للعظم
nodal rhythm	نظم عقدي	offspring	نسل	medial necrosis, medionecrosis	نخر متوسط
ectopic rhythm	نظم متبدد	retrograde amnesia	نسيان رجوع	coagulation necrosis	نخر تخثر
rhythmicity	النظمية	tissue	نسيج	central necrosis	نخر مركزي
isotope	نظير	tele	تسبقة	liquefactive necrosis	نخر مميح
paracoccus	نظير كرواني	interstitial tissue	نسيج خالي	rhinon	النخيري
paratrachoma	نظير التراخوما	reticular tissue	نسيج شبكي	cicatrice, cicatrix, scar	ندبة
paramyoclonus	نظير القرمح العضلي	adipose tissue, fatty tissue	نسيج شحمي	cicatrical	ندبي
paratuberculosis	نظير السل	nervous tissue	النسيج العصبي	reticulocytopenia	نقص الخلايا الشبكية
parapneumonia	نظير الصدفية	osseous tissue	نسيج عظمي	acholia	نقص الصفراء

hypotrichosis	نقص الشعر	vascular murmur	نقعة وعائية	paracrine	منظير قسماوي
hyposmia	نقص الشم	nephrolysis	تفريغ الكلى	Paracoccidioides	منظير الكرواني
hyponatremia	نقص صوديوم الدم	psyche	النفس	radioactive isotope, radioisotope	نظير مشع
hypodiploidy	نقص ثنائية	breath	نفس	paraneoplasia	نظير القاعور
intracranial hypotension	نقص الضغط داخل الجمجمة	soul	نفس	peranuclear	نظير النواة
hypopnea, hypotension	نقص ضغط الدم	puerpera	نفساء	parahormone	نظير الهرمون
hypogammaglobulinemia	نقص غلوبولين الدم	myopalmus	نقصان عضلي	parasympathetic	نظير الودي
hypoglucagonemia	نقص غلوكاغون الدم	jerk, twitch	نقصة	paragranuloma	نظير القدم الحبيبي
hypofibrinogenemia	نقص فيبرينوجين الدم	tendon jerk	نقصة وتر	drowsiness	خلس
hypophosphatasia	نقص فوسفاتاز	blister	نقطة	erection	تعرط
hypophosphatemia	نقص فسفات الدم	canal, tunnel	نفق	otomyletis	نقف أذني
iridocoloboma	نقص القرنية	syngocoele	انفخ الموكري للثآخ	maggot	نقعة
hypometria	نقص القياس	permeable	نقود	enteromyletis	نقف بعوي
hypocalcemia	نقص كلس الدم	misnomer	نقود من الجيد	tone	نقعة
hypochloremia	نقص كلوريد الدم	genitophobic	نقود من الشيطان	emphysema	نفاخ
hypoelectrolytemia	نقص كهول الدم	misogamy	نقص من الزواج	obstructive emphysema	نفاخ إسباني
hypocholesterolemia	نقص كوليستيرول الدم	emanation	نفس	panacinar emphysema	نفاخ شامل للمصليات
hypolactasia	نقص اللاكتاز	otosalpinx	الأنف	senile emphysema	نفاخ شيخوخي
hypomagnesemia	نقص مغنسيوم الدم	canalicule	نفق	sememphysema	نفاخ غلي
hypomelanism	نقص الميلانين	veil	نق	depletion	نقص
hyperglia, hypoergia, hypoergy	نقص النشاط	pressure spots	نقطة الضغط	lying-in, puerperium	نفاس
osteoclasts	نقص العظم	portable	نقل	periodic psychosis	نفاس دوري
dot, point, punctum	نقطة	litter, stretcher	نقعة	phlyctena	نقعة
nasion	نقطة الأنف	Stokes stretcher	نقعة ستوكس	hemoptysis	نقص الدم
MacDermey's point	نقطة ماك بومدي	convalescence	نقعة	sandblast	نقص زلجي
Morphy point	نقطة مورفي	traphistion	نق	ellium	نقعة
conductance, transfer, transport	نقل	fovea	نقرة	insufflation	نقص
transacetylation	نقل الأستر	fovea centralis retinae	نقرة المركزية للشبكية	murmur, souffle	نقعة
transacetylation	نقل الأستيل	gout	نقرس	sonic murmur	نقعة اهتزازية
transacylation	نقل الأيسيل	decrease	نقص	friction murmur	نقعة احتكاكية
transamination	نقل الأمين	hyperglia, hypoergia, hypoergy	نقص الأرجية	regurgitant murmur	نقعة ارتجاعية
vection	نقل الجرم	hypogaelectile	نقص الإيزان	aneurysmal murmur	نقعة أمفية
transfusion	نقل الدم	hypalbuminemia	نقص الألبومين الدم	diastolic murmur	نقعة انقباضية
autotransfusion	نقل الدم الذاتي	hypophthalmia	نقص الأنف	eystolic murmur	نقعة انقباضية
immunotransfusion	نقل دم منمنع	hypoinsulinemia	نقص الشولين الدم	parasytolic murmur	نقعة انقباضية شاملة
synaptic transmission	نقل نسيجي مشبكي	hypoinsulinism	نقص الأنسولينية	Austin Flint murmur	نقعة أورشون للثآ
transcapdation	نقل عكسي	hypochromasia	نقص الإنبعاغ	innocent murmur	نقعة بريئة
parasexual transmitting	نقل لاجنسي	hypoproteinemia	نقص بروتين الدم	amphoric murmur	نقعة جوة
transmethylation	نقل الميثيل	hypokalemia	نقص بوتاسيوم الدم	vesicular murmur	نقعة حويصلية
myelocyte	ليزوقية	scorbie	نقص بيكر بونك الدم	lood murmur	نقعة تنوية
marrow	نقي	stony, stony	نقص قنار	Durozier's murmur	نقعة دوديزيه
hilum, hilus	نقير	hypodis	نقص فذائش	Roger's murmur	نقعة روجيه
foveola	نقيرة	hypoxemia	نقص نقصان الدم	to-and-fro murmur	نقعة ذائبة
radivism	نكس	hypococ	نقص النقص عند القيام	antrial murmur	نقعة قروانية
mumps	نكف	hypoperfusion	نقص التروية	pulmonic murmur	نقعة الصمام الرئوي
relapse	نقص	hypohidrosis	نقص التعرق	hyposternal murmur	نقعة حارضة
recrudescence	نقعة	hypodermatation, malnutrition	نقص التغذية	organic murmur	نقعة عضوية
dedifferentiation	نقص	hypogenesis	نقص التكون	Graham Steel's murmur	نقعة غراهام ستيل
development	نماء	hypoplasia	نقص التنسج	Gibson's murmur	نقعة غيبسون
lentiginosa	نقش	hypoverdilation, oligopnea	نقص التروية	inorganic murmur	نقعة غير عضوية
ephelis, freckle, lentigo	نمش	hypotonia	نقص التوتر	anemic murmur	نقعة فقر الدم
lentiginea	نمشات	scapula	نقص ثنائي كسيد الكربون في الدم	prediastolic murmur	نقعة قبل الانقباض
type	نمط	hypovolemia	نقص حجم الدم	presystolic murmur	نقعة قبل الانقباض
genotype	نمط جيني	hypotremia	نقص خلية الدم	ejection murmur	نقعة غليظة
phenotype	نمط ظاهري	hypokinesia	نقص الحركة	cardiac murmur, heart murmur	نقعة قلبية
haplotype	نمط فرداني	hypesthesia, hypoaesthesia	نقص الحس	apex murmur	نقعة قمة
serotype	نمط منسلي	hypalgia	نقص حس الألم	Cabot-Locke murmur	نقعة كابوت - لوك
karyotype	نمط نووي	thermypoesthesia	نقص حس الحرارة	Caray Coombs murmur	نقعة كاري كومبس
mannerism, stereotypy	نمطية	hypogaeesthesia	نقص حس القفر	diamond-shaped murmur	نقعة ماسية الشكل
growth	نمو	hemiypoesthesia	نقص الحس الشقي	machinary murmur	نقعة المكنة
sequential development	نمو متتابع	anecidity	نقص حمض المعدة	mitral murmur	نقعة ميثريّة
overgrowth	نمو مفرط	hypochlorhydria	نقص حمض الهيدروكلوريك	diminundo murmur	نقعة متناقلة
statistical model	نموذج إحصائي	hypouricacidemia	نقص حمض اليوريك في الدم	crescendo murmur	نقعة متنامية
waxing pattern	نموذج شمعي	hypocidity	نقص الحموضة	continuous murmur	نقعة مستمرة
definitive terminal	نهائي	hypo-orthocytosis	نقص الخلايا البيضاء المتلصق	pleocental murmur	نقعة متشعبة
diumal	نهاري	hypoganglionosis	نقص الخلايا الغليية	metallic murmur	نقعة معدنية
bulimia	نهام	hyporeninemia	نقص رينين الدم	saw-saw murmur	نقعة منشارية
ending, terminatio	نهاية	aglycemia, hypoglycemia	نقص سكر الدم	musical murmur	نقعة موسيقية
C-terminal	نهاية كربونية	hypoglycemia	نقص سكر الشايل الخفافي	see-gull-murmur	نقعة نازبية
N-terminal	النهاية نيتروجينية	hypolipemia	نقص شحم الدم	functional murmur	نقعة وظيفية

neurohormone	هرمون عصبي	sleep, somnus	نوم	repercussion	نقز
thyroid stimulating hormone	الهرمون المنبئ للدرق	REM sleep	نوم الرتم	viaceretonia	نهم
ACTH	الهرمون الموجع لإفتر الكظر	narcolepsy	نوم نيتيقي	thelarche	نمرد
thyrotropic hormone	الهرمون الموجع للدرق	parasomnia	النوم المضطرب	megakaryocyte	نوله
thyrotropin	الهرمون الموجع للدرقية	caryo-	نوي	karyon	نواة
plant hormone	هرمون نباتي	nuclei	نوى	nucleus cuneatus	نواة الإصفيحية
fremitus, thrill	فريز	nuclei lagmenli	نوى سقوية	karyochromatophil	نواة البقعة للصبغ
aortic thrill	فريز قشري	cochlear nuclei	نوى قوقعية	nucleus fastigi	نواة الأوجية
aneurysmal thrill	فريز ألم قدم	nuclei terminales	نوى الطرفية	ventromedial nucleus	النواة البطنية المتوسطة
diastolic thrill	فريز انقباضي	nuclei arcuati	نوى المقوسة	nucleus interpeduncularis	نواة بين السوطيات
systolic thrill	فريز انقباضي	nucleolus	نوية	nucleus subthalamicus	نواة تحت الليفية
arterial thrill	فريز شرياني	subspecies	نوع	nucleus pontis	نواة جسرية
preaortic thrill	فريز قبل الإنباطي	crude	نوي	motor nucleus	نواة حركية
arterio	خرقة	niacin	نياسين	sensory nucleus	نواة حسية
infarction, macies	مراق	niacinamide	نياسيناميد	eukaryon	نواة حقيقية
orgasm	الهزة الجنسية	nigrocin	نيغروسين	red nucleus	نواة حمراء
histamine	هستامين	nickel	نيكل	nucleus vestibularis	النواة الدهليزية
histaminergic	هستاميني	nicotine	نيكوتين	nucleus of stom	نواة الفم
histamine	هستامين	nicotinamide	نيكوتيناميد	nucleus caudatus	النواة الذنبية
histamine	هستامين	indigo	نيلة	nucleus olivaris	النواة الزيتون
histamine	هستامين	nylon	نيلون	nucleus thoracicus	النواة الصدرية
histamine	هستامين	nylon	نيلون	macronucleus	نواة ضخمة
histidine	هستيدين	nylon	نيلون	nucleus lentiformis	النواة الفنسبية
hysteria	هستيريا	neostigmine	نوستيجمين	nucleus hypoglossalis	نواة الحنك تحت اللساني
hysterolepsy	هستيريا حرجية	neomycin	نوميسين	oculomotor nucleus	نواة العين الحركية
brittle, fragile	هش	neon	نئون	nucleus supraoptic	نواة فوق بصري
fragility	هشاشة			nucleus pulposus	النواة اللببية
onychomaxia	هشاشة الأظفار			nucleus paraventricularis	النواة الشجيرة للبطين
osmotic fragility	هشاشة خلاصية			nucleus dentatus	النواة السنكية
digestion	هضم			nucleus ambiguus	النواة المتكسنة
digestive	هضمي			nucleus of origin	نواة المنشأ
hexane	هكسان			nucleus centralis thalami	النواة المركزية
hexose	هكسوز			nucleus gracilis	النواة الناعمة
hexamine	هكسوزامين			variable regions	المنطق المتغيرة
hexamine	هكسوزامين			crisis, episode, fit, seizure	نوبة
hexamine	هكسوزامين			heart attack	نوبة قلبية
lochia	خلاصة			attack of malaria	نوبة مalaria
crescent	قمر			hysterics	نوب ونبوية
meniscus	قمر			norepinephrine	نوربينفرين
myopic crescent	القمر القشري			norepinephrine	نوربينفرين
lunare, semilunar	قمراني			norepinephrine	نوربينفرين
gelatin, jelly	جل			norepinephrine	نوربينفرين
gel	جل			norepinephrine	نوربينفرين
cardiac jelly	جل قلبي			norepinephrine	نوربينفرين
contraceptive jelly	جل منع حمل			norepinephrine	نوربينفرين
penic	جلع			norepinephrine	نوربينفرين
hallucination	خلة			norepinephrine	نوربينفرين
hum	خلة			norepinephrine	نوربينفرين
cytoarchitecture	خلة خلية			norepinephrine	نوربينفرين
sanitary engineering	خلة صحية			norepinephrine	نوربينفرين
medical engineering	خلة طبية			norepinephrine	نوربينفرين
air	خلة			norepinephrine	نوربينفرين
facultative aerobe	خلة اختيارية			norepinephrine	نوربينفرين
mania	خوس			norepinephrine	نوربينفرين
amenomania	خوس إنباطي			norepinephrine	نوربينفرين
monomania	خوس لخداني			norepinephrine	نوربينفرين
pharmacophilia	خوس الأدوية			norepinephrine	نوربينفرين
mythomania	خوس الأساطير			norepinephrine	نوربينفرين
clinomania	خوس الإبتلاء			norepinephrine	نوربينفرين
sitomania	خوس الأكل			norepinephrine	نوربينفرين
pedophilia	الخوس بالأطفال			norepinephrine	نوربينفرين
zoomania	الخوس بالحيوانات			norepinephrine	نوربينفرين
coprolomania	خوس القيادة			norepinephrine	نوربينفرين
onmatomania	خوس ترتيب الكليات			norepinephrine	نوربينفرين
nudomania	خوس العري			norepinephrine	نوربينفرين
clastomania	خوس فكسور			norepinephrine	نوربينفرين
hypomania	خوس خفيف			norepinephrine	نوربينفرين
cleptomania, kleptomania	خوس السرقة			norepinephrine	نوربينفرين
erikomania	خوس شقي			norepinephrine	نوربينفرين
peotillomania	خوس شق القحيب			norepinephrine	نوربينفرين
dipsomania	خوس الشراب			norepinephrine	نوربينفرين

(هـ)

sacrodynia	وجع الكتف	hemosiderin	هيموسيدرين	paranania	فوس الشكوى
achilodynia	وجع الكعب	hemoglobin	هيموغلوبين	macromania	فوس العظمة
coccygia, coccydynia	وجع العنق	hemoglobin A	هيموغلوبين A	abulomania	فوس القتل
thoracomyodynia	وجع عضل الكتف	hemoglobin C	هيموغلوبين C	homicidomania	فوس القتل
calcaneodynia	وجع الكعب	hemoglobin E	هيموغلوبين E	onychotillomania	فوس قضم الأظفار
trachelodynia	وجع العنق	hemoglobin S	هيموغلوبين S	bibliomania	فوس الكتب
cardiodynia	وجع القلب	fetal hemoglobin	هيموغلوبين جنيني	alcoholomania	فوس كحول
esophagodynia	وجع المريء	sickle-cell hemoglobin	هيموغلوبين مشدني	cocainomania	فوس الكوكايين
gastrodynia	وجع المعدة	hemofuscin	هيموفوسين	nosomania	فوس المرض
vaginodynia	وجع المهبل	intibility	ميوحية	thanatomania	فوس الموت
tenodynia	وجع الوتر	hyocyanine	هيويسيانين	pyromania	فوس النار
zygomatic	وجع	cytoplasm	هيويلي	trichotillomania	فوس نتف الشعر
face	وجع	endoplasma	هيويلي يلوقة	scopophilia	فوس النظر
moon face	وجع بدوي	ovoplasm, ooplasm	هيويلي البويضة	homocysteine	هوموسيسيتين
mask face	وجع قناعي	hyaloplasm	هيويلي شفاقة	homocystine	هوموسيسيتين
faciobrachial	وجع عضدي	ectoplasm	هيويلي ظلمرة	identity	هوية
facioscapulothoracic	وجع عضدي	ergastoplasm	هيويلي غلبة	personal identity	الهوية الشخصية
carbonemia	وجود أحادي الكسيد للكربون في الدم	sarcoplasm, myoplasm	هيويلي عضلية	medical body	الهيئة الطبية
erythroblastemia	وجود كرومات الحمراء في الدم			organized medical staff	الهيئة الطبية المنظمة
myeloblastemia	وجود نوية النخوة بالدم			honorary medical staff	الهيئة الطبية لشرفية
ammonemia	وجود الأمونيا في الدم			active medical staff	الهيئة الطبية الفعالة
macroamylasemia	وجود الأميلاز الضخم في الدم			courtesy medical staff	الهيئة الطبية للمجانلة
elliptocytosis	وجود الإهليلجيات في الدم			associate medical staff	الهيئة الطبية المشاركة
ocatemia	وجود الفوز في الدم			organized professional staff	الهيئة المهنية
pyroglobulinemia	وجود بروتينوغلوبين في الدم			agitation	هياج
tyrosinemia	وجود تيروسين في الدم			fallout	خيل
aminoaciduria	وجود الحموض الأمينية في الدم			hyalogen	هيوالوجين
canceremia	وجود خلايا السرطانية في الدم			hyaluronidase	هيوالورونيداز
acanthocytosis	وجود خلايا الشائكة			hyalin	هيوالين
drepanocytomia	وجود خلايا قينطية في الدم			heparin	هيبيرلين
chylomicronemia	وجود الدقائق الكولويسية في الدم			hippurate	هيبورات
enterotoxemia	وجود تيفانات البعوضة بالدم			hypoxanthine	هيبوكسانثين
endotoxemia	وجود التيفان الداخلي في الدم			hydrate	هيدرات
meningococcemia	وجود المستعاثات في الدم			hydratase	هيدراتاز
cholemia	وجود الصفراء في الدم			hydraz	هيدراز
parasitemia	وجود الطفيل في الدم			hydralazine	هيدرالازين
bacilemia	وجود البصيات في الدم			hydrogen	هيدروجين
streptococcemia	وجود البوتريات في الدم			hydrogenase	هيدروجيناز
galactosemia	وجود غالاكتوز في الدم			hydrocarbon	هيدروكربون
fructosemia	وجود فركتوز في الدم			hydroxyapatite	هيدروكسي أباتيت
mycethemia	وجود فطر في الدم			hydroxyamphetamine	هيدروكسي أمفيتامين
viremia	وجود فيروسات في الدم			hydroxyproline	هيدروكسي بروفلين
carotenemia	وجود كروتين في الدم			hydroxide	هيدروكسيد
themia	وجود الكبريت في الدم			hydroxyl	هيدروكسيل
alcoholemia	وجود الكحول في الدم			hydronase	هيدروناس
ketonemia, ketonemia	وجود الكيتون في الدم			hydroxyurea, hydruria	هيدروكسي يوريا
chylemia	وجود الككوس في الدم			hydrochlorothiazide	هيدروكلوريد
gonococemia	وجود المكورات التنقية في الدم			thiamine hydrochloride	هيدروكلوريد الثيامين
melanemia	وجود الميلانين في الدم			hydrocodone	هيدروكودون
spirochetemia	وجود الملتويات في الدم			hydrocortisone	هيدروكورتيزون
megakaryocytosis	وجود كرومات في الدم			hydrocolloid	هيدروكولويد
hemoglobinemia	وجود هيموغلوبين في البلازما			reversible hydrocolloid	هيدروكولويد قابل للعكس
urobilinemia	وجود يوروبيلين في الدم			hydrolase	هيدرولاز
zygion	الوحيين			hydrolyase	هيدرولايز
facet, facette, interface	وحيه			hydromorphone	هيدرومورفون
univalence	وحدة			hydronium	هيدرونوم
unit	وحدة			hydride	هيدريد
Bodansky unit	وحدة بودانسكي			hirudin	هيدروين
minimal care unit	وحدة الحد الأدنى للرعاية			heroin	هيريون
British thermal unit	الوحدة الحرارية البريطانية			framework, skeleton	هيكل
international unit	وحدة دولية			endoskeleton	هيكل داخلي
nursing care unit	وحدة الرعاية التمريضية			skeletal system	هيكل عظمي
medical care unit	وحدة الرعاية الطبية			heme	هيم
Svedberg unit	وحدة سفيدبرغ			hematoidin	هيماتويدين
toxic unit	وحدة سمية			hematoporphyrin	هيماتوبورفيرين
Somogy unit	وحدة سوموغي			hematocrit	هيماتوكريت
millan	وحدة ملر			hematoxylin	هيماتوكسيلين
coronary care unit	وحدة العناية التكمية			hemotoxin	هيموتوكسين
intensive care unit	وحدة العناية المركزية			hemocyanin	هيموسيانين
USP unit	وحدة قوة المواد الأمريكية				

(9)

papilloma, villoma	ورم خيطي	lipogranulomatosis	ورم خبيثي شعوي	ophthya	وحدة قياس فبر
melanocus	ورم خدي	papillomatosis	ورم خيطي	atomic mass unit	وحدة الكتلة الذرية
orchidocnus	ورم الخصية	adenopomatosis	ورم شعوي غدي	motor unit	وحدة محرك
odontoblastoma	ورم الخلايا الأرومية السننية	adenomyoma	ورم غدي شعوي	paroxysm, pica	وهم
mastocytoma	ورم الخلايا البنية	adenomatosis	ورم غدي شعوي	birthmark, nevus	وحدة
orchiomyloma	ورم الخلايا الليفية في الخصية	sclerosing adenomatosis	ورم غدي متصلب	intradermal nevus	وحدة آمية
leukocytoma	ورم الخلايا البيضاء	plagioccephaly	ورم الرأس	white sponge nevus	وحدة إسفنجية بيضاء
melanocytoma	ورم الخلايا الميلانية	roseola	ورم	nevus of Ota	وحدة أوتا
astrocytoma	ورم الخلايا النجمية	paper	ورق	nevus of Ito	وحدة إيتو
gliocytoma, glioma, neurospongiosa	ورم بطني	test paper	ورق الاختبار	nevus unius lateris	وحدة القسط الفلصيل
neuroglioma	ورم بطني عصبي	articulating paper	ورق الإطاق	sebaceous nevus	وحدة زمنية
encephaloma	ورم دماغي	sandpaper	ورق رجاج	blue nevus	وحدة زرقاء
hematoma	ورم دموي	blotus paper	ورق غبار الشمس	blue rubber bleb nevus	وحدة زرقاء مغطاة لناعية
cephalhematoma	ورم دموي في الرأس	coxa, hip	ورك	neuronervus	وحدة عصبية
desmoid	ورم دماغي	coxa valga	ورك رجاء	nevus arachnoideus, spider nevus	وحدة عنكبوتية
aspergilloma	ورم رشاشي	coxa plana	ورك سطحا	nevus flammeus	وحدة لامية
hygroma	ورم زغب	coxa vara	ورك قجاء	nevus spilus	وحدة مرقطة
psammoma	ورم زكلي	neoplasm, tumor	ورم	giant pigmented nevus	وحدة متعلقة عتلا
synovioma	ورم زكلي	chloroma	ورم الأخضر	junction nevus	وحدة توصيلية
meningeoma, meningioma	ورم سنجاني	myeloblastoma	ورم الأرومات النخوية	halo nevus	وحدة هالو
synopathogonioma	ورم سنجاني لونية	erythroblastoma	ورم الأرومات الخلية الحمراء	nevus vasculosus, vascular nevus	وحدة وعائية
periosteoma	ورم سنجاني	glioblastoma	ورم الأرومات القلبية	solitary	وحيد
dentoma, odontoma	ورم سنني	hemocytoblastoma	ورم الأرومات الدموية	unifractional	وحيد الإيجاد
acanthoma	ورم شائك	retinoblastoma	ورم الأرومات الشبكية	disposable	وحيد الاستعمال
adipoma, lipoma	ورم شعبي	lipoblastoma	ورم الأرومات الشحمية	monocyte	الوحيدة
desmolepoma	ورم شعبي جلدي	chondroblastoma	ورم الأرومات الغضروفية	macromonocyte	وحيدة ضخمة
chondrolipoma	ورم شعبي غضروفي	hepatoblastoma	ورم الأرومات الكببية	mononuclear	وحيدة النواة
masculinoblastoma	ورم شعبي مبيضي	lymphoblastoma	ورم الأرومات اللمفية	unilateral	وحيد الجانب
myelolipoma	ورم شعبي دماغي	fibroblastoma	ورم الأرومات الليفية	monocular	وحيد الجوف
nevus lipomatosus	ورم شعبي وخمي	medulloblastoma	ورم الأرومات الشغافية	monocellular, unicellular	وحيد الخلية
schwannoma	ورم شوان	sympathicoblastoma	ورم الأرومات الودية	unipontial	وحيد الكائن
adenoscanthoma	ورم شوكي غدي	hemangioblastoma	ورم الأرومات الوعائية الدموية	monoclonal	وحيد النسيلة
keratocanthoma	ورم شوكي قرني	trophoblastoma	ورم الأرومات الغاذية	mononucleotide	وحيد النوكليوتيد
oscheoma	ورم سنيني	myoblastoma	ورم الأرومات العضلية	severly	وحدة
scleroma	ورم صلب	angioblastoma	ورم الأرومات الوعائية	acupuncture	الوخز بالإبر
rhinoscleroma	ورم صلب أنفي	blastoma	ورم قديم	grave, severe	فجيم
myoepithelioma	ورم الظهارة العضلية	spongiblastoma	ورم إسفنجي	estrus, rut	ونال
epithelioma	ورم ظهاري	gynandroblastoma	ورم أندري شعوي	schondroplasia	ورم
trichoeplithelioma	ورم ظهاري شعري	meningoblastoma	ورم دماغي سنجاني	erythraema	ورم
neurocytoma	ورم ظهاري عصبي	neuroblastoma	ورم دماغي عصبي	edema, oedema	ورم
lymphoeplithelioma	ورم ظهاري لمفي	nephroblastoma	ورم دماغي كلوي	trophedema	ورم إفرازي
fibroepithelioma	ورم ظهاري ليفي	meningofibroblastoma	ورم دماغي ليفي سنجاني	leukoedema	ورم بياض
melanoepithelioma	ورم ظهاري ملاني	keratoblastoma	ورم دماغي سنيني	papilledema	ورم خلية العصب البصري
meduloepithelioma	ورم ظهاري شغافيني	melanoblastoma	ورم دماغي ملاني	pulmonary edema	ورم رئوي
hamartoma	ورم غاي	hibernoma	ورم إسفنجي	lipedema	ورم شحمية
dentinoma	ورم عاجي	luteoma, xanthoma	ورم أصفر	angioneurotic edema	ورم عصبية وعائية
phakoma	ورم عرس	syphiloma	ورم قشري	myoedema	ورم العضلة
neuroma	ورم عصبي	mycetoma	ورم قشري	nephrotic edema	ورم كلوية
amputation neuroma	ورم عصبي بترقي	argentaflinoma	ورم فضة	nonpitting edema	ورم لا تشقبة
cutis neuroma	ورم عصبي جلدي	chromaffinoma	ورم فضة الكدم	lymphedema, lymphoedema	ورم لمفي
traumatic neuroma	ورم عصبي رضحي	dysgermlioma	ورم قشري	staphyledema	ورم اللهاة
acoustic neuroma	ورم عصبي سمعي	paraffinoma	ورم بارافيني	myxedema	ورم شحمية
plexiform neuroma	ورم عصبي شعيري في الشكل	osteoblastoma	ورم عظام	pretibial myxedema	ورم متعلقة أمام الفخذ
ganglioneuroma	ورم عصبي عقدي	coproma, stercoroma	ورم برازي	congenital myxedema	ورم متعلقة خلقية
leukomyoma	ورم عضلي أبيض	lymphangioendothelioma	ورم بطانة الأوعية اللمفية	pituitary myxedema	ورم متعلقة غلافية المنفا
leiomyoma	ورم عضلي أبيض	endometroma	ورم بطانة الرحم	chemosis	ورم المتلحمة
dermatomyoma	ورم عضلي جلدي	endosteoma	ورم بطانة العظم	pitting edema	ورم متعلقة
hysteromyoma	ورم عضلي رحمي	endothelioma	ورم بطاني	edematous	ونمي
lipomyoma	ورم عضلي شحمي	thymoma	ورم ثدي	heredity, inheritance	ورم
chondromyoma	ورم عضلي غضروفي	maslinocus	ورم دماغي	maternal inheritance	ورم أمومية
fibromyoma	ورم عضلي ليفي	laproma	ورم جلدي	dominant inheritance	ورم سائدة
rhabdomyoma	ورم عضلي مخطط	insulinoma	ورم جزيري	polygenic inheritance	ورم عديدة المنفا
angiomyloma	ورم عضلي وعائي شعوي	phyma	ورم جلدي	recessive inheritance	ورم متنحية
osteoma	ورم عظمي	chordoma	ورم خيطي	sex-limited inheritance	ورم محددة جنس معين
chondrosteoma	ورم عظمي غضروفي	granuloma	ورم خبيثي	sex-linked inheritance	ورم مرتبطة بالجنس
paraganglioma	ورم الغدة المستقيمة	xanthogranuloma	ورم خبيثي أصفر	cytoplasmic inheritance	ورم غشائية
syringoma	ورم غدي العرق	lipogranuloma	ورم خبيثي شعوي	radiation genetics	الوراثة الإشعاعية
hidradenoma	ورم الغدة العرقية	lymphogranuloma	ورم خبيثي لمفي	population genetics	الوراثة السكانية
syringoadenoma	ورم الغدة العرقية الكبيسي	lymphogranuloma inguinale	ورم خبيثي لمفي آربي	immunogenetics	وراثة مناعية
adenoma	ورم غدي	granulomatosis	ورم خبيثي متعدد	psychiatric genetics	الوراثة النفسية

connector	وصيلة	conjunctivoma	ورم ملتحمي	mastadenoma	ورم غدي ثديي
leukoderma, leukopathia	وضح	germinoma	ورم جنيني	villous adenoma	الورم الغدي الزغلي
melanoleukoderma	وضح أسود	seminoma	ورم منوي	adenolipoma, lipoadenoma	ورم غدي شحمي
situation	وضح	ameloblastoma, adamantinoma	ورم منبلي	adenochondroma	ورم غدي غضروفي
socioeconomic status	وضح اجتماعي اقتصادي	melanoameloblastoma	ورم بيناتلي بلاني	oncocytoma	الورم الغدي في الخلايا المتورمة
attitude	وضحة	osteoclastoma	ورم ناقضات العظم	macrofollicular adenoma	ورم غدي كبير الفجوات
rest position	وضح الراحة	neuroastrocytoma	ورم نخاعي عصبي	nephroadenoma	ورم غدي كلوي
mesopter	وضح العين المتحول	syndesmona	ورم نخاعي عظمي	adenocystoma, cystadenoma	ورم غدي كيسبي
physiologic position	وضح فيزيولوجي	myeloma	ورم نخاعي	papillary cystadenoma	ورم غدي كيسبي حليبي
incerta sedis	وضح مشكوك فيه	myelocytoma	ورم نخاعي	adenofibroma, fibroadenoma	ورم غدي ليفي
position	وضعية	myeloma multiplex	ورم نخاعي متعدد	myxadenoma	ورم غدي مخاطي
necrophilia	وطء جنيت	histoplasmoma	ورم الفوسجات	chorioadenoma	ورم غدي مشيماني
hypothalamus	وطاء	hybridoma	ورم هجين	chondroma	ورم غضروفي
verbal perseveration	الوعول الكلامي	monocytoma	ورم اوجيانات	enchondroma	ورم غضروفي باطن
function	وظيفة	mesenchymoma	ورم وسطاني	lipochondroma	ورم غضروفي شحمي
vessel	وعاء	angioma	ورم وعائي	osteolipochondroma	ورم غضروفي شحمي عظمي
lymphangion	وعاء ليفي	strawberry hemangioma	ورم وعائي احمر	myxochondroma	ورم غضروفي مخاطي
vascular	وعائي	hemangioma	ورم وعائي دموي	branchioma	ورم غضروفي
vascularity	وعائية	chondroangioma	ورم وعائي غضروفي	glucagonoma	ورم غلوكاغوني
consciousness	وعي	glomangioma	ورم وعائي كروي	neurilemoma	ورم عود القلب العصبي
self consciousness	وعي ذاتك	chylangioma	ورم وعائي كوليوسي	craniopharyngioma	ورم تشيفي بقموي
perinatal mortality	وفاة الفترة السجينة بالولادة	hematolymphangioma	ورم وعائي ليفي	thecoma	ورم ثديي
prevention	وقاية	lymphangiomatoma	ورم وعائي ليفي عضلي	infundibuloma	ورم قنبر
primary prevention	وقاية الأولية	lymphangioblastoma	ورم وعائي ليفي ليفي	cholangioma	ورم القنوات الصفراوية المرارية
tertiary prevention	وقاية ثالثة	chorioangioma	ورم وعائي شيماني	pheochromocytoma	ورم القلوانيم
secondary prevention	وقاية ثانوية	Wilms' tumor	ورم ويلمز	hepatoma	ورم كبدي
radiation protection	الوقاية من الإشعاع	unoma	ورم بولمي	choleangiohepatoma	ورم كبدي صفراوي
median lethal time	الوقت المميت للنصف	lymphomatous	ورم ليفي	nephroma	ورم كلوي
presbycusis	وفاة السمع	fibromatous	ورم ليفي	hypemephroma, hyperopia	ورم كلوي كاذبي
vaccinia	وفاة	vein	ورم	mesonephroma	ورم كلوي متوسطي
incidence	وقوع	venule	ورم	cholesteatoma	ورم غلوكاغوني
albugo	وفاة	subclavian vein	ورم تحت رافعي	dacryoma	ورم كيس الدمع
bunion	وفاة	pulmonary vein	ورم رئوي	cystoma	ورم كيسبي
childbirth, delivery, labor	ولادة	omphalomesenteric vein	الوريد القشري السري	hidrocystadenoma	ورم كيسبي إندوبيسي
instrumental labor	ولادة بالآلات	renal vein	وريد كلوي	steatocystoma	ورم كيسبي شحمي
painless labor	ولادة بلا ألم	leaflet	ورقة	enterocystoma	ورم كيسبي معوي
complicated labor	ولادة مضاعفات	neural ectoderm	ورقة خارجية عصبية	epulis	ورم لثوي
spontaneous labor	ولادة تلقائية	splanchnic mesoderm	الورقة المتوسطة الشبيهة	stoma	ورم لثوي
multiple labor	ولادة توائم	weight	وزن	condyloma	ورم لثوي
dry labor	ولادة جافة	invasive means	وسائل جارية	condyloma latum	ورم لثوي مسطح
artificial labor	ولادة صناعية، ولادة مخرضة	non-invasive means	وسائل غير جارية	lymphocytoma	ورم ليفي
stillbirth	ولادة طفل ميت	cushion, pulvinar	وسادة	diffuse lymphoma	ورم ليفي منتشر
missed labor	ولادة ذاتية	retromolar pad	وسادة خلف الفم	fibroma, neurofibroma	ورم ليفي
forced labor	ولادة قسرية	pulvinar thalami	وسادة الجهاد	dermatofibroma	ورم ليفي جلدي
postponed labor	ولادة مؤجلة	mediation	وساطة	odontogenic fibroma	ورم ليفي سني
induced labor	ولادة مخرضة	capacitance	وساعة	fibrolipoma, adipofibroma	ورم ليفي شحمي
oxytocia	ولادة مشحونة	medium	وسط	osteofibroma	ورم ليفي عظمي
prolonged labor, protracted labor	ولادة مطولة	mesenchyma	الوسطاء	ossifying fibroma	ورم ليفي عظمي المتشابة
precipitate labor	ولادة مضطربة	selective medium	وسط انتقائي	chondrofibroma	ورم ليفي غضروفي
atonic labor	ولادة ناقصة قشرية	menstruum	وسط غريب	osteogenic fibroma	ورم ليفي عظمي
paedophilia	الولع بالأطفال	median	وسطي	myxofibroma	ورم ليفي مخاطي
zoophilism	الولع بالحيوانات	labelling	وسم	angiofibroma	ورم ليفي وعائي
wolfram	والفرام	marker	وسمة	malocoma	ورم لين
viviparous	واود	somnolence, somnolentia, lethargy	وسن	hydroma	ورم عائي
nascent, neonate, newborn	وليد	somnolent	وسنان	capsuloma	ورم محاطي
post-term infant	وليد بعد الأوان	obsession	وسواس	myxoma	ورم مخاطي
postmature infant	وليد بعد قسح	means	وسيلة	lipomyxoma	ورم مخاطي شحمي
stillborn infant	وليد ميت	sling	وشاح	chondromyxoma	ورم مخاطي غضروفي
term infant	وليد ناضج	tattooing	وشم	lymphomyxoma	ورم مخاطي ليفي
neonatal	وليدي	coll	وشيمة	fibromyxoma	ورم مخاطي ليفي
scintillation	ومضان	incipient	وشيك	syncytoma	ورم مخلوي
myatonia	وفاة عضلي	splanchnography	وصف الأعضاء	cerebroma	ورم مخي
myatonia congenita	وفاة عضلي خلقي	sameiography	وصف الأعراض	teratoma	ورم جنيني
metratonia	وفاة قوهم	prescription, subscription	وصفة	seroma	ورم مصلبي
amyotonia congenita	وفاة عضلي	medical order	وصفة قراء	embryoma	ورم ماضي
persecution delusion	وفاة الإضطهاد	odorography	وصف القوامع	cementoma	ورم ملاط
pit	وقدة	ophthalmography	وصف العين	melanoma	ورم بلاني
collapse	وقط	ventriculo-atriostomy	وصلي القطين القماني بالأتين	benign melanoma	ورم بلاني خبيث
virtual	ومعري	bipolar lead	وصلة ذات قطبين	malignant melanoma	ورم بلاني خبيث
adynamia, asthenia, hyposthenia	وفاة	stigma	وصمة	juvenile melanoma	ورم بلاني بقمي

ubiquinone	يويكينون	larvae	يرقات	myalgic asthenia	وَهْزُ الآلَمِ القَضَلِي
eugenol	يوجينول	icterus, jaundice	يرقان	asthenopia	وَهْزُ البَصَرِ
radioiodine	يود شعاع	retention jaundice	يرقان احتباسي	thrombasthenia	وَهْزُ الصفائح
iodination	يودنة	hemolytic jaundice	يرقان انحلالبي	phonasthenia	وَهْزُ الصوت
iodopsin	يودوبسين	obstructive jaundice	يرقان انسدادبي	neurasthenia	وَهْزُ عَصَبِي
iodoquinol	يودوكينول	cholestatic jaundice	يرقان بروتود الصفراء	neurocirculatory asthenia	وَهْزُ عَصَبِي دَوْدَانِي
iodide	يوديد	scholuric jaundice	يرقان بلا بيلة صفراوية	amyosthenia, myasthenia	وَهْزُ عضلي
uracil	يورسيل	hepatocellular jaundice	يرقان خلوي كبدي	neuromyasthenia	وَهْزُ عضلي عَصَبِي
uranium	يورانيوم	physiologic jaundice	يرقان فيزيولوجي	neonatal myasthenia	الوَهْزُ العضلي عند الوليد
uroporphyrin	يوروروبفيرين	hepatogenic jaundice	يرقان كبدي منشأ	myasthenia gravis	الوَهْزُ العضلي الوجيه
uroporphyrinogen	يوروروبفيرينوجين	spirochetel jaundice	يرقان الفلكتويات	cholecystatony	وَهْزُ المرارة
urobilin	يوروبيلين	catarrhal jaundice	يرقان مزلي	psychasthenia	وَهْزُ نفسي
urobilinogen	يوروبيلينوجين	kemictarus	يرقان مقوي	flam	وهيج
urogastrone	يوروغاسترون	icterus gravis	يرقان رَجِيم		
urochrome	يوروكروم	icterus gravis neonatorum	يرقان الولدان الوجيه		
urokinase	يوروكيناز	larva	يرقة		
urea	يوريا	sinistrality	يسرارية		
urease	يوريز	episoma	يسموم		
uridine	يوريدين	over-the-counter	يُضَرَفُ بِدُونِ وَصْفَةٍ		
yaws	يود	prepuberty	يافع		
eosin	يوزين	alert	يقظ		
occupied bed day	يَوْمُ اشغال السرير	subwaking	بطقة جزئية		
circadian, quotidian	يومي	dextro-	يميني		
		ubiquitin	يويكينون		

(ي)

despair	يأس
fontanel, fontanelle, fonticulus	يَلْوَحْ
siccotable	يتشرب بالشموليف
thermolabile	يتشرب بالحرارة
mediste	يتولسط
hand, main, manus	يد
claw hand	يد مخلبية
manual	يغوي
handedness	يغوية



معجم

أكاديميا الطبي الجديد

إنكليزي - عربي

تقديم د. محمد هيثم الخياط

د. قاسم سارة



أكاديميا

بيروت - لبنان

